

14

Gesundheit

659-1501

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2015
Band 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2014

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Statistik der Schweiz

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2015
Band 1 (A–L)

Bearbeitung Bereich medizinische Klassifikationen

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2014

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autorinnen / Autoren:	Bundesamt für Statistik Für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60 / Fax 058 463 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1501
Preis:	Fr. 35.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	Sektion DIAM, Prepress/Print
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2014 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	978-3-303-14228-8

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	3
	B	59
	C	89
	D	99
	E	127
	F	181
	G	213
	H	253
	I	281
	J	311
	K	313
	L	371

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2015 basiert auf dem am 31.07.2014 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2015.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikationen nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2014 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2015 ist ab dem 1. Januar 2015 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Das alphabetische Verzeichnis der CHOP 2015 wird vom BFS in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch herausgegeben. Die Papier- und PDF-Versionen erscheinen in je zwei Bänden pro Sprache. Ab der Version CHOP 2015 ist zusätzlich eine Excel-Datei des alphabetischen Index verfügbar. Die PDF- und Excel-Versionen können direkt von der Website des BFS heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Bestellung der gedruckten Versionen sind am Ende dieses Dokuments aufgeführt (siehe letzte Seite).

Technische Bemerkungen

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2015 und der Erstellung in allen drei Sprachen der alphabetischen Verzeichnisse wurde eine weitestgehend maschinelle Erstellung des alphabetischen Verzeichnisses gewählt.
Ein erster Schritt besteht aus der Auswahl der zu bearbeitenden Kode-Titel und Bemerkungen des systematischen Verzeichnisses CHOP 2015. Diese werden in einem zweiten Schritt mittels spezifischen Wortlisten bereinigt. Über die Leerwortliste werden z.B. Wörter entfernt, die keine Information tragen und nicht als Indexeintrag erscheinen sollten. Ab 2013 wird eine Liste der sinnschwachen Wörter geführt. Diese Begriffe erscheinen nicht als Hauptbegriffe bleiben aber in den permutierten Texten bestehen. Einige Substantive und Adjektive wurden auf ihre Stammform reduziert. Die bereinigten Texte werden in einem dritten Schritt permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jedes sinntragende Wort als Hauptbegriff (Indexeintrag). Im Verzeichnis kann die ursprüngliche Reihenfolge dank der automatisch eingeführten Einziehungen, Striche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe weitere Erklärungen im Abschnitt Benutzung des Verzeichnisses).

Das alphabetischen Verzeichnis der CHOP wird nicht mittels anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri angereichert.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Vor Beginn der Permutation werden die Substantive in sinntragende Wortteile zerlegt (Dekomposition).

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses CHOP 2015 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Ross-Operation) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Erscheint unter

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- ¬
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Wörter für gleiche Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2015 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfacht. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A.
- Abdominalis ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.13.24*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.11.24*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1A.14*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1B.14*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.24*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.18.14*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.34*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.12.24*
- Auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis *02.51*
- Axillaris
- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- - ¬
- - - *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- Basilaris ¬ Angio-graphie der *88.41*
- Brachialis ¬
- - *38.13*
- - Arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: Aorta, *39.22*
- - - Carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis
- - - Ast ¬ *00.21*
- - - Externa interna ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*
- - - - *38.32*

A. *–Fortsetzung*
- Carotis *–Fortsetzung*
- - Communis *–Fortsetzung*
- - - Externa interna ¬ *–Fortsetzung*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna) ¬ Angio-graphie der *88.41*
- - ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen Aorta, A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass
- - - - an der *39.22.10*
- - - - an der *39.22.19*
- - - - A. carotis und *39.22.11*
- - - - Aorta A.
- - - - - Subclavia und *39.22.00*
- - - - - Subclavia und *39.22.99*
- - - Lokal [regional] Perfusion der *39.97*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an *00.63*
- Cerebri anterior media ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Communicans posterior ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Femoralis
- - Arterie unteren Extremität ¬ Arterio graphie
- - - der *88.48.00*
- - - der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - Profunda ¬
- - - - *38.68*
- - - - *38.88*
- - - ¬
- - - - Endarter-ektomie der *38.18.10*
- - - - Inzision der *38.08.10*
- - Mit
- - - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.43*

A. *–Fortsetzung*
- Gastrica *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.43*
- - ¬
- - - *38.16*
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.12*
- - - Exzision der *38.66.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.63*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica
- - A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, *39.59.15*
- - Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.44*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.44*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.13*
- - - Exzision der *38.66.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Plastisch Rekonstruktion *39.59.64*
- Iliaca
- - Communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.48*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.48*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.18*
- - - Exzision der *38.66.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Lienalis

A. *–Fortsetzung*
- Lienalis *–Fortsetzung*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.45*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.45*
- - ¬
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.14*
- - - Exzision der *38.66.14*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - Spleno-porto-graphie (durch Arterio-graphie der *88.64*
- - - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und *39.59.15*
- Lumbalis ¬
- - Endarter-ektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei *36.12.33*

A. *–Fortsetzung*
- Mammaria interna A. thoracica interna *–Fortsetzung*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.12.22*
- Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans-antral) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.16*
- - - Exzision der *38.66.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- Mesenterica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.47*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.47*

A. *–Fortsetzung*
- Mesenterica *–Fortsetzung*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - ¬
- - - *38.36*
- - - *38.46*
- - - Perkutan transluminal Angio-plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*
- Occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, *02.51*
- Oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der *39.99.22*
- Poplitea
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- - ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - - Endarter-ektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI an Ober-schenkel- Arterie und *00.4B.18*
- Profunda femoris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarter-ektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothese-shunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothese-shunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- - ¬
- - - Anastomose V. cava zur
- - - - *39.21.00*
- - - - *39.21.99*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- - - Endarter-ektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.52*

A. –*Fortsetzung*
- Radialis ¬
- - *38.13*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.13.21*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.11.21*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1A.11*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1B.11*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.21*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.18.11*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.31*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.12.21*
- Renalis
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.46*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.46*
- - ¬
- - - *38.46*
- - - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - - Endarter-ektomie der *38.16.15*
- - - Exzision der *38.66.15*
- - - Intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.12*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutan transluminal
- - - - Angio-plastik (PTA) an *39.50*
- - - - Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio-frequenz-ablation über die *39.75.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Transposition der *39.59.16*
- Spheno-palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*

A. –*Fortsetzung*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis ¬
- - - - Arteriell Bypass zwischen Aorta, *39.22*
- - - - Bypass Aorta
- - - - - , *39.22.00*
- - - - - , *39.22.99*
- - - Pulmonalis (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - ¬
- - - Bypass
- - - - an der *39.22.20*
- - - - an der *39.22.29*
- - - - A. carotis und *39.22.13*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- - - Endarter-ektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- Temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (*02.51*
- Thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.12.33*

A. –*Fortsetzung*
- Thoracica interna –*Fortsetzung*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (*36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (*36.12.22*
- Tibialis ¬
- - *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.88*
- Ulnaris
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- - ¬ *38.13*
- Umbilicalis ¬
- - *38.06*

A. *–Fortsetzung*
- Umbilicalis ¬ *–Fortsetzung*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- V.
- - Axillaris ¬
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Brachialis ¬
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Pulmonalis ¬
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- - Radialis ¬
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Subclavia ¬
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - Ulnaris ¬
- - - (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- Vertebralis ¬
- - Angio-graphie der *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.12*
- - Plastisch Rekonstruktion der Extra-kraniell *39.59.32*
- - Transposition der Extra-kraniell *39.59.11*

Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.04*

Ab 3 Region ¬ Einsetzen CAD Implantat
- Gesicht-schädel ohne Beteiligung des Hirnschädel, *76.92.21*
- Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple Region des Gesicht-Schädel, *02.05.30*

Ab externo ¬
- Gedeckt Trabekul-ektomie *12.64.10*
- Nicht gedeckt Trabekul-ektomie *12.64.11*
- Trabekul ektomie
- - *12.64.00*
- - *12.64.99*
- Trabekulo-tomie *12.54*

AB0
- Inkompatible Lebend-spender Organtransplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*
- Kompatibel ¬ Transplantat
- - Leiche

AB0 *–Fortsetzung*
- Kompatibel ¬ Transplantat *–Fortsetzung*
- - Leiche *–Fortsetzung*
- - - , *00.93.20*
- - - Nicht *00.93.21*
- - Nicht-verwandtem Spender
- - - , *00.92.10*
- - - Nicht *00.92.11*
- - Verwandt Lebend spender
- - - , *00.91.20*
- - - Nicht *00.91.21*

Abbott-Sonde (zur Dekompression) ¬ Miller- *96.08*

Abdichtung der rund und/oder oval Fenstermembran ¬ Tympan-tomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Becken ¬ MRI- *88.97.17*
- Ober bauch Unter bauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschalluntersuchung ganzes *88.76.10*
- Retro peritoneum ¬ diagnostisch Ultraschall
- - von *88.76.00*
- - von *88.76.99*
- Übersicht-aufnahme ¬ *88.19*
- ¬
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, am offenen *86.88.52*
- - Computer tomographie
- - - des *88.01.00*
- - - des *88.01.99*
- - - Gesamt *88.01.10*
- - CT des *88.01*
- - Radiographie des *88.19*
- - Röntgen: *88.19*
- - Tomographie des *88.02*

Abdominal
- Aorta
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.41*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.41*
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.61*
- Arterie
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.36.00*
- - - - von *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - *39.56.40*
- - - - *39.56.49*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - *39.57.40*
- - - - *39.57.49*
- - ¬

Abdominal *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Arterio-graphie anderer intra- *88.47*
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.86.00*
- - - - von *38.86.99*
- - - Endarter ektomie
- - - - von *38.16.00*
- - - - von *38.16.99*
- - - Exzision
- - - - *38.66.99*
- - - - von *38.66.00*
- - - Inzision
- - - - von *38.06.00*
- - - - von *38.06.99*
- - - Naht
- - - - von *39.31.80*
- - - - von *39.31.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.59.60*
- - - - von *39.59.69*
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition von sonstigen *39.59.20*
- Cerclage der Zervix ¬ Trans- *67.51*
- Drainage (Punktion) ¬ perkutan *54.91*
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra- *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra- *44.96.16*
- - ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne intra- *44.96.15*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Trans- *45.21*
- - Dünndarm ¬ Trans- *45.11*
- Endoskopisch Zugang * ¬ Kolpo-suspension durch kombiniert *59.6*
- Fistul-ektomie ¬ thorako- *34.83*
- Gastro
- - Skopie ¬ Trans- *44.11*
- - Stomie ¬ perkutan Trans- *43.11*
- Gefäss
- - Shunt oder Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger intra- *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger intra- *39.26.11*
- - - Viszeral arterie ¬ intra
- - - - - *39.26.10*
- - - - - *39.26.19*
- - - ¬ intra
- - - - - *39.26.00*
- - - - - *39.26.99*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.26*
- - - Endo-vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.13*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.77*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.87*
- - - Selektiv Embolisation mit

Abdominal –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Selektiv Embolisation mit –*Fortsetzung*
- - - - Ablösbar Ballon von *39.79.46*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.36*
- - - - Partikel von *39.79.66*
- - - - Schirm von *39.79.56*
- Hemi-pelv-ektomie ¬ Inter-ilio- *84.19*
- Hoden
- - Laparoskopisch ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.30*
- - ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Hyster ektomie
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - Laparoskopisch total *68.41.11*
- - - - Nicht näher bezeichnete total *68.49.21*
- - - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.69.11*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - Laparoskopisch total
- - - - - *68.41.10*
- - - - - *68.41.12*
- - - - - *68.41.19*
- - - - Nicht näher
- - - - - Total *68.49.20*
- - - - - Total *68.49.22*
- - - - - Total *68.49.29*
- - Ohne
- - - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.69.10*
- - - Salpingo-ovar-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch
- - - - Radikal *68.61*
- - - - Total
- - - - - *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Nicht näher
- - - - Radikal
- - - - - *68.69*
- - - - - *68.69.99*
- - - - Sub-total *68.39*
- - - - Total *68.49.09*
- Künstlich angelegt Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Laparoskopisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.12*
- Lymphknoten station mit Leber biopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- - ¬ Exzision
- - - mehrerer *40.29.80*
- - - mehrerer *40.29.89*
- Lympho-graphie ¬ *88.04*
- Manipulation

Abdominal –*Fortsetzung*
- Manipulation –*Fortsetzung*
- - Darm, n.n.bez. ¬ Intra- *46.80*
- - Dickdarm ¬ Intra- *46.82*
- - Dünndarm ¬ Intra- *46.81*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.11*
- Operation einer Zwerchfell-hernie ¬ thorako- *53.80*
- Prokto-pexie * ¬ *48.75*
- Raum-forderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer intra- *54.24*
- Region
- - Anlegen eines temporär Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbo-tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.60*
- - Re-lumbo-tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion von Gewebe in der Bauch-region ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen in der *54.29*
- - - Operationen
- - - - in der *54.99.00*
- - - - in der *54.99.99*
- Rekto
- - Pexie ¬ *48.75*
- - Sigmoido-skopie ¬ Trans- *48.21*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer ektopisch, *74.3*
- Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, Trans- *88.74.23*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, Trans- *88.74.21*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, Trans- *88.74.22*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, Trans- *88.74.20*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.57*
- Vene
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.37.00*
- - - - von *38.37.99*
- - - - Tief
- - - - - *38.37.10*
- - - - - *38.37.19*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.47.00*
- - - - von *38.47.99*
- - - - Tief
- - - - - *38.47.10*
- - - - - *38.47.19*

Abdominal –*Fortsetzung*
- Vene –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - *39.56.50*
- - - - *39.56.59*
- - - Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie anderer intra- *88.65*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - *39.57.50*
- - - - *39.57.59*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.87.00*
- - - - von *38.87.99*
- - - - Tief
- - - - - *38.87.10*
- - - - - *38.87.19*
- - - Exzision
- - - - von *38.67.00*
- - - - von *38.67.99*
- - - - Tief
- - - - - *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - Inzision
- - - - von *38.07.00*
- - - - von *38.07.99*
- - - - Tief
- - - - - *38.07.10*
- - - - - *38.07.19*
- - - Naht
- - - - einer *39.32.40*
- - - - einer *39.32.49*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.59.70*
- - - - von *39.59.79*
- - - PTKI an anderen *00.4B.26*
- Venös Shunt ¬ Intra- *39.1*
- Wand ¬
- - Drainage an der *54.0*
- - Fistel-darstellung der *88.03*
- Wund-dehiszenz ¬ Wieder-verschluss einer postoperativ *54.61*
- Wunde ¬ Verzögert Verschluss einer granulierend *54.62*
- Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell-hernie, *53.7*
- ¬
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff, offen chirurgisch (*66.51.10*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, offen chirurgisch (*68.29.21*
- - Exzision oder Destruktion
- - - Läsion einer Tuba uterina, offen chirurgisch (*66.61.10*
- - - Uterus-läsion, offen chirurgisch (*68.29.11*
- - Myom-ektomie am Uterus, offen chirurgisch (*68.29.31*
- - Partiell Salping ektomie offen chirurgisch
- - - (*66.63.10*

Abdominal –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Partiell Salping ektomie offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - (*66.69.10*

- - Plastisch Rekonstruktion

- - - Tuba uterina, offen chirurgisch (*66.79.10*

- - - Uterus und Metro-plastik, offen chirurgisch (*69.49.10*

- - Radikal Zervix stumpf extirpation

- - - Mit Lymph-aden-ektomie, offen chirurgisch (*67.4X.21*

- - - Ohne Lymph-aden-ektomie, offen chirurgisch (*67.4X.11*

- - Total

- - - Einseitig Salping-ektomie, offen chirurgisch (*66.4X.10*

- - - Ösophag-ektomie, mit Wiederherstellung der Kontinuität, thorako- *42.42.21*

- - Verschluss

- - - Kolo-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*70.72.10*

- - - Rekto-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*70.73.10*

- - - Urethro-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*58.43.10*

- - - Vesiko-vaginal Fistel, offen chirurgisch (*57.84.10*

Abdominalis

- Aortal Rohr prothese

- - Mit

- - - 1

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3H*

- - - - Seiten arm

- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3P*

- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3L*

- - - 2

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3I*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3M*

- - - 3

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3J*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3N*

- - - 4

- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3K*

- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3O*

- - - Insgesamt

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Aortal Rohr prothese –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - Insgesamt –*Fortsetzung*

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3Q*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3R*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3G*

- Aorto

- - Bi iliakal Bifurkation prothese

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.34*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.38*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3D*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.35*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3A*

- - - - 3

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.36*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3B*

- - - - 4

- - - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.37*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3C*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3E*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3F*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.33*

- - Iliakal

- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.11*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.10*

- - Mono iliakal Prothese

Abdominalis –*Fortsetzung*

- Aorto –*Fortsetzung*

- - Mono iliakal Prothese –*Fortsetzung*

- - - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.32*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.31*

- Bifurkation prothese aorto bi iliakal

- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.13*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.12*

- Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*

- Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*

- Mit

- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.30*

- - Ersatz ¬ Resektion Aorta

- - - *38.44.00*

- - - *38.44.99*

- - - Thoraco- *38.45.13*

- - Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.71*

- Rohr prothese

- - Aortal

- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.15*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.14*

- - Kombiniert mit Bifurkation prothese mit insgesamt

- - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2E*

- - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2F*

- - Mit

- - - 1

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.22*

- - - - Seiten arm

- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2B*

- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.26*

- - - 2

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.23*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.27*

- - - 3

Abdominalis *–Fortsetzung*

- Rohr prothese *–Fortsetzung*

- - Mit *–Fortsetzung*

- - - 3 *–Fortsetzung*

- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.24*

- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.28*

- - - 4

- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.25*

- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2A*

- - - Insgesamt

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2C*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.2D*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco- *39.78.21*

- Supra-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*

- ¬

- - Chirurgischer Verschluss der Aorta *38.84.20*

- - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.13.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.13.24*

- - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.11.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.11.24*

- - Endarter-ektomie der Aorta *38.14.30*

- - Endo vaskulär Implantation Grafts Aorta

- - - *39.71.00*

- - - *39.71.99*

- - - Thoraco- *39.73.20*

- - Exzision der Aorta *38.64.20*

- - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1A.24*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1A.14*

- - Inzision der Aorta *38.04.30*

- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.52.22*

- - Re-entry Operation, Aorta *39.54.20*

- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1B.24*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1B.14*

- - Vierfacher aorto Koronar Bypass

Abdominalis *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Vierfacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.18.24*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.18.14*

- - Zweifacher aorto Koronar Bypass

- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.12.34*

- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.12.24*

Abdominell

- Aorta ¬ Arterio-graphie, *88.42.11*

- Kol ektomie

- - Erweitert total

- - - Kol-ektomie ¬ total intra- *45.8X.20*

- - - Prokto-kol-ektomie ¬ total intra- *45.8X.30*

- - ¬ total intra

- - - - *45.8X.00*

- - - - *45.8X.99*

Abdomino

- Endo-Rektal Resektion ¬ kombiniert *48.5*

- Pelvin Amputation ¬ *84.19*

- Perineal

- - Abdomino sakral

- - - Rektum-resektion ¬ erweitert *48.5X.11*

- - - Sakro-) perineal Rektum-resektion ¬ *48.5X.10*

- - Durchzug

- - - Operation ¬ Abdomino-perineal oder sakro- *49.79.13*

- - - Verfahren nach Duhamel ¬ *48.65*

- - - ¬ *48.49*

- - Oder sakro-abdomino-perineal Durchzug-operation ¬ *49.79.13*

- - Rektum

- - - Amputation * ¬ *48.5*

- - - Resektion ¬

- - - - *48.5X.00*

- - - - *48.5X.99*

- Sakral

- - Rektum-resektion ¬ erweitert Abdomino-perineal und *48.5X.11*

- - Sakro-) perineal Rektum-resektion ¬ Abdomino-perineal, *48.5X.10*

- Utero-tomie ¬ Geburtshilflich *74.99*

Aberrierend Niere-gefäss ¬ Re-implantation eines *39.55*

Abfluss-Operation bei Lymph-ödem einer Extremität, n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage lediglich ohne Arrhythmie-induktion ¬ *89.45*

Abgabe

- Brille ¬ Anpassung und *95.31*

- CED) * ¬ Konvektionsunterstützt *01.28*

- Hilfsmittel ¬ Atem-übung mit *93.18.10*

- Kontakt-linse ¬ Verordnung, Anpassung und *95.32*

- Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ *95.33*

Abgestossen Niere ¬ Entfernen einer transplantiert oder *55.53*

Abhängig) extern Fixation-vorrichtung ¬ Computer (assistiert) (*84.73*

Abhängigkeit

- Behandlung ¬

- - Drogen- *94.64*

- - Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.67*

- Kranker [Qualifiziert Entzug], nach Anzahl Tage ¬ Motivation-behandlung *94.6A*

- ¬ Beratung

- - Alkohol- *94.46*

- - Drogen- *94.45*

Abhusten Unterstützung mit Hilfsmittel ¬ *93.99.10*

Abhusthilfe (Flutter) ¬ z.b. *93.18.10*

Abklärung

- Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ *93.89.B*

- Mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch *99.B5.20*

- Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder-alter ¬ komplex *99.A4*

- Synkope ¬ Herz Kipptisch-Untersuchung zur *89.59.10*

- Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik

- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex *99.A5.11*

- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex *99.A5.10*

- Zum fürsorgerisch Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch *94.13*

- ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen und Kauterisieren von Hämorrhoide ¬ *49.43*

Abladierend Ultraschall ¬ Intravaskulär nicht verödend nicht

- *00.01*

- *00.02*

- *00.03*

Ablagerung in einer Bursa ¬ Entfernen von Kalk- *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation

- Barrett-Schleimhaut (BARRX) ¬ endoskopisch Radio-frequenz- *42.33.23*

- Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion

- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo- *37.34*

- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo- *37.33*

- Läsion oder Gewebe

- - Lunge ¬ thorako-skopisch *32.25*

- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*

- LUNA) ¬ Laser uterin nerve *69.19*

- Mit

- - Energie-quellen ¬ *37.34.13*

Ablation –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Hilfe dreidimensional Mapping verfahren
- - - Mit Messung des Anpressdruck ¬ *37.34.1B*
- - - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ *37.34.1A*
- Prostata ¬ Kryo- *60.62*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - Laser- *48.33*
- - Lokal Thermo- *48.35.20*
- Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio-frequenz- *39.75.20*
- Varizen ¬ Endo-venös Radio-frequenz- *38.59.52*
- Verfahren Tachy arrhythmie
- - AV- Knoten ¬ Lokalisation bei *37.34.22*
- - Linker
- - - Ventrikel ¬ Lokalisation bei *37.34.25*
- - - Vorhof ¬ Lokalisation bei *37.34.24*
- - Rechter
- - - Ventrikel ¬ Lokalisation bei *37.34.23*
- - - Vorhof ¬ Lokalisation bei *37.34.21*
- - ¬ *37.34.1*
- Zunge ¬ radikal *25.4*
- ¬
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und Kryo- *51.64.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro-, Thermo- und Kryo- *42.33.20*
- - - - Radio-frequenz- *42.33.23*
- - Gekühlt *37.34.12*
- - Konventionell Radio-frequenz- *37.34.11*
- - Kryo- *37.34.15*
- - Multi-polar phasenverschoben Radio-frequenz- *37.34.16*
- - Radio-frequenz- *04.2*

Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz-leitungs-system, offener Zugang, *37.33.11*

Ableitend Tränen weg ¬
- Exzision an Tränen-sack und *09.6*
- Inzision der *09.59*
- Manipulation
- - an den *09.49.00*
- - an den *09.49.99*

Ableitung
- Darm ¬
- - Harn
- - - - *56.71.00*
- - - - *56.71.99*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Harn- *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *57.87.20*
- Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.71.20*

Ableitung –*Fortsetzung*
- Kutan Uretero
- - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn- *56.61.20*
- Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor-shunt (oder Hirnwasser- *02.99.20*
- Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - Permanent Mikro elektrode zur
- - - Monolokulär *02.93.20*
- - - Multi-lokulär *02.93.21*
- - Temporär Mikro elektrode zur
- - - Monolokulär *02.93.10*
- - - Multi-lokulär *02.93.11*
- - ¬
- - Anastomose eines Ureter oder Harn- *56.79*
- - Apex-kardio-graphie (mit EKG- *89.57*
- - Innere Harn- *56.71*
- - Karotis-puls-kurve mit EKG- *89.56*
- - Phono-kardio-graphie mit EKG- *89.55*
- - Revision und Entfernung von Liquor- *02.99.29*
- - Transplantation eines Ureter ins Ileum mit äusserer Harn- *56.51*
- - Umwandlung eines Liquor-shunt (oder Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach- *02.99.20*

Ablösbar Ballon
- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.43*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.41*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.48*
- - ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.4*
- Oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend Flüssigkeit, *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend Flüssigkeit, *39.72.12*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel ¬
- Myo pexie
- - 2 geraden Augen muskel
- - - Mit temporär *15.3X.20*
- - - Ohne temporär *15.4X.20*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - Mit temporär *15.3X.21*
- - - Ohne temporär *15.4X.21*
- Operation

Ablösung Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- Operation –*Fortsetzung*
- - 2 geraden Augen-muskel ohne temporär *15.4X.10*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel ohne temporär *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Augen-muskel ohne temporär *15.4X.11*
- Operationen
- - Augen muskel mit temporär
- - - *15.19.00*
- - - *15.19.99*
- - Mindestens
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel mit temporär *15.3X.12*
- - - 3 schrägen Augen-muskel mit temporär *15.3X.11*
- - Zwei
- - - Geraden Augen-muskel mit temporär *15.3X.10*
- - - Oder Augen muskel
- - - - Mit temporär
- - - - - *15.3X.00*
- - - - - *15.3X.99*
- - - - Ohne temporär
- - - - - *15.4X.00*
- - - - - *15.4X.99*

Abnehmbar Brücke ¬ Einsetzen einer *23.43*

Abort
- Durch Hystero-tomie ¬ Therapeutisch *74.91*
- ¬
- - Aspiration-curettage im Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an Geburt oder *69.02*

Abrams ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion
- Epikard ¬ *36.39*
- Mit Laser ¬ Derm- *86.25*
- ¬
- - Derm
- - - - *86.25.00*
- - - - *86.25.99*
- - Grossflächig Derm- *86.25.20*
- - Kleinflächig Derm- *86.25.10*

Abroll-strecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*

Abschirmung ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen
- Augen muskel ¬
- - *15.29.30*
- - *15.29.39*
- Geraden Augen-muskel ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augen-muskel ¬ *15.29.32*

Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochen-densito-metrie mit Doppelenergie-Röntgen- *88.98.10*

Absorption messung ¬

- Einenergie- *88.98*
- Zwei-energie-Photon *88.98*

Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Einbringen von *81.96.96*

Abstehend Ohr ¬ Chirurgische Korrektur *18.5*

Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch vorder *78.49.31*

Abszess

- Hämatom oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutan-gewebe ¬ Aspiration eines *86.01*
- Oder Hämatom ¬ Drainage von intra-peritoneal *54.19*
- Tonsill ektomie
- - Mit Adenoid-ektomie ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- ¬
- - Drainage
- - - Appendix- *47.2*
- - - Extra-peritoneal *54.0*
- - - Gesicht-region (*27.0*
- - - Oral trans zervikal
- - - - Para-pharyngeal *28.0*
- - - - Peri-tonsillär *28.0*
- - - - Retro-pharyngeal *28.0*
- - - - Tonsillär *28.0*
- - - Peri-prostatisch *60.81*
- - - Prostata- *60.0*
- - - Retro-peritoneal *54.0*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra-kraniell *01.39.21*
- - - - Zur Entleerung eines intra-zerebral *01.39.11*
- - - Leber- *50.0*
- - - Peri
- - - - Anal- *49.01*
- - - - Renal *59.09*
- - - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines intra-medullär *03.09.45*
- - Kranio-tomie zum Entleeren eines Epidural *01.24*
- - Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Entlastung eines *22.9X.22*

Abtragen

- Fett gewebe
- - Arm (Batwing) ¬ *86.83*
- - Bauch-wand (Pendula) ¬ *86.83*
- - Gesäss ¬ *86.83*
- - Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.75*
- - Hüfte (trochanterisch Lipomatose) ¬ *86.83*
- Haut-blase bei Verbrennung und Verätzung ¬ *86.22.30*
- Prostata (RCSA) ¬ radikal Kryo-chirurgisch *60.62*

Abtragung

- Dickdarm-tumor ¬ endoskopisch *45.43*
- Gehör-gang ¬ Exostose- *18.29*

Abtragung *–Fortsetzung*

- Hinter Ende ¬ Koncho-tomie und *21.69.10*
- Modellierend Osteo-tomie) an Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus-Neoplasma ¬ endoskopisch *42.33*
- Prostata-gewebe (TUNA) ¬ trans-urethral Nadel- *60.97*
- Verlagert Teil
- - Dünndarm-Stoma ¬ *46.41.12*
- - Kolo-Stoma ¬ *46.43.12*
- ¬
- - Endometrium- *68.23*
- - Hystero-skopisch Endometrium- *68.23*

Abwärts in den Ureter ¬ Mit Platzierung eines Katheter *55.03*

Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

Acetabulum mit

- Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochen-fixation / Trans-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetylsalicylsäure ASS

- Inhalativ ¬ Provokation-test mit *89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation-test mit *89.38.42*

Achilles sehne ¬

- Naht an der *83.64*
- Teno-tomie der *83.11*

Achillo

- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Teno-tomie ¬ plastisch *83.85*

Achsen

- Korrektur
- - Becken ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.39.32*
- - Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.35.12*
- - Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.38.12*
- - Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.35.22*
- - Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit *77.37.13*
- Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ Komplex-behandlung bei Osteoporose/Fraktur des *93.38.6*

Achsengeführt Total

- Endo prothese Knie
- - Gelenk ¬
- - - Entfernen einer *80.06.13*
- - - Erst-implantation einer *81.54.23*
- - - Implantation bei Wechsel einer *81.54.33*
- - ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer *80.06.1B*

Achsengeführt Total *–Fortsetzung*

- Endo prothese Knie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer *81.54.45*
- Prothese ¬ Entfernen des Verbindung-bolzen bei *80.06.18*

Adaptation

- Seh-verlust ¬ Beratung zur *95.36*
- Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm-funktion ¬ *93.70.13*
- Störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ akut Behandlung einer *99.65*
- ¬ Untersuchung der Dunkel- *95.07*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adduktor ¬ Teno-tomie der Hüft- *83.12*

Aden ektomie

- Laparoskopisch ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - Mit Lymph- *67.4X.24*
- - Ohne Lymph- *67.4X.14*
- Mit
- - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph- *32.42.23*
- - - - - Ohne radikal Lymph- *32.42.13*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph- *32.41.13*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph- *32.51.23*
- - - - Ohne einer radikal Lymph- *32.51.13*
- - Broncho plastisch
- - - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit radikal Lymph- *32.42.24*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal Lymph- *32.42.14*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph- *32.41.14*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal Lymph- *32.51.24*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer radikal Lymph- *32.51.14*
- - - Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit radikal Lymph- *32.42.22*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal Lymph- *32.42.12*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph- *32.41.12*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal Lymph- *32.51.22*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer radikal Lymph- *32.51.12*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervix stumpf extirpation

Aden ektomie *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervix stumpf extirpation *–Fortsetzung*
- - Mit Lymph- *67.4X.21*
- - Ohne Lymph- *67.4X.11*
- Ohne broncho plastisch oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - Lob ektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph- *32.42.21*
- - - - Ohne radikal Lymph- *32.42.11*
- - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph- *32.41.11*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph- *32.51.21*
- - - Ohne einer radikal Lymph- *32.51.11*
- Pleur-ektomie der Pleura visceralis ¬ radikal Lymph- *32.51.31*
- Rahmen Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymph- *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional Lymph- *40.3X.25*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional Lymph- *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional Lymph- *40.3X.24*
- - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ regional Lymph- *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional Lymph- *40.3X.21*
- - ¬ regional Lymph
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- Selbstständiger Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymph- *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ regional Lymph- *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ regional Lymph- *40.3X.14*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional Lymph- *40.3X.16*
- - Para-aortal, pelvin, obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph- *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ regional Lymph- *40.3X.11*
- - ¬ regional Lymph
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- Vaginal
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph- *67.4X.23*
- - - Ohne Lymph- *67.4X.13*
- - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph- *67.4X.22*
- - - Ohne Lymph- *67.4X.12*
- ¬
- - Einfache Lymph- *40.29*
- - Lob ektomie Lunge
- - - Offen chirurgisch mit radikal Lymph
- - - - - *32.42.20*
- - - - - *32.42.29*
- - - Thorako skopisch
- - - - Mit radikal Lymph- *32.41.20*
- - - - Ohne Angabe
- - - - - Radikal Lymph- *32.41.10*

Aden ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lob ektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - - Thorako skopisch *–Fortsetzung*
- - - - Ohne Angabe *–Fortsetzung*
- - - - - Radikal Lymph- *32.41.19*
- - Nicht näher radikal Abdominal Hyster ektomie
- - - Mit Lymph- *68.69.11*
- - - Ohne Lymph- *68.69.10*
- - Partiell Sial
- - - - -- *26.31.00*
- - - - -- *26.31.99*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph- *32.51.2*
- - - Ohne einer radikal Lymph- *32.51.1*
- - Radikal
- - - Einseitig zervikal Lymph- *40.41*
- - - Sial-- *26.32*
- - - Zervikal Lymph- *40.40*
- - - Zervix stumpf extirpation mit Lymph
- - - - - *67.4X.20*
- - - - - *67.4X.29*
- - Sial-- *26.30*
- - Vollständig Sial
- - - - -- *26.32.00*
- - - - -- *26.32.99*

Adenoid
- Ektomie
- - Ohne Tonsill-ektomie ¬ *28.6*
- - ¬
- - - Abszess-tonsill-ektomie mit *28.3X.12*
- - - Blut stillung
- - - - nach *28.7X.11*
- - - - Tonsill ektomie
- - - - - und *28.7X.00*
- - - - - und *28.7X.99*
- - - Partiell Resektion Tonsille Tonsill tomie
- - - - Mit *28.3X.10*
- - - - Ohne *28.2X.10*
- - - Tonsill ektomie
- - - - Mit
- - - - - *28.3X*
- - - - - *28.3*
- - - - Ohne
- - - - - *28.2X.00*
- - - - - *28.2X.99*
- - - Total Tonsill ektomie
- - - - Mit *28.3X.11*
- - - - Ohne *28.2X.11*
- Rest ¬ Exzision eines *28.6*

Adenoide
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von Tonsille und *28.91*
- ¬
- - Biopsie an Tonsille und *28.11*
- - Diagnostisch Massnahmen an Tonsille und *28.19*
- - Exzision einer Läsion an Tonsille und *28.92*

Adenoide *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Nichtkontrast-Radiographie der *87.09*
- - Operationen an Tonsille und *28.99*

Ader ¬
- Entfernung eines Katheter-verweil-system aus Leber-arterie und Pfort- *50.99.11*
- Implantation und Wechsel eines Katheter-verweil-system in Leber-arterie und Pfort- *50.99.10*

Aderlass
- Durch
- - Blut-entnahme ¬ *99.99.02*
- - Blutegel
- - - Blutegel-therapie) ¬ *99.99.01*
- - - ¬ *99.99*
- - Massnahme ¬ *99.99.09*
- ¬ *99.99.00*

Adersystem mit Kontrast-mittel * ¬ Phlebographie des Pfort- *88.64*

Adhärent Gewebe
- Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefäss-bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse
- Einzelnen
- - Geraden Augen-muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge und Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, *34.09.10*
- Mittel-ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion
- Augen-muskel ¬ Lösung von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*
- Gallenweg ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Konjunktiva Augen lid
- - Mit Bindehaut-plastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - ¬ Lösung
- - - von *10.5X.00*
- - - von *10.5X.99*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von intraluminal *57.12*
- Muskel Sehne Faszie Bursa
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- - Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lösung von *83.91.15*
- - Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - Unter-arm ¬ Lösung von *83.91.13*

Adhäsion *–Fortsetzung*
- Muskel Sehne Faszie Bursa *–Fortsetzung*
- - ¬ Lösung
- - - von *83.91.00*
- - - von *83.91.99*
- Nerv
- - Arm ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Bein ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.15*
- - Fuss ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Oder Striktur Gelenk kapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung
- - von *80.44*
- - von *80.48*
- - von *80.49*
- - von *80.4*
- Ovar Tuba uterina
- - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- - - ¬ laparoskopisch Lösung von *65.81.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Lösung
- - - - von *65.81.00*
- - - - von *65.81.99*
- - - Lösung
- - - - von *65.89.00*
- - - - von *65.89.99*
- Penis
- - Lösung von Präputial-verklebung ¬ Durchtrennung von *64.93.10*
- - ¬ Durchtrennung
- - - von *64.93.00*
- - - von *64.93.99*
- Peripher Nerv oder Ganglion ¬ Dekompression oder Lösung
- - von *04.49.00*
- - von *04.49.99*
- Peritoneum
- - Becken ¬ Lösung von *54.5*
- - ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rückenmark und Nerv-wurzel ¬ Lösung von *03.6*
- Trachea oder Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung von intraluminal *56.81*

Adhäsion *–Fortsetzung*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung von intraluminal *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*
- Zunge ¬ Lösung von *25.93*
- ¬
- - Durchtrennung von Präputium- *64.93*
- - Laparoskopisch Lösung
- - - Peri
- - - - Renal oder
- - - - - Peri-ureteral *59.03.00*
- - - - - Peri-ureteral *59.03.99*
- - - - Vesikal *59.12*
- - - Peritoneal *54.51*
- - Lösung
- - - Iris- *12.33*
- - - Korneovitreal *12.34*
- - - Kortikal *02.91*
- - - Peri
- - - - Renal oder peri-ureteral *59.02*
- - - - Vesikal *59.11*
- - - Peritoneal *54.59*
- - Revision eines interkostal Katheter (Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*
- - Trans-urethral Lösung von intraluminal *57.41*
- - Verwendung einer Kunststoff- oder biologisch Membran zur Prophylaxe von *00.9A.31*

Adhäsiv
- Embolisat
- - Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit *39.79.3*
- - ¬ selektiv Embolisation
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit *39.72.24*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit *39.72.14*
- Verband (Tape) ¬ Traktion durch *93.46*

Adjustierbar Harn inkontinenz therapie ¬
- *58.94*
- Entfernen eines System zur *58.94.21*
- Implantation eines System zur *58.94.11*
- Revision ohne Ersatz eines System zur *58.94.31*

Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (*99.85*

Adnex ektomie ¬
- beidseitig *65.6*
- Einseitig *65.4*

Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin *68.15*

Adrenal
- Ektomie
- - Mit Ovar-ektomie ¬ einseitig *07.22.11*
- - Ohne Ovar-ektomie ¬ einseitig *07.22.10*
- - Rest-Adrenal-ektomie ¬ einseitig *07.22.12*
- - ¬
- - - *07.22*
- - - beidseitig *07.3*

Adrenal *–Fortsetzung*
- Ektomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einseitig
- - - - *07.22.00*
- - - - *07.22.99*
- - - - Adrenal-ektomie, Rest- *07.22.12*
- - - Partiell
- - - - *07.29*
- - - - *07.29*
- Tomie (mit Drainage) ¬ *07.41*

Adsorption
- Mit
- - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra-korporal Immun- *99.76.10*
- - Regenerierbar Säule ¬ extra-korporal Immun- *99.76.11*
- ¬ extra korporal Immun
- - - *99.76.00*
- - - *99.76.99*

AEEG) ¬ Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP) ¬ Akustisch evoziert Potential (*20.31.10*

Aerosol-isolation, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.3*

Afferent Nerv der Nebenniere ¬ Durchtrennung von *07.42*

Agens Gefäss
- Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend *39.92.11*
- ¬ Injektion eines sklerosierend *39.92*

Aggregat eines Magen-Schrittmacher (inkl. Sonde) ¬ Entfernung des *44.99.82*

Aggregation-hemmer ¬ Plättchen- *36.04*

AICD
- Kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (*37.75*
- Oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient-bett ¬ Kontrolle von *89.49*
- ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (*89.49*

Aid), Epithesen ¬ z.b. für BAHA (Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Airway Pressure (CPAP) ¬ Continuous positiv *96.A1.12*

Akromial Raum, arthro-skopisch ¬ Erweiterung des sub- *81.83.33*

Akromio
- Klavikular gelenk
- - Arthro skopisch ¬
- - - Knorpel
- - - - Glättung, *81.83.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.83.20*
- - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.12*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen eröffnung
- - - - - , *81.83.28*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.31*
- - - - Spongiosa-plastik, *81.83.16*

Akromio *–Fortsetzung*
- Klavikular gelenk *–Fortsetzung*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.11.21*
- - - Tomie des *80.11.23*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.11.20*
- - - Tomie des *80.11.22*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Knorpel
- - - - Glättung, *81.83.25*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.83.21*
- - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.13*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen eröffnung
- - - - - , *81.83.29*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.36*
- - - - Spongiosa-plastik, *81.83.17*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - Skopisch
- - - - - Exzision am *80.91.20*
- - - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.32*
- - - - - Revision eines Gelenk, *81.99.12*
- - - - Tomie des *80.11.29*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.52*
- - - Débridement am *80.81.20*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - - Exzision am *80.91.21*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.42*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.92*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.22*
- - - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - - Synov-ektomie am *80.71.11*
- - - Zyste-exstirpation am *80.81.21*
- Plastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akrylischem Zement (PMMA) ¬ *84.55*

Akti-graphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie und Akti-graphie ¬ *89.17.12*

Aktino-therapie ¬ *99.82*

Aktiv
- Hör apparat
- - Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*
- - Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Muskuloskelettal Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktivator (TPA) ¬ Gewebe-plasminogen- *99.10*

Aktiviert) ¬ Infusion von Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivierung Baro reflex ¬
- Entfernen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.32*
- - Impuls-generator zur *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen
- - Elektrode(n) zur *39.8X.30*
- - Impuls-generator zur *39.8X.20*
- Revision ohne Wechsel
- - Elektrode(n) zur *39.8X.31*
- - Impuls-generator zur *39.8X.21*

Aktivität ¬ Training der Alltag- *93.83*

Akupunktur
- Zur Anästhesie ¬ *99.91*
- ¬ Sonstige *99.92*

Akustikus Neurinom
- Durch Kranio-tomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Trans-labyrinthär Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*
- ¬ Exzision
- - eines *04.01.00*
- - eines *04.01.99*

Akustisch
- Emission ¬ Oto- *20.31.11*
- Evoziert Potential (AEP) ¬ *20.31.10*

Akut
- Algesiologisch Diagnostik ¬ komplex *93.A0.12*
- Behandlung einer Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ *99.65*
- Rehabilitation, nach Anzahl Behandlung-tag ¬ Pneumologisch *93.9A.1*
- Schlag anfall
- - Neurologisch Telekonsildienst
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des *99.BA.31*
- - Stroke Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des *99.BA.11*
- Schmerz
- - Behandlung ¬
- - - *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - - Komplex *93.A3.20*
- - Therapie postoperativ
- - - Mehr als 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*
- - - ¬ *93.A3.19*

Akzelerator
- LINAC) ¬ linear *92.31*
- ¬
- - Proton- *92.33*
- - Verwendung eines linear *92.24*

Akzessorio
- Fazial Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorisch
- Brustwarze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nase-neben-höhle ¬ Knöchern Rekonstruktion einer (*22.79*

Alfa (aktiviert) ¬ Infusion von Drotrecogin *00.11*

Algesiologisch Diagnostik ¬
- *93.A0.00*
- *93.A0.09*
- Komplex akut- *93.A0.12*

ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese lumbal
- (*81.06*
- (*81.36*

Alimentär Schenkel <150cm
- Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass (*44.31.12*
- Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass (*44.31.11*

Alimentation
- Entero-stomie ¬ *46.39*
- ¬ Hyper- *99.15*

Alkohol
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.46*
- Drogen
- - Abhängigkeit-behandlung ¬ kombiniert *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnung-behandlung ¬ kombiniert *94.69*
- - - ¬ kombiniert *94.68*
- Entgiftung
- - Entwöhnung-behandlung ¬ *94.63*
- - ¬ *94.62*
- Entwöhnung behandlung ¬
- - *94.61*
- - Überweisung zur *94.53*
- Injektion ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.11*
- ¬
- - Embolisation oder Verschluss durch flüssig Klebstoff und/oder *39.79*
- - Injektion eines sklerosierend Agens in ein Gefäss, Direkt-punktion, mittels *39.92.11*

Allergie, sonstige ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer *89.91.1*

Allergologisch
- Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, *93.59.73*

Allergologisch –*Fortsetzung*

- Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen –*Fortsetzung*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, *93.59.72*
- Provokation-testung, nach Dauer der Überwachung ¬ Spezifisch *89.39.6*

Allo

- Dermis ¬ Zellfreie *86.67*
- Graft
- - Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von T-zelle ¬ *41.02*
- - ¬ *70.94*
- Prothese an der Mamma ¬ *85.53*
- Transplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.85*

Allogen

- Autolog ¬
- - Knochenmark-entnahme beim Spender für Transplantation, *41.91.00*
- - Stamm-Zelle-entnahme beim Spender für Transplantation, *41.91.01*
- Fremd-bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle, *41.06.04*
- Hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - HLA identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.08.31*
- - - - Verwandt Spender ¬ *41.08.21*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.05.31*
- - - - Verwandt Spender ¬ *41.05.21*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Differenz
- - - - - 1 Antigen, verwandt Spender ¬ *41.08.01*
- - - - - 2-3 Antigen, verwandt Spender ¬ *41.08.02*
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.08.11*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.05.11*
- - - - Verwandt Spender ¬ *41.05.01*
- Hämatopoetische Stamm-Zelle-Transplantation mit Reinigung ¬ *41.08*
- HLA identisch
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.02.41*
- - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.02.31*
- - Ohne In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.03.31*
- - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.03.21*
- Knochenmark-transplantation n.n.bez. ¬ *41.03*
- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Nicht-HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Differenz

Allogen –*Fortsetzung*

- Nicht-HLA-identisch –*Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - - Differenz –*Fortsetzung*
- - - - 1 Antigen, verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.02.11*
- - - - 2-3 Antigen (haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.02.12*
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.02.21*
- - Ohne In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.03.11*
- - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.03.01*
- Nicht-verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle *41.06.01*
- Oder
- - Alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ AV-Fistel mit *39.27.11*
- - Xenogen
- - - Prothese ¬ Tympan plastik mit
- - - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastisch, *19.56.21*
- - - - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, mit Implantation einer alloplastisch, *19.56.11*
- - - Transplantat ¬
- - - - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal autogen Transplantat, *21.83.11*
- - - - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal autogen Transplantat, *21.88.15*
- Peripher hämatopoetisch Stamm zelle
- - HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ *41.05.51*
- - Nicht HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ *41.05.41*
- Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur *99.79.02*
- Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle *41.06.03*
- Xenogen) ¬ Knochen-transplantat (autogen) (*78.0*
- ¬
- - Knochen transplantation
- - - Becken, *78.09.32*
- - - Femur, *78.05.12*
- - - Fibula, *78.07.22*
- - - Humerus, *78.02.12*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.12*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *78.09.92*
- - - Patella, *78.06.12*
- - - Phalangen der Hand, *78.09.12*
- - - Radius und Ulna, *78.03.12*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.12*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Niere-transplantation, *55.69.10*

Alloplastisch

- Allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan plastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer *19.56.21*
- - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, mit Implantation einer *19.56.11*
- Band einlage
- - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.11*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.12*
- - ¬ trans-vaginal Suspension mit *59.73.1*
- Implantat an Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.92*
- Material
- - Hämo-dialyse ¬ AV-Fistel mit allogen oder *39.27.11*
- - Oder Medikament träger
- - - Epidural-raum ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - - Schädel knochen
- - - - Oder Epidural
- - - - - Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re-Krani-ektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kranio-tomie, Einlegen von *01.24.13*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kranio-tomie, Entfernung von *01.24.14*
- - - - ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ Suspension-operation beim Mann mit *59.74*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.69.11*
- - - Rekonstruktion Hirn
- - - - Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochen-zement, *02.06.30*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, mit einfachem Implantat (Knochen-zement, *02.06.20*
- Materialien
- - Aufbau einer Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*
- - ¬ total plastisch Nase-rekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*
- Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul-ektomie, mit Kontinuität-durchtrennung und *76.31.21*
- Stapes Prothese
- - Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped-otomie mit Einpassen einer *19.19.11*
- - ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und Staped-ektomie mit *19.29.12*
- Transplantat ¬ *00.90.32*

Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.40*

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory *78.49.48*

Alltag-aktivität ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder Tumor-nekrose-faktor *99.28.13*

ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (*50.3X.01*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alten

- Arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines *39.42*
- Geburt verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer *48.79*

Alten –*Fortsetzung*

- Geburtsbedingt
- - Riss
- - - Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Zervix ¬ Naht eines *67.69*
- - Urethra-verletzung ¬ Naht einer *58.49*
- - Vagina-Riss ¬ Naht eines *70.79*
- Traumatisch Verletzung an Kranial und peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer *04.76*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter

- Basis prozedur Aufwandspunkt ¬ Intensiv medizinisch Komplex behandlung
- - Kind- *99.B7.2*
- - Neugeboren- *99.B7.3*
- Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich- *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich- *99.A5.10*
- Intermediate Care Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplex behandlung
- - Kind- *99.B8.2*
- - Neugeboren- *99.B8.3*
- Mütterlich
- - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB.12*
- - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB.11*
- ¬
- - Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling- *99.BB*
- - Komplex Abklärung einer Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder- *99.A4*

Alveolar

- Fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteo-tomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm ¬ Inzision an Zahn-fleisch und *24.0*
- Kammbereich
- - Mit Distraktion ¬ Osteo tomie Maxilla
- - - Frontal *76.65.20*
- - - Seitlich *76.65.21*
- - Oder mit
- - - Frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich *76.63.10*

Alveolar –*Fortsetzung*

- Kammbereich –*Fortsetzung*
- - Oder mit –*Fortsetzung*
- - - Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal *76.63.11*
- - Segment, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im frontal und seitlich *76.65.22*

Alveolär

- Lavage
- - BAL) ¬ diagnostisch broncho- *33.24*
- - ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit broncho- *33.24.11*
- Zahn-) Diastema ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris

- Fraktur
- - Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Mit Zahn-stabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- - ¬ Offene Reposition Processus
- - - *76.77.00*
- - - *76.77.99*
- Oder am Knöchern Gaumen ¬ En-bloc-Resektion eines Processus *27.32*

Alveole ¬

- Biopsie Zahn
- - - *24.12.00*
- - - *24.12.99*
- Diagnostisch Massnahmen an Zahn, Zahn-fleisch und *24.19*
- Geschlossen (Nadel-) Biopsie an einer Zahn- *24.12.10*
- Offene Biopsie (mit Inzision) an einer Zahn- *24.12.20*

Alveol-ektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveolo

- Plastik
- - Mit Transplantat ¬ *24.5X.10*
- - ¬
- - - *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- Tomie ¬ Apikal *24.0*

Ammon * ¬ Operation nach *09.53*

Amnial Injektion zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Intra- *75.F1*

Amnio

- Skopie
- - Intrapartal ¬ *75.A3*
- - Präpartal ¬ *75.B3*
- Tomie ¬ *73.0*
- Zentese ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.12*

Amnion

- Drainage ¬ *75.C6*
- Infusion ¬ *75.C6*
- Membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*
- Punktion ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.12*
- ¬

Amnion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intrapartal diagnostisch Verfahren am Fetus und *75.A*
- - Transplantation von Spender- *86.66*

Amniotisch Band ¬ Feto-skopisch Durchtrennung *75.D1*

Amobarbital-Test ¬ Intra-karotid *89.10*

Amotio retinae
- Durch
- - Dia-thermie ¬ Behebung einer *14.51*
- - Endo-tamponade (Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- - Kryo-therapie ¬ Behebung einer *14.52*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ Behebung einer *14.59.10*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Behebung einer *14.53*
- ¬ Verfahren zur Behebung
- - einer *14.59.00*
- - einer *14.59.99*

Ampèreschwelle eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Volt- oder *89.48*

Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.32*

Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger *93.62*
- Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher *93.63*

Amplitudenintegriertes EEG (aEEG) ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri
- Mit Re-implantation des Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopisch Dilatation von Gallengang und *51.84*

Ampull-ektomie * ¬ *51.62*

Amputation
- Amputation
- - Fuss einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal *84.12*
- - Stumpf ¬ Re- *84.3*
- Batch, Spitler und McFaddin ¬ *84.16*
- Bein durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ *84.15*
- Chopart ¬ Mittel-fuss- *84.12*
- Durch Fuss ¬ *84.12*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ *84.01*
- Extremität
- - Mit Lappen-deckung, n.n.bez. ¬ *84.00*
- - ¬
- - - *84.00*

Amputation –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Amputation bei einer frisch traumatisch *84.00*
- - - Offene oder Guillotine- *84.00*
- - - Orthopädisch *84.00*
- Frisch traumatisch Amputation
- - Extremität, n.n.bez. ¬ Nach- *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nach- *84.10*
- Fuss
- - Einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal Amputation (*84.12*
- - Strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ *84.11*
- Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ komplett Hand- *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc * ¬ Mittel-fuss- *84.12*
- Mazet ¬ *84.16*
- Metatarsal-kopf ¬ *84.11*
- Metatarso-phalangeal Gelenk ¬ *84.11*
- Mit gleichzeitig Kolpo-rrhaphie ¬ Zervix- *67.4*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober-schenkel-Amputation ¬ Umwandlung einer Unterschenkel- *84.17*
- Ohr ¬ *18.39*
- Penis
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- - ¬
- - - *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Pirogoff * ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sprung-gelenk ¬ Trans-malleolär *84.14*
- Stumpf
- - Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- - Hand-region ¬ Revision eines *84.3X.12*
- - Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- - Schulter- und Ober-arm-region ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Unter-arm-region ¬ Revision eines *84.3X.11*
- - ¬
- - - Re-amputation am *84.3*
- - - Revision
- - - - eines *84.3X.00*
- - - - eines *84.3X.99*
- - - Sekundär Verschluss eines *84.3*
- Syme * ¬ *84.14*
- Unteren Extremität
- - Mit geschlossen Lappen, n.n.bez. ¬ *84.10*
- - ¬
- - - *84.10*
- - - Amputation bei einer frisch traumatisch *84.10*
- - - Offene oder Guillotine- *84.10*

Amputation –*Fortsetzung*
- Unteren Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Orthopädisch *84.10*
- ¬
- - *84.91*
- - Abdomino
- - - Pelvin *84.19*
- - - Perineal Rektum- *48.5*
- - Fuss- *84.12*
- - Hand
- - - - *84.03.00*
- - - - *84.03.99*
- - Inter-thorako-skapulär *84.09*
- - Mamma- *85.4*
- - Medio-tarsal *84.12*
- - Mittel-fuss- *84.12*
- - Myo plastisch
- - - *84.00*
- - - *84.10*
- - Ober
- - - Arm- *84.07*
- - - Schenkel
- - - - - *84.17*
- - - - - *84.17*
- - Partiell Zunge- *25.2*
- - Supra-kondylär *84.17*
- - Trans
- - - Femoral *84.17*
- - - Karpal *84.03*
- - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine Ober-schenkel- *84.17*
- - Unterschenkel- *84.15*
- - Vorder-arm- *84.05*
- - Zehe- *84.11*
- - Zervix
- - - - *67.4X.00*
- - - - *67.4X.99*

Amputiert
- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohr ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalo-hippokampo-tomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszess ¬ Inzision eines Peri- *49.01*
- Endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans- *48.35.11*
- Exzision * ¬ total oder partiell *49.6*
- Fistel ¬
- - Faden-drainage von *49.99.10*
- - Spaltung einer *49.11*
- - Verschiebe-lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - Verschluss einer *49.73*
- Fistul-ektomie ¬ *49.12*
- Fistulo-tomie ¬ *49.11*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am Peri- *49.22*

Anal –*Fortsetzung*
- Gewebe ¬ –*Fortsetzung*
- - Chromo-endoskopie an Anus und Peri- *49.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen Anus Peri
- - - - *49.29.00*
- - - - *49.29.99*
- - Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am Anus und Peri- *49.29.20*
- - Exzision am Peri- *49.04*
- - Inzision am Peri- *49.02*
- - Unterminieren des Peri- *49.02*
- Inkontinenz ¬ M. gracilis-Transposition bei *49.74*
- Krypto-tomie ¬ *49.3*
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Mukosa-resektion (Rehn-Delorme) ¬ Extra- *48.76.11*
- Prolaps ¬ Reposition eines *49.94*
- Septum ¬ Inzision eines *49.91*
- Sklerosierung an Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ Per- *48.99.11*
- Sphinkter
- - Ektomie * ¬ *49.6*
- - Tomie ¬
- - - Sonstige *49.59*
- - - Links-lateral *49.51*
- - - Posterior *49.52*
- - ¬
- - - Entfernen eines künstlich *49.76*
- - - Implantation oder Revision eines künstlich *49.75*
- - - Rekonstruktion
- - - - am *49.79.00*
- - - - am *49.79.99*
- - - Spaltung des *49.5*
- Stimulator ¬ Einsetzen eines subkutan elektrisch *49.92*

Analgesie ¬
- Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch Kryo- *04.2*
- Injektion Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur
- - - *04.81.00*
- - - *04.81.99*
- - Spinal-kanal zur *03.91*
- - Sympathisch Nerv zur
- - - *05.31.00*
- - - *05.31.09*

Analgo-sedierung ¬ *93.92.13*

Analoga ¬ Radio-rezeptor-therapie mit DOTA-konjugiert Somatostatin- *92.28.13*

Analyse
- Labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf- *89.18.11*
- Mit
- - 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild-daten- *00.99.90*
- - Elektro-myo-graphie ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.33*
- - Kinematik ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.31*
- - Kinetik ¬ instrumentell 3D-Gang- *89.15.32*

Analyse –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Physiologisch Funktion-test, sonstige ¬ Gang- *89.15.39*
- Oder erweitert genetisch Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom- *99.A2.11*
- Sonde) ¬ Magen-saft- *89.39.40*
- ¬
- - Charakter- *94.03*
- - Narko- *94.21*
- - Psycho- *94.31*

Anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2*

Anästhesie ¬
- *93.92.00*
- *93.92.99*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balanciert *93.92.12*
- Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder inaktiv Applikator unter *92.29.51*
- Inhalation- *93.92.11*
- Injektion Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur operativen *04.81.41*
- - Spinal-kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenös *93.92.10*
- Klinisch Untersuchung in Allgemein- *93.92.14*

Anästhetikum
- Peripher Nerv zur
- - Analgesie ¬ Injektion
- - - eines *04.81.00*
- - - eines *04.81.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal zur
- - Analgesie ¬ Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*
- Sympathisch Nerv zur Analgesie ¬ Injektion
- - eines *05.31.00*
- - eines *05.31.09*

Anastomisiert Transplantat ¬
- Partiell
- - Mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.31.20*
- - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.39.10*
- Rekonstruktion
- - Gesicht-schädel-knochen mit mikrovaskulär- *76.46.10*
- - Mandibula mit mikrovaskulär- *76.43.10*
- Total
- - Mandibul-ektomie mit gleichzeitig Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.41.10*
- - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär- *76.44.10*

Anastomose
- A.
- - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*

Anastomose –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Subclavia und A. pulmonalis (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Aorta
- - A. pulmonalis dextra (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - Descendens und A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- Appendix ¬ *47.99*
- Billroth I und II-Operation ¬ Revision einer Magen- *44.5X.10*
- Communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Ductus hepaticus und Gastro-intestinal-trakt ¬ *51.37*
- Dünndarm
- - Bariatrisch eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer Fuss-punkt- *45.91.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer Fuss-punkt- *45.91.11*
- - Zum
- - - Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit *45.95*
- - - Rektum-stumpf ¬ *45.92*
- Epididymis und Ductus deferens * ¬ *63.83*
- Gallenblase
- - Darm ¬ *51.32*
- - Hepatisch Gang ¬ *51.31*
- - Magen ¬ *51.34*
- - Pankreas ¬ *51.33*
- - ¬
- - - *51.35*
- - - Sonstige *51.35*
- Gallengang, n.n.bez. ¬ *51.39*
- Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal *52.7*
- Graft) ¬ Links-rechts- *39.0*
- Hämo dialyse
- - End-to-end-Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - End-to-side-Anastomose zur end-to-end-Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- - Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Harnblase
- - Darm, n.n.bez. ¬ *57.88*
- - Kolon ¬ *57.88*
- - Mit einem Isoliert Ileum-segment ¬ *57.87*
- - ¬ Sonstige *57.88*
- Kranial oder peripher Nerv ¬
- - Sonstige *04.74.00*
- - Sonstige *04.74.99*
- Magen bypass oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.22*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Magen bypass oder mit Intestinal Interposition –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.21*
- Mit Interposition
- - Dickdarm ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.55*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.65*
- - Dünndarm ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.53*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.63*
- - ¬
- - - Intra-thorakal Ösophagus- *42.58*
- - - Prä-sternal Ösophagus- *42.68*
- Naht
- - Mit
- - - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.12*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.11*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.13*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.17*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.16*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.15*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung
- - - - Bronchial *33.48.14*
- - - - Intra-thorakal vaskulär *33.49.14*
- - ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial
- - - - *33.48.10*
- - - - *33.48.19*
- - - Intra thorakal vaskulär
- - - - *33.49.10*
- - - - *33.49.19*
- Nicht näher Gallengang
- - Zum
- - - Darm ¬ *51.39*
- - - Magen ¬ *51.39*
- - - Pankreas ¬ *51.39*
- - Zur Leber ¬ *51.39*
- Niere ¬ *55.86*
- Pankreas
- - Ductus pancreaticus zum
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal *52.7*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Roux-Y Operation oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen- *44.5X.21*
- Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea (bei Ruptur) ¬ End-zu-End- *31.79.13*
- Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) *35.82*
- Tuba uterina * ¬ *66.73*
- Ureter
- - Haut ¬ *56.61*
- - Oder Harn-ableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Zu Darm ¬ *56.71*
- Urethra ¬
- - *58.44*
- - Re- *58.44*
- V.
- - Cava zur A. pulmonalis ¬
- - - *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- - Lienalis zur V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae zur V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Zervikal Sub-arachnoidal-Raum ¬ *02.2*
- - Zum Mastoid ¬ *02.31*
- Zu Darm-segment, n.n.bez. ¬ Ösophagus- *42.54*
- Zum
- - Anus ¬ *45.95*
- - Duodenum ¬
- - - Partiell Gastr ektomie mit
- - - - *43.6X.00*
- - - - *43.6X.99*
- - - Pylorus-resektion mit *43.6X.10*
- - Jejunum ¬ partiell Gastr ektomie
- - - 2/3-Resektion) mit *43.7X.10*
- - - 4/5-Resektion) mit *43.7X.20*
- - - Mit
- - - - *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ partiell Gastr-ektomie mit *43.5*
- Zur
- - Beseitigung eines Lymph-ödem ¬ *40.9X.10*
- - End-to-end-Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von end-to-side- *39.42*
- - End-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von end-to-end- *39.42*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Myokard Revaskularisation
- - - Gesamt Anzahl ¬ Bypass- *36.1C*
- - - ¬ Sonstige Bypass- *36.19*
- - ¬
- - Akzessorio
- - - Fazial *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Dickdarm-Dickdarm- *45.94*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm- *45.93*
- - - Dünndarm- *45.91*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell *35.81*
- - Entero-stomie, Anlage einer Bishop-Koop- *46.39.10*
- - Exzision von (arteriovenös) Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio-fazial Nerv- *04.74.10*
- - Gallengang- *51.39*
- - Gefäss-exzision (Läsion) mit *38.3*
- - Herstellung eines subkutan Tunnel ohne Ösophagus- *42.86*
- - Hypoglosso-fazial *04.71*
- - Ileo-rektal *45.95*
- - Interkosto-faszikulär Nerv- *04.74.11*
- - Intestinal *45.90*
- - Intra-thorakal Ösophagus- *42.59*
- - Knochen
- - - Transplantation
- - - - Becken gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.09.30*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.09.31*
- - - - Femur gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.05.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.05.11*
- - - - Fibula gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.07.20*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.07.21*
- - - - Humerus gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.02.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.02.11*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.04.10*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.90*
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.91*
- - - - Patella
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.06.10*
- - - - - Knochen-transposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär *78.06.20*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss, gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.40*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - - Fuss, gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.41*
- - - - - Hand, gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.10*
- - - - - Hand, gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.11*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.03.10*
- - - - - Gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.03.11*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.01.10*
- - - - - Gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.01.11*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.08.10*
- - - - - Gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.08.11*
- - - - Tibia gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär *78.07.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär *78.07.11*
- - - Transposition an Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.04.11*
- - Kolo-rektal *45.94*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse
- - - End-to-end-Anastomose zur end-to-side *39.42*
- - - End-to-side-Anastomose zur end-to-end- *39.42*
- - Mesokaval *39.1*
- - Nephro-zyst- *56.73*
- - Ösophago
- - - Gastrisch *42.52*
- - - Ösophageal *42.51*
- - Pleuro-dural *03.79*
- - Porto-kaval *39.1*
- - Prä-sternal Ösophagus- *42.69*
- - Pyelo-uretero-vesikal *55.86*
- - Rektal *48.74*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Abdominal –*Fortsetzung*
- - - - Arterie mit –*Fortsetzung*
- - - - - *38.36.00*
- - - - - *38.36.99*
- - - - Vene mit
- - - - - *38.37.00*
- - - - - *38.37.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aorten-bogen mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*
- - - - Mit
- - - - - *38.34.00*
- - - - - *38.34.99*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit *38.33.10*
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Ober-arm mit *38.33.11*
- - - - Unter-arm mit *38.33.13*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - Mit *38.38.00*
- - - - - Mit *38.38.99*
- - - Extra kraniell
- - - - Arterie an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - - Vene an Kopf und Hals mit *38.32.20*
- - - Gefäss
- - - - Extremität mit
- - - - - *38.33.00*
- - - - - *38.33.99*
- - - - Kopf Hals
- - - - - Mit *38.32.00*
- - - - - Mit *38.32.99*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit *38.31*
- - - Oberflächlich
- - - - Extra-kraniell Vene an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Thorakal
- - - - Arterie mit
- - - - - *38.35.10*
- - - - - *38.35.19*
- - - - Gefäss mit
- - - - - *38.35.00*
- - - - - *38.35.99*
- - - - Tief Vene mit *38.35.28*
- - - - Vene mit
- - - - - *38.35.20*
- - - - - *38.35.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene
- - - - - Mit *38.37.10*
- - - - - Mit *38.37.19*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Truncus

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Truncus –*Fortsetzung*
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - - Superior mit *38.35.23*
- - - - Iliaca mit *38.37.12*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*
- - - Vene
- - - - Extremität mit *38.33.20*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - Mit *38.39.00*
- - - - - Mit *38.39.99*
- - - Viszeral Arterie mit
- - - - *38.36.10*
- - - - *38.36.19*
- - Revision
- - - Dickdarm- *46.94*
- - - Dünndarm- *46.93*
- - - Gallenweg- *51.94*
- - - Gefäss- *39.49.10*
- - - Magen
- - - - - *44.5X.00*
- - - - - *44.5X.99*
- - - Uretero-intestinal *56.72*
- - Salpingo-dural *03.79*
- - Subkutan Tunnelierung ohne Ösophagus- *42.86*
- - Uretero-vesikal *56.74*
- - Verschluss einer Magen- *44.5*

Anastomosiert Transplantat
- Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär *29.4X.12*
- Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *29.33.21*
- Lippe und Mund ¬ Anbringen eines frei mikrovaskulär- *27.57.10*
- ¬
- - Partiell
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.14*
- - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *29.33.12*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.44*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.34*

Anastomosiert Transplantat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.2X.54*
- - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit frei mikrovaskulär- *27.59.40*
- - Radikal
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.4X.15*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.4X.25*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.34*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.4X.54*
- - Vollständig
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.14*
- - - Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *30.3X.15*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.34*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär- *25.3X.54*

Anastomosierung

- Bauch-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.15*
- Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.14*
- Gesäss ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.17*
- Hals ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.11*
- Hand ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.73.30*
- Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.10*
- Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.16*
- Lokalisation ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.19*
- Muskel oder Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.44*

Anastomosierung –*Fortsetzung*

- Muskel oder Faszie –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.46*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.40*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.45*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.47*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.42*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.41*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.82.43*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär *83.43.12*
- Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.12*
- Unter-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.13*
- Unteren Extremität ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.18*
- ¬ Mamma-plastik mittels Lappen-plastik mit mikrovaskulär *85.89.2*

Anatomisch

- Leber resektion zur Transplantation ¬
- - Oder n.n.bez. *50.3X.18*
- - Segment-resektion, sonstige oder n.n.bez. *50.3X.08*
- Lokalisation gewissen perkutan transluminal Katheter intervention PTKI Lokalisation ¬
- - *00.4B.00*
- - *00.4B.09*
- ¬
- - Obturator-Bypass (extra- *39.25.30*
- - Peripher Gefäss Shunt oder Bypass extra
- - - - *39.29.30*
- - - - *39.29.39*

Anbringen

- Einsetzen oder Anpassen
- - Aufbau-schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal-schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*
- Frei
- - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauch-region ¬ *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - - Gesäss ¬ *86.78.17*
- - - Hals ¬ *86.78.11*
- - - Hand ¬ *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.16*
- - - Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.12*

Anbringen –*Fortsetzung*

- Frei –*Fortsetzung*
- - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - - Unter-arm ¬ *86.78.13*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.78.18*
- - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestielt
- - Fern-lappen an Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Oder frei Lappen
- - - Bauch-region ¬ *86.78.45*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - - Gesäss ¬ *86.78.47*
- - - Hals ¬ *86.78.41*
- - - Hand ¬
- - - - *86.73.00*
- - - - *86.73.99*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.46*
- - - Lippe Mund ¬
- - - - *27.57.00*
- - - - *27.57.99*
- - - Lokalisation
- - - - Grossflächig ¬ *86.76*
- - - - ¬
- - - - - *86.74.00*
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.42*
- - - Unter-arm ¬ *86.78.43*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - Regional
- - - Lappen oder Gestielt Fern lappen
- - - - Bauch-region ¬ *86.78.25*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Gesäss ¬ *86.78.27*
- - - - Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.26*
- - - - Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.22*
- - - - Unter-arm ¬ *86.78.23*
- - - - Unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - Oder Gestielt Fern-lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- Knochen-wachstum-stimulator ¬ Nicht-invasiv *99.86*
- Lokal Lappen plastik ¬
- - *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Orthodontisch Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngeal Lappen ¬ sekundär *27.63*
- Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochen-heilung ¬ Trans-kutan (Oberfläche-) *99.86*

Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ z.b. für BAHA (Bone *20.99.10*

Änderung Muskel oder Sehne

- Hand ¬ Sonstige Längen- *82.55*
- ¬ Längen
- - - *83.85.00*
- - - *83.85.99*

Anel * ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysma

- Aorta
- - Abdominalis
- - - Mit Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines *39.71*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- - ¬ Korrektur
- - - eines *39.52.20*
- - - eines *39.52.29*
- Blut-gefäss an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Clipping
- - Intra-kraniell ¬ *39.51.11*
- - ¬
- - - *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- Dissecans der thorakal Aorta ¬ Fenestration eines *39.54*
- Dissektion oder Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von *39.73*
- Intra-kraniell Blut-gefäss ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Exzision von (arteriovenös) *38.3*
- - Elektro-koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- - Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Oder Blut-gefäss (-läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös *38.4*
- ¬ Korrektur
- - eines *39.52.00*
- - eines *39.52.99*
- - Koronar-gefäss- *36.91*
- - Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysm-ektomie am Herz ¬ *37.32*

Aneurysmen

- Arteriovenös Missbildung oder Fistel ¬ Korrektur von *39.72*
- Gefäss, n.n.bez. ¬ Sonstige endo-vaskulär Korrektur (von *39.79.00*

Anfall

- Neurologisch Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag- *99.BA.32*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag- *99.BA.31*
- Stroke

Anfall *–Fortsetzung*

- Stroke *–Fortsetzung*
- - Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag- *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag- *99.BA.11*
- - Unit SU
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag- *99.BA.22*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag- *99.BA.21*

Angabe

- Lokalisation
- - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie ohne *80.10.12*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz ¬ Knochen-implantat-entfernung, ohne *78.60.05*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie ohne *80.10.10*
- - - Tomie ohne *80.10.13*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie, ohne *77.40.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie, ohne *77.40.10*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Knochen, ohne *78.80*
- - - Anlegen eines Fixateur extern, ohne *78.10*
- - - Arthro
- - - - Skopie ohne
- - - - - *80.20.00*
- - - - - *80.20.99*
- - - - Skopisch
- - - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*
- - - - - Synov-ektomie ohne *80.70.10*
- - - - Tomie
- - - - - Ohne *80.10.00*
- - - - - Ohne *80.10.99*
- - - - - Zur Prothese-entfernung, ohne *80.00*
- - - Débridement einer offenen Fraktur, ohne *79.60*
- - - Diagnostisch Arthro-skopie ohne *80.20.10*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel, ohne *80.40*
- - - Einsetzen eines Knochen-wachstum-stimulator, ohne *78.90*
- - - Gelenk-biopsie, ohne *80.30*
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Epiphyse-diastase, ohne *79.40*
- - - - Fraktur
- - - - - Mit innerer Knochen-fixation, ohne *79.10*
- - - - - Ohne innere Knochen-fixation, ohne *79.00*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur ohne
- - - - *78.50.00*

Angabe *–Fortsetzung*

- Lokalisation *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur ohne *–Fortsetzung*
- - - - *78.50.99*
- - - Keil-osteo-tomie, ohne *77.20*
- - - Knochen
- - - - Biopsie ohne
- - - - - *77.40.00*
- - - - - *77.40.99*
- - - - Durchtrennung, ohne *77.30*
- - - - Entnahme für Transplantation, ohne *77.70*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - Ohne *78.60.00*
- - - - - Ohne *78.60.99*
- - - - Inzision ohne Knochen-durchtrennung, ohne *77.10*
- - - - Transplantation, ohne *78.00*
- - - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe, ohne *77.60*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Fraktur, ohne *79.90*
- - - Offene
- - - - Reposition
- - - - - Epiphyse-diastase, ohne *79.50*
- - - - - Fraktur mit innerer Knochen-fixation, ohne *79.30*
- - - - - Fraktur ohne innere Knochen-fixation, ohne *79.20*
- - - - Synov-ektomie ohne *80.70.20*
- - - Osteoklasie, ohne *78.70*
- - - Partiell Knochen-resektion, ohne *77.80*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Knochen, ohne *78.40*
- - - Sequestr-ektomie, ohne *77.00*
- - - Synov ektomie ohne
- - - - *80.70.00*
- - - - *80.70.99*
- - - Total Knochen-resektion, ohne *77.90*
- - - Verkürzung-Osteo-tomie, ohne *78.20*
- - - Verlängerung-osteo-tomie an Extremität, ohne *78.30*
- Radikal Lymph aden ektomie
- - Mit
- - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne *32.41.13*
- - - Broncho plastisch
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne *32.41.14*
- - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne *32.41.12*
- - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne *32.41.11*
- - ¬ Lob ektomie Lunge thorako skopisch ohne
- - - *32.41.10*
- - - *32.41.19*

Angeboren
- Herzfehler ¬ Total-korrektur von bestimmten *35.8*
- Lippen spalte ¬
- - Lippen-plastik einer (*27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - einer (*27.54.00*
- - - einer (*27.54.99*
- - Sekundär-operation einer (*27.54.11*
- Mit Blut-Gerinnung-faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, *99.06.10*

Angehörigen
- Schulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient- und *00.95.3*
- Umfeld ¬ Instruktion und Beratung von *93.70.20*

Angelegt Gefäss
- Extremität oder Schulter ¬ PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich *00.4B.49*
- Ober-schenkel und popliteal ¬ PTKI an künstlich *00.4B.45*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich *00.4B.46*
- ¬
- - Perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.4*
- - PTKI
- - - Abdominal künstlich *00.4B.44*
- - - Thorakal künstlich *00.4B.43*

Angi ektomie ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angio
- Graphie
- - A.
- - - Basilaris ¬ *88.41*
- - - Carotis (interna) ¬ *88.41*
- - - Vertebralis ¬ *88.41*
- - ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol- *51.11*
- - ERCP ¬ Chol- *87.54.10*
- - Gefäss ¬
- - - CT}- *88.38.50*
- - - Intraoperativ Fluoreszenz- *88.59*
- - - MRI- *88.97.10*
- - Oder -Angio-skopie am Auge ¬ Fluoreszein- *95.12*
- - Posterior Zerebral Blut-kreislauf ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Arterio-graphie, Bein- *88.48.10*
- - - Chol
- - - - - *87.54.00*
- - - - - *87.54.99*
- - - Intra-thorakal Lymph- *87.34*
- - - Intraoperativ Chol- *87.53*
- - - Intravenös Chol- *87.52*
- - - Perkutan trans-hepatisch Chol- *87.51*
- - - Pulmonal *88.43*
- - - Zervikal Lymph- *87.08*

Angio –*Fortsetzung*
- Graphisch Darstellung eines Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ *88.49.10*
- Kardio graphie
- - Aorten-klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ *88.53*
- - - Vorhof ¬ *88.53*
- - Pulmonal-klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herz ¬ kombiniert *88.54*
- - - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ *88.52*
- - - Vorhof ¬ *88.52*
- - Struktur
- - - Linken Herz ¬ *88.53*
- - - Rechten Herz ¬ *88.52*
- - Vv. cava ¬ *88.51*
- - ¬ *88.50*
- Pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Chol- *88.97.20*
- Pankreato-graphie [ERCP] ¬ endoskopisch retrograd Chol- *51.10*
- Plasie
- - Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - Ballon- *39.77.10*
- - - Blade- *39.77.20*
- - - Laser- *39.77.30*
- - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - Ballon- *39.76.10*
- - - Blade- *39.76.20*
- - - Laser- *39.76.30*
- Plastie
- - Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio-plastik Blade- Laser- *39.50.20*
- - ¬
- - - Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan (Ballon-) *39.11.11*
- - - Perkutan transluminal Gefäss intervention
- - - - Gefäss, Laser- *39.75.12*
- - - - Koronarien mittels Laser- *00.66.31*
- Plastik
- - Blade- Laser-angio-plastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ *39.50.20*
- - Oder Ather ektomie Nicht Herzkranz gefäss
- - - Mit
- - - - Ballon ¬
- - - - - *39.50.10*
- - - - - *39.50.19*
- - - - Cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - - Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - - Einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - - Kryo-plastie-Ballon ¬ *39.50.13*
- - - ¬
- - - - *39.50.00*
- - - - *39.50.99*
- - Offenen Thorax ¬ Koronar- *36.03*
- - PTA
- - - A.

Angio –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - PTA –*Fortsetzung*
- - - A. –*Fortsetzung*
- - - - Mesenterica ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - - Renalis ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - - Unteren Extremität ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - - Nicht-Herzkranz-gefäss ¬ perkutan transluminal *39.50*
- - PTCA
- - - Durch Rotablation ¬ Koronar- *00.66.30*
- - - Mit
- - - - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ Koronar- *00.66.22*
- - - - Ballon ¬
- - - - - Koronar- *00.66.20*
- - - - - Koronar- *00.66.29*
- - - - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ Koronar- *00.66.21*
- - - Oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan transluminal Koronar
- - - - - *00.66.00*
- - - - - *00.66.99*
- - Thromb-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ *39.50.21*
- - ¬ Koronar- *36.09*
- Plastisch Erweiterung ¬
- - Lob ektomie Lunge
- - - Bi lob ektomie
- - - - Mit
- - - - - *32.42.43*
- - - - - Broncho-plastisch und *32.42.44*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder *32.42.41*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.23*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie *32.42.24*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder *32.42.21*
- - - - Ohne radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.13*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie *32.42.14*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder *32.42.11*
- - - Thorako skopisch ohne Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - *32.41.13*
- - - - - Broncho-plastisch und *32.41.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder *32.41.11*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - *32.51.23*
- - - - - Broncho-plastisch sowie *32.51.24*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder *32.51.21*

Angio –*Fortsetzung*
- Plastisch Erweiterung ¬ –*Fortsetzung*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - *32.51.13*
- - - - - Broncho-plastisch sowie *32.51.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder *32.51.11*
- Skopie
- - Auge ¬ Fluoreszein-Angio-graphie oder - *95.12*
- - ¬
- - - Offene *38.23*
- - - Perkutan *38.22*
- Trypsie ¬ *39.98*

Angiom
- Oder Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph- *40.29.70*
- ¬ Exzision eines Lymph- *40.29*

Angrenzend Struktur ¬
- Ausgedehnt Exzision einer Haut-läsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*
- Operationen Herz klappe
- - *35.39.00*
- - *35.39.99*

Anhang-gebilde ¬ Ligatur eines Haut- *86.26*

Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines präaurikulär *18.29*

Anheften
- Doppelt Gestielt Lappen ¬ *86.74*
- Durch
- - Dehnung-plastik * ¬ *86.74*
- - Insel-lappen-plastik * ¬ *86.74*
- - Rotation-plastik ¬ *86.74*
- - Transposition-plastik * ¬ *86.74*
- - Verschiebe-plastik ¬ *86.74*
- Gestielt Lappen ¬ *86.74*
- Rund-lappen ¬ *86.74*

Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die Tenon-Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, *46.39.10*
- Duodeno-stomie ¬ *46.33*
- Fuss punkt anastomose Dünndarm bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Neu- *45.91.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Neu- *45.91.11*
- Jejuno-stomie ¬ Offen chirurgische *46.34*
- Koronar-Arterie-bypass ¬ Neu- *36.39.12*
- Median-drainage ¬ Sinuso-tomie des Sinus frontalis, *22.41.12*
- Oder Wechsel System zur Vakuum versiegelung
- - Endo-rektal ¬ *86.88.53*
- - Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ *86.88.52*

Anlage –*Fortsetzung*
- Oder Wechsel System zur Vakuum versiegelung –*Fortsetzung*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ *86.88.50*
- - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*
- Ohr radikal höhle offene Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit *19.56.20*
- Portosystemisch Shunt
- - Einsatz
- - - Perkutan (Ballon-)Angio-plastie ¬ *39.11.11*
- - - Stent ¬ *39.11.13*
- - Perkutan Thrombo-lyse und Thromb-ektomie ¬ *39.11.12*
- - TIPSS ¬ *39.11.1*
- Revision portosystemisch Shunt, TIPSS, sonstige ¬ *39.11.99*
- ¬ Antigenfrei Klima- *93.98*

Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse *13.71*

Anlegen
- Appendiko-vesiko-stomie ¬ *57.23.11*
- Extern
- - Drainage am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ *01.39.40*
- - Fixation vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ring-system ¬ *84.72*
- Fixateur extern
- - Femur Reposition Fraktur ¬
- - - *78.15.00*
- - - *78.15.99*
- - Humerus Reposition Fraktur ¬
- - - *78.12.00*
- - - *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia Reposition Fraktur ¬
- - - *78.14.00*
- - - *78.14.99*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen Reposition Fraktur ¬
- - - *78.19.00*
- - - *78.19.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.10*
- - Patella Reposition Fraktur ¬
- - - *78.16.00*
- - - *78.16.99*
- - Radius Ulna Reposition Fraktur ¬
- - - *78.13.00*
- - - *78.13.99*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum Reposition Fraktur ¬
- - - *78.11.00*
- - - *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia Reposition Fraktur ¬

Anlegen –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia Reposition Fraktur ¬ –*Fortsetzung*
- - - *78.18.00*
- - - *78.18.99*
- - Tibia Fibula Reposition Fraktur ¬
- - - *78.17.00*
- - - *78.17.99*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*
- Reservoir
- - Dickdarm ¬ *46.79.41*
- - Dünndarm ¬ *46.79.40*
- - Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ *01.39.41*
- Stereotaxie-Rahmen (Kopf) ¬ *93.59*
- Subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am Spinal Liquor-system, *03.99.20*
- Temporär Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, *54.99.50*

Ano
- Prokto-plastik ¬ *49.79.14*
- Rektal
- - Anomalie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion bei *49.79.15*
- - Manometrie ¬ *89.32.40*
- - My-ektomie ¬ *48.92*
- Rekto plastik
- - Mit Eingriff an Nachbar-organ ¬ erweitert posterior sagittale *49.79.12*
- - ¬
- - - Anterior *49.79.10*
- - - Posterior sagittale *49.79.11*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend *35.82*

Anomalie
- A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital *39.99.22*
- Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital *39.99.21*
- Extremität ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *84.99.11*
- Fuss ¬ Operationen bei anderen kongenital *84.99.13*
- Hand ¬
- - Gelenkübergreifende Weichteil-distraktion bei kongenital *82.89.13*
- - Radialisation bei kongenital *82.89.14*
- - Resektion von Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital *82.89.15*
- Herz
- - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.11*
- - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.15*
- - Gefäss ¬ Operationen bei kongenital *36.99.20*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.19*

Anomalie –*Fortsetzung*

- Herz –*Fortsetzung*
- - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.12*
- - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.13*
- - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe- *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV-Klappe bei kongenital Klappe- *35.29.10*
- - - - Truncus-Klappe bei kongenital Klappe- *35.29.20*
- - - Operationen kongenital
- - - - *37.99.2*
- - - - Klappe- *35.99.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.11.20*
- - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.19.10*
- - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.12.20*
- - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.13.20*
- - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.14.20*
- - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe- *35.19.11*
- Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen kongenital *84.99.12*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenital *39.99.23*
- ¬
- - Operationen bei sonstigen kongenital Gefäss- *39.99.39*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Ano-rektal *49.79.15*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen

- Arm-prothese, n.n.bez. ¬ *84.43*
- Aufbau-schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Bein-prothese, n.n.bez. ¬ *84.47*
- Extern Penis-prothese ¬ *64.94*
- Extremität-Prothese, n.n.bez. ¬ Implantation oder *84.40*
- Künstlich Gebiss ¬ *99.97*
- Ober
- - Arm- und Schulter-prothese ¬ *84.41*
- - Schenkel-Prothese ¬ *84.45*
- Parodontal-schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- Penis-prothese, n.n.bez. ¬ *64.94*
- Unter-arm- und Hand-prothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel-Prothese ¬ *84.46*
- Zahn
- - Spange ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung ¬ Anbringen, Einsetzen oder *24.7*

Anpassung

- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*

Anpassung –*Fortsetzung*

- Abgabe –*Fortsetzung*
- - Kontakt-linse ¬ Verordnung, *95.32*
- Fixation Behandlung hilfen Strahl therapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und *92.29.60*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör-apparat ¬ *95.48*
- Lid position ¬
- - Sonstige *08.59.00*
- - Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*
- ¬
- - Okklusion-Schiene- *24.8*
- - Postoperativ intra-thekal und intra-ventrikulär Medikament-dosis- *00.98.12*

Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional Mapping verfahren

- Mit Messung des *37.34.1B*
- Ohne Messung des *37.34.1A*

Anreicherung

- Knochen wachstum zelle ¬ Verwendung
- - Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - - Mit *78.49.85*
- - - Ohne *78.49.84*
- - Knochen ersatz material Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit *78.49.83*
- - - Ohne *78.49.82*
- Mit Knochen wachstum zelle ¬ Verwendung human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - Mit *78.49.87*
- - Ohne *78.49.86*
- Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - Koronar Stamm Zelle therapie
- - - Mit *36.99.12*
- - - Ohne *36.99.11*
- - Myokardial Stamm Zelle therapie
- - - Mit *37.99.12*
- - - Ohne *37.99.11*
- ¬ Sauerstoff
- - - *93.96.00*
- - - *93.96.99*

Ansatz

- Mit Knochen-span ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne- *81.44.13*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne- *81.44.12*

Anschliessend

- Operation ¬ Konservativ Behandlung des radikulär Syndrom ohne/ noch ohne *93.38.51*
- Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum *74.3*

Anschluss Geburt oder Abort ¬

- Aspiration-curettage im *69.52*
- Dilatation und Curettage im *69.02*

Anserinus

- Verlängerung ¬ Pes *83.85*
- ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes *81.42*

Ante thorakal Ösophago

- Entero-stomie ¬ *42.64*
- Ileo-stomie ¬ *42.64*
- Jejuno-stomie ¬ *42.64*
- Kolo-stomie ¬ *42.66*

Anteil

- Fuss ¬ Korrektur einer Poly-syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer Poly-syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Hirn Nerv Ganglion ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell *04.03.11*
- - Inzision an intra-kraniell *04.04.11*
- Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion
- - Fuss ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- ¬ Resektion von Lunge- *32.29*

Anterior

- Ano-rekto-plastik ¬ *49.79.10*
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF
- - , *81.06*
- - , *81.36*
- Media ¬ A. cerebri
- - (*38.01*
- - (*38.11*
- - (*38.31*
- - (*38.41*
- - (*38.61*
- - (*38.81*
- Posterior) ¬ Femoro-tibial Bypass (Graft) (*39.29*
- Rektum resektion
- - Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige *48.63.10*
- - Mit gleichzeitig Kolo-stomie ¬ *48.62*
- - ¬
- - - Sonstige *48.63.00*
- - - Sonstige *48.63.99*
- Resektion ¬ Sonstige anterior Rektum-resektion, erweitert *48.63.10*
- Urethro-pexie ¬ *59.79*
- Zugang
- - Mit Ersatz) ¬ Entfernen des Glaskörper durch *14.71*

Anterior –*Fortsetzung*

- Zugang –*Fortsetzung*

- - Pars-plana-Vitr-ektomie ¬ Mechanisch Vitr-ektomie (*14.73.10*

- - ¬

- - - Entfernen Glaskörper

- - - - (*14.71.00*

- - - - (*14.71.99*

- - - Mechanisch Vitr ektomie

- - - - (*14.73.00*

- - - - (*14.73.99*

- - - - Durch sonstigen *14.73.19*

Anterograd Uro-graphie, jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral

- Region I-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.12*

- Zugang ventral Zugang intervertebral ¬

- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief

- - - : - *81.02*

- - - : - *81.32*

- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese

- - - : - *81.06*

- - - : - *81.36*

- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese

- - - : - *81.04*

- - - : - *81.34*

Anthrax (Milz-brand) ¬ Impfung gegen *99.55*

Anti

- Hämophil Faktoren ¬ Transfusion von *99.06*

- Infektiös Substanz

- - 3 Tage ¬ Injektion einer *99.22.11*

- - Behandlung-dauer, n.n.bez. ¬ Injektion einer *99.22.10*

- - Dauer der Behandlung ¬ Injektion einer *99.22.1*

- - Mehr Tage ¬ Injektion einer *99.22.19*

- - ¬ Injektion

- - - einer *99.22.00*

- - - einer *99.22.09*

- Koagulation

- - Dauer Behandlung ¬ Hämo

- - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.3*

- - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.7*

- - Mit

- - - Heparin oder ohne Anti koagulation

- - - - Dauer Behandlung

- - - - - ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), *39.95.3*

- - - - - ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), *39.95.7*

- - - - ¬ Hämo

- - - - - Dia-filtration: Intermittierend, *39.95.B1*

Anti –*Fortsetzung*

- Koagulation –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - Heparin oder ohne Anti koagulation –*Fortsetzung*

- - - - ¬ Hämo –*Fortsetzung*

- - - - - Dia-filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.B3*

- - - - - Dialyse: Intermittierend, *39.95.21*

- - - - - Dialyse: Verlängert intermittierend, *39.95.23*

- - - - - Filtration: Intermittierend, *39.95.61*

- - - - - Filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.63*

- - - Substanzen

- - - - Dauer Behandlung

- - - - - ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), *39.95.D*

- - - - - ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), *39.95.4*

- - - - - ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), *39.95.8*

- - - - ¬ Hämo

- - - - - Dia-filtration: Intermittierend, *39.95.B2*

- - - - - Dia-filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.B9*

- - - - - Dialyse: Intermittierend, *39.95.22*

- - - - - Dialyse: Verlängert intermittierend, *39.95.24*

- - - - - Filtration: Intermittierend, *39.95.62*

- - - - - Filtration: Verlängert intermittierend, *39.95.64*

- - ¬ Hämo

- - - Dia filtration

- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*

- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*

- - - Dialyse

- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*

- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*

- - - Filtration

- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*

- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*

- Neoplastisch

- - Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer *99.25*

- - ¬ Immuno-therapie, *99.28*

- Reflux

- - Plastik Lich-Gregoir

- - - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert *56.74.11*

- - - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert *56.74.10*

- - System

- - - Zur Unterstützung

Anti –*Fortsetzung*

- Reflux –*Fortsetzung*

- - System –*Fortsetzung*

- - - Zur Unterstützung –*Fortsetzung*

- - - - Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.3*

- - - - Ösophageal Sphinkter

- - - - - Funktion, laparoskopisch ¬ Entfernen einer Sonde eines *42.99.3D*

- - - - - Funktion, laparoskopisch ¬ Entfernen eines *42.99.3B*

- - - - - Funktion, laparoskopisch ¬ Implantation einer Sonde eines *42.99.38*

- - - - - Funktion, laparoskopisch ¬ Implantation eines *42.99.36*

- - - - - Funktion, laparoskopisch ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *42.99.3F*

- - - - - Funktion, offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Sonde eines *42.99.3C*

- - - - - Funktion, offen chirurgisch ¬ Entfernen eines *42.99.3A*

- - - - - Funktion, offen chirurgisch ¬ Implantation einer Sonde eines *42.99.37*

- - - - - Funktion, offen chirurgisch ¬ Implantation eines *42.99.35*

- - - - - Funktion, offen chirurgisch ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *42.99.3E*

- - - ¬ Magnetisch *42.99.3*

- - Verfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.20*

- Rheumatikum ¬ parenteral Gabe eines Nicht-steroidal *99.29.20*

- Schockhosen ¬ Applikation von *93.58*

- Tachykard Stimulation ¬

- - Entfernen Zwei kammer schrittmacher

- - - Mit *37.8B.22*

- - - Ohne *37.8B.21*

- - Implantation Zwei kammer Schrittmacher

- - - Mit *37.8A.22*

- - - Ohne *37.8A.21*

- Toxin ¬ Verabreichung anderer *99.58*

Anti-Adhäsionen Substanz ¬ Applikation oder Anwendung von *99.77*

Antiembolie Schirm Vena cava chirurgisch ¬

- Einsetzen eines *38.7X.11*

- Entfernung eines *38.7X.12*

Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, *39.75.13*

Antigen

- Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 *41.02.12*

- Verwandt Spender ¬

- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation nicht-HLA-identisch in-vitro Aufbereitung Differenz

- - - 1 *41.08.01*

- - - 2-3 *41.08.02*

- - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.02.11*

Antigenfrei Klima-anlage ¬ *93.98*

Antikörper

- Beschichtet Ballon ¬ Koronar-angio-plastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Tumor-szintigraphie mit *92.18.01*
- Über Protein-A-Säule ¬ Entfernen von Plasma- *99.76*
- ¬ Immun therapie mit
- - Modifiziert *99.28.12*
- - Nicht modifiziert *99.28.11*

Antimikrobiell Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar Material mit *00.9A.22*

Anti-Restenose Ultraschall ¬

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Anti-shock trousers) ¬ Applikation von MAST Hosen (military *93.58*

Antitoxin ¬ Verabreichung

- Botulinus- *99.57*
- Diphtherie- *99.58*
- Gas-brand- *99.58*
- Scharlach- *99.58*
- Tetanus- *99.56*

Antral

- Fistel ¬ Verschluss einer oro- *22.71*
- Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans- *21.05*

Antro

- Stomie ¬ Attiko- *20.49*
- Tomie
- - Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit *19.56.10*
- - Oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko- *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko- *19.56.10*
- - Sinus maxillaris ¬ Sonstige extern *22.39*
- - ¬ *20.23.10*

Anulo plastik

- Aorten klappe
- - Offen ¬ *35.33.41*
- - ¬
- - - *35.33.40*
- - - *35.33.49*
- Endo-vaskulär ¬ Mitral-Klappe- *35.96.23*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ *35.33.11*
- - ¬
- - - *35.33.10*
- - - *35.33.19*

Anulo plastik *–Fortsetzung*

- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ *35.33.21*
- - ¬
- - - *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ *35.33.31*
- - ¬
- - - *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- ¬
- - *35.33.00*
- - *35.33.99*

Anulus ¬ Plikatur des *35.33*

Anus

- Durch Inzision ¬ Entfernen
- - Fremdkörper vom *49.93*
- - Seton aus dem *49.93*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Rektum und *98.05*
- Peri anal gewebe ¬
- - Chromo-endoskopie an *49.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - an *49.29.00*
- - - an *49.29.99*
- - Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am *49.29.20*
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression eines nicht perforiert *48.0*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Inzision am *49.93*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Naht einer Verletzung am *49.71*
- - Operationen
- - - am *49.99.00*
- - - am *49.99.99*
- - Postoperativ) Blut-stillung am *49.95*
- - Versorgung einer alten Geburt-verletzung am *49.79*

Anwendung

- Anti-Adhäsionen Substanz ¬ Applikation oder *99.77*
- Clip-system an Blut-gefäss ¬ *39.30.12*
- Endoskopie-System bei Eingriff am Nerv-system ¬ *04.19.10*
- Enoral Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch *24.99.20*
- Forzeps ohne Geburt ¬ *73.3*
- Gefäss verschluss system ¬
- - *39.30.10*
- - *39.30.19*

Anwendung *–Fortsetzung*

- High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch *96.A1.21*
- Naht-system an Blut-gefäss ¬ *39.30.11*
- Navigation-system ¬ *00.99.60*
- OP-Roboter ¬ *00.99.50*
- Prothetisch Materialien ¬ Diejenigen mit *77.58*
- Verfahren ¬ intraoperativ *00.99.92*
- Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*
- ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter-verweil-system für Langzeit- *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter-verweil-system für Langzeit- *38.93.20*

Aorta

- A.
- - Carotis und A. brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: *39.22*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. carotis ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen *39.22*
- - - Bypass
- - - - zwischen *39.22.00*
- - - - zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - Aortal Rohr prothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3H*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3L*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3P*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3I*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3M*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3J*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3N*
- - - - 4
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3K*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3O*
- - - - Insgesamt

Aorta –*Fortsetzung*
- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - Aortal Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Insgesamt –*Fortsetzung*
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3Q*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3R*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3G*
- - Aorto
- - - Bi iliakal Bifurkation prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.34*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.38*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3D*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.35*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3A*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.36*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3B*
- - - - - 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.37*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3C*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3E*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3F*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.33*
- - - Iliakal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.10*
- - - Mono iliakal Prothese
- - - - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.32*

Aorta –*Fortsetzung*
- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - Aorto –*Fortsetzung*
- - - Mono iliakal Prothese –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.31*
- - Bifurkation prothese aorto bi iliakal
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.13*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.12*
- - Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - der *38.44.00*
- - - - der *38.44.99*
- - - Graft ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Aneurysma der *39.71*
- - Rohr prothese aortal
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.15*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.14*
- - Supra-renal mit Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.20*
- - - Endarter-ektomie der *38.14.30*
- - - Endo vaskulär Implantation Grafts
- - - - in *39.71.00*
- - - - in *39.71.99*
- - - Exzision der *38.64.20*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der *39.52.22*
- - - Re-entry Operation, *39.54.20*
- Aorten bogen ¬
- - *00.22*
- - Arterio-graphie von *88.42*
- Ascendens
- - Aorten bogen
- - - Aorta thoracica ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der *39.52.21*
- - - ¬
- - - - Endarter-ektomie von *38.14.10*
- - - - Inzision von *38.04.10*
- - Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der *36.2*
- - Oder des Aorten-bogen mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*

Aorta –*Fortsetzung*
- Ascendens –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- Descendens
- - A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - - Endarter-ektomie der *38.14.20*
- - - Inzision der *38.04.20*
- Ersatz mit Hybrid-prothese ¬ Resektion der thorakal *38.45.14*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - der *38.34.00*
- - - der *38.34.99*
- - Ersatz ¬ Resektion thorakal
- - - *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.56.41*
- - - Thorakal *39.56.31*
- - Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der thorakal *39.73*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.57.41*
- - - Thorakal *39.57.31*
- Peripher ¬ Prothese-shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen *35.83*
- Rohr prothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.42*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.48*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.45*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.43*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.46*
- - - 3
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.44*

Aorta –*Fortsetzung*

- Rohr prothese –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - 3 –*Fortsetzung*

- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.47*

- - - Insgesamt

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.4A*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.4B*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.41*

- Seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von *36.2*

- Thoracica

- - Mit

- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*

- - - Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.11*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.10*

- - ¬ Aorta ascendens Aorten bogen

- - - , *39.56.31*

- - - , *39.57.31*

- - - , *39.59.51*

- Thoraco abdominalis

- - Mit Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*

- - Rohr prothese

- - - Kombiniert mit Bifurkation prothese mit insgesamt

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2E*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2F*

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.22*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.26*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2B*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.23*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.27*

- - - - 3

Aorta –*Fortsetzung*

- Thoraco abdominalis –*Fortsetzung*

- - Rohr prothese –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - 3 –*Fortsetzung*

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.24*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.28*

- - - - 4

- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.25*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2A*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2C*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2D*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.21*

- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.20*

- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*

- Zentral ¬ Prothese-shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*

- ¬

- - Arterio graphie

- - - Abdominell *88.42.11*

- - - Extremität und thorakal *88.42.10*

- - Bypass A.

- - - Carotis und *39.22.14*

- - - Subclavia und *39.22.21*

- - Chirurgischer Verschluss

- - - der *38.84.00*

- - - der *38.84.99*

- - - Thorakal *38.84.10*

- - Coil-Embolisation oder -Verschluss der *39.79.22*

- - Endarter ektomie

- - - der *38.14.00*

- - - der *38.14.99*

- - Endo vaskulär Implantation

- - - Graft an der thorakal *39.73.00*

- - - Grafts an der thorakal *39.73.99*

- - Erzeugen eines Conduit zwischen linkem Ventrikel und *35.93*

- - Exzision

- - - der *38.64.00*

- - - der *38.64.99*

- - - Thorakal *38.64.10*

- - Fenestration eines Aneurysma dissecans der thorakal *39.54*

- - Intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder -Bypass, *39.26.11*

- - Inzision

- - - der *38.04.00*

Aorta –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Inzision –*Fortsetzung*

- - - der *38.04.99*

- - Katheter technisch Verschluss mittels

- - - Laser, an der *39.79.72*

- - - Radio-frequenz an der *39.79.82*

- - Korrektur Aneurysma

- - - der *39.52.20*

- - - der *39.52.29*

- - Naht

- - - der *39.31.60*

- - - der *39.31.69*

- - - Abdominal *39.31.62*

- - - Thorakal *39.31.61*

- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal *39.52.21*

- - Plastisch Rekonstruktion

- - - Abdominal *39.59.61*

- - - Thorakal *39.59.51*

- - PTKI an der *00.4B.12*

- - Re-entry Operation, thorakal *39.54.10*

- - Selektiv Embolisation mit

- - - Ablösbar Ballon der *39.79.42*

- - - Embolisierend Flüssigkeit der *39.79.32*

- - - Partikel der *39.79.62*

- - - Schirm der *39.79.52*

- - Shunt zwischen der Spitze des linken Ventrikel und der *35.93*

Aortal

- Ballon

- - Okklusion ¬ Zerebral Perfusion-augmentation durch partiell endo- *39.75.30*

- - Pumpe IABP

- - - Offen chirurgisch ¬

- - - - Entfernen einer Intra- *37.6B.81*

- - - - Implantation einer Intra- *37.6A.81*

- - - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra- *37.6C.81*

- - - Perkutan ¬

- - - - Entfernen einer Intra- *37.6B.82*

- - - - Implantation einer Intra- *37.6A.82*

- - - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra- *37.6C.82*

- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra- *37.69.1*

- Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra- *88.71.14*

- Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, para- *40.11.10*

- Lymphknoten ¬

- - Exzision eines para- *40.29.20*

- - Radikal Exzision peri

- - - - *40.52.00*

- - - - *40.52.99*

- Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Rohr-prothese, *39.71.15*

Aortal –*Fortsetzung*

- Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Rohr-prothese, *39.71.14*
- Para kaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para- *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para- *40.52.10*
- Pelvin
- - Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, para- *40.3X.13*
- - Oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, para- *40.3X.23*
- Rohr prothese
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3H*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3P*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3L*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3I*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3M*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3J*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3N*
- - - 4
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3K*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3O*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3Q*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3R*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3G*
- ¬ Aorto iliaco femoral Bypass
- - , *39.25.10*
- - , *39.25.19*

Aorten

- Bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens
- - - , *39.56.31*
- - - , *39.57.31*
- - - , *39.59.51*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des *39.52.21*
- - ¬
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - - Aorta und *00.22*
- - - Arterio-graphie von Aorta und *88.42*
- - - Endarter-ektomie von Aorta ascendens und *38.14.10*
- - - Inzision von Aorta ascendens und *38.04.10*
- - - Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen *39.99.21*
- - - Ultra-sonographie des *88.73*
- Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit *35.83*
- Isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des *39.99.21*
- Klappe
- - Ersatz
- - - Durch Auto-transplantation [Ross-Operation] ¬ *35.22.20*
- - - Endo-vaskulär, transluminal ¬ *35.96.11*
- - - Mit Graft
- - - - Bio-prothese ¬ *35.21.10*
- - - - Selbstexpandierend Bio-prothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ *35.21.11*
- - - - ¬
- - - - - *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - ¬
- - - - Sonstiger *35.22.00*
- - - - Sonstiger *35.22.99*
- - - - Prothese-re-fixation eines *35.95.11*
- - Offen ¬ Anulo-plastik der *35.33.41*
- - Offenen Herz
- - - Ohne Ersatz
- - - - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - ¬ Valvulo
- - - - - Plastik der *35.11.00*
- - - - - Plastik der *35.11.99*
- - - ¬ Valvulo-tomie der *35.11.10*
- - Prothese ¬ Offener Ersatz einer Mechanisch *35.22.21*
- - Raffung, Entkalkung ¬ *35.11.99*
- - Rekonstruktion mit

Aorten –*Fortsetzung*

- Klappe –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - Ersatz: nicht näher bezeichnete Prothese ¬ *35.22*
- - - Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo-graft) ¬ *35.21*
- - - Synthetisch, partiell oder total Prothese ¬ *35.22*
- - Trans-apikal ¬ Minimal-invasiv Implantation einer *35.22.11*
- - ¬
- - - Angio-kardio-graphie der *88.53*
- - - Anulo plastik
- - - - der *35.33.40*
- - - - der *35.33.49*
- - - Implantation klappentragend Gefäss prothese
- - - - Biologisch *35.21.20*
- - - - Mechanisch *35.22.30*
- - - Minimal invasiv Implantation
- - - - einer *35.22.10*
- - - - einer *35.22.19*
- - - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.11*
- - - Sub-valvulär fibrös oder muskulär Resektion an der *35.35.10*
- - - Supra-valvulär Resektion, *35.39.11*
- - - Valvulo-tomie am geschlossen Herz, *35.01*
- Ring ¬ Exzision des Sub-valvulär *35.35*

Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe-erhaltend Ersatz der *35.11.11*

Aorticum ¬ Denervation des Glomus *39.8*

Aorto

- Apikal Shunt ¬ Erzeugen eines *35.93*
- Bi iliakal
- - Bifurkation prothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.34*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.38*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3D*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.35*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3A*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.36*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3B*
- - - - 4

Aorto –*Fortsetzung*

- Bi iliakal –*Fortsetzung*
- - Bifurkation prothese –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - 4 –*Fortsetzung*
- - - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.37*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3C*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3E*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.3F*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.33*
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Bifurkation-prothese, *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Bifurkation-prothese, *39.71.12*
- Crural Bypass ¬ *39.25.14*
- Femoral Bypass ¬ *39.25.12*
- Graphie ¬
- - *88.42.00*
- - *88.42.99*
- Iliaco femoral Bypass
- - Aortal ¬
- - - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- - ¬
- - - *39.25.00*
- - - *39.25.99*
- Iliakal
- - Bypass ¬ *39.25.11*
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.11*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.10*
- - Popliteal Bypass ¬ *39.25*
- Koronar Bypass
- - Gesamt Anzahl ¬ (*36.1C*
- - Minimal invasiv mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.24*

Aorto –*Fortsetzung*

- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.34*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (*36.1A.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (*36.18.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (*36.12.32*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.31*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.31*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.21*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.21*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.21*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.31*
- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.35*
- - - - - Arterie ¬ Einfacher (*36.11.35*
- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.25*
- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.25*
- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.25*
- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.35*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (*36.13.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (*36.11.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (*36.1A.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (*36.18.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (*36.12.33*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.37*

Aorto –*Fortsetzung*

- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.36*
- - - Gefäss prothese ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.3A*
- - - - Einfacher (*36.11.3A*
- - - - Fünffacher (*36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (*36.18.2A*
- - - - Zweifacher (*36.12.3A*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.38*
- - - - Einfacher (*36.11.38*
- - - - Fünffacher (*36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.28*
- - - - Vierfacher (*36.18.28*
- - - - Zweifacher (*36.12.38*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (*36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (*36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (*36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (*36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (*36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (*36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (*36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (*36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (*36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (*36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (*36.13.21*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (*36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (*36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (*36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (*36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (*36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (*36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (*36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (*36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (*36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (*36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (*36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (*36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (*36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (*36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (*36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (*36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (*36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (*36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (*36.12.26*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (*36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (*36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (*36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (*36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (*36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (*36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (*36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (*36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (*36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (*36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B.1*
- - Technik Material ¬
- - - Dreifacher (*36.13*
- - - Einfacher (*36.11*
- - - Fünffacher *36.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (*36.1B*
- - - Vierfacher (*36.18*
- - - Zweifacher (*36.12*
- - Zur Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ *36.10*
- Mono iliakal Prothese
- - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.32*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, *39.78.31*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.13*
- Pulmonal Fenestrierung ¬ *39.59*
- Renal Bypass ¬ *39.24*

Apatit beschichtung
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl- *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl- *78.49.82*

APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell unterstützt (*54.98.3*

Apertus ¬
- Coil-Embolisation oder -Verschluss des Ductus arteriosus *39.79.23*
- Selektiv Embolisation mit
- - Ablösbar Ballon des Ductus arteriosus *39.79.43*
- - Embolisierend Flüssigkeit des Ductus arteriosus *39.79.33*
- - Partikel des Ductus arteriosus *39.79.63*
- - Schirm des Ductus arteriosus *39.79.53*

Apex
- Kardio-graphie (mit EKG-Ableitung) ¬ *89.57*
- Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apherese
- Harvest) von Stamm-zelle ¬ *99.79*
- Thrombozytenkonzentrat ¬ Transfusion von *99.05.3*
- Zur Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ *99.79.21*
- ¬
- - LDL- *99.76.20*
- - Therapeutisch
- - - *99.79.00*
- - - *99.79.09*
- - - Leukozyten- *99.72*

Apikal
- Alveolo-tomie ¬ *24.0*
- Osteo-tomie ¬ Segmental oder sub- *76.64*
- Shunt ¬ Erzeugen eines aorto- *35.93*
- ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, trans- *35.22.11*

Aponeur-ektomie ¬ *83.42*

Aponeuro
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tomie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Faszio-tomie oder *83.14.14*
- - Extremität ¬ Faszio-tomie oder *83.14.16*
- - Kopf und Hals ¬ Faszio-tomie oder *83.14.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Faszio-tomie oder *83.14.15*
- - Lokalisation ¬ Faszio-tomie oder *83.14.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Faszio-tomie oder *83.14.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Faszio-tomie oder *83.14.11*
- - Unter-arm ¬ Faszio-tomie oder *83.14.13*
- - ¬
- - - *83.13*
- - - Faszio tomie oder
- - - - *83.14.00*
- - - - *83.14.99*

Aponeurose
- Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *82.89*
- ¬
- - Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*
- - Exzision einer *83.42*

Apparat
- Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil-ersatz ¬ Sonstige Operationen am bewegung- *84.99.20*
- Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör- *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör- *20.95.10*
- ¬
- - Anpassung eines Hör- *95.48*
- - Diagnostisch
- - - Endoskopie Uterus uterin Halte

Apparat *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diagnostisch *–Fortsetzung*
- - - Endoskopie Uterus uterin Halte *–Fortsetzung*
- - - - - *68.12.00*
- - - - - *68.12.99*
- - - Massnahmen an Uterus und uterin Halte- *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an Uterus und uterin Halte- *69.19*
- - Implantation
- - - Elektromagnetischen Hör
- - - - - *20.95.00*
- - - - - *20.95.99*
- - - Knochen-leitung-hör- *20.95*
- - Intermittierend Druck- *93.59*
- - Operationen
- - - Bewegung
- - - - - *84.99.00*
- - - - - *84.99.99*
- - - Uterin Halte- *69.98*
- - Plastisch Rekonstruktion an Uterus und uterin Halte- *69.29*
- - Regulierung eines Hör- *95.48*
- - Rekonstruktion am Knie-gelenk, Patella und ihr Halte- *81.47.40*

Apparativ

- Testung zur Schmerz-diagnostik ¬ neurophysiologisch *93.A0.10*
- Überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert *93.A0.11*

Apparatur ¬ Anbringen einer Orthodontisch *24.7*

Append ektomie ¬

- Sonstige *47.09*
- Inzident *47.19*
- Laparoskopisch
- - *47.01*
- - Inzident *47.11*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendiko

- Stomie ¬ *47.91*
- Vesiko stomie ¬
- - *57.23*
- - Anlegen einer *57.23.11*
- - Oberflächlich Revision einer *57.23.12*
- - Tief Revision einer *57.23.13*

Appendix

- Abszess ¬ Drainage eines *47.2*
- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Fistel ¬ Verschluss einer *47.92*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*
- ¬
- - Anastomose der *47.99*
- - Exzision eines prä-aurikulär Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.99*
- - Operationen an der *47.99*

Applikation

- Anti-schockhosen ¬ *93.58*

Applikation *–Fortsetzung*

- Augen-applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.73*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verband ¬ *93.56*
- Form ¬ Andere Immun-therapie, Immun-suppression, sonstige *99.28.15*
- Geformten Hals-stütze ¬ *93.52*
- Gips
- - Korsett ¬ *93.51*
- - ¬ *93.53*
- Hals
- - Kragen ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- MAST Hosen (military anti-shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikament ¬
- - Intra-thekal *03.92.10*
- - Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und intra-ventrikulär *00.98.11*
- Minerva-gips ¬ *93.52*
- Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.72*
- Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und *92.27.71*
- Oder Anwendung von Anti-Adhäsionen Substanz ¬ *99.77*
- Ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), Körper-oberfläche, sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatisch Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verband
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund verband
- - Schweine-gewebe ¬ *93.57*
- - ¬ *93.57.00*
- ¬ perkutan trans-tracheal Sauerstoff- *93.96.11*

Applikator

- Ösophagus ¬ endoskopisch Einbringen eines strahlend *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬
- - Entfernung eines strahlend *14.9X.23*
- - Lage-korrektur eines strahlend *14.9X.22*
- Unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder inaktiv *92.29.51*
- ¬
- - Brachy therapie mit Oberfläche
- - - - *92.29.40*
- - - - *92.29.49*
- - Radioaktiv Moulage Konstruktion Applikation
- - - Augen- *92.27.73*

Applikator *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radioaktiv Moulage Konstruktion Applikation *–Fortsetzung*
- - - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet *92.27.72*

Appliziert Atemweg-medikation ¬ Durch Vernebler *93.94*

Aqua-pharese ¬ *99.78*

Arachnoidal

- Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von Sub-dural und Sub- *01.31.20*
- Perfusion einer Gekühlt Salzlösung ¬ Sub- *03.92*
- Raum ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikal Sub- *02.2*
- - Aspiration am Sub- *01.09*
- Shunt, n.n.bez. ¬ Lumbo-Sub- *03.79*

Arachnoidea ¬ Eröffnen *02.51*

Arachnoido

- Peritoneal Shunt am Spinal-kanal ¬ Sub- *03.71*
- Ureteral Shunt am Spinal-kanal ¬ Sub- *03.72*

Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho-skopisch *32.01.11*

Arm

- 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.3P*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.3D*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.2B*
- - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.48*
- Amputation ¬
- - Ober- *84.07*
- - Vorder- *84.05*
- Arterie ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.62*
- Batwing) ¬ Abtragen von Fett-gewebe am *86.83*
- Bein-gefäss(en) ¬ Bildgebung von *00.23*
- Ellenbogen
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Ober- *86.4X.23*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, Ober- *83.88.12*
- - - Burs-ektomie, Ober- *83.5X.12*
- - - Burso-tomie, Ober- *83.03.12*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Ober- *83.89.22*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Ober- *83.19.22*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, Ober- *83.19.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.13.22*
- - - - Weichteil, Ober- *83.19.92*

Arm –*Fortsetzung*
- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, Ober- *83.01.12*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnenscheide, Ober- *83.31.12*
- - - - Sehnenscheide, Ober- *83.49.12*
- - - - Weichteil, Ober- *83.49.32*
- - - Faszi-ektomie, Ober- *83.44.12*
- - - Faszie-transplantation, Ober- *83.82.12*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Ober- *83.14.12*
- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Ober- *83.09.12*
- - - Inzision
- - - - Sehne, Ober- *83.13.12*
- - - - Weichteil, Ober- *83.09.92*
- - - Kompartment-resektion, Ober- *83.49.22*
- - - Lappen stiel durchtrennung
- - - - Haut-plastik an Ober- *86.89.13*
- - - - Lappen-plastik, Ober- *83.19.32*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Ober- *83.91.12*
- - - Muskel
- - - - Plastik, Ober- *83.87.12*
- - - - Transfer oder -transplantation, Ober- *83.77.12*
- - - My-ektomie, Ober- *83.45.12*
- - - Myo-tomie, Ober- *83.02.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Ober- *83.65.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.64.12*
- - - - Sehnenscheide, Ober- *83.61.12*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, Ober- *83.99.22*
- - - - Sehne, Ober- *83.99.12*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Ober- *83.89.92*
- - - - Muskel, Ober- *83.87.92*
- - - - Sehne, Ober- *83.88.92*
- - - Reinsertion
- - - - Muskel, Ober- *83.74.12*
- - - - Sehne, Ober- *83.73.12*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Ober- *83.88.32*
- - - Sehne
- - - - Ersatz-plastik, Ober- *83.88.22*
- - - - Rück-verlagerung, Ober- *83.72.12*
- - - - Transfer oder -transplantation, Ober- *83.75.12*
- - - - Transplantation, Ober- *83.81.12*
- - - - Transposition, Ober- *83.76.12*
- - - - Verlagerung, Ober- *83.71.12*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, Ober- *83.62.12*
- - - Tenodese, Ober- *83.88.42*
- - - Tenon-ektomie, Ober- *83.42.12*
- - - Transplantation

Arm –*Fortsetzung*
- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Ober- *83.82.42*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Ober- *83.82.22*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan Lappen, Ober- *83.82.32*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Ober- *83.85.22*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, Ober- *83.85.12*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Ober- *83.89.12*
- Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.3E*
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten- *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten- *39.78.2F*
- - - - Mit insgesamt
- - - - - 3 Seiten- *39.78.2C*
- - - - - 4 oder mehr Seiten- *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten- *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten- *39.78.4B*
- Hand
- - Gelenk oder Hand ¬ Replantation Vorder
- - - - *84.23.00*
- - - - *84.23.99*
- - Mit
- - - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.13*
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Unter- *86.4X.13*
- - - Inter-faszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.24*
- - Prothese ¬ Anpassen einer Unter- *84.42*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des *04.2X.32*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Nerv des *04.03.32*
- - - Exzision oder Avulsion von Nerv des *04.07.42*

Arm –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv des *04.11.31*
- - - Inzision an Nerv des *04.04.32*
- - - Offene Biopsie an Nerv des *04.12.32*
- - - Transplantation von Nerv des *04.5X.12*
- Lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch Gestielt *21.83*
- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 4 Seiten- *39.78.3O*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten- *39.78.3C*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 4 Seiten- *39.78.2A*
- - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 3 Seiten- *39.78.47*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion Arterie
- - - Ober- *38.33.11*
- - - Unter- *38.33.13*
- - Epineural
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.40*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.41*
- - Inter faszikulär
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.42*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.43*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion des Unter- *86.4X.24*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.13*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv am *04.3X.33*
- Prothese, n.n.bez. ¬ Anpassen einer *84.43*
- Region ¬ Revision Amputation stumpf
- - Schulter- und Ober- *84.3X.10*
- - Unter- *84.3X.11*
- Schulter-prothese ¬ Anpassen einer Ober- *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.23*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv am *04.3X.43*
- Vene
- - Tief und oberflächlich Vene) ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.71*
- - ¬ PTKI an epifaszial *00.4B.34*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - - Schulter und Ober- *86.78.12*
- - - - Unter- *86.78.13*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - Gestielt –*Fortsetzung*
- - - - Oder frei –*Fortsetzung*
- - - - - Lappen am Unter- *86.78.43*
- - - - - Lappen an Schulter und Ober- *86.78.42*
- - - - Regional Lappen
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen am Unter- *86.78.23*
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen an Schulter und Ober- *86.78.22*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.3L*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 2 Seiten- *39.78.3M*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 3 Seiten- *39.78.3N*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten- *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten- *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.33*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, mit Seiten- *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.31*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 Seiten- *39.78.26*
- - - - - Rohr-prothese, mit 2 Seiten- *39.78.27*
- - - - - Rohr-prothese, mit 3 Seiten- *39.78.28*
- - - - - Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.21*
- - - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese
- - - - Mit Seiten- *39.78.12*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.11*
- - - Thorakal Aorta Rohr prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Seiten- *39.78.45*
- - - - - 2 Seiten- *39.78.46*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.78.41*
- - Augmentation einer Sehne, Unter- *83.88.13*
- - Burs-ektomie, Unter- *83.5X.13*
- - Burso-tomie, Unter- *83.03.13*
- - Computer tomographie
- - - Ellenbogen-gelenk und der Vorder- *88.38.21*
- - - Schulter-gelenk und der Ober- *88.38.20*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Unter- *83.89.23*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.12*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Unter- *83.19.23*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Unter- *83.19.13*
- - - Sehne, Unter- *83.13.23*
- - - Weichteil, Unter- *83.19.93*
- - Einsetzen Gewebe expanders
- - - Schulter und Ober- *86.93.12*
- - - Unter- *86.93.13*
- - Endo vaskulär Implantation Grafts Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aorto iliakal
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.10*
- - - - Bifurkation prothese
- - - - - Aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.13*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.12*
- - - - Rohr prothese
- - - - - Aortal, mit Fenestrierung oder Seiten- *39.71.15*
- - - - - Aortal, ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.71.14*
- - - Thoracica
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten- *39.73.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten- *39.73.10*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Unter- *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Schulter und *83.39.21*
- - - - Muskel, Schulter und *83.32.11*
- - - - Sehne, Schulter und *83.39.11*
- - - - Sehnenscheide, Unter- *83.31.13*
- - - Sehnenscheide, Unter- *83.49.13*
- - - Weichteil, Unter- *83.49.33*
- - Faszi-ektomie, Unter- *83.44.13*
- - Faszie-transplantation, Unter- *83.82.13*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Unter- *83.14.13*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Unter- *83.09.13*
- - Gewebe-Reduktion-plastik an Unter- *86.83.13*
- - Grossflächig
- - - Dehnung plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.12*
- - - - Unter- *86.76.13*
- - - Heterolog Haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.65.22*
- - - - Unter- *86.65.23*
- - - Homolog Haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.66.22*
- - - - Unter- *86.66.23*
- - - Insel lappen plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.42*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen plastik –*Fortsetzung*
- - - - Unter- *86.76.43*
- - - Spalt haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.69.22*
- - - - Unter- *86.69.23*
- - - Temporär
- - - - Haut Regeneration
- - - - - Graft an den Unter- *86.67.23*
- - - - - Graft an Schulter und Ober- *86.67.22*
- - - - Weichteil deckung
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unter- *86.88.43*
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober- *86.88.42*
- - - Transposition plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.32*
- - - - Unter- *86.76.33*
- - - Verschiebe Rotation plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.22*
- - - - Unter- *86.76.23*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.63.22*
- - - - Unter- *86.63.23*
- - - Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - - - Schulter und Ober- *86.88.32*
- - - - Unter- *86.88.33*
- - - Z-Plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.76.52*
- - - - Unter- *86.76.53*
- - Implantation einer Prothetisch Vorrichtung am *84.44*
- - Inzision
- - - Arterie
- - - - Ober- *38.03.19*
- - - - Unter- *38.03.20*
- - - Sehne, Unter- *83.13.13*
- - - Weichteil, Unter- *83.09.93*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.12*
- - - - Unter- *86.74.13*
- - - Heterolog Haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.65.12*
- - - - Unter- *86.65.13*
- - - Homolog Haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.66.12*
- - - - Unter- *86.66.13*
- - - Insel lappen plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.42*
- - - - Unter- *86.74.43*
- - - Spalt haut transplantation
- - - - Schulter und Ober- *86.69.12*
- - - - Unter- *86.69.13*
- - - Temporär
- - - - Haut Regeneration
- - - - - Graft an den Unter- *86.67.13*

Arm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Temporär *–Fortsetzung*
- - - - Haut Regeneration *–Fortsetzung*
- - - - - Graft an Schulter und Ober- *86.67.12*
- - - - Weichteil deckung
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren am Unter- *86.88.23*
- - - - - Durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober- *86.88.22*
- - - Transposition plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.32*
- - - - Unter- *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotation plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.22*
- - - - Unter- *86.74.23*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.63.12*
- - - - Unter- *86.63.13*
- - - Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - - - Schulter und Ober- *86.88.12*
- - - - Unter- *86.88.13*
- - - Z-Plastik
- - - - Schulter und Ober- *86.74.52*
- - - - Unter- *86.74.53*
- - Kombiniert plastisch Eingriff Haut Unter haut
- - - Schulter und Ober- *86.78.32*
- - - Unter- *86.78.33*
- - Kompartment-resektion, Unter- *83.49.23*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an Unter- *86.84.13*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik am Unter- *86.89.14*
- - - Lappen-plastik, Unter- *83.19.33*
- - Lokal Lappen plastik
- - - Schulter und Ober- *86.77.12*
- - - Unter- *86.77.13*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Unter- *83.91.13*
- - MRI
- - - Ellenbogen-gelenk und Vorder- *88.94.11*
- - - Schulter-gelenk und Ober- *88.94.10*
- - Muskel
- - - Plastik, Unter- *83.87.13*
- - - Transfer oder -transplantation, Unter- *83.77.13*
- - My-ektomie, Unter- *83.45.13*
- - Myo-tomie, Unter- *83.02.13*
- - Naht
- - - Arterie
- - - - Ober
- - - - - - *39.31.20*
- - - - - - *39.31.29*
- - - - Unter- *39.31.30*
- - - Muskel oder Faszie, Unter- *83.65.13*
- - - Sehne, Unter- *83.64.13*
- - - Sehnenscheide, Unter- *83.61.13*
- - Operationen

Arm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen *–Fortsetzung*
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Unter- *83.99.23*
- - - Sehne, Unter- *83.99.13*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Unter- *83.89.93*
- - - Muskel, Unter- *83.87.93*
- - - Sehne, Unter- *83.88.93*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Unter- *83.74.13*
- - - Sehne, Unter- *83.73.13*
- - Replantation
- - - Ober- *84.24.12*
- - - Vorder- *84.23.10*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat
- - - - Schulter und Ober- *86.75.12*
- - - - Unter- *86.75.13*
- - - Haut-plastik am Unter- *86.89.84*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Unter- *83.88.33*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Unter- *83.88.23*
- - - Rück-verlagerung, Unter- *83.72.13*
- - - Transfer oder -transplantation, Unter- *83.75.13*
- - - Transplantation, Unter- *83.81.13*
- - - Transposition, Unter- *83.76.13*
- - - Verlagerung, Unter- *83.71.13*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Unter- *83.62.13*
- - Skelett röntgen
- - - Ellenbogen und Unter- *88.22*
- - - Schulter und Ober- *88.21*
- - Temporär Weichteil deckung
- - - Schulter und Ober- *86.88.92*
- - - Unter- *86.88.93*
- - Tenodese, Unter- *83.88.43*
- - Tenon-ektomie, Unter- *83.42.13*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Unter- *83.82.43*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Unter- *83.82.23*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Unter- *83.82.33*
- - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv des *04.6X.72*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Unter- *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Unter- *83.85.13*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Unter- *83.89.13*

Arrhythmie
- AV- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.22*
- Induktion ¬
- - Abfrage lediglich ohne *89.45*

Arrhythmie *–Fortsetzung*
- Induktion ¬ *–Fortsetzung*
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*
- - - Schrittmacher, mit *37.20.11*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.24*
- Rechter
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.21*
- ¬
- - Ablation-verfahren bei Tachy- *37.34.1*
- - Exzision oder Destruktion am Reiz-leitung-system, offener Zugang, ablativ Maßnahmen bei Tachy- *37.33.11*
- - Medikamentös Provokation-test (zur Erkennung von *89.59.20*

Art
- Gewebe transplantat
- - Art der Organ-konservierung, n.n.bez. ¬ *00.90.00*
- - ¬ *00.90.3*
- Organ konservierung ¬
- - *00.90.4*
- - Art eines Gewebe-transplantat und *00.90.00*
- Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.3H*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ *39.78.3L*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3P*
- - - - - Prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.3I*
- - - - - Prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ *39.78.3M*
- - - - - Prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.3J*
- - - - - Prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ *39.78.3N*
- - - - - Prothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.3K*
- - - - - Prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.3O*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3R*
- - - - - Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.3G*
- - - - Aorto
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.34*

Art *–Fortsetzung*

- Typ endo vaskulär implantiert Grafts *–Fortsetzung*

- - Aorta *–Fortsetzung*

- - - Abdominalis *–Fortsetzung*

- - - - Aorto *–Fortsetzung*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ *39.78.38*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3D*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.35*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ *39.78.3A*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.36*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ *39.78.3B*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ *39.78.37*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.3C*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3E*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3F*

- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.33*

- - - - - Mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ *39.78.32*

- - - - - Mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.31*

- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese

- - - - Kombiniert mit

- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2E*

- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2F*

- - - - Mit

- - - - - 1 Fenestrierung ¬ *39.78.22*

- - - - - 1 Seiten-arm ¬ *39.78.26*

- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.2B*

- - - - - 2 Fenestrierung ¬ *39.78.23*

- - - - - 2 Seiten-arm ¬ *39.78.27*

- - - - - 3 Fenestrierung ¬ *39.78.24*

- - - - - 3 Seiten-arm ¬ *39.78.28*

- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.25*

- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.2A*

- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2C*

- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2D*

- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.21*

- - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese

Art *–Fortsetzung*

- Typ endo vaskulär implantiert Grafts *–Fortsetzung*

- - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese *–Fortsetzung*

- - - Mit

- - - - Fenestrierung ¬ *39.78.13*

- - - - Seiten-arm ¬ *39.78.12*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.11*

- - Thorakal Aorta Rohr prothese

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ *39.78.42*

- - - - - Seiten-arm ¬ *39.78.45*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.48*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ *39.78.43*

- - - - - Seiten-arm ¬ *39.78.46*

- - - - 3

- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.44*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ *39.78.47*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4A*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4B*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.78.41*

- - ¬ *39.78*

- Verwendet Material für Gewebe-ersatz und Gewebe-verstärkung ¬ *00.9A.2*

Artefakt-wellen-form eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie

- A.

- - Abdominalis ¬

- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.34*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.24*

- - - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.34*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.24*

- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.24*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.14*

- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.24*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.14*

- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.24*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.14*

- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass

Arterie *–Fortsetzung*

- A. *–Fortsetzung*

- - Abdominalis ¬ *–Fortsetzung*

- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.34*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.24*

- - Mammaria interna A. thoracica interna ¬

- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.32*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.22*

- - - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.32*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.22*

- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.22*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.12*

- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.22*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.12*

- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.22*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.12*

- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.32*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.22*

- - Poplitea ¬ PTKI an Ober-schenkel- *00.4B.18*

- - Radialis ¬

- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.31*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.21*

- - - Einfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.31*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.21*

- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.21*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.11*

- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.21*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.11*

- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass

- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.21*

- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.11*

Arterie –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Radialis ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.31*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.21*
- - Temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut- *02.51*
- Arterie ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.25*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.25*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.15*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.15*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.15*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.25*
- Bypass ¬
- - Neu-anlage eines Koronar- *36.39.12*
- - Revision eines Koronar- *36.39.11*
- Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal- *39.0X.24*
- Desobliteration ¬ Sonstige Koronar- *36.09*
- Einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen *35.84*
- Extremität
- - Mit
- - - Anastomose, n.n.bez. ¬ Resektion von *38.33.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.21*
- - Oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.83.10*
- - - - von sonstigen *38.83.19*

Arterie –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision
- - - - von *38.63.10*
- - - - von *38.63.19*
- - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.20*
- - - Inzision von *38.03.10*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.71*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.81*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - Transposition von *39.59.13*
- Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.23*
- Fuss-Arterie ¬ Duplex-Sonographie der Unterschenkel- *88.79.64*
- Hand
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- - - Exzision von *38.63.11*
- - - Inzision von *38.03.21*
- - - Naht einer *39.31.40*
- Iliaco-femoral bis popliteal ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard-Revaskularisation mit *36.2*
- Implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar- *35.84*
- Infusion ¬ Thrombo-lytisch Koronar- *36.04*

Arterie –*Fortsetzung*
- Injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar- *36.04*
- Invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), Auflegen einer *02.51.13*
- Kopf Hals
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion von Extra-kraniell *38.32.10*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Extra-kraniell *39.57.12*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von Extra-kraniell *38.82.10*
- - - Inzision von Extra-kraniell *38.02.10*
- - - Naht
- - - - einer *39.31.10*
- - - - einer *39.31.19*
- - - Plastisch Rekonstruktion von Extra-kraniell *39.59.33*
- - - Transposition von sonstigen Extra-kraniell *39.59.12*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - Abdominal
- - - - *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Viszeral
- - - - *38.36.10*
- - - - *38.36.19*
- - Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal- *35.83*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Abdominal *38.46*
- - - Thorakal
- - - - *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal
- - - *39.56.40*
- - - *39.56.49*
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an Kranz- *36.1*
- - Patch Graft ¬
- - - Endarter-ektomie einer Koronar- *36.03*
- - - Thromb-endarter-ektomie einer Koronar- *36.03*

Arterie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der *35.84*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal
- - - *39.57.40*
- - - *39.57.49*
- Mittels Radio-frequenz ¬ Katheter-technisch Verschluss von *39.79.8*
- Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober
- - Arm
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- - - ¬
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.19*
- - - - Naht
- - - - - einer *39.31.20*
- - - - - einer *39.31.29*
- - Schenkel ¬ Sonstige Exzision von *38.68.10*
- Patch ¬ Herz-Revaskularisation durch Koronar- *36.39.10*
- Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweil-system aus Leber- *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweil-system in Leber- *50.99.10*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*
- Stent
- - Mit Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar (r) Stent(s) ¬ Einsetzen Herzkranz- *36.07.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.07.11*
- - - ¬ Einsetzen Herzkranz
- - - - - *36.07.00*
- - - - - *36.07.99*
- - Ohne Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar(r) Stent(s) ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06.11*
- - - ¬ Einsetzen von Herzkranz- *36.06*
- Übersicht ¬ Arterio-graphie, Becken- *88.49.11*
- Unter
- - Arm
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- - - ¬
- - - - Inzision von *38.03.20*
- - - - Naht einer *39.31.30*
- - Schenkel
- - - Fuss ¬
- - - - Exzision von *38.68.20*
- - - - Gefäss-Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- - - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*

Arterie –*Fortsetzung*
- Unteren Extremität
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.38.00*
- - - - von *38.38.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.48.00*
- - - - von *38.48.99*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.61*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.61*
- - ¬
- - - Arterio graphie A. femoralis
- - - - und anderer *88.48.00*
- - - - und anderer *88.48.99*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.88*
- - - Exzision
- - - - von *38.68.00*
- - - - von *38.68.99*
- - - Gefäss Shunt oder Bypass
- - - - an *39.29.10*
- - - - an *39.29.19*
- - - Inzision
- - - - von *38.08.00*
- - - - von *38.08.99*
- - - Naht einer *39.31.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.81*
- - - Transposition von *39.59.21*
- Vene
- - Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem *39.91*
- - ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal Extra-kraniell *88.71.14*
- Zur Pulmonal arterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer Systemisch *39.0X*
- ¬
- - Arterio graphie
- - - Intra-abdominal *88.47*
- - - Niere- *88.45*
- - - Pulmonal- *88.43*
- - - Zerebral- *88.41*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominal
- - - - *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Viszeral
- - - - *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.13.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.13.25*
- - Duplex Sonographie

Arterie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Duplex Sonographie –*Fortsetzung*
- - - , *88.79.60*
- - - , *88.79.69*
- - - Arm- *88.79.62*
- - - Intra-kraniell *88.71.11*
- - - Niere- *88.79.61*
- - - Unterschenkel-Arterie und Fuss- *88.79.64*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.11.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.11.25*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese-Tubus der Pulmonal- *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Abdominal
- - - - *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - - Viszeral
- - - - *38.16.10*
- - - - *38.16.19*
- - Erzeugen
- - - Conduit
- - - - Rechtem Ventrikel und Pulmonal- *35.92*
- - - - Vorhof und Pulmonal- *35.94*
- - - Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal- *35.92*
- - Exploration einer Koronar- *36.99*
- - Exzision
- - - Abdominal
- - - - *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Thorakal *38.65.10*
- - - Viszeral
- - - - *38.66.10*
- - - - *38.66.19*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.1A.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.1A.15*
- - Gefäss-Sonographie viszeral *88.76.12*
- - Intra Abdominal Gefäss Shunt oder Bypass Viszeral
- - - - *39.26.10*
- - - - *39.26.19*
- - Inzision
- - - Abdominal
- - - - *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Koronar- *36.99*
- - - Thorakal *38.05.10*
- - - Viszeral
- - - - *38.06.10*
- - - - *38.06.19*
- - Ligatur einer Koronar- *36.99*

Arterie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal [regional] Perfusion von Koronar- *39.97*
- - Naht
- - - einer *39.31.00*
- - - einer *39.31.99*
- - - Abdominal
- - - - *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Intra-kraniell *39.31.11*
- - - Thorakal
- - - - *39.31.70*
- - - - *39.31.79*
- - Niere- *00.25*
- - Pelvin
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Perkutan
- - - Einsetzen von Stent(s) an sonstigen präzerebral (Extra-kraniell) *00.64*
- - - Transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.1*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal
- - - - *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Thorakal *39.59.53*
- - PTKI
- - - an *00.4B.10*
- - - Abdominal *00.4B.17*
- - - Thorakal *00.4B.14*
- - - Unterschenkel- *00.4B.1A*
- - - Viszeral *00.4B.15*
- - Re-implantation einer *39.59*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.1B.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.1B.15*
- - Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal- *39.0X*
- - Sympath-ektomie der Koronar- *36.99.40*
- - Total
- - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal- *35.83*
- - - Korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal- *35.84*
- - Transposition
- - - von *39.59.10*
- - - von *39.59.29*
- - - Abdominal *39.59.20*

Arterie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Koronar- *36.39.13*
- - - Thorakal *39.59.14*
- - - Viszeral *39.59.18*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.18.25*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.18.15*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, sonstige *36.12.35*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, sonstige *36.12.25*

Arteriell
- Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal- *35.81*
- Banding ¬ Pulmonal- *39.0X.23*
- Blut
- - Druck
- - - Durch
- - - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.20*
- - - - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch- *89.61.10*
- - - ¬ Überwachung
- - - - Pulmonal- *89.63*
- - - - Systemisch
- - - - - - *89.61.00*
- - - - - - *89.61.99*
- - Gas
- - - Monitoring ¬ Kontinuierlich intra- *89.60*
- - - ¬ Messung der systemisch- *89.65*
- Bypass
- - Aorta A.
- - - Carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*
- - Graft n.n.bez. ¬ intra-thorakal (*39.23*
- Injektion oder Instillation von gebunden Radio-isotop ¬ intra- *92.28*
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ Transvenös oder trans- *50.13.10*
- Oder
- - Veno venoarteriell
- - - Offen chirurgisch
- - - - Extra thorakal
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.72*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.72*

Arteriell –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Extra thorakal –*Fortsetzung*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.72*
- - - - Thorakal Thorako
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.73*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.69.A*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6D.41*
- - Venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - - Herz
- - - - Mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, *36.1*
- Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra- *89.60*
- Switch-Operation [Jatene] ¬ *35.84*
- Sympath-ektomie ¬ Peri- *05.25*
- Ventrikulär Mitral-Klappe-rekonstruktion ¬ trans- *35.96.21*
- ¬

Arteriell *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endo-vaskulär Mitral-Klappe-rekonstruktion, trans- *35.96.21*
- - Instillation von und loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.07*

Arterio

- Graphie
- - A.
- - - Femoralis Arterie unteren Extremität ¬
- - - - *88.48.00*
- - - - *88.48.99*
- - - Lienalis) ¬ Spleno-porto-graphie (durch *88.64*
- - Abdominell Aorta ¬ *88.42.11*
- - Aorta und Aorten-bogen ¬ *88.42*
- - Becken-arterie als Übersicht ¬ *88.49.11*
- - Bein-angio-graphie ¬ *88.48.10*
- - Durch
- - - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar *88.56*
- - Extremität
- - - Thorakal Aorta ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- - Intra
- - - Abdominal Arterie ¬ *88.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *88.44*
- - Lokalisation ¬
- - - *88.49.00*
- - - *88.49.99*
- - Mit
- - - Einzigen Katheter ¬ Koronar *88.55*
- - - Kontrast-mittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.40*
- - - Zwei Katheter ¬ Koronar *88.56*
- - Niere-arterie ¬ *88.45*
- - Plazenta ¬ *88.46*
- - Pulmonal-arterie ¬ *88.43*
- - Unteren Extremität ¬ *88.48*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ Koronar *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ Koronar *88.56*
- - - Sones ¬ Koronar *88.55*
- - Zerebral-Arterie ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Koronar *88.57*
- - - Nicht näher bezeichnete Koronar *88.57*
- Lyse ¬
- - *39.91*
- - Faszi-ektomie der Hand und Finger mit Neuro-lyse und *82.35.12*
- Plastik n.n.bez. ¬ *39.59*
- Synangiose) ¬ EDAS (Encephalo-duro-*02.51.11*

Arterioarteriell ¬ temporär intraoperativ Shunt, *39.29.81*

Arteriogramm

- SPY) ¬ intraoperativ Laser- *88.59*
- ¬ SPY- *88.59*

Arteriosus

- Apertus ¬
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss des Ductus *39.79.23*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon des Ductus *39.79.43*
- - - Embolisierend Flüssigkeit des Ductus *39.79.33*
- - - Partikel des Ductus *39.79.63*
- - - Schirm des Ductus *39.79.53*
- Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus *39.99.31*
- - ¬
- - - Katheter interventionell Verschluss Ductus
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*
- - - Medikamentös Verschluss des Ductus *99.29.20*
- Mit oder ohne
- - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisi ¬ Circulus
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- ¬ total Rekonstruktion des Truncus *35.83*

Arteriovenös

- Aneurysma
- - Mit Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- - Oder Blut-gefäss (-läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, *39.95.A*
- CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, *39.95.E*
- Fistel
- - Durch
- - - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Mit
- - - Extern Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *36.99*
- - - einer *39.53*

Arteriovenös *–Fortsetzung*

- Missbildung oder Fistel ¬ Korrektur von Aneurysmen, *39.72*
- Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6B.A1*
- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6A.A1*
- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6C.A1*
- Perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6B.A2*
- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6A.A2*
- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, *37.6C.A2*
- Shunt
- - Hämo dialyse ¬
- - - *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alten *39.42*
- - Mit extern Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Zur Hämo dialyse ¬
- - - Entfernen eines *39.43*
- - - Revision eines *39.42*
- - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu *39.42*
- ¬ temporär intraoperativ Shunt, *39.29.82*

Artery

- Bypass
- - Operation schlagend Herz ¬
- - - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary *36.1D.12*
- - - OPCAB (off-pump coronary *36.1D.11*
- - Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary *36.1D.13*
- Flap (SIEA) ¬ Superficial inferior epigastric *85.89.22*
- Perforator flap
- - GAP) ¬ Superior gluteal *85.89.24*
- - I-GAP) ¬ Inferior gluteal *85.89.25*

Arthro

- Graphie
- - Temporo-mandibular-gelenk ¬ Kontrast-*87.13*
- - ¬ Kontrast- *88.32*
- Lyse ¬
- - Faszi-ektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Offene
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*

Arthro –*Fortsetzung*
- Lyse ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - *80.4*
- Plastik
- - Ellenbogen-gelenk ¬ Resektion- *81.85.21*
- - Facette ¬ *84.84*
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion- *81.96.9A*
- - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion- *81.96.98*
- - Hüft gelenk mit Osteo tomie Becken
- - - Osteo-tomie ¬ *81.40.30*
- - - Tripel-osteo-tomie ¬ *81.40.31*
- - Knie-gelenk ¬ Resektion- *81.47.27*
- - Mit Implantat
- - - Karpokarpal oder Karpometakarpal gelenk ¬
- - - - *81.74.00*
- - - - *81.74.99*
- - - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬
- - - - *81.71.00*
- - - - *81.71.99*
- - Oder Disko-plastik am Kiefer-gelenk ¬ Sonstige temporo-mandibulär *76.5X.90*
- - Ohne Implantat
- - - Karpokarpal- oder Karpometakarpal-Gelenk ¬ *81.75*
- - - Metakarpophalangeal- und Interphalangeal-gelenk ¬ *81.72*
- - Plastisch Rekonstruktion an Schulter-gelenk und Ellenbogen ¬ *81.8*
- - Schulter-gelenk ¬ Resektion- *81.83.40*
- - Sprung-gelenk ¬ Resektion- *81.49.32*
- - Total ¬ Hüft Resurfacing
- - - , *81.51.13*
- - - , *81.51.23*
- - Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskus-prothese ¬ *84.6*
- - ¬
- - - Revision einer Schulter- *81.83*
- - - Temporo mandibulär
- - - - *76.5X.00*
- - - - *76.5X.99*
- - - - *76.5*
- Skopie
- - Ellenbogen ¬ diagnostisch *80.22.10*
- - Fuss- und Zehe ¬ *80.28*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.24*
- - - Gelenk ¬
- - - - *80.23.00*
- - - - *80.23.99*
- - - - Diagnostisch *80.23.10*
- - Hüfte ¬
- - - *80.25.00*
- - - *80.25.99*
- - - Diagnostisch *80.25.10*
- - Kiefer-gelenk ¬ diagnostisch *80.29.10*
- - Knie ¬

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopie –*Fortsetzung*
- - Knie ¬ –*Fortsetzung*
- - - *80.26.00*
- - - *80.26.99*
- - - Diagnostisch *80.26.10*
- - Lokalisation ¬
- - - *80.29.00*
- - - *80.29.99*
- - - Diagnostisch *80.29.19*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - *80.20.00*
- - - *80.20.99*
- - - Diagnostisch *80.20.10*
- - Schulter ¬
- - - *80.21.00*
- - - *80.21.99*
- - - Diagnostisch *80.21.10*
- - Sprung gelenk ¬
- - - *80.27.00*
- - - *80.27.99*
- - - Diagnostisch *80.27.10*
- - Thorax-gelenk ¬ diagnostisch *80.29.11*
- - Wirbelsäule ¬ diagnostisch *80.29.12*
- Skopisch
- - Arthro tomie
- - - Akromio klavikular Gelenk
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.11.21*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - - Ellenbogen
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.12.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.12.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - - Fuss Zehe
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.18.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.18.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - - Hand gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.13.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.13.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - - Hüfte
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.15.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.15.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - - Humeroglenoidal Gelenk
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.11.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.11.10*

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - Arthro tomie –*Fortsetzung*
- - - Iliosakral gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.32*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.19.31*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - - Knie gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.16.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.16.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - - Lokalisation
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.92*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.19.91*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - - Ohne Angabe Lokalisation
- - - - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.10.12*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - - Sprung gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.17.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.17.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - - Sterno klavikular gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.12*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.19.11*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.19.52*
- - - Unteren Sprung gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ *80.17.32*
- - - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ *80.17.31*
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- - Assistiert Versorgung Fraktur
- - - Ellenbogen-gelenk ¬ *80.22.20*
- - - Hand-gelenk ¬ *80.23.20*
- - - Hüft-gelenk ¬ *80.25.20*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.21.20*
- - - Knie-gelenk ¬ *80.26.20*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.27.20*
- - Biopsie am Kiefer-gelenk ¬ *76.19.12*
- - Entfernung
- - - Frei Gelenk-körper am Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.50*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.71*
- - Exzision

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *80.91.20*
- - - Ellenbogen ¬ *80.92.10*
- - - Fuss- und Zehe-gelenk ¬ *80.98.10*
- - - Gelenk
- - - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - - - ¬ *80.90.10*
- - - Hand-gelenk ¬ *80.93.10*
- - - Hüft-gelenk ¬ *80.95.10*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.91.10*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ *80.99.20*
- - - Knie-gelenk ¬ *80.96.10*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.97.10*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.99.10*
- - - Symphyse ¬ *80.99.30*
- - - Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.97.20*
- - Gelenk biopsie
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - - Fuss und Zehe ¬ *80.38.20*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.20*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.20*
- - - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - - Kiefer-gelenk ¬ *80.39.20*
- - - Knie ¬ *80.36.20*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - - Schulter ¬ *80.31.20*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.37.20*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.39.21*
- - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - Gelenk läsion
- - - - Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - - Fuss und Zehe ¬ *80.88.10*
- - - - Hand-gelenk ¬ *80.83.10*
- - - - Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - - Iliosakral-gelenk ¬ *80.89.20*
- - - - Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - - Sprung-gelenk ¬ *80.87.10*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.89.10*
- - - - Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.87.20*
- - - Knie-gelenk ¬ *80.86.10*
- - Operation Gelenk knorpel
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *81.99.32*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.34*
- - - Fuss- und Zehe-gelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - - Hand-gelenk ¬ *81.99.35*
- - - Hüft-gelenk ¬ *81.99.38*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *81.99.31*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ *81.99.36*
- - - Meniskus, Knie-gelenk ¬ *81.99.3A*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *81.99.3F*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ *81.99.3B*
- - - Sprung-gelenk ¬ *81.99.3C*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *81.99.33*
- - - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - - Unteres Sprung-gelenk ¬ *81.99.3D*

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - Operation Gelenk knorpel –*Fortsetzung*
- - - Zehe-gelenk ¬ *81.99.3G*
- - Operationen Gelenk
- - - Gelenk struktur
- - - - Hand-gelenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - - Knie-gelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - - Sprung-gelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *81.99.80*
- - - - - Sonstige *81.99.89*
- - - Knorpel ¬
- - - - *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - Partiell ¬ Menisk-ektomie am Knie, *80.6X.10*
- - Revision Gelenk
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *81.99.12*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.14*
- - - Fuss- und Zehe-gelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - - Hand-gelenk ¬ *81.99.15*
- - - Hüft-gelenk ¬ *81.99.18*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *81.99.11*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ *81.99.16*
- - - Knie-gelenk ¬ *81.99.1A*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *81.99.1F*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ *81.99.1B*
- - - Sprung-gelenk ¬ *81.99.1C*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *81.99.13*
- - - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - - Unteres Sprung-gelenk ¬ *81.99.1D*
- - - Zehe-gelenk ¬ *81.99.1G*
- - - ¬
- - - - *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- - Synov ektomie
- - - Ellenbogen ¬ *80.72.10*
- - - Fuss und Zehe ¬ Sonstige *80.78.19*
- - - Hand-gelenk ¬ *80.73.10*
- - - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ *80.79.11*
- - - Knie-gelenk ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *80.78.11*
- - - Näher bezeichneten Lokalisation ¬ *80.79.19*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ *80.76.11*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.77.10*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.79.10*
- - - Tarsometatarsal-gelenk ¬ *80.78.10*
- - - Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.77.11*
- - Total ¬ Menisk-ektomie am Knie, *80.6X.11*
- - ¬
- - - Autogen matrixinduziert Chondrozyt-transplantation an Gelenk, *81.90.10*

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am Knie-gelenk, *80.96.20*
- - - Erweiterung des sub-akromial Raum, *81.83.33*
- - - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines Kollagen-meniskus, *81.96.94*
- - - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, *81.83.34*
- - - Knöchern Refixation eines Kreuz-band, *81.47.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.24*
- - - - - Ellenbogen, *81.85.16*
- - - - - Hüft-gelenk, *81.40.16*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.22*
- - - - - Knie-gelenk, *81.47.22*
- - - - - Sprung-gelenk, *81.49.22*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, *81.49.24*
- - - - Transplantation
- - - - - Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.85.14*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am Hüft-gelenk, *81.40.14*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am Knie-gelenk, *81.47.18*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.20*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.18*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Oberes Sprung-gelenk, *81.49.18*
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Unteres Sprung-gelenk, *81.49.20*
- - - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am Knie-gelenk, *81.47.51*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion, *80.80.10*
- - - Meniskus-refixation, *81.47.15*
- - - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - - Hinter Kreuz-band, *81.95.12*
- - - - Lateral Kapsel-bandapparat, *81.95.16*
- - - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, *81.95.14*
- - - - Vorder Kreuz-band, *81.95.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion rezidivierend Schulter luxation
- - - - , sonstige, *81.82.19*
- - - - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, *81.82.11*
- - - - Refixation des Labrum glenoidal, *81.82.10*
- - - Refixation
- - - - Labrum glenoidal, *81.83.32*
- - - - Osteo chondral

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Refixation –*Fortsetzung*
- - - - Osteo chondral –*Fortsetzung*
- - - - - Fragment am Ellenbogen, *81.85.10*
- - - - - Fragment am Hüft-gelenk, *81.40.10*
- - - - - Fragment am Knie-gelenk, *81.47.11*
- - - - - Fragment, Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.12*
- - - - - Fragment, Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.10*
- - - - - Fragment, Oberes Sprung-gelenk, *81.49.10*
- - - - - Fragment, Unteres Sprung-gelenk, *81.49.12*
- - - - Plastik am Kapsel-bandapparat des Schulter-gelenk, sonstige, *81.83.39*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-glättung, *81.96.77*
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.75*
- - - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.71*
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.7C*
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.7A*
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.73*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.27*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.25*
- - - - - Hand-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.21*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.2C*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.2A*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.23*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.37*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.35*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.31*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.3C*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.3A*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.33*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.57*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.55*

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.51*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.5C*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.5A*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.53*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.47*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.45*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.41*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.4C*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.4A*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.43*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.17*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.15*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.11*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantat, *81.96.1C*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.1A*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.13*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel-glättung, *81.96.67*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.65*
- - - - - Zehe-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.61*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.6C*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.6A*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.63*
- - - - Hinter Kreuz
- - - - - Band mit autogen Patellar-sehne, *81.45.11*
- - - - - Band mit Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.13*

Arthro –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Knie-gelenk, *81.47.90*
- - - - Kreuz-band, *81.45.19*
- - - - Näher Gelenk
- - - - - Knorpel-glättung, *81.96.87*
- - - - - Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.96.85*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.96.81*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.96.8C*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung, *81.96.8A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosa-plastik, *81.96.83*
- - - - Vorder Kreuz
- - - - - Band mit autogen Patellar-sehne, *81.45.10*
- - - - - Band mit Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, *81.45.12*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen eröffnung
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.28*
- - - - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.85.20*
- - - - - Ellenbogen, *81.85.18*
- - - - - Hüft-gelenk mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.40.20*
- - - - - Hüft-gelenk, *81.40.18*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.26*
- - - - - Knie-gelenk mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.47.25*
- - - - - Knie-gelenk, *81.47.24*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.31*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.30*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, oberes Sprung-gelenk, *81.49.30*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, unteres Sprung-gelenk, *81.49.31*
- - - - - Sprung-gelenk, *81.49.26*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, *81.49.28*
- - - - Spongiosa plastik
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, *81.83.16*
- - - - - Ellenbogen, *81.85.12*
- - - - - Hüft-gelenk, *81.40.12*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, *81.83.14*
- - - - - Knie-gelenk, *81.47.13*
- - - - - Sprung-gelenk, *81.49.14*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, *81.49.16*
- Stomie ¬ *80.1*
- Tomie
- - Akromio klavikular Gelenk
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.11.23*
- - - - Arthro-skopisch *80.11.21*

Arthro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Akromio klavikular Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.11.22*
- - - - Arthro-skopisch *80.11.20*
- - - ¬ Sonstige *80.11.29*
- - Ellenbogen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.12.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.12.21*
- - - - Arthro-skopisch *80.12.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.12.20*
- - - - Arthro-skopisch *80.12.10*
- - Fuss Zehe
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.18.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.18.21*
- - - - Arthro-skopisch *80.18.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.18.20*
- - - - Arthro-skopisch *80.18.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige *80.18.00*
- - - - Sonstige *80.18.99*
- - Hand
- - - Finger
- - - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *80.14.00*
- - - - - Sonstige *80.14.99*
- - - Gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.13.12*
- - - - Entfernung frei
- - - - - Gelenk-körper ¬ *80.13.21*
- - - - - Gelenk-körper ¬ arthro-skopisch *80.13.11*
- - - - Gelenk spülung
- - - - - Mit Drainage ¬ *80.13.20*
- - - - - Mit Drainage ¬ arthro-skopisch *80.13.10*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *80.13.00*
- - - - - Sonstige *80.13.99*
- - Hüfte
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.15.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.15.21*
- - - - Arthro-skopisch *80.15.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.15.20*
- - - - Arthro-skopisch *80.15.10*
- - - ¬

Arthro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Hüfte –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige *80.15.00*
- - - - Sonstige *80.15.99*
- - Humeroglenoidal Gelenk
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.11.13*
- - - - Arthro-skopisch *80.11.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.11.12*
- - - - Arthro-skopisch *80.11.10*
- - - ¬ Sonstige *80.11.19*
- - Iliosakral gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.19.32*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.19.41*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.19.40*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.30*
- - - ¬ Sonstige *80.19.49*
- - Knie
- - - Arthro-tomie des Knie-gelenk, Entfernung frei Gelenk-körper ¬ Sonstige *80.16.21*
- - - Gelenk
- - - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.16.12*
- - - - Entfernung frei
- - - - - Gelenk-körper ¬ arthro-skopisch *80.16.11*
- - - - - Gelenk-körper ¬ Sonstige Arthro-tomie des Knie, *80.16.21*
- - - - Gelenk spülung
- - - - - Mit Drainage ¬ *80.16.20*
- - - - - Mit Drainage ¬ arthro-skopisch *80.16.10*
- - - - Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ *81.47.60*
- - - ¬
- - - - Sonstige *80.16.00*
- - - - Sonstige *80.16.99*
- - Lokalisation
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.19.92*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.19.94*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.91*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.19.93*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.90*
- - - ¬
- - - - Sonstige *80.19.00*
- - - - Sonstige *80.19.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation

Arthro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Ohne Angabe Lokalisation –*Fortsetzung*
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.10.12*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.10.13*
- - - - Arthro-skopisch *80.10.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige *80.10.00*
- - - - Sonstige *80.10.99*
- - Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit *81.47.60*
- - Schulter ¬
- - - Sonstige *80.11.00*
- - - Sonstige *80.11.99*
- - Sprung gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.17.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.17.21*
- - - - Arthro-skopisch *80.17.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.17.20*
- - - - Arthro-skopisch *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige *80.17.00*
- - - - Sonstige *80.17.29*
- - - - Sonstige *80.17.99*
- - Sterno klavikular gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.19.21*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬
- - - - *80.19.20*
- - - - Arthro-skopisch *80.19.10*
- - - ¬ Sonstige *80.19.29*
- - Symphyse
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.19.52*
- - - ¬ Sonstige *80.19.59*
- - Unteren Sprung gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch *80.17.32*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬
- - - - *80.17.41*
- - - - Arthro-skopisch *80.17.31*
- - - Gelenk spülung
- - - - Drainage ¬ *80.17.40*
- - - - Mit Drainage ¬ arthro-skopisch *80.17.30*
- - - ¬ Sonstige *80.17.49*
- - Zur Prothese entfernung
- - - Ellenbogen ¬ *80.02*
- - - Fuss und Zehe ¬ *80.08*

Arthro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Zur Prothese entfernung –*Fortsetzung*
- - - Hand
- - - - Finger
- - - - - Entfernung einer Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ *80.04.10*
- - - - - Entfernung einer sonstigen Finger-gelenk-endo-prothese ¬ *80.04.11*
- - - - - ¬ *80.04.00*
- - - - - ¬ *80.04.99*
- - - - Gelenk ¬ *80.03*
- - - Lokalisation ¬ *80.09*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.00*
- - - Schulter
- - - - Entfernung
- - - - - Humerus-kopf-prothese ¬ *80.01.10*
- - - - - Total-endo-prothese des Schulter-gelenk ¬ *80.01.11*
- - - - ¬
- - - - - *80.01.00*
- - - - - *80.01.99*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.07*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese
- Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - Lumbal oder lumbo sakral
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Thorakal oder thorako lumbal
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - Lumbal oder lumbo sakral
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Thorakal oder thorako lumbal
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Double ¬
- - *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Hammer-zehe ¬ *77.56*
- Iliosakral-gelenk ¬ *81.29.10*
- Karpometakarpal-gelenk ¬ *81.26*
- Krallen-zehe ¬ *77.57*
- Metakarpo-phalangeal-gelenk ¬ *81.27*
- Mit Einsetzen von künstlich Diskus-prothese ¬ Arthro-plastik der Wirbel ohne *84.6*
- Näher Gelenk ¬
- - *81.29.00*
- - *81.29.99*
- Nicht bezeichneten Gelenk ¬ *81.20*
- Niveau C2 oder Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - - *81.02*
- - - *81.32*

Arthrodese –*Fortsetzung*
- Niveau C2 oder Tief –*Fortsetzung*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Plastisch Rekonstruktion an Zehe ¬ Sonstige Resektion, *77.58*
- Radio-karpal-gelenk ¬ *81.25*
- Sprung gelenk
- - Mit unterem Sprung gelenk
- - - Chopart-gelenk ¬ *81.12.11*
- - - ¬ *81.12.10*
- - ¬ *81.11*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*
- Unteres Sprung gelenk
- - Sprung-Gelenk-kammer ¬ *81.12.13*
- - Zwei Sprung-Gelenk-kammer ¬ *81.12.12*
- ¬
- - Chopart- *81.14*
- - Ellenbogen- *81.24*
- - Hüft- *81.21*
- - Interphalangeal- *81.28*
- - Knie- *81.22*
- - Lisfranc- *81.15*
- - Medio-tarsal *81.14*
- - Metatarso-phalangeal *81.16*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil-korrektur und *77.52*
- - Schulter- *81.23*
- - Sub-talar *81.13*
- - Tarso-metatarsal *81.15*
- - Tibio-talar *81.11*

Arthropodenübertragene viral
- Enzephalitis ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.53*
- Krankheit ¬ prophylaktisch Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Sub-talar Gelenk ¬ *81.18*
- Temporär Fixation
- - Gelenk
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehe, sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Hand-gelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüft-gelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ *81.99.56*
- - - Knie-gelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sprung-gelenk ¬ *81.99.5C*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Unteres Sprung-gelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Zehe-gelenk ¬ *81.99.5G*
- - - ¬ *81.99.50*

Arthrorise –*Fortsetzung*
- Temporär Fixation –*Fortsetzung*
- - - ¬ *81.99.59*

Articulare des Kiefer-gelenk ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- Mandibulae ¬ Offene Reposition (trans-oral oder von außen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artificial heart Kunst herz ¬ Total
- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artikulär
- Operation bei Klump-fuss * ¬ Peri- *80.48*
- Thermo-graphie ¬ Osteo- *88.83*

Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, *93.70.01*

Arytenoid-ektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido-pexie ¬ *31.69.31*

A-Säule ¬ Entfernen von Plasma-antikörper über Protein- *99.76*

Ascendens
- Aorten bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta *39.52.21*
- - ¬
- - - Endarter-ektomie von Aorta *38.14.10*
- - - Inzision von Aorta *38.04.10*
- Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta *36.2*
- Oder des Aorten-bogen mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.11*
- ¬ Aorta
- - *38.64*
- - *38.84*

Aspiration
- Abszess, Hämatom oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutan-gewebe ¬ *86.01*
- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ perkutan *71.21*
- Biopsie
- - Ösophagus ¬ *42.24*
- - Ovar ¬ *65.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.11*
- - ¬ *80.3*
- Bursa der Hand ¬ *82.92*
- Curettage
- - Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.52*
- - Uterus
- - - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.51*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Curettage –*Fortsetzung*
- - Uterus –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *69.59*
- Diskus-Fragment ¬ Mit *80.52*
- Gallenblase ¬ perkutan *51.01*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glaskörper
- - Durch posterior Sklero-tomie ¬ *14.72*
- - ¬ diagnostisch *14.11*
- Harnblase ¬ perkutan *57.11*
- Haut und Subkutan-gewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrocele testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- - ¬ perkutan *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intra tubär Gameten transfer GIFT ¬ Follikel punktion Ovum
- - - *69.92.20*
- - - *69.92.29*
- Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Katarakt
- - Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako-fragmentation und *13.42*
- - ¬
- - - Mechanisch Phako-fragmentation und andere *13.43*
- - - Phako-emulsifikation und *13.41*
- Kranio-pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage am Trabekel-werk ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ diagnostisch *50.11*
- Lymphknoten oder anderer lymphatisch Struktur * ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mit intra-tubär Gameten-transfer (GIFT) ¬ laparoskopisch Ovum- *69.92.24*
- Mittel-ohr, n.n.bez. ¬ *20.09*
- Nadel-] [perkutan] Biopsie am Pankreas ¬ geschlossen [*52.11*
- Niere
- - Niere-becken) ¬ perkutan *55.92*
- - Zyste ¬ *55.92*
- Oder Spülung
- - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für *22.01.10*
- - Nase-neben-höhle per Vias naturales ¬ *22.02*
- - ¬ Punktion Nase neben höhle
- - - für *22.01.00*
- - - für *22.01.99*
- Orbita ¬ diagnostisch *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Peri-lymphe ¬ *20.79*
- Perkutan] Milz-biopsie ¬ geschlossen [*41.32*
- Prostata ¬ perkutan *60.91*
- Rathke-Tasche ¬ *07.72*
- Schädel, n.n.bez. ¬ *01.09*
- Spermato-zele ¬ *63.91*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Spülung der Nase-neben-höhle, n.n.bez. ¬ *22.00*
- Sub
- - Arachnoidal-Raum ¬ *01.09*
- - Dural-Raum ¬ *01.09*
- Thymus * ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ perkutan *60.71*
- Vorder Augen-kammer ¬ diagnostisch *12.21*
- Weichteil
- - Hand ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- ¬
- - Broncho skopie
- - - Fiberoptisch) (starr) mit Trans-bronchial Nadel- *33.24.14*
- - - Mit Endo-bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit Trans-bronchial Nadel- *33.24.15*
- - Laparoskopisch Ovum- *69.92.22*
- - Lipo- *86.83*
- - Nadel- oder Katheter- *51.01*
- - Perkutan Leber- *50.91*
- - Trans
- - - Thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit Feinnadel- *33.26.11*
- - - Vaginal Ovum- *69.92.23*
- - Ultraschall-gesteuert Intervention (z.b. bei Punktion/Biopsie/ *88.79.51*

ASS
- Inhalativ ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.42*

Assessment
- GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch Basis- *93.89.A2*
- PBA) ¬ Standardisiert Palliativmedizinisch Basis- *93.8A.12*
- ¬
- - Multi dimensional
- - - Geriatrisch Screening und Minimal- *93.89.A1*
- - - Palliativmedizinisch Screening und Minimal- *93.8A.11*
- - Palliativmedizinisch
- - - *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- - Standardisiert geriatrisch
- - - *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*

Assist
- ECLA ¬
- - Dauer der Behandlung, Extra-corporal lung *37.69.B*
- - Extra corporal lung
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*

Assist –*Fortsetzung*
- ECLA ¬ –*Fortsetzung*
- - Extra corporal lung –*Fortsetzung*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Dauer der Behandlung, Interventional Lung *37.69.8*
- - Interventional Lung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistierend Stent- und Ballon-system ¬ *00.4D*

Assistiert
- Abhängig) extern Fixation-vorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.17.11*
- - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.11.11*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.16.11*
- - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.12.23*
- - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon- *79.16.31*
- Versorgung Fraktur
- - Ellenbogen-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.22.20*
- - Hand-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.23.20*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.21.20*
- - Knie-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ arthro-skopisch *80.20.20*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.27.20*
- ¬
- - Entero-skopie Ballon- *45.13.31*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.23*
- - Exzision oder Destruktion
- - - Läsion einer Tuba uterina, vaginal, laparoskopisch *66.61.21*
- - - Uterus-läsion, vaginal, laparoskopisch *68.29.13*
- - Inzision oder Exzision kongenital uterin Septum hystero skopisch
- - - Laparoskopisch *68.22.12*

Assistiert *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision oder Exzision kongenital uterin Septum hystero skopisch *–Fortsetzung*
- - - Sonographisch *68.22.13*
- - Myom-ektomie am Uterus, vaginal, laparoskopisch *68.29.33*
- - Partiell Salping ektomie vaginal laparoskopisch
- - - *66.63.21*
- - - *66.69.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, vaginal, laparoskopisch *66.79.21*
- - - Uterus und Metro-plastik, vaginal, laparoskopisch *69.49.21*

Assistierung ¬ extra-korporell Leber- *50.92*

Assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt *35.54*
- ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappe-defekt, *35.73*

Ast

- Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [Seiten- *36.2*
- Bein ¬ PTKI an epifaszial Seiten- *00.4B.33*
- Ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula- *76.63.11*
- Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten- *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis und ihre *00.21*
- - Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteo-tomie im horizontal Mandibula- *76.63.21*

Aszites

- Drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich *54.99.81*
- Punktion * ¬ *54.91*

Atem

- Mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- - Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*
- Übung
- - Mit Abgabe von Hilfsmittel ¬ *93.18.10*
- - ¬
- - - *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- Unterstützung

Atem *–Fortsetzung*

- Unterstützung *–Fortsetzung*
- - Durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ *96.A1.21*
- - Neugeboren Säugling ¬ Mechanisch Beatmung
- - - und *96.A1*
- - - und *96.A1.99*

Atemtest

- Mit verschiedenen Substrat (z.b. Laktose, Fructose) ¬ C13- *89.39.10*
- ¬ C14-Urea- *89.39.11*

Atemweg

- Druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung mit Kontinuierlich positiv *96.A1.12*
- Medikation ¬ Durch Vernebler appliziert *93.94*
- Unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und *96.A1.12*
- ¬ Sonstige Intubation der *96.05*

Ather ektomie

- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.40*
- Nicht Herzkranz gefäss
- - Mit
- - - Ballon ¬ Angio plastik oder
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angio-plastik oder *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angio-plastik oder *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angio-plastik oder *39.50.11*
- - - Kryo-plastie-Ballon ¬ Angio-plastik oder *39.50.13*
- - ¬ Angio plastik oder
- - - *39.50.00*
- - - *39.50.99*
- Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.40*
- ¬ perkutan transluminal
- - Gefäss intervention
- - - Gefäss, *39.75.14*
- - - Koronarien mittels *00.66.32*
- - Koronar angio plastik PTCA oder Koronar
- - - *00.66.00*
- - - *00.66.99*

Atlas Axis ¬

- Reoperation einer Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmung-unterstützung ¬ Tracheo-tomie zur *31.1*

Atresie

- Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei *42.51.10*
- ¬
- - z.b. bei *18.6X.30*
- - Korrektur einer Naso-pharyngeal *29.4*

Atrial

- Sensing ¬
- - Entfernen
- - - Kammer-Defibrillator mit *37.8F.22*
- - - Transvenös Ventrikel-elektrode mit *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Kammer-Defibrillator mit *37.8E.22*
- - - Transvenös Ventrikel-elektrode mit *37.7A.12*
- Shunt ¬ Ventrikulo- *02.32*
- ¬ Tunnelisation (baffle): *35.91*

Atrio ventrikulär Kanal mit

- Bio-Graft ¬ Korrektur des *35.63*
- Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*

Attiko

- Antro
- - Stomie ¬ *20.49*
- - Tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, *19.56.10*
- Tomie
- - Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, *19.56.10*
- - ¬ *20.23.11*

Atypisch

- Hepat-ektomie * ¬ *50.22*
- Partiell Gastr-ektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Audiologisch Evaluation

- Durch
- - Augen-binden-test ¬ *95.43*
- - Lärm-trommel nach Bárány ¬ *95.43*
- - Maskierung ¬ *95.43*
- - Simulation-Test ¬ *95.43*
- - Verzögert Feedback ¬ *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ *95.43*
- ¬ *95.43*

Audiometrie

- Békésy ¬ *95.41*
- ¬
- - *95.41*
- - Impedanz- *95.41*

Audio-metrie ¬ Rein-ton- *95.41*

Auditiva ¬

- Durchblasen der Tuba *20.8*
- Injektion (Teflon-Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation (Borsäure, Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation der Tuba *20.8*
- Katheterisierung an der Tuba *20.8*

Auditiva ¬ *–Fortsetzung*

- Operationen an der Tuba *20.8*
- Politzerisierung der Tuba *20.8*

Auditive und vestibulär Funktion-prüfung ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau

- Durch Anwendung eines Enoral Distraktors ¬ Kiefer- *24.99.20*
- Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder- *81.66*
- Kutan Uretero
- - Ileo stomie
- - - Mit Darm
- - - - Interponat [Conduit] (nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - - Reservoir (kontinent Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - - Laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - - ¬
- - - - *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - Stomie
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-stomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- - - ¬
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- Offenen Ileum-blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastisch Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - Mit
- - - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.12*
- - - Gewebe-expander ¬ Ohrmuschel- *18.71.11*
- - - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel- *18.71.13*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.14*
- - ¬ Ohrmuschel
- - - - *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- Schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Total
- - Mit
- - - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.22*
- - - Gewebe-expander ¬ Ohrmuschel- *18.71.21*
- - - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel- *18.71.23*

Aufbau *–Fortsetzung*

- Total *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel- *18.71.24*
- - ¬ Ohrmuschel
- - - - *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- ¬ Ohrmuschel
- - - *18.71.00*
- - - *18.71.99*

Aufbereitung

- Differenz
- - 1 Antigen verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach in-vitro- *41.08.01*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro- *41.02.11*
- - 2 3 Antigen
- - - Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro- *41.02.12*
- - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach in-vitro- *41.08.02*
- Künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder Neben-hoden-gewebe zur *62.99.30*
- Nicht-verwandt Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro- *41.08.31*
- - - - Ohne in-vitro- *41.05.31*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro- *41.08.11*
- - - - Ohne in-vitro *41.05.11*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro- *41.02.41*
- - - - Ohne In-vitro- *41.03.31*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro *41.02.21*
- - - - Ohne In-vitro- *41.03.11*
- Verwandt Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro- *41.08.21*
- - - - Ohne in-vitro *41.05.21*
- - - Nicht-HLA-identisch, ohne in-vitro *41.05.01*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro- *41.02.31*
- - - - Ohne In-vitro- *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch, ohne In-vitro- *41.03.01*
- ¬

Aufbereitung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Autogen Transplantat
- - - Mit extern In-vitro- *00.91.11*
- - - Ohne extern In-vitro- *00.91.10*
- - Autolog hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - In-vitro- *41.07.01*
- - - Ohne in-vitro- *41.04.01*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle
- - - Autolog
- - - - In-vitro- *41.09.01*
- - - - Ohne In-vitro- *41.01.01*
- - - Stamm Zelle boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle
- - - - In-vitro- *41.00.18*
- - - - Ohne In-vitro- *41.00.11*

Aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbar Penis prothese

- Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder *64.96*
- ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *64.97*

Aufenthalt

- Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär *73.7X.1*
- ¬
- - Auxiliäre Leber-Re-transplantation während desselben Stationär *50.51.10*
- - Darm-transplantation, Dünndarm-Re-transplantation während desselben Stationär *46.97.10*
- - Herz-Re-transplantation während desselben Stationär *37.51.20*
- - Hetero transplantat Pankreas Re transplantation Pankreas
- - - Segment während desselben Stationär *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär *52.83.11*
- - Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie
- - - Chemo-therapie-block während eines Stationär *99.25.10*
- - - Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär *99.25.11*
- - Kombiniert Herz-Lunge-Re-transplantation während desselben Stationär *33.6X.10*
- - Leber Re transplantation
- - - Gesamt Organ, während desselben Stationär *50.59.20*
- - - Split-Leber, während desselben Stationär *50.59.21*
- - Lunge-Re-transplantation während desselben Stationär *33.53*
- - Niere-transplantation, Niere-Re-transplantation während desselben Stationär *55.69.40*
- - Re-implantation von Pankreas-gewebe während desselben Stationär *52.81.10*
- - Stationär Behandlung vor Entbindung im gleichen Stationär *73.7X.10*

Aufladbar

- Puls generator
- - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ *86.98*
- - Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ *86.97*
- - Epidural Neuro stimulator Mehr Elektrode system ¬
- - - Einsetzen von *86.98.11*
- - - Ersetzen von *86.98.21*
- - Intra kraniell Neuro stimulator Mehr Elektrode system ¬
- - - Einsetzen von *86.98.10*
- - - Ersetzen von *86.98.20*
- - Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- - - Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen oder Ersetzen
- - - - von *86.98.00*
- - - - von *86.98.99*
- - Peripher Neuro stimulator Mehr Elektrode system ¬
- - - Einsetzen von *86.98.12*
- - - Ersetzen von *86.98.22*
- ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode system nicht spezifiziert
- - - ob *86.94.00*
- - - ob *86.94.99*
- - Mehr Elektrode system nicht spezifiziert
- - - ob *86.95.00*
- - - ob *86.95.99*

Auflagerung-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch total *76.66.30*

Auflegen

- Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), *02.51.13*
- Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro-synangiose), *02.51.12*

Auflistung der Komponente, n.n.bez. ¬ kombiniert Physio-therapie, ohne *93.38.90*

Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme

- Oder Verbleib Patient Warteliste zur
- - Dünndarm-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.46*
- - Herz
- - - Lunge-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.41*
- - Leber-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.44*
- - Lunge-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.42*
- - Niere-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.40*
- - Pankreas-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.45*
- Patient Warteliste zur
- - Dünndarm transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.26*

Aufnahme *–Fortsetzung*

- Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Dünndarm transplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.36*
- - - - Ohne *89.07.16*
- - Herz
- - - Lunge Transplantation ¬
- - - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.23*
- - - - Vollständig Evaluation
- - - - - Mit *89.07.33*
- - - - - Ohne *89.07.13*
- - - Transplantation ¬
- - - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.21*
- - - - Vollständig Evaluation
- - - - - Mit *89.07.31*
- - - - - Ohne *89.07.11*
- - Leber transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.34*
- - - - Ohne *89.07.14*
- - Lunge transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.22*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.32*
- - - - Ohne *89.07.12*
- - Niere transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.30*
- - - - Ohne *89.07.10*
- - Pankreas transplantation ¬
- - - Teilweise Evaluation, ohne *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit *89.07.35*
- - - - Ohne *89.07.15*
- ¬
- - Abdomen-Übersicht- *88.19*
- - Ganz-wirbelsäule- *87.29*
- - Röntgen, Ganz-bein- *88.29*
- - Schädel Spezial- *87.18*
- - Thorax-röntgen- *87.49*

Aufrichtung

- Chord-ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaft- *58.45.20*
- ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper, ohne vorherig Wirbelkörper- *81.65*

Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit *24.99.10*

Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhaltenstörung bei Erwachsen ¬ *94.14*

Aufwandspunkt ¬

- Intensiv medizinisch Komplex behandlung
- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach *99.B7.1*
- - Kind-alter (Basis-prozedur), nach *99.B7.2*
- - Neugeboren-alter (Basis-prozedur), nach *99.B7.3*

Aufwandspunkt ¬ *–Fortsetzung*

- Komplex behandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.1*
- - Kind-alter in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.2*
- - Neugeboren-alter in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach *99.B8.3*
- Pflege-Komplex-behandlung, nach *99.C1*

Aufzeichnung

- EEG ¬ Video- *89.14.12*
- ¬ EEG Monitoring durch
- - Radio- *89.19*
- - Video- *89.19*

Augapfel

- Implantat ¬ Integriert *16.41*
- Mit gleichzeitig Implantat
- - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des *16.41*
- - ¬ Enukleation des *16.42*
- ¬
- - Biopsie am *16.23.21*
- - Diagnostisch Massnahmen an Orbita und *16.29*
- - Entfernung des *16.49*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Myo pexie
- - - 2 geraden Augen muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom *15.3X.20*
- - - - Ohne temporär Ablösung von *15.4X.20*
- - - Mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom *15.3X.21*
- - - - Ohne temporär Ablösung von *15.4X.21*
- - Operation
- - - 2 geraden Augen-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.10*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.12*
- - - - 3 schrägen Augen-muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.11*
- - Operationen
- - - am *16.99*
- - - Augen muskel mit temporär Ablösung
- - - - vom *15.19.00*
- - - - vom *15.19.99*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.12*
- - - - 3 schrägen Augen-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.11*
- - - Zwei
- - - - Geraden Augen-muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.10*
- - - - Oder Augen
- - - - - Muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.00*
- - - - - Muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.99*

Augapfel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen –*Fortsetzung*
- - - Zwei –*Fortsetzung*
- - - - Oder Augen –*Fortsetzung*
- - - - - Muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.00*
- - - - - Muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.99*
- - Sekundär Massnahmen nach Entfernen des *16.69*
- - Versorgung einer Verletzung von Orbita oder *16.89*

Auge
- EMG] ¬ Elektro-myo-graphie des *95.25*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlich Fremdkörper vom *98.21*
- ¬
- - Entfernen eines penetrierend Fremdkörper aus dem *16.1*
- - Fluoreszein-Angio-graphie oder -Angio-skopie am *95.12*
- - P32 und sonstige Tracer-Untersuchung am *95.16*
- - Radiologisch Untersuchung des *95.14*
- - Rekonstruktion Multiple Struktur am *16.82*
- - Thermo-graphie des *88.82*
- - Ultraschall-untersuchung des *95.13*

Augen
- Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von *92.27.73*
- Binden-test ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*
- Braue ¬
- - Linear Naht einer Riss-wunde von Augen-lid oder *08.81*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Hebung der *08.89.11*
- Implantat
- - Einführung eines Haut-Fett-gewebe-transplantat ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ sekundär Einsetzen eines *16.61.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *16.71*
- - - Revision
- - - - eines *16.62.10*
- - - - Reinsertion
- - - - - eines *16.62.00*
- - - - - eines *16.62.99*
- - - Sekundär Einsetzen
- - - - eines *16.61.00*
- - - - eines *16.61.99*
- - - Wechsel eines *16.62.29*
- Inhalt mit gleichzeitig Implantat in die Sklera-schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen-druck ¬ Filtrierend Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen
- - - Fremdkörper aus der hinter *14.01*
- - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen

Augen –*Fortsetzung*
- Kammer –*Fortsetzung*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Fremdkörper aus der hinter *14.02*
- - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder *12.02*
- - ¬
- - - Diagnostisch
- - - - Aspiration der vorder *12.21*
- - - - Massnahmen
- - - - - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorder *12.29.00*
- - - - - Iris, Corpus ciliare, Sklera und vorder *12.29.99*
- - - - - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter *14.19*
- - - Entfernen
- - - - Chirurgisch implantiert
- - - - - Material aus der hinter *14.6X.00*
- - - - - Material aus der hinter *14.6X.99*
- - - - Fremdkörper aus der hinter *14.00*
- - - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder *12.00*
- - - - Läsion der vorder *12.40*
- - - Entfernung
- - - - Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.21*
- - - - Naht an der vorder *12.99.10*
- - - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.23*
- - - Exzision oder Destruktion einer Epithel-einwucherung in die vorder *12.93*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.20*
- - - Injektion
- - - - Flüssig
- - - - - Medikament in die vorder *12.92.12*
- - - - - Substanz in die vorder *12.92.10*
- - - - - Substanz in die vorder *12.92.19*
- - - - Flüssigkeit in die vorder *12.92.11*
- - - - Gas vorder
- - - - - *12.92.20*
- - - - - *12.92.29*
- - - - Luft in die vorder *12.92.21*
- - - - Vorder
- - - - - *12.92.00*
- - - - - *12.92.99*
- - - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter *14.9X.22*
- - - Operationen
- - - - Retina Chorioidea
- - - - - Hinter *14.9X.00*
- - - - - Hinter *14.9X.99*
- - - - Vorder
- - - - - *12.99.00*
- - - - - *12.99.99*
- - - Parazentese vorder
- - - - *12.91*
- - - - *12.91.20*
- - - Revision einer Operation-wunde der vorder *12.83*

Augen –*Fortsetzung*
- Kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Therapeutisch Evakuation vorder
- - - - *12.91.00*
- - - - *12.91.99*
- Läsion, nicht näher bezeichnete Struktur ¬ Exzision einer *16.93*
- Lid
- - Durch
- - - Entfernung eines Fett-gewebe-prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.12*
- - - Hebung der Augen-braue ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.11*
- - - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.14*
- - - Oberfläche-behandlung mit Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.13*
- - - Unter-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Lid rand umfassend
- - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des *08.82*
- - - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des *08.84*
- - Medial oder lateral Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Mit
- - - Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.11*
- - - Bindehaut-plastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - - Haar-follikel-transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.63*
- - - Haut
- - - - Lappen
- - - - - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61*
- - - - - ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.11*
- - - Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - des *08.69.00*
- - - - des *08.69.19*
- - - - des *08.69.99*
- - - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.13*
- - - Schleimhaut-lappen oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.62*
- - - Tarso-konjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.64*
- - - Verschiebe- und Rotation-plastik des Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Nicht
- - - Durchgehend
- - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*

Augen –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - Nicht –*Fortsetzung*
- - - Durchgehend –*Fortsetzung*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - - - ¬ Exzision
- - - - - Grösseren Läsion am *08.23.00*
- - - - - Grösseren Läsion am *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - Oder
- - - Augen-braue ¬ linear Naht einer Riss-wunde von *08.81*
- - - Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von *98.22*
- - Partiell Tief ¬
- - - Lid-rand umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.72*
- - - Versorgung einer Riss-wunde des *08.83*
- - Perforierend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- - - ¬ Exzision grösseren Läsion
- - - - am *08.24.00*
- - - - am *08.24.99*
- - Volle Tief ¬
- - - Lid rand umfassend plastisch Rekonstruktion
- - - - des *08.73.00*
- - - - des *08.73.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - des *08.74.00*
- - - - des *08.74.99*
- - - Versorgung einer Riss-wunde des *08.85*
- - ¬
- - - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid-plastik, horizontal Verkürzung des *08.44.10*
- - - Biopsie
- - - - am *08.11.00*
- - - - am *08.11.99*
- - - Destruktion einer Läsion am *08.25*
- - - Diagnostisch Massnahmen am *08.19*
- - - Elektrochirurgisch Epilation am *08.91*
- - - Epilation am *08.93*
- - - Exzision
- - - - Kleineren Läsion
- - - - - am *08.22.00*
- - - - - am *08.22.99*
- - - - Läsion
- - - - - am *08.20.00*
- - - - - am *08.20.99*
- - - - Warze [Verruca] am *08.22*
- - - Fixation von Gewichten am *08.99.10*

Augen –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *08.11.10*
- - - Inzision am *08.09*
- - - Keil-resektion des *08.24*
- - - Kryo-chirurgisch Epilation am *08.92*
- - - Kürettage am *08.20.10*
- - - Lösung Adhäsion Konjunktiva
- - - - und *10.5X.00*
- - - - und *10.5X.99*
- - - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - - Operation
- - - - am *08.99.00*
- - - - am *08.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - des *08.70*
- - - - des *08.89.00*
- - - - des *08.89.99*
- Linse ¬ Biopsie der *12.29.30*
- Motilität-untersuchung ¬ *95.15*
- Muskel
- - Geraden Augen-muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- - Mit
- - - Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - - Myo pexie
- - - - - 2 geraden *15.3X.20*
- - - - - Mindestens 2 geraden Augen-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - - - Operationen
- - - - - an einem äusseren *15.19.00*
- - - - - an einem äusseren *15.19.99*
- - - - - Mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*
- - - - - Mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - - - Zwei geraden *15.3X.10*
- - - - - Zwei oder mehreren äusseren *15.3X.00*
- - - - - Zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - Oder Sehne ¬
- - - Biopsie an äusserem *15.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an äusseren *15.09*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myo pexie
- - - - 2 geraden *15.4X.20*
- - - - Mindestens 2 geraden Augen-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - - Operation
- - - - 2 geraden *15.4X.10*
- - - - Mindestens

Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation –*Fortsetzung*
- - - - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - - - - 3 schrägen *15.4X.11*
- - - Operationen zwei oder
- - - - mehreren äusseren *15.4X.00*
- - - - mehreren äusseren *15.4X.99*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- - Sehne ¬ Sonstige Operationen an äusseren *15.9*
- - ¬
- - - Absetzen einzelnen
- - - - äusseren *15.29.30*
- - - - äusseren *15.29.39*
- - - - Geraden *15.29.31*
- - - - Schrägen *15.29.32*
- - - Adhäsiolyse einzelnen
- - - - Geraden *15.29.11*
- - - - Schrägen *15.29.12*
- - - Befreiung eines eingeklemmt äusseren *15.7*
- - - Entfernen Muskel naht einzelnen
- - - - Geraden *15.29.21*
- - - - Schrägen *15.29.22*
- - - Lösung von Adhäsion an einem äusseren *15.7*
- - - Myo-pexie an geraden *15.19.30*
- - - Operationen einzelnen
- - - - äusseren *15.29.00*
- - - - äusseren *15.29.09*
- - - - Geraden *15.29.01*
- - - - Schrägen *15.29.02*
- - - Refixation einzelnen
- - - - äusseren *15.29.40*
- - - - äusseren *15.29.49*
- - - - Geraden *15.29.41*
- - - - Schrägen *15.29.42*
- - - Resektion
- - - - von einem äusseren *15.13.00*
- - - - von einem äusseren *15.13.99*
- - - - Augen muskel
- - - - - Geraden *15.13.10*
- - - - - Schrägen *15.13.11*
- - - Revision einer Operation an den äusseren *15.6*
- - - Rück lagerung
- - - - eines äusseren *15.11.00*
- - - - eines äusseren *15.11.99*
- - - - Geraden *15.11.10*
- - - - Schrägen *15.11.11*
- - - Schwächend Eingriff
- - - - an *15.19.20*
- - - - an *15.19.29*
- - - - Geraden *15.19.21*
- - - - Schrägen *15.19.22*

Augen *–Fortsetzung*
- Muskel *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transposition
- - - - eines äusseren *15.5X.00*
- - - - eines äusseren *15.5X.99*
- - - - Geraden *15.5X.10*
- - - - Schrägen *15.5X.11*
- - - Verkürzung verfahren
- - - - an äusseren *15.22.00*
- - - - an äusseren *15.22.99*
- - - - Einzelnen
- - - - - Geraden *15.22.10*
- - - - - Schrägen *15.22.11*
- - - Verlagerung
- - - - von einem äusseren *15.12.00*
- - - - von einem äusseren *15.12.99*
- - - - Geraden *15.12.10*
- - - - Schrägen *15.12.11*
- - - Verlängerung verfahren
- - - - an einem äusseren *15.21.00*
- - - - an einem äusseren *15.21.99*
- - - - Einzelnen
- - - - - Geraden *15.21.10*
- - - - - Schrägen *15.21.11*
- - - Versorgung
- - - - Trauma an einem äusseren *15.7*
- - - - Verletzung eines äusseren *15.7*
- - - Verstärkend Eingriff
- - - - an *15.19.10*
- - - - an *15.19.19*
- - - - Geraden *15.19.11*
- - - - Schrägen *15.19.12*
- Prothese ¬
- - *95.34*
- - Entfernen einer *97.31*
- Untersuchung
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Narkose ¬ *95.04*
- - ¬
- - - *95.09*
- - - Ausgedehnt *95.03*
- - - Limitiert *95.01*
- - - Umfassend *95.02*

Augmentation
- Durch partiell endo-aortal Ballon-okklusion ¬ Zerebral Perfusion- *39.75.30*
- Genio-plastik ¬ *76.68*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- - ¬ *57.87*
- Mamma plastik ¬
- - *85.59*
- - *85.5*
- Maxilla durch total Auflagerung-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und *76.66.30*
- Rhino plastik
- - Mit
- - - Synthetisch Implantat ¬ *21.85*

Augmentation *–Fortsetzung*
- Rhino plastik *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Transplantat ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.88.15*
- - Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unter-arm ¬ *83.88.13*
- ¬ Intra-mammär Injektion zur *85.51*

Auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. *02.51*

Aurikulär
- Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines prä- *18.29*
- Fistel oder prä aurikulär Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä- *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä- *18.21.10*
- - ¬ Exzision prä
- - - - *18.21.00*
- - - - *18.21.99*
- Haut-transplantation ¬ Retro- *18.79*
- Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä- *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä- *18.21.10*
- - Oder Zyste ¬ radikal Exzision von prä- *18.21*
- - ¬ Exzision prä aurikulär Fistel oder prä
- - - - *18.21.00*
- - - - *18.21.99*

Ausatmung-luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der *89.38.21*

Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch *86.28*

Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit *84.11*

Ausfluss trakt
- Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Problem ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- ¬ Angio kardio graphie
- - Linken Ventrikel (*88.53*
- - Rechten Ventrikel (*88.52*

Ausführlich ¬
- Befragung und Beurteilung, als *89.03*
- Konsultation, als *89.07.00*

Ausführung-gang ¬ Verlagerung eines Speichel-Drüse- *26.49.12*

Ausgang zange
- Beckenboden-höhe) ¬ Becken- *72.0*
- Mit Episiotomie ¬ Becken- *72.01*
- Ohne Episiotomie ¬ Becken- *72.09*
- ¬ Sonstige Becken- *72.09*

Ausgeatmet Stickstoff-monoxid (eNO) ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnt
- Augen-untersuchung ¬ *95.03*
- Exzision
- - Haut-läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzend Struktur ¬ *86.4*
- - Läsion an der Lippe ¬ *27.42*
- - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Knöchern Gaumen ¬
- - - *27.32.00*
- - - *27.32.99*
- Hyster-ektomie ¬ *68.49*

Ausgenommen
- Daumen ¬
- - Amputation und Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer eines Finger, *82.81*
- Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, *46.74.11*
- - ¬
- - - Naht einer Dünndarm-verletzung, *46.73*
- - - Verschluss Dünndarm fistel
- - - - , *46.74.00*
- - - - , *46.74.99*
- Hand ¬
- - Entfernen von Reis-körner in der Sehnenscheide, *83.01*
- - Exzision eines Sehnenscheide-ganglion, *83.31*
- - Inzision an der Sehnenscheide, *83.01*

Ausnahme
- Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit *61.92*
- Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe-expanders von Haut oder Weichteil, mit *86.05*
- Neuro-lytikum ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit *04.89*
- Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen, mit *68.15*

Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung
- Blase-tamponade ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), mit *57.19.23*
- Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral Drainage der Harnblase, Operative *57.0X.12*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ Schleimhaut- *22.31*

Außer Lippe Mund ¬
- Anbringen

Außer Lippe Mund ¬ *–Fortsetzung*

- Anbringen *–Fortsetzung*
- - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (*86.78.10*
- - Gestielt
- - - Oder frei Lappen am Kopf (*86.78.40*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am Kopf (*86.78.20*
- Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (*86.22.90*
- Kleinflächig
- - Dehnung-plastik am Kopf (*86.74.10*
- - Insel-lappen-plastik am Kopf (*86.74.40*
- - Spalt-haut-transplantation an den Kopf (*86.69.10*
- - Transposition-plastik am Kopf (*86.74.30*
- - Verschiebe-Rotation-plastik am Kopf (*86.74.20*
- - Voll-haut-transplantat an den Kopf (*86.63.10*
- - Z-Plastik am Kopf (*86.74.50*
- Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des Kopf (*86.78.30*
- Lokal Lappen-plastik am Kopf (*86.77.10*

Äussere

- Herz-massage ¬ *99.63*
- Ureteral Ileo-stomie ¬ *56.51*
- Wendung ¬ *73.91*

Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, hoch-komplex Radio-therapie mit spezialisiert *92.24.30*

Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der Kornea für *11.21*

Austausch

- Funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.21*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.21*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.5*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6D.21*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.11*

Austausch *–Fortsetzung*

- Funktion *–Fortsetzung*
- - Extra korporal *–Fortsetzung*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.11*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.11*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.12*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.12*
- - - Uni ventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.4*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6D.11*
- - Intra
- - - Korporal
- - - - Biventrikulär offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.33*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.31*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.32*

Austausch *–Fortsetzung*

- Funktion *–Fortsetzung*
- - Intra *–Fortsetzung*
- - - Korporal *–Fortsetzung*
- - - - Rechts ventrikulär *–Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.32*
- - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.6*
- - - Vasal Intra kardial
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.41*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.41*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.41*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6B.42*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6A.42*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.6C.42*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas- *37.69.2*
- Kerato-plastik ¬ *11.69.10*
- Plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal autogen Transplantat (*21.88.14*
- Transfusion ¬ *99.01*

Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild-daten-analyse mit 3D- *00.99.90*

Auto

- Graft
- - Hetero graft Homo graft ¬
- - - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit Graft (*35.21*
- - - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit Graft (*35.23*
- - - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (*35.25*
- - - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (*35.27*
- - ¬ *70.94*
- Transplantat ¬
- - Lamellär Kerato-plastik mit *11.61*
- - Penetrierend Kerato-plastik mit *11.63*
- - Perforierend Kerato-plastik mit *11.63*
- Transplantation
- - Langerhans-zelle ¬ *52.84*

Auto –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Neben-schild-Drüse-gewebe ¬ *06.95*
- - Nebenniere-gewebe ¬ *07.45*
- - Niere ¬ *55.61*
- - Ross-Operation] ¬ Aorten-Klappe-ersatz durch *35.22.20*
- - Schilddrüse-gewebe ¬ *06.94*

Autogen
- Allogen) (xenogen) ¬ Knochen-transplantat (*78.0*
- Arterie
- - A.
- - - Abdominalis ¬
- - - - Dreifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.34*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.24*
- - - - Einfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.34*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.24*
- - - - Fünffacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.24*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.14*
- - - - Sechs mehrfacher
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.24*
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.14*
- - - - Vierfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.24*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.14*
- - - - Zweifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.34*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.24*
- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬
- - - - Dreifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.32*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.22*
- - - - Einfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.32*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.22*
- - - - Fünffacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.22*

Autogen –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*
- - - Mammaria interna A. thoracica interna ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Fünffacher aorto –*Fortsetzung*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.12*
- - - - Sechs mehrfacher
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.22*
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.12*
- - - - Vierfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.22*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.12*
- - - - Zweifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.32*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.22*
- - - Radialis ¬
- - - - Dreifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.13.31*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.21*
- - - - Einfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.11.31*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.21*
- - - - Fünffacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1A.21*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.11*
- - - - Sechs mehrfacher
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.1B.21*
- - - - - Aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.11*
- - - - Vierfacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.18.21*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.11*
- - - - Zweifacher aorto
- - - - - Koronar Bypass, minimal-invasiv, mit *36.12.31*
- - - - - Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.21*
- - Arterie ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.35*

Autogen –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - Arterie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.25*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.25*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.15*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.15*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.25*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.15*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.35*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.25*
- - Frei A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.23*
- Matrixinduziert Chondrozyt transplantation Gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ *81.90.10*

Autogen –*Fortsetzung*

- Matrixinduziert Chondrozyt transplantation Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Ossikel ¬ Tympan plastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- Patellar sehne
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.11*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.21*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.20*
- Spongiosa kortiko spongiös Span nicht
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - - Becken (z.b. *78.09.39*
- - - Femur (z.b. *78.05.19*
- - - Humerus (z.b. *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. *78.04.19*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. *78.09.98*
- - - Patella (z.b. *78.06.19*
- - - Phalangen
- - - - Fuss (z.b. *78.09.49*
- - - - Hand (z.b. *78.09.19*
- - - Radius und Ulna (z.b. *78.03.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. *78.08.19*
- - - Tibia (z.b. *78.07.19*
- - Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. *78.07.29*
- Stapes Prothese
- - Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped-otomie mit Einpassen einer *19.19.10*
- - ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und Staped-ektomie mit *19.29.11*
- Transplantat
- - Allogen oder xenogen Transplantat ¬
- - - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal *21.83.11*
- - - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal *21.88.15*
- - Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal *21.88.14*
- - Mit extern In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.11*
- - Ohne extern In-vitro-Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- - ¬ Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit lokal *21.83.10*
- Vene
- - Mit extern Stabilisierung netz ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.37*

Autogen –*Fortsetzung*

- Vene –*Fortsetzung*
- - Mit extern Stabilisierung netz ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.27*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.27*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.17*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.17*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.17*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.27*
- - Ohne extern Stabilisierung netz ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.26*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.26*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.16*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.16*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.26*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.16*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.36*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.26*
- Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder kortiko-spongiös Span (*78.49.81*

Autogen –*Fortsetzung*

- ¬
- - Frei Transplantat Konjunktiva
- - - , *10.44.10*
- - - Nicht *10.44.11*
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - , *10.42.10*
- - - Nicht *10.42.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Symblepharon mit frei Transplantat
- - - , *10.41.10*
- - - Nicht *10.41.11*
- - Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle *41.06.02*

Autoimmunentzündlich Labor diagnostik

- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A6.13*
- ¬
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A3.11*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/ *99.A6.11*

Autolog

- Blut ¬ Transfusion von früher entnommen *99.02*
- Hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.07.01*
- - Ohne in-vitro-Aufbereitung ¬ *41.04.01*
- Hämatopoetische Stamm-Zelle-Transplantation mit Reinigung ¬ *41.07*
- Heterolog) Transplantation ans Peri-kranium ¬ (*02.04*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.09.01*
- Knochenmark-transplantation mit Reinigung ¬ *41.09*
- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.01.01*
- Schädel-knochen-platte ¬ Wieder-einsetzen einer *02.05.41*
- Transfusion von Voll-blut oder Blut-komponente ¬ Perioperativ *99.00*
- Transplantat an Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.91*
- ¬
- - Knochenmark-entnahme beim Spender für Transplantation, allogen und *41.91.00*
- - Nabelschnur-blut-sammlung für Transplantation *41.91.10*
- - Stamm-Zelle-entnahme beim Spender für Transplantation, allogen und *41.91.01*

Automatisch

- Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar *89.49*
- Programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬

Automatisch –*Fortsetzung*

- Programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬ –*Fortsetzung*
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit *54.99.81*

Automatisiert Gang Orthese

- Wie Lokomat ¬ Geh-training und Gang-training mit *93.22.20*
- ¬ Geh-training und Gang-training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Auxiliäre Leber

- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *50.51.10*
- Transplantation
- - Mit Belassen der Leber des Patient in situ ¬ *50.51*
- - ¬
- - - *50.51.00*
- - - *50.51.99*

AV

- Fistel
- - Hämo-dialyse ¬ *39.27.10*
- - Mit allogen oder alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ *39.27.11*
- Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (*35.73*
- Klappe
- - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy-arrhythmie, *37.34.22*
- Oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.15*

Aversion-therapie ¬ *94.33*

Avulsion

- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intra-kraniell Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.20*
- Kranial oder peripher Nerv ¬ Exzision oder
- - *04.07.00*
- - *04.07.99*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.40*

Avulsion –*Fortsetzung*

- Sympathisch Nerv, n.n.bez. ¬ Exzision oder *05.29*

Axilla

- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Schulter und *86.4X.22*
- ¬
- - Augmentation einer Sehne, Schulter und *83.88.11*
- - Burs-ektomie, Schulter und *83.5X.11*
- - Burso-tomie, Schulter und *83.03.11*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Schulter und *83.89.21*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Schulter und *83.19.21*
- - Diagnostisch Ultraschall der *88.73.12*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Schulter und *83.19.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.13.21*
- - - Weichteil, Schulter und *83.19.91*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Schulter und *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, Schulter und *83.31.11*
- - - Sehnenscheide, Schulter und *83.49.11*
- - - Weichteil, Schulter und *83.49.31*
- - Faszi-ektomie, Schulter und *83.44.11*
- - Faszie-transplantation, Schulter und *83.82.11*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Schulter und *83.14.11*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Schulter und *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne, Schulter und *83.13.11*
- - - Weichteil, Schulter und *83.09.91*
- - Kompartment-resektion, Schulter und *83.49.21*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik an Schulter und *86.89.12*
- - - Lappen-plastik, Schulter und *83.19.31*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Schulter und *83.91.11*
- - Muskel
- - - Plastik, Schulter und *83.87.11*
- - - Transfer oder -transplantation, Schulter und *83.77.11*
- - My-ektomie, Schulter und *83.45.11*
- - Myo-tomie, Schulter und *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.64.11*
- - - Sehnenscheide, Schulter und *83.61.11*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Schulter und *83.99.21*
- - - Sehne, Schulter und *83.99.11*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Schulter und *83.89.91*
- - - Muskel, Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne, Schulter und *83.88.91*

Axilla –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Schulter und *83.74.11*
- - - Sehne, Schulter und *83.73.11*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Schulter und *83.88.31*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Schulter und *83.88.21*
- - - Rück-verlagerung, Schulter und *83.72.11*
- - - Transfer oder -transplantation, Schulter und *83.75.11*
- - - Transplantation, Schulter und *83.81.11*
- - - Transposition, Schulter und *83.76.11*
- - - Verlagerung, Schulter und *83.71.11*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Schulter und *83.62.11*
- - Tenodese, Schulter und *83.88.41*
- - Tenon-ektomie, Schulter und *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Schulter und *83.82.41*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Schulter und *83.82.21*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Schulter und *83.82.31*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Schulter und *83.85.11*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Schulter und *83.89.11*

Axillär

- Klavikulär supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [*85.45*
- Lymphknoten
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod-ektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.51.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.51.10*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - eines *40.23.00*
- - - - eines *40.23.99*
- - - Radikal Exzision
- - - - von *40.51.00*
- - - - von *40.51.99*
- Oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra-klavikulär, *40.11.11*
- ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.22*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.12*

Axillaris

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - A. *38.43.11*
- - - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.56.22*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. *39.59.42*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht der A. *39.31.21*
- - V. *38.53*

Axillo

- Brachial Bypass (Graft) ¬ *39.29*
- Femoral Gefäss-Shunt oder Bypass ¬ *39.29.32*

Axis ¬

- Reoperation einer Spondylodese an Atlas- *81.31*
- Spondylodese an Atlas- *81.01*

Azellulär

- Implantat
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.83.36*
- - Arthro skopisch ¬
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*

Azellulär *–Fortsetzung*

- Implantat *–Fortsetzung*
- - Arthro skopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - Sub chondral Knochen eröffnung
- - - - Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - - Hüft-gelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - - Knie-gelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.83.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knochen eröffnung
- - - Hüft-gelenk mit Einbringen eines *81.40.21*
- - - Knie-gelenk mit Einbringen eines *81.47.28*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.49.34*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.49.35*
- Nicht quervernetzt Matrix aus Schweine-gewebe ¬ Verwendung einer intakt, *00.9A.28*

Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*

Azygos ¬ plastisch Deckung

- Bronchial Anastomose und Naht, mit Vena *33.48.15*
- Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit Vena *33.49.15*

B12-Schilling-test ¬ Radiokobalt *92.04*

Back Operation ¬ Korrektur einer Gaumenspalte durch push *27.62*

Baffle): atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ z.b. für *20.99.10*

Bahn

- Rückenmark ¬ Transsektion von *03.29*
- System ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, Stereotaktisch Unterbrechung von *01.32.20*
- ¬ Durchtrennung von Hirn- *01.32*

Baker-Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

BAL) ¬ diagnostisch broncho-alveolär Lavage (*33.24*

Balanciert Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy * ¬ Operation nach Webster- *69.22*

Ballon

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.46*
- Angio
- - Plasie
- - - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.10*
- - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.10*
- - Plastie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan (*39.11.11*
- Anzahl ¬ Einsetzen Medikamentenfreisetzend
- - *00.4C.1*
- - *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.42*
- Assistiert
- - Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.17.11*
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.11.11*
- - - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.16.11*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.12.23*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv *79.16.31*
- - ¬ Entero-skopie *45.13.31*
- Dilatation
- - Dickdarm ¬ endoskopisch (*46.85*
- - Duodenum ¬ (*46.85*
- - Jejunum ¬ (*46.85*
- - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.21*
- - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.23*
- - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.28*

Ballon *–Fortsetzung*

- Dilatation *–Fortsetzung*
- - Prostatisch Urethra ¬ trans-urethral *60.95*
- - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch *22.2X.22*
- - ¬ endo nasal Nase neben höhle Eröffnung durch
- - - *22.2X.20*
- - - *22.2X.29*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.43*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.41*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.48*
- - ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.4*
- Katheter
- - Sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall-gesteuert *75.C8.11*
- - Zur Messung kollateral Ventilation ¬ Broncho-skopie mit *33.23.14*
- Oder
- - Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar *39.72.22*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar *39.72.12*
- - Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar *81.66*
- Okklusion ¬
- - Temporär intraoperativ
- - - *39.79.4*
- - - *39.72.12*
- - - *39.72.22*
- - Zerebral Perfusion-augmentation durch partiell endo-aortal *39.75.30*
- Pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal *37.6B.81*
- - - Implantation einer Intra-aortal *37.6A.81*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal *37.6C.81*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal *37.6B.82*
- - - Implantation einer Intra-aortal *37.6A.82*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal *37.6C.82*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra-aortal *37.69.1*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.47*
- System
- - Zur intra-zerebral Brachy-therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter- *02.99.50*
- - ¬ Assistierend Stent- und *00.4D*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.44*

Ballon *–Fortsetzung*

- Valvulo-plastik ¬ perkutan transluminal (*35.96*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit ablösbar *39.79.45*
- ¬
- - Angio plastik oder Ather ektomie Nicht Herzkranz gefäss mit
- - - *39.50.10*
- - - sonstiger *39.50.19*
- - - Cutting *39.50.12*
- - - Drug eluting *39.50.14*
- - - Einfacher *39.50.11*
- - - Kryo-plastie- *39.50.13*
- - Einsetzen
- - - 1 Medikamentenfreisetzend *00.4C.11*
- - - 2 Medikamentenfreisetzend *00.4C.12*
- - - 3 Medikamentenfreisetzend *00.4C.13*
- - - 4 und mehr Medikamentenfreisetzend *00.4C.14*
- - - Magen- *44.93*
- - Entfernen eines Magen- *44.94*
- - Feto-skopisch Einlage und Entfernen eines Trachea- *75.D2*
- - Koronar angio plastik PTCA mit
- - - *00.66.20*
- - - *00.66.29*
- - - Antikörper-beschichtet *00.66.22*
- - - Medikamentenfreisetzend *00.66.21*
- - Septo-stomie (Vorhof) (*35.41*

Balneo therapie oder Licht therapie

- Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.72*
- ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), *93.59.71*

Band

- Arthro skopisch ¬
- - Knöchern Refixation eines Kreuz- *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz- *81.95.12*
- - - Vorder Kreuz- *81.95.10*
- - Rekonstruktion an den Kreuz- *81.45.19*
- Einlage
- - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.11*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.12*
- - ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.1*
- Hand
- - Wurzel
- - - Mittel-hand ¬ Knöchern Refixation von *82.89.11*

Band –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Wurzel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel Hand gelenk
- - - - Durchtrennung der *80.43.10*
- - - - Exzision von *80.43.20*
- - - - Operationen an *80.43.90*
- - ¬
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - Exzision von sonstigen *80.44.21*
- - - - Operationen an sonstigen *80.44.91*
- - - Knöchern Refixation von sonstigen *82.89.12*
- Karpal Metakarpal gelenk ¬
- - Durchtrennung von *80.43.10*
- - Exzision von *80.43.20*
- - Operationen an *80.43.90*
- Laparoskopisch ¬
- - Einsetzen eines Magen- *44.95.12*
- - Entfernen von Magen- *44.97.12*
- - Sleeve resection nach Magen- *43.89.43*
- Ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an Hämorrhoide, Gummi- *49.49.11*
- Medial Band-plastik ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz- *81.43*
- Mit
- - Autogen Patellar sehne
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.11*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.21*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.20*
- - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.13*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter Kreuz- *81.45.23*
- - - - Vorder Kreuz- *81.45.22*
- Mittel hand ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - Durchtrennung der *80.44.10*
- - Exzision von *80.44.20*
- - Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Magen- *44.95.11*
- - Entfernen von Magen- *44.97.11*
- - Knöchern Refixation eines Kreuz- *81.47.19*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz- *81.95.13*
- - - Vorder Kreuz- *81.95.11*
- - Rekonstruktion an den Kreuz- *81.45.29*
- - Sleeve resection nach Magen- *43.89.42*
- Plastik
- - Knie-gelenk, offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*

Band –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Meniskektomie, medial *81.42*
- - ¬ medial Menisk-ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und medial *81.43*
- Rekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder Seiten- *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder Seiten- *86.85.30*
- Reposition Gastric Banding
- - Laparoskopisch ¬ *44.96.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.96.11*
- TOT ¬
- - Suspension-operation beim Mann mit alloplastisch Material, trans-obturatorisch *59.74*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, trans-obturatorisch *59.73.12*
- TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, spannungsfrei trans-vaginal *59.73.11*
- Wechsel Gastric Banding
- - Laparoskopisch ¬ *44.96.14*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.96.13*
- ¬
- - Durchtrennung der Laddschen *46.99.80*
- - Feto-skopisch Durchtrennung amniotisch *75.D1*
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Naht eines Kapsel- oder Kollateral- *81.96.91*
- - Naht des radio-ulnar Ring- *81.93.20*
- - Plastisch Rekonstruktion eines Ring- *83.83*
- - Rekonstruktion
- - - Kollateral- *81.46*
- - - Kreuz
- - - - - *81.45.00*
- - - - - *81.45.99*
- - - Ring- *82.71*
- - Revision-eingriff nach Einsetzen eines Magen- *44.96.1*

Bandapparat
- Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des lateral Kapsel- *81.95.16*
- Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Refixation am Kapsel- *81.96.92*
- Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- Knie-gelenk ¬ Sonstige Refixation und Naht am Kapsel- *81.47.30*
- Mit Eingriff Meniskus
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel- *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel- *81.95.15*
- Offen chirurgisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - Dorsal Kapsel- *81.95.18*

Bandapparat –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht –*Fortsetzung*
- - Lateral Kapsel- *81.95.17*
- Schulter gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.83.49*
- Sprung-gelenk ¬ Refixation und Plastik am Kapsel- *81.49.33*
- ¬ Naht des distal radio-ulnar *81.93.21*

Banded gastroplasty VBG
- Laparoskopisch ¬ Vertical *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertical *44.68.11*

Bandi, Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding
- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach Gastric *44.31.16*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magenbypass nach Gastric *44.31.15*
- Laparoskopisch ¬
- - Band
- - - Reposition nach Gastric *44.96.12*
- - - Wechsel nach Gastric *44.96.14*
- - Gastric *44.95.12*
- Mit
- - Intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric *44.96.16*
- - Silastic-ring ¬ Vertikal *44.68*
- Offen chirurgisch ¬
- - Band
- - - Reposition nach Gastric *44.96.11*
- - - Wechsel nach Gastric *44.96.13*
- - Gastric *44.95.11*
- Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ Katheterreparation nach Gastric *44.96.15*
- ¬
- - *44.68*
- - Port-wechsel nach Gastric *44.96.18*
- - Pulmonal-arteriell *39.0X.23*

Bandscheibe
- Ersatz ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Diskus-rekonstruktion mit zellbasierten *80.59.50*
- ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Minimalinvasiv Thermo-modulation der *80.59.40*

Bandverstärkt Gastro-plastik (VBG) ¬ Vertikal *44.68*

Bank
- Knochen ¬ *78.0*
- ¬ Transplantat an Gesicht-schädel-knochen aus Knochen- *76.91*

Bárány
- Stuhl ¬ *95.45*
- ¬ Audiologisch Evaluation durch Lärmtrommel nach *95.43*

Bare Stent
- 10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang *39.90.31*

Bare Stent –*Fortsetzung*

- ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.10*

Bariatrisch eingriff

- Laparoskopisch ¬
- - Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am Dünndarm nach *45.91.12*
- - Proximal Magen-bypass nach Gastric Banding, nach *44.31.16*
- - Rest-gastr-ektomie nach *43.99.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Hiatus Plastik bei *44.66.11*
- - Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am Dünndarm nach *45.91.11*
- - Proximal Magen-bypass nach Gastric Banding, nach *44.31.15*
- - Rest-gastr-ektomie nach *43.99.10*

Baro reflex ¬

- Entfernen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.32*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.20*
- Revision ohne Wechsel
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des *39.8X.21*

Barre bei trans-urethral Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Barrett-Schleimhaut (BARRX) ¬ endoskopisch Radio-frequenz-ablation von *42.33.23*

BARRX) ¬ endoskopisch Radio-frequenz-ablation von Barrett-Schleimhaut (*42.33.23*

Bartholin Drüse

- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutan Aspiration an einer *71.21*
- ¬ Sonstige Operationen an einer *71.29*

Barton * ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ Iridektomie (*12.14*

Basiertem Knochen-ersatz-material ¬ Kalzium *84.55*

Basilär Gefäss ¬ Stent an *00.64*

Basilaris ¬ Angio-graphie der A. *88.41*

Basis

- Assessment
- - GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch *93.89.A2*
- - PBA) ¬ Standardisiert Palliativmedizinisch *93.8A.12*
- Diagnostik unklar Symptomkomplex Kind
- - Mit genetisch Diagnostik ¬ *99.A2.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- Endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel- *22.9X.23*

Basis –*Fortsetzung*

- Mit Le-Fort-I-Osteo-tomie ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3C*
- Prozedur
- - Aufwandspunkt ¬ Intensiv medizinisch Komplex behandlung
- - - Kind-alter (*99.B7.2*
- - - Neugeboren-alter (*99.B7.3*
- - Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex-behandlung (*99.B7.1*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Trans
- - Ethmoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.35*
- - Kondylär ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3A*
- - Labyrinthär ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.37*
- - Mastoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.36*
- - Nasal trans
- - - Clival ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3E*
- - - Cribiform ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3D*
- - - Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3G*
- - Oral
- - - Mit Spaltung weich
- - - - Gaumen ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.32*
- - - - Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.33*
- - - Trans-clival ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3F*
- - - ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.31*
- - Orbital ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.3B*
- - Pyramidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.38*
- - Sphenoidal ¬ Zugang zur Schädel- *01.24.34*
- ¬
- - Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel- *87.04.10*
- - Exzision Destruktion
- - - Erkrankt Gewebe an der Schädel- *01.6X.20*
- - - Tumor-gewebe an der Schädel- *01.6X.10*
- - Zugang zur Schädel- *01.24.3*

Bassini * ¬ Operation nach *53.00*

Batch, Spitler und McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbar *37.54*

Batwing) ¬ Abtragen von Fett-gewebe am Arm (*86.83*

Bauch

- Höhle
- - Bauch-organ ¬ Ventrikel-shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch) ¬ Endo-sonographie der *88.76.20*
- Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unter- *88.76.11*
- Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Oberbauch und Unter- *88.76.10*
- Operation * ¬ Platz- *54.61*
- Organ ¬ Ventrikel-shunt zu Bauch-höhle und *02.34*

Bauch –*Fortsetzung*

- Region
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an die *86.4X.27*
- - Ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der *54.99.30*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.15*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an die *86.78.45*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an die *86.78.25*
- - - Einsetzen eines Gewebe-expanders an der *86.93.16*
- - - Gewebe-Reduktion-plastik an der *86.83.15*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung-plastik an der *86.76.15*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an der *86.65.26*
- - - - Homolog Haut-transplantation an der *86.66.26*
- - - - Insel-lappen-plastik an der *86.76.45*
- - - - Spalt-haut-transplantation an der *86.69.26*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an der *86.67.26*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - - Transposition-plastik an der *86.76.35*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an der *86.76.25*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.36*
- - - - Z-Plastik an der *86.76.55*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an der *86.74.15*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an die *86.65.16*
- - - - Homolog Haut-transplantation an die *86.66.16*
- - - - Insel-lappen-plastik an der *86.74.45*
- - - - Spalt-haut-transplantation an der *86.69.16*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an die *86.67.16*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - - Transposition-plastik an der *86.74.35*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an der *86.74.26*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - - Z-Plastik an der *86.74.55*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von *86.78.35*
- - - Lokal Lappen-plastik an der *86.77.15*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.16*
- - - Temporär Weichteil-deckung an der *86.88.96*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, Brustwand, *83.88.14*
- - Burs-ektomie, Brustwand, *83.5X.14*
- - Burso-tomie, Brustwand, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Brustwand, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Brustwand, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Brustwand, *83.19.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.13.24*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.19.94*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Brustwand, *83.39.22*
- - - - Muskel, Brustwand, *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, Brustwand, *83.31.14*
- - - - Weichteil, Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, *83.39.12*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.49.34*
- - Faszi-ektomie, Brustwand, *83.44.14*
- - Faszie-transplantation, Brustwand, *83.82.14*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Brustwand, *83.14.14*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Brustwand, *83.09.14*
- - Grossflächig Voll-haut-transplantat an Brustwand, *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne, Brustwand, *83.13.14*
- - - Weichteil, Brustwand, *83.09.94*
- - Kleinflächig Voll-haut-transplantat an Brustwand, *86.63.15*
- - Kompartment-resektion, Brustwand, *83.49.24*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik an Brustwand, *86.89.16*
- - - Lappen-plastik, Brustwand, *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik, Brustwand, *83.87.14*
- - - Transfer oder -transplantation, Brustwand, *83.77.14*
- - My-ektomie, Brustwand, *83.45.14*
- - Myo-tomie, Brustwand, *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.65.14*
- - - Sehne, Brustwand, *83.64.14*
- - - Sehnenscheide, Brustwand, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Brustwand, *83.99.24*
- - - Sehne, Brustwand, *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Brustwand, *83.89.94*
- - - Muskel, Brustwand, *83.87.94*
- - - Sehne, Brustwand, *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Brustwand, *83.74.14*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Reinsertion –*Fortsetzung*
- - - Sehne, Brustwand, *83.73.14*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Brustwand, *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Brustwand, *83.88.24*
- - - Rück-verlagerung, Brustwand, *83.72.14*
- - - Transfer oder -transplantation, Brustwand, *83.75.14*
- - - Transplantation, Brustwand, *83.81.14*
- - - Verlagerung, Brustwand, *83.71.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Brustwand, *83.62.14*
- - Tenodese, Brustwand, *83.88.44*
- - Tenon-ektomie, Brustwand, *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, *83.82.44*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Brustwand, *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Brustwand, *83.82.34*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Brustwand, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Brustwand, *83.89.14*
- Unter bauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Ober- *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (Ober- *88.76.10*
- Wand
- - Extra-peritoneal Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventral *53.69*
- - Naht einer Verletzung an der Bauch-wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Oder Nabel ¬
- - - Biopsie
- - - - an *54.22.00*
- - - - an *54.22.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- - - - Oder Destruktion
- - - - - Läsion oder Gewebe an *54.3X.00*
- - - - - Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - Pendula) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der *86.83*
- - Verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Anlegen eines temporär *54.99.50*
- - ¬

Bauch –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Befestigung des Darm an der *46.60*
- - - Débridement der *54.3*
- - - Fistulo-graphie der *88.03*
- - - Fixierung
- - - - Dickdarm an der *46.63*
- - - - Dünndarm an der *46.61*
- - - Inzision
- - - - an der *54.0X.00*
- - - - an der *54.0X.99*
- - - - Bauch-wand, Extra-peritoneal Drainage der *54.0X.10*
- - - Naht
- - - - an der *54.63.00*
- - - - an der *54.63.99*
- - - - Bauch-wand, Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - - Verletzung an der *54.63*
- - - Operation einer anderen Hernie der ventral *53.59*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil-Radiographie der *88.09*
- - - Wieder-verschluss bei postoperativ Eviszeration der *54.61*
- ¬ Computer-tomographie Ober- *88.01.20*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, *89.15.70*

BCG-Impfstoff ¬ Verabreichung des *99.33*

BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut-druck, durch 24-Stunden- *89.61.20*

Beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone- *92.26.21*

Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho-skopisch Argon- *32.01.11*

Beatmung
- Atem unterstützung Neugeboren Säugling ¬ Mechanisch
- - *96.A1*
- - *96.A1.99*
- CNP] ¬ Kontinuierlich negativ Druck- *93.99.20*
- IPPB] ¬ intermittierend positiv Druck- *93.91*
- Mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch *96.A1.12*
- NIPPV) ¬ Nicht-invasiv positiv Druck- *93.90*
- NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierlich positiv Druck
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*
- ¬
- - Künstlich *93.93*
- - Mund-zu-Mund *93.93*

Beck) ¬ Stirn-Höhle-punktion (z.b. nach *22.01.11*

Becken

- Allogen ¬ Knochen-transplantation am *78.09.32*
- Arterie als Übersicht ¬ Arterio-graphie, *88.49.11*
- Ausgang zange
- - Beckenboden-höhe) ¬ *72.0*
- - Mit Episiotomie ¬ *72.01*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.09*
- - ¬ Sonstige *72.09*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation am *78.09.39*
- Divertikel ¬ Obliteration eines Niere- *55.39*
- Douglasraum ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.69.21*
- Endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - - Partiell Extraktion bei *72.51*
- - - - Total Extraktion bei *72.53*
- - - ¬ Sonstige total Extraktion bei *72.54*
- - ¬ Sonstige partiell Extraktion bei *72.52*
- Entfernung
- - Fremdkörper ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere- *56.0X.11*
- - Harnstein ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere- *56.0X.10*
- Eviszeration
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst-ektomie, *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst-ektomie, *57.71.50*
- - - ¬ *57.71*
- - ¬ *68.8*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.09.30*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.09.31*
- Hüfte ¬ Sonstiges Skelett-röntgen von *88.26*
- Iliakal Rohr prothese
- - Mit
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.13*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.12*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.11*
- Iliosakral-gelenk ¬ Computer-tomographie des *88.38.41*
- Knochen
- - Drainage ¬ Knochen-inzision am *77.19.33*
- - Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ Knochen-inzision am *77.19.32*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision am *77.19.30*

Becken *–Fortsetzung*

- Knochen *–Fortsetzung*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision am *77.19.31*
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie am *77.09.31*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie am *77.09.30*
- - Phalangen Hand Fuss
- - - Wirbel ¬
- - - - *77.39*
- - - - *77.49*
- - - - *77.79*
- - - - *78.19*
- - - - *78.29*
- - - - *78.39*
- - - - *78.49*
- - - - *78.59*
- - - - *78.69*
- - - - *78.79*
- - - - *78.89*
- - - - *78.99*
- - - ¬ *78.09*
- - ¬
- - - Keil-osteo-tomie am *77.29.30*
- - - Knochen-inzision am *77.19.39*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teil des *79.39.29*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teil des *78.19.22*
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.12*
- Ohne
- - Innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- - Inzision ¬ Entfernen
- - - Blutkoagula von Ureter oder Niere- *56.0*
- - - Fremdkörper von Ureter oder Niere- *56.0*
- - - Harnstein von Ureter oder Niere- *56.0*
- Osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit Osteo-tomie des *81.40.30*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.69.28*
- Prostata und Harnblase ¬ Kern-spin-tomographie von *88.95*
- Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit Osteo-tomie des *81.40.31*
- Vene, Übersicht-phlebo-graphie, beidseitig ¬ Darstellung der *88.67*
- Winkelstabil) Platte ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.69.22*
- ¬
- - De-)Rotation-osteo-tomie am *77.39.30*

Becken *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Débridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Drainage-schlauch in das Niere- *55.12*
- - - Knochen-ersatz-material, *84.55.15*
- - Endo-vaskulär Implantation eines Grafts an Gefäss des *39.79.12*
- - Exploration des Niere- *55.11*
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in das Niere- *99.28.06*
- - Knochen
- - - Durchtrennung am *77.39.39*
- - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.69.25*
- - Knorpel-Knochen-transplantation am *78.09.33*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) am *77.39.32*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport am *77.39.31*
- - Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.81.10*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe am *77.69.12*
- - Lösung von Adhäsion am Peritoneum des *54.5*
- - MRI-Abdomen, *88.97.17*
- - Nicht näher bezeichnete Operation am *79.99.40*
- - Partiell Knochen-resektion am *77.89.30*
- - Perkutan
- - - Aspiration an der Niere (Niere- *55.92*
- - - Nephro stomie
- - - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en)aus dem Niere- *55.04.10*
- - - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem Niere- *55.03.10*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.29.31*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.49.12*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) am *78.59.30*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.29.30*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse am *78.29.32*
- - Total Knochen-resektion am *77.99.30*
- - Trans urethral Entfernen Obstruktion Ureter Niere
- - - - *56.0X.00*
- - - - *56.0X.99*
- - Verkürzung-Osteo-tomie am *78.29.39*
- - Verlängerung-osteo-tomie am *78.39.20*

Beckenboden

- Höhe) ¬ Becken-ausgang-zange (*72.0*
- Plastik ¬ Sonstige vaginal Kolpo-rrhaphie mit *70.79.10*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.16*

Beckenboden –*Fortsetzung*

- Primär ¬ –*Fortsetzung*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.26*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, *04.3X.46*
- ¬
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo-sacralis, Leiste und *04.49.14*
- - Plastisch Rekonstruktion des *75.69*

Bedingung ¬ Röntgen unter steril *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft

- Durch intra-uterin Injektion ¬ *75.F1*
- ¬
- - Aspiration-curettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation und Curettage zur *69.01*
- - Hystero-tomie zur *74.91*
- - Intra-amnial Injektion zur *75.F1*

Befestigung des Darm an der Bauch-wand ¬ *46.60*

Befragung

- Beurteilung
- - Ausführlich bezeichnet ¬ *89.03*
- - Beschränkt bezeichnet ¬ *89.02*
- - Kurz bezeichnet ¬ *89.01*
- - ¬
- - - Sonstige *89.04*
- - - Diagnostisch *89.05*
- Einweisung ¬ *94.13*
- Untersuchung-verfahren ¬ Sonstige psychiatrisch *94.19*

Befreiung

- Adhäsion an Faszie, Muskel oder Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmt äusseren Augen-muskel ¬ *15.7*

Befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusion pumpe

- Mit konstant Flussrate
- - Variable Tagesprofil ¬ Wieder- *00.98.10*
- - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder- *00.98.11*
- ¬ Wieder
- - - *00.98.00*
- - - *00.98.99*

Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.10*

Behandelbarkeit von bewegung-Störung ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelt Graft (Conduit) ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung

- Abhängigkeit-kranker [Qualifiziert Entzug], nach Anzahl Tage ¬ Motivation- *94.6A*
- Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. primär Reanimation) ¬ akut *99.65*
- Akut Schlag anfall
- - Neurologisch Telekonsildienst

Behandlung –*Fortsetzung*

- Akut Schlag anfall –*Fortsetzung*
- - Neurologisch Telekonsildienst –*Fortsetzung*
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex- *99.BA.32*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex- *99.BA.31*
- - Stroke Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex- *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex- *99.BA.11*
- Anzahl
- - Behandlung tag ¬
- - - Multi modal
- - - - Kinder- und jugend-rheumatologisch Komplex- *93.38.1*
- - - - Rheumatologisch Komplex- *93.38.0*
- - - Palliativmedizinisch Komplex- *93.8A.2*
- - Therapie-einheit ¬ Multi-modal Schmerz-therapie (MMST), nach Dauer der *93.A2*
- Aufwandspunkt ¬ Pflege-Komplex- *99.C1*
- Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex- *99.B7.1*
- Behandlung-tag und Therapie-einheit ¬ Geriatrisch früh-rehabilitativ Komplex- *93.89.9*
- Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex- *93.59.5*
- Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ *99.B2*
- Bewegung-System ¬ Multimodal-nicht-operativ Komplex- *93.38.41*
- Dauer
- - Behandlung ¬ Neuro-psychologisch *89.15.8*
- - Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch Komplex- *99.B6.10*
- - Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal *73.7X.1*
- - ¬ Injektion einer anti-infektiös Substanz, *99.22.10*
- Diabetes mellitus, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplex- *99.B5.3*
- Entbindung
- - Gleichen Stationär Aufenthalt, n.n.bez. ¬ Stationär *73.7X.10*
- - ¬ Stationär
- - - *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex- *99.B8.1*
- Extra
- - Corporal lung assist (ECLA) ¬ Dauer der *37.69.B*
- - Korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - Herz-unterstützung ¬ Dauer der *37.69.A*
- - - Lunge-unterstützung ¬ Dauer der *37.69.8*
- - Pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplex- *99.B4*
- Gerät ¬ Orthopädisch Hilfsmittel und *93.23*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut-Gerinnung-faktoren ¬ *99.06.10*
- Hand, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Speziell Komplex- *93.59.6*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Injektion- *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Injektion- *57.99.22*
- - Perkutan ¬ Injektion- *57.99.20*
- - Trans-urethral ¬ Injektion- *57.99.21*
- - Über ein Stoma ¬ Injektion- *57.99.24*
- Hilfen
- - Strahl therapie
- - - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.64*
- - - Fixation vorrichtung
- - - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.61*
- - - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.63*
- - - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.62*
- - - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.60*
- - - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.65*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und *92.29.69*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.64*
- Induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante *99.85*
- Interventional Lung Assist (ILA) ¬ Dauer der *37.69.8*
- Kind alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex- *99.B7.2*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex- *99.B8.2*
- Leber-zirrhose, nach Dauer ¬ Komplex- *99.B1*
- Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho-therapeutisch Komplex- *94.92*
- Mehr als 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch Komplex- *99.B6.11*
- Mit
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher Gelenk zur Schmerz- *81.92.32*
- - Herz kreislauf
- - - Lunge unterstützend System
- - - - Mit Pumpe
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.7*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der *37.69.A*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der *37.69.8*
- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Dauer der *37.69.B*
- - - - ¬ Dauer der *37.69*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.5*
- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Dauer der *37.69.4*
- - - - Intra
- - - - - Korporal, uni- und biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.6*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ Dauer der *37.69.2*
- - Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ *93.62*
- - Indirekt Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ *93.65*
- - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP) ¬ Dauer der *37.69.1*
- - Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ *93.64*
- - Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Oberfläche- *08.89.13*
- - Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ *93.63*
- - Spülung ¬ Wurzel-kanal- *23.71*
- - Wurzel-spitzen-resektion ¬ Wurzel-kanal- *23.72*
- Neugeboren
- - Alter
- - - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex- *99.B7.3*
- - - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex- *99.B8.3*
- - Säugling alter
- - - Mütterlich
- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung- *99.BB.12*
- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung- *99.BB.11*
- - - ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung- *99.BB*
- Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher Gelenk zur Schmerz- *81.92.31*
- Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ Komplex- *93.38.6*
- Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär *73.7X.1*
- Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen-bett ¬ Lagerung- *93.39.12*
- Radikulär Syndrom
- - Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ Konservativ *93.38.51*
- - ¬ Konservativ
- - - *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Rotation-bett ¬ Lagerung- *93.39.13*
- Schlag anfall Stroke Unit SU

Behandlung –*Fortsetzung*

- Schlag anfall Stroke Unit SU –*Fortsetzung*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex- *99.BA.22*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex- *99.BA.21*
- Schwerbehandelbar Epilepsie, nach Dauer ¬ Komplex- *99.B3*
- Tag
- - Mindestens
- - - 21 Therapie einheit
- - - - Mindestens 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.13*
- - - - Weniger als 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.12*
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheit
- - - - Mindestens 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.23*
- - - - Weniger als 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.22*
- - - 56 Therapie einheit
- - - - Mindestens 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.25*
- - - - Weniger als 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.24*
- - - 84 Therapie einheit
- - - - Mindestens 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.33*
- - - - Weniger als 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.32*
- - Oder Therapie-einheit ¬ Physikalisch-medizinisch Früh-rehabilitation, nach Anzahl der *93.89.2*
- - Therapie-einheit ¬ Geriatrisch früh-rehabilitativ Komplex-behandlung, nach *93.89.9*
- - Zu
- - - 20 Therapie-einheit ¬ MMST, 7 bis 13 *93.A2.11*
- - - 41 Therapie-einheit ¬ MMST, 14 bis 20 *93.A2.21*
- - - 83 Therapie-einheit ¬ MMST, mindestens 21 *93.A2.31*
- - ¬
- - - Fachübergreifend Früh rehabilitation mindestens
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.89.4*
- - - - 21 bis höchstens 27 *93.89.5*
- - - - 28 bis höchstens 34 *93.89.6*
- - - - 35 bis höchstens 41 *93.89.7*
- - - - 42 *93.89.8*
- - - - 7 bis höchstens 13 *93.89.3*
- - - Komplex-behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der *93.59.5*
- - - Konservativ Komplex-behandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der *93.38.6*
- - - MMST mindestens
- - - - 14 höchstens
- - - - - 20 *93.A2.20*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Tag –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - MMST mindestens –*Fortsetzung*
- - - - 14 höchstens –*Fortsetzung*
- - - - - 20 *93.A2.29*
- - - - 21
- - - - - *93.A2.30*
- - - - - *93.A2.39*
- - - - 7 höchstens
- - - - - 13 *93.A2.10*
- - - - - 13 *93.A2.19*
- - - Multi modal
- - - - Kinder- und jugend-rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der *93.38.1*
- - - - Rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der *93.38.0*
- - - - Schmerz therapie
- - - - - Mindestens 14 bis höchstens 20 *93.A2.2*
- - - - - Mindestens 7 bis höchstens 13 *93.A2.1*
- - - Neurologisch-neuro-chirurgische Früh-rehabilitation, nach Anzahl der *93.89.1*
- - - Palliativmedizinisch Komplex-behandlung, nach Anzahl *93.8A.2*
- - - Pneumologisch Akut-rehabilitation, nach Anzahl *93.9A.1*
- - - Spezialisiert palliativ Care, nach Anzahl *93.8A.3*
- - - Speziell Komplex-behandlung der Hand, nach Anzahl der *93.59.6*
- Therapie-einheit ¬ Komplementär-medizinisch Komplex- *99.BC.1*
- Vakuum-versiegelung ¬ Kontinuierlich Sog- *93.57.1*
- Venös Bypass (Graft) [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Wechsel-druck-matratze ¬ Lagerung- *93.39.11*
- Wegen Infertilität ¬
- - *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ osteopathisch manipulativ *93.61*
- - Mobilisation von Gewebe-flüssigkeit ¬ osteopathisch manipulativ *93.66*
- ¬
- - Akut schmerz
- - - - *93.A3.00*
- - - - *93.A3.09*
- - Alkohol
- - - Entgiftung- und -entwöhnung- *94.63*
- - - Entwöhnung- *94.61*
- - Drogen
- - - Abhängigkeit- *94.64*
- - - Entgiftung- und -entwöhnung- *94.66*
- - Ex-vivo Gefäss- *00.16*
- - Hämo
- - - Dia filtration Kontinuierlich
- - - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der *39.95.E*
- - - - Venovenös

Behandlung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Hämo *–Fortsetzung*
- - - Dia filtration Kontinuierlich *–Fortsetzung*
- - - - Venovenös *–Fortsetzung*
- - - - - Dauer der *39.95.C*
- - - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.D*
- - - Dialyse Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der *39.95.3*
- - - - Substanzen, nach Dauer der *39.95.4*
- - - Filtration Kontinuierlich
- - - - Arteriovenös (CAVH), nach Dauer der *39.95.A*
- - - - Venovenös pumpengetrieben
- - - - - CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der *39.95.7*
- - - - - CVVH), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der *39.95.8*
- - Hyper thermie
- - - Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs- *99.85*
- - - Zur Krebs- *99.85*
- - Inhalation von Stickstoff-monoxid, nach Dauer der *00.12*
- - Injektion einer anti-infektiös Substanz, nach Dauer der *99.22.1*
- - Integriert
- - - Block- *94.7X.24*
- - - Klinisch-psychosomatisch Komplex- *94.39.21*
- - Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der *99.B5.4*
- - Kombiniert Alkohol Drogen
- - - Abhängigkeit- *94.67*
- - - Entgiftung- und -entwöhnung- *94.69*
- - Komplex Akut-schmerz- *93.A3.20*
- - Lagerung- *93.39.10*
- - Multi-modal schmerz-therapeutisch Kurzzeit- *93.A1*
- - Näher bezeichnete osteopathisch manipulativ *93.67*
- - Neuro-psychologisch Behandlung, nach Dauer der *89.15.8*
- - Patient
- - - Angehörigen-schulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der *00.95.3*
- - - Schulung bei neu diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der *00.95.2*
- - Psychosomatisch psycho therapeutisch
- - - Komplex- *94.39.20*
- - - Krise-intervention als Komplex- *94.39.22*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie therapie
- - - Block- *94.7X.11*
- - - Erweitert Block- *94.7X.12*

Behandlung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der *73.7X.1*
- - Überweisung zur
- - - Alkohol-entwöhnung- *94.53*
- - - Drogen-entwöhnung- *94.54*
- - Wurzel-kanal- *23.70*

Behebung
- Alten Geburt-verletzung am Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retinae
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ *14.51*
- - - Endo-tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - - Kryo-therapie ¬ *14.52*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ *14.55*
- - - Schwere Flüssigkeit ¬ *14.59.10*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ *14.53*
- - ¬ Verfahren zur
- - - *14.59.00*
- - - *14.59.99*
- Blepharoptose durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszie-schlinge ¬ *08.32*
- - - Naht ¬ *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarso-plastik ¬ *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- Entropium oder Ektropium durch
- - Keil-resektion ¬ *08.43*
- - Lid plastik
- - - Horizontal Verkürzung des Augen-lid ¬ *08.44.10*
- - - ¬
- - - - *08.44.00*
- - - - Sonstige *08.44.99*
- - Naht-verfahren ¬ *08.42*
- - Thermo-kauterisation ¬ *08.41*
- Klump Fuss ¬
- - *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites-drainage ¬ *54.99.82*
- Obstruktion ¬
- - Exploration des Ductus choledochus zur *51.42*
- - Inzision anderer Gallengang zur *51.49*

Behinderte ¬ Spezial-schulung für *93.82*

Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere *99.A5.11*

Behördlich Massnahmen, nach Dauer ¬ Einleiten *94.8X.5*

Bein
- Angio-graphie ¬ Arterio-graphie, *88.48.10*
- Aufnahme ¬ Röntgen, Ganz- *88.29*
- Durch Tibia und Fibula, n.n.bez. ¬ Amputation eines *84.15*
- Fuss ¬ Destruktion von Nerv des *04.2X.34*
- Gefäss(en) ¬ Bildgebung von Arm-, *00.23*
- Phlebo-graphie ¬ Darstellung der unteren Extremität, *88.66*
- Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.16*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.26*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.46*
- Prothese, n.n.bez. ¬ Anpassen einer *84.47*
- ¬
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.15*
- - Implantation einer Prothetisch Vorrichtung am *84.48*
- - PTKI an epifaszial Seiten-ast des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belassen
- Hoden ¬ Entfernen eines *62.42*
- Leber des Patient in situ ¬ Auxiliäre Leber-transplantation mit *50.51*
- Mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert *19.54*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.3*
- Niere ¬ Nephr-ektomie einer *55.52*
- Ovar
- - Tuba uterina ¬
- - - Entfernen von *65.62*
- - - Laparoskopisch Entfernen von *65.64*
- - ¬
- - - Entfernen eines *65.52*
- - - Laparoskopisch Entfernen eines *65.54*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Belastung
- Kontrast mittel ¬ MRI
- - Herz und zentral Gefäss mit *88.92.24*
- - Hilär und mediastinal Struktur mit *88.92.34*
- - Thorax mit *88.92.14*
- Test
- - Fahrrad-ergometer ¬ kardial *89.43*
- - Laufband ¬ kardial *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufig kardial *89.42*
- - Mit oder ohne trans-ösophageal Pacing ¬ Thallium- *89.44*

Belastung –*Fortsetzung*
- Test –*Fortsetzung*
- - R Brickenkamp) * ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit- *94.02*
- - ¬ Sonstiger kardial *89.44*
- ¬
- - Computer tomographie Herz
- - - Mit Kontrast mittel unter
- - - - Körperlich *87.41.15*
- - - - Medikamentös *87.41.16*
- - - Nativ unter
- - - - Körperlich *87.41.12*
- - - - Medikamentös *87.41.13*
- - Echo kardio graphie trans
- - - Oesophageal unter
- - - - Körperlich *88.72.22*
- - - - Medikamentös *88.72.23*
- - - Thorakal unter
- - - - Körperlich *88.72.12*
- - - - Medikamentös *88.72.13*
- - Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- Laktose- oder Fett- *89.39.51*
- - MRI
- - - Herz und zentral Gefäss mit *88.92.23*
- - - Hilär und mediastinal Struktur mit *88.92.33*
- - - Thorax mit *88.92.13*
- - Myokard Perfusion szintigraphie mit
- - - Pharmakologisch *92.05.13*
- - - Physikalisch *92.05.12*
- - Sauerstoff-titration unter *89.38.32*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benachbart
- Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lunge-lappen ¬ Lob-ektomie mit Segment-resektion *32.4*
- Struktur
- - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen
- - - *16.51.00*
- - - *16.51.99*

Bender ¬ Durchführung des visuell-Motorisch Gestalt-Test nach *94.02*

Benenenti) ¬ Rotation des Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton ¬ Durchführung des Visuell Retention-test nach *94.02*

Benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta-jod- *92.28.21*

Beratung
- Alkohol-abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen und Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*
- Dauer ¬ Sozial-rechtlich *94.8X.1*
- Drogen-abhängigkeit ¬ *94.45*
- Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ Spezifisch pränatal *89.92*

Beratung –*Fortsetzung*
- Gebrauch von Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ *95.36*
- Instruktion ¬ Ophthalmologisch *95.36*
- Patient
- - Dauer ¬ psycho-sozial *94.8X.2*
- - System, nach Dauer ¬ psycho-sozial *94.8X.3*
- Therapie ¬ Ernährung- *89.0A.32*
- Zur Adaptation bei Seh-verlust ¬ *95.36*
- ¬ Sonstige *94.49*

Bereich
- Mamma ¬ Entfernen eines fibrotisch *85.21*
- ¬ Replantation
- - Ellenbogen- *84.24.11*
- - Knie- *84.27.11*

Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, Fremdkörper-entfernung mit *39.75.01*

Berke * ¬ Operation nach *08.33*

Berlin heart
- Links ¬
- - *37.6A.11*
- - *37.6B.11*
- - *37.6C.11*
- Rechts ¬
- - *37.6A.12*
- - *37.6B.12*
- - *37.6C.12*
- ¬ *37.6D.11*

Beruf
- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*
- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beruflich Rehabilitation ¬ Überweisung zur *94.55*

Beschäftigung-therapie ¬ *93.82*

Beschichtet
- Ballon ¬ Koronar-angio-plastik [PTCA] mit Antikörper- *00.66.22*
- Stent
- - Heparin beschichtet ¬ Medikamentös
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - Prothese Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - - Oder mehreren selbstexpandierend *51.87.32*
- - - Selbstexpandierend *51.87.30*
- - - Zwei selbstexpandierend *51.87.31*
- ¬ Medikamentös beschichtet Stent Heparin
- - - *36.06*
- - - *39.90*

Beschichtung
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl-apatit- *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit Hydroxyl-apatit- *78.49.82*

Beschichtung –*Fortsetzung*
- ¬ Nicht resorbierbar Material
- - Mit
- - - sonstiger *00.9A.24*
- - - Antimikrobiell *00.9A.22*
- - - Titan- *00.9A.23*
- - Ohne *00.9A.21*

Beschleuniger
- Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.03*
- - Photon, Linear- *92.24.03*
- Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.01*
- - Photon, Linear- *92.24.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.02*
- - Photon, Linear- *92.24.02*
- Intraoperativ Strahl therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen, Linear- *92.25.04*
- - Photon, Linear- *92.24.04*
- Mit bild gestützt Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.14*
- - - Photon, Linear- *92.24.13*
- - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.15*
- - - Photon, Linear- *92.24.14*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.13*
- - - Photon, Linear- *92.24.12*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.12*
- - - Photon, Linear- *92.24.11*
- - ¬ Tele-radio-therapie mit Elektronen, Linear- *92.25.11*
- Ohne bild gestützt Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.23*
- - - Photon, Linear- *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.24*
- - - Photon, Linear- *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.22*
- - - Photon, Linear- *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear- *92.25.21*
- - - Photon, Linear- *92.24.21*
- ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen Linear
- - - - *92.25.00*

Beschleuniger –*Fortsetzung*

- ¬ Tele radio therapie mit –*Fortsetzung*
- - Elektronen Linear –*Fortsetzung*
- - - - *92.25.09*
- - Photon Linear
- - - - *92.24.00*
- - - - *92.24.09*

Beschränkt ¬

- Befragung und Beurteilung, als *89.02*
- Konsultation, als *89.06*

Beseitigung

- Haut-falte * ¬ Operative *86.82*
- Lymph-ödem ¬ Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex-behandlung bei *93.59.5*

Besprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-)Fall- *89.93*

Bestandteil eines komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen Implantierbar *37.54*

Bestehend

- Gehör gang ¬
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- - Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, Durchführung von perkutan Verkleinerung eines *39.11.24*
- Ventrikel septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43*
- Vorhof septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41*

Bestimmung

- Lunge-funktion ¬ Plethysmo-graphie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung des Gehirn ¬ *88.71*
- Vital-kapazität ¬ *89.37*
- ¬ Radiologisch Mineralgehalt
- - - *88.98.00*
- - - *88.98.99*

Bestrahlung

- Brachy therapie
- - Bestrahlung planung
- - - Brachy therapie
- - - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.84*
- - - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.83*
- - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.81*
- - - Mit Fusion CT
- - - - MRT
- - - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.82*
- - - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.88*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Brachy therapie –*Fortsetzung*
- - Bestrahlung planung –*Fortsetzung*
- - - Mit Fusion CT –*Fortsetzung*
- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.87*
- - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.85*
- - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.86*
- - CT gesteuert Simulation
- - - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.71*
- - Feldfestlegung mit Simulator
- - - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.74*
- - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern *92.29.73*
- - ¬ Bestrahlung
- - - Planung perkutan
- - - - *92.29.80*
- - - - *92.29.89*
- - - Simulation für extern *92.29.70*
- Einzeitig
- - Extra zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.32*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.31*
- - - - Radio-therapie ¬ Stereotaktisch *92.30.30*
- - - ¬
- - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.33.11*
- - - - Stereotaktisch *92.30.02*
- - Zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.22*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.21*
- - - - Radio-therapie ¬ Stereotaktisch *92.30.20*
- - - ¬
- - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.33.01*
- - - - Stereotaktisch *92.30.01*
- - ¬ Stereotaktisch
- - - *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Feld
- - Oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt-gerät mehr als 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Oberfläche Strahl therapie
- - - - Mehr als 2 *92.21.02*
- - - - Zu 2 *92.21.01*
- - - Ortho volt Strahl therapie
- - - - Mehr als 2 *92.22.02*
- - - - Zu 2 *92.22.01*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Feld –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Proton therapie
- - - - Mit bild
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.26.11*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.26.21*
- - - - Ohne bild
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.26.10*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.26.20*
- - - Tele
- - - - Kobalt gerät
- - - - - 3 bis 4 *92.23.02*
- - - - - Zu 2 *92.23.01*
- - - - Radio therapie
- - - - - Mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.25.12*
- - - - - Mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.25.13*
- - - - - Mit Elektronen, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.25.21*
- - - - - Mit Elektronen, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.25.22*
- - - - - Mit Photon, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.24.11*
- - - - - Mit Photon, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.24.12*
- - - - - Mit Photon, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 *92.24.21*
- - - - - Mit Photon, Linear-beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 *92.24.22*
- Fraktioniert
- - Extra zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.32*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.31*
- - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.30*
- - - ¬ Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch
- - - - *92.39.11*
- - - - *92.39.39*
- - Zerebral
- - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.22*
- - - Intensität moduliert
- - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.21*
- - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch *92.39.20*
- - - ¬ Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Fraktioniert –*Fortsetzung*

- - Zerebral –*Fortsetzung*

- - - ¬ Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch –*Fortsetzung*

- - - - *92.39.01*

- - - - *92.39.29*

- IMAT ¬

- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert

- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.39.31*

- - - Zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.39.21*

- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig

- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.30.31*

- - - Zerebral, intensität-moduliert Bogen- *92.30.21*

- Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für perkutan *92.29.86*

- Planung

- - Brachy therapie

- - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.84*

- - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.83*

- - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.81*

- - Mit Fusion CT

- - - MRT

- - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.82*

- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.88*

- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.87*

- - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.85*

- - Perkutan Bestrahlung

- - - Brachy therapie

- - - - Bestrahlung planung

- - - - - Brachy-therapie, komplex ¬ *92.29.84*

- - - - - Brachy-therapie, mittel ¬ *92.29.83*

- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ *92.29.81*

- - - - - Mit Fusion von CT- und MRT-Bild ¬ *92.29.82*

- - - - - Mit Fusion von CT- und PET-Bild ¬ *92.29.87*

- - - - - Mit Fusion von CT-, MRT- und PET-Bild ¬ *92.29.88*

- - - - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ *92.29.85*

- - - - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ *92.29.86*

- - - - ¬

- - - - - *92.29.80*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Planung –*Fortsetzung*

- - Perkutan Bestrahlung –*Fortsetzung*

- - - Brachy therapie –*Fortsetzung*

- - - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - - *92.29.89*

- - - Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.86*

- Simulation extern Bestrahlung Brachy therapie

- - CT gesteuert Simulation

- - - Brachy-therapie ¬ *92.29.72*

- - - Extern Bestrahlung ¬ *92.29.71*

- - Feldfestlegung mit Simulator

- - - Mit 3D-Plan ¬ *92.29.74*

- - - Ohne 3D-Plan ¬ *92.29.73*

- - ¬ *92.29.70*

- Zyklotron) ¬ Teilchen-strahl- *92.33*

- ¬

- - Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT-gesteuert Simulation für die extern *92.29.71*

- - Gamma- *92.32*

- - Kobalt 60 *92.32*

- - Tele

- - - Kobalt-gerät mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante *92.23.03*

- - - Radio therapie mit

- - - - Elektronen Linear

- - - - - Beschleuniger, Ganz-körper- *92.25.03*

- - - - - Beschleuniger, Halb-körper- *92.25.02*

- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.25.14*

- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.25.23*

- - - - Photon Linear

- - - - - Beschleuniger, Ganz-körper- *92.24.03*

- - - - - Beschleuniger, Halb-körper- *92.24.02*

- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.24.13*

- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante *92.24.23*

Besudotox ¬ Infusion von Cintredekin *99.28*

Beta

- Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von *99.1A*

- Teilchen ¬ *92.25*

Betatron ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung

- Gesicht Schädel

- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne *02.05.10*

- - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne *02.05.11*

- - Mit einfachem Implantat (Knochen-zement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion des Hirn-schädel ohne *02.06.20*

- Hirn schädel

Beteiligung –*Fortsetzung*

- Hirn schädel –*Fortsetzung*

- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne *76.92.21*

- - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne *76.92.20*

- Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit *02.05.30*

- Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit *02.05.20*

Betreuung

- Anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und *99.B2*

- ¬ Überweisung zur psychiatrisch Nach- *94.52*

Betrieben ¬

- Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.06.21*

- - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.06.11*

- Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck- *86.08.21*

- - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (gas-druck- *86.08.11*

Bett ¬

- Kontrolle

- - AICD oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient- *89.49*

- - Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient- *89.45*

- Lagerung behandlung

- - Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen- *93.39.12*

- - Rotation- *93.39.13*

Bettlägerig Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Beuge sehne Hand ¬

- Naht an einer *82.44*

- Sekundär Naht an einer *82.42*

- Teno-plastik von *82.86.10*

- Transposition einer Sehne der Hand, Transposition einer *82.57.10*

Beurteilung

- Ausführlich bezeichnet ¬ Befragung und *89.03*

- Beschränkt bezeichnet ¬ Befragung und *89.02*

- Kurz bezeichnet ¬ Befragung und *89.01*

- Testament-fähigkeit ¬ *94.11*

- Zurechnungsfähigkeit ¬ Forensisch *94.11*

- ¬

- - Befragung und *89.04*

- - Diagnostisch Befragung und *89.05*

Beutel ¬ Biopsie an den Weichteil, Biopsie an einem Schleim- *83.21.30*

Bevan) (erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ *19.54*

Bewegung

- Apparat
- - Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil-ersatz ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- - ¬ Operationen
- - - am *84.99.00*
- - - am *84.99.99*
- Einschränkend) des Kiefer-gelenk ¬ Gelenk-stabilisierung (*76.5X.42*
- Störung
- - Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei *89.15.40*
- - ¬ Untersuchung der operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- System ¬ Multimodal-nicht-operativ Komplex-behandlung des *93.38.41*
- ¬ Training der Gelenk- *93.14*

Bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von Patient- *99.05.2*

Bezug ¬

- Allogen peripher hämatopoetisch Stamm zelle
- - HLA-identisch, Fremd- *41.05.51*
- - Nicht HLA-identisch, Fremd- *41.05.41*
- Transfusion
- - Nabelschnur-blut-stamm-zelle, allogen, Fremd- *41.06.04*
- - Spender-lympho-zyt, Fremd- *99.09.20*
- Transplantation von Knochenmark-stamm-zelle, Fremd- *41.00.05*

Bezugspersonal-schulung ¬ Patient- und *00.95*

BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, *89.1A*

BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut-Hirn- Schranke [*00.19*

Bianchi ¬ Longitudinal Darm-verlängerung nach *46.79.31*

Bifida, n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion bei Spina *03.59*

Bifurkation

- Prothese
- - Aorto bi iliakal
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.13*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.12*
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.34*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3D*

Bifurkation *–Fortsetzung*

- Prothese *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - 1 *–Fortsetzung*
- - - - Seiten arm *–Fortsetzung*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.38*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.35*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3A*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.36*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3B*
- - - 4
- - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.37*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3C*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten
- - - - - Arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3E*
- - - - - Arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr-prothese kombiniert mit *39.78.2E*
- - - - 4 oder
- - - - - Mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.3F*
- - - - - Mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr-prothese kombiniert mit *39.78.2F*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, *39.78.33*
- Resektion ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, *32.1X.10*
- ¬ Massnahme auf Gefäss- *00.44*

Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4G*

Bild

- Daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt *00.99.90*
- Gesteuert Chirurgie ¬ *00.3*
- Gestützt Einstellung

Bild *–Fortsetzung*

- Gestützt Einstellung *–Fortsetzung*
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.25.14*
- - - - Ohne *92.25.23*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.24.13*
- - - - Ohne *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.25.15*
- - - - Ohne *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit *92.24.14*
- - - - Ohne *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Proton therapie
- - - - Mit *92.26.21*
- - - - Ohne *92.26.20*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Proton therapie
- - - - Mit *92.26.11*
- - - - Ohne *92.26.10*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.25.21*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, ohne *92.24.21*
- - ¬
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, *92.39.32*
- - - - Zerebral, *92.39.22*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - Extra-zerebral, *92.30.32*
- - - - Zerebral, *92.30.22*
- - - Tele-radio-therapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit *92.25.11*
- ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachy therapie Bestrahlung planung mit Fusion CT
- - MRT
- - - - *92.29.82*
- - - PET- *92.29.88*
- - PET- *92.29.87*

Bildfreie

- Computer-gesteuert Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebend Verfahren

- BV ¬ Injektion Infusion Medikament
- - Ligamenta und/oder Muskulatur zur Schmerz-therapie, ohne *81.92.41*
- - Peripher Nerv zur Schmerz-therapie ohne *04.81.11*
- ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Neben schilddrüse
- - - Mit Steuerung durch *06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch *06.13.10*
- - Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie
- - - Lokalisation, mit *05.31.1B*
- - - Lumbal Grenzstrang, mit *05.31.16*
- - - Prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit *05.31.18*
- - - Thorakal Grenzstrang, mit *05.31.14*
- - - Zervikal Grenzstrang, mit *05.31.12*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - - Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung

- Arm-, Bein-gefäss(en) ¬ *00.23*
- Extra-kraniell Hirn-gefäss ¬ Intravaskulär *00.21*
- Gefäss ¬ Intravaskulär *00.28*
- Intra-thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär *00.22*
- Koronar Gefäss mittels
- - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ Intravaskulär *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskulär *37.2A.11*
- Nicht näher bezeichnete Gefäss ¬ Intravaskulär *00.29*
- Niere-gefäss ¬ Intravaskulär *00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär *00.23*
- Ultraschall] von Blut-gefäss ¬ Intravaskulär *00.2*

Bildung

- Arteriovenös
- - Fistel mit extern Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunt mit extern Kanüle ¬ *39.93*
- Endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ *45.95*
- Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und *85.34.23*
- - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und *85.34.13*
- Herz septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ *35.42.10*
- - ¬
- - - *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Laparoskopisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit Reservoir- *56.71.11*
- Nase-neben-höhle ¬ Fistel- *22.9*

Bildung *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit Reservoir- *56.71.10*
- Partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle- *81.66*
- Schädel-knochen-lappen ¬ *02.03*
- Tracheo-ösophageal Fistel * ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magen-tubus ¬ Retro-sternal *42.58*
- Urethro-vaginal Fistel ¬ *58.0*
- ¬ Magen-schlauch- *43.89.4*

Biliär

- Drainage-Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen eines naso- *51.86*
- Endoskopie durch liegenden T Drain oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan *51.98*

Bilio pankreatisch Diversion BPD

- Laparoskopisch ¬
- - Reversal nach *44.5X.44*
- - Revision nach *44.5X.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Reversal nach *44.5X.43*
- - Revision nach *44.5X.41*

Biliopankreatisch Diversion Magen

- Mit Duodenal Switch BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth

- I
- - II-Operation ¬ Revision einer Magen-anastomose nach *44.5X.10*
- - ¬ *43.6X.20*
- II Operation ¬ *43.7*

Binde * ¬ Elastisch *93.59*

Bindehaut plastik ¬

- Exzision eines Pterygium mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Augen-lid mit *10.5X.10*

Binden-test ¬ Audiologisch Evaluation durch Augen- *95.43*

Bindung Ductus

- Deferens ¬ Unter- *63.71*
- Parotideus (Stenon-Gang) ¬ Unter- *26.99.10*

Binet-Test ¬ Durchführung des Stanford- *94.01*

Bio

- Feedback ¬ *94.39*
- Graft ¬

Bio *–Fortsetzung*

- Graft ¬ *–Fortsetzung*
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV-Kanal) mit *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz-septum-defekt mit *35.60*
- - - Offenen Foramen oval mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defekt mit *35.62*
- - - Ventrikel-septum-defekt mit *35.62*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Mit *35.61*
- - - - Ostium
- - - - - Primum mit *35.63*
- - - - - Secundum-Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt mit *35.63*
- - Vorhof-septum-plastik mit *35.61*
- Prothese
- - Nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe-ersatz mit Graft, selbstexpandierend *35.21.11*
- - ¬
- - - Aorten-Klappe-ersatz mit Graft, *35.21.10*
- - - Pulmonal-Klappe-ersatz mit Graft, *35.25.10*

Bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte Stent-Grafts mit *39.90.16*

Biologisch

- Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss-prothese, *35.21.20*
- Implantat ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Lunge volumen reduktion BLVR ¬
- - *33.79*
- - *33.7*
- Membran zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder *00.9A.31*
- Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss-prothese, *35.25.20*
- Volumen-reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von Gel zur *33.79.11*
- ¬ (Teil-) resorbierbar Material, *00.9A.27*

Biometrie durch Ultraschall * ¬ fetal *88.78*

Biopsie

- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration) ¬ ultraschall-gesteuert Intervention (z.b. bei Punktion/ *88.79.51*
- Augapfel ¬ *16.23.21*
- Augen
- - Lid ¬
- - - *08.11.00*
- - - *08.11.99*
- - - Geschlossen (Nadel-) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- - Muskel oder Sehne ¬ *15.01*
- Bauch wand oder Nabel ¬
- - *54.22.00*
- - *54.22.99*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Bauch wand oder Nabel ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen [Nadel-] *54.22.10*
- - Offene *54.22.20*
- Blut-Gefäss ¬ *38.21*
- Brustwand ¬
- - *34.23.00*
- - *34.23.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *34.23.10*
- - Offene *34.23.20*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineal ¬
- - - *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.17.10*
- - - Offene *07.17.11*
- - - Stereotaktisch *07.17.12*
- Darm an einer nicht näher bezeichneten Stelle ¬ geschlossen *45.25*
- Dickdarm ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [endoskopisch] *52.14*
- Dünndarm ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Durch
- - Uretero-tomie ¬ Ureteral Endoskopie mit *56.33*
- - Vorbestehend Nephro-stomie, Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch *55.23*
- Ellenbogen ¬
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.32.20*
- - Gelenk
- - - - *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - Offene Gelenk- *80.32.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.32.10*
- Endokard, Myokard und Endo-myokard ¬ Transvasal *37.25.20*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Femur
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.45.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.45.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- Fetus ¬ Feto-skopisch *75.B2.21*
- Funiculus spermaticus, Epididymis oder Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss Zehe ¬

Biopsie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehe ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.38.20*
- - Gelenk
- - - - *80.38.00*
- - - - *80.38.99*
- - Offene Gelenk- *80.38.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.38.10*
- Gallenblase
- - Oder
- - - Gallengang ¬ Offene *51.13*
- - - Gallenweg ¬ perkutan *51.12*
- - ¬ Nadel- *51.12*
- Gallengang oder Sphincter Oddii
- - Durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ geschlossen *51.14*
- - ¬ Sonstige geschlossen [endoskopisch] *51.14*
- Gehirn ¬
- - Geschlossen perkutan Nadel
- - - -] *01.13.00*
- - - -] *01.13.99*
- - Offene
- - - *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Gesicht schädel knochen ¬
- - *76.11.00*
- - *76.11.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *76.11.10*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Arthro-skopisch Gelenk- *80.34.20*
- - - Gelenk
- - - - - *80.34.00*
- - - - - *80.34.99*
- - - Offene Gelenk- *80.34.30*
- - - Perkutan (Nadel-) *80.34.10*
- - Gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Gelenk- *80.33.20*
- - - Gelenk
- - - - - *80.33.00*
- - - - - *80.33.99*
- - - Offene Gelenk- *80.33.30*
- - - Perkutan (Nadel-) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossen [trans-urethral] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut und Subkutan-gewebe ¬ *86.11*
- Hirnhaut ¬
- - Geschlossen perkutan Nadel
- - - -] *01.11.00*
- - - -] *01.11.99*
- - Offene
- - - *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotaktisch

Biopsie –*Fortsetzung*
- Hirnhaut ¬ –*Fortsetzung*
- - Stereotaktisch –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte ¬
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.35.20*
- - Gelenk
- - - - *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - Offene Gelenk- *80.35.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.35.10*
- Humerus
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.42.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.42.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- Hypo-pharynx ¬ Offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Durch trans
- - - Frontal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.13.10*
- - - - Offene *07.13.11*
- - - - Stereotaktisch *07.13.12*
- - - Sphenoidal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.14.10*
- - - - Offene *07.14.11*
- - - - Stereotaktisch *07.14.12*
- - Nicht näher bezeichneter Zugang ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontal Zugang ¬
- - - - *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Sphenoidal Zugang ¬
- - - - *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- Innen-ohr ¬ *20.32.02*
- Intra
- - Abdominal Raum-forderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *54.24*
- - Kraniell
- - - Blut gefäss ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - - Offene
- - - - - *01.18.20*
- - - - - *01.18.29*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Geschlossen *01.18.11*
- - - - - Offene *01.18.21*
- - - Hirn Nerv ¬

Biopsie –*Fortsetzung*
- Intra –*Fortsetzung*
- - Kraniell –*Fortsetzung*
- - - Hirn Nerv ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.10*
- - - - Offene *04.12.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.44.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.44.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.44.00*
- - - - *77.44.99*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthro skopisch
- - - *76.19.12*
- - - Gelenk- *80.39.20*
- - Geschlossen (Nadel-) *76.19.10*
- Knie
- - Offene Gelenk-biopsie am Knie ¬ Gelenk- *80.36.30*
- - ¬
- - - Arthro-skopisch Gelenk- *80.36.20*
- - - Gelenk
- - - - - *80.36.00*
- - - - - *80.36.99*
- - - - Biopsie am Knie, Offene Gelenk- *80.36.30*
- - - Perkutan (Nadel-) *80.36.10*
- Knöchern Gaumen ¬
- - *27.21.00*
- - *27.21.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.21.10*
- Konjunktiva ¬
- - *10.21.00*
- - *10.21.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *10.21.10*
- - Offene *10.21.20*
- Kornea ¬
- - *11.22.00*
- - *11.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *11.22.10*
- - Offene *11.22.20*
- Kranial oder peripher Nerv oder Ganglion ¬
- - Geschlossen perkutan Nadel
- - - -] *04.11.00*
- - - -] *04.11.99*
- - Offene
- - - *04.12.00*
- - - *04.12.99*
- Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber- *40.29.82*
- Larynx
- - Oder Trachea ¬ Offene *31.45*
- - ¬ geschlossen [endoskopisch] *31.43*
- Leber ¬
- - Geschlossen [Nadel-] *50.11*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Leber ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene *50.12*
- - Transvenös oder trans-arteriell [Nadel-] *50.13.10*
- Lippe ¬
- - *27.23.00*
- - *27.23.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.23.10*
- Lokalisation ¬
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.39.29*
- - Gelenk
- - - - *80.39.00*
- - - - *80.39.99*
- - Offene Gelenk- *80.39.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.39.10*
- Lymphatisch Struktur ¬
- - *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Lymphknoten ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *40.11.20*
- Magen ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *85.11*
- - Offene *85.12*
- Mediastinal, para-aortal, Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) *40.11.10*
- Mediastinum ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Milz ¬ Nadel- *41.32*
- Mit
- - Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit Stanz- *33.26.13*
- - Inzision
- - - Gesicht-schädel-knochen ¬ Offene *76.11.11*
- - - Kiefer-gelenk ¬ Offene *76.19.11*
- - - Knöchern Gaumen ¬ Offene *27.21.20*
- - - Lippe ¬ Offene *27.23.20*
- - - Uvula und weich Gaumen ¬ Offene *27.22.20*
- - - Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der Mund-höhle ¬ Offene *27.24.20*
- - - Zahn
- - - - Alveole ¬ Offene *24.12.20*
- - - - Fleisch ¬ Offene *24.11.20*
- - - Zervix ¬ Endo-zervikal *69.95.10*
- - Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) *66.11.11*
- Mittel
- - Innen ohr ¬
- - - *20.32.00*
- - - *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund höhle nicht Struktur ¬
- - *27.24.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Mund höhle nicht Struktur ¬ –*Fortsetzung*
- - *27.24.99*
- Muskel ¬
- - Biopsie an den Weichteil, perkutan (Nadel-) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokard ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *37.25.10*
- Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - Knochen biopsie
- - - Phalangen Fuss
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.49.41*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.49.40*
- - - Wirbelsäule
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.49.21*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.49.20*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.49.90*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.49.00*
- - - - *77.49.99*
- Nase neben höhle ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] [Nadel-] *22.11*
- - Offene *22.12*
- Naso-pharynx ¬ Offene *29.12.30*
- Neben schilddrüse
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.13.11*
- - Ohne Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.13.10*
- - ¬
- - - *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - - Offene *06.13.12*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nerv
- - Arm Hand ¬
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Plexus lumbo-sacralis ¬ Offene *04.12.34*
- - Rumpf ¬ Offene *04.12.33*
- - Schulter ¬ Offene *04.12.31*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- - ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.39*
- Nicht näher bezeichneter Stelle ¬ Intestinal *45.27*
- Niere ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *55.23*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Niere ¬ –*Fortsetzung*
- - Nadel- *55.23*
- Oder
- - Lavage zur Proben
- - - Entnahme ¬ Bürsten
- - - - - *42.24*
- - - - - *44.14*
- - - - - *45.25*
- - - Gewinnung ¬ Bürsten
- - - - - *48.24*
- - - - - *51.14*
- - Stelle von Ösophagus, Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Offen
- - Chirurgisch [Staging-Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber- *40.29.81*
- - ¬ Herz- *37.25.30*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.40.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.40.10*
- - - ¬
- - - - Gelenk- *80.30*
- - - - Knochen
- - - - - - *77.40.00*
- - - - - - *77.40.99*
- - Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit Stanz- *33.26.12*
- Ohr ¬ *18.12*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita
- - Offen chirurgisch ¬ *16.23.11*
- - Trans-nasal ¬ *16.23.12*
- Ösophagus
- - Durch Endoskopie * ¬ *42.24*
- - ¬
- - - Aspiration- *42.24*
- - - Geschlossen [endoskopisch] *42.24*
- - - Offene *42.25*
- Ovar ¬
- - Sonstige *65.12*
- - Aspiration- *65.11*
- - Laparoskopisch *65.13*
- Pankreas ¬
- - Geschlossen [Aspiration-] [Nadel-] [perkutan] *52.11*
- - Nadel- *52.11*
- - Offene *52.12*
- Patella
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.46.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.46.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- Penis
- - Durch Inzision ¬ *64.11.11*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Penis –*Fortsetzung*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *64.11.10*
- - ¬
- - - *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Peri
- - Anal-gewebe ¬ *49.22*
- - Prostatisch Gewebe ¬ *60.15*
- - Rektal-gewebe ¬ *48.26*
- - Renal oder peri-vesikal Gewebe ¬ *59.21*
- - Urethral-gewebe ¬ *58.24*
- Perikard ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] *37.24.10*
- Peritoneal Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Phalangen Fuss
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen- *77.49.41*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen- *77.49.40*
- Pharynx ¬
- - *29.12.00*
- - *29.12.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *29.12.10*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata ¬
- - *60.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Punktion an einem Lymphknoten * ¬ Fein-nadel- *40.19*
- Radius Ulna
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.43.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.43.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- Rektum ¬
- - Geschlossen [endoskopisch] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *03.32.10*
- - Offene *03.32.20*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse ¬
- - Aspiration- *06.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleim-beutel ¬ Biopsie an den Weichteil, *83.21.30*
- Schulter ¬
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.31.20*
- - Gelenk
- - - - *80.31.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Schulter ¬ –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - *80.31.99*
- - Offene Gelenk- *80.31.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.31.10*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.41.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.41.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.41.00*
- - - - *77.41.99*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum oder Tunica vaginalis testis
- - Durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - ¬
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- Speichel drüse oder gang ¬
- - Geschlossen [Nadel-] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Gelenk- *80.37.20*
- - Gelenk
- - - - *80.37.00*
- - - - *80.37.99*
- - Offene Gelenk- *80.37.30*
- - Perkutan (Nadel-) *80.37.10*
- Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro-skopisch Gelenk- *80.39.21*
- Supra-glottisch Masse ¬ *29.12*
- Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ *05.11*
- Synov ektomie Teno tomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme
- - von *81.53*
- - von *81.55*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.48.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.48.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.48.00*
- - - - *77.48.99*
- Thymus ¬
- - *07.16.00*
- - *07.16.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] *07.16.10*
- - Offene *07.16.11*
- Tibia Fibula
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen- *77.47.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen- *77.47.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- Tonsille und Adenoide ¬ *28.11*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Trachea ¬ geschlossen [endoskopisch] *31.44*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.11*
- - Sack ¬ *09.12*
- TTL
- - Mit
- - - Fein-nadel-aspiration ¬ trans-thorakal Lunge- *33.26.11*
- - - Stanz biopsie
- - - - Mit Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge- *33.26.13*
- - - - Ohne Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge- *33.26.12*
- - ¬ trans thorakal Lunge
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- Tubae uterinae
- - Durch Inzision (offen) ¬ *66.11.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ *66.11.11*
- - - ¬ *66.11.10*
- - ¬
- - - *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Ureter ¬ geschlossen
- - Endoskopisch *56.33*
- - Perkutan *56.32*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterin
- - Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) *68.15*
- - Ligament ¬
- - - Geschlossen *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopisch (laparoskopisch) (hysteroskopisch) *68.16*
- - Geschlossen *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weich Gaumen ¬
- - *27.22.00*
- - *27.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *27.22.10*
- Vagina
- - Durch Inzision ¬ *70.24.20*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) *70.24.11*
- - ¬
- - - *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- - - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) *70.24.10*
- Vesiculae seminales ¬
- - Geschlossen [perkutan] *60.13*
- - Nadel- *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vulva
- - Durch Inzision ¬ *71.11.20*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Vulva –*Fortsetzung*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) *71.11.11*
- - ¬
- - - *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- - - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) *71.11.10*
- Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der Mund-höhle ¬ geschlossen (Nadel-) *27.24.10*
- Weichteil
- - Biopsie an einem Schleim-beutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Muskel ¬ *83.21.20*
- - - Weichteil ¬ *83.21.10*
- - ¬
- - - *83.21.00*
- - - *83.21.99*
- - - Biopsie an den Weichteil, perkutan (Nadel-) *83.21.10*
- - - Offene *83.21.11*
- Wirbelsäule
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen- *77.49.21*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen- *77.49.20*
- - ¬ Gelenk- *80.39.40*
- Zahn
- - Alveole ¬
- - - *24.12.00*
- - - *24.12.99*
- - - Geschlossen (Nadel-) *24.12.10*
- - Fleisch ¬
- - - *24.11.00*
- - - *24.11.99*
- - - Geschlossen (Nadel-) *24.11.10*
- Zervikal, supra-klavikulär, axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) *40.11.11*
- Zervix, n.n.bez. ¬ Stanz- *67.12*
- Zunge ¬
- - Geschlossen [Nadel-] *25.01*
- - Keil- *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell ¬
- - *34.27.00*
- - *34.27.99*
- - Geschlossen (Nadel-) *34.27.10*
- - Offene *34.27.20*
- ¬
- - Aspiration- *80.3*
- - Biopsie
- - - Penis, perkutan (Nadel-) *64.11.10*
- - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossen [perkutan] [Nadel-] *61.11.10*

Biopsie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) *66.11.10*
- - Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Exzision- (Zangen-) *33.24.13*
- - Endo-zervikal *67.11*
- - Endoskopie einer Nase-neben-höhle ohne *22.19*
- - Exzision Abdominal Lymphknoten station mit Leber
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - Fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter fluoro-skopisch Kontrolle mit *33.27*
- - Geschlossen
- - - Aspiration-] [perkutan] Milz- *41.32*
- - - Endoskopisch
- - - - Bronchus
- - - - - - *33.24.00*
- - - - - - *33.24.99*
- - - - Lunge- *33.27*
- - - Perkutan Nadel Lunge
- - - - - *33.26.00*
- - - - - *33.26.99*
- - Herz
- - - - *37.25.00*
- - - - *37.25.99*
- - Knochen biopsie
- - - Femur
- - - - Offene Knochen- *77.45.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.45.10*
- - - Humerus
- - - - Offene Knochen- *77.42.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.42.10*
- - - Karpalia Metakarpalia
- - - - Offene Knochen- *77.44.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.44.10*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - - - Knochen biopsie
- - - - - Phalangen des Fuss, Offene Knochen- *77.49.41*
- - - - - Phalangen des Fuss, perkutan (Nadel-) *77.49.40*
- - - - - Wirbelsäule, Offene Knochen- *77.49.21*
- - - - - Wirbelsäule, perkutan (Nadel-) *77.49.20*
- - - - Offene Knochen- *77.49.91*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.49.90*
- - - Ohne Angabe Lokalisation
- - - - Offene Knochen- *77.40.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.40.10*
- - - Patella
- - - - Offene Knochen- *77.46.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.46.10*
- - - Radius Ulna
- - - - Offene Knochen- *77.43.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.43.10*
- - - Skapula Klavikula Rippe Sternum
- - - - Offene Knochen- *77.41.20*

Biopsie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochen biopsie *–Fortsetzung*
- - - Skapula Klavikula Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.41.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - Offene Knochen- *77.48.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.48.10*
- - - Tibia Fibula
- - - - Offene Knochen- *77.47.20*
- - - - Perkutan (Nadel-) *77.47.10*
- - Knochenmark- *41.31*
- - Kolo-skopie mit *45.25*
- - Laparoskopisch Leber- *50.14*
- - Lymphknoten- *40.11*
- - Nadel- *60.11*
- - Nase- *21.22*
- - Offene
- - - Bronchus- *33.25*
- - - Lunge- *33.28*
- - - Milz- *41.33*
- - - Niere- *55.24*
- - - Perikard- *37.24.20*
- - - Ureter- *56.34*
- - Ösophago
- - - Gastro-duodeno-skopie [EGD] mit geschlossen *45.16*
- - - Skopie mit *42.24*
- - Perikard
- - - - *37.24.00*
- - - - *37.24.99*
- - Pleura- *34.24*
- - Rekto-sigmoido-skopie mit *48.24*
- - Stanz- *60.11*
- - Thorako skopisch
- - - Lunge- *33.20*
- - - Pleura- *34.20*
- - Trans
- - - Bronchial Lunge- *33.27*
- - - Jugulär Leber
- - - - - *50.13.00*
- - - - - *50.13.99*
- - - Urethral Ureter- *56.33*
- - Ultraschall gesteuert Chorion
- - - - *75.B1.14*
- - - Zotten- *75.B1.14*
- - Uretero-skopie mit *56.33*
- - Zervikal *67.12*
- - Zysto-urethro-skopie mit Ureter- *56.33*

Bioresorbierbar
- R Stent ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament-Freisetzung, *36.07.10*
- - Ohne Medikament-Freisetzung, *36.06.10*
- Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.11*

BiPAP
- Erst-einstellung ¬ *93.90.21*
- Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher eingestellten *93.90.22*

BiPAP *–Fortsetzung*
- ¬
- - *93.90.20*
- - *93.90.29*

Bishoff * ¬ Operation nach *03.29*

Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, Anlage einer *46.39.10*

BiV
- Defibrillator ¬ biventrikulär
- - (*37.8E.2*
- - (*37.8F.2*
- ¬ biventrikulär Herz schrittmacher
- - (*37.8A.3*
- - (*37.8B.3*

Biventrikulär
- BiV Defibrillator ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Herz schrittmacher BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6B.21*
- - - Intra-korporal, *37.6B.33*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6A.21*
- - - Intra-korporal, *37.6A.33*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.6C.21*
- - - Intra-korporal, *37.6C.33*
- Stimulation
- - Mit Intra kardial Defibrillator ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Ohne Intra kardial Defibrillator ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra-korporal, *37.69.5*
- - - Intra-korporal, uni- und *37.69.6*
- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, *37.6D.21*

Blade
- Angio plasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.20*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.20*
- Laser-angio-plastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio-plastik *39.50.20*

Blalock-Hanlon ¬ Operation nach *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic * ¬ Operation nach *08.33*

Blase
- Hals ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Durchtrennung am *57.91*
- Mole ¬ Hystero-tomie mit Entfernen einer *68.0*
- Sprengung ¬
- - Künstlich *73.09*
- - Wehen-einleitung durch künstlich *73.01*
- Stimulator ¬
- - Entfernen eines Elektronisch *57.98*
- - Ersetzen eines Elektronisch *57.97*
- - Implantation eines Elektronisch *57.96*
- Tamponade ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Verbrennung und Verätzung ¬ Abtragen einer Haut- *86.22.30*
- Wand-manschette ¬ Nephro-ureter-ektomie mit *55.51*
- ¬
- - Aufbau einer offenen Ileum- *56.51*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von Niere, Ureter und/oder *98.51*
- - Ileo-uretero-stomie (nach Bricker) (Ileum- *56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen Ileum- *57.87*
- - Plikatur einer Emphysem- *32.21*
- - Radiographie von Prostata und Samen- *87.92*
- - Röntgen-kontrast-darstellung der Samen- *87.91*

Blepharo rrhaphie ¬
- *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blepharoptose
- Durch
- - M. frontalis Verfahren mit
- - - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - - Naht ¬ Behebung einer *08.31*
- - Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- - Tarso-plastik ¬ Behebung einer *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- - - ¬ Behebung einer *08.36*
- ¬ M. orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer *08.36*

Blind verschluss ¬
- Posterior Rektum-resektion, posterior Rektum-resektion mit Entero-stoma und *48.64.10*
- Rektum-resektion mit Entero-stoma und *48.69.10*

Blinde ¬ Sonstige Rehabilitation für *93.78*

Blinden-hund ¬ Training im Gebrauch eines *93.76*

Block
- Behandlung ¬

Block –*Fortsetzung*

- Behandlung ¬ –*Fortsetzung*
- - Integriert *94.7X.24*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie therapie
- - - als *94.7X.11*
- - - Erweitert *94.7X.12*
- Chemo therapie
- - Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv *99.25.10*
- - Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig komplex und intensiv *99.25.02*
- Oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, individuell *92.29.65*
- Resektion des Larynx (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ *30.3*
- Während Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie
- - Chemo-therapie- *99.25.10*
- - Zwei Chemo-therapie- *99.25.11*

Blockade ¬ Einsetzen eines Tubus mit Ösophagus- *96.03*

Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta- *99.1A*

Blount Klammer

- Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (*79.36.10*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch (*78.50.23*
- ¬
- - Knochen implantat entfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.69.21*
- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (*78.65.01*
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.64.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *78.69.51*
- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (*78.66.01*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (*78.69.41*

Blount Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (*78.69.11*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.63.01*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, *78.61.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (*78.67.01*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen-fixation durch (*79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen-fixation durch (*79.33.10*
- - - Mehr-fragment-fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (*79.36.13*

Blut

- 1 - 5 TE ¬ Transfusion von Voll- *99.03.10*
- Druck
- - Durch
- - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch-arteriell *89.61.10*
- - ¬ Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriell *89.63*
- - - - Kapillar *89.64*
- - - Systemisch arteriell
- - - - *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- Entnahme ¬ Aderlass durch *99.99.02*
- Ersatz ¬ Transfusion von *99.09*
- Expander ¬ Transfusion von *99.08*
- Gas
- - Mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich Messung der *89.60*
- - Monitoring
- - - System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines *89.60*
- - - ¬ Kontinuierlich intra-arteriell *89.60*
- - ¬ Messung

Blut –*Fortsetzung*

- Gas –*Fortsetzung*
- - ¬ Messung –*Fortsetzung*
- - - Gemischt-venös *89.66*
- - - Systemisch-arteriell *89.65*
- Gefäss
- - Extremität mit Ersatz ¬ Resektion
- - - von *38.43.00*
- - - von *38.43.99*
- - Kopf Hals
- - - Mit Ersatz ¬ Resektion von anderen *38.42*
- - - ¬
- - - - Korrektur eines Aneurysma von *39.52.19*
- - - - Therapeutisch Ultraschall von *00.01*
- - Läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös Aneurysma oder *38.4*
- - Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra-spinal *03.99.10*
- - Mit
- - - Ersatz
- - - - Lokalisation n.n.bez. ¬ Resektion von *38.40*
- - - - ¬ Resektion
- - - - - Intra-kraniell *38.41*
- - - - - Thorakal *38.45.00*
- - - - - Thorakal *38.45.99*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - eines *39.56.00*
- - - - eines *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion eines *39.58*
- - Naht ¬ *39.30*
- - Riss ¬ Naht eines *39.3*
- - Zur Transplantation ¬ endoskopisch Exzision eines *38.6A*
- - ¬
- - - Anwendung
- - - - Clip-system an *39.30.12*
- - - - Naht-system an *39.30.11*
- - - Biopsie eines *38.21*
- - - Clipping eines *38.8*
- - - Diagnostisch Verfahren an *38.29*
- - - Geschlossen Biopsie intra kraniell
- - - - *01.18.10*
- - - - *01.18.19*
- - - Intravaskulär Bildgebung [Ultraschall] von *00.2*
- - - Komplex-eingriff an Hirnhaut und intra-kraniell *02.5*
- - - Korrektur eines Aneurysma von intra-kraniell *39.52.11*
- - - Ligatur eines *38.8*
- - - Offene Biopsie intra kraniell
- - - - *01.18.20*
- - - - *01.18.29*
- - - Operationen
- - - - an *39.99.00*
- - - - an *39.99.99*
- - - - Intra-spinal *03.99.19*
- - - Spaltung eines *38.8*

Blut –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossen Biopsie an intra-kraniell *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an intra-kraniell *01.18.21*
- - - Therapeutisch Ultraschall von peripher *00.03*
- - - Thermo-graphie von *88.86*
- - - Verschluss
- - - - eines *38.8*
- - - - Stich-kanal mit Kollagen an *39.30.13*
- Gerinnung-faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit *99.06.10*
- Hirn Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der *00.19*
- Komponente ¬
- - *99.02*
- - Perioperativ autolog Transfusion von Vollblut oder *99.00*
- Kreislauf ¬ Angio-graphie des posterior Zerebral *88.41*
- Mehr als 5 TE ¬ Transfusion von Voll- *99.03.11*
- Oder Blut-komponente ¬ Perioperativ autolog Transfusion von Voll- *99.00*
- Patch ¬ Spinal *03.95*
- Plättchen ¬ Transfusion von *99.05*
- Sammlung
- - Transplantation autolog ¬ Nabelschnur- *41.91.10*
- - ¬
- - - Intraoperativ *99.00*
- - - Postoperativ *99.00*
- Stamm Zelle
- - Allogen
- - - Fremd-bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur- *41.06.04*
- - - Nicht-verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur- *41.06.01*
- - - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur- *41.06.03*
- - Autogen ¬ Transfusion von Nabelschnur- *41.06.02*
- - Sammlung für Transplantation, verwandt und nicht-verwandt ¬ Nabelschnur- *41.91.02*
- - Transplantation, n.n.bez. ¬ Nabelschnur- *41.06.00*
- Stillung
- - Adenoid-ektomie ¬ *28.7X.11*
- - Anus ¬ (postoperativ) *49.95*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch *45.35.21*
- - Durch Gastro-tomie ¬ *44.49*
- - Gallengang ¬ *51.99.13*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ (postoperativ) *57.93.13*

Blut –*Fortsetzung*
- Stillung –*Fortsetzung*
- - Harnblase –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ (postoperativ) *57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (postoperativ) *57.93.10*
- - - Trans-urethral ¬ (postoperativ) *57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (postoperativ) *57.93.14*
- - - ¬ postoperativ
- - - -) *57.93.00*
- - - -) *57.93.99*
- - Magen oder Duodenum ¬
- - - Sonstige *44.49.00*
- - - Sonstige *44.49.99*
- - - Endoskopisch
- - - - *44.43.00*
- - - - *44.43.99*
- - - Katheter-embolisation zur *44.44*
- - Prostata ¬
- - - *60.94*
- - - Zysto-skopie zur *60.94*
- - Tonsill ektomie
- - - Adenoid ektomie ¬
- - - - *28.7X.00*
- - - - *28.7X.99*
- - - ¬ *28.7X.10*
- - ¬
- - - *39.98*
- - - Wieder eröffnung
- - - - Laparo-tomie zur *54.12*
- - - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativ) *06.02*
- Transfusion, n.n.bez. ¬ *99.03*
- Versorgung ¬ Pollizisation mit Übertragung von Nerv und *82.61*
- Zur
- - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher *99.79.02*
- - Eigen-spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher *99.79.01*
- ¬ Transfusion
- - Früher entnommen autolog *99.02*
- - Voll
- - - - *99.03.00*
- - - - *99.03.99*

Blutegel
- Blutegel-therapie) ¬ Aderlass, durch *99.99.01*
- Therapie ¬
- - *99.99*
- - Aderlass, durch Blutegel (*99.99.01*
- ¬ Aderlass durch *99.99*

Bluter, angeboren) mit Blut-Gerinnungfaktoren ¬ Behandlung von Hämophilie-Patient (*99.06.10*

Blutkoagula
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen von *57.0*
- Ureter oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutung
- Vaskulär Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*
- ¬
- - Endoskopisch Stillung einer Ösophagus- *42.33*
- - Stillung einer postoperativ *39.98*

BLVR ¬ biologisch Lunge volumen reduktion
- (*33.7*
- n.n.bez. (*33.79*

Boden
- Senkung ¬ Mund- *24.91.11*
- Struktur Mund höhle ¬
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wangeschleim-haut, Mund- *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wangeschleim-haut, Mund- *27.24.20*
- ¬
- - Drainage an Gesicht und Mund- *27.0*
- - Exzision
- - - Mund- *27.49.11*
- - - Zahn-läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer-höhle oder Nase- *24.4X.10*

Bogen
- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens Aorten
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- Bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.39.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.30.31*
- - - Zerebral, intensität-moduliert *92.30.21*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des Aorten- *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des Aorten- *38.45.11*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Xenon- *14.53*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch Xenon- *14.23*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch Xenon- *14.33*
- Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des Aorten- *39.52.21*
- ¬
- - Aorta und Aorten- *00.22*
- - Aorten
- - - - *38.64*
- - - - *38.84*
- - Arterio-graphie von Aorta und Aorten- *88.42*
- - Endarter-ektomie von Aorta ascendens und Aorten- *38.14.10*
- - Inzision von Aorta ascendens und Aorten- *38.04.10*
- - Korrektur des Zahn- *24.8*

Bogen *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten- *39.99.21*
- - Ultra-sonographie des Aorten- *88.73*

Bogengang

- Innen-ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- ¬ Destruktion durch Injektion in die *20.72.10*

Bohr loch

- Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via *01.28*
- Trepanation der Kalotte als Zugang ¬ *01.24.21*

Bohrung

- Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am Femur, Exploration und Knochen- *77.15.20*
- ¬ Knochen inzision
- - Becken-knochen, Exploration und Knochen- *77.19.30*
- - Näher bezeichneten Knochen, Exploration und Knochen- *77.19.90*
- - Ohne Knochen durchtrennung
- - - Femur, Exploration und Knochen- *77.15.10*
- - - Humerus, Exploration und Knochen- *77.12.10*
- - - Kalkaneus, Exploration und Knochen- *77.18.21*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Exploration und Knochen- *77.14.10*
- - - Metatarsalia, Exploration und Knochen- *77.18.41*
- - - Patella, Exploration und Knochen- *77.16.10*
- - - Radius und Ulna, Exploration und Knochen- *77.13.10*
- - - Talus, Exploration und Knochen- *77.18.11*
- - - Tarsalia, Exploration und Knochen- *77.18.31*
- - - Tibia und Fibula, Exploration und Knochen- *77.17.10*
- - Phalangen
- - - Fuss, Exploration und Knochen- *77.19.40*
- - - Hand, Exploration und Knochen- *77.19.10*
- - Rippe und Sternum, Exploration und Knochen- *77.11.20*
- - Skapula und Klavikula, Exploration und Knochen- *77.11.10*
- - Wirbelsäule, Exploration und Knochen- *77.19.20*

Bolus-material ¬ *92.29.64*

Bolzen bei achsengeführt Total-prothese ¬ Entfernen des Verbindung- *80.06.18*

Bone

- Anchored Hearing Aid), Epithesen ¬ z.b. für BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch Protein [*84.52*

Boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle

- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle- *41.00.18*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle- *41.00.11*

Borggreve-Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli

- Mit
- - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.31*
- ¬
- - Katheter interventionell Verschluss Ductus arteriosus
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- - Medikamentös Verschluss des Ductus arteriosus *99.29.20*

Bottle-repair einer Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinus-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung

- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektum ¬ Dilatation oder *48.99.12*
- ¬ *60.95*

BPD

- Laparoskopisch ¬
- - Reversal nach Bilio-pankreatisch Diversion (*44.5X.44*
- - Revision nach Bilio-pankreatisch Diversion [*44.5X.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Reversal nach Bilio-pankreatisch Diversion (*44.5X.43*
- - Revision nach Bilio-pankreatisch Diversion [*44.5X.41*

BPD-DS

- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal-Switch [*43.89.31*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal-Switch [*43.89.30*

Brachial Bypass Graft ¬

- *39.29*
- Axillo- *39.29*

Brachialis

- Mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*

Brachialis *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Epineural *–Fortsetzung*
- - - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*
- - - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Nerv der Schulter ¬ Transplantation von Plexus *04.5X.11*
- Oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Primär ¬
- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.11*
- - Inter-faszikulär Naht des Plexus *04.3X.31*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.21*
- - Inter-faszikulär Naht des Plexus *04.3X.41*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - -) *38.03*
- - - -) *38.43*
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und A. *39.22*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus *04.49.10*
- - Destruktion des Plexus *04.2X.30*
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des Plexus *04.03.30*
- - Exzision oder Avulsion des Plexus *04.07.40*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- - Inzision am Plexus *04.04.30*
- - Naht der A. *39.31.22*
- - Offene Biopsie am Plexus *04.12.30*
- - V. *38.53*

Brachiocephalica

- Mit
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.56.22*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.57.22*
- ¬
- - Naht der V. *39.32.32*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. subclavia, V. axillaris und V. *39.59.42*
- - V. *38.85*

Brachiocephalicus

- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.35.12*

Brachiocephalicus –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion des Truncus *38.45.22*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss des Truncus *38.85.13*
- - Endarter-ektomie des Truncus *38.15.20*
- - Naht des Truncus *39.31.72*

Brachy therapie
- Bestrahlung planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.83*
- - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.81*
- - Mit Fusion CT
- - - MRT
- - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.82*
- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.88*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.87*
- - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und *92.29.86*
- CT gesteuert Simulation
- - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.71*
- Feldfestlegung mit Simulator
- - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.74*
- - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und *92.29.73*
- Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.84*
- Mit
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.12*
- - - - Hohe Dosis
- - - - - Leistung ¬ Interstitiell *92.29.13*
- - - - - Leistung, intraoperativ ¬ *92.29.24*
- - - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.11*
- - - - ¬ Interstitiell
- - - - - *92.29.2*
- - - - - *92.29.19*
- - - Permanent Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell *92.29.3*
- - Oberfläche applikator ¬
- - - *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Rhenium-188 ¬ endo-vaskulär *92.28.33*
- - Umschlossenen Radio nuklid

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Umschlossenen Radio nuklid –*Fortsetzung*
- - - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente
- - - - (*92.27.30*
- - - - (*92.27.39*
- - - Intra
- - - - Uterin
- - - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.13*
- - - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.11*
- - - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.12*
- - - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.22*
- - - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.23*
- - - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.40*
- - - Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.31*
- - - Körper oberfläche
- - - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.00*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.21*
- - - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (*92.27.10*
- - - ¬
- - - - *92.29.00*
- - - - *92.29.09*
- - Volumen implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.22*
- - - Hohe Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.23*
- - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell *92.29.21*
- - - ¬ Interstitiell *92.29.29*
- Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.83*
- ¬
- - Bestrahlung
- - - Planung perkutan Bestrahlung
- - - - und *92.29.80*
- - - - und *92.29.89*
- - - Simulation extern Bestrahlung
- - - - und *92.29.70*
- - - - Brachy-therapie, CT-gesteuert Simulation für die *92.29.72*
- - Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur intra-zerebral *02.99.50*
- - Intrakavitär *92.20*
- - Intravaskulär *92.27*

Braille oder Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogen
- Fistel ¬ Verschluss einer *29.52*
- Zyste oder Rest Kiemen spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

Branchiogen –*Fortsetzung*
- Zyste oder Rest Kiemen spalte –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision
- - - von *29.2X.00*
- - - von *29.2X.99*

Brand
- Antitoxin ¬ Verabreichung von Gas- *99.58*
- ¬ Impfung gegen Anthrax (Milz- *99.55*

Braue ¬
- Linear Naht einer Riss-wunde von Augen-lid oder Augen- *08.81*
- Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Hebung der Augen- *08.89.11*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brei schluck ¬ Oesophagus
- - *87.61.00*
- - *87.61.99*

Brickenkamp) * ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R *94.02*

Bricker) (Ileum-blase) ¬ Ileo-uretero-stomie (nach *56.51*

Bride
- Hand ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.10*
- Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.19*
- Unter-arm ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.13*
- Unteren Extremität ¬ Korrektur einer Narbe-kontraktur oder *86.84.18*
- ¬ Korrektur Narbe kontraktur oder
- - *86.84.00*
- - *86.84.99*

Brille ¬ Anpassung und Abgabe einer *95.31*

Brock * ¬ Operation nach *35.03*

Bronchial
- Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.48.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung *33.48.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung *33.48.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.48.14*
- - ¬ plastisch Deckung
- - - *33.48.10*
- - - *33.48.19*
- Endo-sonographie ¬ Trans- *88.73.20*
- Lunge-biopsie ¬ Trans- *33.27*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision peri- *40.59.22*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision peri- *40.59.12*

Bronchial –*Fortsetzung*

- Muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, Thermo-plastie der *32.01.13*
- Nadel aspiration ¬ Broncho skopie
- - Fiberoptisch) (starr) mit Trans- *33.24.14*
- - Mit Endo-bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit Trans- *33.24.15*
- Ultrasound EBUS Bronchoskop
- - Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie mit Endo- *33.24.15*
- - ¬ Broncho-skopie mit Endo- *33.23.12*
- Ventil
- - Fünf mehr Ventil ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen von *33.71.15*
- - - Ersetzen von *33.71.25*
- - Ventil ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen
- - - - von *33.71.11*
- - - - von *33.71.13*
- - - Ersetzen
- - - - von *33.71.21*
- - - - von *33.71.23*
- - Vier Ventil ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen von *33.71.14*
- - - Ersetzen von *33.71.24*
- - Zur Luftstrom umleitung ¬
- - - Endo- *33.71*
- - - Intra- *33.71*
- - Zwei Ventil ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen von *33.71.12*
- - - Ersetzen von *33.71.22*
- - ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen
- - - - von *33.71.10*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - von *33.71.00*
- - - - - von *33.71.99*
- - - Ersetzen von *33.71.20*
- Vorrichtung oder substanz ¬ endoskopisch
- - Einsetzen von sonstiger *33.79*
- - Entfernen von *33.78*
- ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, mediastinal und peri- *40.3X.26*
- - Selbstständiger Eingriff, mediastinal und peri- *40.3X.16*

Broncho

- Alveolär Lavage
- - BAL) ¬ diagnostisch *33.24*
- - ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.11*
- Graphie ¬
- - Endo-tracheal *87.31*
- - Kontrast- *87.32*
- - Trans-krikoidal *87.32*
- Kutan Fistul-ektomie ¬ *33.42*
- Ösophageal Fistul-ektomie ¬ *33.42*
- Plastisch
- - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge

Broncho –*Fortsetzung*

- Plastisch –*Fortsetzung*
- - Angio plastisch Erweiterung ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lob ektomie Lunge –*Fortsetzung*
- - - - Bi-lob-ektomie, mit *32.42.44*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.24*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.14*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.41.14*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.51.24*
- - - - Ohne einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.51.14*
- - Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Bi-lob-ektomie, mit *32.42.42*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.22*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.42.12*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.41.12*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.51.22*
- - - - Ohne einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit *32.51.12*
- - Oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Bi-lob-ektomie, ohne *32.42.41*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, ohne *32.42.21*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, ohne *32.42.11*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, ohne *32.41.11*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, ohne *32.51.21*
- - - - Ohne einer radikal Lymph-aden-ektomie, ohne *32.51.11*
- Pleural Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- Pleuro
- - Kutan Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- - Mediastinal Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*
- Provokation test
- - Mit Mannitol ¬ *89.38.51*
- - ¬ Methacholin für *89.38.52*
- Skopie
- - Durch
- - - Inzision ¬ *33.21.10*
- - - Künstlich Stoma ¬
- - - - *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - Fiberoptisch starr mit

Broncho –*Fortsetzung*

- Skopie –*Fortsetzung*
- - Fiberoptisch starr mit –*Fortsetzung*
- - - Broncho-alveolär Lavage ¬ *33.24.11*
- - - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ *33.24.10*
- - - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ *33.24.12*
- - - Exzision- (Zangen-) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ *33.24.14*
- - Flexible Instrument ¬ Tracheo(*31.42.11*
- - Mit
- - - Ballon-katheter zur Messung kollateral Ventilation ¬ *33.23.14*
- - - Diversen Instrument, n.n.bez. ¬ Sonstige *33.23.10*
- - - Endo bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop
- - - - Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ *33.24.15*
- - - - ¬ *33.23.12*
- - - Instrument ¬ Sonstige *33.23.19*
- - - Starr Bronchoskop ¬ *33.23.11*
- - Starr Instrument ¬ Tracheo(*31.42.12*
- - Unter fluoro-skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) *33.27*
- - ¬
- - - Sonstige *33.23.00*
- - - Sonstige *33.23.99*
- - - Fiberoptisch *33.22*
- - - Fluoreszenz- *33.23.13*
- Skopisch
- - Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.11*
- - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.10*
- Stomie ¬ Verschluss einer *33.42*
- Viszeral Fistul-ektomie ¬ *33.42*

Bronchoskop

- Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie mit Endo-bronchial Ultrasound EBUS *33.24.15*
- ¬ Broncho skopie mit
- - Endo-bronchial Ultrasound (EBUS) *33.23.12*
- - Starr *33.23.11*

Bronchus

- Bifurkation-resektion ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.10*
- Biopsie ¬
- - Geschlossen endoskopisch
- - -] *33.24.00*
- - -] *33.24.99*
- - Offene *33.25*
- Broncho skopisch
- - Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*

Bronchus –*Fortsetzung*
- Broncho skopisch –*Fortsetzung*
- - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Dilatation
- - Endoskopisch
- - - Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - - - Hybrid/dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - - Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - - Metall ¬ *33.91.22*
- - - - ¬
- - - - - *33.91.20*
- - - - - *33.91.29*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ *33.91.10*
- - - ¬ *33.91*
- - ¬ *33.91.99*
- Durch Thorako
- - Skopie ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- - Tomie ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *33.42*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Trachea und *98.15*
- Revision einer Bronchus-stumpf-insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.20*
- Riss ¬ Naht eines *33.41*
- Stumpf-insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer *32.1X.20*
- Thermo-plastie der Bronchial-muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.13*
- Trachea ¬ Sonstige Lavage von *96.56*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an Lunge und *33.29*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an einem *32.01.00*
- - - an einem *32.01.99*
- - Exzision
- - - an einem *32.1X.00*
- - - an einem *32.1X.99*
- - Inzision an einem *33.0*
- - Ligatur eines *33.92*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an einem *32.09.00*
- - - an einem *32.09.99*
- - Operationen an einem *33.98*
- - Plastisch Rekonstruktionen
- - - an einem *33.48.00*
- - - an einem *33.48.99*
- - Radiographie eines *87.49*
- - Resektion (Wide Sleeve) an einem *32.1*

Brücke ¬ Einsetzen
- Abnehmbar *23.43*

Brücke ¬ Einsetzen –*Fortsetzung*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig * ¬ Operation nach *43.19*

Brust
- Mit Implantat ¬ Korrektur
- - Hühner- *34.74*
- - Trichter- *34.74*
- Wirbel (BWS) ¬ Röntgen: *87.23*
- Wirbelsäule
- - Durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.25*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie an der *04.81.23*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.23*
- - ¬
- - - Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.23*
- - - - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.13*
- - - Radiographie der *87.23*
- - - Zugang zur
- - - - *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- ¬ Milch-extraktion aus der laktierend *99.98*

Brustwand
- Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne, *83.88.14*
- - Burs-ektomie, *83.5X.14*
- - Burso-tomie, *83.03.14*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, *83.19.14*
- - - Sehne, *83.13.24*
- - - Weichteil, *83.19.94*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, *83.39.22*
- - - - Muskel, *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, *83.31.14*
- - - - Weichteil, Exzision einer Läsion an einer Sehne, *83.39.12*
- - - Weichteil, *83.49.34*
- - Faszi-ektomie, *83.44.14*
- - Faszie-transplantation, *83.82.14*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, *83.14.14*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.14*
- - Grossflächig Voll-haut-transplantat an *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne, *83.13.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Weichteil, *83.09.94*
- - Kleinflächig Voll-haut-transplantat an *86.63.15*
- - Kompartment-resektion, *83.49.24*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik an *86.89.16*
- - - Lappen-plastik, *83.19.34*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik, *83.87.14*
- - - Transfer oder -transplantation, *83.77.14*
- - My-ektomie, *83.45.14*
- - Myo-tomie, *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, *83.65.14*
- - - Sehne, *83.64.14*
- - - Sehnenscheide, *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.24*
- - - Sehne, *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, *83.89.94*
- - - Muskel, *83.87.94*
- - - Sehne, *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskel, *83.74.14*
- - - Sehne, *83.73.14*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, *83.88.24*
- - - Rück-verlagerung, *83.72.14*
- - - Transfer oder -transplantation, *83.75.14*
- - - Transplantation, *83.81.14*
- - - Verlagerung, *83.71.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.14*
- - Tenodese, *83.88.44*
- - Tenon-ektomie, *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.44*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.34*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.14*
- Deformität ¬ Korrektur einer *34.74*
- Knochen-plastik und Knochen-transplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.40*
- Komplett Resektion Sternum
- - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Komplett Resektion Sternum –*Fortsetzung*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- - ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.30*
- Mit
- - Perikard
- - - Resektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.12*
- - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.12*
- - - Zwerchfell resektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.14*
- - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleurektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.14*
- - Rekonstruktion ¬ Teil-resektion einer Läsion an der *34.4X.22*
- - Zwerchfell resektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.13*
- - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.13*
- Offene Reposition Sternum fraktur
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.31*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.32*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - an der *34.79.30*
- - - an der *34.79.39*
- Ohne
- - Perikard oder Zwerchfell resektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und *34.51.11*
- - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und *34.52.11*
- - Rekonstruktion ¬ Teil-resektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *34.28*
- Rücken
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an *86.4X.26*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.14*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an *86.78.44*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fernlappen an *86.78.24*
- - - Einsetzen eines Gewebe-expanders an *86.93.15*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.14*
- - - Exzision einer Sehnenscheide, *83.49.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.76.14*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an *86.65.25*
- - - - Homolog Haut-transplantation an *86.66.25*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.76.44*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.25*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.25*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - - Transposition-plastik an *86.76.34*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.76.24*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an *86.88.35*
- - - - Z-Plastik an *86.76.54*
- - - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan-gewebe von *86.04.15*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.74.14*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an *86.65.15*
- - - - Homolog Haut-transplantation an *86.66.15*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.74.44*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.15*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.15*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - - Transposition-plastik an *86.74.34*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.74.25*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.15*
- - - - Z-Plastik an *86.74.54*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von *86.78.34*
- - - Lokal Lappen-plastik an *86.77.14*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.15*
- - - Sehne-transposition, *83.76.14*
- - - Temporär Weichteil-deckung an *86.88.95*
- Sekundär Verschluss Thorako tomie
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.12*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - an der *34.79.10*
- - - an der *34.79.19*
- Stabilisierung offen chirurgisch
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.21*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion

Brustwand –*Fortsetzung*
- Stabilisierung offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - an der *34.79.20*
- - - an der *34.79.29*
- Teil resektion ¬
- - Radikal Mast ektomie
- - - Mit *85.45.11*
- - - Ohne *85.45.10*
- - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit Lunge-resektion oder *34.3X.22*
- Thorako-tomie zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- Verletzung ¬ Naht einer *34.71*
- Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , *32.51.31*
- ¬
- - Biopsie
- - - an der *34.23.00*
- - - an der *34.23.99*
- - Destruktion einer Läsion an der *34.4X.40*
- - Exzision
- - - Läsion an der *34.4X.10*
- - - Oder Destruktion Läsion
- - - - an der *34.4X.00*
- - - - an der *34.4X.99*
- - Fistulo-graphie der *87.38*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an der *34.23.10*
- - Inzision
- - - an der *34.01.00*
- - - an der *34.01.99*
- - - Pleura, Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - Offene Biopsie an der *34.23.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *34.79*
- - - an der *34.79.00*
- - - an der *34.79.99*
- - Sino-graphie der *87.38*
- - Teil-resektion einer Läsion an der *34.4X.20*
- - Weichteil-Radiographie der *87.39*

Brustwarze
- Durch
- - Haut-transplantation ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.11*
- - Tätowierung ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.12*
- Erhaltend Mast ektomie mit komplett Resektion Drüse gewebe
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ *85.34.23*
- - - ¬ *85.34.22*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.34.21*
- Verletzung) ¬ Naht an der *85.87.10*
- ¬
- - Chirurgische Eversion einer invertierten *85.87.13*
- - Exzision

Brustwarze *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - einer *85.25*
- - - Akzessorisch *85.24*
- - Operation
- - - an der *85.87.00*
- - - an der *85.87.99*
- - Transplantation einer *85.86*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Buccalis ¬ Transplantat am Sulcus *27.99*

Buccolabialis oder lingualis ¬ Extension oder Vertiefung Sulcus
- *24.91.00*
- *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bukal oder dorsal Zugang ¬
- Kranio zervikal Spondylodese mit ventral trans
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- Spondylodese
- - C1 C2 mit ventral trans
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - Os occipital C2 mit ventral trans
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*

Bulbär
- Injektion einer Therapeutisch Substanz ¬ Retro- *16.91*
- Medikament-träger ¬ Einlegen eines extra- *16.98.23*

Bulbo-urethralis ¬ Drainage einer Glandula *58.91*

Bulbus
- Ruptur ¬ Versorgung einer *16.82*
- Urethrae (nach Benenenti) ¬ Rotation des *58.49*

Bündel ¬ Dissektion Freilegung adhärent Gewebe
- Arterie-Vene-Nerv *39.91*
- Gefäss- *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Burs ektomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf und Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unter-arm ¬ *83.5X.13*
- ¬
- - *83.5X.00*
- - *83.5X.99*

Bursa
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.14*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.24*
- Extremität ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.16*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.26*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und *83.29*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *82.94*
- Kopf Hals ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.10*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.20*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.15*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.25*
- Lokalisation ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.19*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.29*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.12*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.22*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.11*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.21*
- Unter arm ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und *83.91.13*
- - Operationen an Muskel, Faszie und *83.99.23*
- ¬
- - Drainage einer Pharyngeal *29.0*
- - Entfernen von Kalk-ablagerung in einer *83.03*
- - Entnahme Biopsie Synov ektomie Teno tomie Entfernung
- - - von *81.53*
- - - von *81.55*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *83.96*
- - Lösung Adhäsion Muskel Sehne Faszie
- - - und *83.91.00*
- - - und *83.91.99*
- - Naht an einer *83.99*
- - Operationen Muskel Sehne Faszie
- - - und *83.99.00*
- - - und *83.99.99*

Burso tomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf und Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter und Axilla ¬ *83.03.11*
- Unter-arm ¬ *83.03.13*
- ¬
- - *83.03.00*
- - *83.03.99*

Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.10*

Bürsten
- Biopsie oder Lavage zur Proben
- - Entnahme ¬
- - - *42.24*
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - Gewinnung ¬
- - - *48.24*
- - - *51.14*
- Zytologie der Lunge ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.12*

BV
- Gelenk
- - Brust wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - Mit *81.92.23*
- - - Ohne *81.92.13*
- - Hals wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - Mit *81.92.22*
- - - Ohne *81.92.12*
- - Lenden wirbelsäule ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - Mit *81.92.24*
- - - Ohne *81.92.14*
- - ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie mit
- - - *81.92.20*
- - - *81.92.29*
- Kopf gelenk ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit *81.92.21*
- - Ohne *81.92.11*
- ¬ Injektion
- - Infusion Medikament
- - - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerz therapie
- - - - Mit *81.92.42*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (*81.92.41*
- - - Peripher
- - - - Gelenk zur
- - - - - Schmerz-behandlung mit *81.92.32*
- - - - - Schmerz-behandlung ohne *81.92.31*

BV *–Fortsetzung*
- ¬ Injektion *–Fortsetzung*
- - Infusion Medikament *–Fortsetzung*
- - - Peripher *–Fortsetzung*
- - - - Nerv zur
- - - - - Schmerz-therapie mit *04.81.12*
- - - - - Schmerz-therapie ohne bildgebend Verfahren (*04.81.11*
- - Medikament zur Schmerz therapie
- - - Brust-wirbelsäule, mit *04.81.23*
- - - Hals wirbelsäule
- - - - Mit *04.81.22*
- - - - Ohne *04.81.21*
- - - Lenden-wirbelsäule, mit *04.81.24*
- - - Wirbelsäule Lokalisation, mit *04.81.25*

BWS) ¬ Röntgen: Brust-wirbel (*87.23*

Bypass
- A.
- - Carotis
- - - A.
- - - - Carotis ¬ *39.22.11*
- - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - ¬
- - - - *39.22.10*
- - - - *39.22.19*
- - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - Renalis ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia
- - - Aorta ¬ *39.22.21*
- - - ¬
- - - - *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- Alimentär Schenkel <150cm
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen- *44.31.12*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen- *44.31.11*
- Anastomose zur Myokard Revaskularisation
- - Gesamt Anzahl ¬ *36.1C*
- - ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta
- - A.
- - - Carotis und A. brachialis ¬ arteriell *39.22*
- - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - Subclavia A. carotis ¬
- - - - *39.22.00*
- - - - *39.22.99*
- - - - Arteriell *39.22*
- - Truncus coeliacus ¬ *39.26*
- - ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal ¬ Aorto iliaco femoral
- - *39.25.10*
- - *39.25.19*
- Arterie
- - Extremität ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.20*

Bypass *–Fortsetzung*
- Arterie *–Fortsetzung*
- - Unter-schenkel und des Fuss ¬ Gefäss-Shunt oder *39.29.16*
- - Unteren Extremität ¬ Gefäss Shunt oder
- - - *39.29.10*
- - - *39.29.19*
- Extra anatomisch ¬
- - Obturator- *39.25.30*
- - Peripher Gefäss Shunt oder
- - - - *39.29.30*
- - - - *39.29.39*
- Gastric Banding bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen- *44.31.16*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen- *44.31.15*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Entero stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro stomie ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - - Partiell Gastr-ektomie mit *43.89*
- Gemeinsamer Schenkel common channel 100 cm
- - Laparoskopisch ¬ distal Magen- *44.31.22*
- - Offen chirurgisch ¬ distal Magen- *44.31.21*
- Gesamt Anzahl ¬ (Aorto-)Koronar *36.1C*
- Graft
- - Anterior) (posterior) ¬ Femoro-tibial *39.29*
- - Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös *00.16*
- - ¬
- - - Axillo-brachial *39.29*
- - - Brachial *39.29*
- - - Femoro-peroneal *39.29*
- - - Intra-thorakal (arteriell) *39.23*
- - - Popliteal *39.29*
- Laparoskopisch ¬
- - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric *45.91.12*
- - Mini Gastric *44.39.12*
- - Omega-loop Gastric *44.39.12*
- - Pouch-revision nach Gastric *44.5X.32*
- - Reversal nach Gastric *44.5X.52*
- Minimal invasiv mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.24*

Bypass *–Fortsetzung*
- Minimal invasiv mit *–Fortsetzung*
- - Autogen *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - A. *–Fortsetzung*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.34*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.21*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.31*
- - - - Arterie ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.35*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.35*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.25*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.25*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.25*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.35*
- - - - Frei A.
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.23*

Bypass –*Fortsetzung*
- Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - Frei A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.33*
- - - Vene
- - - - Mit extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.37*
- - - - Ohne extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.36*
- - Gefäss prothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.3A*
- - Xeno transplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)Koronar *36.11.38*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.38*
- Mit Omega Schlinge
- - Laparoskopisch ¬ Magen- *44.39.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Magen- *44.39.11*
- Oder mit Intestinal Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach Magen- *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach Magen- *44.5X.21*
- Offen chirurgisch
- - Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie
- - - Mit
- - - - Autogen

Bypass –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.25*

Bypass –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.26*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B.1*
- - ¬

Bypass –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric *45.91.11*
- - - Mini Gastric *44.39.11*
- - - Omega-loop Gastric *44.39.11*
- - - Pouch-revision nach Gastric *44.5X.31*
- - - Reversal nach Gastric *44.5X.51*
- Operation schlagend Herz ¬
- - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery *36.1D.11*
- Sleeve resection reversal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen- *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen- *44.31.13*
- Technik Material ¬
- - Dreifacher (aorto)Koronar *36.13*
- - Einfacher (aorto)Koronar *36.11*
- - Fünffacher Aorto)Koronar *36.1A*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar *36.1B*
- - Vierfacher (aorto)Koronar *36.18*
- - Zweifacher (aorto)Koronar *36.12*
- Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery *36.1D.13*
- Vene ¬ Gefäss-Shunt oder - *39.29.40*
- Viszeral arterie ¬ intra Abdominal Gefäss Shunt oder
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- Zur Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ Aorto-Koronar *36.10*
- ¬
- - Aorto
- - - Crural *39.25.14*
- - - Femoral *39.25.12*
- - - Iliaco femoral
- - - - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - - Iliakal
- - - - *39.25.11*
- - - - Popliteal *39.25*
- - - Popliteal *39.25.13*
- - - Renal *39.24*
- - Axillo-femoral Gefäss-Shunt oder *39.29.32*
- - Extra-kraniell-intra-kraniell Gefäss- *39.28*
- - Femoro
- - - Crural Gefäss-Shunt oder - *39.29.13*
- - - Femoral
- - - - Cross-over- *39.29.33*
- - - - Gefäss-Shunt oder - *39.29.11*
- - - Pedal Gefäss-Shunt oder - *39.29.14*
- - - Popliteal Gefäss-Shunt oder - *39.29.12*
- - Iliaco femoral
- - - *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - Ilio

Bypass –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ilio –*Fortsetzung*
- - - Crural *39.25.24*
- - - Femoral *39.25.22*
- - - Iliakal *39.25.21*
- - - Popliteal *39.25.23*
- - Intra
- - - Abdominal Gefäss Shunt oder
- - - - - *39.26.00*
- - - - - *39.26.99*
- - - Intra-kraniell Gefäss- *39.2A*
- - - Thorakal, vaskulär Shunt oder *39.23*
- - Kardio-pulmonal *39.61*
- - Magen- *44.31.99*
- - Neu-anlage eines Koronar-Arterie- *36.39.12*
- - Peripher Gefäss Shunt oder
- - - - *39.29.00*
- - - - *39.29.99*
- - Perkutan Kardio-pulmonal *39.66*
- - Popliteo-crural und popliteo-pedal Gefäss-Shunt oder - *39.29.15*
- - Proximal Gastric *44.31.1*
- - Revision eines Koronar-Arterie- *36.39.11*
- - Subclavia-femoral Gefäss-Shunt oder *39.29.31*
- - Thromb-ektomie (*39.49*

C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.b. Laktose, Fructose) ¬ *89.39.10*

C14-Urea-Atemtest ¬ *89.39.11*

C2

- Mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese
- - C1
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - Os occipital
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- Oder Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ Arthrodese Niveau
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese Niveau
- - - *81.03*
- - - *81.33*

CAD

- CAM
- - Gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am Kiefer-gelenk mit *76.5X.71*
- - Prothese
- - - Tumor prothese ¬
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- - - ¬ Lang schaft prothese Tumor prothese
- - - - , *80.05.16*
- - - - , *81.51.12*
- - - - , *81.51.22*
- Implantat
- - Gesicht schädel ohne Beteiligung Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- - Hirn schädel
- - - Mit Beteiligung
- - - - Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines *02.05.30*
- - - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung Gesicht Schädel
- - - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.10*
- - - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *02.05.11*
- - Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines *76.43.11*
- - - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *76.43.12*
- - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines *76.92.30*
- - - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines *76.92.31*

Caesarea

- Extraktion des Fetus ¬ Sectio *74*

Caesarea –*Fortsetzung*

- Näher Typs
- - Primär ¬ Sectio *74.4X.10*
- - Sekundär ¬ Sectio *74.4X.20*
- - ¬ Sectio
- - - *74.4X*
- - - *74.4*
- Primär ¬
- - Extra-peritoneal Sectio *74.2X.10*
- - Klassisch Sectio *74.0X.10*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.10*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.10*
- Sekundär ¬
- - Extra-peritoneal Sectio *74.2X.20*
- - Klassisch Sectio *74.0X.20*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99.20*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.20*
- Unteren Uterus-segment ¬ Sectio *74.1*
- ¬
- - Extra peritoneal Sectio
- - - *74.2X*
- - - *74.2*
- - Klassisch
- - - Sectio *74.0*
- - - Trans-peritoneal Sectio *74.0*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio *74.99*
- - Sectio *74.99*
- - Supra-vesikal Sectio *74.2*
- - Tief zervikal Sectio *74.1*
- - Trans-peritoneal Sectio *74.4*
- - Vaginal Sectio *74.4*

Caesium ¬ Tele-radio-therapie mit Radioaktiv *92.23*

Cages

- 1 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.10*
- 2 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.11*
- 3 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.12*
- 4 oder mehr Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.13*
- Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Oder Spacer ¬ Einsetzen von synthetisch Käfig [*84.51*

Calcaneus

- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und *78.69.38*
- ¬
- - Verkürzung-Osteo-tomie am *78.28.20*
- - Verlängerung-osteo-tomie am *78.38.10*

Caldwell Luc ¬

- Exploration des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

CAM

- Gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am Kiefer-gelenk mit CAD- *76.5X.71*
- Prothese
- - Tumor prothese ¬ CAD
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- - ¬ Lang schaft prothese Tumor prothese CAD
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*

Campbell * ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬

- Inzision des *09.52*
- Plastisch Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (*54.98.2*

Cardiac support device (CSD) (Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio-Respirogramm bei Stationär Überwachung ¬ Oxy- *89.38.15*

Care

- Anzahl Behandlung-tag ¬ Spezialisiert palliativ *93.8A.3*
- Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplex behandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate- *99.B8.1*
- - Kind-alter in einer Intermediate- *99.B8.2*
- - Neugeboren-alter in einer Intermediate- *99.B8.3*

Carneae cordis ¬

- Durchtrennung von Trabeculae *35.35*
- Exzision von Trabeculae *35.35*
- Operationen Trabeculae
- - *35.35.00*
- - *35.35.99*

Caroticum

- Para ganglion ¬
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus Para ganglion ¬ Operationen Glomus
- - *39.8X.00*
- - *39.8X.99*
- ¬
- - Denervation des Glomus *39.8*
- - Entfernen des Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrisch Stimulator in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmacher in das Glomus *39.8*

Caroticus Para ganglion ¬ Operationen Glomus caroticum Sinus

- *39.8X.00*
- *39.8X.99*

Carotis

- A.
- - Brachialis ¬ arteriell Bypass zwischen: Aorta, A. *39.22*

Carotis –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Communis
- - Ast ¬ A. *00.21*
- - Externa interna ¬ A.
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna) ¬ Angio-graphie der A. *88.41*
- ¬
- - Arteriell Bypass zwischen Aorta, A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass
- - - A.
- - - - *39.22.10*
- - - - *39.22.19*
- - - - Carotis und A. *39.22.11*
- - - Aorta A. subclavia A.
- - - - *39.22.00*
- - - - *39.22.99*
- - Lokal [regional] Perfusion der A. *39.97*
- - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an A. *00.63*

Cava
- Chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Antiembolie-Schirm in die Vena *38.7X.11*
- - Entfernung eines Antiembolie-Schirm in der Vena *38.7X.12*
- - Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.13*
- Filter perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena *38.7X.22*
- - Implantation eines Vena *38.7X.21*
- Inferior
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - Superior) ¬ Phlebo-graphie der V. *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose von V. portae zur V. *39.1*
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.11*
- - - Exzision der V. *38.67.11*
- - - Inzision der V. *38.07.11*
- - - Naht der V. *39.32.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - V. *38.57*
- Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder Plikatur der Vena *38.7X.23*

Cava –*Fortsetzung*
- Superior
- - Inferior) ¬ Vena *00.22*
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.33*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.85.21*
- - - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - - Exzision der V. *38.65.21*
- - - Naht der V. *39.32.31*
- - - Phlebo-graphie der V. *88.63.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - V.
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- Zur A. pulmonalis ¬ Anastomose V.
- - *39.21.00*
- - *39.21.99*
- ¬
- - Angio-kardio-graphie der Vv. *88.51*
- - Operationen bei kongenital Anomalie der V. *39.99.23*
- - Perkutan Einsetzen von Gefäss-stent(s) in die V. *00.67.10*
- - PTKI an der V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung Vena
- - - *38.7X*
- - - *38.7X.00*

Cavernosa
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬
- Shunt-operation am Corpus *64.98.30*
- Spülung des Corpus *64.98*

CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (*39.95.A*

CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, arteriovenös (*39.95.E*

Cavum uteri, postpartal ¬ manuell Exploration des *75.7*

CCM ¬
- Entfernung oder Revision eines myokard-modulierend System (*37.9A.12*
- Implantation oder Wechsel eines myokard-modulierend System (*37.9A.11*

CDCR] ¬ Konjunktivo-dakryozysto-rhino-stomie [*09.82*

CED) * ¬ Konvektionsunterstützt Abgabe (*01.28*

Center SC
- Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in Stroke *99.BA.12*
- Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in Stroke *99.BA.11*

Central (Region VI) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.14*

Cerclage
- Anus ¬ *49.72*
- Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/ *78.69.51*
- Fixateur extern
- - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.66.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.21*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.67.01*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Material von der Zervix ¬ Entfernen von *69.96*
- Mit
- - Luft-tamponade ¬ Sklera- *14.49*
- - Plombe ¬ Sklera- *14.41*
- - Sklera-resektion ¬ Sklera- *14.49*
- - Vitr-ektomie ¬ Sklera- *14.49*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner-Draht oder Zuggurtung/ *78.50.22*
- Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern
- - - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.11*
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.64.01*
- - - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.69.31*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.68.01*
- - Winkel platte Kondylen platte
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.65.01*
- - - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung

Cerclage –*Fortsetzung*
- Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel platte Kondylen platte –*Fortsetzung*
- - - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/ *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.29*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/ *79.11.19*
- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch Draht- *78.50.32*
- Zervix ¬ Trans-Abdominal *67.51*
- ¬
- - Entfernung einer Sklera- *14.6X.20*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.10*
- - - Radius-fraktur durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.20*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Draht oder Zuggurtung/ *79.12.30*
- - Revision und Wechsel einer Sklera- *14.6X.10*
- - Sklera- *14.49*
- - Trans-vaginal *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A.
- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Channel 100 cm
- Laparoskopisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (common *44.31.22*
- Offen chirurgisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (common *44.31.21*

Charakter-analyse ¬ *94.03*

Cheilo-plastik ¬ *27.59*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemisch
- Exfoliation der Haut * ¬ *86.24*
- Peeling der Haut ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schock-therapie ¬ *94.24*

Chemo
- Chirurgie an der Haut ¬ *86.24*
- Dektomie ¬ *39.8*
- Embolisation
- - Mit I-131-Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio- *92.28.31*

Chemo –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - ¬ *99.25*
- Kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea-epithel durch *11.41*
- Nukleo-lyse ¬ intervertebral *80.52*
- Thalam-ektomie ¬ *01.41*
- Therapeutisch Substanz ¬ Implantation einer *00.10*
- Therapie
- - Block während Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie
- - - : ein *99.25.10*
- - - Zwei *99.25.11*
- - Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block- *99.25.10*
- - HIPEC] ¬ Hypertherme intra-peritoneal *99.25.04*
- - Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block- *99.25.11*
- - ¬
- - - Extra-korporell Photo- *99.88*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - - Mittelgradig komplex und intensiv Block- *99.25.02*
- - - Nicht komplex *99.25.01*

CHEP) ¬ Cricohyoido-epiglotto-pexy (*30.29.10*

Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal Katheter (*34.04*

Child-Philipps * ¬ Dünndarm-Plikatur nach *46.62*

Chirurgie
- Abroll-strecke ¬ *15.19.40*
- Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo- *18.29*
- Gamma-knife ¬ Mehrquellig Photon-Radio- *92.32.01*
- Haut ¬ Chemo- *86.24*
- Mandibula ¬ Sonstige orthognathisch *76.64*
- Mit
- - CT/CTA ¬ Computer-gesteuert *00.31*
- - Daten-quellen ¬ Computer-gesteuert *00.35*
- - Fluoro-skopie ¬ Computer-gesteuert *00.33*
- - MR/MRA ¬ Computer-gesteuert *00.32*
- - Photon
- - - Extra-zerebral ¬ Radio- *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ Radio- *92.31.00*
- Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach Tübinger Methode) ¬ mikrographisch *86.4X.31*
- Prostata ¬ Kryo- *60.62*
- Schnell-schnitt (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch *86.4X.30*
- ¬
- - Bild-gesteuert *00.3*
- - Bildfreie Computer-gesteuert *00.34*
- - Computer gesteuert

Chirurgie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Computer gesteuert –*Fortsetzung*
- - - *00.39*
- - - *00.39*
- - Destruktion
- - - Haut durch Kryo- *86.3*
- - - Läsion an der Zervix durch Kryo- *67.33*
- - Exzision
- - - Grösseren Läsion Augen lid
- - - - Nicht durchgehend
- - - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.23.11*
- - - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.23.10*
- - - - Perforierend
- - - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.24.11*
- - - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion Augen lid
- - - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.22.11*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch *08.22.10*
- - - Peripher Nerv, eingeschlossen durch Radio- *04.07*
- - Konch-ektomie durch Kauterisation oder Kryo- *21.61*
- - Mehrquellig Photon-Radio- *92.32.00*
- - Stereotaktisch Radio- *92.39.00*
- - Systemisch) Hypo-thermie bei offener Herz- *39.62*
- - Teilchen-Radio- *92.33.00*

Choanalatresie
- Trans nasal endoskopisch ¬
- - Einseitig Resektion einer *21.99.10*
- - Resektion einer *21.99.20*
- ¬ Korrektur einer *29.4*

Chol angio
- Graphie
- - ERC] ¬ endoskopisch retrograd *51.11*
- - ERCP ¬ *87.54.10*
- - ¬
- - - Sonstige *87.54.00*
- - - Sonstige *87.54.99*
- - - Intraoperativ *87.53*
- - - Intravenös *87.52*
- - - Perkutan trans-hepatisch *87.51*
- Pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ Magnet-resonanz- *88.97.20*
- Pankreato-graphie [ERCP] ¬ endoskopisch retrograd *51.10*

Chole
- Docho-stomie ¬ Hepato- *51.43*
- Litho-tomie, n.n.bez. ¬ *51.04*

Cholecysto-tomie zur Drainage ¬ perkutan *51.01*

Choledoch-ektomie ¬ *51.63*

Choledocho
- Entero-stomie ¬ *51.36*
- Hepatisch Katheter zur Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*

Choledocho *–Fortsetzung*
- Jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit *52.7*
- Jejuno-stomie * ¬ *51.36*
- Plastik ¬ *51.72*
- Tomie * ¬ *51.51*

Choledochus
- Stent ¬ Entfernen eines *97.55*
- Zur
- - Behebung einer anderen Obstruktion ¬ Exploration des Ductus *51.42*
- - Stein-entfernung ¬ Exploration des Ductus *51.41*
- ¬
- - Einfache Naht am Ductus *51.71*
- - Exploration des Ductus *51.51*
- - Exzision
- - - Ampulla Vateri (mit Re-implantation des Ductus *51.62*
- - - Ductus *51.63*
- - Inzision des Ductus *51.51*
- - Partiell Exzision am Ductus *51.63*
- - Perkutan
- - - Biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus *51.98*
- - - Extraktion von Stein aus dem Ductus *51.96*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *51.72*
- - Verschluss einer Fistel des Ductus *51.72*

Cholera-impfung ¬ *99.31*

Cholezyst ektomie
- Durch Laser ¬ laparoskopisch *51.23*
- Mit operativer Revision der Gallengang ¬ *51.22.11*
- Ohne operative Revision der Gallengang ¬ *51.22.10*
- ¬
- - *51.22*
- - *51.22.00*
- - *51.22.99*
- - Erweitert *51.22.12*
- - Laparoskopisch *51.23*
- - Partiell
- - - *51.21*
- - - Laparoskopisch *51.24*
- - Revision einer früheren *51.21*

Cholezysto
- Duodeno-stomie * ¬ *51.32*
- Entero-stomie * ¬ *51.32*
- Gastro-enterale Fistul-ektomie ¬ *51.93*
- Graphie ¬
- - *87.59*
- - Oral
- - - *87.59*
- - - *87.59.10*
- Jejuno-stomie * ¬ *51.32*
- Stomie
- - Drain ¬ Entfernen eines *97.54*

Cholezysto *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - Durch Trokar ¬ *51.02*
- - ¬
- - - Sonstige *51.03*
- - - Ventrikulo- *02.34*
- - - Verschluss einer *51.92*
- Tomie ¬ Sonstige *51.04*

Chondral
- Fragment
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.13*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo- *81.96.71*
- - - - Hand-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.21*
- - - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.31*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.51*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.41*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.11*
- - - - Zehe-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.61*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.81*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.85.11*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.40.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.83.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.47.11*
- - - ¬ Refixation eines osteo- *81.47.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo- *81.96.72*
- - - - Hand-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.22*
- - - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.32*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.52*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.42*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.12*

Chondral *–Fortsetzung*
- Fragment *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Zehe-gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo- *81.96.82*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.11*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo- *81.49.13*
- Knochen eröffnung
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.29*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7A*
- - - - Hand-gelenk, Sub- *81.96.2A*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub- *81.96.3A*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub- *81.96.5A*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub- *81.96.4A*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub- *81.96.1A*
- - - - Zehe-gelenk, Sub- *81.96.6A*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8A*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.85.18*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sub- *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.85.19*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.40.18*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.40.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.47.24*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.47.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.47.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.47.23*
- - Mit Einbringen
- - - Azellulär Implantat
- - - - Akromio klavikular
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.31*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.36*

Chondral *–Fortsetzung*
- Knochen eröffnung *–Fortsetzung*
- - Mit Einbringen *–Fortsetzung*
- - - Azellulär Implantat *–Fortsetzung*
- - - - Arthro skopisch
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand-gelenk, Sub- *81.96.2C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral-gelenk, Sub- *81.96.3C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub- *81.96.5C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub- *81.96.4C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe-gelenk, Sub- *81.96.6C*
- - - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.35*
- - - - Sprung gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.34*
- - - - Unteres Sprung
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.31*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.35*
- - - Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, Sub- *81.96.1C*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.7B*
- - - - Hand-gelenk, Sub- *81.96.2B*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub- *81.96.3B*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub- *81.96.5B*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub- *81.96.4B*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub- *81.96.1B*
- - - - Zehe-gelenk, Sub- *81.96.6B*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.8B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.27*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.29*
- Spongiosa plastik
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.17*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.73*
- - - - Hand-gelenk, Sub- *81.96.23*

Chondral *–Fortsetzung*
- Spongiosa plastik *–Fortsetzung*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub- *81.96.33*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub- *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub- *81.96.43*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub- *81.96.13*
- - - - Zehe-gelenk, Sub- *81.96.63*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.83*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.47.13*
- - - ¬ Sub- *81.47.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub- *81.96.74*
- - - - Hand-gelenk, Sub- *81.96.24*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub- *81.96.34*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub- *81.96.54*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub- *81.96.44*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub- *81.96.14*
- - - - Zehe-gelenk, Sub- *81.96.64*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub- *81.96.84*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.15*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub- *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub- *81.49.17*
- - ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub- *81.47.60*

Chondro-tomie ¬ *21.1*

Chondrozyt transplantation
- Gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ autogen matrixinduziert *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ autogen matrixinduziert *81.90.20*
- ¬
- - *81.90.00*
- - *81.90.99*

Chopart
- Arthrodese * ¬ *81.14*
- Gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung-gelenk mit unterem Sprung-gelenk und *81.12.11*
- ¬ Mittel-fuss-amputation nach *84.12*

Chord ektomie
- Durch Thyreo-tomie ¬ *30.22.11*
- Endo-laryngeal ¬ *30.22.10*
- ¬
- - *30.22.00*
- - *30.22.99*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaft-aufrichtung und *58.45.20*

Chorda des Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordo
- Tomie ¬
- - *03.29*
- - Sonstige *03.29*
- - Perkutan *03.21*
- - Stereotaktisch *03.21*
- Zentese ¬
- - Transfusion via *75.C1.11*
- - Ultraschall-gesteuert *75.B1.11*

Chorial Zwillingen ¬
- Feto-skopisch selektiv Fetozid bei mono- *75.D3*
- Ultraschall-gesteuert selektiv Fetozid bei mono- *75.C7*

Chorio retinal Läsion
- Durch
- - Dia-thermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- - Implantation einer Strahl-quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- - Kryo-therapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- - Radio-therapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*
- ¬ Sonstige Destruktion einer *14.29*

Chorioidea
- Glaskörper und hinter Augen-kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina, *14.19*
- Hinter Augen kammer ¬
- - Entfernung
- - - Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, *14.9X.21*
- - - Strahlend Applikator an Retina, *14.9X.23*
- - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, *14.9X.20*
- - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, *14.9X.22*
- - Operationen Retina
- - - , *14.9X.00*
- - - , *14.9X.99*
- ¬ Destruktion einer Läsion an Retina und *14.29*

Chorioideus ¬
- Exzision am Plexus *02.14*
- Kauterisation am Plexus *02.14*

Chorion
- Biopsie ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.14*
- Zotten-biopsie ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.14*

CHP) ¬ Cricohyoido-pexy (*30.29.11*

Chromo endoskopie

- Anus und Peri-anal-gewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallenweg ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum, Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosom-analyse oder erweitert genetisch Test inkl. Konsilium ¬ *99.A2.11*

Chronisch Inversio uteri mit vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch Enzymen in den Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare

- Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera vorder Augen kammer ¬ diagnostisch Massnahmen Iris Corpus
- - *12.29.00*
- - *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie des Corpus *12.29.10*
- - Exzision einer Läsion des Corpus *12.44*
- - Operationen Corpus
- - - *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Verkleinerung des Corpus *12.74*

Cimino-Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance

- Untersuchung ¬ Niere- *92.03*
- ¬
- - Methode zur Verbesserung der mucociliär *93.99.12*
- - Renal *89.29*

Clip

- Markierung ¬ trans thorakal Lunge biopsie TTL mit Stanz biopsie
- - Mit *33.26.13*
- - Ohne *33.26.12*
- Rekonstruktion der Mitral-klappe ¬ Transvenös *35.96.22*
- System an Blut-gefäss ¬ Anwendung eines *39.30.12*

Clippen

- Darm
- - Endoskopisch ¬ Endo-Loop und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo-Loop und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo-Loop und *46.99.21*

Clippen *–Fortsetzung*

- Darm *–Fortsetzung*
- - ¬ Endo-Loop und *47*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Endo-Loop und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo-Loop und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo-Loop und *44.99.21*
- Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ Endo-Loop oder endoskopisch *48.99.20*

Clipping

- Blut-Gefäss ¬ *38.8*
- Intra-kraniell ¬ Aneurysma- *39.51.11*
- ¬
- - Aneurysma
- - - - *39.51.00*
- - - - *39.51.99*
- - Verschluss einer arteriovenös Fistel durch *39.53*

Clival ¬ Zugang zur Schädel basis trans

- Nasal-trans- *01.24.3E*
- Oral-trans- *01.24.3F*

Cm

- Laparoskopisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (common channel) ≤ 100 *44.31.22*
- Nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen überlang
- - Bare Stent(s) (>10 *39.90.31*
- - Covered Stent(s) (>10 *39.90.32*
- - Stent 10
- - - *39.90.30*
- - - *39.90.39*
- Offen chirurgisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (common channel) ≤ 100 *44.31.21*
- Unterhalb
- - Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - Ohne Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.19*
- - - ¬ Tief Zange von +2 bis +3 *72.1*
- ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug eluting überlang Stent (>10 *00.55.11*

CNP] ¬ Kontinuierlich negativ Druck-beatmung [*93.99.20*

CO (Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der Ausatmung-luft ¬ Messung des *89.38.21*

CO2 removal

- Extra korporal
- - Arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6A.A1*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬

CO2 removal *–Fortsetzung*

- Extra korporal *–Fortsetzung*
- - Arteriovenös *–Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6A.A2*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6C.A2*
- - Veno
- - - Arteriell oder veno venoarteriell
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.72*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.71*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.73*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.73*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.41*
- - - Venös
- - - - Offen chirurgisch

CO2 removal –*Fortsetzung*

- Extra korporal –*Fortsetzung*

- - Veno –*Fortsetzung*

- - - Venös –*Fortsetzung*

- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.61*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.61*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.61*

- - - - Perkutan ¬

- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.51*

- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6B.62*

- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.51*

- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6A.62*

- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.51*

- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6C.62*

- - - - ¬

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.69.7*

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.69.8*

- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. *37.6D.31*

- ¬

- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.69.B*

- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit *37.6D.51*

Coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cochlearis ¬

- Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des N. vestibulo- *04.03.10*

- Inzision am N. vestibulo- *04.04.10*

Cocked-hat-Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus

- Mit

Coeliacus –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - Anastomose ¬ Resektion des Truncus *38.36.11*

- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*

- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*

- Plexus hypogastricus

- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus *05.31.18*

- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus *05.31.17*

- ¬

- - Bypass zwischen Aorta und Truncus *39.26*

- - Chirurgischer Verschluss des Truncus *38.86.11*

- - Endarter-ektomie des Truncus *38.16.11*

- - Exzision des Truncus *38.66.11*

- - Inzision des Truncus *38.06.11*

- - Naht des Truncus *39.31.81*

- - Plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.59.62*

- - Truncus *38.46*

Coil

- Embolisation oder Verschluss

- - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.26*

- - Aorta ¬ *39.79.22*

- - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.23*

- - Gefäss

- - - Extremität ¬ *39.79.21*

- - - Unteren Extremität ¬ *39.79.27*

- - - ¬ *39.79.29*

- - Spinal Gefäss ¬ *39.79.28*

- - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.24*

- - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.25*

- - ¬ *39.72*

- Zur Volumen-reduktion, nach Anzahl Coil ¬ endoskopisch Einsetzen, Ersetzen oder Entfernen von *33.79.2*

- ¬

- - Anzahl verwendet endo-vaskulär *00.4A*

- - Endoskopisch Einsetzen, Ersetzen oder Entfernen von Coil zur Volumen-reduktion, nach Anzahl *33.79.2*

- - Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit *39.99.31*

Colicum ¬

- Exzision am Ligamentum gastro- *54.4*

- Naht des Ligamentum gastro- *54.73*

Colon

- Descendens ¬ Endoskopie am *45.24*

- Sigmoideum

- - Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*

- - ¬ Myo-tomie am *46.91*

- Transversum ¬ Resektion des *45.74*

Common channel 100 cm

- Laparoskopisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (*44.31.22*

Common channel 100 cm –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (*44.31.21*

Communicans posterior ¬ A.

- *38.01*

- *38.11*

- *38.31*

- *38.41*

- *38.61*

- *38.81*

Communis

- A.

- - Iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*

- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*

- Ast ¬ A. carotis *00.21*

- Externa interna ¬ A. carotis

- - (*38.02*

- - (*38.12*

- - (*38.32*

- - (*38.42*

- - (*38.62*

- - (*38.82*

- Horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis *35.82*

- Superficialis

- - Profunda ¬ A. femoralis

- - - (*38.68*

- - - (*38.88*

- - ¬

- - - Endarter-ektomie der A. femoralis (*38.18.10*

- - - Inzision der A. femoralis (*38.08.10*

- - - Resektion der A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*

- Superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*

- V. iliaca interna ¬

- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*

- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite-Material ¬ *00.9A.25*

Computed Tomography SPECT

- Lokalisation ¬ Single Photon Emission *92.09.10*

- Myokard ¬ Single Photon Emission *92.05.14*

Computer

- Assistiert) (abhängig) extern Fixation-vorrichtung ¬ *84.73*

- Gesteuert Chirurgie

- - Mit

- - - CT/CTA ¬ *00.31*

- - - Daten-quellen ¬ *00.35*

- - - Fluoro-skopie ¬ *00.33*

- - - MR/MRA ¬ *00.32*

- - ¬

- - - *00.39*

- - - Sonstige *00.39*

- - - Bildfreie *00.34*

Computer –*Fortsetzung*

- Gestützt Bild-daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ *00.99.90*
- Testung der Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomographie
- - Abdomen ¬
- - - *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- - Becken und des Iliosakral-gelenk ¬ *88.38.41*
- - CT) Untersuchung ¬ Quantitativ *88.98*
- - Ellenbogen-gelenk und der Vorder-arm ¬ *88.38.21*
- - Fuss und der Sprung-gelenk ¬ *88.38.32*
- - Gesamt Abdomen ¬ *88.01.10*
- - Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ *87.04.10*
- - Hals ¬ *87.04.11*
- - Hand-gelenk und der Hand ¬ *88.38.22*
- - Herz
- - - Mit Kontrast mittel
- - - - Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Nativ
- - - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *87.41.13*
- - - ¬
- - - - *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Hüfte und des Ober-schenkel ¬ *88.38.30*
- - Knie-gelenk und der Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- - Niere ¬ *87.71*
- - Ober-bauch ¬ *88.01.20*
- - PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.05*
- - Schädel ¬ *87.03*
- - Schulter-gelenk und der Ober-arm ¬ *88.38.20*
- - Thorax ¬ *87.41*
- - Wirbelsäule ¬ *88.38.40*
- - ¬
- - - Sonstige *88.38.00*
- - - Sonstige *88.38.99*
- - - Kranial *87.03*

Concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (*64.44.11*

Conduit

- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma- *56.51.11*
- Linkem Ventrikel und Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*

Conduit –*Fortsetzung*

- Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös Bypass (Graft) [*00.16*
- Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [*56.51.12*
- Oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum- *56.51.10*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma- *56.51.10*
- Rechtem Ventrikel und Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- Vorhof und Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*
- ¬
- - Endoskopie am Ileum- *56.35*
- - Ersatz eines kardial *39.49.30*
- - Hyperbar behandelt Graft (*00.16*
- - Konstruktion eines Ileum- *56.51*
- - Radiographie eines Ileum- *87.78*
- - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [*56.52.10*

Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/ *92.26.21*

Connector Korrektur ¬ *37.79*

Continuous positiv Airway Pressure (CPAP) ¬ *96.A1.12*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (Waterston- *39.0X.11*

Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv Embolisat (z.b. Ethylenvinylalkohol- *39.79.3*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromio-plastik mit Durchtrennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis ¬

- Durchtrennung von Trabeculae carneae *35.35*
- Exzision von Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen Trabeculae carneae
- - *35.35.00*
- - *35.35.99*

Corium cutis Lappen ¬

- Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt *85.34.23*
- Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt *85.34.13*

Coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus *35.82*

Coronary artery bypass

- Operation schlagend Herz ¬
- - MIDCAB (minimally invasiv direct *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump *36.1D.11*
- Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic *36.1D.13*

Corpora cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corporal lung assist ECLA ¬

- Dauer der Behandlung, Extra- *37.69.B*
- Extra
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*

Corpus

- Cavernosum ¬
- - Shunt-operation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Ohne Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera vorder Augen kammer ¬ diagnostisch Massnahmen Iris
- - - , *12.29.00*
- - - , *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision einer Läsion des *12.44*
- - - Operationen
- - - - am *12.98.00*
- - - - am *12.98.99*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae ¬
- - Offene Reposition
- - - Einfach-fraktur des *76.76.10*
- - - Mehrfach-fraktur des *76.76.11*
- - Osteo plastik Osteo tomie
- - -] am *76.63.00*
- - -] am *76.63.99*
- Pineal
- - Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, Hypophyse, *07.19*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - am *07.17.00*
- - - - am *07.17.99*
- - - Exploration im Gebiet des *07.51*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offene Biopsie am *07.17.11*
- - - Operationen am *07.59*
- - - Partiell Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktisch Biopsie am *07.17.12*

Corpus –*Fortsetzung*
- Pineal –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Total Exzision des *07.54*
- Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss des *75.52*
- ¬
- - Pankreas
- - - Kopf-resektion (mit Teil des *52.51*
- - - Schwanz-resektion (mit Teil des *52.52*
- - Partiell Knochen-resektion an einem Wirbel, *77.89.21*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Covered Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang *39.90.32*

Cox-Maze (Irrgarten) Operation ¬ *37.33*

CPAP
- Erst-einstellung ¬ *93.90.11*
- Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher eingestellten *93.90.12*
- ¬
- - *93.90.10*
- - *93.90.19*
- - Continuous positiv Airway Pressure (*96.A1.12*

Crawford * ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cribiform ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-nasal-trans- *01.24.3D*

Cricohyoido
- Epiglotto-pexy (CHEP) ¬ *30.29.10*
- Pexy (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdo-pexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheal Resektion ¬ *31.79.14*

Cross ektomie
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ *38.59.21*
- - - Parva ¬ *38.59.22*
- - Varizen der unteren Extremität, n.n.bez. ¬ *38.59.20*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- V. saphena
- - Magna ¬ (Isoliert) *38.59.31*
- - Parva ¬ (Isoliert) *38.59.32*
- Vv. saphena magna et parva ¬ (Isoliert) *38.59.33*
- ¬ (Isoliert) *38.59.30*

Cross-over-Bypass ¬ Femoro-femoral *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (*37.75*
- Patient-bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation-defibrillator [*89.49*
- Tasche ¬ Revision oder Reposition einer *37.79*
- ¬

CRT-D –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen eines Resynchronisation-defibrillator (*37.8F.21*
- - Implantation eines Resynchronisation-defibrillator (*37.8E.21*

CRT-P
- Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- Patient-bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [*89.45*
- Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder *37.79*
- ¬
- - Entfernen eines Resynchronisation-herz-schrittmacher (*37.8B.31*
- - Implantation eines Resynchronisation-herz-schrittmacher (*37.8A.31*

Crural
- Bypass ¬
- - Aorto- *39.25.14*
- - Ilio- *39.25.24*
- Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Femoro- *39.29.13*
- Popliteo-pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Popliteo- *39.29.15*

Crushing
- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und Ganglion ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranial peripher Nerv ¬ Durchtrennung oder Quetschen
- - (*04.03.00*
- - (*04.03.99*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.30*
- Vestibulo-cochlearis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.10*

Crutchfield
- Klemme oder Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD) (Zwangsjacke) ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT
- Abdomen ¬ *88.01*
- Angio-graphie aller Gefäss ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit *00.31*
- Frei Navigation ¬ *00.3*
- Gesamt Körper stamm Kopf mit

CT –*Fortsetzung*
- Gesamt Körper stamm Kopf mit –*Fortsetzung*
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/ *92.19.06*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/ *92.19.05*
- Gesteuert
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation
- - - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.71*
- MRT
- - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.82*
- - Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch *92.26.21*
- - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.88*
- Niere ¬ *87.71*
- Oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam- *92.26.21*
- PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von *92.29.87*
- Schädel ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchung ¬ Quantitativ Computer-tomographie (*88.98*

CTA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit CT/ *00.31*

Cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage
- Anschluss Geburt oder Abort ¬
- - Aspiration- *69.52*
- - Dilatation und *69.02*
- Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ *03.4*
- Uterus
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Aspiration- *69.51*
- - ¬
- - - Aspiration- *69.59*
- - - Diagnostisch Dilatation und *69.09*
- Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- ¬ Dilatation
- - und *68.23*
- - und *69.09*

Cutis Lappen ¬

- Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium- *85.34.23*
- Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium- *85.34.13*

Cutting

- Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) mit *39.50.12*
- Sheath ¬ Einsatz eines *39.A1.12*

CVVH Anti koagulation mit

- Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.7*
- Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.8*

CVVHD Anti koagulation mit

- Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.3*
- Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.4*

CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (*39.95.D*

Cyberknife ¬ z.b. VMAT, Tomo-therapie, *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision eines Lymph-angiom oder Hygroma *40.29.70*

Dach

- Plastik am Hüft-gelenk ¬ Pfanne- *81.40.32*
- Schale
- - Hüft endo prothese ¬
- - - Erst-implantation einer Stütz- resp. Pfanne- *81.52.31*
- - - Implantation bei Wechsel einer Stütz- resp. Pfanne- *81.52.51*
- - Pfanne
- - - Hüft endo prothese ¬
- - - - Entfernen von Stütz-, resp. Pfanne- *80.05.1F*
- - - - Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. Pfanne- *81.52.57*
- - - Kopf Hüft endo prothese ¬
- - - - Entfernen von Stütz-, resp. Pfanne- *80.05.1G*
- - - - Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. Pfanne- *81.52.58*
- ¬
- - Knochen-transplantation an den Schädel, Schädel- *02.04.10*
- - Offene Reposition einer Fraktur des Orbita- *76.79.10*

Dakryozysto

- Graphie ¬ Kontrast- *87.05*
- Rhino stomie
- - CDCR] ¬ Konjunktivo- *09.82*
- - ¬ *09.81*

Daktylie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Makro- *82.83*

Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch Arterie zur Pulmonal-arterie, *39.0X.24*

Danforth * ¬ Operation nach *73.8*

Darm

- Bauch-wand ¬ Befestigung des *46.60*
- Durch Rektum oder Kolo-stomie ¬ Dilatation des *46.85*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.10*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.50*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.60*
- - Endo-Loop und Clippen am *46.99.20*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.70*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Operationen am *46.99.90*
- Exteriorisation nach Mikulicz, erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - - einer sonstigen *46.79.22*
- - - Ureter- *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss
- - - einer sonstigen *46.79.21*
- - - Ureter- *56.84.10*
- Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des *46.99.10*
- Interponat Conduit

Darm –*Fortsetzung*

- Interponat Conduit –*Fortsetzung*
- - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.51.12*
- - ¬ Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.52.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung des *46.85.12*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.62*
- - Endo-Loop und Clippen am *46.99.22*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.72*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- Lappen ¬ Isolation eines Gestielt *45.50*
- Nicht näher Stelle ¬
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - am *45.29.00*
- - - am *45.29.99*
- - Geschlossen Biopsie am *45.25*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung des *46.85.11*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.51*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *46.99.61*
- - Endo-Loop und Clippen am *46.99.21*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.71*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*
- Passage ¬ Magen- *87.62*
- Reservoir kontinent Stoma ¬
- - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.51.30*
- - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit *56.52.20*
- Segment ¬
- - Isolation eines *45.50*
- - Ösophagus-anastomose zu *42.54*
- - Resektion eines exteriorisiert *46.04*
- - Umkehrung eines *45.50*
- Transplantat
- - Oder Magen hochzug ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, *29.4X.12*
- - - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit frei *30.4X.16*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit frei *30.4X.26*
- - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit frei *30.3X.16*
- Transplantation
- - Dünndarm-Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *46.97.10*

Darm –*Fortsetzung*

- Transplantation –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- Verlängerung
- - Bianchi ¬ Longitudinal *46.79.31*
- - ¬ Sonstige *46.79.39*
- Verletzung ¬ Naht einer sonstigen *46.79.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Gallenblase und *51.32*
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengang zum *51.39*
- - - Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - Chromo-endoskopie am *45.29.10*
- - Dekompression des *46.99.10*
- - Dilatation
- - - des *46.85.00*
- - - des *46.85.99*
- - Endo-Loop und Clippen am *47*
- - Erweiterung-und Verschmälerung-plastik am *46.79.30*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.60*
- - Harn ableitung
- - - in den *56.71.00*
- - - in den *56.71.99*
- - Intra-Abdominal Manipulation am *46.80*
- - Inzision am *45.00*
- - Lösung von Adhäsion am *54.5*
- - Operationen
- - - am *46.99.00*
- - - am *46.99.99*
- - Radiographie des *87.65*
- - Rekonstruktion
- - - am *46.79.00*
- - - am *46.79.99*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Harn-ableitung in den *56.71.20*

Darstellung

- Abdominal-wand ¬ Fistel- *88.03*
- Becken-vene, Übersicht-phlebo-graphie, beidseitig ¬ *88.67*
- Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ Angio-graphisch *88.49.10*
- Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ Kolon- *87.64.20*
- Epididymis ¬ Röntgen-kontrast- *87.93*
- Mono-kontrast ¬ Kolon- *87.64.10*
- Retro-peritoneum ¬ Gas-kontrast- *88.15*
- Samen
- - Blase ¬ Röntgen-kontrast- *87.91*
- - Leiter ¬ Röntgen-kontrast- *87.94*
- Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit *22.9X.23*

Darstellung –*Fortsetzung*

- Unteren Extremität, Bein-phlebo-graphie ¬ *88.66*
- ¬
- - Exzision einer Zahn-läsion am Kiefer mit Nerv- *24.4X.11*
- - Pharynxoesophagus- *87.61.10*

Daten

- Analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer-gestützt Bild- *00.99.90*
- Quellen ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit mehreren *00.35*

Dauer

- Behandlung
- - Anzahl Therapie-einheit ¬ Multi-modal Schmerz-therapie (MMST), nach *93.A2*
- - Extra
- - - Corporal lung assist (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - - Korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - - Herz-unterstützung ¬ *37.69.A*
- - - - Lunge-unterstützung ¬ *37.69.8*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Mit
- - - Herz kreislauf
- - - - Lunge unterstützend
- - - - - System ¬ *37.69*
- - - - - System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös ¬ *37.69.7*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.69.A*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös ¬ *37.69.8*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.69.B*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär ¬ *37.69.5*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, uni-ventrikulär ¬ *37.69.4*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, uni- und biventrikulär ¬ *37.69.6*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ *37.69.2*
- - - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP) ¬ *37.69.1*
- - ¬
- - - Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF), nach *39.95.E*
- - - - - Kontinuierlich, venovenös, nach *39.95.C*
- - - - - Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.D*
- - - - Dialyse Kontinuierlich

Dauer –*Fortsetzung*

- Behandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Hämo –*Fortsetzung*
- - - - Dialyse Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach *39.95.3*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.4*
- - - - Filtration Kontinuierlich
- - - - - Arteriovenös (CAVH), nach *39.95.A*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach *39.95.7*
- - - - - Venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach *39.95.8*
- - - Inhalation von Stickstoff-monoxid, nach *00.12*
- - - Injektion einer anti-infektiös Substanz, nach *99.22.1*
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach *99.B5.4*
- - - Neuro-psychologisch Behandlung, nach *89.15.8*
- - - Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach *73.7X.1*
- Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch Komplex-behandlung, *99.B6.10*
- Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung- *73.7X.1*
- Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, permanent Katheter zur *03.90.11*
- Intraoperativ neurophysiologisch Monitoring ¬ *00.94.3*
- Katheter ¬
- - Einsetzen eines trans-urethral *57.94*
- - Ersetzen eines trans-urethral *57.95*
- - Manometrie durch einen Ureteral *89.21*
- Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach *89.91.1*
- Mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro-enzephalo-graphie, *89.14.12*
- Stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, *03.93.22*
- - - Mehr-Elektrode-System, *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, *03.93.20*
- - - Mehr-Elektrode-System, *03.93.21*
- - ¬ Revision ohne Ersetzen Elektrode intra kraniell Neuro stimulator stereotaktisch permanent
- - - Einzel-Elektrode-system zur *02.99.71*
- - - Mehr-Elektrode-system zur *02.99.72*

Dauer –*Fortsetzung*

- Überwachung ¬ Spezifisch allergologisch Provokation-testung, nach *89.39.6*
- ¬
- - Behandlung und Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach *99.B2*
- - Diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach *93.89.B*
- - Einleiten behördlich Massnahmen, nach *94.8X.5*
- - Injektion einer anti-infektiös Substanz, Behandlung- *99.22.10*
- - Komplex behandlung
- - - Leber-zirrhose, nach *99.B1*
- - - Schwerbehandelbar Epilepsie, nach *99.B3*
- - Konsultation zur Rehabilitation-planung, nach *93.89.C*
- - Multi modal
- - - Komplex behandlung
- - - - Diabetes mellitus, nach *99.B5.3*
- - - - Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach *99.B4*
- - - Psycho-therapeutisch Komplex-behandlung im Liaisondienst, nach *94.92*
- - Peritoneal dialyse Kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach *54.98.3*
- - - Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach *54.98.2*
- - Psycho sozial Beratung Patient
- - - , nach *94.8X.2*
- - - System, nach *94.8X.3*
- - Sorge-organisation, nach *94.8X.4*
- - Sozial-rechtlich Beratung, nach *94.8X.1*

Daumen

- Ersatz
- - Pollizisation) ¬ Transfer eines Finger als *82.6*
- - ¬ Transfer eines Finger oder Finger-glied als *82.61*
- Replantation ¬ *84.21*
- Sattelgelenk endo prothese ¬
- - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und Finger, Entfernung einer *80.04.10*
- - Implantation einer *81.74.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.16*
- ¬
- - Amputation Exartikulation
- - - am *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger-Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielt Haut-lappen zum *82.69*
- - Knochen-transplantat zum *82.69*
- - Rekonstruktion
- - - des *82.69*
- - - des *82.6*
- - Transfer eines Finger, ausgenommen *82.81*

David Operation) ¬ Klappe-erhaltend Ersatz der Aortenwurzel (Tirone *35.11.11*

Débridement
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch-wand ¬ *54.3*
- Becken ¬ *77.69.22*
- Ellenbogen-gelenk ¬ *80.82.11*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Fuss-gelenk ¬ *80.88.40*
- Gelenk
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.84.20*
- - - Wurzel ¬ *80.84.10*
- - Läsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.75*
- Hand-gelenk ¬ *80.83.11*
- Hüft-gelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.81.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Iliosakral-gelenk ¬ *80.89.21*
- Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit *78.0*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Knie-gelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn, *01.59.12*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel, n.n.bez. ¬ *83.45*
- Nagel, Nagelbett oder Nagel-falz ¬ *86.27*
- Offenen
- - Femur-fraktur ¬ *79.65*
- - Finger-fraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Näher bezeichneter Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ *79.69*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.66*
- - Humerus-fraktur ¬ *79.61*
- - Zehe-fraktur ¬ *79.68*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fuss ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius und Ulna ¬ *77.63.20*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ *03.4*
- Schädel, n.n.bez. ¬ *01.25*
- Skapula und Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sprung-gelenk ¬ *80.87.11*
- Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*

Débridement –*Fortsetzung*
- Trümmer-fraktur am Schädel ¬ *02.02*
- Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.87.21*
- Wieder-herstellen einer Tasche (Haut und Subkutan-gewebe) ¬ *37.79*
- Wirbelsäule ¬ *77.69.21*
- Wunde Infektion oder Verbrennung
- - Durch Exzision
- - - Kopf
- - - - Außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges *86.22.90*
- - - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.22.10*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Sonstiges *86.22.97*
- - - - Grossflächig *86.22.17*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig *86.22.19*
- - - Mit Einlegen Medikament träger
- - - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig *86.22.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig *86.22.27*
- - - - Lokalisation ¬ Grossflächig *86.22.29*
- - - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.22.28*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Sonstiges *86.22.98*
- - - - Grossflächig *86.22.18*
- - - ¬
- - - - *86.22.00*
- - - - *86.22.99*
- - Ohne Exzision ¬ *86.28*
- Zehe-gelenk ¬ *80.88.30*
- ¬
- - *86.28*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion, *80.80.11*

Debulking über Laparo-tomie ¬ *54.99.31*

Deckung
- Bauch-region ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.96*
- Bronchial Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch *33.48.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch *33.48.11*
- - - Perikard ¬ plastisch *33.48.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch *33.48.17*
- - - Pleura ¬ plastisch *33.48.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch *33.48.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch *33.48.14*
- - ¬ plastisch
- - - *33.48.10*
- - - *33.48.19*
- Brustwand und Rücken ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.95*
- Defekt Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ *83.89.29*

Deckung –*Fortsetzung*
- Defekt Faszie –*Fortsetzung*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unter-arm ¬ *83.89.23*
- Durch
- - Kombination Verfahren
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.46*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.26*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.45*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.25*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.41*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.21*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.44*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.24*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.20*
- - - Lippe ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *27.59.31*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *27.59.30*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.49*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.29*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.42*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.22*
- - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.40*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.43*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.23*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Grossflächig temporär Weichteil- *86.88.47*
- - - - Kleinflächig temporär Weichteil- *86.88.27*
- - Kultiviert Keratinozyten
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.36*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.16*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.35*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.15*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.31*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.11*

Deckung –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Kultiviert Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.34*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.14*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil- *86.88.10*
- - - Lippe ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *27.59.21*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *27.59.20*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.39*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.19*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.32*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.12*
- - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteil- *86.88.30*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.33*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.13*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Grossflächig Weichteil- *86.88.37*
- - - - Kleinflächig Weichteil- *86.88.17*
- Entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und *35.82*
- Hals ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.91*
- Hand ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.94*
- Intra thorakal vaskulär Anastomose Naht
- - Mit
- - - Muskel-transposition ¬ plastisch *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch *33.49.13*
- - - Perikardial Fett ¬ plastisch *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch *33.49.14*
- - ¬ plastisch
- - - *33.49.10*
- - - *33.49.19*
- Kopf ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.90*
- Kornea
- - Durch eine Amnion-membran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - ¬ Rekonstruktion durch
- - - *11.59.10*
- - - sonstige *11.59.12*
- Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.92*
- Unter-arm ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.93*
- Unteren Extremität ¬ Sonstige temporär Weichteil- *86.88.97*
- ¬
- - Amputation einer oberen Extremität mit Lappen- *84.00*

Deckung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Temporär Weichteil
- - - - *86.88.00*
- - - - *86.88.99*

Deep inferior epigastric perforator flap (DIEP) ¬ *85.89.21*

Defäko graphie ¬
- *87.64.30*
- MRI- *88.97.18*

Defekt
- Assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappe- *35.63*
- - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe- *35.54*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappe- *35.73*
- AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard-kissen- *35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard-kissen- *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen- *35.73*
- Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf und Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unter-arm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossen Technik ¬
- - Bildung von Herz-septum- *35.42.20*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43.20*
- - - Vorhof-septum- *35.41.20*
- Linse mit Gewebe-kleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof-septum- *35.98.12*
- Mit
- - Bio Graft ¬
- - - Korrektur
- - - - Nicht bezeichneten Herz-septum- *35.60*
- - - - Suprakristalen *35.62*
- - - - Ventrikel-septum- *35.62*
- - - - Vorhof-septum- *35.61*
- - - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum- *35.63*

Defekt –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen *35.82*
- - Prothese
- - - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.55*
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.51*
- - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.53*
- - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum- *35.54*
- - - ¬
- - - - Einzeitig Total
- - - - - Korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.81*
- - - - - Korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof-septum- *35.82*
- - - - Korrektur
- - - - - Nicht näher bezeichnetem Herz-septum- *35.50*
- - - - - Ostium secundum- *35.51*
- - - - - Suprakristalen *35.53*
- - - - - Vorhof-septum- *35.51*
- - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum- *35.83*
- Offene Technik ¬
- - Bildung von Herz-septum- *35.42.10*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43.10*
- - - Vorhof-septum- *35.41.10*
- Ostium
- - Primum mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhof-septum- *35.63*
- - Secundum
- - - Defekt ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof-septum- *35.71*
- - - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.61*
- Thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof-septum- *35.54*
- Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof-septum- *35.98.11*
- Wirbelbogen ¬ plastisch Rekonstruktion bei *03.59*
- ¬
- - Bildung Herz septum
- - - - *35.42.00*
- - - - *35.42.99*
- - Einsetzen CAD Implantat
- - - Hirn schädel ohne Beteiligung Gesicht Schädel
- - - - Einfacher *02.05.10*
- - - - Grosser oder komplex *02.05.11*

Defekt –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen CAD Implantat –*Fortsetzung*
- - - Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - - - Einfachen *76.43.11*
- - - - Grossen oder komplex *76.43.12*
- - - Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - - - Einfachen *76.92.30*
- - - - Grossen oder komplex *76.92.31*
- - Injektion oder Tätowierung von Hautläsion oder Haut- *86.02*
- - Korrektur
- - - Nicht näher
- - - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum- *35.73*
- - - - Suprakristalen *35.72*
- - - - Ventrikel-septum- *35.72*
- - - - Vorhof-septum-defekt) Ostium secundum- *35.71*
- - - Ventrikel-septum- *35.72.99*
- - Nicht näher Korrektur
- - - Nicht näher bezeichneten Herz-septum- *35.70*
- - - Vorhof-septum- *35.71*
- - Perkutan transluminal Verschluss
- - - Ventrikel-septum- *35.98.30*
- - - Vorhof septum
- - - - - *35.98.10*
- - - - - *35.98.19*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel-septum- *35.43*
- - - Vorhof-septum- *35.41*
- - Verschluss eines erworbenen Ventrikelseptum- *35.72.10*

Deferens
- Epididymis ¬
- - Naht einer Verletzung an Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion an Ductus *63.89*
- ¬
- - Anastomose zwischen Epididymis und Ductus *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus, Epididymis oder Ductus *63.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus *63.09*
- - Durchtrennung des Ductus *63.71*
- - Einsetzen eines Ventils in den Ductus *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur vom Ductus *63.84*
- - - Ventils vom Ductus *63.85*
- - Ligatur des Ductus *63.71*
- - Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus *63.99*
- - Plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- - Radiographie von Epididymis und Vas *87.95*
- - Unter-bindung des Ductus *63.71*

Defibrillation
- Schwelle der Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*
- ¬ *99.62*

Defibrillator
- CRT-D
- - Patient-bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisation- *89.49*
- - ¬
- - - Entfernen eines Resynchronisation- *37.8F.21*
- - - Implantation eines Resynchronisation- *37.8E.21*
- Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- ICD mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/ *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/ *37.20.22*
- Mit
- - Atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines Ein-kammer- *37.8F.22*
- - - Implantation eines Ein-kammer- *37.8E.22*
- - Möglichkeit
- - - Fern-überwachung ¬ Verwendung eines Herz-schrittmacher oder *39.A2.12*
- - - Zur Druck-messung ¬ Entfernen eines *37.8F.13*
- Oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, *37.79*
- System
- - AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch Kardioverter/ *89.49*
- - ¬
- - - Entfernen subkutan
- - - - *37.8F.31*
- - - - Schock-elektrode zu Verwendung mit einem subkutan *37.7B.33*
- - - Implantation subkutan
- - - - *37.8E.31*
- - - - Schock-elektrode zur Verwendung mit einem subkutan *37.7A.33*
- ¬
- - Biventrikulär
- - - BiV
- - - -) *37.8E.2*
- - - -) *37.8F.2*
- - - Stimulation
- - - - Mit Intra
- - - - - Kardial *37.8E.2*
- - - - - Kardial *37.8F.2*
- - - - Ohne Intra
- - - - - Kardial *37.8A.3*
- - - - - Kardial *37.8B.3*
- - Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder *39.A1.11*
- - Entfernen
- - - Kammer- *37.8F.11*
- - - Kardioverter oder *37.8F*
- - - Zwei-kammer- *37.8F.12*
- - Implantation
- - - Kammer- *37.8E.11*

Defibrillator –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Kardioverter oder *37.8E*
- - - Zwei-kammer- *37.8E.12*
- - Verwendung eines MRI-fähig Herzschrittmacher oder *39.A2.11*

Definiert Lokalisation ¬ Kern spin tomographie nicht
- *88.97.00*
- *88.97.99*

Deformität ¬ Korrektur einer Brustwand- *34.74*

Dehiszenz
- Kornea ¬ Korrektur einer postoperativ Wund- *11.52*
- ¬ Wieder-verschluss einer postoperativ Abdominal Wund- *54.61*

Dehnung
- Laparoskopisch ¬ Operative Harnblase- *57.99.42*
- Offen chirurgisch ¬ Operative Harnblase- *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative Harnblase- *57.99.44*
- Plastik
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.76.15*
- - - Kleinflächig *86.74.15*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.76.14*
- - - Kleinflächig *86.74.14*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig *86.76.1B*
- - - Kleinflächig *86.74.1A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig *86.76.17*
- - - Kleinflächig *86.74.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.76.11*
- - - Kleinflächig *86.74.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.73.20*
- - - Kleinflächig *86.73.10*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.10*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig *86.76.16*
- - - Kleinflächig *86.74.16*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.76.19*
- - - Kleinflächig *86.74.19*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig *86.76.1A*
- - - Kleinflächig *86.74.18*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.76.12*
- - - Kleinflächig *86.74.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.76.13*

Dehnung –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Unter arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *86.74.13*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Präputium ¬ *99.95*
- Trans-urethral ¬ Operative Harnblase- *57.99.43*
- Über ein Stoma ¬ Operative Harnblase- *57.99.45*
- ¬ Operative Harnblase
- - - *57.99.40*
- - - *57.99.49*

Dekapsulation ¬ Niere- *55.91*

Dekompression
- Darm
- - Ileus) ¬ Chirurgische *46.99.10*
- - ¬ *46.99.10*
- Demselben Niveau ¬ Mit Nerv-wurzel- *80.51*
- Durch
- - Lamin-ektomie ¬ *03.09*
- - Lamino-tomie ¬ *03.09*
- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.70*
- Kammer ¬ *93.97*
- Kranial Nerv
- - Extra-kraniell ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intra-kraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- - ¬
- - - Sonstige *04.42.00*
- - - Sonstige *04.42.99*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Mit Nucleo-plastik ¬ Sonstige Diskus-destruktion, *80.59.30*
- Nerv
- - Arm ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.73*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.74*
- - ¬ Mastoid ektomie mit Freilegung Fazialis kanal
- - - Mit *20.42.11*
- - - Ohne *20.42.10*
- Nicht perforiert Anus ¬ *48.0*
- Oder Lösung Adhäsion
- - Nerv
- - - Arm ¬ Sonstige *04.49.12*
- - - Bein ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fuss ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripher Nerv oder Ganglion ¬
- - - Sonstige *04.49.00*
- - - Sonstige *04.49.99*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- Orbita ¬ Knöchern *16.98.20*

Dekompression –*Fortsetzung*
- Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro-lyse und *04.6X.71*
- Schädel
- - Fraktur ¬ *02.02*
- - ¬ *01.24*
- Spinal kanal ¬
- - Sonstige *03.09.91*
- - Exploration
- - - und *03.09.00*
- - - und *03.09.99*
- System(e) ¬ Interspinös(s) *84.80*
- Thoracic outlet Syndrom ¬
- - Myo-tomie zur *83.19*
- - Teno-tomie zur *83.13*
- Wurzel des N. trigeminus ¬ *04.41*
- ¬
- - Einsetzen eines choledocho-hepatisch Katheter zur *51.43*
- - Krani-ektomie mit *01.25.10*
- - Kranio-tomie mit *01.24.10*
- - Miller-Abbott-Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*

Dekortikation
- Gesicht-schädel-Knochen ¬ *76.2X.10*
- Hirnhaut ¬ *01.51*
- Lunge
- - Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard
- - - - - Resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.51.12*
- - - - - Resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.52.12*
- - - - - Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.51.14*
- - - - - Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.52.14*
- - - - Zwerchfell resektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.51.13*
- - - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.52.13*
- - - Ohne Perikard oder Zwerchfell resektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.51.11*
- - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und *34.52.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Pleur ektomie
- - - und *34.51*
- - - und *34.51.99*
- - Thorako skopisch ¬ Pleur ektomie
- - - und *34.52*
- - - und *34.52.99*
- Niere ¬ *55.91*
- Offen chirurgisch ¬
- - Partiell Pleur-ektomie und *34.51.15*
- - Sub-total Pleur-ektomie und *34.51.16*
- Stimmbänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimmlippe
- - Durch Thyreo-tomie ¬ *30.09.21*

Dekortikation –*Fortsetzung*
- Stripping Stimmlippe –*Fortsetzung*
- - Ohne Thyreo-tomie ¬ *30.09.11*
- Thorako skopisch ¬
- - Partiell Pleur-ektomie und *34.52.15*
- - Sub-total Pleur-ektomie und *34.52.16*
- ¬
- - Exzision (von Narbe-gewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit *34.6X.12*
- - - - Ohne *34.6X.11*
- - - Thorako skopisch
- - - - Mit *34.6X.22*
- - - - Ohne *34.6X.21*

Dektomie ¬ Chemo- *39.8*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Extra-anal Mukosa-resektion (Rehn- *48.76.11*
- Rektum-prolaps-operation nach *48.76*

Demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, *78.49.86*

Denervation
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*
- ¬
- - Para-zervikal Uterus- *69.3*
- - Perkutan Denervierung einer Facette, durch Kryo- *03.96.12*

Denervierung Facette
- Durch
- - Inzision ¬ perkutan *03.96.10*
- - Kryo-denervation ¬ perkutan *03.96.12*
- - Thermo-koagulation ¬ perkutan *03.96.11*
- ¬ perkutan
- - *03.96.00*
- - *03.96.99*

Denken ¬
- Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch *93.70.06*
- Standardisiert Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch *93.70.07*

Densito metrie
- Mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochen- *88.98.10*
- ¬ Sonstige Tomo- *88.38*

Densitometrie ¬ Radiographisch *88.98*

Dens-resektion ¬ Sonstige partiell Knochen-resektion an einem Wirbel, *77.89.20*

Depletion ¬ Zelle
- - *41.07*

Depletion ¬ Zelle –*Fortsetzung*
- - *41.08*
- - *41.09*

Derm abrasion
- Mit Laser ¬ *86.25*
- ¬
- - *86.25.00*
- - *86.25.99*
- - Grossflächig *86.25.20*
- - Kleinflächig *86.25.10*

Dermato therapie 2 mal tägl.
- Balneo therapie oder Licht therapie
- - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper- *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper- *93.59.73*
- - - ¬ Ganzkörper- *93.59.72*
- - ¬ Ganzkörper- *93.59.71*
- ¬ Ganzkörper- *93.59.70*

Dermis
- Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent Haut-ersatz durch zweischichtig *86.65.40*
- Ersatz-material ¬ permanent Haut-ersatz durch *86.67.31*
- Implantat ¬ Prothetisch *86.67*
- ¬
- - Porcine *00.9A.28*
- - Regenerierend *86.67*
- - Zellfreie Allo- *86.67*

Desault * ¬ Verband nach *93.59*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Mit Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.20*
- ¬
- - Aorta
- - - *38.64*
- - - *38.84*
- - Endarter-ektomie der Aorta *38.14.20*
- - Endoskopie am Colon *45.24*
- - Inzision der Aorta *38.04.20*

Descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (*35.82*

Desensibilisierung
- Therapie ¬ *94.33*
- ¬ *99.12*

Design und Entnahme ¬ Lappen- *86.71*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unter-arm ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harnstein mit Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein
- - Durch extra-korporell induziert Schock-wellen ¬ *98.5*
- - Material
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Niere becken
- - - - - ¬ perkutan Nephro-stomie mit *55.04.10*
- - - - - ¬ perkutan Nephro-stomie ohne *55.03.10*
- - - - Ureter ¬
- - - - - Perkutan Nephro-stomie mit *55.04.11*
- - - - - Perkutan Nephro-stomie ohne *55.03.11*
- - - ¬ perkutan Nephro stomie
- - - - Mit
- - - - - *55.04.00*
- - - - - *55.04.99*
- - - - Ohne
- - - - - *55.03.00*
- - - - - *55.03.99*

Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch Denken ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Koronar-arterie- *36.09*
- Offene Direkt Koronar- *36.03*

Destruierend Substanz in den Spinal-kanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktion
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.81.29*
- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ Exzision oder andere *71.24*
- Chorio retinal Läsion
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ *14.21*
- - - Implantation einer Strahl-quelle ¬ *14.27*
- - - Kryo-therapie ¬ *14.22*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ *14.24*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ *14.25*
- - - Radio-therapie ¬ *14.26*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ *14.23*
- - ¬ Sonstige *14.29*
- Dekompression mit Nucleo-plastik ¬ Sonstige Diskus- *80.59.30*
- Destruktion mit Laser ¬ *80.59*
- Discus intervertebralis, n.n.bez. ¬ Exzision oder *80.50*
- Diskus-rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibe-ersatz ¬ Sonstige Diskus- *80.59.50*
- Durch Injektion
- - Bogengang
- - - Innen-ohr und Vestibulum ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Innen-ohr ¬ *20.72.11*
- - Vestibulum ¬ *20.72.12*
- - ¬ Labyrinth- *20.72.14*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Endo nasal Läsion ¬
- - *21.31.12*
- - Lokal Exzision
- - - und *21.31.00*
- - - und *21.31.99*
- Endometriose herd
- - Douglasraum ¬ *70.32*
- - Harnblase ¬ *57.59*
- Entfernung eines frei Sequester ¬ Sonstige Diskus- *80.59.10*
- Epithel-einwucherung in die vorder Augen-kammer ¬ Exzision oder *12.93*
- Erkrankt Gewebe
- - Kalotte
- - - Mit Hirnhaut ¬ Exzision und *01.6X.22*
- - - ¬ Exzision und *01.6X.21*
- - Schädel-basis ¬ Exzision und *01.6X.20*
- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ *04.2X.20*
- Exzision von fetal Gewebe ¬ Feto-skopisch *75.D1*
- Fetal Gewebe ¬ ultraschall-gesteuert *75.C3*
- Fetus, Embryo-tomie ¬ *73.8*
- Gallengang ¬ *51.99.11*
- Ganglion Gasseri ¬
- - *04.05.20*
- - Exzision
- - - (und *04.05.00*
- - - (und *04.05.99*
- Gelenk
- - Fuss und Zehe ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.59*
- - Läsion
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.80.10*
- - - Débridement ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.80.11*
- - - Ellenbogen ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.82.10*
- - - Fuss Zehe ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.88.10*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *80.88.00*
- - - - - Oder *80.88.99*
- - - Hand
- - - - Finger ¬
- - - - - Lokal Exzision oder *80.84.00*
- - - - - Lokal Exzision oder *80.84.99*
- - - - Gelenk ¬
- - - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.83.10*
- - - - - Lokal Exzision oder *80.83.00*
- - - - - Lokal Exzision oder *80.83.99*
- - - Hüfte ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.85.10*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *80.85.00*
- - - - - Oder *80.85.99*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.89.20*
- - - Knie ¬ lokal Exzision oder

Destruktion –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Knie ¬ lokal Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - *80.86.00*
- - - - *80.86.99*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.89.40*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *80.89.00*
- - - - - Oder *80.89.99*
- - - Schulter ¬ lokal Exzision oder
- - - - *80.81.00*
- - - - *80.81.99*
- - - Sprung gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.87.10*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *80.87.00*
- - - - - Oder *80.87.19*
- - - - - Oder *80.87.99*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.89.10*
- - - Unteren Sprung gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.87.20*
- - - - Lokal Exzision oder *80.87.29*
- - - ¬ lokal Exzision oder
- - - - *80.80.00*
- - - - *80.80.99*
- Hämorrhoide durch Kryo-therapie ¬ *49.44*
- Haut durch
- - Elektroporation ¬ *86.3X*
- - Fulguration ¬ *86.3*
- - Kauterisation ¬ *86.3*
- - Kryo-chirurgie ¬ *86.3*
- - Laser ¬ *86.3*
- Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.20*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.81.19*
- Iliosakral-gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.89.29*
- Innen ohr ¬ Inzision Exzision
- - und *20.79.00*
- - und *20.79.99*
- Intra-kraniell Hirn-Nerv und Ganglion ¬ *04.2X.10*
- Iris läsion
- - Durch
- - - Kauterisation ¬ *12.41*
- - - Kryo-therapie ¬ *12.41*
- - - Photo-koagulation ¬ *12.41*
- - Ohne Exzision ¬ *12.41*
- Knie-gelenk ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder *80.86.10*
- Kornea läsion
- - Durch laser-koagulation ¬ *11.49.10*
- - ¬
- - - Sonstige *11.49.19*
- - - Entfernen oder

Destruktion –*Fortsetzung*
- Kornea läsion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen oder –*Fortsetzung*
- - - - *11.49.00*
- - - - *11.49.99*
- Kranial
- - Oder peripher Nerv durch
- - - Kryo-analgesie ¬ *04.2*
- - - Radio-frequenz ¬ *04.2*
- - Peripher Nerv Ganglion ¬
- - - *04.2X.00*
- - - *04.2X.99*
- Laparoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, *55.39.23*
- Läsion
- - Augen-lid ¬ *08.25*
- - Brustwand ¬
- - - *34.4X.40*
- - - Exzision oder
- - - - *34.4X.00*
- - - - *34.4X.99*
- - Corpus ciliare, ohne Exzision ¬ *12.43*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.49*
- - Douglasraum ¬
- - - *70.32.11*
- - - Exzision oder *70.32.00*
- - Dünndarm
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.34*
- - - ¬ endoskopisch *45.35.21*
- - Duodenum
- - - Elektro-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Sonstige *45.32*
- - - - Endoskopisch
- - - - - *45.30.29*
- - - - - Exzision oder *45.30.00*
- - - - - Exzision oder *45.30.99*
- - Gesicht schädel knochen ¬
- - - *76.2X.20*
- - - Lokal Exzision oder
- - - - *76.2X.00*
- - - - *76.2X.99*
- - Hoden ¬ Exzision oder *62.2*
- - Intra-spinal Nerv-wurzel und Ganglion ¬ Exzision oder *03.4X.22*
- - Konjunktiva ¬ *10.32*
- - Leber
- - - Durch
- - - - Alkohol-injektion ¬ perkutan *50.29.11*
- - - - Kryo-therapie ¬ perkutan *50.29.13*
- - - - Laser ¬ perkutan *50.29.14*
- - - - Thermo-therapie ¬ perkutan *50.29.12*
- - - ¬
- - - - Sonstige *50.29.00*
- - - - Sonstige *50.29.99*
- - - - Perkutan
- - - - - *50.29.10*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Leber –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - - - *50.29.19*
- - Nase
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal *21.32.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal *21.32.10*
- - - ¬
- - - - Exzision lokal
- - - - - *21.32.00*
- - - - - *21.32.99*
- - - - Lokal Exzision und *21.30*
- - Oder Gewebe
- - - Anus ¬
- - - - Endoskopisch Exzision oder *49.31*
- - - - Lokal Exzision oder *49.39*
- - - Bauch wand oder Nabel ¬
- - - - *54.3X.20*
- - - - Exzision oder
- - - - - *54.3X.00*
- - - - - *54.3X.99*
- - - Bronchus
- - - - Broncho skopisch
- - - - - Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.11*
- - - - - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.12*
- - - - - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.10*
- - - - Durch Thorako
- - - - - Skopie ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.20*
- - - - - Tomie ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.10*
- - - - Thermo-plastie der Bronchial-muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.13*
- - - - ¬
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *32.01.00*
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *32.01.99*
- - - - - Lokal Exzision oder *32.09.00*
- - - - - Lokal Exzision oder *32.09.99*
- - - Dickdarm ¬ endoskopisch
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Exzision oder *52.21*
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii
- - - - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.10*
- - - - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.12*
- - - - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.11*
- - - - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.19*
- - - - ¬ endoskopisch
- - - - - Exzision oder *51.64.00*
- - - - - Exzision oder *51.64.99*
- - - Gaumen durch

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Gaumen durch –*Fortsetzung*
- - - - Chemo-therapie ¬ lokal Exzision oder *27.31*
- - - - Kauterisierung ¬ lokal Exzision oder *27.31*
- - - - Kryo-therapie ¬ lokal Exzision oder *27.31*
- - - Gehirn ¬
- - - - Sonstige *01.59.29*
- - - - Exzision oder
- - - - - *01.59.00*
- - - - - *01.59.99*
- - - Harnblase
- - - - Destruktion, trans-urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder *57.49.11*
- - - - Exzision, offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder *57.59.10*
- - - - My-ektomie ¬ Offene Exzision oder *57.59.20*
- - - - Resektion, trans-urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder *57.49.12*
- - - - ¬
- - - - - Laparoskopisch Exzision oder *57.58*
- - - - - Offene Exzision oder *57.59.00*
- - - - - Offene Exzision oder *57.59.99*
- - - - - Trans-urethral Exzision oder *57.49.00*
- - - - - Trans-urethral Exzision oder *57.49.99*
- - - Haut Subkutan gewebe ¬
- - - - Sonstige *86.3X.29*
- - - - Grossflächig *86.3X.20*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *86.3X.00*
- - - - - Oder *86.3X.99*
- - - Herz
- - - - Offener Zugang
- - - - - ¬ *37.33.30*
- - - - - ¬ Exzision oder *37.33.00*
- - - - - ¬ Exzision oder *37.33.99*
- - - - Zugang ¬
- - - - - Exzision oder *37.34.00*
- - - - - Exzision oder *37.34.99*
- - - Knöchern Gaumen ¬
- - - - *27.31.30*
- - - - Ausgedehnt Exzision
- - - - - Oder *27.32.00*
- - - - - Oder *27.32.99*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder *27.31.00*
- - - - - Oder *27.31.99*
- - - Larynx
- - - - Durch Thyreo-tomie ¬ Exzision oder *30.09.20*
- - - - Ohne Thyreo-tomie ¬ Exzision oder *30.09.10*
- - - - ¬ Exzision
- - - - - Oder *30.09.00*
- - - - - Oder *30.09.99*
- - - Lunge ¬
- - - - Endoskopisch Exzision oder *32.28*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Lunge ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Exzision oder *32.29*
- - - Magen
- - - - Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder *43.41.20*
- - - - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *43.41.29*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *43.49*
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *43.41.00*
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *43.41.99*
- - - Mediastinum ¬
- - - - *34.3X.30*
- - - - Exzision oder
- - - - - *34.3X.00*
- - - - - *34.3X.99*
- - - Milz ¬
- - - - *41.42.20*
- - - - Exzision oder
- - - - - *41.42.00*
- - - - - *41.42.99*
- - - Niere
- - - - Destruktion
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.23*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.22*
- - - - - Perkutan-trans-renal ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.20*
- - - - - Uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.21*
- - - - - Zugang ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.29*
- - - - Exzision uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.10*
- - - - ¬ lokal
- - - - - Exzision oder *55.39.00*
- - - - - Exzision oder *55.39.99*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.20*
- - - - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.22*
- - - - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.21*
- - - - Radio-frequenz-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.23*
- - - - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.29*
- - - Ösophagus ¬
- - - - Sonstige *42.39*
- - - - Endoskopisch Exzision
- - - - - Oder *42.33.00*
- - - - - Oder *42.33.99*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Exzision oder
- - - - *52.22.00*
- - - - *52.22.99*
- - - Pharynx ¬ Sonstige Exzision oder *29.39*
- - - Skrotum

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Skrotum –*Fortsetzung*
- - - - Partiell Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.10*
- - - - Radikal Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.12*
- - - - Total Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.11*
- - - - ¬ Exzision
- - - - - Oder *61.3X.00*
- - - - - Oder *61.3X.99*
- - - Trachea ¬ lokal Exzision oder
- - - - *31.5X.00*
- - - - *31.5X.10*
- - - - *31.5X.99*
- - - Urethra
- - - - Destruktion
- - - - - Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.20*
- - - - - ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.11*
- - - - Exzision
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.10*
- - - - - ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.10*
- - - - ¬
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *58.31.00*
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *58.31.99*
- - - - - Lokal Exzision oder *58.39.00*
- - - - - Lokal Exzision oder *58.39.99*
- - - Zervix
- - - - Durch
- - - - - Elektro-koagulation ¬ *67.34*
- - - - - Laser-koagulation ¬ *67.35*
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *67.39*
- - - Zunge ¬ Exzision oder *25.1*
- - Ohr
- - - Oder im äusseren Gehör-gang ¬ *18.29.01*
- - - ¬ Exzision oder
- - - - *18.29.00*
- - - - *18.29.99*
- - Penis ¬ lokal Exzision oder *64.2*
- - Retina und Chorioidea, n.n.bez. ¬ *14.29*
- - Rückenmark
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.20*
- - - Oder Rückenmarkhäute ¬ Exzision oder *03.4X*
- - Rückenmarkhäute ¬ Exzision oder *03.4X.21*
- - Schädel ¬ Exzision
- - - und *01.6X.00*
- - - und *01.6X.99*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *66.61.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *66.61.10*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *66.61.21*

Destruktion *–Fortsetzung*
- Läsion *–Fortsetzung*
- - Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - - Vaginal *–Fortsetzung*
- - - - ¬ Exzision oder *66.61.20*
- - - ¬ Exzision oder
- - - - *66.61.00*
- - - - *66.61.99*
- - Vagina
- - - Elektro-koagulation ¬ *70.33.12*
- - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - Kryo-koagulation ¬ *70.33.14*
- - - Laser-koagulation ¬ *70.33.13*
- - - ¬
- - - - *70.33.10*
- - - - Exzision oder
- - - - - *70.33.00*
- - - - - *70.33.99*
- - Zervix durch
- - - Kauterisation ¬ *67.32*
- - - Kryo-chirurgie ¬ *67.33*
- Mamma-gewebe, n.n.bez. ¬ Exzision oder *85.20*
- Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.29*
- Minimal-invasiv Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus- *80.59.40*
- Mit Laser ¬ Destruktion n.n.bez., *80.59*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ *04.2X.32*
- - Bein und des Fuss ¬ *04.2X.34*
- - Rumpf und Plexus lumbo-sacralis ¬ *04.2X.33*
- - Schulter ¬ *04.2X.31*
- Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.21*
- Oder Verschluss
- - Tuba uterina ¬ einseitig *66.92*
- - Tubae uterinae
- - - Durch Elektro koagulation ¬
- - - - Sonstige beidseitig *66.39.10*
- - - - Endoskopisch *66.29.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige beidseitig *66.39.00*
- - - - Sonstige beidseitig *66.39.99*
- - - - Endoskopisch
- - - - - *66.29.00*
- - - - - *66.29.99*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, *55.39.22*
- Ovar ¬
- - Laparoskopisch lokal Exzision oder *65.25*
- - Lokal Exzision oder *65.29*
- Peripher Nerv oder Ganglion ¬ *04.2X.39*
- Peritoneal gewebe ¬ Exzision oder
- - *54.4X.00*
- - *54.4X.99*
- Perkutan trans
- - Renal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, *55.39.20*

Destruktion *–Fortsetzung*
- Perkutan trans *–Fortsetzung*
- - Vesikal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, *58.39.20*
- Phrenicus für Lunge-kollaps ¬ *33.31*
- Plexus brachialis ¬ *04.2X.30*
- Prostata gewebe ¬
- - Operationen an der Prostata, trans-Rektal und perkutan *60.99.10*
- - Trans-urethral Prostat-ektomie, sonstige trans-urethral *60.29.20*
- Prostatisch Gewebe durch
- - Mikrowellen-wärme-therapie ¬ trans-urethral *60.96*
- - Wärme-therapie ¬ Sonstige trans-urethral *60.97*
- Reiz leitung system offener Zugang
- - Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder
- - - *37.33.10*
- - - *37.33.19*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - Kryo-chirurgisch *48.34*
- - Lokal *48.35.29*
- Reoperation
- - Mit Radikulo-lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige Diskus- *80.59.21*
- - Rezidiv ¬ Sonstige Diskus- *80.59.20*
- Resektion) ¬ Operation an intra-spinal Blut-gefäss (z.b. Ligatur, *03.99.10*
- Retro-peritoneal gelegenem Gewebe ¬ Exzision und *54.A1*
- Sklera-läsion ¬ Exzision oder *12.84*
- Speichel-drüse, n.n.bez. ¬ *26.29.10*
- Sterno-klavikular-gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.89.19*
- Symphyse ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.89.39*
- Trans
- - Mastoidal ¬ Labyrinth- *20.79.23*
- - Tympanal ¬ Labyrinth- *20.79.22*
- - Urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase, *57.49.11*
- Tumor gewebe
- - Intra-spinal Nerv-wurzel und Ganglion ¬ Exzision oder *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.11*
- - Rückenmark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.10*
- - Rückenmarkhäute und Knochen ¬ Exzision oder *03.4X.11*
- - Schädel-basis ¬ Exzision und *01.6X.10*
- Uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, *55.39.21*
- Uterus
- - Läsion
- - - Hystero-skopisch ¬ Exzision oder *68.29.15*
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *68.29.14*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *68.29.11*
- - - Vaginal

Destruktion *–Fortsetzung*
- Uterus *–Fortsetzung*
- - Läsion *–Fortsetzung*
- - - Vaginal *–Fortsetzung*
- - - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *68.29.13*
- - - - ¬ Exzision oder *68.29.12*
- - - ¬ Exzision oder
- - - - *68.29.00*
- - - - *68.29.10*
- - - - *68.29.19*
- - - - *68.29.99*
- - Uterin Halte-apparat ¬ Sonstige Exzision oder *69.19*
- Vulva und Perineum ¬ Sonstige lokal Exzision oder *71.3*
- Zugang ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, *55.39.29*
- ¬
- - Diskus
- - - - *80.59.00*
- - - - *80.59.99*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, *58.31.11*

Destruktiv Massnahmen an der Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Detorsion
- Hoden
- - Oder Funiculus spermaticus * ¬ *63.52*
- - ¬ Orchido-pexie und *62.5*
- Ovar * ¬ *65.95*

Device
- CSD) (Zwangsjacke) ¬ Cardiac support *37.41*
- ¬ Perkutan transluminal Verschluss Vorhof septum defekt
- - Mehr als ein Verschluss- *35.98.12*
- - Verschluss- *35.98.11*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf
- Durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von *86.28*
- ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*

Dextra
- Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*
- ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*

Dextran ¬ Transfusion von *99.08*

Dia
- Filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.B1*
- - - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.B2*
- - - ¬ Hämo- *39.95.B0*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.C*

Dia –*Fortsetzung*

- Filtration –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Venovenös –*Fortsetzung*
- - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.B3*
- - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.B9*
- - ¬ Hämo- *39.95*
- Thermie ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.51*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.21*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.31*
- - Zyklo- *12.71*

Diabetes mellitus

- Dauer ¬ Multi-modal Komplex-behandlung bei *99.B5.3*
- Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu diagnostiziert oder entgleist *00.95.2*

Diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.4*

Diagnostik

- Einfach ¬ Neuro-psychologisch und psycho-sozial *89.15.60*
- Fazio oral
- - Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell *93.70.01*
- - Oder stimmlich Funktion ¬ instrumentell *93.70.02*
- Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch *92.18.05*
- Ganz körper szintigraphie
- - Mit Radio jod
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation- *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation- *92.18.03*
- - Zur Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation- *92.18.02*
- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A6.13*
- Hämatologisch und onkologisch Erkrankung ¬ Komplex- *99.A0*
- Hämoglobinopathie ¬ Komplex- *99.A1.11*
- Knochenmark versagen
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A1.13*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A1.12*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- Komplex ¬ Neuro-psychologisch und psycho-sozial *89.15.61*
- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A0.12*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex- *99.A0.11*
- Mit
- - 18-F-Misonidazol ¬ Zellulär Hypoxie- *92.19.04*
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.12*
- - - Neurologisch Komplex- *99.A6.12*
- - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.13*
- - - - Neurologisch Komplex- *99.A6.13*
- - - ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.11*
- - - - Neurologisch Komplex- *99.A6.11*
- - Standardisiert
- - - Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz- *93.A0.11*
- - - Wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion- *89.1A*
- - Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, *99.A5.11*
- Mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar- *37.2A.21*
- Mündlich oder schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬
- - Deskriptiv Logopädisch *93.70.06*
- - Standardisiert Logopädisch *93.70.07*
- Nerv-system mit pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktion- *89.13.05*
- Nicht malignen hämatologisch Erkrankung, n.n.bez. ¬ Komplex- *99.A1.10*
- Oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor- *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor- *99.A6.11*
- Ohne
- - Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, *99.A5.10*
- - Massnahmen ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch *99.A3.10*
- - - Neurologisch Komplex- *99.A6.10*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- Prothetisch Evaluation ¬ Logopädisch *93.70.0A*
- Psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhalten-störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig *94.14*
- Tief Hirn-stimulation ¬ Komplex- *89.15.90*
- Tracheal-kanüle ¬ Logopädisch *93.70.05*
- Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation- *92.18.01*
- Unklar Symptomkomplex Kind
- - Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis- *99.A2.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis- *99.A2.10*
- ¬
- - Algesiologisch
- - - *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei Kind, mit genetisch *99.A2.11*
- - Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie zur Entzündung- *92.18.02*
- - Interdisziplinäre instrumentell Schluck- *93.70.04*
- - Klinisch Schluck- *93.70.03*
- - Komplex
- - - Akut-algesiologisch *93.A0.12*
- - - Neuro pädiatrisch Diagnostik mit
- - - - Genetisch *99.A3.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A3.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch *99.A3.13*
- - Logopädisch
- - - *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Neurologisch Komplex
- - - - *99.A6.99*
- - - Diagnostik mit
- - - - Genetisch *99.A6.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor- *99.A6.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch *99.A6.13*
- - Neurophysiologisch apparativ Testung zur Schmerz- *93.A0.10*

Diagnostisch

- Arthro skopie
- - Ellenbogen ¬ *80.22.10*
- - Hand-gelenk ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefer-gelenk ¬ *80.29.10*
- - Knie ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Arthro skopie –*Fortsetzung*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Schulter ¬ *80.21.10*
- - Sprung-gelenk ¬ *80.27.10*
- - Thorax-gelenk ¬ *80.29.11*
- - Wirbelsäule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glaskörper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorder Augen-kammer ¬ *12.21*
- Befragung und Beurteilung, n.n.bez. ¬ *89.05*
- Broncho-alveolär Lavage (BAL) ¬ *33.24*
- Dilatation und Curettage am Uterus ¬ *69.09*
- Eingriff Fetus ¬
- - Feto-skopisch *75.B2*
- - Ultraschall-gesteuert *75.B1*
- Endoskopie
- - Fetus ¬ *75.B2.11*
- - Uterus uterin Halte apparat ¬
- - - *68.12.00*
- - - *68.12.99*
- Hausbesuch
- - Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach Dauer ¬ *93.89.B*
- - ¬ *93.89.B0*
- Hystero
- - Salpingo-skopie ¬ *68.12.12*
- - Skopie ¬ *68.12.11*
- Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und Ileum) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie, *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal-Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus Peri anal gewebe ¬
- - - Sonstige *49.29.00*
- - - Sonstige *49.29.99*
- - Augen
- - - Lid ¬ Sonstige *08.19*
- - - Muskel oder Sehne ¬ Sonstige *15.09*
- - Brustwand, Pleura und Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm nicht näher Stelle ¬
- - - Sonstige *45.29.00*
- - - Sonstige *45.29.99*
- - Dickdarm ¬
- - - Sonstige *45.28.00*
- - - Sonstige *45.28.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.85*
- - Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallenweg ¬
- - - Sonstige *51.19.00*
- - - Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn Hirnhaut ¬
- - - Sonstige *01.18.00*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Gehirn Hirnhaut ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *01.18.99*
- - Gelenk-struktur ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesicht schädel knochen Gelenk ¬
- - - Sonstige *76.19.00*
- - - Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut und Subkutan-gewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz und Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.82*
- - Iris Corpus ciliare Sklera vorder Augen kammer ¬
- - - Sonstige *12.29.00*
- - - Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.84*
- - Knochen, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.80*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*
- - Kranial peripher Nerv Ganglion ¬
- - - Sonstige *04.19.00*
- - - Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge und Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatisch Struktur ¬
- - - Sonstige *40.19.00*
- - - Sonstige *40.19.99*
- - Magen ¬
- - - Sonstige *44.19.00*
- - - Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel- und Innen-ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund-höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.89*
- - Nase
- - - Neben-höhle ¬ Sonstige *22.19*
- - - ¬ Sonstige *21.29*
- - Nebenniere, Hypophyse, Corpus pineal und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Orbita und Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus ¬
- - - Sonstige *42.29.00*
- - - Sonstige *42.29.99*
- - Ovar ¬
- - - Sonstige *65.19*
- - - Laparoskopisch *65.14*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*
- - Peri-renal Gewebe, peri-vesikal Gewebe und Retro-peritoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Pharynx ¬ Sonstige *29.19*
- - Prostata und peri-prostatisch Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius und Ulna ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.83*
- - Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬
- - - Sonstige *48.29.00*
- - - Sonstige *48.29.99*
- - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter Augen-kammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rückenmark und Struktur des Spinal-kanal ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse und Neben-schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.81*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel-drüse und -Gang ¬ Sonstige *26.19*
- - Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.87*
- - Tonsille und Adenoide ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränen-system ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*
- - Urethra und Peri-urethral-gewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus und uterin Halte-apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina und Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zahn, Zahn-fleisch und Alveole ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal-lavage ¬ *54.25*
- Perkutan) Punktion des Ovar ¬ *65.15*
- Physio-therapie ¬ *93.0*
- Sial graphie ¬
- - *87.09*
- - *87.09.10*
- Ultraschall
- - Abdomen Retro peritoneum ¬
- - - *88.76.00*
- - - *88.76.99*
- - Axilla ¬ *88.73.12*
- - Gravid Uterus ¬ *88.78*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Ultraschall –*Fortsetzung*
- - Harnwege ¬
- - - *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Herz ¬
- - - *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Kopf Hals ¬
- - - *88.71.00*
- - - *88.71.99*
- - Peripher vaskulär System ¬ *88.77*
- - Thorax lokalisation ¬
- - - *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Verdauung trakt
- - - Flexible Endo sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.33*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.31*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.32*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.30*
- - - Starr Endo sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.43*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.41*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.42*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.40*
- - - Trans Abdominal Sonographie
- - - - Mit
- - - - - Drainage ¬ *88.74.23*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.21*
- - - - Ohne
- - - - - Drainage ¬ *88.74.22*
- - - - - Punktion ¬ *88.74.20*
- - - ¬
- - - - *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Weichteil ¬ *88.79.20*
- - ¬
- - - Sonstiger *88.79.00*
- - - Sonstiger *88.79.99*
- Verfahren
- - Blut-gefäss ¬ Sonstige *38.29*
- - Fetus und Amnion ¬ intrapartal *75.A*

Diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu *00.95.2*

Dialyse
- End-to-end-Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo- *39.42*
- End-to-side-Anastomose zur end-to-end-Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo- *39.42*
- Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo- *39.42*

Dialyse –*Fortsetzung*
- Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo- *39.42*
- Intermittierend
- - Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.21*
- - - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.22*
- - Maschinell unterstützt (IPD) ¬ Peritoneal- *54.98.11*
- - ¬ Hämo- *39.95.20*
- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal- *54.98.3*
- - Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal- *54.98.2*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.3*
- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.4*
- Shunt
- - Direkt-punktion ¬ Angio-graphisch Darstellung eines *88.49.10*
- - ¬ PTKI an venös oder Kunststoff- *00.4B.42*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ Hämo- *39.95.23*
- - Substanzen ¬ Hämo- *39.95.24*
- Zur Entfernung Protein mit Molekularmasse zu 60000
- - Verlängert intermittierend ¬ Hämo- *39.95.H1*
- - ¬ Hämo- *39.95.H*
- ¬
- - Anastomose für Hämo- *39.27*
- - Arteriovenös Shunt Hämo
- - - - *39.27.00*
- - - - *39.27.99*
- - AV Fistel
- - - Hämo- *39.27.10*
- - - Mit allogen oder alloplastisch Material für Hämo- *39.27.11*
- - Einsetzen eines permanent Katheter zur Peritoneal- *54.93*
- - Entfernen eines arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.43*
- - Hämo
- - - - *39.95.10*
- - - - *39.95.19*
- - High Cut-Off *39.95.H*
- - Leber- *50.92*
- - Renal *39.95*
- - Revision eines arteriovenös Shunt zur Hämo- *39.42*
- - Venös Katheterisation für Hämo- *38.95*
- - Zyklo- *12.55*

Diaphano-skopie am Neugeboren-Schädel ¬ *89.16*

Diastase
- Distal

Diastase –*Fortsetzung*
- Distal –*Fortsetzung*
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.21*
- - Radius ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.52.10*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.11*
- Femur ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.45*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.55*
- Humerus ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.41*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.51*
- Knochen ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.49*
- - Offene Reposition Epiphyse
- - - - *79.59.00*
- - - - *79.59.99*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.40*
- - Offene Reposition einer Epiphyse- *79.50*
- Patella ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.59.10*
- Proximal
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.20*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphyse- *79.56.10*
- Radius Ulna ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.42*
- - Offene Reposition Epiphyse
- - - - *79.52.00*
- - - - *79.52.20*
- - - - *79.52.99*
- Tibia Fibula ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse- *79.46*
- - Offene Reposition Epiphyse
- - - - *79.56.00*
- - - - *79.56.99*
- ¬ plastisch Rekonstruktion bei Rektus- *83.65*

Diastema ¬ Schliessung eines (alveolär) (Zahn-) *24.8*

Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Verschluss einer *03.59.10*

Diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz- *93.59.72*

Diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen

- Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, *93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, *93.59.72*

Dickdarm

- Anastomose ¬
- - Dickdarm- *45.94*
- - Dünndarm- *45.93*
- - Revision einer *46.94*
- Bauch-wand ¬ Fixierung des *46.63*
- Dickdarm-Anastomose ¬ *45.94*
- Durch ein künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- Endoskopisch ¬
- - Dilatation des *46.85.30*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *46.76.00*
- - - einer *46.76.99*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.32*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.04*
- Röntgen-untersuchung * ¬ *87.64*
- Segment ¬
- - Isolation eines *45.52*
- - Resektion
- - - Exteriorisiert *46.04*
- - - Multiple *45.79.11*
- Stoma ¬ Revision künstlich
- - *46.43.00*
- - *46.43.99*
- Tumor ¬ endoskopisch Abtragung eines *45.43*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.75*
- ¬
- - Anlegen eines Reservoir, *46.79.41*
- - Destruktion einer Läsion im *45.49*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - am *45.28.00*
- - - am *45.28.99*
- - Endoskopisch
- - - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - - Blut-stillung im *45.43*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - im *45.43.00*
- - - - im *45.43.99*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *45.28.20*

Dickdarm –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Mukosa-resektion *45.43.10*
- - - Polyp-ektomie im *45.42*
- - - Sub-mukosal Dissektion *45.43.11*
- - Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie-vorrichtung im *97.04*
- - Erweitert Teil-resektion am *45.79.29*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.64*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *45.25*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.82*
- - - Thorakal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.55*
- - Intraoperativ Endoskopie an *45.21*
- - Inzision am *45.03*
- - Lokal
- - - Exzision Läsion oder Gewebe
- - - - im *45.41.00*
- - - - im *45.41.99*
- - - Perfusion des *46.96*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Multiple Segment-resektion am *45.71*
- - Offene Biopsie am *45.26*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision eines Reservoir, *46.79.51*
- - Segment resektion
- - - am *45.79.10*
- - - Multiple traumatisch Läsionen am *45.71*
- - Teil resektion
- - - am *45.79.00*
- - - am *45.79.99*
- - Tele-metrisch Kapsel-endoskopie des *45.28.10*
- - Trans-Abdominal Endoskopie an *45.21*

DIEP) ¬ Deep inferior epigastric perforator flap (*85.89.21*

Differenz

- 1 Antigen verwandt Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach in-vitro-Aufbereitung bei *41.08.01*
- - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.11*
- 2 3 Antigen
- - Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro-Aufbereitung bei *41.02.12*
- - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach in-vitro-Aufbereitung bei *41.08.02*

Digital Untersuchung des Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur-osteo-tomie bei *77.54*

Dilatation

- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Blase-hals * ¬ *58.6*
- Curettage

Dilatation –*Fortsetzung*

- Curettage –*Fortsetzung*
- - Anschluss an Geburt oder Abort ¬ *69.02*
- - Uterus ¬ diagnostisch *69.09*
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - ¬
- - - *68.23*
- - - Sonstige *69.09*
- Darm
- - Durch Rektum oder Kolo-stomie ¬ *46.85*
- - ¬
- - - *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- Dickdarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- - ¬ endoskopisch (Ballon-) *46.85*
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - ¬
- - - Endoskopisch *52.98*
- - - Offene Operation am Pankreas, *52.99.10*
- Dünndarm
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenum ¬ (Ballon-) *46.85*
- Endoskopisch
- - Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus- *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus- *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus- *33.91.22*
- - - ¬ Bronchus
- - - - - *33.91.20*
- - - - - *33.91.29*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Bronchus- *33.91.10*
- - ¬ Bronchus- *33.91*
- Gallengang
- - Ampulla Vateri ¬ endoskopisch *51.84*
- - Stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Harnblase-hals ¬ *57.92*
- Jejunum ¬ (Ballon-) *46.85*
- Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.21*
- Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.23*
- Larynx ¬ *31.98*
- Mit Ballon-Endoskop ¬ *44.22*
- Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.28*
- Naso-pharynx ¬ *29.91*
- Oder Bougierung des Rektum ¬ *48.99.12*
- Ort einer Gastro-jejuno-stomie ¬ endoskopisch *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*

Dilatation –*Fortsetzung*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatisch Urethra ¬ trans-urethral Ballon- *60.95*
- Pylorus
- - Durch Inzision ¬ *44.21*
- - ¬ endoskopisch *44.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon- *22.2X.22*
- Striktur des Kardia-sphinkter ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureter-ostium ¬ *56.91*
- Uretero-vesikal Ostium ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethro-vesikal Übergang ¬ *58.6*
- Zervix-kanal ¬ *67.0*
- ¬
- - Bronchus- *33.91.99*
- - Einleitung durch zervikal *73.1*
- - Endo nasal Nase neben höhle Eröffnung durch Ballon
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit *26.99.21*

Dilution
- Indikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch Thermo- *89.68*
- ¬ Hämo- *99.03*

Dimensional
- Geriatrisch Screening und Minimal-assessment ¬ Multi- *93.89.A1*
- Palliativmedizinisch Screening und Minimal-assessment ¬ Multi- *93.8A.11*

Diphtherie
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Impfung * ¬ *99.36*
- Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

DIPI) ¬ Direkt intra-peritoneal Insemination (*69.92.12*

Direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ MIDCAB (minimally invasiv *36.1D.12*

Direkt
- Indirekt
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer *53.16*
- - ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer *53.13*
- Inguinal hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.03*
- - - Operation von *53.14*
- - ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.01*
- - - Operation von *53.11*
- Intra-peritoneal Insemination (DIPI) ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*

Direkt –*Fortsetzung*
- Koronar
- - Arterie-injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit *36.04*
- - Desobliteration ¬ Offene *36.03*
- Punktion
- - Mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend Agens in ein Gefäss, *39.92.11*
- - ¬ Angio-graphisch Darstellung eines Dialyse-Shunt in *88.49.10*
- Revaskularisation
- - Herz
- - - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ *36.1*
- Selektiv Koronar Arterio graphie durch
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ *88.56*

Disci intervertebral offen chirurgisch ¬ Exzision
- Dreier oder mehr *80.51.12*
- Zweier *80.51.11*

Discus
- Articularis Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- Intervertebralis
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan mit Endoskopie ¬ Exzision eines *80.51.20*
- - ¬ Exzision
- - - eines *80.51.00*
- - - eines *80.51.99*
- - - Oder Destruktion eines *80.50*
- Triangularis am Hand-gelenk ¬ Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem *84.65*
- - Partiell oder total ¬ Ersetzen von thorakal *84.63*
- - Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem *84.62*
- - ¬ Ersetzen
- - - von *84.60*
- - - Lumbal *84.65*
- - - Zervikal *84.62*

Disk-ektomie zervikal, lumbal oder thorakal ¬ *80.51*

Disko
- Graphie ¬
- - Mit *80.52*
- - Vertebral *87.21.10*
- Plastik Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- - ¬
- - - Sonstige *76.5X.29*

Disko –*Fortsetzung*
- Plastik Kiefer gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Temporo-mandibulär Arthro-plastik oder *76.5X.90*

Diskus
- Destruktion
- - Dekompression mit Nucleo-plastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- - Diskus-rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibe-ersatz ¬ Sonstige *80.59.50*
- - Entfernung eines frei Sequester ¬ Sonstige *80.59.10*
- - Minimal-invasiv Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- - Reoperation
- - - Mit Radikulo-lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- - ¬
- - - Sonstige *80.59.00*
- - - Sonstige *80.59.99*
- Fragment ¬ Mit Aspiration von *80.52*
- Hernie (Nucleus pulposus) ¬ Resektion einer *80.51*
- Prothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ total künstlich *84.65*
- - - Zervikal ¬
- - - - Partiell künstlich *84.61*
- - - - Total künstlich *84.62*
- - Lumbal ¬ künstlich (flexible) *84.64*
- - Lumbo sakral ¬
- - - Einsetzen
- - - - Partiell *84.64*
- - - - Total *84.65*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.68*
- - - Ersetzen von künstlich *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.68*
- - - Revision
- - - - Künstlich *84.68.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Künstlich *84.68.00*
- - - - - Künstlich *84.68.99*
- - Mit gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese
- - - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.66*
- - - ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.69*
- - Nicht näher bezeichnet ¬ Einsetzen von *84.60*
- - Thorakal ¬
- - - Einsetzen von *84.63*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.67*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.67*

Diskus –*Fortsetzung*

- Prothese –*Fortsetzung*
- - Thorakal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Künstlich (flexible) *84.63*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Einsetzen
- - - - Partiell *84.61*
- - - - Total *84.62*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.66*
- - - Ersetzen von künstlich *84.66.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.66*
- - - Revision
- - - - Künstlich *84.66.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Künstlich *84.66.00*
- - - - - Künstlich *84.66.99*
- - ¬
- - - Arthro-plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich *84.6*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.69*
- - - Ersetzen von künstlich *84.69.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.69*
- - - Revision
- - - - Künstlich *84.69.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Künstlich *84.69.00*
- - - - - Künstlich *84.69.99*
- Rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibe-ersatz ¬ Sonstige Diskus-destruktion, *80.59.50*

Dislozierte oder gebrochen Osteosynthese-material ¬ Revision von *78.5*

Dissecans der thorakal Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54*

Dissection

- Anterolateral (Region I-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.12*
- Central (Region VI) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.14*
- Lateral (Region II-IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.11*
- Mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck *30.4*
- Modifiziert) ¬ radikal Neck *40.41.20*
- Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.13*
- Region I-V ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.13*
- Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (funktionell) Neck *40.41.10*
- ¬
- - Erweitert radikal Neck *40.41.21*
- - Extended Neck *40.41.21*
- - Laryngo-pharyng-ektomie mit Neck *30.4*
- - Radical groin *40.54*
- - Radikal Neck *40.40*

Dissektion

- Dickdarm ¬ endoskopisch sub-mukosal *45.43.11*
- Freilegung adhärent Gewebe
- - Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ *39.91*
- - Gefäss-bündel ¬ *39.91*
- Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ *02.51*
- Magen ¬ endoskopisch sub-mukosal *43.41.11*
- Oder Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von Aneurysma, *39.73*
- Oesophagus ¬ endoskopisch sub-mukosal *42.33.11*
- Thorax-struktur ¬ radikal *32.6*
- ¬
- - Pneumon-ektomie (mit mediastinal *32.5*
- - Retro-peritoneal *59.00*

Dissektor ¬ Wasser-strahl- *86.28*

Distal

- Autogen Transplantat allogen oder xenogen Transplantat ¬
- - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit *21.83.11*
- - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit *21.88.15*
- Femur
- - Fraktur mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.15.10*
- - - - Offene Reposition einer *79.35.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.15.30*
- - - - Offene Reposition einer *78.15.31*
- - Mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des *81.47.60*
- Fibula
- - Fraktur
- - - Mit
- - - - Innerer Knochen
- - - - - Fixation (z.b. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.49*
- - - - - Fixation durch Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.40*
- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.17.24*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.22*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - - - Reposition einer Mehr-fragment-fraktur der *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition

Distal –*Fortsetzung*

- Fibula –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - - Mehr-fragment-fraktur der *78.17.26*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.21*
- Gastr-ektomie ¬ *43.6*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Mit innerer Knochen fixation
- - - - Durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - - Schraube, Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.12*
- - Gelenk-fläche ¬ Prothetisch Ersatz der *81.85.30*
- Katheter eines ventrikulär Shunt ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhino-plastik mit lokal oder *21.86.11*
- Magen bypass gemeinsamer Schenkel common channel 100 cm
- - Laparoskopisch ¬ *44.31.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.31.21*
- Pankreat-ektomie ¬ *52.52*
- Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radio ulnar
- - Bandapparat ¬ Naht des *81.93.21*
- - Gelenk ¬ Offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*
- Radius
- - Fraktur
- - - Mit
- - - - Innerer Knochen
- - - - - Fixation (z.b. durch Schraube, Platte) ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.19*
- - - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.32.10*
- - - - - Fixation durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.10*
- - - - - Fixation durch intra-medullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.11*
- - - - - Fixation durch Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.12*
- - - - - Fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.13*
- - - - Knochen fixation
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.13.10*
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.13.12*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.52.10*

Distal *–Fortsetzung*

- Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / *78.65.02*
- Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Teil der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.29*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.12*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.11*
- Ulna und Ulna-schaft ¬ Knochen-durchtrennung an *77.33.20*
- ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*

Distalisation oder Proximalisation Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ *45.91.12*
- Offen chirurgisch ¬ *45.91.11*

Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distraktion

- Kongenital Anomalie der Hand ¬ Gelenkübergreifende Weichteil- *82.89.13*
- Osteo tomie
- - Horizontal Mandibula-ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - ¬ Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch horizontal *76.63.20*
- System(e) ¬ Interspinös(s) *84.80*
- ¬
- - Geschlossen Osteo plastik Osteo tomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.61.20*
- - - Ohne *76.61.10*
- - Offene Osteo plastik Osteo tomie Ramus mandibulae
- - - Mit *76.62.20*
- - - Ohne *76.62.10*
- - Osteo
- - - Plastik Osteo tomie
- - - - Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne *76.63.11*

Distraktion *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Osteo *–Fortsetzung*
- - - Plastik Osteo tomie *–Fortsetzung*
- - - - Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - - - Zur Kinn-verlagerung ohne *76.63.12*
- - - Tomie
- - - - Maxilla
- - - - - Frontal Alveolar-kammbereich, mit *76.65.20*
- - - - - Frontal und seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit *76.65.22*
- - - - - Le-Fort-I-Ebene in drei oder mehr Stück mit *76.66.22*
- - - - - Le-Fort-I-Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - Le-Fort-I-Ebene in zwei Stück mit *76.66.21*
- - - - - Seitlich Alveolar-kammbereich, mit *76.65.21*
- - - - Zur Verlagerung
- - - - - Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- oder Le-Fort-III-Ebene ohne *76.69.10*
- - - - - Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene mit *76.69.20*
- - - - - Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene, kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit *76.69.21*
- - - - - Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene mit *76.69.30*
- - - - - Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit *76.69.40*
- - Segmental Osteo-plastik [Osteo-tomie] der Maxilla, ohne *76.65.10*
- - Total Osteo-plastik [Osteo-tomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch Anwendung eines Enoral *24.99.20*

Diszision

- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär-membran [nach Katarakt] ¬ *13.64*

Diversion

- BPD
- - Laparoskopisch ¬
- - - Reversal nach Bilio-pankreatisch *44.5X.44*
- - - Revision nach Bilio-pankreatisch *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Reversal nach Bilio-pankreatisch *44.5X.43*
- - - Revision nach Bilio-pankreatisch *44.5X.41*
- Magen
- - Mit Duodenal Switch BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.30*
- - Scopinaro
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.21*

Diversion *–Fortsetzung*

- Magen *–Fortsetzung*
- - Scopinaro *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch *43.89.20*
- Therapie ¬ *93.81*

Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell Gefäss durch Stent als Flow- *39.72.13*

Diverticulo-stomie eines Zenker-Divertikel ¬ endoskopisch *29.32.10*

Divertikel ¬

- Divertikul-ektomie eines Zenker- *29.32.11*
- Endoskopisch Diverticulo-stomie eines Zenker- *29.32.10*
- Inversion eines Magen- *44.69*
- Lokal Exzision eines Ösophagus- *42.31*
- Obliteration eines Niere-becken- *55.39*

Divertikul ektomie

- Zenker-Divertikel ¬ *29.32.11*
- ¬ Pharyngeal
- - *29.32.00*
- - *29.32.99*

DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (*78.49.36*

Docho-stomie ¬ Hepato-chole- *51.43*

Doleris * ¬ Operation nach *69.22*

Donald ¬ Operation nach Manchester-Fothergill- *69.22*

DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit 18-F- *92.19.06*

Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochen-densito-metrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ Kolon-darstellung, *87.64.20*

Doppelläufigen

- Dünndarm-Stoma ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo-stomie ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelt

- Gestielt Lappen ¬ Anheften eines *86.74*
- Leitung
- - Intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - - Stimulation ¬ Puls-generator (*86.95*
- - - Stimulator ¬ aufladbar Puls-generator (*86.98*
- - ¬ Entfernen von Puls-generator eines Neuro-stimulator (einfache, *86.05*
- Lunge-transplantation ¬ *33.52*

Doppelung Faszie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf und Hals ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.15*
- Lokalisation ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.12*

Doppelung Faszie –*Fortsetzung*

- Schulter und Axilla ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.11*
- Unter-arm ¬ Verlängerung, Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex Methodik (4D, tissue- *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex Methodik (4D, tissue- *88.72.15*

Dorsal

- 1 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.24*
- - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.14*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav-ektomie), *03.09.34*
- 2 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.25*
- - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.15*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav-ektomie), *03.09.35*
- 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.26*
- - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin-ektomie), *03.09.16*
- - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav-ektomie), *03.09.36*
- Dorso lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - *81.05*
- - - Reoperation einer *81.35*
- - Ventral Zugang ¬
- - - *81.04*
- - - Reoperation einer *81.34*
- Dynamisch ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel, *81.62.13*
- - 3 Wirbel, *81.62.23*
- - 4 - 6 Wirbel, *81.63.13*
- - 7 - 8 Wirbel, *81.63.23*
- Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.53*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.51*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.52*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.56*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.54*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.55*
- Interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - *81.08*
- - *81.38*
- Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.18*
- Korrektur
- - Mit ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch *78.49.34*

Dorsal –*Fortsetzung*

- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Ohne ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und poly-segmental *78.49.36*
- Oder
- - Lateral Spaltung des Präputium ¬ *64.91*
- - Ventral instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose ¬
- - - *78.49.50*
- - - *78.49.59*
- Schraube-Platte-system an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.37*
- Ventral kombiniert
- - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - Nicht primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.63*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.61*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.62*
- - - Primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.66*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.64*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.65*
- - - ¬
- - - - *78.49.60*
- - - - *78.49.69*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese
- - - 2 Wirbel, *81.62.11*
- - - 3 Wirbel, *81.62.21*
- - - 4 - 6 Wirbel, *81.63.11*
- - - 7 - 8 Wirbel, *81.63.21*
- Wirbel fusion ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch
- - Bilateral Epiphyseodese mit *78.49.4G*
- - Unilateral Epiphyseodese mit *78.49.4F*
- Zugang
- - Intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - Arthrodese Niveau C2 oder Tief
- - - - : - *81.03*
- - - - : - *81.33*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese
- - - - : - *81.08*
- - - - : - *81.38*
- - - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese
- - - - : - *81.05*
- - - - : - *81.35*
- - ¬
- - - Dorsal und dorso-lumbal Spondylodese, *81.05*
- - - Kranio zervikal Spondylodese mit ventral trans bukal oder
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.08*
- - - Reoperation

Dorsal –*Fortsetzung*

- Zugang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Reoperation –*Fortsetzung*
- - - - Dorsal und dorso-lumbal Spondylodese, *81.35*
- - - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.38*
- - - - Zervikal Spondylodese mit *81.33*
- - - Spondylodese
- - - - C1 C2
- - - - - Mit ventral, trans-bukal oder *81.01*
- - - - - Mit ventral, trans-bukal oder *81.31*
- - - - Os occipital
- - - - - C2 mit ventral, trans-bukal oder *81.01*
- - - - - C2 mit ventral, trans-bukal oder *81.31*
- - - Zervikal Spondylodese mit *81.03*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel, *81.62.10*
- - 3 Wirbel, *81.62.20*
- - 4 - 6 Wirbel, *81.63.10*
- - 7 - 8 Wirbel, *81.63.20*
- - 9 oder mehr Wirbel, *81.64.10*

Dorso

- Lateral Zugang ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang intervertebral
- - -) - *81.03*
- - -) - *81.33*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang intervertebral
- - -) - *81.08*
- - -) - *81.38*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese dorsal Zugang intervertebral
- - -) - *81.05*
- - -) - *81.35*
- - Trans-pleural, retro-pleural und *03.09.29*
- Lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Dorsal und *81.05*
- - - Reoperation einer dorsal und *81.35*
- - Ventral Zugang ¬
- - - Dorsal und *81.04*
- - - Reoperation einer dorsal und *81.34*
- Ventral
- - Epiphyseodese ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4E*
- - Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit

- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed *92.29.12*
- Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis

- Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und intra-ventrikulär Medikament- *00.98.12*

Dosis –*Fortsetzung*

- Leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe *92.29.24*
- - Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste *92.29.12*
- - - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste *92.29.22*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Hohe *92.29.13*
- - - - Niedrige *92.29.11*
- - - Volumen implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Hohe *92.29.23*
- - - - Niedrige *92.29.21*
- Planung ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachy therapie Bestrahlung planung
- - Ohne individuell *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell *92.29.86*

DOTA

- Konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptor-therapie mit *92.28.13*
- Markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit *92.19.05*

Double

- Outlet right ventricle
- - Fallot-Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*
- ¬ Arthrodese
- - *81.12.00*
- - *81.12.99*

Douglas

- Mit Kolon-durchzug * ¬ Rektum-rest im *48.65*
- Plastik ¬ *70.52.10*

Douglasraum

- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Sonstige Operationen am *70.93*
- ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion
- - - Endometriose-herd im *70.32*
- - - Läsion im *70.32.11*
- - Diagnostisch Massnahmen an Vagina und *70.29*
- - Drainage des *70.12*
- - Eröffnen des *70.0*
- - Exzision
- - - Läsion im *70.32.10*
- - - Oder Destruktion einer Läsion im *70.32.00*
- - Inzision an Vagina und *70.1*
- - Obliteration des *70.92*
- - Plastisch Rekonstruktion des kleinen Becken und des *70.92.10*

Draht

- Cerclage an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.32*
- Intra medullär Draht Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, *78.61.01*
- - Winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, *78.65.01*
- Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär *78.69.52*
- Oder Zuggurtung Cerclage
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner- *78.50.22*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.10*
- - - Radius-fraktur durch *79.12.20*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.30*
- Schraube
- - Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins/ *78.1*
- - Zuggurtung Cerclage
- - - Fixateur extern
- - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (intra-medullär) *78.66.01*
- - - - Ring fixateur
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Becken, *78.69.21*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und Fibula, (intra-medullär) *78.67.01*
- - - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär *78.61.01*
- - - Winkelstabil Platte
- - - - Fixateur extern
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der Hand, (intra-medullär) *78.69.11*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des Fuss, (intra-medullär) *78.69.41*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) *78.64.01*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) *78.69.31*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) *78.68.01*
- - - - Winkel platte

Draht –*Fortsetzung*

- Schraube –*Fortsetzung*
- - Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - - Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - - - Winkel platte –*Fortsetzung*
- - - - - Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär *78.65.01*
- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, (intra-medullär) *78.62.01*
- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, (intra-medullär) *78.63.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.51*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.11.29*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.11.19*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.16.49*
- - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra-medullär *79.12.11*
- - - - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.16.29*
- - - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.16.59*
- - - Finger-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.14.19*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.17.19*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.13.19*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, (winkelstabil) Platte, *79.17.29*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra-medullär *79.12.21*
- - - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Platte, *79.16.39*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra-medullär *79.12.31*
- - Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. Schraube, *79.31.31*

Draht –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einfachen –*Fortsetzung*
- - - Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-)Klammer oder intra-medullär *79.36.10*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. Schraube, *79.31.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand
- - - Offene Reposition einer Sternum-fraktur, durch *34.79.31*
- - - Sekundär Verschluss einer Thorako-tomie, durch *34.79.11*
- - - Stabilisierung, offen chirurgisch, durch *34.79.21*

Drain
- Gallengang-tubus oder eines Leber-drain ¬ Entfernen eines T- *97.55*
- Oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T- *51.98*
- ¬
- - Entfernen
- - - Cholezysto-stomie- *97.54*
- - - Pankreas-tubus oder *97.56*
- - - Peritoneal *97.82*
- - - Retro-peritoneal *97.81*
- - - T-Drain, eines anderen Gallengang-tubus oder eines Leber- *97.55*
- - Ersetzen von Wund-tamponade oder - *97.16*
- - Thorax- *34.04*

Drainage
- Abdominal-wand ¬ *54.0*
- Anal-fistel ¬ Faden- *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix-abszess ¬ *47.2*
- Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch-wand, Extra-peritoneal *54.0X.10*
- Douglasraum ¬ *70.12*
- Ductus naso-lacrimalis, n.n.bez. ¬ Inzision (und *09.59*
- Durch einen Katheter ¬ Niere- *59.8*
- Einsetzen eines interkostal Katheter zur Drainage) ¬ Pleural- *34.04*
- Endo-lymphatisch Sacks ¬ *20.71*
- Epidural
- - Empyem ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*
- - Flüssigkeit
- - - Oder Gründen ¬
- - - - Krani-ektomie zur *01.25.19*
- - - - Kranio-tomie, sonstige *01.24.16*
- - - ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*
- - Hämatom ¬ Inzision des Spinal-kanal zur *03.09.41*

Drainage –*Fortsetzung*
- Extra-peritoneal Abszess ¬ *54.0*
- Faszie-kompartiment im Gesicht ¬ *27.0*
- Gallenblase * ¬ perkutan *51.01*
- Gallengang ¬
- - Einlage einer *51.99.12*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet der Schilddrüse ¬ perkutan oder Nadel- *06.01*
- Gesicht
- - Mund-boden ¬ *27.0*
- - Region (Abszess) ¬ *27.0*
- Glandula bulbo-urethralis ¬ *58.91*
- Hämatom
- - Durch Inzision ¬ *06.09*
- - Vaginal-Stumpf ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans-urethral *57.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans-urethral *57.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral *57.0X.12*
- - ¬ trans urethral
- - - *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Haut Subkutan gewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Extremität ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - ¬ Inzision mit
- - - *86.04.00*
- - - *86.04.99*
- Implantat ¬ Implantation eines Glaukom- *12.79.20*
- Innen-ohr ¬ *20.79*
- Intra
- - Medullär
- - - Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.45*
- - - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.44*
- - Peritoneal Abszess oder Hämatom ¬ *54.19*
- Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen naso
- - Biliär *51.86*
- - Pankreatisch *52.97*
- Kranial Sinus ¬ Inzision und *01.21*
- Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ Anlegen einer extern *01.39.40*
- Lymph-ödem ¬ *40.9X.30*
- Mukozele * ¬ *22.00*
- Nagel, Nagelbett oder Nagel-falz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Oral trans zervikal
- - Para-pharyngeal Abszess ¬ *28.0*
- - Peri-tonsillär Abszess ¬ *28.0*

Drainage –*Fortsetzung*
- Oral trans zervikal –*Fortsetzung*
- - Retro-pharyngeal Abszess ¬ *28.0*
- - Tonsillär Abszess ¬ *28.0*
- Palmar- oder Thenarraum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - Durch Katheter ¬
- - - - *52.01.00*
- - - - *52.01.99*
- - - Endoskopisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.21*
- - - - Gastral *52.01.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.23*
- - - - Gastral *52.01.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Trans
- - - - Duodenal *52.01.22*
- - - - Gastral *52.01.12*
- - - ¬ Intern *52.4*
- Pelvin Peritoneum * ¬ *70.12*
- Peri-prostatisch Abszess ¬ *60.81*
- Pharyngeal Bursa ¬ *29.0*
- Pleura-höhle ¬ thorako-skopisch *34.06*
- Postural Drainage] ¬ Lagerung- *93.99.11*
- Prostata-Abszess ¬ *60.0*
- Punktion) ¬ perkutan Abdominal *54.91*
- Retro-peritoneal Abszess ¬ *54.0*
- Schlauch in das Niere-becken ¬ Einsetzen eines *55.12*
- Skrotum Tunica vaginalis testis
- - Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- - ¬ Inzision
- - - und *61.0X.00*
- - - und *61.0X.99*
- Sub dural
- - Empyem ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur *03.09.43*
- - Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.20*
- Tonsille und peri-tonsillär Struktur ¬ Inzision und *28.0*
- Tractus thyreoglossus durch Inzision ¬ *06.09*
- ¬
- - Adrenal-tomie (mit *07.41*
- - Amnion- *75.C6*
- - Arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Gelenk-spülung mit *80.11.20*
- - - - Ellenbogen, Gelenk-spülung mit *80.12.10*

Drainage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthro *–Fortsetzung*
- - - Skopisch Arthro tomie *–Fortsetzung*
- - - - Fuss und Zehe, Gelenk-spülung mit *80.18.10*
- - - - Hand-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.13.10*
- - - - Hüfte, Gelenk-spülung mit *80.15.10*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Gelenk-spülung mit *80.11.10*
- - - - Iliosakral-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.19.30*
- - - - Knie-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.16.10*
- - - - Lokalisation, Gelenk-spülung mit *80.19.90*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Gelenk-spülung mit *80.10.10*
- - - - Sprung-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.17.10*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.19.10*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.17.30*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Gelenk-spülung mit *80.11.22*
- - - - Ellenbogen, Gelenk-spülung mit *80.12.20*
- - - - Fuss und Zehe, Gelenk-spülung mit *80.18.20*
- - - - Hand
- - - - - Finger, Gelenk-spülung mit *80.14.10*
- - - - - Gelenk, Gelenk-spülung mit *80.13.20*
- - - - Hüfte, Gelenk-spülung mit *80.15.20*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Gelenk-spülung mit *80.11.12*
- - - - Iliosakral-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.19.40*
- - - - Knie-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.16.20*
- - - - Lokalisation, Gelenk-spülung mit *80.19.93*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige Gelenk-spülung mit *80.10.13*
- - - - Sprung-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.17.20*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Gelenk-spülung mit *80.19.20*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Gelenk-spülung und *80.17.40*
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.82*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.33*
- - - - Ohne *88.74.32*
- - - Starr Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.43*
- - - - Ohne *88.74.42*
- - - Trans Abdominal Sonographie
- - - - Mit *88.74.23*
- - - - Ohne *88.74.22*

Drainage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.80*
- - Entfernen einer Pauken- *20.1*
- - Extra-pleural *34.01*
- - Geschlossen Thorax- *34.04*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse, *06.09.11*
- - - Tränen-Drüse-zyste (mit *09.0*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Knochen inzision
- - - Becken-knochen, *77.19.33*
- - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.93*
- - - Ohne Knochen durchtrennung
- - - - Femur, *77.15.13*
- - - - Humerus, *77.12.13*
- - - - Kalkaneus, *77.18.24*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.13*
- - - - Metatarsalia, *77.18.44*
- - - - Patella, *77.16.13*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.13*
- - - - Talus, *77.18.14*
- - - - Tarsalia, *77.18.34*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.13*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *77.19.43*
- - - - Hand, *77.19.13*
- - - Rippe und Sternum, *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.13*
- - - Wirbelsäule, *77.19.23*
- - Krani-ektomie, Re-Krani-ektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Lagerung-drainage [Postural *93.99.11*
- - Laparo-tomie, Laparo-tomie mit *54.19.10*
- - Laparoskopie, Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Lymph- *93.66*
- - Offene Thorax- *34.09*
- - Operationen zum Einrichten einer Ventrikel- *02.39*
- - Parazentese mit Pauken- *20.01*
- - Perikard- *37.12*
- - Perkutan
- - - Biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans-hepatisch Gallen- *51.98*
- - - Cholecysto-tomie zur *51.01*
- - Pleura- *34.04*
- - Pleural-drainage (einsetzen eines interkostal Katheter zur *34.04*
- - Re-kranio-tomie mit Einbringen einer *01.23.10*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites- *54.99.81*
- - Sinuso-tomie des Sinus frontalis, Anlage einer Median- *22.41.12*
- - Thorax-wand-fenestrierung zur *34.09*

Drama ¬ Psycho- *94.43*

Drehung
- Fetal Kopf
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- - ¬ manuell *73.51*
- Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel im Schlüssel-loch ¬ *72.4*

Dreidimensional Mapping verfahren
- Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe *37.34.1B*
- Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe *37.34.1A*

Drilling) ¬ laparoskopisch ovariell Thermo-koagulation (*65.99*

Drogen
- Abhängigkeit
- - Behandlung ¬
- - - *94.64*
- - - Kombiniert Alkohol- und *94.67*
- - ¬ Beratung bei *94.45*
- Entgiftung
- - Entwöhnung behandlung ¬
- - - *94.66*
- - - Kombiniert Alkohol- und *94.69*
- - ¬
- - - *94.65*
- - - Kombiniert Alkohol- und *94.68*
- Entwöhnung-behandlung ¬ Überweisung zur *94.54*
- Medikament
- - Entgiftung entwöhnung behandlung Neugeboren Säugling alter
- - - Mütterlich
- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.12*
- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ *99.BB.11*
- - - ¬ *99.BB*
- - Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich Konsum anderer *99.BB.12*

Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ Infusion von *00.11*

Druck
- Apparat ¬ intermittierend *93.59*
- Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung mit Kontinuierlich positiv Atemweg- *96.A1.12*
- Beatmung
- - CNP] ¬ Kontinuierlich negativ *93.99.20*
- - IPPB] ¬ intermittierend positiv *93.91*
- - NIPPV) ¬ Nicht-invasiv positiv *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierlich positiv
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*
- Behandlung von venös Bypass (Graft) [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- Betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas- *86.06.21*

Druck –*Fortsetzung*

- Betrieben ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra –*Fortsetzung*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (gas- *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (gas- *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (gas- *86.08.11*
- Durch
- - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut- *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch-arteriell Blut- *89.61.10*
- Erhöhung ¬ Operative temporär intra-okular *16.98.24*
- Hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Luft-zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von Luft- *93.98*
- Matratze ¬ Lagerung-behandlung, Wechsel- *93.39.11*
- Messung
- - Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- - Sphinkter durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ *51.15*
- - ¬
- - - Entfernen eines Defibrillator mit der Möglichkeit zur *37.8F.13*
- - - Invasiv Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels Katheter, *37.2A.21*
- - - Wedge- *89.64*
- Profil ¬ Urethra- *89.25*
- PtiO2) im Gehirn ¬ Sauerstoff-partial- *01.16*
- Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch Ausbürsten, Spülen (unter *86.28*
- Sensor ¬
- - Entfernen eines *37.7B.51*
- - Implantation eines *37.7A.51*
- Verband ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬
- - Filtrierend Operationen zur Senkung des Augen-innen- *12.69.10*
- - Monitoring des intra-kraniell *01.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriell Blut- *89.63*
- - - - Kapillar Blut- *89.64*
- - - Systemisch arteriell Blut
- - - - - *89.61.00*
- - - - - *89.61.99*
- - - Zentral-venös *89.62*
- - Zweistufig Luft- *93.90*

Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch Inhalation mit *89.38.27*

Drug eluting

- Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) mit *39.50.14*
- Überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, *00.55.11*

Drüse

- Ausführung-gang ¬ Verlagerung eines Speichel- *26.49.12*
- Fistel ¬ Verschluss einer Speichel- *26.42*
- Gang ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an Speichel- *26.19*
- - Naht einer Riss-wunde an einem Speichel- *26.41.10*
- - Operation Speichel
- - - - *26.99.00*
- - - - *26.99.99*
- Gewebe
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.23*
- - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.13*
- - - ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.22*
- - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.12*
- - Ohne Massnahmen ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.21*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des *85.34.11*
- - ¬
- - - Auto-transplantation von Neben-schild- *06.95*
- - - Re implantation Neben schild
- - - - - *06.95.00*
- - - - - *06.95.99*
- Oder gang
- - Mit Stein-entfernung ¬ Inzision an Speichel- *26.0X.10*
- - ¬
- - - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Speichel- *26.11*
- - - Inzision Speichel
- - - - - *26.0X.00*
- - - - - *26.0X.99*
- - - Offene Biopsie an Speichel- *26.12*
- - - Plastisch Rekonstruktion Speichel
- - - - - *26.49.00*
- - - - - *26.49.99*
- Zyste
- - Mit Drainage) ¬ Inzision einer Tränen- *09.0*
- - ¬
- - - Exzision oder andere Destruktion einer Bartholin- *71.24*
- - - Inzision einer Bartholin- *71.22*
- - - Marsupialisation
- - - - Bartholin- *71.23*
- - - - Speichel- *26.21*
- - - Perkutan Aspiration an einer Bartholin- *71.21*
- ¬
- - Biopsie der Tränen- *09.11*
- - Destruktion einer Speichel- *26.29.10*

Drüse –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - En-bloc-Resektion einer Läsion an einer Speichel- *26.32*
- - Entfernen einer Meibom- *08.20*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Speichel
- - - - - - *26.29.00*
- - - - - - *26.29.99*
- - - - Tränen- *09.21*
- - - Speichel
- - - - - *26.30*
- - - - - *26.3*
- - - Tränen- *09.20*
- - Fistulisierung einer Speichel- *26.49.10*
- - Inzision
- - - Skene- *71.3*
- - - Tränen- *09.0*
- - Naht Riss wunde Speichel
- - - - *26.41.00*
- - - - *26.41.99*
- - Nichtkontrast-Radiographie einer Speichel- *87.09*
- - Operationen
- - - Bartholin- *71.29*
- - - Schweiss- *86*
- - - Seborrhoisch *86*
- - - Tränen- *09.3*
- - Partiell
- - - Exzision einer Speichel- *26.31*
- - - Resektion einer Tränen- *09.22*
- - Total Resektion einer Tränen- *09.23*
- - Vollständig Exzision einer Speichel- *26.32*

DTP

- Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert *99.39*
- ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [*99.39*

Dübel ¬ Einsetzen von verschraubbar Knochen- *84.51*

Ductus

- Arteriosus
- - Apertus ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss des *39.79.23*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbar Ballon des *39.79.43*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit des *39.79.33*
- - - - Partikel des *39.79.63*
- - - - Schirm des *39.79.53*
- - Botalli
- - - Mit
- - - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des *39.99.32*
- - - - Coil ¬ Katheter-interventionell Verschluss des *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Katheter interventionell
- - - - - Verschluss des *39.99.30*

Ductus –*Fortsetzung*
- Arteriosus –*Fortsetzung*
- - Botalli –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Katheter interventionell –*Fortsetzung*
- - - - - Verschluss des *39.99.38*
- - - - Medikamentös Verschluss des *99.29.20*
- Choledochus
- - Zur
- - - Behebung einer anderen Obstruktion ¬ Exploration des *51.42*
- - - Stein-entfernung ¬ Exploration des *51.41*
- - ¬
- - - Einfache Naht am *51.71*
- - - Exploration des *51.51*
- - - Exzision
- - - - am *51.63*
- - - - Ampulla Vateri (mit Re-implantation des *51.62*
- - - Inzision des *51.51*
- - - Partiell Exzision am *51.63*
- - - Perkutan
- - - - Biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im *51.98*
- - - - Extraktion von Stein aus dem *51.96*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *51.72*
- - - Verschluss einer Fistel des *51.72*
- Deferens
- - Epididymis ¬
- - - Naht einer Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*
- - ¬
- - - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - - Biopsie an Funiculus spermaticus, Epididymis oder *63.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.09*
- - - Durchtrennung des *63.71*
- - - Einsetzen eines Ventils in den *63.95*
- - - Entfernen
- - - - Ligatur vom *63.84*
- - - - Ventils vom *63.85*
- - - Ligatur des *63.71*
- - - Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und *63.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - - Unter-bindung des *63.71*
- Fronto-nasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus und Gastro-intestinal-trakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- Naso lacrimalis ¬
- - Einsetzen eines Stent in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision (und Drainage) des *09.59*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*

Ductus –*Fortsetzung*
- Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit Amplatz- *39.99.32*
- Pancreaticus
- - Durch offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein(en) aus dem *52.95.10*
- - Zum
- - - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - ¬
- - - Endoskopisch
- - - - Dilatation des *52.98*
- - - - Einsetzen Wechsel
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.93.10*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.93.20*
- - - - - Stent (Prothese) in den *52.93.00*
- - - - - Stent (Prothese) in den *52.93.99*
- - - - Extraktion von Stein(en) aus dem *52.94*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Pankreas
- - - - und an *52.22.00*
- - - - und an *52.22.99*
- - - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *52.14*
- - - Offene Operation Pankreas
- - - - Dilatation des *52.99.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreato-tomie, Inzision des *52.09.11*
- - - Sondierung des *52.92*
- Parotideus (Stenon-Gang) ¬ Unter-bindung des *26.99.10*
- Thoracicus ¬
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss einer Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- - ¬ Exzision
- - - des *06.7X.00*
- - - des *06.7X.99*

Duhamel ¬
- Abdomino-perineal Durchzug-verfahren nach *48.65*
- Rektum-resektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit intra- *26.99.23*

Dukto-graphie * ¬ Pankreato- *87.66*

Dunkel-adaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünndarm
- Anastomose ¬
- - Dünndarm- *45.91*
- - Revision einer *46.93*
- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am *45.91.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am *45.91.11*
- Bauch-wand ¬ Fixierung des *46.61*
- Dickdarm-Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm
- - Anastomose ¬ *45.91*
- - Resektion zur Transplantation, postmortal ¬ Total-exstirpation des *45.63.10*
- Duodenum ¬
- - Destruktion einer Läsion im *45.34*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- Durch
- - Ileo-stomie * ¬ Endoskopie am *45.12*
- - Künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- Fistel ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *46.74.00*
- - - einer *46.74.99*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.22*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.21*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von Magen und *98.03*
- Passage ¬ selektiv *87.63*
- Plikatur
- - Child-Philipps * ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Darm-transplantation, *46.97.10*
- Resektion zur
- - Interposition ¬ *45.51*
- - Transplantation, postmortal ¬ Total-exstirpation des Dünndarm, *45.63.10*
- Schlauch-prothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.63*
- Segment ¬
- - Isolation eines *45.51*

Dünndarm –*Fortsetzung*
- Segment ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion eines exteriorisiert *46.02*
- Stoma
- - Kontinent Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- - ¬
- - - Abtragung des vor-verlagert Teil eines *46.41.12*
- - - Neu-einpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Revision
- - - - eines *46.41.00*
- - - - eines *46.41.99*
- - - Verschluss
- - - - eines *46.51.00*
- - - - eines *46.51.99*
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Endständig *46.51.20*
- Transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.46*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.26*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.36*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.16*
- Transposition
- - Operation nach Henley ¬ *43.81*
- - ¬ partiell Gastr-ektomie mit *43.81*
- Verletzung, ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*
- Zum
- - Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- - Rektum-stumpf ¬ Anastomose des *45.92*
- ¬
- - Anlegen eines Reservoir, *46.79.40*
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.19*
- - Endoskopie
- - - am *45.13.00*
- - - am *45.13.99*
- - Endoskopisch
- - - Blut-stillung im *45.35.21*
- - - Destruktion einer Läsion im *45.35.21*
- - - Exzision einer Läsion im *45.35.11*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *45.19.10*
- - Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie-vorrichtung im *97.03*
- - Exteriorisation des *46.01*
- - Fixierung des *46.62*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *45.14*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.81*

Dünndarm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Thorakal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.53*
- - Intraoperativ Endoskopie am *45.11*
- - Inzision am *45.02*
- - Lokal Perfusion des *46.95*
- - Multiple Segment-resektion am *45.61*
- - Offene Biopsie am *45.15*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit Interposition von *42.63*
- - Revision eines Reservoir, *46.79.50*
- - Segment-resektion bei Multiple traumatisch Läsionen am *45.61*
- - Teil-resektion am *45.62*
- - Tele-metrisch Kapsel-endoskopie des *45.13.20*
- - Total exstirpation
- - - des *45.63.00*
- - - des *45.63.99*
- - Trans-Abdominal Endoskopie am *45.11*

Duo kopf prothese ¬
- Entfernen einer *80.05.18*
- Erst-implantation einer *81.52.22*
- Implantation bei Wechsel einer *81.52.42*

Duoden ektomie ¬
- *45.62*
- Pankreat-ektomie mit gleichzeitig *52.6*
- Proximal Pankreat-ektomie mit gleichzeitig *52.51*
- Radikal Pankreatiko- *52.7*
- Vollständig Gastro- *43.99*

Duodenal
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ Trans- *52.01.21*
- - Laparoskopisch ¬ Trans- *52.01.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Trans- *52.01.22*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *46.72.00*
- - - einer *46.72.99*
- Nekros-ektomie, endoskopisch ¬ Trans- *52.22.12*
- Papillo-tomie ¬ Trans- *51.82*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ Trans- *52.09.22*
- Resektion
- - Erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Zweizeitig pankreatiko- *52.7*
- - Mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko- *52.7*
- Switch
- - BPD-DS
- - - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit *43.89.31*

Duodenal –*Fortsetzung*
- Switch –*Fortsetzung*
- - BPD-DS –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodeni ¬ Übernähung eines Ulcus *44.42*

Duodeno
- Plastik ¬ *46.79*
- Skopie
- - EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago-gastro- *45.16*
- - ¬ Ösophago-gastro- *45.13.10*
- Stomie
- - Mit vollständig Gastr-ektomie ¬ Ösophago- *43.99*
- - ¬
- - - *46.39*
- - - Anlage eines *46.33*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Verschluss einer Gastro- *44.5*
- Tomie * ¬ *45.01*

Duodenum
- Elektro-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm-fistel, ausgenommen *46.74.11*
- ¬
- - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - Biopsie an einer oder mehreren Stelle von Ösophagus, Magen und oder *45.16*
- - Blut stillung Magen oder
- - - *44.49.00*
- - - *44.49.99*
- - Destruktion Läsion
- - - im *45.32*
- - - Dünndarm, ausser *45.34*
- - Endo-sonographie des *88.74.14*
- - Endoskopisch
- - - Blut stillung Magen oder
- - - - *44.43.00*
- - - - *44.43.99*
- - - Destruktion einer Läsion im *45.30.29*
- - - Exzision
- - - - Läsion im *45.30.11*
- - - - Oder Destruktion
- - - - - Läsion im *45.30.00*
- - - - - Läsion im *45.30.99*
- - - Mukosa-resektion im *45.30.10*
- - Inzision am *45.01*

Duodenum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Katheter-embolisation zur Blut-stillung in Magen oder *44.44*
- - Lokal Exzision Läsion
- - - im *45.31*
- - - Oder Gewebe im Dünndarm, ausser *45.33*
- - Naht einer Dünndarm-verletzung, ausgenommen *46.73*
- - Partiell Gastr ektomie mit Anastomose zum
- - - *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Pylorus-resektion mit Anastomose zum *43.6X.10*
- - Verschluss Dünndarm fistel ausgenommen
- - - *46.74.00*
- - - *46.74.99*

Duodenumerhaltend ¬ proximal Pankreatektomie, *52.51.20*

Duplex Sonographie
- Arm
- - Arterie ¬ *88.79.62*
- - Vene (Tief und oberflächlich Vene) ¬ *88.79.71*
- Arterie
- - Iliaco-femoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - ¬
- - - *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Iliakal bis popliteal Vene ¬ *88.79.73*
- Intra-kraniell Arterie ¬ *88.71.11*
- Niere-arterie ¬ *88.79.61*
- Oberflächlich Vene-system der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- Supra-aortal Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ *88.71.14*
- Tief Vene des Unter-schenkel ¬ *88.79.74*
- Unterschenkel-Arterie und Fuss-Arterie ¬ *88.79.64*
- Vene ¬
- - *88.79.70*
- - *88.79.79*
- Viszeral Vene ¬ *88.79.72*

Dupuytren ¬
- Faszi-ektomie bei M. *82.35*
- Operation
- - nach *82.12*
- - nach *82.35*

Dura
- Ersatz-plastik ¬ *02.12*
- Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen
- - Arterie sowie invertiert *02.51.13*
- - Invertiert *02.51.12*
- Mater des Gehirn ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- Plastik
- - Frontobasis mit Gestielt Lappen ¬ *02.12.31*
- - Mit Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*

Dura –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Mit Kranio plastik –*Fortsetzung*
- - - Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinalkanal, Spinal *03.59.13*
- - - Trans-nasal *02.12.3*
- ¬ Eröffnen *02.51*

Dural
- Anastomose ¬
- - Pleuro- *03.79*
- - Salpingo- *03.79*
- Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer Sub- *03.93.30*
- Empyem ¬ Inzision
- - Hirnhaut zur Entleerung eines Sub- *01.31.11*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub- *03.09.43*
- Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage von Sub- *03.09.43*
- Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub- *02.93*
- Hämatom
- - Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub- *01.31.10*
- - ¬
- - - Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub- *03.09.43*
- - - Kranio-tomie zum Entleeren eines extra- *01.24*
- Membran an den Hirnhaut ¬ Resektion einer Sub- *01.51*
- Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Entfernung der Elektrode(n) eines Sub- *03.94.30*
- Patch ¬ Sub- *02.12*
- Punktion (durch die Fontanelle) ¬ Sub- *01.09*
- Raum ¬ Aspiration am Sub- *01.09*
- Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub- *02.93*
- Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von Sub- *01.31.20*
- ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.40*
- - - Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub- *01.39.42*

Durchblasen der Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung
- Durch Koinzidenz-zähl-verfahren ¬ Überwachung der Koronar- *89.69*
- ¬ Überwachung der Koronar- *89.69*

Durchführung
- Aufmerksamkeit-Belastung-Test (R Brickenkamp) * ¬ *94.02*

Durchführung –*Fortsetzung*
- Intelligenz-test ¬ *94.01*
- Minnesota multi-phasisch Persönlichkeit-Inventar ¬ *94.02*
- Perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, *39.11.24*
- Psychologisch Test ¬ *94.02*
- Stanford-Binet-Test ¬ *94.01*
- Visuell
- - Motorisch Gestalt-Test nach Bender ¬ *94.02*
- - Retention-test nach Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis-skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsen ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchleuchtung
- Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ funktionell *88.39.21*
- ¬
- - Funktionell *88.39.20*
- - Intervention unter *88.39.30*

Durchschneiden des Harnblase-sphinkter ¬ *58.5*

Durchtrennten
- Ductus deferens ¬ plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wieder-eröffnung der *66.79*

Durchtrennung
- Adhäsion Penis
- - Lösung von Präputial-verklebung ¬ *64.93.10*
- - ¬
- - - *64.93.00*
- - - *64.93.99*
- Afferent Nerv der Nebenniere ¬ *07.42*
- Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul-ektomie, mit Kontinuität- *76.31.21*
- Amniotisch Band ¬ Feto-skopisch *75.D1*
- Band
- - Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am Hand-gelenk, *80.43.10*
- - Karpal- und Metakarpal-gelenk ¬ *80.43.10*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.10*
- Becken ¬ Sonstige Knochen- *77.39.39*
- Blase-hals ¬ *57.91*
- Distal Ulna und Ulna-schaft ¬ Knochen- *77.33.20*
- Ductus deferens ¬ *63.71*
- Endometrial Synechie
- - Hystero-skopisch ¬ *68.21.11*
- - ¬
- - - *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- Femur
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.15.13*

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung
- - - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.15.20*
- - - ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.15.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.15.11*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.35.00*
- - - - *77.35.99*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.15.00*
- - - - - *77.15.99*
- Fibula ¬ Sonstige Knochen- *77.37.29*
- Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, *03.59.11*
- Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *80.41.20*
- - Durchtrennung
- - - Band der Mittel-hand ¬ *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ *80.42*
- - Exzision Band
- - - Hand ¬ *80.44.21*
- - - Mittel-hand ¬ *80.44.20*
- - Fuss Zehe ¬
- - - *80.48.00*
- - - *80.48.99*
- - Hand
- - - Finger ¬
- - - - *80.44.00*
- - - - *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ *80.43.90*
- - - - ¬
- - - - - *80.43.00*
- - - - - *80.43.99*
- - Hüfte ¬ *80.45*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.41.10*
- - Iliosakral-gelenk ¬ *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk ¬ *80.46.10*
- - - ¬
- - - - *80.46.00*
- - - - *80.46.99*
- - Lokalisation ¬
- - - *80.49.00*
- - - *80.49.99*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *80.48.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.40*
- - Operationen Band

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Operationen Band –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ *80.44.91*
- - - Mittel-hand ¬ *80.44.90*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ *80.46.20*
- - Schulter ¬
- - - *80.41.00*
- - - *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬
- - - *80.47.00*
- - - *80.47.10*
- - - *80.47.99*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.49.10*
- - Symphyse ¬ *80.49.30*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.47.20*
- - Zehe-gelenk ¬ *80.48.20*
- Glosso-pharyngeus ¬ *29.92*
- Hand
- - Faszie ¬ Sehne- *82.12*
- - Muskel ¬ *82.19*
- - ¬ Sehne- *82.11*
- Haut plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel- *86.89.16*
- - Gesäss ¬ Lappen-stiel- *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappen-stiel- *86.89.11*
- - Hand ¬ Lappen-stiel- *86.89.15*
- - Kopf ¬ Lappen-stiel- *86.89.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Lappen-stiel- *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappen-stiel- *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ Lappen-stiel- *86.89.19*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel- *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ Lappen-stiel- *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel- *86.89.12*
- - Unter-arm ¬ Lappen-stiel- *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen-stiel- *86.89.1B*
- Hirn-bahn ¬ *01.32*
- Horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität- *76.63.11*
- Humerus
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.12.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.12.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.12.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.12.11*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.32.00*
- - - - *77.32.99*
- - - Inzision ohne Knochen

Durchtrennung –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen –*Fortsetzung*
- - - - - *77.12.00*
- - - - - *77.12.99*
- Infundibulum (Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ *07.61*
- Intra-spinal Nerv-wurzel ¬ *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ *06.91*
- Kalkaneus
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.24*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.23*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.21*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.22*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen
- - - - *77.18.20*
- - - - *77.18.29*
- Kapsel bei Mamma-prothese ¬ Inzision an der Mamma mit *85.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.14.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.14.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.14.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.14.11*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.34.00*
- - - - *77.34.99*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.14.00*
- - - - - *77.14.99*
- Klavikula ¬ Sonstige Knochen- *77.31.11*
- Laddschen Band ¬ *46.99.80*
- Lappen plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel- *83.19.34*
- - Extremität ¬ Lappen-stiel- *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ Lappen-stiel- *83.19.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lappen-stiel- *83.19.35*
- - Lokalisation ¬ Lappen-stiel- *83.19.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel- *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel- *83.19.31*
- - Unter-arm ¬ Lappen-stiel- *83.19.33*
- Laryngeus ¬ *31.91*
- Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromio-plastik mit *81.83.44*
- Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität- *76.63.10*
- Metatarsalia

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.44*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.43*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.41*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.42*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.38.29*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.18.40*
- - - - - *77.18.49*
- Muskel
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.14*
- - Extremität ¬ *83.19.16*
- - Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteil der Hand, *82.19.10*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.15*
- - Lokalisation ¬ *83.19.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.11*
- - Unter-arm ¬ *83.19.13*
- Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬ Knochen
- - - *77.39.00*
- - - *77.39.99*
- Oder Quetschen Crushing
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ *04.03.20*
- - Intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und Ganglion ¬ *04.03.11*
- - Kranial peripher Nerv ¬
- - - *04.03.00*
- - - *04.03.99*
- - Nerv
- - - Arm und der Hand ¬ *04.03.32*
- - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ *04.03.33*
- - - Schulter ¬ *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ *04.03.30*
- - Vestibulo-cochlearis ¬ *04.03.10*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ Knochen
- - - *77.30*
- - Inzision ohne Knochen- *77.10*
- Otosklerotisch Material, Prozess ¬ *19.0*
- Papillar-muskel ¬ *35.31*
- Patella
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.16.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.16.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.16.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.16.11*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.36*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Patella –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.16.00*
- - - - - *77.16.99*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Sonstige Knochen- *77.39.49*
- - Hand ¬ Sonstige Knochen- *77.39.19*
- Präputium-Adhäsion * ¬ *64.93*
- Radius Ulna
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.13.13*
- - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.13.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.13.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.13.11*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.33.00*
- - - - *77.33.99*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.13.00*
- - - - - *77.13.99*
- Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel, *80.44.11*
- Rippe ¬ Sonstige Knochen- *77.31.20*
- Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen- *77.35.19*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.13.24*
- - Extremität ¬ *83.13.26*
- - Faden ¬ *35.32*
- - Kopf und Hals ¬ *83.13.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.13.25*
- - Lokalisation ¬ *83.13.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.13.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.13.21*
- - Unter-arm ¬ *83.13.23*
- Skapula
- - Klavikula Rippe Sternum ¬ Knochen
- - - - *77.31.00*
- - - - *77.31.99*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.11.00*
- - - - - *77.11.99*
- - ¬ Sonstige Knochen- *77.31.10*
- Spinal-Nerv-wurzel * ¬ Chirurgische *03.1*
- Sternum ¬ Sonstige Knochen- *77.31.21*
- Symblepharon (mit Einsetzen eines Platzhalter) ¬ *10.5*
- Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ *05.0*
- Talus
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.14*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.13*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Talus –*Fortsetzung*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.11*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.12*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen
- - - - *77.18.10*
- - - - *77.18.19*
- Tarsalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.34*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.33*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.31*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.18.32*
- - Metatarsalia ¬ Knochen
- - - - *77.38.00*
- - - - *77.38.99*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.18.00*
- - - - - *77.18.99*
- - ¬ Knochen
- - - - *77.38.19*
- - - Inzision ohne Knochen
- - - - - *77.18.30*
- - - - - *77.18.39*
- Teil des Femur ¬ Sonstige Knochen- *77.35.23*
- Tibia
- - Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.17.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.17.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen- *77.17.11*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *77.37.00*
- - - - - *77.37.99*
- - - - Inzision ohne
- - - - - Knochen- *77.17.00*
- - - - - Knochen- *77.17.99*
- - ¬ Sonstige Knochen- *77.37.19*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ *83.14*
- Trigeminus ¬ *04.02*
- Trommelfell ¬ *20.23*
- Tubae uterinae
- - Mit partiell Salping ektomie ¬
- - - Endoskopisch Ligatur und *66.22.10*
- - - Ligatur und *66.32.10*
- - ¬
- - - Endoskopisch Ligatur
- - - - und *66.22.00*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Ligatur –*Fortsetzung*
- - - - und *66.22.99*
- - - Ligatur
- - - - und *66.32.00*
- - - - und *66.32.99*
- Vaginal-Septum ¬ *70.14*
- Vagus, n.n.bez. ¬ *44.00*
- Weichteil
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.19.96*
- - Hand
- - - Durchtrennung von Muskel der Hand ¬ Sonstige *82.19.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige *82.19.00*
- - - - Sonstige *82.19.99*
- - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.19.90*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.19.95*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.19.97*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.19.92*
- - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.19.91*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *83.19.93*
- - ¬
- - - Sonstige *83.19.00*
- - - Sonstige *83.19.99*
- ¬
- - Muskel- *83.19*
- - Myo-tomie mit *83.19*
- - Sehne- *83.13*

Durchzug

- Operation ¬ Abdomino-perineal oder sakro-abdomino-perineal *49.79.13*
- Verfahren
- - Duhamel ¬ Abdomino-perineal *48.65*
- - ¬
- - - Endo-rektal *48.41*
- - - Rektum-resektion mit *48.49*
- ¬
- - Abdomino-perineal *48.49*
- - Rektum-rest im Douglas mit Kolon- *48.65*

Duro

- Arterio-synangiose) ¬ EDAS (Encephalo- *02.51.11*
- Synangiose Auflegen
- - Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo- *02.51.13*
- - Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo- *02.51.12*

DXA) ¬ Knochen-densito-metrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (*88.98.10*

Dynamisch

- Kompression schraube

Dynamisch –*Fortsetzung*

- Kompression schraube –*Fortsetzung*
- - Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, *78.69.52*
- - Mark nagel
- - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, *78.65.01*
- - - Mit Gelenk-komponente ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, *78.62.02*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.24*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Tibia, *78.67.13*
- Stabilisierung mit Pedikel schraube ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung(en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung(en) zur *84.83*
- Wirbelsäule-stabilisierung ¬ Vorrichtung(en) zur *84.8*
- ¬
- - Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft hybrid/ *33.91.23*
- - Spondylodese
- - - 2 Wirbel, dorsal, *81.62.13*
- - - 3 Wirbel, dorsal, *81.62.23*
- - - 4 - 6 Wirbel, dorsal, *81.63.13*
- - - 7 - 8 Wirbel, dorsal, *81.63.23*

Dysfunktion ¬

- Einzel-therapie bei psychosexuell *94.34*
- Gruppe-therapie bei psychosexuell *94.41*
- Revaskularisierung-operation oder venös Sperroperation (bei erektil *64.98.20*

Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei *89.1A*

Ear) ¬ Urethro-pexie nach Tudor (Rabbit *59.79*

Ebene

- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.12*
- - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.13*
- - - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.23*
- Kombiniert mit
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III- *76.69.40*
- - Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- *76.69.21*
- Mit Distraktion ¬ Osteo tomie zur Verlagerung Mittel gesicht Le-Fort
- - II- *76.69.20*
- - III
- - - - *76.69.30*
- - - Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I- *76.69.40*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer *92.29.11*
- - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.21*
- Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.22*
- Ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- oder Le-Fort-III- *76.69.10*
- Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.20*
- Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der Le-Fort-I- *76.66.21*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation entfernbar Strahlern
- - - in einer *92.29.19*
- - - in mehreren *92.29.2*
- - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren *92.29.29*

EBUS Bronchoskop

- Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie mit Endo-bronchial Ultrasound *33.24.15*
- ¬ Broncho-skopie mit Endo-bronchial Ultrasound (*33.23.12*

ECC

- Unter
- - Hypo thermie unbekannt Temperatur ¬
- - - Konventionell extra-korporal Zirkulation (*39.61.15*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.26*
- - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.11*

ECC *–Fortsetzung*

- Unter *–Fortsetzung*
- - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬ *–Fortsetzung*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.22*
- - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.12*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.23*
- - Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.10*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.21*
- - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.14*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.25*
- - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (*39.61.13*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (*39.61.24*
- ¬ extra-korporell Zirkulation (*39.61.00*

Echo

- Enzephalo-graphie ¬ *88.71*
- Graphie ¬ intra-uterin Kephalometrie durch *88.78*
- Kardio graphie
- - Herz-kammer ¬ *37.28*
- - IKE) ¬ Intra-kardial *37.28*
- - Trans
- - - Oesophageal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - - - Kontrast-mittel ¬ *88.72.24*
- - - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *88.72.22*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.23*
- - - - ¬ *88.72.29*
- - - Thorakal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - - - Kontrast-mittel ¬ *88.72.14*
- - - - Ruhe ¬ *88.72.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ *88.72.12*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.13*
- - - - ¬
- - - - - *88.72.10*
- - - - - *88.72.19*
- - ¬
- - - *88.72*
- - - Trans-oesophageal *88.72*

ECLA ¬

- Dauer der Behandlung, Extra-corporal lung assist (*37.69.B*
- Extra corporal lung assist

ECLA ¬ *–Fortsetzung*

- Extra corporal lung assist *–Fortsetzung*
- - (*37.6A.A1*
- - (*37.6A.A2*
- - (*37.6B.A1*
- - (*37.6B.A2*
- - (*37.6C.A1*
- - (*37.6C.A2*
- - (*37.6D.51*

ECMO mit Fokus

- Herz unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (*37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung
- - - (*37.6A.71*
- - - (*37.6A.72*
- - - (*37.6A.73*
- - - (*37.6B.71*
- - - (*37.6B.72*
- - - (*37.6B.73*
- - - (*37.6C.71*
- - - (*37.6C.72*
- - - (*37.6C.73*
- - - (*37.6D.41*
- Lunge unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (*37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung
- - - (*37.6A.61*
- - - (*37.6A.62*
- - - (*37.6B.61*
- - - (*37.6B.62*
- - - (*37.6C.61*
- - - (*37.6C.62*
- - - (*37.6D.31*

Economy ¬ Token *94.33*

ECT] ¬ Elektro-konvulsion-therapie [*94.27*

EDAS (Encephalo-duro-arterio-synangiose) ¬ *02.51.11*

EDS Encephalo duro synangiose Auflegen

- Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ *02.51.13*
- Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ *02.51.12*

EEG

- AEEG) ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv Video- *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nicht-invasiv Video- *89.19.10*
- Monitoring durch
- - Radio-aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video-aufzeichnung ¬ *89.19*
- ¬
- - Mobil Langzeit *89.14.12*
- - Video
- - - Aufzeichnung des *89.14.12*
- - - Elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, polygraphisch Nacht-schlaf- *89.19.40*

Effekt ¬ Zyto-Reduktion- *93.96*

EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago-gastro-duodeno-skopie [*45.16*

EGPS (Encephalo-galea-periost-synangiose) ¬ *02.51.15*

Eigen-spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur *99.79.01*

Eileiter-schwangerschaft ¬ Salping-ektomie mit Entfernen einer *66.62*

Einbringen

- Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.96*
- Azellulär Implantat
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.83.36*
- - Arthro skopisch ¬
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.7C*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.2C*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.5C*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.4C*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.8C*
- - - Sub chondral Knochen eröffnung
- - - - Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - - Hüft-gelenk mit *81.40.20*
- - - - Knie-gelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.83.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knochen eröffnung
- - - Hüft-gelenk mit *81.40.21*
- - - Knie-gelenk mit *81.47.28*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.49.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.49.34*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.49.35*
- Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit *81.96.1C*
- Drainage ¬
- - Krani-ektomie, Re-Krani-ektomie mit *01.25.20*
- - Re-kranio-tomie mit *01.23.10*

Einbringen *–Fortsetzung*

- Strahlend Applikator am Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33.30*

Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional

- Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring- wie auch *84.73*
- ¬ Anlegen einer extern Fixation-vorrichtung, *84.71*

Eineiigen siamesisch Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einenergie-Absorption-messung ¬ *88.98*

Einengung

- Dünndarm-Stoma ¬ plastisch Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo-Stoma ¬ plastisch Erweiterung oder *46.43.10*

Einführen

- Sonde durch die Urethra ¬ *58.6*
- Ureteral Sonde (Stent) ¬ *59.8*

Einführung

- Haut-Fett-gewebe-transplantat ¬ Wechsel eines Augen-implantat, *16.62.20*
- Implantat für die Rekonstruktion mit Gesicht-epithesen ¬ *76.92.10*

Eingedrungenen Fremdkörper von Augen-lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit peripher *37.34*

Eingeklemmt äusseren Augen-muskel ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen

- Durch Radio-chirurgie * ¬ Exzision eines peripher Nerv, *04.07*
- Mit Z-Plastik ¬ *86.3*

Eingriff

- Augen muskel ¬
- - Schwächend
- - - *15.19.20*
- - - *15.19.29*
- - Verstärkend
- - - *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Axillär ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- - Selbstständiger *40.3X.12*
- Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.96*
- Einsetzen eines Magen-band ¬ Revision-*44.96.1*
- Fetal Herz ¬ ultraschall-gesteuert *75.C8*
- Fetus ¬
- - Feto-skopisch diagnostisch *75.B2*
- - Ultraschall-gesteuert diagnostisch *75.B1*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger *58.39.30*

Eingriff *–Fortsetzung*

- Frau *–Fortsetzung*
- - Radikal ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Gelenk-plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.9B*
- Geraden Augen muskel ¬
- - Schwächend *15.19.21*
- - Verstärkend *15.19.11*
- Haut Unter haut
- - Bauch-region ¬ kombiniert plastisch *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch *86.78.34*
- - Gesäss ¬ kombiniert plastisch *86.78.37*
- - Hals ¬ kombiniert plastisch *86.78.31*
- - Hand ¬ kombiniert plastisch *86.73.80*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch *86.78.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ kombiniert plastisch *86.78.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch *86.78.32*
- - Unter-arm ¬ kombiniert plastisch *86.78.33*
- - Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch *86.78.38*
- Hirnhaut und intra-kraniell Blut-gefäss ¬ Komplex- *02.5*
- Implantation
- - Endo-prothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.93*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger *40.3X.14*
- - ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.97*
- Kornea ¬ rekonstruktiv refraktiv
- - *11.79.00*
- - *11.79.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit- *43.89.51*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.20*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal *44.96.17*
- - Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor-*45.91.12*

Eingriff –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Proximal Magen bypass
- - - Gastric Banding, nach bariatrisch Vor- *44.31.16*
- - - Sleeve resection, reversal *44.31.14*
- - Rest-gastr-ektomie nach bariatrisch Vor- *43.99.11*
- Liquor-system ¬ Stereotaktisch *02.99.10*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- - Selbstständiger *40.3X.16*
- Meniskus
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit *81.95.15*
- Nachbar-organ ¬ erweitert posterior sagittale Ano-rekto-plastik mit *49.79.12*
- Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.91*
- Nerv-system ¬ Anwendung eines Endoskopie-System bei *04.19.10*
- Obturatorisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.10*
- - ¬
- - - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit- *43.89.50*
- - - Hiatus Plastik bei bariatrisch *44.66.11*
- - - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal *44.96.16*
- - - Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor- *45.91.11*
- - - Proximal Magen bypass
- - - - Gastric Banding, nach bariatrisch Vor- *44.31.15*
- - - - Sleeve resection, reversal *44.31.13*
- - - Rest-gastr-ektomie nach bariatrisch Vor- *43.99.10*
- Offenen Uterus zur
- - Exzision von Gewebe am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E1*
- - Plastisch Rekonstruktion am Fetus ¬ Chirurgischer *75.E2*
- Para aortal pelvin
- - Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger *40.3X.13*
- - Oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.92*

Eingriff –*Fortsetzung*
- Resektion arthro plastik
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.9A*
- - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch *81.96.98*
- Schrägen Augen muskel ¬
- - Schwächend *15.19.22*
- - Verstärkend *15.19.12*
- Schulter gelenk ¬
- - Sonstiger *81.83.00*
- - Sonstiger *81.83.99*
- Zervikal ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen *40.3X.21*
- - Selbstständiger *40.3X.11*
- Zur
- - Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär *06.7X.14*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär *06.7X.15*
- - Korrektur Entropium oder Ektropium
- - - Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - - Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- - - ¬
- - - - Sonstiger *08.49.00*
- - - - Sonstiger *08.49.99*
- - Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil- *81.47.60*
- ¬
- - Einsetzen Stimm prothese
- - - Einzeitig *31.99.11*
- - - Zweizeitig *31.99.12*
- - Entfernen beider
- - - Hoden im gleichen *62.41*
- - - Ovar
- - - - Tubae uterinae während desselben operativen *65.61*
- - - - Während desselben operativen *65.51*
- - - Tubae uterinae gleichen
- - - - *66.51.00*
- - - - *66.51.99*
- - Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen-spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Fetozid *75.F*
- - Gelenk rekonstruktiv gelenk plastisch
- - - *81.96.90*
- - - Eingriff, sonstige gelenk-plastisch *81.96.9B*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne intra-abdominal *44.96.15*
- - Knochen-transplantation an Rippe und Sternum, alle *78.01.20*
- - Laparoskopisch Entfernen beiden Ovar
- - - Tubae uterinae während desselben operativen *65.63*
- - - Während desselben operativen *65.53*

Eingriff –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Offen chirurgische fetal *75.E*
- - Operation an Kiemen-Gang-rest, sekundär *29.2X.21*
- - Radikal Exzision
- - - Axillär Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - - Selbstständiger *40.51.10*
- - - Iliakal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - - Selbstständiger *40.53.10*
- - - Inguinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - - Selbstständiger *40.54.10*
- - - Lymphknoten
- - - - Rahmen
- - - - - eines anderen *40.59.20*
- - - - - eines anderen *40.59.29*
- - - - Selbstständiger
- - - - - *40.59.10*
- - - - - *40.59.19*
- - - Mediastinal Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - - Selbstständiger *40.59.11*
- - - Peri bronchial Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - - Selbstständiger *40.59.12*
- - - Retro peritoneal para aortal para kaval pelvin Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - - - Selbstständiger *40.52.10*
- - Regional Lymph aden ektomie
- - - Rahmen
- - - - eines anderen *40.3X.20*
- - - - eines anderen *40.3X.29*
- - - Selbstständiger
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- - Revision vaskulär
- - - *39.49*
- - - *39.49.00*
- - - *39.49.99*
- - Selektiv Thrombo-lyse im Rahmen eines gefässchirurgisch *38.1A*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation und Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger *02.99.11*
- - - Instillation von Medikament als selbstständiger *02.99.13*
- - Stillung einer Blutung nach vaskulär *39.41*
- - Trans Pleural Thorako skopie
- - - Erst- *34.21.10*
- - - Re- *34.21.20*
- - Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herz-chirurgisch *39.64*

Einheit

- Jeweils
- - Jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie- *93.89.83*
- - Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz
- - - 15 Therapie
- - - - - *93.89.30*
- - - - - *93.89.40*
- - - - - *93.89.50*
- - - - - *93.89.60*
- - - - - *93.89.70*
- - - - - *93.89.80*
- - - 20 Therapie
- - - - - *93.89.31*
- - - - - *93.89.41*
- - - - - *93.89.51*
- - - - - *93.89.61*
- - - - - *93.89.71*
- - - - - *93.89.81*
- - - 30 Therapie
- - - - - *93.89.32*
- - - - - *93.89.42*
- - - - - *93.89.52*
- - - - - *93.89.62*
- - - - - *93.89.72*
- - - - - *93.89.82*
- - - 40 Therapie
- - - - - *93.89.33*
- - - - - *93.89.43*
- - - - - *93.89.53*
- - - - - *93.89.63*
- - - - - *93.89.73*
- Komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakal *37.53*
- Mindestens
- - 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie- *93.A2.23*
- - 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 56 Therapie- *93.A2.25*
- - 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 Behandlung-tag, mindestens 84 Therapie- *93.A2.33*
- - 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 Behandlung-tag, mindestens 21 Therapie- *93.A2.13*
- Psycho therapeutisch Verfahren ¬ MMST
- - 14 20 Behandlung tag mindestens
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheit
- - - - Mindestens 10 Therapie- *93.A2.23*
- - - - Weniger als 10 Therapie- *93.A2.22*
- - - 56 Therapie einheit
- - - - Mindestens 14 Therapie- *93.A2.25*
- - - - Weniger als 14 Therapie- *93.A2.24*
- - 7 13 Behandlung tag mindestens 21 Therapie einheit
- - - Mindestens 5 Therapie- *93.A2.13*
- - - Weniger als 5 Therapie- *93.A2.12*

Einheit *–Fortsetzung*

- Psycho therapeutisch Verfahren ¬ MMST *–Fortsetzung*
- - Mindestens 21 Behandlung tag mindestens 84 Therapie einheit
- - - Mindestens 21 Therapie- *93.A2.33*
- - - Weniger als 21 Therapie- *93.A2.32*
- Weniger
- - 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie- *93.A2.22*
- - 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 56 Therapie- *93.A2.24*
- - 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 Behandlung-tag, mindestens 84 Therapie- *93.A2.32*
- - 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 Behandlung-tag, mindestens 21 Therapie- *93.A2.12*
- ¬
- - Geriatrisch früh-rehabilitativ Komplex-behandlung, nach Behandlung-tag und Therapie- *93.89.9*
- - Implantierbar Steuerung- *37.54*
- - Komplementär-medizinisch Komplex-behandlung, nach Therapie- *99.BC.1*
- - MMST
- - - 14 bis 20 Behandlung-tag, bis zu 41 Therapie- *93.A2.21*
- - - 7 bis 13 Behandlung-tag, bis zu 20 Therapie- *93.A2.11*
- - - Mindestens 21 Behandlung-tag, bis zu 83 Therapie- *93.A2.31*
- - Multi-modal Schmerz-therapie (MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie- *93.A2*
- - Physikalisch-medizinisch Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag und/oder Therapie- *93.89.2*

Einlage

- Drainage
- - Gallengang ¬
- - - *51.99.12*
- - - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen eines Trachea-Ballon ¬ Feto-skopisch *75.D2*
- Entfernung Medikament träger ¬ Knochen inzision
- - Becken-knochen, *77.19.32*
- - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.92*
- - Ohne Knochen durchtrennung
- - - Femur, *77.15.12*
- - - Humerus, *77.12.12*
- - - Kalkaneus, *77.18.23*
- - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.12*
- - - Metatarsalia, *77.18.43*
- - - Patella, *77.16.12*
- - - Talus, *77.18.13*

Einlage *–Fortsetzung*

- Entfernung Medikament träger ¬ Knochen inzision *–Fortsetzung*
- - Ohne Knochen durchtrennung *–Fortsetzung*
- - - Tarsalia, *77.18.33*
- - - Tibia und Fibula, *77.17.12*
- - Phalangen
- - - Fuss, *77.19.42*
- - - Hand, *77.19.12*
- - Rippe und Sternum, *77.11.22*
- - Skapula und Klavikula, *77.11.12*
- - Wirbelsäule, *77.19.22*
- Fetus ¬ ultraschall-gesteuert Shunt- *75.C2*
- Medikament träger ¬ Sequestr ektomie
- - Becken knochen
- - - Mit *77.09.31*
- - - Ohne *77.09.30*
- - Femur
- - - Mit *77.05.11*
- - - Ohne *77.05.10*
- - Humerus
- - - Mit *77.02.11*
- - - Ohne *77.02.10*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Mit *77.04.11*
- - - Ohne *77.04.10*
- - Näher Knochen
- - - Mit *77.09.91*
- - - Ohne *77.09.90*
- - Patella
- - - Mit *77.06.11*
- - - Ohne *77.06.10*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Mit *77.09.41*
- - - - Ohne *77.09.40*
- - - Hand
- - - - Mit *77.09.11*
- - - - Ohne *77.09.10*
- - Radius Ulna
- - - Mit *77.03.11*
- - - Ohne *77.03.10*
- - Rippe Sternum
- - - Mit *77.01.21*
- - - Ohne *77.01.20*
- - Skapula Klavikula
- - - Mit *77.01.11*
- - - Ohne *77.01.10*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Mit *77.08.11*
- - - Ohne *77.08.10*
- - Tibia Fibula
- - - Mit *77.07.11*
- - - Ohne *77.07.10*
- - Wirbelsäule
- - - Mit *77.09.21*
- - - Ohne *77.09.20*
- Oder

Einlage –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.12*
- - Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Radius und Ulna, *77.13.12*
- - Wechsel
- - - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.11*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.12*
- - - Fünf selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.54*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.44*
- - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.10*
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - Operation an den Gallenweg, *51.99.30*
- - - - - Operation an den Gallenweg, *51.99.31*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.20*
- - - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.21*
- - - - Pankreas gang
- - - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - - - ¬ perkutan
- - - - - Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.20*
- - - - - Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.21*
- - - Oder selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.32*
- - - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.22*
- - - Sechs
- - - - Mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.35*
- - - - Oder mehr
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese), laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.55*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese), offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.45*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.30*
- - - - Stent Prothese
- - - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.20*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.50*

Einlage –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - - Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.40*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.42*
- - - - - Pankreas-gang, laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - - - Pankreas-gang, offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.30*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stent Prothese
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.43*
- - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend
- - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.31*
- - - - Stent Prothese
- - - - - Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.21*
- - - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.51*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, *51.99.41*
- - - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch *51.98.31*
- Perkutan-trans-renal ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.12*
- Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.11*
- Trans
- - Obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.12*
- - Urethral ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.10*
- Wechsel eines Vene-katheter ¬ perkutan *38.93.10*
- ¬
- - Einsetzen einer Therapeutisch Uterus- *69.91*
- - Myringo tomie
- - - Mit Pauken-röhrchen- *20.01*
- - - Ohne Pauken-röhrchen- *20.09.10*
- - Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von Stent- *39.11.22*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band- *59.73.1*

Einlauf ¬

- Kolon kontrast

Einlauf ¬ –*Fortsetzung*

- Kolon kontrast –*Fortsetzung*
- - - *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit Radioaktiv *96.29*

Einlegen

- Alloplastisch Material oder Medikament träger Schädel knochen oder Epidural raum ¬
- - Krani-ektomie mit *01.25.14*
- - Kranio-tomie, *01.24.13*
- Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (intra-kranial) und *20.98*
- Extra-bulbär Medikament-träger ¬ *16.98.23*
- Intra-okular Medikament-träger ¬ *16.98.22*
- Medikament träger
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- Oder
- - Entfernen Medikament träger ¬ arthro skopisch Arthro tomie
- - - Ellenbogen, *80.12.12*
- - - Fuss und Zehe, *80.18.12*
- - - Hand-gelenk, *80.13.12*
- - - Hüfte, *80.15.12*
- - - Iliosakral-gelenk, *80.19.32*
- - - Knie-gelenk, *80.16.12*
- - - Lokalisation, *80.19.92*
- - - Sprung-gelenk, *80.17.12*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, *80.19.12*
- - - Symphyse, *80.19.52*
- - - Unteren Sprung-gelenk, *80.17.32*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm
- - - - - Endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - - Magen
- - - - - Endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Dünndarm-schlauch-prothese, endoskopisch ¬ *46.99.63*
- - - - Prothese
- - - - - Darm, endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - - Darm, laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - - Darm, offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - - - Magen, endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - - Magen, laparoskopisch ¬ *44.99.62*

Einlegen *–Fortsetzung*
- Oder *–Fortsetzung*
- - Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- - - - Prothese *–Fortsetzung*
- - - - - Magen, offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - - - Rektum ¬ *48.99.60*
- - - Stent Stent graft
- - - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.23*
- - - - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.21*
- - - - Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit *33.91.22*
- - - - ¬ Bronchus
- - - - - Dilatation, endoskopisch, mit *33.91.20*
- - - - - Dilatation, endoskopisch, mit *33.91.29*
- Stent in die prostatisch Harnröhre ¬ *60.99.31*
- Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri-urethral-gewebe, *58.99.10*

Einleiten behördlich Massnahmen, nach Dauer ¬ *94.8X.5*

Einleitung
- Durch
- - Künstlich Blase-sprengung ¬ Wehen- *73.01*
- - Zervikal Dilatation ¬ *73.1*
- Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush-Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Ultra-rush-Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hypo sensibilisierung ¬
- - *99.12.10*
- - *99.12.19*
- ¬
- - Chirurgische
- - - *73.01*
- - - Wehen- *73.1*
- - Medikamentös Wehen- *73.4*

Einpassen
- Alloplastisch Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped-otomie mit *19.19.11*
- Autogen Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped-otomie mit *19.19.10*
- Stapes-prothese ¬ Staped-ektomie und Stapes-plastik mit *19.11*

Einpflanzung
- Dünndarm-Stoma ¬ Neu- *46.41.11*
- Kolo-Stoma ¬ Neu- *46.43.11*

Einrichten einer Ventrikel-drainage ¬ Sonstige Operationen zum *02.39*

Einschnitt am Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einschränkend) des Kiefer-gelenk ¬ Gelenk-stabilisierung (bewegung- *76.5X.42*

Einseitig
- Adnex-ektomie * ¬ *65.4*
- Adrenal ektomie
- - Mit Ovar-ektomie ¬ *07.22.11*
- - Ohne Ovar-ektomie ¬ *07.22.10*
- - Rest-Adrenal-ektomie ¬ *07.22.12*

Einseitig *–Fortsetzung*
- Adrenal ektomie *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- Destruktion oder Verschluss einer Tuba uterina ¬ *66.92*
- Exploration im Gebiet der Nebenniere ¬ *07.01*
- Lunge-transplantation ¬ *33.51*
- Mit
- - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse *06.39.11*
- - Hemi-thyreoid-ektomie der Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse *06.39.12*
- Oder Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit *57.6X.13*
- - - Supra-trigonal oder sub-total Resektion mit *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit *57.6X.12*
- - - Supra-trigonal oder sub-total Resektion mit *57.6X.22*
- Operation
- - Direkt Inguinal hernie
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - - ¬ *53.01*
- - Femoral hernie
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*
- - - ¬ Sonstige *53.29*
- - Indirekt Inguinal-hernie ¬ *53.02*
- - Inguinal-hernie, n.n.bez. ¬ *53.00*
- Orchid ektomie
- - Abdominal hoden
- - - Laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - Inguinal hoden
- - - Mit Epididym-ektomie ¬ *62.3X.21*
- - - Ohne Epididym-ektomie ¬ *62.3X.20*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal
- - - Mit Epididym-ektomie ¬ *62.3X.11*
- - - Ohne Epididym-ektomie ¬ *62.3X.10*
- - ¬
- - - *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Ovar ektomie
- - Mit beidseitig Salping-ektomie ¬ laparoskopisch *65.41.10*
- - ¬
- - - Sonstige *65.39*
- - - Laparoskopisch *65.31*
- Resektion einer Choanalatresie trans-nasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ total *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ total *66.4X.10*
- - ¬ total
- - - *66.4X.00*

Einseitig *–Fortsetzung*
- Salping ektomie *–Fortsetzung*
- - ¬ total *–Fortsetzung*
- - - *66.4X.99*
- Salpingo ovar ektomie
- - Mit beidseitig Salping-ektomie ¬ Sonstige *65.49.10*
- - ¬
- - - Sonstige *65.49.00*
- - - Sonstige *65.49.99*
- - - Laparoskopisch
- - - - *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - - - Total Abdominal Hyster-ektomie mit *68.41.11*
- - - - Unterstützt vaginal Hyster-ektomie (LAVH), mit *68.51.21*
- - - Nicht näher
- - - - Total Abdominal Hyster-ektomie mit *68.49.21*
- - - - Vaginal Hyster-ektomie, mit *68.59.21*
- Versorgung einer Inguinal-hernie * ¬ *53.0*
- Zervikal Lymph-aden-ektomie * ¬ radikal *40.41*
- ¬ total Nephr-ektomie (*55.51*

Einstellung
- 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.25.14*
- - - Ohne bild-gestützt *92.25.23*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.24.13*
- - - Ohne bild-gestützt *92.24.23*
- Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.25.15*
- - - Ohne bild-gestützt *92.25.24*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Mit bild-gestützt *92.24.14*
- - - Ohne bild-gestützt *92.24.24*
- Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ *92.26.21*
- Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - Proton therapie
- - - Mit bild-gestützt *92.26.21*
- - - Ohne bild-gestützt *92.26.20*
- - Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.25.13*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.25.22*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.24.12*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.24.22*
- Stimulation parameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.11*
- - ¬ Neurologisch
- - - *89.1A.00*

Einstellung –*Fortsetzung*

- Stimulation parameter –*Fortsetzung*
- - ¬ Neurologisch –*Fortsetzung*
- - - *89.1A.99*
- Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - Proton therapie
- - - Mit bild-gestützt *92.26.11*
- - - Ohne bild-gestützt *92.26.10*
- - Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.25.12*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.25.21*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt *92.24.11*
- - - - Ohne bild-gestützt *92.24.21*
- ¬
- - BiPAP Erst- *93.90.21*
- - CPAP Erst- *93.90.11*
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, bild-gestützt *92.39.32*
- - - Zerebral, bild-gestützt *92.39.22*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, bild-gestützt *92.30.32*
- - - Zerebral, bild-gestützt *92.30.22*
- - Tele-radio-therapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild-gestützt *92.25.11*

Einweisung ¬ Befragung vor der *94.13*

Einwirkung

- Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch Kraft- *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch-energetisch Kraft- *93.62*
- ¬
- - Federnd Kraft- *93.63*
- - Osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- - - Indirekt Kraft- *93.65*
- - - Isotonisch, isometrisch Kraft- *93.64*
- - Stossend Kraft- *93.62*

Einwucherung in die vorder Augen-kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer Epithel- *12.93*

Einzeitig

- Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm-prothese, *31.99.11*
- Extra zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.31*
- - - Radio-therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.30*
- - ¬
- - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.33.11*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.02*
- Pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ *52.7*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra mit

Einzeitig –*Fortsetzung*

- Plastisch Rekonstruktion Urethra mit –*Fortsetzung*
- - Mund- oder Harnblase-schleim-haut, sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial- oder Penis-haut ¬ *58.49.10*
- Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne
- - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ total *35.83*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total *35.83*
- Total korrektur
- - Fallot Tetralogie mit oder ohne
- - - Ausfluss trakt
- - - - Graft ¬ *35.81*
- - - - Problem ¬ *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ *35.81*
- - - Infundibul-ektomie ¬ *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ *35.81*
- - - Pulmonal-Klappe-Komissuro-tomie ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ *35.82*
- Zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.22*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.21*
- - - Radio-therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.20*
- - ¬
- - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.33.01*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung, *92.30.01*
- Zweizeitig) am Rückenmark ¬ Trakto-tomie (*03.29*
- ¬
- - Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer Katarakt-extraktion, *13.71*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - , *92.30.00*
- - - , *92.30.99*

Einzel

- Elektrode system
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro-stimulator, *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro-stimulator, *03.93.20*
- - Nicht
- - - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- - - - , *86.94.00*
- - - - , *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, *86.94.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *86.94.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, *86.94.12*
- - - - Entfernen von Neuro-stimulator, *86.05.20*
- - - - Ersetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, *86.94.21*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *86.94.20*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, *86.94.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte-elektrode, *04.92.30*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab-elektrode, *04.92.20*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - Epidural Neuro-stimulator, *03.93.10*
- - - Peripher Neuro-stimulator, *04.92.10*
- - Zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, stereotaktisch, permanent *02.99.71*
- - ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, *86.97*
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, *04.93.20*
- - - - Stab-elektrode, *04.93.10*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte-elektrode, *03.94.20*
- - - - Stab-elektrode, *03.94.10*
- - - Revision ohne Ersetzen Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, *03.99.30*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, *04.94.11*

Einzel –*Fortsetzung*

- Psycho-therapie ¬ Sonstige (andere) *94.39.09*
- Therapie bei psychosexuell Dysfunktion ¬ *94.34*

EKG

- Ableitung ¬
- - Apex-kardio-graphie (mit *89.57*
- - Karotis-puls-kurve mit *89.56*
- - Phono-kardio-graphie mit *89.55*
- Über Kopf-elektrode) ¬ fetal *75.A1*

Ektasie ¬ Neur- *04.91*

Ektomie

- 2/3-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell Gastr- *43.7X.10*
- 4/5-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell Gastr- *43.7X.20*
- A.
- - Femoralis (communis) (superficialis) ¬ Endarter- *38.18.10*
- - Gastrica ¬ Endarter- *38.16.12*
- - Hepatica ¬ Endarter- *38.16.13*
- - Iliaca ¬ Endarter- *38.16.18*
- - Lienalis ¬ Endarter- *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ Endarter- *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ Endarter- *38.16.16*
- - Poplitea ¬ Endarter- *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ Endarter- *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ Endarter- *38.15.30*
- - Renalis ¬ Endarter- *38.16.15*
- - Subclavia ¬ Endarter- *38.15.10*
- Ab externo ¬
- - Gedeckt Trabekul- *12.64.10*
- - Nicht gedeckt Trabekul- *12.64.11*
- - Trabekul
- - - - *12.64.00*
- - - - *12.64.99*
- Abdominal
- - Arterie ¬ Endarter
- - - - *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Hoden
- - - Laparoskopisch ¬ einseitig Orchid- *62.3X.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ einseitig Orchid- *62.3X.30*
- Adenoid ektomie ¬ Blut stillung Tonsill
- - - *28.7X.00*
- - - *28.7X.99*
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ Synov- *80.71.11*
- Anterior Zugang
- - Pars-plana-Vitr-ektomie ¬ Mechanisch Vitr- *14.73.10*
- - ¬ Mechanisch Vitr
- - - - *14.73.00*
- - - - *14.73.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Endarter- *38.14.30*
- - Ascendens und Aorten-bogen ¬ Endarter- *38.14.10*
- - Descendens ¬ Endarter- *38.14.20*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Aorta –*Fortsetzung*
- - ¬ Endarter
- - - - *38.14.00*
- - - - *38.14.99*
- Bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Rest-gastr- *43.99.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rest-gastr- *43.99.10*
- Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ Irid- *12.14*
- Becken
- - Eviszeration Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst- *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst- *57.71.50*
- - Knochen
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.31*
- - - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.30*
- Belassen Niere ¬ Nephr- *55.52*
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Burs- *83.5X.14*
- - Faszi- *83.44.14*
- - My- *83.45.14*
- - Tenon- *83.42.14*
- Bypass) ¬ Thromb- *39.49*
- Dekortikation
- - Lunge
- - - Brustwand
- - - - Mit
- - - - - Perikard- sowie Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur- *34.51.14*
- - - - - Perikard- sowie Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur- *34.52.14*
- - - - - Perikard-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur- *34.51.12*
- - - - - Perikard-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur- *34.52.12*
- - - - - Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur- *34.51.13*
- - - - - Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur- *34.52.13*
- - - - Ohne Perikard
- - - - - Oder Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal Pleur- *34.51.11*
- - - - - Oder Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal Pleur- *34.52.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Pleur
- - - - - *34.51*
- - - - - *34.51.99*
- - - Thorako skopisch ¬ Pleur
- - - - - *34.52*
- - - - - *34.52.99*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Partiell Pleur- *34.51.15*
- - - Sub-total Pleur- *34.51.16*
- - Thorako skopisch ¬
- - - Partiell Pleur- *34.52.15*
- - - Sub-total Pleur- *34.52.16*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Polyp- *45.42*
- Dorsal

Ektomie –*Fortsetzung*

- Dorsal –*Fortsetzung*
- - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.24*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.14*
- - - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav- *03.09.34*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.25*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.15*
- - - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav- *03.09.35*
- - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.26*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi-lamin- *03.09.16*
- - - Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Flav- *03.09.36*
- Duodenumerhaltend ¬ proximal Pankreat- *52.51.20*
- Durch
- - Anterior Zugang ¬ Mechanisch Vitr- *14.73.19*
- - Elektro-koagulation ¬ Salping- *66.6*
- - Exzision ¬ Salping- *66.6*
- - Kauterisation
- - - Oder Kryo-chirurgie ¬ Konch- *21.61*
- - - ¬ Salping- *66.6*
- - Koagulation ¬ Salping- *66.6*
- - Laser ¬ laparoskopisch Cholezyst- *51.23*
- - Sterno tomie
- - - Mit Replantation
- - - - Heterotop ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.22*
- - - - Orthotop ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.21*
- - - - ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.20*
- - - Ohne Replantation ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.81.13*
- - - ¬
- - - - Partiell sub-sternal Thyreoid- *06.51.10*
- - - - Sub-sternal Thyreoid- *06.50.10*
- - - - Vollständig sub-sternal Thyreoid- *06.52.10*
- - Thyreo-tomie ¬ Chord- *30.22.11*
- - Zugang ¬ radikal Prostat- *60.5*
- Einfache Zyst ektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst- *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst- *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst- *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst- *57.79.10*
- Einseitig) ¬ total Nephr- *55.51*
- Elektro-resektion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat- *60.29.10*
- Ellenbogen ¬

Ektomie –*Fortsetzung*
- Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro-skopisch Synov- *80.72.10*
- - Offene Synov- *80.72.20*
- Endo
- - Laryngeal ¬ Chord- *30.22.10*
- - Nasal oder trans-maxillär ¬ Ethmoid- *22.63.11*
- - Zyste resektion
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat- *50.22.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat- *50.22.20*
- Endoskopisch ¬ Trans
- - Duodenal Nekros- *52.22.12*
- - Gastral Nekros- *52.22.11*
- Erweitert
- - Radikal) ¬ Kolp- *70.4X.30*
- - Total
- - - Kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol- *45.8X.20*
- - - Prokto-kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol- *45.8X.30*
- Extra-kraniell Gefäss ¬ perkutan stent-gestützt Thromb- *39.76.62*
- Extremität ¬
- - Burs- *83.5X.16*
- - Faszi- *83.44.16*
- - My- *83.45.16*
- - Tenon- *83.42.16*
- Exzision eines Ganglion ¬ Sonstige Sympath- *05.29*
- Femur
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.05.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.05.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.05.00*
- - - - *77.05.99*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬
- - - Radikal Zyst ektomie
- - - - Mit Urethr- *57.71.41*
- - - - Ohne Urethr- *57.71.31*
- - - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst- *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Radikal Zyst ektomie
- - - - Mit Urethr- *57.71.40*
- - - - Ohne Urethr- *57.71.30*
- - - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst- *57.79.20*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Thromb- *37.11*
- Frontal (Huet) ¬ partiell Laryng- *30.29.21*
- Fronto-lateral (Leroux-Robert) ¬ partiell Laryng- *30.29.22*
- Fuss Zehe ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.78.19*
- - Offene Synov- *80.78.29*
- - Synov
- - - - *80.78.00*
- - - - *80.78.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Endarter- *38.13*
- - Kopf und Hals ¬ Endarter- *38.12*
- - Unteren Extremität ¬ Endarter
- - - - *38.18.00*
- - - - *38.18.99*
- Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi-thyreoid- *06.39.12*
- Gehirn
- - Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Lob- *01.53.10*
- - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Lob- *01.53.11*
- - ¬ Lob
- - - - *01.53.00*
- - - - *01.53.99*
- Gesicht
- - Schädel knochen
- - - Mit
- - - - Gleichzeitig Rekonstruktion
- - - - - ¬ total Ost- *76.44.00*
- - - - - ¬ total Ost- *76.44.99*
- - - - Rekonstruktion ¬ total Ost- *76.44.19*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ partiell Ost- *76.39.10*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ total Ost- *76.44.10*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total Ost- *76.44.11*
- - - - Weich- und Hart-gewebe ¬ partiell Ost- *76.39.11*
- - - - ¬ partiell Ost- *76.39.19*
- - - ¬
- - - - Partiell Ost
- - - - - - *76.39.00*
- - - - - - *76.39.99*
- - - - Sequestr- *76.01*
- - - - Total Ost- *76.45*
- - ¬ Rhytid- *86.82*
- Glaukom ¬ Tief Skler- *12.79.11*
- Gynäkomastie ¬ Mast- *85.37*
- Hand
- - Finger
- - - Mit
- - - - Arthro-lyse ¬ Faszi- *82.35.13*
- - - - Neuro lyse
- - - - - Arterio-lyse ¬ Faszi- *82.35.12*
- - - - - ¬ Faszi- *82.35.11*
- - - ¬ Synov
- - - - - *80.74.00*
- - - - - *80.74.10*
- - - - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Synov- *80.73.10*
- - - Offene Synov- *80.73.20*
- - - Synov
- - - - - *80.73.00*
- - - - - *80.73.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Burs- *82.31*
- - - Faszi
- - - - - *82.35.00*
- - - - - *82.35.99*
- - - My- *82.36*
- - - Teno-synov- *82.33*
- - - Tenon- *82.33*
- Hemi hepat ektomie Resektion Leber segment zur
- - Lebend-organ-spende ¬ Lob- *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob- *50.3X.01*
- Hepat-ektomie zur Transplantation, postmortal ¬ total Hepat- *50.4X.10*
- Herz ¬ Aneurysm- *37.32*
- Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Hemisphär- *01.52.10*
- Hohl-hand ¬ Faszi- *82.35.10*
- Hüfte ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.75.10*
- - Offene Synov- *80.75.20*
- - Synov
- - - - *80.75.00*
- - - - *80.75.99*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ Synov- *80.71.10*
- Humerus
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.02.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.02.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.02.00*
- - - - *77.02.99*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.79.11*
- - Offene Synov- *80.79.21*
- Inguinal hoden
- - Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid- *62.3X.21*
- - Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid- *62.3X.20*
- Interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol- *24.5*
- Intra kraniell Gefäss ¬
- - Endarter- *38.11*
- - Perkutan
- - - Ather- *39.77.40*
- - - Rotation-thromb- *39.77.61*
- - - Stent-gestützt Thromb- *39.77.62*
- - - Thromb
- - - - - *39.77.60*
- - - - - *39.77.69*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.04.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.04.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.04.00*
- - - - *77.04.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat- *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat- *50.22.30*
- Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Kondyl- *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige Kondyl- *76.5X.19*
- Knie
- - Arthro skopisch
- - - Partiell ¬ Menisk- *80.6X.10*
- - - Total ¬ Menisk- *80.6X.11*
- - Gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Synov- *80.76.10*
- - - Offene Synov- *80.76.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk- *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk- *80.6X.21*
- - ¬
- - - Menisk
- - - - - *80.6X.00*
- - - - - *80.6X.99*
- - - Synov
- - - - - *80.76.00*
- - - - - *80.76.99*
- Kopf Hals ¬
- - Burs- *83.5X.10*
- - Faszi- *83.44.10*
- - My- *83.45.10*
- - Tenon- *83.42.10*
- Kornea läsion
- - Durch Photo-therapie ¬ Kerat- *11.49.20*
- - ¬ Sonstige Kerat- *11.49.29*
- Koronar arterie
- - Mit Patch Graft ¬
- - - Endarter- *36.03*
- - - Thromb-endarter- *36.03*
- - ¬ Sympath- *36.99.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Partiell
- - - Salping
- - - - - *66.63.30*
- - - - - *66.69.30*
- - - Ureter- *56.41.21*
- - Radikal
- - - Prostat- *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymph-aden- *67.4X.24*
- - - - Ohne Lymph-aden- *67.4X.14*
- - Total einseitig Salping- *66.4X.20*
- LAVH
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster- *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster
- - - - - *68.51.20*
- - - - - *68.51.22*
- - - - - *68.51.29*

Ektomie –*Fortsetzung*
- LAVH –*Fortsetzung*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- Leber, n.n.bez. ¬ Lob- *50.3X.00*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Burs- *83.5X.15*
- - Faszi- *83.44.15*
- - My- *83.45.15*
- - Tenon- *83.42.15*
- Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch Kyph- *78.49.32*
- Links ¬ Hemi-kol- *45.75*
- Lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat- *50.22.10*
- Lokalisation ¬
- - Burs- *83.5X.19*
- - Endarter- *38.10*
- - Faszi- *83.44.19*
- - My- *83.45.19*
- - Tenon- *83.42.19*
- LRVH] ¬ laparoskopisch radikal vaginal Hyster- *68.71*
- LSH] ¬ laparoskopisch Supra-zervikal Hyster- *68.31*
- Lunge
- - Bi lob ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.43*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.44*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob- *32.42.42*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.41*
- - - ¬ Lob
- - - - - *32.42.40*
- - - - - *32.42.49*
- - Erweitert ¬ Lob- *32.42.30*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.23*
- - - - - Broncho-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.22*
- - - - - Broncho-plastisch sowie angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.24*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.21*
- - - - ¬ Lob
- - - - - - *32.42.20*
- - - - - - *32.42.29*
- - - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit

Ektomie –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Ohne radikal Lymph aden ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.13*
- - - - - Broncho-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.12*
- - - - - Broncho-plastisch sowie angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.42.11*
- - - ¬ Lob
- - - - - *32.42.00*
- - - - - *32.42.99*
- - Thorako skopisch
- - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ Lob- *32.41.20*
- - - Ohne Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.41.13*
- - - - - Broncho-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.41.12*
- - - - - Broncho-plastisch und angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.41.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob- *32.41.11*
- - - - ¬ Lob
- - - - - - *32.41.10*
- - - - - - *32.41.19*
- - ¬
- - - Lob- *32.49*
- - - Thorako skopisch Lob
- - - - - *32.41.00*
- - - - - *32.41.99*
- M. Dupuytren ¬ Faszi- *82.35*
- Magen durch endoskopisch Zugang ¬ Polyp- *43.41*
- Magenpol * ¬ Gastr- *43.5*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬
- - - Radikal Zyst ektomie
- - - - Mit Urethr- *57.71.21*
- - - - Ohne Urethr- *57.71.11*
- - - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst- *57.79.11*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Radikal Zyst ektomie
- - - - Mit Urethr- *57.71.20*
- - - - Ohne Urethr- *57.71.10*
- - - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst- *57.79.10*
- Medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk- *81.42*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.78.11*
- - Offene Synov- *80.78.21*
- Mit
- - Adenoid ektomie ¬

Ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Adenoid ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Abszess-tonsill- *28.3X.12*
- - - Tonsill
- - - - - *28.3X*
- - - - - *28.3*
- - - Total Tonsill- *28.3X.11*
- - Alloplastisch Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und Staped- *19.29.12*
- - Anastomose zum
- - - Duodenum ¬ partiell Gastr
- - - - - *43.6X.00*
- - - - - *43.6X.99*
- - - Jejunum ¬ partiell Gastr
- - - - - *43.7X.00*
- - - - - *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ partiell Gastr- *43.5*
- - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Bi-lob- *32.42.43*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden- *32.42.23*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden- *32.42.13*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden- *32.41.13*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden- *32.51.23*
- - - - Ohne einer radikal Lymph-aden- *32.51.13*
- - Autogen Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und Staped- *19.29.11*
- - Blase-wand-manschette ¬ Nephro-ureter- *55.51*
- - Broncho plastisch
- - - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, Bi-lob- *32.42.44*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit radikal Lymph-aden- *32.42.24*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal Lymph-aden- *32.42.14*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden- *32.41.14*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal Lymph-aden- *32.51.24*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer radikal Lymph-aden- *32.51.14*
- - - Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, Bi-lob- *32.42.42*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit radikal Lymph-aden- *32.42.22*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal Lymph-aden- *32.42.12*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden- *32.41.12*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal Lymph-aden- *32.51.22*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Broncho plastisch –*Fortsetzung*
- - - Erweiterung ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Pneumon ektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer radikal Lymph-aden- *32.51.12*
- - Brustwand-teil-resektion ¬ radikal Mast- *85.45.11*
- - Bypass-Gastro-gastro-stomie ¬ partiell Gastr- *43.89*
- - Dekompression ¬ Sonstige Krani- *01.25.10*
- - Dünndarm-transposition ¬ partiell Gastr- *43.81*
- - Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re-Krani- *01.25.20*
- - Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige Krani- *01.25.14*
- - Einseitig
- - - Oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.12*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - Laparoskopisch total Abdominal Hyster- *68.41.11*
- - - - Nicht näher
- - - - - Total Abdominal Hyster- *68.49.21*
- - - - - Vaginal Hyster- *68.59.21*
- - Embol-ektomie ¬ Endarter- *38.1*
- - Entfernen einer Eileiter-schwangerschaft ¬ Salping- *66.62*
- - Epididym ektomie ¬
- - - Orchid- *62.3*
- - - Radikal Orchid- *62.4*
- - Erhaltung fazialis
- - - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid- *26.32.11*
- - - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid- *26.32.10*
- - Exzision der regional Lymphknoten ¬ Einfache Mast- *85.43*
- - Freilegung Fazialis kanal
- - - Mit Dekompression des Nerv ¬ Mastoid- *20.42.11*
- - - Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoid- *20.42.10*
- - Gleichzeitig
- - - Duoden ektomie ¬
- - - - Pankreat- *52.6*
- - - - Proximal Pankreat- *52.51*
- - - Rekonstruktion
- - - - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ total Mandibul- *76.41.10*
- - - - ¬ total
- - - - - Mandibul- *76.41.00*
- - - - - Mandibul- *76.41.99*
- - - Tracheo stomie ¬
- - - - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoid- *30.3*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Gleichzeitig –*Fortsetzung*
- - - Tracheo stomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid- *30.4*
- - Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid- *19.56.11*
- - Intestinal Interposition ¬ total Gastr- *43.91*
- - Intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ partiell Parotid- *26.31.11*
- - Knochen-transplantat oder Prothese) ¬ Hemi-maxill- *76.39*
- - Komplett Resektion Drüse gewebe
- - - Mit Straffung Haut mantel
- - - - Bildung Gestielt
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze-erhaltend Mast- *85.34.23*
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Haut-sparend Mast- *85.34.13*
- - - - ¬
- - - - - Brustwarze-erhaltend Mast- *85.34.22*
- - - - - Haut-sparend Mast- *85.34.12*
- - - Ohne Massnahmen ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast- *85.34.21*
- - - - Haut-sparend Mast- *85.34.11*
- - Kontinuität-durchtrennung und alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul- *76.31.21*
- - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal Abdominal Hyster- *68.69.11*
- - Mediastinal Dissektion) ¬ Pneumon- *32.5*
- - Neck dissection * ¬ Laryngo-pharyng- *30.4*
- - Obliteration
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros- *20.42.22*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros- *20.42.24*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros- *20.42.23*
- - Operativer Revision der Gallengang ¬ Cholezyst- *51.22.11*
- - Ovar-ektomie ¬ einseitig Adrenal- *07.22.11*
- - Para thyreoid ektomie ¬
- - - Unilateral Hemi-thyreoid- *06.2X.12*
- - - Vollständig (total) Thyreoid- *06.4X.11*
- - Patch Graft ¬ Endarter- *38.1*
- - Pharyng ektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng- *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Frei Darm-transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.16*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.15*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Gestielt Lappen ¬ radikal Laryng- *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng- *30.4X.13*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng- *30.4X.11*
- - - - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng- *30.4X.17*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.12*
- - - - ¬ radikal Laryng- *30.4X.19*
- - - Schilddrüse resektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng- *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit frei Darm-transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.26*
- - - - - Mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.25*
- - - - - Mit Gestielt Lappen ¬ radikal Laryng- *30.4X.24*
- - - - - Mit Gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng- *30.4X.23*
- - - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng- *30.4X.21*
- - - - - Mit Magen-hochzug ¬ radikal Laryng- *30.4X.27*
- - - - - Mit nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng- *30.4X.22*
- - - - - ¬ radikal Laryng- *30.4X.29*
- - Plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuzband und medial Band-plastik ¬ medial Menisk- *81.43*
- - Radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] Laryng- *30.4*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Mandibul- *76.31.29*
- - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.59*
- - - Radikal Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.59*
- - - Vollständig Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.59*
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.11*
- - - ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.95.10*
- - Resektion und Rekonstruktion des N. fazialis ¬ vollständig Parotid- *26.32.20*
- - Salping ektomie ¬
- - - Einseitig Salpingo-ovar- *65.49.10*
- - - Laparoskopisch einseitig Ovar- *65.41.10*
- - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - Laparoskopisch total Abdominal Hyster
- - - - - *68.41.10*
- - - - - *68.41.12*
- - - - - *68.41.19*
- - - Nicht näher
- - - - Total Abdominal

Ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Nicht näher –*Fortsetzung*
- - - - Total Abdominal –*Fortsetzung*
- - - - - Hyster- *68.49.20*
- - - - - Hyster- *68.49.22*
- - - - - Hyster- *68.49.29*
- - - - Vaginal Hyster
- - - - - - *68.59.20*
- - - - - - *68.59.22*
- - - - - - *68.59.29*
- - Segment-resektion benachbart Lungelappen ¬ Lob- *32.4*
- - Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und Staped- *19.29.10*
- - Teil-exzision am anderen Lappen ¬ total hepatisch Lob- *50.3*
- - Thromb-ektomie ¬ Endarter- *38.1*
- - Urethr ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst- *57.71.41*
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst- *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst- *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst- *57.71.20*
- - Wieder herstellung Kontinuität
- - - Thorako-abdominal ¬ total Ösophag- *42.42.21*
- - - Trans-mediastinal ¬ total Ösophag- *42.42.20*
- - - Zugang ¬ total Ösophag- *42.42.29*
- - - ¬ partiell Ösophag- *42.41.20*
- Näher
- - Knochen
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.91*
- - - Ohne
- - - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.90*
- - - - Gesicht schädel
- - - - - Knochen, n.n.bez. ¬ Sequestr- *77.09.00*
- - - - - Knochen, sonstige ¬ Sequestr- *77.09.99*
- - Lokalisation ¬
- - - Arthro-skopisch Synov- *80.79.19*
- - - Offene Synov- *80.79.29*
- - - Synov
- - - - - *80.79.00*
- - - - - *80.79.99*
- Nicht
- - Herzkranz gefäss
- - - Mit
- - - - Ballon ¬
- - - - - Angio-plastik oder Ather- *39.50.10*
- - - - - Angio-plastik oder Ather- *39.50.19*
- - - - Cutting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather- *39.50.12*
- - - - Drug eluting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather- *39.50.14*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Nicht –*Fortsetzung*
- - Herzkranz gefäss –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Einfacher Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather- *39.50.11*
- - - - Kryo-plastie-Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather- *39.50.13*
- - - ¬ Angio plastik
- - - - Oder Ather
- - - - - - *39.50.00*
- - - - - - *39.50.99*
- - - - Thromb- *39.50.21*
- - Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Hemisphär- *01.52.11*
- Niere ¬ Kapsul- *55.91*
- Nuck-Kanal ¬ Hydrozel- *63.1*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬
- - - Burs- *83.5X.12*
- - - Faszi- *83.44.12*
- - - My- *83.45.12*
- - - Tenon- *83.42.12*
- - Lid ¬ Rhytid- *08.87*
- Oder
- - Hemi-lamin-ektomie ¬ Durch Lamin- *80.51*
- - Tangential Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ epifaszial Nekros- *86.22.40*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬
- - - Partiell Salping
- - - - - *66.63.10*
- - - - - *66.69.10*
- - - Radikal Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymph-aden- *67.4X.21*
- - - - Ohne Lymph-aden- *67.4X.11*
- - - Total einseitig Salping- *66.4X.10*
- - Erweitert ¬ Pneumon- *32.51.31*
- - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.23*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.22*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.21*
- - - ¬ Pneumon- *32.51.2*
- - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.13*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.12*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Pneumon- *32.51.11*
- - - ¬ Pneumon- *32.51.1*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ partiell Ureter- *56.41.20*
- Ohne
- - Adenoid ektomie ¬
- - - Tonsill
- - - - - *28.2X.00*
- - - - - *28.2X.99*
- - - Total Tonsill- *28.2X.11*
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Arthro-skopisch Synov- *80.70.10*
- - - Offene Synov- *80.70.20*
- - - Sequestr- *77.00*
- - - Synov
- - - - - *80.70.00*
- - - - - *80.70.99*
- - Broncho plastisch oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Bi-lob- *32.42.41*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden- *32.42.21*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden- *32.42.11*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden- *32.41.11*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden- *32.51.21*
- - - - Ohne einer radikal Lymph-aden- *32.51.11*
- - Brustwand-teil-resektion ¬ radikal Mast- *85.45.10*
- - Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid- *19.56.10*
- - Intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ partiell Parotid- *26.31.10*
- - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal Abdominal Hyster- *68.69.10*
- - Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros- *20.42.21*
- - Operative Revision der Gallengang ¬ Cholezyst- *51.22.10*
- - Ovar-ektomie ¬ einseitig Adrenal- *07.22.10*
- - Para thyreoid ektomie ¬
- - - Unilateral Hemi-thyreoid- *06.2X.11*
- - - Vollständig (total) Thyreoid- *06.4X.10*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Partiell
- - - - Mandibul- *76.31.10*
- - - - Pharyng- *29.33.10*
- - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.51*
- - - Radikal
- - - - Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.10*
- - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.51*
- - - Vollständig
- - - - Laryng- *30.3X.10*
- - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.51*
- - Replantation ¬ vollständig Para-thyreoid- *06.81.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ nicht näher
- - - Total Abdominal Hyster- *68.49.10*
- - - Vaginal Hyster
- - - - - *68.59.10*
- - - - - *68.59.19*
- - Tonsill-ektomie ¬ Adenoid- *28.6*
- - Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.10*
- - Urethr ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst- *57.71.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst- *57.71.30*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst- *57.71.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst- *57.71.10*
- - Wieder herstellung Kontinuität ¬
- - - Partiell Ösophag- *42.41.10*
- - - Total Ösophag- *42.42.10*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Polyp- *42.33*
- Pankreas ¬ Fistul- *52.95*
- Partiell
- - Hepat-ektomie zur Transplantation ¬ partiell Hepat- *50.22.42*
- - Resektion Felsenbein
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid- *20.42.32*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid- *20.42.34*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid- *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid- *20.42.31*
- - ¬ Perikard- *37.31.10*
- Patella
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.06.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.06.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.06.00*
- - - - *77.06.99*
- Perineal ¬ radikal Prostat- *60.5X.20*
- Perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat- *50.22.10*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.41*
- - - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.40*
- - Hand
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.10*
- Pleur-ektomie der Pleura visceralis ¬ radikal Lymph-aden- *32.51.31*
- Pleura visceralis ¬ radikal Lymph-aden-ektomie, Pleur- *32.51.31*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - Ather- *39.76.40*
- - Rotation-thromb- *39.76.61*
- - Thromb
- - - - *39.76.60*
- - - - *39.76.69*
- Proximal Tibio fibular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.76.11*
- - Offene Synov- *80.76.21*
- Pyloruserhaltend ¬ proximal Pankreat- *52.51.10*
- Radikal ¬ einseitig Orchid- *62.3X.40*
- Radius Ulna
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.03.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.03.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.03.00*
- - - - *77.03.99*
- Rahmen Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.25*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.24*
- - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.21*
- - ¬ regional Lymph aden
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- Re Krani ektomie
- - Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Krani- *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige Krani- *01.25.21*
- Rechten Ventrikel ¬ Infundibul- *35.34*
- Rechts
- - Links ¬ erweitert Hemi-kol- *45.79.21*
- - ¬
- - - Hemi-kol- *45.73*
- - - Radikal Kol- *45.73*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Frei
- - - - Darm transplantat
- - - - - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.16*
- - - - - ¬ vollständig Laryng- *30.3X.16*
- - - - Mikrovaskulär anastomosiert
- - - - - Transplantat ¬ partiell Pharyng- *29.33.12*
- - - - - Transplantat ¬ Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.54*
- - - - - Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.15*
- - - - - Transplantat ¬ radikal Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.54*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Frei –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulär anastomosiert –*Fortsetzung*
- - - - - Transplantat ¬ vollständig Laryng- *30.3X.15*
- - - - - Transplantat ¬ vollständig Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.54*
- - - - - Transplantat, frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng- *29.33.21*
- - - Gestielt
- - - - Fern-lappen ¬ vollständig Laryng- *30.3X.14*
- - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.14*
- - - - Regional
- - - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.13*
- - - - - Lappen ¬ vollständig Laryng- *30.3X.13*
- - - - - Oder Fern-lappen ¬ partiell Pharyng- *29.33.11*
- - - - - Oder Fern-lappen ¬ total Pharyng- *29.33.20*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.52*
- - - - Radikal
- - - - - Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.11*
- - - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.52*
- - - - Vollständig
- - - - - Laryng- *30.3X.11*
- - - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.52*
- - - Magen hochzug ¬
- - - - Radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.17*
- - - - Vollständig Laryng- *30.3X.17*
- - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ partiell Mandibul- *76.31.20*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.53*
- - - - Radikal Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.53*
- - - - Vollständig Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.53*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬
- - - - Radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.12*
- - - - Vollständig Laryng- *30.3X.12*
- - ¬
- - - Radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.19*
- - - Vollständig Laryng- *30.3X.19*
- Rektum ¬ [endoskopisch] Polyp- *48.36*
- Resektion
- - Leber segment
- - - Zur
- - - - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat- *50.3X.11*
- - - - Transplantation ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat- *50.3X.01*
- - - ¬ partiell Hepat- *50.22.40*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Nicht zusammenhängender Leber-segment ¬ partiell Hepat- *50.22.41*
- - Ureter
- - - Ostium
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter- *56.41.12*
- - - - Perkutan-trans-vesikal ¬ partiell Ureter- *56.41.10*
- - - - Trans-urethral ¬ partiell Ureter- *56.41.11*
- - - Stumpf ¬ partiell Ureter- *56.41.30*
- Rest-Adrenal-ektomie ¬ einseitig Adrenal- *07.22.12*
- Retro-pubisch ¬ radikal Prostat- *60.5X.30*
- Rippe Sternum
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.01.21*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.01.20*
- Schädel ¬ Sequestr- *01.25*
- Schilddrüse resektion
- - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.20*
- - Rekonstruktion
- - - Mit
- - - - Frei
- - - - - Darm-transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.26*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.25*
- - - - Gestielt
- - - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.24*
- - - - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.23*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.21*
- - - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.27*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.22*
- - - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng- *30.4X.29*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Burs- *83.5X.11*
- - - Faszi- *83.44.11*
- - - My- *83.45.11*
- - - Tenon- *83.42.11*
- - ¬ Synov
- - - - *80.71.00*
- - - - *80.71.99*
- Sehne und Sehnenscheide von Hand und Finger ¬ Synov- *80.74.11*
- Sehnenscheide (Hand-gelenk) ¬ Ganglion- *82.21*
- Selbstständiger Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.12*
- - Frau
- - - Einfach ¬ Urethr- *58.39.30*
- - - Radikal ¬ Urethr- *58.39.31*
- - Inguinal

Ektomie –*Fortsetzung*
- Selbstständiger Eingriff –*Fortsetzung*
- - Inguinal –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.14*
- - Mann
- - - Einfach ¬ Urethr- *58.39.32*
- - - Radikal ¬ Urethr- *58.39.33*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.16*
- - Para-aortal, pelvin, obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ regional Lymph-aden- *40.3X.11*
- - ¬ regional Lymph aden
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- Semm ¬ laparoskopisch intra-faszial Hyster- *68.31*
- Sinus frontalis ¬ Sinus
- - - *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- Skapula Klavikula
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.01.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.01.10*
- - Rippe Sternum ¬ Sequestr
- - - - *77.01.00*
- - - - *77.01.99*
- Skrotal
- - Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid- *62.3X.11*
- - Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid- *62.3X.10*
- Skrotum * ¬ Fistul- *61.42*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.77.10*
- - Offene Synov- *80.77.20*
- - Synov
- - - - *80.77.00*
- - - - *80.77.99*
- Stapes plastik
- - Mit
- - - Einpassen einer Stapes-prothese ¬ Staped- *19.11*
- - - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Staped-otomie, Staped- *19.21*
- - ¬
- - - Revision Staped otomie Staped
- - - - - *19.29.00*
- - - - - *19.29.99*
- - - Staped
- - - - - *19.19.00*
- - - - - *19.19.99*
- Sterno klavikular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.79.10*
- - Offene Synov- *80.79.20*
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ Cross- *38.59.21*
- - - Parva ¬ Cross- *38.59.22*

Ektomie *–Fortsetzung*
- Stripping *–Fortsetzung*
- - Varizen der unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Cross- *38.59.20*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross- *38.59.23*
- Sub total
- - Resektion Felsenbein sub total Petros ektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid- *20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid- *20.42.24*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid- *20.42.23*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid- *20.42.21*
- - ¬ Kolp- *70.4X.10*
- Supra
- - Glottisch
- - - Horizontal ¬ Hemi-laryng- *30.1X.10*
- - - Mit Zunge-grund-resektion ¬ Hemi-laryng- *30.1X.11*
- - Trigonal oder sub total Resektion
- - - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.22*
- - - Ohne Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst- *57.6X.20*
- Swenson ¬ Prokt- *48.49*
- Symphyse ¬ Offene Synov- *80.79.22*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.08.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.08.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.08.00*
- - - - *77.08.99*
- Tarsometatarsal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.78.10*
- - Offene Synov- *80.78.20*
- Teno tomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme Biopsie Synov
- - - *81.53*
- - - *81.55*
- Thorakal Gefäss ¬ Endarter
- - - *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- Thrombo-lyse ¬ Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan Thromb- *39.11.23*
- Tibia Fibula
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.07.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.07.10*
- - ¬ Sequestr
- - - - *77.07.00*
- - - - *77.07.99*

Ektomie *–Fortsetzung*
- TLRH) ¬ total radikal laparoskopisch Hyster- *68.61*
- Total ¬
- - Kolp- *70.4X.20*
- - Perikard- *37.31.20*
- Trans
- - Frontal Zugang ¬
- - - Infundibul- *07.61*
- - - Partiell Kryo-hypophys- *07.61*
- - - Sub-total Hypophys- *07.61*
- - - Vollständig Kryo-hypophys- *07.64*
- - Mandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - - Partiell Gloss- *25.2X.21*
- - - - Pelvi-gloss- *25.2X.41*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss- *25.4X.21*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.4X.41*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss- *25.3X.21*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.3X.41*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ partiell Gloss- *25.2X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi-gloss- *25.2X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal Gloss- *25.4X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi-gloss- *25.4X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig Gloss- *25.3X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig Pelvi-gloss- *25.3X.44*
- - - - Lokal Schleimhaut
- - - - - ¬ partiell Gloss- *25.2X.22*
- - - - - ¬ Pelvi-gloss- *25.2X.42*
- - - - - ¬ radikal Gloss- *25.4X.22*
- - - - - ¬ radikal Pelvi-gloss- *25.4X.42*
- - - - - ¬ vollständig Gloss- *25.3X.22*
- - - - - ¬ vollständig Pelvi-gloss- *25.3X.42*
- - - - Myokutan Lappen
- - - - - ¬ partiell Gloss- *25.2X.23*
- - - - - ¬ Pelvi-gloss- *25.2X.43*
- - - - - ¬ radikal Gloss- *25.4X.23*
- - - - - ¬ radikal Pelvi-gloss- *25.4X.43*
- - - - - ¬ vollständig Gloss- *25.3X.23*
- - - - - ¬ vollständig Pelvi-gloss- *25.3X.43*
- - Mastoidal ¬ Labyrinth- *20.79.21*
- - Tympanal ¬ Labyrinth- *20.79.20*
- - Urethral Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat- *60.29.20*
- Transoral Zugang
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss- *25.2X.19*
- - - Pelvi-gloss- *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - Gloss- *25.4X.19*
- - - - Pelvi-gloss- *25.4X.39*
- - - Vollständig

Ektomie *–Fortsetzung*
- Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - Mit Rekonstruktion ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig *–Fortsetzung*
- - - - Gloss- *25.3X.19*
- - - - Pelvi-gloss- *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss- *25.2X.11*
- - - Pelvi-gloss- *25.2X.31*
- - - Radikal
- - - - Gloss- *25.4X.11*
- - - - Pelvi-gloss- *25.4X.31*
- - - Vollständig
- - - - Gloss- *25.3X.11*
- - - - Pelvi-gloss- *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell Gloss- *25.2X.14*
- - - - Pelvi-gloss- *25.2X.34*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss- *25.4X.14*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.4X.34*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss- *25.3X.14*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell Gloss- *25.2X.12*
- - - - Pelvi-gloss- *25.2X.32*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss- *25.4X.12*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.4X.32*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss- *25.3X.12*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell Gloss- *25.2X.13*
- - - - Pelvi-gloss- *25.2X.33*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss- *25.4X.13*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.4X.33*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss- *25.3X.13*
- - - - - Pelvi-gloss- *25.3X.33*
- - ¬
- - - Partiell Gloss- *25.2X.10*
- - - Pelvi-gloss- *25.2X.30*
- - - Radikal
- - - - Gloss- *25.4X.10*
- - - - Pelvi-gloss- *25.4X.30*
- - - Vollständig
- - - - Gloss- *25.3X.10*
- - - - Pelvi-gloss- *25.3X.30*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Endarter- *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ Endarter- *38.16.11*
- TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte laser-induziert Prostat- *60.21*
- Über Pars plana ¬
- - Vitr- *14.71.19*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Über Pars plana ¬ –*Fortsetzung*
- - Vorder Vitr- *14.71.10*
- Unter
- - Arm ¬
- - - Burs- *83.5X.13*
- - - Faszi- *83.44.13*
- - - My- *83.45.13*
- - - Tenon- *83.42.13*
- - Lid ¬ Rhytid- *08.86*
- Unteren Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Synov- *80.77.11*
- - Offene Synov- *80.77.21*
- Uterus
- - Hystero-skopisch ¬ Myom- *68.29.35*
- - Laparoskopisch ¬ Myom- *68.29.34*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Myom- *68.29.31*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Myom- *68.29.33*
- - - ¬ Myom- *68.29.32*
- - ¬ Myom
- - - - *68.29*
- - - - *68.29.30*
- - - - *68.29.39*
- V.
- - Pulmonalis ¬ Endarter- *38.15.40*
- - Saphena
- - - Magna ¬ (Isoliert) Cross- *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isoliert) Cross- *38.59.32*
- Vaginal
- - Laparoskopisch
- - - Assistiert ¬ partiell Salping
- - - - - *66.63.21*
- - - - - *66.69.21*
- - - Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymph-aden- *67.4X.23*
- - - - Ohne Lymph-aden- *67.4X.13*
- - ¬
- - - Partiell Salping
- - - - - *66.63.20*
- - - - - *66.69.20*
- - - Radikal Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymph-aden- *67.4X.22*
- - - - Ohne Lymph-aden- *67.4X.12*
- Viszeral Arterie ¬ Endarter
- - - *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Vollständig) (total) ¬ Pineal- *07.54*
- Vv. saphena magna et parva ¬ (Isoliert) Cross- *38.59.33*
- Wirbelsäule
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.21*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr- *77.09.20*
- Zenker-Divertikel ¬ Divertikul- *29.32.11*
- Zervikal, lumbal oder thorakal ¬ Disk- *80.51*
- Zur

Ektomie –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige Krani- *01.25.19*
- - Entfernung
- - - Alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re-Krani- *01.25.21*
- - - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige Krani- *01.25.13*
- - Entleerung Epidural
- - - Empyem ¬ Sonstige Krani- *01.25.12*
- - - Hämatom ¬ Sonstige Krani- *01.25.11*
- - Transplantation
- - - Lebend-spende ¬ Nephr- *55.51.02*
- - - Postmortal ¬
- - - - Nephr- *55.51.03*
- - - - Total
- - - - - Hepat-ektomie, Hepat- *50.4X.10*
- - - - - Pankreat- *52.6X.10*
- - - ¬
- - - - Nephro-ureter- *55.51.01*
- - - - Partiell Hepat-ektomie, partiell Hepat- *50.22.42*
- ¬
- - Abszess tonsill
- - - - *28.2X.12*
- - - Ektomie mit Adenoid- *28.3X.12*
- - Adenoid-ektomie ohne Tonsill- *28.6*
- - Adnex- *65.6*
- - Adrenal
- - - - *07.22*
- - - - *07.3*
- - Ampull- *51.62*
- - Anal
- - - Fistul- *49.12*
- - - Sphinkter- *49.6*
- - Angi
- - - - *38.3*
- - - - *38.4*
- - Anlage portosystemisch Shunt, perkutan Thrombo-lyse und Thromb- *39.11.12*
- - Ano-rektal My- *48.92*
- - Aponeur- *83.42*
- - Append- *47.09*
- - Arytenoid- *30.29.30*
- - Atypisch
- - - Hepat- *50.22*
- - - Partiell Gastr- *43.89.90*
- - Ausgedehnt Hyster- *68.49*
- - Blut stillung
- - - Adenoid- *28.7X.11*
- - - Tonsill
- - - - - *28.7X.10*
- - - - Ektomie Adenoid
- - - - - - *28.7X.00*
- - - - - - *28.7X.99*
- - Broncho
- - - Kutan Fistul- *33.42*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Broncho –*Fortsetzung*
- - - Ösophageal Fistul- *33.42*
- - - Viszeral Fistul- *33.42*
- - Burs
- - - - *83.5X.00*
- - - - *83.5X.99*
- - Chemo-thalam- *01.41*
- - Choledoch- *51.63*
- - Cholezyst
- - - - *51.22*
- - - - *51.22.00*
- - - - *51.22.99*
- - Cholezysto-gastro-enterale Fistul- *51.93*
- - Chord
- - - - *30.22.00*
- - - - *30.22.99*
- - Dekompression durch Lamin- *03.09*
- - Distal
- - - Gastr- *43.6*
- - - Pankreat- *52.52*
- - Duoden- *45.62*
- - Durch Lamin-ektomie oder Hemi-lamin- *80.51*
- - Einfache
- - - Lymph-aden- *40.29*
- - - Mast- *85.41*
- - - Mastoid- *20.41*
- - Einseitig
- - - Adnex- *65.4*
- - - Adrenal
- - - - - *07.22.00*
- - - - - *07.22.99*
- - - - Ektomie
- - - - - Mit Ovar- *07.22.11*
- - - - - Ohne Ovar- *07.22.10*
- - - - - Rest-Adrenal- *07.22.12*
- - - Orchid
- - - - - *62.3X.00*
- - - - - *62.3X.99*
- - - - Ektomie
- - - - - Inguinal-hoden, mit Epididym- *62.3X.21*
- - - - - Inguinal-hoden, ohne Epididym- *62.3X.20*
- - - - - Skrotal, mit Epididym- *62.3X.11*
- - - - - Skrotal, ohne Epididym- *62.3X.10*
- - - Ovar- *65.39*
- - - Salpingo ovar
- - - - - *65.49.00*
- - - - - *65.49.99*
- - - - Ektomie, mit beidseitig Salping- *65.49.10*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Infundibul- *35.81*
- - Embol- *38.0*
- - Endarter ektomie mit
- - - Embol- *38.1*
- - - Thromb- *38.1*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit partiell Salping- *66.22.10*
- - Entero-kol- *45.79*
- - Epididym- *63.4*
- - Epiglottid- *30.21*
- - Erweitert
- - - Cholezyst- *51.22.12*
- - - Einfache Mast- *85.43*
- - - Hyster- *68.4*
- - - Radikal Mast- *85.47*
- - Ethmoid
- - - - *22.63.00*
- - - - *22.63.10*
- - - - *22.63.99*
- - Eversion-endarter- *38.1*
- - Exploration mit Thromb- *35.99.99*
- - Exzision
- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod- *40.23.11*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonod- *40.21.11*
- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod- *40.24.11*
- - - Pleura
- - - - Offen chirurgische Pleur- *34.59.20*
- - - - Thorako-skopisch Pleur- *34.59.10*
- - - Pterygium mit (photo-therapeutisch) Kerat- *11.39.10*
- - Faszi
- - - - *83.44.00*
- - - - *83.44.99*
- - Gastro
- - - Jejuno-stomie ohne Gastr- *44.39*
- - - Pylor- *43.6*
- - Gedeckt Trepanation der Sklera mit Irid- *12.61.10*
- - Gloss- *25.3*
- - Hämorrhoid- *49.46*
- - Hemi
- - - Gloss- *25.2*
- - - Laryng
- - - - - *30.1X.00*
- - - - - *30.1X.99*
- - - Palat- *27.32*
- - - Pelv- *84.19*
- - - Thyreoid- *06.2*
- - - Vulv- *71.61*
- - Hemisphär
- - - - *01.52.00*
- - - - *01.52.99*
- - Hymen- *70.31*
- - Hypophys- *07.69*
- - Hyster- *68.9*
- - Hystero-kolp- *68.79*
- - Ileo

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ileo –*Fortsetzung*
- - - Kol- *45.73*
- - - Zäk- *45.72*
- - Ili- *45.62*
- - Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz-ersatz-System, einschliesslich Ventrikul- *37.52*
- - Infundibul- *35.34*
- - Inter-ilio-abdominal Hemi-pelv- *84.19*
- - Intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod- *40.19.20*
- - Inzident Append- *47.19*
- - Irid- *12.14*
- - Isoliert) Cross- *38.59.30*
- - Isthm- *06.39*
- - Jejun- *45.62*
- - Kalik- *55.4*
- - Kapsul- *13.65*
- - Kolp- *70.4*
- - Konch
- - - - *21.69.00*
- - - - *21.69.99*
- - Kondyl- *77.8*
- - Kor- *12.12*
- - Krani
- - - - *01.25.00*
- - - - *01.25.99*
- - Kryo-prostat- *60.62*
- - Labial Frenul- *27.41*
- - Laparoskopisch
- - - Append- *47.01*
- - - Cholezyst- *51.23*
- - - Einseitig
- - - - Ovar
- - - - - - *65.31*
- - - - - Ektomie, mit beidseitig Salping- *65.41.10*
- - - - Salpingo ovar
- - - - - - *65.41.00*
- - - - - - *65.41.99*
- - - Gastro-jejuno-stomie ohne Gastr- *44.38*
- - - Inzident Append- *47.11*
- - - Modifiziert radikal Hyster- *68.61*
- - - Radikal Abdominal Hyster- *68.61*
- - - Total Abdominal Hyster
- - - - - *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - - Ektomie mit
- - - - - Einseitig Salpingo-ovar- *68.41.11*
- - - - - Salpingo-ovar- *68.41.10*
- - - - - Salpingo-ovar- *68.41.12*
- - - - - Salpingo-ovar- *68.41.19*
- - - Unterstützt
- - - - Supra-zervikal Hyster- *68.31*
- - - - Vaginal Hyster
- - - - - Ektomie (LAVH), mit beidseitig Salpingo-ovar- *68.51.22*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Unterstützt –*Fortsetzung*
- - - - Vaginal Hyster –*Fortsetzung*
- - - - - Ektomie (LAVH), mit einseitig Salpingo-ovar- *68.51.21*
- - - - - Ektomie (LAVH), mit Salpingo-ovar- *68.51.20*
- - - - - Ektomie (LAVH), mit Salpingo-ovar- *68.51.29*
- - - - - Ektomie (LAVH), ohne Salpingo-ovar- *68.51.10*
- - - - - Ektomie (LAVH), ohne Salpingo-ovar- *68.51.19*
- - Laryngo
- - - Pharyng- *30.3*
- - - Tracheal Fistul- *31.62*
- - Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit partiell Salping- *66.32.10*
- - Linear Krani- *02.01*
- - Lingual Frenul- *25.92*
- - Lob ektomie Lunge
- - - Bi lob
- - - - - *32.42.40*
- - - - - *32.42.49*
- - - Offen chirurgisch mit radikal Lymph aden
- - - - - *32.42.20*
- - - - - *32.42.29*
- - - Thorako skopisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden- *32.41.20*
- - - - Ohne Angabe
- - - - - Radikal Lymph-aden- *32.41.10*
- - - - - Radikal Lymph-aden- *32.41.19*
- - Lumbal Sympath- *05.23*
- - Lump- *85.21*
- - Mamma-Reduktion-plastik und subkutan Mast- *85.39*
- - Mastoid
- - - - *20.49*
- - - - *20.49*
- - Mechanisch Vitr
- - - - *14.74*
- - - Ektomie (anterior Zugang), Pars-plana-Vitr- *14.73.10*
- - Modifiziert radikal
- - - Hyster- *68.69*
- - - Mast- *85.43*
- - - Mastoid- *20.49*
- - My
- - - - *83.45.00*
- - - - *83.45.99*
- - Nasal Polyp- *21.31*
- - Naso
- - - Labial Fistul- *21.82*
- - - Pharyngeal Fistul- *21.82*
- - Nephr- *55.54*
- - Nephro ureter
- - - - *55.51.00*
- - - - *55.51.99*
- - Nicht

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Nicht –*Fortsetzung*
- - - Gedeckt Trepanation der Sklera mit Irid- *12.61.11*
- - - Näher
- - - - Hyster- *68.9*
- - - - Radikal
- - - - - Abdominal Hyster- *68.69*
- - - - - Abdominal Hyster- *68.69.99*
- - - - - Abdominal Hyster-ektomie, mit Lymph-aden- *68.69.11*
- - - - - Abdominal Hyster-ektomie, ohne Lymph-aden- *68.69.10*
- - - - - Vaginal Hyster- *68.79*
- - - - Sub-total Abdominal Hyster- *68.39*
- - - - Total Abdominal
- - - - - Hyster- *68.49.09*
- - - - - Hyster-ektomie mit beidseitig Salpingo-ovar- *68.49.22*
- - - - - Hyster-ektomie mit einseitig Salpingo-ovar- *68.49.21*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo-ovar- *68.49.20*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo-ovar- *68.49.29*
- - - - - Hyster-ektomie ohne Salpingo-ovar- *68.49.10*
- - - - Vaginal Hyster
- - - - - Ektomie, mit beidseitig Salpingo-ovar- *68.59.22*
- - - - - Ektomie, mit einseitig Salpingo-ovar- *68.59.21*
- - - - - Ektomie, mit Salpingo-ovar- *68.59.20*
- - - - - Ektomie, mit Salpingo-ovar- *68.59.29*
- - - - - Ektomie, ohne Salpingo-ovar- *68.59.10*
- - - - - Ektomie, ohne Salpingo-ovar- *68.59.19*
- - Oberflächlich Parotid- *26.31*
- - Odont- *23.19*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase, My- *57.59.20*
- - Omphal
- - - - *54.3X.10*
- - - - *54.3*
- - Orchid
- - - - *62.41*
- - - Ektomie (mit Epididym- *62.3*
- - Oro-nasal Fistul- *21.82*
- - Ösophag- *42.40*
- - Ösophago
- - - Duodeno-stomie mit vollständig Gastr- *43.99*
- - - Jejuno-stomie mit vollständig Gastr- *43.99*
- - Palat- *27.32*
- - Pallido-ans- *01.42*
- - Pankreat-ektomie mit gleichzeitig Duoden- *52.6*
- - Para-thyreoid- *06.89*
- - Partiell
- - - Adrenal
- - - - - *07.29*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Adrenal –*Fortsetzung*
- - - - - *07.29*
- - - Cholezyst- *51.21*
- - - Gastr
- - - - - *43.89.00*
- - - - - *43.89.99*
- - - Gloss
- - - - - *25.2X.00*
- - - - - *25.2X.09*
- - - Hepat
- - - - - *50.22.00*
- - - - - *50.22.99*
- - - Laparoskopisch Cholezyst- *51.24*
- - - Laryng
- - - - - *30.29.00*
- - - - - *30.29.99*
- - - Lob- *32.3*
- - - Mandibul
- - - - - *76.31.00*
- - - - - *76.31.99*
- - - Mast- *85.23*
- - - Nephr- *55.4*
- - - Ösophag
- - - - - *42.41.00*
- - - - - *42.41.99*
- - - Pankreat- *52.59*
- - - Para thyreoid
- - - - - *06.89*
- - - - - *06.89.00*
- - - - - *06.89.99*
- - - Phalang
- - - - - *77.56*
- - - - - *77.57*
- - - Pharyng
- - - - - *29.33.00*
- - - - - *29.33.99*
- - - Prokt- *48.69*
- - - Resektion Tonsille Tonsill tomie
- - - - Mit Adenoid- *28.3X.10*
- - - - Ohne Adenoid- *28.2X.10*
- - - Salping
- - - - - *66.63.00*
- - - - - *66.63.99*
- - - - - *66.69.00*
- - - - - *66.69.99*
- - - Sial aden
- - - - - *26.31.00*
- - - - - *26.31.99*
- - - Skrot- *61.3*
- - - Splen- *41.43*
- - - Sub sternal Thyreoid
- - - - - *06.51.00*
- - - - - *06.51.99*
- - - Thym- *07.81*
- - - Thyreoid
- - - - - *06.39*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Thyreoid –*Fortsetzung*
- - - - - *06.39.00*
- - - - - *06.39.99*
- - - Ureter
- - - - - *56.41.00*
- - - - - *56.41.99*
- - - Ventrikul- *37.35*
- - - Vulv- *71.61*
- - - Zyst
- - - - - *57.6X.00*
- - - - - *57.6X.99*
- - Pelvi-glosso-mandibul- *25.2X.50*
- - Peri-arteriell Sympath- *05.25*
- - Perikard
- - - - *37.31.00*
- - - - *37.31.99*
- - Perineal Prostat- *60.62*
- - Perkutan transluminal
- - - Gefäss intervention
- - - - Gefäss
- - - - - Ather- *39.75.14*
- - - - - Rotation-thromb- *39.75.11*
- - - - Koronarien mittels
- - - - - Ather- *00.66.32*
- - - - - Thromb- *00.66.36*
- - - Koronar angio plastik PTCA oder Koronar Ather
- - - - - *00.66.00*
- - - - - *00.66.99*
- - Petros- *20.59*
- - Pharyng-ösophageal Fistul- *29.53*
- - Pharyngeal Divertikul
- - - - *29.32.00*
- - - - *29.32.99*
- - Photo-refraktiv Kerat- *11.79.10*
- - Pituit- *07.69*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, Schaft-aufrichtung und Chord- *58.45.20*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph-aden- *32.51.2*
- - - Ohne einer radikal Lymph-aden- *32.51.1*
- - Polyp- *45.35.11*
- - Prä-sakral Sympath- *05.24*
- - Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod- *40.19.10*
- - Prostat
- - - - *60.69*
- - - - *60.69*
- - Prostato-vesikul- *60.5*
- - Prothese-implantation an der Mamma, nach Mast- *85.53.10*
- - Proximal
- - - Gastr- *43.5*
- - - Pankreat
- - - - - *52.51.00*
- - - - - *52.51.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Proximal –*Fortsetzung*
- - - Pankreat –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie mit gleichzeitig Duoden- *52.51*
- - Pulmonal Segment- *32.3*
- - Pulp- *23.72*
- - Radikal
- - - Einseitig zervikal Lymph-aden- *40.41*
- - - Gastr- *43.99*
- - - Laryng
- - - - - *30.4X.00*
- - - - - *30.4X.99*
- - - Mast- *85.45*
- - - Mastoid
- - - - - *20.42.00*
- - - - - *20.42.99*
- - - Orbito-Maxill- *16.51*
- - - Orchid-ektomie (mit Epididym- *62.4*
- - - Pankreatiko-duoden- *52.7*
- - - Parotid- *26.32*
- - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.4X.50*
- - - Prostat
- - - - - *60.5X.00*
- - - - - *60.5X.99*
- - - Sial--aden- *26.32*
- - - Sub-total Pankreat- *52.53*
- - - Vulv- *71.5*
- - - Zervikal Lymph-aden- *40.40*
- - - Zervix stumpf extirpation mit Lymph aden
- - - - - *67.4X.20*
- - - - - *67.4X.29*
- - - Zyst
- - - - - *57.71.00*
- - - - - *57.71.99*
- - Re
- - - Exploration mit partiell Para-thyreoid- *06.89.11*
- - - Lamin- *03.02*
- - Rektal Polyp- *48.35*
- - Rekto-vesiko-vaginal Fistul- *57.83*
- - Rest-tonsill- *28.4*
- - Retro-pubisch Prostat- *60.4*
- - Revision
- - - Früheren Cholezyst- *51.21*
- - - Mastoid- *20.92*
- - Salping- *66.51*
- - Sial--aden- *26.30*
- - Sigmoid- *45.76*
- - Sinus- *22.60*
- - Skalen- *83.45*
- - Sklera
- - - Cerclage mit Vitr- *14.49*
- - - Fistulisierung mit Irid- *12.65*
- - Spermato-zyst- *60.73*
- - Spheno-ethmoid- *22.9X.14*
- - Sphenoid- *22.64*
- - Splen- *41.5*
- - Streifen-Krani- *02.01*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sub
- - - Sternal Thyreoid
- - - - - *06.50.00*
- - - - - *06.50.99*
- - - Total
- - - - Kol- *45.79.12*
- - - - Mast- *85.23*
- - Subkutan Mast- *85.34*
- - Supra
- - - Pubisch Prostat- *60.3*
- - - Zervikal Hyster- *68.39*
- - Teno-synov- *83.42*
- - Tenon
- - - - *83.42.00*
- - - - *83.42.99*
- - Thermo-kauterisation der Sklera mit Irid- *12.62*
- - Thorakal Sympath- *05.26*
- - Thorako
- - - Abdominal Fistul- *34.83*
- - - Gastrisch Fistul- *34.83*
- - - Intestinal Fistul- *34.83*
- - - Skopisch Pneumon- *32.50*
- - Thromb- *38.0*
- - Thym- *07.80*
- - Tonsill ektomie
- - - Mit Adenoid
- - - - - *28.3X*
- - - - - *28.3*
- - - Ohne Adenoid
- - - - - *28.2X.00*
- - - - - *28.2X.99*
- - Total
- - - Einseitig Salping
- - - - - *66.4X.00*
- - - - - *66.4X.99*
- - - Gastr- *43.99*
- - - Hepat
- - - - - *50.4X.00*
- - - - - *50.4X.99*
- - - Intra abdominell Kol
- - - - - *45.8X.00*
- - - - - *45.8X.99*
- - - - Ektomie erweitert
- - - - - Total Kol- *45.8X.20*
- - - - - Total Prokto-kol- *45.8X.30*
- - - Laryng- *30.3*
- - - Mandibul- *76.42*
- - - Ösophag
- - - - - *42.42.00*
- - - - - *42.42.99*
- - - Pankreat
- - - - - *52.6X.00*
- - - - - *52.6X.99*
- - - Salping- *66.5*
- - - Splen- *41.5*
- - - Thym- *07.82*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Total –*Fortsetzung*
- - - Tonsill ektomie
- - - - Mit Adenoid- *28.3X.11*
- - - - Ohne Adenoid- *28.2X.11*
- - - Ureter- *56.42*
- - - Vulv- *71.62*
- - - Zyst
- - - - - *57.79.00*
- - - - - *57.79.99*
- - Tracheo-ösophageal Fistul- *31.73*
- - Trans
- - - Sakral Rekto-sigmoid- *48.61*
- - - Urethral
- - - - Laser-induziert Prostat- *60.21*
- - - - Prostat
- - - - - - *60.29*
- - - - - - *60.29.00*
- - - - - - *60.29.99*
- - - Vesikal Prostat- *60.3*
- - Transverse Kol- *45.74*
- - Trepanation Sklera mit Irid
- - - - *12.61.00*
- - - - *12.61.99*
- - Trigon- *57.6*
- - Tympan
- - - - *20.59*
- - - Sympath- *20.91*
- - Unilateral Hemi thyreoid
- - - - *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- - - Ektomie
- - - - Mit Para-thyreoid- *06.2X.12*
- - - - Ohne Para-thyreoid- *06.2X.11*
- - Ureter- *56.40*
- - Urethr- *58.39*
- - Urethro-perineo-vesikal Fistul- *57.84*
- - Utero-vesikal Fistul- *57.84*
- - Vagino-vesikal Fistul- *57.84*
- - Vas- *63.73*
- - Vesiko-sigmoido-vaginal Fistul- *57.83*
- - Vollständig
- - - Gastro-duoden- *43.99*
- - - Gloss
- - - - - *25.3X.00*
- - - - - *25.3X.09*
- - - Laryng
- - - - - *30.3X.00*
- - - - - *30.3X.99*
- - - Mast- *85.41*
- - - Para thyreoid
- - - - - *06.81.00*
- - - - - *06.81.99*
- - - Pelvi-glosso-mandibul- *25.3X.50*
- - - Prokt- *48.5*
- - - Sial aden
- - - - - *26.32.00*
- - - - - *26.32.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - Sub sternal Thyreoid
- - - - - *06.52.00*
- - - - - *06.52.99*
- - - Total Thyreoid
- - - - - *06.4X.00*
- - - - - *06.4X.99*
- - - - Ektomie
- - - - - Mit Para-thyreoid- *06.4X.11*
- - - - - Ohne Para-thyreoid- *06.4X.10*
- - Vulv- *71.62*
- - Wieder-eröffnung am Ort einer Lamin- *03.02*
- - Zervikal Sympath- *05.22*
- - Zerviko
- - - Sigmoidal Fistul- *67.62*
- - - Vesikal Fistul- *57.84*

Ektopisch
- Abdominal Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Mamma-gewebe ¬ Exzision von *85.24*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen einer extra-tubar, *74.3*

Ektropie ¬ Ileo-ent- *46.99*

Ektropium
- Durch
- - Keil-resektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- - Lid plastik
- - - Horizontal Verkürzung des Augen-lid ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- - - ¬ Behebung Entropium oder
- - - - *08.44.00*
- - - - *08.44.99*
- - Naht-verfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- - Thermo-kauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*
- Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder *08.49.10*
- Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder *08.49.11*
- ¬ Eingriff zur Korrektur Entropium oder
- - *08.49.00*
- - *08.49.99*

Elastisch
- Binde * ¬ *93.59*
- Strümpfe ¬ *93.59*

Elefantiasis des Skrotum ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch
- Anal Stimulator ¬ Einsetzen eines subkutan *49.92*
- Schwergewichtigen-bett ¬ Lagerung-behandlung, programmierbar *93.39.12*
- Stimulation
- - NIPS ¬ Nicht-invasiv programmiert
- - - *37.20.00*
- - - *37.20.99*

Elektrisch –*Fortsetzung*
- Stimulation –*Fortsetzung*
- - Oesophageal Sphinkter-funktion ¬ Schrittmacher zur *42.99.3*
- Stimulator in das Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Zur Unterstützung der Knochen-heilung ¬ Einsetzen eines Knochen-stimulator (*78.9*

Elektro
- Enzephalo
- - Graphie
- - - Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit- *89.14.12*
- - - Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - - ¬
- - - - *89.14.00*
- - - - *89.14.99*
- - - - Schlaf- *89.14.11*
- - Graphisch Monitoring
- - - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert *89.19.30*
- - - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video- *89.19.40*
- - - ¬ Video radio telemetriert
- - - - *89.19.00*
- - - - *89.19.99*
- Kardiographisch Überwachung ¬ *89.54*
- Koagulation
- - Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, *18.29*
- - Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (*37.34*
- - - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (*37.33*
- - Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - - Sonstige *48.32*
- - - Radikal *48.31*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Läsion
- - - - - Oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - - - Vagina, *70.33.12*
- - - - Oder Verschluss der Tubae uterinae, durch *66.39.10*
- - - Endoskopisch Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae, durch *66.29.10*
- - - Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*
- - - Salping-ektomie durch *66.6*
- Kochleo graphie ¬
- - *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Konvulsion-therapie [ECT] ¬ *94.27*
- Krampf therapie ¬
- - Sonstige *94.27*
- - Sub-konvulsiv *94.26*
- Myo graphie
- - Auge [EMG] ¬ *95.25*
- - Urethral-sphinkter ¬ *89.23*

Elektro –*Fortsetzung*
- Myo graphie –*Fortsetzung*
- - ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.33*
- Nystagmo-graphie [ENG] ¬ *95.24*
- Okulo-graphie [EOG] ¬ *95.22*
- Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, *43.41.20*
- Resektion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat-ektomie, *60.29.10*
- Retino-graphie [ERG] ¬ *95.21*
- Stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra-kraniell *02.93*
- Thermo
- - Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, *51.64.10*
- - - Oesophagus, *42.33.20*
- - Oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Destruktion einer Läsion im Duodenum, *45.30.20*
- Vaporisation der Prostata (TEVAP) ¬ trans-urethral *60.29*

Elektrochirurgisch Epilation am Augen-lid ¬ *08.91*

Elektrode
- AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Einzel Elektrode system
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte- *04.92.30*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab- *04.92.20*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte- *04.93.20*
- - - - Stab- *04.93.10*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte- *03.94.20*
- - - - Stab- *03.94.10*
- - - Revision ohne Ersetzen Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Stab- *03.99.30*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Stab- *04.94.11*
- Epidural Neuro stimulator
- - Platte elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der *03.94.20*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.32*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der *03.94.21*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.33*
- - Stab elektrode

Elektrode –*Fortsetzung*
- Epidural Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der *03.94.10*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.30*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der *03.94.11*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.31*
- Epikard
- - Durch Thorako tomie Sterno tomie offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.21*
- - - Implantation einer *37.7A.21*
- - Thorako skopisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.23*
- - - Implantation einer *37.7A.23*
- - Über sub xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.22*
- - - Implantation einer *37.7A.22*
- Foramen oval ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Herz ¬
- - Entfernen einer transvenös *37.7B.1*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.75.00*
- Impedanz eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der *89.47*
- Intra kraniell Neuro stimulator
- - Stereotaktisch permanent
- - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.71*
- - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.72*
- - ¬
- - - Entfernen der *01.22*
- - - Implantation oder Ersetzen
- - - - der *02.93*
- - - - der *02.93.00*
- - - - der *02.93.99*
- - - Revision ohne Ersetzen
- - - -) der *02.99.70*
- - - -) der *02.99.79*
- Kochlea ¬ Implantation Empfänger intra kranial
- - Einlegen von *20.98*
- - Einsetzen
- - - von *20.96*
- - - von *20.97*
- Linken Ventrikel
- - Durch Koronarsinus ¬
- - - Implantation einer transvenös *37.7A.14*
- - - Revision ohne Ersatz einer transvenös *37.75.34*
- - Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer transvenös *37.7B.14*
- Mehr Elektrode system
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Platte- *04.92.31*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Mehr Elektrode system –*Fortsetzung*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, Stab- *04.92.21*
- - ¬
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte- *04.93.21*
- - - - Stab- *04.93.11*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte- *03.94.21*
- - - - Stab- *03.94.11*
- - - Revision ohne Ersetzen Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *03.99.33*
- - - - - Stimulator, Stab- *03.99.31*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte- *04.94.14*
- - - - - Stimulator, Stab- *04.94.12*
- Mit atrial Sensing ¬
- - Entfernen einer transvenös Ventrikel- *37.7B.12*
- - Implantation einer transvenös Ventrikel- *37.7A.12*
- Peripher Neuro stimulator
- - Platte elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernen der *04.93.20*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.13*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernen der *04.93.21*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.14*
- - Stab elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernen der *04.93.10*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.11*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernen der *04.93.11*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.12*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - der *04.93.00*
- - - - der *04.93.99*
- - - Implantation oder Ersetzen
- - - - der *04.92.00*
- - - - der *04.92.99*
- - - Revision ohne Ersetzen
- - - -) der *04.94.10*
- - - -) der *04.94.99*
- Permanent
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel Elektrode System Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - Mehr Elektrode System Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Permanent –*Fortsetzung*
- - Epidural Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - - Mehr Elektrode System Dauer stimulation –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - - Mehr-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - - Mehr-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*
- Sensor Herz ¬
- - Entfernen von *37.7B*
- - Implantation von *37.7A*
- Spinal Neuro stimulator ¬
- - Entfernen
- - - der *03.94.00*
- - - der *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen
- - - der *03.93.00*
- - - der *03.93.99*
- Sub-dural Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- System
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel- *03.93.22*
- - - - Mehr- *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel- *03.93.20*
- - - - Mehr- *03.93.21*
- - Nicht
- - - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- - - - Einzel
- - - - - - *86.94.00*
- - - - - - *86.94.99*
- - - - Mehr
- - - - - - *86.95.00*
- - - - - - *86.95.99*
- - - Wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.11*
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.10*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.10*

Elektrode –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Nicht –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen Puls –*Fortsetzung*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.12*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.12*
- - - - Entfernen Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel- *86.05.20*
- - - - - Stimulator, Mehr- *86.05.30*
- - - - Ersetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.21*
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.21*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.20*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.20*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, Einzel- *86.94.22*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, Mehr- *86.95.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Platte elektrode
- - - Einzel- *04.92.30*
- - - Mehr- *04.92.31*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Stab elektrode
- - - Einzel- *04.92.20*
- - - Mehr- *04.92.21*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel- *03.93.10*
- - - - Mehr- *03.93.11*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Einzel- *04.92.10*
- - - - Mehr- *04.92.11*
- - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro-stimulator, Mehr- *86.05.31*
- - Zur Dauer stimulation ¬ Revision ohne Ersetzen Elektrode intra kraniell Neuro stimulator stereotaktisch permanent
- - - Einzel- *02.99.71*
- - - Mehr- *02.99.72*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Aufladbar Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.12*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, Einzel- *86.97*
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.00*
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.99*

Elektrode –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel- *04.93.20*
- - - - - Mehr- *04.93.21*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel- *04.93.10*
- - - - - Mehr- *04.93.11*
- - - Entfernung Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel- *03.94.20*
- - - - - Mehr- *03.94.21*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel- *03.94.10*
- - - - - Mehr- *03.94.11*
- - - Ersetzen aufladbar Puls generator
- - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.21*
- - - - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.20*
- - - - Peripher Neuro-stimulator, Mehr- *86.98.22*
- - - Revision ohne Ersetzen Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel- *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr- *03.99.33*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel- *03.99.30*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr- *03.99.31*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel- *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr- *04.94.14*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel- *04.94.11*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr- *04.94.12*
- Temporär
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Zu Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Entfernen einer subkutan Schock- *37.7B.33*
- Zur
- - Aktivierung Baro reflex ¬
- - - Entfernen einer (von) *39.8X.32*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Aktivierung Baro reflex ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer (von) *39.8X.31*
- - Knochen-wachstum-stimulation ¬ Einsetzen von ossär *78.9*
- - Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent Mikro- *02.93.20*
- - - Temporär Mikro- *02.93.10*
- - Multi lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent Mikro- *02.93.21*
- - - Temporär Mikro- *02.93.11*
- - Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Implantation einer subkutan Schock- *37.7A.33*
- - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer Sub-dural *03.93.30*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Epikard- *37.7A.2*
- - - Sphenoidal *02.96*
- - Entfernen
- - - Subkutan Schock- *37.7B.32*
- - - Transvenös
- - - - Schock- *37.7B.31*
- - - - Ventrikel- *37.7B.11*
- - - - Vorhof- *37.7B.13*
- - - Vagus-nerv- *04.93.40*
- - Fetal EKG (über Kopf- *75.A1*
- - Implantation
- - - Einsetzen oder Ersetzen
- - - - Skelett-muskel- *83.92*
- - - - Tief- *02.93*
- - - Oder Ersetzen einer Vagus-nerv-Stimulation- *04.92.40*
- - - Subkutan Schock- *37.7A.32*
- - - Transvenös
- - - - Schock- *37.7A.31*
- - - - Ventrikel- *37.7A.11*
- - - - Vorhof- *37.7A.13*
- - Kardial Stimulation durch extern *99.62*
- - Reparatur oder Entfernen einer Kochlea-prothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*
- - Revision ohne Ersatz
- - - Epikard- *37.75.41*
- - - Transvenös
- - - - Ventrikel- *37.75.31*
- - - - Vorhof
- - - - - - *37.75.33*
- - - - - Ventrikel- *37.75.32*

Elektrokonisation der Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse und andere Epilation an der Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten ¬ Injektion oder Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Hör apparat ¬ Implantation

- eines *20.95.00*
- eines *20.95.99*

Elektronen

- Linear beschleuniger
- - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.01*
- - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.02*
- - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.04*
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.14*
- - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.15*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.13*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.12*
- - - ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.23*
- - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.22*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.25.21*
- - ¬ Tele radio therapie mit
- - - *92.25.00*
- - - *92.25.09*
- ¬ intraoperativ Strahl-therapie mit *92.41*

Elektronisch

- Blase Stimulator ¬
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Gamasche ¬ *93.59*
- Ureter stimulator ¬
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologisch

- Studie [EPS] ¬ *37.26*
- Test durch Katheter ¬ invasiv *37.26*

Elektroporation ¬

- Destruktion der Haut durch *86.3X*
- Irreversible *00.99.31*

Elektroschock am Herz ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid

- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv
- - *92.27.30*
- - *92.27.39*
- Intra
- - Uterin
- - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.13*

Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid *–Fortsetzung*

- Intra *–Fortsetzung*
- - Uterin *–Fortsetzung*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.11*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.40*
- Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.21*
- Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv *92.27.10*

Elevation

- Fraktur-fragment vom Schädel ¬ *02.02*
- Muko-periostal Lappen ¬ Zahn-extraktion mit *23.19*
- Spinal Knochen-fragment ¬ *03.53*

Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur *99.79.21*

Ellenbogen

- Arthro skopisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.85.16*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.85.10*
- - Sub chondral
- - - Knochen-eröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosa-plastik am *81.85.12*
- Arthrodese ¬ *81.24*
- Bereich ¬ Replantation im *84.24.11*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des *80.12.12*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie des *80.12.11*
- - Tomie des *80.12.21*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenk
- - Spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.12.10*
- - - Tomie des *80.12.20*
- - Vorder arm ¬
- - - Computer-tomographie der *88.38.21*
- - - MRI- *88.94.11*
- - ¬
- - - Arthro-skopisch assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.22.20*
- - - Débridement am *80.82.11*
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.92.11*
- - - Resektion-arthro-plastik am *81.85.21*
- - - Revision und Wechsel einer Total-prothese des *81.97.13*

Ellenbogen *–Fortsetzung*

- Gelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Zyste-exstirpation am *80.82.12*
- In-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation am *81.85.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation am *81.85.15*
- Mit
- - Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.85.20*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Ober-arm und *86.4X.23*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-glättung am *81.85.17*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.85.11*
- - Sub chondral
- - - Knochen-eröffnung am *81.85.19*
- - - Spongiosa-plastik am *81.85.13*
- Radius-kopf-prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Ulna-kopf-prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.32*
- Unter-arm ¬ Skelett-röntgen von *88.22*
- ¬
- - Arthro
- - - Plastik und plastisch Rekonstruktion an Schulter-gelenk und *81.8*
- - - Skopisch
- - - - Exzision am *80.92.10*
- - - - Gelenk-biopsie am *80.32.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion am *80.82.10*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.34*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.14*
- - - - Synov-ektomie am *80.72.10*
- - - Tomie zur Prothese-entfernung am *80.02*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.54*
- - Augmentation einer Sehne, Ober-arm und *83.88.12*
- - Burs-ektomie, Ober-arm und *83.5X.12*
- - Burso-tomie, Ober-arm und *83.03.12*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Ober-arm und *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Ober-arm und *83.19.22*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.22.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.42*
- - - Muskel, Ober-arm und *83.19.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.13.22*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.19.92*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Ober-arm und *83.01.12*
- - Exzision
- - - am *80.92.99*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion an einer Sehnenscheide, Ober-arm und *83.31.12*
- - - Sehnenscheide, Ober-arm und *83.49.12*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.49.32*
- - Faszi-ektomie, Ober-arm und *83.44.12*
- - Faszie-transplantation, Ober-arm und *83.82.12*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Ober-arm und *83.14.12*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Ober-arm und *83.09.12*
- - Gelenk biopsie
- - - am *80.32.00*
- - - am *80.32.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.72*
- - Inzision
- - - Sehne, Ober-arm und *83.13.12*
- - - Weichteil, Ober-arm und *83.09.92*
- - Kompartment-resektion, Ober-arm und *83.49.22*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik an Ober-arm und *86.89.13*
- - - Lappen-plastik, Ober-arm und *83.19.32*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Ober-arm und *83.91.12*
- - Muskel
- - - Plastik, Ober-arm und *83.87.12*
- - - Transfer oder -transplantation, Ober-arm und *83.77.12*
- - My-ektomie, Ober-arm und *83.45.12*
- - Myo-tomie, Ober-arm und *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Ober-arm und *83.65.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.64.12*
- - - Sehnenscheide, Ober-arm und *83.61.12*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.94*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.24*
- - Offene
- - - Gelenk-biopsie am *80.32.30*
- - - Reposition einer Luxation des *79.82*
- - - Synov-ektomie am *80.72.20*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Ober-arm und *83.99.22*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.99.12*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.32.10*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Ober-arm und *83.89.92*
- - - Muskel, Ober-arm und *83.87.92*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Ober-arm und *83.74.12*
- - - Sehne, Ober-arm und *83.73.12*
- - Rekonstruktion am *81.85*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Ober-arm und *83.88.32*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Ober-arm und *83.88.22*
- - - Rück-verlagerung, Ober-arm und *83.72.12*
- - - Transfer oder -transplantation, Ober-arm und *83.75.12*
- - - Transplantation, Ober-arm und *83.81.12*
- - - Transposition, Ober-arm und *83.76.12*
- - - Verlagerung, Ober-arm und *83.71.12*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Ober-arm und *83.62.12*
- - Tenodese, Ober-arm und *83.88.42*
- - Tenon-ektomie, Ober-arm und *83.42.12*
- - Total-prothese des *81.84*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Ober-arm und *83.82.42*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Ober-arm und *83.82.22*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan Lappen, Ober-arm und *83.82.32*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Ober-arm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Ober-arm und *83.85.12*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Ober-arm und *83.89.12*

Elmslie ¬ Technik nach Bandi, *81.44.12*

Eltern
- Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion-therapie, Patient-schulung (ggf. *93.59.74*
- Mindestens 1 Stunde ¬ Spezifisch pränatal Beratung von *89.92*

Eluting
- Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) mit Drug *39.50.14*
- Überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug *00.55.11*

Elytrozele-Plastik ¬ Entero- *70.92.10*

Emaskulation ¬ Amputation des Penis, *64.3X.12*

Embol ektomie ¬
- *38.0*
- Endarter-ektomie mit *38.1*

Embolisat
- Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv *39.79.3*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit adhäsiv *39.72.24*
- - Intra-kraniell Gefäss mit adhäsiv *39.72.14*

Embolisation
- Extra kraniell Gefäss Kopf Hals mit
- - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv *39.72.24*

Embolisation –*Fortsetzung*
- Extra kraniell Gefäss Kopf Hals mit –*Fortsetzung*
- - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv *39.72.22*
- - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv *39.72.21*
- Gefäss
- - Missbildung durch Mikro katheter
- - - Verwendung
- - - - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.35*
- - - - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.39*
- - - - Mikro katheter
- - - - - ¬ Perkutan-transluminal *39.72.31*
- - - - - ¬ Perkutan-transluminal *39.72.33*
- - - - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.34*
- - - - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal *39.72.32*
- - - ¬ Perkutan-transluminal *39.72.30*
- - Mit
- - - Embolisierend Flüssigkeit ¬ selektiv *39.79.3*
- - - Partikel ¬ selektiv *39.79.6*
- - - Schirm ¬ selektiv *39.79.5*
- Intra kraniell Gefäss
- - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv *39.72.13*
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv *39.72.14*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv *39.72.12*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv *39.72.11*
- Karotis-kavernös Fistel ¬ *39.53*
- Mit
- - Ablösbar Ballon
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.46*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.42*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv *39.79.43*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ selektiv *39.79.41*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.48*
- - - - ¬ selektiv *39.79.4*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.44*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.45*
- - Adhäsiv Embolisat (z.b. Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ *39.79.3*
- - Embolisierend Flüssigkeit
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.36*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.32*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv *39.79.33*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ selektiv *39.79.31*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.37*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.38*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.34*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.35*

Embolisation –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - I-131-Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo- *92.28.31*
- - Partikel
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.66*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.62*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv *39.79.63*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ selektiv *39.79.61*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.67*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.68*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.64*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.65*
- - Schirm
- - - Abdominal Gefäss ¬ selektiv *39.79.56*
- - - Aorta ¬ selektiv *39.79.52*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv *39.79.53*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ selektiv *39.79.51*
- - - - Unteren Extremität ¬ selektiv *39.79.57*
- - - Spinal Gefäss ¬ selektiv *39.79.58*
- - - Thorakal Gefäss ¬ selektiv *39.79.54*
- - - Viszeral Gefäss ¬ selektiv *39.79.55*
- Oder Verschluss
- - Abdominal Gefäss ¬ Coil- *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil- *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Coil- *39.79.23*
- - Durch flüssig Klebstoff
- - - Oder Alkohol ¬ *39.79*
- - - ¬ *39.72*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Coil- *39.79.21*
- - - Unteren Extremität ¬ Coil- *39.79.27*
- - - ¬ Coil- *39.79.29*
- - Spinal Gefäss ¬ Coil- *39.79.28*
- - Thorakal Gefäss ¬ Coil- *39.79.24*
- - Viszeral Gefäss ¬ Coil- *39.79.25*
- - ¬
- - - Coil- *39.72*
- - - Implantat oder Substanzen zur plastisch Rekonstruktion
- - - - , *39.72*
- - - - , *39.79*
- Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (SIRT) durch *92.28.32*
- Zur
- - Blut-stillung in Magen oder Duodenum ¬ Katheter- *44.44*
- - Fetal Therapie ¬ ultraschall-gesteuert *75.C4*
- ¬
- - Chemo- *99.25*
- - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den Koronarien mittels selektiv *00.66.35*

Embolisierend Flüssigkeit
- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.36*

Embolisierend Flüssigkeit –*Fortsetzung*
- Ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit *39.72.12*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.33*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.31*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.37*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.38*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.35*
- ¬ selektiv Embolisation von Gefäss mit *39.79.3*

Embryo
- Tomie ¬ Destruktion des Fetus, *73.8*
- Transfer ¬ *69.92.31*

EMG] ¬ Elektro-myo-graphie des Auge [*95.25*

Emission
- Computed Tomography SPECT
- - Lokalisation ¬ Single Photon *92.09.10*
- - Myokard ¬ Single Photon *92.05.14*
- Tomographie
- - Gehirn ¬ Positronen- *92.11.00*
- - Gesamt Körper-stamm ¬ Positronen- *92.19.01*
- - Herz ¬ Positronen- *92.19.00*
- - Mit
- - - Computer tomographie PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - - 18-F-DOPA ¬ Positronen- *92.19.06*
- - - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen- *92.19.05*
- - - F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen- *92.19.03*
- ¬ Oto-akustisch *20.31.11*

Empfänger
- Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochlea-prothese (*20.99*
- Intra kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation
- - - eines *20.96*
- - - eines *20.97*
- ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro-enzephalo-graphie- *02.93*

Emphysem-blase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyem ¬
- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural *01.31.11*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines Sub-dural *03.09.43*

Empyem ¬ –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Spinal-kanal zur Drainage eines Epidural *03.09.41*
- Krani-ektomie zur Entleerung eines Epidural *01.25.12*
- Kranio-tomie zur Entleerung eines Epidural *01.24.12*

EMS (Encephalo-myo-synangiose) ¬ *02.51.14*

Emulsifikation und Aspiration eines Katarakt ¬ Phako- *13.41*

En-bloc
- Resektion
- - Läsion
- - - Oder Gewebe Knöchern Gaumen ¬ radikal trans
- - - - Fazial Exzision [*27.32.12*
- - - - Mandibulär Exzision [*27.32.11*
- - - Speichel-drüse ¬ *26.32*
- - Processus alveolaris oder am Knöchern Gaumen ¬ *27.32*
- Transplantat ¬ Sonstige Niere-transplantation, *55.69.30*
- Transplantation ¬ *33.52*

Encephalo
- Duro
- - Arterio-synangiose) ¬ EDAS (*02.51.11*
- - Synangiose Auflegen
- - - Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (*02.51.13*
- - - Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (*02.51.12*
- Galea-periost-synangiose) ¬ EGPS (*02.51.15*
- Myo-synangiose) ¬ EMS (*02.51.14*

Endarter ektomie
- A.
- - Femoralis (communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominal Arterie ¬
- - *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens und Aorten-bogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- - ¬
- - - *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Gefäss
- - Extremität ¬ *38.13*

Endarter ektomie –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Kopf und Hals ¬ *38.12*
- - Unteren Extremität ¬
- - - *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- Intra-kraniell Gefäss ¬ *38.11*
- Koronar arterie mit Patch Graft ¬
- - *36.03*
- - Thromb- *36.03*
- Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.10*
- Mit
- - Embol-ektomie ¬ *38.1*
- - Patch Graft ¬ *38.1*
- - Thromb-ektomie ¬ *38.1*
- Thorakal Gefäss ¬
- - *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeral Arterie ¬
- - *38.16.10*
- - *38.16.19*
- ¬ Eversion- *38.1*

Ende ¬ Koncho-tomie und Abtragung von hinter *21.69.10*

Endlage
- Mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - Partiell Extraktion bei Becken- *72.51*
- - - Total Extraktion bei Becken- *72.53*
- - ¬ Sonstige total Extraktion bei Becken- *72.54*
- ¬ Sonstige partiell Extraktion bei Becken- *72.52*

Endo
- Aortal Ballon-okklusion ¬ Zerebral Perfusion-augmentation durch partiell *39.75.30*
- Bronchial
- - Ultrasound EBUS Bronchoskop
- - - Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie mit *33.24.15*
- - - ¬ Broncho-skopie mit *33.23.12*
- - Ventil zur Luftstrom-umleitung ¬ *33.71*
- Graft ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- Laryngeal ¬
- - Chord-ektomie, *30.22.10*
- - Erweiterung-plastik der Glottis (*31.69.20*
- Loop
- - Clippen
- - - Darm

Endo –*Fortsetzung*
- Loop –*Fortsetzung*
- - Clippen –*Fortsetzung*
- - - Darm –*Fortsetzung*
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - - - ¬ *47*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Oder endoskopisch Clippen an Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ *48.99.20*
- Luminal Therapie Varizen ¬
- - *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Lymphatisch
- - Sack ¬ Inzision am *20.79*
- - Sacks ¬
- - - Drainage des *20.71*
- - - Fistulisierung des *20.79*
- - Shunt ¬ *20.71*
- Mikroskopie
- - Anus und Peri-anal-gewebe ¬ endoskopisch Laser- *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch Laser- *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch Laser- *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch Laser- *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch Laser- *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch Laser- *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch Laser- *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ endoskopisch Laser- *48.29.20*
- Myokard ¬ Transvasal Biopsie des Endokard, Myokard und *37.25.20*
- Nasal
- - Läsion
- - - Zugang endo-nasal ¬ lokal Exzision einer *21.31.10*
- - - ¬
- - - - Destruktion einer *21.31.12*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - einer *21.31.19*
- - - - - Destruktion einer *21.31.00*
- - - - - Destruktion einer *21.31.99*
- - Mit
- - - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.23*
- - - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.22*
- - - Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.24*
- - Nase neben höhle Eröffnung
- - - Durch Ballon dilatation
- - - - Keilbeinhöhle ¬ *22.2X.21*

Endo –*Fortsetzung*
- Nasal –*Fortsetzung*
- - Nase neben höhle Eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Durch Ballon dilatation –*Fortsetzung*
- - - - Kiefer-höhle ¬ *22.2X.23*
- - - - Nase-neben-höhle ¬ *22.2X.28*
- - - - Stirn-höhle ¬ *22.2X.22*
- - - - ¬
- - - - - *22.2X.20*
- - - - - *22.2X.29*
- - - ¬
- - - - *22.2X.00*
- - - - Sonstige *22.2X.99*
- - Oder trans-maxillär ¬ Ethmoid-ektomie, *22.63.11*
- - Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel-basis (*22.9X.23*
- - Resektion der medial Kiefer-Höhle-wand ¬ *22.62.11*
- - ¬
- - - Lokal Exzision einer endo-nasal Läsion, Zugang *21.31.10*
- - - Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, kombiniert *22.9X.25*
- - - Sinuso-tomie des Sinus frontalis, *22.41.11*
- Prothese
- - Gallengang
- - - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - - Perkutan-trans-hepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - - ¬ Entfernen
- - - - einer *51.95.00*
- - - - einer *51.95.99*
- - Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff Implantation einer *81.96.95*
- - Hüft gelenk
- - - Sonder prothese ¬
- - - - Entfernen einer Total- *80.05.16*
- - - - Erst-implantation einer Total- *81.51.12*
- - - - Implantation bei Wechsel einer Total- *81.51.22*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer Total- *80.05.15*
- - - - Erst-implantation einer Total- *81.51.11*
- - - - Implantation
- - - - - Total- *81.51*
- - - - - Wechsel einer Total- *81.51.21*
- - Kiefer gelenk
- - - Mit
- - - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total- *76.5X.71*
- - - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total- *76.5X.70*
- - - ¬
- - - - Implantation einer *76.5X.60*

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Kiefer gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Wechsel einer *76.5X.61*
- - Knie
- - - Gelenk ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Achsengeführt Total- *80.06.13*
- - - - - Sonder-Total- *80.06.12*
- - - - - Standard-Total- *80.06.11*
- - - - Erst implantation
- - - - - Achsengeführt Total- *81.54.23*
- - - - - Sonder-Total- *81.54.22*
- - - - - Standard-Total- *81.54.21*
- - - - Implantation
- - - - - einer *81.54*
- - - - - Wechsel einer achsengeführt Total- *81.54.33*
- - - - - Wechsel einer Sonder-Total- *81.54.32*
- - - - - Wechsel einer Standard-Total- *81.54.31*
- - - ¬
- - - - Entfernen Tibia
- - - - - Oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total- *80.06.1B*
- - - - - Oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total- *80.06.1A*
- - - - Implantation Wechsel
- - - - - Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total- *81.54.45*
- - - - - Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total- *81.54.44*
- - Oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total- *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total- *81.54.45*
- - Schulter-gelenk ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer Total- *80.01.11*
- - Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk- *81.96.97*
- - ¬
- - - Arthro tomie zur Prothese entfernung Hand Finger Entfernung
- - - - Daumen-sattelgelenk- *80.04.10*
- - - - Finger-gelenk- *80.04.11*
- - - Einsetzen oder Ersetzen einer Gallenweg- *51.99*
- - - Endoskopisch Gallengang- *51.87*
- - - Entfernen
- - - - Inlay
- - - - - Hüft- *80.05.1A*

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Inlay –*Fortsetzung*
- - - - - Pfanne einer Hüft- *80.05.1E*
- - - - Kopf
- - - - - Hüft- *80.05.1B*
- - - - - Inlay einer Hüft- *80.05.1C*
- - - - - Inlay sowie Pfanne einer Hüft- *80.05.1D*
- - - - Schaft Kopf
- - - - - Hüft- *80.05.17*
- - - - - Inlay einer Hüft- *80.05.18*
- - - - Stütz Pfanne
- - - - - Dach-schale sowie Pfanne einer Hüft- *80.05.1F*
- - - - - Dach-schale, Pfanne sowie Kopf einer Hüft- *80.05.1G*
- - - Erst-implantation einer Stütz- resp. Pfanne-dach-schale einer Hüft- *81.52.31*
- - - Gelenk
- - - - Ersatz Fuss
- - - - - Zehe, Fusswurzel- *81.57.10*
- - - - - Zehe, Vor-fuss- oder Zehe- *81.57.11*
- - - - Rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - - Implantation
- - - - Daumen-sattelgelenk- *81.74.10*
- - - - Finger-gelenk- *81.71.10*
- - - - Oder Wechsel einer Tumor- *84.49*
- - - - Teil-prothese des Hüft-gelenk, Implantation von Teil-Komponente einer Hüft- *81.52*
- - - - Wechsel
- - - - - Inlay einer Hüft- *81.52.52*
- - - - - Inlay sowie Pfanne einer Hüft- *81.52.56*
- - - - - Kopf einer Hüft- *81.52.53*
- - - - - Kopf sowie Inlay einer Hüft- *81.52.54*
- - - - - Kopf, Inlay sowie Pfanne einer Hüft- *81.52.55*
- - - - - Schaft sowie Kopf einer Hüft- *81.52.5A*
- - - - - Schaft, Kopf sowie Inlay einer Hüft- *81.52.5B*
- - - - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale einer Hüft- *81.52.51*
- - - - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale sowie Pfanne einer Hüft- *81.52.57*
- - - - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale, Pfanne sowie Kopf einer Hüft- *81.52.58*
- - - Revision
- - - - Ohne Ersatz) einer Hüft- *81.53*
- - - - Wechsel
- - - - - Daumen-sattelgelenk- *81.97.16*
- - - - - Finger-gelenk- *81.97.17*
- - - - - Fuss-oder Zehe- *81.59.13*
- - - - - Fusswurzel- *81.59.12*
- - - - - Hand-gelenk- *81.97.15*
- - - - - Sprung-gelenk- *81.59.11*
- Rektal

Endo –*Fortsetzung*
- Rektal –*Fortsetzung*
- - Durchzug-verfahren ¬ *48.41*
- - Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*
- - Resektion ¬ kombiniert abdomino- *48.5*
- - ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, *86.88.53*
- Sonographie
- - Bauch-höhle (laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- - Duodenum ¬ *88.74.14*
- - Gallenweg ¬ *88.74.15*
- - Harnblase Ureter trans
- - - Rektal ¬ *88.75.10*
- - - Urethral ¬ *88.75.11*
- - Kolon ¬ *88.74.17*
- - Magen ¬ *88.74.13*
- - Männlich Geschlecht organ trans
- - - Rektal ¬ *88.79.30*
- - - Urethral ¬ *88.79.31*
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - - Flexible *88.74.33*
- - - - Starr *88.74.43*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - - Flexible *88.74.31*
- - - - Starr *88.74.41*
- - Mund-höhle und Hypo-pharynx ¬ *88.74.11*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - - Flexible *88.74.32*
- - - - Starr *88.74.42*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - - Flexible *88.74.30*
- - - - Starr *88.74.40*
- - Ösophagus ¬ *88.74.12*
- - Pankreas ¬ *88.74.16*
- - Rektum ¬ *88.74.18*
- - Retro-peritoneal-raum ¬ *88.76.21*
- - Verdauung-trakt, sonstige ¬ *88.74.19*
- - Weiblich Geschlecht organ trans
- - - Rektal ¬ *88.79.40*
- - - Vaginal ¬ *88.79.41*
- - ¬ Trans-bronchial *88.73.20*
- Sonographisch ¬ Trans
- - Duodenal Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.22*
- - Gastral Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, *52.09.21*
- Stapler bei Stent-graft-Prothese ¬ Einsatz eines *00.9A.41*
- Tamponade (Gas) ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*
- Toxin mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur Elimination von *99.79.21*
- Tracheal
- - Broncho-graphie ¬ *87.31*

Endo –*Fortsetzung*
- Tracheal –*Fortsetzung*
- - Tubus ¬ Einsetzen eines *96.04*
- Vaskulär
- - Brachy-therapie mit Rhenium-188 ¬ *92.28.33*
- - Coil ¬ Anzahl verwendet *00.4A*
- - Fremdkörper entfernung
- - - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan *39.76.70*
- - - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.70*
- - Graft(s) ¬ *39.73*
- - Implantation
- - - Graft an der thorakal Aorta, n.n.bez. ¬ *39.73.00*
- - - Grafts
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.13*
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aorto-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.11*
- - - - - Abdominalis, aorto-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.10*
- - - - - Abdominalis, Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.13*
- - - - - Abdominalis, Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.12*
- - - - - Abdominalis, n.n.bez. ¬ *39.71.00*
- - - - - Abdominalis, Rohr-prothese, aortal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.15*
- - - - - Abdominalis, Rohr-prothese, aortal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.71.14*
- - - - - Abdominalis, sonstige ¬ *39.71.99*
- - - - - Thoracica, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.73.11*
- - - - - Thoracica, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ *39.73.10*
- - - - - Thoraco-abdominalis ¬ *39.73.20*
- - - - Gefäss
- - - - - Becken ¬ *39.79.12*
- - - - - ¬ *39.79.19*
- - - - - ¬ *39.79.10*
- - - - Thorakal Aorta, sonstige ¬ *39.73.99*
- - - - Viszeralgefässen ¬ *39.79.11*
- - Implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3H*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3L*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3P*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3I*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3M*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3J*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3N*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3K*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3O*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3Q*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3R*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3D*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.36*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von *39.78.37*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3F*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.33*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.31*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2E*
- - - - - Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2F*
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.22*
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.26*
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2B*
- - - - - Rohr-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.23*
- - - - - Rohr-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.27*
- - - - - Rohr-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.24*
- - - - - Rohr-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.28*
- - - - - Rohr-prothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.25*
- - - - - Rohr-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.2A*
- - - - - Rohr-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2C*
- - - - - Rohr-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2D*
- - - - - Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.21*
- - - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese
- - - - Mit
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.13*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.12*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.11*
- - - Thorakal Aorta Rohr prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.42*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.45*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.48*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.43*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.46*
- - - - - 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.44*
- - - - - 3 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.47*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Thorakal Aorta Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4A*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4B*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von *39.78.41*
- - - ¬ Art und Typ von *39.78*
- - Intervention
- - - Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal
- - - - *39.77.99*
- - - - und *39.77.00*
- - - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal
- - - - *39.76.00*
- - - - *39.76.99*
- - - ¬ Freilegung eines Gefäss zur *39.91.10*
- - Korrektur
- - - Aneurysma der Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - - Aneurysmen) an sonstigen Gefäss, n.n.bez. ¬ Sonstige *39.79.00*
- - - Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ *39.73*
- - Mitral Klappe rekonstruktion
- - - Trans-arteriell ¬ *35.96.21*
- - - Transvenös ¬ *35.96.22*
- - - ¬
- - - - *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - Plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss Kopf Hals ¬
- - - *39.72*
- - - *39.72.00*
- - - *39.72.99*
- - Prothese ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Rekanalisation-Technik ¬ *39.90*
- - Trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.34*
- - Transluminal ¬ Aorten-Klappe-ersatz, *35.96.11*
- - Ultraschall ¬ *00.2*
- - Zugang ¬ modifiziert Maze Verfahren, *37.34*
- - ¬
- - - Mitral Klappe
- - - - Anulo-plastik, *35.96.23*
- - - - Ersatz, *35.96.24*
- - - Pulmonal-Klappe-ersatz, *35.96.12*

Endo –*Fortsetzung*
- Venös
- - Laser-therapie von Varizen [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Radio-frequenz-ablation von Varizen ¬ *38.59.52*
- Zervikal Biopsie
- - Mit Inzision am Zervix ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Zyste resektion
- - Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.20*

Endokard
- Inzision ¬ *37.11*
- Kissen Defekt AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von *35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*
- Myokard und Endo-myokard ¬ Transvasal Biopsie des *37.25.20*

Endokardial und epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial, *37.11.10*

Endokrinologisch
- Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex *99.B5.20*
- Funktion-untersuchung ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ komplex *99.B5.10*

Endometrial Synechie
- Hystero-skopisch ¬ Durchtrennung von *68.21.11*
- ¬ Durchtrennung
- - von *68.21.10*
- - von *68.21.99*

Endometriose herd
- Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*
- Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*

Endometrium
- Abtragung ¬
- - *68.23*
- - Hystero-skopisch *68.23*
- Synechie ¬ Lösung von *68.21*

Endoscopic Coronary Artery Bypass), Telemanipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally *36.1D.13*

Endoskop ¬
- Dilatation mit Ballon- *44.22*
- Perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- Anus und Peri-anal-gewebe ¬ Chromo- *49.29.10*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm ¬ Chromo- *45.29.10*
- Dickdarm
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *45.22*

Endoskopie –*Fortsetzung*
- Dickdarm –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Intraoperativ *45.21*
- - - Tele-metrisch Kapsel- *45.28.10*
- - - Trans-Abdominal *45.21*
- Dünndarm
- - Durch
- - - Ileo-stomie * ¬ *45.12*
- - - Künstlich Stoma ¬ *45.12*
- - ¬
- - - Sonstige *45.13.00*
- - - Sonstige *45.13.99*
- - - Intraoperativ *45.11*
- - - Tele-metrisch Kapsel- *45.13.20*
- - - Trans-Abdominal *45.11*
- Durch liegenden T Drain oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär *51.98*
- Fetus ¬ diagnostisch *75.B2.11*
- Gallenweg
- - Durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ *51.19.20*
- - ¬
- - - Chromo- *51.19.10*
- - - Perkutan
- - - - *51.16.00*
- - - - *51.16.99*
- - - - Trans-hepatisch *51.16.10*
- Ileum-Conduit ¬ *56.35*
- Magen ¬ Chromo- *44.19.10*
- Mit
- - Biopsie durch Uretero-tomie ¬ Ureteral *56.33*
- - Dilatation ¬ Interventionell Sial- *26.99.21*
- - Einsatz eines Laser ¬ Interventionell Sial- *26.99.24*
- - Entfernung eines Fremdkörper oder Stein ¬ Interventionell Sial- *26.99.22*
- - Intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial- *26.99.23*
- Nase-neben-höhle ohne Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus ¬ Chromo- *42.29.10*
- Rektum, Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ Chromo- *48.29.10*
- System bei Eingriff am Nerv-system ¬ Anwendung eines *04.19.10*
- Tief Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch Intestino-skopie (*45.17*
- Uterus uterin Halte apparat ¬ diagnostisch
- - *68.12.00*
- - *68.12.99*
- ¬
- - Biopsie am Ösophagus durch *42.24*
- - Exzision eines Discus intervertebralis, perkutan mit *80.51.20*

Endoskopie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Interventionell Sial
- - - - *26.99.20*
- - - - *26.99.29*
- - Nase- *21.21*

Endoskopisch
- Abtragung
- - Dickdarm-tumor ¬ *45.43*
- - Ösophagus-Neoplasma ¬ *42.33*
- Ballon-) Dilatation des Dickdarm ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dickdarm ¬ geschlossen [*45.25*
- - Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [*52.14*
- - Dünndarm ¬ geschlossen [*45.14*
- - Durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ *55.23*
- - Gallengang oder Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossen [*51.14*
- - Larynx ¬ geschlossen [*31.43*
- - Magen ¬ geschlossen [*44.14*
- - Ösophagus ¬ geschlossen [*42.24*
- - Rektum ¬ geschlossen [*48.24*
- - Trachea ¬ geschlossen [*31.44*
- - Ureter ¬ geschlossen *56.33*
- Blut stillung
- - Dickdarm ¬ *45.43*
- - Dünndarm ¬ *45.35.21*
- - Magen oder Duodenum ¬
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- Bronchus biopsie ¬ geschlossen
- - [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Clippen an Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ Endo-Loop oder *48.99.20*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Dünndarm ¬ *45.35.21*
- - - Duodenum
- - - - Elektro-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ *45.30.20*
- - - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - - Oder Gewebe Dickdarm ¬
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - Oder Verschluss Tubae uterinae
- - - Durch Elektro-koagulation ¬ beidseitig *66.29.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige beidseitig *66.29.00*
- - - - Sonstige beidseitig *66.29.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallengang und Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort einer Gastro-jejuno-stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Diverticulo-stomie eines Zenker-Divertikel ¬ *29.32.10*
- Einbringen eines strahlend Applikator am Ösophagus ¬ *42.33.30*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Einlage oder Wechsel
- - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.11*
- - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.12*
- - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.10*
- - Oder selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.32*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.22*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.30*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.20*
- - Zwei selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.31*
- - - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.21*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil
- - - - Fünf und mehr Ventil ¬ *33.71.15*
- - - - Ventil ¬
- - - - - *33.71.11*
- - - - - *33.71.13*
- - - - Vier Ventil ¬ *33.71.14*
- - - - Zwei Ventil ¬ *33.71.12*
- - - - ¬ *33.71.10*
- - - Vorrichtung oder Substanz ¬ *33.79*
- - Ersetzen oder Entfernen von Coil zur Volumen-reduktion, nach Anzahl Coil ¬ *33.79.2*
- - Gel zur biologisch Volumen-reduktion ¬ *33.79.11*
- - Naso
- - - Biliär Drainage-Katheter ¬ *51.86*
- - - Pankreatisch Drainage-katheter ¬ *52.97*
- - Oder Ersetzen Bronchial ventil ¬
- - - *33.71.00*
- - - *33.71.99*
- - Stent Gallengang ¬
- - - *51.87.00*
- - - *51.87.99*
- - Substanz zur Volumen-reduktion ¬ *33.79.1*
- - Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stent Prothese Ductus pancreaticus ¬
- - - - *52.93.00*
- - - - *52.93.99*
- Entfernen von Bronchial-vorrichtung(en) oder -substanz(en) ¬ *33.78*
- Entfernung
- - Fremdkörper, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.11*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Harnstein, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.10*
- Ersetzen Bronchial ventil
- - Fünf und mehr Ventil ¬ *33.71.25*
- - Ventil ¬
- - - *33.71.21*
- - - *33.71.23*
- - Vier Ventil ¬ *33.71.24*
- - Zwei Ventil ¬ *33.71.22*
- - ¬ *33.71.20*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallenweg ¬ *51.88*
- Exzision
- - Blut-Gefäss zur Transplantation ¬ *38.6A*
- - Läsion
- - - Dünndarm ¬ *45.35.11*
- - - Duodenum ¬ *45.30.11*
- - Oder Destruktion Läsion
- - - Duodenum ¬
- - - - *45.30.00*
- - - - *45.30.99*
- - - Oder Gewebe
- - - - Anus ¬ *49.31*
- - - - Bronchus
- - - - - Broncho-skopisch Argon-Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - - Broncho-skopisch Laser Therapie ¬ *32.01.12*
- - - - - Broncho-skopisch photodynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - - Thermo-plastie der Bronchial-muskulatur ¬ *32.01.13*
- - - - - ¬ *32.01.00*
- - - - - ¬ *32.01.99*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Gallenweg oder
- - - - - Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ *51.64.10*
- - - - - Sphinkter Oddii, Laser ¬ *51.64.12*
- - - - - Sphinkter Oddii, n.n.bez. ¬ *51.64.00*
- - - - - Sphinkter Oddii, photodynamische Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige ¬ *51.64.99*
- - - - - Sphinkter Oddii, sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - - - Lunge ¬ *32.28*
- - - - Magen
- - - - - Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - - Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - - ¬ *43.41.00*
- - - - - ¬ *43.41.99*
- - - - Oesophagus
- - - - - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ *42.33.20*
- - - - - Laser ¬ *42.33.22*
- - - - - Photodynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - - Radio-frequenz-ablation ¬ *42.33.23*
- - - - - Verfahren ¬ *42.33.29*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Oder Destruktion Läsion *–Fortsetzung*
- - - Oder Gewebe *–Fortsetzung*
- - - - Ösophagus ¬
- - - - - *42.33.00*
- - - - - *42.33.99*
- - - - Urethra
- - - - - Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - - Exzision ¬ *58.31.10*
- - - - - ¬ *58.31.00*
- - - - - ¬ *58.31.99*
- Gallengang-endo-prothese ¬ *51.87*
- Gastro
- - Jejuno-stomie ¬ perkutan [*44.32*
- - Stomie [PEG] ¬ perkutan [*43.11*
- Implantat-Injektion ¬ *59.72*
- Injektion an Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ *48.99.30*
- Jejuno-stomie [PEJ] ¬ perkutan [*46.32*
- Konversion einer Gastro-stomie in eine Jejuno-stomie ¬ *44.32*
- Laparoskopisch
- - Biopsie an den uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hystero-skopisch) Biopsie am Uterus ¬ *68.16*
- Laser Endo mikroskopie
- - Anus und Peri-anal-gewebe ¬ *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ *51.19.30*
- - Magen ¬ *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ *42.29.20*
- - Pankreas ¬ *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ *48.29.20*
- Ligatur
- - Durchtrennung Tubae uterinae
- - - Mit partiell Salping-ektomie ¬ beidseitig *66.22.10*
- - - ¬
- - - - beidseitig *66.22.00*
- - - - beidseitig *66.22.99*
- - Fundus-varizen ¬ *44.43.20*
- Lunge-biopsie ¬ geschlossen *33.27*
- Magen-operation ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, *48.35.11*
- Mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.22*
- - ¬ Bronchus dilatation
- - - , *33.91.20*
- - - , *33.91.29*
- Mukosa resektion

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- Mukosa resektion *–Fortsetzung*
- - Dickdarm ¬ *45.43.10*
- - Duodenum ¬ *45.30.10*
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Nadel-] Biopsie an einer Nase-neben-höhle ¬ geschlossen [*22.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Bronchus-dilatation, *33.91.10*
- Operation am Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen an den Gallenweg ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polyp ektomie
- - Dickdarm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Radio-frequenz-ablation von Barrett-Schleimhaut (BARRX) ¬ *42.33.23*
- Reposition
- - Orbita-fraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirn-Höhle-vorderwand-fraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion einer Harnblase-läsion ¬ *57.49*
- Retrograd
- - Chol angio
- - - Graphie [ERC] ¬ *51.11*
- - - Pankreato-graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato-graphie [ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus-varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus-Varizen durch Injektion ¬ *42.33*
- Sphinkter-tomie und Papillo-tomie ¬ *51.85*
- Stillung einer Ösophagus-Blutung ¬ *42.33*
- Sub mukosal Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.11*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ *42.33.11*
- Trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.33*
- Tuben-ligatur und Quetschung [zur Sterilisation] ¬ beidseitig *66.21*
- Zugang ¬
- - Gastrisch Varizen durch *43.41*
- - Kolpo-suspension durch kombiniert abdominal- *59.6*
- - Naso-pankreatisch Intubation durch *52.97*
- - Ösophageal Varizen durch *42.33*
- - Polyp-ektomie am Magen durch *43.41*
- ¬
- - Bougierung
- - - Darm, *46.85.10*
- - - Magen, *44.99.10*
- - Bronchus-dilatation, *33.91*
- - Dilatation
- - - Dickdarm, *46.85.30*
- - - Dünndarm, *46.85.20*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.50*
- - - - Magen, *44.99.50*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einlegen oder Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend
- - - - Dünndarm-schlauch-prothese, *46.99.63*
- - - - Prothese
- - - - - Darm, *46.99.60*
- - - - - Magen, *44.99.60*
- - Einseitig Resektion einer Choanalatresie trans-nasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.10*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.41*
- - Endo Loop Clippen
- - - Darm, *46.99.20*
- - - Magen, *44.99.20*
- - Entfernen
- - - Endo-prothese aus dem Gallengang, *51.95.10*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.70*
- - - - Magen, *44.99.70*
- - Entfernung von Prothese aus dem Ösophagus, *42.88.10*
- - Entlastung am Karpaltunnel, *04.43.10*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris, *22.62.1*
- - Injektion
- - - Darm, *46.99.30*
- - - Magen, *44.99.30*
- - Inzision am Ösophagus, *42.09.10*
- - Lokal
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe im Dickdarm, *45.41.10*
- - - Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal, Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, *48.35.10*
- - Operation am Ösophagus, Anti-reflux-verfahren am Ösophagus, *42.99.20*
- - Operationen am Darm, *46.99.90*
- - Ösophago
- - - Gastro-myo-tomie, *42.7X.30*
- - - Myo tomie
- - - - , *42.7X.10*
- - - - Pharyngo-zervikal, *42.7X.20*
- - Resektion einer Choanalatresie trans-nasal *21.99.20*

Endoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Trans
- - - Duodenal
- - - - Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.21*
- - - - Nekros-ektomie, *52.22.12*
- - - Gastral
- - - - Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.11*
- - - - Nekros-ektomie, *52.22.11*
- - Verschluss
- - - Darm-fistel, *46.79.20*
- - - Dickdarm-fistel, *46.76.10*
- - - Dünndarm-fistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.10*
- - - Duodenal-fistel, *46.72.10*
- - - Magen-fistel, *44.63.10*

Endossalen Zahn-implantat ¬ Einsetzen eines *23.6*

Endständig
- Dünndarm-Stoma ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo-stomie ¬ Verschluss einer *46.52.20*

End-to-end Anastomose
- Zur end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von *39.42*
- ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von end-to-side-Anastomose zur *39.42*

End-to-side Anastomose
- Zur end-to-end-Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von *39.42*
- ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von end-to-end-Anastomose zur *39.42*

End-zu-End-Anastomose der Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*

Energetisch
- Kraft einwirkung
- - Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder- *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch- *93.62*
- Röntgen-Strahl ¬ Hoch- *92.31*

Energie
- Photon Absorption-messung ¬ Zwei- *88.98*
- Quellen ¬ Ablation mit anderen *37.34.13*
- Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig- *99.85*
- Transfer [TET] Vorrichtung ¬ Trans-kutan *37.54*

ENG] ¬ Elektro-nystagmo-graphie [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO) ¬ Messung ausgeatmet Stickstoff-monoxid (*89.38.26*

Enoral
- Distraktors ¬ Kiefer-aufbau durch Anwendung eines *24.99.20*
- Riss-quetsch-wunde * ¬ *24.32*

Enossal
- Implantat mit Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*
- ¬ Zahn-implantation, *23.5X.10*

Entbindung
- Gleichen Stationär Aufenthalt
- - Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung-dauer) vor *73.7X.1*
- - ¬ Stationär Behandlung vor *73.7X.10*
- ¬
- - Näher bezeichnete instrumentell *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete instrumentell *72.9*
- - Stationär Behandlung
- - - vor *73.7X.00*
- - - vor *73.7X.99*

Ent-ektropie ¬ Ileo- *46.99*

Enterale
- Fistul-ektomie ¬ Cholezysto-gastro- *51.93*
- Infusion konzentriert Nährstoff ¬ *96.6*

Entero
- Elytrozele-Plastik ¬ *70.92.10*
- Kol-ektomie, n.a.klass. ¬ *45.79*
- Pexie * ¬ *46.6*
- Plastie [STEP] ¬ Seriell transverse *46.79.32*
- Skopie
- - Ballon-assistiert ¬ *45.13.31*
- - Einfach ¬ *45.13.30*
- Stoma
- - Blind verschluss ¬
- - - Posterior Rektum-resektion, posterior Rektum-resektion mit *48.64.10*
- - - Rektum-resektion mit *48.69.10*
- - ¬ Einsatz eines Implantat zur Gewebe-verstärkung bei *54.99.72*
- Stomie
- - Anlage einer Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Kasai ¬ Porto- *51.37*
- - Vorrichtung
- - - Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - - Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*
- - ¬
- - - *46.39*
- - - Sonstige *46.39.00*
- - - Sonstige *46.39.99*
- - - Alimentation- *46.39*
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Choledocho- *51.36*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Gastro- *44.39*
- - - Intra-thorakal Ösophago- *42.54*
- - - Laparoskopisch Gastro- *44.38*
- - - Prä-sternal Ösophago- *42.64*
- - - Verzögert Eröffnung einer anderen *46.31*

Enterozele
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer vaginal *70.93*
- ¬ Raffung einer vaginal *70.92*

Entfernbar Strahlern Ebene
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation von *92.29.12*
- - Volumen-implantation von *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von *92.29.13*
- - - Volumen-implantation von *92.29.23*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation von *92.29.11*
- - Volumen-implantation von *92.29.21*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation
- - - von *92.29.2*
- - - von *92.29.19*
- - Volumen-implantation von *92.29.29*

Entgiftung
- Entwöhnung behandlung
- - Neugeboren Säugling alter
- - - Mütterlich
- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB.12*
- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB.11*
- - - ¬ Drogen- und Medikament- *99.BB*
- - ¬
- - - Alkohol- *94.63*
- - - Drogen- *94.66*
- - - Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.69*
- ¬
- - Alkohol- *94.62*
- - Drogen- *94.65*
- - Kombiniert Alkohol- und Drogen- *94.68*

Entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu diagnostiziert oder *00.95.2*

Entkalkung ¬
- *35.12.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*
- Aorten-Klappe-raffung, *35.11.99*

Entlastung
- Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- - ¬
- - - *04.43.00*
- - - *04.43.99*
- Tarsal-tunnel ¬ *04.44*

Entleeren

- Epidural Abszess ¬ Kranio-tomie zum *01.24*
- Extra-dural Hämatom ¬ Kranio-tomie zum *01.24*

Entleerung

- Empyem ¬ *34.06*
- Epidural
- - Empyem ¬
- - - Krani-ektomie zur *01.25.12*
- - - Kranio-tomie zur *01.24.12*
- - Hämatom ¬
- - - Krani-ektomie zur *01.25.11*
- - - Kranio-tomie zur *01.24.11*
- Intra
- - Kraniell
- - - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.21*
- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.29*
- - - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch *01.39.20*
- - Zerebral
- - - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.11*
- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.19*
- - - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.10*
- Sub dural
- - Empyem ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.11*
- - Hämatom (Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur *01.31.10*

Entnahme

- Biopsie Synov ektomie Teno tomie Entfernung Bursa ¬
- - *81.53*
- - *81.55*
- Hämatopoetisch Stamm zelle peripher Blut zur
- - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ *99.79.02*
- - Eigen-spende ¬ *99.79.01*
- Harten Gaumen für Transplantation ¬ Schleimhaut- *24.39.10*
- Herz gewebe
- - Mit oder ohne Lunge-gewebe zur Transplantation ¬ *37.99.4*
- - Postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.42*
- Hoden- oder Neben-hoden-gewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpel transplantat
- - Ellenbogen-gelenk ¬ *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Hand-gelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüft-gelenk ¬ *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprung-gelenk ¬ *80.97.30*

Entnahme *–Fortsetzung*

- Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- Myokutan Lappen zur Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen zur Transplantation ¬ *83.43.11*
- Postmortal zur Transplantation ¬ Herz
- - - *37.99.41*
- - Lunge- *37.99.43*
- Rippe-knorpel als Transplantat ¬ *34.99.10*
- Spender Transplantation allogen autolog ¬
- - Knochenmark- *41.91.00*
- - Stamm-Zelle- *41.91.01*
- Stelle ¬ Exzision von Haut mit Verschluss an der *86.91*
- Transplantation
- - Femur ¬ Knochen- *77.75*
- - Humerus ¬ Knochen- *77.72*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen- *77.74*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Knochen- *77.79*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Knochen- *77.70*
- - Patella ¬ Knochen- *77.76*
- - Radius und Ulna ¬ Knochen- *77.73*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen- *77.71*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen- *77.78*
- - Tibia und Fibula ¬ Knochen- *77.77*
- Wange für Transplantation ¬ Schleimhaut- *24.39.11*
- ¬
- - Aderlass durch Blut- *99.99.02*
- - Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben- *33.24.10*
- - Bürsten biopsie oder Lavage zur Proben
- - - - *42.24*
- - - - *44.14*
- - - - *45.25*
- - Lappen-design und *86.71*
- - Routine Nach-kontrolle eines Lebend-spender nach Organ- *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spender wegen Organ
- - - - *89.07.60*
- - - - *89.07.69*
- - Vollständig Evaluation eines potentiell Lebend-spender vor Organ- *89.07.61*

Entnommen autolog Blut ¬ Transfusion von früher *99.02*

Entropium oder Ektropium

- Durch
- - Keil-resektion ¬ Behebung von *08.43*
- - Lid plastik
- - - Horizontal Verkürzung des Augen-lid ¬ Behebung von *08.44.10*
- - - ¬ Behebung
- - - - von *08.44.00*
- - - - von *08.44.99*
- - Naht-verfahren ¬ Behebung von *08.42*

Entropium oder Ektropium *–Fortsetzung*

- Durch *–Fortsetzung*
- - Thermo-kauterisation ¬ Behebung von *08.41*
- Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*
- ¬ Eingriff zur Korrektur
- - eines *08.49.00*
- - eines *08.49.99*

Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch Evaluation und *89.07.99*

Entspannung-training ¬ *94.33*

Entwicklung

- Haut Lappen
- - Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*
- - Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur *86.93*
- Untersuchung ¬ Neuro-pädiatrisch *89.15.70*

Entwöhnung behandlung

- Neugeboren Säugling alter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und - *99.BB*
- ¬
- - Alkohol
- - - - *94.61*
- - - Entgiftung- und - *94.63*
- - Drogen-entgiftung- und - *94.66*
- - Kombiniert Alkohol- und Drogen-entgiftung- und - *94.69*
- - Überweisung zur
- - - Alkohol- *94.53*
- - - Drogen- *94.54*

Entzug

- Anzahl Tage ¬ Motivation-behandlung abhängigkeit-kranker [Qualifiziert *94.6A*
- FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch Freiheit- *94.13*
- ¬ Bei Schlaf- *89.14.11*

Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie zur *92.18.02*

Enukleation

- Augapfel
- - Mit gleichzeitig Implantat
- - - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Sonstige *16.49*
- Leber-läsion ¬ *50.29*
- Myom Uterus

Enukleation *–Fortsetzung*
- Myom Uterus *–Fortsetzung*
- - Hystero-skopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬
- - - *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, *18.29*
- Tasche
- - Mit Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- - ¬ Sonstige Revision einer *16.64*
- Verfahren ¬ trans-urethral *60.29*

Enzephalitis ¬ prophylaktisch Impfung gegen arthropodenübertragene viral *99.53*

Enzephalo
- Graphie
- - Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro- *89.14.12*
- - Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro- *02.93*
- - ¬
- - - Echo- *88.71*
- - - Elektro
- - - - - *89.14.00*
- - - - - *89.14.99*
- - - Pneumo- *87.01*
- - - Schlaf-Elektro- *89.14.11*
- Graphisch Monitoring
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro- *89.19.30*
- - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro- *89.19.40*
- - ¬ Video radio telemetriert elektro
- - - - *89.19.00*
- - - - *89.19.99*

Enzephalozele mit gleichzeitig Kranio-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzymen in den Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch *80.52*

Enzym-Infusion ¬ *36.04*

EOG] ¬ Elektro-okulo-graphie [*95.22*

Epi
- Pharyngo-skopie * ¬ *29.11*
- Retinal Netzhaut prothese ¬
- - Einsetzen einer *14.9X.11*
- - Entfernen einer *14.9X.13*
- - Wechsel einer *14.9X.12*
- Tympanisch Myringo-plastik, Typ 1 ¬ *19.4*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologisch Überwachung ¬
- *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermis
- Ersatz-material ¬ permanent Haut-ersatz durch *86.67.30*

Epidermis *–Fortsetzung*
- Ersatzmaterial ¬ permanent Haut-ersatz durch zweischichtig Dermis- *86.65.40*

Epididym ektomie ¬
- *63.4*
- Einseitig Orchid ektomie
- - Inguinal hoden
- - - Mit *62.3X.21*
- - - Ohne *62.3X.20*
- - Skrotal
- - - Mit *62.3X.11*
- - - Ohne *62.3X.10*
- Orchid-ektomie (mit *62.3*
- Radikal Orchid-ektomie (mit *62.4*

Epididymidis ¬ Exzision einer Appendix *63.3*

Epididymis
- Ductus deferens ¬
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus, *63.09*
- - Operationen an Funiculus spermaticus, *63.99*
- Oder Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus spermaticus, *63.01*
- Vas deferens ¬ Sonstige Radiographie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*
- ¬
- - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Riss an Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung an Ductus deferens und *63.81*
- - Plastisch Rekonstruktion an Funiculus spermaticus und *63.59*
- - Rekonstruktion an Ductus deferens und *63.89*
- - Röntgen-kontrast-darstellung der *87.93*

Epididymo
- Tomie ¬ *63.92*
- Vaso-stomie ¬ *63.83*

Epidural
- Abszess ¬ Kranio-tomie zum Entleeren eines *01.24*
- Empyem ¬
- - Inzision des Spinal-kanal zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani-ektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kranio-tomie zur Entleerung eines *01.24.12*
- Flüssigkeit
- - Oder Gründen ¬
- - - Krani-ektomie zur Drainage *01.25.19*
- - - Kranio-tomie, sonstige Drainage *01.24.16*
- - ¬ Inzision des Spinal-kanal zur Drainage *03.09.41*
- Hämatom ¬
- - Inzision des Spinal-kanal zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani-ektomie zur Entleerung eines *01.25.11*

Epidural *–Fortsetzung*
- Hämatom ¬ *–Fortsetzung*
- - Kranio-tomie zur Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Mit
- - - Mit konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.06.21*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.08.21*
- - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.06.20*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.08.20*
- - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und *03.90.11*
- - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheter zur intra-thekal und *03.99.41*
- - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.09.21*
- - - Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und *03.99.21*
- - - Revision ohne
- - - - Ersetzen) eines Katheter zur intra-thekal und *03.99.40*
- - - - Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und *86.09.11*
- Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode System
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.20*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines *86.94.11*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.21*
- - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *03.93.10*
- - Mehr Elektrode System
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *03.93.21*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines *86.95.11*

Epidural –*Fortsetzung*
- Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - Mehr Elektrode System –*Fortsetzung*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.21*
- - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *03.93.11*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.11*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.21*
- - Platte elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.20*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *03.99.32*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.21*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *03.99.33*
- - Stab elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.10*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *03.99.30*
- - - Mehr Elektrode system ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.11*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *03.99.31*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines *86.99.11*
- Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬
- - Krani ektomie
- - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädel-knochen oder *01.25.14*
- - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder *01.25.21*
- - - Zur Entfernung eines Fremdkörper aus Schädel-knochen oder *01.25.13*
- - Kranio tomie
- - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädel-knochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädel-knochen oder *01.24.14*
- - - - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder *01.24.15*
- - Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament-träger aus dem *01.23.21*
- ¬ Entfernen eines Fremdkörper vom Spinal-kanal, *03.01.10*

Epifaszial
- Arm-vene ¬ PTKI an *00.4B.34*

Epifaszial –*Fortsetzung*
- Nekros-ektomie oder tangential Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ *86.22.40*
- Seiten-ast des Bein ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Vene
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.39*
- - ¬
- - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.3*
- - - PTKI an *00.4B.30*

Epigastric
- Artery flap (SIEA) ¬ Superficial inferior *85.89.22*
- Perforator flap
- - DIEP) ¬ Deep inferior *85.89.21*
- - SIEP) ¬ Superficial inferior *85.89.22*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Epiglottid-ektomie ¬ *30.21*

Epiglottis * ¬ Exzision der *30.21*

Epiglotto-pexy (CHEP) ¬ Cricohyoido- *30.29.10*

Epikanthus
- Falte ¬ plastisch Rekonstruktion der *08.59*
- ¬ Korrektur-operation bei *08.59.12*

Epikard
- Durch Thorako tomie Sterno tomie offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.21*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.21*
- Elektrode ¬
- - Einsetzen einer *37.7A.2*
- - Revision ohne Ersatz einer *37.75.41*
- Thorako skopisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.23*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.23*
- Über sub xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am *37.7B.22*
- - Implantation einer Elektrode am *37.7A.22*
- ¬ Abrasion des *36.39*

Epikardial
- Endokardial und epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Patch ¬
- - Entfernen von einem *37.7B.41*
- - Implantation von einem *37.7A.41*
- Unterstützend Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardnarben ¬ Exzision von konstriktiv *37.31*

Epikerato-phakie ¬ *11.76*

Epilation
- Augen lid ¬
- - Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgisch *08.91*
- - Kryo-chirurgisch *08.92*
- Haut ¬ Elektrolyse und andere *86.92*

Epilepsie
- Dauer ¬ Komplex-behandlung bei schwerbehandelbar *99.B3*

Epilepsie –*Fortsetzung*
- ¬ invasiv Video-EEG-Intensivdiagnostik bei *89.19.20*

Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial, endokardial und *37.11.10*

Epineural
- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - Primär ¬ *04.3X.10*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.20*
- - Kranial
- - - Oder peripher Nerv, primär ¬ *04.3X.19*
- - - Peripher Nerv, sekundär ¬ *04.3X.29*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - - Bein Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ *04.3X.16*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.26*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.11*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.21*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.79.10*
- - - Nerv
- - - - Arm und der Hand mit *04.79.13*
- - - - Mit *04.79.19*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- - - - Schulter mit *04.79.12*
- - - Plexus brachialis mit *04.79.11*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.10*
- - - Nerv des Arm mit *04.6X.40*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition Nerv
- - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- - - Schulter mit *04.6X.30*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.11*
- - Nerv des Arm mit *04.6X.41*
- - Plexus brachialis mit *04.6X.21*

Epiphyse
- Diastase
- - Distal

Epiphyse –*Fortsetzung*
- Diastase –*Fortsetzung*
- - Distal –*Fortsetzung*
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.21*
- - - Radius ¬ Offene Reposition einer *79.52.10*
- - - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.11*
- - Femur ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.45*
- - - Offene Reposition einer *79.55*
- - Humerus ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.41*
- - - Offene Reposition einer *79.51*
- - Knochen ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.49*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.59.00*
- - - - einer *79.59.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.40*
- - - Offene Reposition einer *79.50*
- - Patella ¬ Offene Reposition einer *79.59.10*
- - Proximal
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.52.00*
- - - - einer *79.52.99*
- - - - einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.46*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.56.00*
- - - - einer *79.56.99*
- Klammerung ¬ *78.2*
- ¬
- - Biopsie an der *07.17*
- - Exploration im Gebiet der *07.51*
- - Inzision an der *07.52*
- - Operation an der *07.59*
- - Operationen an der *07.5*
- - Partiell Exzision an der *07.53*
- - Total Exzision der *07.54*

Epiphyseo lyse
- Becken ¬ Therapeutisch *78.29.32*
- Fibula ¬ Therapeutisch *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch *78.22.12*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Therapeutisch *78.24.12*
- Nicht näher bezeichneten Knochen ¬ Therapeutisch *78.29.92*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Therapeutisch *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch *78.29.12*
- Radius und Ulna ¬ Therapeutisch *78.23.12*

Epiphyseo lyse –*Fortsetzung*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch *78.25.12*
- Skapula und Klavikula ¬ Therapeutisch *78.21.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Therapeutisch *78.28.12*
- Teil des Femur ¬ Therapeutisch *78.25.22*
- Tibia ¬ Therapeutisch *78.27.12*

Epiphyseodese
- Becken ¬
- - Permanent *78.29.31*
- - Temporär *78.29.30*
- Fibula ¬
- - Permanent *78.27.21*
- - Temporär *78.27.20*
- Humerus ¬
- - Permanent *78.22.11*
- - Temporär *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanent *78.24.11*
- - Temporär *78.24.10*
- Mit dorsal Wirbel fusion ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch
- - Bilateral *78.49.4G*
- - Unilateral *78.49.4F*
- Mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4B*
- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4C*
- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.4D*
- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.41*
- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.42*
- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.43*
- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.44*
- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.45*
- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.46*
- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.47*
- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend *78.49.48*
- Nicht näher Knochen ¬
- - Permanent *78.29.91*

Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- Nicht näher Knochen ¬ –*Fortsetzung*
- - Temporär *78.29.90*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Permanent *78.29.41*
- - - Temporär *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanent *78.29.11*
- - - Temporär *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanent *78.23.11*
- - Temporär *78.23.10*
- Schenkelhals ¬
- - Permanent *78.25.11*
- - Temporär *78.25.10*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanent *78.21.11*
- - Temporär *78.21.10*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanent *78.28.11*
- - Temporär *78.28.10*
- Teil Femur ¬
- - Permanent *78.25.21*
- - Temporär *78.25.20*
- Tibia ¬
- - Permanent *78.27.11*
- - Temporär *78.27.10*
- ¬
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch dorso-ventral *78.49.4E*
- - Offene *78.2*
- - Perkutan *78.2*

Epiploicae ¬ Exzision von Appendices *54.4X.10*

Epiplo-rrhaphie ¬ *54.74*

Episio
- Perineo-rrhaphie ¬ *75.69*
- Prokto-tomie ¬ *73.6*
- Rrhaphie ¬ Episiotomie mit nachfolgender *73.6*

Episiotomie
- Mit nachfolgender Episio-rrhaphie ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Becken ausgang zange
- - - Mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation eines Hämatom infolge einer *75.91*
- - Hohe Zange
- - - Mit *72.31*
- - - Ohne *72.39*
- - Hoher Forzeps mit *72.31*
- - Mittlere Zange
- - - Mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion einer *75.69*

Episiotomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tief Zange
- - - 2 3 cm unterhalb
- - - - Linea ischiadicae (mit *72.11*
- - - - Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - - Mit *72.11*
- - Vakuum-extraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaft-aufrichtung und Chord-ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Hypospadie oder
- - *58.45.00*
- - *58.45.99*

Epistaxis
- Durch
- - Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer *21.07*
- - Hinter (und vorder) Nase-tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- - Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer *21.03*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - - Spheno-palatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- - Trans-antral) Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- - Vorder Nase-tamponade ¬ Stillung einer *21.01*
- Mit Mittel ¬ Stillung
- - einer *21.09.00*
- - einer *21.09.99*
- ¬ Stillung einer *21.00*

Epithel
- Durch Chemo-kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea- *11.41*
- Einwucherung in die vorder Augen-kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*
- ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea- *11.41*

Epithesen ¬
- BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*
- Einführung von Implantat für die Rekonstruktion mit Gesicht- *76.92.10*

Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach Hallpyke, *95.4A*

EPS] ¬ Elektrophysiologisch Studie [*37.26*

ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol-angio-graphie [*51.11*

ERCP ¬
- Chol-angio-graphie nach *87.54.10*
- Endoskopisch retrograd Chol-angio-pankreato-graphie [*51.10*

Ereignis rekorder ¬
- Entfernen eines *37.8D*

Ereignis rekorder ¬ –*Fortsetzung*
- Implantation eines *37.8C*

Erektil Dysfunktion) ¬ Revaskularisierung-operation oder venös Sperroperation (bei *64.98.20*

Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert *93.A0.11*

ERG] ¬ Elektro-retino-graphie [*95.21*

Ergo
- Spirometrie ¬ vollständig *89.38.22*
- Therapie ¬ *93.83*

Ergometer ¬ kardial Belastung-test auf dem Fahrrad- *89.43*

Erhalt Lid haut ¬ Exenteration Orbita
- Mit
- - *16.59.10*
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit *16.51.10*
- - - Ohne *16.51.11*
- - Therapeutisch Entfernen Orbita knochen
- - - Mit *16.52.10*
- - - Ohne *16.52.11*
- Ohne *16.59.11*

Erhaltend
- Ersatz der Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe- *35.11.11*
- Mast ektomie mit komplett Resektion Drüse gewebe
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze- *85.34.23*
- - - ¬ Brustwarze- *85.34.22*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Brustwarze- *85.34.21*

Erhaltung
- Fazialis
- - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid-ektomie mit *26.32.11*
- - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid-ektomie mit *26.32.10*
- ¬ Sonstige Rektum-resektion ohne Sphinkter- *48.69.11*

Erhebung Geistes zustand ¬
- *94.11*
- Forensisch *94.11*
- Klinisch psychiatrisch *94.11*
- Psychiatrisch *94.11*
- Psychologisch *94.09*

Erhöhung ¬ Operative temporär intra-okular Druck- *16.98.24*

Erkältung ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.51*

Erkennung von Arrhythmie) ¬ Medikamentös Provokation-test (zur *89.59.20*

Erkrankt Gewebe
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch, laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- - Trans-urethral, über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*
- Kalotte
- - Mit Hirnhaut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*

Erkrankt Gewebe –*Fortsetzung*
- Kalotte –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- Schädel-basis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.11*
- ¬
- - Komplex diagnostik
- - - Hämatologisch und onkologisch *99.A0*
- - - Nicht malignen hämatologisch *99.A1.10*
- - Untersuchung von Retina- *95.03*

Erleichterung
- Intra okular Zirkulation
- - Durch
- - - Aspiration und Kürettage am Trabekel-werk ¬ *12.59.11*
- - - Trabekulo-plastik oder Gonio-plastik ¬ *12.59.10*
- - ¬
- - - Sonstige *12.59.00*
- - - Sonstige *12.59.99*
- - - Irido-plastik durch Laser zur *12.39.10*
- ¬
- - Inzision der Zervix zur Geburt- *73.93*
- - Operationen am Fetus zur Geburt- *73.8*
- - Symphysio-tomie zur Geburt- *73.94*

Ernährung
- Beratung und -therapie ¬ *89.0A.32*
- Durch Magen-sonde * ¬ Zwang- *96.35*
- Therapie, nach Anzahl Tage ¬ Multi-modal *89.0A.4*
- ¬
- - Peripher parenteral *99.15*
- - Total parenteral *99.15*

Eröffnen
- Arachnoidea ¬ *02.51*
- Douglasraum ¬ *70.0*
- Dura ¬ *02.51*
- Ort einer Kranio-tomie * ¬ Wieder- *01.23*
- Schädel-naht ¬ *02.01*

Eröffnung
- Akromio klavikular gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.29*
- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen- *81.96.7A*
- - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.2A*
- - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.3A*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.5A*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.4A*

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.1A*
- - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.6A*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.8A*
- Blepharo-rrhaphie ¬ *08.02*
- Durch Ballon dilatation
- - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-nebenhöhle- *22.2X.21*
- - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-nebenhöhle- *22.2X.23*
- - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben-höhle- *22.2X.28*
- - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-nebenhöhle- *22.2X.22*
- - ¬ endo nasal Nase neben höhle
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ Wieder- *66.79*
- Ellenbogen
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.85.18*
- - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.85.19*
- Entero-stomie ¬ Verzögert *46.31*
- Fenster an Gesicht-schädel-knochen * ¬ *76.09*
- Hüft gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.40.18*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.40.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.40.19*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.27*
- Ileo-stomie ¬ Verzögert *46.24*
- Kiefer-höhle oder Nase-boden ¬ Exzision einer Zahn-läsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.47.24*
- - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.47.23*
- Knöchern Labyrinth ¬ *20.79*
- Kolo-stomie ¬ Verzögert *46.14*
- Laparo tomie zur

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Laparo tomie zur –*Fortsetzung*
- - Blut-stillung ¬ Wieder- *54.12*
- - Exploration ¬ Wieder- *54.12*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder- *54.12*
- Mit Einbringen
- - Azellulär Implantat
- - - Akromio klavikular gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.36*
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen- *81.96.7C*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.2C*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.3C*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.5C*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.4C*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.6C*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.8C*
- - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.83.35*
- - - Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.34*
- - - Unteres Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.35*
- - Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.1C*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen- *81.96.7B*
- - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.2B*
- - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.3B*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.5B*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.4B*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.1B*
- - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.6B*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen- *81.96.8B*
- Ort
- - Lamin-ektomie * ¬ Wieder- *03.02*

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Ort –*Fortsetzung*
- - Osteo-tomie an Gesicht-schädel-knochen ¬ Wieder- *76.09*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.27*
- Subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder- *86.09*
- Thorako-tomie ¬ Wieder- *34.03*
- Über die Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch geführte Schädel- *01.24.22*
- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen- *81.49.29*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder- *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wieder- *06.02*
- - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder- *06.02*
- - - Untersuchung ¬ Wieder- *06.02*
- - ¬ Wieder- *06.02*
- ¬ endo nasal Nase neben höhle
- - - *22.2X.00*
- - - *22.2X.99*

ERP] ¬ endoskopisch retrograd Pankreatographie [*52.13*

Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex-behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent *93.59.5*

Ersatz

- Anti reflux system zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬ Revision (ohne *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision (ohne *42.99.3E*
- Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ Klappe-erhaltend *35.11.11*
- AV-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ *35.29.10*
- Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil) *78.69.25*
- Benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem *81.96.97*
- Communis) (superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Distal Humerus-gelenk-fläche ¬ Prothetisch *81.85.30*
- Durch
- - Auto-transplantation [Ross-Operation] ¬ Aorten-Klappe- *35.22.20*
- - Dermis-ersatz-material ¬ permanent Haut- *86.67.31*
- - Epidermis-ersatz-material ¬ permanent Haut- *86.67.30*
- - Implantat Kyphose
- - - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.21*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Implantat Kyphose –*Fortsetzung*
- - - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.22*
- - - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.23*
- - - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.24*
- - - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.25*
- - Materialien Kyphose
- - - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.26*
- - - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.27*
- - - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.28*
- - - 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper- *78.49.2A*
- - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent Haut- *86.65.40*
- Einkanaligen Kochlea-prothese ¬ Implantation oder *20.97*
- Elektrode am Herz, n.n.bez. ¬ Revision ohne *37.75.00*
- Endo vaskulär
- - Transluminal ¬ Aorten-Klappe- *35.96.11*
- - ¬
- - - Mitral-Klappe- *35.96.24*
- - - Pulmonal-Klappe- *35.96.12*
- Epikard-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.41*
- Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen- *81.96.97*
- Femur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Entfernung eines Knochen(teil) *78.65.05*
- Fuss Zehe
- - Fuss- oder Zehe-endo-prothese ¬ Gelenk- *81.57.11*
- - Fusswurzel-endo-prothese ¬ Gelenk- *81.57.10*
- - ¬ Gelenk
- - - - *81.57.00*
- - - - *81.57.99*
- Gefäss-zu-Gefäss-Kanüle ¬ *39.94*
- Gewebe-verstärkung ¬ Art des verwendet Material für Gewebe- *00.9A.2*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - Laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - Oder laparoskopisch ¬ Entfernung
- - - - Fremdkörper aus einer *57.99.12*
- - - - Schleim aus einer *57.99.14*
- - - - Stein aus einer *57.99.10*
- - - ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *57.87.20*
- - Trans urethral
- - - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - - - Fremdkörper aus einer *57.99.13*
- - - - Schleim aus einer *57.99.15*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Trans urethral –*Fortsetzung*
- - - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Stein aus einer *57.99.11*
- - - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.17*
- Herz
- - Klappe-prothese ¬ Teil- *35.95*
- - Kreislauf
- - - Lunge unterstützend System
- - - - Mit Pumpe
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.51*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne *37.6C.72*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.71*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.73*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne *37.6C.61*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.62*
- - - - Ohne Pumpe
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne *37.6C.A1*
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.A2*
- - - - ¬ Revision (ohne *37.6C*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.12*
- - - - Intra
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.33*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.31*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Herz –*Fortsetzung*
- - Kreislauf –*Fortsetzung*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - - Intra –*Fortsetzung*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne *37.6C.32*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.42*
- Hüft-endo-prothese ¬ Revision (ohne *81.53*
- Humerus ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, Entfernung eines Knochen(teil) *78.62.05*
- Intra aortal Ballon pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬ Revision (ohne *37.6C.81*
- - Perkutan ¬ Revision (ohne *37.6C.82*
- Kardial Conduit ¬ *39.49.30*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil) *78.64.05*
- Klappe
- - Nicht ¬
- - - Herz-Klappe- *35.20*
- - - Valvulo-plastik am offenen Herz, ohne *35.10*
- - ¬
- - - Herz Klappe
- - - - - *35.29.00*
- - - - - *35.29.99*
- - - Valvulo plastik offenen Herz ohne
- - - - *35.19.00*
- - - - *35.19.99*
- Knie
- - Gelenk ¬ Implantation eines Patient-individuell metallisch Knorpel- *81.47.26*
- - Prothese ¬ Revision (ohne *81.55*
- Kochlea-prothese, n.n.bez. ¬ Implantation oder *20.96*
- Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne *35.11.20*
- - AV-Klappe am offenen Herz, ohne *35.19.10*
- - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne *35.12.20*
- - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne *35.13.20*
- - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne *35.14.20*
- - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne *35.19.11*
- Künstlich Harnblase-sphinkter ¬ Revision ohne *58.93.31*
- Kyphose ¬ Wirbelkörper
- - - *78.49.20*
- - - *78.49.29*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Lokalisation n.n.bez. ¬ Resektion von Blutgefäss mit *38.40*
- Material
- - Becken ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.15*
- - Femur ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.16*
- - Fibula ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.19*
- - Humerus ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.11*
- - Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil-ersatz ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.30*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.13*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.29*
- - Patella ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.17*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.21*
- - - Hand ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.14*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.12*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.20*
- - Tibia ¬ Einsetzen von Knochen- *84.55.18*
- - Wirbelsäule
- - - Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - - Mit Anreicherung von Knochenwachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen- *78.49.83*
- - - - Ohne Anreicherung von Knochenwachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen- *78.49.82*
- - - Mit Anreicherung von Knochenwachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen- *78.49.85*
- - - Ohne Anreicherung von Knochenwachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen- *78.49.84*
- - - ¬ Knochen transplantation Verwendung Knochen
- - - - - *78.49.80*
- - - - - *78.49.89*
- - Zement
- - - Polymethylmethacrylat PMMA
- - - - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen- *81.65*
- - - - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlebildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen- *81.66*
- - - Zur Fixation Prothese ¬ Knochen
- - - - - *81.5*
- - - - - *81.7*
- - - - - *81.8*
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen
- - - - - *84.55.00*
- - - - - *84.55.99*
- - - Kalzium basiertem Knochen- *84.55*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Material –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Permanent Haut ersatz durch
- - - - Dermis- *86.67.31*
- - - - Epidermis- *86.67.30*
- Mechanisch Aorten-Klappe-prothese ¬ Offener *35.22.21*
- Mehrkanaligen Kochlea-prothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Mit
- - Graft
- - - Bio prothese ¬
- - - - Aorten-Klappe- *35.21.10*
- - - - Pulmonal-Klappe- *35.25.10*
- - - Selbstexpandierend Bio-prothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe- *35.21.11*
- - - ¬
- - - - Aorten Klappe
- - - - - - *35.21.00*
- - - - - - *35.21.99*
- - - - Mitral-Klappe- *35.23*
- - - - Pulmonal Klappe
- - - - - - *35.25.00*
- - - - - - *35.25.99*
- - - - Trikuspidal-Klappe- *35.27*
- - Hybrid-prothese ¬ Resektion der thorakal Aorta und *38.45.14*
- Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochenimplantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesichtschädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil) *78.69.55*
- Nicht näher Prothese ¬
- - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit *35.28*
- Oder Reparatur
- - Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz-ersatz-System ¬ *37.54*
- - Thorakal Einheit eines komplett Herzersatz-System ¬ *37.53*
- Patella ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, Entfernung eines Knochen(teil) *78.66.05*
- Patient fern Teil komponente herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ *37.6D.51*
- - - ¬ *37.6D*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ *37.6D.11*
- Phalangen

Ersatz –*Fortsetzung*

- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil) *78.69.45*
- - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil) *78.69.15*
- Plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sehne- *83.88.24*
- - Extremität ¬ Sehne- *83.88.26*
- - Kopf und Hals ¬ Sehne- *83.88.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sehne- *83.88.25*
- - Lokalisation ¬ Sehne- *83.88.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sehne- *83.88.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Sehne- *83.88.21*
- - Unter-arm ¬ Sehne- *83.88.23*
- - ¬ Dura- *02.12*
- Pollizisation) ¬ Transfer eines Finger als Daumen- *82.6*
- Prothese
- - Knie gelenk ¬ Erst implantation
- - - Bi-kondylär Oberfläche- *81.54.25*
- - - Uni-kondylär Oberfläche- *81.54.24*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Bi-kondylär Oberfläche- *80.06.15*
- - - - Uni-kondylär Oberfläche- *80.06.14*
- - - Erst-implantation einer Oberfläche- *81.51.13*
- - - Implantation Wechsel
- - - - Bi-kondylär Oberfläche- *81.54.35*
- - - - Oberfläche- *81.51.23*
- - - - Uni-kondylär Oberfläche- *81.54.34*
- Radius und Ulna ¬ Knochen-implantatentfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines Knochen(teil) *78.63.05*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil) *78.61.05*
- Stent in der prostatisch Harnröhre ¬ Revision ohne *60.99.32*
- System
- - Einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz- *37.52*
- - Zur Adjustierbar Harn-inkontinenztherapie ¬ Revision ohne *58.94.31*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz- *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines komplett Herz- *37.53*
- - - Implantation eines komplett Herz- *37.52*
- Talus und Kalkaneus ¬ Knochen-implantatentfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil) *78.68.05*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochenimplantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil) *78.68.06*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Tibia und Fibula ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines Knochen(teil) *78.67.05*
- Transvenös
- - Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ Revision ohne *37.75.34*
- - Ventrikel-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.31*
- - Vorhof
- - - Elektrode ¬ Revision ohne *37.75.33*
- - - Ventrikel-elektrode ¬ Revision ohne *37.75.32*
- Truncus-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ *35.29.20*
- Über keine oder maximal eine Gelenk-komponente ¬ Ein Knochen-teil- *84.55.30*
- Unteren Extremität
- - Ohne Wechsel ¬ Revision des Gelenk- *81.59.10*
- - ¬
- - - Gelenk- *81.5*
- - - Revision Gelenk
- - - - - *81.59.00*
- - - - - *81.59.99*
- Verfahren zur Therapie Transplantat versagen Niere
- - Intermittierend ¬ Niere- *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ Niere- *39.95.I2*
- Vorrichtung Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil) *78.69.65*
- ¬
- - Aorten Klappe
- - - - *35.22.00*
- - - - *35.22.99*
- - Diskus-destruktion, Diskus-rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheibe- *80.59.50*
- - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil- *84.55.30*
- - Entfernen
- - - Glaskörper durch anterior Zugang (mit *14.71*
- - - Kondylär Femur-schild mit Patella-Rückflächen- *80.06.16*
- - - Patella-Rückflächen- *80.06.17*
- - Erst-implantation eines kondylär Femur-schild mit Patella-Rückflächen- *81.54.26*
- - Exzision von arteriovenös Aneurysma oder Blut-gefäss (-läsion) mit *38.4*
- - Hüft gelenk Oberfläche
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- - Implantation
- - - Kondylär Femur-schild mit Patella-Rückflächen- *81.54.41*
- - - Wechsel eines Patella-Rückflächen- *81.54.42*
- - Injektion von Glaskörper- *14.75*

Ersatz –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen-implantat-entfernung, ohne Angabe der Lokalisation, Entfernung eines Knochen(teil) *78.60.05*
- - Mitral-Klappe- *35.24*
- - Operationen am bewegung-apparat, Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil- *84.99.20*
- - Partiell Resektion mit *38.4*
- - Prothese re fixation
- - - Aorten-Klappe- *35.95.11*
- - - Herz Klappe
- - - - - *35.95.10*
- - - - - *35.95.19*
- - - Mitral-Klappe- *35.95.12*
- - - Pulmonal-Klappe- *35.95.13*
- - - Trikuspidal-Klappe- *35.95.14*
- - Pulmonal Klappe
- - - - *35.26.00*
- - - - *35.26.99*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit *38.46*
- - - - Vene mit
- - - - - *38.47.00*
- - - - - *38.47.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - Juxta-renal mit *38.44.12*
- - - - - Mit *38.44.00*
- - - - - Mit *38.44.99*
- - - - - Supra-renal mit *38.44.10*
- - - - Ascendens oder des Aorten-bogen mit *38.45.11*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoraco-abdominalis mit *38.45.13*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit *38.43.10*
- - - - Unter-schenkel mit *38.48.13*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - Mit *38.48.00*
- - - - - Mit *38.48.99*
- - - Blut gefäss
- - - - Extremität mit
- - - - - *38.43.00*
- - - - - *38.43.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.42*
- - - Intra-kraniell Blut-gefäss mit *38.41*
- - - Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - - - Lunge
- - - - - Perikard-teil-resektion und Gefäss- *34.3X.28*
- - - - - Resektion und Gefäss- *34.3X.25*

Ersatz –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Läsion oder Gewebe Mediastinum mit –*Fortsetzung*
- - - - Perikard-teil-resektion und Gefäss- *34.3X.27*
- - - - Prothetisch Gefäss- *34.3X.24*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit
- - - - - *38.45.10*
- - - - - *38.45.19*
- - - - Arterie mit
- - - - - *38.45.20*
- - - - - *38.45.29*
- - - - Blut gefäss
- - - - - Mit *38.45.00*
- - - - - Mit *38.45.99*
- - - - Vene mit
- - - - - *38.45.30*
- - - - - *38.45.39*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene
- - - - - Mit *38.47.10*
- - - - - Mit *38.47.19*
- - - - Thorakal Vene mit *38.45.38*
- - - - Vene
- - - - - Extremität mit *38.43.28*
- - - - - Unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - - Superior mit *38.45.31*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*
- - - Vene
- - - - Extremität mit
- - - - - *38.43.20*
- - - - - *38.43.29*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - Mit *38.49.00*
- - - - - Mit *38.49.99*
- - Revision
- - - Staped-otomie, Staped-ektomie und Stapes-plastik mit Inkus- *19.21*
- - - Stapes-plastik (ohne Inkus- *19.29.13*
- - Total Hand-gelenk- *81.73*
- - Transfer
- - - Finger oder Finger-glied als Daumen- *82.61*
- - - Zehe als Finger- *82.89.16*
- - Transfusion von Blut- *99.09*
- - Trikuspidal-Klappe- *35.28*
- - Valvulo plastik
- - - Aorten klappe offenen Herz ohne
- - - - *35.11.00*
- - - - *35.11.99*
- - - Mitral klappe offenen Herz ohne
- - - - *35.12.00*

Ersatz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Valvulo plastik –*Fortsetzung*
- - - Mitral klappe offenen Herz ohne –*Fortsetzung*
- - - - *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe offenen Herz ohne
- - - - *35.13.00*
- - - - *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe offenen Herz ohne
- - - - *35.14.00*
- - - - *35.14.99*
- - Wieder-eröffnung einer subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*

Ersatzmaterial ¬ permanent Haut-ersatz durch zweischichtig Dermis-Epidermis- *86.65.40*

Ersetzen
- Aufblasbar Penis-prothese ¬ Einsetzen oder *64.97*
- Aufladbar Puls generator
- - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-system ¬ *86.98.21*
- - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-system ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen oder
- - - - *86.98.00*
- - - - *86.98.99*
- - Peripher Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-system ¬ *86.98.22*
- Bronchial ventil
- - Fünf und mehr Ventil ¬ endoskopisch *33.71.25*
- - Ventil ¬ endoskopisch
- - - *33.71.21*
- - - *33.71.23*
- - Vier Ventil ¬ endoskopisch *33.71.24*
- - Zwei Ventil ¬ endoskopisch *33.71.22*
- - ¬ endoskopisch
- - - *33.71.20*
- - - Einsetzen oder
- - - - *33.71.00*
- - - - *33.71.99*
- Crutchfield-Klemme oder Halo-traktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.60*
- Elektro-enzephalo-graphie-Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Elektrode
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *03.99.32*
- - - - Mehr-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *03.99.33*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *03.99.30*
- - - - Mehr-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *03.99.31*
- - Foramen oval ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - Stereotaktisch permanent
- - - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.71*
- - - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.72*
- - - ¬
- - - - Implantation oder
- - - - - *02.93*
- - - - - *02.93.00*
- - - - - *02.93.99*
- - - - Revision ohne
- - - - - *02.99.70*
- - - - - *02.99.79*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *04.94.13*
- - - - Mehr-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *04.94.14*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *04.94.11*
- - - - Mehr-Elektrode-system ¬ Revision (ohne *04.94.12*
- - - ¬
- - - - Implantation oder
- - - - - *04.92.00*
- - - - - *04.92.99*
- - - - Revision ohne
- - - - - *04.94.10*
- - - - - *04.94.99*
- - Permanent
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel Elektrode
- - - - - System, Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - - System, Dauer-stimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Mehr Elektrode
- - - - - System, Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - - System, Dauer-stimulation, perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - - Mehr-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - - Mehr-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinal Neuro stimulator ¬ Implantation oder
- - - *03.93.00*
- - - *03.93.99*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Temporär
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- - Zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- Elektronisch
- - Blase-Stimulator ¬ *57.97*
- - Ureter-stimulator ¬ *56.93*
- Epidural Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Facette
- - Gelenk-Prothese ¬ Einsetzen oder *84.84*
- - ¬ Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zum *84.85*
- Gallenweg-endo-prothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastro-stomie-tubus ¬ *97.02*
- Gips
- - Extremität ¬ *97.11*
- - Unteren Extremität ¬ *97.12*
- - ¬ *97.13*
- Holter-Ventils ¬ *02.42*
- Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Interspinös
- - Implantat ¬ Einsetzen oder
- - - *84.80.00*
- - - *84.80.99*
- - Spreizer
- - - 1 Segment ¬ *84.80.20*
- - - 2 oder mehr Segment ¬ *84.80.21*
- Intra
- - Kraniell
- - - Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - - Neuro-pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision (ohne *01.29.10*
- Katheter
- - Schädel höhle oder Hirn gewebe ¬
- - - Einsetzen und *01.26*
- - - Revision ohne
- - - - *01.29.00*
- - - - *01.29.99*
- - Zur intra thekal Epidural Infusion

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Katheter –*Fortsetzung*
- - Zur intra thekal Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- - - ¬ Revision (ohne *03.99.40*
- Künstlich Diskus prothese
- - Lumbo sakral ¬
- - - *84.68.10*
- - - Revision oder
- - - - *84.68.00*
- - - - *84.68.99*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - *84.66.10*
- - - Revision oder
- - - - *84.66.00*
- - - - *84.66.99*
- - ¬
- - - *84.69.10*
- - - Revision oder
- - - - *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- Larynx- oder Trachea-Stent ¬ *31.93*
- Lumbal Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.65*
- Mechanisch Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Naso-) Gastrisch oder Ösophago-stomie-Sonde ¬ *97.01*
- Nephro-stomie-Kanüle ¬ *55.93*
- Nicht-aufblasbar Penis-prothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Oder Entfernen von Coil zur Volumen-reduktion, nach Anzahl Coil ¬ endoskopisch Einsetzen, *33.79.2*
- Peripher Neuro prothese ¬
- - Implantation oder *04.99.10*
- - Revision (ohne *04.99.11*
- Permanent Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte im Schädel-knochen ¬ *02.05*
- Puls generator
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - Mehr-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.11*
- - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - Mehr-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.10*
- - Neuro stimulator

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Puls generator –*Fortsetzung*
- - Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - - Einzel Elektrode system nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder
- - - - *86.94.00*
- - - - *86.94.99*
- - - Mehr Elektrode system nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder
- - - - *86.95.00*
- - - - *86.95.99*
- - - Zur
- - - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.14*
- - - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.13*
- - - ¬ Einsetzen oder
- - - - *86.96.00*
- - - - *86.96.99*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - Mehr-Elektrode-system, nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.12*
- - Zur
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ *86.96.21*
- - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ *86.96.20*
- Pyelo-stomie-Kanüle ¬ *55.94*
- Rektal Sonde ¬ *96.09*
- Skelett muskel
- - Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulator ¬
- - - Einsetzen oder *83.92*
- - - Implantation, Einsetzen oder *83.92*
- - - Revision (ohne *83.99.30*
- Sonde oder Entero stomie vorrichtung
- - Dickdarm ¬ *97.04*
- - Dünndarm ¬ *97.03*
- Stent (Tubus) im Gallen- oder Pankreas-gang ¬ *97.05*
- Sub dural
- - Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- - Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Temporär Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakal Discus vertebralis, partiell oder total ¬ *84.63*
- Tief-Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder *02.93*
- Trans-urethral Dauer-katheter ¬ *57.95*
- Tuba uterina-Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Ureter durch Harnblase
- - Implantiert Ileum-Segment ¬ *56.89*
- - Lappen ¬ *56.74*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Uretero-stomie-Katheter ¬ *59.93*
- Vagus-nerv-Stimulation-elektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheter ¬ *02.42*
- - Shunt
- - - Peripher Teil ¬ *02.42.20*
- - - Zentral Teil ¬ *02.42.10*
- - - ¬
- - - - *02.42.00*
- - - - *02.42.99*
- Vollständig Implantierbar Infusion pumpe
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion mit
- - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ *86.08.21*
- - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ *86.08.20*
- - - Ventrikulär Infusion mit
- - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ *86.08.11*
- - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ *86.08.10*
- - - ¬
- - - *86.08.00*
- - - *86.08.99*
- Vorrichtung zur
- - Dynamisch Stabilisierung mit Pedikel-schraube ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettal Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund
- - Katheter ¬ *97.15*
- - Tamponade oder -drain ¬ *97.16*
- Zervikal Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ *84.62*
- Zysto-stomie-Katheter ¬ *59.94*
- ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder aufblasbar Penis-prothese ohne *64.96*

Erwachsen
- Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex-behandlung (Basis-prozedur) des *99.B7.1*
- Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex-behandlung des *99.B8.1*
- ¬
- - Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhalten-störung bei *94.14*
- - Durchführung der Wechsler-Intelligenz-skala für *94.01*

Erweiternd Lamino-plastie ¬ *03.09*

Erweitert
- Abdomino-perineal und abdomino-sakral Rektum-resektion ¬ *48.5X.11*
- Anterior Resektion ¬ Sonstige anterior Rektum-resektion, *48.63.10*
- Apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ *93.A0.11*
- Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Therapie als *94.7X.12*
- Cholezyst-ektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mast-ektomie ¬ *85.43*

Erweitert *–Fortsetzung*

- Exzision von regional Lymphknoten ¬ *40.3*
- Genetisch Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder *99.A2.11*
- Hemi-kol-ektomie rechts und links ¬ *45.79.21*
- Hyster-ektomie ¬ *68.4*
- Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.21*
- Posterior sagittale Ano-rekto-plastik mit Eingriff an Nachbar-organ ¬ *49.79.12*
- Radikal
- - Mast-ektomie ¬ *85.47*
- - Neck dissection ¬ *40.41.21*
- - ¬ Kolp-ektomie, *70.4X.30*
- Sigma-resektion ¬ *45.79.20*
- Sub-total Kolon-resektion ¬ *45.79.22*
- Teil-resektion am Dickdarm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Total
- - Kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol-ektomie, *45.8X.20*
- - Prokto-kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol-ektomie, *45.8X.30*
- ¬
- - Lob-ektomie an der Lunge, *32.42.30*
- - Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, *32.51.31*

Erweiterung

- Foramen oval ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- Gehör-gang ¬ *18.6X.10*
- Oder Einengung
- - Dünndarm-Stoma ¬ plastisch *46.41.10*
- - Kolo-Stoma ¬ plastisch *46.43.10*
- Plastik
- - Glottis (endo-laryngeal) ¬ *31.69.20*
- - Tracheo-stoma ¬ *31.79.10*
- Pyelo-ureteral Übergang ¬ Perkutan-trans-Renal *55.05*
- Sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer *32.51.31*
- Sub-akromial Raum, arthro-skopisch ¬ *81.83.33*
- Verschmälerung-plastik am Darm ¬ *46.79.30*
- ¬
- - Lob ektomie Lunge
- - - Bi lob ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch *32.42.43*
- - - - - Broncho-plastisch *32.42.42*
- - - - - Broncho-plastisch und angio-plastisch *32.42.44*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.42.41*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio-plastisch *32.42.23*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch *32.42.22*

Erweiterung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lob ektomie Lunge *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - Mit radikal *–Fortsetzung*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio-plastisch *32.42.24*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.42.21*
- - - - Ohne radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio-plastisch *32.42.13*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch *32.42.12*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio-plastisch *32.42.14*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.42.11*
- - - Thorako skopisch ohne Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch *32.41.13*
- - - - - Broncho-plastisch *32.41.12*
- - - - - Broncho-plastisch und angio-plastisch *32.41.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.41.11*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch *32.51.23*
- - - - - Broncho-plastisch *32.51.22*
- - - - - Broncho-plastisch sowie angio-plastisch *32.51.24*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.51.21*
- - - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch *32.51.13*
- - - - - Broncho-plastisch *32.51.12*
- - - - - Broncho-plastisch sowie angio-plastisch *32.51.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch *32.51.11*

Erworbenen Ventrikel-septum-defekt ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak-extraktion eines Katarakt ¬ *13.19*

Erythro

- Phorese ¬ Therapeutisch *99.73*
- Zyto-phorese ¬ Therapeutisch *99.73*

Erythrozyten-konzentrat, nach TE ¬ Transfusion von *99.04*

Erzeugen

- Aorto-apikal Shunt ¬ *35.93*
- Conduit
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal-arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof und Pulmonal-arterie ¬ *35.94*
- Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal-arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägerig Kinder ¬ *93.82*

Escharo-tomie ¬ *86.09*

ESWL

- Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.52*
- Lokalisation ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.59*
- Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [*98.53*

Ethmoid ektomie

- Endo-nasal oder trans-maxillär ¬ *22.63.11*
- ¬
- - *22.63.00*
- - *22.63.10*
- - *22.63.99*
- - Spheno- *22.9X.14*

Ethmoidal

- Mittel-Gesicht-fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer naso- *76.79.30*
- Zelle * ¬ Exzision von *22.63*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.35*

Ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben-höhle ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoido-tomie ¬ *22.51*

Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit F-18- *92.19.03*

Ethylenvinylalkohol-Copolymer) ¬ Embolisation mit adhäsiv Embolisat (z.b. *39.79.3*

Evakuation

- Hämatom
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo-rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retro-pubisch Raum (Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva oder Vagina ¬ *75.92*
- Inzision-Hämatom am Perineum ¬ *75.91*
- Leber-läsion ¬ *50.29*
- Niere-zyste ¬ *55.01*
- Thrombosiert Hämorrhoide ¬ *49.47*
- Vorder Augen kammer ¬ Therapeutisch
- - *12.91.00*
- - *12.91.99*

Evaluation

- Durch
- - Augen-binden-test ¬ Audiologisch *95.43*
- - Lärm-trommel nach Bárány ¬ Audiologisch *95.43*
- - Maskierung ¬ Audiologisch *95.43*
- - Simulation-Test ¬ Audiologisch *95.43*
- - Verzögert Feedback ¬ Audiologisch *95.43*
- - Weber-Lateralisation ¬ Audiologisch *95.43*
- Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch *89.07.99*
- Mit
- - Aufnahme
- - - Oder Verbleib Patient Warteliste zur

Evaluation *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Aufnahme *–Fortsetzung*
- - - Oder Verbleib Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - - - Dünndarm-transplantation ¬ Re- *89.07.46*
- - - - Herz
- - - - - Lunge-Transplantation ¬ Re- *89.07.43*
- - - - - Transplantation ¬ Re- *89.07.41*
- - - - Leber-transplantation ¬ Re- *89.07.44*
- - - - Lunge-transplantation ¬ Re- *89.07.42*
- - - - Niere-transplantation ¬ Re- *89.07.40*
- - - - Pankreas-transplantation ¬ Re- *89.07.45*
- - - Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm-transplantation ¬ vollständig *89.07.36*
- - - - Herz
- - - - - Lunge-Transplantation ¬ vollständig *89.07.33*
- - - - - Transplantation ¬ vollständig *89.07.31*
- - - - Leber-transplantation ¬ vollständig *89.07.34*
- - - - Lunge-transplantation ¬ vollständig *89.07.32*
- - - - Niere-transplantation ¬ vollständig *89.07.30*
- - - - Pankreas-transplantation ¬ vollständig *89.07.35*
- - Herausnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ Re- *89.07.57*
- - - Herz
- - - - Lunge-Transplantation ¬ Re- *89.07.54*
- - - - Transplantation ¬ Re- *89.07.52*
- - - Leber-transplantation ¬ Re- *89.07.55*
- - - Lunge-transplantation ¬ Re- *89.07.53*
- - - Niere-transplantation ¬ Re- *89.07.51*
- - - Pankreas-transplantation ¬ Re- *89.07.56*
- Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - Dünndarm transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.26*
- - - Vollständig *89.07.16*
- - Herz
- - - Lunge Transplantation ¬
- - - - Teilweise *89.07.23*
- - - - Vollständig *89.07.13*
- - - Transplantation ¬
- - - - Teilweise *89.07.21*
- - - - Vollständig *89.07.11*
- - Leber transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.24*
- - - Vollständig *89.07.14*
- - Lunge transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.22*
- - - Vollständig *89.07.12*
- - Niere transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.20*
- - - Vollständig *89.07.10*
- - Pankreas transplantation ¬
- - - Teilweise *89.07.25*

Evaluation *–Fortsetzung*
- Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur *–Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig *89.07.15*
- Potentiell Lebend-spender vor Organ-entnahme ¬ vollständig *89.07.61*
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologisch *95.43*
- - Beruf- *93.85*
- - Logopädisch Diagnostik, Prothetisch *93.70.0A*

Evans zur Behebung eines Klump-Fuss ¬ Operation nach *83.84*

Eventeration
- Mit Prothese * ¬ Versorgung einer *53.61*
- ¬ Versorgung einer *53.51*

Eversion
- Endarter-ektomie ¬ *38.1*
- Invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische *85.87.13*

Evertierten Tränen-pünktchen ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Augapfel ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch-wand * ¬ Wieder-verschluss bei postoperativ *54.61*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst-ektomie, Becken- *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst-ektomie, Becken- *57.71.50*
- - ¬ Becken- *57.71*
- Orbita, n.n.bez. ¬ *16.59*
- ¬ Becken- *68.8*

EVLT] ¬ Endo-venös Laser-therapie von Varizen [*38.59.51*

Evoziert Potential
- AEP) ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP) ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP) ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP] ¬ Visuell *95.23*

Exartikulation
- Daumen ¬ Amputation und *84.02*
- Finger (ausgenommen am Daumen) ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (*84.11*
- Sprung-gelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*
- ¬
- - Ellenbogen- *84.06*
- - Hand-gelenk- *84.04*
- - Hüft- *84.18*
- - Inter-thorako-skapulär *84.09*
- - Knie- *84.16*
- - Schulter-gelenk- *84.08*

Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines *39.A1.11*

Exenteration
- Höhle
- - Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ sekundär Transplantat in eine *16.65.10*
- - ¬
- - - Revision einer *16.66*
- - - Sekundär Transplantat
- - - - in eine *16.65.00*
- - - - in eine *16.65.99*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst-ektomie, Becken-Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst-ektomie, Becken-Eviszeration (*57.71.50*
- - ¬ Becken-Eviszeration (*57.71*
- Orbita
- - Mit
- - - Entfernen benachbart Struktur
- - - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ *16.51.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ *16.51.11*
- - - - ¬
- - - - - *16.51.00*
- - - - - Sonstige *16.51.99*
- - - Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - M. temporalis-Transplantat ¬ *16.59*
- - - Therapeutisch Entfernen Orbita knochen
- - - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ *16.52.10*
- - - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ *16.52.11*
- - - - ¬
- - - - - *16.52.00*
- - - - - Sonstige *16.52.99*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige *16.59.11*
- - ¬
- - - Sonstige *16.59.00*
- - - Sonstige *16.59.99*

Exfoliation der Haut * ¬ Chemisch *86.24*

Exostose
- Abtragung im äusseren Gehör-gang ¬ *18.29*
- Resektion
- - Hallux valgus ¬ Sonstige *77.59*
- - Weichteil korrektur
- - - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.52*
- - - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.51*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer *77.53*

Expander ¬
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit Gewebe- *18.71.11*
- - Total mit Gewebe- *18.71.21*
- Transfusion von Blut- *99.08*

Expanders
- Bauch-region ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.16*
- Brustwand und Rücken ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.15*
- Hals ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.11*
- Hand ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.14*

Expanders –*Fortsetzung*
- Haut oder Weichteil, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe- *86.05*
- Kopf
- - Haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer *86.93*
- - ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.10*
- Lippe ¬ Einsetzen eines Gewebe- *27.59.60*
- Mamma ¬
- - Einsetzen eines Gewebe- *85.95*
- - Entfernen eines (mehrerer) Gewebe- *85.96*
- Oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut-Lappen als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe- *85.95*
- Schulter und Ober-arm ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.12*
- Unter-arm ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.13*
- Unteren Extremität ¬ Einsetzen eines Gewebe- *86.93.18*
- ¬ Einsetzen Gewebe
- - - *86.93.00*
- - - *86.93.99*

Expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal *78.41.30*

Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und *02.99.11*

Exploration
- Cavum uteri, postpartal ¬ manuell *75.7*
- Dekompression Spinal kanal ¬
- - Sonstige *03.09.00*
- - Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus
- - Zur
- - - Behebung einer anderen Obstruktion ¬ *51.42*
- - - Stein-entfernung ¬ *51.41*
- - ¬
- - - *51.51*
- - - Perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein- *51.98*
- Fistel-gang ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineal ¬ *07.51*
- - Epiphyse * ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬
- - - *07.00*
- - - beidseitig *07.02*
- - - Einseitig *07.01*
- - Schilddrüse durch Inzision ¬ *06.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum und anderer Paraganglion ¬ *39.8X.10*
- Hals durch Inzision ¬ *06.09*
- Hand sehnenscheide

Exploration –*Fortsetzung*
- Hand sehnenscheide –*Fortsetzung*
- - Extensor ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- - ¬
- - - *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- Knochen bohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am Femur, *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision
- - - Becken-knochen, *77.19.30*
- - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durchtrennung
- - - - Femur, *77.15.10*
- - - - Humerus, *77.12.10*
- - - - Kalkaneus, *77.18.21*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.14.10*
- - - - Metatarsalia, *77.18.41*
- - - - Patella, *77.16.10*
- - - - Radius und Ulna, *77.13.10*
- - - - Talus, *77.18.11*
- - - - Tarsalia, *77.18.31*
- - - - Tibia und Fibula, *77.17.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *77.19.40*
- - - - Hand, *77.19.10*
- - - Rippe und Sternum, *77.11.20*
- - - Skapula und Klavikula, *77.11.10*
- - - Wirbelsäule, *77.19.20*
- Koronar-arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Mit
- - Partiell Para-thyreoid-ektomie ¬ Re- *06.89.11*
- - Thromb-ektomie ¬ *35.99.99*
- Niere
- - Becken ¬ *55.11*
- - ¬ *55.01*
- Oberflächlich Fossa oder der Haut ¬ *86.09*
- Peri
- - Renal Umgebung ¬ *59.09*
- - Vesikal Gewebe ¬ *59.19*
- Retro-pubisch Raum ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Schilddrüse mit partiell Resektion ¬ Re- *06.39.13*
- Sehnenscheide
- - Brustwand und Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf- und Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.01.15*
- - Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.01.11*

Exploration –*Fortsetzung*
- Sehnenscheide –*Fortsetzung*
- - Unter-arm ¬ *83.01.13*
- - ¬
- - - *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Spinal
- - Kanal ¬ Sonstige *03.09.90*
- - Nerv-wurzel ¬ *03.09*
- Ventrikel shunt
- - Peripher Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- - ¬ Spülung
- - - und *02.41.00*
- - - und *02.41.99*
- Ventrikulo peritoneal Shunt
- - Peritoneal Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬ *02.41*
- ¬
- - Freilegung des Ureter (zur *56.99.10*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse, *06.09.12*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Nephro-tomie, offen chirurgisch zur *55.01.12*
- - Wieder eröffnung
- - - Laparo-tomie zur *54.12*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympan-tomie ¬ *20.23.13*

Exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte *19.54*

Exsanguination-Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ Zyste- *80.81.21*
- Discus articularis Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünndarm
- - Dünndarm-resektion zur Transplantation, postmortal ¬ Total- *45.63.10*
- - ¬ Total
- - - - *45.63.00*
- - - - *45.63.99*
- Ellenbogen-gelenk ¬ Zyste- *80.82.12*
- Gehör-knöchelchen, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Gelenk
- - Fuss und Zehe ¬ Zyste- *80.88.50*
- - Lokalisation ¬ Zyste- *80.89.42*
- Hand-gelenk ¬ Zyste- *80.83.12*
- Hüft-gelenk ¬ Zyste- *80.85.12*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ Zyste- *80.81.11*
- Iliosakral-gelenk ¬ Zyste- *80.89.22*
- Inkus, n.n.bez. ¬ *19.3*
- Knie-gelenk ¬ Zyste- *80.86.12*
- Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ total transoral *27.32.10*

Exstirpation –*Fortsetzung*

- Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Zyste- *80.88.21*
- Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Sprung-gelenk ¬ Zyste- *80.87.12*
- Sterno-klavikular-gelenk ¬ Zyste- *80.89.12*
- Symphyse ¬ Zyste- *80.89.31*
- Unteren Sprung-gelenk ¬ Zyste- *80.87.22*
- Vagina ¬ Obliteration total
- - *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Exstrophie der Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion bei *57.86*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension

- Oder Vertiefung Sulcus buccolabialis oder lingualis ¬
- - *24.91.00*
- - *24.91.99*
- Technik mit oder ohne Kortiko-tomie oder Osteo-tomie ¬ *78.3*

Extensor ¬ Exploration an der Hand-sehnenscheide, *82.01.10*

Exteriorisation

- Darm, n.n.bez. ¬ *46.03*
- Dickdarm ¬ *46.03*
- Dünndarm ¬ *46.01*
- Mikulicz, erstes Stadium ¬ Darm- *46.03*
- Ösophageal Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisiert

- Darm-segment, n.n.bez. ¬ Resektion eines *46.04*
- Dickdarm-segment ¬ Resektion eines *46.04*
- Dünndarm-segment ¬ Resektion eines *46.02*

Extern

- Antro-tomie des Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - CT gesteuert Simulation
- - - - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.72*
- - - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.71*
- - - Feldfestlegung mit Simulator
- - - - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.74*
- - - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.73*
- - - ¬ Bestrahlung-simulation für *92.29.70*
- - ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT-gesteuert Simulation für die *92.29.71*
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur *78.65.01*

Extern –*Fortsetzung*

- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.66.01*
- - Phalangen
- - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.41*
- - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.11*
- - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur *78.61.01*
- Drainage am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, Sub-dural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Elektrode ¬ kardial Stimulation durch *99.62*
- Femur Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.15.00*
- - *78.15.99*
- Fixateur von der Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixation
- - Vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - - Ring-system ¬ Anlegen einer *84.72*
- - - ¬ Computer (assistiert) (abhängig) *84.73*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel-fraktur mit *03.53.11*
- Herz-massage ¬ manuell *99.63*
- Humerus Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.12.00*
- - *78.12.99*
- In-vitro Aufbereitung ¬ autogen Transplantat
- - Mit *00.91.11*
- - Ohne *00.91.10*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenös
- - Fistel mit *39.93*
- - Shunt mit *39.93*
- Kardio-version ¬ *99.62*
- Karpalia Metakarpalia Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.14.00*
- - *78.14.99*
- Knochen-fixation (invasiv) ¬ Entfernen von Intern oder *78.6*
- Komponente) einer Kochlea-prothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Näher Knochen Gesicht schädel knochen Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.19.00*
- - *78.19.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*
- Patella Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.16.00*

Extern –*Fortsetzung*

- Patella Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur –*Fortsetzung*
- - *78.16.99*
- Penis-prothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Radius Ulna Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.13.00*
- - *78.13.99*
- Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.69.21*
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur *78.63.01*
- - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur *78.67.01*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.11.00*
- - *78.11.99*
- Spital ¬ postoperativ Versorgung von Patient nach Herz-operation in einem *93.36.10*
- Stabilisierung netz ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.13.37*
- - - - Ohne *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.13.27*
- - - - Ohne *36.13.26*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.11.37*
- - - - Ohne *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.11.27*
- - - - Ohne *36.11.26*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1A.27*
- - - - Ohne *36.1A.26*

Extern –*Fortsetzung*

- Stabilisierung netz ¬ –*Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1A.17*
- - - - Ohne *36.1A.16*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1B.27*
- - - - Ohne *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.1B.17*
- - - - Ohne *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.18.27*
- - - - Ohne *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.18.17*
- - - - Ohne *36.18.16*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit *36.12.37*
- - - - Ohne *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit *36.12.27*
- - - - Ohne *36.12.26*
- Tarsalia Metatarsalia Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.18.00*
- - *78.18.99*
- Tibia Fibula Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur
- - *78.17.00*
- - *78.17.99*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngo-plastik, *31.69.14*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibula-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - Fibula-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.27*
- - - Fraktur
- - - - Becken mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.14.10*

Extern –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Knochen mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - Patella mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - - Hand mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Proximal Tibia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Rippe und Sternum mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - Kalkaneus-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - Tibia-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulna-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.13.20*
- - Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur *78.69.52*
- - Offene Reposition
- - - Distal
- - - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - Einfachen
- - - - Fraktur
- - - - - Distal Fibula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - - Distal Tibia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - - Fibula-schaft mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - - - Proximal Fibula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - - Proximal Tibia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Tibia-schaft-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femur-schaft-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulum mit Knochen-fixation / Trans-fixation durch Fixateur *78.19.21*

Extern –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Kalkaneus und Talus mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Knochen mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - Patella mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - - - Hand mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Rippe und Sternum mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - Teil des Becken mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.12.91*
- - - Mehr fragment fraktur
- - - - Distal Fibula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - - Fibula-schaft mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Klavikula und Skapula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Metatarsalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - - Tibia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Tarsalia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Teil der Tibia mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.12.11*
- - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.13.13*
- - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch Fixateur *78.15.10*

Externa

- Interna ¬
- - A. carotis communis
- - -) (*38.02*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- - -) (*38.82*
- - Inzision der V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis
- - - (*38.42*
- - - (*38.62*
- ¬
- - Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. carotis *21.06*
- - V. iliaca
- - - *38.87.19*

Externa *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - V. iliaca *–Fortsetzung*

- - - *39.32.49*

Externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction-Therapie ¬ *94.33*

Extirpation

- Mit Lymph aden ektomie

- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.24*

- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.21*

- - Vaginal

- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.23*

- - - ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.22*

- - ¬ radikal Zervix stumpf

- - - - *67.4X.20*

- - - - *67.4X.29*

- Ohne Lymph aden ektomie

- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.14*

- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.11*

- - Vaginal

- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.13*

- - - ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.12*

- ¬ radikal Zervix-stumpf- *67.4X.10*

Extra

- Anal Mukosa-resektion (Rehn-Delorme) ¬ *48.76.11*

- Anatomisch ¬

- - Obturator-Bypass (*39.25.30*

- - Peripher Gefäss Shunt oder Bypass

- - - , *39.29.30*

- - - , *39.29.39*

- Bulbär Medikament-träger ¬ Einlegen eines *16.98.23*

- Corporal lung assist ECLA ¬

- - *37.6A.A1*

- - *37.6A.A2*

- - *37.6B.A1*

- - *37.6B.A2*

- - *37.6C.A1*

- - *37.6C.A2*

- - *37.6D.51*

- - Dauer der Behandlung, *37.69.B*

- Dural Hämatom ¬ Kranio-tomie zum Entleeren eines *01.24*

- Kapsulär Extraktion Linse

- - Durch

- - - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ *13.3*

- - - Inferior temporal Zugang ¬ *13.51*

- - - Linear Extraktion-verfahren ¬ *13.2*

- - ¬ Sonstige *13.59*

- Korporal

- - Arteriovenös

- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬

Extra *–Fortsetzung*

- Korporal *–Fortsetzung*

- - Arteriovenös *–Fortsetzung*

- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬ *–Fortsetzung*

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A1*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A1*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A1*

- - - Perkutan ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.A2*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.A2*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.A2*

- - Biventrikulär

- - - Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.21*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.21*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.21*

- - - ¬

- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.5*

- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6D.21*

- - Immun adsorption

- - - Mit

- - - - Nicht regenerierbar Säule ¬ *99.76.10*

- - - - Regenerierbar Säule ¬ *99.76.11*

- - - ¬

- - - - *99.76.00*

- - - - *99.76.99*

- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.11*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.11*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.11*

- - Membran oxygenierung ECMO mit Fokus

- - - Herz unterstützung ¬

Extra *–Fortsetzung*

- Korporal *–Fortsetzung*

- - Membran oxygenierung ECMO mit Fokus *–Fortsetzung*

- - - Herz unterstützung ¬ *–Fortsetzung*

- - - - *37.6A.71*

- - - - *37.6A.72*

- - - - *37.6A.73*

- - - - *37.6B.71*

- - - - *37.6B.72*

- - - - *37.6B.73*

- - - - *37.6C.71*

- - - - *37.6C.72*

- - - - *37.6C.73*

- - - - *37.6D.41*

- - - - Dauer der Behandlung, *37.69.A*

- - - Lunge unterstützung ¬

- - - - *37.6A.61*

- - - - *37.6A.62*

- - - - *37.6B.61*

- - - - *37.6B.62*

- - - - *37.6C.61*

- - - - *37.6C.62*

- - - - *37.6D.31*

- - - - Dauer der Behandlung, *37.69.8*

- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.12*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.12*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.12*

- - Uni ventrikulär ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.4*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6D.11*

- - Veno

- - - Arteriell oder veno venoarteriell

- - - - Offen chirurgisch

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.72*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.71*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.73*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.73*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.41*
- - - Venös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.61*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6B.51*
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6B.62*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6A.51*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Venös –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6A.62*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.6C.51*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, *37.69.7*
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.69.8*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), *37.6D.31*
- - Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Konventionell *39.61.15*
- Korporell
- - Induziert Schock-wellen ¬ Desintegration von Stein durch *98.5*
- - Leber-assistierung ¬ *50.92*
- - Photo
- - - Chemo-therapie ¬ *99.88*
- - - Pherese ¬ *99.88*
- - Stosswellen Litho tripsie
- - - ESWL
- - - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ *98.52*
- - - - Lokalisation ¬ *98.59*
- - - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ *98.51*
- - - - Pankreas ¬ *98.53*
- - - Mit Einsetzen eines Stent ¬ *98.5*
- - Zirkulation ECC
- - - Unter
- - - - Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Minimalisiert *39.61.26*
- - - - Mild Hypo
- - - - - Thermie (32 - 35 °C) ¬ Konventionell *39.61.11*
- - - - - Thermie (32 - 35 °C) ¬ Minimalisiert *39.61.22*
- - - - Moderat Hypo
- - - - - Thermie (26 bis unter 32 °C) ¬ Konventionell *39.61.12*
- - - - - Thermie (26 bis unter 32 °C) ¬ Minimalisiert *39.61.23*
- - - - Normo thermie
- - - - - Mehr als 35 °C) ¬ Konventionell *39.61.10*
- - - - - Mehr als 35 °C) ¬ Minimalisiert *39.61.21*

Extra –*Fortsetzung*
- Korporell –*Fortsetzung*
- - Zirkulation ECC –*Fortsetzung*
- - - Unter –*Fortsetzung*
- - - - Profunder Hypo
- - - - - Thermie (unter 20 °C) ¬ Konventionell *39.61.14*
- - - - - Thermie (unter 20 °C) ¬ Minimalisiert *39.61.25*
- - - - Tief Hypo
- - - - - Thermie (20 bis unter 26 °C) ¬ Konventionell *39.61.13*
- - - - - Thermie (20 bis unter 26 °C) ¬ Minimalisiert *39.61.24*
- - - ¬ *39.61.00*
- Kraniell
- - A. vertebralis ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.32*
- - - Transposition der *39.59.11*
- - Arterie
- - - Kopf Hals
- - - - Mit
- - - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - - ¬
- - - - - Chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - - - Inzision von *38.02.10*
- - - - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - - Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal *88.71.14*
- - - ¬ perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen prä-zerebral (*00.64*
- - Gefäss
- - - Kopf Hals
- - - - Mit
- - - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von *39.72.24*
- - - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von *39.72.22*
- - - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von *39.72.21*
- - - - ¬ perkutan
- - - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus *39.76.70*
- - - - - Selektiv Thrombo-lyse an *39.76.50*
- - - ¬ perkutan
- - - - Ather-ektomie an prä-zerebral(en) (*39.76.40*
- - - - Ballon-angio-plasie an prä-zerebral(en) (*39.76.10*
- - - - Blade-angio-plasie an prä-zerebral(en) (*39.76.20*
- - - - Laser-angio-plasie an prä-zerebral(en) (*39.76.30*
- - - - Rotation-thromb-ektomie an prä-zerebral(en) (*39.76.61*
- - - - Stent-gestützt Thromb-ektomie an *39.76.62*
- - - - Thromb ektomie
- - - - - Prä-zerebral(en) (*39.76.60*

Extra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - ¬ perkutan –*Fortsetzung*
- - - - Thromb ektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Prä-zerebral(en) (*39.76.69*
- - - - Transluminal endo
- - - - - Vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (*39.76.00*
- - - - - Vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (*39.76.99*
- - Hirn
- - - Gefäss ¬ Intravaskulär
- - - - Bildgebung von *00.21*
- - - - Ultraschall (IVUS), *00.21*
- - - Nerv
- - - - Mit
- - - - - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - - Epineural primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - - Epineural sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - - - Inter-faszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - - Inter-faszikulär primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - - Primär ¬
- - - - - Epineural Naht von *04.3X.10*
- - - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.30*
- - - - Sekundär ¬
- - - - - Epineural Naht von *04.3X.20*
- - - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.40*
- - - - ¬
- - - - - Destruktion von *04.2X.20*
- - - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- - - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.20*
- - - - - Inzision an *04.04.20*
- - - - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- - Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ *39.28*
- - Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikel-shunt zu *02.39*
- - Vene Kopf Hals
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.32.20*
- - - - Oberflächlich *38.32.22*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss
- - - - - von *38.82.20*
- - - - - von *38.82.29*
- - - - - Tief *38.82.22*
- - - - Inzision
- - - - - von *38.02.20*
- - - - - von *38.02.29*
- - - - - Tief *38.02.28*

Extra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige Dekompression an Kranial Nerv, *04.42.20*
- Peritoneal
- - Abszess ¬ Drainage eines *54.0*
- - Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch-wand, *54.0X.10*
- - Raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder *74.3*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.2X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.2X.20*
- - - ¬
- - - - *74.2X*
- - - - *74.2*
- Pleural Drainage ¬ *34.01*
- Pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplex-behandlung bei *99.B4*
- Thorakal Gefäss freilegung ¬
- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6B.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6B.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6B.A1*
- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6A.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6A.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6C.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch *37.6C.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch *37.6C.A1*
- Tubar, ektopisch Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Zerebral
- - Bild gestützt Einstellung ¬
- - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.32*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.31*
- - - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.31*
- - - Radio therapie ¬

Extra –*Fortsetzung*
- Zerebral –*Fortsetzung*
- - Intensität moduliert –*Fortsetzung*
- - - Radio therapie ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, fraktioniert, *92.39.30*
- - - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.30*
- - - ¬
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung
- - - - Einzeitig, *92.33.11*
- - - - Fraktioniert
- - - - - , *92.39.11*
- - - - - , *92.39.39*
- - - Radio-chirurgie mit Photon n.n.bez., *92.31.10*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung, einzeitig, *92.30.02*

Extraktion
- Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬
- - - - Partiell *72.51*
- - - - Total *72.53*
- - - ¬ Sonstige total *72.54*
- - ¬ Sonstige partiell *72.52*
- Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer Katarakt- *13.71*
- Fetus ¬ Sectio caesarea und *74*
- Katarakt ¬ Erysiphak- *13.19*
- Laktierend Brust ¬ Milch- *99.98*
- Linse
- - Durch
- - - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär *13.3*
- - - Inferior temporal Zugang ¬
- - - - Extra-kapsulär *13.51*
- - - - Intra-kapsulär *13.11*
- - - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär *13.2*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- - - Extra-kapsulär *13.59*
- - - Intra-kapsulär *13.19*
- - - Kryo- *13.19*
- Milch-zahn ¬ *23.01*
- Mit
- - Elevation eines muko-periostal Lappen ¬ Zahn- *23.19*
- - Episiotomie ¬ Vakuum- *72.71*
- Oder Körbchen-extraktion ¬ perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge- *55.03*
- Stein
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ perkutan *51.96*
- - - Pancreaticus
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.11*

Extraktion *–Fortsetzung*

- Stein *–Fortsetzung*
- - Ductus *–Fortsetzung*
- - - Pancreaticus *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - - - ¬ endoskopisch *52.94*
- - Gallengang ¬
- - - *51.99.10*
- - - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, perkutan *51.98.11*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch *51.88*
- Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch linear *13.2*
- Zahn
- - Wurzel-rest ¬ *23.11*
- - ¬ *23.09*
- ¬
- - Chirurgische Zahn- *23.19*
- - Innere kombiniert Wendung
- - - Mit *73.22*
- - - Ohne *73.21*
- - Katarakt
- - - - *13.19*
- - - - *13.69*
- - Perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge-extraktion oder Körbchen- *55.03*
- - Vakuum- *72.79*
- - Zahn- *23.09*

Extremität

- Bein-phlebo-graphie ¬ Darstellung der unteren *88.66*
- Fuss ¬ Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision an der unteren *98.29*
- Hand
- - Wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- - ¬ Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Mit
- - Anastomose
- - - Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren *38.39.10*
- - - ¬ Resektion
- - - - Arterie
- - - - - der oberen *38.33.10*
- - - - - Unteren *38.38.00*
- - - - - Unteren *38.38.99*
- - - - Gefäss
- - - - - der oberen *38.33.00*
- - - - - der oberen *38.33.99*
- - - - Oberflächlich Vene der oberen *38.33.23*
- - - - Tief Vene der oberen *38.33.22*
- - - - Vene
- - - - - der oberen *38.33.20*
- - - - - Unteren *38.39.00*
- - - - - Unteren *38.39.99*
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpf und der unteren *04.79.14*

Extremität *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Epineural *–Fortsetzung*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.50*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Arterie
- - - - der oberen *38.43.10*
- - - - Unteren
- - - - - *38.48.00*
- - - - - *38.48.99*
- - - Blut gefäss
- - - - der oberen *38.43.00*
- - - - der oberen *38.43.99*
- - - Tief Vene
- - - - der oberen *38.43.28*
- - - - Unteren *38.49.10*
- - - Vene
- - - - der oberen *38.43.20*
- - - - der oberen *38.43.29*
- - - - Unteren
- - - - - *38.49.00*
- - - - - *38.49.99*
- - Geschlossen Lappen, n.n.bez. ¬ Amputation einer unteren *84.10*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Arterie
- - - - der oberen *39.56.21*
- - - - Unteren *39.56.61*
- - - Gefäss
- - - - der oberen *39.56.20*
- - - - der oberen *39.56.29*
- - - - Unteren
- - - - - *39.56.60*
- - - - - *39.56.69*
- - - Tief Vene
- - - - der oberen *39.56.23*
- - - - Unteren *39.56.63*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der unteren *86.4X.18*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpf und der unteren *04.79.25*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.51*
- - Kinetisch Traktion ¬ Implantation Intern Verlängerung vorrichtung
- - - der *84.53.00*
- - - der *84.53.99*
- - Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der Femoral-vene und anderer Vene der unteren *88.66*
- - Lappen-deckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Arterie
- - - - der oberen *39.57.21*
- - - - Unteren *39.57.61*
- - - Gefäss

Extremität *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gefäss *–Fortsetzung*
- - - - der oberen *39.57.20*
- - - - der oberen *39.57.29*
- - - - Unteren *39.57.69*
- - - Tief Vene
- - - - der oberen *39.57.23*
- - - - Unteren *39.57.63*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der unteren *86.4X.2B*
- Naht
- - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinter Kreuz band
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Lateral Kapsel bandapparat
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medial Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorder Kreuz band
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von Intern Verlängerung-vorrichtung der *84.54*
- Oder Schulter ¬ PTKI
- - Arterie der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegt Gefäss der oberen *00.4B.41*
- - Vene der oberen *00.4B.21*
- Ohne
- - Angabe der Lokalisation ¬ Verlängerung-osteo-tomie an *78.30*
- - Wechsel ¬ Revision Gelenk
- - - Ersatz der unteren *81.59.10*
- - - Prothese an der oberen *81.97.10*
- Perfusion ¬ Isoliert *39.97.10*
- Prothese, n.n.bez. ¬ Implantation oder Anpassen einer *84.40*
- Selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Thorakal Aorta ¬ Arterio-graphie, obere *88.42.10*
- Zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- ¬

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - (Obere) (untere) *88.94*
- - Abfluss-Operation bei Lymph-ödem einer *40.9*
- - Amputation
- - - an der oberen *84.00*
- - - Frisch traumatisch Amputation
- - - - einer oberen *84.00*
- - - - Unteren *84.10*
- - - Unteren *84.10*
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an der unteren *86.78.48*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der unteren *86.78.28*
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an Knochen und Gelenk der *86.88.50*
- - Arterio graphie
- - - der oberen *88.49*
- - - A. femoralis Arterie unteren
- - - - *88.48.00*
- - - - *88.48.99*
- - - Unteren *88.48*
- - Augmentation einer Sehne, Untere *83.88.16*
- - Burs-ektomie, Untere *83.5X.16*
- - Burso-tomie, Untere *83.03.16*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Arterie
- - - - der oberen *38.83.10*
- - - - der oberen *38.83.19*
- - - - Unteren *38.88*
- - - Gefäss
- - - - der oberen *38.83.00*
- - - - der oberen *38.83.99*
- - - Tief Vene der oberen *38.83.21*
- - - Vene
- - - - der oberen *38.83.20*
- - - - der oberen *38.83.29*
- - - - Unteren *38.89*
- - Coil Embolisation oder Verschluss Gefäss
- - - der oberen *39.79.21*
- - - Unteren *39.79.27*
- - Cross-ektomie und Stripping von Varizen der unteren *38.59.20*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.98*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, untere *83.89.26*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Untere *83.19.26*
- - Duplex-Sonographie des oberflächlich Vene-system der unteren *88.79.75*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Untere *83.19.16*
- - - Oder Quetschen (Crushing) von Nerv des Rumpf und der unteren *04.03.33*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Sehne, Untere *83.13.26*
- - - Weichteil, Untere *83.19.96*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders an der unteren *86.93.18*
- - Endarter ektomie Gefäss
- - - der oberen *38.13*
- - - Unteren
- - - - *38.18.00*
- - - - *38.18.99*
- - Entfernen von Intern Verlängerung-vorrichtung der *78.6*
- - Ersetzen Gips
- - - an der oberen *97.11*
- - - Unteren *97.12*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Arterie
- - - - der oberen *38.63.10*
- - - - der oberen *38.63.19*
- - - - Unteren
- - - - - *38.68.00*
- - - - - *38.68.99*
- - - Gefäss
- - - - der oberen *38.63.00*
- - - - der oberen *38.63.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie, Untere *83.39.24*
- - - - Muskel, Untere *83.32.14*
- - - - Sehne, Untere *83.39.14*
- - - - Sehnenscheide, Untere *83.31.16*
- - - Oder Avulsion von Nerv des Rumpf und der unteren *04.07.43*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.49.16*
- - - Tief Vene der oberen *38.63.21*
- - - Vene
- - - - der oberen *38.63.20*
- - - - der oberen *38.63.29*
- - - - Unteren *38.69*
- - - Weichteil, Untere *83.49.36*
- - Faszi-ektomie, Untere *83.44.16*
- - Faszie-transplantation, Untere *83.82.16*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Untere *83.14.16*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Untere *83.09.16*
- - Gefäss Shunt oder Bypass Arterie
- - - der oberen *39.29.20*
- - - Unteren
- - - - *39.29.10*
- - - - *39.29.19*
- - Gelenk
- - - Ersatz der unteren *81.5*
- - - Rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff Implantation einer Endo-prothese an Gelenk der oberen *81.96.95*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv der unteren *04.11.40*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Gewebe-Reduktion-plastik an der unteren *86.83.17*
- - Grossflächig
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - - - Mit Einlegen eines Medikament-träger an der unteren *86.22.28*
- - - - Unteren *86.22.18*
- - - Heterolog Haut-transplantation an der unteren *86.65.27*
- - - Homolog Haut-transplantation an der unteren *86.66.27*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an der unteren *86.67.27*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- - Haut-traktion einer *93.46*
- - Implantation von sonstiger Intern Verlängerung-vorrichtung der *84.54*
- - Inzision
- - - Arterie
- - - - der oberen *38.03.10*
- - - - Unteren
- - - - - *38.08.00*
- - - - - *38.08.99*
- - - Gefäss
- - - - der oberen *38.03.00*
- - - - der oberen *38.03.99*
- - - Mit Drainage Haut Subkutan gewebe
- - - - der oberen *86.04.12*
- - - - Unteren *86.04.16*
- - - Nerv des Rumpf und der unteren *04.04.33*
- - - Sehne, Untere *83.13.16*
- - - Tief Vene
- - - - der oberen *38.03.38*
- - - - Unteren *38.09.10*
- - - Vene
- - - - der oberen *38.03.30*
- - - - der oberen *38.03.39*
- - - - Unteren
- - - - - *38.09.00*
- - - - - *38.09.99*
- - - Weichteil, Untere *83.09.96*
- - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - Laser
- - - - Arterie der oberen *39.79.71*
- - - - Gefäss der unteren *39.79.75*
- - - Radio frequenz
- - - - Arterie der oberen *39.79.81*
- - - - Gefäss der unteren *39.79.85*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut-transplantation an die untere *86.65.17*
- - - Homolog Haut-transplantation an die untere *86.66.17*
- - - Temporär

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Temporär –*Fortsetzung*
- - - - Haut-Regeneration-graft an die untere *86.67.17*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der unteren *86.78.38*
- - Kompartment-resektion, Untere *83.49.26*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der unteren *86.84.18*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen-plastik, Untere *83.19.36*
- - Ligatur Stripping Varizen
- - - der oberen *38.53*
- - - Unteren
- - - - *38.59.00*
- - - - *38.59.99*
- - Lokal regional Perfusion
- - - der oberen *39.97*
- - - Unteren *39.97*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Untere *83.91.16*
- - Lympho graphie
- - - der oberen *88.34*
- - - Unteren *88.36*
- - Muskel
- - - Plastik, Untere *83.87.16*
- - - Transfer oder -transplantation, Untere *83.77.16*
- - My-ektomie, Untere *83.45.16*
- - Myo-tomie, Untere *83.02.16*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Kapsel oder Ligament
- - - - der oberen *81.93.00*
- - - - der oberen *81.93.99*
- - - - Übrigen unteren
- - - - - *81.95.00*
- - - - - *81.95.99*
- - - Muskel oder Faszie, Untere *83.65.16*
- - - Sehne, Untere *83.64.16*
- - - Sehnenscheide, Untere *83.61.16*
- - Offene
- - - Biopsie an Nerv der unteren *04.12.35*
- - - Oder Guillotine Amputation
- - - - an den oberen *84.00*
- - - - Unteren *84.10*
- - Operationen
- - - Kongenital Anomalie
- - - - der sonstigen oberen *84.99.11*
- - - - Unteren *84.99.12*
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Untere *83.99.26*
- - - Sehne, Untere *83.99.16*
- - Orthopädisch Amputation
- - - an einer oberen *84.00*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Orthopädisch Amputation –*Fortsetzung*
- - - Unteren *84.10*
- - Perkutan transluminal Angio plastik PTA Gefäss
- - - der oberen *39.50*
- - - Unteren *39.50*
- - Phlebo-graphie der Vene der oberen *88.69*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie, Untere *83.89.96*
- - - - Muskel, Untere *83.87.96*
- - - - Sehne, Untere *83.88.96*
- - - Rekonstruktion
- - - - Arterie
- - - - - der oberen *39.59.41*
- - - - - Unteren *39.59.81*
- - - - Gefäss
- - - - - der oberen *39.59.49*
- - - - - Unteren *39.59.89*
- - - - Tief Vene
- - - - - der oberen *39.59.48*
- - - - - Unteren *39.59.88*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Untere *83.74.16*
- - - Sehne, Untere *83.73.16*
- - Revision
- - - Amputation-stumpf, Untere *84.3X.13*
- - - Gelenk
- - - - Ersatz unteren
- - - - - *81.59.00*
- - - - - *81.59.99*
- - - - Prothese
- - - - - an der oberen *81.97.00*
- - - - - an der oberen *81.97.99*
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der unteren *86.75.17*
- - - Haut-plastik an der unteren *86.89.88*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Untere *83.88.36*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Untere *83.88.26*
- - - Rück-verlagerung, Untere *83.72.16*
- - - Transfer oder -transplantation, Untere *83.75.16*
- - - Transplantation, Untere *83.81.16*
- - - Transposition, Untere *83.76.16*
- - - Verlagerung, Untere *83.71.16*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Untere *83.62.16*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon Gefäss
- - - - der oberen *39.79.41*
- - - - Unteren *39.79.48*
- - - Embolisierend Flüssigkeit Gefäss
- - - - der oberen *39.79.31*
- - - - Unteren *39.79.37*
- - - Partikel Gefäss
- - - - der oberen *39.79.61*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Selektiv Embolisation mit –*Fortsetzung*
- - - Partikel Gefäss –*Fortsetzung*
- - - - Unteren *39.79.67*
- - - Schirm Gefäss
- - - - der oberen *39.79.51*
- - - - Unteren *39.79.57*
- - Skelett röntgen
- - - der oberen *88.24*
- - - Unteren *88.29*
- - Temporär Weichteil-deckung an der unteren *86.88.97*
- - Tenodese, Untere *83.88.46*
- - Tenon-ektomie, Untere *83.42.16*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Untere *83.82.46*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Untere *83.82.26*
- - - Nerv des Rumpf und der unteren *04.5X.13*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Untere *83.82.36*
- - Transposition
- - - Arterie
- - - - der oberen *39.59.13*
- - - - Unteren *39.59.21*
- - - Mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv des Rumpf und der unteren *04.6X.74*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Untere *83.89.16*
- - Weichteil Radiographie
- - - der oberen *88.35*
- - - Unteren *88.37*

Ex-vivo
- Gefäss-behandlung ¬ *00.16*
- Kultur ¬ Transfusion von Leukozyten nach *99.09.30*

Exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon- *99.B5.20*

F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit *92.19.03*

Face lifting ¬ *86.82*

Facette

- Durch
- - Inzision ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.10*
- - Kryo-denervation ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.12*
- - Thermo-koagulation ¬ perkutan Denervierung einer *03.96.11*
- Gelenk Prothese ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *84.84*
- - Revision von *84.85*
- ¬
- - Arthro-plastik einer *84.84*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zum Ersetzen einer *84.85*
- - Perkutan Denervierung
- - - einer *03.96.00*
- - - einer *03.96.99*

Facett-rhizo-tomie ¬ *03.96*

Fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der Hand, Sehne- *82.09.10*

Fachübergreifend Früh rehabilitation mindestens

- 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ *93.89.4*
- 21 bis höchstens 27 Behandlung-tag ¬ *93.89.5*
- 28 bis höchstens 34 Behandlung-tag ¬ *93.89.6*
- 35 bis höchstens 41 Behandlung-tag ¬ *93.89.7*
- 42 Behandlung-tag ¬ *93.89.8*
- 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ *93.89.3*

Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*

Faden

- Drainage von Anal-fistel ¬ *49.99.10*
- Rekonstruktion ¬ Sehne- *35.32*
- ¬
- - Durchtrennung von Sehne- *35.32*
- - Verlagerung von Sehne- *35.32*

Fähigkeit ¬ Beurteilung der Testament- *94.11*

Fahrrad-ergometer ¬ kardial Belastung-test auf dem *89.43*

Faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder Tumor-nekrose- *99.28.13*

Faktoren ¬

- Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut-Gerinnung- *99.06.10*
- Transfusion
- - Anti-hämophil *99.06*
- - Gerinnung
- - - - *99.06.00*
- - - - *99.06.99*

Falciforme hepatis ¬ Exzision am Ligamentum *54.4*

Fall-besprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-) *89.93*

Fallot

- Tetralogie
- - Mit oder ohne
- - - Ausfluss trakt
- - - - Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - - Problem ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - Infundibul-ektomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - - Pulmonal-Klappe-Komissuro-tomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer *35.81*
- - ¬ Total-korrektur einer *35.81*
- Typ ¬ Korrektur eines Double-outlet-right-ventricle vom *37.99.21*

Falte ¬

- Operative Beseitigung von Haut- *86.82*
- Plastisch Rekonstruktion der Epikanthus- *08.59*

Falz ¬

- Débridement an Nagel, Nagelbett oder Nagel- *86.27*
- Entfernen von Nagel, Nagelbett oder Nagel- *86.23*
- Inzision mit Drainage an Nagel, Nagelbett oder Nagel- *86.04.17*

Familien-therapie ¬ *94.42*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff

- Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- Markierung Sentinel
- - Lymphnod ektomie ¬ Exzision
- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.23.11*
- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.24.11*
- - Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder *40.21.11*

Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Faserstoff) (Netz) ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszi ektomie

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand
- - Finger mit
- - - Arthro-lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse
- - - - Arterio-lyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬
- - - Sonstige *82.35.00*
- - - Sonstige *82.35.99*

Faszi ektomie –*Fortsetzung*

- Hohl-hand ¬ *82.35.10*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unter-arm ¬ Sonstige *83.44.13*
- ¬
- - Sonstige *83.44.00*
- - Sonstige *83.44.99*

Faszial Hyster-ektomie nach Semm ¬ laparoskopisch intra- *68.31*

Faszie

- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.14*
- - Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.94*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.14*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.24*
- - Extremität ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.16*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.26*
- - Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, *83.29*
- - Kopf Hals ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.10*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.20*
- - Leisten Genital region Gesäss ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.15*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.19*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.12*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.22*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.11*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.21*
- - Unter arm ¬

Faszie –*Fortsetzung*
- Bursa –*Fortsetzung*
- - Unter arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, *83.91.13*
- - - Operationen an Muskel, *83.99.23*
- - ¬
- - - Lösung Adhäsion Muskel Sehne
- - - - , *83.91.00*
- - - - , *83.91.99*
- - - Operationen Muskel Sehne
- - - - , *83.99.00*
- - - - , *83.99.99*
- Extremität ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.26*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.26*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.16*
- - Naht an Muskel oder *83.65.16*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.96*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*
- Hand
- - Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*
- - ¬
- - - Naht
- - - - an einer *82.46.10*
- - - - Muskel oder
- - - - - *82.46.00*
- - - - - *82.46.99*
- - - Operationen
- - - - an *82.99.20*
- - - - Muskel Sehne
- - - - - und *82.99.00*
- - - - - und *82.99.99*
- Kompartiment im Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*
- Kopf Hals ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.10*
- - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.26*

Faszie –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.21*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines lokal Muskel- oder *83.82.23*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.25*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.15*
- - Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.95*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Lokalisation ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.29*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.29*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.29*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.19*
- - Naht an Muskel oder *83.65.19*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.97*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- Muskel oder Sehne der Hand ¬ Befreiung von Adhäsion an *82.91*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.22*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.12*
- - Naht an Muskel oder *83.65.12*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schlinge
- - Zunge ¬ *25.59*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit *08.32*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*

Faszie –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defekt an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastisch Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Transplantat
- - Finger ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder *82.72.10*
- - Teil der Hand ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder *82.72.11*
- - ¬ plastisch Operation Hand mit Muskel oder
- - - *82.72.00*
- - - *82.72.99*
- Transplantation
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.14*
- - Extremität ¬ *83.82.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- - Lokalisation ¬ *83.82.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.11*
- - Unter-arm ¬ *83.82.13*
- - ¬ Muskel oder
- - - *83.82.00*
- - - *83.82.99*
- Unter arm ¬
- - Deckung eines Defekt an einer *83.89.23*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und *83.19.23*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder *83.09.13*
- - Naht an Muskel oder *83.65.13*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung, Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*
- Zur Transplantation ¬ Exzision Muskel oder
- - *83.43.00*
- - *83.43.99*
- ¬
- - Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Naht Muskel oder
- - - *83.65.00*
- - - *83.65.99*
- - Plastisch Operationen

Faszie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Operationen –*Fortsetzung*
- - - an der *83.89.00*
- - - an der *83.89.99*
- - Plikatur
- - - der *82.89*
- - - einer *83.89*
- - Sehne-durchtrennung an der Hand- *82.12*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*

Faszikulär
- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.40*
- - Kranial peripher Nerv
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.49*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.33*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.43*
- - - Bein Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.36*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.46*
- - - Fuss
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.37*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.47*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.34*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.44*
- - - Rumpf
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.35*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.45*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ Inter- *04.3X.32*
- - - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.42*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ Inter- *04.3X.31*
- - - Sekundär ¬ Inter- *04.3X.41*
- - ¬ Transplantation Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Inter- *04.79.21*
- - - Nerv
- - - - Arm und der Hand mit Inter- *04.79.24*
- - - - Mit Inter
- - - - - - *04.79.20*
- - - - - - *04.79.29*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit Inter- *04.79.25*
- - - - Schulter mit Inter- *04.79.23*
- - - Plexus brachialis mit Inter- *04.79.22*
- Nerv-Anastomose ¬ Interkosto- *04.74.11*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition
- - - Nerv des Arm mit Inter- *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit Inter- *04.6X.22*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition

Faszikulär –*Fortsetzung*
- Primär –*Fortsetzung*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition –*Fortsetzung*
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Inter- *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Hand mit Inter- *04.6X.60*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität mit Inter- *04.6X.51*
- - - - Schulter mit Inter- *04.6X.31*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Nerv des Arm mit Inter- *04.6X.43*
- - Plexus brachialis mit Inter- *04.6X.23*

Faszio
- Kutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo- *83.82.33*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo-myokutan oder osteo- *83.43.11*
- Plastik ¬ *83.89*
- Tomie
- - Hand ¬ *82.12*
- - Oder Aponeuro tomie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - - Extremität ¬ *83.14.16*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.14.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.14.11*
- - - Unter-arm ¬ *83.14.13*
- - - ¬
- - - - *83.14.00*
- - - - *83.14.99*
- - ¬ Lösung einer Volkmann-Kontraktur durch *83.14*

Fazial
- Anastomose ¬
- - Akzessorio- *04.72*
- - Hypoglosso- *04.71*
- Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ radikal trans- *27.32.12*
- Nerv-Anastomose ¬ Fazio- *04.74.10*

Fazialis
- Kanal

Fazialis –*Fortsetzung*
- Kanal –*Fortsetzung*
- - Mit Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit Freilegung des *20.42.11*
- - Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit Freilegung des *20.42.10*
- Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid-ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Monitoring ¬
- - Partiell Parotid ektomie
- - - Mit intraoperativ *26.31.11*
- - - Ohne intraoperativ *26.31.10*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung fazialis
- - - Mit intraoperativ *26.32.11*
- - - Ohne intraoperativ *26.32.10*
- Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig Parotid-ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- ¬ vollständig Parotid-ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fazio
- Fazial Nerv-Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oral
- - Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell Diagnostik *93.70.01*
- - Oder stimmlich Funktion ¬ instrumentell Diagnostik *93.70.02*

Federnd Kraft-einwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬
- Audiologisch Evaluation durch Verzögert *95.43*
- Bio- *94.39*

Fehlend Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehlstellung oder Pseudoarthrose, n.a.klass. ¬ plastisch Rekonstruktion von *78.4*

Fein nadel
- Aspiration ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit *33.26.11*
- Biopsie, Punktion an einem Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld
- Oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt-gerät mehr als 4 Bestrahlung- *92.23.03*
- ¬
- - Oberfläche Strahl therapie
- - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.21.02*
- - - Zu 2 Bestrahlung- *92.21.01*
- - Ortho volt Strahl therapie
- - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.22.02*
- - - Zu 2 Bestrahlung- *92.22.01*
- - Proton therapie
- - - Mit bild gestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.26.21*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.26.11*
- - - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung- *92.26.20*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.26.10*
- - Tele
- - - Kobalt gerät
- - - - 3 bis 4 Bestrahlung- *92.23.02*
- - - - Zu 2 Bestrahlung- *92.23.01*

Feld –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tele –*Fortsetzung*
- - - Radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.25.21*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung- *92.24.21*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung- *92.24.22*
- - Untersuchung des Gesicht- *95.05*

Feldfestlegung mit Simulator
- Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.74*
- Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, *92.29.73*

Felsenbein
- Mit Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell Resektion des *20.42.32*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell Resektion des *20.42.34*
- - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell Resektion des *20.42.33*
- Mittel- oder Innen-ohr ¬ Implantation von Knochen-verankerung am *20.99.10*
- Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, partiell Resektion des *20.42.31*
- Sub total Petros ektomie
- - Mit Obliteration
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des *20.42.22*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des *20.42.24*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des *20.42.23*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des *20.42.21*

Femoral
- Amputation ¬ Trans- *84.17*
- Bypass
- - Aortal ¬ Aorto iliaco
- - - - *39.25.10*
- - - - *39.25.19*
- - ¬

Femoral –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Aorto
- - - - - *39.25.12*
- - - - Iliaco
- - - - - - *39.25.00*
- - - - - - *39.25.99*
- - - Iliaco
- - - - - *39.25.20*
- - - - - *39.25.29*
- - - Ilio- *39.25.22*
- Cross-over-Bypass ¬ Femoro- *39.29.33*
- Gefäss Shunt oder Bypass ¬
- - Axillo- *39.29.32*
- - Femoro- *39.29.11*
- - Subclavia- *39.29.31*
- Hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.21*
- - - Operation einer *53.31*
- - ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.29*
- - - Operation einer *53.39*
- Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial Patello- *81.44.14*
- Popliteal ¬ Duplex-Sonographie der Arterie, iliaco- *88.79.63*
- Vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrast-mittel ¬ Phlebographie der *88.66*

Femoralis
- Arterie unteren Extremität ¬ Arterio graphie A.
- - *88.48.00*
- - *88.48.99*
- Communis superficialis
- - Profunda ¬ A.
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarter-ektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*
- Mit
- - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- - Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V. poplitea mit
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.62*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.82*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Femoris
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. profunda *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. profunda *38.48.11*
- ¬
- - Endarter-ektomie der A. profunda *38.18.11*
- - Inzision der A. profunda *38.08.11*

Femoro
- Crural Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.13*
- Femoral
- - Cross-over-Bypass ¬ *39.29.33*
- - Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.11*
- Pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.14*
- Peroneal Bypass (Graft) ¬ *39.29*
- Popliteal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.12*
- Tibial Bypass (Graft) (anterior) (posterior) ¬ *39.29*

Femur
- Allogen ¬ Knochen-transplantation am *78.05.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation am *78.05.19*
- Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.15.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.15.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Femur ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochen bohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.15.20*
- - ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am (sonstigen) *77.15.10*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - einer *79.15.00*
- - - - - einer *79.15.99*
- - - - - einer sonstigen *79.15.20*
- - - - - Distal *79.15.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - einer *79.35.00*
- - - - - einer *79.35.99*
- - - - - Distal *79.35.13*
- - - - - Schenkelhals-fraktur und proximal *79.35.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - einer sonstigen *78.15.40*

Femur –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - - - Distal *78.15.30*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Distal *78.15.31*
- - - - - Schenkelhals-fraktur und proximal *78.15.10*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.05*
- - - Offene Reposition einer *79.25*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.65*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.05.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.05.11*
- Komponente Inlay
- - Sonder Total endo prothese oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder *81.54.45*
- - Uni kondylär bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder *81.54.44*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.05.11*
- - Oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal *81.47.60*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie am *77.45.20*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.05.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie am *77.45.10*
- Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.04*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - am *78.15.00*
- - am *78.15.99*
- Resektion ¬ total *77.95*
- Schaft
- - Fraktur mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.12*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.15.20*
- - Mark-nagel mit Gelenk-komponente ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.03*

Femur –*Fortsetzung*
- Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.65.02*
- Schild mit Patella Rückflächen ersatz ¬
- - Entfernen eines kondylär *80.06.16*
- - Erst-implantation eines kondylär *81.54.26*
- - Implantation eines kondylär *81.54.41*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.85*
- - De-)Rotation-osteo-tomie an sonstigen Teil des *77.35.20*
- - Débridement am *77.65.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, *84.55.16*
- - - Wachstum-stimulator am *78.95*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase des *79.45*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - am *78.55.00*
- - - am *78.55.99*
- - Keil osteo tomie
- - - am *77.25.00*
- - - am *77.25.99*
- - - am sonstigen *77.25.20*
- - Knochen
- - - Biopsie
- - - - am *77.45.00*
- - - - am *77.45.99*
- - - Durchtrennung
- - - - am *77.35.00*
- - - - am *77.35.99*
- - - - Teil des *77.35.23*
- - - Entnahme für Transplantation am *77.75*
- - - Implantat entfernung
- - - - am *78.65.00*
- - - - am *78.65.99*
- - - - Femur, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.65.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - am *77.15.00*
- - - - am *77.15.99*
- - - Transplantation
- - - - am *78.05.00*
- - - - am *78.05.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation am *78.05.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) an sonstigen Teil des *77.35.22*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport an sonstigen Teil des *77.35.21*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - am *77.65.00*
- - - am *77.65.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.95*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.55*

Femur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Partiell Knochen-resektion am *77.85*
- - Permanent Epiphyseodese an sonstigen Teil des *78.25.21*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.45*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) am *78.55.10*
- - Sequestr ektomie
- - - an *77.05.00*
- - - an *77.05.99*
- - Temporär Epiphyseodese an sonstigen Teil des *78.25.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an sonstigen Teil des *78.25.22*
- - Verkürzung Osteo tomie
- - - am *78.25.00*
- - - am *78.25.99*
- - Verlängerung osteo tomie
- - - am *78.35.00*
- - - am *78.35.99*
- - - Teil des *78.35.19*

Fenestration
- Aneurysma dissecans der thorakal Aorta ¬ *39.54*
- Bogengang mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - Ohne Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer *20.62.10*
- - ¬
- - - Initial
- - - -) *20.61.00*
- - - -) *20.61.99*
- - - Revision
- - - - einer *20.62.00*
- - - - einer *20.62.99*
- Labyrinth mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Leber-zyste * ¬ *50.21*
- Vestibulum mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
- Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.3P*
- - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.3D*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.2B*
- - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 *39.78.48*
- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, mit 4 *39.78.3K*
- - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 4 *39.78.25*

Fenestrierung –*Fortsetzung*

- Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 3 *39.78.44*
- Oder
- - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 *39.78.37*
- - Seiten arm ¬
- - - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, ohne *39.78.3G*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne *39.78.33*
- - - - - Abdominalis, aorto-mono-iliakal Prothese, ohne *39.78.31*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, ohne *39.78.21*
- - - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohr-prothese, ohne *39.78.11*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, ohne *39.78.41*
- - - Endo vaskulär Implantation Grafts Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aorto-iliakal, mit *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliakal, ohne *39.71.10*
- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, mit *39.71.13*
- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, ohne *39.71.12*
- - - - - Rohr-prothese, aortal, mit *39.71.15*
- - - - - Rohr-prothese, aortal, ohne *39.71.14*
- - - - Thoracica
- - - - - Mit *39.73.11*
- - - - - Ohne *39.73.10*
- Unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.3E*
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.2F*
- - - - Mit insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und *39.78.2C*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten-arm und *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten-arm und *39.78.4B*

Fenestrierung –*Fortsetzung*

- Zur Drainage ¬ Thorax-wand- *34.09*
- ¬
- - Aorto-pulmonal *39.59*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.3H*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 2 *39.78.3I*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 3 *39.78.3J*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 *39.78.36*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 *39.78.22*
- - - - - Rohr-prothese, mit 2 *39.78.23*
- - - - - Rohr-prothese, mit 3 *39.78.24*
- - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohr-prothese, mit *39.78.13*
- - - Thorakal Aorta Rohr prothese mit
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - Perikard- *37.12*

Fenster

- Gesicht-schädel-knochen * ¬ Eröffnung eines *76.09*
- Membran
- - Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund *19.54*
- - ¬ Tympan-tomie mit Abdichtung der rund und/oder oval *20.23.12*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am rund und oval *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Oval *20.93*
- - - Rund *20.93*

Fensterung ¬

- Infundibulo tomie
- - Mit Kiefer-Höhle- *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer-Höhle- *22.2X.10*
- Optikusscheiden
- - - *04.08.00*
- - - *04.08.99*

Fern

- Lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.24*
- - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von Gestielt regional oder Gestielt *86.73.40*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.20*

Fern –*Fortsetzung*

- Lappen –*Fortsetzung*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.26*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines Gestielt *27.57.11*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.22*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.23*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder Gestielt *86.78.28*
- - ¬
- - - Partiell Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder *29.33.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit Gestielt *27.59.41*
- - - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder *29.33.20*
- - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt *30.3X.14*
- Teil komponente herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.51*
- - - ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient- *37.6D.11*
- Überwachung ¬
- - Einsatz eines Sender zur *39.A2.13*
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - Verwendung eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator mit der Möglichkeit der *39.A2.12*

Fertilisation IVF Transfer ¬ In-vitro

- - *69.92.30*
- - *69.92.39*

Fetal

- Biometrie durch Ultraschall * ¬ *88.78*
- Eingriff ¬ Offen chirurgische *75.E*
- EKG (über Kopf-elektrode) ¬ *75.A1*
- Gabe von Medikament ¬ Systemisch *75.C1*
- Gewebe ¬
- - Feto-skopisch Destruktion und Exzision von *75.D1*
- - Ultraschall-gesteuert Destruktion von *75.C3*
- Herz ¬ ultraschall-gesteuert Eingriff am *75.C8*

Fetal –*Fortsetzung*

- Intra-peritoneal Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert *75.C1.12*
- Kopf
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*
- - ¬ manuell Drehung des *73.51*
- Puls-oxymetrie ¬ *75.A2*
- Sauerstoff-sättigung ¬ trans-zervikal Überwachung der *75.A2*
- Therapie ¬
- - Feto-skopisch invasiv *75.D*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Embolisation zur *75.C4*
- - - Invasiv *75.C*

Feto skopisch

- Biopsie am Fetus ¬ *75.B2.21*
- Destruktion und Exzision von fetal Gewebe ¬ *75.D1*
- Diagnostisch Eingriff am Fetus ¬ *75.B2*
- Durchtrennung amniotisch Band ¬ *75.D1*
- Einlage und Entfernen eines Trachea-Ballon ¬ *75.D2*
- Invasiv fetal Therapie ¬ *75.D*
- Ligatur der Nabelschnur ¬ *75.D1*
- Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ *75.D3*

Fetozid

- Eingriff ¬ *75.F*
- Mittels ultraschall-gesteuert Intra-kardial Injektion ¬ *75.F2*
- Mono chorial Zwillingen ¬
- - Feto-skopisch selektiv *75.D3*
- - Ultraschall-gesteuert selektiv *75.C7*

Fett

- Belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- Laktose- oder *89.39.51*
- Gewebe
- - Arm (Batwing) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Bauch-wand (Pendula) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Frau ¬ Entfernen von Harnblase, Urethra und *57.71*
- - Gesäss ¬ Abtragen von *86.83*
- - Gestielt oder frei Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- - Hüfte (trochanterisch Lipomatose) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- - Prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Entfernung eines *08.89.12*
- - Transplantat ¬
- - - Sekundär
- - - - Einsetzen eines Augen-implantat, Haut- *16.61.10*
- - - - Transplantat in eine Exenteration-höhle, Haut- *16.65.10*
- - - Wechsel eines Augen-implantat, Einführung eines Haut- *16.62.20*
- - ¬
- - - Entfernen von Harnblase, Prostata, Vesiculae seminales und *57.71*
- - - Mastoid ektomie

Fett –*Fortsetzung*

- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Partiell Resektion des Felsenbein, mit Obliteration von *20.42.32*
- - - - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), mit Obliteration von *20.42.22*
- - - Myokard-transplantat aus mediastinal *36.39*
- - - Obliteration am Sinus frontalis (mit *22.42*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie
- - Partiell Resektion des Felsenbein, mit Obliteration von *20.42.34*
- - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), mit Obliteration von *20.42.24*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomose und Naht, mit perikardial *33.48.17*
- - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit perikardial *33.49.17*

Fettpolster ¬ Operationen an subkutan *86*

Fetus

- Amnion ¬ intrapartal diagnostisch Verfahren am *75.A*
- Embryo-tomie ¬ Destruktion des *73.8*
- Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*
- Zur Geburt-erleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- ¬
- - Chirurgischer Eingriff offenen Uterus zur
- - - Exzision von Gewebe am *75.E1*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *75.E2*
- - Diagnostisch Endoskopie beim *75.B2.11*
- - Feto skopisch
- - - Biopsie am *75.B2.21*
- - - Diagnostisch Eingriff am *75.B2*
- - Kleido-tomie am *73.8*
- - Laryngo-skopie und Tracheo-skopie am *75.B2.12*
- - Sectio caesarea und Extraktion des *74*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Diagnostisch Eingriff am *75.B1*
- - - Lokal Instillation von Medikament am *75.C5*
- - - Punktion am *75.B1.13*
- - - Shunt-einlage beim *75.C2*
- - - Zysto-skopie beim *75.B1.15*

FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch Freiheit-entzug (*94.13*

FFP ¬

- Therapeutisch Plasma-pherese, mit Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*

FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der fraktionell Flussreserve [*37.2A.21*

Fiberoptisch

- Broncho-skopie ¬ *33.22*

Fiberoptisch –*Fortsetzung*

- Flexible) Broncho-skopie unter fluoro-skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo-skopie ¬ Flexible *45.23*
- Starr mit
- - Broncho-alveolär Lavage ¬ Broncho-skopie (*33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Broncho-skopie (*33.24.10*
- - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Broncho-skopie (*33.24.12*
- - Exzision- (Zangen-) Biopsie ¬ Broncho-skopie (*33.24.13*
- - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie (*33.24.14*

Fibrös oder

- Muskulär Resektion an der Aorten-klappe ¬ Sub-valvulär *35.35.10*
- Nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, *78.0*

Fibrotisch Bereich von der Mamma ¬ Entfernen eines *85.21*

Fibula

- Allogen ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.22*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der *78.07.29*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Tibia und *77.17.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Tibia und *77.17.10*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation durch
- - - - Mark nagel
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.40*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.50*
- - - - Schraube Platte
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.49*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.59*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition
- - - - einer sonstigen *78.17.27*
- - - - Distal *78.17.24*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - Distal *79.26.22*
- - - Proximal *79.26.20*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt

Fibula –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.20*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.21*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und *78.67.01*
- Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.67.22*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Tibia und *77.07.11*
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.70*
- - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.71*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur an Tibia und *79.16.00*
- - - - - Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur der distal *79.36.72*
- - - - - Einfachen Fraktur der proximal *79.36.50*
- - - - - Fraktur an Tibia und *79.36.00*
- - - - - Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der distal *79.36.73*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der proximal *79.36.51*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur
- - - - Distal *78.17.25*
- - - - Proximal *78.17.20*
- - - Mehr fragment fraktur
- - - - Distal *78.17.26*
- - - - Proximal *78.17.21*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an Tibia und *77.47.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Tibia und *77.07.10*
- - Innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - - Offene Reposition Fraktur Tibia
- - - - und *79.26.00*
- - - - und *79.26.99*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und *78.67.28*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an Tibia und *77.47.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Tibia
- - und *78.17.00*
- - und *78.17.99*
- Schaft

Fibula –*Fortsetzung*
- Schaft –*Fortsetzung*
- - Fraktur
- - - Mit innerer Knochen fixation
- - - - Durch Mark-nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.61*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.21*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch (winkelstabil) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des *79.36.62*
- - - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des *79.36.63*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - - - Mehr-fragment-fraktur des *78.17.23*
- Winkelstabil) Platte ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.67.21*
- ¬
- - Amputation eines Bein durch Tibia und *84.15*
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Tibia und *78.87*
- - De-)Rotation-osteo-tomie an der *77.37.20*
- - Débridement
- - - an *77.67.21*
- - - Offenen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, *84.55.19*
- - - Wachstum-stimulator an Tibia und *78.97*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase an Tibia und *79.46*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Tibia
- - - und *78.57.00*
- - - und *78.57.99*
- - Keil osteo tomie
- - - an der *77.27.20*
- - - Tibia
- - - - und *77.27.00*
- - - - und *77.27.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tibia
- - - - und *77.47.00*
- - - - und *77.47.99*
- - - Durchtrennung
- - - - an der *77.37.29*
- - - - Tibia
- - - - - und *77.37.00*
- - - - - und *77.37.99*
- - - Entnahme für Transplantation an Tibia und *77.77*
- - - Implantat entfernung Tibia
- - - - und *78.67.00*
- - - - und *78.67.99*
- - - - Fibula, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und *78.67.05*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung Tibia
- - - - und *77.17.00*
- - - - und *77.17.99*
- - - Transplantation Tibia
- - - - und *78.07.00*
- - - - und *78.07.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an der *78.07.23*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) an der *77.37.22*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport an der *77.37.21*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - an *77.67.11*
- - - Tibia
- - - - und *77.67.00*
- - - - und *77.67.99*
- - Nicht näher Operation Verletzung
- - - der *79.96.20*
- - - Tibia
- - - - und *79.96.00*
- - - - und *79.96.99*
- - Offene Reposition Epiphyse diastase
- - - Distal *79.56.21*
- - - Proximal *79.56.20*
- - - Tibia
- - - - und *79.56.00*
- - - - und *79.56.99*
- - Osteoklasie an Tibia und *78.77*
- - Partiell Knochen resektion
- - - an *77.87.11*
- - - Tibia
- - - - und *77.87.00*
- - - - und *77.87.99*
- - Permanent Epiphyseodese an der *78.27.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an *78.47.20*
- - - Tibia
- - - - und *78.47.00*
- - - - und *78.47.99*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an der *78.57.20*
- - Sequestr ektomie Tibia
- - - und *77.07.00*
- - - und *77.07.99*
- - Temporär Epiphyseodese an der *78.27.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an der *78.27.22*
- - Total Resektion
- - - von *77.97.11*
- - - Tibia
- - - - und *77.97.00*
- - - - und *77.97.99*
- - Verkürzung Osteo tomie
- - - an der *78.27.29*
- - - Tibia

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verkürzung Osteo tomie –*Fortsetzung*
- - - Tibia –*Fortsetzung*
- - - - und *78.27.00*
- - - - und *78.27.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie an Tibia und *78.37*

Fibular gelenk
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.47*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.48*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.45*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.46*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.42*
- Sub chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4A*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.4B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.43*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio- *81.96.44*
- ¬
- - Arthro skopisch
- - - Operation am Gelenk-knorpel, proximal Tibio- *81.99.3B*
- - - Revision eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.1B*
- - - Synov-ektomie am proximal Tibio- *80.76.11*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.5B*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am proximal Tibio- *80.46.20*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk-knorpel, proximal Tibio- *81.99.4B*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, proximal Tibio- *81.99.9A*
- - - Revision eines Gelenk, proximal Tibio- *81.99.2B*

Fibular gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation des proximal Tibio- *79.86.10*
- - - Synov-ektomie am proximal Tibio- *80.76.21*
- - Rekonstruktion Gelenk proximal Tibio
- - - - *81.96.40*
- - - - *81.96.49*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Filleting bei Hammer-zehe ¬ *77.56*

Filter
- Kissen ¬ Revision eines *12.66*
- Perkutan transluminal ¬
- - Entfernung eines Vena cava *38.7X.22*
- - Implantation eines Vena cava *38.7X.21*
- ¬ Linker Vorhof- *37.90*

Filtration
- Intermittierend
- - Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - - - *39.95.61*
- - - - Dia- *39.95.B1*
- - - Substanzen ¬ Hämo
- - - - - *39.95.62*
- - - - Dia- *39.95.B2*
- - ¬ Hämo
- - - - *39.95.60*
- - - Dia- *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.A*
- - - CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.E*
- - Venovenös
- - - Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.C*
- - - Pumpengetrieben
- - - - CVVH Anti
- - - - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.7*
- - - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo- *39.95.8*
- - - - CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia- *39.95.D*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - - *39.95.63*
- - - Dia- *39.95.B3*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - - *39.95.64*
- - - Dia- *39.95.B9*
- Wasser-entfernung] ¬ Ultra- *99.78*
- ¬ Hämo
- - - *39.95*
- - - *39.95.50*

Filtration –*Fortsetzung*
- ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - *39.95.59*
- - Dia- *39.95*

Filtrierend Operationen zur Senkung des Augen-innen-druck ¬ *12.69.10*

Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Durchtrennung eines *03.59.11*

Fimbrien-implantation in die Uterus-wand ¬ *66.97*

Finger
- Ausgenommen Daumen ¬
- - Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- - Transfer eines *82.81*
- Daumen-ersatz (Pollizisation) ¬ Transfer eines *82.6*
- Entfernung
- - Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und *80.04.10*
- - Finger-gelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und *80.04.11*
- Ersatz ¬ Transfer einer Zehe als *82.89.16*
- Fraktur
- - Mit innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.19*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - einer *79.14.00*
- - - - - einer *79.14.99*
- - - - Offene Reposition einer *79.34*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.04*
- - - Offene Reposition einer *79.24*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.64*
- Gelenk
- - Endo prothese ¬
- - - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und Finger, Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - - Implantation einer sonstigen *81.71.10*
- - - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- - Spülung mit Drainage ¬ Arthro-tomie von Hand und *80.14.10*
- - ¬ Sonstige Exzision an Hand- und *80.94*
- Glied als Daumen-ersatz * ¬ Transfer eines Finger oder *82.61*
- Hand-gelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an Hand, *81.79*
- Knochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.94*
- Mit
- - Arthro-lyse ¬ Faszi-ektomie der Hand und *82.35.13*
- - Neuro lyse
- - - Arterio-lyse ¬ Faszi-ektomie der Hand und *82.35.12*

Finger –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Neuro lyse –*Fortsetzung*
- - - ¬ Faszi-ektomie der Hand und *82.35.11*
- Oder Finger-glied als Daumen-ersatz * ¬ Transfer eines *82.61*
- Perkutan ¬ Teno-tomie der Hand, *82.11.11*
- Replantation (ausser Daumen) ¬ *84.22*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie von Hand- und *80.24*
- - - Skopisch Gelenk-biopsie an Hand und *80.34.20*
- - - Tomie
- - - - Hand
- - - - - und *80.14.00*
- - - - - und *80.14.99*
- - - - Zur Prothese
- - - - - Entfernung an Hand und *80.04.00*
- - - - - Entfernung an Hand und *80.04.99*
- - Débridement an sonstigen Gelenk der Hand und *80.84.20*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel Hand
- - - und *80.44.00*
- - - und *80.44.99*
- - Gelenk biopsie Hand
- - - und *80.34.00*
- - - und *80.34.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation von Hand und *79.74*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion Hand
- - - und *80.84.00*
- - - und *80.84.99*
- - Offene
- - - Gelenk-biopsie an Hand und *80.34.30*
- - - Reposition einer Luxation von Hand und *79.84*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an Hand und *80.34.10*
- - Plastisch
- - - Operation mit Muskel- oder Faszie-Transplantat an einem *82.72.10*
- - - Rekonstruktion bei Mallet- *82.84*
- - Röntgen: Hand-gelenk, Hand, *88.23*
- - Synov ektomie
- - - Hand
- - - - und *80.74.00*
- - - - und *80.74.10*
- - - - und *80.74.99*
- - - Sehne und Sehnenscheide von Hand und *80.74.11*

Fistel
- Andernorts nicht klassifiziert ¬ Verschluss einer Ösophagus- *42.84*
- Ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm- *46.74.11*
- - ¬ Verschluss Dünndarm

Fistel –*Fortsetzung*
- Ausgenommen Duodenum –*Fortsetzung*
- - ¬ Verschluss Dünndarm –*Fortsetzung*
- - - - *46.74.00*
- - - - *46.74.99*
- Bildung einer Nase-neben-höhle ¬ *22.9*
- Darstellung der Abdominal-wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Durch
- - Clipping ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- Endoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm- *46.79.20*
- - Dickdarm- *46.76.10*
- - Duodenal- *46.72.10*
- - Magen- *44.63.10*
- Gang ¬ Exploration eines *86.09*
- Hämo-dialyse ¬ AV- *39.27.10*
- Herz-kranz-gefäss ¬ perkutan transluminal Verschluss einer *00.66.10*
- Katheter verweil system ¬ Operationen Abdominal Region
- - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal *54.99.41*
- - Revision einer kutaneo-peritoneal *54.99.40*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm- *46.79.22*
- - Dickdarm- *46.76.12*
- - Duodenal- *46.72.12*
- - Kolo-vaginal *70.72.30*
- - Magen- *44.63.12*
- - Rekto-vaginal *70.73.30*
- - Ureter-Darm- *56.84.11*
- - Uretero-vaginal *56.84.21*
- - Urethro-vaginal *58.43.11*
- - Vesiko
- - - Kutan *57.84.21*
- - - Vaginal *57.84.13*
- Mit
- - Allogen oder alloplastisch Material für Hämo-dialyse ¬ AV- *39.27.11*
- - Extern Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenös *39.93*
- - Ligatur und Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- - Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.13*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Oder prä aurikulär Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär *18.21.10*
- - ¬ Exzision prä aurikulär
- - - *18.21.00*
- - - *18.21.99*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Verschluss

Fistel –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Abdominal ¬ Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Kolo-vaginal *70.72.10*
- - - Rekto-vaginal *70.73.10*
- - - Urethro-vaginal *58.43.10*
- - - Vesiko-vaginal *57.84.10*
- - ¬ Verschluss
- - - Darm- *46.79.21*
- - - Dickdarm- *46.76.11*
- - - Duodenal- *46.72.11*
- - - Magen- *44.63.11*
- - - Ureter-Darm- *56.84.10*
- - - Uretero-vaginal *56.84.20*
- - - Vesiko-kutan *57.84.20*
- Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.12*
- Oval Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Rund Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Trans-vesikal ¬ Verschluss einer vesiko-vaginal *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolo-vaginal *70.72.20*
- - Rekto-vaginal *70.73.20*
- - Uretero-vaginal *56.84.22*
- - Urethro-vaginal *58.43.12*
- - Vesiko-vaginal *57.84.11*
- Vulva oder Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheo-ösophageal *31.95*
- - - Urethro-vaginal *58.0*
- - Cimino- *39.27.10*
- - Embolisation einer karotis-kavernös *39.53*
- - Exzision einer lateral Hals- *29.52*
- - Faden-drainage von Anal- *49.99.10*
- - Formung einer kutaneo-peritoneal *54.93*
- - Intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal *42.51.10*
- - Korrektur von Aneurysmen, arteriovenös Missbildung oder *39.72*
- - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Verschluss einer Spinal *03.59.12*
- - Spaltung einer Anal- *49.11*
- - Verschiebe-lappen mit Mukosa bei Anal- *49.99.11*
- - Verschluss
- - - Anal- *49.73*
- - - Appendix- *47.92*
- - - Arteriovenös
- - - - *36.99*
- - - - *39.53*
- - - Branchiogen *29.52*
- - - Broncho
- - - - Pleural *34.73*
- - - - Pleuro
- - - - - Kutan *34.73*

Fistel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verschluss *–Fortsetzung*
- - - Broncho *–Fortsetzung*
- - - - Pleuro *–Fortsetzung*
- - - - - Mediastinal *34.73*
- - - Bronchus- *33.42*
- - - Dickdarm
- - - - - *46.76.00*
- - - - - *46.76.99*
- - - Duodenal
- - - - - *46.72.00*
- - - - - *46.72.99*
- - - Gallen- *51.93*
- - - Gastro
- - - - Jejuno-kolisch *44.63*
- - - - Kolisch *44.63*
- - - Harnblase
- - - - - *57.84.00*
- - - - - *57.84.99*
- - - Kolo vaginal
- - - - *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Labyrinth- *20.99.20*
- - - Larynx- *31.62*
- - - Liquor- *02.12*
- - - Magen
- - - - - *44.63.00*
- - - - - *44.63.99*
- - - Mastoid- *19.9X.14*
- - - Nase
- - - - - *21.82*
- - - - Neben-Höhle- *22.71*
- - - Niere- *55.83*
- - - Oro-antral *22.71*
- - - Peri
- - - - Lymph- *20.93*
- - - - Rektal *48.93*
- - - Pharynx- *29.53*
- - - Rektal *48.73*
- - - Rekto vaginal
- - - - *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Sklera- *12.82*
- - - Speichel-Drüse- *26.42*
- - - Thorax- *34.73*
- - - Tracheal
- - - - *31.72*
- - - - *31.73*
- - - Ureter
- - - - - *56.84.00*
- - - - - *56.84.99*
- - - Urethra
- - - - - *58.43.00*
- - - - - *58.43.99*
- - - Urethro
- - - - Kutan *58.43.20*
- - - - Rektal *58.43.30*
- - - Uterus- *69.42*

Fistel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verschluss *–Fortsetzung*
- - - Vaginal- *70.75*
- - - Vagino-intestinal *70.74*
- - - Vesiko-intestinal *57.83*
- - - Zervikal *67.62*
- - - Zwerchfell- *34.83*

Fistul ektomie
- Pankreas ¬ *52.95*
- Skrotum * ¬ *61.42*
- ¬
- - Anal *49.12*
- - Broncho
- - - Kutan *33.42*
- - - Ösophageal *33.42*
- - - Viszeral *33.42*
- - Cholezysto-gastro-enterale *51.93*
- - Laryngo-tracheal *31.62*
- - Naso
- - - Labial *21.82*
- - - Pharyngeal *21.82*
- - Oro-nasal *21.82*
- - Pharyng-ösophageal *29.53*
- - Rekto-vesiko-vaginal *57.83*
- - Thorako
- - - Abdominal *34.83*
- - - Gastrisch *34.83*
- - - Intestinal *34.83*
- - Tracheo-ösophageal *31.73*
- - Urethro-perineo-vesikal *57.84*
- - Utero-vesikal *57.84*
- - Vagino-vesikal *57.84*
- - Vesiko-sigmoido-vaginal *57.83*
- - Zerviko
- - - Sigmoidal *67.62*
- - - Vesikal *57.84*

Fistulierung des Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheo-ösophageal *31.95*

Fistulisierung
- Endo-lymphatisch Sacks ¬ *20.79*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Massnahme ¬
- - Postoperativ Revision einer Sklera- *12.66*
- - Sklera
- - - - *12.69.00*
- - - - *12.69.99*
- Mit Irid-ektomie ¬ Sonstige Sklera- *12.65*
- Ösophagus nach aussen ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel-drüse ¬ *26.49.10*

Fistulo
- Graphie
- - Bauch-wand ¬ *88.03*
- - Brustwand ¬ *87.38*
- - ¬
- - - *88.90.10*
- - - Retro-peritoneal *88.14*
- Tomie ¬ anal *49.11*

Five in one Rekonstruktion am Knie-gelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring- *78.69.21*
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring- *78.62.01*
- - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.64.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring- *78.63.01*
- - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.69.31*
- - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring- *78.68.01*
- - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring- *78.67.01*
- Extern
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, *78.65.01*
- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.66.01*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.11*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, *78.61.01*
- - Femur Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.15.00*
- - - eines *78.15.99*
- - Humerus Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.12.00*
- - - eines *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.14.00*
- - - eines *78.14.99*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.19.00*
- - - eines *78.19.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen *78.50.2E*
- - Patella Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.16.00*
- - - eines *78.16.99*
- - Radius Ulna Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.13.00*
- - - eines *78.13.99*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.69.21*
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, *78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.64.01*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, *78.63.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, *78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.67.01*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.11.00*
- - - eines *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.18.00*
- - - eines *78.18.99*
- - Tibia Fibula Reposition Fraktur ¬ Anlegen
- - - eines *78.17.00*
- - - eines *78.17.99*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.15.30*
- - - - - Fibula-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.17.24*
- - - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.13.10*
- - - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.15.40*
- - - - Fibula-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.17.27*
- - - - Fraktur
- - - - - Becken mit Knochen-fixation durch *78.19.20*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen-fixation durch *78.14.10*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Knochen mit Knochen-fixation durch *78.19.90*
- - - - - Patella mit Knochen-fixation durch *78.16.10*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochen-fixation durch *78.19.10*
- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochen-fixation durch *78.19.30*
- - - - - Proximal Tibia mit Knochen-fixation durch *78.17.10*
- - - - - Rippe und Sternum mit Knochen-fixation durch *78.11.20*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochen-fixation durch *78.11.10*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen-fixation durch *78.18.11*
- - - - Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.12.90*
- - - - Kalkaneus-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.18.10*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.12.10*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.13.11*
- - - - Tibia-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.17.15*
- - - - Ulna-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.13.20*
- - - Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, *78.69.52*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.15.31*
- - - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.13.12*
- - - - Einfachen
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen-fixation durch *78.18.12*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen-fixation durch *78.17.25*
- - - - - Fraktur der distal Tibia mit Knochen-fixation durch *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen-fixation durch *78.17.20*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen-fixation durch *78.17.11*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit Knochen-fixation durch *78.17.22*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen-fixation durch *78.11.11*
- - - - - Tibia-schaft-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.17.13*
- - - - Femur-schaft-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.15.20*
- - - - Fraktur
- - - - - Acetabulum mit Knochen-fixation / Trans-fixation durch *78.19.21*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Kalkaneus und Talus mit Knochen-fixation durch *78.18.13*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen-fixation durch *78.14.11*
- - - - - Knochen mit Knochen-fixation durch *78.19.91*
- - - - - Patella mit Knochen-fixation durch *78.16.11*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochen-fixation durch *78.19.11*
- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochen-fixation durch *78.19.31*
- - - - - Rippe und Sternum mit Knochen-fixation durch *78.11.21*
- - - - - Teil des Becken mit Knochen-fixation durch *78.19.22*
- - - - Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.12.91*
- - - - Mehr fragment
- - - - - Fraktur an Metatarsalia mit Knochen-fixation durch *78.18.15*
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen-fixation durch *78.18.14*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen-fixation durch *78.17.26*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen-fixation durch *78.17.21*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen-fixation durch *78.17.12*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit Knochen-fixation durch *78.17.23*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil der Tibia mit Knochen-fixation durch *78.17.16*
- - - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen-fixation durch *78.11.12*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.12.11*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.13.13*
- - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit Knochen-fixation durch *78.15.10*
- Mandibula ¬ Entfernen eines anderen extern *97.36*
- Mit Einsetzung von Pins/Draht/Schraube in den Knochen ¬ *78.1*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Ring- *78.50.2D*
- ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring- *78.65.04*

Fixation
- Aorten-Klappe-ersatz ¬ Prothese-re- *35.95.11*
- Behandlung hilfen Strahl therapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*

Fixation –*Fortsetzung*

- Behandlung hilfen Strahl therapie –*Fortsetzung*
- - Fixation vorrichtung –*Fortsetzung*
- - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.60*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Durch
- - Blount Klammer
- - - Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen- *79.36.10*
- - - ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen- *79.36.70*
- - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen- *79.33.10*
- - - - Mehr-fragment-fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen- *79.36.13*
- - Draht oder Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.10*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.30*
- - Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur-fraktur mit Knochen- *78.15.30*
- - - - - Fibula-fraktur mit Knochen- *78.17.24*
- - - - - Radius-fraktur mit Knochen- *78.13.10*
- - - - Femur-fraktur mit Knochen- *78.15.40*
- - - - Fibula-fraktur mit Knochen- *78.17.27*
- - - - Fraktur
- - - - - Becken mit Knochen- *78.19.20*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen- *78.14.10*
- - - - - Knochen mit Knochen- *78.19.90*
- - - - - Patella mit Knochen- *78.16.10*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochen- *78.19.10*
- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochen- *78.19.30*
- - - - - Proximal Tibia mit Knochen- *78.17.10*
- - - - - Rippe und Sternum mit Knochen- *78.11.20*
- - - - - Skapula und Klavikula mit Knochen- *78.11.10*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen- *78.18.11*
- - - - Humerus-fraktur mit Knochen- *78.12.90*
- - - - Kalkaneus-fraktur mit Knochen- *78.18.10*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen- *78.12.10*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen- *78.13.11*
- - - - Tibia-fraktur mit Knochen- *78.17.15*
- - - - Ulna-fraktur mit Knochen- *78.13.20*

Fixation –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur-fraktur mit Knochen- *78.15.31*
- - - - - Radius-fraktur mit Knochen- *78.13.12*
- - - - Einfachen
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen- *78.18.12*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen- *78.17.25*
- - - - - Fraktur der distal Tibia mit Knochen- *78.17.14*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen- *78.17.20*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen- *78.17.11*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit Knochen- *78.17.22*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen- *78.11.11*
- - - - - Tibia-schaft-fraktur mit Knochen- *78.17.13*
- - - - Femur-schaft-fraktur mit Knochen- *78.15.20*
- - - - Fraktur
- - - - - Acetabulum mit Knochen-fixation / Trans- *78.19.21*
- - - - - Kalkaneus und Talus mit Knochen- *78.18.13*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit Knochen- *78.14.11*
- - - - - Knochen mit Knochen- *78.19.91*
- - - - - Patella mit Knochen- *78.16.11*
- - - - - Phalangen der Hand mit Knochen- *78.19.11*
- - - - - Phalangen des Fuss mit Knochen- *78.19.31*
- - - - - Rippe und Sternum mit Knochen- *78.11.21*
- - - - - Teil des Becken mit Knochen- *78.19.22*
- - - - Humerus-fraktur mit Knochen- *78.12.91*
- - - - Mehr fragment
- - - - - Fraktur an Metatarsalia mit Knochen- *78.18.15*
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen- *78.18.14*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen- *78.17.26*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen- *78.17.21*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen- *78.17.12*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit Knochen- *78.17.23*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil der Tibia mit Knochen- *78.17.16*
- - - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen- *78.11.12*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit Knochen- *78.12.11*
- - - - Radius-fraktur mit Knochen- *78.13.13*
- - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit Knochen- *78.15.10*

Fixation –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Intra medullär Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.11*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.21*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.31*
- - Mark nagel
- - - Oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen- *79.36.30*
- - - Verriegelung nagel oder Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.11.20*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.11.10*
- - - Winkelstabil Platte oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen
- - - - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.31.30*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.31.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Fibula-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.40*
- - - - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.12*
- - - - - Fibula-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.50*
- - - - - Proximal Tibia-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.10*
- - - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.22*
- - - - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.30*
- - - - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.32*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaft-fraktur mit innerer Knochen- *79.36.60*
- - Platte ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur distal
- - - - Fibula mit innerer Knochen- *79.36.71*
- - - - Tibia mit innerer Knochen- *79.36.31*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen- *79.37.10*
- - - Mehr-fragment-fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen- *79.37.20*
- - Schraube
- - - Draht Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.11.29*
- - - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.11.19*
- - - Platte
- - - - Draht ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.16.49*
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.16.29*

Fixation –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Schraube –*Fortsetzung*
- - - Platte –*Fortsetzung*
- - - - Draht ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Finger-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.14.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen- *79.13.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen- *79.17.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.16.59*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.16.39*
- - - - ¬ geschlossen
- - - - - Reposition einer distal Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.12.19*
- - - - - Reposition einer sonstigen Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.12.29*
- - - - - Reposition einer Ulna-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.12.39*
- - - Winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen- *79.17.29*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen- *79.36.11*
- - Winkelstabil Platte ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Finger-fraktur mit innerer Knochen- *79.14.10*
- - - - Fraktur
- - - - - Kalkaneus mit innerer Knochen- *79.17.10*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen- *79.13.10*
- - - Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des Fibula-schaft mit innerer Knochen- *79.36.62*
- Gelenk
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.52*
- - Ellenbogen ¬ Arthrorise und temporär *81.99.54*
- - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5E*
- - Hand-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.55*
- - Hüft-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.58*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.51*
- - Iliosakral-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.56*
- - Knie-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5A*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5F*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5B*
- - Sprung-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5C*

Fixation –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und temporär *81.99.57*
- - Unteres Sprung-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5D*
- - Zehe-gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5G*
- - ¬ Arthrorise und temporär *81.99.50*
- Gewichten am Augen-lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthro skopisch ¬
- - Kapsel-raffung mit *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Kapsel-raffung mit *81.82.11*
- Herz Klappe ersatz ¬ Prothese re
- - - *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- Invasiv) ¬ Entfernen von Intern oder extern Knochen- *78.6*
- Mitral-Klappe-ersatz ¬ Prothese-re- *35.95.12*
- Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen- *79.17.11*
- - Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen- *79.11.11*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.11*
- - Radius-fraktur mit innerer Knochen- *79.12.23*
- - Tibia-fraktur mit innerer Knochen- *79.16.31*
- Nagel
- - Fixateur extern
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans- *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans- *78.63.01*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans- *78.69.52*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Trans- *78.50.28*
- - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans- *78.65.02*

Fixation –*Fortsetzung*

- Nagel –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - Fibula, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans- *78.67.22*
- - - Tibia, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans- *78.67.12*
- Oder Suspension einer Wander-niere ¬ *55.7*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Geschlossen Reposition Fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.10*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.00*
- - - Offene Reposition Fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.30*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.20*
- - Reposition Fraktur
- - - Femur ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.55.00*
- - - - - *78.55.99*
- - - Humerus ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.52.00*
- - - - - *78.52.99*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.54.00*
- - - - - *78.54.99*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.59.00*
- - - - - *78.59.99*
- - - Ohne Angabe Lokalisation ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.50.00*
- - - - - *78.50.99*
- - - Patella ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.56.00*
- - - - - *78.56.99*
- - - Radius Ulna ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.53.00*
- - - - - *78.53.99*
- - - Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.51.00*
- - - - - *78.51.99*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.58.00*
- - - - - *78.58.99*
- - - Tibia Fibula ¬ Innere Knochen
- - - - - *78.57.00*
- - - - - *78.57.99*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-reposition ¬ Knochen- *78.50.1*
- Prophylaktisch) ¬ Innere Knochen- *78.5*
- Prothese ¬ Knochen ersatz material Zement zur
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Pulmonal-Klappe-ersatz ¬ Prothese-re- *35.95.13*

Fixation –*Fortsetzung*
- Schraube Draht ¬ Offene Reposition einfachen
- - Distal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.31.31*
- - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.31.11*
- Trans-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulum mit Knochen- *78.19.21*
- Trikuspidal-Klappe-ersatz ¬ Prothese-re- *35.95.14*
- Vagina
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- - ¬ Suspension und *70.77*
- Vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer extern *84.71*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.62*
- - Oder Osteo-tomie ¬ Knochen-transplantation mit oder ohne Intern *78.3*
- - Ring-system ¬ Anlegen einer extern *84.72*
- - ¬
- - - Computer (assistiert) (abhängig) extern *84.73*
- - - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.60*
- Wirbelsäule ¬ Knochen- *78.50.11*
- Ziliar-körper ¬ *12.98.10*
- ¬
- - Arthrorise und temporär *81.99.59*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Femur-fraktur mit innerer Knochen- *79.15.10*
- - - Femur fraktur
- - - - Mit innerer
- - - - - Knochen- *79.15.00*
- - - - - Knochen- *79.15.20*
- - - - - Knochen- *79.15.99*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.05*
- - - Finger fraktur
- - - - Mit innerer
- - - - - Knochen- *79.14.00*
- - - - - Knochen- *79.14.99*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.04*
- - - Fraktur
- - - - Becken mit innerer Knochen- *79.19.20*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.13.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.13.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.03*
- - - - Klavikula und Skapula mit innerer Knochen- *79.19.10*
- - - - Knochen
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.19.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.19.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.09*
- - - - Patella mit innerer Knochen- *79.19.30*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.12.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.12.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.02*
- - - - Rippe mit innerer *79.19.11*
- - - - Sternum mit innerer *79.19.12*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.17.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.17.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.07*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.16.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.16.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.06*
- - - Humerus fraktur
- - - - Mit innerer
- - - - - Knochen- *79.11.00*
- - - - - Knochen- *79.11.99*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.01*
- - - Wirbel-fraktur mit extern *03.53.11*
- - - Zehe fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.18*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.08*
- - Irido-tomie mit Trans- *12.11*
- - Kolo- *46.64*
- - Offene Reposition
- - - Distal
- - - - Femur-fraktur mit innerer Knochen- *79.35.13*
- - - - Fibula-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.22*
- - - - Humerus-fraktur ohne innere Knochen- *79.21.12*
- - - - Radius fraktur
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.32.10*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.22.10*
- - - - Tibia-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.12*
- - - Einfachen
- - - - Fibula-schaft-fraktur mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.61*
- - - - Fraktur
- - - - - Distal Fibula mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.72*
- - - - - Distal Tibia mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.32*
- - - - - Klavikula und Skapula mit innerer Knochen- *79.39.10*
- - - - - Klavikula und Skapula ohne innere Knochen- *79.29.10*
- - - - - Proximal Fibula mit innerer Knochen- *79.36.50*
- - - - - Proximal Tibia mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.12*
- - - - - Rippe mit innerer *79.39.12*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Sternum mit innerer *79.39.13*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen- *79.37.40*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen- *79.27.11*
- - - - Humerus-schaft-fraktur mit innerer Knochen- *79.31.20*
- - - - Tibia-schaft-fraktur mit innerer Knochen- *79.36.20*
- - - Femur
- - - - Fraktur
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.35.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.35.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.25*
- - - - Schaft-fraktur mit innerer Knochen- *79.35.12*
- - - Fibula-schaft-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.21*
- - - Finger fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.34*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.24*
- - - Fraktur
- - - - Acetabulum mit innerer Knochen- *79.39.20*
- - - - Becken ohne innere Knochen- *79.29.20*
- - - - Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer Knochen- *79.37.11*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.33.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.33.99*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen- *79.33.19*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.23*
- - - - Knochen
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.39.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.39.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.29.00*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.29.99*
- - - - Patella
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.39.40*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.29.30*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.32.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.32.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.22.00*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.22.99*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.37.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.37.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.27.00*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.27.99*
- - - - Teil des Becken mit innerer Knochen- *79.39.29*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.36.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.36.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.26.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.26.99*
- - - Hüft-kopf-fraktur mit innerer Knochen- *79.35.10*
- - - Humerus
- - - - Fraktur
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.31.00*
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.31.99*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.21.00*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.21.99*
- - - - Schaft-fraktur ohne innere Knochen- *79.21.11*
- - - Mehr fragment fraktur
- - - - Distal Fibula mit innerer Knochen- *79.36.73*
- - - - Fibula-schaft mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.63*
- - - - Klavikula Skapula
- - - - - Mit innerer Knochen- *79.39.11*
- - - - - Ohne innere Knochen- *79.29.11*
- - - - Metatarsalia mit innerer Knochen- *79.37.30*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula mit innerer Knochen- *79.36.51*
- - - - - Humerus mit innerer Knochen- *79.31.12*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen- *79.36.14*
- - - - Rippe mit innerer *79.39.14*
- - - - Sternum mit innerer *79.39.15*
- - - - Tarsalia
- - - - - Metatarsalia ohne innere Knochen- *79.27.12*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen- *79.37.21*
- - - - Teil
- - - - - Humerus mit innerer Knochen- *79.31.90*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen- *79.36.40*
- - - Proximal
- - - - Fibula-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.20*
- - - - Humerus-fraktur ohne innere Knochen- *79.21.10*
- - - - Tibia-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.10*
- - - Radius fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.32.19*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.22.19*
- - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit innerer Knochen- *79.35.11*
- - - Talus- und Kalkaneus-fraktur ohne innere Knochen- *79.27.10*
- - - Tibia-schaft-fraktur ohne innere Knochen- *79.26.11*
- - - Ulna fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.32.29*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.22.20*
- - - Zehe fraktur
- - - - Mit innerer Knochen- *79.38*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Zehe fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Ohne innere Knochen- *79.28*

Fixierten Brücke ¬ Einsetzen einer *23.42*

Fixierung
- Darm, n.n.bez. ¬ *46.60*
- Dickdarm
- - Bauch-wand ¬ *46.63*
- - ¬ Sonstige *46.64*
- Dünndarm
- - Bauch-wand ¬ *46.61*
- - ¬ Sonstige *46.62*
- Gefäss-prothese ¬ Einsatz von Gerät zur *00.9A.4*
- Hand, n.n.bez. ¬ Sehne- *82.85*
- Hoden Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und hinter Augen-kammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*
- Stent-graft-Prothese durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur *00.9A.41*

Fläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal Humerus-gelenk- *81.85.30*

Flap
- DIEP) ¬ Deep inferior epigastric perforator *85.89.21*
- GAP) ¬ Superior gluteal artery perforator *85.89.24*
- I-GAP) ¬ Inferior gluteal artery perforator *85.89.25*
- SIEA) ¬ Superficial inferior epigastric artery *85.89.22*
- SIEP) ¬ Superficial inferior epigastric perforator *85.89.22*

Flav ektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.34*
- 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.35*
- 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.36*

Fleisch
- Alveolar-kamm ¬ Inzision an Zahn- *24.0*
- Alveole ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Zahn, Zahn- *24.19*
- Riss ¬ Naht eines Zahn- *24.32*
- ¬
- - Biopsie Zahn
- - - - *24.11.00*
- - - - *24.11.99*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am Zahn- *24.31*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am Zahn- *24.11.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) am Zahn- *24.11.20*
- - Operation Zahn
- - - - *24.39.00*

Fleisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation Zahn –*Fortsetzung*
- - - - *24.39.99*

Flexibel
- Lumbal ¬ total künstlich Diskus-prothese (*84.65*
- Zervikal ¬
- - Partiell künstlich Diskus-prothese (*84.61*
- - Total künstlich Diskus-prothese (*84.62*

Flexible
- Broncho-skopie unter fluoro-skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (*33.27*
- Diskus prothese
- - Lumbal ¬ künstlich (*84.64*
- - Thorakal ¬ künstlich (*84.63*
- Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.33*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.32*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.30*
- Fiberoptisch Kolo-skopie ¬ *45.23*
- Instrument ¬ Tracheo(broncho)skopie, *31.42.11*
- Sigmoido-skopie ¬ *45.24*

Flexoren ¬ Exploration an der Hand-sehnenscheide, *82.01.11*

Flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow
- Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell Gefäss durch Stent als *39.72.13*
- Messung ¬ Uro- *89.24*

Flügel
- Gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion der Naso-labial- *21.86*

Fluoreszein-Angio-graphie oder -Angio-skopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz
- Angio-graphie der Gefäss ¬ intraoperativ *88.59*
- Broncho-skopie ¬ *33.23.13*
- Gestützt Therapie-verfahren ¬ *00.99.70*

Fluoro
- Skopie ¬
- - Computer-gesteuert Chirurgie mit *00.33*
- - Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit *96.29*
- Skopisch Kontrolle
- - Mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter *33.27*
- - ¬ Unter *55.04*

Flüssig
- Klebstoff

Flüssig –*Fortsetzung*

- Klebstoff –*Fortsetzung*
- - Oder Alkohol ¬ Embolisation oder Verschluss durch *39.79*
- - - ¬ Embolisation oder Verschluss durch *39.72*
- Medikament in die vorder Augen-kammer ¬ Injektion von *12.92.12*
- Radio-isotop ¬ Infusion von *92.20*
- Substanz vorder Augen kammer ¬ Injektion
- - von *12.92.10*
- - von *12.92.19*

Flüssigkeit

- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.36*
- Ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend *39.72.22*
- - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend *39.72.12*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.33*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.31*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.37*
- Oder Gründen ¬
- - Krani-ektomie zur Drainage Epidural *01.25.19*
- - Kranio-tomie, sonstige Drainage Epidural *01.24.16*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.38*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit embolisierend *39.79.35*
- Vorder Augen-kammer ¬ Injektion von *12.92.11*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch schwere *14.59.10*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung von sonstiger intra-zerebral *01.39.19*
- - - - Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra-kraniell *01.39.29*
- - - Hirnhaut zur Drainage von Sub-dural und Sub-arachnoidal *01.31.20*
- - - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage von Sub-dural *03.09.43*
- - - Spinal-kanal zur Drainage Epidural *03.09.41*
- - Lösung
- - - Gonio-Synechie durch Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorder Synechie durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Osteopathisch manipulativ Behandlung zur Mobilisation von Gewebe- *93.66*
- - Selektiv Embolisation von Gefäss mit embolisierend *39.79.3*

Flüssigkeit –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch schwere *14.39.10*

Flussrate

- Gas druck betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant *86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit konstant *86.08.11*
- Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant *00.98.10*
- Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant *00.98.11*

Flussreserve [FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der fraktionell *37.2A.21*

Flüster-sprache ¬ Hörweite für *95.42*

Flutter) ¬ z.b. Abhusthilfe (*93.18.10*

FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance-guided *00.99.32*

Fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital Kollateral-gefäss und Uni- *39.99.24*

Fokus

- Herz unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit *37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Lunge unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit *37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*

Fokus –*Fortsetzung*

- Lunge unterstützung ¬ –*Fortsetzung*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit –*Fortsetzung*
- - - *37.6D.31*

Follikel

- Punktion
- - Ovum aspiration intra tubär Gameten transfer GIFT ¬
- - - *69.92.20*
- - - *69.92.29*
- - Unter sonographisch Kontrolle) ¬ perkutan *69.92.21*
- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit Haar- *08.63*
- ¬
- - Entfernen von Trachom- *10.33*
- - Operationen an den Haar- *86*
- - Umschneiden eines Haar- *86.09*

Follow-up-Gespräch, n.n.bez. ¬ psychiatrisch *94.19*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬

- Punktion an der anterior *01.09*
- Schädel-sonographie über der *88.71.12*
- Sub-dural Punktion (durch die *01.09*

Foramen oval

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines offenen *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des offenen *35.51*
- ¬
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Elektrode im *02.93*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (offenen) *35.71*

Foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans

- - *81.08*
- - *81.38*

Foramino-tomie ¬ *03.09*

Forderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer intra-abdominal Raum- *54.24*

Forensisch

- Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung des Geistes-zustand ¬ *94.11*

Form

- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4B*

Form –*Fortsetzung*

- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4C*

- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.4D*

- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.41*

- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.42*

- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.43*

- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.44*

- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.45*

- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.46*

- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.47*

- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer *78.49.48*

- Künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Artefakt-wellen- *89.46*

- ¬ Andere Immun-therapie, Immun-suppression, sonstige Applikation- *99.28.15*

Formung

- Kutaneo-peritoneal Fistel ¬ *54.93*

- Peritoneo-vaskulär Shunt ¬ *54.94*

- Puls-generator-Tasche für Thalamus-Stimulator ¬ *86.09*

Fornix

- Rekonstruktion mit frei Transplantat

- - Autogen ¬ konjunktival *10.42.10*

- - Nicht autogen ¬ konjunktival *10.42.11*

- - ¬ konjunktival

- - - *10.42.00*

- - - *10.42.99*

- ¬ Sonstige Rekonstruktion der konjunktival *10.43*

Fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteo-tomie ¬ Verlagerung des Alveolar- *76.63.20*

Forzeps

- Barton * ¬ *72.4*

- Mit Episiotomie ¬

- - Hoher *72.31*

- - Mittlerer *72.21*

- Ohne Geburt ¬ Anwendung des *73.3*

- Piper ¬ Operation mit *72.6*

Forzeps –*Fortsetzung*

- Versuch ¬ *73.3*

- ¬

- - Hoher

- - - *72.39*

- - - *72.3*

- - Misslungen *73.3*

- - Mittlerer

- - - *72.29*

- - - *72.2*

Fossa

- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*

- Oder der Haut ¬ Exploration einer oberflächlich *86.09*

- Posterior ¬ Myelo-graphie der *87.02*

Fossae ¬ Operationen an oberflächlich *86*

Fothergill-Donald ¬ Operation nach Manchester- *69.22*

Fowler * ¬ Operation nach *82.85*

Fox * ¬ Operation nach *08.43*

Fragment

- Akromio klavikular gelenk

- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.12*

- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.13*

- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion

- - Gelenk

- - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo-chondral *81.96.71*

- - - Hand-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.21*

- - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.31*

- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.51*

- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.41*

- - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.11*

- - - Zehe-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.61*

- - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.81*

- Ellenbogen

- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.85.10*

- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.85.11*

- Fraktur

- - Distal Fibula mit

- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.73*

- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.17.26*

- - Fibula schaft mit

- - - Innerer Knochen fixation

- - - - Durch (winkelstabil) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.62*

- - - - ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.63*

- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.17.23*

- - Klavikula Skapula

- - - Mit

Fragment –*Fortsetzung*

- Fraktur –*Fortsetzung*

- - Klavikula Skapula –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.39.11*

- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.11.12*

- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.29.11*

- - Metatarsalia mit

- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.37.30*

- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.18.15*

- - Proximal

- - - Fibula mit

- - - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.51*

- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.17.21*

- - - Humerus mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.31.12*

- - - Tibia mit

- - - - Innerer Knochen

- - - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.14*

- - - - - Fixation durch (Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.13*

- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.17.12*

- - Rippe mit innerer Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.39.14*

- - Sternum mit innerer Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.39.15*

- - Tarsalia

- - - Metatarsalia ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.27.12*

- - - Mit

- - - - Innerer Knochen

- - - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.37.21*

- - - - - Fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.37.20*

- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.18.14*

- - Teil

- - - Humerus mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.31.90*

- - - Tibia mit

- - - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr- *79.36.40*

- - - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr- *78.17.16*

- Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von nekrotisch Knochen- *76.01*

- Hüft gelenk

- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.40.10*

- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.40.11*

- Humeroglenoidal gelenk

Fragment –*Fortsetzung*

- Humeroglenoidal gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.47.10*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Refixation eines osteo-chondral *81.96.72*
- - - Hand-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.22*
- - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.32*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.52*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.42*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.12*
- - - Zehe-gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.62*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines osteo-chondral *81.96.82*
- Schädel ¬ Elevation von Fraktur- *02.02*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.11*
- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteo-chondral *81.49.13*
- ¬
- - Elevation von Spinal Knochen- *03.53*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von *26.99.23*
- - Mit Aspiration von Diskus- *80.52*

Fragmentation

- Aspiration Katarakt
- - Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako- *13.42*
- - ¬ Mechanisch Phako- *13.43*
- Sekundär-membran [nach Katarakt] ¬ Mechanisch *13.66*

Fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- Koronar Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle- *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle- *36.99.11*
- Myokardial Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle- *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle- *37.99.11*

Fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ katheter-gestützt Messung der *37.2A.21*

Fraktioniert

- Extra zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.32*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.31*
- - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.30*
- - ¬ Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung
- - - , *92.39.11*
- - - , *92.39.39*
- Zerebral
- - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.22*
- - Intensität moduliert
- - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.21*
- - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, Stereotaktisch Bestrahlung, *92.39.20*
- - ¬ Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung
- - - , *92.39.01*
- - - , *92.39.29*

Fraktur

- Acetabulum mit
- - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochen-fixation / Trans-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.19.21*
- Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ Komplex-behandlung bei Osteoporose/ *93.38.6*
- Becken
- - Mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.20*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.20*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.20*
- Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition
- - Einfach- *76.76.10*
- - Mehrfach- *76.76.11*
- Distal
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - - - Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen *78.17.25*
- - - - Mehr-fragment- *78.17.26*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Distal –*Fortsetzung*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Durch
- - Draht
- - - Oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius- *79.12.20*
- - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, offene Reposition einer Sternum- *34.79.31*
- - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, offene Reposition einer Sternum- *34.79.32*
- Ellenbogen-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.22.20*
- Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - der *78.55.00*
- - der *78.55.99*
- Fibula schaft mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch (winkelstabil) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.62*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.63*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen *78.17.22*
- - - Mehr-fragment- *78.17.23*
- Fragment vom Schädel ¬ Elevation von *02.02*
- Hand-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.23.20*
- Hüft-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - der *78.52.00*
- - der *78.52.99*
- Kalkaneus
- - Mit innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.19*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.10*
- - - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.11*
- - Talus mit
- - - Innerer Knochen fixation

Fraktur –*Fortsetzung*
- Kalkaneus –*Fortsetzung*
- - Talus mit –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.10*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer *79.33.10*
- - - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.19*
- - - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.10*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.13.00*
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.13.99*
- - - - - Offene Reposition einer *79.33.00*
- - - - - Offene Reposition einer *79.33.19*
- - - - - Offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.14.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.14.11*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.03*
- - - Offene Reposition einer *79.23*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.63*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - - der *78.54.00*
- - - - der *78.54.99*
- Klavikula Skapula
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.19.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen *79.39.10*
- - - - - Mehr-fragment- *79.39.11*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *78.11.12*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen *79.29.10*
- - - Mehr-fragment- *79.29.11*
- Knie-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - einer *79.19.00*
- - - - - einer *79.19.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - einer *79.39.00*
- - - - - einer *79.39.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.19.90*
- - - - Offene Reposition einer *78.19.91*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.09*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.29.00*
- - - - einer *79.29.99*
- Lateral Orbita-wand ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.11*
- Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris- *76.77.10*
- Mehrfach-fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombiniert Mittel-Gesicht- *76.79.40*
- Metatarsalia mit
- - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.37.30*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *78.18.15*
- Mit
- - Extern Fixation ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel- *03.53.11*
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Draht oder
- - - - - Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius- *79.12.10*
- - - - - Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer Ulna- *79.12.30*
- - - - Intra medullär
- - - - - Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius- *79.12.11*
- - - - - Draht ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius- *79.12.21*
- - - - - Draht ¬ geschlossen Reposition einer Ulna- *79.12.31*
- - - - Mark nagel
- - - - - Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus- *79.11.10*
- - - - - Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus- *79.11.20*
- - - - - Winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distal Humerus- *79.31.30*
- - - - - Winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal Humerus- *79.31.10*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula- *79.16.40*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius- *79.12.12*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia- *79.16.10*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula- *79.16.50*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - - Durch –*Fortsetzung*
- - - - Mark nagel –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius- *79.12.22*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia- *79.16.30*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer Ulna- *79.12.32*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaft- *79.36.60*
- - - - Schraube
- - - - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus- *79.11.19*
- - - - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus- *79.11.29*
- - - - - Platte) ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius- *79.12.19*
- - - - - Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius- *79.12.29*
- - - - - Platte) ¬ geschlossen Reposition einer Ulna- *79.12.39*
- - - - - Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula- *79.16.49*
- - - - - Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Tibia- *79.16.29*
- - - - - Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Finger- *79.14.19*
- - - - - Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula- *79.16.59*
- - - - - Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia- *79.16.39*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Finger- *79.14.10*
- - - Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - - Distal Radius- *79.12.13*
- - - - Humerus- *79.11.21*
- - - - Proximal
- - - - - Humerus- *79.11.11*
- - - - - Tibia- *79.16.11*
- - - - Radius- *79.12.23*
- - - - Tibia- *79.16.31*
- - - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.10*
- - - - Offene Reposition einer *79.30*
- - - Schraube Draht ¬ Offene Reposition einfachen
- - - - Distal Humerus- *79.31.31*
- - - - Proximal Humerus- *79.31.11*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Femur- *79.15.10*
- - - - - Femur- *79.15.00*
- - - - - Femur- *79.15.20*
- - - - - Femur- *79.15.99*
- - - - - Finger- *79.14.00*
- - - - - Finger- *79.14.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - - - Humerus- *79.11.00*
- - - - - Humerus- *79.11.99*
- - - - - Zehe- *79.18*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Distal Femur- *79.35.13*
- - - - - Distal Radius- *79.32.10*
- - - - - Einfachen Fibula-schaft- *79.36.61*
- - - - - Einfachen Humerus-schaft- *79.31.20*
- - - - - Einfachen Tibia-schaft- *79.36.20*
- - - - - Femur- *79.35.00*
- - - - - Femur- *79.35.99*
- - - - - Femur-schaft- *79.35.12*
- - - - - Finger- *79.34*
- - - - - Hüft-kopf- *79.35.10*
- - - - - Humerus- *79.31.00*
- - - - - Humerus- *79.31.99*
- - - - - Radius- *79.32.19*
- - - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur- *79.35.11*
- - - - - Ulna- *79.32.29*
- - - - - Zehe- *79.38*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur- *78.15.30*
- - - - - Fibula- *78.17.24*
- - - - - Radius- *78.13.10*
- - - - Femur- *78.15.40*
- - - - Fibula- *78.17.27*
- - - - Humerus- *78.12.90*
- - - - Kalkaneus- *78.18.10*
- - - - Proximal Humerus- *78.12.10*
- - - - Radius- *78.13.11*
- - - - Tibia- *78.17.15*
- - - - Ulna- *78.13.20*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur- *78.15.31*
- - - - - Radius- *78.13.12*
- - - - Einfachen Tibia-schaft- *78.17.13*
- - - - Femur-schaft- *78.15.20*
- - - - Humerus- *78.12.91*
- - - - Proximal Humerus- *78.12.11*
- - - - Radius- *78.13.13*
- - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur- *78.15.10*
- - Zahn-stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris- *76.77*
- Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - Débridement einer offenen *79.69*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - der *78.59.00*
- - - der *78.59.99*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬

Fraktur –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.20.20*
- - - Débridement einer offenen *79.60*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - - der *78.50.00*
- - - - der *78.50.99*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an *79.90*
- - Innere Knochen fixation
- - - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.00*
- - - - Offene Reposition einer *79.20*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Femur- *79.05*
- - - - - Finger- *79.04*
- - - - - Humerus- *79.01*
- - - - - Zehe- *79.08*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Distal Fibula- *79.26.22*
- - - - - Distal Humerus- *79.21.12*
- - - - - Distal Radius- *79.22.10*
- - - - - Distal Tibia- *79.26.12*
- - - - - Femur- *79.25*
- - - - - Fibula-schaft- *79.26.21*
- - - - - Finger- *79.24*
- - - - - Humerus- *79.21.00*
- - - - - Humerus- *79.21.99*
- - - - - Humerus-schaft- *79.21.11*
- - - - - Proximal Fibula- *79.26.20*
- - - - - Proximal Humerus- *79.21.10*
- - - - - Proximal Tibia- *79.26.10*
- - - - - Radius- *79.22.19*
- - - - - Talus- und Kalkaneus- *79.27.10*
- - - - - Tibia-schaft- *79.26.11*
- - - - - Ulna- *79.22.20*
- - - - - Zehe- *79.28*
- - Osteosynthese ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel- *03.53.10*
- Orbita-dach ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.10*
- Patella
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.19.30*
- - - - Offene Reposition einer *79.39.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.16.10*
- - - - Offene Reposition einer *78.16.11*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.30*
- - ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - der *78.56.00*
- - - der *78.56.99*
- Phalangen
- - Fuss mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.19.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fuss mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer *78.19.31*
- - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer *78.19.11*
- Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (trans-oral oder von außen) einer *76.76.30*
- Proximal
- - Femur fraktur mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals- *79.35.11*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals- *78.15.10*
- - Fibula mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen *79.36.50*
- - - - Mehr-fragment- *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen *78.17.20*
- - - - Mehr-fragment- *78.17.21*
- - Humerus mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.31.12*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.13*
- - - - - Blount-)Klammer oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen *79.36.12*
- - - - - Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.14*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *78.17.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen *78.17.11*
- - - - - Mehr-fragment- *78.17.12*
- Radius Ulna
- - Mit innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer *79.12.00*
- - - - einer *79.12.99*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.32.00*
- - - - einer *79.32.99*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.02*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.22.00*
- - - - einer *79.22.99*
- - ¬

Fraktur –*Fortsetzung*
- Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Débridement einer offenen *79.62*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - - der *78.53.00*
- - - - der *78.53.99*
- Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition
- - Einfach- oder Mehrfach- *76.76.20*
- - Trans-oral) einer Einfach- oder Mehrfach- *76.76.21*
- Reposition ¬ Re-osteo-tomie nach *76.09.10*
- Rippe
- - Mit innerer Fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.19.11*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen *79.39.12*
- - - - Mehr-fragment- *79.39.14*
- - Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.11.20*
- - - Offene Reposition einer *78.11.21*
- Schädel ¬ Débridement einer Trümmer- *02.02*
- Skapula Klavikula
- - Mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippe Sternum ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - der *78.51.00*
- - - der *78.51.99*
- Sprung-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert Versorgung einer *80.27.20*
- Sternum mit innerer Fixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.19.12*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen *79.39.13*
- - - Mehr-fragment- *79.39.15*
- Tarsalia
- - Metatarsalia
- - - Mit
- - - - Innerer Knochen
- - - - - Fixation (z.b. durch Schraube, (winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.29*
- - - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - - - - Fixation, n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.00*
- - - - - Fixation, n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.37.00*
- - - - - Fixation, sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.99*
- - - - - Fixation, sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.37.99*
- - - - Knochen fixation
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.18.11*
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.18.12*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer *79.07*
- - - - Offene Reposition
- - - - - einer *79.27.00*
- - - - - einer *79.27.99*
- - - - - Einfachen *79.27.11*
- - - - - Mehr-fragment- *79.27.12*
- - - ¬
- - - - Débridement einer offenen *79.67*
- - - - Innere Knochen
- - - - - Fixation ohne Reposition der *78.58.00*
- - - - - Fixation ohne Reposition der *78.58.99*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.37.20*
- - - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.37.21*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *78.18.14*
- Teil
- - Becken mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.19.22*
- - Humerus mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.31.90*
- - Tibia mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *79.36.40*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment- *78.17.16*
- Tibia Fibula
- - Mit innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer *79.16.00*
- - - - einer *79.16.99*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.36.00*
- - - - einer *79.36.99*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.06*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.26.00*
- - - - einer *79.26.99*
- - ¬
- - - Débridement einer offenen *79.66*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition
- - - - der *78.57.00*
- - - - der *78.57.99*
- ¬
- - Anlegen Fixateur extern
- - - Femur Reposition
- - - - von *78.15.00*

Fraktur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anlegen Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - - Femur Reposition –*Fortsetzung*
- - - - von *78.15.99*
- - - Humerus Reposition
- - - - von *78.12.00*
- - - - von *78.12.99*
- - - Karpalia Metakarpalia Reposition
- - - - von *78.14.00*
- - - - von *78.14.99*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen Reposition
- - - - von *78.19.00*
- - - - von *78.19.99*
- - - Patella Reposition
- - - - von *78.16.00*
- - - - von *78.16.99*
- - - Radius Ulna Reposition
- - - - von *78.13.00*
- - - - von *78.13.99*
- - - Skapula Klavikula Rippe Sternum Reposition
- - - - von *78.11.00*
- - - - von *78.11.99*
- - - Tarsalia Metatarsalia Reposition
- - - - von *78.18.00*
- - - - von *78.18.99*
- - - Tibia Fibula Reposition
- - - - von *78.17.00*
- - - - von *78.17.99*
- - Débridement
- - - Komplizierten offenen *79.6*
- - - Offenen
- - - - Femur- *79.65*
- - - - Finger- *79.64*
- - - - Humerus- *79.61*
- - - - Zehe- *79.68*
- - Dekompression bei Schädel- *02.02*
- - Endoskopisch Reposition
- - - Orbita- *76.78.21*
- - - Stirn-Höhle-vorderwand- *76.78.11*
- - Geschlossen Reposition
- - - Gesicht schädel
- - - - - *76.78.00*
- - - - - *76.78.99*
- - - Jochbein- und Jochbogen- *76.71*
- - - Mandibula- *76.75*
- - - Maxilla- *76.73*
- - - Nase- *21.71*
- - - Orbita- *76.78.20*
- - - Stirn-Höhle-vorderwand- *76.78.10*
- - Offene Reposition
- - - Gesicht schädel
- - - - - *76.79.00*
- - - - - *76.79.99*
- - - Jochbein- und Jochbogen- *76.72*
- - - Kombiniert Mittel-Gesicht-fraktur (Mehrfach- *76.79.40*
- - - Lateral Mittel-Gesicht- *76.79.39*

Fraktur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mandibula
- - - - - *76.76.00*
- - - - - *76.76.99*
- - - Maxilla- *76.74*
- - - Nase- *21.72*
- - - Naso-ethmoidal Mittel-Gesicht- *76.79.30*
- - - Orbita- *76.79.19*
- - - Processus alveolaris
- - - - - *76.77.00*
- - - - - *76.77.99*
- - - Stirn-Höhle-wand- *76.79.20*
- - - Wirbel- *03.53.20*
- - - Zentrolateral Mittel-Gesicht- *76.79.31*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand offene Reposition Sternum
- - - - *34.79.30*
- - - - *34.79.39*
- - Reposition
- - - Gesicht-schädel- *76.70*
- - - Schädel- *02.02*
- - - Wirbel
- - - - - *03.53.00*
- - - - - *03.53.99*
- - Versorgung einer Larynx- *31.64*

Frakturiert Wirbelkörper
- Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder *81.66*
- ¬ Injektion von Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierung
- Knöchern Nase-muschel ¬ *21.62*
- Nase-muschel ¬ *21.62*

Frau
- Einfach ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie
- - - Mit Urethr-ektomie, bei der *57.71.41*
- - - Ohne Urethr-ektomie, bei der *57.71.31*
- - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst-ektomie, bei der *57.79.21*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie
- - - Mit Urethr-ektomie, bei der *57.71.40*
- - - Ohne Urethr-ektomie, bei der *57.71.30*
- - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst-ektomie, bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- Zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einer *64.5X.10*
- ¬
- - Entfernen von Harnblase, Urethra und Fett-gewebe bei der *57.71*
- - Kastration bei der *65.51*

Frau –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- - Perineal-sonographie bei der *88.79.22*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, bei der *58.45.10*
- - Sterilisation bei der *66.39*
- - Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier * ¬ Operation nach Spiller- *04.02*

Fredet-Ramstedt * ¬ Operation nach *43.3*

Frei
- A. mammaria interna A. thoracica interna Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, *36.12.23*
- Darm transplantat
- - Oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, *29.33.21*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- Gelenk körper
- - Kiefer gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Entfernung eines *76.5X.50*
- - - Entfernung eines *76.5X.59*

Frei –*Fortsetzung*
- Gelenk körper –*Fortsetzung*
- - ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung *80.11.21*
- - - - Ellenbogen, Entfernung *80.12.11*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung *80.18.11*
- - - - Hand-gelenk, Entfernung *80.13.11*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.11*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung *80.11.11*
- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung *80.19.31*
- - - - Knie-gelenk, Entfernung *80.16.11*
- - - - Lokalisation, Entfernung *80.19.91*
- - - - Sprung-gelenk, Entfernung *80.17.11*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung *80.19.11*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung *80.17.31*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung *80.11.23*
- - - - Ellenbogen, Entfernung *80.12.21*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung *80.18.21*
- - - - Hand-gelenk, Entfernung *80.13.21*
- - - - Hüfte, Entfernung *80.15.21*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung *80.11.13*
- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung *80.19.41*
- - - - Knie, Arthro-tomie des Knie-gelenk, Entfernung *80.16.21*
- - - - Lokalisation, Entfernung *80.19.94*
- - - - Sprung-gelenk, Entfernung *80.17.21*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung *80.19.21*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung *80.17.41*
- Haut
- - Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit lokal Schleimhaut oder *29.4X.10*
- - Muskel-Transplantat ¬ Mamma-plastik mit *85.89.10*
- - Transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder *86.75.17*
- - - ¬ *86.60*

Frei –*Fortsetzung*

- Lappen

- - Bauch-region ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.45*

- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.44*

- - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.47*

- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.41*

- - Hand ¬ Anbringen Gestielt oder

- - - *86.73.00*

- - - *86.73.99*

- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.40*

- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.46*

- - Lippe Mund ¬ Anbringen Gestielt oder

- - - *27.57.00*

- - - *27.57.99*

- - Lokalisation

- - - Grossflächig ¬ Anbringen von Gestielt oder *86.76*

- - - ¬ Anbringen Gestielt oder

- - - - *86.74.00*

- - - - *86.74.99*

- - - - *86.78.49*

- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung

- - - Bauch-region ¬ Anbringen von *86.78.15*

- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.14*

- - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.17*

- - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.11*

- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.30*

- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.10*

- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von *86.78.16*

- - - Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.19*

- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von *86.78.12*

- - - Unter-arm ¬ Anbringen von *86.78.13*

- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.18*

- - Oder frei Haut transplantat

- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.16*

- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.15*

- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.11*

- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.14*

- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.10*

- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder *27.58*

- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.19*

- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.12*

- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.13*

- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder *86.75.17*

Frei –*Fortsetzung*

- Lappen –*Fortsetzung*

- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.42*

- - Unter-arm ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.43*

- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von sonstigem Gestielt oder *86.78.48*

- - ¬

- - - Abtragen von Fett-gewebe an Gestielt oder *86.75*

- - - Débridement an Gestielt oder *86.75*

- - - Gestielt oder *86.70*

- - - Herauspräparieren und Vorbereiten von Gestielt oder *86.71*

- - - Revision Gestielt oder

- - - - *86.75.00*

- - - - *86.75.99*

- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat

- - Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *29.33.21*

- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*

- - ¬

- - - Partiell

- - - - Gloss ektomie

- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.24*

- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.14*

- - - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *29.33.12*

- - - Pelvi

- - - - Gloss ektomie

- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.44*

- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.34*

- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.54*

- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*

- - - Radikal

- - - - Gloss ektomie

- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.24*

- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.14*

- - - - Laryng ektomie

- - - - - Mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.25*

- - - - - Mit Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.15*

- - - - Pelvi

- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.44*

- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.34*

- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.54*

- - - Vollständig

- - - - Gloss ektomie

- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.24*

Frei –*Fortsetzung*

- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Vollständig –*Fortsetzung*

- - - - Gloss ektomie –*Fortsetzung*

- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.14*

- - - - Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.15*

- - - - Pelvi

- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.44*

- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.34*

- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.54*

- Navigation ¬ CT- *00.3*

- Sequester ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Entfernung eines *80.59.10*

- Transplantat

- - Autogen ¬

- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.10*

- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit *10.41.10*

- - Konjunktiva

- - - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*

- - - Nicht autogen ¬ Sonstiges *10.44.11*

- - - ¬

- - - - Sonstiges *10.44.00*

- - - - Sonstiges *10.44.99*

- - Nicht autogen ¬

- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit *10.42.11*

- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit *10.41.11*

- - ¬

- - - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit

- - - - *10.42.00*

- - - - *10.42.99*

- - - Plastisch Rekonstruktion Symblepharon mit

- - - - *10.41.00*

- - - - *10.41.99*

Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerisch *94.13*

Freilegung

- Adhärent Gewebe

- - Arterie-Vene-Nerv Bündel ¬ Dissektion und *39.91*

- - Gefäss-bündel ¬ Dissektion und *39.91*

- Enossal Implantat mit Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ *24.99.10*

- Fazialis kanal

- - Mit Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit *20.42.11*

- - Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit *20.42.10*

- Gefäss

- - Zur endo-vaskulär Intervention ¬ *39.91.10*

- - ¬

- - - *39.91.00*

- - - *39.91.99*

Freilegung –*Fortsetzung*

- Ureter (zur Exploration) ¬ *56.99.10*
- ¬
- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6B.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6B.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6B.A1*
- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6A.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6A.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6C.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6C.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss- *37.6C.A1*
- - Zahn- *24.6*

Freisetzung

- Bioresorbierbar r Stent ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament- *36.07.10*
- - Ohne Medikament- *36.06.10*
- Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament- *00.55.11*
- Selbstexpandierend ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament- *36.07.11*
- - Ohne Medikament- *36.06.11*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Herzkranz Arterie Stent
- - - - Mit Medikament
- - - - - - *36.07.00*
- - - - - - *36.07.99*
- - - - Ohne Medikament- *36.06*
- - - Peripher Gefäss stent
- - - - Mit Medikament
- - - - - - *00.55.00*
- - - - - - *00.55.99*
- - - - Ohne Medikament
- - - - - - *39.90.00*
- - - - - - *39.90.99*
- - Stent ohne Medikament- *00.63*

Fremd bezug ¬

- Allogen peripher hämatopoetisch Stamm zelle
- - HLA-identisch, *41.05.51*
- - Nicht HLA-identisch, *41.05.41*
- Transfusion
- - Nabelschnur-blut-stamm-zelle, allogen, *41.06.04*
- - Spender-lympho-zyt, *99.09.20*
- Transplantation von Knochenmark-stamm-zelle, *41.00.05*

Fremdkörper

- Anus durch Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlich *98.21*
- - ¬ Entfernen eines penetrierend *16.1*
- Augen-lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.04*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines *06.09*
- Entfernung
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan endo-vaskulär *39.76.70*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan endo-vaskulär *39.77.70*
- - Mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, *39.75.01*
- - Muskel Sehne oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - - Extremität ¬ *83.09.16*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - - Unter-arm ¬ *83.09.13*
- - ¬
- - - Inzision
- - - - Brustwand, Thorako-tomie zur *34.01.10*
- - - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis, zur *61.0X.10*
- - - Knochen inzision
- - - - Becken-knochen, *77.19.31*
- - - - Näher bezeichneten Knochen, *77.19.91*
- - - - Ohne Knochen
- - - - - Durchtrennung am Femur, *77.15.11*
- - - - - Durchtrennung am Humerus, *77.12.11*
- - - - - Durchtrennung am Kalkaneus, *77.18.22*
- - - - - Durchtrennung am Talus, *77.18.12*
- - - - - Durchtrennung an der Patella, *77.16.11*
- - - - - Durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia, *77.14.11*
- - - - - Durchtrennung an Metatarsalia, *77.18.42*

Fremdkörper –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Knochen –*Fortsetzung*
- - - - - Durchtrennung an Radius und Ulna, *77.13.11*
- - - - - Durchtrennung an sonstigen Tarsalia, *77.18.32*
- - - - - Durchtrennung an Tibia und Fibula, *77.17.11*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss, *77.19.41*
- - - - - Hand, *77.19.11*
- - - - Rippe und Sternum, *77.11.21*
- - - - Skapula und Klavikula, *77.11.11*
- - - - Wirbelsäule, *77.19.21*
- - - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den Koronarien mittels *00.66.33*
- - - Thromb-ektomie, *37.11*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Trans-urethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- Hand ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Hinter Augen kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- - ¬ Entfernen eines *14.00*
- Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub-konjunktival *10.0*
- Kopf und Hals ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*
- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-korneal *11.0*
- Künstlich Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.18*
- Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.14*
- Linse
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- - ¬ Entfernen eines *13.00*
- Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.03*
- Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.01*
- Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.12*
- Oder
- - Stein ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- - Vorrichtung Haut Subkutan gewebe
- - - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- - - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*

Fremdkörper –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Vorrichtung Haut Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - - ¬ Inzision mit Entfernen
- - - - eines *86.05.00*
- - - - eines *86.05.99*
- Ohne Inzision
- - Extremität ausser der Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf ausser Vulva, Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- - Unteren Extremität ausser dem Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.11*
- Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.02*
- Peritoneal-höhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zystotomie, endoskopisch Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.13*
- Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.05*
- Schädel knochen oder Epidural raum ¬
- - Krani-ektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- - Kranio-tomie, Entfernung eines *01.24.15*
- Skrotum und Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Spinal kanal
- - Epidural ¬ Entfernen eines *03.01.10*
- - ¬ Entfernen
- - - eines *03.01.00*
- - - eines *03.01.99*
- Tonsille und Adenoide durch Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.15*
- Ureter oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.19*
- Uterus
- - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines intraluminal *69.95.11*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.16*
- Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.17*
- Vorder Augen kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular *12.02*
- - ¬ Entfernen eines intra-okular *12.00*
- Vulva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen eines anderen penetrierend *69.97*
- ¬
- - Entfernen eines *98.20*
- - Inzision
- - - Gehirn, Entfernung eines intra-zerebral *01.39.30*

Fremdkörper –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Kornea zum Entfernen eines *11.1*
- - Trans urethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.11*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere-becken, Entfernung eines *56.0X.11*
- - Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), mit Entfernung eines *57.19.22*

Frenul ektomie ¬
- Labial *27.41*
- Lingual *25.92*

Frenulo tomie ¬
- Inzision am Penis, *64.92.10*
- Labial *27.91*
- Lingual *25.91*

Frenulum
- Plastik ¬ *64.0*
- ¬
- - Lingual Exzision des *25.92*
- - Spaltung des Labial *27.91*

Frenzelbrillen-Untersuchung ¬ *95.03.10*

Frequenz
- Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.87*
- Ablation
- - Barrett-Schleimhaut (BARRX) ¬ endoskopisch Radio- *42.33.23*
- - Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio- *39.75.20*
- - Varizen ¬ Endo-venös Radio- *38.59.52*
- - ¬
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus, Radio- *42.33.23*
- - - Konventionell Radio- *37.34.11*
- - - Multi-polar phasenverschoben Radio- *37.34.16*
- - - Radio- *04.2*
- Aorta ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.82*
- Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.81*
- Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.85*
- Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio- *99.85*
- Kontrolle eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.45*
- Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio- *43.41.20*
- Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.84*
- Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels Radio- *39.79.86*
- ¬

Frequenz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch Radio- *04.2*
- - Katheter-technisch Verschluss von Arterie mittels Radio- *39.79.8*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬
- Therapeutisch Plasma-pherese, mit *99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. *99.07*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frisch
- Geburtsbedingt
- - Riss
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - Uterus-riss, n.n.bez. ¬ Naht eines *75.50*
- Traumatisch Amputation
- - Extremität, n.n.bez. ¬ Nach-amputation bei einer *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nach-amputation bei einer *84.10*

Frontal
- Alveolar kammbereich
- - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im *76.63.11*
- Huet) ¬ partiell Laryng-ektomie *30.29.21*
- Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit *76.63.10*
- Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im *76.65.22*
- Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von Orbita, Temporal-region oder *02.05.20*
- Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse trans
- - - - *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - Durchtrennung am Infundibulum (Hypophysenstiel), trans- *07.61*
- - Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), trans- *07.64*
- - Exzision einer Läsion an der Hypophyse, trans- *07.61*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.10*
- - Infundibul-ektomie, trans- *07.61*
- - Offene Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.11*
- - Partiell
- - - Exzision der Hypophyse, trans- *07.61*
- - - Kryo-hypophys-ektomie, trans- *07.61*
- - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.13.12*

Frontal –*Fortsetzung*

- Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Sub-total Hypophys-ektomie, trans- *07.61*
- - Total Exzision der Hypophyse, trans- *07.64*
- - Vollständig Kryo-hypophys-ektomie, trans- *07.64*

Frontalis

- Anlage einer Median-drainage ¬ Sinuso-tomie des Sinus *22.41.12*
- Endo-nasal ¬ Sinuso-tomie des Sinus *22.41.11*
- Mit Fett-gewebe) ¬ Obliteration am Sinus *22.42*
- Verfahren mit
- - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*
- ¬
- - Exzision einer Läsion am Sinus *22.42*
- - Sinus ektomie Sinus
- - - *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinuso tomie Sinus
- - - *22.41.00*
- - - *22.41.10*
- - - *22.41.99*

Fronto

- Lateral (Leroux-Robert) ¬ partiell Laryng-ektomie *30.29.22*
- Nasalis ¬ Rekonstruktion des Ductus *22.79*
- Orbital Kranio-plastik zur Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frontobasis mit Gestielt Lappen ¬ Dura-plastik an der *02.12.31*

Frozen Plasma FFP ¬

- Therapeutisch Plasma-pherese, mit Fresh *99.71.11*
- Transfusion von Plasma (inkl. Fresh *99.07*

Fruchtwasser-volumen, ultraschall-gesteuert ¬ Therapeutisch Veränderung des *75.C6*

Fructose) ¬ C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.b. Laktose, *89.39.10*

Früh

- Rehabilitation
- - Anzahl Behandlung tag
- - - Oder Therapie-einheit ¬ Physikalisch-medizinisch *93.89.2*
- - - ¬ Neurologisch-neuro-chirurgische *93.89.1*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.4*
- - - 21 bis höchstens 27 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.5*
- - - 28 bis höchstens 34 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.6*
- - - 35 bis höchstens 41 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.7*
- - - 42 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.8*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere *93.89.3*
- Rehabilitativ

Früh –*Fortsetzung*

- Rehabilitativ –*Fortsetzung*
- - Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch- *93.89.B*
- - Komplex-behandlung, nach Behandlung-tag und Therapie-einheit ¬ Geriatrisch *93.89.9*

Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit Ultraschall- *96.29*

Fulguration

- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*
- - Urethra ¬ *58.31*
- ¬ Destruktion der Haut durch *86.3*

Füll-material ¬ Injektion und Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung ¬ Zahn-sanierung durch *23.2*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio

- Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, (Hemi-) *44.67.20*
- Nissen ¬
- - *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastro-plastik, (Hemi-) *44.65.20*
- ¬ *44.66*

Fundus

- Photographie ¬ *95.11*
- Varizen
- - Laparoskopisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.21*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.20*
- - - Sklerosierung von *44.49.10*
- - ¬ endoskopisch
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- ¬ Sperroperation am *44.49.30*

Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus

- Epididymis
- - Ductus deferens ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *63.09*
- - - Operationen an *63.99*
- - Oder Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Riss an *63.51*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *63.59*
- ¬
- - Detorsion von Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung von Adhäsion am *63.94*

Funiculus spermaticus –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Reposition der Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*

Funktion

- Diagnostik
- - Mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch *89.1A*
- - Nerv-system mit pharmakologisch Testung ¬ invasiv *89.13.05*
- Extra korporal
- - Biventrikulär
- - - Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.21*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.21*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.21*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.5*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6D.21*
- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.11*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.11*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.11*
- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.12*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.12*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.12*
- - Uni ventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.4*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6D.11*
- Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.67.20*
- Intra
- - Korporal

Funktion –*Fortsetzung*

- Intra –*Fortsetzung*

- - Korporal –*Fortsetzung*

- - - Biventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.33*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.33*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.33*

- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.31*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.31*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.31*

- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.32*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.32*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.32*

- - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.6*

- - Vasal Intra kardial

- - - Links ventrikulär perkutan ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.41*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.41*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.41*

- - - Rechts ventrikulär perkutan ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6B.42*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6A.42*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.6C.42*

- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch- *37.69.2*

- Kardia-plastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.67.10*

- Kontrolle eines künstlich Pacemaker, n.n.bez. ¬ *89.45*

- Laparoskopisch ¬

Funktion –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*

- - Entfernen

- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3B*

- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3D*

- - Implantation

- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.36*

- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.38*

- - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3F*

- Offen chirurgisch ¬

- - Entfernen

- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3A*

- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3C*

- - Implantation

- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.35*

- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.37*

- - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter- *42.99.3E*

- Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3*

- Prüfung ¬

- - Auditive und vestibulär *95.46*

- - Nase- *89.12*

- Studie

- - Schlaf störung ¬

- - - Sonstige *89.18.00*

- - - Sonstige *89.18.99*

- - ¬

- - - Gastro-intestinal Szintigraphie und Radio-Isotop- *92.04*

- - - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*

- - - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*

- - - Kardio vaskulär hämatopoetisch Szintigraphie Radio Isotop

- - - - - *92.05.00*

- - - - - *92.05.09*

- - - Knochenmark-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*

- - - Leber-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.02*

- - - Milz-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*

- - - Nicht invasiv Neurologisch

- - - - *89.15.00*

- - - - *89.15.99*

- - - Niere-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.03*

- - - Radio Isotop

- - - - - *92.09.00*

- - - - - *92.09.99*

Funktion –*Fortsetzung*

- Studie –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Schilddrüse-szintigraphie und Radio-Isotop- *92.01*

- - - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio-Isotop- *92.05*

- Test ¬

- - Gang-analyse mit physiologisch *89.15.39*

- - Gefäss-sonographisch *88.79.81*

- - Thermisch Vestibularis *95.44*

- Untersuchung

- - Glukose- Laktose- oder Fett-belastung ¬ Metabolisch *89.39.51*

- - Ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ komplex endokrinologisch *99.B5.10*

- - ¬ Metabolisch

- - - *89.39.50*

- - - *89.39.59*

- ¬

- - Adaptation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.13*

- - Instrumentell Diagnostik fazio-oral oder stimmlich *93.70.02*

- - Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.12*

- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch Sphinkter

- - - - *44.67.00*

- - - - *44.67.99*

- - Magen- *89.39.49*

- - Massnahmen zur Rekonstruktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter- *44.66*

- - Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, artikulatorisch und stimmlich *93.70.01*

- - Plethysmo-graphie zur Bestimmung der Lunge- *89.38.11*

- - Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm- *93.70.11*

- - Schrittmacher zur elektrisch Stimulation der oesophageal Sphinkter- *42.99.3*

Funktionell

- Durchleuchtung

- - Gelenk, Thorax, Wirbelsäule ¬ *88.39.21*

- - ¬ *88.39.20*

- Kern-spin-tomographie von Gehirn und Hirn-stamm ¬ *88.91.11*

- Lagerung auf neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch- *93.39.20*

- Morphologisch uni ventrikulär Herz ¬

- - Glenn-Operation an einem *39.21.10*

- - Operation an einem *37.99.23*

- Neck dissection

- - Anterolateral (Region I-IV) ¬ selektiv (*40.41.12*

- - Central (Region VI) ¬ selektiv (*40.41.14*

- - Lateral (Region II-IV) ¬ selektiv (*40.41.11*

- - Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (*40.41.13*

- - Region I-V ¬ selektiv (*40.41.13*

- - Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (*40.41.10*

Fürsorgerisch Freiheit-entzug (FFE) ¬ psychiatrisch Abklärung zum *94.13*

Fusion

- CT
- - MRT
- - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.82*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.88*
- - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit *92.29.87*
- Gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ Korrektur einer Poly-syndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly-syndaktylie durch *86.85.70*
- Lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell
- - *81.08*
- - *81.38*
- ¬
- - Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch
- - - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel- *78.49.4G*
- - - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel- *78.49.4F*
- - Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar interbody
- - - *81.06*
- - - *81.36*

Fuss

- Amputation
- - Chopart ¬ Mittel- *84.12*
- - Lisfranc * ¬ Mittel- *84.12*
- - ¬
- - - Vor- *84.12*
- - - Mittel- *84.12*
- Arterie ¬ Duplex-Sonographie der Unterschenkel-Arterie und *88.79.64*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an Phalangen des *78.09.49*
- Drainage ¬ Knochen-inzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an den Phalangen des *77.19.42*
- Einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans-metatarsal Amputation (Amputation des Vor- *84.12*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an den Phalangen des *77.19.41*

Fuss –*Fortsetzung*

- Fuss, der Zehe ¬ Röntgen des Sprung-gelenk, *88.28*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Phalangen des *78.09.40*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Phalangen des *78.09.41*
- Gelenk ¬
- - Débridement an sonstigen *80.88.40*
- - Exzision an sonstigen *80.98.12*
- - MRI-Fuss und Sprung-gelenk, *88.94.16*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.78*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.75*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.76*
- Komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch *99.B5.4*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Oder
- - Hand ¬ umfassend sonographisch Gelenk- und Weichteil-status, *88.79.11*
- - Zehe endo prothese ¬
- - - Gelenk-ersatz an Fuss und Zehe, Vor- *81.57.11*
- - - Revision und Wechsel einer Vor- *81.59.13*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper am *98.28*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des *78.69.48*

Fuss –*Fortsetzung*

- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich *19.54*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.17*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.37*
- Proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor- *84.11*
- Punkt anastomose Dünndarm bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer *45.91.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer *45.91.11*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.72*
- Replantation ¬ *84.26*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.27*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.47*
- Sprung gelenk
- - Fuss-gelenk ¬ MRI- *88.94.16*
- - ¬ Computer-tomographie des *88.38.32*
- Strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Sub chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7A*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.7B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des *81.96.74*
- Wirbel ¬ Becken knochen Phalangen Hand
- -) (des *77.39*
- -) (des *77.49*
- -) (des *77.79*
- -) (des *78.19*
- -) (des *78.29*
- -) (des *78.39*
- -) (des *78.49*
- -) (des *78.59*

Fuss –*Fortsetzung*
- Wirbel ¬ Becken knochen Phalangen Hand –*Fortsetzung*
- -) (des *78.69*
- -) (des *78.79*
- -) (des *78.89*
- -) (des *78.99*
- Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie von *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie von *80.18.11*
- - - Tomie von *80.18.21*
- - Fuss- oder Zehe-endo-prothese ¬ Gelenk-ersatz an *81.57.11*
- - Fusswurzel-endo-prothese ¬ Gelenk-ersatz an *81.57.10*
- - Gelenk
- - - Spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - Skopisch Arthro-tomie von *80.18.10*
- - - - Tomie von *80.18.20*
- - - ¬
- - - - Arthro skopisch
- - - - - Exzision an *80.98.10*
- - - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.3E*
- - - - - Revision eines Gelenk, *81.99.1E*
- - - - Exzision
- - - - - an *80.98.00*
- - - - - an *80.98.99*
- - - - Offen chirurgische
- - - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.4E*
- - - - - Revision eines Gelenk, *81.99.2E*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - Skopie von *80.28*
- - - - Skopisch
- - - - - Gelenk-biopsie an *80.38.20*
- - - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion an *80.88.10*
- - - - - Synov-ektomie an *80.78.19*
- - - - Tomie
- - - - - von *80.18.00*
- - - - - von *80.18.99*
- - - - - Zur Prothese-entfernung an *80.08*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5E*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - an *80.48.00*
- - - - an *80.48.99*
- - - Gelenk
- - - - Biopsie
- - - - - an *80.38.00*
- - - - - an *80.38.99*
- - - - Ersatz
- - - - - an *81.57.00*
- - - - - an *81.57.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.78*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk

Fuss –*Fortsetzung*
- Zehe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - von *80.88.59*
- - - - Läsion
- - - - - an *80.88.00*
- - - - - an *80.88.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.9E*
- - - Offene
- - - - Gelenk-biopsie an *80.38.30*
- - - - Reposition Luxation
- - - - - von *79.88.00*
- - - - - von *79.88.99*
- - - - Synov-ektomie an *80.78.29*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie an *80.38.10*
- - - Röntgen des Sprung-gelenk, Fuss, Vor- *88.28*
- - - Synov ektomie
- - - - an *80.78.00*
- - - - an *80.78.99*
- - - Zyste-exstirpation an sonstigen Gelenk von *80.88.50*
- ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Arthrodese am *81.17*
- - Becken-knochen, Phalangen (der Hand) (des *78.09*
- - Behebung eines Klump- *83.84*
- - Débridement an Phalangen des *77.69.23*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv des *04.49.16*
- - Destruktion von Nerv des Bein und des *04.2X.34*
- - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, Phalangen des *84.55.21*
- - Entfernen eines Fremdkörper ohne Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Exzision von Arterie des Unter-schenkel und des *38.68.20*
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterie des Unter-schenkel und des *39.29.16*
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion-arthro-plastik an Gelenk des *81.96.9A*
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.76.1B*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.76.4A*
- - - Spalt-haut-transplantation am *86.69.2B*
- - - Transposition-plastik am *86.76.3A*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.76.2A*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.2A*
- - - Z-Plastik am *86.76.5A*
- - Keil-osteo-tomie an Phalangen des *77.29.40*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.74.1A*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.74.4A*
- - - Spalt-haut-transplantation am *86.69.1A*
- - - Transposition-plastik am *86.74.3A*

Fuss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.74.2B*
- - - Voll-haut-transplantat am *86.63.1A*
- - - Z-Plastik am *86.74.5A*
- - Knochen
- - - Durchtrennung an Phalangen des *77.39.49*
- - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Phalangen des *78.69.45*
- - - Inzision an den Phalangen des *77.19.49*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an Phalangen des *78.09.42*
- - Korrektur
- - - Osteo-tomie an Phalangen des *77.39.40*
- - - Poly-syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil, des *86.85.80*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- - Lokal
- - - Lappen-plastik am *86.77.1A*
- - - Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Lösung eines Klump- *83.84*
- - Naht an Kapsel oder Ligament von Sprung-gelenk oder *81.94*
- - Operation nach Evans zur Behebung eines Klump- *83.84*
- - Operationen bei anderen kongenital Anomalie des *84.99.13*
- - Partiell Knochen-resektion an Phalangen des *77.89.40*
- - Peri-artikulär Operation bei Klump- *80.48*
- - Permanent Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.41*
- - Plastisch Rekonstruktion an Phalangen des *78.49.13*
- - Rekonstruktion Gelenk
- - - , sonstige *81.96.79*
- - - Gelenk des *81.96.70*
- - Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk-rekonstruktion, des *86.85.60*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Phalangen des *78.59.40*
- - Skelett-röntgen von Sprung-gelenk und *88.28*
- - Temporär Epiphyseodese an Phalangen des *78.29.40*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Phalangen des *78.29.42*
- - Total Knochen-resektion an Phalangen des *77.99.40*
- - Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder Seiten-band-rekonstruktion, des *86.85.40*
- - Verkürzung-Osteo-tomie an Phalangen des *78.29.49*
- - Verlängerung-osteo-tomie an Phalangen des *78.39.30*

Fusswurzel endo prothese ¬
- Gelenk-ersatz an Fuss und Zehe, *81.57.10*

Fusswurzel endo prothese ¬ *–Fortsetzung*
- Revision und Wechsel einer *81.59.12*

Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch Diagnostik (*92.18.05*

Gabe

- Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral *99.1A*
- Jod-131-MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Medikament ¬ Systemisch fetal *75.C1*
- Nicht-steroidal Anti-rheumatikum ¬ parenteral *99.29.20*
- Rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬
- - Ganz körper szintigraphie zur Lokalisation diagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - - Mit *92.18.04*
- - - Ohne *92.18.03*
- - Radio jod therapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.03*
- - - - Ohne *92.28.02*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit *92.28.07*
- - - - Ohne *92.28.06*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit *92.28.05*
- - - - Ohne *92.28.04*

Galakto-graphie ¬ *87.35*

Galea

- Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit *18.71.12*
- - Total mit *18.71.22*
- Periost-synangiose) ¬ EGPS (Encephalo-*02.51.15*

Galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub- *86.93*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallen

- Drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans-hepatisch *51.98*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*
- Oder Pankreas-gang ¬ Ersetzen eines Stent (Tubus) im *97.05*

Gallenblase

- Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- Hepatisch Gang ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- Oder
- - Gallengang ¬
- - - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von *98.52*
- - - Offene Biopsie an *51.13*
- - Gallenweg ¬ perkutan Biopsie an *51.12*
- - Über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der Gallenweg, der *51.19.20*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *51.91*

Gallenblase *–Fortsetzung*

- ¬
- - Anastomose
- - - der *51.35*
- - - der *51.35*
- - Nadel-biopsie der *51.12*
- - Perkutan
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*

Gallengang

- Ampulla Vateri ¬ endoskopisch Dilatation von *51.84*
- Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- Endo-prothese ¬ endoskopisch *51.87*
- Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem *51.95.10*
- Klassifizierbar unter Massnahmen 51.10-51.11, 52.13 ¬ Einsetzen eines Stent in den *51.87*
- Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem *51.95.21*
- Oder Sphincter Oddii
- - Durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an *51.14*
- - ¬ Sonstige geschlossen [endoskopisch] Biopsie an *51.14*
- Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem *51.95.20*
- Perkutan-trans-hepatisch ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem *51.95.11*
- Stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- Tubus oder eines Leber-drain ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen *97.55*
- Zum
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Zur
- - Behebung einer Obstruktion ¬ Inzision anderer *51.49*
- - Leber ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- ¬
- - Anastomose des *51.39*
- - Blut-stillung an den *51.99.13*
- - Cholezyst ektomie
- - - Mit operativer Revision der *51.22.11*
- - - Ohne operative Revision der *51.22.10*
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Einlage einer Drainage in den *51.99.12*
- - Endoskopisch
- - - Einlage oder Wechsel
- - - - 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.11*
- - - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.12*
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *51.87.10*
- - - - Oder selbstexpandierend

Gallengang *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Einlage oder Wechsel *–Fortsetzung*
- - - - Oder selbstexpandierend *–Fortsetzung*
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.32*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.22*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.30*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.20*
- - - - Zwei selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (Prothese) in den *51.87.31*
- - - - - Stent (Prothese) in den *51.87.21*
- - - Einsetzen Stent
- - - - in den *51.87.00*
- - - - in den *51.87.99*
- - Entfernen Endo prothese
- - - aus dem *51.95.00*
- - - aus dem *51.95.99*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von Gallenblase und/oder *98.52*
- - Extraktion von Stein aus anderen *51.99.10*
- - Exzision
- - - eines anderen *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Inzision eines anderen *51.59*
- - Naht eines *51.79*
- - Offene Biopsie an Gallenblase oder *51.13*
- - Perkutan Massnahmen Gallenweg perkutan
- - - Extraktion von Stein aus anderen *51.98.11*
- - - Trans-hepatisch Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Verschluss einer künstlich Öffnung eines *51.79*

Gallenstein aus der Leber ¬ Entfernen von *50.0*

Gallenweg

- Anastomose ¬ Revision einer *51.94*
- Durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- Einlage oder Wechsel
- - Fünf selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*
- - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.30*
- - - - an den *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.20*
- - - - an den *51.99.21*
- - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent Prothese

Gallenweg –*Fortsetzung*
- Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - Selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.50*
- - - - an den *51.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation
- - - - an den *51.99.40*
- - - - an den *51.99.42*
- - Vier selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*
- Endo-prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *51.99*
- Gallenblase oder über den Zystikus-stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der *51.19.20*
- Klassifizierbar unter Massnahmen 51.10-51.11, 52.13 ¬ Entfernen von Stein(en) aus den *51.88*
- Oder Sphinkter Oddii
- - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - aus *51.64.00*
- - - aus *51.64.99*
- Perkutan
- - Extraktion von Stein aus anderen Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.11*
- - Inzision an den Gallenweg ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.10*
- - Trans hepatisch Einlage
- - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.12*
- - - Oder Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.34*
- - - - Nicht selbstexpandierend
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.20*
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.21*

Gallenweg –*Fortsetzung*
- Perkutan –*Fortsetzung*
- - Trans hepatisch Einlage –*Fortsetzung*
- - - Oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierend Stent
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.30*
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.32*
- - - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den *51.98.31*
- ¬
- - Chromo-endoskopie an den *51.19.10*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - an den *51.19.00*
- - - an den *51.19.99*
- - Endo-sonographie der *88.74.15*
- - Endoskopisch
- - - Extraktion von Stein(en) aus den *51.88*
- - - Laser-Endo-mikroskopie an den *51.19.30*
- - - Operationen an den *51.99.90*
- - Lösung von Adhäsion an den *54.5*
- - Operation
- - - an den *51.99.00*
- - - an den *51.99.99*
- - Perkutan
- - - Biopsie an Gallenblase oder *51.12*
- - - Endoskopie
- - - - der *51.16.00*
- - - - der *51.16.99*
- - - Massnahmen
- - - - an den *51.98.00*
- - - - an den *51.98.99*
- - - - Gallenweg, perkutan Inzision an den *51.98.10*
- - - Trans-hepatisch Endoskopie der *51.16.10*
- - Plastisch Rekonstruktion anderer *51.79*
- - Radiographie
- - - der *87.59.00*
- - - der *87.59.99*
- - Rekonstruktion der *51.99.91*

Gamasche ¬ Elektronisch *93.59*

Gameten transfer GIFT ¬
- Follikel punktion Ovum aspiration intra tubär
- - *69.92.20*
- - *69.92.29*
- Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra-tubär *69.92.24*

Gamma
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Knife ¬ Mehrquellig Photon-Radio-chirurgie, *92.32.01*

Gang
- Analyse mit

Gang –*Fortsetzung*
- Analyse mit –*Fortsetzung*
- - Elektro-myo-graphie ¬ instrumentell 3D- *89.15.33*
- - Kinematik ¬ instrumentell 3D- *89.15.31*
- - Kinetik ¬ instrumentell 3D- *89.15.32*
- - Physiologisch Funktion-test, sonstige ¬ *89.15.39*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.11*
- Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör- *18.6*
- Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör- *18.6*
- Laparoskopisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas- *52.95.31*
- - Oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.41*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.51*
- Mit Stein-entfernung ¬ Inzision an Speichel-drüse oder - *26.0X.10*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.10*
- Oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.31.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.31.10*
- Offen chirurgisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas- *52.95.30*
- - Oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.40*
- - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas- *52.95.50*
- Öffnung ¬ Transplantation einer Speichel- *26.49.11*
- Orthese
- - Wie Lokomat ¬ Geh-training und Gang-training mit automatisiert *93.22.20*
- - ¬ Geh-training und Gang-training mit automatisiert *93.22.20*
- Rest
- - Sekundär Eingriff ¬ Operation an Kiemen- *29.2X.21*
- - ¬ Operation an Kiemen- *29.2X.20*
- Training
- - Mit automatisiert Gang Orthese
- - - Wie Lokomat ¬ Geh-training und *93.22.20*
- - - ¬ Geh-training und *93.22.20*
- - ¬ Geh training
- - - und *93.22.00*
- - - und *93.22.99*
- Wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Re-implantation, Rekonstruktion der hinter Gehör- *19.9X.12*
- ¬
- - Anastomose zwischen Gallenblase und hepatisch *51.31*

Gang –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör- *18.29.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an Speichel-drüse und - *26.19*
- - Ersetzen eines Stent (Tubus) im Gallen- oder Pankreas- *97.05*
- - Erweiterung des äusseren Gehör- *18.6X.10*
- - Exostose-abtragung im äusseren Gehör- *18.29*
- - Exploration eines Fistel- *86.09*
- - Exzision einer Zyste des Müller- *60.73*
- - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Speichel-drüse oder - *26.11*
- - Inzision
- - - Gehör- *18.02*
- - - Speichel drüse oder
- - - - - *26.0X.00*
- - - - - *26.0X.99*
- - Konstruktion eines (nicht bestehend) äusseren Gehör- *18.6X.30*
- - Naht einer Riss-wunde an einem Speichel-Drüse- *26.41.10*
- - Offene Biopsie an Speichel-drüse oder - *26.12*
- - Operation Speichel drüse
- - - und - *26.99.00*
- - - und - *26.99.99*
- - Plastisch
- - - Operation am äusseren Gehör- *18.6*
- - - Rekonstruktion Speichel drüse oder
- - - - - *26.49.00*
- - - - - *26.49.99*
- - Rekonstruktion eines (bestehend) äusseren Gehör- *18.6X.20*
- - Sondierung eines Speichel- *26.91*
- - Unter-bindung des Ductus parotideus (Stenon- *26.99.10*
- - Verlagerung eines Speichel-Drüse-ausführung- *26.49.12*

Ganglion

- Ausgenommen der Hand ¬ Exzision eines Sehnenscheide- *83.31*
- Ektomie der Sehnenscheide (Hand-gelenk) ¬ *82.21*
- Gasseri ¬
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision
- - - des *04.05.10*
- - - Destruktion
- - - -) des *04.05.00*
- - - -) des *04.05.99*
- - Thermo-koagulation des *04.05*
- Knie-gelenk ¬ Exzision eines Meniskus- *80.86.13*
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral *05.31.17*
- Spheno-palatinum ¬ Exzision des *05.21*

Ganglion –*Fortsetzung*

- ¬
- - Biopsie an einem sympathisch Nerv oder *05.11*
- - Dekompression oder Lösung Adhäsion peripher Nerv oder
- - - *04.49.00*
- - - *04.49.99*
- - Destruktion
- - - Intra-kraniell Hirn-Nerv und *04.2X.10*
- - - Kranial peripher Nerv
- - - - und *04.2X.00*
- - - - und *04.2X.99*
- - - Peripher Nerv oder *04.2X.39*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Kranial peripher Nerv
- - - - und *04.19.00*
- - - - und *04.19.99*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.19*
- - Durchtrennung
- - - Oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und *04.03.11*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.0*
- - Exploration des Glomus caroticum und anderer Para- *39.8X.10*
- - Exzision
- - - Glomus caroticum und anderer Para- *39.8X.11*
- - - Intra-kraniell *04.06.10*
- - - Kranial oder peripher
- - - - *04.06.00*
- - - - *04.06.99*
- - - Oder Destruktion
- - - - Läsion an intra-spinal Nerv-wurzel und *03.4X.22*
- - - - Tumor-gewebe an intra-spinal Nerv-wurzel und *03.4X.12*
- - - Peripher *04.06.20*
- - - Sympathisch *05.29*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Kranial oder peripher Nerv oder
- - - *04.11.00*
- - - *04.11.99*
- - Injektion in sympathisch Nerv oder *05.39*
- - Inzision an intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und *04.04.11*
- - Offene Biopsie Kranial oder peripher Nerv oder
- - - *04.12.00*
- - - *04.12.99*
- - Operation an sympathisch Nerv oder *05.89*
- - Operationen Glomus caroticum Sinus caroticus Para
- - - - *39.8X.00*
- - - - *39.8X.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an sympathisch Nerv oder *05.81*
- - Sympath-ektomie und Exzision eines *05.29*

Ganglionär Neuro-tomie ¬ Retro- *04.02*

Ganz

- Bein-aufnahme ¬ Röntgen, *88.29*

Ganz –*Fortsetzung*

- Körper
- - Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.03*
- - - Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.03*
- - Perfusion ¬ *39.96*
- - Szintigraphie
- - - Mit Radio jod
- - - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, *92.18.04*
- - - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, *92.18.03*
- - - Zur
- - - - Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, *92.18.02*
- - - - Lokalisation diagnostik
- - - - - Ganz-körper-szintigraphie mit Radio-jod, mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - - Ganz-körper-szintigraphie mit Radio-jod, ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.18.03*
- - - - - Ganz-körper-szintigraphie zur Entzündung-diagnostik ¬ *92.18.02*
- - - - - Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ *92.18.01*
- Wirbelsäule-aufnahme ¬ *87.29*

Ganzkörper

- Dermato therapie 2 mal tägl.
- - Balneo therapie oder Licht therapie
- - - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - - Spezifisch parenteral
- - - - - Infusion-therapie ¬ *93.59.73*
- - - - - Infusion-therapie, Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ *93.59.74*
- - - - ¬ *93.59.72*
- - - ¬ *93.59.71*
- - ¬ *93.59.70*
- MRI ¬ *88.97.12*

GAP ¬

- Inferior gluteal artery perforator flap (I- *85.89.25*
- Superior gluteal artery perforator flap (S- *85.89.24*

Gardner

- Wells-Klemme * ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬ Operation nach *03.51*

Gas

- Austausch funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.21*

Gas –*Fortsetzung*

- Austausch funktion –*Fortsetzung*

- - Extra korporal –*Fortsetzung*

- - - Biventrikulär –*Fortsetzung*

- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.21*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.21*

- - - - ¬

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.5*

- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6D.21*

- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.11*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.11*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.11*

- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.12*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.12*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.12*

- - - Uni ventrikulär ¬

- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.4*

- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6D.11*

- - Intra

- - - Korporal

- - - - Biventrikulär offen

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.33*

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.33*

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.33*

- - - - Links ventrikulär

Gas –*Fortsetzung*

- Austausch funktion –*Fortsetzung*

- - Intra –*Fortsetzung*

- - - Korporal –*Fortsetzung*

- - - - Links ventrikulär –*Fortsetzung*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.31*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.31*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.31*

- - - - Rechts ventrikulär

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.32*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.32*

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.32*

- - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.6*

- - - Vasal Intra kardial

- - - - Links ventrikulär

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.41*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.41*

- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.41*

- - - - Rechts ventrikulär

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6B.42*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6A.42*

- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.6C.42*

- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne *37.69.2*

- Brand-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

- Druck betrieben ¬

- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (*86.06.21*

- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flussrate (*86.06.11*

Gas –*Fortsetzung*

- Druck betrieben ¬ –*Fortsetzung*

- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit konstant Flussrate (*86.08.21*

- - - Ventrikulär Infusion mit konstant Flußrate (*86.08.11*

- Hystero-salpingo-graphie ¬ *87.82*

- Kontrast-darstellung des Retro-peritoneum ¬ *88.15*

- Mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich Messung der Blut- *89.60*

- Monitoring

- - System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut- *89.60*

- - ¬ Kontinuierlich intra-arteriell Blut- *89.60*

- Vorder Augen kammer ¬ Injektion

- - von *12.92.20*

- - von *12.92.29*

- ¬

- - Behebung einer Amotio retinae durch Endo-tamponade (*14.59.11*

- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*

- - Messung

- - - Gemischt-venös Blut- *89.66*

- - - Systemisch-arteriell Blut- *89.65*

Gasseri ¬

- Destruktion des Ganglion *04.05.20*

- Exzision

- - Destruktion Ganglion

- - - *04.05.00*

- - - *04.05.99*

- - Ganglion *04.05.10*

- Thermo-koagulation des Ganglion *04.05*

Gastr ektomie

- 2/3-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.10*

- 4/5-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.20*

- Bariatrisch eingriff

- - Laparoskopisch ¬ Rest- *43.99.11*

- - Offen chirurgisch ¬ Rest- *43.99.10*

- Magenpol * ¬ *43.5*

- Mit

- - Anastomose zum

- - - Duodenum ¬ partiell

- - - - *43.6X.00*

- - - - *43.6X.99*

- - - Jejunum ¬ partiell

- - - - *43.7X.00*

- - - - *43.7X.99*

- - - Ösophagus ¬ partiell *43.5*

- - Bypass-Gastro-gastro-stomie ¬ partiell *43.89*

- - Dünndarm-transposition ¬ partiell *43.81*

- - Intestinal Interposition ¬ total *43.91*

- ¬

- - Atypisch partiell *43.89.90*

- - Distal *43.6*

- - Gastro-jejuno-stomie ohne *44.39*

Gastr ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Gastro-jejuno-stomie ohne *44.38*
- - Ösophago
- - - Duodeno-stomie mit vollständig *43.99*
- - - Jejuno-stomie mit vollständig *43.99*
- - Partiell
- - - *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Proximal *43.5*
- - Radikal *43.99*
- - Total *43.99*

Gastral
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ Trans- *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ Trans- *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Trans- *52.01.12*
- Nekros-ektomie, endoskopisch ¬ Trans- *52.22.11*
- Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ Trans- *52.09.21*
- Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), Trans- *00.99.42*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric
- Banding
- - Bariatrisch eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.15*
- - Laparoskopisch ¬
- - - *44.95.12*
- - - Band
- - - - Reposition nach *44.96.12*
- - - - Wechsel nach *44.96.14*
- - Mit intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach *44.96.16*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *44.95.11*
- - - Band
- - - - Reposition nach *44.96.11*
- - - - Wechsel nach *44.96.13*
- - Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ Katheter-reparation nach *44.96.15*
- - ¬ Port-wechsel nach *44.96.18*
- Bypass
- - Laparoskopisch ¬
- - - Distalisation oder Proximalisation nach *45.91.12*
- - - Mini *44.39.12*
- - - Omega-loop *44.39.12*
- - - Pouch-revision nach *44.5X.32*
- - - Reversal nach *44.5X.52*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Distalisation oder Proximalisation nach *45.91.11*
- - - Mini *44.39.11*
- - - Omega-loop *44.39.11*

Gastric *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Pouch-revision nach *44.5X.31*
- - - Reversal nach *44.5X.51*
- - ¬ proximal *44.31.1*

Gastrica
- A. hepatica und A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.12*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.43*
- ¬
- - A.
- - - *38.16*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.12*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.12*
- - Exzision der A. *38.66.12*
- - Inzision der A. *38.06.12*
- - Naht der A. *39.31.82*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.63*

Gastrisch
- Anastomose * ¬ Ösophago- *42.52*
- Fistul-ektomie ¬ Thorako- *34.83*
- Gavage ¬ *96.35*
- Oder Ösophago-stomie-Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) *97.01*
- Sonde ¬ Einsetzen einer anderen (naso-) *96.07*
- Sphinkter funktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago- *44.67.20*
- - Kardia-plastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago- *44.67.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago
- - - - - *44.67.00*
- - - - - *44.67.99*
- - - Massnahmen zur Rekonstruktion der Ösophago- *44.66*
- Varizen durch endoskopisch Zugang ¬ *43.41*

Gastro
- Colicum ¬
- - Exzision am Ligamentum *54.4*
- - Naht des Ligamentum *54.73*
- Duoden-ektomie ¬ vollständig *43.99*
- Duodeno
- - Skopie
- - - EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago- *45.16*
- - - ¬ Ösophago- *45.13.10*
- - Stomie ¬
- - - Bypass
- - - - : *44.38*
- - - - : *44.39*

Gastro *–Fortsetzung*
- Duodeno *–Fortsetzung*
- - Stomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Verschluss einer *44.5*
- Enterale Fistul-ektomie ¬ Cholezysto- *51.93*
- Entero stomie ¬
- - Sonstige *44.39*
- - Bypass
- - - : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Laparoskopisch *44.38*
- Gastro stomie ¬
- - Bypass
- - - : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Partiell Gastr-ektomie mit Bypass- *43.89*
- Intestinal
- - Manometrie ¬
- - - *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.04*
- - Trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und *51.37*
- Jejuno
- - Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- - Stomie
- - - Ohne Gastr ektomie ¬
- - - - *44.39*
- - - - Laparoskopisch *44.38*
- - - ¬
- - - - Einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und *52.7*
- - - - Endoskopisch Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - - Perkutan [endoskopisch] *44.32*
- - - - Verschluss einer *44.5*
- Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago- *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Plastik
- - Hemi-)Fundoplikatio, offen chirurgisch ¬ Ösophago- *44.65.20*
- - Kardia-plastik, offen chirurgisch ¬ Ösophago- *44.65.10*
- - Laparoskopisch ¬ Vertikal *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Vertikal *44.68.11*
- - VBG) ¬ Vertikal bandverstärkt *44.68*
- - ¬
- - - *44.68*
- - - Ösophago
- - - - - *44.65.00*
- - - - - *44.65.99*
- Pylor-ektomie ¬ *43.6*
- Skopie
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *44.12*
- - ¬

Gastro –*Fortsetzung*
- Skopie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *44.13*
- - - Intraoperativ *44.11*
- - - Trans-Abdominal *44.11*
- Stomie
- - Jejuno-stomie ¬ endoskopisch Konversion einer *44.32*
- - PEG] ¬ perkutan [endoskopisch] *43.11*
- - Tubus ¬ Ersetzen eines *97.02*
- - ¬
- - - Sonstige *43.19*
- - - Bypass Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Intra-thorakal Ösophago- *42.52*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Partiell Gastr-ektomie mit Bypass-Gastro- *43.89*
- - - Perkutan Trans-Abdominal *43.11*
- - - Prä-sternal Ösophago- *42.62*
- - - Verschluss einer *44.62*
- Tomie ¬
- - *43.0*
- - Blut-stillung durch *44.49*

Gastroplasty VBG
- Laparoskopisch ¬ Vertical banded *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertical banded *44.68.11*

Gastroschisis
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*
- ¬ Versorgung
- - einer *54.71.00*
- - einer *54.71.99*

Gaumen
- Durch
- - Chemo-therapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kauterisierung ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- - Kryo-therapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die Flügel- *22.9X.21*
- Implantat ¬ Einsetzen eines *27.64*
- Mit Knochen transplantat ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.11*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.21*
- Ohne Knochen transplantat ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.10*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am Knöchern *27.62.20*
- Plastik ¬ *27.6*
- Spalte
- - Durch push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*

Gaumen –*Fortsetzung*
- Spalte –*Fortsetzung*
- - Kiefer plastik
- - - Mit Osteo-plastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - Sekundär-operation der Kiefer-spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- - ¬
- - - Korrektur
- - - - einer *27.62.00*
- - - - einer *27.62.99*
- - - Revision Korrektur
- - - - einer *27.63.00*
- - - - einer *27.63.99*
- Transplantation ¬ Schleimhaut-entnahme vom harten *24.39.10*
- ¬
- - Ausgedehnt Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Knöchern
- - - *27.32.00*
- - - *27.32.99*
- - Biopsie
- - - Knöchern
- - - - *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - - Uvula weich
- - - - *27.22.00*
- - - - *27.22.99*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.30*
- - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am Knöchern *27.32*
- - Geschlossen Nadel Biopsie
- - - Knöchern *27.21.10*
- - - Uvula und weich *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokal Exzision
- - - Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.10*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Knöchern
- - - - *27.31.00*
- - - - *27.31.99*
- - Naht einer Riss-verletzung am *27.61*
- - Offene Biopsie mit Inzision
- - - Knöchern *27.21.20*
- - - Uvula und weich *27.22.20*
- - Partiell Exzision von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.31.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *27.69.00*
- - - am *27.69.99*
- - - Knöchern *27.69.11*
- - - Weich *27.69.10*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.12*
- - Radikal trans
- - - Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.12*
- - - Mandibulär Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.11*

Gaumen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sekundär
- - - Plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.22*
- - - Verlängerung des *27.63*
- - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am Knöchern *27.32.10*
- - Zugang zur Schädel basis trans oral mit Spaltung weich
- - - *01.24.32*
- - - Harten *01.24.33*

Gavage ¬ Gastrisch *96.35*

GBA) ¬ Standardisiert geriatrisch Basis-assessment (*93.89.A2*

GBq I-131
- Mit Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jod therapie
- - 1,2 *92.28.03*
- - Mit 5 und mehr *92.28.07*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jod therapie
- - 1,2 *92.28.02*
- - Mit 5 und mehr *92.28.06*
- - Über 1,2 bis unter 5 *92.28.04*

Gebiet
- Corpus pineal ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse * ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Einseitig Exploration im *07.01*
- - Exploration
- - - im *07.00*
- - - im *07.02*
- Schilddrüse
- - Drainage ¬ Sonstige Inzision im *06.09.11*
- - Durch Inzision ¬ Exploration (im *06.09*
- - Exploration ¬ Sonstige Inzision im *06.09.12*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*
- - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - - Untersuchung ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Inzision
- - - - im *06.09.00*
- - - - im *06.09.99*
- - - Perkutan oder Nadel-Drainage im *06.01*
- - - Wieder-eröffnung einer Wunde im *06.02*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebilde ¬ Ligatur eines Haut-anhang- *86.26*

Gebiss ¬ Anpassen eines künstlich *99.97*

Gebrauch
- Blinden-hund ¬ Training im *93.76*

Gebrauch –*Fortsetzung*

- Orthese oder Prothese ¬ Training im *93.24*
- Seh-hilfe bei Seh-schwäche ¬ Beratung im *95.36*

Gebrochen Osteosynthese-material ¬ Revision von disloziert oder *78.5*

Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell Injektion oder Instillation von *92.28*

Geburt

- Erleichterung ¬
- - Inzision der Zervix zur *73.93*
- - Operationen am Fetus zur *73.8*
- - Symphysio-tomie zur *73.94*
- Oder Abort ¬
- - Aspiration-curettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation und Curettage im Anschluss an *69.02*
- Verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer alten *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer alten *48.79*
- ¬
- - Anwendung des Forzeps ohne *73.3*
- - Manuell unterstützt *73.59*
- - Training für natürlich *93.37*
- - Unterstützt Spontan- *73.59*

Geburtsbedingt

- Riss
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frisch *75.52*
- - Harnblase
- - - Urethra ¬ Naht eines frisch *75.61*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - Rektum und Sphincter ani ¬ Naht eines frisch *75.62*
- - Uterus ¬ Naht eines alten *69.49*
- - Vulva oder Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Zervix ¬ Naht
- - - Alten *67.69*
- - - Frisch *75.51*
- - ¬ Naht eines anderen frisch *75.69*
- Urethra-verletzung ¬ Naht einer alten *58.49*
- Uterus-riss, n.n.bez. ¬ Naht eines frisch *75.50*
- Vagina-Riss ¬ Naht eines alten *70.79*

Geburtshilflich

- Abdomino-utero-tomie ¬ *74.99*
- Hystero-tomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysio-tomie ¬ *73.94*
- Tamponade von Uterus oder Vagina ¬ *75.8*

Geburtsunterstützend Operationen ¬ Sonstige *73.99*

Gecovered

- Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.15*
- ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, Grosslumig Stent *39.90.14*

Gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.16*

Gedächtnis

- Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4B*
- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4C*
- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.4D*
- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.41*
- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.42*
- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.43*
- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.44*
- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.45*
- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.46*
- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.47*
- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form- *78.49.48*
- Skala ¬ Durchführung der Wechsler- *94.02*

Gedeckt

- Trabekul ektomie ab externo ¬
- - *12.64.10*
- - Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera mit Irid ektomie ¬
- - *12.61.10*
- - Nicht *12.61.11*

Gefäss

- Anastomose ¬ Revision einer *39.49.10*
- Aneurysma ¬ Korrektur eines Koronar- *36.91*
- Anomalie ¬ Operationen bei sonstigen kongenital *39.99.39*
- Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.13*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.14*
- Bare Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.10*
- Becken
- - Iliakal Rohr prothese
- - - Mit
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an *39.78.13*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an *39.78.12*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an *39.78.11*
- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.12*
- Behandlung ¬ Ex-vivo *00.16*
- Bifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*
- Bioresorbierbar Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.11*
- Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem *39.91*
- Bypass ¬
- - Extra-kraniell-intra-kraniell *39.28*
- - Intra-intra-kraniell *39.2A*
- Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend Agens in ein *39.92.11*
- Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell *39.72.13*
- Ersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - Lunge
- - - Perikard-teil-resektion und *34.3X.28*
- - - Resektion und *34.3X.25*
- - Perikard-teil-resektion und *34.3X.27*
- - Prothetisch *34.3X.24*
- Extremität
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.33.00*
- - - - von *38.33.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion Blut
- - - - - *38.43.00*
- - - - - *38.43.99*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.56.20*
- - - - von *39.56.29*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.57.20*
- - - - von *39.57.29*
- - Oder Schulter ¬ PTKI an künstlich angelegt *00.4B.41*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.83.00*
- - - - von *38.83.99*
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.21*
- - - Endarter-ektomie von *38.13*
- - - Exzision
- - - - von *38.63.00*
- - - - von *38.63.99*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision
- - - - von *38.03.00*
- - - - von *38.03.99*
- - - Perkutan transluminal Angio-plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.49*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbar Ballon von *39.79.41*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.31*
- - - - Partikel von *39.79.61*
- - - - Schirm von *39.79.51*
- Exzision (Läsion) mit Anastomose ¬ *38.3*
- Freilegung ¬
- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6B.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6B.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6B.A1*
- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6A.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6A.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6A.A1*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6C.72*
- - - - Venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6C.61*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. *37.6C.A1*
- Gecovered Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.15*
- Gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.16*
- Grosslumig Stent
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.13*
- - ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.12*
- Hirnhaut ¬ Ligatur eines *02.13*
- Ins Myokard ¬ Implantation von Herz- *36.2*
- Intervention

Gefäss –*Fortsetzung*
- Intervention –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal *39.75.01*
- - Gefäss
- - - Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal *39.75.13*
- - - Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.14*
- - - Katheter
- - - - Gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal *39.75.20*
- - - - System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal *39.75.10*
- - - Laser-angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.12*
- - - Rotation-thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal *39.75.11*
- - - Selektiv Thrombo lyse
- - - - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal *39.75.16*
- - - - ¬ Perkutan-transluminal *39.75.15*
- - Koronarien mittels
- - - Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.32*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Perkutan-transluminal *00.66.33*
- - - Laser-Angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.31*
- - - Selektiv Embolisation ¬ Perkutan-transluminal *00.66.35*
- - - Thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal *00.66.36*
- Kanüle
- - Zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von Gefäss-zu *39.42*
- - ¬
- - - Ersatz einer Gefäss-zu- *39.94*
- - - Implantation einer Gefäss-zu- *39.93*
- - - Revision einer Gefäss-zu- *39.94*
- Katheter
- - Gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.20*
- - System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.10*
- Kopf Hals
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell *39.72.24*
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von anderen *38.32.00*
- - - - von anderen *38.32.99*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell *39.72.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut- *38.42*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.56.10*
- - - - von *39.56.19*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Kopf Hals –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell *39.72.21*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.57.10*
- - - - von *39.57.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.82.00*
- - - - von *38.82.99*
- - - Endarter-ektomie von anderen *38.12*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion
- - - - von *39.72*
- - - - von *39.72.00*
- - - - von *39.72.99*
- - - Exzision von *38.62*
- - - Inzision
- - - - von anderen *38.02.00*
- - - - von anderen *38.02.99*
- - - Korrektur eines Aneurysma von Blut- *39.52.19*
- - - Perkutan
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus Extra-kraniell *39.76.70*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra-kraniell *39.76.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.59.30*
- - - - von *39.59.39*
- - - Sonographie
- - - - der *88.71.10*
- - - - der *88.71.19*
- - - Therapeutisch Ultraschall von Blut- *00.01*
- Laser-angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.12*
- Läsion
- - Exzision n.n.bez. ¬ *38.6*
- - Mit Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös Aneurysma oder Blut- *38.4*
- Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra-spinal Blut- *03.99.10*
- Lokalisation ¬
- - Chirurgischer Verschluss von *38.80*
- - Exzision von *38.60*
- - Inzision eines *38.00*
- - PTKI an künstlich angelegt *00.4B.49*
- Missbildung durch Mikro katheter
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer *39.72.35*
- - - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer *39.72.39*
- - - Mikro katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation
- - - - einer *39.72.31*
- - - - einer *39.72.33*
- - - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer *39.72.34*
- - - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer *39.72.32*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Missbildung durch Mikro katheter –*Fortsetzung*
- - ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer *39.72.30*
- Mit
- - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell *39.72.14*
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - Intra-kraniell *38.31*
- - - Thorakal
- - - - *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie Nicht Herzkranz
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- - Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.24*
- - - ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.23*
- - Cutting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.14*
- - Einfacher Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.11*
- - Embolisierend Flüssigkeit
- - - Ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell *39.72.12*
- - - ¬ selektiv Embolisation von *39.79.3*
- - Ersatz
- - - Lokalisation n.n.bez. ¬ Resektion von Blut- *38.40*
- - - ¬ Resektion
- - - - Intra-kraniell Blut- *38.41*
- - - - Thorakal Blut
- - - - - - *38.45.00*
- - - - - - *38.45.99*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Blut
- - - - - *39.56.00*
- - - - - *39.56.99*
- - - Intra-kraniell *39.56.11*
- - - Thorakal
- - - - *39.56.30*
- - - - *39.56.39*
- - Kryo-plastie-Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.13*
- - Partikel
- - - Oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell *39.72.11*
- - - ¬ selektiv Embolisation von *39.79.6*
- - Patch Graft n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion eines Blut- *39.58*
- - Schirm ¬ selektiv Embolisation von *39.79.5*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - Intra-kraniell *39.57.11*
- - - Thorakal

Gefäss –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Thorakal –*Fortsetzung*
- - - - *39.57.30*
- - - - *39.57.39*
- Mittels
- - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar- *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar- *37.2A.11*
- Naht ¬ Blut- *39.30*
- Nebenniere ¬ Ligatur von *07.43*
- Nicht andernorts klassifiziert ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober-schenkel und popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegt *00.4B.45*
- Oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof-, Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial *32.51.31*
- Prothese
- - Biologisch
- - - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.21.20*
- - - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.25.20*
- - Mechanisch
- - - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.22.30*
- - - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend *35.26.20*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.13.3A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.2A*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.11.3A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.2A*
- - - Einsatz von Gerät zur Fixierung von *00.9A.4*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1A.2A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.1A*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.1B.2A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.1A*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.18.2A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.1A*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit *36.12.3A*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.2A*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Resektion, Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.30*
- Riss ¬ Naht eines Blut- *39.3*
- Rotation-thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.11*
- Ruhe
- - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.22*
- - ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.21*
- Schilddrüse ¬ Ligatur von *06.92*
- Selektiv Thrombo lyse
- - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige *39.75.16*
- - ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige *39.75.15*
- Shunt oder Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra-Abdominal *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra-Abdominal *39.26.11*
- - Arterie
- - - Extremität ¬ *39.29.20*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - *39.29.10*
- - - - *39.29.19*
- - - Unter-schenkel und des Fuss ¬ *39.29.16*
- - Extra anatomisch ¬ peripher
- - -) *39.29.30*
- - -) *39.29.39*
- - Vene ¬ *39.29.40*
- - Viszeral arterie ¬ intra Abdominal
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- - ¬
- - - Axillo-femoral *39.29.32*
- - - Femoro
- - - - Crural *39.29.13*
- - - - Femoral *39.29.11*
- - - - Pedal *39.29.14*
- - - - Popliteal *39.29.12*
- - - Intra Abdominal
- - - - *39.26.00*
- - - - *39.26.99*
- - - Peripher
- - - -) *39.29.00*
- - - -) *39.29.99*
- - - Popliteo-crural und popliteo-pedal *39.29.15*
- - - Subclavia-femoral *39.29.31*
- Sonographie
- - Viszeral Arterie ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen Ober bauch Unter bauch
- - - Mit *88.76.11*
- - - Ohne *88.76.10*
- Sonographisch Funktion-test ¬ *88.79.81*
- Stent
- - Mit Medikament Freisetzung
- - - Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher *00.55.11*
- - - ¬ Einsetzen peripher

Gefäss –*Fortsetzung*
- Stent –*Fortsetzung*
- - Mit Medikament Freisetzung –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einsetzen peripher –*Fortsetzung*
- - - - *00.55.00*
- - - - *00.55.99*
- - Multilayer-stent ¬ Einsetzen von peripher *39.90.17*
- - Nicht-kardial Gefäss
- - - Bare Stent ¬ Einsetzen von *39.90.10*
- - - Bioresorbierbar Stent ¬ Einsetzen von *39.90.11*
- - - Gecovered Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.15*
- - - Gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von *39.90.16*
- - - Grosslumig Stent
- - - - Gecovered ¬ Einsetzen von *39.90.14*
- - - - Ungecovered ¬ Einsetzen von *39.90.13*
- - - - ¬ Einsetzen von *39.90.12*
- - - Stent ¬ Einsetzen von *39.90.19*
- - Ohne Medikament Freisetzung ¬ Einsetzen peripher
- - - *39.90.00*
- - - *39.90.99*
- - V.
- - - Cava ¬ perkutan Einsetzen von *00.67.10*
- - - Porta ¬ perkutan Einsetzen von *00.67.20*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - von drei *00.47*
- - - - von einem *00.45*
- - - - Gefäss-stent(s) in nicht-kardial *39.90.19*
- - - - Vier oder weiteren *00.48*
- - - - Zwei *00.46*
- - - Perkutan Einsetzen zentral
- - - - *00.67.00*
- - - - *00.67.99*
- Uni-fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital Kollateral- *39.99.24*
- Unteren Extremität
- - Mit
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - von *39.56.60*
- - - - von *39.56.69*
- - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.69*
- - ¬
- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.27*
- - - Endarter ektomie
- - - - von *38.18.00*
- - - - von *38.18.99*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - - Laser, an *39.79.75*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.85*
- - - Perkutan transluminal Angio-plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.89*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Unteren Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbar Ballon von *39.79.48*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.37*
- - - - Partikel von *39.79.67*
- - - - Schirm von *39.79.57*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich angelegt *00.4B.46*
- Vene-Klappe-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion eines *39.59.90*
- Verschluss system ¬ Anwendung
- - eines *39.30.10*
- - eines *39.30.19*
- Zu Gefäss Kanüle
- - Zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von *39.42*
- - ¬
- - - Ersatz einer *39.94*
- - - Implantation einer *39.93*
- - - Revision einer *39.94*
- Zur
- - Endo-vaskulär Intervention ¬ Freilegung eines *39.91.10*
- - Transplantation ¬ endoskopisch Exzision eines Blut- *38.6A*
- ¬
- - Angio plastik
- - - Blade- Laser-angio-plastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.20*
- - - Oder Ather ektomie Nicht Herzkranz
- - - - - *39.50.00*
- - - - - *39.50.99*
- - - Thromb-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz- *39.50.21*
- - Anwendung
- - - Clip-system an Blut- *39.30.12*
- - - Naht-system an Blut- *39.30.11*
- - Arterio-graphie anderer intra-thorakal *88.44*
- - Bildgebung von Arm-, Bein- *00.23*
- - Biopsie eines Blut- *38.21*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Intra-kraniell *38.81*
- - - Thorakal
- - - - *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - Clipping eines Blut- *38.8*
- - Coil Embolisation oder Verschluss
- - - von sonstigen *39.79.29*
- - - Abdominal *39.79.26*
- - - Spinal *39.79.28*
- - - Thorakal *39.79.24*
- - - Viszeral *39.79.25*
- - CT}-Angio-graphie aller *88.38.50*
- - Diagnostisch Verfahren an Blut- *38.29*
- - Einsetzen
- - - Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch *39.90.15*
- - - Überlang

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Überlang –*Fortsetzung*
- - - - Bare Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial *39.90.31*
- - - - Covered Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial *39.90.32*
- - - - Stent 10
- - - - - Cm) in nicht-kardial *39.90.30*
- - - - - Cm) in nicht-kardial *39.90.39*
- - Endarter ektomie
- - - Intra-kraniell *38.11*
- - - Thorakal
- - - - *38.15.00*
- - - - *38.15.99*
- - Endo vaskulär
- - - Implantation Grafts
- - - - an sonstigen *39.79.10*
- - - - an sonstigen *39.79.19*
- - - - Abdominal *39.79.13*
- - - Korrektur (von Aneurysmen) an sonstigen *39.79.00*
- - Exzision
- - - Intra-kraniell *38.61*
- - - Thorakal
- - - - *38.65.00*
- - - - *38.65.99*
- - Freilegung
- - - eines *39.91.00*
- - - eines *39.91.99*
- - Geschlossen Biopsie intra kraniell Blut
- - - - *01.18.10*
- - - - *01.18.19*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid
- - -), *92.27.30*
- - -), sonstiges *92.27.39*
- - - Koronar- *92.27.31*
- - Injektion eines sklerosierend Agens in ein *39.92*
- - Intraoperativ Fluoreszenz-angio-graphie der *88.59*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung
- - - - , sonstige bezeichnete *00.28*
- - - - Extra-kraniell Hirn- *00.21*
- - - - Intra-thorakal *00.22*
- - - - Nicht näher bezeichnete *00.29*
- - - - Niere- *00.25*
- - - - Peripher *00.23*
- - - - Ultraschall] von Blut- *00.2*
- - - Ultraschall IVUS
- - - - Extra-kraniell Hirn- *00.21*
- - - - Intra-thorakal *00.22*
- - - - Koronar- *37.2A.11*
- - - - Niere- *00.25*
- - - - Peripher *00.23*
- - Inzision
- - - Intra-kranial *38.01*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Thorakal
- - - - *38.05.00*
- - - - *38.05.99*
- - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - Laser
- - - - Abdominal *39.79.77*
- - - - Thorakal *39.79.74*
- - - - Viszeral *39.79.76*
- - - Radio frequenz
- - - - Abdominal *39.79.87*
- - - - Thorakal *39.79.84*
- - - - Viszeral *39.79.86*
- - Komplex-eingriff an Hirnhaut und intra-kraniell Blut- *02.5*
- - Korrektur eines Aneurysma von intra-kraniell Blut- *39.52.11*
- - Ligatur eines Blut- *38.8*
- - Massnahme
- - - auf drei *00.42*
- - - auf einem *00.40*
- - - Zwei *00.41*
- - Massnahmen auf vier oder weiteren *00.43*
- - MRI
- - - Angio-graphie aller *88.97.10*
- - - Herz zentral
- - - - *88.92.20*
- - - - *88.92.29*
- - Nicht-operativ Messung Herz
- - - und *89.59.00*
- - - und *89.59.99*
- - Niere
- - - - *39.79.11*
- - - - *39.79.25*
- - - - *39.79.35*
- - - - *39.79.45*
- - - - *39.79.55*
- - - - *39.79.65*
- - - - *39.79.76*
- - - - *39.79.86*
- - Offene Biopsie intra kraniell Blut
- - - - *01.18.20*
- - - - *01.18.29*
- - Operation an einer Nebenniere, deren Nerv oder *07.49*
- - Operationen
- - - Blut
- - - - - *39.99.00*
- - - - - *39.99.99*
- - - Herz- *36.99*
- - - Intra-spinal Blut- *03.99.19*
- - - Kongenital Anomalie der Herz- *36.99.20*
- - Optisch Kohärenz-tomographie (OCT), Koronar- *37.2A.12*
- - Perkutan
- - - Ather ektomie
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.40*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Ather ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) *39.76.40*
- - - Ballon angio plasie
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.10*
- - - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) *39.76.10*
- - - Blade angio plasie
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.20*
- - - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) *39.76.20*
- - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus intra-kraniell(n) *39.77.70*
- - - Laser angio plasie
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.30*
- - - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) *39.76.30*
- - - Rotation thromb ektomie
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.61*
- - - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) *39.76.61*
- - - Selektiv Thrombo-lyse von intra-kraniell(n) *39.77.50*
- - - Stent gestützt Thromb ektomie
- - - - Extra-kraniell *39.76.62*
- - - - Intra-kraniell(n) *39.77.62*
- - - Thromb ektomie
- - - - Intra kraniell
- - - - - (n) *39.77.60*
- - - - - (n) *39.77.69*
- - - - Prä zerebral
- - - - - Extra-kraniell(en)) *39.76.60*
- - - - - Extra-kraniell(en)) *39.76.69*
- - - Transluminal
- - - - Angio-plastik (PTA) an Nicht-Herzkranz- *39.50*
- - - - Endo vaskulär
- - - - - Intervention an intra-kraniell(en) *39.77.00*
- - - - - Intervention an intra-kraniell(en) *39.77.99*
- - - - - Intervention an prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en) *39.76.00*
- - - - - Intervention an prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en) *39.76.99*
- - - - Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral *39.75.13*
- - - - Katheter-intervention (PTKI) an künstlich angelegt *00.4B.4*
- - - - Verschluss einer Fistel der Herz-kranz- *00.66.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - eines *39.59.00*
- - - eines *39.59.99*
- - - Intra-kraniell *39.59.31*
- - - Thorakal *39.59.59*
- - PTKI
- - - Abdominal künstlich angelegt *00.4B.44*
- - - Lunge- *00.4B.13*
- - - Thorakal künstlich angelegt *00.4B.43*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Re-implantation eines aberrierend Niere- *39.55*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon
- - - - von sonstigen *39.79.4*
- - - - Abdominal *39.79.46*
- - - - Spinal *39.79.47*
- - - - Thorakal *39.79.44*
- - - - Viszeral *39.79.45*
- - - Embolisierend Flüssigkeit
- - - - Abdominal *39.79.36*
- - - - Spinal *39.79.38*
- - - - Thorakal *39.79.34*
- - - - Viszeral *39.79.35*
- - - Partikel
- - - - Abdominal *39.79.66*
- - - - Spinal *39.79.68*
- - - - Thorakal *39.79.64*
- - - - Viszeral *39.79.65*
- - - Schirm
- - - - Abdominal *39.79.56*
- - - - Spinal *39.79.58*
- - - - Thorakal *39.79.54*
- - - - Viszeral *39.79.55*
- - Spaltung eines Blut- *38.8*
- - Stent
- - - Basilär *00.64*
- - - Vertebral *00.64*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen Biopsie an intra-kraniell Blut- *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an intra-kraniell Blut- *01.18.21*
- - Therapeutisch Ultraschall von peripher Blut- *00.03*
- - Thermo-graphie von Blut- *88.86*
- - Verschluss
- - - Blut- *38.8*
- - - Stich-kanal mit Kollagen an Blut- *39.30.13*

Gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv Thrombo-lyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässgestielt
- Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation
- - Becken, *78.09.30*
- - Femur, *78.05.10*
- - Fibula, *78.07.20*
- - Humerus, *78.02.10*
- - Karpalia und Metakarpalia, *78.04.10*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *78.09.90*
- - Patella, *78.06.10*
- - Phalangen
- - - Fuss, *78.09.40*
- - - Hand, *78.09.10*
- - Radius und Ulna, *78.03.10*
- - Skapula und Klavikula, *78.01.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.10*
- - Tibia, *78.07.10*

Gefässgestielt *–Fortsetzung*

- Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen
- - Transplantation
- - - Becken, *78.09.31*
- - - Femur, *78.05.11*
- - - Fibula, *78.07.21*
- - - Humerus, *78.02.11*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *78.09.91*
- - - Patella, Knochen-transposition, *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, *78.09.41*
- - - - Hand, *78.09.11*
- - - Radius und Ulna, *78.03.11*
- - - Skapula und Klavikula, *78.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, *78.08.11*
- - - Tibia, *78.07.11*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia, *78.04.11*
- Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - Becken (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.39*
- - Femur (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.05.19*
- - Humerus (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.02.14*
- - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.04.19*
- - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.98*
- - Patella (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.06.19*
- - Phalangen
- - - Fuss (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.49*
- - - Hand (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.09.19*
- - Radius und Ulna (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.03.19*
- - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.01.19*
- - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.08.19*
- - Tibia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.07.19*
- ¬ Knochen-transplantat an Gesicht-schädel-knochen, *76.91.11*

Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht *78.07.29*

Gegenseite ¬ sub total Resektion Schilddrüse einseitig mit

- Exzision eines Knoten der *06.39.11*
- Hemi-thyreoid-ektomie der *06.39.12*

Geh

- Stock ¬ Training an *93.24*
- Training Gang training
- - Mit automatisiert Gang Orthese
- - - Wie Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - ¬ *93.22.20*

Geh *–Fortsetzung*

- Training Gang training *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - *93.22.00*
- - - *93.22.99*

Gehalt in der Ausatmung-luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd)- *89.38.21*

Gehirn

- Débridement einer Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Entfernung eines intra-zerebral Fremdkörper ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung von sonstiger intra-zerebral Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*
- Hirn stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - Funktionell Kern-spin-tomographie von *88.91.11*
- - Kern spin tomographie
- - - von *88.91.00*
- - - von *88.91.10*
- - - von *88.91.99*
- Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Lob-ektomie am *01.53.10*
- Hirnhaut ¬
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - an *01.18.00*
- - - an *01.18.99*
- - Operation Schädel
- - - , *02.99.00*
- - - , *02.99.99*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation von Gewebe an Schädel, *02.99.12*
- - - Operationen an Schädel, *02.99.90*
- Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ Lob-ektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Sonstige Kontrast-radio-graphie von *87.02*
- Stereotaktisch Entleerung intra kraniell
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- Temperatur ¬ Monitoring der *01.17*
- Zur Entleerung intra zerebral
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- ¬
- - Bestimmung der Mittellinienverlagerung des *88.71*
- - Curettage am *01.59*
- - Destruktion
- - - Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am *01.59.20*
- - - Läsion oder Gewebe am *01.59.29*
- - - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am *01.59.21*
- - Einfache Naht an der Dura mater des *02.11*
- - Exzision

Gehirn *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am *01.59.10*
- - - Läsion oder Gewebe
- - - - am *01.59.19*
- - - - Gehirn, Débridement einer Kontusion am *01.59.12*
- - - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe am *01.59.11*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - am *01.59.00*
- - - - am *01.59.99*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - am *01.13.00*
- - - am *01.13.99*
- - Inzision
- - - am *01.39.00*
- - - am *01.39.99*
- - Lob ektomie
- - - am *01.53.00*
- - - am *01.53.99*
- - Offene Biopsie
- - - am *01.14.00*
- - - am *01.14.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *02.92*
- - Positronen-emission-tomographie des *92.11.00*
- - Sauerstoff-partial-druck (PtiO2) im *01.16*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offene Biopsie am *01.14.10*

Gehör

- Gang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*
- - Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*
- - Oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - Wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Re-implantation, Rekonstruktion der hinter *19.9X.12*
- - ¬
- - - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - - Erweiterung des äusseren *18.6X.10*
- - - Exostose-abtragung im äusseren *18.29*
- - - Inzision am äusseren *18.02*
- - - Konstruktion eines (nicht bestehend) äusseren *18.6X.30*
- - - Plastisch Operation am äusseren *18.6*

Gehör –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion eines (bestehend) äusseren *18.6X.20*
- Knöchelchen
- - 2. Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- - Kette ¬ Implantation oder Wechsel aktiv Hör apparat
- - - Mit Unterbrechung der *20.95.11*
- - - Ohne Unterbrechung der *20.95.10*
- - ¬
- - - Exstirpation von *19.3*
- - - Operationen an den *19.3*
- Untersuchung ¬
- - *95.47*
- - Klinisch *95.42*

Geistes zustand ¬
- Erhebung des *94.11*
- Forensisch Erhebung des *94.11*
- Klinisch psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychologisch Erhebung des *94.09*

Gekühlt
- Ablation ¬ *37.34.12*
- Salzlösung ¬ Sub-arachnoidal Perfusion einer *03.92*

Gel zur biologisch Volumen-reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.79.11*

Gelbfieberimpfung ¬ *99.43*

Gelenk
- Akromio klavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.52*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.12*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.22*
- Arthro skopisch ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozyt-transplantation an *81.90.10*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am Knie- *80.96.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.24*
- - - - Hüft- *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.22*
- - - - Knie- *81.47.22*
- - - - Sprung- *81.49.22*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.24*
- - - Transplantation
- - - - Implantation in-vitro
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur am Hüft- *81.40.14*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur am Knie- *81.47.18*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Akromio-klavikular- *81.83.20*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Humeroglenoidal- *81.83.18*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Oberes Sprung- *81.49.18*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Unteres Sprung- *81.49.20*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthro skopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am Knie- *81.47.51*
- - Refixation
- - - Osteo chondral Fragment
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.12*
- - - - Hüft- *81.40.10*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.10*
- - - - Knie- *81.47.11*
- - - - Sprung- *81.49.10*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.12*
- - - Plastik am Kapsel-bandapparat des Schulter- *81.83.39*
- - Rekonstruktion am Knie- *81.47.90*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.28*
- - - - Hüft- *81.40.18*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.26*
- - - - Knie- *81.47.24*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, Akromio-klavikular- *81.83.31*
- - - - - Azellulär Implantat, Humeroglenoidal- *81.83.30*
- - - - - Azellulär Implantat, oberes Sprung- *81.49.30*
- - - - - Azellulär Implantat, unteres Sprung- *81.49.31*
- - - - Sprung- *81.49.26*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.28*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.16*
- - - - Hüft- *81.40.12*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.14*
- - - - Knie- *81.47.13*
- - - - Sprung- *81.49.14*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.16*
- Bewegung ¬ Training der *93.14*
- Biopsie
- - Ellenbogen ¬
- - - *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - - Arthro-skopisch *80.32.20*
- - - Offene *80.32.30*
- - Fuss Zehe ¬
- - - *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - - Arthro-skopisch *80.38.20*
- - - Offene *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬
- - - - *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - - Arthro-skopisch *80.34.20*
- - - - Offene *80.34.30*
- - - Gelenk ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - - Arthro-skopisch *80.33.20*
- - - - Offene *80.33.30*
- - Hüfte ¬
- - - *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - - Arthro-skopisch *80.35.20*
- - - Offene *80.35.30*
- - Kiefer-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.39.20*
- - Knie
- - - Offene Gelenk-biopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - - ¬
- - - - *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - - - Arthro-skopisch *80.36.20*
- - - - Gelenk-biopsie am Knie, Offene *80.36.30*
- - Lokalisation ¬
- - - *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- - - Arthro-skopisch *80.39.29*
- - - Offene *80.39.30*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.30*
- - Schulter ¬
- - - *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - - Arthro-skopisch *80.31.20*
- - - Offene *80.31.30*
- - Sprung gelenk ¬
- - - *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - - Arthro-skopisch *80.37.20*
- - - Offene *80.37.30*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.39.21*
- - Wirbelsäule ¬ *80.39.40*
- Brust wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den *81.92.23*
- - Ohne BV, an den *81.92.13*
- Chopart-gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung-gelenk mit unterem Sprung- *81.12.11*
- Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am Hand- *80.43.10*
- Einlegen oder Entfernen Medikament träger ¬ arthro skopisch Arthro tomie
- - Hand- *80.13.12*
- - Iliosakral- *80.19.32*
- - Knie- *80.16.12*
- - Sprung- *80.17.12*
- - Sterno-klavikular- *80.19.12*
- - Unteren Sprung- *80.17.32*
- Ellenbogen ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro
- - - Plastik und plastisch Rekonstruktion an Schulter- *81.8*
- - - Skopisch Revision eines *81.99.14*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.54*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.24*
- Endo prothese
- - Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer *81.96.97*
- - ¬
- - - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und Finger, Entfernung einer sonstigen Finger- *80.04.11*
- - - Implantation einer sonstigen Finger- *81.71.10*
- - - Revision Wechsel
- - - - Finger- *81.97.17*
- - - - Hand- *81.97.15*
- - - - Sprung- *81.59.11*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro tomie
- - - Akromio-klavikular- *80.11.21*
- - - Hand- *80.13.11*
- - - Humeroglenoidal- *80.11.11*
- - - Iliosakral- *80.19.31*
- - - Knie- *80.16.11*
- - - Sprung- *80.17.11*
- - - Sterno-klavikular- *80.19.11*
- - - Unteren Sprung- *80.17.31*
- - Tomie
- - - Akromio-klavikular- *80.11.23*
- - - Hand- *80.13.21*
- - - Humeroglenoidal- *80.11.13*
- - - Iliosakral- *80.19.41*
- - - Knie, Arthro-tomie des Knie- *80.16.21*
- - - Sprung- *80.17.21*
- - - Sterno-klavikular- *80.19.21*
- - - Unteren Sprung- *80.17.41*
- Ersatz
- - Fuss Zehe
- - - Fuss- oder Zehe-endo-prothese ¬ *81.57.11*
- - - Fusswurzel-endo-prothese ¬ *81.57.10*
- - - ¬
- - - - *81.57.00*
- - - - *81.57.99*
- - Unteren Extremität
- - - Ohne Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - - ¬
- - - - *81.5*
- - - - Revision
- - - - - des *81.59.00*
- - - - - des *81.59.99*
- - ¬ total Hand- *81.73*
- Exartikulation ¬
- - Hand- *84.04*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Exartikulation ¬ –*Fortsetzung*
- - Schulter- *84.08*
- Extremität ¬
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an Knochen und *86.88.50*
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff Implantation einer Endo-prothese an *81.96.95*
- Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am Hand- *80.43.20*
- Fläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal Humerus- *81.85.30*
- Fuss
- - Fuss, der Zehe ¬ Röntgen des Sprung- *88.28*
- - Gelenk ¬ MRI-Fuss und Sprung- *88.94.16*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.77*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.78*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.75*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.76*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.71*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.72*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.7A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.7C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.7B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.73*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige *81.96.74*
- - Zehe
- - - Gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1E*
- - - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2E*
- - - ¬
- - - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5E*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Fuss –*Fortsetzung*
- - Zehe –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - - - Zyste-exstirpation an sonstigen *80.88.50*
- - - ¬
- - - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion-arthro-plastik an *81.96.9A*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.79*
- - - - Gelenk, sonstige *81.96.70*
- - - Skelett-röntgen von Sprung- *88.28*
- Gelenk
- - Fuss
- - - Knorpel
- - - - Glättung
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - - Transplantation Implantation
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.75*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.76*
- - - Refixation osteo chondral Fragment
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen eröffnung
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - - Spongiosa plastik
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.70*
- - Knorpel
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.92*
- - - Ellenbogen ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.94*
- - - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9E*
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.96*
- - - Hüft-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.91*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.97*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9F*
- - - Proximal
- - - - Radio-ulnar-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.95*
- - - - Tibio-fibular-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9A*
- - - Sprung-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9B*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.93*
- - - Unteres Sprung-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9C*
- - - Zehe-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9G*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.90*
- - Spülung
- - - Drainage ¬ Arthro-tomie des unteren Sprung- *80.17.40*
- - - Mit Drainage ¬ arthro
- - - - Skopisch Arthro
- - - - - Tomie des Akromio-klavikular- *80.11.20*
- - - - - Tomie des Hand- *80.13.10*
- - - - - Tomie des Humeroglenoidal- *80.11.10*
- - - - - Tomie des Iliosakral- *80.19.30*
- - - - - Tomie des Knie- *80.16.10*
- - - - - Tomie des oberen Sprung- *80.17.10*
- - - - - Tomie des Sterno-klavikular- *80.19.10*
- - - - - Tomie des unteren Sprung- *80.17.30*
- - - - Tomie
- - - - - Akromio-klavikular- *80.11.22*
- - - - - Hand- *80.13.20*
- - - - - Humeroglenoidal- *80.11.12*
- - - - - Iliosakral- *80.19.40*
- - - - - Knie- *80.16.20*
- - - - - Sprung- *80.17.20*
- - - - - Sterno-klavikular- *80.19.20*
- - Struktur
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an *81.99.81*
- - - Knie-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an *81.99.82*
- - - Sprung-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an *81.99.83*
- - - ¬
- - - - Arthro skopisch
- - - - - Operationen an *81.99.80*
- - - - - Operationen an *81.99.89*
- - - - Operationen
- - - - - an *81.99.00*
- - - - - an *81.99.99*
- Hals wirbelsäule ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den *81.92.22*
- - Ohne BV, an den *81.92.12*
- Hand
- - Finger ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Finger ¬ –*Fortsetzung*
- - - Débridement an sonstigen *80.84.20*
- - - Röntgen: Hand- *88.23*
- - Gelenk
- - - Knorpel
- - - - Glättung
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*
- - - - Transplantation Implantation
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.25*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.26*
- - - Refixation osteo chondral Fragment
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen eröffnung
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*
- - - - Spongiosa plastik
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - - ¬
- - - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.15*
- - - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.55*
- - - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.25*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - an *81.96.20*
- - - - - an *81.96.29*
- - Wurzel ¬ Débridement an *80.84.10*
- - ¬
- - - Computer-tomographie der Hand- *88.38.22*
- - - MRI-Hand- *88.94.12*
- - - Skelett-röntgen von Hand- *88.23*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.58*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.18*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.51*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.11*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.21*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Iliosakral gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.35*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.36*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.56*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.16*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.26*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.30*
- - - - an *81.96.39*
- Implantation von Teil-Komponente einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation einer Teil-prothese des Hüft- *81.52*
- Kammer ¬ Arthrodese unteres Sprung gelenk
- - Sprung- *81.12.13*
- - Zwei Sprung- *81.12.12*
- Kapsel
- - Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion oder Striktur
- - - an *80.44*
- - - an *80.48*
- - - an *80.49*
- - - an *80.4*
- - Ligament oder Knorpel
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.20*
- - - Durchtrennung
- - - - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.10*
- - - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von *80.44.11*
- - - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von *80.42*
- - - Exzision Band

Gelenk –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Exzision Band –*Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.21*
- - - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.20*
- - - Fuss Zehe ¬ Durchtrennung
- - - - von *80.48.00*
- - - - von *80.48.99*
- - - Hand
- - - - Finger ¬
- - - - - Durchtrennung von *80.44.00*
- - - - - Durchtrennung von *80.44.99*
- - - - Gelenk
- - - - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- - - - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.20*
- - - - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.90*
- - - - - ¬ Durchtrennung von *80.43.00*
- - - - - ¬ Durchtrennung von *80.43.99*
- - - Hüfte ¬ Durchtrennung von *80.45*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.10*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.20*
- - - Knie
- - - - Gelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.10*
- - - - ¬ Durchtrennung
- - - - - von *80.46.00*
- - - - - von *80.46.99*
- - - Lokalisation ¬ Durchtrennung
- - - - von *80.49.00*
- - - - von *80.49.99*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.10*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von *80.40*
- - - Operationen Band
- - - - Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.91*
- - - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von *80.44.90*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.20*
- - - Schulter ¬ Durchtrennung
- - - - von *80.41.00*
- - - - von *80.41.99*
- - - Sprung gelenk ¬ Durchtrennung
- - - - von *80.47.00*
- - - - von *80.47.10*
- - - - von *80.47.99*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.10*
- - - Symphyse ¬ Durchtrennung von *80.49.30*
- - - Unteren Sprung-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.20*
- - - Zehe-gelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.20*
- Knie gelenk ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knie gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5A*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1A*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2A*
- Knorpel
- - Akromio klavikular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.32*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.42*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.92*
- - Ellenbogen ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.34*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.44*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.94*
- - Fuss Zehe
- - - Gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3E*
- - - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und *81.99.9E*
- - Glättung
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.27*
- - - - - Iliosakral- *81.96.37*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.57*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.47*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.17*
- - - - - Zehe- *81.96.67*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.87*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.28*
- - - - - Iliosakral- *81.96.38*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.58*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.48*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.18*
- - - - - Zehe- *81.96.68*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.88*
- - Hand gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.35*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.45*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.96*
- - Hüft gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.38*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.98*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.31*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.41*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.91*
- - Iliosakral gelenk ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Iliosakral gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.36*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.46*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.97*
- - Meniskus Knie gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3A*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3F*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.4F*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9F*
- - Proximal
- - - Radio-ulnar-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und *81.99.95*
- - - Tibio fibular gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3B*
- - - - Offen chirurgische
- - - - - Operation am *81.99.4B*
- - - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9A*
- - Sprung gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3C*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.4C*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9B*
- - Sterno klavikular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.33*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.43*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.93*
- - Symphyse ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.37*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.25*
- - - - - Iliosakral- *81.96.35*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.55*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.45*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.15*
- - - - - Zehe- *81.96.65*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.85*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.26*
- - - - - Iliosakral- *81.96.36*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.56*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.46*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.16*
- - - - - Zehe- *81.96.66*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.86*
- - Unteres Sprung gelenk ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Unteres Sprung gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3D*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.4D*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9C*
- - Zehe gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am *81.99.3G*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.4G*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.9G*
- - ¬
- - - Arthro skopisch Operationen
- - - - am *81.99.30*
- - - - am *81.99.39*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am *81.99.49*
- - - - Operationen
- - - - - am *81.99.40*
- - - - - Gelenk und *81.99.90*
- Komponente
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Mark-nagel mit *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel Trans Fixation nagel
- - - Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit *78.69.52*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit *78.65.02*
- - ¬ Knochen
- - - Implantat entfernung
- - - - Femur (Schaft), Mark-nagel mit *78.65.03*
- - - - Humerus, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit *78.62.02*
- - - Teil-ersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*
- Körper
- - Kiefer gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Entfernung eines frei *76.5X.50*
- - - Entfernung eines frei *76.5X.59*
- - ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung frei *80.11.21*
- - - - Ellenbogen, Entfernung frei *80.12.11*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung frei *80.18.11*
- - - - Hand-gelenk, Entfernung frei *80.13.11*
- - - - Hüfte, Entfernung frei *80.15.11*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung frei *80.11.11*
- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung frei *80.19.31*
- - - - Knie-gelenk, Entfernung frei *80.16.11*
- - - - Lokalisation, Entfernung frei *80.19.91*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Körper –*Fortsetzung*
- - ¬ arthro –*Fortsetzung*
- - - Skopisch Arthro tomie –*Fortsetzung*
- - - - Sprung-gelenk, Entfernung frei *80.17.11*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung frei *80.19.11*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung frei *80.17.31*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung frei *80.11.23*
- - - - Ellenbogen, Entfernung frei *80.12.21*
- - - - Fuss und Zehe, Entfernung frei *80.18.21*
- - - - Hand-gelenk, Entfernung frei *80.13.21*
- - - - Hüfte, Entfernung frei *80.15.21*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung frei *80.11.13*
- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung frei *80.19.41*
- - - - Knie, Arthro-tomie des Knie-gelenk, Entfernung frei *80.16.21*
- - - - Lokalisation, Entfernung frei *80.19.94*
- - - - Sprung-gelenk, Entfernung frei *80.17.21*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung frei *80.19.21*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung frei *80.17.41*
- Läsion
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Débridement ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Ellenbogen ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- - Fuss Zehe ¬
- - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - - einer *80.88.00*
- - - - einer *80.88.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ lokal Exzision oder Destruktion
- - - - einer *80.84.00*
- - - - einer *80.84.99*
- - - Gelenk ¬
- - - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder Destruktion einer *80.83.00*
- - - - - Oder Destruktion einer *80.83.99*
- - Hüfte ¬
- - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - - einer *80.85.00*
- - - - einer *80.85.99*
- - Iliosakral-gelenk ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- - Knie ¬ lokal Exzision oder Destruktion
- - - einer *80.86.00*
- - - einer *80.86.99*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬
- - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Débridement einer *80.89.41*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - - einer *80.89.00*
- - - - einer *80.89.99*
- - Schulter ¬ lokal Exzision oder Destruktion
- - - einer *80.81.00*
- - - einer *80.81.99*
- - Sprung gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - - einer *80.87.00*
- - - - einer *80.87.19*
- - - - einer *80.87.99*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- - Unteren Sprung gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*
- - ¬ lokal Exzision oder Destruktion
- - - einer *80.80.00*
- - - einer *80.80.99*
- Lenden wirbelsäule ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den *81.92.24*
- - Ohne BV, an den *81.92.14*
- Ligament ¬ Lösung Adhäsion oder Striktur Gelenk kapsel
- - , *80.44*
- - , *80.48*
- - , *80.49*
- - , *80.4*
- Lokalisation ¬
- - Arthro-skopisch Exzision an einem *80.99.90*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat an einem *80.99.91*
- - Exzision
- - - an einem *80.99.00*
- - - an einem *80.99.99*
- - Zyste-exstirpation an *80.89.42*
- Luxation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Kiefer- *76.93*
- - Offene Reposition einer Kiefer- *76.94*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.55*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Metatarso phalangeal gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.56*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5F*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1F*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2F*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.50*
- - - - an *81.96.59*
- Mit
- - Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie- *81.47.60*
- - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am Kiefer- *76.5X.71*
- - Einbringen azellulär Implantat
- - - Arthro skopisch ¬ Sub chondral Knochen eröffnung
- - - - Hüft- *81.40.20*
- - - - Knie- *81.47.25*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knochen eröffnung
- - - - Hüft- *81.40.21*
- - - - Knie- *81.47.28*
- - Osteo tomie Becken
- - - Osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft- *81.40.30*
- - - Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft- *81.40.31*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Disko-plastik am Kiefer- *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am Kiefer- *76.5X.30*
- - - Kondyl-ektomie am Kiefer- *76.5X.10*
- - Unterem Sprung gelenk
- - - Chopart-gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung- *81.12.11*
- - - ¬ Arthrodese oberes Sprung- *81.12.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am Kiefer- *76.5X.70*
- Mobilisierung ¬ Allgemeine *93.61*
- Ober arm ¬
- - Computer-tomographie des Schulter- *88.38.20*
- - MRI-Schulter- *88.94.10*
- Oberfläche ersatz ¬ Hüft
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*
- Oder
- - Fuss ¬ Naht an Kapsel oder Ligament von Sprung- *81.94*
- - Hand ¬ Replantation Vorder arm Hand
- - - - *84.23.00*
- - - - *84.23.99*
- - Ligament ¬ Injektion Therapeutisch Substanz
- - - in *81.92.00*
- - - in *81.92.09*
- Offen chirurgisch ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozyt-transplantation an *81.90.20*
- - Band-plastik am Knie- *81.47.31*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am Knie- *80.96.21*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.25*
- - - - Hüft- *81.40.17*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.23*
- - - - Knie- *81.47.21*
- - - - Sprung- *81.49.23*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.25*
- - - Transplantation
- - - - Implantation in-vitro
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur am Hüft- *81.40.15*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur am Knie- *81.47.17*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Akromio-klavikular- *81.83.21*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Humeroglenoidal- *81.83.19*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Oberes Sprung- *81.49.19*
- - - - - Hergestellten Gewebe-kultur, Unteres Sprung- *81.49.21*
- - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am Knie- *81.47.50*
- - Refixation
- - - Osteo chondral Fragment
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.13*
- - - - Hüft- *81.40.11*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.11*
- - - - Sprung- *81.49.11*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.13*
- - - Plastik am Kapsel-bandapparat des Schulter- *81.83.49*
- - Sub chondral

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Sub chondral –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.29*
- - - - Hüft- *81.40.19*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.27*
- - - - Knie- *81.47.23*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, Akromio-klavikular- *81.83.36*
- - - - - Azellulär Implantat, Humeroglenoidal- *81.83.35*
- - - - - Azellulär Implantat, oberes Sprung- *81.49.34*
- - - - - Azellulär Implantat, unteres Sprung- *81.49.35*
- - - - Sprung- *81.49.27*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.29*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Akromio-klavikular- *81.83.17*
- - - - Hüft- *81.40.13*
- - - - Humeroglenoidal- *81.83.15*
- - - - Sprung- *81.49.15*
- - - - Unteres Sprung- *81.49.17*
- Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am Hand- *80.43.90*
- Patella und ihr Halte-apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie- *81.47.40*
- Perkutan ¬ Teno-tomie der Hand, Hand- *82.11.10*
- Plastisch Eingriff
- - Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.96*
- - Gelenk-plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.9B*
- - Implantation
- - - Endo-prothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.95*
- - - Entfernung Kollagen meniskus
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.94*
- - - - ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.93*
- - Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.97*
- - Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.91*
- - Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.92*
- - Resektion arthro plastik
- - - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.9A*
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und *81.96.98*
- - ¬ gelenk rekonstruktiv
- - - und *81.96.90*
- - - Gelenk-plastisch Eingriff, sonstige *81.96.9B*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Primär ¬ Girdlestone-Resektion am Hüft- *81.40.33*
- Prothese
- - Extremität
- - - Ohne Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- - - ¬ Revision
- - - - einer *81.97.00*
- - - - einer *81.97.99*
- - ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Facette- *84.84*
- - - Revision von Facette- *84.85*
- Proximal Tibio fibular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.45*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.46*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5B*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1B*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2B*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.40*
- - - - an *81.96.49*
- Punktion ¬ *81.91*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Hand- *81.96.21*
- - - - Iliosakral- *81.96.31*
- - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.51*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.41*
- - - - Sterno-klavikular- *81.96.11*
- - - - Zehe- *81.96.61*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Refixation osteo chondral Fragment –*Fortsetzung*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Näher bezeichneten *81.96.81*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Hand- *81.96.22*
- - - - Iliosakral- *81.96.32*
- - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.52*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.42*
- - - - Sterno-klavikular- *81.96.12*
- - - - Zehe- *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten *81.96.82*
- Rekonstruktion
- - Fuss ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*
- Rekonstruktiv gelenk plastisch Eingriff
- - Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- - Gelenk-plastisch Eingriff ¬ Sonstige *81.96.9B*
- - Implantation
- - - Endo-prothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - - Entfernung Kollagen meniskus
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- - - - ¬ Sonstige *81.96.93*
- - Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige *81.96.97*
- - Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige *81.96.91*
- - Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige *81.96.92*
- - Resektion arthro plastik
- - - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige *81.96.9A*
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- - ¬ Sonstige *81.96.90*
- Resektion am Hallux valgus und Einsetzen einer Prothese ¬ *77.59*
- Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer- *87.04.10*
- Sonder prothese ¬
- - Entfernen einer Total-endo-prothese des Hüft- *80.05.16*
- - Erst-implantation einer Total-endo-prothese des Hüft- *81.51.12*
- - Implantation bei Wechsel einer Total-endo-prothese des Hüft- *81.51.22*
- Spacer Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- Sprung Gelenk
- - Kammer ¬ Arthrodese unteres Sprung- *81.12.13*
- - ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Sprung Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5C*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1C*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2C*
- Spülung
- - Drainage ¬ Arthro-tomie des unteren Sprung-gelenk, *80.17.40*
- - Mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, *80.11.20*
- - - - Ellenbogen, *80.12.10*
- - - - Fuss und Zehe, *80.18.10*
- - - - Hand-gelenk, *80.13.10*
- - - - Hüfte, *80.15.10*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, *80.11.10*
- - - - Iliosakral-gelenk, *80.19.30*
- - - - Knie-gelenk, *80.16.10*
- - - - Lokalisation, *80.19.90*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, *80.10.10*
- - - - Sprung-gelenk, *80.17.10*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *80.19.10*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, *80.17.30*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, *80.11.22*
- - - - Ellenbogen, *80.12.20*
- - - - Fuss und Zehe, *80.18.20*
- - - - Hand
- - - - - Finger, *80.14.10*
- - - - - Gelenk, *80.13.20*
- - - - Hüfte, *80.15.20*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, *80.11.12*
- - - - Iliosakral-gelenk, *80.19.40*
- - - - Knie-gelenk, *80.16.20*
- - - - Lokalisation, *80.19.93*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige *80.10.13*
- - - - Sprung-gelenk, *80.17.20*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *80.19.20*
- Stabilisierung (bewegung-einschränkend) des Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.42*
- Sterno klavikular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.15*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.16*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Sterno klavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.53*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.13*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.23*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.10*
- - - - an *81.96.19*
- Struktur
- - Hand-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und *81.99.81*
- - Knie-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und *81.99.82*
- - Sprung-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und *81.99.83*
- - ¬
- - - Arthro skopisch Operationen Gelenk
- - - - und *81.99.80*
- - - - und *81.99.89*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *81.98*
- - - Operationen Gelenk
- - - - und *81.99.00*
- - - - und *81.99.99*
- Sub chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.2A*
- - - - - Iliosakral- *81.96.3A*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.5A*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.4A*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.1A*
- - - - - Zehe- *81.96.6A*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - Mit Einbringen
- - - - Azellulär Implantat
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand- *81.96.2C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral- *81.96.3C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal- *81.96.5C*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Sub chondral –*Fortsetzung*
- - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Mit Einbringen –*Fortsetzung*
- - - - Azellulär Implantat –*Fortsetzung*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular- *81.96.4C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe- *81.96.6C*
- - - - Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular- *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.2B*
- - - - - Iliosakral- *81.96.3B*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.5B*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.4B*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.1B*
- - - - - Zehe- *81.96.6B*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.8B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.23*
- - - - - Iliosakral- *81.96.33*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.53*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.43*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.13*
- - - - - Zehe- *81.96.63*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.83*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Hand- *81.96.24*
- - - - - Iliosakral- *81.96.34*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.96.54*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.96.44*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.96.14*
- - - - - Zehe- *81.96.64*
- - - - Näher bezeichneten *81.96.84*
- Symphyse ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.57*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.27*
- Thorax, Wirbelsäule ¬ funktionell Durchleuchtung, *88.39.21*
- Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Knie- *81.43*
- Unteres Sprung gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5D*
- - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1D*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2D*
- Unterschenkel ¬
- - Computer-tomographie des Knie- *88.38.31*
- - MRI-Knie- *88.94.14*
- Untersuchung

Gelenk –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ Ultraschall- *88.79.19*
- - Knie-gelenk ¬ Ultraschall- *88.79.13*
- - Säugling-hüfte nach Graf ¬ Ultraschall- *88.79.10*
- - Schulter-gelenk ¬ Ultraschall- *88.79.12*
- Vorder arm ¬
- - Computer-tomographie der Ellenbogen- *88.38.21*
- - MRI-Ellenbogen- *88.94.11*
- Weichteil
- - Eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie- *81.47.60*
- - Status, Fuss oder Hand ¬ umfassend sonographisch *88.79.11*
- Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.23*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.22*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines Medikament in/an *81.92.20*
- - - - - Infusion eines Medikament in/an *81.92.29*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.21*
- - Ohne BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.13*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.12*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.14*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an *81.92.11*
- Zehe gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.65*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.66*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Zehe gelenk –*Fortsetzung*
- - Sub chondral –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5G*
- - - Arthro-skopisch Revision eines *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2G*
- - - Rekonstruktion
- - - - an *81.96.60*
- - - - an *81.96.69*
- Zur Schmerz behandlung
- - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher *81.92.32*
- - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher *81.92.31*
- Zwei Sprung-Gelenk-kammer ¬ Arthrodese unteres Sprung- *81.12.12*
- ¬
- - Amputation im Metatarso-phalangeal *84.11*
- - Arthro
- - - Plastik
- - - - Mit Implantat
- - - - - Karpokarpal- oder Karpometakarpal- *81.74.00*
- - - - - Karpokarpal- oder Karpometakarpal- *81.74.99*
- - - - - Metakarpophalangeal- und Interphalangeal- *81.71.00*
- - - - - Metakarpophalangeal- und Interphalangeal- *81.71.99*
- - - - Ohne Implantat
- - - - - Karpokarpal- oder Karpometakarpal- *81.75*
- - - - - Metakarpophalangeal- und Interphalangeal- *81.72*
- - - Skopie
- - - - Hand
- - - - - - *80.23.00*
- - - - - - *80.23.99*
- - - - Sprung
- - - - - - *80.27.00*
- - - - - - *80.27.99*
- - - Skopisch
- - - - Assistiert Versorgung
- - - - - Fraktur am Ellenbogen- *80.22.20*
- - - - - Fraktur am Hüft- *80.25.20*
- - - - - Fraktur am Humeroglenoidal- *80.21.20*
- - - - - Fraktur am Knie- *80.26.20*
- - - - - Fraktur am Sprung- *80.27.20*
- - - - - Fraktur im Hand- *80.23.20*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro –*Fortsetzung*
- - - Skopisch –*Fortsetzung*
- - - - Biopsie am Kiefer- *76.19.12*
- - - - Entfernung eines frei Gelenk-körper am Kiefer- *76.5X.50*
- - - - Exzision
- - - - - an einem *80.90.10*
- - - - - Akromio-klavikular- *80.91.20*
- - - - - Fuss- und Zehe- *80.98.10*
- - - - - Hand- *80.93.10*
- - - - - Hüft- *80.95.10*
- - - - - Humeroglenoidal- *80.91.10*
- - - - - Iliosakral- *80.99.20*
- - - - - Knie- *80.96.10*
- - - - - Sprung- *80.97.10*
- - - - - Sterno-klavikular- *80.99.10*
- - - - - Unteren Sprung- *80.97.20*
- - - - Gelenk biopsie
- - - - - Hand- *80.33.20*
- - - - - Kiefer- *80.39.20*
- - - - - Sprung- *80.37.20*
- - - - - Sterno-klavikular- *80.39.21*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder Destruktion am Knie- *80.86.10*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am Hand- *80.83.10*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am Iliosakral- *80.89.20*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am oberen Sprung- *80.87.10*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am Sterno-klavikular- *80.89.10*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am unteren Sprung- *80.87.20*
- - - - Operation Gelenk
- - - - - Knorpel und an den Meniskus, Knie- *81.99.3A*
- - - - - Knorpel, Akromio-klavikular- *81.99.32*
- - - - - Knorpel, Fuss- und Zehe- *81.99.3E*
- - - - - Knorpel, Hand- *81.99.35*
- - - - - Knorpel, Hüft- *81.99.38*
- - - - - Knorpel, Humeroglenoidal- *81.99.31*
- - - - - Knorpel, Iliosakral- *81.99.36*
- - - - - Knorpel, Metatarso-phalangeal- *81.99.3F*
- - - - - Knorpel, Oberes Sprung- *81.99.3C*
- - - - - Knorpel, proximal Tibio-fibular- *81.99.3B*
- - - - - Knorpel, Sterno-klavikular- *81.99.33*
- - - - - Knorpel, Unteres Sprung- *81.99.3D*
- - - - - Knorpel, Zehe- *81.99.3G*
- - - - Operationen Gelenk
- - - - - Gelenk-struktur, Hand- *81.99.81*
- - - - - Gelenk-struktur, Knie- *81.99.82*
- - - - - Gelenk-struktur, oberes Sprung- *81.99.83*
- - - - Revision
- - - - - eines *81.99.10*
- - - - - eines *81.99.19*
- - - - - Gelenk, Akromio-klavikular- *81.99.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro –*Fortsetzung*
- - - Skopisch –*Fortsetzung*
- - - - Revision –*Fortsetzung*
- - - - - Gelenk, Fuss- und Zehe- *81.99.1E*
- - - - - Gelenk, Hand- *81.99.15*
- - - - - Gelenk, Hüft- *81.99.18*
- - - - - Gelenk, Humeroglenoidal- *81.99.11*
- - - - - Gelenk, Iliosakral- *81.99.16*
- - - - - Gelenk, Knie- *81.99.1A*
- - - - - Gelenk, Metatarso-phalangeal- *81.99.1F*
- - - - - Gelenk, Oberes Sprung- *81.99.1C*
- - - - - Gelenk, proximal Tibio-fibular- *81.99.1B*
- - - - - Gelenk, Sterno-klavikular- *81.99.13*
- - - - - Gelenk, Unteres Sprung- *81.99.1D*
- - - - - Gelenk, Zehe- *81.99.1G*
- - - - Synov ektomie
- - - - - Hand- *80.73.10*
- - - - - Iliosakral- *80.79.11*
- - - - - Knie- *80.76.10*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *80.78.11*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *80.76.11*
- - - - - Sprung- *80.77.10*
- - - - - Sterno-klavikular- *80.79.10*
- - - - - Tarsometatarsal- *80.78.10*
- - - - - Unteren Sprung- *80.77.11*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular- *80.11.29*
- - - - Hand
- - - - - - *80.13.00*
- - - - - - *80.13.99*
- - - - Humeroglenoidal- *80.11.19*
- - - - Iliosakral- *80.19.49*
- - - - Sprung
- - - - - - *80.17.00*
- - - - - - *80.17.29*
- - - - - - *80.17.99*
- - - - Sterno-klavikular- *80.19.29*
- - - - Unteren Sprung- *80.17.49*
- - - - Zur Prothese
- - - - - Entfernung am Hand- *80.03*
- - - - - Entfernung am Sprung- *80.07*
- - - - - Entfernung an der Schulter, Entfernung einer Total-endo-prothese des Schulter- *80.01.11*
- - Arthrodese
- - - Iliosakral- *81.29.10*
- - - Karpometakarpal- *81.26*
- - - Metakarpo-phalangeal- *81.27*
- - - Näher
- - - - bezeichneten *81.29.00*
- - - - bezeichneten *81.29.99*
- - - Nicht bezeichneten *81.20*
- - - Radio-karpal- *81.25*
- - - Sprung
- - - - - *81.11*
- - - - Gelenk mit

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrodese –*Fortsetzung*
- - - Sprung –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk mit –*Fortsetzung*
- - - - - Unterem Sprung- *81.12.10*
- - - - - Unterem Sprung-gelenk und Chopart- *81.12.11*
- - Arthrorise
- - - Sub-talar *81.18*
- - - Temporär Fixation
- - - - eines *81.99.50*
- - - - Gelenk
- - - - - Akromio-klavikular- *81.99.52*
- - - - - Hand- *81.99.55*
- - - - - Hüft- *81.99.58*
- - - - - Humeroglenoidal- *81.99.51*
- - - - - Iliosakral- *81.99.56*
- - - - - Knie- *81.99.5A*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.99.5F*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.99.5B*
- - - - - Sprung- *81.99.5C*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.99.53*
- - - - - Unteres Sprung- *81.99.5D*
- - - - - Zehe- *81.99.5G*
- - Computer tomographie
- - - Becken und des Iliosakral- *88.38.41*
- - - Fuss und der Sprung- *88.38.32*
- - Débridement
- - - Akromio-klavikular- *80.81.20*
- - - Ellenbogen- *80.82.11*
- - - Fuss- *80.88.40*
- - - Hand- *80.83.11*
- - - Hüft- *80.85.11*
- - - Humeroglenoidal- *80.81.10*
- - - Iliosakral- *80.89.21*
- - - Knie- *80.86.11*
- - - Metatarso-phalangeal- *80.88.20*
- - - Sprung- *80.87.11*
- - - Sterno-klavikular- *80.89.11*
- - - Unteren Sprung- *80.87.21*
- - - Zehe- *80.88.30*
- - Diagnostisch
- - - Arthro skopie
- - - - Hand- *80.23.10*
- - - - Kiefer- *80.29.10*
- - - - Sprung- *80.27.10*
- - - - Thorax- *80.29.11*
- - - Massnahmen Gesicht schädel knochen
- - - - und - *76.19.00*
- - - - und - *76.19.99*
- - Disko-plastik am Kiefer- *76.5X.29*
- - Durchtrennung
- - - Band der Karpal- und Metakarpal- *80.43.10*
- - - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - Akromio-klavikular- *80.41.20*
- - - - Hand
- - - - - - *80.43.00*
- - - - - - *80.43.99*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - - - Humeroglenoidal- *80.41.10*
- - - - Iliosakral- *80.49.20*
- - - - Knie- *80.46.10*
- - - - Metatarso-phalangeal- *80.48.10*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *80.46.20*
- - - - Sprung
- - - - - - *80.47.00*
- - - - - - *80.47.10*
- - - - - - *80.47.99*
- - - - Sterno-klavikular- *80.49.10*
- - - - Unteren Sprung- *80.47.20*
- - - - Zehe- *80.48.20*
- - Eingriff Schulter
- - - - *81.83.00*
- - - - *81.83.99*
- - Entfernen
- - - Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie- *80.06.13*
- - - Sonder-Total-endo-prothese des Knie- *80.06.12*
- - - Standard-Total-endo-prothese des Knie- *80.06.11*
- - - Total-endo-prothese des Hüft- *80.05.15*
- - Entfernung eines frei Gelenk-körper am Kiefer- *76.5X.59*
- - Entnahme Knorpel transplantat
- - - Ellenbogen- *80.92.11*
- - - Hand- *80.93.11*
- - - Hüft- *80.95.11*
- - - Sprung- *80.97.30*
- - Erst implantation
- - - Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie- *81.54.23*
- - - Bi kondylär
- - - - Oberfläche-ersatz-prothese am Knie- *81.54.25*
- - - - Schlitten-prothese am Knie- *81.54.25*
- - - Scharnier-prothese des Knie- *81.54.23*
- - - Sonder-Total-endo-prothese des Knie- *81.54.22*
- - - Standard-Total-endo-prothese des Knie- *81.54.21*
- - - Total-endo-prothese des Hüft- *81.51.11*
- - - Uni kondylär
- - - - Oberfläche-ersatz-prothese am Knie- *81.54.24*
- - - - Schlitten-prothese am Knie- *81.54.24*
- - Exartikulation im Sprung- *84.13*
- - Exstirpation des Discus articularis am Kiefer- *76.5X.39*
- - Exzision
- - - an einem *80.90.00*
- - - an einem *80.90.99*
- - - Akromio-klavikular- *80.91.21*
- - - Band der Karpal- und Metakarpal- *80.43.20*
- - - Fuss
- - - - - *80.98.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Fuss –*Fortsetzung*
- - - - Zehe
- - - - - - *80.98.00*
- - - - - - *80.98.99*
- - - Hand
- - - - - *80.93.00*
- - - - - *80.93.99*
- - - - Finger- *80.94*
- - - Hüft
- - - - - *80.95.00*
- - - - - *80.95.99*
- - - Humeroglenoidal- *80.91.11*
- - - Iliosakral- *80.99.21*
- - - Meniskus-ganglion am Knie- *80.86.13*
- - - Metatarso-phalangeal- *80.98.11*
- - - Sprung
- - - - - *80.97.00*
- - - - - *80.97.11*
- - - - - *80.97.99*
- - - Sterno-klavikular- *80.99.11*
- - - Unteren Sprung- *80.97.21*
- - - Zehe- *80.98.13*
- - Five in one Rekonstruktion am Knie- *81.42*
- - Ganglion-ektomie der Sehnenscheide (Hand- *82.21*
- - Gelenk
- - - Biopsie
- - - - Hand
- - - - - - *80.33.00*
- - - - - - *80.33.99*
- - - - Sprung
- - - - - - *80.37.00*
- - - - - - *80.37.99*
- - - Rekonstruktiv gelenk plastisch Eingriff
- - - - Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart *81.96.97*
- - - - Refixation am Kapsel-bandapparat anderer *81.96.92*
- - - - Resektion-arthro-plastik am Hand- *81.96.98*
- - - Stabilisierung (bewegung-einschränkend) des Kiefer- *76.5X.42*
- - Geschlossen
- - - Nadel-) Biopsie am Kiefer- *76.19.10*
- - - Reposition Luxation
- - - - Hand- *79.73*
- - - - Sprung- *79.77*
- - Implantation
- - - Endo prothese
- - - - Kiefer- *76.5X.60*
- - - - Knie- *81.54*
- - - Patient-individuell metallisch Knorpel-ersatz am Knie- *81.47.26*
- - - Total-endo-prothese des Hüft- *81.51*
- - - Wechsel

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie- *81.54.33*
- - - - Sonder-Total-endo-prothese des Knie- *81.54.32*
- - - - Standard-Total-endo-prothese des Knie- *81.54.31*
- - - - Total-endo-prothese des Hüft- *81.51.21*
- - Injektion
- - - Infusion Medikament
- - - - Gelenk Wirbelsäule
- - - - - Zur Schmerz-therapie mit BV, *81.92.20*
- - - - - Zur Schmerz-therapie mit BV, an den Kopf- *81.92.21*
- - - - - Zur Schmerz-therapie mit BV, sonstige *81.92.29*
- - - - - Zur Schmerz-therapie ohne BV, an den Kopf- *81.92.11*
- - - - Peripher
- - - - - *81.92.30*
- - - - - *81.92.39*
- - - Therapeutisch Substanz ins Kiefer- *76.96*
- - Instillation von offenen Radio-nuklid in *92.28.01*
- - Kondyl-ektomie am Kiefer- *76.5X.19*
- - Kontrast-Arthro-graphie des Temporo-mandibular- *87.13*
- - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - Akromio-klavikular- *80.81.29*
- - - Gelenk läsion
- - - - Hand
- - - - - - *80.83.00*
- - - - - - *80.83.99*
- - - - Sprung
- - - - - - *80.87.00*
- - - - - - *80.87.19*
- - - - - - *80.87.99*
- - - - Unteren Sprung- *80.87.29*
- - - Humeroglenoidal- *80.81.19*
- - - Iliosakral- *80.89.29*
- - - Metatarso-phalangeal- *80.88.29*
- - - Sterno-klavikular- *80.89.19*
- - Manipulation am Kiefer- *76.95*
- - Mobilisation anderer *93.16*
- - MRI-Fuss und Sprung-gelenk, Fuss- *88.94.16*
- - Offen chirurgische
- - - Operation Gelenk knorpel
- - - - Akromio-klavikular- *81.99.42*
- - - - Fuss- und Zehe- *81.99.4E*
- - - - Hand- *81.99.45*
- - - - Hüft- *81.99.48*
- - - - Humeroglenoidal- *81.99.41*
- - - - Iliosakral- *81.99.46*
- - - - Meniskus, Knie- *81.99.4A*
- - - - Metatarso-phalangeal- *81.99.4F*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *81.99.4B*
- - - - Sprung- *81.99.4C*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operation Gelenk knorpel –*Fortsetzung*
- - - - Sterno-klavikular- *81.99.43*
- - - - Unteres Sprung- *81.99.4D*
- - - - Zehe- *81.99.4G*
- - - Operationen Gelenk Gelenk knorpel
- - - - Akromio-klavikular- *81.99.92*
- - - - Hand- *81.99.96*
- - - - Hüft- *81.99.98*
- - - - Humeroglenoidal- *81.99.91*
- - - - Iliosakral- *81.99.97*
- - - - Metatarso-phalangeal- *81.99.9F*
- - - - Proximal
- - - - - Radio-ulnar- *81.99.95*
- - - - - Tibio-fibular- *81.99.9A*
- - - - Sprung- *81.99.9B*
- - - - Sterno-klavikular- *81.99.93*
- - - - Unteres Sprung- *81.99.9C*
- - - - Zehe- *81.99.9G*
- - - Revision
- - - - eines *81.99.20*
- - - - eines *81.99.29*
- - - - Gelenk
- - - - - Akromio-klavikular- *81.99.22*
- - - - - Fuss- und Zehe- *81.99.2E*
- - - - - Hand- *81.99.25*
- - - - - Hüft- *81.99.28*
- - - - - Humeroglenoidal- *81.99.21*
- - - - - Iliosakral- *81.99.26*
- - - - - Knie- *81.99.2A*
- - - - - Metatarso-phalangeal- *81.99.2F*
- - - - - Proximal Tibio-fibular- *81.99.2B*
- - - - - Sprung- *81.99.2C*
- - - - - Sterno-klavikular- *81.99.23*
- - - - - Unteres Sprung- *81.99.2D*
- - - - - Zehe- *81.99.2G*
- - Offene
- - - Biopsie (mit Inzision) am Kiefer- *76.19.11*
- - - Gelenk biopsie
- - - - Hand- *80.33.30*
- - - - Sprung- *80.37.30*
- - - Reposition Luxation
- - - - Akromio-klavikular- *79.81.20*
- - - - Distal Radio-ulnar- *79.83.10*
- - - - Hand
- - - - - - *79.83.00*
- - - - - - *79.83.99*
- - - - Humeroglenoidal- *79.81.10*
- - - - Iliosakral- *79.89.20*
- - - - Knie- *79.86.19*
- - - - Metatarso-phalangeal- *79.88.20*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *79.86.10*
- - - - Sprung
- - - - - - *79.87.00*
- - - - - - *79.87.10*
- - - - - - *79.87.99*
- - - - Sterno-klavikular- *79.89.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - Reposition Luxation –*Fortsetzung*
- - - - Unteren Sprung- *79.87.20*
- - - - Zehe- *79.88.10*
- - - Synov ektomie
- - - - Hand- *80.73.20*
- - - - Iliosakral- *80.79.21*
- - - - Knie- *80.76.20*
- - - - Metatarso-phalangeal- *80.78.21*
- - - - Proximal Tibio-fibular- *80.76.21*
- - - - Sprung- *80.77.20*
- - - - Sterno-klavikular- *80.79.20*
- - - - Tarsometatarsal- *80.78.20*
- - - - Unteren Sprung- *80.77.21*
- - Operationen
- - - Band der Karpal- und Metakarpal- *80.43.90*
- - - Gesicht-schädel-knochen und - *76.99*
- - Partiell Prothese des Schulter- *81.81*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Hand- *80.33.10*
- - - Sprung- *80.37.10*
- - Pfanne-dach-plastik am Hüft- *81.40.32*
- - Plastisch Rekonstruktion am Kiefer- *76.5X.41*
- - Refixation
- - - Naht am Kapsel-bandapparat des Knie- *81.47.30*
- - - Osteo-chondral Fragment am Knie- *81.47.10*
- - - Plastik am Kapsel-bandapparat des oberen Sprung- *81.49.33*
- - Rekonstruktion
- - - an *81.96.00*
- - - an *81.96.99*
- - - Gelenk
- - - - Hand
- - - - - - *81.96.20*
- - - - - - *81.96.29*
- - - - Iliosakral
- - - - - - *81.96.30*
- - - - - - *81.96.39*
- - - - Metatarso phalangeal
- - - - - - *81.96.50*
- - - - - - *81.96.59*
- - - - Proximal Tibio
- - - - - Fibular- *81.96.40*
- - - - - Fibular- *81.96.49*
- - - - Sterno klavikular
- - - - - - *81.96.10*
- - - - - - *81.96.19*
- - - - Zehe
- - - - - - *81.96.60*
- - - - - - *81.96.69*
- - - Hand, Finger und Hand- *81.79*
- - - Hüft
- - - - - *81.40.00*
- - - - - *81.40.99*
- - - Knie

Gelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Knie *–Fortsetzung*
- - - - - *81.47.00*
- - - - - *81.47.99*
- - - Näher
- - - - bezeichneten *81.96.80*
- - - - bezeichneten *81.96.89*
- - - Sprung
- - - - - *81.49.00*
- - - - - *81.49.99*
- - Replantation
- - - Hand- *84.23.13*
- - - Unterschenkel oder Sprung
- - - - - *84.27.00*
- - - - - *84.27.99*
- - Resektion
- - - Arthro plastik
- - - - Ellenbogen- *81.85.21*
- - - - Knie- *81.47.27*
- - - - Schulter- *81.83.40*
- - - - Sprung- *81.49.32*
- - - Discus triangularis am Hand- *80.93.12*
- - - Tuberculum articulare des Kiefer- *76.5X.40*
- - Revision Wechsel Total prothese
- - - Ellenbogen- *81.97.13*
- - - Schulter- *81.97.11*
- - Röntgen des Iliosakral- *88.26*
- - Sub-chondral Spongiosa-plastik am Knie- *81.47.12*
- - Synov ektomie
- - - Akromio-klavikular- *80.71.11*
- - - Hand
- - - - - *80.73.00*
- - - - - *80.73.99*
- - - Humeroglenoidal- *80.71.10*
- - - Sprung
- - - - - *80.77.00*
- - - - - *80.77.99*
- - Temporo-mandibulär Arthro-plastik oder Disko-plastik am Kiefer- *76.5X.90*
- - Total prothese
- - - Schulter- *81.80*
- - - Sprung- *81.56*
- - Trans-malleolär Amputation im Sprung- *84.14*
- - Ultraschall gelenk untersuchung
- - - sonstige *88.79.19*
- - - Knie- *88.79.13*
- - - Schulter- *88.79.12*
- - Wechsel einer Endo-prothese am Kiefer- *76.5X.61*
- - Zyste exstirpation
- - - Akromio-klavikular- *80.81.21*
- - - Ellenbogen- *80.82.12*
- - - Hand- *80.83.12*
- - - Hüft- *80.85.12*
- - - Humeroglenoidal- *80.81.11*
- - - Iliosakral- *80.89.22*

Gelenk *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Zyste exstirpation *–Fortsetzung*
- - - Knie- *80.86.12*
- - - Metatarso-phalangeal- *80.88.21*
- - - Sprung- *80.87.12*
- - - Sterno-klavikular- *80.89.12*
- - - Unteren Sprung- *80.87.22*

Gelenkübergreifende Weichteil-distraktion bei kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.13*

Gemischt-venös Blut-gas ¬ Messung der *89.66*

Generator
- Doppelt Leitung intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls- *86.95*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls- *86.98*
- Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulation ¬ Puls- *86.94*
- Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ aufladbar Puls- *86.97*
- Epidural Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.11*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.21*
- - Mehr Elektrode system
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.11*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.21*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.11*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.21*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls- *86.99.11*
- Intra kraniell Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.10*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.20*
- - Mehr Elektrode system
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.10*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.20*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.10*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.20*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls- *86.99.10*
- Neuro stimulator
- - Einfache, Doppelt Leitung) ¬ Entfernen von Puls- *86.05*
- - Einzel Elektrode system
- - - Nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls
- - - - - *86.94.00*
- - - - - *86.94.99*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls- *86.97*
- - Mehr Elektrode system

Generator *–Fortsetzung*
- Neuro stimulator *–Fortsetzung*
- - Mehr Elektrode system *–Fortsetzung*
- - - Nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls
- - - - - *86.95.00*
- - - - - *86.95.99*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen aufladbar Puls
- - - - - *86.98.00*
- - - - - *86.98.99*
- - Zur
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls- *86.99.14*
- - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls- *86.99.13*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls
- - - - *86.96.00*
- - - - *86.96.99*
- Peripher Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.94.12*
- - - Ersetzen von Puls- *86.94.22*
- - Mehr Elektrode system
- - - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls- *86.95.12*
- - - - Ersetzen von Puls- *86.95.22*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von aufladbar Puls- *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbar Puls- *86.98.22*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls- *86.99.12*
- Tasche für Thalamus-Stimulator ¬ Formung einer Puls- *86.09*
- Zur
- - Aktivierung Baro reflex ¬
- - - Entfernen eines Impuls- *39.8X.22*
- - - Implantation oder Ersetzen eines Impuls- *39.8X.20*
- - - Revision (ohne Wechsel) eines Impuls- *39.8X.21*
- - Vagus nerv stimulation ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.96.11*
- - - Ersetzen von Puls- *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬
- - - Einsetzen von Puls- *86.96.10*
- - - Ersetzen von Puls- *86.96.20*

Genetisch
- Diagnostik ¬
- - Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei Kind, mit *99.A2.11*
- - Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit
- - - *99.A3.12*
- - - Neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex diagnostik mit
- - - *99.A6.12*
- - - Neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und *99.A6.13*

Genetisch –*Fortsetzung*

- Test inkl. Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder erweitert *99.A2.11*

Genio plastik

- Mit Graft oder Implantat ¬ *76.68*
- ¬
- - *76.68*
- - Augmentation- *76.68*
- - Reduktion- *76.67*

Genital

- Organ ¬
- - Operationen an den männlich *64.99*
- - Radiographie
- - - Männlich *87.99*
- - - Weiblich *87.89*
- Region
- - Gesäss
- - - Mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Leisten- und *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Augmentation einer Sehne, Leisten- und *83.88.15*
- - - - Burs-ektomie, Leisten- und *83.5X.15*
- - - - Burso-tomie, Leisten- und *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Leisten- und *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und *83.19.25*
- - - - Durchtrennung
- - - - - Muskel, Leisten- und *83.19.15*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.13.25*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.19.95*
- - - - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.01.15*
- - - - Exzision
- - - - - Läsion an einem Muskel, Leisten- und *83.32.13*
- - - - - Läsion an einer Faszie, Leisten- und *83.39.23*
- - - - - Läsion an einer Sehne, Leisten- und *83.39.13*
- - - - - Läsion an einer Sehnenscheide, Leisten- und *83.31.15*
- - - - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.49.15*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.49.35*
- - - - Faszi-ektomie, Leisten- und *83.44.15*
- - - - Faszie-transplantation, Leisten- und *83.82.15*
- - - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Leisten- und *83.14.15*
- - - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und *83.09.15*
- - - - Inzision
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.13.15*
- - - - - Weichteil, Leisten- und *83.09.95*
- - - - Kompartment-resektion, Leisten- und *83.49.25*
- - - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen-plastik, Leisten- und *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.91.15*
- - - - Muskel

Genital –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäss –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Muskel –*Fortsetzung*
- - - - - Plastik, Leisten- und *83.87.15*
- - - - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und *83.77.15*
- - - - My-ektomie, Leisten- und *83.45.15*
- - - - Myo-tomie, Leisten- und *83.02.15*
- - - - Naht
- - - - - Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.65.15*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.64.15*
- - - - - Sehnenscheide, Leisten- und *83.61.15*
- - - - Operationen
- - - - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und *83.99.25*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.99.15*
- - - - Plastisch Operationen
- - - - - Faszie, Leisten- und *83.89.95*
- - - - - Muskel, Leisten- und *83.87.95*
- - - - - Sehne, Leisten- und *83.88.95*
- - - - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut-plastik an der Leisten- und *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Leisten- und *83.88.35*
- - - - Sehne
- - - - - Ersatz-plastik, Leisten- und *83.88.25*
- - - - - Rück-verlagerung, Leisten- und *83.72.15*
- - - - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und *83.75.15*
- - - - - Transplantation, Leisten- und *83.81.15*
- - - - - Transposition, Leisten- und *83.76.15*
- - - - - Verlagerung, Leisten- und *83.71.15*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne, Leisten- und *83.62.15*
- - - - Tenodese, Leisten- und *83.88.45*
- - - - Tenon-ektomie, Leisten- und *83.42.15*
- - - - Transplantation
- - - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und *83.82.45*
- - - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Leisten- und *83.82.25*
- - - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Leisten- und *83.82.35*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.25*
- - - - Verlängerung
- - - - - Muskel oder Sehne, Leisten- und *83.85.15*
- - - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und *83.89.15*
- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der Leisten- und *86.4X.28*
- - Oder Gesäss ¬
- - - Gewebe-Reduktion-plastik an der Leisten- und *86.83.16*

Genital –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Oder Gesäss ¬ –*Fortsetzung*
- - - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der Leisten- und *86.84.17*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der Leisten- und *86.78.16*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an der Leisten- und *86.78.46*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der Leisten- und *86.78.26*
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten- und *86.22.97*
- - - Grossflächig
- - - - Débridement Wunde
- - - - - Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten- und *86.22.17*
- - - - - Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger an der Leisten- und *86.22.27*
- - - - Dehnung-plastik an der Leisten- und *86.76.16*
- - - - Insel-lappen-plastik an der Leisten- und *86.76.46*
- - - - Spalt-haut-transplantation an der Leisten- und *86.69.27*
- - - - Transposition-plastik an der Leisten- und *86.76.36*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an der Leisten- und *86.76.26*
- - - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und *86.63.26*
- - - - Z-Plastik an der Leisten- und *86.76.56*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an der Leisten- und *86.74.16*
- - - - Insel-lappen-plastik an der Leisten- und *86.74.46*
- - - - Spalt-haut-transplantation an die Leisten- und *86.69.17*
- - - - Transposition-plastik an der Leisten- und *86.74.36*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an der Leisten- und *86.74.27*
- - - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und *86.63.16*
- - - - Z-Plastik an der Leisten- und *86.74.56*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der Leisten- und *86.78.36*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an der Leisten- und *86.89.17*
- - - Lokal Lappen-plastik an der Leisten- und *86.77.16*
- - - Reinsertion eines Muskel, Leisten- und *83.74.15*
- System ¬
- - Nicht-operativ Messung am Uro- *89.29*
- - Sonographie des äusseren männlich *88.79.21*

Genito-gramm ¬ Perineo-gramm/ Vaginogramm/ *87.89*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit

- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, *92.29.12*
- Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.22*

Geraden

- Augen muskel
- - Mit
- - - Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 *15.3X.21*
- - - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - - Myo-pexie an 2 *15.3X.20*
- - - - Operationen an zwei *15.3X.10*
- - Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myo-pexie an 2 *15.4X.20*
- - - Operation an 2 *15.4X.10*
- - ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel-naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Myo-pexie an *15.19.30*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Resektion von einem äusseren Augen-muskel, an einem *15.13.10*
- - - Rück-lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Schwächend Eingriff an einem *15.19.21*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*
- - - Verkürzung-verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.10*
- - - Verlängerung-verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkend Eingriff an einem *15.19.11*
- Mindestens 2 schrägen Augen muskel
- - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*

Gerät

- 3 bis 4 Bestrahlung-feld ¬ Tele-kobalt- *92.23.02*
- Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz- *54.98.3*
- Laparoskopisch oder thorako-skopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer-naht- *00.9A.14*
- Mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-kobalt- *92.23.03*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz
- - Linear Klammer-naht- *00.9A.13*
- - Zirkulär Klammer-naht- *00.9A.11*

Gerät –*Fortsetzung*

- Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer-naht- *00.9A.12*
- Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-kobalt- *92.23.01*
- Zur Fixierung
- - Gefäss-prothese ¬ Einsatz von *00.9A.4*
- - Stent-graft-Prothese durch Verschraubung ¬ Einsatz eines *00.9A.41*
- ¬
- - Orthopädisch Hilfsmittel und Behandlung- *93.23*
- - Spezifikation von am Herz implantiert *39.A2*

Geriatrisch

- Assessment ¬ Standardisiert
- - *93.89.A0*
- - *93.89.A9*
- Basis-assessment (GBA) ¬ Standardisiert *93.89.A2*
- Früh rehabilitativ
- - Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer *93.89.B*
- - Komplex-behandlung, nach Behandlung-tag und Therapie-einheit ¬ *93.89.9*
- Screening und Minimal-assessment ¬ Multi-dimensional *93.89.A1*

Gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor- *92.18.01*

Gerinnung faktoren ¬

- Behandlung von Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut- *99.06.10*
- Transfusion
- - von *99.06.00*
- - von *99.06.99*

Gesamt

- Abdomen ¬ Computer-tomographie *88.01.10*
- Anzahl ¬
- - Aorto-)Koronar Bypass, nach *36.1C*
- - Bypass-Anastomose zur Myokard-Revaskularisation, nach *36.1C*
- Körper stamm
- - Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des *92.19.05*
- - ¬ Positronen-emission-tomographie des *92.19.01*
- Organ
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re-transplantation, *50.59.20*
- - ¬ Leber-transplantation, *50.59.10*

Gesäss

- Mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Leisten- und Genital-region und *86.4X.17*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion am *86.4X.2A*

Gesäss –*Fortsetzung*

- ¬
- - Abtragen von Fett-gewebe am *86.83*
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.17*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen am *86.78.47*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am *86.78.27*
- - Augmentation einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.88.15*
- - Burs-ektomie, Leisten- und Genital-region und *83.5X.15*
- - Burso-tomie, Leisten- und Genital-region und *83.03.15*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.25*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.19.25*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.19.15*
- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.13.25*
- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.19.95*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und Genital-region und *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.39.23*
- - - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.32.13*
- - - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.39.13*
- - - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital-region und *83.31.15*
- - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital-region und *83.49.15*
- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.49.35*
- - Faszi-ektomie, Leisten- und Genital-region und *83.44.15*
- - Faszie-transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.82.15*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Leisten- und Genital-region und *83.14.15*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.09.15*
- - Gewebe-Reduktion-plastik an der Leisten- und Genital-region oder am *86.83.16*
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.76.17*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.76.47*
- - - Spalt-haut-transplantation am *86.69.28*
- - - Transposition-plastik am *86.76.37*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.76.27*
- - - Voll-haut-transplantat an das *86.63.27*
- - - Z-Plastik am *86.76.57*
- - Inzision
- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.13.15*

Gesäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Weichteil, Leisten- und Genital-region und *83.09.95*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.74.17*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.74.47*
- - - Transposition-plastik am *86.74.37*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.74.28*
- - - Voll-haut-transplantat an das *86.63.17*
- - - Z-Plastik am *86.74.57*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.37*
- - Kompartment-resektion, Leisten- und Genital-region und *83.49.25*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der Leisten- und Genital-region oder am *86.84.17*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik am *86.89.18*
- - - Lappen-plastik, Leisten- und Genital-region und *83.19.35*
- - Lokal Lappen-plastik am *86.77.17*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und Genital-region und *83.91.15*
- - Muskel
- - - Plastik, Leisten- und Genital-region und *83.87.15*
- - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.77.15*
- - My-ektomie, Leisten- und Genital-region und *83.45.15*
- - Myo-tomie, Leisten- und Genital-region und *83.02.15*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.65.15*
- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.64.15*
- - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital-region und *83.61.15*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und Genital-region und *83.99.25*
- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.99.15*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.95*
- - - Muskel, Leisten- und Genital-region und *83.87.95*
- - - Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.88.95*
- - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.73.15*
- - Revision einer Haut-plastik an der Leisten- und Genital-region und am *86.89.87*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Leisten- und Genital-region und *83.88.35*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Leisten- und Genital-region und *83.88.25*
- - - Rück-verlagerung, Leisten- und Genital-region und *83.72.15*

Gesäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*
- - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.75.15*
- - - Transplantation, Leisten- und Genital-region und *83.81.15*
- - - Transposition, Leisten- und Genital-region und *83.76.15*
- - - Verlagerung, Leisten- und Genital-region und *83.71.15*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.62.15*
- - Tenodese, Leisten- und Genital-region und *83.88.45*
- - Tenon-ektomie, Leisten- und Genital-region und *83.42.15*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.82.45*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Leisten- und Genital-region und *83.82.25*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Leisten- und Genital-region und *83.82.35*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital-region und *83.85.15*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und Genital-region und *83.89.15*

Geschlecht
- Organ
- - Trans
- - - Rektal ¬ Endo sonographie
- - - - Männlich *88.79.30*
- - - - Weiblich *88.79.40*
- - - Urethral ¬ Endo-sonographie der männlich *88.79.31*
- - - Vaginal ¬ Endo-sonographie der weiblich *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), weiblich *92.27.10*
- - - Operationen an den weiblich *71.9*
- Umwandlung
- - Frau zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, *64.5X.10*
- - Geschlecht umwandlung
- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*
- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*
- - Mann zur Frau ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, *64.5X.20*
- - ¬
- - - Konstruktion einer Vagina mit Gestielt Haut des Penis (zur *70.61.11*
- - - Operationen zur
- - - - *64.5X.00*
- - - - *64.5X.99*

Geschützte Werkstätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorisch Nerv-leit- *89.15.21*
- Sensiblen Nerv-leit- *89.15.20*

Gesicht
- Epithesen ¬ Einführung von Implantat für die Rekonstruktion mit *76.92.10*
- Feld ¬ Untersuchung des *95.05*
- Fraktur
- - Mehrfach-fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombiniert Mittel- *76.79.40*
- - ¬ offene Reposition
- - - Lateral Mittel- *76.79.39*
- - - Naso-ethmoidal Mittel- *76.79.30*
- - - Zentrolateral Mittel- *76.79.31*
- Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), *86.93*
- Kopf Hals ¬ Weichteil Radiographie
- - von *87.09.00*
- - von *87.09.99*
- Le-Fort
- - II
- - - Ebene
- - - - Kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.21*
- - - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.20*
- - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.10*
- - III Ebene
- - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.40*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.30*
- Mund-boden ¬ Drainage an *27.0*
- Region (Abszess) ¬ Drainage in der *27.0*
- Schädel
- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple Region des *02.05.30*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- - Fraktur ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - einer *76.78.00*
- - - - einer *76.78.99*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *76.79.00*
- - - - einer *76.79.99*
- - - Reposition einer *76.70*
- - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- - Knochen
- - - Allogen ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.92*

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.98*
- - - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - - Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.25*
- - - - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.55*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.45*
- - - - - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.15*
- - - - Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.65*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.90*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.91*
- - - - ¬ Knochen-transplantat an *76.91.11*
- - - Gelenk ¬
- - - - Diagnostisch Massnahmen
- - - - - an *76.19.00*
- - - - - an *76.19.99*
- - - - Operationen an *76.99*
- - - Knochen
- - - - Bank ¬ Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie
- - - - - Phalangen des Fuss, Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.41*
- - - - - Phalangen des Fuss, perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.40*
- - - - - Wirbelsäule, Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.21*
- - - - - Wirbelsäule, perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.20*
- - - Mit
- - - - Gleichzeitig Rekonstruktion
- - - - - ¬ total Ost-ektomie an anderen *76.44.00*
- - - - - ¬ total Ost-ektomie an anderen *76.44.99*
- - - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion ¬ total Ost-ektomie an anderen *76.44.19*
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.91*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ partiell Ost-ektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ total Ost-ektomie an anderen *76.44.10*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total Ost-ektomie an anderen *76.44.11*
- - - - Weich- und Hart-gewebe ¬ partiell Ost-ektomie an anderen *76.39.11*
- - - - ¬ partiell Ost-ektomie an anderen *76.39.19*
- - - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern näher Knochen
- - - - , ausser *78.19.00*
- - - - , ausser *78.19.99*
- - - ¬
- - - - Abtragung (modellierend Osteo-tomie) an *76.2X.12*
- - - - Alloplastisch Implantat an *76.92*
- - - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.89*
- - - - Autolog Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie
- - - - - an *76.11.00*
- - - - - an *76.11.99*
- - - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen, ausser *79.69*
- - - - Dekortikation eines *76.2X.10*
- - - - Destruktion einer Läsion an *76.2X.20*
- - - - Einsetzen
- - - - - Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.99*
- - - - - Synthetisch Implantat an *76.92.00*
- - - - - Synthetisch Implantat an *76.92.99*
- - - - Entfernen
- - - - - Intern Osteosynthese-material vom *76.97*
- - - - - Nekrotisch Knochen-fragment vom *76.01*
- - - - Eröffnung eines Fenster an *76.09*
- - - - Exzision von periostal Gewebe an *76.2X.11*
- - - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an *76.11.10*
- - - - Heterolog Transplantat an *76.91*
- - - - Innere Knochen

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.00*
- - - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.99*
- - - - Inzision
- - - - - an *76.09.00*
- - - - - an *76.09.99*
- - - - Keil osteo
- - - - - Tomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.29.00*
- - - - - Tomie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.29.99*
- - - - Knochen
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.49.99*
- - - - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.39.00*
- - - - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.39.99*
- - - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.79*
- - - - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.00*
- - - - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.69.99*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen, ohne *77.19.00*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen, ohne *77.19.99*
- - - - - Transplantat an *76.91.00*
- - - - - Transplantat an *76.91.99*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.00*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser *78.09.99*
- - - - Lokal
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - - Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.69.00*
- - - - - Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.69.99*
- - - - Näher bezeichnete Lokalisation, ausser *78.39*
- - - - Offene Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*

Gesicht –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Osteo-plastik an *76.69*
- - - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.79*
- - - - Partiell
- - - - - Knochen-resektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.89.00*
- - - - - Knochen-resektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.89.99*
- - - - - Ost-ektomie an anderen *76.39.00*
- - - - - Ost-ektomie an anderen *76.39.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - - an *76.69.00*
- - - - - an *76.69.99*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser *78.49.00*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser *78.49.99*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - an anderen *76.46.00*
- - - - - an anderen *76.46.99*
- - - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *78.59.90*
- - - - Sequestr ektomie
- - - - - an *76.01*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ohne *77.09.00*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ohne *77.09.99*
- - - - Total
- - - - - Knochen-resektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.99.00*
- - - - - Knochen-resektion an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser *77.99.99*
- - - - - Ost-ektomie an anderen *76.45*
- - - - Transplantat an *76.91.10*
- - - - Wieder-eröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - Mit einfachem Implantat Knochen zement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - - - und *02.06.30*
- - - Schädel ohne Beteiligung des *02.06.20*
- - Nase neben höhle
- - - Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computertomographie des *87.04.10*
- - - ¬ MRI- *88.97.15*
- - Ohne Beteiligung Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an *76.92.20*
- ¬
- - Drainage eines Faszie-kompartiment im *27.0*
- - Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel- *76.69.90*

Gesicht –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rhytid-ektomie am *86.82*
- - Straffung-operation am *86.81*

Gespräch
- Psycho-therapie ¬ *94.37*
- ¬ psychiatrisch Follow-up- *94.19*

Gestalt-Test nach Bender ¬ Durchführung des visuell-Motorisch *94.02*

Gesteuert
- Amnio-zentese ¬ ultraschall- *75.B1.12*
- Amnion-punktion ¬ ultraschall- *75.B1.12*
- Ballon-katheter-sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall- *75.C8.11*
- Chirurgie
- - Mit
- - - CT/CTA ¬ Computer- *00.31*
- - - Daten-quellen ¬ Computer- *00.35*
- - - Fluoro-skopie ¬ Computer- *00.33*
- - - MR/MRA ¬ Computer- *00.32*
- - ¬
- - - Bild- *00.3*
- - - Bildfreie Computer- *00.34*
- - - Computer
- - - - - *00.39*
- - - - - *00.39*
- Chordo-zentese ¬ ultraschall- *75.B1.11*
- Chorion
- - Biopsie ¬ ultraschall- *75.B1.14*
- - Zotten-biopsie ¬ ultraschall- *75.B1.14*
- Destruktion von fetal Gewebe ¬ ultraschall- *75.C3*
- Diagnostisch Eingriff am Fetus ¬ ultraschall- *75.B1*
- Eingriff am fetal Herz ¬ ultraschall- *75.C8*
- Embolisation zur fetal Therapie ¬ ultraschall- *75.C4*
- Fetal intra-peritoneal Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1.12*
- Intervention
- - Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ ultraschall- *88.79.51*
- - ¬
- - - CT}- *88.38.60*
- - - Radiographie- *88.90.30*
- - - Stereotaxie- *88.90.20*
- Intra
- - Kardial Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschall- *75.F2*
- - Uterin Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1*
- Invasiv fetal Therapie ¬ ultraschall- *75.C*
- Lokal Instillation von Medikament am Fetus ¬ ultraschall- *75.C5*
- Nabelschnur
- - Punktion ¬ ultraschall- *75.B1.11*
- - Transfusion ¬ ultraschall- *75.C1.11*
- Punktion am Fetus ¬ ultraschall- *75.B1.13*
- Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ ultraschall- *75.C7*
- Shunt-einlage beim Fetus ¬ ultraschall- *75.C2*
- Simulation

Gesteuert –*Fortsetzung*
- Simulation –*Fortsetzung*
- - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT- *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT- *92.29.71*
- Zysto-skopie beim Fetus ¬ ultraschall- *75.B1.15*
- ¬ Therapeutisch Veränderung des Fruchtwasser-volumen, ultraschall- *75.C6*

Gestielt
- Arm-lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- Corium cutis Lappen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines *85.34.23*
- - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines *85.34.13*
- Darm-Lappen ¬ Isolation eines *45.50*
- Fern lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.24*
- - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von Gestielt regional oder *86.73.40*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.26*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.22*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.23*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional Lappen oder *86.78.28*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- Haut
- - Lappen
- - - Zum Daumen ¬ *82.69*
- - - ¬ Mamma-rekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ Mamma-plastik mit *85.89.11*
- - Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*
- Lappen
- - Oder Rund-lappen ¬ partiell Herauspräparieren von *86.71*
- - ¬

Gestielt –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anheften
- - - - eines *86.74*
- - - - Doppelt *86.74*
- - - Dura-plastik an der Frontobasis mit *02.12.31*
- - - Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - - Rekonstruktion mit Rotation- oder *61.49*
- - - Verschiebung eines *86.72*
- - - Verzögert Transfer eines *86.71*
- Muskel-lappen ¬ Mamma-rekonstruktion mit *85.85*
- Myokutan Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.11*
- Oder frei Lappen
- - Bauch-region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - Gesäss ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - Hand ¬ Anbringen
- - - von *86.73.00*
- - - von *86.73.99*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - Lippe Mund ¬ Anbringen
- - - eines *27.57.00*
- - - eines *27.57.99*
- - Lokalisation
- - - Grossflächig ¬ Anbringen von *86.76*
- - - ¬ Anbringen
- - - - von *86.74.00*
- - - - von *86.74.99*
- - - - von sonstigem *86.78.49*
- - Oder frei Haut transplantat
- - - Bauch-region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.48*

Gestielt –*Fortsetzung*
- Oder frei Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *86.70*
- - - Abtragen von Fett-gewebe an *86.75*
- - - Débridement an *86.75*
- - - Herauspräparieren und Vorbereiten von *86.71*
- - - Revision
- - - - von *86.75.00*
- - - - von *86.75.99*
- Regional
- - Lappen
- - - Oder Gestielt Fern lappen
- - - - Bauch-region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*
- - - - Gesäss ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - - Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*
- - - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- - - - Unter-arm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - ¬
- - - - Radikal Laryng
- - - - - Ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - - - Ektomie, mit Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.13*
- - Oder
- - - Fern lappen ¬
- - - - Partiell Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - - Gestielt Fern-lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- Stirn-lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*

Gestützt
- Bild-daten-analyse mit 3D-Auswertung ¬ Computer- *00.99.90*
- Einstellung
- - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.25.14*
- - - - Ohne bild- *92.25.23*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.24.13*
- - - - Ohne bild- *92.24.23*
- - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.25.15*

Gestützt –*Fortsetzung*
- Einstellung –*Fortsetzung*
- - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit –*Fortsetzung*
- - - Elektronen Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - - - Ohne bild- *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild- *92.24.14*
- - - - Ohne bild- *92.24.24*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Proton therapie
- - - - Mit bild- *92.26.21*
- - - - Ohne bild- *92.26.20*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.25.13*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.25.22*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.24.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.24.22*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Proton therapie
- - - - Mit bild- *92.26.11*
- - - - Ohne bild- *92.26.10*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.25.12*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.25.21*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild- *92.24.11*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild- *92.24.21*
- - ¬
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, bild- *92.39.32*
- - - - Zerebral, bild- *92.39.22*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - Extra-zerebral, bild- *92.30.32*
- - - - Zerebral, bild- *92.30.22*
- - - Tele-radio-therapie mit Elektronen, Linear-beschleuniger, mit bild- *92.25.11*
- Messung der fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ katheter- *37.2A.21*
- Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter- *39.75.20*
- Therapie-verfahren ¬ Fluoreszenz- *00.99.70*
- Thromb ektomie
- - Extra-kraniell Gefäss ¬ perkutan stent- *39.76.62*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan stent- *39.77.62*

Gesunden Struktur ¬ total Exstirpation Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Gewichten am Augen-lid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder Lavage zur Proben
- - *48.24*

Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder Lavage zur Proben *–Fortsetzung*

- - *51.14*

Gibney ¬ Applikation eines Verband nach *93.56*

Gifford * ¬ Operation nach *09.6*

GIFT

- Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter- *99.12.11*
- - Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter- *99.12.20*
- ¬
- - Follikel punktion Ovum aspiration intra tubär Gameten transfer
- - - (*69.92.20*
- - - (*69.92.29*
- - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra-tubär Gameten-transfer (*69.92.24*

Gigli-Säge ¬ Osteo-tomie mit *76.61*

Gingiva plastik

- Mit
- - Knochen- oder Weichteil-transplantat ¬ *24.2*
- - Transplantat oder Implantat ¬ *24.2X.10*
- ¬
- - *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Gips

- Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- Korsett ¬ Applikation eines *93.51*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel ¬ Traktion durch *93.46*
- Unteren Extremität ¬ Ersetzen eines *97.12*
- ¬
- - Applikation
- - - eines anderen *93.53*
- - - Minerva- *93.52*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*

Girdlestone

- Resektion am Hüft-gelenk, primär ¬ *81.40.33*
- ¬ Operation nach *81.00*

Glandula

- Bulbo-urethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ vollständig Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glaskörper

- Anterior Zugang ¬ Entfernen
- - des *14.71.00*
- - des *14.71.99*
- Durch
- - Anterior Zugang (mit Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - Posterior Sklero-tomie ¬ Aspiration des *14.72*
- Ersatz ¬ Injektion von *14.75*
- Hinter Augen-kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina, Chorioidea, *14.19*

Glaskörper *–Fortsetzung*

- ¬
- - Diagnostisch Aspiration am *14.11*
- - Entfernen des *14.72*
- - Operationen am *14.79*

Glättung

- Akromio klavikular gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.25*
- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.77*
- - - Hand-gelenk, Knorpel- *81.96.27*
- - - Iliosakral-gelenk, Knorpel- *81.96.37*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel- *81.96.57*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel- *81.96.47*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel- *81.96.17*
- - - Zehe-gelenk, Knorpel- *81.96.67*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.87*
- Ellenbogen
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.85.17*
- Hüft gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.40.17*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.23*
- Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.47.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.47.21*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk
- - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.78*
- - - Hand-gelenk, Knorpel- *81.96.28*
- - - Iliosakral-gelenk, Knorpel- *81.96.38*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel- *81.96.58*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel- *81.96.48*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel- *81.96.18*
- - - Zehe-gelenk, Knorpel- *81.96.68*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.88*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.49.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.23*
- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.25*

Glaukom

- Drainage-Implantat ¬ Implantation eines *12.79.20*
- Operation ¬
- - Sonstige *12.79.00*
- - Sonstige *12.79.99*
- - Entfernung eines Implantat nach *16.98.25*

Glaukom *–Fortsetzung*

- Untersuchung ¬ Tono-graphie, Provokation-test und andere *95.26*
- ¬
- - Augen-untersuchung für *95.03*
- - Tief Skler-ektomie bei *12.79.11*
- - Visko-kanalo-stomie bei *12.79.10*

Gleichzeitig

- Duoden ektomie ¬
- - Pankreat-ektomie mit *52.6*
- - Proximal Pankreat-ektomie mit *52.51*
- Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese
- - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit *84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit *84.67*
- - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit *84.66*
- - ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit *84.69*
- Implantat
- - Sklera-schale ¬ Entfernen des Augen-inhalt mit *16.31*
- - Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit *16.41*
- - ¬ Enukleation des Augapfel mit anderem *16.42*
- Kolo-stomie ¬ anterior Rektum-resektion mit *48.62*
- Kolpo-rrhaphie ¬ Zervix-amputation mit *67.4*
- Kranio-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ total Mandibul-ektomie mit *76.41.10*
- - ¬ total
- - - Mandibul ektomie mit
- - - - *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - - Ost ektomie Gesicht schädel knochen mit
- - - - *76.44.00*
- - - - *76.44.99*
- Tracheo stomie ¬
- - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoid-ektomie) (mit *30.3*
- - Vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit *30.4*
- Versorgung der Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera-verletzung mit *12.81*

Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär Herz ¬ *39.21.10*

Glenoid

- Arthro skopisch ¬
- - Kapsel-raffung mit Fixation am *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Kapsel-raffung mit Fixation am *81.82.11*
- Prothese ¬ *81.81*

Glenoidal arthro skopisch ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des Labrum *81.82.10*

Glenoidal arthro skopisch ¬ *–Fortsetzung*
- Refixation des Labrum *81.83.32*

Glied als Daumen-ersatz * ¬ Transfer eines Finger oder Finger- *82.61*

Globus pallidum ¬
- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus
- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - Para ganglion ¬
- - - Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus Para ganglion ¬ Operationen
- - - am *39.8X.00*
- - - am *39.8X.99*
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrisch Stimulator in das *39.8*
- - - - Schrittmacher in das *39.8*

Gloss ektomie
- Trans mandibulär Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.21*
- - - Pelvi- *25.2X.41*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.21*
- - - - Pelvi- *25.4X.41*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.21*
- - - - Pelvi- *25.3X.41*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell *25.2X.24*
- - - - Pelvi- *25.2X.44*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.24*
- - - - - Pelvi- *25.4X.44*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.24*
- - - - - Pelvi- *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell *25.2X.22*
- - - - Pelvi- *25.2X.42*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.22*
- - - - - Pelvi- *25.4X.42*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.22*
- - - - - Pelvi- *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell *25.2X.23*
- - - - Pelvi- *25.2X.43*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.23*
- - - - - Pelvi- *25.4X.43*

Gloss ektomie *–Fortsetzung*
- Trans mandibulär Zugang *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit *–Fortsetzung*
- - - Myokutan Lappen ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.23*
- - - - - Pelvi- *25.3X.43*
- Transoral Zugang
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.19*
- - - Pelvi- *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.19*
- - - - Pelvi- *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.19*
- - - - Pelvi- *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *25.2X.11*
- - - Pelvi- *25.2X.31*
- - - Radikal
- - - - *25.4X.11*
- - - - Pelvi- *25.4X.31*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.11*
- - - - Pelvi- *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell *25.2X.14*
- - - - Pelvi- *25.2X.34*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.14*
- - - - - Pelvi- *25.4X.34*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.14*
- - - - - Pelvi- *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell *25.2X.12*
- - - - Pelvi- *25.2X.32*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.12*
- - - - - Pelvi- *25.4X.32*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.12*
- - - - - Pelvi- *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell *25.2X.13*
- - - - Pelvi- *25.2X.33*
- - - - Radikal
- - - - - *25.4X.13*
- - - - - Pelvi- *25.4X.33*
- - - - Vollständig
- - - - - *25.3X.13*
- - - - - Pelvi- *25.3X.33*
- - ¬
- - - Partiell *25.2X.10*
- - - Pelvi- *25.2X.30*
- - - Radikal

Gloss ektomie *–Fortsetzung*
- Transoral Zugang *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikal *–Fortsetzung*
- - - - *25.4X.10*
- - - - Pelvi- *25.4X.30*
- - - Vollständig
- - - - *25.3X.10*
- - - - Pelvi- *25.3X.30*
- ¬
- - *25.3*
- - Hemi- *25.2*
- - Partiell
- - - *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Vollständig
- - - *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*

Glosso
- Labio-pexie ¬ *25.59*
- Mandibul ektomie
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Pelvi- *25.2X.59*
- - - Radikal Pelvi- *25.4X.59*
- - - Vollständig Pelvi- *25.3X.59*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Pelvi- *25.2X.51*
- - - Radikal Pelvi- *25.4X.51*
- - - Vollständig Pelvi- *25.3X.51*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.54*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.54*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.54*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.52*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.52*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.52*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Pelvi- *25.2X.53*
- - - - Radikal Pelvi- *25.4X.53*
- - - - Vollständig Pelvi- *25.3X.53*
- - ¬
- - - Pelvi- *25.2X.50*
- - - Radikal Pelvi- *25.4X.50*
- - - Vollständig Pelvi- *25.3X.50*
- Pharyngeus ¬ Durchtrennung des N. *29.92*
- Tomie ¬ Sonstige *25.94*

Glottis (endo-laryngeal) ¬ Erweiterungplastik der *31.69.20*

Glottisch
- Horizontal ¬ Hemi-laryng-ektomie, supra- *30.1X.10*
- Masse ¬ Biopsie einer supra- *29.12*
- Mit Zunge-grund-resektion ¬ Hemi-laryngektomie, supra- *30.1X.11*

Glukose
- Infusion bei Neugeboren ¬ *99.18*
- Laktose- oder Fett-belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, *89.39.51*

Gluteal artery perforator flap

- GAP) ¬ Superior *85.89.24*
- I-GAP) ¬ Inferior *85.89.25*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ urethro-vesikal Suspension nach *59.4*

Goldthwait bei rezidivierend Patella-luxation ¬ Operation nach Roux- *81.44*

Gonio

- Plastik ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Trabekulo-plastik oder *12.59.10*
- Punktion
- - Ohne Gonio-tomie ¬ *12.51*
- - ¬ Gonio tomie
- - - Mit *12.53*
- - - Ohne *12.52*
- Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*
- - ¬ Lösung von *12.31*
- Synechio-lyse * ¬ *12.31*
- Tomie
- - Mit Gonio-punktion ¬ *12.53*
- - Ohne Gonio-punktion ¬ *12.52*
- - ¬ Gonio-punktion ohne *12.51*

Gracilis

- Lappen plastik ¬
- - Muskulo-kutan *85.89.23*
- - Myo-kutan *85.89.23*
- Sehne
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.13*
- - - Vorder Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.23*
- - - Vorder Kreuz-band mit Semitendinosus- und/oder *81.45.22*
- Transplantat zur urethro-vesikal Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition bei Anal-inkontinenz ¬ M. *49.74*

Grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation-vorrichtung, mittlerer Schwierigkeits- *92.29.62*

Graf ¬ Ultraschall-gelenk-untersuchung der Säugling-hüfte nach *88.79.10*

Graft

- Anterior) (posterior) ¬ Femoro-tibial Bypass (*39.29*
- Auto graft Hetero graft Homo graft ¬
- - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit *35.21*
- - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit *35.23*
- - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit *35.25*
- - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit *35.27*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.26*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.16*
- Bio prothese ¬

Graft *–Fortsetzung*

- Bio prothese ¬ *–Fortsetzung*
- - Aorten-Klappe-ersatz mit *35.21.10*
- - Pulmonal-Klappe-ersatz mit *35.25.10*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.25*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.15*
- Conduit
- - Mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös Bypass (*00.16*
- - ¬ Hyperbar behandelt *00.16*
- Extremität ¬ Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.21*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.24*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.14*
- Hetero graft Homo graft ¬
- - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto- *35.21*
- - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto- *35.23*
- - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto- *35.25*
- - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto- *35.27*
- Homo graft ¬
- - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.21*
- - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.23*
- - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.25*
- - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero- *35.27*
- Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.23*
- Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von T-zelle ¬ Allo- *41.02*
- Kopf ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.20*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.10*
- Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.21*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *27.59.11*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *27.59.10*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.29*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.19*
- Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent- *33.91.22*

Graft *–Fortsetzung*

- Mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo- *35.83*
- Nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered Stent (Stent- *39.90.15*
- Oder
- - Implantat ¬ Genio-plastik mit *76.68*
- - Prothese ¬ Herz-Klappe-rekonstruktion, Klappe nicht bezeichnet, mit *35.20*
- - Vorrichtung ¬
- - - Endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der thorakal Aorta mit *39.73*
- - - Stent *39.73*
- Prothese
- - Durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur Fixierung von Stent- *00.9A.41*
- - ¬ Einsatz eines Endo-stapler bei Stent- *00.9A.41*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.22*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.12*
- Selbstexpandierend Bio-prothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe-ersatz mit *35.21.11*
- Synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch- *35.82*
- Thorakal Aorta, n.n.bez. ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.00*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.23*
- - Kleinflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig temporär Haut-Regeneration- *86.67.27*
- ¬
- - Allo- *70.94*
- - Aorten Klappe
- - - Ersatz mit
- - - - *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.21*
- - Auto- *70.94*
- - Axillo-brachial Bypass (*39.29*
- - Brachial Bypass (*39.29*
- - Bronchus dilatation endoskopisch mit Einlegen oder Wechsel Stent Stent
- - - - *33.91.20*
- - - - *33.91.29*
- - Direkt Revaskularisation
- - - Herz
- - - - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Direkt Revaskularisation –*Fortsetzung*
- - - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös *36.1*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausfluss-trakt- *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Koronar-arterie (mit Patch *36.03*
- - - Mit Patch *38.1*
- - Endo
- - - - *00.55*
- - - - *36.06*
- - - - *36.07*
- - - - *39.72*
- - - - *39.73*
- - - - *39.79*
- - - - *39.90*
- - - Vaskulär
- - - - *39.73*
- - - - Korrektur eines Aneurysma der Aorta abdominalis mit *39.71*
- - Femoro-peroneal Bypass (*39.29*
- - Haut Regeneration
- - - - *86.67.00*
- - - - *86.67.99*
- - Hetero- *70.94*
- - Intra-thorakal (arteriell) Bypass *39.23*
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit Bio- *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV-Kanal) mit Bio- *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz-septum-defekt mit Bio- *35.60*
- - - Offenen Foramen oval mit Bio- *35.61*
- - - Suprakristalen Defekt mit Bio- *35.62*
- - - Ventrikel-septum-defekt mit Bio- *35.62*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Mit Bio- *35.61*
- - - - Ostium
- - - - - Primum mit Bio- *35.63*
- - - - - Secundum-Typ mit Bio- *35.61*
- - Links-rechts-Anastomose (*39.0*
- - Mit Stent(s) oder Stent *39.50*
- - Mitral Klappe
- - - Ersatz mit *35.23*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.23*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A.
- - - - Gastrica mit synthetisch Patch *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetisch Patch *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetisch Patch *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetisch Patch *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetisch Patch *39.57.46*
- - - Abdominal
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.41*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Abdominal –*Fortsetzung*
- - - - Arterie mit
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.40*
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.49*
- - - - Vene mit
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.50*
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.59*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit synthetisch Patch *39.57.21*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.61*
- - - Blut-Gefäss mit Patch *39.58*
- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.12*
- - - Gefäss
- - - - Extremität mit
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.20*
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.29*
- - - - Kopf Hals
- - - - - Mit synthetisch Patch *39.57.10*
- - - - - Mit synthetisch Patch *39.57.19*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.69*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.11*
- - - Mit synthetisch Patch
- - - - *39.57.00*
- - - - *39.57.99*
- - - Oberflächlich Vene des Ober-schenkel mit synthetisch Patch *39.57.64*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.31*
- - - - Gefäss mit
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.30*
- - - - - Synthetisch Patch *39.57.39*
- - - Tief Vene
- - - - Extremität mit synthetisch Patch *39.57.23*
- - - - Unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.63*
- - - Truncus coeliacus mit synthetisch Patch *39.57.42*
- - - V.
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit synthetisch Patch *39.57.51*
- - - - - Superior mit synthetisch Patch *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.-poplitea mit synthetisch Patch *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.52*
- - - - Jugularis mit synthetisch Patch *39.57.13*
- - - - Pulmonalis mit synthetisch Patch *39.57.32*
- - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch Patch *39.57.22*
- - Popliteal Bypass (*39.29*
- - Pulmonal Klappe

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pulmonal Klappe –*Fortsetzung*
- - - Ersatz mit
- - - - *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.25*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt mit Bio- *35.63*
- - Stent
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - (*39.71*
- - Thromb-endarter-ektomie einer Koronar-arterie (mit Patch *36.03*
- - Trikuspidal Klappe
- - - Ersatz mit *35.27*
- - - Rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo- *35.27*
- - Vorhof-septum-plastik mit Bio- *35.61*

Grafts
- Abdominal Gefäss ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.13*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Aortal Rohr prothese
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3H*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3L*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3P*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3I*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3M*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3J*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3N*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3K*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3O*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3Q*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3R*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3G*
- - - Aorto
- - - - Bi iliakal
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.34*

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - Bi iliakal –*Fortsetzung*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.38*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3D*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.35*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3A*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.36*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3B*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.37*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3C*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.3F*
- - - - - Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.33*
- - - - Iliakal
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.10*
- - - - Mono iliakal
- - - - - Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.32*
- - - - - Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.31*
- - - Bifurkation prothese aorto bi iliakal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.13*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.12*
- - - Rohr prothese aortal
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.15*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.71.14*
- - - ¬ endo vaskulär Implantation

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - ¬ endo vaskulär Implantation –*Fortsetzung*
- - - - eines *39.71.00*
- - - - eines *39.71.99*
- - Thoracica
- - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.11*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.10*
- - Thoraco abdominalis
- - - Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.22*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.26*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2B*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.23*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.27*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.24*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.28*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.25*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2A*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.2D*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.21*
- - - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.20*
- Gefäss
- - Becken
- - - Iliakal Rohr prothese
- - - - Mit
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.13*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.12*

Grafts –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Becken –*Fortsetzung*
- - - Iliakal Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.11*
- - - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.12*
- - ¬ endo vaskulär Implantation
- - - eines *39.79.10*
- - - eines *39.79.19*
- Mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte Stent- *39.90.16*
- Thorakal Aorta
- - Rohr prothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.42*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.45*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.48*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.43*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.46*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.44*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.47*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.4A*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.4B*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78.41*
- - ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.73.99*
- Viszeralgefässen ¬ endo-vaskulär Implantation eines *39.79.11*
- ¬
- - Art und Typ von endo-vaskulär implantiert *39.78*
- - Stent *00.55*

Gramm
- Vaginogramm/ Genito-gramm ¬ Perineo- *87.89*
- ¬
- - Ösophago- *87.61*
- - Perineo-gramm/ Vaginogramm/ Genito- *87.89*
- - Tympan- *95.41*

Granulation-gewebe vom Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierend Abdominal-wunde ¬ Verzögert Verschluss einer *54.62*

Granulozyten

- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09.1*
- ¬ Transfusion von *99.09*

Graphie

- A.
- - Basilaris ¬ Angio- *88.41*
- - Carotis (interna) ¬ Angio- *88.41*
- - Femoralis Arterie unteren Extremität ¬ Arterio
- - - - *88.48.00*
- - - - *88.48.99*
- - Lienalis) ¬ Spleno-porto-graphie (durch Arterio- *88.64*
- - Vertebralis ¬ Angio- *88.41*
- Abdominell Aorta ¬ Arterio- *88.42.11*
- Aorta und Aorten-bogen ¬ Arterio- *88.42*
- Aorten-klappe ¬ Angio-kardio- *88.53*
- Auge
- - EMG] ¬ Elektro-myo- *95.25*
- - ¬ Thermo- *88.82*
- Bauch-wand ¬ Fistulo- *88.03*
- Becken-arterie als Übersicht ¬ Arterio- *88.49.11*
- Bein-angio-graphie ¬ Arterio- *88.48.10*
- Blut-gefäss ¬ Thermo- *88.86*
- Brustwand ¬
- - Fistulo- *87.38*
- - Sino- *87.38*
- Dauer mehr als 12 Stunden ¬ Langzeit-Elektro-enzephalo- *89.14.12*
- Durch
- - Arterio-graphie der A. lienalis) ¬ Spleno-porto- *88.64*
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar Arterio- *88.55*
- - Ureter-katheter ¬ retrograd Uretero-pyelo- *87.74*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv Koronar Arterio- *88.56*
- Empfänger ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro-enzephalo- *02.93*
- ENG] ¬ Elektro-nystagmo- *95.24*
- EOG] ¬ Elektro-okulo- *95.22*
- ERC] ¬ endoskopisch retrograd Chol-angio- *51.11*
- ERCP ¬
- - Chol-angio- *87.54.10*
- - Endoskopisch retrograd Chol-angio-pankreato- *51.10*
- ERG] ¬ Elektro-retino- *95.21*
- ERP] ¬ endoskopisch retrograd Pankreato- *52.13*
- Extremität
- - Thorakal Aorta ¬ Arterio- *88.42.10*
- - ¬
- - - Arterio- *88.49*
- - - Lympho- *88.34*
- Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo- *88.66*
- Fossa posterior ¬ Myelo- *87.02*

Graphie *–Fortsetzung*

- Gefäss ¬
- - CT}-Angio- *88.38.50*
- - Intraoperativ Fluoreszenz-angio- *88.59*
- - MRI-Angio- *88.97.10*
- Gehirn und Schädel ¬ Sonstige Kontrast-radio- *87.02*
- Herz-kammer ¬ Echo-kardio- *37.28*
- IKE) ¬ Intra-kardial Echo-kardio- *37.28*
- Intra
- - Abdominal
- - - Arterie ¬ Arterio- *88.47*
- - - Vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo- *88.65*
- - Kranial Vene ¬ Phlebo- *88.61.10*
- - Thorakal
- - - Gefäss ¬ Arterio- *88.44*
- - - Vene mit Kontrast mittel ¬ Phlebo
- - - - - *88.63.00*
- - - - - *88.63.99*
- Knochen ¬ Thermo- *88.83*
- Kopf- und Hals-vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo- *88.61*
- Linken
- - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ Angio-kardio- *88.53*
- - Vorhof ¬ Angio-kardio- *88.53*
- Lokalisation
- - Mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo- *88.67*
- - ¬
- - - Arterio
- - - - - *88.49.00*
- - - - - *88.49.99*
- - - Thermo- *88.89*
- Lymphknoten ¬ Thermo- *88.89*
- Mamma
- - Mit Luft oder Kontrast mittel ¬ Zysto
- - - - *87.37*
- - - - *87.37.10*
- - ¬ Thermo- *88.85*
- Methode ¬ Anterograd Uro- *87.75*
- Mit
- - Einzigen Katheter ¬ Koronar Arterio- *88.55*
- - EKG Ableitung ¬
- - - Apex-kardio- *89.57*
- - - Phono-kardio- *89.55*
- - Kontrast mittel
- - - Nicht näher Lokalisation ¬
- - - - Arterio- *88.40*
- - - - Phlebo- *88.60*
- - - ¬
- - - - Hystero-salpingo- *87.83*
- - - - Pelvi- *88.11*
- - - - Plazento- *88.46*
- - - - Porto- *88.64*
- - Neuraler Stimulation ¬ Penil Plethysmo- *89.58*
- - Zwei Katheter ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Chol-angio-pankreatiko- *88.97.20*

Graphie *–Fortsetzung*

- Muskel ¬ Thermo- *88.84*
- Niere-arterie ¬ Arterio- *88.45*
- Oder
- - Angio-skopie am Auge ¬ Fluoreszein-Angio- *95.12*
- - Kephalometrie ¬ Orthodontisch Kephalo- *87.12*
- Pfort-adersystem mit Kontrast-mittel * ¬ Phlebo- *88.64*
- Plazenta ¬ Arterio- *88.46*
- Posterior Zerebral Blut-kreislauf ¬ Angio- *88.41*
- Provokation-test und andere Glaukom-untersuchung ¬ Tono- *95.26*
- Pulmonal
- - Arterie ¬ Arterio- *88.43*
- - Klappe ¬ Angio-kardio- *88.52*
- - Vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo- *88.62*
- Rechten
- - Linken Herz ¬ kombiniert Angio-kardio- *88.54*
- - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ Angio-kardio- *88.52*
- - Vorhof ¬ Angio-kardio- *88.52*
- Struktur
- - Linken Herz ¬ Angio-kardio- *88.53*
- - Rechten Herz ¬ Angio-kardio- *88.52*
- Temporo-mandibular-gelenk ¬ Kontrast-Arthro- *87.13*
- Tief Vene ¬ Thermo- *88.86*
- Trans
- - Oesophageal
- - - Mit
- - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio- *88.72.25*
- - - - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio- *88.72.24*
- - - Ruhe ¬ Echo-kardio- *88.72.21*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.22*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.23*
- - - ¬ Echo-kardio- *88.72.29*
- - Thorakal
- - - Mit
- - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio- *88.72.15*
- - - - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio- *88.72.14*
- - - Ruhe ¬ Echo-kardio- *88.72.11*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.12*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio- *88.72.13*
- - - ¬ Echo kardio
- - - - - *88.72.10*
- - - - - *88.72.19*
- Unteren Extremität ¬
- - Arterio- *88.48*
- - Lympho- *88.36*

Graphie –*Fortsetzung*
- Urethral-sphinkter ¬ Elektro-myo- *89.23*
- V. cava
- - Inferior) (superior) ¬ Phlebo- *88.51*
- - Superior ¬ Phlebo- *88.63.10*
- Vene der oberen Extremität ¬ Phlebo- *88.69*
- Verfahren
- - Judkins ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- - Ricketts und Abrams ¬ Koronar Arterio- *88.56*
- - Sones ¬ Koronar Arterio- *88.55*
- Vv. cava ¬ Angio-kardio- *88.51*
- Zerebral-Arterie ¬ Arterio- *88.41*
- Zur Bestimmung der Lunge-funktion ¬ Plethysmo- *89.38.11*
- ¬
- - Abdominal Lympho- *88.04*
- - Aktimetrie und Akti- *89.17.12*
- - Angio-kardio- *88.50*
- - Aorto
- - - - *88.42.00*
- - - - *88.42.99*
- - Arterio-graphie, Bein-angio- *88.48.10*
- - Chol angio
- - - - *87.54.00*
- - - - *87.54.99*
- - Cholezysto- *87.59*
- - Darstellung
- - - Becken-vene, Übersicht-phlebo- *88.67*
- - - Unteren Extremität, Bein-phlebo- *88.66*
- - Defäko- *87.64.30*
- - Diagnostisch Sial
- - - -- *87.09*
- - - -- *87.09.10*
- - Echo
- - - Enzephalo- *88.71*
- - - Kardio- *88.72*
- - Elektro
- - - Enzephalo
- - - - - *89.14.00*
- - - - - *89.14.99*
- - - Kochleo
- - - - - *20.31.00*
- - - - - *20.31.99*
- - Endo-tracheal Broncho- *87.31*
- - Fistulo- *88.90.10*
- - Galakto- *87.35*
- - Gas-Hystero-salpingo- *87.82*
- - Impedanz-Phlebo- *88.68*
- - Inferior Kavo- *88.51*
- - Infusion-Uro- *87.73*
- - Instrumentell 3D-Gang-analyse mit Elektro-myo- *89.15.33*
- - Intra
- - - Thorakal Lymph-angio- *87.34*
- - - Uterin Kephalometrie durch Echo- *88.78*
- - Intraoperativ Chol-angio- *87.53*
- - Intravenös
- - - Chol-angio- *87.52*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intravenös –*Fortsetzung*
- - - Pyelo- *87.73*
- - - Uro- *87.73*
- - Kapno- *89.38.13*
- - Kontrast
- - - Arthro- *88.32*
- - - Broncho- *87.32*
- - - Dakryozysto- *87.05*
- - - Laryngo- *87.07*
- - - Myelo
- - - - - *87.21.00*
- - - - - *87.21.99*
- - - Pankreato- *87.66*
- - Koronar Arterio- *88.57*
- - Mediastinal Pneumo- *87.33*
- - Mit Disko- *80.52*
- - MRI-Defäko- *88.97.18*
- - Nicht näher bezeichnete Koronar Arterio- *88.57*
- - Oral Cholezysto
- - - - *87.59*
- - - - *87.59.10*
- - Ösophago- *87.61*
- - Osteo-artikulär Thermo- *88.83*
- - Pankreato-dukto- *87.66*
- - Peritoneal Pneumo- *88.13*
- - Perkutan
- - - Hystero- *87.84*
- - - Pyelo- *87.75*
- - - Trans-hepatisch Chol-angio- *87.51*
- - Phlebo- *88.6*
- - Plethysmo- *89.58*
- - Pneumo
- - - Enzephalo- *87.01*
- - - Pelvi- *88.12*
- - - Ventrikulo- *87.02*
- - - Zisterno- *87.02*
- - Pulmonal Angio- *88.43*
- - Retro peritoneal
- - - Fistulo- *88.14*
- - - Lympho- *88.04*
- - - Pneumo- *88.15*
- - Retrograd
- - - Pyelo- *87.74*
- - - Urethro zysto
- - - - - *87.76.00*
- - - - - *87.76.99*
- - Schlaf-Elektro-enzephalo- *89.14.11*
- - Sino- *87.15*
- - Superior Kavo- *88.51*
- - Thermo- *88.89*
- - Thorax-Impedanz-Plethysmo- *89.38.12*
- - Trans
- - - Krikoidal Broncho- *87.32*
- - - Oesophageal Echo-kardio- *88.72*
- - Uro- *87.73*
- - Vertebral Disko- *87.21.10*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zerebral Thermo- *88.81*
- - Zervikal Lymph-angio- *87.08*
- - Zysto
- - - - *87.76.10*
- - - - *87.77.00*
- - - - *87.77.99*

Graphisch
- Darstellung eines Dialyse-Shunt in Direkt-punktion ¬ Angio- *88.49.10*
- Monitoring
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo- *89.19.30*
- - Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro-enzephalo- *89.19.40*
- - ¬ Video radio telemetriert elektro enzephalo
- - - - *89.19.00*
- - - - *89.19.99*

Gravid Uterus ¬
- Diagnostisch Ultraschall des *88.78*
- Radiographie des *87.81*

Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal *84.11*

Grenzstrang
- Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie
- - Lumbal *05.31.16*
- - Thorakal *05.31.14*
- - Zervikal *05.31.12*
- ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie
- - Lumbal *05.31.15*
- - Thorakal *05.31.13*
- - Zervikal *05.31.11*

Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub-dural *02.93*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ prophylaktisch Impfung gegen *99.52*

Gritti-Stokes * ¬ Operation nach *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Grösseren Läsion Augen lid
- Nicht durchgehend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - ¬ Exzision
- - - einer *08.23.00*
- - - einer *08.23.99*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - ¬ Exzision

Grösseren Läsion Augen lid *–Fortsetzung*
- Perforierend *–Fortsetzung*
- - ¬ Exzision *–Fortsetzung*
- - - einer *08.24.00*
- - - einer *08.24.99*

Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.01*
- Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.01*

Grossflächig
- Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.22.17*
- - Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - Mit Einlegen Medikament träger
- - - Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.22.27*
- - - Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- - Unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- Dehnung plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuss ¬ *86.76.1B*
- - Gesäss ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.16*
- - Lokalisation ¬ *86.76.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.12*
- - Unter-arm ¬ *86.76.13*
- Derm-abrasion ¬ *86.25.20*
- Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan-gewebe ¬ *86.3X.20*
- Heterolog Haut transplantation
- - Bauch-region ¬ *86.65.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.25*
- - Hals ¬ *86.65.21*
- - Hand ¬ *86.65.24*
- - Kopf ¬ *86.65.20*
- - Lippe ¬ *27.56.40*
- - Lokalisation ¬ *86.65.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.65.22*
- - Unter-arm ¬ *86.65.23*
- - Unteren Extremität ¬ *86.65.27*
- Homolog Haut transplantation
- - Bauch-region ¬ *86.66.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- - Lippe ¬ *27.56.60*
- - Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.66.22*
- - Unter-arm ¬ *86.66.23*
- - Unteren Extremität ¬ *86.66.27*

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Insel lappen plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuss ¬ *86.76.4A*
- - Gesäss ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.46*
- - Lokalisation ¬ *86.76.49*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.42*
- - Unter-arm ¬ *86.76.43*
- Spalt haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ *86.62.20*
- - - Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- - Transplantation
- - - Bauch-region ¬ *86.69.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.25*
- - - Fuss ¬ *86.69.2B*
- - - Gesäss ¬ *86.69.28*
- - - Hals ¬ *86.69.21*
- - - Hand ¬ *86.69.24*
- - - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.69.27*
- - - Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.69.22*
- - - Unter-arm ¬ *86.69.23*
- Temporär
- - Haut Regeneration graft
- - - Bauch-region ¬ *86.67.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - Hals ¬ *86.67.21*
- - - Hand ¬ *86.67.24*
- - - Kopf ¬ *86.67.20*
- - - Lippe ¬ *27.59.11*
- - - Lokalisation ¬ *86.67.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.67.22*
- - - Unter-arm ¬ *86.67.23*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.67.27*
- - Weichteil deckung durch Kombination Verfahren
- - - Bauch-region ¬ *86.88.46*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - - Hals ¬ *86.88.41*
- - - Hand ¬ *86.88.44*
- - - Lippe ¬ *27.59.31*
- - - Lokalisation ¬ *86.88.49*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.42*
- - - Teil des Kopf ¬ *86.88.40*
- - - Unter-arm ¬ *86.88.43*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- Transposition plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.35*

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Transposition plastik *–Fortsetzung*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuss ¬ *86.76.3A*
- - Gesäss ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.36*
- - Lokalisation ¬ *86.76.39*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.32*
- - Unter-arm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuss ¬ *86.76.2A*
- - Gesäss ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.26*
- - Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.22*
- - Unter-arm ¬ *86.76.23*
- Voll haut transplantat
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.63.25*
- - Fuss ¬ *86.63.2A*
- - Gesäss ¬ *86.63.27*
- - Hals ¬ *86.63.21*
- - Hand ¬ *86.61.20*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.63.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.63.26*
- - Lippe und Mund ¬ *27.55.20*
- - Lokalisation ¬ *86.63.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.28*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.63.22*
- - Unter-arm ¬ *86.63.23*
- Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - Bauch-region ¬ *86.88.36*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.35*
- - Hals ¬ *86.88.31*
- - Hand ¬ *86.88.34*
- - Lippe ¬ *27.59.21*
- - Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.32*
- - Teil des Kopf ¬ *86.88.30*
- - Unter-arm ¬ *86.88.33*
- - Unteren Extremität ¬ *86.88.37*
- Z-Plastik
- - Bauch-region ¬ *86.76.55*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuss ¬ *86.76.5A*
- - Gesäss ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*

Grossflächig –*Fortsetzung*

- Z-Plastik –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.76.56*
- - Lokalisation ¬ *86.76.59*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.76.52*
- - Unter-arm ¬ *86.76.53*
- ¬ Anbringen von Gestielt oder frei Lappen an anderen Lokalisation, *86.76*

Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen

- Arterie sowie invertiert Dura auf die *02.51.13*
- Invertiert Dura auf *02.51.12*

Grosslumig Stent

- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.14*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.13*
- ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, *39.90.12*

Groves

- Hey * ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation nach Hey- *81.45*

Growing rods ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. Skoliose) mittels Implantation von *78.49.72*

Grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, radikal mit Einbruch in die Flügel-gaumen- *22.9X.21*

Grund

- Resektion ¬ Hemi-laryng-ektomie, supra-glottisch mit Zunge- *30.1X.11*
- Schulung * ¬ Orthoptisch *95.35*
- Tonsille
- - Durch Pharyngo-tomie ¬ Exzision der Zunge- *28.5X.11*
- - Trans-oral ¬ Exzision der Zunge- *28.5X.10*
- - ¬ Exzision Zunge
- - - - *28.5X.00*
- - - - *28.5X.99*
- Umsatz, n.n.bez. ¬ *89.39.30*

Gründen ¬

- Krani-ektomie zur Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kranio-tomie, sonstige Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionell Lagerung auf neurophysiologisch *93.39.20*

Gruppe

- Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Therapie im *94.7X.30*
- Therapie
- - Psychosexuell Dysfunktion ¬ *94.41*
- - ¬ Sonstige *94.44*

Guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta-jod-benzyl- *92.28.21*

Guided Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance- *00.99.32*

Guillotine Amputation

- Extremität, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.00*

Guillotine Amputation –*Fortsetzung*

- Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Offene oder *84.10*

Gummi-band-ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an Hämorrhoide, *49.49.11*

Gynäkomastie ¬ Mast-ektomie bei *85.37*

Haar

- Follikel

- - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.63*

- - ¬

- - - Operationen an den *86*

- - - Umschneiden eines *86.09*

- Transplantation ¬ *86.64*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, Ligatur einer A. *49.46.11*

Haken-Platte an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit

- Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.02*

- Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.02*

Halbierung eines Ovar ¬ *65.29*

Hallpyke, Epley und/oder Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus

- Einsetzen einer Prothese ¬ Gelenk-resektion am *77.59*

- Mit Exostose resektion Weichteil korrektur

- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.52*

- - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.51*

- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.53*

- ¬ Sonstige Exostose-resektion bei *77.59*

Halo

- Traktion ¬

- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield-Klemme oder *02.94*

- - Entfernen von Crutchfield-Klemme oder *02.95*

- Vorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Hals

- Durch Inzision ¬ Exploration des *06.09*

- Fistel

- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*

- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*

- - ¬ Exzision einer lateral *29.52*

- Kragen ¬ Applikation eines *93.52*

- Mit

- - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.24*

- - Anastomose ¬ Resektion

- - - Extra kraniell

- - - - Arterie an Kopf und *38.32.10*

- - - - Vene an Kopf und *38.32.20*

- - - Gefäss Kopf

- - - - und *38.32.00*

- - - - und *38.32.99*

- - - Oberflächlich Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.32.22*

- - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.22*

- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut-gefäss an Kopf und *38.42*

- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion Gefäss Kopf

Hals *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*

- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion Gefäss Kopf *–Fortsetzung*

- - - und *39.56.10*

- - - und *39.56.19*

- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion des *86.4X.11*

- - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des *39.72.21*

- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion

- - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.57.12*

- - - Gefäss Kopf

- - - - und *39.57.10*

- - - - und *39.57.19*

- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion des *86.4X.21*

- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper von Kopf und *98.22*

- Rippe ¬ total Resektion einer *77.91.12*

- Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, *86.93*

- Stütze ¬ Applikation

- - einer *93.52*

- - Geformten *93.52*

- Vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der Kopf- und *88.61*

- Wirbelsäule

- - Durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie dorsal

- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*

- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.15*

- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.16*

- - HWS) ¬ Röntgen: *87.22*

- - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie an der *04.81.22*

- - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie an der *04.81.21*

- - Ventral

- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*

- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.12*

- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.13*

- - ¬

- - - Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie

- - - - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.22*

- - - - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.12*

- - - Radiographie der *87.22*

- - - Zugang zur

- - - - *03.09.10*

- - - - *03.09.19*

- Zyste

- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*

- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*

- - ¬ Exzision einer lateral *29.2X.10*

Hals *–Fortsetzung*

- ¬

- - Anbringen

- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.11*

- - - Gestielt

- - - - Oder frei Lappen am *86.78.41*

- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am *86.78.21*

- - Augmentation einer Sehne, Kopf und *83.88.10*

- - Burs-ektomie, Kopf und *83.5X.10*

- - Burso-tomie, Kopf und *83.03.10*

- - Chirurgischer Verschluss

- - - Extra kraniell

- - - - Arterie an Kopf und *38.82.10*

- - - - Vene Kopf

- - - - - und *38.82.20*

- - - - - und *38.82.29*

- - - Gefäss Kopf

- - - - und *38.82.00*

- - - - und *38.82.99*

- - - Tief Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.82.22*

- - Computer-tomographie des *87.04.11*

- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Kopf und *83.89.20*

- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Kopf und *83.19.20*

- - Diagnostisch Ultraschall Kopf

- - - und *88.71.00*

- - - und *88.71.99*

- - Dilatation

- - - Blase- *58.6*

- - - Harnblase- *57.92*

- - Durchtrennung

- - - Blase- *57.91*

- - - Muskel, Kopf und *83.19.10*

- - - Sehne, Kopf und *83.13.20*

- - - Weichteil, Kopf und *83.19.90*

- - Einsetzen eines Gewebe-expanders am *86.93.11*

- - Endarter-ektomie von anderen Gefäss an Kopf und *38.12*

- - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss Kopf

- - - und *39.72*

- - - und *39.72.00*

- - - und *39.72.99*

- - Entfernen einer anderen Therapeutisch Vorrichtung an Kopf und *97.39*

- - Exploration einer Sehnenscheide, Kopf- und *83.01.10*

- - Exzision

- - - Gefäss an Kopf und *38.62*

- - - Läsion

- - - - Faszie, Kopf und *83.39.20*

- - - - Muskel, Kopf und *83.32.10*

- - - - Sehne, Kopf und *83.39.10*

- - - - Sehnenscheide, Kopf und *83.31.10*

- - - Sehnenscheide, Kopf und *83.49.10*

- - - Weichteil, Kopf und *83.49.30*

- - Faszi-ektomie, Kopf und *83.44.10*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Faszie-transplantation, Kopf und *83.82.10*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Kopf und *83.14.10*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Kopf und *83.09.10*
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.76.11*
- - - Heterolog Haut-transplantation am *86.65.21*
- - - Homolog Haut-transplantation am *86.66.21*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.76.41*
- - - Spalt-haut-transplantation am *86.69.21*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft am *86.67.21*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*
- - - Transposition-plastik am *86.76.31*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.76.21*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.21*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.31*
- - - Z-Plastik am *86.76.51*
- - Implantat-Injektion in Urethra und/oder Harnblase- *59.72*
- - Inzision
- - - Extra kraniell
- - - - Arterie an Kopf und *38.02.10*
- - - - Vene Kopf
- - - - - und *38.02.20*
- - - - - und *38.02.29*
- - - Gefäss Kopf
- - - - und *38.02.00*
- - - - und *38.02.99*
- - - Sehne, Kopf und *83.13.10*
- - - Tief Extra-kraniell Vene an Kopf und *38.02.28*
- - - Weichteil, Kopf und *83.09.90*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.74.11*
- - - Heterolog Haut-transplantation an den *86.65.11*
- - - Homolog Haut-transplantation an den *86.66.11*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.74.41*
- - - Spalt-haut-transplantation an den *86.69.11*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an den *86.67.11*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - - Transposition-plastik am *86.74.31*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.74.21*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.11*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.11*
- - - Z-Plastik am *86.74.51*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.31*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Kompartment-resektion, Kopf und *83.49.20*
- - Korrektur eines Aneurysma von Blut-gefäss an Kopf und *39.52.19*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik am *86.89.11*
- - - Lappen-plastik, Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokal
- - - Lappen-plastik am *86.77.11*
- - - Regional] Perfusion des *39.97*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Kopf und *83.91.10*
- - MRI- *88.97.16*
- - Muskel
- - - Plastik, Kopf und *83.87.10*
- - - Transfer oder -transplantation, Kopf und *83.77.10*
- - My-ektomie, Kopf und *83.45.10*
- - Myo-tomie, Kopf und *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie Kopf
- - - - und *39.31.10*
- - - - und *39.31.19*
- - - Muskel oder Faszie, Kopf und *83.65.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.64.10*
- - - Sehnenscheide, Kopf und *83.61.10*
- - - Vene Kopf
- - - - und *39.32.10*
- - - - und *39.32.19*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Kopf und *83.99.20*
- - - Sehne, Kopf und *83.99.10*
- - Perkutan
- - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus Extra-kraniell Gefäss des Kopf und *39.76.70*
- - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra-kraniell Gefäss des Kopf und *39.76.50*
- - Plastik durch Plikatur am Harnblase- *59.3*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie, Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel, Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne, Kopf und *83.88.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefäss Kopf
- - - - - und *39.59.30*
- - - - - und *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne, Kopf und *83.73.10*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat des *86.75.11*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Kopf und *83.88.30*
- - Sehne

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sehne *–Fortsetzung*
- - - Ersatz-plastik, Kopf und *83.88.20*
- - - Rück-verlagerung, Kopf und *83.72.10*
- - - Transfer oder -transplantation, Kopf und *83.75.10*
- - - Transplantation, Kopf und *83.81.10*
- - - Transposition, Kopf und *83.76.10*
- - - Verlagerung, Kopf und *83.71.10*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Kopf und *83.62.10*
- - Sonographie Gefäss Kopf
- - - und *88.71.10*
- - - und *88.71.19*
- - Temporär Weichteil-deckung am *86.88.91*
- - Tenodese, Kopf und *83.88.40*
- - Tenon-ektomie, Kopf und *83.42.10*
- - Therapeutisch Ultraschall von Blut-gefäss an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Kopf und *83.82.40*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Kopf und *83.82.20*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Kopf und *83.82.30*
- - Transposition von sonstigen Extra-kraniell Arterie an Kopf und *39.59.12*
- - Ventrikel-shunt zu Struktur in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Kopf und *83.85.10*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Kopf und *83.89.10*
- - V-Y-Plastik am Harnblase- *57.85*
- - Weichteil Radiographie Gesicht Kopf
- - - und *87.09.00*
- - - und *87.09.99*
- - Zysto-urethro-plastik und plastisch Rekonstruktion am Harnblase- *57.85*

Halsted * ¬ Operation nach *85.45*

Halte apparat ¬
- Diagnostisch
- - Endoskopie Uterus uterin
- - - *68.12.00*
- - - *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterin *68.19*
- Exzision oder Destruktion an Uterus und uterin *69.19*
- Operationen am uterin *69.98*
- Plastisch Rekonstruktion an Uterus und uterin *69.29*
- Rekonstruktion am Knie-gelenk, Patella und ihr *81.47.40*

Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil *99.1A*

Hämatologisch
- Erkrankung

Hämatologisch –*Fortsetzung*

- Erkrankung –*Fortsetzung*
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen *99.A0.12*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei malignen *99.A0.11*
- - ¬ Komplex-diagnostik bei nicht malignen *99.A1.10*
- Onkologisch Erkrankung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A0*

Hämatom

- Durch Inzision ¬ Drainage eines *06.09*
- Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineo-rrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Oder Serom an Nagel, Haut oder Subkutangewebe ¬ Aspiration eines Abszess, *86.01*
- Perineum ¬ Evakuation eines Inzision- *75.91*
- Retro-pubisch Raum (Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Vaginal-Stumpf ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva oder Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*
- ¬
- - Drainage von intra-peritoneal Abszess oder *54.19*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra-kraniell *01.39.20*
- - - - Zur Entleerung eines intra-zerebral *01.39.10*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäute zur Drainage
- - - - Intra-medullär *03.09.44*
- - - - Sub-dural *03.09.43*
- - - Spinal-kanal zur Drainage eines Epidural *03.09.41*
- - Krani-ektomie zur Entleerung eines Epidural *01.25.11*
- - Kranio tomie
- - - Zum Entleeren eines extra-dural *01.24*
- - - Zur Entleerung eines Epidural *01.24.11*
- - Wieder eröffnung
- - - Laparo-tomie zur Inzision eines *54.12*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetisch

- Stamm zelle
- - HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher *41.05.51*
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.18*
- - Nicht HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher *41.05.41*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von *41.00.11*
- - Peripher Blut zur
- - - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von *99.79.02*

Hämatopoetisch –*Fortsetzung*

- Stamm zelle –*Fortsetzung*
- - Peripher Blut zur –*Fortsetzung*
- - - Eigen-spende ¬ Entnahme von *99.79.01*
- - Transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen *41.08.31*
- - - - - Verwandt Spender ¬ allogen *41.08.21*
- - - - Ohne in-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ allogen *41.05.31*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ allogen *41.05.21*
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ autolog *41.07.01*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen *41.08.01*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen *41.08.02*
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen *41.08.11*
- - - - Ohne in-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ allogen *41.05.11*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ allogen *41.05.01*
- - - Ohne in-vitro-Aufbereitung ¬ autolog *41.04.01*
- Szintigraphie Radio Isotop Funktion studie ¬ Kardio vaskulär
- - und *92.05.00*
- - und *92.05.09*

Hämatopoetische Stamm Zelle Transplantation mit Reinigung ¬

- Allogen *41.08*
- Autolog *41.07*

Hämatozele der Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammer zehe ¬

- Arthrodese bei *77.56*
- Filleting bei *77.56*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo

- Dia filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - - Substanzen ¬ *39.95.B2*
- - - ¬ *39.95.B0*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Dauer der Behandlung ¬ *39.95.C*
- - - - Pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit

Hämo –*Fortsetzung*

- Dia filtration –*Fortsetzung*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit –*Fortsetzung*
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.B3*
- - - Substanzen ¬ *39.95.B9*
- - ¬ *39.95*
- Dialyse
- - End-to-end-Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - End-to-side-Anastomose zur end-to-end-Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.21*
- - - - Substanzen ¬ *39.95.22*
- - - ¬ *39.95.20*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben CVVHD Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.3*
- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.4*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Substanzen ¬ *39.95.24*
- - Zur Entfernung Protein mit Molekularmasse zu 60000
- - - Verlängert intermittierend ¬ *39.95.H1*
- - - ¬ *39.95.H*
- - ¬
- - - *39.95.10*
- - - *39.95.19*
- - - Anastomose für *39.27*
- - - Arteriovenös Shunt
- - - - für *39.27.00*
- - - - für *39.27.99*
- - - AV Fistel
- - - - für *39.27.10*
- - - - Mit allogen oder alloplastisch Material für *39.27.11*
- - - Entfernen eines arteriovenös Shunt zur *39.43*
- - - Revision eines arteriovenös Shunt zur *39.42*
- - - Venös Katheterisation für *38.95*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.61*
- - - - Substanzen ¬ *39.95.62*

Hämo –*Fortsetzung*
- Filtration –*Fortsetzung*
- - Intermittierend –*Fortsetzung*
- - - ¬ *39.95.60*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.A*
- - - Venovenös pumpengetrieben CVVH Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.7*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.8*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit
- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Substanzen ¬ *39.95.64*
- - ¬
- - - *39.95*
- - - *39.95.50*
- - - *39.95.59*
- Perfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin- *99.79.21*

Hämoglobinopathie ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.11*

Hämophil Faktoren ¬ Transfusion von anti- *99.06*

Hämophilie-Patient (Bluter, angeboren) mit Blut-Gerinnung-faktoren ¬ Behandlung von *99.06.10*

Hämorrhoide
- Durch Kryo-therapie ¬ Destruktion von *49.44*
- Gummi-band-ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.11*
- Ligatur einer A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Mit plastisch Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sklerosierung ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.10*
- Stapler-Hämorrhoido-pexie ¬ Exzision von *49.46.10*
- ¬
- - Abklemmen und Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosiert *49.47*
- - Exzision
- - - von *49.46.00*
- - - von *49.46.99*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosiert *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Massnahmen
- - - an *49.49.00*
- - - an *49.49.99*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*

Hämorrhoid-ektomie, n.n.bez. ¬ *49.46*

Hämorrhoido-pexie ¬ Exzision von Hämorrhoide, Stapler- *49.46.10*

Hampton ¬ Operation nach *45.92*

Hamstring-Verlängerung ¬ *83.85*

Hand
- Allogen ¬ Knochen-transplantation an Phalangen der *78.09.12*
- Amputation
- - Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ komplett *84.03.10*
- - ¬
- - - *84.03.00*
- - - *84.03.99*
- Anzahl der Behandlung-tag ¬ Speziell Komplex-behandlung der *93.59.6*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Drainage ¬ Knochen-inzision an Phalangen der *77.19.13*
- Durchtrennung von Muskel der Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteil der *82.19.10*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an Phalangen der *77.19.12*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision von Sehnenscheide der Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteil der *82.39.10*
- Faszie ¬ Sehne-durchtrennung an der *82.12*
- Finger
- - Entfernung
- - - Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an *80.04.10*
- - - Finger-gelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an *80.04.11*
- - Gelenk
- - - Spülung mit Drainage ¬ Arthro-tomie von *80.14.10*
- - - ¬ Sonstige Exzision an *80.94*
- - Hand-gelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.79*
- - Mit
- - - Arthro-lyse ¬ Faszi-ektomie der *82.35.13*
- - - Neuro lyse
- - - - Arterio-lyse ¬ Faszi-ektomie der *82.35.12*
- - - - ¬ Faszi-ektomie der *82.35.11*
- - Perkutan ¬ Teno-tomie der *82.11.11*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - Skopie von *80.24*
- - - - Skopisch Gelenk-biopsie an *80.34.20*
- - - - Tomie
- - - - - von *80.14.00*
- - - - - von *80.14.99*
- - - - - Zur Prothese-entfernung an *80.04.00*
- - - - - Zur Prothese-entfernung an *80.04.99*
- - - Débridement an sonstigen Gelenk der *80.84.20*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - an *80.44.00*
- - - - an *80.44.99*

Hand –*Fortsetzung*
- Finger –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gelenk biopsie
- - - - an *80.34.00*
- - - - an *80.34.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - - an *80.84.00*
- - - - an *80.84.99*
- - - Offene
- - - - Gelenk-biopsie an *80.34.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen: Hand-gelenk, *88.23*
- - - Synov ektomie
- - - - an *80.74.00*
- - - - an *80.74.10*
- - - - an *80.74.99*
- - - - Sehne und Sehnenscheide von *80.74.11*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fuss
- - Wirbel ¬ Becken knochen Phalangen
- - - (der *77.39*
- - - (der *77.49*
- - - (der *77.79*
- - - (der *78.19*
- - - (der *78.29*
- - - (der *78.39*
- - - (der *78.49*
- - - (der *78.59*
- - - (der *78.69*
- - - (der *78.79*
- - - (der *78.89*
- - - (der *78.99*
- - ¬ Becken-knochen, Phalangen (der *78.09*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Phalangen der *78.09.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Phalangen der *78.09.11*
- Gelenk
- - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.10*
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des *80.13.12*
- - Endo-prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.13.11*
- - - Tomie des *80.13.21*
- - Ersatz ¬ total *81.73*
- - Exartikulation ¬ *84.04*
- - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.20*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.13.10*
- - - Tomie des *80.13.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ Röntgen: *88.23*
- - - ¬
- - - - Computer-tomographie der *88.38.22*
- - - - MRI- *88.94.12*
- - - - Skelett-röntgen von *88.23*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.27*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.28*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.26*
- - Oder Hand ¬ Replantation Vorder arm
- - - , *84.23.00*
- - - , *84.23.99*
- - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- - Perkutan ¬ Teno-tomie der Hand, *82.11.10*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.22*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.2B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.24*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - Skopie
- - - - - des *80.23.00*
- - - - - des *80.23.99*
- - - - Skopisch
- - - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*
- - - - - Exzision am *80.93.10*
- - - - - Gelenk-biopsie am *80.33.20*
- - - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion am *80.83.10*
- - - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.35*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-struktur, *81.99.81*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro –*Fortsetzung*
- - - - Skopisch –*Fortsetzung*
- - - - - Revision eines Gelenk, *81.99.15*
- - - - - Synov-ektomie am *80.73.10*
- - - - Tomie
- - - - - des *80.13.00*
- - - - - des *80.13.99*
- - - - - Zur Prothese-entfernung am *80.03*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.55*
- - - Débridement am *80.83.11*
- - - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.23.10*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - am *80.43.00*
- - - - am *80.43.99*
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.93.11*
- - - Exzision
- - - - am *80.93.00*
- - - - am *80.93.99*
- - - Ganglion-ektomie der Sehnenscheide (*82.21*
- - - Gelenk
- - - - Biopsie
- - - - - am *80.33.00*
- - - - - am *80.33.99*
- - - - Rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion-arthro-plastik am *81.96.98*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.73*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - - am *80.83.00*
- - - - am *80.83.99*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.45*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.96*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.25*
- - - Offene
- - - - Gelenk-biopsie am *80.33.30*
- - - - Reposition Luxation
- - - - - des *79.83.00*
- - - - - des *79.83.99*
- - - - Synov-ektomie am *80.73.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.33.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - , *81.96.20*
- - - - - , *81.96.29*
- - - - Hand, Finger und *81.79*
- - - Replantation vom *84.23.13*
- - - Resektion des Discus triangularis am *80.93.12*
- - - Synov ektomie
- - - - am *80.73.00*
- - - - am *80.73.99*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zyste-exstirpation am *80.83.12*
- Hand-gelenk, perkutan ¬ Teno-tomie der *82.11.10*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion von Arterie der *38.33.14*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Phalangen der *77.09.11*
- - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Arm und der *04.79.13*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Unter-arm und *86.4X.13*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Arm und der *04.79.24*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.60*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- - Muskel oder Faszie Transplantat ¬ plastisch Operation
- - - an der *82.72.00*
- - - an der *82.72.99*
- - Transplantat oder Implantat ¬ plastisch Operation an der *82.79*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der *86.4X.25*
- Muskel ¬
- - Durchtrennung eines *82.19*
- - Exzision
- - - von *82.36*
- - - Läsion an einem *82.22*
- - Transfer oder Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- Offen chirurgisch ¬ Teno-tomie der *82.11.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von der *98.26*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.14*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.34*
- Prothese ¬ Anpassen einer Unter-arm- und *84.42*
- Region ¬ Revision eines Amputation-stumpf, *84.3X.12*

Hand –*Fortsetzung*
- Sehne
- - Fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der *82.09.10*
- - Zur Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*
- Sehnenscheide
- - Extensor ¬ Exploration an der *82.01.10*
- - Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- - ¬
- - - Entfernen von Reis-körner in der *82.01*
- - - Exploration
- - - - an der *82.01.00*
- - - - an der *82.01.99*
- - - Inzision an der *82.01*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv an der *04.3X.24*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.44*
- Transposition einer Beuge-sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Wurzel
- - Mittel hand ¬
- - - Knöchern Refixation von Band der *82.89.11*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, *81.93.30*
- - Oder Mittel-hand ¬ komplett Hand-Amputation an *84.03.10*
- - ¬
- - - Débridement an Gelenk der *80.84.10*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel Hand gelenk
- - - - Durchtrennung der Band der *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der *80.43.90*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder Faszie der *82.34*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an die *86.73.30*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei
- - - - - Lappen an die *86.73.00*
- - - - - Lappen an die *86.73.99*
- - - - Regional oder Gestielt Fern-lappen an die *86.73.40*
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weichteil der *82.93*
- - Befreiung von Adhäsion an Faszie, Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Burs-ektomie an der *82.31*
- - Burso-tomie an der *82.03*
- - Chirurgischer Verschluss von Arterie der *38.83.11*
- - Computer-tomographie der Hand-gelenk und der *88.38.22*
- - De-)Rotation-osteo-tomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Débridement an Phalangen der *77.69.20*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv der *04.49.13*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion von Nerv des Arm und der *04.2X.32*
- - Diagnostisch Massnahmen an Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Durchtrennung
- - - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - Durchtrennung der Band der Mittel- *80.44.10*
- - - - Exzision Band
- - - - - der *80.44.21*
- - - - - Mittel- *80.44.20*
- - - - Operationen Band
- - - - - der *80.44.91*
- - - - - Mittel- *80.44.90*
- - - Oder Quetschen (Crushing) von Nerv des Arm und der *04.03.32*
- - - Weichteil
- - - - der *82.19.00*
- - - - der *82.19.99*
- - - - Hand, Durchtrennung von Muskel der *82.19.10*
- - Einsetzen
- - - Gewebe-expanders an der *86.93.14*
- - - Knochen-ersatz-material, Phalangen der *84.55.14*
- - Entfernen
- - - Fremdkörper ohne Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reis-körner in der Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Arterie der *38.63.11*
- - - Läsion
- - - - Sehnenscheide der *82.21*
- - - - Weichteil der *82.29*
- - - Oder Avulsion von Nerv des Arm und der *04.07.42*
- - - Sehnenscheide-ganglion, ausgenommen der *83.31*
- - - Weichteil
- - - - der *82.39.00*
- - - - der *82.39.99*
- - - - Hand, Exzision von Sehnenscheide der *82.39.10*
- - Faszi ektomie
- - - der *82.35.00*
- - - der *82.35.99*
- - - Hohl- *82.35.10*
- - Faszio-tomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifende Weichteil-distraktion bei kongenital Anomalie der *82.89.13*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Nerv des Arm und der *04.11.31*
- - Gewebe-Reduktion-plastik an *86.83.14*
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik an der *86.73.20*
- - - Heterolog Haut-transplantation an der *86.65.24*
- - - Homolog Haut-transplantation an der *86.66.24*
- - - Insel-lappen-plastik an der *86.73.23*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Spalt haut
- - - - Transplantat an die *86.62.20*
- - - - Transplantation an der *86.69.24*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an der *86.67.24*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - Transposition-plastik an der *86.73.22*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an der *86.73.21*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.61.20*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.34*
- - - Z-Plastik an der *86.73.24*
- - Haut transplantat
- - - an die *86.62.00*
- - - an die *86.62.99*
- - Injektion
- - - Lokal-therapeutikum in die Weichteil der *82.96*
- - - Therapeutisch Substanz
- - - - Bursa der *82.94*
- - - - Sehne der *82.95*
- - - - Sehnenscheide der *82.95*
- - Inzision
- - - Arterie der *38.03.21*
- - - Mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan-gewebe an der *86.05.14*
- - - Nerv des Arm und der *04.04.32*
- - - Sehnenscheide, ausgenommen der *83.01*
- - - Weichteil
- - - - der *82.09.00*
- - - - der *82.09.99*
- - - - Hand, Sehne-fach-spaltung an der *82.09.10*
- - Keil-osteo-tomie an Phalangen der *77.29.10*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik an die *86.73.10*
- - - Heterolog Haut-transplantation an die *86.65.14*
- - - Homolog Haut-transplantation an die *86.66.14*
- - - Insel-lappen-plastik an die *86.73.13*
- - - Spalt haut
- - - - Transplantat an die *86.62.10*
- - - - Transplantation an die *86.69.14*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *86.67.14*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - - Transposition-plastik an die *86.73.12*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an die *86.73.11*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.61.10*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *86.88.14*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Z-Plastik an die *86.73.14*
- - Knochen
- - - Durchtrennung an Phalangen der *77.39.19*
- - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Phalangen der *78.69.15*
- - - Inzision an Phalangen der *77.19.19*
- - Knöchern Refixation Band
- - - der *82.89.12*
- - - Hand-wurzel und Mittel- *82.89.11*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der *86.73.80*
- - Komplett Hand-Amputation an Hand-wurzel oder Mittel- *84.03.10*
- - Korrektur
- - - Narbe-kontraktur oder Bride an der *86.84.14*
- - - Poly-syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil, der *86.85.70*
- - Längen-änderung an Muskel oder Sehne der *82.55*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an der *86.89.15*
- - Lokal
- - - Lappen-plastik an die *86.73.29*
- - - Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung von Adhäsion an der *82.91*
- - MRI-Hand-gelenk und *88.94.12*
- - My-ektomie der *82.36*
- - Myo
- - - Teno-plastik an der *82.86*
- - - Tomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Beuge-sehne der *82.44*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, Hand-wurzel und Mittel- *81.93.30*
- - - Muskel
- - - - der *82.46.20*
- - - - Oder Faszie
- - - - - der *82.46.00*
- - - - - der *82.46.99*
- - - Sehne der *82.45*
- - - Sehnenscheide der *82.41*
- - Offene Biopsie an Nerv des Arm und der *04.12.32*
- - Operationen
- - - an der *84.99.10*
- - - Faszie der *82.99.20*
- - - Muskel
- - - - der *82.99.30*
- - - - Sehne Faszie
- - - - - der *82.99.00*
- - - - - der *82.99.99*
- - - Sehne der *82.99.10*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell Knochen-resektion an Phalangen der *77.89.10*
- - Permanent Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.11*
- - Plastisch
- - - Operation mit Muskel- oder Faszie-Transplantat an sonstigen Teil der *82.72.11*
- - - Operationen
- - - - an der *82.89.00*
- - - - an der *82.89.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Phalangen der *78.49.11*
- - - - Spalt- *82.82*
- - Radialisation bei kongenital Anomalie der *82.89.14*
- - Reinsertion
- - - Muskel der *82.54*
- - - Sehne der *82.53*
- - Replantation
- - - Mittel- *84.23.12*
- - - Vorder arm Hand gelenk oder
- - - - *84.23.00*
- - - - *84.23.99*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk-rekonstruktion, der *86.85.50*
- - - Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital Anomalie der *82.89.15*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der *86.75.14*
- - - Haut-plastik an der *86.89.85*
- - - Ohne Wechsel) eines Sehne-implantat an der *82.86.12*
- - - Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Phalangen der *78.59.10*
- - Schaffung eines Transplantlagers für Sehne an der *82.86.11*
- - Sehne
- - - Durchtrennung an der *82.11*
- - - Fixierung an der *82.85*
- - - Transplantat an die *82.79*
- - Sehnenscheide-plastik an der *82.89.10*
- - Sekundär Naht
- - - Beuge-sehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Skelett-röntgen von Hand-gelenk und *88.23*
- - Temporär
- - - Epiphyseodese an Phalangen der *78.29.10*
- - - Weichteil-deckung an der *86.88.94*
- - Teno
- - - Plastik
- - - - an der *82.86.00*
- - - - an der *82.86.99*
- - - - Beuge-sehne der *82.86.10*
- - - Synov-ektomie an der *82.33*
- - - Tomie
- - - - der *82.11.00*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Teno –*Fortsetzung*
- - - Tomie –*Fortsetzung*
- - - - der *82.11.99*
- - Tenodese an der *82.85*
- - Tenon-ektomie an der *82.33*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Phalangen der *78.29.12*
- - Total Knochen-resektion an Phalangen der *77.99.10*
- - Transfer oder Transplantation einer Sehne der *82.56*
- - Transplantation von Nerv des Arm und der *04.5X.12*
- - Transposition
- - - Mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv der *04.6X.73*
- - - Muskel und Sehne der *82.5*
- - - Sehne
- - - - der *82.57.00*
- - - - der *82.57.99*
- - - - Hand, Transposition einer Beuge-sehne der *82.57.10*
- - Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder Seiten-band-rekonstruktion, der *86.85.30*
- - Umfassend sonographisch Gelenk- und Weichteil-status, Fuss oder *88.79.11*
- - Verkürzung
- - - Osteo-tomie an Phalangen der *78.29.19*
- - - Sehne der *82.52*
- - Verlängerung
- - - Osteo-tomie an Phalangen der *78.39.10*
- - - Sehne der *82.51*
- - Voll haut transplantat
- - - an die *86.61.00*
- - - an die *86.61.99*
- - Wechsel eines Sehne-implantat an der *82.86.13*

Hänge-hüfte nach Voss ¬ *83.19*

Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2-3 Antigen (*41.02.12*

Harn
- Ableitung
- - Darm ¬
- - - *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.71.20*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *57.87.20*
- - Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.71.20*
- - Kutan Uretero
- - - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.51.20*

Harn –*Fortsetzung*

- Ableitung –*Fortsetzung*
- - Kutan Uretero –*Fortsetzung*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal *56.61.20*
- - ¬
- - - Anastomose eines Ureter oder *56.79*
- - - Innere *56.71*
- - - Transplantation eines Ureter ins Ileum mit äusserer *56.51*
- Inkontinenz
- - Therapie ¬
- - - Adjustierbar *58.94*
- - - Entfernen eines System zur Adjustierbar *58.94.21*
- - - Implantation eines System zur Adjustierbar *58.94.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines System zur Adjustierbar *58.94.31*
- - ¬
- - - Operation nach Oxford bei *59.4*
- - - Zügel-operation bei *59.74*
- System ¬ Entfernen einer sonstigen Vorrichtung vom *97.69*

Harnblase

- Darm, n.n.bez. ¬ Anastomose von *57.88*
- Dehnung
- - Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- - Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- - Trans-urethral ¬ Operative *57.99.43*
- - Über ein Stoma ¬ Operative *57.99.45*
- - ¬ Operative
- - - *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- Destruktion, trans-urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- Entfernung
- - Fremdkörper ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.11*
- - Harnstein ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.10*
- Exzision, offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- Fistel ¬ Verschluss
- - einer anderen *57.84.00*
- - einer anderen *57.84.99*
- Hals ¬
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat-Injektion in Urethra und/oder *59.72*
- - Plastik durch Plikatur am *59.3*
- - V-Y-Plastik am *57.85*
- - Zysto-urethro-plastik und plastisch Rekonstruktion am *57.85*
- Haut mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der *57.21*
- Implantiert Ileum-Segment ¬ Ersetzen eines Ureter durch ein in die *56.89*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬

Harnblase –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektion-behandlung an der *57.99.23*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.13*
- - Reduktion-plastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz- *57.87.21*
- Lappen ¬
- - Ersetzen des Ureter durch einen *56.74*
- - Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Läsion ¬ endoskopisch Resektion einer *57.49*
- Mit
- - Ileum
- - - Kolon oder Magen
- - - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - - Oder Sigmoid [geschlossen Ileum-Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der *57.87*
- - Isoliert Ileum-segment ¬ Anastomose der *57.87*
- My-ektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - Laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz- *57.99.16*
- - Oder laparoskopisch ¬ Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz- *57.99.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz- *57.99.14*
- - - Stein aus einer Ersatz- *57.99.10*
- - ¬
- - - Augmentation der *57.87.40*
- - - Injektion-behandlung an der *57.99.22*
- - - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.12*
- - - Reduktion-plastik der *57.87.30*
- - - Revision an der *57.99.32*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz- *57.87.20*
- Ohne Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörper von der *57.0*
- - - Harnstein von der *57.0*
- Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ trans-urethral Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektion-behandlung an der *57.99.20*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata, Vesiculae seminales und Fett-gewebe ¬ Entfernen von *57.71*

Harnblase –*Fortsetzung*

- Resektion, trans-urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- Scheitel ¬ Exzision am *57.6*
- Schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Mund- oder *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit Mund- oder *58.49.21*
- - - Zweite Sitzung, mit Mund- oder *58.49.33*
- Sphinkter ¬
- - Durchschneiden des *58.5*
- - Entfernen eines künstlich *58.93.21*
- - Implantation
- - - Künstlich *58.93.11*
- - - Revision, Entfernung eines *58.93.00*
- - Plikatur des *57.85*
- - Revision ohne Ersatz eines künstlich *58.93.31*
- Tamponade ¬ trans-urethral Drainage der Harnblase, Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Trans urethral
- - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz- *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz- *57.99.15*
- - - Stein aus einer Ersatz- *57.99.11*
- - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz- *57.99.17*
- - ¬
- - - Injektion-behandlung an der *57.99.21*
- - - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.11*
- - - Revision an der *57.99.31*
- Über Stoma ¬
- - Injektion-behandlung an der *57.99.24*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureter trans
- - Rektal ¬ Endo-sonographie der *88.75.10*
- - Urethral ¬ Endo-sonographie der *88.75.11*
- Urethra
- - Fett-gewebe bei der Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - Mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, *68.8*
- - ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von *75.61*
- Verletzung ¬ Naht einer *57.81*
- ¬
- - Anastomose an der *57.88*
- - Augmentation der *57.87*
- - Destruktion von Endometriose-herd der *57.59*
- - Diagnostisch Massnahmen der *57.39*
- - Exzision des Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossen [trans-urethral] Biopsie der *57.33*

Harnblase –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in die *99.28.05*
- - Keil-resektion der *57.6*
- - Kern-spin-tomographie von Becken, Prostata und *88.95*
- - Laparoskopisch Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung von intraluminal Adhäsion mit Inzision an der *57.12*
- - Offene
- - - Biopsie der *57.34*
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - an der *57.59.00*
- - - - an der *57.59.99*
- - Operationen
- - - an der *57.99.00*
- - - an der *57.99.99*
- - Perkutan Aspiration an der *57.11*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *57.89*
- - - Alten geburtsbedingt Riss an der *57.89*
- - - Exstrophie der *57.86*
- - Postoperativ Blut stillung
- - - an der *57.93.00*
- - - an der *57.93.99*
- - Rekonstruktion
- - - an der *57.87.00*
- - - an der *57.87.99*
- - Sphinkter-tomie an der *57.91*
- - Supra-pubisch Exzision einer Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*
- - Trans urethral
- - - Drainage
- - - - der *57.0X.00*
- - - - der *57.0X.99*
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - der *57.49.00*
- - - - der *57.49.99*

Harnorgane ¬ Sonstige Operationen an den *59.99*

Harnröhre ¬
- Einlegen eines Stent in die prostatisch *60.99.31*
- Entfernen eines Stent aus der prostatisch *60.99.33*
- Implantation, Revision und Entfernen von Stent(s) in oder aus der prostatisch *60.99.3*
- Revision ohne Ersatz eines Stent in der prostatisch *60.99.32*

Harnstein
- Durch Schlinge-extraktion oder Körbchen-extraktion ¬ perkutan Entfernen von *55.03*
- Harnblase, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Mit Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*
- Niere becken ¬ perkutan Nephro stomie
- - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.04.10*

Harnstein –*Fortsetzung*
- Niere becken ¬ perkutan Nephro stomie –*Fortsetzung*
- - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.03.10*
- Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zysto-tomie, endoskopisch Entfernung eines *57.19.10*
- Spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit *55.04*
- Ureter
- - Oder Niere-becken, ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - ¬ perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von *55.03.11*
- Urethra
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- Zertrümmerung ¬ *59.95*
- ¬
- - Inzision am Ureter zum Entfernen eines *56.2*
- - Trans urethral
- - - Drainage der Harnblase, Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere-becken, Entfernung eines *56.0X.10*
- - Uretero-tomie, perkutan-trans-renal, mit Entfernung eines *56.2X.11*

Harntrakt ¬ Manometrie des oberen *89.21*

Harnwege ¬
- Diagnostisch Ultraschall
- - der *88.75.00*
- - der *88.75.99*
- Radiographie der *87.79*

Harnweg-system ¬ Ventrikel-shunt zum *02.35*

Harrington-Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch subkutan *78.49.71*

Harten Gaumen
- Transplantation ¬ Schleimhaut-entnahme vom *24.39.10*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit Spaltung des weich und *01.24.33*

Hart-gewebe ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion von Weich- und *76.39.11*

Harvest) von Stamm-zelle ¬ Apherese (*99.79*

Hasen-scharte * ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *27.54*

Hausbesuch
- Teil einer geriatrisch-früh-rehabilitativ Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch *93.89.B*
- ¬ diagnostisch *93.89.B0*

Hauser * ¬ Operation nach *83.11*

Haut
- Anhang-gebilde ¬ Ligatur eines *86.26*
- Arterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion *02.51*

Haut –*Fortsetzung*
- Bauch-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.35*
- Blase bei Verbrennung und Verätzung ¬ Abtragen einer *86.22.30*
- Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.34*
- Defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von Haut-läsion oder *86.02*
- Durch
- - Elektroporation ¬ Destruktion der *86.3X*
- - Fulguration ¬ Destruktion der *86.3*
- - Kauterisation ¬ Destruktion der *86.3*
- - Kryo-chirurgie ¬ Destruktion der *86.3*
- - Laser ¬ Destruktion der *86.3*
- Ersatz durch
- - Dermis-ersatz-material ¬ permanent *86.67.31*
- - Epidermis-ersatz-material ¬ permanent *86.67.30*
- - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent *86.65.40*
- Falte * ¬ Operative Beseitigung von *86.82*
- Fett gewebe Transplantat ¬
- - Sekundär
- - - Einsetzen eines Augen-implantat, *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenteration-höhle, *16.65.10*
- - Wechsel eines Augen-implantat, Einführung eines *16.62.20*
- Gesäss ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.37*
- Hals ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.31*
- Hand ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.73.80*
- Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.30*
- Lappen
- - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.61*
- - Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- - Zum Daumen ¬ Gestielt *82.69*
- - Zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von *86.93*
- - ¬
- - - Mamma-rekonstruktion mit Gestielt *85.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Augen-lid mit *08.61.10*
- - - - Pharynx, mit lokal Schleimhaut oder frei *29.4X.10*
- Läsion
- - Bauch-region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.27*
- - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.26*

Haut –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2A*
- - Hals mit
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.11*
- - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.21*
- - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.25*
- - Kopf mit
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.10*
- - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.20*
- - Leisten Genital region
- - - Gesäss mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.17*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.28*
- - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *27.44.20*
- - Lokalisation mit
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.19*
- - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.23*
- - Oder Haut-defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.22*
- - Unter
- - - Arm
- - - - Hand mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.13*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.24*
- - - Einbezug darunterliegender oder angrenzend Struktur ¬ Ausgedehnt Exzision einer *86.4*
- - Unteren Extremität mit
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.18*
- - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2B*
- - ¬ radikal Exzision
- - - einer *86.4X.00*
- - - einer *86.4X.99*
- Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.36*
- Lokalisation ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.39*
- Mantel
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des *85.34.23*

Haut –*Fortsetzung*

- Mantel –*Fortsetzung*
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des *85.34.13*
- - ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des *85.34.22*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des *85.34.12*
- Matrix-Implantat ¬ *86.67*
- Mit Verschluss an der Entnahme-stelle ¬ Exzision von *86.91*
- Mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Mund boden Struktur Mund höhle ¬
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wange-schleim- *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wange-schleim- *27.24.20*
- Muskel Transplantat
- - Myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ Mamma-plastik mit Gestielt *85.89.11*
- - ¬ Mamma-plastik mit frei *85.89.10*
- Oder
- - Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, an Haut und Unter- *86.88.59*
- - Subkutan-gewebe ¬ Aspiration eines Abszess, Hämatom oder Serom an Nagel, *86.01*
- - Weichteil, mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe-expanders von *86.05*
- Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit Gestielt *70.61.11*
- Plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.16*
- - Gesäss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.11*
- - Hand ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.15*
- - - Revision einer *86.89.85*
- - Kopf ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.10*
- - - Revision einer *86.89.80*
- - Leisten Genital region
- - - Gesäss ¬ Revision einer *86.89.87*
- - - ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *27.59.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.19*
- - - Revision einer *86.89.89*
- - Ober

Haut –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*
- - Ober –*Fortsetzung*
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.12*
- - Unter arm ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.14*
- - - Revision einer *86.89.84*
- - Unteren Extremität ¬ Revision einer *86.89.88*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *86.89.1B*
- Regeneration graft
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.26*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.25*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig temporär *86.67.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.21*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.24*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.14*
- - Kopf ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.20*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig temporär *27.59.11*
- - - Kleinflächig temporär *27.59.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.29*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.22*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig temporär *86.67.23*
- - - Kleinflächig temporär *86.67.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig temporär *86.67.27*
- - ¬
- - - *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Mund- oder Harnblase-schleim- *58.49.11*
- Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.32*
- Sparend Mast ektomie mit komplett Resektion Drüse gewebe
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ *85.34.13*
- - - ¬ *85.34.12*

Haut –*Fortsetzung*

- Sparend Mast ektomie mit komplett Resektion Drüse gewebe –*Fortsetzung*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *85.34.11*
- Sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf- *86.93*
- Subkutan gewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Kopf Lippe Mund ¬ Inzision
- - - an *86.09.50*
- - - Mit
- - - - Drainage an *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär-naht von *86.59.20*
- - - Verschluss
- - - - von *86.59.00*
- - - - von *86.59.99*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.16*
- - ¬
- - - Aspiration an *86.01*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Débridement und Wieder-herstellen einer Tasche (*37.79*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.29*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *86.19*
- - - Grossflächig Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - Implantation eines Medikament-träger an *86.09.40*
- - - Inzision
- - - - an *86.09.00*
- - - - an *86.09.99*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an *86.04.00*
- - - - - Drainage an *86.04.99*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.00*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - - - Oder Destruktion
- - - - - Läsion oder Gewebe von *86.3X.00*
- - - - - Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - Operationen
- - - - an *86.99.00*
- - - - an *86.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an *86.89.00*

Haut –*Fortsetzung*

- Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - an *86.89.99*
- Traktion einer Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.16*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬
- - - - Grossflächig Voll- *86.63.25*
- - - - Kleinflächig Voll- *86.63.15*
- - - Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.15*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.2A*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.1A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.27*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.21*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.11*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.11*
- - Hand ¬
- - - Sonstiges *86.62.00*
- - - Sonstiges *86.62.99*
- - - Grossflächig
- - - - Spalt- *86.62.20*
- - - - Voll- *86.61.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalt- *86.62.10*
- - - - Voll- *86.61.10*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.14*
- - - Voll
- - - - - *86.61.00*
- - - - - *86.61.99*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig Voll- *86.63.10*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Voll- *86.63.20*
- - - ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.10*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.26*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.16*
- - Lippe Mund ¬
- - - Sonstiges *27.56.00*
- - - Sonstiges *27.56.99*
- - - Grossflächig
- - - - Spalt- *27.56.20*
- - - - Voll- *27.55.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalt- *27.56.10*
- - - - Voll- *27.55.10*
- - - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei *27.58*
- - Lokalisation ¬

Haut –*Fortsetzung*

- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig Voll- *86.63.29*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.19*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.19*
- - - Voll
- - - - - *86.63.00*
- - - - - *86.63.99*
- - Mamma ¬
- - - Spalt- *85.82*
- - - Voll- *85.83*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.28*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.18*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.22*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.12*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig Voll- *86.63.23*
- - - Kleinflächig Voll- *86.63.13*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.13*
- - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.17*
- - Zunge ¬ Mukosa- oder *25.59*
- - ¬
- - - Frei *86.60*
- - - Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang (kartilaginär Teil) mit *18.6*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.61.11*
- Transplantation
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.26*
- - - - Homolog *86.66.26*
- - - - Spalt- *86.69.26*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.16*
- - - - Homolog *86.66.16*
- - - - Spalt- *86.69.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.25*
- - - - Homolog *86.66.25*
- - - - Spalt- *86.69.25*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.15*
- - - - Homolog *86.66.15*
- - - - Spalt- *86.69.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig
- - - Heterolog *86.65.17*
- - - Homolog *86.66.17*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Spalt- *86.69.2B*
- - - Kleinflächig Spalt- *86.69.1A*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ Grossflächig Spalt- *86.69.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.21*
- - - - Homolog *86.66.21*
- - - - Spalt- *86.69.21*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.11*
- - - - Homolog *86.66.11*
- - - - Spalt- *86.69.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.24*
- - - - Homolog *86.66.24*
- - - - Spalt- *86.69.24*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.14*
- - - - Homolog *86.66.14*
- - - - Spalt- *86.69.14*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig Spalt- *86.69.10*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Spalt- *86.69.20*
- - - ¬
- - - - Grossflächig
- - - - - Heterolog *86.65.20*
- - - - - Homolog *86.66.20*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Heterolog *86.65.10*
- - - - - Homolog *86.66.10*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig Spalt- *86.69.27*
- - - Kleinflächig Spalt- *86.69.17*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *27.56.40*
- - - - Homolog *27.56.60*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *27.56.30*
- - - - Homolog *27.56.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Sonstige *86.69.00*
- - - Sonstige *86.69.99*
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.29*
- - - - Homolog *86.66.29*
- - - - Spalt- *86.69.29*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.19*
- - - - Homolog *86.66.19*
- - - - Spalt- *86.69.19*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Spalt- *86.69.2A*
- - - Kleinflächig Spalt- *86.69.18*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.22*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Schulter Ober arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - - Homolog *86.66.22*
- - - - Spalt- *86.69.22*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.12*
- - - - Homolog *86.66.12*
- - - - Spalt- *86.69.12*
- - Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und *21.07*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog *86.65.23*
- - - - Homolog *86.66.23*
- - - - Spalt- *86.69.23*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog *86.65.13*
- - - - Homolog *86.66.13*
- - - - Spalt- *86.69.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig
- - - Heterolog *86.65.27*
- - - Homolog *86.66.27*
- - ¬
- - - Heterolog
- - - - *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Homolog
- - - - *86.66.00*
- - - - *86.66.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion der Brustwarze durch *85.87.11*
- - - Retro-aurikulär *18.79*
- Unter
- - Arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.33*
- - Haut
- - - Bauch-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.35*
- - - Brustwand und Rücken ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.34*
- - - Gesäss ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.37*
- - - Hals ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.31*
- - - Hand ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.73.80*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.30*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.36*
- - - Lokalisation ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.39*
- - - Oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, an *86.88.59*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.32*
- - - Unter-arm ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.33*
- - - Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.38*

Haut –*Fortsetzung*
- Unteren Extremität ¬ kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter- *86.78.38*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogengang mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Zur Transplantation ¬ Exzision von *86.91*
- ¬
- - Anastomose eines Ureter an die *56.61*
- - Chemisch
- - - Exfoliation der *86.24*
- - - Peeling der *86.24*
- - Chemo-chirurgie an der *86.24*
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Präputial- oder Penis- *58.49.10*
- - Elektrolyse und andere Epilation an der *86.92*
- - Exenteration Orbita
- - - Mit
- - - - Entfernen benachbart
- - - - - Struktur, mit Erhalt der Lid- *16.51.10*
- - - - - Struktur, ohne Erhalt der Lid- *16.51.11*
- - - - Erhalt der Lid- *16.59.10*
- - - - Therapeutisch Entfernen
- - - - - Orbita-knochen, mit Erhalt der Lid- *16.52.10*
- - - - - Orbita-knochen, ohne Erhalt der Lid- *16.52.11*
- - - Ohne Erhalt der Lid- *16.59.11*
- - Exploration einer oberflächlich Fossa oder der *86.09*
- - Inzision an der Nase- *21.1*
- - Künstlich *86.67*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikal Exzision Haut läsion
- - - Bauch-region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - Hals mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - Leisten- und Genital-region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*
- - - Unter-arm mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - - Unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Re-implantation von Kopf- *86.51*
- - Transplantation
- - - Schweine
- - - - - *86.65*
- - - - - *86.65.30*
- - - Spender- *86.66*
- - Z-Plastik der *86.84*
- - Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung mit
- - - - Mund- oder Harnblase-schleim- *58.49.21*
- - - - Präputial- oder Penis- *58.49.20*
- - - Zweite Sitzung mit
- - - - Mund- oder Harnblase-schleim- *58.49.33*
- - - - Präputial- oder Penis- *58.49.31*

Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Hearing Aid), Epithesen ¬ z.b. für BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Heart
- Kunst herz ¬ Total artificial
- - *37.6A.33*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*
- Links ¬ Berlin
- - *37.6A.11*
- - *37.6B.11*
- - *37.6C.11*
- Rechts ¬ Berlin
- - *37.6A.12*
- - *37.6B.12*
- - *37.6C.12*
- ¬ Berlin *37.6D.11*

Hebung der Augen-braue ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch *08.89.11*

Heilung ¬
- Einsetzen eines Knochen-stimulator (elektrisch) zur Unterstützung der Knochen- *78.9*
- Trans-kutan (Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochen- *99.86*

Helium-therapie ¬ *93.98*

Heller * ¬ Operation nach *42.7*

Hemi
- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastro-plastik, (*44.65.20*
- Gloss-ektomie * ¬ *25.2*
- Hepat ektomie Resektion Leber segment zur
- - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob-ektomie, *50.3X.01*
- Kol ektomie
- - Links ¬ *45.75*

Hemi –*Fortsetzung*
- Kol ektomie –*Fortsetzung*
- - Rechts
- - - Links ¬ erweitert *45.79.21*
- - - ¬ *45.73*
- Lamin ektomie
- - Dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.24*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.14*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.25*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.15*
- - - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.26*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder *03.09.16*
- - ¬ Durch Lamin-ektomie oder *80.51*
- Laryng ektomie
- - Supra glottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - - Mit Zunge-grund-resektion ¬ *30.1X.11*
- - ¬
- - - *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- Maxill-ektomie (mit Knochen-transplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palat-ektomie * ¬ *27.32*
- Pelv ektomie ¬
- - *84.19*
- - Inter-ilio-abdominal *84.19*
- Thyreoid ektomie
- - Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Mit Para-thyreoid-ektomie ¬ unilateral *06.2X.12*
- - Ohne Para-thyreoid-ektomie ¬ unilateral *06.2X.11*
- - ¬
- - - *06.2*
- - - Unilateral
- - - - *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- Vulv-ektomie ¬ *71.61*

Hemisphär ektomie
- Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ *01.52.10*
- Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ *01.52.11*
- ¬
- - *01.52.00*
- - *01.52.99*

Hemmer ¬ Plättchen-aggregation- *36.04*

Henley ¬ Dünndarm-transposition-Operation nach *43.81*

Heparin
- Beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet Stent
- - , z. Bsp. *36.06*

Heparin –*Fortsetzung*
- Beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet Stent –*Fortsetzung*
- - , z. Bsp. *39.90*
- Oder ohne Anti koagulation
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit *39.95.3*
- - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit *39.95.7*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.B1*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.21*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit *39.95.63*

Hepat ektomie
- Endo Zyste resektion
- - Laparoskopisch ¬ partiell *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell *50.22.20*
- Hepat-ektomie zur Transplantation, postmortal ¬ total *50.4X.10*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ partiell *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell *50.22.30*
- Lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell *50.22.10*
- Partiell Hepat-ektomie zur Transplantation ¬ partiell *50.22.42*
- Perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell *50.22.10*
- Resektion
- - Leber segment
- - - Zur
- - - - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi- *50.3X.11*
- - - - Transplantation ¬ Lob-ektomie, Hemi- *50.3X.01*
- - - ¬ partiell *50.22.40*
- - Nicht zusammenhängender Leber-segment ¬ partiell *50.22.41*
- Zur Transplantation
- - Postmortal ¬ total Hepat-ektomie, *50.4X.10*
- - ¬ partiell Hepat-ektomie, partiell *50.22.42*
- ¬
- - Atypisch *50.22*
- - Partiell
- - - *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Total
- - - *50.4X.00*

Hepat ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Total *–Fortsetzung*
- - - *50.4X.99*

Hepatica
- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica, A. *39.59.15*
- Communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.13*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.44*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.13*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.13*
- - Exzision der A. *38.66.13*
- - Inzision der A. *38.06.13*
- - Naht der A. *39.31.83*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.64*

Hepaticus und Gastro-intestinal-trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus *51.37*

Hepatis ¬ Exzision am Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatisch
- Chol-angio-graphie ¬ perkutan trans- *87.51*
- Einlage
- - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.12*
- - Oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans
- - - - - *51.98.20*
- - - - - *51.98.21*
- - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.35*
- - - Selbstexpandierend Stent Prothese ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans
- - - - - *51.98.30*
- - - - - *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans- *51.98.31*
- Endoskopie der Gallenweg ¬ Perkutan-trans- *51.16.10*
- Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan trans- *51.98*
- Gang ¬ Anastomose zwischen Gallenblase und *51.31*
- Katheter zur Dekompression ¬ Einsetzen eines choledocho- *51.43*
- Lob-ektomie mit Teil-exzision am anderen Lappen ¬ total *50.3*

Hepatisch *–Fortsetzung*
- Portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Trans-jugulär intra- *39.11*
- ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem Gallengang, perkutan-trans- *51.95.11*

Hepato
- Chole-docho-stomie ¬ *51.43*
- Pexie ¬ *50.69*
- Tomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patient Warteliste zur
- Dünndarm-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.57*
- Herz
- - Lunge-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.54*
- - Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.52*
- Leber-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.55*
- Lunge-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.53*
- Niere-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.51*
- Pankreas-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit *89.07.56*

Herauspräparieren
- Gestielt Lappen oder Rund-lappen ¬ partiell *86.71*
- Lappen vom Ursprung ¬ *86.71*
- Vorbereiten von Gestielt oder frei Lappen ¬ *86.71*

Herd
- Douglasraum ¬ Destruktion eines Endometriose- *70.32*
- Harnblase ¬ Destruktion von Endometriose- *57.59*

Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach Heymann- *80.48*

Hernie
- Abdominal Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell- *53.7*
- Direkt Indirekt
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal- *53.16*
- - ¬ beidseitig Operation von Inguinal- *53.13*
- Durch thorakal Zugang, n.n.bez. ¬ Operation einer Zwerchfell- *53.80*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.94*
- Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - Einseitig Operation
- - - Direkt Inguinal- *53.03*
- - - Femoral- *53.21*
- - Operation
- - - Direkt Inguinal- *53.14*
- - - Femoral- *53.31*
- - - Indirekt Inguinal
- - - - - *53.04*
- - - - - *53.15*
- - - Inguinal
- - - - - *53.05*
- - - - - *53.17*
- - - Narbe- *53.61*
- - - Umbilikal- *53.41*

Hernie *–Fortsetzung*
- Nucleus pulposus) ¬ Resektion einer Diskus- *80.51*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss Mesolücke bei innerer *46.99.93*
- Ventral Bauch wand
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen *53.59*
- ¬
- - Einseitig
- - - Operation
- - - - Direkt Inguinal- *53.01*
- - - - Femoral- *53.29*
- - - - Indirekt Inguinal- *53.02*
- - - - Inguinal- *53.00*
- - - Versorgung einer Inguinal- *53.0*
- - Operation
- - - einer *53.9*
- - - Direkt Inguinal- *53.11*
- - - Epigastrischen *53.59*
- - - Femoral- *53.39*
- - - Hypogastrisch *53.59*
- - - Indirekt Inguinal- *53.12*
- - - Inguinal- *53.10*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischio-rektal *53.9*
- - - Lumbal *53.9*
- - - Narbe- *53.51*
- - - Obturatorius- *53.9*
- - - Omentum- *53.9*
- - - Para-sternal *53.82*
- - - Retro-peritoneal *53.9*
- - - Spieghel- *53.59*
- - - Umbilikal- *53.49*
- - - Ventral *53.59*
- - Para-stomal- *46.42*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Aponeurose- *82.89*
- - - Perikolo-stomie- *46.42*
- - Thorako-abdominal Operation einer Zwerchfell- *53.80*
- - Versorgung einer Umbilikal- *53.4*

Hernio-rrhaphie, n.n.bez. ¬ inguinal *53.00*

Herstellen
- Klappe einer (peripher) Vene ¬ *39.59*
- Tasche (Haut und Subkutan-gewebe) ¬ Débridement und Wieder- *37.79*

Herstellung
- Kontinuität
- - Thorako-abdominal ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder- *42.42.21*
- - Trans-mediastinal ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder- *42.42.20*
- - Zugang ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder- *42.42.29*
- - ¬
- - - Partiell Ösophag ektomie
- - - - Mit Wieder- *42.41.20*
- - - - Ohne Wieder- *42.41.10*
- - - Total Ösophag-ektomie, ohne Wieder- *42.42.10*

Herstellung –*Fortsetzung*

- Neuen
- - Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und *39.42*
- - Tasche] ¬ Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder CRT-P Tasche [*37.79*
- Subkutan Tunnel ohne Ösophagus-anastomose * ¬ *42.86*

Herz

- Aorten klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.11*
- - Valvulo-tomie am geschlossen *35.01*
- AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.15*
- Biopsie
- - Offen ¬ *37.25.30*
- - ¬
- - - *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Chirurgie ¬ (Systemisch) Hypo-thermie bei offener *39.62*
- Chirurgisch Eingriff ¬ Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*
- Durch Injektion von Kohlendioxid ¬ Radiographie des *88.58*
- Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.41*
- Ersatz System
- - Einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett *37.52*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines komplett *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines komplett *37.53*
- - - Implantation eines komplett *37.52*
- Gefäss
- - Ins Myokard ¬ Implantation von *36.2*
- - ¬
- - - Nicht-operativ Messung
- - - - an *89.59.00*
- - - - an *89.59.99*
- - - Operationen
- - - - an *36.99*
- - - - Kongenital Anomalie der *36.99.20*
- Gewebe
- - Mit oder ohne Lunge-gewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.4*
- - Postmortal (zur Transplantation) ¬ Entnahme von *37.99.42*
- Implantiert Gerät ¬ Spezifikation von am *39.A2*
- Kammer ¬ Echo-kardio-graphie von *37.28*
- Katheter ¬
- - *37.21*
- - Kombiniert Rechts- und Links- *37.23*
- - Links- *37.22*
- - Rechts- *37.21*
- Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkope ¬ *89.59.10*

Herz –*Fortsetzung*

- Klappe
- - Angrenzend Struktur ¬ Operationen
- - - an anderen an die *35.39.00*
- - - an anderen an die *35.39.99*
- - Ersatz
- - - Klappe
- - - - Nicht bezeichnet ¬ *35.20*
- - - - ¬
- - - - - *35.29.00*
- - - - - *35.29.99*
- - - ¬ Prothese re fixation
- - - - eines *35.95.10*
- - - - eines *35.95.19*
- - Minimal-invasiv ¬ Sonstige Operationen an *35.99.20*
- - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo-tomie am geschlossen *35.00*
- - Prothese ¬ Teil-ersatz einer *35.95*
- - Rekonstruktion, Klappe nicht bezeichnet, mit Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- - ¬
- - - Operationen
- - - - an *35.99.00*
- - - - an *35.99.99*
- - - - Kongenital Klappe-anomalie des *35.99.19*
- - - Supra valvulär Resektion
- - - - , *35.39.10*
- - - - , sonstige *35.39.19*
- - - Ultraschall-gesteuert Ballon-katheter-sprengung von *75.C8.11*
- Kranz-gefäss ¬ perkutan transluminal Verschluss einer Fistel der *00.66.10*
- Kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit
- - - - CO2 removal
- - - - - Extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.7*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.51*
- - - - Oxygenator CO2
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.A*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.41*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.72*

Herz –*Fortsetzung*

- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - - Oxygenator CO2 –*Fortsetzung*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.8*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.31*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.62*
- - - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - - Extra korporal
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines *37.6B.A1*
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines *37.6A.A1*
- - - - - Arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.A1*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.A2*

Herz –*Fortsetzung*
- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Ohne Pumpe mit CO2 removal –*Fortsetzung*
- - - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.A2*
- - - - - Arteriovenös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69.B*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem *37.69*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D*
- - - - Implantation eines *37.6A*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C*
- - - - Wechsel
- - - - - Kanüle eines *37.6E.11*
- - - - - Patient-nah Teil-komponente eines *37.6E*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal
- - - - Biventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.21*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.21*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.21*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.5*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.21*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.11*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.11*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.11*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.12*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.12*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.12*
- - - - Uni ventrikulär
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.4*

Herz –*Fortsetzung*
- Kreislauf –*Fortsetzung*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - Uni ventrikulär –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines *37.6D.11*
- - - Intra
- - - - Korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.33*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.33*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.31*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.31*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines *37.6B.32*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines *37.6A.32*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.32*
- - - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.6*
- - - - Vasal Intra
- - - - - Kardial) ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.2*
- - - - - Kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.41*
- - - - - Kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.41*
- - - - - Kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.41*
- - - - - Kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines *37.6B.42*
- - - - - Kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines *37.6A.42*
- - - - - Kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines *37.6C.42*
- Kryo ablation Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- Lunge
- - Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ *37.99.43*

Herz –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Maschine ¬
- - - *39.61.1*
- - - Minimalisiert *39.61.2*
- - Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ kombiniert *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Kombiniert
- - - - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.43*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.33*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.13*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage ¬
- - *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuell extern *99.63*
- - Offene *37.91*
- Mit
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.1*
- - Kontrast mittel
- - - Ruhe ¬ Computer-tomographie des *87.41.14*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.15*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.16*
- Mitral klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.12*
- - Valvulo-tomie am geschlossen *35.02*
- Muskel
- - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.1*
- - Stimulierend System ¬ Implantation eines *37.9A*
- - ¬ Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - - Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den *36.2*
- Nativ
- - Ruhe ¬ Computer-tomographie des *87.41.11*
- - Unter
- - - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des *87.41.13*

Herz –*Fortsetzung*
- Oberfläche ¬ Ventrikel-unterstützend Vorrichtung an der *37.41*
- Offener Zugang ¬
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - des *37.33.00*
- - - - des *37.33.99*
- Ohne Ersatz
- - Klappe
- - - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo-plastik am offenen *35.10*
- - - ¬ Valvulo plastik offenen
- - - - *35.19.00*
- - - - *35.19.99*
- - Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - - Aorten-klappe am offenen *35.11.20*
- - - AV-Klappe am offenen *35.19.10*
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.20*
- - - Pulmonal-klappe am offenen *35.13.20*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.20*
- - - Truncus-klappe am offenen *35.19.11*
- - ¬ Valvulo plastik
- - - Aorten klappe offenen
- - - - *35.11.00*
- - - - *35.11.99*
- - - Mitral klappe offenen
- - - - *35.12.00*
- - - - *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe offenen
- - - - *35.13.00*
- - - - *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe offenen
- - - - *35.14.00*
- - - - *35.14.99*
- Ohr ¬
- - Einsetzen Vorrichtung ins linke
- - - *37.90.00*
- - - *37.90.99*
- - Ligatur eines *37.99.30*
- Operation in einem extern Spital ¬ postoperativ Versorgung von Patient nach *93.36.10*
- Perikard ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an *37.29*
- - Operationen an *37.99.00*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *37.49*
- - - von *37.4X.00*
- - - von *37.4X.99*
- - Reoperation an *37.99.80*
- Pulmonal klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.13*
- - Valvulo-tomie am geschlossen *35.03*
- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *37.51.20*
- Revaskularisation

Herz –*Fortsetzung*
- Revaskularisation –*Fortsetzung*
- - Durch Koronar-Arterie-patch ¬ *36.39.10*
- - ¬
- - - Sonstige *36.39.00*
- - - Sonstige *36.39.99*
- Rhythmus ¬ Sonstige Konversion des *99.69*
- Schrittmacher
- - BiV ¬ biventrikulär
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- - CRT-P ¬
- - - Entfernen eines Resynchronisation-*37.8B.31*
- - - Implantation eines Resynchronisation-*37.8A.31*
- - Oder
- - - CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - - Defibrillator
- - - - Mit der Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Verwendung eines *39.A2.12*
- - - - ¬
- - - - - Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines *39.A1.11*
- - - - - Verwendung eines MRI-fähig *39.A2.11*
- - Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (*37.75*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Permanent *37.8B*
- - - - Transvenös, sondenlos, *37.8B.41*
- - - Implantation
- - - - Permanent *37.8A*
- - - - Transvenös, sondenlos, *37.8A.41*
- Septum
- - Defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ Bildung von *35.42.20*
- - - Mit
- - - - Bio-Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- - - - Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - - Offene Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - - ¬
- - - - Bildung
- - - - - von *35.42.00*
- - - - - von *35.42.99*
- - - - Nicht näher bezeichnete Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - ¬ Operationen
- - - an *35.98.00*
- - - an *35.98.99*
- Testen implantiert
- - Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ *37.20.13*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ *37.20.22*

Herz –*Fortsetzung*
- Testen implantiert –*Fortsetzung*
- - Schrittmacher mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ *37.20.12*
- Transplantation ¬
- - *37.51.00*
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- - Orthotop *37.5*
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.41*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.52*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.21*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.31*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.11*
- Trikuspidal klappe ¬
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des *35.99.14*
- - Valvulo-tomie am geschlossen *35.04*
- Unterstützend System am Herz ¬ Implantation von Prothetisch *37.41*
- Unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit Fokus auf der *37.69.A*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - auf der *37.6A.71*
- - - auf der *37.6A.72*
- - - auf der *37.6A.73*
- - - auf der *37.6B.71*
- - - auf der *37.6B.72*
- - - auf der *37.6B.73*
- - - auf der *37.6C.71*
- - - auf der *37.6C.72*
- - - auf der *37.6C.73*
- - - auf der *37.6D.41*
- Zentral Gefäss
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - - ¬ MRI von *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - - ¬ MRI von *88.92.21*
- - ¬ MRI
- - - von *88.92.20*
- - - von *88.92.29*
- Zugang ¬ Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - des *37.34.00*
- - des *37.34.99*
- ¬
- - Aneurysm-ektomie am *37.32*
- - Angio kardio graphie Struktur

Herz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Angio kardio graphie Struktur –*Fortsetzung*
- - - Linken *88.53*
- - - Rechten *88.52*
- - Computer tomographie
- - - des *87.41.10*
- - - des *87.41.19*
- - Diagnostisch Ultraschall
- - - des *88.72.00*
- - - des *88.72.99*
- - Elektroschock am *99.62*
- - Entfernen
- - - Elektrode und Sensor am *37.7B*
- - - Transvenös Elektrode am *37.7B.1*
- - Ersatz
- - - AV-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des *35.29.10*
- - - Truncus-Klappe bei kongenital Klappe-anomalie des *35.29.20*
- - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär *39.21.10*
- - Implantation
- - - Elektrode und Sensor am *37.7A*
- - - Prothetisch herz-unterstützend System am *37.41*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz ins *37.92*
- - Inzision am *37.10*
- - Kombiniert Angio-kardio-graphie des rechten und linken *88.54*
- - MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (Operation am schlagend *36.1D.11*
- - Operation an einem funktionell/morphologisch uni-ventrikulär *37.99.23*
- - Operationen kongenital
- - - Anomalie des *37.99.2*
- - - Klappe-anomalie des *35.99.10*
- - Positronen-emission-tomographie des *92.19.00*
- - Radiographie des *87.49*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.11.20*
- - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.19.10*
- - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.12.20*
- - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.13.20*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.14.20*
- - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des *35.19.11*
- - Revision
- - - Korrektur operation

Herz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Korrektur operation –*Fortsetzung*
- - - - am *35.95.00*
- - - - am *35.95.99*
- - - Ohne Ersatz einer Elektrode am *37.75.00*
- - Segel rekonstruktion
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.11*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.11*
- - Spezifisch Operationstechnik am *39.A1*
- - Therapeutisch Ultraschall des *00.02*
- - Total artificial heart Kunst
- - - - *37.6A.33*
- - - - *37.6B.33*
- - - - *37.6C.33*
- - Trans septal Katheter untersuchung linken
- - - *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- - Ultraschall-gesteuert Eingriff am fetal *75.C8*
- - Valvulo tomie
- - - Aorten-klappe am offenen *35.11.10*
- - - Mitral-klappe am offenen *35.12.10*
- - - Pulmonal-klappe am offenen *35.13.10*
- - - Trikuspidal-klappe am offenen *35.14.10*

Herzens ¬ Negativ-Kontrast Radiographie des *88.58*

Herzfehler ¬ Total-korrektur von bestimmten angeboren *35.8*

Herzkranz
- Arterie Stent
- - Mit Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar (r) Stent(s) ¬ Einsetzen *36.07.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von *36.07.11*
- - - ¬ Einsetzen
- - - - *36.07.00*
- - - - *36.07.99*
- - Ohne Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar(r) Stent(s) ¬ Einsetzen von *36.06.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von *36.06.11*
- - - ¬ Einsetzen von *36.06*
- Gefäss
- - Mit
- - - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie Nicht
- - - - - *39.50.10*
- - - - - *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.11*
- - - Kryo-plastie-Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.13*

Herzkranz –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Angio plastik
- - - - Blade- Laser-angio-plastie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.20*
- - - - Oder Ather
- - - - - Ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.00*
- - - - - Ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.99*
- - - - Thromb-ektomie an sonstigem(n) Nicht- *39.50.21*
- - - Perkutan transluminal Angio-plastik (PTA) an Nicht- *39.50*

Herzminutenvolumen
- Durch
- - Sauerstoff-verbrauch-verfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - Thermo-dilution-indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- - Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*

Hetero
- Graft
- - Homo graft ¬
- - - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.21*
- - - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.23*
- - - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (*35.27*
- - ¬ *70.94*
- Transplantat Pankreas
- - Re transplantation Pankreas
- - - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *52.83.11*
- - ¬
- - - *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Transplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.85*

Heterolog
- Haut transplantation
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.65.26*
- - - Kleinflächig *86.65.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.65.25*
- - - Kleinflächig *86.65.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig *86.65.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.65.21*
- - - Kleinflächig *86.65.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.65.24*
- - - Kleinflächig *86.65.14*
- - Kopf ¬
- - - Grossflächig *86.65.20*

Heterolog *–Fortsetzung*
- Haut transplantation *–Fortsetzung*
- - Kopf ¬ *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *86.65.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig *27.56.40*
- - - Kleinflächig *27.56.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.65.29*
- - - Kleinflächig *86.65.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.65.22*
- - - Kleinflächig *86.65.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.65.23*
- - - Kleinflächig *86.65.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.65.27*
- - ¬
- - - *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- Niere-transplantation * ¬ *55.69*
- Transplantat an Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.91*
- Transplantation ans Peri-kranium ¬ (autolog) (*02.04*

Heterotop
- Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*
- ¬ vollständig Para thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie, mit Replantation *06.95.22*
- - Mit Replantation *06.95.12*

Hey
- Groves * ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation nach Groves- *81.45*

Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (*96.A1.21*

Hiatus Plastik bei bariatrisch Eingriff, offen chirurgisch ¬ *44.66.11*

Hibbs ¬ Operation
- nach *81.06*
- nach *81.36*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von *96.A1.21*

Hilär mediastinal Struktur
- Mit Belastung
- - Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.34*
- - ¬ MRI von *88.92.33*
- Ruhe
- - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.32*
- - ¬ MRI von *88.92.31*
- ¬ MRI
- - von *88.92.30*
- - von *88.92.39*

Hilfe
- Dreidimensional Mapping verfahren

Hilfe *–Fortsetzung*
- Dreidimensional Mapping verfahren *–Fortsetzung*
- - Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit *37.34.1B*
- - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit *37.34.1A*
- Seh schwäche ¬
- - Abgabe anderer Seh- *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von Seh- *95.36*

Hilfen
- Strahl therapie
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.60*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung- *92.29.69*
- ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Behandlung- *92.29.64*

Hilfsmittel
- Behandlung-gerät ¬ Orthopädisch *93.23*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atem-übung mit Abgabe von *93.18.10*
- - Logopädisch Therapie mit Verwendung Spezifisch instrumentell *93.70.14*

Hinter
- Augen kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *14.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *14.02*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Retina, Chorioidea, Glaskörper und *14.19*
- - - Entfernen
- - - - Chirurgisch implantiert
- - - - - Material aus der *14.6X.00*
- - - - - Material aus der *14.6X.99*
- - - - Fremdkörper aus der *14.00*
- - - Entfernung
- - - - Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.21*
- - - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und *14.9X.20*
- - - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und *14.9X.22*
- - - Operationen Retina Chorioidea
- - - - und *14.9X.00*

Hinter *–Fortsetzung*
- Augen kammer *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Operationen Retina Chorioidea *–Fortsetzung*
- - - - und *14.9X.99*
- Ende ¬ Koncho-tomie und Abtragung von *21.69.10*
- Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Re-implantation, Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kapsel plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und *81.82.22*
- - Vorder und *81.83.43*
- Kolpo rrhaphie ¬
- - *70.52*
- - *70.55*
- Kreuz band
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.12*
- - Mit
- - - Autogen Patellar sehne
- - - - Arthro-skopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - - Arthro-skopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.13*
- Linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem *35.82*
- Pfanne rand plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und *81.82.21*
- - Vorder und *81.83.42*
- Synechie ¬ Lösung von *12.33*
- Vorder) Nase-tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*
- Wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der *35.82*

HIPEC] ¬ Hypertherme intra-peritoneal Chemo-therapie [*99.25.04*

Hippokampo-tomie ¬ Amygdalo- *01.39*

Hirn
- Bahn ¬ Durchtrennung von *01.32*
- Gefäss ¬ Intravaskulär
- - Bildgebung von Extra-kraniell *00.21*
- - Ultraschall (IVUS), Extra-kraniell *00.21*
- Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochen-zement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Gewebe ¬

Hirn –*Fortsetzung*
- Gewebe ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheter in die Schädel-höhle oder *01.26*
- - Entfernung Katheter Schädel höhle oder
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- - Revision ohne Ersetzen Katheter Schädel höhle oder
- - - *01.29.00*
- - - *01.29.99*
- Nerv
- - Ganglion ¬
- - - Destruktion von intra-kraniell *04.2X.10*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell Anteil von sonstigen *04.03.11*
- - - Inzision an intra-kraniell Anteil von sonstigen *04.04.11*
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra-kraniell *04.79.10*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.10*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.11*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra-kraniell *04.79.21*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Extra-kraniell *04.3X.10*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra-kraniell *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Extra-kraniell *04.3X.20*
- - - Inter-faszikulär Naht von Extra-kraniell *04.3X.40*
- - ¬
- - - Destruktion von Extra-kraniell *04.2X.20*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Extra-kraniell *04.03.20*
- - - Exzision oder Avulsion von Extra-kraniell *04.07.30*
- - - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - - Extra-kraniell *04.11.20*
- - - - Intra-kraniell *04.11.10*
- - - Inzision an Extra-kraniell *04.04.20*
- - - Offene Biopsie
- - - - Extra-kraniell *04.12.20*
- - - - Intra-kraniell *04.12.10*
- - - Transplantation von Extra-kraniell *04.5X.10*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Extra-kraniell *04.6X.70*
- Schädel
- - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*

Hirn –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Mit Beteiligung
- - - Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.30*
- - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung Gesicht Schädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.10*
- - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *02.05.11*
- - - Mit einfachem Implantat (Knochen-zement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut- *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der Blut- *00.19*
- Stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionell Kern-spin-tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie Gehirn
- - - und *88.91.00*
- - - und *88.91.10*
- - - und *88.91.99*
- Stimulation ¬ Komplex-diagnostik vor Tief *89.15.90*
- Tumor ¬ Trans-temporal (Mastoid) Exzision eines *01.59*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *01.59*

Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe
- Gehirn ¬
- - Destruktion
- - - von *01.59.20*
- - - Nicht *01.59.21*
- - Exzision
- - - von *01.59.10*
- - - Nicht *01.59.11*
- ¬
- - Hemisphär ektomie
- - - , *01.52.10*
- - - Nicht *01.52.11*
- - Lob ektomie Gehirn
- - - , *01.53.10*
- - - Nicht *01.53.11*

Hirnhaut
- Intra-kraniell Blut-gefäss ¬ Komplex-eingriff an *02.5*
- Mit
- - Kranio-plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation von infiltriert Nachbar-gewebe ¬ Exzision von Tumor-gewebe an den *01.51.10*
- Ohne Kranio-plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- Zur

Hirnhaut –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Drainage von Sub-dural und Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung Sub dural
- - - Empyem ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatom (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- ¬
- - Dekortikation an den *01.51*
- - Diagnostisch Massnahmen Gehirn
- - - und *01.18.00*
- - - und *01.18.99*
- - Exzision
- - - Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - Läsion
- - - - Knöchern Schädel und an den *01.6X*
- - - - Oder Gewebe
- - - - - an den *01.51.00*
- - - - - an den *01.51.99*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - an den *01.11.00*
- - - an den *01.11.99*
- - Inzision
- - - an den *01.31.00*
- - - an den *01.31.99*
- - Ligatur eines Gefäss der *02.13*
- - Offene Biopsie
- - - an den *01.12.00*
- - - an den *01.12.99*
- - Operation Schädel Gehirn
- - - und *02.99.00*
- - - und *02.99.99*
- - Rekonstruktion an den *02.12.00*
- - Resektion
- - - an den *01.51*
- - - Sub-dural Membran an den *01.51*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an den *01.11.10*
- - - Implantation von Gewebe an Schädel, Gehirn und *02.99.12*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.10*
- - - Operationen an Schädel, Gehirn und *02.99.90*

Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor-shunt (oder *02.99.20*

Histo
- Pathologie ¬ Molekular-pathologie von *89.86*
- Pathologisch Untersuchung ¬ *89.82*

Histographisch
- Kontrolle ¬ radikal Exzision
- - Haut läsion
- - - Hals mit *86.4X.11*
- - - Kopf mit *86.4X.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss mit *86.4X.17*
- - - Lokalisation mit *86.4X.19*
- - - Unter-arm und Hand mit *86.4X.13*

Histographisch –*Fortsetzung*
- Kontrolle ¬ radikal Exzision –*Fortsetzung*
- - Haut läsion –*Fortsetzung*
- - - Unteren Extremität mit *86.4X.18*
- - Läsion an der Lippe mit *27.44.10*
- Kontrolliert
- - Mikrographisch Chirurgie ¬ Exzision
- - - Grösseren Läsion Augen lid
- - - - Nicht durchgehend
- - - - - , *08.23.11*
- - - - - Nicht *08.23.10*
- - - - Perforierend
- - - - - , *08.24.11*
- - - - - Nicht *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion Augen lid
- - - - , *08.22.11*
- - - - Nicht *08.22.10*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - Läsion Ohr
- - - - - Oder im äusseren Gehör-gang, *18.29.11*
- - - - - Oder im äusseren Gehör-gang, nicht *18.29.10*
- - - - Lokal Destruktion
- - - - - Läsion an der Nase, *21.32.11*
- - - - - Läsion an der Nase, nicht *21.32.10*
- - - - Prä aurikulär
- - - - - Fistel oder eines prä-aurikulär Sinus, *18.21.11*
- - - - - Fistel oder eines prä-aurikulär Sinus, nicht *18.21.10*
- - - Radikal Exzision Läsion Ohr oder Gehör gang oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - - , *18.31.11*
- - - - Nicht *18.31.10*
- - - Resektion
- - - - Nase
- - - - - Partiell, *21.4X.11*
- - - - - Partiell, nicht *21.4X.10*
- - - - - Sub-total, *21.4X.21*
- - - - - Sub-total, nicht *21.4X.20*
- - - - - Total, *21.4X.31*
- - - - - Total, nicht *21.4X.30*
- - - - Ohrmuschel total
- - - - - , *18.39.11*
- - - - - Nicht *18.39.10*

Histologie
- Tübinger Methode) ¬ mikrographisch Chirurgie am Paraffin-schnitt (3D- *86.4X.31*
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*

HLA
- Identisch
- - Fremd bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch Stamm zelle
- - - , *41.05.51*
- - - Nicht *41.05.41*
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.08.31*

HLA –*Fortsetzung*
- Identisch –*Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.02.41*
- - - Verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.08.21*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.02.31*
- - Ohne In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.05.31*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.03.31*
- - - Verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.05.21*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.03.21*
- Typisierung ¬ Komplex diagnostik
- - Knochenmark versagen
- - - Mit *99.A1.13*
- - - Ohne *99.A1.12*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung
- - - Mit *99.A0.12*
- - - Ohne *99.A0.11*

Hoch
- Energetisch
- - Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.62*
- - Röntgen-Strahl ¬ *92.31*
- Komplex Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, *92.24.30*
- Volt Strahl therapie
- - Isotop ¬ *92.23.08*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig
- - - - Extra-zerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - - - Zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - - Fraktioniert
- - - - Extra zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere *92.39.30*
- - - - - ¬ Andere *92.39.11*
- - - - - ¬ Andere *92.39.39*
- - - - Zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere *92.39.20*
- - - - - ¬ Andere *92.39.01*
- - - - - ¬ Andere *92.39.29*

Hoch –*Fortsetzung*
- Volt Strahl therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ *92.23.00*

Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie
- Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ *99.25.10*
- Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ *99.25.11*

Hochzug ¬
- Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm-transplantat oder Magen- *29.4X.12*
- Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion mit Magen- *30.4X.17*
- - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit Magen- *30.4X.27*
- Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm-transplantat oder Magen- *29.33.21*
- Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit Magen- *30.3X.17*

Hoden
- Gewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder Neben- *62.99.30*
- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Laparoskopisch ¬ einseitig Orchid-ektomie, Abdominal- *62.3X.31*
- Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, Inguinal- *62.3X.21*
- Oder
- - Funiculus spermaticus ¬
- - - Detorsion von *63.52*
- - - Reposition der Torsion von *63.52*
- - Neben-hoden-gewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch ¬ einseitig Orchid-ektomie, Abdominal- *62.3X.30*
- Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, Inguinal- *62.3X.20*
- Prothese ¬ Einsetzen einer *62.7*
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung und Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation und Fixierung eines *62.5*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung ¬ Naht einer *62.61*
- ¬
- - Aspiration am *62.91*
- - Diagnostisch Massnahmen am *62.19*
- - Entfernen
- - - Belassen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion am *62.2*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *62.11*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offene Biopsie am *62.12*
- - Operationen
- - - an den *62.99.00*

Hoden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen –*Fortsetzung*
- - - an den *62.99.99*
- - Operative Verlagerung eines Abdominal- *62.99.20*
- - Orchido-pexie und Detorsion eines *62.5*
- - Plastisch Rekonstruktion am *62.69*

Hof (durch Tätowierung) ¬ plastisch Rekonstruktion eines Warze- *85.87.14*

Hohe
- Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, *92.29.13*
- - - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, *92.29.23*
- Ligatur der V. spermatica ¬ *63.1*
- Zange
- - Mit Episiotomie ¬ *72.31*
- - Ohne Episiotomie ¬ *72.39*
- - ¬ Sonstige *72.39*

Höhe
- Kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der *81.66*
- ¬ Becken-ausgang-zange (Beckenboden- *72.0*

Hoher
- Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch Kraft-einwirkung und *93.63*
- Forzeps
- - Mit Episiotomie * ¬ *72.31*
- - ¬
- - - *72.3*
- - - Sonstiger *72.39*

Höhle
- Aspiration oder Spülung
- - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase-neben- *22.01.10*
- - ¬ Punktion Nase neben
- - - - *22.01.00*
- - - - *22.01.99*
- Bauch-organ ¬ Ventrikel-shunt zu Bauch- *02.34*
- Bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*
- Endo nasal mit
- - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.23*
- - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.22*
- - Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.24*

Höhle –*Fortsetzung*
- Eröffnung
- - Durch Ballon dilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.21*
- - - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.23*
- - - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.28*
- - - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase-neben- *22.2X.22*
- - - ¬ endo nasal Nase neben
- - - - - *22.2X.20*
- - - - - *22.2X.29*
- - ¬ endo nasal Nase neben
- - - - *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- Fensterung ¬ Infundibulo tomie
- - Mit Kiefer- *22.2X.11*
- - Ohne Kiefer- *22.2X.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer Nase-neben- *22.71*
- Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ sekundär Transplantat in eine Exenteration- *16.65.10*
- Hypo-pharynx ¬ Endo-sonographie von Mund- *88.74.11*
- Kombiniert endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.25*
- Laparoskopisch) ¬ Endo-sonographie der Bauch- *88.76.20*
- Nicht Struktur ¬
- - Biopsie Mund
- - - - *27.24.00*
- - - - *27.24.99*
- - Inzision an der Mund- *27.92*
- Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben- *87.04.10*
- Oder
- - Hirn gewebe ¬
- - - Einsetzen und Ersetzen eines Katheter in die Schädel- *01.26*
- - - Entfernung Katheter Schädel
- - - - - *01.27.00*
- - - - - *01.27.99*
- - - Revision ohne Ersetzen Katheter Schädel
- - - - - *01.29.00*
- - - - - *01.29.99*
- - Nase-boden ¬ Exzision einer Zahn-läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer- *24.4X.10*
- Offene Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr-radikal- *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr-radikal- *19.56.20*
- Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer Nase-neben- *22.19*
- Operation
- - Mit Obliteration ¬ Osteo-plastisch Stirn- *22.42.10*

Höhle –*Fortsetzung*
- Operation –*Fortsetzung*
- - Ohne Obliteration ¬ Osteo-plastisch Stirn- *22.42.11*
- - ¬ radikal Kiefer- *22.31*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nase-neben- *22.02*
- Punktion
- - Beck) ¬ Stirn- *22.01.11*
- - ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für Aspiration oder Spülung, Kiefer- *22.01.10*
- Radikal
- - Höhle) ¬ Obliteration der Tympan-mastoid- *19.9*
- - Mit Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.21*
- - ¬ Operationen an mehreren Nase-neben- *22.9X.20*
- Vorderwand fraktur ¬
- - Endoskopisch Reposition einer Stirn- *76.78.11*
- - Geschlossen Reposition einer Stirn- *76.78.10*
- Wand
- - Fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer Stirn- *76.79.20*
- - Offen chirurgisch ¬ medial Resektion der Kiefer- *22.62.21*
- - ¬
- - - Endo-nasal Resektion der medial Kiefer- *22.62.11*
- - - Rekonstruktion oder Kranialisation einer Stirn- *22.79.11*
- ¬
- - Aspiration und Spülung der Nase-neben- *22.00*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Mund- *27.29*
- - - Nase-neben- *22.19*
- - Endo nasal Nase neben höhle Eröffnung durch Ballon dilatation
- - - Kiefer- *22.2X.23*
- - - Nase-neben- *22.2X.28*
- - - Stirn- *22.2X.22*
- - Entfernen eines Fremdkörper aus der Peritoneal- *54.92*
- - Exzision
- - - Läsion an der Pauken- *20.51.10*
- - - Mund
- - - - - *27.49.00*
- - - - - *27.49.99*
- - Fistel-bildung einer Nase-neben- *22.9*
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch] [Nadel-] Biopsie an einer Nase-neben- *22.11*
- - - Nadel-) Biopsie an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der Mund- *27.24.10*
- - Injektion
- - - Lokal-therapeutikum in die Peritoneal- *54.97*
- - - Luft in die Peritoneal- *54.96*
- - Instillation
- - - Thorakal *34.92*

Höhle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation –*Fortsetzung*
- - - Zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in die Pleura- *99.28.03*
- - Inzision an mehreren Nase-neben- *22.53*
- - Knöchern Rekonstruktion einer (akzessorisch) Nase-neben- *22.79*
- - MRI-Gesicht-schädel/Nase-neben- *88.97.15*
- - Obliteration der Tympan-mastoid-höhle (Radikal- *19.9*
- - Offene Biopsie
- - - Mit Inzision) an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der Mund- *27.24.20*
- - - Nase-neben- *22.12*
- - Operationen
- - - Kiefer- *22.9X.10*
- - - Mund- *27.99*
- - - Nase neben
- - - - - *22.9X.00*
- - - - - *22.9X.29*
- - - - - *22.9X.99*
- - - Stirn- *22.9X.12*
- - Rekonstruktion Nase neben
- - - - *22.79.00*
- - - - *22.79.19*
- - Revision einer Exenteration- *16.66*
- - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben- *22.9X.13*
- - Sekundär Transplantat Exenteration
- - - - *16.65.00*
- - - - *16.65.99*
- - Thorako-skopisch Drainage der Pleura- *34.06*
- - Ultraschall-untersuchung von Nase und Nase-neben- *88.71.15*
- - Ventrikel-shunt zur Thorax- *02.33*
- - Verkleinerung einer Radikal- *19.9X.11*

Hohl-hand ¬ Faszi-ektomie der *82.35.10*

Holter Ventils ¬
- Einsetzen eines *02.2*
- Ersetzen eines *02.42*

Holth * ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht) ¬ Kolon-darstellung, Doppelkontrast (*87.64.20*

Homo
- Graft
- - Mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten- *35.83*
- - ¬
- - - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.21*
- - - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.23*
- - - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (*35.27*
- Transplantat

Homo –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Pankreas ¬ *52.82*
- - ¬ perforierend Kerato-plastik (mit *11.64*
- Transplantation von Langerhans-zelle ¬ *52.84*

Homolog Haut transplantation
- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.66.26*
- - Kleinflächig *86.66.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.66.25*
- - Kleinflächig *86.66.15*
- Extremität ¬ Kleinflächig *86.66.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.66.21*
- - Kleinflächig *86.66.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.66.24*
- - Kleinflächig *86.66.14*
- Kopf ¬
- - Grossflächig *86.66.20*
- - Kleinflächig *86.66.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig *27.56.60*
- - Kleinflächig *27.56.50*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.66.29*
- - Kleinflächig *86.66.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.66.22*
- - Kleinflächig *86.66.12*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.66.23*
- - Kleinflächig *86.66.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.66.27*
- ¬
- - *86.66.00*
- - *86.66.99*

Hör apparat
- Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.10*
- ¬
- - Anpassung eines *95.48*
- - Implantation
- - - Elektromagnetischen
- - - - *20.95.00*
- - - - *20.95.99*
- - - Knochen-leitung- *20.95*
- - Regulierung eines *95.48*

Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea-implantat oder Implantierbar *20.99.30*

Horizontal
- Distraktion nach Osteo-tomie ¬ Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch *76.63.20*

Horizontal –*Fortsetzung*
- Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (*35.82*
- Mandibula ast
- - Ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteo-tomie im *76.63.21*
- Verkürzung des Augen-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid-plastik, *08.44.10*
- ¬ Hemi-laryng-ektomie, supra-glottisch *30.1X.10*

Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hörweite für Flüster-sprache ¬ *95.42*

Hosen
- Military anti-shock trousers) ¬ Applikation von MAST *93.58*
- ¬ Applikation von Druck- *93.58*

Hospitalisiert Patient Anzahl Kontrolle ¬
- Infektiologisch Verlauf-kontrolle eines *89.0A.1*
- Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines *89.0A.2*

H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (*45.95*

Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans-pedikulär Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet) ¬ partiell Laryng-ektomie frontal (*30.29.21*

Hufeisen niere ¬
- Symphysio-tomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft
- Adduktor ¬ Teno-tomie der *83.12*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Endo prothese ¬
- - Entfernen
- - - Inlay
- - - - einer *80.05.1A*
- - - - Pfanne einer *80.05.1E*
- - - Kopf
- - - - einer *80.05.1B*
- - - - Inlay
- - - - - einer *80.05.1C*
- - - - - Pfanne einer *80.05.1D*
- - - Schaft Kopf
- - - - einer *80.05.17*
- - - - Inlay einer *80.05.18*
- - - Stütz Pfanne dach schale Pfanne
- - - - einer *80.05.1F*
- - - - Kopf einer *80.05.1G*
- - Erst-implantation einer Stütz- resp. Pfanne-dach-schale einer *81.52.31*
- - Implantation

Hüft –*Fortsetzung*
- Endo prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Teil-prothese des Hüft-gelenk, Implantation von Teil-Komponente einer *81.52*
- - - Wechsel
- - - - Inlay
- - - - - einer *81.52.52*
- - - - - Pfanne einer *81.52.56*
- - - - Kopf
- - - - - einer *81.52.53*
- - - - - Inlay einer *81.52.54*
- - - - - Inlay sowie Pfanne einer *81.52.55*
- - - - Schaft Kopf
- - - - - einer *81.52.5A*
- - - - - Inlay einer *81.52.5B*
- - - - Stütz Pfanne
- - - - - Dach-schale einer *81.52.51*
- - - - - Dach-schale sowie Pfanne einer *81.52.57*
- - - - - Dach-schale, Pfanne sowie Kopf einer *81.52.58*
- - Revision (ohne Ersatz) einer *81.53*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Gelenk
- - Arthro skopisch ¬
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.40.16*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am *81.40.14*
- - - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.40.10*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen-eröffnung am *81.40.18*
- - - - Spongiosa-plastik am *81.40.12*
- - Implantation von Teil-Komponente einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation einer Teil-prothese des *81.52*
- - Mit
- - - Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.40.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.40.21*
- - - Osteo tomie Becken
- - - - Osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am *81.40.30*
- - - - Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am *81.40.31*
- - Oberfläche ersatz ¬
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.40.17*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am *81.40.15*
- - - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.40.11*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen-eröffnung am *81.40.19*

Hüft –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sub chondral –*Fortsetzung*
- - - - Spongiosa-plastik am *81.40.13*
- - Primär ¬ Girdlestone-Resektion am *81.40.33*
- - Sonder prothese ¬
- - - Entfernen einer Total-endo-prothese des *80.05.16*
- - - Erst-implantation einer Total-endo-prothese des *81.51.12*
- - - Implantation bei Wechsel einer Total-endo-prothese des *81.51.22*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - - Exzision am *80.95.10*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.38*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.18*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.58*
- - - Débridement am *80.85.11*
- - - Entfernen einer Total-endo-prothese des *80.05.15*
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.95.11*
- - - Erst-implantation einer Total-endo-prothese des *81.51.11*
- - - Exzision
- - - - am *80.95.00*
- - - - am *80.95.99*
- - - Implantation
- - - - Total-endo-prothese des *81.51*
- - - - Wechsel einer Total-endo-prothese des *81.51.21*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.98*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.28*
- - - Pfanne-dach-plastik am *81.40.32*
- - - Rekonstruktion
- - - - am *81.40.00*
- - - - am *81.40.99*
- - - Zyste-exstirpation am *80.85.12*
- Kopf-fraktur mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.10*
- Resurfacing Arthro plastik total ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Hüfte
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie der *80.15.12*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie der *80.15.11*
- - Tomie der *80.15.21*
- Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie der *80.15.10*
- - Tomie der *80.15.20*

Hüfte –*Fortsetzung*
- Graf ¬ Ultraschall-gelenk-untersuchung der Säugling- *88.79.10*
- Ober schenkel ¬
- - Computer-tomographie der *88.38.30*
- - MRI- *88.94.13*
- Trochanterisch Lipomatose) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der *86.83*
- Voss ¬ Hänge- *83.19*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie
- - - - der *80.25.00*
- - - - der *80.25.99*
- - - Skopisch
- - - - Gelenk-biopsie an der *80.35.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion an der *80.85.10*
- - - - Synov-ektomie an der *80.75.10*
- - - Tomie
- - - - der *80.15.00*
- - - - der *80.15.99*
- - Diagnostisch Arthro-skopie der *80.25.10*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- - Gelenk biopsie
- - - an der *80.35.00*
- - - an der *80.35.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation der *79.75*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - an der *80.85.00*
- - - an der *80.85.99*
- - Offene
- - - Gelenk-biopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition einer Luxation der *79.85*
- - - Synov-ektomie an der *80.75.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an der *80.35.10*
- - Skelett-röntgen von Becken und *88.26*
- - Synov ektomie
- - - an der *80.75.00*
- - - an der *80.75.99*

Hühner-brust (mit Implantat) ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantat mit Aufsetzen einer Distanz- *24.99.10*

Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.86*

Humeroglenoidal gelenk
- Arthro skopisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung, *81.83.22*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.83.18*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.10*
- - Sub chondral

Humeroglenoidal gelenk –*Fortsetzung*

- Arthro skopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Sub chondral –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung
- - - - , *81.83.26*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.30*
- - - Spongiosa-plastik, *81.83.14*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie des *80.11.11*
- - Tomie des *80.11.13*
- Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie des *80.11.10*
- - Tomie des *80.11.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung, *81.83.23*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, *81.83.19*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, *81.83.11*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - , *81.83.27*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, *81.83.35*
- - - Spongiosa-plastik, *81.83.15*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - - Exzision am *80.91.10*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.31*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.11*
- - - Tomie des *80.11.19*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.51*
- - Débridement am *80.81.10*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - Exzision am *80.91.11*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.41*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.91*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.21*
- - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - Synov-ektomie am *80.71.10*
- - Zyste-exstirpation am *80.81.11*

Humerus

- Allogen ¬ Knochen-transplantation am *78.02.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation am *78.02.14*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.12.13*

Humerus –*Fortsetzung*

- Dynamisch Kompression-schraube, Marknagel mit Gelenk-komponente ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.62.02*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.12.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Humerus ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.62.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.12.10*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.10*
- - - - - Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - - - Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distal *79.31.30*
- - - - - Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal *79.31.10*
- - - - - Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.19*
- - - - - Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - - Mittels minimal
- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.11*
- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.21*
- - - - Schraube Draht
- - - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen distal *79.31.31*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal *79.31.11*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.11.00*
- - - - - Geschlossen Reposition einer *79.11.99*
- - - - - Offene Reposition einer *79.31.00*
- - - - - Offene Reposition einer *79.31.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - einer sonstigen *78.12.90*
- - - - - Proximal *78.12.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - einer sonstigen *78.12.91*
- - - - - Proximal *78.12.11*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.01*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.21.00*
- - - - einer *79.21.99*

Humerus –*Fortsetzung*

- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Distal *79.21.12*
- - - - Proximal *79.21.10*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.61*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.02.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation am *78.02.11*
- Gelenk-fläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal *81.85.30*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Marknagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.62.01*
- Kopf prothese ¬
- - *81.81*
- - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer *80.01.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.12*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie am *77.02.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition Mehr fragment fraktur
- - - Proximal *79.31.12*
- - - Teil des *79.31.90*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie am *77.42.20*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie am *77.02.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung am *78.62.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie am *77.42.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - am *78.12.00*
- - am *78.12.99*
- Resektion ¬ total *77.92*
- Schaft fraktur
- - Mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.20*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.11*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.82*
- - Débridement am *77.62.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, *84.55.11*
- - - Wachstum-stimulator am *78.92*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase des *79.41*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - am *78.52.00*

Humerus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - - am *78.52.99*
- - Keil-osteo-tomie am *77.22*
- - Knochen
- - - Biopsie
- - - - am *77.42.00*
- - - - am *77.42.99*
- - - Durchtrennung
- - - - am *77.32.00*
- - - - am *77.32.99*
- - - Entnahme für Transplantation am *77.72*
- - - Implantat entfernung
- - - - am *78.62.00*
- - - - am *78.62.99*
- - - - Humerus, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am *78.62.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - am *77.12.00*
- - - - am *77.12.99*
- - - Transplantation
- - - - am *78.02.00*
- - - - am *78.02.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation am *78.02.13*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport am *77.32.10*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - am *77.62.00*
- - - am *77.62.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung des *79.91*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am *79.51*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Partiell Knochen-resektion am *77.82*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.22.11*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.42*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) am *78.52.10*
- - Sequestr ektomie
- - - am *77.02.00*
- - - am *77.02.99*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.22.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse am *78.22.12*
- - Verkürzung Osteo tomie
- - - am *78.22.00*
- - - am *78.22.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie am *78.32*

Hund ¬ Training im Gebrauch eines Blinden- *93.76*

HWS) ¬ Röntgen: Hals-wirbelsäule (*87.22*

Hybrid
- Dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft *33.91.23*
- Prothese ¬ Resektion der thorakal Aorta und Ersatz mit *38.45.14*
- Therapie ¬ *00.99.80*

Hydatide beim Mann ¬ Exzision einer Morgagny- *62.2*

Hydrocele
- Funiculi ¬ Exzision einer Varikozele und *63.1*
- Testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*
- - ¬
- - - Bottle-repair einer *61.2*
- - - Exzision
- - - - einer *61.2*
- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit Ausnahme einer *61.92*
- - - Perkutan Aspiration einer *61.91*

Hydrostatisch Reposition ¬ *96.29*

Hydroxyl apatit beschichtung
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus Kollagenfaser mit *78.49.82*

Hydrozel-ektomie des Nuck-Kanal ¬ *63.1*

Hydrozephal Kopf ¬ Punktion des *73.8*

Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph-angiom oder *40.29.70*

Hygroms ¬
- Exzision eines zystisch *40.29*
- Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines Sub-dural Hämatom (*01.31.10*

Hymen
- Ektomie * ¬ *70.31*
- Exzision ¬ *70.31*
- Inzision * ¬ *70.11*

Hymenal-plastik ¬ *70.76*

Hymeno
- Rrhaphie * ¬ *70.76*
- Tomie ¬ *70.11*

Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels
- Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*
- Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hyper
- Alimentation ¬ *99.15*
- Thermie
- - Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ *99.85*
- - Zur Krebs-behandlung ¬ *99.85*

Hyperbar
- Behandelt Graft (Conduit) ¬ *00.16*
- Oxygenation
- - Wunde ¬ (*93.59*
- - ¬
- - - *93.95.00*
- - - *93.95.99*
- Sauerstoff therapie
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden

Hyperbar –*Fortsetzung*
- Sauerstoff therapie –*Fortsetzung*
- - Notfallmässig –*Fortsetzung*
- - - 2 Stunden –*Fortsetzung*
- - - - Mit Kontinuierlich
- - - - - Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.40*
- - - - - Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.30*
- - - - Ohne Überwachung ¬ *93.95.20*
- - - Mehr 2 5 Stunden
- - - - Mit Kontinuierlich
- - - - - Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.41*
- - - - - Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.31*
- - - - Ohne Überwachung ¬ *93.95.21*
- - - Mit Kontinuierlich Überwachung durch
- - - - Arzt, sonstige ¬ *93.95.49*
- - - - Pflegefachperson, sonstige ¬ *93.95.39*
- - Routinemässig
- - - 2 Stunden
- - - - Mit einfacher Überwachung ¬ *93.95.11*
- - - - Ohne Überwachung ¬ *93.95.10*
- - - ¬ *93.95.19*

Hypertherme intra-peritoneal Chemo-therapie [HIPEC] ¬ *99.25.04*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypno-therapie ¬ *94.32*

Hypo
- Pharyngo-skopie * ¬ *29.11*
- Pharynx ¬
- - Endo-sonographie von Mund-höhle und *88.74.11*
- - Offene Biopsie am *29.12.20*
- Sensibilisierung
- - Mittels
- - - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift- *99.12.11*
- - - Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift- *99.12.20*
- - ¬ Einleitung
- - - einer *99.12.10*
- - - einer *99.12.19*
- Thermie
- - 20 unter 26 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief *39.61.13*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief *39.61.24*
- - 26 unter 32 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat *39.61.12*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat *39.61.23*
- - 32 35 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild *39.61.11*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild *39.61.22*
- - Lokal ¬ *99.81.10*
- - Offener Herz-chirurgie ¬ (Systemisch) *39.62*
- - Unbekannt Temperatur ¬

Hypo –*Fortsetzung*
- Thermie –*Fortsetzung*
- - Unbekannt Temperatur ¬ –*Fortsetzung*
- - - Konventionell extra-korporal Zirkulation (ECC) unter *39.61.15*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.26*
- - Unter 20 °C ¬
- - - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*
- - - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.25*
- - ¬
- - - *99.81.00*
- - - *99.81.99*
- - - Systemisch *99.81.20*

Hypogastricus
- Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.18*
- ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus *05.31.17*

Hypogastrisch Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio- *04.73*

Hypoglosso-fazial Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypophys ektomie
- Trans frontal Zugang ¬
- - Partiell Kryo- *07.61*
- - Sub-total *07.61*
- - Vollständig Kryo- *07.64*
- ¬ *07.69*

Hypophyse
- Corpus pineal und Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, *07.19*
- Durch
- - Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), trans-frontal Zugang ¬ Entfernen der *07.64*
- - Trans
- - - Frontal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *07.13.10*
- - - - Offene Biopsie an der *07.13.11*
- - - - Stereotaktisch Biopsie an der *07.13.12*
- - - Sphenoidal Zugang ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *07.14.10*
- - - - Offene Biopsie an der *07.14.11*
- - - - Stereotaktisch Biopsie an der *07.14.12*
- Näher bezeichneter Zugang ¬ total Exzision der *07.68*
- Nicht näher Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partiell Exzision an der *07.63*
- - Total Exzision der *07.69*
- Trans
- - Frontal Zugang ¬
- - - Biopsie

Hypophyse –*Fortsetzung*
- Trans –*Fortsetzung*
- - Frontal Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - an der *07.13.00*
- - - - an der *07.13.99*
- - - Exzision einer Läsion an der *07.61*
- - - Partiell Exzision der *07.61*
- - - Total Exzision der *07.64*
- - Sphenoidal Zugang ¬
- - - Biopsie
- - - - an der *07.14.00*
- - - - an der *07.14.99*
- - - Partiell Exzision an der *07.62*
- - - Total Exzision der *07.65*
- ¬
- - *92.11*
- - Aspiration an der *07.72*
- - Inzision an der *07.72*
- - Operation an der *07.79*

Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ Durchtrennung am Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration der Fossa *07.71*

Hypospadie oder Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaft-aufrichtung und Chord-ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - bei *58.45.00*
- - bei *58.45.99*

Hypoxie-Diagnostik mit 18-F-Misonidazol ¬ Zellulär *92.19.04*

Hyster ektomie
- LAVH
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal
- - - - *68.51.20*
- - - - *68.51.22*
- - - - *68.51.29*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal
- - - *68.51.10*
- - - *68.51.19*
- - ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal
- - - *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- LRVH] ¬ laparoskopisch radikal vaginal *68.71*
- LSH] ¬ laparoskopisch Supra-zervikal *68.31*
- Mit
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬
- - - Laparoskopisch total Abdominal *68.41.11*
- - - Nicht näher

Hyster ektomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Nicht näher –*Fortsetzung*
- - - - Total Abdominal *68.49.21*
- - - - Vaginal *68.59.21*
- - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal Abdominal *68.69.11*
- - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - Laparoskopisch total Abdominal
- - - - *68.41.10*
- - - - *68.41.12*
- - - - *68.41.19*
- - - Nicht näher
- - - - Total Abdominal
- - - - - *68.49.20*
- - - - - *68.49.22*
- - - - - *68.49.29*
- - - - Vaginal
- - - - - *68.59.20*
- - - - - *68.59.22*
- - - - - *68.59.29*
- Ohne
- - Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal Abdominal *68.69.10*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ nicht näher
- - - Total Abdominal *68.49.10*
- - - Vaginal
- - - - *68.59.10*
- - - - *68.59.19*
- Semm ¬ laparoskopisch intra-faszial *68.31*
- TLRH) ¬ total radikal laparoskopisch *68.61*
- ¬
- - *68.9*
- - Ausgedehnt *68.49*
- - Erweitert *68.4*
- - Laparoskopisch
- - - Modifiziert radikal *68.61*
- - - Radikal Abdominal *68.61*
- - - Total Abdominal
- - - - *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Unterstützt Supra-zervikal *68.31*
- - Modifiziert radikal *68.69*
- - Nicht näher
- - - bezeichnete *68.9*
- - - Radikal
- - - - Abdominal
- - - - - *68.69*
- - - - - *68.69.99*
- - - - Vaginal *68.79*
- - - Sub-total Abdominal *68.39*
- - - Total Abdominal *68.49.09*
- - Supra-zervikal *68.39*

Hystero
- Graphie ¬ perkutan *87.84*
- Kolp-ektomie ¬ *68.79*
- Pexie ¬ *69.22*

Hystero –*Fortsetzung*

- Salpingo
- - Graphie
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ *87.83*
- - - ¬ Gas- *87.82*
- - Skopie ¬ diagnostisch *68.12.12*
- Skopie ¬
- - *68.12.10*
- - *68.12.19*
- - Diagnostisch *68.12.11*
- Skopisch
- - Biopsie am Uterus ¬ endoskopisch (laparoskopisch) (*68.16*
- - Endometrium-Abtragung ¬ *68.23*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.12*
- - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.11*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.13*
- - ¬
- - - Durchtrennung von endometrial Synechie, *68.21.11*
- - - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.25*
- - - Exzision oder Destruktion einer Uterus-läsion, *68.29.15*
- - - Myom-ektomie am Uterus, *68.29.35*
- Tomie
- - Mit Entfernen einer Blase-mole ¬ *68.0*
- - Zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *74.91*
- - ¬
- - - *68.0*
- - - Geburtshilflich *74.99*
- - - Therapeutisch Abort durch *74.91*

I-125 Radio-isotop ¬ *92.20*

I-131

- Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo-embolisation mit *92.28.31*
- Mit Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jod therapie
- - 1,2 GBq *92.28.03*
- - Mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- - Über 1,2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- Ohne Gabe rekombinant Thyreotropin rh TSH ¬ Radio jod therapie
- - 1,2 GBq *92.28.02*
- - Mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- - Über 1,2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- Tositumomab, parenteral ¬ Radio-immun-therapie mit Jod 131 [*92.28.22*

IABP

- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6B.81*
- - Implantation einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6A.81*
- - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6C.81*
- Perkutan ¬
- - Entfernen einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6B.82*
- - Implantation einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6A.82*
- - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.6C.82*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra-aortal Ballon-pumpe (*37.69.1*

Ibritumomab Tiuxetan

- Parenteral ¬ Radio-immun-therapie mit 90Y- *92.28.20*
- ¬ Ytrium-90 [Y-90] *92.28.20*

ICD mit

- Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/Defibrillator (*37.20.13*
- Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter/Defibrillator (*37.20.22*

Identisch

- Fremd bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch Stamm zelle
- - HLA- *41.05.51*
- - Nicht HLA- *41.05.41*
- In-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, HLA- *41.08.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, HLA- *41.02.41*
- - Verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, HLA- *41.08.21*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, HLA- *41.02.31*
- Ohne In-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, HLA- *41.05.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, HLA- *41.03.31*
- - Verwandt Spender ¬

Identisch *–Fortsetzung*

- Ohne In-vitro Aufbereitung *–Fortsetzung*
- - Verwandt Spender ¬ *–Fortsetzung*
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, HLA- *41.05.21*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, HLA- *41.03.21*

IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online- *92.26.21*

IKE) ¬ Intra-kardial Echo-kardio-graphie (*37.28*

IL-2] Therapie ¬ Niedrigdosiert Interleukin-2 [*99.28*

ILA ¬

- Dauer der Behandlung, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - (*37.6A.61*
- - (*37.6A.62*
- - (*37.6B.61*
- - (*37.6B.62*
- - (*37.6C.61*
- - (*37.6C.62*
- - (*37.6D.31*

Ileo

- Ent-ektropie ¬ *46.99*
- Kol-ektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero- *56.51.10*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rektal Anastomose * ¬ *45.95*
- Rekto-stomie * ¬ *45.92*
- Stomie
- - Mit Darm
- - - Interponat Conduit
- - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.12*
- - - - ¬ Revision einer kutan Uretero- *56.52.10*
- - - Reservoir kontinent Stoma ¬
- - - - Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.30*
- - - - Revision einer kutan Uretero- *56.52.20*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero- *56.51.10*
- - ¬
- - - *46.20*
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Aufbau kutan Uretero
- - - - - *56.51.00*
- - - - - *56.51.99*

Ileo *–Fortsetzung*

- Stomie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Aufbau kutan Uretero *–Fortsetzung*
- - - - Ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero- *56.51.20*
- - - Äussere Ureteral *56.51*
- - - Endoskopie am Dünndarm durch eine *45.12*
- - - Exzision redundant Mukosa bei *45.33*
- - - Kontinent *46.22*
- - - Permanent *46.23*
- - - Revision kutan Uretero
- - - - - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- - - Schlinge- *46.01*
- - - Temporär *46.21*
- - - Verzögert Eröffnung einer *46.24*
- Uretero-stomie (nach Bricker) (Ileum-blase) ¬ *56.51*
- Zäk-ektomie * ¬ *45.72*

Ileum

- Blase ¬
- - Aufbau einer offenen *56.51*
- - Ileo-uretero-stomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen *57.87*
- Conduit
- - Oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [*56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [*56.51.10*
- - ¬
- - - Endoskopie am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- - - Radiographie eines *87.78*
- Kolon oder Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit *57.87.10*
- Mit äusserer Harn-ableitung ¬ Transplantation eines Ureter ins *56.51*
- Oder Sigmoid [geschlossen Ileum-Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*
- Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal *45.95*
- Schlinge
- - Operation ¬ *56.51*
- - ¬ Isolation einer *45.51*
- Segment ¬
- - Anastomose der Harnblase mit einem Isoliert *57.87*
- - Ersetzen eines Ureter durch ein in die Harnblase implantiert *56.89*
- ¬
- - Diagnostisch Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und *45.17*
- - Resektion von Zäkum und terminal *45.72*

Ileus) ¬ Chirurgische Dekompression des Darm (z.b. bei *46.99.10*

Iliaca

- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- - - Naht der V. *39.32.42*
- Externa ¬ V.
- - *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Interna ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - A. *38.36.17*
- - - V.- *38.37.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.12*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.56.48*
- - - V. *39.56.52*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.57.48*
- - - V. *39.57.52*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.17*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.18*
- - Exzision
- - - A. *38.66.18*
- - - V. *38.67.12*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht der A. *39.31.88*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.68*
- - - V. *39.59.72*
- - Transposition der A. *39.59.19*
- - V. *38.57*

Iliaco femoral

- Bypass
- - Aortal ¬ Aorto
- - - - *39.25.10*
- - - - *39.25.19*
- - ¬
- - - *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - - Aorto
- - - - - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- Popliteal ¬ Duplex-Sonographie der Arterie, *88.79.63*

Iliakal

- Bifurkation prothese
- - Mit

Iliakal *–Fortsetzung*

- Bifurkation prothese *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.34*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3D*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.38*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.35*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3A*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.36*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3B*
- - - 4
- - - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.37*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3C*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3E*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.3F*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi- *39.78.33*
- Bypass ¬
- - Aorto- *39.25.11*
- - Ilio- *39.25.21*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.53.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.53.10*
- - ¬
- - - Exzision eines *40.29.30*
- - - Radikal Exzision
- - - - von *40.53.00*
- - - - von *40.53.99*
- Mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation Grafts Aorta abdominalis
- - Aorto- *39.71.11*
- - Bifurkation-prothese, aorto-bi- *39.71.13*

Iliakal *–Fortsetzung*

- Oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, para-aortal, *40.11.10*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation Grafts Aorta abdominalis
- - Aorto- *39.71.10*
- - Bifurkation-prothese, aorto-bi- *39.71.12*
- Popliteal
- - Bypass ¬ aorto- *39.25*
- - Vene ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.73*
- Prothese
- - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-mono- *39.78.32*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-mono- *39.78.31*
- Rohr prothese
- - Mit
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, *39.78.13*
- - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, *39.78.12*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, *39.78.11*
- ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, para-aortal, pelvin oder *40.3X.23*
- - Selbstständiger Eingriff, para-aortal, pelvin, obturatorisch oder *40.3X.13*

Ili-ektomie ¬ *45.62*

Ilio

- Abdominal Hemi-pelv-ektomie ¬ Inter- *84.19*
- Crural Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoral Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliakal Bypass ¬ *39.25.21*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakral gelenk

- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des *80.19.32*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie des *80.19.31*
- - Tomie des *80.19.41*
- Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie des *80.19.30*
- - Tomie des *80.19.40*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.37*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.38*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.35*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.36*
- Refixation osteo chondral Fragment

Iliosakral gelenk *–Fortsetzung*
- Refixation osteo chondral Fragment *–Fortsetzung*
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.32*
- Sub chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3A*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.3B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.33*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.34*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopisch
- - - - Exzision am *80.99.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion am *80.89.20*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.36*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.16*
- - - - Synov-ektomie am *80.79.11*
- - - Tomie des *80.19.49*
- - Arthrodese am *81.29.10*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.56*
- - Computer-tomographie des Becken und des *88.38.41*
- - Débridement am *80.89.21*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - Exzision am *80.99.21*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.97*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.26*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Synov-ektomie am *80.79.21*
- - Rekonstruktion Gelenk
- - - , *81.96.30*
- - - , *81.96.39*
- - Röntgen des *88.26*
- - Zyste-exstirpation am *80.89.22*

Iliotibialis ¬ Durchtrennung des Tractus *83.14*

Ilizarov ¬ Typ *84.72*

IMA Transplantat ¬
- Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.13.33*

IMA Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- Dreifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.13.23*
- Einfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.11.33*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.11.23*
- Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1A.23*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1A.13*
- Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1B.23*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.1B.13*
- Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.18.23*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.18.13*
- Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.12.33*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (*36.12.23*

Imaging
- FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI) * ¬ Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT ¬
- Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogenbestrahlung (*92.39.31*
- - Zerebral, intensität-moduliert Bogenbestrahlung (*92.39.21*
- Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - Extra-zerebral, intensität-moduliert Bogenbestrahlung (*92.30.31*
- - Zerebral, intensität-moduliert Bogenbestrahlung (*92.30.21*

IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplex behandlung
- Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.1*
- Kind-alter in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.2*
- Neugeboren-alter in einer Intermediate-Care Unit (*99.B8.3*

Immobilisation
- Kompression Wund pflege ¬
- - Sonstige *93.59.00*
- - Sonstige *93.59.09*
- ¬ Ersetzen einer anderen Vorrichtung zur muskuloskelettal *97.14*

Immun
- Adsorption
- - Mit
- - - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra-korporal *99.76.10*
- - - Regenerierbar Säule ¬ extra-korporal *99.76.11*
- - ¬ extra korporal
- - - *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- Modulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional zyto-toxisch Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und *99.28.03*
- - ¬
- - - Immun-therapie, mit *99.28.13*
- - - Instillation zyto toxisch Materialien
- - - - und *99.28.00*
- - - - und *99.28.08*
- Suppression
- - Applikation-form ¬ Andere Immun-therapie, *99.28.15*
- - Intravenös ¬ Andere Immun-therapie, *99.28.14*
- Therapie
- - Immun suppression
- - - Applikation-form ¬ Andere *99.28.15*
- - - Intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Mit
- - - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral ¬ Radio- *92.28.20*
- - - Immun-modulator ¬ Andere *99.28.13*
- - - Jod 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ Radio- *92.28.22*
- - - Modifiziert Antikörper ¬ Andere *99.28.12*
- - - Nicht modifiziert Antikörper ¬ Andere *99.28.11*
- - ¬
- - - Andere *99.28.10*
- - - Sonstige andere *99.28.18*

Immunhistochemie
- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto-pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung bei Allergie, sonstige ¬ *99.12.99*

Immunologisch

- Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von radio- *92.28*
- Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch- *89.91.1*

Immuno-therapie, anti-neoplastisch ¬ *99.28*

Impaktiert Zahn ¬ Entfernen eines *23.19*

Impedanz

- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Elektrode- *89.47*
- Phlebo-graphie ¬ *88.68*
- Plethysmo-graphie ¬ Thorax- *89.38.12*

Impella

- Links ¬
- - *37.6A.41*
- - *37.6B.41*
- - *37.6C.41*
- Rechts ¬
- - *37.6A.42*
- - *37.6B.42*
- - *37.6C.42*

Impfstoff

- DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis *99.39*
- Gegen andere Krankheit ¬ prophylaktisch Verabreichung von *99.55*
- MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps-Röteln- *99.48*
- ¬
- - Tumor- *99.28*
- - Verabreichung
- - - BCG- *99.33*
- - - Poliomyelitis- *99.41*
- - - TAB- *99.32*

Impfung

- Gegen
- - Anthrax (Milz-brand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene viral
- - - Enzephalitis ¬ prophylaktisch *99.53*
- - - Krankheit ¬ prophylaktisch *99.54*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ prophylaktisch *99.51*
- - Grippe ¬ prophylaktisch *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- ¬
- - *99.59*
- - Sonstige *99.59*
- - Cholera- *99.31*
- - Diphtherie- *99.36*
- - Keuchhusten- *99.37*
- - Masern- *99.45*
- - Mumps- *99.46*
- - Pest- *99.34*
- - Pocken- *99.42*
- - Röteln- *99.47*
- - Tetanus- *99.38*

Impfung *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Tollwut- *99.44*
- - Tuberkulose- *99.33*
- - Tularämie- *99.35*
- - Typhus und Paratyphus *99.32*

Implantat

- Akromio klavikular gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.36*
- Arthro skopisch ¬
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.7C*
- - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.2C*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.3C*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.5C*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.4C*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.1C*
- - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.6C*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.96.8C*
- - Sub chondral Knochen eröffnung
- - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulär *81.85.20*
- - - Hüft-gelenk mit Einbringen eines azellulär *81.40.20*
- - - Knie-gelenk mit Einbringen eines azellulär *81.47.25*
- Einführung eines Haut-Fett-gewebe-transplantat ¬ Wechsel eines Augen- *16.62.20*
- Entfernung
- - Becken
- - - Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.69.21*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.69.28*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ Knochen- *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.65.01*
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Femur ¬ Knochen- *78.65.05*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.65.08*

Implantat *–Fortsetzung*

- Entfernung *–Fortsetzung*
- - Femur *–Fortsetzung*
- - - Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochen- *78.65.04*
- - - Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente ¬ Knochen- *78.65.03*
- - - Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen- *78.65.02*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.65.00*
- - - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen- *78.67.22*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ Knochen- *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit Gelenk-komponente ¬ Knochen- *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Humerus ¬ Knochen- *78.62.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.62.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.62.08*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.62.00*
- - - - - *78.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen- *78.64.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.64.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.64.08*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.64.00*
- - - - - *78.64.99*
- - Näher Knochen
- - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount-Klammer ¬ Knochen- *78.69.51*
- - - Gesicht schädel knochen
- - - - Entfernung Knochen
- - - - - Teil)ersatz am Becken ¬ Knochen- *78.69.25*
- - - - - Teil)ersatz an der Wirbelsäule ¬ Knochen- *78.69.65*
- - - - - Teil)ersatz an Phalangen der Hand ¬ Knochen- *78.69.15*
- - - - - Teil)ersatz an Phalangen des Fuss ¬ Knochen- *78.69.45*
- - - - - Teil)ersatz an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen- *78.69.55*
- - - - ¬ Knochen
- - - - - - *78.69.00*
- - - - - - *78.69.99*

Implantat –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen –*Fortsetzung*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.69.58*
- - - Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen- *78.69.52*
- - - Winkel-platte/Kondylen-platte ¬ Knochen- *78.69.53*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz ¬ Knochen- *78.60.05*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.60.00*
- - - - - *78.60.99*
- - Patella
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der Patella ¬ Knochen- *78.66.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.66.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.66.08*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.66.00*
- - - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.69.41*
- - - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.69.11*
- - - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.69.18*
- - Radius Ulna
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und Ulna ¬ Knochen- *78.63.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.63.01*
- - - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ Knochen- *78.63.08*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.63.00*
- - - - - *78.63.99*
- - Rippe und Sternum ¬ Knochen- *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen- *78.61.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.61.08*
- - - Rippe Sternum

Implantat –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - - Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen- *78.61.05*
- - - - ¬ Knochen
- - - - - - *78.61.00*
- - - - - - *78.61.99*
- - Talus
- - - Calcaneus, sonstiges Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.69.38*
- - - Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen- *78.68.05*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen- *78.68.06*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.68.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.68.08*
- - - ¬ Knochen
- - - - - *78.68.00*
- - - - - *78.68.99*
- - Tibia
- - - Dynamisch Kompression-schraube ¬ Knochen- *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ Knochen- *78.67.05*
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen- *78.67.01*
- - - - Osteosynthese-material ¬ Knochen- *78.67.28*
- - - - ¬ Knochen
- - - - - - *78.67.00*
- - - - - - *78.67.99*
- - - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen- *78.67.12*
- - - Winkelstabil) Platte, Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ Knochen- *78.67.11*
- Gesicht schädel
- - Knochen ¬
- - - Alloplastisch *76.92*
- - - Einsetzen synthetisch
- - - - *76.92.00*
- - - - *76.92.99*
- - Ohne Beteiligung Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD- *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD- *76.92.20*
- Glaukom-operation ¬ Entfernung eines *16.98.25*
- Hand ¬

Implantat –*Fortsetzung*

- Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision (ohne Wechsel) eines Sehne- *82.86.12*
- - Wechsel eines Sehne- *82.86.13*
- Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ sekundär Einsetzen eines Augen- *16.61.10*
- Hirn schädel
- - Mit Beteiligung
- - - Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.30*
- - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.20*
- - Ohne Beteiligung Gesicht Schädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.10*
- - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *02.05.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.83.35*
- Injektion
- - Urethra und/oder Harnblase-hals ¬ *59.72*
- - ¬ endoskopisch *59.72*
- Karpokarpal oder Karpometakarpal Gelenk ¬ Arthro plastik
- - Mit
- - - *81.74.00*
- - - *81.74.99*
- - Ohne *81.75*
- Knochen zement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - Gesicht-schädel, mit einfachem *02.06.30*
- - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, mit einfachem *02.06.20*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch *78.49.25*
- Mandibula zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.43.11*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.43.12*
- Maxilla zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.92.30*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD- *76.92.31*
- Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik
- - Mit
- - - *81.71.00*
- - - *81.71.99*

Implantat –*Fortsetzung*

- Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik –*Fortsetzung*
- - Ohne *81.72*
- Mit Aufsetzen einer Distanz-hülse ¬ Freilegung eines enossal *24.99.10*
- Oder
- - Implantierbar Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea- *20.99.30*
- - Substanzen zur plastisch Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬
- - - Sonstige *39.72*
- - - Sonstige *39.79*
- Offen chirurgisch ¬ Sub chondral Knochen eröffnung
- - Hüft-gelenk mit Einbringen eines azellulär *81.40.21*
- - Knie-gelenk mit Einbringen eines azellulär *81.47.28*
- Rekonstruktion mit Gesicht-epithesen ¬ Einführung von *76.92.10*
- Sklera-schale ¬ Entfernen des Augen-inhalt mit gleichzeitig *16.31*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.34*
- Tenon-Kapsel mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig *16.41*
- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär *81.49.35*
- Zur Gewebe-verstärkung bei Entero-stoma ¬ Einsatz eines *54.99.72*
- ¬
- - Alveol-ektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder *24.5*
- - Augmentation-rhino-plastik mit synthetisch *21.85*
- - Biopsie an einem peritoneal *54.23*
- - Einsetzen
- - - Biologisch *70.94*
- - - Endossalen Zahn- *23.6*
- - - Gaumen- *27.64*
- - - Interkorporell
- - - - *84.51.00*
- - - - *84.51.99*
- - - Oder Ersetzen Interspinös
- - - - *84.80.00*
- - - - *84.80.99*
- - Entfernen
- - - Augen- *16.71*
- - - Künstlich Kornea- *11.92*
- - - Mamma- *85.94*
- - - Orbita- *16.72*
- - Entfernung
- - - Intra-kraniell *01.39.50*
- - - Vaskulär *39.49.22*

Implantat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Enukleation des Augapfel mit anderem gleichzeitig *16.42*
- - Fett- *59.72*
- - Genio-plastik mit Graft oder *76.68*
- - Gingiva-plastik mit Transplantat oder *24.2X.10*
- - Haut-matrix- *86.67*
- - Implantation eines Glaukom-Drainage- *12.79.20*
- - Integriert Augapfel- *16.41*
- - Kollagen- *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühner-brust (mit *34.74*
- - - Trichter-brust (mit *34.74*
- - Myokard-Revaskularisation mit Arterie- *36.2*
- - Operation an zuvor eingesetzten Interspinös *84.81*
- - Orbito-tomie mit Einsetzen eines orbital *16.02*
- - Plastisch Operation an der Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - Polytef- *59.72*
- - Prothetisch
- - - Dermis- *86.67*
- - - Zahn- *23.6*
- - Revision
- - - Augen- *16.62.10*
- - - Interspinös
- - - - *84.81.00*
- - - - *84.81.20*
- - - - *84.81.99*
- - - Mamma- *85.93*
- - - Reinsertion Augen
- - - - - *16.62.00*
- - - - - *16.62.99*
- - - Vaskulär *39.49.20*
- - Sekundär Einsetzen Augen
- - - - *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - Wechsel
- - - Augen- *16.62.29*
- - - Vaskulär *39.49.21*

Implantation

- A. mammaria interna A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ *36.2*
- - Ventrikel ¬ *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ *36.2*
- Aberrierend Niere-gefäss ¬ Re- *39.55*
- Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.23*
- Alloplastisch
- - Allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan plastik mit
- - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit *19.56.21*
- - - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, mit *19.56.11*
- - Materialien
- - - Aufbau einer Ohrmuschel ¬ *18.71.30*

Implantation –*Fortsetzung*

- Alloplastisch –*Fortsetzung*
- - Materialien –*Fortsetzung*
- - - ¬ total plastisch Nase-rekonstruktion mit *21.83.20*
- Anti reflux system zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬ *42.99.36*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.99.35*
- Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ *36.2*
- Aorten klappe
- - Trans-apikal ¬ Minimal-invasiv *35.22.11*
- - ¬ Minimal invasiv
- - - *35.22.10*
- - - *35.22.19*
- Arterie ¬ Re- *39.59*
- Autogen Ossikel ¬ Tympan plastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.20*
- - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.10*
- Bi kondylär
- - Oberfläche-ersatz-prothese am Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.25*
- - Schlitten-prothese am Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.25*
- Chemo-therapeutisch Substanz ¬ *00.10*
- Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ *81.74.10*
- Druck-sensor ¬ *37.7A.51*
- Ductus choledochus) ¬ Exzision der Ampulla Vateri (mit Re- *51.62*
- Duo-kopf-prothese ¬ Erst- *81.52.22*
- Einsetzen oder Ersetzen
- - Elektrode im Foramen oval ¬ *02.93*
- - Elektro-enzephalo-graphie-Empfänger ¬ *02.93*
- - Epidural Pegs ¬ *02.93*
- - Intra kraniell
- - - Elektro-stimulator ¬ *02.93*
- - - Neuro-pacemaker ¬ *02.93*
- - Skelett muskel
- - - Elektrode ¬ *83.92*
- - - Stimulator ¬ *83.92*
- - Sub dural
- - - Grids ¬ *02.93*
- - - Strips ¬ *02.93*
- - Tief-Elektrode ¬ *02.93*
- Elektrisch Stimulator in das Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Elektrode
- - Epikard
- - - Durch Thorako-tomie und Sterno-tomie, offen chirurgisch ¬ *37.7A.21*
- - - Thorako-skopisch ¬ *37.7A.23*
- - - Über einen sub-xyphoidal Zugang, offen chirurgisch ¬ *37.7A.22*
- - Sensor am Herz ¬ *37.7A*
- Elektromagnetischen Hör apparat ¬
- - *20.95.00*

Implantation –*Fortsetzung*

- Elektromagnetischen Hör apparat ¬ –*Fortsetzung*
- - *20.95.99*
- Elektronisch
- - Blase-Stimulator ¬ *57.96*
- - Ureter-stimulator ¬ *56.92*
- Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.85.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.85.15*
- Empfänger intra kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ *20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- Endo prothese
- - Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff *81.96.95*
- - Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.60*
- - Knie-gelenk ¬ *81.54*
- Enossal ¬ Zahn- *23.5X.10*
- Entfernbar Strahlern Ebene
- - Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - *92.29.12*
- - - Volumen- *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung
- - - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit *92.29.24*
- - - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - - *92.29.13*
- - - - Volumen- *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - *92.29.11*
- - - Volumen- *92.29.21*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - *92.29.2*
- - - *92.29.19*
- - - Volumen- *92.29.29*
- Entfernung
- - Katheter-Ballon-System zur intra-zerebral Brachy-therapie ¬ *02.99.50*
- - Kollagen meniskus
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.94*
- - - ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.93*
- Epikardial Patch ¬ *37.7A.41*
- Ereignis-rekorder ¬ *37.8C*
- Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch *02.99.11*
- Finger-gelenk-endo-prothese ¬ *81.71.10*
- Gefäss-zu-Gefäss-Kanüle ¬ *39.93*
- Gewebe
- - Nebenniere ¬ Re- *07.45*
- - Schädel, Gehirn und Hirnhaut ¬ Stereotaktisch *02.99.12*

Implantation –*Fortsetzung*

- Glaukom-Drainage-Implantat ¬ *12.79.20*
- Graft an der thorakal Aorta, n.n.bez. ¬ endo-vaskulär *39.73.00*
- Grafts
- - Abdominal Gefäss ¬ endo-vaskulär *39.79.13*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aorto iliakal
- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.10*
- - - - Bifurkation prothese
- - - - - Aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.13*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.12*
- - - - Rohr prothese
- - - - - Aortal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.15*
- - - - - Aortal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.71.14*
- - - - ¬ endo
- - - - - Vaskulär *39.71.00*
- - - - - Vaskulär *39.71.99*
- - - Thoracica
- - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.73.11*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär *39.73.10*
- - - Thoraco-abdominalis ¬ endo-vaskulär *39.73.20*
- - Gefäss
- - - Becken ¬ endo-vaskulär *39.79.12*
- - - ¬ endo vaskulär
- - - - *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- - Thorakal Aorta, sonstige ¬ endo-vaskulär *39.73.99*
- - Viszeralgefässen ¬ endo-vaskulär *39.79.11*
- Growing rods ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. Skoliose) mittels *78.49.72*
- Herz
- - Gefäss ins Myokard ¬ *36.2*
- - Kreislauf
- - - Lunge unterstützend System
- - - - Mit Pumpe
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ *37.6A.51*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6A.72*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.71*

Implantation –*Fortsetzung*

- Herz –*Fortsetzung*
- - Kreislauf –*Fortsetzung*
- - - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - - Mit Pumpe –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ *37.6A.73*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6A.61*
- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ *37.6A.62*
- - - - Ohne Pumpe
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6A.A1*
- - - - - Mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, perkutan ¬ *37.6A.A2*
- - - - ¬ *37.6A*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.12*
- - - - Intra
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.33*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.31*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6A.32*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ *37.6A.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ *37.6A.42*
- - Muskel-stimulierend System ¬ *37.9A*
- Intern Verlängerung vorrichtung Extremität
- - Mit kinetisch Traktion ¬
- - - *84.53.00*
- - - *84.53.99*
- - Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ *84.54*
- - ¬ *84.54*
- Intra aortal Ballon pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬ *37.6A.81*
- - Perkutan ¬ *37.6A.82*
- Intrastromalen Ring-segment an der Kornea ¬ *11.79.20*
- In-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - Akromio klavikular gelenk

Implantation –*Fortsetzung*
- In-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - Akromio klavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.83.21*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und *81.96.75*
- - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.25*
- - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.35*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.55*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.45*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.15*
- - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.65*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.85*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.40.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.83.19*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.47.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.47.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und *81.96.76*
- - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.26*
- - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.36*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.56*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.46*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.16*
- - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.66*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und *81.96.86*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.49.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.49.19*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und *81.49.21*

Implantation –*Fortsetzung*
- Kammer
- - Defibrillator
- - - Mit atrial Sensing ¬ *37.8E.22*
- - - ¬ *37.8E.11*
- - Schrittmacher ¬ *37.8A.11*
- Kardioverter oder Defibrillator ¬ *37.8E*
- Klappentragend Gefäss prothese
- - Biologisch
- - - Aorten-klappe ¬ *35.21.20*
- - - Pulmonal-klappe ¬ *35.25.20*
- - Mechanisch
- - - Aorten-klappe ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonal-klappe ¬ *35.26.20*
- Knochen
- - Leitung-hör-apparat ¬ *20.95*
- - Verankerung am Felsenbein, Mittel- oder Innen-ohr ¬ *20.99.10*
- Komplett Herz-ersatz-System ¬ *37.52*
- Kondylär Femur schild mit Patella Rückflächen ersatz ¬
- - *81.54.41*
- - Erst- *81.54.26*
- Kopf-haut ¬ Re- *86.51*
- Künstlich Harnblase-sphinkter ¬ *58.93.11*
- Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - Mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo- *57.6X.13*
- - Ohne Ureter-neo- *57.6X.11*
- - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo- *57.6X.23*
- - - Ohne Ureter-neo- *57.6X.21*
- Mamma
- - Mast-ektomie ¬ Prothese- *85.53.10*
- - ¬ Prothese- *85.53*
- Material in einen Wirbelkörper, ohne vorherig Wirbelkörper-aufrichtung ¬ *81.65*
- Medikament-träger an Haut und Subkutan-gewebe ¬ *86.09.40*
- Mono-kopf-prothese ¬ Erst- *81.52.21*
- Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system ¬ *84.53.11*
- Neben schild Drüse gewebe ¬ Re
- - - *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system ¬ *84.53.10*
- Oberfläche-ersatz-prothese ¬ Erst- *81.51.13*
- Oder
- - Anpassen einer Extremität-Prothese, n.n.bez. ¬ *84.40*
- - Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid
- - - Gefäss ¬
- - - - *92.27.30*
- - - - *92.27.39*
- - - Intra
- - - - Uterin
- - - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ *92.27.13*
- - - - - ¬ *92.27.11*
- - - - Vaginal ¬ *92.27.12*

Implantation –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid –*Fortsetzung*
- - - Intrakavitär ¬ *92.27.22*
- - - Intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Intraoperativ ¬ *92.27.40*
- - - Koronar-gefäss ¬ *92.27.31*
- - - Körper oberfläche
- - - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ *92.27.00*
- - - - ¬ *92.27.21*
- - - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ *92.27.10*
- - Ersatz
- - - Einkanaligen Kochlea-prothese ¬ *20.97*
- - - Kochlea-prothese, n.n.bez. ¬ *20.96*
- - - Mehrkanaligen Kochlea-prothese ¬ *20.98*
- - Ersetzen
- - - Elektrode
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro-stimulator ¬ *02.93*
- - - - - Neuro-stimulator, n.n.bez. ¬ *02.93.00*
- - - - - Neuro-stimulator, sonstige ¬ *02.93.99*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, n.n.bez. ¬ *04.92.00*
- - - - - Stimulator, sonstige ¬ *04.92.99*
- - - - Permanent
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ *03.93.22*
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Dauer-stimulation, perkutan ¬ *03.93.20*
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Dauer-stimulation, offen chirurgisch ¬ *03.93.23*
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Dauer-stimulation, perkutan ¬ *03.93.21*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Platte-elektrode, Einzel-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ *04.92.30*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Platte-elektrode, Mehr-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ *04.92.31*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode-System, perkutan ¬ *04.92.20*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode-System, perkutan ¬ *04.92.21*
- - - - Spinal Neuro
- - - - - Stimulator, n.n.bez. ¬ *03.93.00*
- - - - - Stimulator, sonstige ¬ *03.93.99*
- - - - Temporär
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ *03.93.10*
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ *03.93.11*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ *04.92.10*

Implantation –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - Elektrode –*Fortsetzung*
- - - - Temporär –*Fortsetzung*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ *04.92.11*
- - - - Zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ *39.8X.30*
- - - Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ *39.8X.20*
- - - Mechanisch Niere ¬ *55.97*
- - - Peripher Neuro-prothese ¬ *04.99.10*
- - - Permanent Mikro elektrode zur
- - - - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.20*
- - - - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.21*
- - - Sub-dural Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ *03.93.30*
- - - Temporär Mikro elektrode zur
- - - - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.10*
- - - - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.11*
- - - Tuba uterina-Prothese ¬ *66.93*
- - - Vagus-nerv-Stimulation-elektrode ¬ *04.92.40*
- - Revision eines künstlich Anal-Sphinkter ¬ *49.75*
- - Wechsel
- - - Aktiv Hör apparat
- - - - Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ *20.95.11*
- - - - Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ *20.95.10*
- - - Intra-kraniell Mess-sonde ¬ *02.99.30*
- - - Myokard-modulierend System (CCM) ¬ *37.9A.11*
- - - Neuro-prothese ¬ *02.99.40*
- - - Tumor-endo-prothese ¬ *84.49*
- Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - Mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo- *57.6X.12*
- - Ohne Ureter-neo- *57.6X.10*
- - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo- *57.6X.22*
- - - Ohne Ureter-neo- *57.6X.20*
- Ovar ¬
- - Laparoskopisch Re- *65.75*
- - Re- *65.72*
- Pankreas gewebe
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Re- *52.81.10*
- - ¬ Re
- - - - *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- Patella-Rückflächenersatz ¬ Erst- *81.54.27*
- Patient-individuell metallisch Knorpel-ersatz am Knie-gelenk ¬ *81.47.26*
- Penis ¬ Re- *64.45*
- Permanent
- - Herz-schrittmacher ¬ *37.8A*

Implantation –*Fortsetzung*

- Permanent –*Fortsetzung*
- - Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit *92.29.3*
- Prostata-gewebe-Retraktor, nach Anzahl Retraktor ¬ trans-urethral *60.99.2*
- Prothese
- - Initial Verfahren) ¬ Fenestration am Innen-ohr, ohne *20.61.10*
- - Oder mit Implantation autogen Ossikel ¬ Tympan plastik mit
- - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne *19.56.20*
- - - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, ohne *19.56.10*
- - ¬ Revision einer Fenestration am Innen-ohr, ohne *20.62.10*
- Prothetisch
- - Herz-unterstützend System am Herz ¬ *37.41*
- - Vorrichtung
- - - Arm ¬ *84.44*
- - - Bein ¬ *84.48*
- Pulmonal klappe ¬ Minimal invasiv
- - *35.26.10*
- - *35.26.19*
- Rekonstruktion der hinter Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, Re- *19.9X.12*
- Resynchronisation
- - Defibrillator (CRT-D) ¬ *37.8E.21*
- - Herz-schrittmacher (CRT-P) ¬ *37.8A.31*
- Revision
- - Entfernen von Stent(s) in oder aus der prostatisch Harnröhre ¬ *60.99.3*
- - Entfernung eines Harnblase-sphinkter, n.n.bez. ¬ *58.93.00*
- - Oder Wechsel
- - - Intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch *02.99.14*
- - - Knochen teil ersatz ¬
- - - - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, *84.55.30*
- - - - Operationen am bewegung-apparat, *84.99.20*
- Scharnier-prothese des Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.23*
- Schilddrüse-gewebe ¬ Re- *06.94*
- Schrittmacher in das Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Sonde Anti reflux system zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬ *42.99.38*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.99.37*
- Sonder-Total-endo-prothese des Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.22*
- Standard-Total-endo-prothese des Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.21*
- Stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der *78.0*
- Strahl-quelle ¬ Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.27*

Implantation –*Fortsetzung*

- Strontium-Yttrium) (Y), trans-frontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch *07.64*
- Stütz- resp. Pfanne-dach-schale einer Hüft-endo-prothese ¬ Erst- *81.52.31*
- Sub-periostal ¬ Zahn- *23.5X.11*
- Subkutan
- - Defibrillator-system ¬ *37.8E.31*
- - Schock elektrode
- - - Zur Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ *37.7A.33*
- - - ¬ *37.7A.32*
- System zur Adjustierbar Harn-inkontinenz-therapie ¬ *58.94.11*
- Teil
- - Komponente einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation einer Teil-prothese des Hüft-gelenk, *81.52*
- - Prothese des Hüft-gelenk, Implantation von Teil-Komponente einer Hüft-endo-prothese ¬ *81.52*
- Total endo prothese
- - Hüft gelenk
- - - Sonder-prothese ¬ Erst- *81.51.12*
- - - ¬
- - - - *81.51*
- - - - Erst- *81.51.11*
- - Kiefer gelenk mit
- - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ *76.5X.71*
- - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ *76.5X.70*
- Transvenös
- - Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ *37.7A.14*
- - Schock-elektrode ¬ *37.7A.31*
- - Sondenlos, Herz-schrittmacher ¬ *37.8A.41*
- - Ventrikel elektrode
- - - Mit atrial Sensing ¬ *37.7A.12*
- - - ¬ *37.7A.11*
- - Vorhof-elektrode ¬ *37.7A.13*
- Tuba uterina * ¬ Re- *66.74*
- Uni kondylär
- - Oberfläche-ersatz-prothese am Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.24*
- - Schlitten-prothese am Knie-gelenk ¬ Erst- *81.54.24*
- Uterus-wand ¬ Fimbrien- *66.97*
- VDD-Schrittmacher ¬ *37.8A.2*
- Vena cava Filter, perkutan transluminal ¬ *38.7X.21*
- Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, *78.41.30*
- Vollimplantierbaren komplett Herz-ersatz-System, einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ *37.52*
- Wechsel
- - Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie-gelenk ¬ *81.54.33*
- - Bi kondylär
- - - Oberfläche-ersatz-prothese ¬ *81.54.35*
- - - Schlitten-prothese ¬ *81.54.35*

Implantation –*Fortsetzung*

- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Duo-kopf-prothese ¬ *81.52.42*
- - Inlay
- - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.52*
- - - Knie-prothese ¬ *81.54.43*
- - - Pfanne einer Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.56*
- - Katheter-verweil-system in Leber-arterie und Pfort-ader ¬ *50.99.10*
- - Kopf
- - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.53*
- - - Inlay
- - - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.54*
- - - - Pfanne einer Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.55*
- - Magen-Schrittmacher (inkl. Sonde) ¬ *44.99.80*
- - Mono-kopf-prothese ¬ *81.52.41*
- - Oberfläche-ersatz-prothese ¬ *81.51.23*
- - Operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst- *81.96.97*
- - Patella-Rückflächen-ersatz ¬ *81.54.42*
- - Schaft Kopf
- - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.5A*
- - - Inlay einer Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.5B*
- - Sonder-Total-endo-prothese des Kniegelenk ¬ *81.54.32*
- - Standard-Total-endo-prothese des Kniegelenk ¬ *81.54.31*
- - Stütz Pfanne dach schale
- - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.51*
- - - Pfanne
- - - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.57*
- - - - Kopf einer Hüft-endo-prothese ¬ *81.52.58*
- - Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo-prothese des Knie ¬ *81.54.45*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlittenprothese oder einer Standard-Total-endo-prothese des Knie ¬ *81.54.44*
- - Total endo prothese Hüft gelenk
- - - Sonder-prothese ¬ *81.51.22*
- - - ¬ *81.51.21*
- - Uni kondylär
- - - Oberfläche-ersatz-prothese ¬ *81.54.34*
- - - Schlitten-prothese ¬ *81.54.34*
- - Venös Katheter-verweil-system für Langzeit-anwendung ¬ *38.93.11*
- Zahn-replantation und -transplantation ¬ Zahn- *23.5X.12*
- Zwei kammer
- - Defibrillator ¬ *37.8E.12*
- - Schrittmacher
- - - Mit anti-tachykard Stimulation ¬ *37.8A.22*
- - - Ohne anti-tachykard Stimulation ¬ *37.8A.21*
- Zwerchfell-schrittmacher ¬ *34.85*
- ¬

Implantation –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mamma-plastik mit Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne Prothese- *85.89.11*
- - Ureter-verkürzung mit Re- *56.41*
- - Zahn
- - - - *23.5X.00*
- - - - *23.5X.99*

Implantierbar

- Automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Batterie ¬ *37.54*
- Bestandteil eines komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Hörgerät ¬ Entfernung eines Kochlea-implantat oder *20.99.30*
- Infusion pumpe
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Mit
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen vollständig
- - - - *86.06.00*
- - - - *86.06.99*
- - - Ersetzen vollständig
- - - - *86.08.00*
- - - - *86.08.99*
- Katheter verweil system ¬
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig *86.07.20*
- Miniatur-teleskop ¬ *13.91*
- Steuerung-einheit ¬ *37.54*
- Vorrichtung mit vaskulär Zugang

Implantierbar –*Fortsetzung*

- Vorrichtung mit vaskulär Zugang –*Fortsetzung*
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen Wechsel Entfernen vollständig
- - - *86.07.00*
- - - *86.07.99*

Implantiert

- Gerät ¬ Spezifikation von am Herz *39.A2*
- Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3H*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3L*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3P*
- - - - - Prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3I*
- - - - - Prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3M*
- - - - - Prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3J*
- - - - - Prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3N*
- - - - - Prothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3K*
- - - - - Prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3O*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3R*
- - - - - Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3G*
- - - - Aorto
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.34*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.38*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3D*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.35*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3A*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.36*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3B*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.37*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3C*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3E*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.3F*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.33*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.32*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.31*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.22*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.26*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2B*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.23*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.27*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.24*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.28*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.25*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2A*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.2D*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.21*
- - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese
- - - Mit
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.13*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Grafts –*Fortsetzung*
- - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.12*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.11*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese
- - - Mit
- - - - 1
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.42*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.45*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.48*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.43*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.46*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.44*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.47*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.4A*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.4B*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78.41*
- - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär *39.78*
- Ileum-Segment ¬ Ersetzen eines Ureter durch ein in die Harnblase *56.89*
- Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- Katheter ¬ Ventrikel-punktion durch einen früher *01.02*
- Material hinter Augen kammer ¬ Entfernen chirurgisch
- - *14.6X.00*
- - *14.6X.99*
- Neuro stimulator
- - Zur
- - - Peripher Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.30*
- - - Spinal Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.20*
- - - Zentral Stimulation ¬ Nach-programmierung eines *00.97.10*
- - ¬ programmierung
- - - eines *00.97.00*
- - - eines *00.97.99*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Port-a-cath ¬ Vollständig *86.07*
- Programmierbar Infusion pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung Programmierung vollständig
- - - *00.98.00*
- - - *00.98.99*
- Schrittmacher mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*
- Vorrichtung (invasiv) ¬ Total *78.9*
- Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, *35.84*
- ¬
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit Prothese, am Septum *35.54*
- - - Vorhof-septum-defekt Typ Ostium primum, am Septum *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum-defekt mit Prothese, am Septum *35.54*

Impuls generator zur Aktivierung Baro reflex ¬
- Entfernen eines *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*
- Revision (ohne Wechsel) eines *39.8X.21*

In vitro Entfernung (Reinigung) von T-zelle ¬ Allo-graft von Knochenmark mit *41.02*

Inaktiv Applikator unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio-nuklid oder *92.29.51*

Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige medizinisch Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch Thermo-dilution- *89.68*

Indirekt
- Inguinal hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation
- - - einer *53.04*
- - - von *53.15*
- - ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.02*
- - - Operation von *53.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.65*
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer Direkt und einer *53.16*
- Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ *36.2*

Indirekt –*Fortsetzung*

- ¬ beidseitig Operation von Inguinal-hernie, einer Direkt und einer *53.13*

Individuell

- Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, *92.29.65*
- Dosis planung ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachy therapie Bestrahlung planung
- - Ohne *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit *92.29.86*
- Metallisch Knorpel-ersatz am Knie-gelenk ¬ Implantation eines Patient- *81.47.26*

Individuum

- Seiner Umgebung ¬ Schutz des *99.84*
- ¬ Schutz der Umgebung vor dem *99.84*

Induktion ¬

- Abfrage lediglich ohne Arrhythmie- *89.45*
- Herz Testen implantiert
- - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit Arrhythmie- *37.20.13*
- - Schrittmacher, mit Arrhythmie- *37.20.11*

Induziert

- Durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) *99.85*
- Prostat ektomie
- - TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte laser- *60.21*
- - ¬ trans-urethral laser- *60.21*
- Schock-wellen ¬ Desintegration von Stein durch extra-korporell *98.5*

Inert Material in Larynx oder Stimmbänder ¬ Injektion von *31.0*

Infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des *99.1A*

Infektiologisch

- Autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder *99.A6.11*
- Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl Kontrolle ¬ *89.0A.1*

Infektion

- Mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex-behandlung bei Besiedlung oder *93.59.5*
- Oder Verbrennung
- - Durch Exzision
- - - Kopf
- - - - Außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde, *86.22.90*

Infektion –*Fortsetzung*

- Oder Verbrennung –*Fortsetzung*
- - Durch Exzision –*Fortsetzung*
- - - Kopf –*Fortsetzung*
- - - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.10*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Débridement von Wunde, *86.22.97*
- - - - Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.17*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.19*
- - - Mit Einlegen Medikament träger
- - - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.27*
- - - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.29*
- - - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.28*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Débridement von Wunde, *86.22.98*
- - - - Grossflächig Débridement von Wunde, *86.22.18*
- - - ¬ Débridement Wunde
- - - - , *86.22.00*
- - - - , *86.22.99*
- - Ohne Exzision ¬ Débridement von Wunde, *86.28*

Infektiös

- Krankheit ¬ Isolierung nach Kontakt mit einer *99.84*
- Substanz
- - 3 Tage ¬ Injektion einer anti- *99.22.11*
- - Behandlung-dauer, n.n.bez. ¬ Injektion einer anti- *99.22.10*
- - Dauer der Behandlung ¬ Injektion einer anti- *99.22.1*
- - Mehr Tage ¬ Injektion einer anti- *99.22.19*
- - ¬ Injektion anti
- - - - *99.22.00*
- - - - *99.22.09*

Inferior

- Epigastric
- - Artery flap (SIEA) ¬ Superficial *85.89.22*
- - Perforator flap
- - - DIEP) ¬ Deep *85.89.21*
- - - SIEP) ¬ Superficial *85.89.22*
- Gluteal artery perforator flap (I-GAP) ¬ *85.89.25*
- Kavo-graphie ¬ *88.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. cava *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. cava *38.47.11*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- Superior) ¬ Phlebo-graphie der V. cava (*88.51*
- Temporal Zugang ¬

Inferior –*Fortsetzung*

- Temporal Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.51*
- - Intra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.11*
- ¬
- - Anastomose von V. portae zur V. cava *39.1*
- - Chirurgischer Verschluss der V. cava *38.87.11*
- - Exzision der V. cava *38.67.11*
- - Inzision der V. cava *38.07.11*
- - Naht der V. cava *39.32.41*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.59.71*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava (superior) (*00.22*

Infertilität ¬ Behandlung wegen

- *69.92.01*
- *69.92.99*

Infiltriert Nachbar-gewebe ¬ Exzision von Tumor-gewebe an den Hirnhaut mit Präparation von *01.51.10*

Infrarenal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.11*

Infundibul ektomie

- Rechten Ventrikel ¬ *35.34*
- Trans-frontal Zugang ¬ *07.61*
- ¬
- - *35.34*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Infundibulo tomie

- Mit Kiefer-Höhle-fensterung ¬ *22.2X.11*
- Ohne Kiefer-Höhle-fensterung ¬ *22.2X.10*

Infundibulum (Hypophysenstiel), trans-frontal Zugang ¬ Durchtrennung am *07.61*

Infusion

- Anti-neoplastisch Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa (aktiviert) ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssig Radio-isotop ¬ *92.20*
- Konzentriert
- - Nährlösung ¬ parenteral *99.15*
- - Nährstoff ¬ Enterale *96.6*
- Lösung zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ *00.19*
- Medikament
- - Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - Mit BV
- - - - Gelenk
- - - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / *81.92.24*
- - - - - ¬ Injektion / *81.92.20*
- - - - - ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - Ohne BV

Infusion –*Fortsetzung*
- Medikament –*Fortsetzung*
- - Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Ohne BV –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk
- - - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / *81.92.11*
- - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerz therapie
- - - Mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*
- - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - ¬ Injektion
- - - - / *81.92.40*
- - - - / *81.92.43*
- - Peripher
- - - Gelenk
- - - - Zur Schmerz
- - - - - Behandlung mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*
- - - - - Behandlung ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - / *81.92.30*
- - - - - / *81.92.39*
- - - Nerv zur Schmerz therapie
- - - - Mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - / *04.81.10*
- - - - - / *04.81.19*
- Mit
- - Konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-ventrikulär *86.06.11*
- - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-ventrikulär *86.08.11*
- - Mit konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und Epidural *86.06.21*
- - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra-thekal und Epidural *86.08.21*
- - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.06.20*
- - - - Ventrikulär *86.06.10*
- - - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.08.20*
- - - - Ventrikulär *86.08.10*
- Neugeboren ¬ Glukose- *99.18*
- Oder

Infusion –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar-Arterie-injektion, - *36.04*
- - Oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, *99.1A*
- Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.90.11*
- Pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar *00.98.11*
- - Zur intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Mit
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.21*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.21*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.20*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar *86.09.21*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.11*
- - - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.11*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar *86.06.10*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar *86.09.20*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen vollständig Implantierbar
- - - - *86.06.00*
- - - - *86.06.99*
- - - Ersetzen vollständig Implantierbar
- - - - *86.08.00*
- - - - *86.08.99*
- - - Wieder befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar
- - - - *00.98.00*
- - - - *00.98.99*

Infusion –*Fortsetzung*
- Radio
- - Immunologisch Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- - Peptid ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinant Protein ¬ *00.11*
- Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.90.10*
- Therapeutisch oder
- - Palliativ Substanzen ¬ Einsetzen Katheter Spinal kanal zur
- - - *03.90.00*
- - - *03.90.99*
- - Prophylaktisch Substanz ¬ Injektion oder
- - - *99.29.00*
- - - *99.29.09*
- Therapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral *93.59.73*
- Thrombo-lytisch Substanz, nach Anzahl Tage ¬ Injektion oder *99.10*
- Uro-graphie ¬ *87.73*
- Vasopressorisch Substanz ¬ *00.17*
- ¬
- - Amnion- *75.C6*
- - Einsetzen oder Ersetzen Katheter zur intra thekal Epidural Infusion
- - - Permanent Katheter zur Dauer- *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test- *03.90.10*
- - Entfernung
- - - Intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *01.27.10*
- - - Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.99.41*
- - - Vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.09.21*
- - - - Ventrikulär *86.09.20*
- - Enzym- *36.04*
- - Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural *03.99.21*
- - Revision ohne
- - - Ersetzen) eines Katheter zur intra-thekal und Epidural *03.99.40*
- - - Wechsel vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - - Thekal und Epidural *86.09.11*
- - - - Ventrikulär *86.09.10*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *02.99.14*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär *01.29.10*
- - Thrombo-lytisch Koronar-Arterie- *36.04*

Infusion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Unterbrechung der Blut-Hirn- Schranke [BHS] mittels *00.19*

Inguinal
- Hernie
- - Direkt Indirekt
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von *53.16*
- - - ¬ beidseitig Operation von *53.13*
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - - Einseitig Operation einer Direkt *53.03*
- - - Operation
- - - - einer *53.05*
- - - - von *53.17*
- - - - Direkt *53.14*
- - - - Indirekt
- - - - - *53.04*
- - - - - *53.15*
- - ¬
- - - Einseitig
- - - - Operation
- - - - - einer *53.00*
- - - - - Direkt *53.01*
- - - - - Indirekt *53.02*
- - - - Versorgung einer *53.0*
- - - Operation
- - - - von *53.10*
- - - - Direkt *53.11*
- - - - Indirekt *53.12*
- Hernio-rrhaphie, n.n.bez. ¬ *53.00*
- Hoden
- - Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.21*
- - Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.20*
- Laparoskopisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.15*
- Lymphknoten
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod-ektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*
- - - Ohne Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.54.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.54.10*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - eines *40.24.00*
- - - - eines *40.24.99*
- - - Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra-klavikulär, axillär oder *40.11.11*
- - - Radikal Exzision von *40.54*
- Offen chirurgisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.14*
- ¬
- - Exploration bei Kryptorchismus, *62.99.10*

Inguinal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.25*

Inhalation
- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Mit Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch *89.38.27*
- Stickstoff-monoxid, nach Dauer der Behandlung ¬ *00.12*
- Therapie ¬ *93.94*

Inhalativ ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (ASS) *89.38.41*

Initial
- Fenestration Innen ohr ¬
- - (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- Verfahren) ¬ Fenestration am Innen-ohr, ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion
- Anästhetikum
- - Peripher Nerv zur
- - - Analgesie ¬
- - - - *04.81.00*
- - - - *04.81.99*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal zur
- - - Analgesie ¬ *03.91*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- - Sympathisch Nerv zur Analgesie ¬
- - - *05.31.00*
- - - *05.31.09*
- Anti infektiös Substanz
- - 3 Tage ¬ *99.22.11*
- - Behandlung-dauer, n.n.bez. ¬ *99.22.10*
- - Dauer der Behandlung ¬ *99.22.1*
- - Mehr Tage ¬ *99.22.19*
- - ¬
- - - *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- Behandlung Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- - Perkutan ¬ *57.99.20*
- - Trans-urethral ¬ *57.99.21*
- - Über ein Stoma ¬ *57.99.24*
- Bogengang
- - Innen-ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierend Substanz in den Spinal-kanal ¬ *03.8*
- Einsetzen von Kollagen oder anderem Füll-material ¬ *86.02*
- Flüssig
- - Medikament in die vorder Augen-kammer ¬ *12.92.12*
- - Substanz vorder Augen kammer ¬

Injektion –*Fortsetzung*
- Flüssig –*Fortsetzung*
- - Substanz vorder Augen kammer ¬ –*Fortsetzung*
- - - *12.92.10*
- - - Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit in die vorder Augen-kammer ¬ *12.92.11*
- Gas vorder Augen kammer ¬
- - *12.92.20*
- - Sonstige *12.92.29*
- Glaskörper-ersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoide ¬ *49.42*
- Inert Material in Larynx oder Stimmbänder ¬ *31.0*
- Infusion
- - Medikament
- - - Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - - Mit BV
- - - - - Gelenk ¬ *81.92.29*
- - - - - Gelenk der Brust-wirbelsäule ¬ *81.92.23*
- - - - - Gelenk der Hals-wirbelsäule ¬ *81.92.22*
- - - - - Gelenk der Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ *81.92.24*
- - - - - Gelenk n.n.bez. ¬ *81.92.20*
- - - - - Kopf-gelenk ¬ *81.92.21*
- - - - Ohne BV
- - - - - Gelenk der Brust-wirbelsäule ¬ *81.92.13*
- - - - - Gelenk der Hals-wirbelsäule ¬ *81.92.12*
- - - - - Gelenk der Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ *81.92.14*
- - - - - Kopf-gelenk ¬ *81.92.11*
- - - Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerz therapie
- - - - Mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*
- - - - ¬
- - - - - *81.92.40*
- - - - - *81.92.43*
- - - Peripher
- - - - Gelenk
- - - - - Zur Schmerz-behandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerz-behandlung ohne BV ¬ *81.92.31*
- - - - - ¬ *81.92.30*
- - - - - ¬ *81.92.39*
- - - - Nerv zur
- - - - - Schmerz-therapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Schmerz-therapie ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*
- - - - - Schmerz-therapie, n.n.bez. ¬ *04.81.10*
- - - - - Schmerz-therapie, sonstige ¬ *04.81.19*
- - Oder
- - - Katheterisation ¬ Diese mit Direkt Koronar-Arterie- *36.04*

Injektion –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Oder –*Fortsetzung*
- - - Oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ *99.1A*
- Innen ohr ¬
- - *20.72.00*
- - *20.72.99*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Knochen ersatz material Zement Polymethylmethacrylat PMMA
- - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ *81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der *81.66*
- Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herz durch *88.58*
- Larynx ¬ *31.0*
- Lokal therapeutikum
- - Peritoneal-höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige *82.96*
- - - ¬ *83.98*
- Luft
- - Oder Flüssigkeit ¬ Lösung
- - - Gonio-Synechie durch *12.31*
- - - Vorder Synechie durch *12.32*
- - Peritoneal-höhle ¬ *54.96*
- - Vorder Augen-kammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medikament
- - Nerv wurzel Wirbelsäule nahe Nerv zur Schmerz therapie ¬
- - - *04.81.20*
- - - *04.81.29*
- - Sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie ¬ *05.31.1*
- - Zur Schmerz therapie
- - - Brust-wirbelsäule, mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbelsäule
- - - - Mit BV ¬ *04.81.22*
- - - - Ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - Lenden-wirbelsäule, mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbelsäule Lokalisation, mit BV ¬ *04.81.25*
- Neuro-lytisch Substanz in einen sympathisch Nerv ¬ *05.32*
- Niere-zyste ¬ *55.96*
- Oder
- - Infusion
- - - Anti-neoplastisch Substanz ¬ *99.25*
- - - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - - Radio
- - - - Immunologisch Konjugat ¬ *92.28*

Injektion –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Infusion –*Fortsetzung*
- - - Radio –*Fortsetzung*
- - - - Peptid ¬ *92.28*
- - - Therapeutisch oder prophylaktisch Substanz ¬
- - - - *99.29.00*
- - - - *99.29.09*
- - - Thrombo-lytisch Substanz, nach Anzahl Tage ¬ *99.10*
- - Instillation
- - - Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell *92.28*
- - - Radio isotop ¬
- - - - Intrakavitär *92.28*
- - - - Intravenös *92.28*
- - Tätowierung von Haut-läsion oder Haut-defekt ¬ *86.02*
- Ostium insuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.31*
- - Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, *56.99.32*
- Peripher Nerv, n.n.bez. ¬ *04.80*
- Pleurodese ¬ Intra-pleural *34.92.21*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytisch Enzymen in den Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ endoskopisch *48.99.30*
- Sklerosierend Agens Gefäss
- - Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Steroid ¬ intra-thekal *03.92*
- Substanz
- - Mit Ausnahme eines Neuro-lytikum ¬ *04.89*
- - Spinal kanal ¬
- - - *03.92.00*
- - - *03.92.99*
- Sympathisch Nerv
- - Oder Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- - System zur Schmerz therapie
- - - Lokalisation
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.1B*
- - - - ¬ *05.31.1A*
- - - Lumbal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.16*
- - - - ¬ *05.31.15*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.18*
- - - - ¬ *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.14*
- - - - ¬ *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ *05.31.12*
- - - - ¬ *05.31.11*

Injektion –*Fortsetzung*
- Teflon-Paste) in die Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Gelenk oder Ligament ¬
- - - *81.92.00*
- - - *81.92.09*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefer-gelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - Sehnenscheide der Hand * ¬ *82.95*
- - ¬ Retro-bulbär *16.91*
- Trommelfell ¬ *20.94*
- Urethra und/oder Harnblase-hals ¬ Implantat- *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vorder Augen kammer ¬
- - *12.92.00*
- - Sonstige *12.92.99*
- Zur
- - Augmentation ¬ Intra-mammär *85.51*
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Intra-amnial *75.F1*
- Zyto-toxisch Substanz oder von Tetrazyklin ¬ *34.92*
- ¬
- - Beendigung einer Schwangerschaft durch intra-uterin *75.F1*
- - Endoskopisch
- - - Implantat- *59.72*
- - - Sklerosierung von Ösophagus-Varizen durch *42.33*
- - Fetozid mittels ultraschall-gesteuert Intra-kardial *75.F2*
- - Intra pleural
- - - *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Labyrinth-destruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngo-plastik durch *31.69.13*
- - Perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch Alkohol- *50.29.11*
- - Sub-konjunktival *10.91*

Inkompatible Lebend-spender Organ-transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz
- Therapie ¬
- - Adjustierbar Harn- *58.94*
- - Entfernen eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.21*
- - Implantation eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.11*

Inkontinenz –*Fortsetzung*
- Therapie ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz eines System zur Adjustierbar Harn- *58.94.31*
- ¬
- - M. gracilis-Transposition bei Anal- *49.74*
- - Operation nach Oxford bei Harn- *59.4*
- - Plastisch Rekonstruktion Stress
- - - - *59.79*
- - - - *59.79*
- - Zügel-operation bei Harn- *59.74*

Inkus
- Ersatz ¬ Revision
- - Staped-otomie, Staped-ektomie und Stapes-plastik mit *19.21*
- - Stapes-plastik (ohne *19.29.13*
- Oder Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen
- - Alloplastisch Stapes-Prothese (*19.19.11*
- - Autogen Stapes-Prothese (*19.19.10*
- ¬ Exstirpation des *19.3*

Inlay
- Hüft endo prothese ¬
- - Entfernen
- - - des *80.05.1A*
- - - Kopf sowie *80.05.1C*
- - - Schaft, Kopf, sowie *80.05.18*
- - Implantation Wechsel
- - - des *81.52.52*
- - - Kopf sowie *81.52.54*
- - - Schaft, Kopf sowie *81.52.5B*
- Knie prothese ¬
- - Entfernen des *80.06.18*
- - Implantation bei Wechsel des *81.54.43*
- Pfanne Hüft endo prothese ¬
- - Entfernen
- - - von *80.05.1E*
- - - Kopf, *80.05.1D*
- - Implantation Wechsel
- - - von *81.52.56*
- - - Kopf, *81.52.55*
- Sonder Total endo prothese oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *80.06.1B*
- - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *81.54.45*
- Uni kondylär bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *80.06.1A*
- - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des *81.54.44*
- ¬ Zahn-sanierung durch *23.3*

Innen
- Druck ¬ Filtrierend Operationen zur Senkung des Augen- *12.69.10*
- Mittel ohr ¬ Operationen
- - an *20.99.00*
- - an *20.99.99*
- Ohr

Innen –*Fortsetzung*
- Ohr –*Fortsetzung*
- - Ohne Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogengang, *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - am *20.32.02*
- - - - Mittel
- - - - - - und *20.32.00*
- - - - - - und *20.32.99*
- - - Destruktion durch Injektion in das *20.72.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Mittel- und *20.39*
- - - Drainage am *20.79*
- - - Implantation von Knochen-verankerung am Felsenbein, Mittel- oder *20.99.10*
- - - Initial Fenestration
- - - - am *20.61.00*
- - - - am *20.61.99*
- - - Injektion
- - - - am *20.72.00*
- - - - am *20.72.99*
- - - Inzision Exzision Destruktion
- - - - am *20.79.00*
- - - - am *20.79.99*
- - - Revision Fenestration
- - - - am *20.62.00*
- - - - am *20.62.99*

Innominata
- V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. *35.82*
- ¬
- - A.
- - - *38.05*
- - - *38.15*
- - - *38.35*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - V. *38.55*

Insel lappen plastik
- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.76.45*
- - Kleinflächig *86.74.45*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.76.44*
- - Kleinflächig *86.74.44*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.4A*
- - Kleinflächig *86.74.4A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig *86.76.47*
- - Kleinflächig *86.74.47*

Insel lappen plastik –*Fortsetzung*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.41*
- - Kleinflächig *86.74.41*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.23*
- - Kleinflächig *86.73.13*
- Kopf
- - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.40*
- - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.76.40*
- Leisten Genital region ¬
- - Grossflächig *86.76.46*
- - Kleinflächig *86.74.46*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.49*
- - Kleinflächig *86.74.49*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - Grossflächig *86.76.48*
- - Kleinflächig *86.74.48*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.76.42*
- - Kleinflächig *86.74.42*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.76.43*
- - Kleinflächig *86.74.43*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Insemination
- DIPI) ¬ Direkt intra-peritoneal *69.92.12*
- ¬
- - Entnahme von Hoden- oder Neben-hoden-gewebe zur Aufbereitung für die künstlich *62.99.30*
- - Intra-uterin *69.92.11*
- - Künstlich
- - - *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Spermakollektion zur künstlich *99.96*

Instillation
- Gebunden Radio-isotop ¬ intra-arteriell Injektion oder *92.28*
- Loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikament
- - Fetus ¬ ultraschall-gesteuert lokal *75.C5*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch *02.99.13*
- Offenen Radio-nuklid in Gelenk ¬ *92.28.01*
- Radio isotop ¬
- - Intrakavitär Injektion oder *92.28*
- - Intravenös Injektion oder *92.28*
- Thorakal Höhle ¬ *34.92*
- Zyto toxisch Materialien Immun modulator
- - Harnblase ¬ *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ *99.28.04*
- - - Thekal ¬ *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ *99.28.03*
- - ¬

Instillation –*Fortsetzung*

- Zyto toxisch Materialien Immun modulator –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *99.28.00*
- - - *99.28.08*

Instruktion

- Beratung von Angehörigen und Umfeld ¬ *93.70.20*
- ¬ Ophthalmologisch Beratung und *95.36*

Instrument ¬

- Broncho skopie mit
- - sonstigen *33.23.19*
- - Diversen *33.23.10*
- Tracheo broncho skopie
- - Flexible *31.42.11*
- - Starr *31.42.12*

Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch subkutan Harrington- *78.49.71*

Instrumentell

- 3D Gang analyse mit
- - Elektro-myo-graphie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Diagnostik fazio-oral oder stimmlich Funktion ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬
- - Näher bezeichnete *72.8*
- - Nicht näher bezeichnete *72.9*
- Hilfsmittel ¬ Logopädisch Therapie mit Verwendung Spezifisch *93.70.14*
- Schluck-diagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose

- Nicht primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.53*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.63*
- - - Ventral *78.49.5A*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.51*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.61*
- - - Ventral *78.49.57*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.52*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.62*
- - - Ventral *78.49.58*
- Primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.56*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.66*
- - - Ventral *78.49.5D*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.54*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.64*

Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose –*Fortsetzung*

- Primärstabil –*Fortsetzung*
- - 3 6 Segment ¬ –*Fortsetzung*
- - - Ventral *78.49.5B*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - *78.49.55*
- - - - Ventral kombiniert *78.49.65*
- - - Ventral *78.49.5C*
- ¬ Dorsal
- - Oder ventral
- - - *78.49.50*
- - - *78.49.59*
- - Ventral kombiniert
- - - *78.49.60*
- - - *78.49.69*

Insuffizienz

- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.31*
- Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.30*
- Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium- *56.99.32*
- ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer Bronchus-stumpf- *32.1X.20*

Insufflation

- Borsäure, Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz in die Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - Mit
- - - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Luft ¬ *66.8*
- - - Salzlösung ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intakt, azellulär, nicht quervernetzt Matrix aus Schweine-gewebe ¬ Verwendung einer *00.9A.28*

Integriert

- Augapfel-implantat ¬ *16.41*
- Block-behandlung ¬ *94.7X.24*
- Klinisch-psychosomatisch Komplex-behandlung ¬ *94.39.21*

Intelligenz

- Skala
- - Erwachsen ¬ Durchführung der Wechsler- *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der Wechsler- *94.01*
- Test ¬ Durchführung von *94.01*

Intensität moduliert

- Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, *92.39.31*
- - - Zerebral, *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, *92.30.31*
- - - Zerebral, *92.30.21*

Intensität moduliert –*Fortsetzung*

- Radio therapie ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die *92.29.81*
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, *92.39.30*
- - - Zerebral, *92.39.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, *92.30.30*
- - - Zerebral, *92.30.20*
- - Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, *92.25.15*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, *92.24.14*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, *92.24.24*

Intensiv

- Block chemo therapie
- - Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und *99.25.10*
- - Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig komplex und *99.25.02*
- Medizinisch Komplex behandlung
- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.1*
- - Kind-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.2*
- - Neugeboren-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B7.3*
- Nicht-invasiv Video-EEG-Intensivdiagnostik ¬ *89.19.10*
- Therapie
- - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit- *94.7X.23*
- - ¬ Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - - , *94.7X.20*
- - - Erweitert *94.7X.21*
- - - Langzeit- *94.7X.22*

Intensivdiagnostik

- Epilepsie ¬ invasiv Video-EEG- *89.19.20*
- ¬ intensiv Nicht-invasiv Video-EEG- *89.19.10*

Inter

- Faszikulär
- - Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv
- - - - Primär ¬ *04.3X.30*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.40*
- - - Kranial peripher Nerv
- - - - Primär ¬ *04.3X.39*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.49*
- - - Nerv
- - - - Arm
- - - - - Primär ¬ *04.3X.33*

Inter *–Fortsetzung*
- Faszikulär *–Fortsetzung*
- - Naht *–Fortsetzung*
- - - Nerv *–Fortsetzung*
- - - - Arm *–Fortsetzung*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - - - Bein Plexus
- - - - - Lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), primär ¬ *04.3X.36*
- - - - - Lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), sekundär ¬ *04.3X.46*
- - - - Fuss
- - - - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - - - Hand
- - - - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - - - Rumpf
- - - - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - - - Schulter
- - - - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- - - Plexus brachialis
- - - - Primär ¬ *04.3X.31*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- - - ¬ Transplantation Transposition
- - - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.79.21*
- - - - Nerv
- - - - - Arm und der Hand mit *04.79.24*
- - - - - Mit *04.79.20*
- - - - - Mit *04.79.29*
- - - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- - - - - Schulter mit *04.79.23*
- - - - Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - Primär
- - - Naht ¬ Transposition
- - - - Nerv des Arm mit *04.6X.42*
- - - - Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit *04.6X.12*
- - - - Nerv
- - - - - Hand mit *04.6X.60*
- - - - - Rumpf und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- - - - - Schulter mit *04.6X.31*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition
- - - Nerv des Arm mit *04.6X.43*
- - - Plexus brachialis mit *04.6X.23*
- Ilio-abdominal Hemi-pelv-ektomie ¬ *84.19*
- Thorako skapulär
- - Amputation ¬ *84.09*
- - Exartikulation ¬ *84.09*

Interatrial
- Transposition des venös Rückfluss ¬ *35.91*
- ¬ Tunnelisation *35.91*

Interbody fusion ¬
- Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar
- - *81.08*

Interbody fusion ¬ *–Fortsetzung*
- Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior lumbar *–Fortsetzung*
- - *81.38*
- Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar
- - *81.08*
- - *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar
- - *81.06*
- - *81.36*

Interdisziplinäre
- Instrumentell Schluck-diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie bei diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ *99.B5.4*
- Tumor-)Fall-besprechung (Tumorboard) ¬ *89.93*

Interferon oder Tumor-nekrose-faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, *99.28.13*

Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, dorsal und ventral kombiniert, *81.64.11*

Interkorporell
- Cages
- - 1 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 oder mehr Segment ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal
- - *81.08*
- - *81.38*
- Implantat ¬ Einsetzen
- - von *84.51.00*
- - von *84.51.99*
- Spondylodese
- - Käfig ¬ Einsetzen von *84.51*
- - Lumbal
- - - ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.62.11*
- - - Ventral, *81.62.12*
- - 3 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.62.21*
- - - Ventral, *81.62.22*
- - 4 6 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.63.11*
- - - Ventral, *81.63.12*
- - 7 8 Wirbel
- - - Dorsal und ventral kombiniert, *81.63.21*
- - - Ventral, *81.63.22*

Interkostal
- Inzision ¬ *34.09*
- Katheter
- - Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines *34.04*
- - Zur Drainage) ¬ Pleural-drainage (einsetzen eines *34.04*

Interkosto-faszikulär Nerv-Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin Therapie ¬ *99.28*

Interleukin-2
- IL-2] Therapie ¬ Niedrigdosiert *99.28*
- Interferon oder Tumor-nekrose-faktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*

Intermediate Care Unit IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplex behandlung
- Erwachsen in einer *99.B8.1*
- Kind-alter in einer *99.B8.2*
- Neugeboren-alter in einer *99.B8.3*

Intermittierend
- Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - : *39.95.B1*
- - - - Verlängert *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - : *39.95.21*
- - - - Verlängert *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - : *39.95.61*
- - - - Verlängert *39.95.63*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - Dia filtration
- - - - : *39.95.B2*
- - - - Verlängert *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - : *39.95.22*
- - - - Verlängert *39.95.24*
- - - Filtration
- - - - : *39.95.62*
- - - - Verlängert *39.95.64*
- Druck-apparat ¬ *93.59*
- Maschinell unterstützt (IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.11*
- Positiv Druck-beatmung [IPPB] ¬ *93.91*
- Skelett-Traktion ¬ *93.43*
- ¬
- - Hämo
- - - Dia-filtration: *39.95.B0*
- - - Dialyse
- - - - : *39.95.20*
- - - - Zur Entfernung von Protein mit einer Molekularmasse bis zu 60000, verlängert *39.95.H1*
- - - Filtration: *39.95.60*
- - Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat-versagen (Niere), *39.95.I1*

Intern
- Drainage einer Pankreas-zyste ¬ *52.4*
- Fixation-Vorrichtung oder Osteo-tomie ¬ Knochen-transplantation mit oder ohne *78.3*

Intern –*Fortsetzung*

- Oder extern Knochen-fixation (invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Osteosynthese-material vom Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von *76.97*
- Penis prothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Urethral Meato-tomie ¬ *58.5*
- Verlängerung
- - Oder Knochen transport system
- - - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - - - Motorisiert *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiert *78.50.2F*
- - - ¬ Implantation
- - - - Motorisiert *84.53.11*
- - - - Nicht motorisiert *84.53.10*
- - Vorrichtung Extremität
- - - Mit kinetisch Traktion ¬ Implantation
- - - - von *84.53.00*
- - - - von *84.53.99*
- - - Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*
- - - ¬
- - - - Entfernen von *78.6*
- - - - Implantation von sonstiger *84.54*

Interna

- A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.18.23*

Interna –*Fortsetzung*

- A. thoracica interna –*Fortsetzung*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria *36.12.22*
- Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.20*
- - Thorako-skopisch ¬ Exzision eines mammaria- *40.22.10*
- - ¬ Exzision mammaria

Interna –*Fortsetzung*

- Lymphknoten –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision mammaria –*Fortsetzung*
- - - - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- Mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria- *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.23*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.23*
- Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis externa
- - -) (*38.02*
- - -) (*38.12*
- - -) (*38.32*
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- - -) (*38.82*
- - Angio-graphie der A. carotis (*88.41*

Interna *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.13.22*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.11.22*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1A.12*
- - Inzision der V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung einer Urethra-striktur, Urethrotomia *58.5X.20*
- - Naht der V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.1B.12*
- - V. jugularis externa
- - -) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.22*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.18.12*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.32*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica *36.12.22*

Interphalangeal

- Arthrodese ¬ *81.28*
- Gelenk ¬ Arthro plastik
- - Mit Implantat Metakarpophalangeal
- - - - und *81.71.00*
- - - - und *81.71.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpophalangeal- und *81.72*

Interponat Conduit

- Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.51.12*
- ¬ Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.52.10*

Interposition

- Dickdarm ¬
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit *42.55*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.65*
- Dünndarm ¬
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit *42.53*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.63*
- Laparoskopisch ¬ Revision Magen anastomose
- - Magen-bypass oder mit Intestinal *44.5X.22*
- - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal *44.5X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Revision Magen anastomose
- - Magen-bypass oder mit Intestinal *44.5X.21*
- - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal *44.5X.21*
- ¬
- - Dünndarm-resektion zur *45.51*
- - Intra-thorakal Ösophagus-anastomose mit anderer *42.58*
- - Kolon-resektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Prä-sternal Ösophagus-anastomose mit *42.68*
- - Total Gastr-ektomie mit Intestinal *43.91*

Interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol-ektomie (*24.5*

Interruptio, n.n.bez. ¬ Therapeutisch *69.51*

Interspinös

- Dekompression-system(e) ¬ *84.80*
- Distraktion-system(e) ¬ *84.80*
- Implantat ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen
- - - von *84.80.00*
- - - von *84.80.99*
- - Operation an zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision
- - - von *84.81.00*
- - - von *84.81.20*
- - - von *84.81.99*
- Spreizer
- - 1 Segment ¬
- - - Einsetzen eines *84.80.10*
- - - Ersetzen eines *84.80.20*
- - 2 oder mehr Segment ¬
- - - Einsetzen von *84.80.11*
- - - Ersetzen von *84.80.21*

Interstitiell

- Brachy therapie mit
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahlern Ebene

Interstitiell *–Fortsetzung*

- Brachy therapie mit *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Entfernbar Strahlern Ebene *–Fortsetzung*
- - - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Hohe Dosis-leistung ¬ *92.29.13*
- - - - Niedrige Dosis-leistung ¬ *92.29.11*
- - - - ¬
- - - - - *92.29.2*
- - - - - *92.29.19*
- - - Permanent Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ *92.29.3*
- - Volumen implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - Hohe Dosis-leistung ¬ *92.29.23*
- - - Niedrige Dosis-leistung ¬ *92.29.21*
- - - ¬ *92.29.29*
- Intrakavitär ¬ *00.10*
- Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (*99.85*

Intervention

- Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.01*
- Gefäss
- - Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.13*
- - Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.14*
- - Katheter
- - - Gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.20*
- - - System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.10*
- - Laser-angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.12*
- - Rotation-thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.11*
- - Selektiv Thrombo lyse
- - - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.16*
- - - ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *39.75.15*
- Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal endo vaskulär
- - *39.77.00*
- - *39.77.99*
- Komplex-behandlung ¬ psychosomatisch und psycho-therapeutisch Krise- *94.39.22*
- Koronarien mittels
- - Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *00.66.32*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *00.66.33*
- - Laser-Angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *00.66.31*
- - Selektiv Embolisation ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *00.66.35*

Intervention –*Fortsetzung*
- Koronarien mittels –*Fortsetzung*
- - Thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss- *00.66.36*
- Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal endo vaskulär
- - *39.76.00*
- - *39.76.99*
- PTKI
- - Arterie ¬ Perkutan transluminal Katheter- *00.4B.1*
- - Epifaszial Vene ¬ perkutan transluminal Katheter- *00.4B.3*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ perkutan transluminal Katheter- *00.4B.4*
- - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation gewissen perkutan transluminal Katheter
- - - - *00.4B.00*
- - - - *00.4B.09*
- - Vene ¬ Perkutan transluminal Katheter- *00.4B.2*
- Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ ultraschall-gesteuert *88.79.51*
- Unter Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- ¬
- - CT}-gesteuert *88.38.60*
- - Freilegung eines Gefäss zur endo-vaskulär *39.91.10*
- - Krise- *94.35*
- - Laparoskopie, Zugang-weg für chirurgische (Therapeutisch) *54.21.20*
- - Psycho sozial
- - - *94.8X.00*
- - - *94.8X.99*
- - Radiographie-gesteuert *88.90.30*
- - Speziell
- - - *00.99.00*
- - - *00.99.99*
- - Stereotaxie-gesteuert *88.90.20*

Interventional Lung Assist ILA ¬
- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Dauer der Behandlung, *37.69.8*

Interventionell
- Kern-spin-tomographie ¬ *88.96*
- Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht *93.A0.11*
- Sial endoskopie
- - Mit
- - - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - - Einsatz eines Laser ¬ *26.99.24*
- - - Entfernung eines Fremdkörper oder Stein ¬ *26.99.22*
- - - Intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ *26.99.23*
- - ¬
- - - *26.99.20*
- - - *26.99.29*

Interventionell –*Fortsetzung*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter- *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter- *39.99.31*
- - ¬ Katheter
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*

Intervertebral
- Chemo-nukleo-lyse ¬ *80.52*
- Dorso lateral Zugang ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang
- - - (*81.03*
- - - (*81.33*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang
- - - (*81.08*
- - - (*81.38*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese dorsal Zugang
- - - (*81.05*
- - - (*81.35*
- Offen chirurgisch ¬ Exzision
- - Dreier oder mehr Disci *80.51.12*
- - Zweier Disci *80.51.11*
- ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief anterolateral Zugang ventral Zugang
- - - (*81.02*
- - - (*81.32*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese anterolateral Zugang ventral Zugang
- - - (*81.06*
- - - (*81.36*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese anterolateral Zugang ventral Zugang
- - - (*81.04*
- - - (*81.34*

Intervertebralis
- Offen chirurgisch ¬ Exzision eines Discus *80.51.10*
- Perkutan mit Endoskopie ¬ Exzision eines Discus *80.51.20*
- ¬ Exzision
- - Discus
- - - *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- - Oder Destruktion eines Discus *80.50*

Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ Injektion von proteolytisch Enzymen in den *80.52*

Intestinal
- Anastomose ¬
- - *45.90*
- - Revision einer uretero- *56.72*
- Biopsie an nicht näher bezeichneter Stelle ¬ *45.27*
- Fistel ¬ Verschluss
- - Vagino- *70.74*
- - Vesiko- *57.83*
- Fistul-ektomie ¬ Thorako- *34.83*

Intestinal –*Fortsetzung*
- Interposition
- - Laparoskopisch ¬ Revision Magen anastomose
- - - Magen-bypass oder mit *44.5X.22*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Revision Magen anastomose
- - - Magen-bypass oder mit *44.5X.21*
- - - Roux-Y-Operation oder mit *44.5X.21*
- - ¬ total Gastr-ektomie mit *43.91*
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Mal-rotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Manometrie ¬ Gastro
- - - *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- Sonde ¬ Einsetzen einer (naso-) *96.08*
- Stoma ¬
- - Lösung von Narbe-gewebe an einem *46.40*
- - Plastisch Vergrösserung eines *46.40*
- - Rekonstruktion an einem *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ Gastro- *92.04*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastro- *51.37*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestino-skopie (Endoskopie des Tief Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch *45.17*

Intra
- Abdominal
- - Arterie ¬ Arterio-graphie anderer *88.47*
- - Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, mit *44.96.16*
- - - ¬ Katheter-reparation nach Gastric banding, ohne *44.96.15*
- - Gefäss Shunt oder Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - Viszeral arterie ¬
- - - - Sonstiger *39.26.10*
- - - - Sonstiger *39.26.19*
- - - ¬
- - - - Sonstiger *39.26.00*
- - - - Sonstiger *39.26.99*
- - Manipulation
- - - Darm, n.n.bez. ¬ *46.80*
- - - Dickdarm ¬ *46.82*
- - - Dünndarm ¬ *46.81*
- - Raum-forderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer *54.24*
- - Vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie anderer *88.65*
- - Venös Shunt ¬ *39.1*
- Abdominell Kol ektomie
- - Erweitert total
- - - Kol-ektomie ¬ total *45.8X.20*

Intra –*Fortsetzung*

- Abdominell Kol ektomie –*Fortsetzung*
- - Erweitert total –*Fortsetzung*
- - - Prokto-kol-ektomie ¬ total *45.8X.30*
- - ¬ total
- - - *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- Amnial Injektion zur Beendigung einer Schwangerschaft ¬ *75.F1*
- Aortal Ballon pumpe IABP
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *37.6B.81*
- - - Implantation einer *37.6A.81*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer *37.6C.81*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen einer *37.6B.82*
- - - Implantation einer *37.6A.82*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer *37.6C.82*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.1*
- Arteriell
- - Blut-gas-Monitoring ¬ Kontinuierlich *89.60*
- - Injektion oder Instillation von gebunden Radio-isotop ¬ *92.28*
- - Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels *89.60*
- Bronchial Ventil zur Luftstrom-umleitung ¬ *33.71*
- Duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit *26.99.23*
- Faszial Hyster-ektomie nach Semm ¬ laparoskopisch *68.31*
- Hepatisch portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Trans-jugulär *39.11*
- Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ *39.2A*
- Kapsulär Extraktion Linse
- - Durch inferior temporal Zugang ¬ *13.11*
- - ¬ Sonstige *13.19*
- Kardial
- - Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation
- - - Mit
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Ohne
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- - Echo-kardio-graphie (IKE) ¬ *37.28*
- - Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschall-gesteuert *75.F2*
- - Links ventrikulär perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6B.41*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6A.41*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6C.41*
- - Rechts ventrikulär perkutan ¬

Intra –*Fortsetzung*

- Kardial –*Fortsetzung*
- - Rechts ventrikulär perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6B.42*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6A.42*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.6C.42*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. *37.69.2*
- Karotid Amobarbital-Test ¬ *89.10*
- Korneal Fremdkörper aus der Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*
- Koronar Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *36.99.11*
- - ¬
- - - *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- Korporal
- - Biventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.33*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.33*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.33*
- - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.31*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.31*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.31*
- - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.32*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.32*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.32*

Intra –*Fortsetzung*

- Korporal –*Fortsetzung*
- - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.6*
- Kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (*20.98*
- - Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation Empfänger
- - - (*20.96*
- - - (*20.97*
- - Gefäss ¬ Inzision von *38.01*
- - Vene ¬ Phlebo-graphie der *88.61.10*
- Kraniell
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.21*
- - Anteil Hirn Nerv Ganglion ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*
- - - Inzision an *04.04.11*
- - Arterie ¬
- - - Duplex-Sonographie der *88.71.11*
- - - Naht einer *39.31.11*
- - Blut gefäss
- - - Mit Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Biopsie
- - - - - an *01.18.10*
- - - - - an *01.18.19*
- - - - Komplex-eingriff an Hirnhaut und *02.5*
- - - - Korrektur eines Aneurysma von *39.52.11*
- - - - Offene Biopsie
- - - - - an *01.18.20*
- - - - - an *01.18.29*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Geschlossen Biopsie an *01.18.11*
- - - - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- - Druck ¬ Monitoring des *01.10*
- - Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung sonstiger *01.39.29*
- - Ganglion ¬ Exzision von *04.06.10*
- - Gefäss
- - - Bypass ¬
- - - - Extra-kraniell- *39.28*
- - - - Intra- *39.2A*
- - - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von *39.72.13*
- - - Mit
- - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von *39.72.14*
- - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von *39.72.12*
- - - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.11*
- - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von *39.72.11*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.11*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von *38.81*
- - - - Endarter-ektomie von *38.11*
- - - - Exzision von *38.61*
- - - - Perkutan
- - - - - Ather-ektomie an *39.77.40*
- - - - - Ballon-angio-plasie an *39.77.10*
- - - - - Blade-angio-plasie an *39.77.20*
- - - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus *39.77.70*
- - - - - Laser-angio-plasie an *39.77.30*
- - - - - Rotation-thromb-ektomie an *39.77.61*
- - - - - Selektiv Thrombo-lyse von *39.77.50*
- - - - - Stent-gestützt Thromb-ektomie an *39.77.62*
- - - - - Thromb-ektomie an *39.77.60*
- - - - - Thromb-ektomie an *39.77.69*
- - - - - Transluminal endo-vaskulär Intervention an *39.77.99*
- - - - - Transluminal und endo-vaskulär Intervention an *39.77.00*
- - - - Plastisch Rekonstruktion eines *39.59.31*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.20*
- - Hirn Nerv
- - - Ganglion ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.10*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.10*
- - Implantat ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- - Katheter
- - - Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von *01.28*
- - - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von *01.28*
- - Mess sonde ¬
- - - Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer *02.99.31*
- - Nerv ¬ Sonstige Exzision oder Avulsion von *04.07.20*
- - Neuro
- - - Pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - - Stimulator
- - - - Einzel Elektrode
- - - - - System, nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.94.10*
- - - - - System, nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.20*
- - - - Mehr Elektrode
- - - - - System ¬ Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.10*
- - - - - System ¬ Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.20*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Neuro –*Fortsetzung*
- - - Stimulator –*Fortsetzung*
- - - - Mehr Elektrode –*Fortsetzung*
- - - - - System, nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.95.10*
- - - - - System, nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.20*
- - - - Stereotaktisch permanent
- - - - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.71*
- - - - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.72*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines *01.22*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *02.93*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *02.93.00*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *02.93.99*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.70*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.79*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines *86.99.10*
- - Spinal peripher Neuro
- - - Stimulation ¬ Puls generator
- - - - Doppelt Leitung) für *86.95*
- - - - Einfache Leitung) für *86.94*
- - - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - - Doppelt Leitung) für *86.98*
- - - - Einzige Leitung) für *86.97*
- - Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.51*
- - Vaskulär
- - - Mikro-stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von *00.65.11*
- - - Stent ¬ perkutan Einsetzen
- - - - von sonstigem(n) *00.65.00*
- - - - von sonstigem(n) *00.65.99*
- - Vene ¬ Naht einer *39.32.11*
- - ¬
- - - Aneurysma-Clipping *39.51.11*
- - - Dekompression an Kranial Nerv, *04.42.10*
- Mammär
- - Injektion zur Augmentation ¬ *85.51*
- - Verschiebe-plastik ¬ *85.22*
- Medullär
- - Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.45*
- - Draht
- - - Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, *78.69.52*

Intra –*Fortsetzung*
- Medullär –*Fortsetzung*
- - Draht –*Fortsetzung*
- - - Schraube Zuggurtung Cerclage
- - - - Fixateur extern
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (*78.66.01*
- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und Fibula, (*78.67.01*
- - - - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, *78.61.01*
- - - - Winkelstabil Platte
- - - - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der Hand, (*78.69.11*
- - - - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des Fuss, (*78.69.41*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, (*78.64.01*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und Kalkaneus, (*78.69.31*
- - - - - Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (*78.68.01*
- - - - - Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, (*78.62.01*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, *78.65.01*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, (*78.63.01*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.11*
- - - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.21*
- - - - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.31*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-)Klammer oder *79.36.10*
- - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.44*
- Myokardial Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ *37.99.11*
- - ¬ *37.99.1*

Intra –*Fortsetzung*

- Okular
- - Druck-erhöhung ¬ Operative temporär *16.98.24*
- - Fremdkörper vorder Augen kammer
- - - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- - - ¬ Entfernen eines *12.00*
- - Linse
- - - Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*
- - - ¬
- - - - Einsetzen einer *13.70*
- - - - Entfernen einer *13.8*
- - - - Sekundär Einsetzen einer *13.72*
- - Medikament-träger ¬ Einlegen eines *16.98.22*
- - Teleskopisch Prothese ¬ Einsetzen von *13.91*
- - Zirkulation
- - - Durch
- - - - Aspiration und Kürettage am Trabekel-werk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - - - Trabekulo-plastik oder Gonio-plastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*
- - - ¬
- - - - Erleichterung
- - - - - der *12.59.00*
- - - - - der *12.59.99*
- - - - Irido-plastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*
- Perikardial
- - Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion *32.51.31*
- - Poudrage ¬ *36.39*
- Peritoneal
- - Abszess oder Hämatom ¬ Drainage von *54.19*
- - Chemo-therapie [HIPEC] ¬ Hypertherme *99.25.04*
- - Insemination (DIPI) ¬ Direkt *69.92.12*
- - Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert fetal *75.C1.12*
- - Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse
- - - Mit *59.03.11*
- - - Ohne *59.03.10*
- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.04*
- Pleural Injektion
- - Pleurodese ¬ *34.92.21*
- - ¬
- - - *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- Spinal
- - Blut gefäss
- - - Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *03.99.19*
- - Nerv wurzel
- - - Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion
- - - - Läsion an *03.4X.22*
- - - - Tumor-gewebe an *03.4X.12*

Intra –*Fortsetzung*

- Spinal –*Fortsetzung*
- - Nerv wurzel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Durchtrennung einer *03.1*
- Thekal
- - Applikation von Medikament ¬ *03.92.10*
- - Epidural Infusion
- - - Mit
- - - - Mit konstant
- - - - - Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.21*
- - - - - Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.21*
- - - - Programmierbar variable
- - - - - Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.20*
- - - - - Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.20*
- - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur *03.90.11*
- - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur *03.90.10*
- - - ¬
- - - - Entfernung
- - - - - Katheter zur *03.99.41*
- - - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.21*
- - - - Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur *03.99.21*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) eines Katheter zur *03.99.40*
- - - - - Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.11*
- - Injektion von Steroid ¬ *03.92*
- - Intra ventrikulär
- - - Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur *00.98.11*
- - - Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ *00.98.12*
- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.01*
- Thorakal
- - Arteriell) Bypass Graft n.n.bez. ¬ *39.23*
- - Gefäss ¬
- - - Arterio-graphie anderer *88.44*
- - - Intravaskulär
- - - - Bildgebung von *00.22*
- - - - Ultraschall (IVUS), *00.22*
- - Lymph-angio-graphie ¬ *87.34*
- - Ösophago
- - - Entero-stomie ¬ Sonstige *42.54*
- - - Gastro-stomie ¬ *42.52*
- - - Kolo-stomie ¬ Sonstige *42.56*
- - - Ösophago stomie

Intra –*Fortsetzung*

- Thorakal –*Fortsetzung*
- - Ösophago –*Fortsetzung*
- - - Ösophago stomie –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ *42.51.10*
- - - - ¬
- - - - - *42.51.00*
- - - - - *42.51.99*
- - Ösophagus anastomose
- - - Mit Interposition
- - - - Dickdarm ¬ *42.55*
- - - - Dünndarm ¬ *42.53*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Sonstige *42.59*
- - Vaskulär
- - - Anastomose Naht
- - - - Mit
- - - - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung *33.49.12*
- - - - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.49.11*
- - - - - Perikard ¬ plastisch Deckung *33.49.13*
- - - - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung *33.49.17*
- - - - - Pleura ¬ plastisch Deckung *33.49.16*
- - - - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.49.15*
- - - - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.49.14*
- - - - ¬ plastisch
- - - - - Deckung *33.49.10*
- - - - - Deckung *33.49.19*
- - - Shunt oder Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- - Vene mit Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie
- - - anderer *88.63.00*
- - - anderer *88.63.99*
- Tubär
- - Gameten transfer GIFT ¬
- - - Follikel punktion Ovum aspiration
- - - - , *69.92.20*
- - - - , *69.92.29*
- - - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit *69.92.24*
- - Zygote-transfer (ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Uterin
- - Injektion ¬ Beendigung einer Schwangerschaft durch *75.F1*
- - Insemination ¬ *69.92.11*
- - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.13*
- - Kephalometrie durch
- - - Echo-graphie ¬ *88.78*
- - - Ultraschall ¬ *88.78*
- - Pessar (IUP) ¬ Einsetzen eines *69.7*
- - Spirale * ¬ Einsetzen einer *69.7*
- - Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert *75.C1*
- - Zephalometrie durch Röntgen ¬ *87.81*

Intra –*Fortsetzung*

- Uterin –*Fortsetzung*

- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.11*

- Vaginal

- - Kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra-uterin und *92.27.13*

- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.12*

- Vasal Intra kardial

- - Links ventrikulär perkutan ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.41*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.41*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.41*

- - Rechts ventrikulär perkutan ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6B.42*

- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6A.42*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.6C.42*

- - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, *37.69.2*

- Ventrikulär

- - Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und *00.98.11*

- - Infusion

- - - Mit

- - - - Konstant Flussrate

- - - - - Gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.11*

- - - - - Gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.11*

- - - - Programmierbar variable

- - - - - Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.06.10*

- - - - - Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.08.10*

- - - ¬

- - - - Entfernung

- - - - - Intra-zerebral Katheter zur *01.27.10*

- - - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.20*

- - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur *86.09.10*

- - - - Stereotaktisch

Intra –*Fortsetzung*

- Ventrikulär –*Fortsetzung*

- - Infusion –*Fortsetzung*

- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Stereotaktisch –*Fortsetzung*

- - - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur *02.99.14*

- - - - - Revision (ohne Ersetzen) von intra-zerebral Katheter zur *01.29.10*

- - Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und *00.98.12*

- Zerebral

- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*

- - Brachy-therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur *02.99.50*

- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entleerung von sonstiger *01.39.19*

- - Fremdkörper ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entfernung eines *01.39.30*

- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*

- - Katheter zur intra ventrikulär Infusion ¬

- - - Entfernung eines *01.27.10*

- - - Stereotaktisch

- - - - Implantation, Revision oder Wechsel von *02.99.14*

- - - - Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.10*

- - Tumor gewebe

- - - Gehirn ¬

- - - - Destruktion

- - - - - Hirneigen *01.59.20*

- - - - - Nicht hirneigen *01.59.21*

- - - - Exzision

- - - - - Hirneigen *01.59.10*

- - - - - Nicht hirneigen *01.59.11*

- - - ¬

- - - - Hemisphär ektomie

- - - - - Hirneigen *01.52.10*

- - - - - Nicht hirneigen *01.52.11*

- - - - Lob ektomie

- - - - - Gehirn, hirneigen *01.53.10*

- - - - - Gehirn, nicht hirneigen *01.53.11*

- - ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, *99.28.02*

Intrakavitär

- Brachy-therapie ¬ *92.20*

- Injektion oder Instillation von Radio-isotop ¬ *92.28*

- ¬

- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.22*

- - Interstitiell/ *00.10*

Intraluminal

- Adhäsion

- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ Lösung von *57.12*

- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*

- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*

- - ¬ trans-urethral Lösung von *57.41*

- Fremdkörper

Intraluminal –*Fortsetzung*

- Fremdkörper –*Fortsetzung*

- - Dickdarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*

- - Künstlich Stoma ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*

- - Larynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*

- - Magen und Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*

- - Mund ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*

- - Nase ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*

- - Ohr ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*

- - Ösophagus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*

- - Pharynx ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*

- - Rektum und Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*

- - Trachea und Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*

- - Urethra ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*

- - Uterus

- - - Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*

- - - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.16*

- - Vagina ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*

- ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.23*

Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion

- Läsion an Rückenmark (*03.4X.20*

- Tumor-gewebe an Rückenmark (*03.4X.10*

Intraoperativ

- Anwendung der Verfahren ¬ *00.99.92*

- Ballon okklusion ¬ temporär

- - *39.79.4*

- - *39.72.12*

- - *39.72.22*

- Blut-sammlung ¬ *99.00*

- Chol-angio-graphie ¬ *87.53*

- Endoskopie

- - Dickdarm ¬ *45.21*

- - Dünndarm ¬ *45.11*

- Fazialis monitoring ¬

- - Partiell Parotid ektomie

- - - Mit *26.31.11*

- - - Ohne *26.31.10*

- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung fazialis

- - - Mit *26.32.11*

- - - Ohne *26.32.10*

- Fluoreszenz-angio-graphie der Gefäss ¬ *88.59*

- Gastro-skopie ¬ *44.11*

- Kardial Schrittmacher ¬ *39.64*

- Kern-spin-tomographie ¬ Sonstige *88.96*

- Laser-Arteriogramm (SPY) ¬ *88.59*

- Manipulation am Magen ¬ *44.92*

- Neurophysiologisch

Intraoperativ –*Fortsetzung*
- Neurophysiologisch –*Fortsetzung*
- - Monitoring ¬
- - - *00.94.00*
- - - Dauer des *00.94.3*
- - - IONM (*00.94*
- - Überwachung ¬ *00.94*
- Rekto-sigmoido-skopie ¬ *48.21*
- Röntgen
- - Strahl therapie
- - - 300 kV
- - - - 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - - ¬ *92.22.11*
- - - ¬ *92.22.19*
- - ¬ *88.39.10*
- Shunt
- - Arterioarteriell ¬ temporär *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ temporär *39.29.82*
- - ¬ temporär
- - - *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ *40.19.20*
- Strahl therapie
- - Mit Elektronen ¬ *92.41*
- - ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, Linear-beschleuniger, *92.25.04*
- - - Photon, Linear-beschleuniger, *92.24.04*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*
- ¬
- - Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe Dosis-leistung, *92.29.24*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.40*

Intrapartal
- Diagnostisch Verfahren am Fetus und Amnion ¬ *75.A*
- ¬ Amnio-skopie, *75.A3*

Intraseptal, radikal, einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol-ektomie (interradikulär, *24.5*

Intrastromalen Ring-segment an der Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intratransversaler Zugang ¬
- Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.07*
- Reoperation einer lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.37*

Intravaskulär
- Bildgebung
- - Extra-kraniell Hirn-gefäss ¬ *00.21*
- - Gefäss ¬ *00.28*
- - Intra-thorakal Gefäss ¬ *00.22*
- - Koronar Gefäss mittels
- - - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ *37.2A.11*
- - Nicht näher bezeichnete Gefäss ¬ *00.29*
- - Niere-gefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*

Intravaskulär –*Fortsetzung*
- Bildgebung –*Fortsetzung*
- - Ultraschall] von Blut-gefäss ¬ *00.2*
- Brachy-therapie ¬ *92.27*
- Koronar-diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv *37.2A.21*
- Nicht verödend nicht abladierend Ultraschall ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Radio
- - Chemo-embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ selektiv *92.28.31*
- - Nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv *92.28.32*
- Ultraschall IVUS
- - Extra-kraniell Hirn-gefäss ¬ *00.21*
- - Intra-thorakal Gefäss ¬ *00.22*
- - Koronar-Gefäss ¬ *37.2A.11*
- - Niere-gefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*
- - ¬ *00.2*

Intravenös
- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- Chol-angio-graphie ¬ *87.52*
- Injektion oder Instillation von Radio-isotop ¬ *92.28*
- Kontrast mittel
- - Oder Pharmako-stimulation ¬ Sonographie mit *88.79.80*
- - ¬ Sonographie mit *88.76.30*
- Pyelo-graphie * ¬ *87.73*
- Uro-graphie ¬ *87.73*
- ¬ Andere Immun-therapie, Immun-suppression, *99.28.14*

Introitus
- Plastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des Introitus vaginae (*71.09*
- Vaginae
- - Introitus-plastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des *71.09*
- - ¬ Konstruktion des *71.73*

Intubation
- Atemweg ¬ Sonstige *96.05*
- Ductus naso-lacrimalis ¬ *09.44*
- Durch endoskopisch Zugang * ¬ Naso-pankreatisch *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- ¬ Ventrikulo-zisternal *02.2*

Invagination
- Verdauung trakt
- - Mit
- - - Fluoro-skopie ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer *96.29*
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- ¬ Reposition einer Intestinal *46.80*

Invasiv
- Ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition

Invasiv –*Fortsetzung*
- Ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.12.13*
- - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.17.11*
- - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.11.11*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.16.11*
- - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.12.23*
- - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal- *79.16.31*
- Direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ MIDCAB (minimally *36.1D.12*
- Elektrophysiologisch Test durch Katheter ¬ *37.26*
- Fetal Therapie ¬
- - Feto-skopisch *75.D*
- - Ultraschall-gesteuert *75.C*
- Funktion-diagnostik des Nerv-system mit pharmakologisch Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe
- - - Trans-apikal ¬ Minimal- *35.22.11*
- - - ¬ Minimal
- - - - - *35.22.10*
- - - - - *35.22.19*
- - Pulmonal klappe ¬ Minimal
- - - - *35.26.10*
- - - - *35.26.19*
- Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ *37.2A.21*
- Katheter Untersuchung
- - V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit *99.B5.20*
- - ¬ komplex endokrinologisch Funktion-untersuchung ohne *99.B5.10*
- Mit
- - Autogen
- - - Arterie
- - - - A.
- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.34*
- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.24*
- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.34*

Invasiv –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.32*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.31*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.31*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.21*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.21*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.21*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.31*
- - - - Arterie ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.35*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.35*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.25*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.25*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.25*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.35*
- - - - Frei A.
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.33*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.23*

Invasiv –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - Frei A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.33*
- - - Vene
- - - - Mit extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.37*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.37*
- - - - Ohne extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.36*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.36*
- - Gefäss prothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.3A*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.3A*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.2A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.2A*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.2A*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.3A*
- - Xeno transplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.13.38*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.11.38*

Invasiv –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Xeno transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1A.28*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.1B.28*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.18.28*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, minimal- *36.12.38*
- Neurologisch Funktion studie ¬ nicht
- - *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Technik ¬ minimal- *00.99.40*
- Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Minimal- *80.59.40*
- Ventilation ¬ Kontinuierlich positiv Druck beatmung NIV non
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*
- Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*
- ¬
- - Entfernen
- - - Intern oder extern Knochen-fixation (*78.6*
- - - Knochen-wachstum-stimulator (*78.6*
- - Operationen an Herz-klappe, minimal- *35.99.20*
- - Total implantiert Vorrichtung (*78.9*

Inventar ¬ Durchführung des Minnesota multi-phasisch Persönlichkeit- *94.02*

Inversio uteri
- Mit vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronisch *69.23*
- Post partum) ¬ manuell Reposition einer *75.94*
- ¬
- - Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- - Manuell Reposition einer *69.94*

Inversion
- Appendix * ¬ *47.99*
- Magen-divertikel ¬ *44.69*

Invertiert Dura Grosshirnrinde ¬ EDS Encephalo duro synangiose Auflegen
- von *02.51.12*
- Arterie sowie *02.51.13*

Invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische Eversion einer *85.87.13*

In-vitro
- Aufbereitung
- - Differenz
- - - 1 Antigen verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach *41.08.01*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach *41.02.11*
- - - 2 3 Antigen
- - - - Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, nicht-HLA-identisch, nach *41.02.12*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Differenz –*Fortsetzung*
- - - 2 3 Antigen –*Fortsetzung*
- - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, nicht-HLA-identisch, nach *41.08.02*
- - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - - HLA identisch
- - - - - , nach *41.08.31*
- - - - - Ohne *41.05.31*
- - - - Nicht-HLA-identisch
- - - - - , nach *41.08.11*
- - - - - Ohne *41.05.11*
- - - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - - HLA identisch
- - - - - , nach *41.02.41*
- - - - - Ohne *41.03.31*
- - - - Nicht-HLA-identisch
- - - - - , nach *41.02.21*
- - - - - Ohne *41.03.11*
- - Verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - - HLA identisch
- - - - - , nach *41.08.21*
- - - - - Ohne *41.05.21*
- - - - Nicht-HLA-identisch, ohne *41.05.01*
- - - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - - HLA identisch
- - - - - , nach *41.02.31*
- - - - - Ohne *41.03.21*
- - - - Nicht-HLA-identisch, ohne *41.03.01*
- - ¬
- - - Autogen Transplantat
- - - - Mit extern *00.91.11*
- - - - Ohne extern *00.91.10*
- - - Autolog hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - - , nach *41.07.01*
- - - - Ohne *41.04.01*
- - - Transplantation Knochenmark Stamm zelle
- - - - Autolog
- - - - - , nach *41.09.01*
- - - - - Ohne *41.01.01*
- - - - Stamm Zelle
- - - - - Boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stamm-zelle, nach *41.00.18*
- - - - - Boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stamm-zelle, ohne *41.00.11*
- Fertilisation IVF Transfer ¬
- - *69.92.30*
- - *69.92.39*
- Hergestellten Gewebe kultur
- - Akromio klavikular gelenk

In-vitro –*Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - Akromio klavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.83.21*
- - Arthro skopisch ¬
- - - Knorpel-transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.14*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.75*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.25*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.35*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.55*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.45*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.15*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.65*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.85*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.40.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.83.19*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.47.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.47.17*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Knorpel-transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.15*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.76*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.26*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.36*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.56*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.46*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.16*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.66*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von *81.96.86*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.49.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.49.19*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von *81.49.21*

Inzident Append ektomie ¬
- Sonstige *47.19*
- Laparoskopisch *47.11*

IOERT ¬ *92.41*

IONM (intraoperativ neurophysiologisch Monitoring) ¬ *00.94*

IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (*54.98.11*

IPPB] ¬ intermittierend positiv Druck-beatmung [*93.91*

Irid ektomie
- Basal) (peripher) (total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Sonstige *12.14*
- - Gedeckt Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - Nicht gedeckt Trepanation der Sklera mit *12.61.11*
- - Sklera-fistulisierung mit *12.65*
- - Thermo-kauterisation der Sklera mit *12.62*
- - Trepanation Sklera mit
- - - *12.61.00*
- - - *12.61.99*

Iriden-kleisis und Irido-tasis ¬ *12.63*

Irido
- Plastik
- - Durch Laser zur Erleichterung der intra-okular Zirkulation ¬ *12.39.10*
- - ¬
- - - Sonstige *12.39.00*
- - - Sonstige *12.39.99*
- Tasis ¬ Iriden-kleisis und *12.63*
- Tomie
- - Mit Trans-fixation ¬ *12.11*

Irido –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *12.12*
- - - Sonstige *12.12*

Iris
- Adhäsion, n.n.bez. ¬ Lösung von *12.33*
- Corpus ciliare Sklera vorder Augen kammer ¬ diagnostisch Massnahmen
- - an *12.29.00*
- - an *12.29.99*
- Läsion
- - Durch
- - - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - - Kryo-therapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - - Photo-koagulation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Ohne Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- - ¬ Exzision einer *12.42*
- ¬
- - Biopsie der *12.22*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision einer prolabiert *12.13*
- - Operationen an der *12.97*

Irreversible Elektroporation ¬ *00.99.31*

Irrgarten
- Operation ¬ Cox-Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze (*37.33*

Irrigation
- Traumatisch Katarakt ¬ *13.3*
- Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch einfaches Aspiration- (und *13.3*

Ischiadicae
- Mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Linea *72.11*
- Ohne Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischio-rektal Hernie ¬ Operation einer *53.9*

ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- Mit BV, an den Gelenk der Lenden-wirbelsäule / *81.92.24*
- Ohne BV, an den Gelenk der Lenden-wirbelsäule / *81.92.14*

Isolation
- Anzahl Tage ¬
- - Aerosol- *99.84.3*
- - Kontakt- *99.84.1*
- - Tröpfchen- *99.84.2*
- Darm-segment, n.n.bez. ¬ *45.50*
- Dickdarm-segment ¬ *45.52*
- Dünndarm-segment ¬ *45.51*
- Gestielt Darm-Lappen ¬ *45.50*
- Ileum-schlinge ¬ *45.51*

Isoliert
- Anti reflux plastik Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, *56.74.10*

Isoliert –*Fortsetzung*
- Cross ektomie
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- - ¬ (*38.59.30*
- Extremität-perfusion ¬ *39.97.10*
- Ileum-segment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*

Isolierung
- Anzahl Tage ¬ Einfache protektiv *99.84.4*
- Kontakt mit einer infektiös Krankheit ¬ *99.84*
- Speziell Zimmer, nach Anzahl Tage ¬ protektiv *99.84.5*
- ¬
- - *99.84.00*
- - *99.84.09*

Isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit isotonisch, *93.64*

Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.64*

Isotop
- Funktion studie ¬
- - Gastro-intestinal Szintigraphie und Radio- *92.04*
- - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Kardio vaskulär hämatopoetisch Szintigraphie Radio
- - - - *92.05.00*
- - - - *92.05.09*
- - Knochenmark-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Leber-szintigraphie und Radio- *92.02*
- - Milz-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- - Niere-szintigraphie und Radio- *92.03*
- - Radio
- - - - *92.09.00*
- - - - *92.09.99*
- - Schilddrüse-szintigraphie und Radio- *92.01*
- - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio- *92.05*
- ¬
- - Hoch-volt-Strahl-therapie, andere *92.23.08*
- - I-125 Radio- *92.20*
- - Infusion von flüssig Radio- *92.20*
- - Intra-arteriell Injektion oder Instillation von gebunden Radio- *92.28*
- - Intrakavitär Injektion oder Instillation von Radio- *92.28*
- - Intravenös Injektion oder Instillation von Radio- *92.28*

Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des *92.26.21*

Isthm-ektomie ¬ *06.39*

Isthmus
- Glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten- *39.99.21*
- Thyreoideae ¬ Durchtrennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*
- ¬ partiell Schilddrüse-resektion, Resektion des *06.39.14*

IUP) ¬ Einsetzen eines Intra-uterin-pessar (*69.7*

IVF Transfer ¬ In-vitro Fertilisation
- (*69.92.30*
- (*69.92.39*

IVUS
- Extra-kraniell Hirn-gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.21*
- Intra-thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.22*
- Koronar-Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*37.2A.11*
- Niere-gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.23*
- ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.2*

Jaboulay * ¬ Operation nach *44.39*

Jatene] ¬ arteriell Switch-Operation [*35.84*

Jejunal Anastomose

- Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko- *52.7*
- Pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho- *52.7*

Jejun-ektomie ¬ *45.62*

Jejuno

- Kolisch Fistel ¬ Verschluss einer gastro- *44.63*
- Pexie * ¬ *46.61*
- Stomie
- - Mit vollständig Gastr-ektomie ¬ Ösophago- *43.99*
- - Ohne Gastr ektomie ¬
- - - Gastro- *44.39*
- - - Laparoskopisch Gastro- *44.38*
- - PEJ] ¬ perkutan [endoskopisch] *46.32*
- - ¬
- - - Ante-thorakal Ösophago- *42.64*
- - - Choledocho- *51.36*
- - - Cholezysto- *51.32*
- - - Einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro- *52.7*
- - - Endoskopisch
- - - - Dilatation am Ort einer Gastro- *44.22*
- - - - Konversion einer Gastro-stomie in eine *44.32*
- - - Offen chirurgische Anlage einer *46.34*
- - - Pankreatiko-zysto- *52.4*
- - - Perkutan [endoskopisch] Gastro- *44.32*
- - - Verschluss einer Gastro- *44.5*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunum

- Ileum) ¬ diagnostisch Intestino-skopie (Endoskopie des Tief *45.17*
- ¬
- - Anastomose des Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Ballon-) Dilatation des *46.85*
- - Partiell Gastr ektomie
- - - 2/3-Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - - 4/5-Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - - Mit Anastomose zum
- - - - *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*

Jochbein Jochbogen Fraktur ¬

- Geschlossen Reposition einer *76.71*
- Offene Reposition einer *76.72*

Jochbogen Fraktur ¬

- Geschlossen Reposition einer Jochbein- und *76.71*
- Offene Reposition einer Jochbein- und *76.72*

Jod

- 125 ¬ Tele-radio-therapie mit *92.23*

Jod *–Fortsetzung*

- 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ Radio-immun-therapie mit *92.28.22*
- Benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (Meta- *92.28.21*
- Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit Radio- *92.18.04*
- Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit Radio- *92.18.03*
- Therapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.03*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.02*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.07*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.06*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.05*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.04*

Jod-123, Jod-131 - oder Tc99m-Pertechnetat - Szintigraphie ¬ *92.01*

Jod-131

- MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*
- Oder Tc99m-Pertechnetat - Szintigraphie ¬ Jod-123, *92.01*

Jodtriolein-studie ¬ Radio- *92.04*

Jones

- Watson * ¬ Operation nach *81.49*
- ¬
- - Applikation eines Verband nach Robert *93.56*
- - Operation Watson
- - - - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Teno-suspension nach *83.88*

J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (*45.95*

Judkins ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugendlich alter Diagnostik

- Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und *99.A5.11*
- Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und *99.A5.10*

Jugend-rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Multi-modal kinder- und *93.38.1*

Jugulär

- Intra-hepatisch portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ Trans- *39.11*
- Leber biopsie ¬ Trans

Jugulär *–Fortsetzung*

- Leber biopsie ¬ Trans *–Fortsetzung*
- - - *50.13.00*
- - - *50.13.99*

Jugularis

- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V.
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.32.21*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.13*
- - ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. *38.82.21*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.34*
- - V. *38.52*

Juxta-renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, *89.15.70*

Käfig

- Cages] oder Spacer ¬ Einsetzen von synthetisch *84.51*
- ¬ Einsetzen
- - Cages (Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan- *84.51*
- - Interkorporell Spondylodese- *84.51*

Kalik-ektomie ¬ *55.4*

Kaliko-stomie ¬ Uretero- *55.86*

Kalk-ablagerung in einer Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus

- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.24*
- Einlage und Entfernung eines Medikamentträger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.23*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.21*
- Fraktur
- - Mit Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.18.10*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Talus- und *79.27.10*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.22*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und *78.69.31*
- Mit innerer Knochen fixation
- - Durch
- - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.11*
- Talus mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*
- ¬
- - Keil-osteo-tomie am *77.28.20*
- - Knochen
- - - Implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Talus und *78.68.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - am *77.18.20*
- - - - am *77.18.29*

Kalorimetrie ¬

- *89.39.20*
- *89.39.29*
- Direkt *89.39.21*

Kalorimetrie ¬ *–Fortsetzung*

- Indirekt *89.39.22*

Kalotte

- Mit Hirnhaut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang ¬
- - Bohr-loch-trepanation der *01.24.21*
- - Kranio tomie
- - - der *01.24.20*
- - - der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel-eröffnung über die *01.24.22*
- ¬ Exzision Destruktion
- - Erkrankt Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumor-gewebe an der *01.6X.11*

Kalzium basiertem Knochen-ersatz-material ¬ *84.55*

Kamm ¬ Inzision an Zahn-fleisch und Alveolar- *24.0*

Kammbereich

- Mit Distraktion ¬ Osteo tomie Maxilla
- - Frontal Alveolar- *76.65.20*
- - Seitlich Alveolar- *76.65.21*
- Oder mit
- - Frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich Alveolar- *76.63.10*
- - Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar- *76.63.11*
- Segment, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im frontal und seitlich Alveolar- *76.65.22*

Kammer

- Defibrillator
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen eines Ein- *37.8F.22*
- - - Implantation eines Ein- *37.8E.22*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - eines Ein- *37.8F.11*
- - - - Zwei- *37.8F.12*
- - - Implantation
- - - - eines Ein- *37.8E.11*
- - - - Zwei- *37.8E.12*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörper aus der hinter Augen- *14.01*
- - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder Augen- *12.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörper aus der hinter Augen- *14.02*
- - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder Augen- *12.02*
- Schrittmacher
- - Mit anti tachykard Stimulation ¬
- - - Entfernen eines Zwei- *37.8B.22*
- - - Implantation eines Zwei- *37.8A.22*
- - Ohne anti tachykard Stimulation ¬
- - - Entfernen eines Zwei- *37.8B.21*
- - - Implantation eines Zwei- *37.8A.21*
- - ¬

Kammer *–Fortsetzung*

- Schrittmacher *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen eines Ein- *37.8B.11*
- - - Implantation eines Ein- *37.8A.11*
- Spülung
- - Mit Entfernung von Silikon-öl ¬ Vorder- *12.91.11*
- - ¬ Vorder
- - - - *12.91.10*
- - - - *12.91.19*
- - ¬
- - Arthrodese unteres Sprung gelenk
- - - Sprung-Gelenk- *81.12.13*
- - - Zwei Sprung-Gelenk- *81.12.12*
- - Dekompression- *93.97*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration der vorder Augen- *12.21*
- - - Massnahmen
- - - - Iris Corpus
- - - - - Ciliare, Sklera und vorder Augen- *12.29.00*
- - - - - Ciliare, Sklera und vorder Augen- *12.29.99*
- - - - Retina, Chorioidea, Glaskörper und hinter Augen- *14.19*
- - Echo-kardio-graphie von Herz- *37.28*
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiert Material hinter Augen
- - - - - *14.6X.00*
- - - - - *14.6X.99*
- - - Fremdkörper aus der hinter Augen- *14.00*
- - - Intra-okular Fremdkörper aus der vorder Augen- *12.00*
- - - Läsion der vorder Augen- *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und hinter Augen- *14.9X.21*
- - - Naht an der vorder Augen- *12.99.10*
- - - Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Augen- *14.9X.23*
- - Exzision oder Destruktion einer Epithel-einwucherung in die vorder Augen- *12.93*
- - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an Retina, Chorioidea und hinter Augen- *14.9X.20*
- - Injektion
- - - Flüssig
- - - - Medikament in die vorder Augen- *12.92.12*
- - - - Substanz vorder
- - - - - Augen- *12.92.10*
- - - - - Augen- *12.92.19*
- - - Flüssigkeit in die vorder Augen- *12.92.11*
- - - Gas vorder Augen
- - - - - *12.92.20*
- - - - - *12.92.29*
- - - Luft in die vorder Augen- *12.92.21*
- - - Vorder Augen
- - - - - *12.92.00*
- - - - - *12.92.99*

Kammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Augen- *14.9X.22*
- - Operationen
- - - Retina Chorioidea hinter Augen
- - - - - *14.9X.00*
- - - - - *14.9X.99*
- - - Vorder Augen
- - - - - *12.99.00*
- - - - - *12.99.99*
- - Parazentese vorder Augen
- - - - *12.91*
- - - - *12.91.20*
- - Revision einer Operation-wunde der vorder Augen- *12.83*
- - Therapeutisch Evakuation vorder Augen
- - - - *12.91.00*
- - - - *12.91.99*

Kanal

- Behandlung
- - Mit
- - - Spülung ¬ Wurzel- *23.71*
- - - Wurzel-spitzen-resektion ¬ Wurzel- *23.72*
- - ¬ Wurzel- *23.70*
- Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.11*
- Epidural ¬ Entfernen eines Fremdkörper vom Spinal- *03.01.10*
- Mit
- - Bio Graft ¬ Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär *35.63*
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.63*
- - Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit Freilegung des Fazialis- *20.42.11*
- - Kollagen an Blut-gefäss ¬ Verschluss eines Stich- *39.30.13*
- - Prothese
- - - Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio-ventrikulär *35.54*
- - - ¬ Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.54*
- Ohne Dekompression des Nerv ¬ Mastoid-ektomie, mit Freilegung des Fazialis- *20.42.10*
- Radiographie ¬ Wurzel- *87.12*
- Rückenmark und Rückenmarkhäute ¬ Inzision des Spinal- *03.09.4*
- Spinal Dura-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.13*
- System ¬
- - Ein- *86.94*
- - Mehr- *86.95*
- Verschluss
- - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.10*
- - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal- *03.59.12*

Kanal –*Fortsetzung*

- Zur
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den Spinal- *03.91*
- - Drainage Epidural
- - - Empyem ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - - Hämatom ¬ Inzision des Spinal- *03.09.41*
- - Infusion Therapeutisch oder palliativ Substanzen ¬ Einsetzen Katheter Spinal
- - - - *03.90.00*
- - - - *03.90.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den Spinal- *04.81.40*
- ¬
- - Dekompression des Spinal- *03.09.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und Struktur des Spinal- *03.39*
- - Dilatation des Zervix- *67.0*
- - Entfernen
- - - Fremdkörper Spinal
- - - - - *03.01.00*
- - - - - *03.01.99*
- - - Knochen-splitter vom Spinal- *03.53*
- - Exploration
- - - Dekompression Spinal
- - - - - *03.09.00*
- - - - - *03.09.99*
- - - Spinal- *03.09.90*
- - Hydrozel-ektomie des Nuck- *63.1*
- - Injektion
- - - Destruierend Substanz in den Spinal- *03.8*
- - - Substanz Spinal
- - - - - *03.92.00*
- - - - - *03.92.99*
- - Nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard-kissen-Defekt (AV- *35.73*
- - Operation Rückenmark Struktur Spinal
- - - - *03.99.00*
- - - - *03.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Operationen Struktur Spinal
- - - - *03.59.00*
- - - - *03.59.99*
- - Shunt am Spinal- *03.79*
- - Sub arachnoido
- - - Peritoneal Shunt am Spinal- *03.71*
- - - Ureteral Shunt am Spinal- *03.72*
- - Therapeutisch Spülung des Wurzel- *23.71*

Kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Katheter-system zu Re- *39.75.10*

Kanalo-stomie bei Glaukom ¬ Visko- *12.79.10*

Kante ¬ Verschiebe-plastik der Lid- *08.73.10*

Kantho

- Pexie ¬ *08.59.11*
- Plastik, n.n.bez. ¬ *08.59.10*
- Rrhaphie ¬ *08.52*
- Tomie ¬ *08.51*

Kanüle

- Herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System ¬ Wechsel der *37.6E.11*
- HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase- *96.A1.21*
- Zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse von Gefäss-zu Gefäss- *39.42*
- ¬
- - Bildung arteriovenös
- - - Fistel mit extern *39.93*
- - - Shunt mit extern *39.93*
- - Ersatz einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94*
- - Ersetzen
- - - Nephro-stomie- *55.93*
- - - Pyelo-stomie- *55.94*
- - Implantation einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.93*
- - Logopädisch Diagnostik bei Tracheal- *93.70.05*
- - Revision einer Gefäss-zu-Gefäss- *39.94*

Kanülierung des Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität ¬ Bestimmung der Vital- *89.37*

Kapillar Blut-druck ¬ Überwachung des pulmonal- *89.64*

Kapno-graphie ¬ *89.38.13*

Kapsel

- Bandapparat
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des lateral *81.95.16*
- - Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Refixation am *81.96.92*
- - Knie-gelenk ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - Mit Eingriff Meniskus
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial *81.95.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial *81.95.15*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Dorsal *81.95.18*
- - - Lateral *81.95.17*
- - Schulter gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- - Sprung-gelenk ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Tele-metrisch *45.28.10*
- - Dünndarm ¬ Tele-metrisch *45.13.20*
- Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion oder Striktur Gelenk
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- - - *80.4*
- Ligament oder Knorpel
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.41.20*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung
- - - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.42*
- - Exzision Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.21*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.20*
- - Fuss Zehe ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - *80.48.00*
- - - - *80.48.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - - *80.44.00*
- - - - - *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.43.90*
- - - - ¬ Durchtrennung
- - - - - Gelenk- *80.43.00*
- - - - - Gelenk- *80.43.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.45*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.41.10*
- - Iliosakral-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.46.10*
- - - ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - - *80.46.00*
- - - - - *80.46.99*
- - Lokalisation ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - *80.49.00*
- - - - *80.49.99*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.48.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.40*
- - Operationen Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.91*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.44.90*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.46.20*
- - Schulter ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - *80.41.00*
- - - - *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬ Durchtrennung Gelenk
- - - - *80.47.00*
- - - - *80.47.10*
- - - - *80.47.99*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Ligament oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.49.30*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.47.20*
- - Zehe-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk- *80.48.20*
- Mamma-prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durchtrennung der *85.0X.10*
- Mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die Tenon- *16.41*
- Oder
- - Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Naht eines *81.96.91*
- - Ligament
- - - Extremität
- - - - Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - - - ¬ Naht
- - - - - an *81.93.00*
- - - - - an *81.93.99*
- - - Sprung-gelenk oder Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - - Übrigen unteren Extremität
- - - - Naht
- - - - - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - - Hinter Kreuz-band, arthro-skopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - - Hinter Kreuz-band, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - - Lateral Kapsel-bandapparat, arthro-skopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - - Lateral Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, arthro-skopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - - Vorder Kreuz-band, arthro-skopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - - Vorder Kreuz-band, offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- - - - ¬ Naht
- - - - - an *81.95.00*
- - - - - an *81.95.99*
- Plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und hinter *81.82.22*
- - Vorder und hinter *81.83.43*
- Raffung mit Fixation Glenoid arthro skopisch ¬
- - *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.11*
- ¬ Versorgung einer Verletzung der Tenon- *15.7*

Kapsul ektomie
- Niere ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Kapsulär Extraktion Linse
- Durch
- - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra- *13.3*
- - Inferior temporal Zugang ¬
- - - Extra- *13.51*
- - - Intra- *13.11*
- - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra- *13.2*
- ¬
- - Extra- *13.59*
- - Intra- *13.19*

Kapsulo tomie
- Krallen-zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*

Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*

Kardia
- Plastik
- - Laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, *44.67.10*
- - Magen ¬ *44.66*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastro-plastik, *44.65.10*
- Sphinkter ¬ Dilatation einer Striktur des *42.92*

Kardial
- Belastung test
- - Fahrrad-ergometer ¬ *89.43*
- - Laufband ¬ *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufig *89.42*
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation
- - Mit Intra
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - Ohne Intra
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Echo-kardio-graphie (IKE) ¬ Intra- *37.28*
- Injektion ¬ Fetozid mittels ultraschall-gesteuert Intra- *75.F2*
- Links ventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6B.41*
- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6A.41*
- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6C.41*
- Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*
- Rechts ventrikulär perkutan ¬
- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6B.42*

Kardial –*Fortsetzung*

- Rechts ventrikulär perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6A.42*
- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.6C.42*
- Rehabilitation ¬
- - *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Schrittmacher ¬ intraoperativ *39.64*
- Stimulation durch extern Elektrode ¬ *99.62*
- Vorrichtung
- - CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (*37.75*
- - ¬ Revision oder Verlagerung Tasche
- - - von *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert *37.79*
- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra- *37.69.2*

Kardio

- Graphie
- - Aorten-klappe ¬ Angio- *88.53*
- - Herz-kammer ¬ Echo- *37.28*
- - IKE) ¬ Intra-kardial Echo- *37.28*
- - Linken
- - - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ Angio- *88.53*
- - - Vorhof ¬ Angio- *88.53*
- - Mit EKG Ableitung ¬
- - - Apex- *89.57*
- - - Phono- *89.55*
- - Pulmonal-klappe ¬ Angio- *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herz ¬ kombiniert Angio- *88.54*
- - - Ventrikel (Ausfluss-trakt) ¬ Angio- *88.52*
- - - Vorhof ¬ Angio- *88.52*
- - Struktur
- - - Linken Herz ¬ Angio- *88.53*
- - - Rechten Herz ¬ Angio- *88.52*
- - Trans
- - - Oesophageal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo- *88.72.25*
- - - - - Kontrast-mittel ¬ Echo- *88.72.24*
- - - - Ruhe ¬ Echo- *88.72.21*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ Echo- *88.72.22*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo- *88.72.23*
- - - - ¬ Echo- *88.72.29*
- - - Thorakal
- - - - Mit
- - - - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo- *88.72.15*

Kardio –*Fortsetzung*

- Graphie –*Fortsetzung*
- - Trans –*Fortsetzung*
- - - Thorakal –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Kontrast-mittel ¬ Echo- *88.72.14*
- - - - Ruhe ¬ Echo- *88.72.11*
- - - - Unter
- - - - - Körperlich Belastung ¬ Echo- *88.72.12*
- - - - - Medikamentös Belastung ¬ Echo- *88.72.13*
- - - - ¬ Echo
- - - - - - *88.72.10*
- - - - - - *88.72.19*
- - Vv. cava ¬ Angio- *88.51*
- - ¬
- - - Angio- *88.50*
- - - Echo- *88.72*
- - - Trans-oesophageal Echo- *88.72*
- Lyse n.n.bez. ¬ *37.10*
- Omento-pexie ¬ *36.39*
- Ösophageal winkel ¬ Rekonstruktion
- - des *44.66*
- - des *44.67*
- Plastik an Ösophagus und Magen ¬ *44.65*
- Plegie ¬ *39.63*
- Pulmonal
- - Bypass ¬
- - - *39.61*
- - - Perkutan *39.66*
- - Reanimation, n.n.bez. ¬ *99.60*
- Respiratorisch Polygraphie ¬ *89.17.11*
- Tomie ¬
- - *37.11.00*
- - *37.11.99*
- Vaskulär hämatopoetisch Szintigraphie Radio Isotop Funktion studie ¬
- - *92.05.00*
- - *92.05.09*
- Version ¬
- - *99.62*
- - Extern *99.62*
- - Vorhof- *99.61*

Kardiographisch Überwachung ¬ Elektro- *89.54*

Kardioverter

- Defibrillator
- - ICD mit
- - - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.13*
- - - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.22*
- - System (AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch *89.49*
- Oder Defibrillator ¬
- - Entfernen von *37.8F*
- - Implantation von *37.8E*

Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen

- Spezifisch parenteral Infusion therapie

Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen –*Fortsetzung*

- Spezifisch parenteral Infusion therapie –*Fortsetzung*
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.73*
- ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (*93.59.72*

Karotid Amobarbital-Test ¬ Intra- *89.10*

Karotis

- Kavernös Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*
- Puls-kurve mit EKG-Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karpal

- Amputation ¬ Trans- *84.03*
- Gelenk ¬ Arthrodese am Radio- *81.25*
- Metakarpal gelenk ¬
- - Durchtrennung von Band der *80.43.10*
- - Exzision von Band der *80.43.20*
- - Operationen an Band der *80.43.90*

Karpalia Metakarpalia

- Allogen ¬ Knochen-transplantation an *78.04.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an *78.04.19*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.14.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.14.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.64.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.14.10*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transposition an *78.04.11*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.64.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.04.11*
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.10*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur an *79.13.00*
- - - - - Fraktur an *79.13.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur an *79.33.00*
- - - - - Fraktur an *79.33.19*
- - - - - Fraktur an *79.33.99*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.04.10*
- - Innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.64.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.44.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - an *78.14.00*
- - an *78.14.99*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.84*
- - De-)Rotation-osteo-tomie an *77.34.10*
- - Débridement
- - - an *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, *84.55.13*
- - - Wachstum-stimulator an *78.94*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - an *78.54.00*
- - - an *78.54.99*
- - Keil-osteo-tomie an *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie
- - - - an *77.44.00*
- - - - an *77.44.99*
- - - Durchtrennung
- - - - an *77.34.00*
- - - - an *77.34.99*
- - - Entnahme für Transplantation an *77.74*
- - - Implantat entfernung
- - - - an *78.64.00*
- - - - an *78.64.99*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.64.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - an *77.14.00*
- - - - an *77.14.99*
- - - Transplantation
- - - - an *78.04.00*
- - - - an *78.04.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an *78.04.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie an *77.34.11*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - an *77.64.00*
- - - an *77.64.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*
- - Partiell Knochen-resektion an *77.84*
- - Permanent Epiphyseodese an *78.24.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.44*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.54.10*
- - Sequestr ektomie
- - - an *77.04.00*
- - - an *77.04.99*
- - Temporär Epiphyseodese an *78.24.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.24.12*
- - Total Resektion von *77.94*
- - Verkürzung Osteo tomie
- - - an *78.24.00*
- - - an *78.24.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie an *78.34*

Karpaltunnel
- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*
- ¬ Entlastung
- - am *04.43.00*
- - am *04.43.99*

Karpokarpal oder Karpometakarpal Gelenk ¬ Arthro plastik
- Mit Implantat
- - am *81.74.00*
- - am *81.74.99*
- Ohne Implantat am *81.75*

Karpometakarpal gelenk ¬
- Arthro plastik
- - Mit Implantat Karpokarpal oder
- - - *81.74.00*
- - - *81.74.99*
- - Ohne Implantat am Karpokarpal- oder *81.75*
- Arthrodese am *81.26*

Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang (*18.6*

Karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit F-18-Ethylcholin bei Prostata- *92.19.03*

Kasai ¬
- Operation nach *51.37*

Kasai ¬ –*Fortsetzung*
- Porto-entero-stomie nach *51.37*

Kastration
- Frau ¬ *65.51*
- Mann ¬ *62.4*

Katalytisch Sauerstoff-therapie ¬ *93.96*

Katarakt
- Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako-fragmentation und Aspiration eines *13.42*
- Extraktion
- - Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular-linse anlässlich einer *13.71*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Sonstige *13.69*
- ¬
- - Diszision einer Sekundär-membran [nach *13.64*
- - Erysiphak-extraktion eines *13.19*
- - Exzision einer Sekundär-membran [nach *13.65*
- - Irrigation eines traumatisch *13.3*
- - Mechanisch
- - - Fragmentation einer Sekundär-membran [nach *13.66*
- - - Phako-fragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phako-emulsifikation und Aspiration eines *13.41*

Katheter
- Abwärts in den Ureter ¬ Mit Platzierung eines *55.03*
- Aspiration ¬ Nadel- oder *51.01*
- Ballon-System zur intra-zerebral Brachy-therapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal *34.04*
- Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels *37.2A.21*
- Embolisation zur Blut-stillung in Magen oder Duodenum ¬ *44.44*
- Gestützt
- - Messung der fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ *37.2A.21*
- - Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, *39.75.20*
- Intervention PTKI
- - Arterie ¬ Perkutan transluminal *00.4B.1*
- - Epifaszial Vene ¬ perkutan transluminal *00.4B.3*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ perkutan transluminal *00.4B.4*
- - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation gewissen perkutan transluminal
- - - *00.4B.00*
- - - *00.4B.09*
- - Vene ¬ Perkutan transluminal *00.4B.2*
- Interventionell Verschluss Ductus arteriosus Botalli
- - Mit
- - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ *39.99.32*
- - - Coil ¬ *39.99.31*
- - ¬

Katheter –*Fortsetzung*

- Interventionell Verschluss Ductus arteriosus Botalli –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, Fremdkörper-entfernung mit Berge- *39.75.01*
- Mit automatisch programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von *54.99.82*
- - Einsetzen von *54.99.80*
- - Revision von *54.99.81*
- Oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines *03.99.21*
- Reparation Gastric banding
- - Mit intra abdominal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *44.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.96.16*
- - Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ *44.96.15*
- Schädel höhle oder Hirn gewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*
- - Entfernung
- - - von *01.27.00*
- - - von *01.27.99*
- - Revision ohne Ersetzen
- - -) von *01.29.00*
- - -) von *01.29.99*
- Spinal kanal zur Infusion Therapeutisch oder palliativ Substanzen ¬ Einsetzen
- - eines *03.90.00*
- - eines *03.90.99*
- Sprengung von Herz-klappe ¬ ultraschall-gesteuert Ballon- *75.C8.11*
- Stent Prothese arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herz
- - - Mit *36.1*
- - - Muskel mit *36.1*
- - Kranz-arterie mit *36.1*
- - Myokard mit *36.1*
- System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, *39.75.10*
- Technik ¬ Trans-septal *37.90*
- Technisch
- - Trans-septal Punktion ¬ *37.90.21*
- - Verschluss
- - - Arterie mittels Radio-frequenz ¬ *39.79.8*
- - - Mittels
- - - - Laser
- - - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.77*
- - - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - - Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.71*
- - - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.75*
- - - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.74*
- - - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.76*

Katheter –*Fortsetzung*

- Technisch –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Mittels –*Fortsetzung*
- - - - Radio frequenz
- - - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.87*
- - - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - - Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.81*
- - - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.85*
- - - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.84*
- - - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.86*
- Untersuchung
- - Linken Herz ¬ Trans septal
- - - *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- - V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv *99.B5.20*
- - ¬ komplex endokrinologisch Funktion-untersuchung ohne invasiv *99.B5.10*
- Ventrikulär Shunt ¬ Revision des distal *54.95*
- Verweil system
- - Langzeit anwendung ¬
- - - Implantation und Wechsel eines venös *38.93.11*
- - - Revision eines venös *38.93.20*
- - Leber arterie Pfort ader ¬
- - - Entfernung eines *50.99.11*
- - - Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - ¬
- - - Entfernung eines vollständig Implantierbar *86.07.30*
- - - Operationen Abdominal Region
- - - - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (*54.99.41*
- - - - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (*54.99.40*
- - - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig Implantierbar *86.07.20*
- Verwendung
- - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro- *39.72.35*
- - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro- *39.72.39*
- - Mikro katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro
- - - - *39.72.31*
- - - - *39.72.33*
- - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro- *39.72.34*
- - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro- *39.72.32*
- Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell *01.28*
- Zur
- - Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, permanent *03.90.11*

Katheter –*Fortsetzung*

- Zur –*Fortsetzung*
- - Dekompression ¬ Einsetzen eines choledocho-hepatisch *51.43*
- - Drainage) ¬ Pleural-drainage (einsetzen eines interkostal *34.04*
- - Intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung eines *03.99.41*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) eines *03.99.40*
- - - Ventrikulär Infusion ¬
- - - - Entfernung eines intra-zerebral *01.27.10*
- - - - Stereotaktisch
- - - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral *02.99.14*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) von intra-zerebral *01.29.10*
- - Messung kollateral Ventilation ¬ Broncho-skopie mit Ballon- *33.23.14*
- - Peritoneal-dialyse * ¬ Einsetzen eines permanent *54.93*
- - Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, temporär *03.90.10*
- ¬
- - Direkt selektiv Koronar Arterio graphie durch
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*
- - Drainage Pankreas zyste durch
- - - *52.01.00*
- - - *52.01.99*
- - Einsetzen eines trans-urethral Dauer- *57.94*
- - Endoskopisch Einsetzen naso
- - - Biliär Drainage- *51.86*
- - - Pankreatisch Drainage- *52.97*
- - Entfernen
- - - Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit peripher eingeführt *37.34*
- - - Pyelo-stomie- oder Nephro-stomie- *97.61*
- - - Uretero-stomie- oder Ureter- *97.62*
- - Ersetzen
- - - Trans-urethral Dauer- *57.95*
- - - Uretero-stomie- *59.93*
- - - Ventrikel- *02.42*
- - - Wund- *97.15*
- - - Zysto-stomie- *59.94*
- - Herz- *37.21*
- - Invasiv Elektrophysiologisch Test durch *37.26*
- - Kombiniert Rechts- und Links-herz- *37.23*
- - Koronar Arterio graphie mit
- - - Einzigen *88.55*
- - - Zwei *88.56*

Katheter *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Links-herz- *37.22*
- - Manometrie durch einen Ureteral Dauer- *89.21*
- - Niere-drainage durch einen *59.8*
- - Perkutan
- - - Einlage und Wechsel eines Vene- *38.93.10*
- - - Transluminal
- - - - Embolisation Gefäss
- - - - - Missbildung durch Mikro- *39.72.30*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von drei Mikro- *39.72.33*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von einem Mikro- *39.72.31*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von fünf Mikro- *39.72.35*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von mehr Mikro- *39.72.39*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von vier Mikro- *39.72.34*
- - - - - Missbildung durch Mikro-katheter, Verwendung von zwei Mikro- *39.72.32*
- - - - Gefäss-intervention, Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, Körbchen- *39.75.01*
- - Rechts-Herz- *37.21*
- - Reinsertion eines Uretero-stomie- *59.93*
- - Retrograd Uretero-pyelo-graphie durch Ureter- *87.74*
- - Stereotaktisch Einsetzen von intra-kraniell(n) *01.28*
- - Ventrikel-punktion durch einen früher implantiert *01.02*
- - Wechsel eines Uretero-stomie- *59.93*

Katheterisation
- Hämo-dialyse ¬ venös *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- ¬
- - Arteriell *38.91*
- - Mit Direkt Koronar-Arterie-injektion, -infusion oder *36.04*
- - Venös
- - - *38.93.00*
- - - *38.93.99*

Katheterisierung
- Einlage
- - Perkutan-trans-renal ¬ Ureter- *59.8X.12*
- - Trans-urethral ¬ Ureter- *59.8X.10*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel, transurethral ¬ Ureter- *59.8X.11*
- ¬
- - Swan-Ganz- *89.64*
- - Ureter
- - - - *59.8X.00*
- - - - *59.8X.99*

Kauterisation
- Kornea-läsion ¬ Thermo- *11.42*
- Oder

Kauterisation *–Fortsetzung*
- Oder *–Fortsetzung*
- - Kryo-chirurgie ¬ Konch-ektomie durch *21.61*
- - Verätzung (und Tamponade) ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera mit Irid-ektomie ¬ Thermo- *12.62*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Thermo- *08.41*
- - Destruktion
- - - Haut durch *86.3*
- - - Iris-läsion durch *12.41*
- - - Läsion
- - - - Vagina, *70.33.11*
- - - - Zervix durch *67.32*
- - Mechanisch Entfernen von Kornea-epithel durch Chemo- *11.41*
- - Salping-ektomie durch *66.6*

Kauterisieren von Hämorrhoide ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung
- Anal Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoide ¬ *49.43*
- Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- Leber-läsion ¬ *50.29*
- ¬
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringo-plastik durch *19.4*

Kaval
- Anastomose ¬ Porto- *39.1*
- Pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para- *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para- *40.52.10*
- Shunt ¬ Ventrikulo- *02.32*

Kavernös Fistel ¬ Embolisation einer karotis- *39.53*

Kavität
- Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene *19.56.21*
- Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene *19.56.20*

Kavo graphie ¬
- Inferior *88.51*
- Superior *88.51*

Keel oder Stent vom Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keil
- Biopsie der Zunge ¬ *25.02*
- Osteo tomie
- - Becken-knochen ¬ *77.29.30*
- - Femur ¬
- - - *77.25.00*

Keil *–Fortsetzung*
- Osteo tomie *–Fortsetzung*
- - Femur ¬ *–Fortsetzung*
- - - *77.25.20*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - Sonstige *77.29.00*
- - - Sonstige *77.29.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.20*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.23*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkelhals ¬ *77.25.10*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippe Sternum ¬
- - - - *77.21.00*
- - - - *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - ¬ *77.28.30*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*
- Resektion
- - Augen-lid ¬ *08.24*
- - Harnblase ¬ *57.6*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.31*
- - Leber ¬ *50.22*
- - Lunge ¬ *32.29*
- - Niere ¬ *55.4*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.30*
- - Ovar ¬
- - - *65.22*
- - - Laparoskopisch *65.24*
- - ¬
- - - Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.43*
- - - Partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, *50.22.10*
- - - Thorako-skopisch *32.20*

Keilbeinhöhle ¬

- Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, *22.2X.21*
- Operationen an Siebbein und *22.9X.11*

Kelly

- Kennedy ¬ Operation der Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur an der Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation der Urethra nach Kelly- *59.3*

Kephalo-graphie oder Kephalometrie ¬ Orthodontisch *87.12*

Kephalometrie

- Durch
- - Echo-graphie ¬ intra-uterin *88.78*
- - Ultraschall ¬ intra-uterin *88.78*
- ¬ Orthodontisch Kephalo-graphie oder *87.12*

Keramik

- Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall-, Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon-, *84.51*

Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule

- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.85*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.84*

Kerat ektomie

- Kornea läsion
- - Durch Photo-therapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Sonstige *11.49.29*
- ¬
- - Exzision eines Pterygium mit (photo-therapeutisch) *11.39.10*
- - Photo-refraktiv *11.79.10*

Keratinozyten

- Bauch region ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.36*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.35*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.15*
- Hals ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.31*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.34*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *27.59.21*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *27.59.20*

Keratinozyten *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.39*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.32*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.12*
- Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.30*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.33*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.13*
- Unteren Extremität ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.37*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch kultiviert *86.88.17*

Kerato

- Phakie ¬ *11.72*
- Plastik
- - Mit
- - - Auto transplantat ¬
- - - - Lamellär *11.61*
- - - - Penetrierend *11.63*
- - - - Perforierend *11.63*
- - - Homo-transplantat) ¬ perforierend *11.64*
- - ¬
- - - *11.60*
- - - Sonstige *11.69*
- - - Austausch- *11.69.10*
- - - Lamellär *11.62*
- - - Penetrierend *11.64*
- - - Thermo- *11.74*
- Prothese ¬ *11.73*
- Tomie ¬ Radiär *11.75*

Keratomileusis ¬ *11.71*

Kern spin tomographie

- Becken, Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Gehirn Hirn stamm ¬
- - *88.91.00*
- - *88.91.10*
- - *88.91.99*
- - Funktionell *88.91.11*
- Muskuloskelettal system ¬
- - *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Nicht definiert Lokalisation ¬
- - *88.97.00*
- - *88.97.99*
- Thorax Myokard ¬
- - *88.92*
- - *88.92.00*
- - *88.92.99*
- ¬
- - Interventionell *88.96*

Kern spin tomographie *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Intraoperativ *88.96*
- - Real-zeit *88.96*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Kette ¬ Implantation oder Wechsel aktiv Hör apparat

- Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen- *20.95.11*
- Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen- *20.95.10*

Keuchhusten-impfung ¬ *99.37*

Kiefer

- Aufbau durch Anwendung eines Enoral Distraktors ¬ *24.99.20*
- Gelenk
- - Luxation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *76.93*
- - - Offene Reposition einer *76.94*
- - Mit
- - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am *76.5X.71*
- - - Rekonstruktion ¬
- - - - Disko-plastik am *76.5X.20*
- - - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - - Kondyl-ektomie am *76.5X.10*
- - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am *76.5X.70*
- - Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, *87.04.10*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Biopsie am *76.19.12*
- - - - Entfernung eines frei Gelenk-körper am *76.5X.50*
- - - - Gelenk-biopsie am *80.39.20*
- - - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.29.10*
- - - Disko-plastik am *76.5X.29*
- - - Entfernung eines frei Gelenk-körper am *76.5X.59*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.39*
- - - Gelenk-stabilisierung (bewegung-einschränkend) des *76.5X.42*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *76.19.10*
- - - Implantation einer Endo-prothese am *76.5X.60*
- - - Injektion einer Therapeutisch Substanz ins *76.96*
- - - Kondyl-ektomie am *76.5X.19*
- - - Manipulation am *76.95*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - - Resektion am Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- - - Temporo-mandibulär Arthro-plastik oder Disko-plastik am *76.5X.90*
- - - Wechsel einer Endo-prothese am *76.5X.61*
- Höhle

Kiefer –*Fortsetzung*

- Höhle –*Fortsetzung*
- - Fensterung ¬ Infundibulo tomie
- - - Mit *22.2X.11*
- - - Ohne *22.2X.10*
- - Oder Nase-boden ¬ Exzision einer Zahnläsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- - Operation ¬ radikal *22.31*
- - Punktion ¬ Punktion einer Nase-nebenhöhle für Aspiration oder Spülung, *22.01.10*
- - Wand
- - - Offen chirurgisch ¬ medial Resektion der *22.62.21*
- - - ¬ endo-nasal Resektion der medial *22.62.11*
- - ¬
- - - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, *22.2X.23*
- - - Operationen an der *22.9X.10*
- Mit
- - Eröffnung von Kiefer-höhle oder Nase-boden ¬ Exzision einer Zahn-läsion am *24.4X.10*
- - Nerv-darstellung ¬ Exzision einer Zahnläsion am *24.4X.11*
- Plastik
- - Mit Osteo-plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, *27.63.11*
- - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumenspalte, *27.63.10*
- Spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, Sekundär-operation der *27.63.20*
- Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober- *87.04.10*
- Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesichtschädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter- *87.04.10*
- ¬ Exzision Zahn läsion
- - am *24.4X.00*
- - am *24.4X.99*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemen

- Gang rest
- - Sekundär Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*
- - ¬ Operation an *29.2X.20*
- Spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der *29.2X.11*
- - ¬ Exzision branchiogen Zyste oder Rest
- - - der *29.2X.00*
- - - der *29.2X.99*

Kinase ¬ Uro- *99.10*

Kind

- Alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex-behandlung im *99.B7.2*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex-behandlung im *99.B8.2*
- Jugendlich alter Diagnostik

Kind –*Fortsetzung*

- Jugendlich alter Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, *99.A5.10*
- Misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf *99.A5.10*
- Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis-diagnostik bei unklar Symptomkomplex bei *99.A2.10*
- ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Lichttherapie, allergologisch, diätetisch (Karenzdiät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion-therapie, Patient-schulung (ggf. Eltern- *93.59.74*

Kinder

- Alter ¬ komplex Abklärung einer Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und *99.A4*
- Jugend-rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlungtag ¬ Multi-modal *93.38.1*
- ¬
- - Durchführung der Wechsler-Intelligenz-skala für *94.01*
- - Erziehung bettlägerig *93.82*

Kinematik ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit *89.15.32*

Kinetisch Traktion ¬ Implantation Intern Verlängerung vorrichtung Extremität mit

- *84.53.00*
- *84.53.99*

Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteoplastik [Osteo-tomie] zur *76.63.12*

Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkope ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.22*

Kissen

- Defekt AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Korrektur von Endokard- *35.63*
- - - Prothese ¬ Korrektur von Endokard- *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard- *35.73*
- ¬
- - Revision eines Filter- *12.66*
- - Vakuum- *92.29.63*

Klammer

- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.40*
- - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4A*
- - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4B*
- - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4C*
- - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.4D*
- - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.41*
- - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.42*
- - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.43*
- - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.44*
- - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.45*
- - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.46*
- - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.47*
- - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels *78.49.48*
- Naht gerät
- - Laparoskopisch oder thorako-skopisch ¬ Einsatz eines linear *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz
- - - Linear *00.9A.13*
- - - Zirkulär *00.9A.11*
- - Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär *00.9A.12*
- Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-) *79.36.10*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch (Blount-) *78.50.23*
- System an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.33*
- ¬
- - *86.59*
- - Knochen implantat entfernung

Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*

- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.69.21*

- - - Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-) *78.65.01*

- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.62.01*

- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.64.01*

- - - Näher bezeichneten Knochen, Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount- *78.69.51*

- - - Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-) *78.66.01*

- - - Phalangen

- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-) *78.69.41*

- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-) *78.69.11*

- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.63.01*

- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount- *78.61.01*

- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.69.31*

- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.68.01*

- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-) *78.67.01*

- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- - - 1 *78.49.40*

- - - 10 *78.49.4A*

- - - 11 *78.49.4B*

- - - 12 *78.49.4C*

- - - 13 und mehr *78.49.4D*

- - - 2 *78.49.41*

- - - 3 *78.49.42*

- - - 4 *78.49.43*

Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- - - 5 *78.49.44*

- - - 6 *78.49.45*

- - - 7 *78.49.46*

- - - 8 *78.49.47*

- - - 9 *78.49.48*

- - Offene Reposition

- - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-) *79.36.70*

- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-) *79.33.10*

- - - Mehr-fragment-fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-) *79.36.13*

Klammerung ¬ Epiphyse- *78.2*

Klappe

- Angrenzend Struktur ¬ Operationen Herz

- - - *35.39.00*

- - - *35.39.99*

- Anomalie Herz

- - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.11*

- - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.15*

- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.19*

- - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.12*

- - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.13*

- - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.14*

- - ¬

- - - Ersatz

- - - - AV-Klappe bei kongenital *35.29.10*

- - - - Truncus-Klappe bei kongenital *35.29.20*

- - - Operationen bei kongenital *35.99.10*

- - - Rekonstruktion

- - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.11.20*

- - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.19.10*

- - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.12.20*

- - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.13.20*

- - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.14.20*

- - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital *35.19.11*

- Anulo-plastik, endo-vaskulär ¬ Mitral- *35.96.23*

- Defekt assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt

- - Mit

- - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*

- - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*

Klappe –*Fortsetzung*

- Defekt assoziiert mit Vorhof Ventrikel septum defekt –*Fortsetzung*

- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*

- Erhaltend Ersatz der Aortenwurzel (Tirone David Operation) ¬ *35.11.11*

- Ersatz

- - Durch Auto-transplantation [Ross-Operation] ¬ Aorten- *35.22.20*

- - Endo vaskulär

- - - Transluminal ¬ Aorten- *35.96.11*

- - - ¬

- - - - Mitral- *35.96.24*

- - - - Pulmonal- *35.96.12*

- - Klappe

- - - Nicht bezeichnet ¬ Herz- *35.20*

- - - ¬ Herz

- - - - - *35.29.00*

- - - - - *35.29.99*

- - Mit Graft

- - - Bio prothese ¬

- - - - Aorten- *35.21.10*

- - - - Pulmonal- *35.25.10*

- - - Selbstexpandierend Bio-prothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten- *35.21.11*

- - - ¬

- - - - Aorten

- - - - - - *35.21.00*

- - - - - - *35.21.99*

- - - - Mitral- *35.23*

- - - - Pulmonal

- - - - - - *35.25.00*

- - - - - - *35.25.99*

- - - - Trikuspidal- *35.27*

- - ¬

- - - Aorten

- - - - - *35.22.00*

- - - - - *35.22.99*

- - - Mitral- *35.24*

- - - Prothese re fixation

- - - - Aorten- *35.95.11*

- - - - Herz

- - - - - - *35.95.10*

- - - - - - *35.95.19*

- - - - Mitral- *35.95.12*

- - - - Pulmonal- *35.95.13*

- - - - Trikuspidal- *35.95.14*

- - - Pulmonal

- - - - - *35.26.00*

- - - - - *35.26.99*

- - - Trikuspidal- *35.28*

- Komissuro-tomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonal- *35.81*

- Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Ersatz

- - AV- *35.29.10*

- - Truncus- *35.29.20*

- Minimal-invasiv ¬ Sonstige Operationen an Herz- *35.99.20*

- Nicht

Klappe –*Fortsetzung*
- Nicht –*Fortsetzung*
- - Mit Graft oder Prothese ¬ Herz-Klappe-rekonstruktion, *35.20*
- - ¬
- - - Herz-Klappe-ersatz, *35.20*
- - - Valvulo
- - - - Plastik am offenen Herz, ohne Ersatz, *35.10*
- - - - Tomie am geschlossen Herz, *35.00*
- Offen ¬ Anulo plastik
- - Aorten- *35.33.41*
- - Mitral- *35.33.11*
- - Pulmonal- *35.33.21*
- - Trikuspidal- *35.33.31*
- Offenen Herz
- - Ohne Ersatz
- - - Kongenital Klappe anomalie Herz ¬ Rekonstruktion
- - - - Aorten- *35.11.20*
- - - - AV- *35.19.10*
- - - - Mitral- *35.12.20*
- - - - Pulmonal- *35.13.20*
- - - - Trikuspidal- *35.14.20*
- - - - Truncus- *35.19.11*
- - - ¬ Valvulo plastik
- - - - Aorten
- - - - - - *35.11.00*
- - - - - - *35.11.99*
- - - - Mitral
- - - - - - *35.12.00*
- - - - - - *35.12.99*
- - - - Pulmonal
- - - - - - *35.13.00*
- - - - - - *35.13.99*
- - - - Trikuspidal
- - - - - - *35.14.00*
- - - - - - *35.14.99*
- - ¬
- - - Segel rekonstruktion
- - - - Mitral- *35.12.11*
- - - - Trikuspidal- *35.14.11*
- - - Valvulo tomie
- - - - Aorten- *35.11.10*
- - - - Mitral- *35.12.10*
- - - - Pulmonal- *35.13.10*
- - - - Trikuspidal- *35.14.10*
- Peripher) Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion eines Gefäss, Vene- *39.59.90*
- Prothese ¬
- - Offener Ersatz einer Mechanisch Aorten- *35.22.21*
- - Teil-ersatz einer Herz- *35.95*
- - Wiederannähen einer *35.95*
- Raffung, Entkalkung ¬ Aorten- *35.11.99*
- Rekonstruktion
- - Klappe nicht bezeichnet, mit Graft oder Prothese ¬ Herz- *35.20*
- - Mit
- - - Ersatz nicht näher Prothese ¬

Klappe –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Ersatz nicht näher Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Aorten- *35.22*
- - - - Mitral- *35.24*
- - - - Pulmonal- *35.26*
- - - - Trikuspidal- *35.28*
- - - Graft Auto graft Hetero graft Homo graft ¬
- - - - Aorten- *35.21*
- - - - Mitral- *35.23*
- - - - Pulmonal- *35.25*
- - - - Trikuspidal- *35.27*
- - - Synthetisch partiell oder total Prothese ¬
- - - - Aorten- *35.22*
- - - - Mitral- *35.24*
- - - - Pulmonal- *35.26*
- - - - Trikuspidal- *35.28*
- - Trans-arteriell ¬ endo-vaskulär Mitral- *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endo-vaskulär Mitral- *35.96.22*
- - ¬
- - - Endo vaskulär Mitral
- - - - - *35.96.20*
- - - - - *35.96.29*
- - - Trans-arteriell ventrikulär Mitral- *35.96.21*
- Trans-apikal ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten- *35.22.11*
- Urethra ¬ Exzision einer kongenital *58.39*
- ¬
- - Angio kardio graphie
- - - Aorten- *88.53*
- - - Pulmonal- *88.52*
- - Anulo plastik
- - - Aorten
- - - - - *35.33.40*
- - - - - *35.33.49*
- - - Mitral
- - - - - *35.33.10*
- - - - - *35.33.19*
- - - Pulmonal
- - - - - *35.33.20*
- - - - - *35.33.29*
- - - Trikuspidal
- - - - - *35.33.30*
- - - - - *35.33.39*
- - Herz Klappe ersatz
- - - , sonstige *35.29.00*
- - - , sonstige *35.29.99*
- - Implantation klappentragend Gefäss prothese
- - - Biologisch
- - - - Aorten- *35.21.20*
- - - - Pulmonal- *35.25.20*
- - - Mechanisch
- - - - Aorten- *35.22.30*
- - - - Pulmonal- *35.26.20*

Klappe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv Implantation
- - - Aorten
- - - - - *35.22.10*
- - - - - *35.22.19*
- - - Pulmonal
- - - - - *35.26.10*
- - - - - *35.26.19*
- - Operationen
- - - Herz
- - - - - *35.99.00*
- - - - - *35.99.99*
- - - Kongenital Klappe anomalie Herz
- - - - , sonstige *35.99.19*
- - - - Aorten- *35.99.11*
- - - - AV- oder Truncus- *35.99.15*
- - - - Mitral- *35.99.12*
- - - - Pulmonal- *35.99.13*
- - - - Trikuspidal- *35.99.14*
- - Sub-valvulär fibrös oder muskulär Resektion an der Aorten- *35.35.10*
- - Supra valvulär Resektion
- - - Aorten- *35.39.11*
- - - Herz
- - - - - *35.39.10*
- - - - - *35.39.19*
- - - Pulmonal- *35.39.12*
- - Transvenös Clip-Rekonstruktion der Mitral- *35.96.22*
- - Ultraschall-gesteuert Ballon-katheter-sprengung von Herz- *75.C8.11*
- - Valvulo
- - - Plastik offenen Herz ohne Ersatz
- - - - , sonstige *35.19.00*
- - - - , sonstige *35.19.99*
- - - Tomie geschlossen Herz
- - - - Aorten- *35.01*
- - - - Mitral- *35.02*
- - - - Pulmonal- *35.03*
- - - - Trikuspidal- *35.04*

Klappentragend Gefäss prothese
- Biologisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klassifizierbar unter
- 51 10 51 11 52 13 ¬
- - Druck-messung am Sphinkter durch Massnahmen *51.15*
- - Geschlossen Biopsie an Gallengang oder Sphincter Oddii durch Massnahmen *51.14*
- Massnahmen 51 10 51 11 52 13 ¬
- - Einsetzen eines Stent in den Gallengang, *51.87*
- - Entfernen von Stein(en) aus den Gallenweg *51.88*

Klassifiziert

- Diagnostisch Massnahmen
- - Femur ¬ Andernorts nicht *78.85*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht *78.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Andernorts nicht *78.84*
- - Knochen, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht *78.80*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Andernorts nicht *78.89*
- - Patella ¬ Andernorts nicht *78.86*
- - Radius und Ulna ¬ Andernorts nicht *78.83*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht *78.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Andernorts nicht *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ Andernorts nicht *78.87*
- ¬
- - Total-korrektur der Transposition der grossen Gefäss, nicht andernorts *35.84*
- - Verschluss einer Ösophagus-fistel, andernorts nicht *42.84*

Klassisch

- Sectio caesarea
- - Primär ¬ *74.0X.10*
- - Sekundär ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Trans-peritoneal Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula

- Allogen ¬ Knochen-transplantation an Skapula und *78.01.12*
- Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage ¬ Knochen-inzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an Skapula und *77.11.12*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Skapula und *78.01.11*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Skapula und *77.01.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Skapula und *77.01.10*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und *78.61.08*
- Rippe Sternum

Klavikula *–Fortsetzung*

- Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula, *78.61.05*
- - Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, *78.41.30*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, *77.41.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, *77.41.10*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Skapula
- - - , *78.11.00*
- - - , *78.11.99*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula, *78.81*
- - - Einsetzen Knochen
- - - - Ersatz-material, Skapula, *84.55.10*
- - - - Wachstum-stimulator an Skapula, *78.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Skapula
- - - - , *78.51.00*
- - - - , *78.51.99*
- - - Keil osteo tomie Skapula
- - - - , *77.21.00*
- - - - , *77.21.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie Skapula
- - - - - , *77.41.00*
- - - - - , *77.41.99*
- - - - Durchtrennung Skapula
- - - - - , *77.31.00*
- - - - - , *77.31.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula, *77.71*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - Skapula, *78.61.00*
- - - - - Skapula, *78.61.99*
- - - - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, *78.61.05*
- - - - Inzision ohne
- - - - - Knochen-durchtrennung an Skapula, *77.11.00*
- - - - - Knochen-durchtrennung an Skapula, *77.11.99*
- - - - Transplantation Skapula
- - - - - , *78.01.00*
- - - - - , *78.01.99*
- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe Skapula
- - - - , *77.61.00*
- - - - , *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula, *78.71*
- - - Partiell Knochen resektion Skapula
- - - - , *77.81.00*
- - - - , *77.81.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion Skapula

Klavikula *–Fortsetzung*

- Rippe Sternum *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion Skapula *–Fortsetzung*
- - - - , *78.41.00*
- - - - , *78.41.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Skapula, *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie Skapula
- - - - , *77.01.00*
- - - - , *77.01.99*
- - - Total Resektion Skapula
- - - - , *77.91.00*
- - - - , *77.91.99*
- Skapula
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur von *79.39.11*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur von *78.11.12*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - Mehr-fragment-fraktur der *79.29.11*
- - ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.99.10*
- Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Knochen-transplantation an Skapula und *78.01.19*
- ¬
- - Débridement an Skapula und *77.61.20*
- - Keil-osteo-tomie an *77.21.11*
- - Knochen-durchtrennung an *77.31.11*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an Skapula und *78.01.13*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht des Bandapparat der *81.93.10*
- - Partiell Knochen-resektion an Skapula und *77.81.10*
- - Permanent Epiphyseodese an Skapula und *78.21.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skapula und *78.41.10*
- - Temporär Epiphyseodese an Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Skapula und *78.21.12*
- - Total Resektion von Skapula und *77.91.10*
- - Verkürzung Osteo tomie Skapula
- - - , *78.21.00*
- - - , *78.21.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie an Skapula und *78.31*

Klavikulär

- Axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, supra- *40.11.11*

Klavikulär *–Fortsetzung*

- Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra- *85.47*
- Supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär, *85.45*
- ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra- *85.45*

Klavikular gelenk

- Arthro skopisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung, Akromio- *81.83.24*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Akromio- *81.83.20*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, Akromio- *81.83.12*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Akromio- *81.83.28*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio- *81.83.31*
- - - Spongiosa-plastik, Akromio- *81.83.16*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamentträger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des Sterno- *80.19.12*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro tomie
- - - Akromio- *80.11.21*
- - - Sterno- *80.19.11*
- - Tomie
- - - Akromio- *80.11.23*
- - - Sterno- *80.19.21*
- Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - Skopisch Arthro tomie
- - - Akromio- *80.11.20*
- - - Sterno- *80.19.10*
- - Tomie
- - - Akromio- *80.11.22*
- - - Sterno- *80.19.20*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.18*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.16*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung, Akromio- *81.83.25*

Klavikular gelenk *–Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Akromio- *81.83.21*
- - Refixation eines osteo-chondral Fragment, Akromio- *81.83.13*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Akromio- *81.83.29*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio- *81.83.36*
- - - Spongiosa-plastik, Akromio- *81.83.17*
- Refixation osteo chondral Fragment
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.12*
- Sub chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1A*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.1B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno- *81.96.14*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopisch
- - - - Exzision
- - - - - Akromio- *80.91.20*
- - - - - Sterno- *80.99.10*
- - - - Gelenk-biopsie am Sterno- *80.39.21*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion am Sterno- *80.89.10*
- - - - Operation Gelenk
- - - - - Knorpel, Akromio- *81.99.32*
- - - - - Knorpel, Sterno- *81.99.33*
- - - - Revision Gelenk
- - - - - Akromio- *81.99.12*
- - - - - Sterno- *81.99.13*
- - - - Synov-ektomie am Sterno- *80.79.10*
- - - Tomie
- - - - Akromio- *80.11.29*
- - - - Sterno- *80.19.29*
- - Arthrorise temporär Fixation Gelenk
- - - Akromio- *81.99.52*
- - - Sterno- *81.99.53*
- - Débridement
- - - Akromio- *80.81.20*
- - - Sterno- *80.89.11*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel

Klavikular gelenk *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Akromio- *80.41.20*
- - - Sterno- *80.49.10*
- - Exzision
- - - Akromio- *80.91.21*
- - - Sterno- *80.99.11*
- - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - Akromio- *80.81.29*
- - - Sterno- *80.89.19*
- - Offen chirurgische
- - - Operation Gelenk knorpel
- - - - Akromio- *81.99.42*
- - - - Sterno- *81.99.43*
- - - Operationen Gelenk Gelenk knorpel
- - - - Akromio- *81.99.92*
- - - - Sterno- *81.99.93*
- - - Revision Gelenk
- - - - Akromio- *81.99.22*
- - - - Sterno- *81.99.23*
- - Offene
- - - Reposition Luxation
- - - - Akromio- *79.81.20*
- - - - Sterno- *79.89.10*
- - - Synov-ektomie am Sterno- *80.79.20*
- - Rekonstruktion Gelenk Sterno
- - - - *81.96.10*
- - - - *81.96.19*
- - Synov-ektomie am Akromio- *80.71.11*
- - Zyste exstirpation
- - - Akromio- *80.81.21*
- - - Sterno- *80.89.12*

Kleber ¬ Verschluss eines Defekt an der Linse mit Gewebe- *13.93*

Klebstoff

- Chirurgisch) (Gewebe) ¬ *86.59*
- Oder Alkohol ¬ Embolisation oder Verschluss durch flüssig *39.79*
- ¬ Embolisation oder Verschluss durch flüssig *39.72*

Kleido-tomie am Fetus ¬ *73.8*

Kleinflächig

- Dehnung plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuss ¬ *86.74.1A*
- - Gesäss ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.16*
- - Lokalisation ¬ *86.74.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.12*
- - Unter-arm ¬ *86.74.13*
- Derm-abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterolog Haut transplantation
- - Bauch-region ¬ *86.65.16*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Heterolog Haut transplantation *–Fortsetzung*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Lokalisation ¬ *86.65.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.65.12*
- - Unter-arm ¬ *86.65.13*
- Homolog Haut transplantation
- - Bauch-region ¬ *86.66.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.66.12*
- - Unter-arm ¬ *86.66.13*
- Insel lappen plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuss ¬ *86.74.4A*
- - Gesäss ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.46*
- - Lokalisation ¬ *86.74.49*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.42*
- - Unter-arm ¬ *86.74.43*
- Spalt haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ *86.62.10*
- - - Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- - Transplantation
- - - Bauch-region ¬ *86.69.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.15*
- - - Fuss ¬ *86.69.1A*
- - - Hals ¬ *86.69.11*
- - - Hand ¬ *86.69.14*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.69.17*
- - - Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.69.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.69.13*
- Temporär
- - Haut Regeneration graft
- - - Bauch-region ¬ *86.67.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.67.15*
- - - Extremität ¬ *86.67.17*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Temporär *–Fortsetzung*
- - Haut Regeneration graft *–Fortsetzung*
- - - Hals ¬ *86.67.11*
- - - Hand ¬ *86.67.14*
- - - Kopf ¬ *86.67.10*
- - - Lippe ¬ *27.59.10*
- - - Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.67.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.67.13*
- - Weichteil deckung durch Kombination Verfahren
- - - Bauch-region ¬ *86.88.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - - Hals ¬ *86.88.21*
- - - Hand ¬ *86.88.24*
- - - Kopf ¬ *86.88.20*
- - - Lippe ¬ *27.59.30*
- - - Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.22*
- - - Unter-arm ¬ *86.88.23*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.88.27*
- Transposition plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuss ¬ *86.74.3A*
- - Gesäss ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.36*
- - Lokalisation ¬ *86.74.39*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.32*
- - Unter-arm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotation plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuss ¬ *86.74.2B*
- - Gesäss ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.27*
- - Lokalisation ¬ *86.74.29*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.22*
- - Unter-arm ¬ *86.74.23*
- Voll haut transplantat
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuss ¬ *86.63.1A*
- - Gesäss ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.63.16*
- - Lippe und Mund ¬ *27.55.10*
- - Lokalisation ¬ *86.63.19*

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Voll haut transplantat *–Fortsetzung*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.63.12*
- - Unter-arm ¬ *86.63.13*
- Weichteil deckung durch kultiviert Keratinozyten
- - Bauch-region ¬ *86.88.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Hals ¬ *86.88.11*
- - Hand ¬ *86.88.14*
- - Kopf ¬ *86.88.10*
- - Lippe ¬ *27.59.20*
- - Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.88.12*
- - Unter-arm ¬ *86.88.13*
- - Unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- Z-Plastik
- - Bauch-region ¬ *86.74.55*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuss ¬ *86.74.5A*
- - Gesäss ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.74.56*
- - Lokalisation ¬ *86.74.59*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.74.52*
- - Unter-arm ¬ *86.74.53*

Kleisis und Irido-tasis ¬ Iriden- *12.63*

Klemme
- Oder Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield- *02.94*
- - Entfernen von Crutchfield- *02.95*
- ¬ Traktion durch Gardner-Wells- *93.41*

Klima-anlage ¬ Antigenfrei *93.98*

Klinisch
- Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ *89.1A*
- Gehör-untersuchung ¬ *95.42*
- Psychiatrisch Erhebung des Geistes-zustand ¬ *94.11*
- Psychosomatisch Komplex-behandlung ¬ Integriert *94.39.21*
- Schluck-diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung in Allgemein-anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis-prüfung ¬ *95.44*

Klitoris
- Ziehharmonika-plastik) ¬ plastisch Rekonstruktion der *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*
- - Operationen
- - - an der *71.4X.00*
- - - an der *71.4X.99*

Klump fuss ¬

- Behebung eines *83.84*
- Lösung eines *83.84*
- Operation nach Evans zur Behebung eines *83.84*
- Peri-artikulär Operation bei *80.48*

Knie

- Arthro
- - Skopisch
- - - Partiell ¬ Menisk-ektomie am *80.6X.10*
- - - Total ¬ Menisk-ektomie am *80.6X.11*
- - Tomie des Knie-gelenk, Entfernung frei Gelenk-körper ¬ Sonstige Arthro-tomie des *80.16.21*
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Bereich ¬ Replantation im *84.27.11*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Gelenk
- - Arthro skopisch ¬
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.96.20*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.47.22*
- - - - Transplantation
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am *81.47.18*
- - - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am *81.47.51*
- - - Refixation eines osteo-chondral Fragment am *81.47.11*
- - - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - - Sub chondral
- - - - Knochen-eröffnung am *81.47.24*
- - - - Spongiosa-plastik am *81.47.13*
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des *80.16.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.16.11*
- - - Tomie des Knie, Arthro-tomie des *80.16.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.16.10*
- - - Tomie des *80.16.20*
- - Mit
- - - Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am *81.47.60*
- - - Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.47.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Band-plastik am *81.47.31*
- - - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.96.21*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.47.21*
- - - - Transplantation
- - - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur am *81.47.17*

Knie –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am *81.47.50*
- - - Sub-chondral Knochen-eröffnung am *81.47.23*
- - Patella und ihr Halte-apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- - Unterschenkel ¬
- - - Computer-tomographie des *88.38.31*
- - - MRI- *88.94.14*
- - Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie *81.47.60*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - - Exzision am *80.96.10*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel und an den Meniskus, *81.99.3A*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-struktur, *81.99.82*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.1A*
- - - - Synov-ektomie am *80.76.10*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5A*
- - - Débridement am *80.86.11*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - - Entfernen
- - - - Achsengeführt Total-endo-prothese des *80.06.13*
- - - - Sonder-Total-endo-prothese des *80.06.12*
- - - - Standard-Total-endo-prothese des *80.06.11*
- - - Erst implantation
- - - - Achsengeführt Total-endo-prothese des *81.54.23*
- - - - Bi kondylär
- - - - - Oberfläche-ersatz-prothese am *81.54.25*
- - - - - Schlitten-prothese am *81.54.25*
- - - - Scharnier-prothese des *81.54.23*
- - - - Sonder-Total-endo-prothese des *81.54.22*
- - - - Standard-Total-endo-prothese des *81.54.21*
- - - - Uni kondylär
- - - - - Oberfläche-ersatz-prothese am *81.54.24*
- - - - - Schlitten-prothese am *81.54.24*
- - - Exzision eines Meniskus-ganglion am *80.86.13*
- - - Five in one Rekonstruktion am *81.42*
- - - Implantation
- - - - Endo-prothese des *81.54*

Knie –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation –*Fortsetzung*
- - - - Patient-individuell metallisch Knorpel-ersatz am *81.47.26*
- - - - Wechsel
- - - - - Achsengeführt Total-endo-prothese des *81.54.33*
- - - - - Sonder-Total-endo-prothese des *81.54.32*
- - - - - Standard-Total-endo-prothese des *81.54.31*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel und an den Meniskus, *81.99.4A*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.2A*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - - - Synov-ektomie am *80.76.20*
- - - Refixation
- - - - Naht am Kapsel-bandapparat des *81.47.30*
- - - - Osteo-chondral Fragment am *81.47.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - am *81.47.00*
- - - - am *81.47.99*
- - - Resektion-arthro-plastik am *81.47.27*
- - - Sub-chondral Spongiosa-plastik am *81.47.12*
- - - Ultraschall-gelenk-untersuchung *88.79.13*
- - - Zyste-exstirpation am *80.86.12*
- Offen chirurgisch
- - Partiell ¬ Menisk-ektomie am *80.6X.20*
- - Total ¬ Menisk-ektomie am *80.6X.21*
- Offene Gelenk-biopsie am Knie ¬ Gelenk-biopsie am *80.36.30*
- Prothese ¬
- - Entfernen
- - - einer *80.06.99*
- - - Inlay einer *80.06.18*
- - Implantation bei Wechsel des Inlay einer *81.54.43*
- - Revision (ohne Ersatz) einer *81.55*
- Unterschenkel ¬ Skelett-röntgen von Ober-schenkel, *88.27*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie
- - - - des *80.26.00*
- - - - des *80.26.99*
- - - Skopisch Gelenk-biopsie am *80.36.20*
- - - Tomie
- - - - des *80.16.00*
- - - - des *80.16.99*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.26.10*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - am *80.46.00*
- - - am *80.46.99*
- - Entfernen Tibia oder Femur komponente Inlay

Knie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen Tibia oder Femur komponente Inlay –*Fortsetzung*
- - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo-prothese des *80.06.1B*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total-endo-prothese des *80.06.1A*
- - Exzision
- - - am *80.96.00*
- - - am *80.96.99*
- - Gelenk biopsie
- - - am *80.36.00*
- - - am *80.36.99*
- - - Knie, Offene Gelenk-biopsie am *80.36.30*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.76*
- - Implantation Wechsel Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo-prothese des *81.54.45*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total-endo-prothese des *81.54.44*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an Ober-schenkel und *86.89.1A*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - am *80.86.00*
- - - am *80.86.99*
- - Menisk ektomie
- - - am *80.6X.00*
- - - am *80.6X.99*
- - Offene Reposition Luxation
- - - des *79.86.00*
- - - des *79.86.99*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.36.10*
- - Synov ektomie
- - - am *80.76.00*
- - - am *80.76.99*

Knife ¬ Mehrquellig Photon-Radio-chirurgie, Gamma- *92.32.01*

Knöchelchen
- 2. Stadium ¬ Rekonstruktion der Gehör- *19.3*
- Kette ¬ Implantation oder Wechsel aktiv Hör apparat
- - Mit Unterbrechung der Gehör- *20.95.11*
- - Ohne Unterbrechung der Gehör- *20.95.10*
- ¬
- - Exstirpation von Gehör- *19.3*
- - Operationen an den Gehör- *19.3*

Knochen
- Allogen ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.09.92*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.09.98*
- Bank ¬ Transplantat an Gesicht-schädel-knochen aus *76.91*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie
- - Femur
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.45.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - - ¬
- - - - *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - Humerus
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.42.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - - ¬
- - - - *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.44.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - - ¬
- - - - *77.44.00*
- - - - *77.44.99*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - - Knochen biopsie
- - - - Phalangen Fuss
- - - - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.49.41*
- - - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - - Wirbelsäule
- - - - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.49.21*
- - - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.49.91*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - - ¬
- - - - *77.49.00*
- - - - *77.49.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.40.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - - ¬
- - - - *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - Patella
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.46.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - - ¬
- - - - *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- - Phalangen Fuss
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *77.49.41*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *77.49.40*
- - Radius Ulna
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.43.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - - ¬
- - - - *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.41.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - - ¬
- - - - *77.41.00*
- - - - *77.41.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.48.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - - ¬
- - - - *77.48.00*
- - - - *77.48.99*
- - Tibia Fibula
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ *77.47.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - - ¬
- - - - *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- - Wirbelsäule
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *77.49.21*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *77.49.20*
- - ¬ Knochen biopsie
- - - Femur, Offene *77.45.20*
- - - Humerus, Offene *77.42.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia, Offene *77.44.20*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - - - Knochen biopsie
- - - - - Phalangen des Fuss, Offene *77.49.41*
- - - - - Wirbelsäule, Offene *77.49.21*
- - - - Offene *77.49.91*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Offene *77.40.20*
- - - Patella, Offene *77.46.20*
- - - Radius und Ulna, Offene *77.43.20*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Offene *77.41.20*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, Offene *77.48.20*
- - - Tibia und Fibula, Offene *77.47.20*
- Bohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am Femur, Exploration und *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision
- - - Becken-knochen, Exploration und *77.19.30*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Exploration und *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durchtrennung
- - - - Femur, Exploration und *77.15.10*
- - - - Humerus, Exploration und *77.12.10*
- - - - Kalkaneus, Exploration und *77.18.21*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, Exploration und *77.14.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Bohrung –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Ohne Knochen durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - Metatarsalia, Exploration und *77.18.41*
- - - - Patella, Exploration und *77.16.10*
- - - - Radius und Ulna, Exploration und *77.13.10*
- - - - Talus, Exploration und *77.18.11*
- - - - Tarsalia, Exploration und *77.18.31*
- - - - Tibia und Fibula, Exploration und *77.17.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, Exploration und *77.19.40*
- - - - Hand, Exploration und *77.19.10*
- - - Rippe und Sternum, Exploration und *77.11.20*
- - - Skapula und Klavikula, Exploration und *77.11.10*
- - - Wirbelsäule, Exploration und *77.19.20*
- Densito-metrie mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ *88.98.10*
- Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knochen inzision
- - Becken- *77.19.33*
- - Näher bezeichneten *77.19.93*
- Dübel ¬ Einsetzen von verschraubbar *84.51*
- Durchtrennung
- - Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- - Distal Ulna und Ulna-schaft ¬ *77.33.20*
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.15.12*
- - - Exploration Knochen bohrung
- - - - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.15.20*
- - - - ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.15.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.15.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.35.00*
- - - - Sonstige *77.35.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.15.00*
- - - - - Ohne *77.15.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.12.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.12.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.12.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.32.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Humerus –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige *77.32.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.12.00*
- - - - - Ohne *77.12.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.24*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.23*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.21*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.22*
- - - ¬ Knochen inzision ohne
- - - - *77.18.20*
- - - - *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.14.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.14.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.14.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.14.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.34.00*
- - - - Sonstige *77.34.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.14.00*
- - - - - Ohne *77.14.99*
- - Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.43*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.41*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.42*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.38.29*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.18.40*
- - - - - Ohne *77.18.49*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - Sonstige *77.39.00*
- - - Sonstige *77.39.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Sonstige *77.30*
- - - Knochen-inzision ohne *77.10*
- - Patella
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.16.13*

Knochen –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Patella –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.16.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.16.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.16.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.36*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.16.00*
- - - - - Ohne *77.16.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Sonstige *77.39.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- - Radius Ulna
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.13.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.13.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.13.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.33.00*
- - - - Sonstige *77.33.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.13.00*
- - - - - Ohne *77.13.99*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige *77.35.19*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippe Sternum ¬
- - - - Sonstige *77.31.00*
- - - - Sonstige *77.31.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.11.00*
- - - - - Ohne *77.11.99*
- - - ¬ Sonstige *77.31.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.14*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.13*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.11*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.12*
- - - ¬ Knochen inzision ohne
- - - - *77.18.10*
- - - - *77.18.19*
- - Tarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.34*

Knochen –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Tarsalia –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.33*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.31*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.18.32*
- - - Metatarsalia ¬
- - - - Sonstige *77.38.00*
- - - - Sonstige *77.38.99*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.18.00*
- - - - - Ohne *77.18.99*
- - - ¬
- - - - Sonstige *77.38.19*
- - - - Knochen inzision
- - - - - Ohne *77.18.30*
- - - - - Ohne *77.18.39*
- - Teil des Femur ¬ Sonstige *77.35.23*
- - Tibia
- - - Fibula
- - - - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.17.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.17.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.17.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne *77.17.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.37.00*
- - - - - Sonstige *77.37.99*
- - - - - Knochen-inzision ohne *77.17.00*
- - - - - Knochen-inzision ohne *77.17.99*
- - - ¬ Sonstige *77.37.19*
- Einlage Entfernung Medikament träger ¬ Knochen inzision
- - Becken- *77.19.32*
- - Näher bezeichneten *77.19.92*
- Entfernung Knochen teil ersatz
- - Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.69.25*
- - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.69.55*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.69.15*
- - Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.69.65*
- Entnahme Transplantation
- - Femur ¬ *77.75*

Knochen –*Fortsetzung*
- Entnahme Transplantation –*Fortsetzung*
- - Humerus ¬ *77.72*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.74*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ *77.79*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.70*
- - Patella ¬ *77.76*
- - Radius und Ulna ¬ *77.73*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ *77.71*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *77.78*
- - Tibia und Fibula ¬ *77.77*
- Eröffnung
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.29*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7A*
- - - - Hand-gelenk, Sub-chondral *81.96.2A*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral *81.96.3A*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral *81.96.5A*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral *81.96.4A*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral *81.96.1A*
- - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral *81.96.6A*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8A*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.85.18*
- - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.85.19*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.40.18*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.40.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.40.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.47.24*
- - - Mit Einbringen azellulär Implantat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.47.25*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.47.28*

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.47.23*
- - Mit Einbringen
- - - Azellulär Implantat
- - - - Akromio klavikular
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.31*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.36*
- - - - Arthro skopisch
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand-gelenk, Sub-chondral *81.96.2C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral-gelenk, Sub-chondral *81.96.3C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral *81.96.5C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral *81.96.4C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7C*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe-gelenk, Sub-chondral *81.96.6C*
- - - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.35*
- - - - Sprung gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.30*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.34*
- - - - Unteres Sprung
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.31*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.35*
- - - Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral *81.96.1C*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.7B*
- - - - Hand-gelenk, Sub-chondral *81.96.2B*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral *81.96.3B*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral *81.96.5B*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral *81.96.4B*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral *81.96.1B*
- - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral *81.96.6B*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.8B*
- - Sprung gelenk

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.27*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.29*
- Ersatz
- - Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit *81.96.97*
- - Material
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.15*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.19*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.11*
- - - Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil-ersatz ¬ Einsetzen von *84.55.30*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.17*
- - - Phalangen
- - - - Fuss ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.18*
- - - Wirbelsäule
- - - - Kollagenfaser mit
- - - - - Hydroxyl-apatit-beschichtung, mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - - Hydroxyl-apatit-beschichtung, ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von *78.49.82*
- - - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch *78.49.85*
- - - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch *78.49.84*
- - - - ¬ Knochen
- - - - - Transplantation und Verwendung von *78.49.80*
- - - - - Transplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - - Zement
- - - - Polymethylmethacrylat PMMA
- - - - - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*

Knochen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Material –*Fortsetzung*
- - - Zement –*Fortsetzung*
- - - - Polymethylmethacrylat PMMA –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*
- - - - Zur Fixation
- - - - - Prothese ¬ *81.5*
- - - - - Prothese ¬ *81.7*
- - - - - Prothese ¬ *81.8*
- - - ¬
- - - - Einsetzen
- - - - - von *84.55.00*
- - - - - von *84.55.99*
- - - - Kalzium basiertem *84.55*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision
- - Becken- *77.19.30*
- - Näher bezeichneten *77.19.90*
- Fixation
- - Durch
- - - Blount Klammer
- - - - Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.10*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - - Reposition einer Mehr-fragment-fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.13*
- - - Draht oder Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition
- - - - Distal Radius-fraktur mit innerer *79.12.10*
- - - - Ulna-fraktur mit innerer *79.12.30*
- - - Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Distal Femur-fraktur mit *78.15.30*
- - - - - Distal Fibula-fraktur mit *78.17.24*
- - - - - Distal Radius-fraktur mit *78.13.10*
- - - - - Femur-fraktur mit *78.15.40*
- - - - - Fibula-fraktur mit *78.17.27*
- - - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - - - Fraktur der Patella mit *78.16.10*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit *78.17.10*
- - - - - Fraktur des Becken mit *78.19.20*
- - - - - Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - - - Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - - - Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - - - Fraktur von Phalangen des Fuss mit *78.19.30*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Durch –*Fortsetzung*
- - - Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - - - Fraktur von Rippe und Sternum mit *78.11.20*
- - - - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - - - Humerus-fraktur mit *78.12.90*
- - - - - Kalkaneus-fraktur mit *78.18.10*
- - - - - Proximal Humerus-fraktur mit *78.12.10*
- - - - - Radius-fraktur mit *78.13.11*
- - - - - Tibia-fraktur mit *78.17.15*
- - - - - Ulna-fraktur mit *78.13.20*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Distal Femur-fraktur mit *78.15.31*
- - - - - Distal Radius-fraktur mit *78.13.12*
- - - - - Einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit *78.17.25*
- - - - - Einfachen Fraktur der distal Tibia mit *78.17.14*
- - - - - Einfachen Fraktur der proximal Fibula mit *78.17.20*
- - - - - Einfachen Fraktur der proximal Tibia mit *78.17.11*
- - - - - Einfachen Fraktur des Fibula-schaft mit *78.17.22*
- - - - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - - - Einfachen Tibia-schaft-fraktur mit *78.17.13*
- - - - - Femur-schaft-fraktur mit *78.15.20*
- - - - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - - - Fraktur der Patella mit *78.16.11*
- - - - - Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil des Becken mit *78.19.22*
- - - - - Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - - - Fraktur von Phalangen des Fuss mit *78.19.31*
- - - - - Fraktur von Rippe und Sternum mit *78.11.21*
- - - - - Humerus-fraktur mit *78.12.91*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur an Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur an sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der distal Fibula mit *78.17.26*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der proximal Fibula mit *78.17.21*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der proximal Tibia mit *78.17.12*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur des Fibula-schaft mit *78.17.23*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur sonstiger Teil der Tibia mit *78.17.16*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Durch –*Fortsetzung*
- - - Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur von Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - - - Proximal Humerus-fraktur mit *78.12.11*
- - - - - Radius-fraktur mit *78.13.13*
- - - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit *78.15.10*
- - - Intra medullär Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - - Distal Radius-fraktur mit innerer *79.12.11*
- - - - Radius-fraktur mit innerer *79.12.21*
- - - - Ulna-fraktur mit innerer *79.12.31*
- - - Mark nagel
- - - - Oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - - Verriegelung nagel
- - - - - Oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus-fraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - - Oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus-fraktur mit innerer *79.11.20*
- - - - Winkelstabil Platte
- - - - - Oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distal Humerus-fraktur mit innerer *79.31.30*
- - - - - Oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximal Humerus-fraktur mit innerer *79.31.10*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Fibula-fraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - - Geschlossen Reposition einer distal Radius-fraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - - Geschlossen Reposition einer proximal Tibia-fraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula-fraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius-fraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia-fraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Ulna-fraktur mit innerer *79.12.32*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaft-fraktur mit innerer *79.36.60*
- - - Platte ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur
- - - - - Distal Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - - - Distal Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - - Mehr-fragment-fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - - Schraube
- - - - Draht Zuggurtung

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Durch –*Fortsetzung*
- - - Schraube –*Fortsetzung*
- - - - Draht Zuggurtung –*Fortsetzung*
- - - - - Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - - - Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus-fraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - - Platte
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula-fraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Tibia-fraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Finger-fraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula-fraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia-fraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius-fraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius-fraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - ¬ geschlossen Reposition einer Ulna-fraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - - Winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.11*
- - - Winkelstabil Platte ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Finger-fraktur mit innerer *79.14.10*
- - - - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - - Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des Fibula-schaft mit innerer *79.36.62*
- - Invasiv) ¬ Entfernen von Intern oder extern *78.6*
- - Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.11*
- - - Humerus-fraktur mit innerer *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Humerus-fraktur mit innerer *79.11.11*
- - - - Tibia-fraktur mit innerer *79.16.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Mittels minimal invasiv ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Radius-fraktur mit innerer *79.12.23*
- - - Tibia-fraktur mit innerer *79.16.31*
- - Ohne
- - - Angabe Lokalisation ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur mit innerer *79.10*
- - - - - Fraktur ohne innere *79.00*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur mit innerer *79.30*
- - - - - Fraktur ohne innere *79.20*
- - - Reposition Fraktur
- - - - Femur ¬
- - - - - Innere *78.55.00*
- - - - - Innere *78.55.99*
- - - - Humerus ¬
- - - - - Innere *78.52.00*
- - - - - Innere *78.52.99*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - ¬ Innere *78.54.00*
- - - - - ¬ Innere *78.54.99*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, n.n.bez. ¬ Innere *78.59.00*
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - - Ohne Angabe
- - - - - Lokalisation, n.n.bez. ¬ Innere *78.50.00*
- - - - - Lokalisation, sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - - Patella ¬
- - - - - Innere *78.56.00*
- - - - - Innere *78.56.99*
- - - - Radius Ulna
- - - - - ¬ Innere *78.53.00*
- - - - - ¬ Innere *78.53.99*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - Rippe und Sternum, n.n.bez. ¬ Innere *78.51.00*
- - - - - Rippe und Sternum, sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - ¬ Innere *78.58.00*
- - - - - ¬ Innere *78.58.99*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - ¬ Innere *78.57.00*
- - - - - ¬ Innere *78.57.99*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-reposition ¬ *78.50.1*
- - Prophylaktisch) ¬ Innere *78.5*
- - Schraube Draht ¬ Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- - Trans-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulum mit *78.19.21*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Wirbelsäule ¬ *78.50.11*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition
- - - - Distal Femur-fraktur mit innerer *79.15.10*
- - - - Femur fraktur
- - - - - Mit innerer *79.15.00*
- - - - - Mit innerer *79.15.20*
- - - - - Mit innerer *79.15.99*
- - - - - Ohne innere *79.05*
- - - - Finger fraktur
- - - - - Mit innerer *79.14.00*
- - - - - Mit innerer *79.14.99*
- - - - - Ohne innere *79.04*
- - - - Fraktur
- - - - - Becken mit innerer *79.19.20*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.00*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - - Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - - Knochen mit innerer *79.19.00*
- - - - - Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - - Knochen ohne innere *79.09*
- - - - - Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - - Radius und Ulna mit innerer *79.12.00*
- - - - - Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - - Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.00*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - - Tibia und Fibula mit innerer *79.16.00*
- - - - - Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - - - Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - - Humerus fraktur
- - - - - Mit innerer *79.11.00*
- - - - - Mit innerer *79.11.99*
- - - - - Ohne innere *79.01*
- - - - Zehe fraktur
- - - - - Mit innerer *79.18*
- - - - - Ohne innere *79.08*
- - - Offene Reposition
- - - - Distal
- - - - - Femur-fraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - - Fibula-fraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - - Humerus-fraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - - Radius-fraktur mit innerer *79.32.10*
- - - - - Radius-fraktur ohne innere *79.22.10*
- - - - - Tibia-fraktur ohne innere *79.26.12*
- - - - Einfachen
- - - - - Fibula-schaft-fraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - - Fraktur der distal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - - Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - - Humerus-schaft-fraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - - Tibia-schaft-fraktur mit innerer *79.36.20*
- - - - Femur
- - - - - Fraktur mit innerer *79.35.00*
- - - - - Fraktur mit innerer *79.35.99*
- - - - - Fraktur ohne innere *79.25*
- - - - - Schaft-fraktur mit innerer *79.35.12*
- - - - Fibula-schaft-fraktur ohne innere *79.26.21*
- - - - Finger fraktur
- - - - - Mit innerer *79.34*
- - - - - Ohne innere *79.24*
- - - - Fraktur
- - - - - Acetabulum mit innerer *79.39.20*
- - - - - Becken ohne innere *79.29.20*
- - - - - Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.00*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - - Knochen mit innerer *79.39.00*
- - - - - Knochen mit innerer *79.39.99*
- - - - - Knochen ohne innere *79.29.00*
- - - - - Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - - Patella mit innerer *79.39.40*
- - - - - Patella ohne innere *79.29.30*
- - - - - Radius und Ulna mit innerer *79.32.00*
- - - - - Radius und Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - - Radius und Ulna ohne innere *79.22.00*
- - - - - Radius und Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.00*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.99*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.00*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - - Teil des Becken mit innerer *79.39.29*
- - - - - Tibia und Fibula mit innerer *79.36.00*
- - - - - Tibia und Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - - Tibia und Fibula ohne innere *79.26.00*
- - - - - Tibia und Fibula ohne innere *79.26.99*
- - - - Hüft-kopf-fraktur mit innerer *79.35.10*
- - - - Humerus
- - - - - Fraktur mit innerer *79.31.00*
- - - - - Fraktur mit innerer *79.31.99*
- - - - - Fraktur ohne innere *79.21.00*
- - - - - Fraktur ohne innere *79.21.99*
- - - - - Schaft-fraktur ohne innere *79.21.11*
- - - - Mehr fragment
- - - - - Fraktur an Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - - Fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - - Fraktur der proximal Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - - Fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - - Fraktur des Fibula-schaft mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - - Fraktur des proximal Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - - Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil der Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - - Proximal
- - - - - Fibula-fraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - - Humerus-fraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - - Tibia-fraktur ohne innere *79.26.10*
- - - - Radius fraktur
- - - - - Mit innerer *79.32.19*
- - - - - Ohne innere *79.22.19*
- - - - Schenkelhals-fraktur und proximal Femur-fraktur mit innerer *79.35.11*
- - - - Talus- und Kalkaneus-fraktur ohne innere *79.27.10*
- - - - Tibia-schaft-fraktur ohne innere *79.26.11*
- - - - Ulna fraktur
- - - - - Mit innerer *79.32.29*
- - - - - Ohne innere *79.22.20*
- - - - Zehe fraktur
- - - - - Mit innerer *79.38*
- - - - - Ohne innere *79.28*
- Fragment

Knochen –*Fortsetzung*

- Fragment –*Fortsetzung*
- - Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von nekrotisch *76.01*
- - ¬ Elevation von Spinal *03.53*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision
- - Becken- *77.19.31*
- - Näher bezeichneten *77.19.91*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.09.90*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.09.91*
- - ¬ Knochen-transplantat an Gesicht-schädel- *76.91.11*
- Gelenk
- - Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an *86.88.50*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen Gesicht schädel
- - - - - *76.19.00*
- - - - - *76.19.99*
- - - Operationen an Gesicht-schädel- *76.99*
- Gesicht schädel knochen
- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Phalangen
- - - - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*
- - Knochen biopsie
- - - Phalangen Fuss
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - - Wirbelsäule

Knochen –*Fortsetzung*

- Gesicht schädel knochen –*Fortsetzung*
- - Knochen biopsie –*Fortsetzung*
- - - Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern näher
- - - bezeichnete *78.19.00*
- - - bezeichnete *78.19.99*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur näher
- - - - bezeichneten *78.59.00*
- - - - bezeichneten *78.59.99*
- - - Keil osteo tomie näher
- - - - bezeichneten *77.29.00*
- - - - bezeichneten *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie näher
- - - - - bezeichneten *77.49.00*
- - - - - bezeichneten *77.49.99*
- - - - Durchtrennung näher
- - - - - bezeichneten *77.39.00*
- - - - - bezeichneten *77.39.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - Näher bezeichneten *78.69.00*
- - - - - Näher bezeichneten *78.69.99*
- - - - Transplantation näher
- - - - - bezeichnete *78.09.00*
- - - - - bezeichnete *78.09.99*
- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe näher
- - - - bezeichneten *77.69.00*
- - - - bezeichneten *77.69.99*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Partiell Knochen resektion näher
- - - - bezeichneten *77.89.00*
- - - - bezeichneten *77.89.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion näher
- - - - bezeichneten *78.49.00*
- - - - bezeichneten *78.49.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an anderen näher bezeichneten *78.59.90*

Knochen –*Fortsetzung*

- Gesicht schädel knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Total Knochen resektion näher
- - - - bezeichneten *77.99.00*
- - - - bezeichneten *77.99.99*
- Heilung ¬
- - Einsetzen eines Knochen-stimulator (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- - Trans-kutan (Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der *99.86*
- Implantat entfernung
- - Becken
- - - Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.21*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.28*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.65.01*
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Femur ¬ *78.65.05*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.65.08*
- - - Proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ *78.65.04*
- - - Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente ¬ *78.65.03*
- - - Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ *78.65.02*
- - - ¬
- - - - *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ *78.67.22*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit Gelenk-komponente ¬ *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz am Humerus ¬ *78.62.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.62.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.62.08*
- - - ¬
- - - - *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.64.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.64.08*
- - - ¬

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *78.64.00*
- - - - *78.64.99*
- - Näher Knochen
- - - Draht, Zuggurtung/Cerclage, Blount-Klammer ¬ *78.69.51*
- - - Gesicht schädel knochen
- - - - Entfernung Knochen
- - - - - Teil)ersatz am Becken ¬ *78.69.25*
- - - - - Teil)ersatz an der Wirbelsäule ¬ *78.69.65*
- - - - - Teil)ersatz an Phalangen der Hand ¬ *78.69.15*
- - - - - Teil)ersatz an Phalangen des Fuss ¬ *78.69.45*
- - - - - Teil)ersatz an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - - ¬
- - - - - *78.69.00*
- - - - - *78.69.99*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.58*
- - - Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ *78.69.52*
- - - Winkel-platte/Kondylen-platte ¬ *78.69.53*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz ¬ *78.60.05*
- - - ¬
- - - - *78.60.00*
- - - - *78.60.99*
- - Patella
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der Patella ¬ *78.66.05*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.66.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.66.08*
- - - ¬
- - - - *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.41*
- - - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.11*
- - - - Osteosynthese-material ¬ *78.69.18*
- - Radius Ulna
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.63.01*
- - - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ *78.63.08*
- - - ¬
- - - - *78.63.00*
- - - - *78.63.99*
- - Rippe und Sternum ¬ *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ *78.61.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.61.08*
- - - Rippe Sternum
- - - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - - ¬
- - - - - *78.61.00*
- - - - - *78.61.99*
- - Talus
- - - Calcaneus, sonstiges Osteosynthese-material ¬ *78.69.38*
- - - Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - - Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.68.01*
- - - Osteosynthese-material ¬ *78.68.08*
- - - ¬
- - - - *78.68.00*
- - - - *78.68.99*
- - Tibia
- - - Dynamisch Kompression-schraube ¬ *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ *78.67.01*
- - - - Osteosynthese-material ¬ *78.67.28*
- - - - ¬
- - - - - *78.67.00*
- - - - - *78.67.99*
- - - Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ *78.67.12*
- - - Winkelstabil) Platte, Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ *78.67.11*
- Inzision
- - Becken knochen

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Becken knochen –*Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ *77.19.32*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.19.30*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Sonstige *77.19.39*
- - Näher Knochen
- - - Drainage ¬ *77.19.93*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.92*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.19.90*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.19.91*
- - - Ohne Gesicht schädel knochen ¬
- - - - *77.19.00*
- - - - *77.19.99*
- - Ohne Knochen durchtrennung
- - - Femur
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - - Exploration Knochen
- - - - - Bohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - - - Bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.15.00*
- - - - - Sonstige *77.15.99*
- - - Humerus
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.12.00*
- - - - - Sonstige *77.12.99*
- - - Kalkaneus
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.18.20*
- - - - - Sonstige *77.18.29*
- - - Karpalia Metakarpalia
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.14.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Ohne Knochen durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.14.00*
- - - - - Sonstige *77.14.99*
- - - Metatarsalia
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.18.40*
- - - - - Sonstige *77.18.49*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - - Patella
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.16.00*
- - - - - Sonstige *77.16.99*
- - - Radius Ulna
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.13.00*
- - - - - Sonstige *77.13.99*
- - - Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬
- - - - Sonstige *77.11.00*
- - - - Sonstige *77.11.99*
- - - Talus
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.18.10*
- - - - - Sonstige *77.18.19*
- - - Tarsalia

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Ohne Knochen durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Tarsalia –*Fortsetzung*
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - - Metatarsalia ¬
- - - - - Sonstige *77.18.00*
- - - - - Sonstige *77.18.99*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.18.30*
- - - - - Sonstige *77.18.39*
- - - Tibia Fibula
- - - - Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *77.17.00*
- - - - - Sonstige *77.17.99*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.42*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.19.40*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.19.41*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - - Hand
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.19.12*
- - - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.19.10*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.19.11*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- - Rippe Sternum
- - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.11.22*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.11.20*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ *77.11.12*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.11.10*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.11.11*
- - Wirbelsäule
- - - Drainage ¬ *77.19.23*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ *77.19.22*
- - - Exploration und Knochen-bohrung ¬ *77.19.20*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ *77.19.21*
- - - ¬ Sonstige *77.19.29*
- Knochen
- - Bank ¬ Transplantat an Gesicht-schädel- *76.91*
- - Biopsie
- - - Phalangen Fuss
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.41*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.40*
- - - Wirbelsäule
- - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.21*
- - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.20*
- Knorpel ¬ Septo-rhino-plastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Lappen
- - Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- - ¬
- - - Bildung eines Schädel- *02.03*
- - - Orbito-tomie mit *16.01*
- Läsion oder gewebe
- - Becken ¬ lokal Resektion von *77.69.12*
- - Femur ¬ lokal Resektion
- - - von *77.65.00*
- - - von *77.65.99*
- - Fibula ¬ lokal Resektion von *77.67.11*
- - Humerus ¬ lokal Resektion
- - - von *77.62.00*
- - - von *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ lokal Resektion
- - - von *77.64.00*
- - - von *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ lokal Resektion von *77.68.11*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬ lokal Resektion
- - - von *77.69.00*
- - - von *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ lokal Resektion von *77.60*
- - Patella ¬ lokal Resektion
- - - von *77.66.00*
- - - von *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ lokal Resektion von *77.69.13*
- - - Hand ¬ lokal Resektion von *77.69.10*
- - Radius Ulna ¬ lokal Resektion

Knochen –*Fortsetzung*
- Läsion oder gewebe –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna ¬ lokal Resektion –*Fortsetzung*
- - - von *77.63.00*
- - - von *77.63.99*
- - Rippe ¬ lokal Resektion von *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬ lokal Resektion
- - - - von *77.61.00*
- - - - von *77.61.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.61.10*
- - Sternum ¬ lokal Resektion von *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ lokal Resektion
- - - - von *77.68.00*
- - - - von *77.68.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ lokal Resektion
- - - - von *77.67.00*
- - - - von *77.67.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.67.10*
- - Wirbelkörper ¬ lokal Resektion von *77.69.11*
- Leitung-hör-apparat ¬ Implantation eines *20.95*
- Metastase ¬ Therapie mit offenen Radionuklid bei *92.28.11*
- Mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des *21.83.11*
- - Einlage Medikament träger ¬ Sequestr ektomie
- - - Becken- *77.09.31*
- - - Näher bezeichneten *77.09.91*
- - Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Therapeutisch Entfernen von Orbita- *16.52.10*
- - Gleichzeitig Rekonstruktion ¬ total Ost ektomie Gesicht schädel
- - - - *76.44.00*
- - - - *76.44.99*
- - Innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition Fraktur
- - - - anderer bezeichneter *79.19.00*
- - - - anderer bezeichneter *79.19.99*
- - - Offene Reposition Fraktur
- - - - anderer bezeichneter *79.39.00*
- - - - anderer bezeichneter *79.39.99*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhinoplastik mit Korrektur des Knorpel oder des *21.83.10*
- - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesicht-schädel- *76.46.10*
- - Rekonstruktion ¬ total Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.44.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Morphogenetisch Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant *84.52*
- Oder
- - Epidural raum ¬
- - - Krani ektomie
- - - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädel- *01.25.14*
- - - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel- *01.25.21*
- - - - Zur Entfernung eines Fremdkörper aus Schädel- *01.25.13*
- - - Kranio tomie
- - - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädel- *01.24.13*
- - - - Entfernung
- - - - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädel- *01.24.14*
- - - - - Fremdkörper aus Schädel- *01.24.15*
- - Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch *78.0*
- - Weichteil-transplantat ¬ Gingiva-plastik mit *24.2*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.91*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.80*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.40*
- - Einlage Medikament träger ¬ Sequestr ektomie
- - - Becken- *77.09.30*
- - - Näher bezeichneten *77.09.90*
- - Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Therapeutisch Entfernen von Orbita- *16.52.11*
- - Gesicht schädel knochen ¬
- - - Knochen inzision näher
- - - - bezeichneten *77.19.00*
- - - - bezeichneten *77.19.99*
- - - Sequestr ektomie näher
- - - - bezeichneten *77.09.00*
- - - - bezeichneten *77.09.99*
- - Innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - - Offene Reposition Fraktur
- - - - anderer bezeichneter *79.29.00*
- - - - anderer bezeichneter *79.29.99*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.49.90*
- Phalangen Hand Fuss
- - Wirbel ¬ Becken
- - - - *77.39*

Knochen –*Fortsetzung*
- Phalangen Hand Fuss –*Fortsetzung*
- - Wirbel ¬ Becken –*Fortsetzung*
- - - - *77.49*
- - - - *77.79*
- - - - *78.19*
- - - - *78.29*
- - - - *78.39*
- - - - *78.49*
- - - - *78.59*
- - - - *78.69*
- - - - *78.79*
- - - - *78.89*
- - - - *78.99*
- - ¬ Becken- *78.09*
- Plastik und Knochen-transplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.40*
- Platte ¬
- - Einsetzen Schädel
- - - - *02.05.00*
- - - - *02.05.99*
- - Entfernen einer Schädel- *02.07*
- - Wieder-einsetzen einer autolog Schädel- *02.05.41*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Mikrovaskulär anastomisiert Transplantat ¬
- - - - Partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.39.10*
- - - - Total Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.44.11*
- - Weich- und Hart-gewebe ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.39.11*
- - ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.39.19*
- Reposition
- - Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern näher Knochen Gesicht schädel
- - - - *78.19.00*
- - - - *78.19.99*
- - ¬ Knochen-fixation nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.1*
- Resektion
- - Becken ¬
- - - Partiell *77.89.30*
- - - Total *77.99.30*
- - Femur ¬ Sonstige partiell *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige partiell *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige partiell *77.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Sonstige partiell *77.84*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - Partiell
- - - - *77.89.00*
- - - - *77.89.99*
- - - Total
- - - - *77.99.00*
- - - - *77.99.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Partiell *77.80*
- - - Total *77.90*
- - Patella ¬ Sonstige partiell *77.86*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬
- - - - Partiell *77.89.40*
- - - - Total *77.99.40*
- - - Hand ¬
- - - - Partiell *77.89.10*
- - - - Total *77.99.10*
- - Radius und Ulna ¬ Sonstige partiell *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige partiell *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬ partiell
- - - - *77.81.00*
- - - - *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige partiell *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige partiell *77.81.12*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Sonstige partiell *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ partiell
- - - - *77.87.00*
- - - - *77.87.99*
- - - ¬ Sonstige partiell *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige partiell *77.89.21*
- - - Dens-resektion ¬ Sonstige partiell *77.89.20*
- - - Teil ¬ Sonstige partiell *77.89.22*
- Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Span ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne-ansatz mit *81.44.13*
- Splitter vom Spinal-kanal ¬ Entfernen von *03.53*
- Stimulator (elektrisch) zur Unterstützung der Knochen-heilung ¬ Einsetzen eines *78.9*
- Szintigraphie ¬ *92.14*
- Teil ersatz
- - Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines *78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Entfernung eines *78.65.05*
- - Humerus ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, Entfernung eines *78.62.05*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, Entfernung eines *78.64.05*
- - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines *78.69.55*
- - Patella ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, Entfernung eines *78.66.05*

Knochen –*Fortsetzung*
- Teil ersatz –*Fortsetzung*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines *78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines *78.69.15*
- - Radius und Ulna ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, Entfernung eines *78.63.05*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines *78.61.05*
- - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.05*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines *78.68.06*
- - Tibia und Fibula ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und Fibula, Entfernung eines *78.67.05*
- - Über keine oder maximal eine Gelenk-komponente ¬ Ein *84.55.30*
- - Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines *78.69.65*
- - ¬
- - - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, Implantation, Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - - Knochen-implantat-entfernung, ohne Angabe der Lokalisation, Entfernung eines *78.60.05*
- - - Operationen am bewegung-apparat, Implantation, Revision oder Wechsel eines *84.99.20*
- Transplantat
- - Autogen) (allogen) (xenogen) ¬ *78.0*
- - Gesicht schädel knochen
- - - Gefässgestielt ¬ *76.91.11*
- - - ¬
- - - - *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - Oder Prothese) ¬ Hemi-maxill-ektomie (mit *76.39*
- - Zum Daumen ¬ *82.69*
- - ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - - Mit *27.62.11*
- - - - Ohne *27.62.10*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - - Mit *27.62.21*
- - - - Ohne *27.62.20*
- Transplantation
- - Becken
- - - Allogen ¬ *78.09.32*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - - Gefässgestielt

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Becken –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.30*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.31*
- - - ¬ Knorpel- *78.09.33*
- - Femur
- - - Allogen ¬ *78.05.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.05.11*
- - - ¬
- - - - *78.05.00*
- - - - *78.05.99*
- - - - Knorpel- *78.05.13*
- - Fibula
- - - Allogen ¬ *78.07.22*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.20*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.21*
- - - ¬ Knorpel- *78.07.23*
- - Humerus
- - - Allogen ¬ *78.02.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.02.11*
- - - ¬
- - - - *78.02.00*
- - - - *78.02.99*
- - - - Knorpel- *78.02.13*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Allogen ¬ *78.04.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.10*
- - - ¬
- - - - *78.04.00*
- - - - *78.04.99*
- - - - Knorpel- *78.04.13*
- - Mit
- - - Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - - Oder ohne Intern Fixation-Vorrichtung oder Osteo-tomie ¬ *78.3*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - - Allogen ¬ *78.09.92*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.91*
- - - ¬
- - - - *78.09.00*
- - - - *78.09.99*
- - Oder Knochen
- - - Reposition ¬ Knochen-fixation nach Osteo-tomie, bei *78.50.1*
- - - Transposition ¬ Osteosynthese
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer nach Osteo-tomie, bei *78.50.23*
- - - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo-tomie, bei *78.50.24*
- - - - - Fixateur extern nach Osteo-tomie, bei *78.50.2E*
- - - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo-tomie, bei *78.50.22*
- - - - - Mark-nagel mit Gelenk-komponente nach Osteo-tomie, bei *78.50.2B*
- - - - - Mark-nagel nach Osteo-tomie, bei *78.50.2C*
- - - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei *78.50.2G*
- - - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei *78.50.2F*
- - - - - Platte nach Osteo-tomie, bei *78.50.27*
- - - - - Ring-fixateur nach Osteo-tomie, bei *78.50.2D*
- - - - - Schraube(n) nach Osteo-tomie, bei *78.50.21*
- - - - - Trans-Fixation-nagel nach Osteo-tomie, bei *78.50.28*
- - - - - Verriegelung-nagel nach Osteo-tomie, bei *78.50.2A*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo-tomie, bei *78.50.25*
- - - - - Winkelstabil Platte nach Osteo-tomie, bei *78.50.26*
- - - - Verfahren nach Osteo-tomie bei *78.50.2*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.00*
- - Patella
- - - Allogen ¬ *78.06.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Knochen-transposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.20*
- - - ¬
- - - - *78.06.00*
- - - - *78.06.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Phalangen
- - - Fuss
- - - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - - Gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - - ¬ Knorpel- *78.09.42*
- - - Hand
- - - - Allogen ¬ *78.09.12*
- - - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- - - - Gefässgestielt
- - - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.11*
- - Radius Ulna
- - - Allogen ¬ *78.03.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.11*
- - - ¬
- - - - *78.03.00*
- - - - *78.03.99*
- - - - Knorpel- *78.03.13*
- - Rippe und Sternum, alle Eingriff ¬ *78.01.20*
- - Schädel
- - - Schädel-dach ¬ *02.04.10*
- - - ¬
- - - - *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - Skapula Klavikula
- - - Allogen ¬ *78.01.12*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.11*
- - - Rippe Sternum ¬
- - - - *78.01.00*
- - - - *78.01.99*
- - - Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - - - ¬ Knorpel- *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Allogen ¬ *78.08.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.11*
- - - ¬
- - - - *78.08.00*
- - - - *78.08.99*
- - - - Knorpel- *78.08.13*
- - Tibia
- - - Allogen ¬ *78.07.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - - Fibula ¬
- - - - *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.11*
- - - ¬ Knorpel- *78.07.13*
- - Verwendung Knochen ersatz material Wirbelsäule ¬
- - - *78.49.80*
- - - *78.49.89*
- - ¬
- - - *78.0*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, Knochen-plastik und *34.79.40*
- Transport system
- - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder *78.60.08*
- - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder *78.50.2G*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder *78.50.2F*
- - ¬ Implantation
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder *84.53.11*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder *84.53.10*
- Transposition
- - Gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der Patella, *78.06.20*
- - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.11*
- - ¬ Osteosynthese
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.23*
- - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.24*
- - - - Fixateur extern nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2E*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - ¬ Osteosynthese –*Fortsetzung*
- - - Durch –*Fortsetzung*
- - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteotomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.22*
- - - - Mark nagel
- - - - - Mit Gelenk-komponente nach Osteotomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2B*
- - - - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2C*
- - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2F*
- - - - Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.27*
- - - - Ring-fixateur nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2D*
- - - - Schraube(n) nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.21*
- - - - Trans-Fixation-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.28*
- - - - Verriegelung-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.2A*
- - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.25*
- - - - Winkelstabil Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder *78.50.26*
- - - Verfahren nach Osteo-tomie bei Knochen-transplantation oder *78.50.2*
- Verankerung am Felsenbein, Mittel- oder Innen-ohr ¬ Implantation von *20.99.10*
- Wachstum
- - Stimulation ¬ Einsetzen von ossär Elektrode zur *78.9*
- - Stimulator
- - - Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv) ¬ Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- - - Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius und Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia und Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - - ¬ Nicht-invasiv Anbringen eines *99.86*
- - Zelle ¬ Verwendung
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule

Knochen –*Fortsetzung*
- Wachstum –*Fortsetzung*
- - Zelle ¬ Verwendung –*Fortsetzung*
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - - Mit Anreicherung mit *78.49.87*
- - - - Ohne Anreicherung mit *78.49.86*
- - - Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - - - Mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - - Ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - Knochen ersatz material Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - - Mit Anreicherung von *78.49.83*
- - - - Ohne Anreicherung von *78.49.82*
- Winkel-platte/Kondylen-platte ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Zement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (*02.06.30*
- - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- ¬
- - Abtragung (modellierend Osteo-tomie) an Gesicht-schädel- *76.2X.12*
- - Alloplastisch Implantat an Gesicht-schädel- *76.92*
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.89*
- - Autolog Transplantat an Gesicht-schädel- *76.91*
- - Bank- *78.0*
- - Biopsie Gesicht schädel
- - - - *76.11.00*
- - - - *76.11.99*
- - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen, ausser Gesicht-schädel- *79.69*
- - Dekortikation eines Gesicht-schädel- *76.2X.10*
- - Destruktion einer Läsion an Gesicht-schädel- *76.2X.20*
- - Einsetzen
- - - Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.99*
- - - Synthetisch Implantat Gesicht schädel
- - - - - *76.92.00*
- - - - - *76.92.99*
- - Entfernen
- - - Intern Osteosynthese-material vom Gesicht-schädel- *76.97*
- - - Nekrotisch Knochen-fragment vom Gesicht-schädel- *76.01*
- - Eröffnung eines Fenster an Gesicht-schädel- *76.09*
- - Ersetzen einer Platte im Schädel- *02.05*
- - Exenteration Orbita mit Therapeutisch Entfernen Orbita
- - - - *16.52.00*
- - - - *16.52.99*
- - Exzision

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion von Tumor-gewebe an Rückenmarkhäute und *03.4X.11*
- - - Periostal Gewebe an Gesicht-schädel- *76.2X.11*
- - Fixateur mit Einsetzung von Pins/Draht/Schraube in den *78.1*
- - Geschlossen
- - - Nadel-) Biopsie an Gesicht-schädel- *76.11.10*
- - - Reposition einer Epiphyse-diastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Heterolog Transplantat an Gesicht-schädel- *76.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur näher Knochen Gesicht schädel
- - - - *78.59.00*
- - - - *78.59.99*
- - Inzision Gesicht schädel
- - - - *76.09.00*
- - - - *76.09.99*
- - Keil osteo tomie
- - - Becken- *77.29.30*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.29.00*
- - - - - *77.29.99*
- - Knochen
- - - Biopsie näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.49.00*
- - - - - *77.49.99*
- - - Durchtrennung näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.39.00*
- - - - - *77.39.99*
- - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *77.79*
- - - Implantat entfernung näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *78.69.00*
- - - - - *78.69.99*
- - - - Knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Inzision
- - - - Becken- *77.19.39*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Ohne Gesicht-schädel- *77.19.00*
- - - - - Ohne Gesicht-schädel- *77.19.99*
- - - Transplantat Gesicht schädel
- - - - - *76.91.00*
- - - - - *76.91.99*
- - - Transplantation näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *78.09.00*
- - - - - *78.09.99*
- - Lokal
- - - Exzision oder Destruktion Läsion Gesicht schädel
- - - - - *76.2X.00*
- - - - - *76.2X.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal –*Fortsetzung*
- - - Resektion Knochen läsion oder gewebe näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.69.00*
- - - - - *77.69.99*
- - Näher bezeichnete Lokalisation, ausser Gesicht-schädel- *78.39*
- - Nicht näher Operation
- - - an einem anderen bezeichneten *79.99.00*
- - - an einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - - Verletzung
- - - - Finger- *79.94*
- - - - Zehe- *79.98*
- - Offene
- - - Biopsie (mit Inzision) an Gesicht-schädel- *76.11.11*
- - - Reposition Epiphyse diastase
- - - - an anderen bezeichneten *79.59.00*
- - - - an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Operation am *78.4*
- - Osteo-plastik an Gesicht-schädel- *76.69*
- - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.79*
- - Partiell
- - - Knochen resektion näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.89.00*
- - - - - *77.89.99*
- - - Ost ektomie Gesicht schädel
- - - - - *76.39.00*
- - - - - *76.39.99*
- - Permanent Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.91*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Gesicht schädel
- - - - - *76.69.00*
- - - - - *76.69.99*
- - - Näher
- - - - bezeichneten *78.49.10*
- - - - bezeichneten *78.49.19*
- - - - Knochen Gesicht
- - - - - Schädel- *78.49.00*
- - - - - Schädel- *78.49.99*
- - Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament-träger aus dem Schädel- *01.23.20*
- - Rekonstruktion Gesicht schädel
- - - - *76.46.00*
- - - - *76.46.99*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel- *78.59.90*
- - Sequestr ektomie
- - - Gesicht-schädel- *76.01*
- - - Näher Knochen ohne Gesicht schädel
- - - - - *77.09.00*
- - - - - *77.09.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Temporär Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.90*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.92*
- - Thermo-graphie des *88.83*
- - Total
- - - Knochen resektion näher Knochen Gesicht schädel
- - - - - *77.99.00*
- - - - - *77.99.99*
- - - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel- *76.45*
- - Transplantat an Gesicht-schädel- *76.91.10*
- - Verkürzung Osteo tomie nicht näher
- - - bezeichneten *78.29.00*
- - - bezeichneten *78.29.99*
- - Verlängerung osteo tomie näher
- - - bezeichneten *78.39.00*
- - - bezeichneten *78.39.99*
- - Wieder-eröffnung am Ort einer Osteo-tomie an Gesicht-schädel- *76.09*

Knochenmark
- Biopsie ¬ *41.31*
- Entnahme beim Spender für Transplantation, allogen und autolog ¬ *41.91.00*
- Mit in vitro Entfernung (Reinigung) von T-zelle ¬ Allo-graft von *41.02*
- Stamm zelle
- - Allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.41*
- - - - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.31*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.31*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.11*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen (haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.12*
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.21*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.11*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.01*
- - Autolog
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.09.01*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.01.01*
- - Fremd-bezug ¬ Transplantation von *41.00.05*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Stamm zelle –*Fortsetzung*
- - Stamm Zelle boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.18*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.11*
- - ¬ Transplantation
- - - von *41.00.00*
- - - von *41.00.09*
- Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*
- Transplantation
- - Mit Reinigung ¬ autolog *41.09*
- - ¬ allogen *41.03*
- Versagen
- - Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.13*
- - Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A1.12*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *41.38*
- - Injektion ins *41.92*
- - Operationen am *41.98*
- - Vaskularisation des *88.94*
- - Ventrikel-shunt zum *02.39*

Knochenmatrix Wirbelsäule
- Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert *78.49.87*
- Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert *78.49.86*

Knöchern
- Dekompression der Orbita ¬ *16.98.20*
- Gaumen
- - Mit Knochen transplantat ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.11*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.21*
- - Ohne Knochen transplantat ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.10*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.20*
- - ¬
- - - Ausgedehnt Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - am *27.32.00*
- - - - am *27.32.99*
- - - Biopsie
- - - - am *27.21.00*
- - - - am *27.21.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - - En-bloc-Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *27.21.10*
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe am *27.31.10*
- - - - Oder Destruktion

Knöchern –*Fortsetzung*
- Gaumen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokal Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Oder Destruktion –*Fortsetzung*
- - - - - Läsion oder Gewebe am *27.31.00*
- - - - - Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - - Partiell Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.11*
- - - Radikal trans
- - - - Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - - Mandibulär Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinth ¬ Eröffnung des *20.79*
- Nase-muschel ¬ Frakturierung der *21.62*
- Refixation
- - Band Hand
- - - Wurzel und Mittel-hand ¬ *82.89.11*
- - - ¬ *82.89.12*
- - Kreuz band
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- Rekonstruktion einer (akzessorisch) Nase-neben-höhle ¬ *22.79*
- Schädel und an den Hirnhaut ¬ Exzision einer Läsion am *01.6X*
- Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang, *18.6*

Knorpel
- Akromio klavikular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.32*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.41.20*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.42*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.92*
- Durchtrennung
- - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.11*
- Ellenbogen ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.34*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.42*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.94*
- Ersatz am Knie-gelenk ¬ Implantation eines Patient-individuell metallisch *81.47.26*
- Exzision Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.21*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Exzision Band –*Fortsetzung*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.20*
- Fuss Zehe
- - Gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk- *81.99.4E*
- - ¬
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - - - *80.48.00*
- - - - *80.48.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9E*
- Glättung
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.77*
- - - - Hand-gelenk, *81.96.27*
- - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.37*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.57*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.47*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.17*
- - - - Zehe-gelenk, *81.96.67*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.87*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.78*
- - - - Hand-gelenk, *81.96.28*
- - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.38*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.58*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.48*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.18*
- - - - Zehe-gelenk, *81.96.68*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.88*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.25*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Hand
- - Finger ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - - *80.44.00*
- - - *80.44.99*
- - Gelenk
- - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.43.10*
- - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.43.20*
- - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.43.90*
- - - ¬
- - - - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.35*
- - - - Durchtrennung Gelenk
- - - - - Kapsel, Ligament oder *80.43.00*
- - - - - Kapsel, Ligament oder *80.43.99*
- - - - Offen chirurgische
- - - - - Operation am Gelenk- *81.99.45*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.96*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.38*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.48*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.98*
- Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.31*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.41.10*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.41*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.91*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.36*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.49.20*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.46*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.97*
- Knie
- - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.46.10*
- - ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - - *80.46.00*
- - - *80.46.99*
- Knochen transplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.04.13*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- - Phalangen des Fuss ¬ *78.09.42*
- - Radius und Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - *80.49.00*
- - *80.49.99*
- Meniskus Knie gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk- *81.99.4A*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3F*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.48.10*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.4F*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9F*
- Oder Knochen mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhino-plastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhino-plastik mit Korrektur des *21.83.10*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.40*
- Operationen Band
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.91*
- - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.44.90*
- Proximal
- - Radio-ulnar-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.95*
- - Tibio fibular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3B*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.46.20*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk- *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9A*
- Schulter ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - *80.41.00*
- - *80.41.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3C*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder
- - - *80.47.00*
- - - *80.47.10*
- - - *80.47.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.4C*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9B*
- Sterno klavikular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.33*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.49.10*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.43*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.37*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.49.30*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk- *81.99.47*
- Transplantat
- - Ellenbogen-gelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Hand-gelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- - Hüft-gelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*
- - Sprung-gelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- - ¬
- - - Entnahme von Rippe- *34.99.10*
- - - Ohrmuschel aufbau
- - - - Partiell mit *18.71.13*
- - - - Total mit *18.71.23*
- Transplantation
- - Implantation
- - - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.85.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Akromio klavikular
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.83.20*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - - Arthro skopisch
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, *81.96.85*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand-gelenk, *81.96.25*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral-gelenk, *81.96.35*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.55*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.45*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, *81.96.75*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - - - Arthro skopisch –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.15*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe-gelenk, *81.96.65*
- - - - Hüft gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ *81.40.14*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.18*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - - Knie gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.18*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.17*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, *81.96.86*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand-gelenk, *81.96.26*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral-gelenk, *81.96.36*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.56*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.46*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, *81.96.76*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.16*
- - - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe-gelenk, *81.96.66*
- - - - Sprung gelenk
- - - - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.18*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - - Unteres Sprung
- - - - - Gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.49.20*
- - - - - Gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- - Mit OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.50*
- Unteren Sprung-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.47.20*
- Unteres Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3D*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.4D*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9C*
- Zehe gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk- *81.99.3G*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder *80.48.20*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.4G*

Knorpel –*Fortsetzung*

- Zehe gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.9G*
- ¬
- - Arthro skopisch Operationen Gelenk
- - - - *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - Exzision von Larynx- *30.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk- *81.99.49*
- - - Operationen Gelenk
- - - - - *81.99.40*
- - - - Gelenk- *81.99.90*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.69.10*
- - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knochen und des *21.83.12*

Knoten

- Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.39.11*
- ¬
- - Exzision eines Schilddrüse *06.39.10*
- - Lokalisation bei Ablation-verfahren bei Tachy-arrhythmie, AV- *37.34.22*
- - Radikal Resektion von (Lymph-) *40.50*

Koagulation

- Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.3*
- - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.7*
- Drilling) ¬ laparoskopisch ovariell Thermo- *65.99*
- Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro- *18.29*
- Ganglion Gasseri * ¬ Thermo- *04.05*
- Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro- *37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro- *37.33*
- Mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation
- - - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti- *39.95.3*
- - - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti- *39.95.7*
- - - ¬ Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.B1*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.B3*

Koagulation –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Heparin oder ohne Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - - ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - - Dialyse
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.21*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.23*
- - - - Filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.61*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.63*
- - Substanzen
- - - Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - - - Dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Anti- *39.95.D*
- - - - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti- *39.95.4*
- - - - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti- *39.95.8*
- - - ¬ Hämo
- - - - Dia filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.B2*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.B9*
- - - - Dialyse
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.22*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.24*
- - - - Filtration
- - - - - Intermittierend, Anti- *39.95.62*
- - - - - Verlängert intermittierend, Anti- *39.95.64*
- Nase-muschel * ¬ *21.61*
- Prostata-Loge ¬ *60.94*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - Elektro- *48.32*
- - Radikal Elektro- *48.31*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch
- - - Laser-Photo- *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.55*
- - - Xenon-Bogen-Photo- *14.53*
- - Destruktion
- - - Chorio retinal Läsion durch
- - - - Laser-Photo- *14.24*
- - - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.25*
- - - - Xenon-Bogen-Photo- *14.23*
- - - Iris-läsion durch Photo- *12.41*
- - - Kornea-läsion, durch laser- *11.49.10*
- - - Läsion
- - - - Oder Gewebe
- - - - - Zervix durch Elektro- *67.34*
- - - - - Zervix durch laser- *67.35*
- - - - Vagina
- - - - - Elektro- *70.33.12*
- - - - - Kryo- *70.33.14*
- - - - - Laser- *70.33.13*

Koagulation –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Oder Verschluss der Tubae uterinae, durch Elektro- *66.39.10*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion
- - - - Läsion im Duodenum, Elektro-, Thermo- oder Kryo- *45.30.20*
- - - - Oder Verschluss der Tubae uterinae, durch Elektro- *66.29.10*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo- *43.41.20*
- - Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.B1*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.21*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit Heparin oder ohne Anti- *39.95.63*
- - Korrektur Aneurysma mit
- - - *39.52*
- - - Elektro- *39.52*
- - Perkutan Denervierung einer Facette, durch Thermo- *03.96.11*
- - Salping ektomie durch
- - - *66.6*
- - - Elektro- *66.6*
- - Verschluss einer arteriovenös Fistel durch *39.53*
- - Versorgung Retina Riss durch
- - - Laser-Photo- *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo- *14.35*
- - - Xenon-Bogen-Photo- *14.33*
- - Zyklo-photo- *12.73*

Kobalt

- 60
- - Bestrahlung ¬ *92.32*
- - ¬ Tele-radio-therapie mit *92.23*
- Gerät
- - 3 bis 4 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.23.02*
- - Mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.23.03*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.23.01*

Kochlea

- Implantat oder Implantierbar Hörgerät ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- Prothese
- - Empfänger) (Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- - ¬
- - - Implantation oder Ersatz

Kochlea –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersatz –*Fortsetzung*
- - - - einer *20.96*
- - - - Einkanaligen *20.97*
- - - - Mehrkanaligen *20.98*
- - - Regulierung (extern Komponente) einer *95.49*
- ¬ Implantation Empfänger intra kranial
- - Einlegen von Elektrode(n) in die *20.98*
- - Einsetzen Elektrode
- - - (n) in die *20.96*
- - - (n) in die *20.97*

Kochleo
- Graphie ¬ Elektro
- - - *20.31.00*
- - - *20.31.99*
- Sacco-tomie ¬ *20.79.11*

Kohärenz tomographie
- OCT), Koronar-Gefäss ¬ Optisch *37.2A.12*
- ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar-Gefäss mittels optisch *37.2A.12*

Kohlendioxid ¬ Radiographie des Herz durch Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der Ausatmungluft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz-zähl-verfahren ¬ Überwachung der Koronar-durchblutung durch *89.69*

Kokzygeal
- Radiographie ¬ Sakro- *87.24*
- Schlinge ¬ Pubo- *59.71*

Kol ektomie
- Erweitert total
- - Kol-ektomie ¬ total intra-abdominell *45.8X.20*
- - Prokto-kol-ektomie ¬ total intra-abdominell *45.8X.30*
- Links ¬ Hemi- *45.75*
- Rechts
- - Links ¬ erweitert Hemi- *45.79.21*
- - ¬
- - - Hemi- *45.73*
- - - Radikal *45.73*
- ¬
- - Entero- *45.79*
- - Ileo- *45.73*
- - Sub-total *45.79.12*
- - Total intra abdominell
- - - *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - - Kol ektomie erweitert total
- - - - *45.8X.20*
- - - - Prokto- *45.8X.30*
- - Transverse *45.74*

Kolisch
- Fistel ¬ Verschluss gastro
- - - *44.63*
- - Jejuno- *44.63*
- Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), trans- *00.99.44*

Kollagen
- Blut-gefäss ¬ Verschluss eines Stich-kanal mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, *84.52*
- Meniskus
- - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines *81.96.94*
- - ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines *81.96.93*
- Oder anderem Füll-material ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*

Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus *78.49.83*
- Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der Wirbelsäule aus *78.49.82*

Kollaps ¬
- Chirurgischer Lunge- *33.39*
- Destruktion des N. phrenicus für Lunge- *33.31*
- Künstlich Pneumo-thorax für Lunge- *33.32*
- Lunge- *33.39*
- Pneumo-peritoneum für Lunge- *33.33*
- Thorako-tomie für Lunge- *33.32*

Kollateral
- Band ¬
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Naht eines Kapsel- oder *81.96.91*
- - Rekonstruktion am *81.46*
- Gefäss und Uni-fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital *39.99.24*
- Ventilation ¬ Broncho-skopie mit Ballon-katheter zur Messung *33.23.14*

Kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, individuell Block oder Viel-lamelle- *92.29.65*

Kolo
- Fixation ¬ *46.64*
- Kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-*56.51.10*
- Pliko-pexie ¬ Zäko- *46.63*
- Rektal Anastomose * ¬ *45.94*
- Rrhaphie * ¬ *46.75*
- Skopie
- - Mit Biopsie ¬ *45.25*
- - ¬
- - - *45.23*
- - - Flexible fiberoptisch *45.23*
- Stoma
- - Kontinent Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- - ¬

Kolo –*Fortsetzung*
- Stoma –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Abtragung des vor-verlagert Teil eines *46.43.12*
- - - Neu-einpflanzung eines *46.43.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*
- Stomie ¬
- - *46.10*
- - Anterior Rektum-resektion mit gleichzeitig *48.62*
- - Ante-thorakal Ösophago- *42.66*
- - Dilatation des Darm durch Rektum oder *46.85*
- - Exzision redundant Mukosa bei *45.41*
- - Intra-thorakal Ösophago- *42.56*
- - Ösophago- *42.56*
- - Permanent *46.13*
- - Prä-sternal Ösophago- *42.66*
- - Revision einer *46.43*
- - Schlinge- *46.03*
- - Temporär *46.11*
- - Verschluss
- - - einer *46.52.00*
- - - einer *46.52.99*
- - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - Endständig *46.52.20*
- - - Oder take-down einer *46.52*
- - Verzögert Eröffnung einer *46.14*
- Tomie * ¬ *45.03*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *70.72.00*
- - - einer *70.72.99*

Kolon
- Darstellung
- - Doppelkontrast (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Mono-kontrast ¬ *87.64.10*
- Durchzug * ¬ Rektum-rest im Douglas mit *48.65*
- Kontrast einlauf ¬
- - *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Oder Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, *57.87.10*
- Resektion
- - Zur Interposition ¬ *45.52*
- - ¬ erweitert sub-total *45.79.22*
- Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [*56.51.11*

Kolon –*Fortsetzung*

- Sigma Conduit –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [*56.51.10*
- Sigmoid ¬
- - Myo-tomie am übrigen *46.92*
- - Resektion von Zäkum, *45.8*
- ¬
- - Anastomose von Harnblase und *57.88*
- - Endo-sonographie des *88.74.17*

Kolp ektomie

- Erweitert (radikal) ¬ *70.4X.30*
- Sub-total ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*
- ¬
- - *70.4*
- - Hystero- *68.79*

Kolpo

- Perineo-plastik ¬ *70.79*
- Rrhaphie
- - Mit
- - - Beckenboden-plastik ¬ Sonstige vaginal *70.79.10*
- - - Raffung Urethrozele ¬ vorder
- - - - *70.51*
- - - - *70.54*
- - ¬
- - - Hinter
- - - - *70.52*
- - - - *70.55*
- - - Zervix-amputation mit gleichzeitig *67.4*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension durch kombiniert abdominal-endoskopisch Zugang * ¬ *59.6*
- Tomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolumno tomie

- Mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*
- Trans-pedikulär Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination

- Verfahren
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.46*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.26*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.45*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.25*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.41*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.21*

Kombination –*Fortsetzung*

- Verfahren –*Fortsetzung*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.44*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.20*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *27.59.31*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *27.59.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.49*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.29*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.42*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.22*
- - Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.40*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.43*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.23*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.47*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch *86.88.27*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3P*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3R*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3D*
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3E*
- - - - - Iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.3F*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2F*
- - - - Mit

Kombination –*Fortsetzung*

- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.2B*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.2D*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese mit
- - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in *39.78.48*
- - - Insgesamt
- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.4A*
- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher *39.78.4B*

Kombiniert

- Abdominal-endoskopisch Zugang * ¬ Kolpo-suspension durch *59.6*
- Abdomino-endo-Rektal Resektion ¬ *48.5*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeit-behandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung
- - - Entwöhnung-behandlung ¬ *94.69*
- - - ¬ *94.68*
- Angio-kardio-graphie des rechten und linken Herz ¬ *88.54*
- DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*
- Endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.25*
- Herz Lunge
- - Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- - ¬ Dorsal ventral
- - - *78.49.60*
- - - *78.49.69*
- Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell ¬ Spondylodese

Kombiniert –*Fortsetzung*

- Interkorporell ¬ Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 2 Wirbel, dorsal und ventral *81.62.11*
- - 3 Wirbel, dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 - 6 Wirbel, dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 - 8 Wirbel, dorsal und ventral *81.63.21*
- Mit
- - Bifurkation prothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr-prothese *39.78.2E*
- - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr-prothese *39.78.2F*
- - Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene, *76.69.40*
- - Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene, *76.69.21*
- Mittel-Gesicht-fraktur (Mehrfach-fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Physio-therapie, ohne Auflistung der Komponente, n.n.bez. ¬ *93.38.90*
- Plastisch Eingriff Haut Unter haut
- - Bauch-region ¬ *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Gesäss ¬ *86.78.37*
- - Hals ¬ *86.78.31*
- - Hand ¬ *86.73.80*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *86.78.32*
- - Unter-arm ¬ *86.78.33*
- - Unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- Rechts- und Links-herz-katheter ¬ *37.23*
- Wendung
- - Mit Extraktion ¬ Innere und *73.22*
- - Ohne Extraktion ¬ Innere und *73.21*
- ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra-uterin und intra-vaginal *92.27.13*

Komissuro tomie ¬

- *35.0*
- Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonal-Klappe- *35.81*

Kompartiment im Gesicht ¬ Drainage eines Faszie- *27.0*

Kompartment resektion

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.49.21*
- Unter-arm ¬ *83.49.23*

Kompatibel ¬ Transplantat

- Leiche
- - AB0- *00.93.20*
- - Nicht AB0- *00.93.21*
- Nicht-verwandtem Spender
- - AB0- *00.92.10*
- - Nicht AB0- *00.92.11*
- Verwandt Lebend spender
- - AB0- *00.91.20*
- - Nicht AB0- *00.91.21*

Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm-funktion ¬ *93.70.12*

Komplementär-medizinisch Komplex-behandlung, nach Therapie-einheit ¬ *99.BC.1*

Komplett

- Hand-Amputation an Hand-wurzel oder Mittel-hand ¬ *84.03.10*
- Herz ersatz System
- - Einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines *37.53*
- - - Implantation eines *37.52*
- Resektion
- - Drüse gewebe
- - - Mit Straffung Haut mantel
- - - - Bildung Gestielt
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit *85.34.23*
- - - - - Corium-cutis-Lappen ¬ Haut-sparend Mast-ektomie mit *85.34.13*
- - - - ¬
- - - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit *85.34.22*
- - - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit *85.34.12*
- - - Ohne Massnahmen ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit *85.34.21*
- - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit *85.34.11*
- - Sternum
- - - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.32*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.31*
- - - ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, *34.4X.30*
- Syndaktylie mit Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- ¬ Thorako-plastik, *33.34.20*

Komplex

- Abklärung
- - Regulation-störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder-alter ¬ *99.A4*
- - Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik

Komplex –*Fortsetzung*

- Abklärung –*Fortsetzung*
- - Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik –*Fortsetzung*
- - - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ *99.A5.11*
- - - Ohne weitere Abklärung ¬ *99.A5.10*
- Akut
- - Algesiologisch Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- - Schmerz-behandlung, n.n.bez. ¬ *93.A3.20*
- Behandlung
- - Akut Schlag anfall
- - - Neurologisch Telekonsildienst
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.32*
- - - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.31*
- - - Stroke Center SC
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch *99.BA.12*
- - - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch *99.BA.11*
- - Anzahl Behandlung tag ¬
- - - Multi modal
- - - - Kinder- und jugend-rheumatologisch *93.38.1*
- - - - Rheumatologisch *93.38.0*
- - - Palliativmedizinisch *93.8A.2*
- - Aufwandspunkt ¬ Pflege- *99.C1*
- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.1*
- - Behandlung-tag und Therapie-einheit ¬ Geriatrisch früh-rehabilitativ *93.89.9*
- - Besiedlung oder Infektion mit multi-resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.59.5*
- - Bewegung-System ¬ Multimodal-nicht-operativ *93.38.41*
- - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch *99.B6.10*
- - Diabetes mellitus, nach Dauer ¬ Multi-modal *99.B5.3*
- - Erwachsen in einer Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.1*
- - Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal *99.B4*
- - Hand, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Speziell *93.59.6*
- - Kind alter
- - - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.2*
- - - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.2*
- - Leber-zirrhose, nach Dauer ¬ *99.B1*
- - Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho-therapeutisch *94.92*
- - Mehr als 7 Tage ¬ Physikalisch-medizinisch *99.B6.11*
- - Neugeboren alter
- - - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch *99.B7.3*
- - - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ *99.B8.3*

Komplex *–Fortsetzung*

- Behandlung *–Fortsetzung*
- - Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ *93.38.6*
- - Schlag anfall Stroke Unit SU
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.22*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.21*
- - Schwerbehandelbar Epilepsie, nach Dauer ¬ *99.B3*
- - Therapie-einheit ¬ Komplementär-medizinisch *99.BC.1*
- - ¬
- - - Integriert klinisch-psychosomatisch *94.39.21*
- - - Psychosomatisch psycho therapeutisch
- - - - *94.39.20*
- - - - Krise-intervention als *94.39.22*
- Chemo-therapie ¬ Nicht *99.25.01*
- Defekt ¬ Einsetzen CAD Implantat
- - Hirn-schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, grosser oder *02.05.11*
- - Mandibula, zur plastisch Rekonstruktion eines grossen oder *76.43.12*
- - Maxilla, zur plastisch Rekonstruktion eines grossen oder *76.92.31*
- Diagnostik
- - Hämatologisch und onkologisch Erkrankung ¬ *99.A0*
- - Hämoglobinopathie ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmark versagen
- - - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung
- - - Mit HLA-Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - Ohne HLA-Typisierung ¬ *99.A0.11*
- - Mit
- - - Genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.12*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.13*
- - - - ¬ Neurologisch *99.A6.11*
- - Nicht malignen hämatologisch Erkrankung, n.n.bez. ¬ *99.A1.10*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ Neurologisch *99.A6.10*
- - Tief Hirn-stimulation ¬ *89.15.90*
- - ¬ Neurologisch *99.A6.99*
- Eingriff an Hirnhaut und intra-kraniell Blut-gefäss ¬ *02.5*
- Endokrinologisch
- - Abklärung mit invasiv Katheter-Untersuchung bei V.a. auf Hormon-exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktion-untersuchung ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.97*
- Intensiv Block chemo therapie

Komplex *–Fortsetzung*

- Intensiv Block chemo therapie *–Fortsetzung*
- - Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig *99.25.02*
- Mehrdimensional Osteo tomie
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- - Mit Achsen korrektur
- - - Becken ¬ *77.39.32*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Schenkelhals ¬ *77.35.12*
- - - Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - - Teil des Femur ¬ *77.35.22*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Methodik 4D tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans
- - Oesophageal, mit *88.72.25*
- - Thorakal, mit *88.72.15*
- Neuro pädiatrisch Diagnostik
- - Mit
- - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, hoch-*92.24.30*
- Rekonstruktion Wirbelsäule
- - Kyphose durch
- - - Dorsal Korrektur
- - - - Mit ventral Release ¬ *78.49.34*
- - - - Ohne ventral Release ¬ *78.49.33*
- - - Dorso-ventral Korrektur ¬ *78.49.35*
- - - Kyph-ektomie (z.b. nach Lindseth-Selzer) ¬ *78.49.32*
- - - Vorder Abstütz-span ¬ *78.49.31*
- - Skoliose
- - - Durch
- - - - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ *78.49.4G*
- - - - Dorso-ventral Epiphyseodese ¬ *78.49.4E*
- - - - Subkutan Harrington-Instrumentation ¬ *78.49.71*
- - - - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ *78.49.4F*
- - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 Klammer ¬ *78.49.40*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 Klammer ¬ *78.49.4A*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 Klammer ¬ *78.49.4B*

Komplex *–Fortsetzung*

- Rekonstruktion Wirbelsäule *–Fortsetzung*
- - Skoliose *–Fortsetzung*
- - - Durch *–Fortsetzung*
- - - - Wachstumslenkend Epiphyseodese *–Fortsetzung*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 Klammer ¬ *78.49.4C*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 und mehr Klammer ¬ *78.49.4D*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 Klammer ¬ *78.49.41*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 Klammer ¬ *78.49.42*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 Klammer ¬ *78.49.43*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 Klammer ¬ *78.49.44*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 Klammer ¬ *78.49.45*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 Klammer ¬ *78.49.46*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 Klammer ¬ *78.49.47*
- - - - - Mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 Klammer ¬ *78.49.48*
- - - Mittels Implantation von growing rods ¬ *78.49.72*
- - ¬
- - - *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die Brachy-therapie, *92.29.84*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation-vorrichtung, *92.29.63*
- - Neuro-psychologisch und psycho-sozial Diagnostik, *89.15.61*

Komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetisch Fuss- *99.B5.4*

Komplizierten offenen Fraktur ¬ Débridement einer *79.6*

Komponente

- Herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.41*

Komponente –*Fortsetzung*

- Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*
- - - - Venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D*
- - - - Wechsel einer Patient-nah Teil- *37.6E*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil- *37.6D.11*
- Hüft-endo-prothese ¬ Implantation einer Teil-prothese des Hüft-gelenk, Implantation von Teil- *81.52*
- Inlay
- - Sonder Total endo prothese oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur- *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur- *81.54.45*
- - Uni kondylär bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur- *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur- *81.54.44*
- Kochlea-prothese ¬ Regulierung (extern *95.49*
- L ¬ Implantation Total endo prothese Kiefer gelenk mit
- - CAD-CAM gefertigten *76.5X.71*
- - Vorgefertigt *76.5X.70*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Mark-nagel mit Gelenk- *78.50.2B*
- Verriegelung nagel Trans Fixation nagel
- - Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk- *78.69.52*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk- *78.65.02*
- ¬
- - Blut- *99.02*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung
- - - - Femur (Schaft), Mark-nagel mit Gelenk- *78.65.03*
- - - - Humerus, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel mit Gelenk- *78.62.02*
- - - Teil-ersatz über keine oder maximal eine Gelenk- *84.55.30*
- - Kombiniert Physio-therapie, ohne Auflistung der *93.38.90*

Komponente –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perioperativ autolog Transfusion von Vollblut oder Blut- *99.00*

Kompression

- Schraube
- - Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch *78.69.52*
- - Mark nagel
- - - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch *78.65.01*
- - - Mit Gelenk-komponente ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, dynamisch *78.62.02*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch dynamisch *78.50.24*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Tibia, dynamisch *78.67.13*
- Wund pflege ¬ Immobilisation
- - , *93.59.00*
- - , *93.59.09*

Kompressor-vernebler ¬ Sputum-provokation durch Inhalation mit Druckluft-/ *89.38.27*

Konch ektomie

- Durch Kauterisation oder Kryo-chirurgie ¬ *21.61*
- ¬
- - Sonstige *21.69.00*
- - Sonstige *21.69.99*

Koncho-tomie und Abtragung von hinter Ende ¬ *21.69.10*

Kondyl ektomie

- Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Kondylär

- Amputation * ¬ Supra- *84.17*
- Bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni- *80.06.1A*
- - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni- *81.54.44*
- Femur schild mit Patella Rückflächen ersatz ¬
- - Entfernen eines *80.06.16*
- - Erst-implantation eines *81.54.26*
- - Implantation eines *81.54.41*
- Oberfläche ersatz prothese
- - Knie gelenk ¬ Erst implantation
- - - Bi- *81.54.25*
- - - Uni- *81.54.24*
- - ¬

Kondylär –*Fortsetzung*

- Oberfläche ersatz prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen
- - - - Bi- *80.06.15*
- - - - Uni- *80.06.14*
- - - Implantation Wechsel
- - - - Bi- *81.54.35*
- - - - Uni- *81.54.34*
- Schlitten prothese
- - Knie gelenk ¬ Erst implantation
- - - Bi- *81.54.25*
- - - Uni- *81.54.24*
- - Oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi- *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi- *81.54.44*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Bi- *80.06.15*
- - - - Uni- *80.06.14*
- - - Implantation Wechsel
- - - - Bi- *81.54.35*
- - - - Uni- *81.54.34*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3A*

Kondylen platte

- Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/ *78.65.01*
- Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte / *78.62.01*
- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/ *78.63.01*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Winkel-platte/ *78.50.25*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / *79.11.20*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / *79.11.10*
- - Knochen implantat entfernung
- - - Näher bezeichneten Knochen, Winkel-platte/ *78.69.53*
- - - Tibia, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte / *78.67.11*

Kongenital

- Anomalie

Kongenital –*Fortsetzung*
- Anomalie –*Fortsetzung*
- - A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Aorten-isthmus (Stenose) oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*
- - Extremität ¬ Sonstige Operationen bei *84.99.11*
- - Fuss ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬
- - - Gelenkübergreifende Weichteil-distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz
- - - Gefäss ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - - ¬ Operationen bei *37.99.2*
- - Unteren Extremität ¬ Operationen bei anderen *84.99.12*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Gefäss-anomalie ¬ Operationen bei sonstigen *39.99.39*
- Gewebe im Larynx ¬ Spaltung von *31.98*
- Klappe
- - Anomalie Herz
- - - Aorten-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - - AV- oder Truncus-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - - Mitral-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - - Pulmonal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - - Trikuspidal-klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*
- - - ¬
- - - - Ersatz
- - - - - AV-Klappe bei *35.29.10*
- - - - - Truncus-Klappe bei *35.29.20*
- - - - Operationen bei *35.99.10*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Aorten-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.11.20*
- - - - - AV-Klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.19.10*
- - - - - Mitral-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.12.20*
- - - - - Pulmonal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.13.20*
- - - - - Trikuspidal-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.14.20*
- - - - - Truncus-klappe am offenen Herz, ohne Ersatz, bei *35.19.11*
- - Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Kollateral-gefäss und Uni-fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterin Septum
- - Hystero skopisch

Kongenital –*Fortsetzung*
- Uterin Septum –*Fortsetzung*
- - Hystero skopisch –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*
- - ¬ Inzision oder Exzision
- - - eines *68.22.00*
- - - eines *68.22.99*

Konisation Zervix ¬
- *67.2*
- Kryo- *67.33*

Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von radio-immunologisch *92.28*

Konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptor-therapie mit DOTA- *92.28.13*

Konjunktiva
- Augen lid
- - Mit Bindehaut-plastik ¬ Lösung von Adhäsion an *10.5X.10*
- - ¬ Lösung Adhäsion
- - - an *10.5X.00*
- - - an *10.5X.99*
- Autogen ¬ Sonstiges frei Transplantat an die *10.44.10*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub-konjunktival Fremdkörper aus der *10.0*
- Lappen ¬ Versorgung einer Kornea-verletzung oder -wunde mit *11.53*
- Mit Plastik ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- Nicht autogen ¬ Sonstiges frei Transplantat an die *10.44.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von Augen-lid oder *98.22*
- Plastik
- - Tenon-plastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- - ¬
- - - Sonstige *10.49.00*
- - - Sonstige *10.49.99*
- Ring um die Kornea ¬ Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - Durch Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*
- - ¬ Versorgung
- - - einer *10.6X.00*
- - - einer *10.6X.99*
- ¬
- - Biopsie
- - - der *10.21.00*
- - - der *10.21.99*
- - Destruktion einer Läsion der *10.32*
- - Destruktiv Massnahmen an der *10.33*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision Läsion oder Gewebe
- - - der *10.31.00*
- - - der *10.31.99*
- - Frei Transplantat
- - - an die *10.44.00*

Konjunktiva –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Frei Transplantat –*Fortsetzung*
- - - an die *10.44.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie der *10.21.10*
- - Inzision der *10.1*
- - Naht einer Sklera-verletzung mit gleichzeitig Versorgung der *12.81*
- - Offene Biopsie der *10.21.20*
- - Operationen an der *10.99*

Konjunktival
- Fornix
- - Rekonstruktion mit frei Transplantat
- - - Autogen ¬ *10.42.10*
- - - Nicht autogen ¬ *10.42.11*
- - - ¬
- - - - *10.42.00*
- - - - Sonstige *10.42.99*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion der *10.43*
- Fremdkörper aus der Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines Sub- *10.0*
- Injektion ¬ Sub- *10.91*
- Lappen
- - Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarso- *08.64*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit tarso- *08.64*

Konjunktivo
- Dakryozysto-rhino-stomie [CDCR] ¬ *09.82*
- Zysto rhino stomie
- - Mit Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*
- - ¬ *09.82*

Konservativ
- Behandlung radikulär Syndrom
- - Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ *93.38.51*
- - ¬
- - - *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Komplex-behandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.38.6*

Konservierung ¬
- Art
- - Gewebe-transplantat und Art der Organ- *00.90.00*
- - Organ- *00.90.4*
- Pulsatil Organ- *00.90.41*

Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder erweitert genetisch Test inkl. *99.A2.11*

Konstant Flussrate
- Gas druck betrieben ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit *86.06.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.06.11*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit mit *86.08.21*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.08.11*

Konstant Flussrate –*Fortsetzung*

- Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit *00.98.10*
- Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit *00.98.11*

Konstriktiv

- Epikardnarben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikard-narbe ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion

- Anpassung Fixation Behandlung hilfen Strahl therapie
- - Behandlung-hilfen ¬ *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ *92.29.61*
- - - Komplex ¬ *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ *92.29.62*
- - - ¬ *92.29.60*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augen-applikator ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.73*
- - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.72*
- - Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv Moulage, *92.27.71*
- Ileum-Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlich
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo-Vagina * ¬ *70.61*
- Nicht bestehend) äusseren Gehör-gang ¬ *18.6X.30*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion Gehör gang
- - Kartilaginär Teil) mit Haut-transplantat ¬ *18.6*
- - Knöchern Teil ¬ *18.6*
- Revision einer Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Mit
- - - Gestielt Haut des Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *70.63*
- - ¬
- - - *70.61.00*
- - - *70.61.99*

Konsultation

- Ausführlich bezeichnet ¬ *89.07.00*
- Beschränkt bezeichnet ¬ *89.06*

Konsultation –*Fortsetzung*

- Einziges Organ-system ¬ *89.06*
- Wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der Konsultation ¬ *89.91.1*
- Zur Rehabilitation-planung, nach Dauer ¬ *93.89.C*
- ¬
- - *89.09*
- - Sonstige *89.08.00*
- - Sonstige *89.08.09*
- - Konsultation wegen einer allergisch-immunologisch Krankheit, nach Dauer der *89.91.1*

Konsum

- Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich *99.BB.12*
- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich Opiat-*99.BB.11*

Kontakt

- Isolation, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.1*
- Linse ¬ Verordnung, Anpassung und Abgabe von *95.32*
- Mit einer infektiös Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*
- Radio-therapie [bis 150 KVP] ¬ *92.21*

Kontinent

- Ileo-stomie ¬ *46.22*
- Stoma
- - Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [Conduit] (nicht *56.51.12*
- - ¬
- - - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (*56.51.30*
- - - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (*56.52.20*
- - - Umwandlung
- - - - Dünndarm-Stoma in ein *46.41.20*
- - - - Kolo-Stoma in ein *46.43.20*

Kontinuierlich

- Arteriovenös
- - CAVH), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.A*
- - CAVHDF), nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.E*
- Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.81*
- Intra-arteriell Blut-gas-Monitoring ¬ *89.60*
- Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.3*
- Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und *89.60*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*

- Negativ Druck-beatmung [CNP] ¬ *93.99.20*
- Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, *54.98.2*
- Positiv
- - Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung mit *96.A1.12*
- - Druck beatmung NIV non invasiv ventilation ¬
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*
- Sog-behandlung bei einer Vakuum-versiegelung ¬ *93.57.1*
- Überwachung durch
- - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff therapie notfallmässig
- - - 2 Stunden, mit *93.95.40*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden, mit *93.95.41*
- - - Mit *93.95.49*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff therapie notfallmässig
- - - 2 Stunden, mit *93.95.30*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden, mit *93.95.31*
- - - Mit *93.95.39*
- Venovenös
- - Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.C*
- - Pumpengetrieben
- - - CVVH Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.7*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: *39.95.8*
- - - CVVHD Anti koagulation mit
- - - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: *39.95.3*
- - - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: *39.95.4*
- - - CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, *39.95.D*
- ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat-versagen (Niere), *39.95.I2*

Kontinuität

- Durchtrennung
- - Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul-ektomie, mit *76.31.21*
- - Horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit *76.63.11*
- - Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal *76.63.10*
- Thorako-abdominal ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der *42.42.21*
- Trans-mediastinal ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der *42.42.20*
- Zugang ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der *42.42.29*
- ¬
- - Partiell Ösophag ektomie
- - - Mit Wieder-herstellung der *42.41.20*

Kontinuität –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell Ösophag ektomie –*Fortsetzung*
- - - Ohne Wieder-herstellung der *42.41.10*
- - Total Ösophag-ektomie, ohne Wieder-herstellung der *42.42.10*

Kontraktur

- Durch
- - Faszio-tomie ¬ Lösung einer Volkmann- *83.14*
- - Muskel-transplantation ¬ Lösung einer Volkmann'schen *83.77*
- Oder Bride
- - Hand ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.10*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.19*
- - Unter-arm ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.13*
- - Unteren Extremität ¬ Korrektur einer Narbe- *86.84.18*
- - ¬ Korrektur Narbe
- - - - *86.84.00*
- - - - *86.84.99*
- ¬ Exzision einer Muskel-narbe zur Lösung einer Volkmann- *83.32*

Kontrast

- Arthro graphie
- - Temporo-mandibular-gelenk ¬ *87.13*
- - ¬ *88.32*
- Broncho-graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryozysto-graphie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis ¬ Röntgen- *87.93*
- - Retro-peritoneum ¬ Gas- *88.15*
- - Samen
- - - Blase ¬ Röntgen- *87.91*
- - - Leiter ¬ Röntgen- *87.94*
- Einlauf ¬ Kolon
- - - *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- Laryngo-graphie ¬ *87.07*
- Mittel
- - Nicht näher Lokalisation ¬
- - - Arterio-graphie mit *88.40*
- - - Phlebo-graphie mit *88.60*
- - Oder Pharmako-stimulation ¬ Sonographie mit intravenös *88.79.80*
- - Ruhe ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.14*
- - Unter
- - - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.15*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit *87.41.16*
- - ¬
- - - Echo kardio graphie trans
- - - - Oesophageal, mit *88.72.24*
- - - - Thorakal, mit *88.72.14*
- - - Hystero-salpingo-graphie mit *87.83*

Kontrast –*Fortsetzung*

- Mittel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lumbal-punktion zum Entfernen von *03.31*
- - - MRI
- - - - Herz zentral
- - - - - Gefäss in Ruhe, mit *88.92.22*
- - - - - Gefäss mit Belastung und *88.92.24*
- - - - Hilär mediastinal
- - - - - Struktur in Ruhe, mit *88.92.32*
- - - - - Struktur mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Thorax
- - - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - - - Ruhe, mit *88.92.12*
- - - Pelvi-graphie mit *88.11*
- - - Phlebo graphie
- - - - Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit *88.66*
- - - - Intra
- - - - - Abdominal Vene mit *88.65*
- - - - - Thorakal Vene mit *88.63.00*
- - - - - Thorakal Vene mit *88.63.99*
- - - - Kopf- und Hals-vene mit *88.61*
- - - - Lokalisation mit *88.67*
- - - - Pfort-adersystem mit *88.64*
- - - - Pulmonal-vene mit *88.62*
- - - Plazento-graphie mit *88.46*
- - - Porto-graphie mit *88.64*
- - - Sonographie mit intravenös *88.76.30*
- - - Zysto graphie Mamma mit Luft oder
- - - - *87.37*
- - - - *87.37.10*
- Myelo graphie ¬
- - *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Pankreato-graphie ¬ *87.66*
- Radio-graphie von Gehirn und Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- Radiographie
- - Herzens ¬ Negativ- *88.58*
- - Naso-pharynx ¬ *87.06*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Sinus * ¬ *87.15*
- ¬ Kolon-darstellung, Mono- *87.64.10*

Kontrolle

- AICD oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am Patient-bett ¬ *89.49*
- Artefakt-wellen-form eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.46*
- Defibrillation-schwelle der Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektrode-impedanz eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.47*
- Hospitalisiert Patient Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologisch Verlauf- *89.0A.1*
- - Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf- *89.0A.2*
- Implantierbar automatisch Kardioverter/Defibrillator-System (AICD) ¬ *89.49*
- Künstlich

Kontrolle –*Fortsetzung*

- Künstlich –*Fortsetzung*
- - Pacemaker, n.n.bez. ¬ Funktion- *89.45*
- - Schrittmacher ¬ Frequenz- *89.45*
- Lebend-spender nach Organ-entnahme ¬ Routine Nach- *89.07.62*
- Mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter fluoro-skopisch *33.27*
- Oder Optimierung früher eingestellten
- - BiPAP Therapie ¬ *93.90.22*
- - CPAP Therapie ¬ *93.90.12*
- Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient-bett ¬ *89.45*
- Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlich Schrittmacher ¬ *89.48*
- Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter *92.26.21*
- ¬
- - Erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg- *93.A0.11*
- - Infektiologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl *89.0A.1*
- - Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero-skopisch, ohne *68.22.11*
- - Perkutan Follikel-punktion (unter sonographisch *69.92.21*
- - Radikal Exzision
- - - Haut läsion
- - - - Hals mit histographisch *86.4X.11*
- - - - Kopf mit histographisch *86.4X.10*
- - - - Leisten- und Genital-region und Gesäss mit histographisch *86.4X.17*
- - - - Lokalisation mit histographisch *86.4X.19*
- - - - Unter-arm und Hand mit histographisch *86.4X.13*
- - - - Unteren Extremität mit histographisch *86.4X.18*
- - - Läsion an der Lippe mit histographisch *27.44.10*
- - Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl der *89.0A.2*
- - Unter fluoro-skopisch *55.04*

Kontrolliert

- Mikrographisch Chirurgie ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid
- - - Nicht durchgehend
- - - - Histographisch *08.23.11*
- - - - Nicht histographisch *08.23.10*
- - - Perforierend
- - - - Histographisch *08.24.11*
- - - - Nicht histographisch *08.24.10*
- - Kleineren Läsion Augen lid
- - - Histographisch *08.22.11*
- - - Nicht histographisch *08.22.10*
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion Ohr oder Gehör gang
- - - - Histographisch *18.29.11*

Kontrolliert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion Ohr oder Gehör gang –*Fortsetzung*
- - - - Nicht histographisch *18.29.10*
- - - Lokal Destruktion Läsion Nase
- - - - Histographisch *21.32.11*
- - - - Nicht histographisch *21.32.10*
- - - Prä aurikulär Fistel oder prä aurikulär Sinus
- - - - Histographisch *18.21.11*
- - - - Nicht histographisch *18.21.10*
- - Radikal Exzision Läsion Ohr oder Gehör gang oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - Histographisch *18.31.11*
- - - Nicht histographisch *18.31.10*
- - Resektion
- - - Nase
- - - - Partiell
- - - - - Histographisch *21.4X.11*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.10*
- - - - Sub total
- - - - - Histographisch *21.4X.21*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.20*
- - - - Total
- - - - - Histographisch *21.4X.31*
- - - - - Nicht histographisch *21.4X.30*
- - - Ohrmuschel total
- - - - Histographisch *18.39.11*
- - - - Nicht histographisch *18.39.10*

Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn, Débridement einer *01.59.12*

Konvektionsunterstützt Abgabe (CED) * ¬ *01.28*

Konventionell
- Extra
- - Korporal Zirkulation (ECC) unter Hypothermie, unbekannt Temperatur ¬ *39.61.15*
- - Korporell Zirkulation ECC unter
- - - Mild Hypo-thermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.11*
- - - Moderat Hypo-thermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.12*
- - - Normo-thermie (mehr als 35 °C) ¬ *39.61.10*
- - - Profunder Hypo-thermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.14*
- - - Tief Hypo-thermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.13*
- Radio-frequenz-Ablation ¬ *37.34.11*
- Stent ohne Zusatz ¬
- - *36.06*
- - *39.90*

Konversion
- Anastomose Hämo dialyse
- - End-to-end-Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ *39.42*
- - End-to-side-Anastomose zur end-to-end-Anastomose ¬ *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen Shunt ¬ *39.42*

Konversion –*Fortsetzung*
- Anastomose Hämo dialyse –*Fortsetzung*
- - Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ *39.42*
- Gastro-stomie in eine Jejuno-stomie ¬ endoskopisch *44.32*
- Herz-rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Zum Sinus-rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Sonstige Dura-plastik mit Kranio-plastik an der *02.12.21*

Konvulsion-therapie [ECT] ¬ Elektro- *94.27*

Konvulsiv Elektro-krampf-therapie ¬ Sub- *94.26*

Konzentrat
- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von Patient-bezogen Thrombozyten- *99.05.2*
- Mehr ¬ Transfusion von Lympho-zyt, 6 *99.09.22*
- TE ¬ Transfusion von Erythrozyten- *99.04*
- ¬ Transfusion
- - Granulozyten, nach Anzahl *99.09.1*
- - Lympho-zyt, 1 bis 5 *99.09.21*
- - Patient-bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl *99.05.2*
- - Thrombozyten, nach Anzahl *99.05*

Konzentriert
- Nährlösung ¬ parenteral Infusion *99.15*
- Nährstoff ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero-stomie, Anlage einer Bishop- *46.39.10*

Kopf
- Außer Lippe Mund ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.10*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen am *86.78.40*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am *86.78.20*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik am *86.74.10*
- - - Insel-lappen-plastik am *86.74.40*
- - - Spalt-haut-transplantation an den *86.69.10*
- - - Transposition-plastik am *86.74.30*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.74.20*
- - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.10*
- - - Z-Plastik am *86.74.50*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des *86.78.30*
- - Lokal Lappen-plastik am *86.77.10*
- Elektrode) ¬ fetal EKG (über *75.A1*
- Fraktur mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Hüft- *79.35.10*
- Gelenk ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den *81.92.21*
- - Ohne BV, an den *81.92.11*
- Hals
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.24*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - Extra kraniell
- - - - - Arterie an *38.32.10*
- - - - - Vene an *38.32.20*
- - - - Gefäss
- - - - - am *38.32.00*
- - - - - an *38.32.99*
- - - - Oberflächlich Extra-kraniell Vene an *38.32.22*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut-gefäss an *38.42*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion Gefäss
- - - - an *39.56.10*
- - - - an *39.56.19*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra-kraniell Gefäss des *39.72.21*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - - Extra-kraniell Arterie an *39.57.12*
- - - - Gefäss
- - - - - an *39.57.10*
- - - - - an *39.57.19*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper von *98.22*
- - Vene mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der *88.61*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.10*
- - - Burs-ektomie, *83.5X.10*
- - - Burso-tomie, *83.03.10*
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - Extra kraniell
- - - - - Arterie an *38.82.10*
- - - - - Vene an *38.82.20*
- - - - - Vene an *38.82.29*
- - - - Gefäss
- - - - - am *38.82.00*
- - - - - am *38.82.99*
- - - - Tief Extra-kraniell Vene an *38.82.22*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.20*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.20*
- - - Diagnostisch Ultraschall
- - - - von *88.71.00*
- - - - von *88.71.99*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, *83.19.10*
- - - - Sehne, *83.13.20*
- - - - Weichteil, *83.19.90*
- - - Endarter-ektomie von anderen Gefäss an *38.12*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss
- - - - am *39.72*
- - - - am *39.72.00*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss –*Fortsetzung*
- - - - am *39.72.99*
- - - Entfernen einer anderen Therapeutisch Vorrichtung an *97.39*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Gefäss an *38.62*
- - - - Läsion
- - - - - Faszie, *83.39.20*
- - - - - Muskel, *83.32.10*
- - - - - Sehne, *83.39.10*
- - - - - Sehnenscheide, *83.31.10*
- - - - Sehnenscheide, *83.49.10*
- - - - Weichteil, *83.49.30*
- - - Faszi-ektomie, *83.44.10*
- - - Faszie-transplantation, *83.82.10*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, *83.14.10*
- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.10*
- - - Inzision
- - - - Extra kraniell
- - - - - Arterie an *38.02.10*
- - - - - Vene an *38.02.20*
- - - - - Vene an *38.02.29*
- - - - Gefäss
- - - - - an *38.02.00*
- - - - - an *38.02.99*
- - - - Sehne, *83.13.10*
- - - - Tief Extra-kraniell Vene an *38.02.28*
- - - - Weichteil, *83.09.90*
- - - Kompartment-resektion, *83.49.20*
- - - Korrektur eines Aneurysma von Blut-gefäss an *39.52.19*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen-plastik, *83.19.30*
- - - Ligatur und Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.10*
- - - Muskel
- - - - Plastik, *83.87.10*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.77.10*
- - - My-ektomie, *83.45.10*
- - - Myo-tomie, *83.02.10*
- - - Naht
- - - - Arterie
- - - - - an *39.31.10*
- - - - - an *39.31.19*
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.10*
- - - - Sehne, *83.64.10*
- - - - Sehnenscheide, *83.61.10*
- - - - Vene
- - - - - an *39.32.10*
- - - - - an *39.32.19*
- - - Operationen

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operationen –*Fortsetzung*
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.20*
- - - - Sehne, *83.99.10*
- - - Perkutan
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus Extra-kraniell Gefäss des *39.76.70*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra-kraniell Gefäss des *39.76.50*
- - - Plastisch
- - - - Operationen
- - - - - Faszie, *83.89.90*
- - - - - Muskel, *83.87.90*
- - - - - Sehne, *83.88.90*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Extra-kraniell Arterie an *39.59.33*
- - - - - Gefäss an *39.59.30*
- - - - - Gefäss an *39.59.39*
- - - Reinsertion
- - - - Muskel, *83.74.10*
- - - - Sehne, *83.73.10*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.30*
- - - Sehne
- - - - Ersatz-plastik, *83.88.20*
- - - - Rück-verlagerung, *83.72.10*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.10*
- - - - Transplantation, *83.81.10*
- - - - Transposition, *83.76.10*
- - - - Verlagerung, *83.71.10*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.10*
- - - Sonographie Gefäss
- - - - von *88.71.10*
- - - - von *88.71.19*
- - - Tenodese, *83.88.40*
- - - Tenon-ektomie, *83.42.10*
- - - Therapeutisch Ultraschall von Blut-gefäss an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.40*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.20*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.30*
- - - Transposition von sonstigen Extra-kraniell Arterie an *39.59.12*
- - - Ventrikel-shunt zu Struktur in *02.31*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.10*
- - - Weichteil Radiographie Gesicht
- - - - , *87.09.00*
- - - - , *87.09.99*
- Haut

Kopf –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- - ¬ Re-implantation von *86.51*
- Hüft endo prothese ¬
- - Entfernen
- - - des *80.05.1B*
- - - Schaft, sowie *80.05.17*
- - - Stütz-, resp. Pfanne-dach-schale, Pfanne sowie *80.05.1G*
- - Implantation Wechsel
- - - des *81.52.53*
- - - Schaft sowie *81.52.5A*
- - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale, Pfanne sowie *81.52.58*
- Inlay
- - Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen
- - - - von *80.05.1C*
- - - - Schaft, *80.05.18*
- - - Implantation Wechsel
- - - - von *81.52.54*
- - - - Schaft, *81.52.5B*
- - Pfanne Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von *80.05.1D*
- - - Implantation bei Wechsel von *81.52.55*
- Lippe
- - Mund ¬
- - - Grossflächig
- - - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - - Dehnung-plastik am *86.76.10*
- - - - Insel-lappen-plastik am *86.76.40*
- - - - Spalt-haut-transplantation am *86.69.20*
- - - - Transposition-plastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik am *86.76.20*
- - - - Voll-haut-transplantat an den *86.63.20*
- - - - Z-Plastik am *86.76.50*
- - - Inzision
- - - - Haut und Subkutan-gewebe des *86.09.50*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an Haut und Subkutan-gewebe des *86.04.10*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan-gewebe des *86.05.10*
- - ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger am *86.22.20*
- Mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/ *92.19.06*

Kopf –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/ *92.19.05*
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion am *86.4X.10*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion am *86.4X.20*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetal *72.4*
- Prothese ¬
- - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer Humerus- *80.01.10*
- - Entfernen
- - - Duo- *80.05.18*
- - - Mono- *80.05.17*
- - Erst implantation
- - - Duo- *81.52.22*
- - - Mono- *81.52.21*
- - Humerus- *81.81*
- - Implantation Wechsel
- - - Duo- *81.52.42*
- - - Mono- *81.52.41*
- - Rekonstruktion Ellenbogen
- - - Radius- *81.85.31*
- - - Ulna- *81.85.32*
- - Revision Wechsel
- - - Humerus- *81.97.12*
- - - Radius- *81.97.14*
- Resektion (mit Teil des Corpus) ¬ Pankreas- *52.51*
- Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal- *84.11*
- ¬
- - Amputation des metatarsal- *84.11*
- - Anlegen eines Stereotaxie-Rahmen (*93.59*
- - Anwendung der Zange am nachfolgenden *72.6*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders am *86.93.10*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut-transplantation am *86.65.20*
- - - Homolog Haut-transplantation am *86.66.20*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft am *86.67.20*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teil des *86.88.40*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an anderen Teil des *86.88.30*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut-transplantation an den *86.65.10*
- - - Homolog Haut-transplantation an den *86.66.10*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an den *86.67.10*

Kopf –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Temporär –*Fortsetzung*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am *86.88.10*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride am *86.84.10*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik am *86.89.10*
- - Lokal [regional] Perfusion des *39.97*
- - Manuell Drehung des fetal *73.51*
- - Partiell Extraktion bei Becken-endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Punktion des hydrozephal *73.8*
- - Revision
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat des *86.75.10*
- - - Haut-plastik am *86.89.80*
- - Szintigraphie anderer Lokalisation am *92.12*
- - Temporär Weichteil-deckung am *86.88.90*
- - Total Extraktion bei Becken-endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*

Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, *84.52*

Körbchen
- Extraktion ¬ perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge-extraktion oder *55.03*
- Katheter, etc. ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, *39.75.01*

Kor-ektomie ¬ *12.12*

Kore-plastik ¬ *12.35*

Kornea
- Ausstrich oder Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Durch eine Amnion-membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Epithel
- - Durch Chemo-kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- - ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- Implantat ¬ Entfernen eines künstlich *11.92*
- Läsion
- - Durch
- - - Laser-koagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - - Photo-therapie ¬ Kerat-ektomie einer *11.49.20*
- - ¬
- - - Destruktion einer *11.49.19*
- - - Entfernen oder Destruktion
- - - - einer *11.49.00*
- - - - einer *11.49.99*
- - - Kerat-ektomie einer *11.49.29*
- - - Kryo-therapie einer *11.43*
- - - Thermo-kauterisation einer *11.42*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-korneal Fremdkörper aus der *11.0*

Kornea –*Fortsetzung*
- Transplantat ¬ Exzision eines Pterygium mit *11.32*
- Transplantation ¬
- - *11.60*
- - Sonstige *11.69.00*
- - Sonstige *11.69.99*
- - Perforierend *11.69.20*
- Verletzung
- - Oder -wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*
- - ¬ Naht einer *11.51*
- Zum Entfernen eines Fremdkörper ¬ Inzision der *11.1*
- ¬
- - Biopsie
- - - der *11.22.00*
- - - der *11.22.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *11.29*
- - Exzision
- - - an der *11.49*
- - - Konjunktiva-ring um die *10.31*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation eines intrastromalen Ring-segment an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*
- - Korrektur einer postoperativ Wund-dehiszenz an der *11.52*
- - Offene Biopsie der *11.22.20*
- - Operationen an der *11.99*
- - Rekonstruktion
- - - der *11.59.00*
- - - der *11.59.99*
- - - Durch Deckung
- - - - der *11.59.10*
- - - - der *11.59.12*
- - Rekonstruktiv refraktiv Eingriff
- - - an der *11.79.00*
- - - an der *11.79.99*
- - Tätowierung der *11.91*

Korneal Fremdkörper aus der Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra- *11.0*

Korneovitreal Adhäsion ¬ Lösung von *12.34*

Körner
- Hand-sehnenscheide ¬ Entfernen von Reis- *82.01*
- Sehnenscheide, ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von Reis- *83.01*

Koronar
- Angio plastik
- - Offenen Thorax ¬ *36.03*
- - PTCA
- - - Durch Rotablation ¬ *00.66.30*
- - - Mit
- - - - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ *00.66.22*
- - - - Ballon ¬
- - - - - *00.66.20*
- - - - - *00.66.29*
- - - - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ *00.66.21*
- - - Oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan transluminal

Koronar –*Fortsetzung*
- Angio plastik –*Fortsetzung*
- - PTCA –*Fortsetzung*
- - - Oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan transluminal –*Fortsetzung*
- - - - *00.66.00*
- - - - *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Arterie
- - Bypass ¬
- - - Neu-anlage eines *36.39.12*
- - - Revision eines *36.39.11*
- - Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*
- - Implantiert in die Wand der Pulmonalarterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Infusion ¬ Thrombo-lytisch *36.04*
- - Injektion, -infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit Direkt *36.04*
- - Mit Patch Graft ¬
- - - Endarter-ektomie einer *36.03*
- - - Thromb-endarter-ektomie einer *36.03*
- - Patch ¬ Herz-Revaskularisation durch *36.39.10*
- - ¬
- - - Exploration einer *36.99*
- - - Inzision einer *36.99*
- - - Ligatur einer *36.99*
- - - Lokal [regional] Perfusion von *39.97*
- - - Sympath-ektomie der *36.99.40*
- - - Transposition von *36.39.13*
- Arterio graphie
- - Durch
- - - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektiv *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ Direkt selektiv *88.56*
- - Mit
- - - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - - Zwei Katheter ¬ *88.56*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Nicht näher bezeichnete *88.57*
- Ather ektomie ¬ perkutan transluminal Koronar angio plastik PTCA oder
- - *00.66.00*
- - *00.66.99*
- Bypass
- - Gesamt Anzahl ¬ (Aorto-) *36.1C*
- - Minimal invasiv mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.34*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.24*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.34*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.32*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.32*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.31*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.31*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.21*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.21*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.21*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.31*
- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.35*
- - - - - Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.35*
- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.25*
- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.25*
- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.25*
- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.35*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.33*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.33*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.37*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Minimal invasiv mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.37*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.36*
- - - Gefäss prothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.3A*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.3A*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.2A*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.3A*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.38*
- - - - Einfacher (aorto) *36.11.38*
- - - - Fünffacher (aorto) *36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.28*
- - - - Vierfacher (aorto) *36.18.28*
- - - - Zweifacher (aorto) *36.12.38*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.22*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto) *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto) *36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto) *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.17*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto) *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.26*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto) *36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto) *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto) *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto) *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto) *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto) *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto) *36.13.2*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B.1*
- - Technik Material ¬
- - - Dreifacher (aorto) *36.13*
- - - Einfacher (aorto) *36.11*
- - - Fünffacher Aorto) *36.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto) *36.1B*
- - - Vierfacher (aorto) *36.18*
- - - Zweifacher (aorto) *36.12*
- - Zur Myokard-Revaskularisation, n.n.bez. ¬ Aorto- *36.10*
- Desobliteration ¬ Offene Direkt *36.03*
- Diagnostik mittels Katheter, Druck-messung ¬ invasiv Intravaskulär *37.2A.21*
- Durchblutung
- - Durch Koinzidenz-zähl-verfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- - ¬ Überwachung der *89.69*
- Gefäss
- - Aneurysma ¬ Korrektur eines *36.91*
- - Mittels

Koronar –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Mittels –*Fortsetzung*
- - - Optisch Kohärenz-tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.11*
- - ¬
- - - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.31*
- - - Intravaskulär Ultraschall (IVUS), *37.2A.11*
- - - Optisch Kohärenz-tomographie (OCT), *37.2A.12*
- Ostium ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*
- Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *36.99.11*
- - ¬ Intra
- - - - *36.99.10*
- - - - *36.99.19*

Koronarien mittels
- Ather-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den *00.66.32*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den *00.66.33*
- Laser-Angio-plastie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den *00.66.31*
- Selektiv Embolisation ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den *00.66.35*
- Thromb-ektomie ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den *00.66.36*

Koronarsinus ¬
- Entfernen einer transvenös Elektrode vom linken Ventrikel über den *37.7B.14*
- Implantation einer transvenös Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.7A.14*
- Revision ohne Ersatz einer transvenös Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den *37.75.34*

Körper
- Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Ganz- *92.25.03*
- - - Halb- *92.25.02*
- - Photon Linear beschleuniger
- - - Ganz- *92.24.03*
- - - Halb- *92.24.02*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Entfernung eines frei Gelenk- *76.5X.50*
- - Entfernung eines frei Gelenk- *76.5X.59*
- Oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.00*
- - Verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*

Körper –*Fortsetzung*

- Oberfläche –*Fortsetzung*

- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.21*

- Öffnung

- - NOTES

- - - Trans

- - - - Gastral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich *00.99.42*

- - - - Kolisch Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich *00.99.44*

- - - - Vaginal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich *00.99.43*

- - - - Vesikal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich *00.99.45*

- - - Transoral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich *00.99.41*

- - ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer-naht-gerät, über vorbestehend *00.9A.12*

- Perfusion ¬ Ganz- *39.96*

- Stamm

- - Kopf mit

- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt *92.19.06*

- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt *92.19.05*

- - ¬ Positronen-emission-tomographie des gesamt *92.19.01*

- Szintigraphie

- - Mit Radio jod

- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz- *92.18.04*

- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz- *92.18.03*

- - Zur

- - - Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz- *92.18.02*

- - - Lokalisation diagnostik

- - - - Ganz körper

- - - - - Szintigraphie mit Radio-jod, mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz- *92.18.04*

- - - - - Szintigraphie mit Radio-jod, ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz- *92.18.03*

- - - - - Szintigraphie zur Entzündung-diagnostik ¬ Ganz- *92.18.02*

- - - - Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz- *92.18.01*

- ¬

- - Arthro

- - - Skopisch Arthro tomie

- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.11.21*

- - - - Ellenbogen, Entfernung frei Gelenk- *80.12.11*

- - - - Fuss und Zehe, Entfernung frei Gelenk- *80.18.11*

- - - - Hand-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.13.11*

Körper –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Arthro –*Fortsetzung*

- - - Skopisch Arthro tomie –*Fortsetzung*

- - - - Hüfte, Entfernung frei Gelenk- *80.15.11*

- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.11.11*

- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.19.31*

- - - - Knie-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.16.11*

- - - - Lokalisation, Entfernung frei Gelenk- *80.19.91*

- - - - Sprung-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.17.11*

- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.19.11*

- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.17.31*

- - - Tomie

- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.11.23*

- - - - Ellenbogen, Entfernung frei Gelenk- *80.12.21*

- - - - Fuss und Zehe, Entfernung frei Gelenk- *80.18.21*

- - - - Hand-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.13.21*

- - - - Hüfte, Entfernung frei Gelenk- *80.15.21*

- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.11.13*

- - - - Iliosakral-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.19.41*

- - - - Knie, Arthro-tomie des Knie-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.16.21*

- - - - Lokalisation, Entfernung frei Gelenk- *80.19.94*

- - - - Sprung-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.17.21*

- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.19.21*

- - - - Unteren Sprung-gelenk, Entfernung frei Gelenk- *80.17.41*

- - Fixation des Ziliar- *12.98.10*

- - Ultra-sonographie des ganzen *88.79*

Körperlich Belastung ¬

- Computer tomographie Herz

- - Mit Kontrast-mittel, unter *87.41.15*

- - Nativ, unter *87.41.12*

- Echo kardio graphie trans

- - Oesophageal, unter *88.72.22*

- - Thorakal, unter *88.72.12*

Korporal

- Arteriovenös

- - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.A1*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.A1*

Korporal –*Fortsetzung*

- Arteriovenös –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬ –*Fortsetzung*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.A1*

- - Perkutan ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.A2*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.A2*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.A2*

- Biventrikulär

- - Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra- *37.6B.21*

- - - - Intra- *37.6B.33*

- - - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra- *37.6A.21*

- - - - Intra- *37.6A.33*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - - Extra- *37.6C.21*

- - - - Intra- *37.6C.33*

- - ¬

- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.69.5*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.6D.21*

- Immun adsorption

- - Mit

- - - Nicht regenerierbar Säule ¬ extra- *99.76.10*

- - - Regenerierbar Säule ¬ extra- *99.76.11*

- - ¬ extra

- - - - *99.76.00*

- - - - *99.76.99*

- Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6B.11*

- - - Intra- *37.6B.31*

- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion

- - - Extra- *37.6A.11*

- - - Intra- *37.6A.31*

Korporal –*Fortsetzung*

- Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra- *37.6C.11*
- - - Intra- *37.6C.31*
- Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - Herz unterstützung ¬
- - - Dauer der Behandlung, extra- *37.69.A*
- - - Extra
- - - - - *37.6A.71*
- - - - - *37.6A.72*
- - - - - *37.6A.73*
- - - - - *37.6B.71*
- - - - - *37.6B.72*
- - - - - *37.6B.73*
- - - - - *37.6C.71*
- - - - - *37.6C.72*
- - - - - *37.6C.73*
- - - - - *37.6D.41*
- - Lunge unterstützung ¬
- - - Dauer der Behandlung, extra- *37.69.8*
- - - Extra
- - - - - *37.6A.61*
- - - - - *37.6A.62*
- - - - - *37.6B.61*
- - - - - *37.6B.62*
- - - - - *37.6C.61*
- - - - - *37.6C.62*
- - - - - *37.6D.31*
- Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra- *37.6B.12*
- - - Intra- *37.6B.32*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra- *37.6A.12*
- - - Intra- *37.6A.32*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra- *37.6C.12*
- - - Intra- *37.6C.32*
- Uni
- - Biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.69.6*
- - Ventrikulär ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.69.4*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra- *37.6D.11*
- Veno

Korporal –*Fortsetzung*

- Veno –*Fortsetzung*
- - Arteriell oder veno venoarteriell
- - - Offen chirurgisch
- - - - Extra thorakal
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.72*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.72*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.72*
- - - - Thorakal Thorako
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.73*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.69.A*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6D.41*
- - Venös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.61*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.61*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.61*
- - - Perkutan ¬

Korporal –*Fortsetzung*

- Veno –*Fortsetzung*
- - Venös –*Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernen herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6B.51*
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6B.62*
- - - - Implantation herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6A.51*
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6A.62*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.6C.51*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6C.62*
- - - ¬
- - - - Dauer Behandlung
- - - - - Mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra- *37.69.7*
- - - - - Mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.69.8*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra- *37.6D.31*
- Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Konventionell extra- *39.61.15*

Korporell

- Induziert Schock-wellen ¬ Desintegration von Stein durch extra- *98.5*
- Leber-assistierung ¬ extra- *50.92*
- Photo
- - Chemo-therapie ¬ extra- *99.88*
- - Pherese ¬ extra- *99.88*
- Stosswellen Litho tripsie
- - ESWL
- - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra- *98.52*
- - - Lokalisation ¬ extra- *98.59*
- - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra- *98.51*
- - - Pankreas ¬ extra- *98.53*
- - Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra- *98.5*
- Zirkulation ECC
- - Unter
- - - Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ Minimalisiert extra- *39.61.26*
- - - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - - - Konventionell extra- *39.61.11*
- - - - Minimalisiert extra- *39.61.22*
- - - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬
- - - - Konventionell extra- *39.61.12*

Korporell –*Fortsetzung*
- Zirkulation ECC –*Fortsetzung*
- - Unter –*Fortsetzung*
- - - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Minimalisiert extra- *39.61.23*
- - - Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - - - Konventionell extra- *39.61.10*
- - - - Minimalisiert extra- *39.61.21*
- - - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬
- - - - Konventionell extra- *39.61.14*
- - - - Minimalisiert extra- *39.61.25*
- - - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - - - Konventionell extra- *39.61.13*
- - - - Minimalisiert extra- *39.61.24*
- - ¬ extra- *39.61.00*

Korrektur
- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehend Ohr ¬ Chirurgische *18.5*
- Aneurysma
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Mit Graft ¬ endo-vaskulär *39.71*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.22*
- - - Ascendens, des Aorten-bogen und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*
- - - ¬
- - - - Sonstige *39.52.20*
- - - - Sonstige *39.52.29*
- - Blut-gefäss an Kopf und Hals, sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Dissektion oder Verletzung ¬ Solche zur *39.73*
- - Intra-kraniell Blut-gefäss ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Mit
- - - Elektro-koagulation ¬ *39.52*
- - - Koagulation ¬ *39.52*
- - - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - - Naht ¬ *39.52*
- - - Umdrahten ¬ *39.52*
- - - Umhüllung ¬ *39.52*
- - - Umstechung ¬ *39.52*
- - ¬
- - - Sonstige *39.52.00*
- - - Sonstige *39.52.99*
- Aneurysmen
- - Arteriovenös Missbildung oder Fistel ¬ *39.72*
- - Gefäss, n.n.bez. ¬ Sonstige endo-vaskulär *39.79.00*
- Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil- *77.52*
- Atrio ventrikulär Kanal mit
- - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- Becken ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.39.32*
- Bestimmten angeboren Herzfehler ¬ Total- *35.8*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Brustwand-deformität ¬ *34.74*
- Choanalatresie ¬ *29.4*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär *39.73*
- Double outlet right ventricle
- - Fallot-Typ ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*
- Endokard kissen Defekt AV Kanal
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Prothese ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- Entropium oder Ektropium
- - Operation an den Lid-retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition einer Lid-lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- - ¬ Eingriff zur
- - - *08.49.00*
- - - *08.49.99*
- Evertierten Tränen-pünktchen ¬ *09.71*
- Fallot Tetralogie
- - Mit oder ohne
- - - Ausfluss trakt
- - - - Graft ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - - Problem ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Infundibul-ektomie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - - Pulmonal-Klappe-Komissuro-tomie ¬ einzeitig Total- *35.81*
- - ¬ Total- *35.81*
- Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.37.22*
- Gaumen spalte
- - Durch push back Operation ¬ *27.62*
- - Kiefer plastik
- - - Mit Osteo-plastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - - ¬ Revision der *27.63.10*
- - Sekundär-operation der Kiefer-spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- - ¬
- - - *27.62.00*
- - - *27.62.99*
- - - Revision
- - - - der *27.63.00*
- - - - der *27.63.99*
- Hühner-brust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Intestinal Mal-rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ Chirurgische *75.93*
- Knochen und des Knorpel ¬ Septo-rhino-plastik mit *21.83.12*
- Knorpel oder Knochen mit

Korrektur –*Fortsetzung*
- Knorpel oder Knochen mit –*Fortsetzung*
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhino-plastik mit *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhino-plastik mit *21.83.10*
- Koronar-gefäss-Aneurysma ¬ *36.91*
- Lid-retraktion ¬ *08.38*
- Lock up-Zehe ¬ *77.58*
- Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ *80.48*
- Mit
- - Resektion ¬ Septum-plastik, plastisch *21.88.13*
- - Ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch dorsal *78.49.34*
- Narbe kontraktur oder Bride
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unter-arm ¬ *86.84.13*
- - Unteren Extremität ¬ *86.84.18*
- - ¬
- - - *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Naso-pharyngeal Atresie ¬ *29.4*
- Nicht
- - Herz-septum-defekt mit Bio-Graft ¬ *35.60*
- - Näher
- - - Herz septum defekt
- - - - Mit Prothese ¬ *35.50*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.73*
- - - Offenen) Foramen oval ¬ *35.71*
- - - Suprakristalen Defekt ¬ *35.72*
- - - Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.72*
- - - Vorhof septum
- - - - Defekt) Ostium secundum-Defekt ¬ *35.71*
- - - - ¬ *35.71*
- Offenen Foramen oval mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- Ohne
- - Resektion ¬ Septum-plastik, plastisch *21.88.12*
- - Ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch dorsal *78.49.33*
- Operation
- - Epikanthus ¬ *08.59.12*
- - Herz ¬ Revision
- - - einer *35.95.00*
- - - einer *35.95.99*
- Osteo tomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Osteo tomie *–Fortsetzung*
- - Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil- *77.51*
- - Phalangen des Fuss ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum-Defekt mit Prothese ¬ *35.51*
- Peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, *64.44.11*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ *86.85.80*
- - Hand ¬ *86.85.70*
- Postoperativ Wund-dehiszenz an der Kornea ¬ *11.52*
- Rektozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.55*
- Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.35.12*
- Sinus valsalvae (Aneurysma) ¬ *35.39*
- Spondylodese Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.53*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.63*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5A*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.51*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.61*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.57*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.52*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.62*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.58*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.56*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.66*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5D*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.54*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.64*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5B*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert *78.49.55*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert *78.49.65*
- - - - Ventral instrumentiert *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal

Korrektur *–Fortsetzung*

- Spondylodese Skoliose *–Fortsetzung*
- - ¬ Dorsal *–Fortsetzung*
- - - Oder ventral instrumentiert
- - - - *78.49.50*
- - - - *78.49.59*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert
- - - - *78.49.60*
- - - - *78.49.69*
- Strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Augen-kammer ¬ Lage- *14.9X.22*
- Suprakristalen Defekt mit
- - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- Syndaktylie ¬
- - *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.38.12*
- Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.35.22*
- Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen- *77.37.13*
- Total falsch mündenden Pulmonal vene
- - Mit oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total- *35.82*
- - ¬ Total- *35.82*
- Transposition grossen
- - Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total- *35.84*
- - Gefäss, nicht andernorts klassifiziert ¬ Total- *35.84*
- Trichter-brust (mit Implantat) ¬ *34.74*
- Überlappend Zehe ¬ *77.58*
- Vaginal Enterozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.93*
- Ventrikel septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.62*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ *35.55*
- - - - Offener Zugang ¬ *35.53*
- - - - ¬
- - - - - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*

Korrektur *–Fortsetzung*

- Ventrikel septum defekt *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Prothese *–Fortsetzung*
- - - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - ¬ *35.72.99*
- Vorangehend eingesetzter Diskus prothese
- - Lumbo-sakral ¬ *84.68*
- - Thorakal ¬ *84.67*
- - Zervikal ¬ *84.66*
- - ¬ *84.69*
- Vorhof septum defekt
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese
- - - - Offene Technik ¬ *35.51*
- - - - ¬
- - - - - *35.51*
- - - - - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- - Ostium
- - - Primum mit Bio-Graft ¬ *35.63*
- - - Secundum-Typ mit Bio-Graft ¬ *35.61*
- - Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- Zahn-bogen ¬ *24.8*
- Zystozele mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.54*
- ¬
- - Connector *37.79*
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch dorso-ventral *78.49.35*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostose-resektion und Weichteil- *77.53*
- - Sonde- *37.75*

Korsett ¬ Applikation eines Gips- *93.51*

Kortikal Adhäsion ¬ Lösung von *02.91*

Kortiko

- Spongiös Span
- - Autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder *78.49.81*
- - Nicht
- - - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - - - Becken (z.b. autogen Spongiosa, *78.09.39*
- - - - Femur (z.b. autogen Spongiosa, *78.05.19*
- - - - Humerus (z.b. autogen Spongiosa, *78.02.14*
- - - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen Spongiosa, *78.04.19*
- - - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen Spongiosa, *78.09.98*
- - - - Patella (z.b. autogen Spongiosa, *78.06.19*
- - - - Phalangen

Kortiko *–Fortsetzung*
- Spongiös Span *–Fortsetzung*
- - Nicht *–Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation *–Fortsetzung*
- - - - Phalangen *–Fortsetzung*
- - - - - Fuss (z.b. autogen Spongiosa, *78.09.49*
- - - - - Hand (z.b. autogen Spongiosa, *78.09.19*
- - - - Radius und Ulna (z.b. autogen Spongiosa, *78.03.19*
- - - - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. Spongiosa, *78.01.19*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen Spongiosa, *78.08.19*
- - - - Tibia (z.b. autogen Spongiosa, *78.07.19*
- - - Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. autogen Spongiosa, *78.07.29*
- Tomie
- - Oder Osteo-tomie ¬ Extension-technik mit oder ohne *78.3*
- - Segment transport
- - - Becken ¬ *77.39.31*
- - - Fibula ¬ *77.37.21*
- - - Humerus ¬ *77.32.10*
- - - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - - Schenkelhals ¬ *77.35.11*
- - - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - - Teil des Femur ¬ *77.35.21*
- - - Tibia ¬ *77.37.12*

Kraft
- Einfach ¬ Messung der atem-mechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - Hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit nieder-energetisch *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit Hoch-energetisch *93.62*
- - ¬
- - - Federnd *93.63*
- - - Osteopathisch manipulativ Behandlung mit
- - - - Indirekt *93.65*
- - - - Isotonisch, isometrisch *93.64*
- - - Stossend *93.62*
- Vollständig ¬ Messung der atem-mechanisch *89.38.24*

Kragen ¬ Applikation eines Hals- *93.52*

Krallen zehe ¬
- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulo-tomie bei *77.57*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehne-verlängerung bei *77.57*

Krampf therapie ¬
- Elektro- *94.27*
- Sub-konvulsiv Elektro- *94.26*

Krani ektomie
- Mit
- - Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*

Krani ektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re- *01.25.20*
- - Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Re Krani ektomie
- - Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige *01.25.21*
- Zur
- - Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- - Entfernung
- - - Alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re- *01.25.21*
- - - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- - Entleerung Epidural
- - - Empyem ¬ Sonstige *01.25.12*
- - - Hämatom ¬ Sonstige *01.25.11*
- ¬
- - Sonstige *01.25.00*
- - Sonstige *01.25.99*
- - Linear *02.01*
- - Streifen- *02.01*

Kranial
- Computer-tomographie * ¬ *87.03*
- Einlegen von Elektrode(n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfänger (intra- *20.98*
- Einsetzen Elektrode Kochlea ¬ Implantation Empfänger intra
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- Gefäss ¬ Inzision von intra- *38.01*
- Nerv
- - Extra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.20*
- - Intra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.10*
- - ¬ Dekompression
- - - an *04.42.00*
- - - an *04.42.99*
- Oder peripher
- - Ganglion ¬ Exzision
- - - von *04.06.00*
- - - von *04.06.99*
- - Nerv
- - - Durch
- - - - Kryo-analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - - Radio-frequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Oder Ganglion ¬
- - - - Geschlossen perkutan
- - - - - Nadel-] Biopsie an *04.11.00*
- - - - - Nadel-] Biopsie an *04.11.99*
- - - - Offene Biopsie
- - - - - an *04.12.00*
- - - - - an *04.12.99*

Kranial *–Fortsetzung*
- Oder peripher *–Fortsetzung*
- - Nerv *–Fortsetzung*
- - - Primär ¬ Epineural Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - ¬
- - - - Anastomose
- - - - - eines *04.74.00*
- - - - - eines *04.74.99*
- - - - Exzision oder
- - - - - Avulsion von *04.07.00*
- - - - - Avulsion von *04.07.99*
- - - - Naht
- - - - - an *04.3X.00*
- - - - - an *04.3X.99*
- - - - Revision einer früheren plastisch Rekonstruktion an einem *04.75*
- - - - Transplantation
- - - - - von *04.5X.00*
- - - - - von *04.5X.99*
- - - - - von sonstigem *04.5X.19*
- Peripher Nerv
- - Ganglion ¬
- - - Destruktion
- - - - von *04.2X.00*
- - - - von *04.2X.99*
- - - Diagnostisch Massnahmen
- - - - an *04.19.00*
- - - - an *04.19.99*
- - Primär ¬ Inter-faszikulär Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - Inter-faszikulär Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen Crushing
- - - -) von anderen *04.03.00*
- - - -) von anderen *04.03.99*
- - - Inzision
- - - - an *04.04.00*
- - - - an *04.04.99*
- - - Operation an *04.99.00*
- - - Plastisch Rekonstruktion einer alten traumatisch Verletzung an *04.76*
- - - Transposition
- - - - von *04.6X.00*
- - - - von *04.6X.99*
- - - - von sonstigen *04.6X.75*
- Sinus ¬ Inzision und Drainage an den *01.21*
- Vene ¬ Phlebo-graphie der intra- *88.61.10*

Kranialisation einer Stirn-Höhle-wand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kraniell
- A. vertebralis ¬
- - Plastisch Rekonstruktion der Extra- *39.59.32*
- - Transposition der Extra- *39.59.11*
- Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines intra- *01.39.21*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Anteil Hirn Nerv Ganglion ¬
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra- *04.03.11*
- - Inzision an intra- *04.04.11*
- Arterie
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion von Extra- *38.32.10*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Extra- *39.57.12*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von Extra- *38.82.10*
- - - - Inzision von Extra- *38.02.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion von Extra- *39.59.33*
- - - - Transposition von sonstigen Extra- *39.59.12*
- - Vene ¬ Duplex-Sonographie der supra-aortal Extra- *88.71.14*
- - ¬
- - - Duplex-Sonographie der intra- *88.71.11*
- - - Naht einer intra- *39.31.11*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen prä-zerebral (Extra- *00.64*
- Blut gefäss
- - Mit Ersatz ¬ Resektion von intra- *38.41*
- - ¬
- - - Geschlossen Biopsie intra
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - Komplex-eingriff an Hirnhaut und intra- *02.5*
- - - Korrektur eines Aneurysma von intra- *39.52.11*
- - - Offene Biopsie intra
- - - - - *01.18.20*
- - - - - *01.18.29*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossen Biopsie an intra- *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an intra- *01.18.21*
- Druck ¬ Monitoring des intra- *01.10*
- Elektro-stimulator ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra- *02.93*
- Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra- *01.39.29*
- Ganglion ¬ Exzision von intra- *04.06.10*
- Gefäss
- - Bypass ¬
- - - Extra-kraniell-intra- *39.28*
- - - Intra-intra- *39.2A*
- - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.13*
- - Kopf Hals
- - - Mit
- - - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.24*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.22*
- - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von Extra- *39.72.21*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Kopf Hals –*Fortsetzung*
- - - ¬ perkutan
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus Extra- *39.76.70*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse an Extra- *39.76.50*
- - Mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.14*
- - - Anastomose ¬ Resektion von intra- *38.31*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.12*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von intra- *39.56.11*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ selektiv Embolisation von intra- *39.72.11*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von intra- *39.57.11*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von intra- *38.81*
- - - Endarter-ektomie von intra- *38.11*
- - - Exzision von intra- *38.61*
- - - Perkutan
- - - - Ather ektomie
- - - - - Intra- *39.77.40*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.40*
- - - - Ballon angio
- - - - - Plasie an intra- *39.77.10*
- - - - - Plasie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.10*
- - - - Blade angio
- - - - - Plasie an intra- *39.77.20*
- - - - - Plasie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.20*
- - - - Endo-vaskulär Fremdkörper-entfernung aus intra- *39.77.70*
- - - - Laser angio
- - - - - Plasie an intra- *39.77.30*
- - - - - Plasie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.30*
- - - - Rotation thromb
- - - - - Ektomie an intra- *39.77.61*
- - - - - Ektomie an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.61*
- - - - Selektiv Thrombo-lyse von intra- *39.77.50*
- - - - Stent gestützt
- - - - - Thromb-ektomie an Extra- *39.76.62*
- - - - - Thromb-ektomie an intra- *39.77.62*
- - - - Thromb ektomie
- - - - - Intra- *39.77.60*
- - - - - Intra- *39.77.69*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.60*
- - - - - Prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.69*
- - - - Transluminal endo
- - - - - Vaskulär Intervention an intra- *39.77.00*
- - - - - Vaskulär Intervention an intra- *39.77.99*
- - - - - Vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.00*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - - Transluminal endo –*Fortsetzung*
- - - - - Vaskulär Intervention an prä-zerebral(en) (Extra- *39.76.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines intra- *39.59.31*
- Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Stereotaktisch Entleerung eines intra- *01.39.20*
- Hirn
- - Gefäss ¬ Intravaskulär
- - - Bildgebung von Extra- *00.21*
- - - Ultraschall (IVUS), Extra- *00.21*
- - Nerv
- - - Ganglion ¬ Destruktion von intra- *04.2X.10*
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra- *04.79.10*
- - - - - Primär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.10*
- - - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.11*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Extra- *04.79.21*
- - - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra- *04.6X.12*
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von Extra- *04.3X.10*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Extra- *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von Extra- *04.3X.20*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Extra- *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Destruktion von Extra- *04.2X.20*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Extra- *04.03.20*
- - - - Exzision oder Avulsion von Extra- *04.07.30*
- - - - Geschlossen perkutan
- - - - - Nadel-] Biopsie an Extra- *04.11.20*
- - - - - Nadel-] Biopsie an intra- *04.11.10*
- - - - Inzision an Extra- *04.04.20*
- - - - Offene Biopsie
- - - - - Extra- *04.12.20*
- - - - - Intra- *04.12.10*
- - - - Transplantation von Extra- *04.5X.10*
- - - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Extra- *04.6X.70*
- Implantat ¬ Entfernung eines intra- *01.39.50*
- Intra-kraniell Gefäss-Bypass ¬ Extra- *39.28*
- Katheter
- - Via Bohr-loch(Loch) ¬ Einsetzen von intra- *01.28*
- - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von intra- *01.28*
- Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikel-shunt zu Extra- *02.39*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Mess sonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer intra- *02.99.30*
- - Revision (ohne Wechsel) einer intra- *02.99.31*
- Nerv ¬ Sonstige Exzision oder Avulsion von intra- *04.07.20*
- Neuro
- - Pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra- *02.93*
- - Stimulator
- - - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator eines intra- *86.94.10*
- - - - Ersetzen von Puls-generator eines intra- *86.94.20*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von Puls-generator eines intra- *86.95.10*
- - - - - ¬ Ersetzen von Puls-generator eines intra- *86.95.20*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines intra- *86.98.10*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines intra- *86.98.20*
- - - Stereotaktisch permanent
- - - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra- *02.99.71*
- - - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra- *02.99.72*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines intra- *01.22*
- - - - Implantation oder
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines intra- *02.93*
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines intra- *02.93.00*
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines intra- *02.93.99*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode eines intra- *02.99.70*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode eines intra- *02.99.79*
- - - - - Ersetzen) von Puls-generator eines intra- *86.99.10*
- Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra- *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intra- *86.94*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra- *86.98*
- - - Einzige Leitung) für intra- *86.97*
- Varizen ¬ Ligatur und Stripping von intra- *38.51*
- Vaskulär
- - Mikro-stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von intra- *00.65.11*
- - Stent ¬ perkutan Einsetzen intra
- - - - *00.65.00*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Stent ¬ perkutan Einsetzen intra –*Fortsetzung*
- - - - *00.65.99*
- Vene
- - Kopf Hals
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion
- - - - Extra- *38.32.20*
- - - - Oberflächlich Extra- *38.32.22*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss
- - - - - Extra- *38.82.20*
- - - - - Extra- *38.82.29*
- - - - - Tief Extra- *38.82.22*
- - - - Inzision
- - - - - Extra- *38.02.20*
- - - - - Extra- *38.02.29*
- - - - - Tief Extra- *38.02.28*
- - ¬ Naht einer intra- *39.32.11*
- ¬
- - Aneurysma-Clipping intra- *39.51.11*
- - Dekompression Kranial Nerv
- - - Extra- *04.42.20*
- - - Intra- *04.42.10*

Kranio
- Pharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*
- Plastik
- - Konvexität ¬ Sonstige Dura-plastik mit *02.12.21*
- - Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige Dura-plastik mit *02.12.22*
- - Zur Verlagerung ¬ Fronto-orbital *02.06.10*
- - ¬
- - - Osteo-plastik am Schädel (*02.06.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitig *02.12*
- - - Rekonstruktion Hirnhaut
- - - - Mit *02.12.20*
- - - - Ohne *02.12.10*
- Tomie
- - Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- - Entfernung
- - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- - Kalotte Zugang ¬
- - - *01.24.20*
- - - *01.24.29*
- - Mit
- - - Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- - - Einbringen einer Drainage ¬ Re- *01.23.10*
- - - Entfernen
- - - - Alloplastisch Material

Kranio –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Alloplastisch Material –*Fortsetzung*
- - - - - Oder Medikament-träger aus dem Epidural-raum ¬ Re- *01.23.21*
- - - - - Oder Medikament-träger aus dem Schädel-knochen ¬ Re- *01.23.20*
- - - - Material ¬ Re- *01.23.29*
- - Zum Entleeren
- - - Epidural Abszess ¬ *01.24*
- - - Extra-dural Hämatom ¬ *01.24*
- - Zur Entleerung Epidural
- - - Empyem ¬ Sonstige *01.24.12*
- - - Hämatom ¬ Sonstige *01.24.11*
- - ¬
- - - Sonstige *01.24.00*
- - - Sonstige *01.24.99*
- - - Exzision eines Akustikus-Neurinom durch *04.01.10*
- - - Re
- - - - - *01.23.00*
- - - - - *01.23.99*
- - - Wieder-eröffnen am Ort einer *01.23*
- Zervikal
- - Spondylodese mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- - Übergang ¬
- - - Dura-plastik mit Kranio-plastik am *02.12.22*
- - - Zugang zum *03.09.17*

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kranium ¬ (autolog) (heterolog) Transplantation ans Peri- *02.04*

Kranz
- Arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an *36.1*
- Gefäss ¬ perkutan transluminal Verschluss einer Fistel der Herz- *00.66.10*

Krebs behandlung ¬ Hyper thermie
- Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der *99.85*
- Zur *99.85*

Kreislauf
- Lunge unterstützend System
- - Mit Pumpe mit
- - - CO2 removal extra korporal veno venös
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz- *37.6B.51*
- - - - - Implantation eines herz- *37.6A.51*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.51*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.7*
- - - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*
- - - - Arteriell oder –*Fortsetzung*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.73*
- - - - Venös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.62*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.62*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.62*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.8*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - Extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal –*Fortsetzung*
- - - Extra korporal arteriovenös –*Fortsetzung*
- - - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Entfernen eines herz- *37.6B.A2*
- - - - - Implantation eines herz- *37.6A.A2*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.B*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.51*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D*
- - - Implantation eines herz- *37.6A*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herz- *37.6E.11*
- - - - Patient-nah Teil-komponente eines herz- *37.6E*
- Stillstand ¬ *39.63*
- System ¬ Ventrikel-shunt zum *02.32*
- Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - Extra korporal
- - - Biventrikulär
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.21*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.21*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.5*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.21*
- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz- *37.6B.11*
- - - - Implantation eines herz- *37.6A.11*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.11*
- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz- *37.6B.12*
- - - - Implantation eines herz- *37.6A.12*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.12*
- - - Uni ventrikulär ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.4*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz- *37.6D.11*

Kreislauf –*Fortsetzung*

- Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - Intra
- - - Korporal
- - - - Biventrikulär offen
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.33*
- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.33*
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.31*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz- *37.6A.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.32*
- - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.6*
- - - Vasal Intra kardial
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.41*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.41*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.41*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz- *37.6B.42*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz- *37.6A.42*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz- *37.6C.42*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz- *37.69.2*
- ¬ Angio-graphie des posterior Zerebral Blut- *88.41*

Kreuz band

- Arthro skopisch ¬
- - Knöchern Refixation eines *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter *81.95.12*
- - - Vorder *81.95.10*
- - Rekonstruktion an den *81.45.19*

Kreuz band –*Fortsetzung*

- Medial Band-plastik ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder *81.43*
- Mit
- - Autogen Patellar sehne
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.11*
- - - - Vorder *81.45.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.21*
- - - - Vorder *81.45.20*
- - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.13*
- - - - Vorder *81.45.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Hinter *81.45.23*
- - - - Vorder *81.45.22*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöchern Refixation eines *81.47.19*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter *81.95.13*
- - - Vorder *81.95.11*
- - Rekonstruktion an den *81.45.29*
- ¬ Rekonstruktion
- - an den *81.45.00*
- - an den *81.45.99*

Krikoidal Broncho-graphie ¬ Trans- *87.32*

Krikopharyngeal Myo-tomie ¬ *29.31*

Krise intervention

- Komplex-behandlung ¬ psychosomatisch und psycho-therapeutisch *94.39.22*
- ¬ *94.35*

Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ *32.51.31*

Kroener * ¬ Operation nach *66.69*

Krone ¬ Einsetzen einer Zahn- *23.41*

Krural Mobilisation des Stapes ¬ Trans- *19.0*

Kryo

- Ablation
- - Elektro koagulation Laser Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (*37.34*
- - - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (*37.33*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - *37.34.15*
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, Elektro-, Thermo- und *51.64.10*
- - - - Oesophagus, Elektro-, Thermo- und *42.33.20*
- Analgesie ¬ Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch *04.2*
- Chirurgie

Kryo –*Fortsetzung*

- Chirurgie –*Fortsetzung*
- - Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung, Koagulation, *18.29*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Haut durch *86.3*
- - - - Läsion an der Zervix durch *67.33*
- - - Konch-ektomie durch Kauterisation oder *21.61*
- Chirurgisch
- - Abtragen der Prostata (RCSA) ¬ radikal *60.62*
- - Destruktion von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.34*
- - Epilation am Augen-lid ¬ *08.92*
- Denervation ¬ perkutan Denervierung einer Facette, durch *03.96.12*
- Extraktion der Linse ¬ *13.19*
- Hypophys ektomie trans frontal Zugang ¬
- - Partiell *07.61*
- - Vollständig *07.64*
- Koagulation ¬
- - Destruktion einer Läsion an der Vagina, *70.33.14*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum, Elektro-, Thermo- oder *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder *43.41.20*
- Konisation der Zervix ¬ *67.33*
- Plastie-Ballon ¬ Angio-plastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) mit *39.50.13*
- Prostat-ektomie ¬ *60.62*
- Therapie
- - Kornea-läsion ¬ *11.43*
- - ¬
- - - Behebung einer Amotio retinae durch *14.52*
- - - Destruktion
- - - - Chorio-retinal Läsion durch *14.22*
- - - - Hämorrhoide durch *49.44*
- - - - Iris-läsion durch *12.41*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - - Perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.13*
- - - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.32*
- - - Zyklo- *12.72*

Kryptorchismus

- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Krypto-tomie ¬ anal *49.3*

Kuldo

- Skopie ¬ *70.22*

Kuldo –*Fortsetzung*

- Tomie ¬ *70.12*
- Zentese ¬ *70.0*

Kultiviert Keratinozyten

- Bauch region ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.36*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.35*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.15*
- Hals ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.31*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.34*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *27.59.21*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.39*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.32*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.12*
- Teil des Kopf ¬ Grossflächig Weichteildeckung durch *86.88.30*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.33*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.13*
- Unteren Extremität ¬
- - Grossflächig Weichteil-deckung durch *86.88.37*
- - Kleinflächig Weichteil-deckung durch *86.88.17*

Kultur

- Akromio klavikular gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpeltransplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.83.21*
- Arthro skopisch ¬
- - Knorpel-transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.85.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk

Kultur –*Fortsetzung*
- Arthro skopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.75*
- - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.25*
- - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.35*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.55*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.45*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.15*
- - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.65*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.85*
- Hüft gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.83.19*
- Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.47.17*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel-transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.85.15*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.76*
- - - - Hand-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.26*
- - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.36*

Kultur –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.56*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.46*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.16*
- - - - Zehe-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.66*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.96.86*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.49.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.49.19*
- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe- *81.49.21*
- ¬
- - Scraping der Kornea für Ausstrich oder *11.21*
- - Transfusion von Leukozyten nach Ex-vivo- *99.09.30*

Kulturell Vermehrung ¬ Intra
- Koronar Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *36.99.11*
- Myokardial Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder *37.99.11*

Kunst
- Herz ¬ Total artificial heart
- - , *37.6A.33*
- - , *37.6B.33*
- - , *37.6C.33*
- Prothese ¬
- - *35.22.99*
- - *35.26.99*

Künstlich
- Anal Sphinkter ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Angelegt Gefäss
- - Extremität oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*

Künstlich –*Fortsetzung*
- Angelegt Gefäss –*Fortsetzung*
- - Ober-schenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*
- - ¬
- - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (PTKI) an *00.4B.4*
- - - PTKI
- - - - Abdominal *00.4B.44*
- - - - Thorakal *00.4B.43*
- Beatmung ¬ *93.93*
- Blase sprengung ¬
- - Sonstige *73.09*
- - Wehen-einleitung durch *73.01*
- Dickdarm stoma ¬ Revision
- - eines *46.43.00*
- - eines *46.43.99*
- Diskus prothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ total *84.65*
- - - Zervikal ¬
- - - - Partiell *84.61*
- - - - Total *84.62*
- - Lumbo sakral ¬
- - - Ersetzen von *84.68.10*
- - - Revision
- - - - von *84.68.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - von *84.68.00*
- - - - - von *84.68.99*
- - Thorakal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision
- - - - von *84.66.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - von *84.66.00*
- - - - - von *84.66.99*
- - ¬
- - - Arthro-plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - - Ersetzen von *84.69.10*
- - - Revision
- - - - von *84.69.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - von *84.69.00*
- - - - - von *84.69.99*
- Flexible Diskus prothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Gebiss ¬ Anpassen eines *99.97*
- Gewebe ¬ *70.95*
- Harnblase sphinkter ¬
- - Entfernen eines *58.93.21*
- - Implantation eines *58.93.11*
- - Revision ohne Ersatz eines *58.93.31*
- Haut, n.n.bez. ¬ *86.67*
- Insemination ¬

Künstlich –*Fortsetzung*

- Insemination ¬ –*Fortsetzung*
- - *69.92.10*
- - *69.92.19*
- - Entnahme von Hoden- oder Nebenhoden-gewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - Spermakollektion zur *99.96*
- Kornea-implantat ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines *31.75*
- - Tracheo-plastik mit *31.75*
- Niere ¬ *39.95*
- Öffnung eines Gallengang, n.n.bez. ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemaker, n.n.bez. ¬ Funktion-kontrolle eines *89.45*
- Pneumo-thorax für Lunge-kollaps ¬ *33.32*
- Pupille * ¬ Operation zur Schaffung einer *12.35*
- Schrittmacher ¬
- - Frequenz-kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefakt-wellen-form eines *89.46*
- - - Elektrode-impedanz eines *89.47*
- - - Volt- oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von einem *98.18*
- - ¬
- - - Broncho skopie durch
- - - - ein *33.21.00*
- - - - ein *33.21.99*
- - - Endoskopie
- - - - Dickdarm durch ein *45.22*
- - - - Dünndarm durch ein *45.12*
- - - Gastro-skopie durch ein *44.12*
- - - Ösophago-skopie durch ein *42.22*
- - - Rekto-sigmoido-skopie durch ein *48.22*
- - - Tracheo-skopie durch ein *31.41*
- - - Zysto-skopie durch ein *57.31*

Kunststoff

- Dialyse-Shunt ¬ PTKI an venös oder *00.4B.42*
- Oder biologisch Membran zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer *00.9A.31*
- ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stentgraft aus *33.91.21*

Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion

- Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, *86.85.40*
- Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, *86.85.30*

Kürettage

- Augen-lid ¬ *08.20.10*
- Trabekel-werk ¬ Erleichterung der intraokular Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve mit EKG-Ableitung ¬ Karotis-puls- *89.56*

Kurzzeit-behandlung ¬ Multi-modal schmerz-therapeutisch *93.A1*

Kutan

- Energie-transfer [TET] Vorrichtung ¬ Trans- *37.54*
- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer vesiko- *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer vesiko- *57.84.20*
- - ¬ Verschluss
- - - Broncho-pleuro- *34.73*
- - - Urethro- *58.43.20*
- Fistul-ektomie ¬ Broncho- *33.42*
- Gracilis Lappen plastik ¬
- - Muskulo- *85.89.23*
- - Myo- *85.89.23*
- Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.82.33*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo-myokutan oder osteo-faszio- *83.43.11*
- Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochen-heilung ¬ Trans- *99.86*
- Uretero
- - Ileo stomie
- - - Mit Darm
- - - - Interponat Conduit
- - - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - - ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - - Reservoir kontinent
- - - - - Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*
- - - - - Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - - ¬

Kutan –*Fortsetzung*

- Uretero –*Fortsetzung*
- - Ileo stomie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Aufbau
- - - - - einer *56.51.00*
- - - - - einer *56.51.99*
- - - - - Kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.51.20*
- - - - Revision
- - - - - einer *56.52.00*
- - - - - einer *56.52.99*
- - Stomie
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-stomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*
- - - Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*
- - - ¬
- - - - Aufbau
- - - - - einer anderen *56.61.00*
- - - - - einer anderen *56.61.99*
- - - - - Kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine *56.61.20*
- - - - Revision einer anderen *56.62*

Kutaneo

- Peritoneal Fistel
- - Katheter verweil system ¬ Operationen Abdominal Region
- - - Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*
- - - Revision einer *54.99.40*
- - ¬ Formung einer *54.93*
- Stomie
- - Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo- *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo- *56.51.10*
- - Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo- *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo- *56.51.10*
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero- *56.61.10*
- - Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero- *56.61.10*

KV

- 1 MV ¬ intraoperativ Röntgen-Strahl-therapie, 300 *92.22.12*
- ¬ intraoperativ Röntgen-Strahl-therapie, bis 300 *92.22.11*

KVP] ¬ Tief Radio-therapie [200-300 *92.22*

Kyph

- Ektomie (z.b. nach Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch *78.49.32*
- Plastik
- - 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*
- - 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*
- - 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*
- - 4 und mehr Wirbelkörper ¬ *81.66.13*
- - ¬
- - - *81.66.00*
- - - *81.66.99*

Kyphose

- 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch
- - Implantat (z.b. bei *78.49.21*
- - Materialien (z.b. bei *78.49.26*
- 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch
- - Implantat (z.b. bei *78.49.22*
- - Materialien (z.b. bei *78.49.27*
- 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch
- - Implantat (z.b. bei *78.49.23*
- - Materialien (z.b. bei *78.49.28*
- 4
- - Oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch sonstige Materialien (z.b. bei *78.49.2A*
- - Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch Implantat (z.b. bei *78.49.24*
- 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch Implantat (z.b. bei *78.49.25*
- Durch
- - Dorsal Korrektur
- - - Mit ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.34*
- - - Ohne ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.33*
- - Dorso-ventral Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.35*
- - Kyph-ektomie (z.b. nach Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.32*
- - Vorder Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.31*
- ¬
- - Kolumno tomie
- - - Mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei *78.49.38*
- - - Poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei *78.49.36*
- - - Trans-pedikulär Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei *78.49.37*
- - Wirbelkörper ersatz
- - - (z.b. bei *78.49.20*
- - - (z.b. bei *78.49.29*

L ¬ Implantation Total endo prothese Kiefer gelenk mit

- CAD-CAM gefertigten Komponente (*76.5X.71*
- Vorgefertigt Komponente (*76.5X.70*

Labial

- Fistul-ektomie ¬ Naso- *21.82*
- Flügel ¬ plastisch Rekonstruktion der Naso- *21.86*
- Frenul-ektomie ¬ *27.41*
- Frenulo-tomie ¬ *27.91*
- Frenulum ¬ Spaltung des *27.91*

Labio-pexie ¬ Glosso- *25.59*

Labor

- Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A6.13*
- - Oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro-metabolisch *99.A3.13*
- - - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A6.13*
- - - ¬
- - - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A3.11*
- - - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch *99.A6.11*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro-metabolisch Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich *99.A6.11*
- ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf-analyse- *89.18.11*

Labrum glenoidal arthro skopisch ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth

- Destruktion
- - Durch Injektion ¬ *20.72.14*
- - Trans
- - - Mastoidal ¬ *20.79.23*
- - - Tympanal ¬ *20.79.22*
- Ektomie trans
- - Mastoidal ¬ *20.79.21*
- - Tympanal ¬ *20.79.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬

Labyrinth *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Dekompression am *20.79*
- - Eröffnung des Knöchern *20.79*
- - Exzision einer Läsion am *20.79.10*
- - Fistulisierung des *20.79*

Labyrinthär

- Zugang ¬ Exzision eines Akustikus-Neurinom, trans- *04.01.11*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.37*

Lacrimalis ¬

- Einsetzen eines Stent in den Ductus naso- *09.44*
- Intubation des Ductus naso- *09.44*
- Inzision
- - Canaliculus *09.52*
- - Drainage) des Ductus naso- *09.59*
- Nichtkontrast-Radiographie des Ductus naso- *87.09*
- Plastisch Rekonstruktion eines Canaliculus *09.73*
- Sondierung
- - Canaliculus *09.42*
- - Ductus naso- *09.43*

Ladd ¬ Operation nach *54.95*

Laddschen Band ¬ Durchtrennung der *46.99.80*

Lage-korrektur eines strahlend Applikator an Retina, Chorioidea und hinter Augen-kammer ¬ *14.9X.22*

Lager

- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.34*
- Extremität ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.36*
- Kopf und Hals ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.30*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.35*
- Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.39*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.32*
- Schulter und Axilla ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.31*
- Unter-arm ¬ Schaffung eines Sehne-transplantat- *83.88.33*

Lagerung

- Augen muskel ¬ Rück
- - - *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- Behandlung
- - Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen-bett ¬ *93.39.12*
- - Rotation-bett ¬ *93.39.13*
- - Wechsel-druck-matratze ¬ *93.39.11*
- - ¬ *93.39.10*
- Drainage [Postural Drainage] ¬ *93.99.11*
- Geraden Augen-muskel ¬ Rück- *15.11.10*
- Neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionell *93.39.20*
- Schrägen Augen-muskel ¬ Rück- *15.11.11*
- Therapie ¬ Otologisch und vestibulär *95.4A*

Lagrange * ¬ Operation nach *12.65*

Laktierend Brust ¬ Milch-extraktion aus der *99.98*

Laktose

- Fructose) ¬ C13-Atemtest mit verschiedenen Substrat (z.b. *89.39.10*
- Oder Fett-belastung ¬ Metabolisch Funktion-untersuchung, Glukose- *89.39.51*

Lamellär Kerato plastik

- Mit Auto-transplantat ¬ *11.61*
- ¬ Sonstige *11.62*

Lamelle

- Kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, individuell Block oder Viel- *92.29.65*
- ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Reposition einer Lid- *08.49.11*

Lamin ektomie

- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.24*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.14*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.25*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.15*
- - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.26*
- - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino-tomie oder Hemi- *03.09.16*
- Oder Hemi-lamin-ektomie ¬ Durch *80.51*
- ¬
- - Dekompression durch *03.09*
- - Durch Lamin-ektomie oder Hemi- *80.51*
- - Re- *03.02*
- - Wieder-eröffnung am Ort einer *03.02*

Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Teil-entfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Lamino

- Plastie ¬ Erweiternd *03.09*
- Tomie
- - Oder
- - - Flav ektomie dorsal
- - - - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.34*
- - - - 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.35*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch *03.09.36*
- - - Hemi lamin ektomie dorsal
- - - - 1 Segment
- - - - - ¬ Zugang zur Brust-wirbelsäule (durch *03.09.24*
- - - - - ¬ Zugang zur Hals-wirbelsäule (durch *03.09.14*
- - - - 2 Segment
- - - - - ¬ Zugang zur Brust-wirbelsäule (durch *03.09.25*

Lamino –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Oder –*Fortsetzung*
- - - Hemi lamin ektomie dorsal –*Fortsetzung*
- - - - 2 Segment –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Zugang zur Hals-wirbelsäule (durch *03.09.15*
- - - - 3 mehr
- - - - - Segment ¬ Zugang zur Brust-wirbelsäule (durch *03.09.26*
- - - - - Segment ¬ Zugang zur Hals-wirbelsäule (durch *03.09.16*
- - ¬ Dekompression durch *03.09*

Lang schaft prothese Tumor prothese CAD CAM Prothese ¬
- *80.05.16*
- *81.51.12*
- *81.51.22*

Längen änderung Muskel oder Sehne
- Hand ¬ Sonstige *82.55*
- ¬
- - Sonstige *83.85.00*
- - Sonstige *83.85.99*

Langerhans zelle
- Nicht näher bezeichnet ¬ Transplantation von *52.86*
- ¬
- - Allo-transplantation von *52.85*
- - Auto-transplantation von *52.84*
- - Hetero-transplantation von *52.85*
- - Homo-transplantation von *52.84*

Langzeit
- Anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter-verweil-system für *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter-verweil-system für *38.93.20*
- EEG ¬ Mobil *89.14.12*
- Elektro-enzephalo-graphie, Dauer mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.23*
- - ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.22*

Laparo tomie
- Laparo-tomie mit Drainage ¬ Sonstige *54.19.10*
- Mit Drainage ¬ Sonstige Laparo-tomie, *54.19.10*
- Second-look-Laparo-tomie ¬ Re- *54.12.10*
- Zur
- - Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12*
- - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer *54.12*
- ¬
- - Sonstige *54.19.00*
- - Sonstige *54.19.99*
- - Debulking über *54.99.31*

Laparo tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), offen chirurgisch [Staging- *40.29.81*
- - Probe- *54.11*
- - Programmiert Re- *54.12.10*
- - Re
- - - - *54.12.00*
- - - - *54.12.99*
- - - Laparo-tomie, Second-look- *54.12.10*

Laparoskopie
- Diagnostisch Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Laparoskopie mit Drainage ¬ *54.21.30*
- Mit Drainage ¬ Laparoskopie, *54.21.30*
- Zugang-weg für chirurgische (Therapeutisch) Intervention ¬ *54.21.20*
- ¬
- - *54.21.00*
- - *54.21.99*
- - Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), laparoskopisch [Staging- *40.29.82*
- - Laparoskopie, diagnostisch *54.21.10*

Laparoskopisch
- Append-ektomie ¬ *47.01*
- Assistiert ¬
- - Enukleation eines Myom des Uterus, vaginal, *68.29.23*
- - Exzision oder Destruktion
- - - Läsion einer Tuba uterina, vaginal, *66.61.21*
- - - Uterus-läsion, vaginal, *68.29.13*
- - Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero-skopisch, *68.22.12*
- - Myom-ektomie am Uterus, vaginal, *68.29.33*
- - Partiell Salping ektomie vaginal
- - - , *66.63.21*
- - - , *66.69.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, vaginal, *66.79.21*
- - - Uterus und Metro-plastik, vaginal, *69.49.21*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (*68.15*
- Cholezyst ektomie
- - Durch Laser ¬ *51.23*
- - ¬
- - - *51.23*
- - - Partiell *51.24*
- Diagnostisch Massnahmen am Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht am Ovar ¬ *65.74*
- Einseitig
- - Ovar ektomie
- - - Mit beidseitig Salping-ektomie ¬ *65.41.10*
- - - ¬ *65.31*
- - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - *65.41.00*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Einseitig –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - *65.41.99*
- Entfernen
- - Beiden Ovar
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriff ¬ *65.63*
- - - Während desselben operativen Eingriff ¬ *65.53*
- - Belassen Ovar
- - - Tuba uterina ¬ *65.64*
- - - ¬ *65.54*
- Exzision
- - Läsion oder Gewebe
- - - Leber ¬ *50.25*
- - - Niere ¬ *55.34*
- - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- Gastro
- - Entero-stomie ¬ *44.38*
- - Jejuno-stomie ohne Gastr-ektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- Hyster-ektomie (TLRH) ¬ total radikal *68.61*
- Hystero-skopisch) Biopsie am Uterus ¬ endoskopisch (*68.16*
- Intra-faszial Hyster-ektomie nach Semm ¬ *68.31*
- Inzident Append-ektomie ¬ *47.11*
- Keil-resektion am Ovar ¬ *65.24*
- Leber-biopsie ¬ *50.14*
- Lokal Exzision oder Destruktion am Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - - Peritoneum des weiblich Becken ¬ *65.81.10*
- - - ¬
- - - - *65.81.00*
- - - - *65.81.99*
- - Peri
- - - Renal oder peri ureteral Adhäsion ¬
- - - - *59.03.00*
- - - - *59.03.99*
- - - Vesikal Adhäsion ¬ *59.12*
- - Peritoneal Adhäsion ¬ *54.51*
- Marsupialisation einer ovariell Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch Sphinkter funktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - Kardia-plastik, laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - ¬
- - - *44.67.00*
- - - *44.67.99*
- Modifiziert radikal Hyster-ektomie ¬ *68.61*
- Oder
- - Perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch, *57.99.16*
- - Thorako-skopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer-naht-gerät, *00.9A.14*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*

- Ovariell Thermo-koagulation (Drilling) ¬ *65.99*
- Ovario-tomie ¬ *65.01*
- Ovum aspiration
- - Mit intra-tubär Gameten-transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - ¬ *69.92.22*
- Radikal
- - Abdominal Hyster-ektomie ¬ *68.61*
- - Vaginal Hyster-ektomie [LRVH] ¬ *68.71*
- Re-implantation eines Ovar ¬ *65.75*
- Salpingo-ovario-plastik ¬ *65.76*
- Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), *40.29.82*
- Supra-zervikal Hyster-ektomie [LSH] ¬ *68.31*
- Total Abdominal Hyster ektomie
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ *68.41.11*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - *68.41.10*
- - - - *68.41.12*
- - - - *68.41.19*
- - ¬
- - - *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- Unterstützt
- - Supra-zervikal Hyster-ektomie ¬ *68.31*
- - Vaginal Hyster ektomie LAVH
- - - Mit
- - - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ *68.51.21*
- - - - Salpingo ovar
- - - - - Ektomie ¬ *68.51.22*
- - - - - Ektomie, n.n.bez. ¬ *68.51.20*
- - - - - Ektomie, sonstige ¬ *68.51.29*
- - - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph-aden-ektomie, vaginal, *67.4X.23*
- - - Ohne Lymph-aden-ektomie, vaginal, *67.4X.13*
- ¬
- - Aufbau kutan Uretero
- - - Ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/Sigma-Conduit], *56.51.11*
- - - Stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, *56.61.10*
- - Augmentation der Harnblase, *57.87.41*
- - Band
- - - Reposition nach Gastric Banding, *44.96.12*
- - - Wechsel nach Gastric Banding, *44.96.14*
- - Biliopankreatisch Diversion Magen

Laparoskopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biliopankreatisch Diversion Magen –*Fortsetzung*
- - - Mit Duodenal-Switch [BPD-DS], *43.89.31*
- - - Scopinaro, *43.89.21*
- - Bougierung
- - - Darm, *46.85.12*
- - - Magen, *44.99.12*
- - Dilatation
- - - Dickdarm, *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus, *52.95.20*
- - - Dünndarm, *46.85.22*
- - Distal Magen-bypass, gemeinsamer Schenkel (common channel) ≤ 100 cm, *44.31.22*
- - Distalisation oder Proximalisation nach Gastric Bypass, *45.91.12*
- - Duodenal-Switch nach Sleeve resection (Zweit-eingriff), *43.89.51*
- - Einlage
- - - Drainage in den Pankreas-gang, *52.95.31*
- - - Oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas-gang, *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Pankreas-gang, *52.95.51*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.52*
- - - - Magen, *44.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese
- - - - Darm, *46.99.62*
- - - - Magen, *44.99.62*
- - Einseitig Orchid-ektomie, Abdominal-hoden, *62.3X.31*
- - Einsetzen
- - - Magen-band, *44.95.12*
- - - Wechsel
- - - - Mehr zwei
- - - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.32*
- - - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.62*
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.30*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.60*
- - - - Zwei
- - - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.31*
- - - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus, *42.81.61*
- - Endo
- - - Loop Clippen
- - - - Darm, *46.99.22*
- - - - Magen, *44.99.22*
- - - Sonographie der Bauch-höhle (*88.76.20*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen
- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3B*
- - - Beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff, *66.51.20*
- - - Endo-prothese aus dem Gallengang, *51.95.21*
- - - Magen-band, *44.97.12*
- - - Prothese
- - - - Darm, *46.99.72*
- - - - Magen, *44.99.72*
- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3D*
- - Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothese aus dem Ösophagus, *42.88.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Stein aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch oder *57.99.10*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.24*
- - Exploration bei Kryptorchismus, abdominal, *62.99.12*
- - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, *52.95.11*
- - Exzision
- - - Inguinal Lymphknoten, *40.24.20*
- - - Oder Destruktion
- - - - Läsion einer Tuba uterina, *66.61.30*
- - - - Uterus-läsion, *68.29.14*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Implantation
- - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.36*
- - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.38*
- - Injektion
- - - Behandlung an der Harnblase, *57.99.23*
- - - Darm, *46.99.32*
- - - Magen, *44.99.32*
- - Inzision am Ösophagus, *42.09.12*
- - Katheter-reparation nach Gastric banding, mit intra-abdominal Eingriff, *44.96.17*
- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch Sphinkter funktion
- - - Hemi-)Fundoplikatio, *44.67.20*
- - - Kardia-plastik, *44.67.10*
- - Ligatur von Fundus-varizen, *44.49.21*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.23*
- - Magen-bypass mit Omega-Schlinge, *44.39.12*
- - Mini Gastric Bypass, *44.39.12*
- - Myom-ektomie am Uterus, *68.29.34*
- - Neu-anlage einer Fuss-punkt-anastomose am Dünndarm nach bariatrisch Vor-eingriff, *45.91.12*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Omega-loop Gastric Bypass, *44.39.12*
- - Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.54*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent Prothese
- - - -), *51.99.30*
- - - -), *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.55*
- - - Selbstexpandierend Stent Prothese
- - - -), *51.99.50*
- - - -), *51.99.52*
- - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.53*
- - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese), *51.99.51*
- - Operationen am Darm, *46.99.92*
- - Operative Harnblase-dehnung, *57.99.42*
- - Ösophago
- - - Gastro-myo-tomie, *42.7X.32*
- - - Myo tomie
- - - - , *42.7X.12*
- - - - Pharyngo-zervikal, *42.7X.22*
- - Partiell
- - - Hepat ektomie
- - - - Endo-Zyste-resektion, *50.22.21*
- - - - Keil-resektion, *50.22.31*
- - - Salping ektomie
- - - - , *66.63.30*
- - - - , *66.69.30*
- - - Ureter-ektomie, *56.41.21*
- - - Zyst ektomie
- - - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo-implantation, *57.6X.13*
- - - - Ohne Ureter-neo-implantation, *57.6X.11*
- - - - Supra trigonal
- - - - - Oder sub-total Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter-neo-implantation, *57.6X.23*
- - - - - Oder sub-total Resektion, ohne Ureter-neo-implantation, *57.6X.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Ductus pancreaticus, *52.95.60*
- - - Tuba uterina, *66.79.30*
- - - Uterus und Metro-plastik, *69.49.30*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, *57.93.13*
- - Pouch-revision nach Gastric Bypass, *44.5X.32*
- - Proximal Magen bypass
- - - Alimentär Schenkel <150cm), *44.31.12*
- - - Gastric Banding, nach bariatrisch Vor-eingriff, *44.31.16*
- - - Sleeve resection, reversal Eingriff, *44.31.14*
- - Radikal
- - - Prostat-ektomie, *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit Lymph-aden-ektomie, *67.4X.24*
- - - - Ohne Lymph-aden-ektomie, *67.4X.14*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Zyst ektomie
- - - - Becken-Eviszeration (Exenteration) beim Mann, *57.71.51*
- - - - Mit Urethr
- - - - - Ektomie, bei der Frau, *57.71.41*
- - - - - Ektomie, beim Mann, *57.71.21*
- - - - Ohne Urethr
- - - - - Ektomie, bei der Frau, *57.71.31*
- - - - - Ektomie, beim Mann, *57.71.11*
- - Re-sleeve resection, *43.89.45*
- - Reduktion-plastik der Harnblase, *57.87.31*
- - Regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, inguinal, *40.3X.15*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder Magen, *57.87.11*
- - Rest-gastr-ektomie nach bariatrisch Vor-eingriff, *43.99.11*
- - Reversal
- - - Bilio-pankreatisch Diversion (BPD), *44.5X.44*
- - - Gastric Bypass, *44.5X.52*
- - Revision
- - - Bilio-pankreatisch Diversion [BPD], *44.5X.42*
- - - Harnblase, *57.99.33*
- - - Magen anastomose
- - - - Magen-bypass oder mit Intestinal Interposition, *44.5X.22*
- - - - Roux-Y-Operation oder mit Intestinal Interposition, *44.5X.22*
- - - Ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal Sphinkter-funktion, *42.99.3F*
- - Sklerosierung von Fundus-varizen, *44.49.11*
- - Sleeve resection
- - - , *43.89.41*
- - - Magen-band, *43.89.43*
- - Total
- - - Einseitig Salping-ektomie, *66.4X.20*
- - - Zyst ektomie Einfache Zyst ektomie
- - - - Frau, *57.79.21*
- - - - Mann, *57.79.11*
- - Trans
- - - Duodenal Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.23*
- - - Gastral Drainage einer Pankreas-zyste, *52.01.13*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine Ersatz-harnblase, *57.87.21*
- - Uretero
- - - Lyse
- - - - Mit intra-peritoneal Verlagerung, *59.03.11*
- - - - Ohne intra-peritoneal Verlagerung, *59.03.10*
- - - Sigmoideo-stomie mit Reservoir-bildung, *56.71.11*
- - - Tomie, *56.2X.40*
- - - Zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-reflux-plastik (z.b. nach Lich-Gregoir), *56.74.11*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss
- - - Darm-fistel, *46.79.22*
- - - Dickdarm-fistel, *46.76.12*
- - - Dünndarm-fistel, ausgenommen Duodenum, *46.74.12*
- - - Duodenal-fistel, *46.72.12*
- - - Kolo-vaginal Fistel, *70.72.30*
- - - Magen-fistel, *44.63.12*
- - - Mesolücke bei innerer Hernie, *46.99.94*
- - - Rekto-vaginal Fistel, *70.73.30*
- - - Ureter-Darm-Fistel, *56.84.11*
- - - Uretero-vaginal Fistel, *56.84.21*
- - - Urethro-vaginal Fistel, *58.43.11*
- - - Vesiko
- - - - Kutan Fistel, *57.84.21*
- - - - Vaginal Fistel, *57.84.13*
- - Vertical banded gastroplasty [VBG], *44.68.10*
- - Vertikal Gastro-plastik, *44.68.10*

Läppchen ¬ Perforation des Ohr- *18.01*

Lappen
- Bauch region ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.45*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.25*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.24*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.34*
- - Rücken ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.44*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.24*
- Deckung, n.n.bez. ¬ Amputation einer oberen Extremität mit *84.00*
- Design und Entnahme ¬ *86.71*
- Extremität ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.26*
- - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.36*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarso-konjunktival *08.64*
- Gesäss ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.47*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.27*
- Hals ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.41*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.21*
- Hand ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei
- - - *86.73.00*
- - - *86.73.99*
- - Regional oder Gestielt Fern- *86.73.40*
- Kopf
- - Außer Lippe Mund ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.40*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.20*

Lappen –*Fortsetzung*
- Kopf –*Fortsetzung*
- - Hals ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.20*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.82.30*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.25*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.82.35*
- - ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.46*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.26*
- Lippe Mund ¬ Anbringen Gestielt
- - Fern- *27.57.11*
- - Oder frei
- - - *27.57.00*
- - - *27.57.99*
- Lokalisation
- - Grossflächig ¬ Anbringen von Gestielt oder frei *86.76*
- - ¬
- - - Anbringen Gestielt
- - - - Oder frei
- - - - - *86.74.00*
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.29*
- - - Transplantation
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.29*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.82.39*
- Mit
- - Mikrovaskulär Anastomosierung
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von frei *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von frei *86.78.14*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von frei *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von frei *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von frei *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei *86.78.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von frei *86.78.16*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von frei *86.78.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von frei *86.78.12*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von frei *86.78.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von frei *86.78.18*
- - Mukosa bei Anal-fistel ¬ Verschiebe- *49.99.11*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.22*
- - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan *83.82.32*
- Oder
- - Frei Haut transplantat

Lappen –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Frei Haut transplantat –*Fortsetzung*
- - - Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.15*
- - - Hals ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.14*
- - - Kopf ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ Revision eines Gestielt oder frei *27.58*
- - - Lokalisation ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei *86.75.17*
- - Gestielt Fern lappen
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.25*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.24*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.27*
- - - Hals ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.21*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.26*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.22*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.23*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt regional *86.78.28*
- - Rund-lappen ¬ partiell Herauspräparieren von Gestielt *86.71*
- - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion Augen lid mit
- - - *08.69.00*
- - - *08.69.99*
- - - sonstigem *08.69.19*
- - - Haut- *08.61*
- - - Schleimhaut- *08.62*
- Ohne Prothese-implantation ¬ Mammaplastik mit Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan *85.89.11*
- Plastik
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.45*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.45*
- - - Lokal *86.77.15*
- - Brustwand
- - - Bauch und Rücken ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.34*
- - - Rücken ¬
- - - - Grossflächig Insel- *86.76.44*
- - - - Kleinflächig Insel- *86.74.44*

Lappen –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Brustwand –*Fortsetzung*
- - - Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokal *86.77.14*
- - Extremität ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.36*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.4A*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.4A*
- - - Lokal *86.77.1A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.47*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.47*
- - - Lokal *86.77.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.41*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.41*
- - - Lokal *86.77.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.73.23*
- - - Kleinflächig Insel- *86.73.13*
- - - Lokal *86.73.29*
- - Kopf
- - - Außer Lippe Mund ¬
- - - - Kleinflächig Insel- *86.74.40*
- - - - Lokal *86.77.10*
- - - Hals ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.30*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Insel- *86.76.40*
- - Leisten Genital region
- - - Gesäss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.35*
- - - ¬
- - - - Grossflächig Insel- *86.76.46*
- - - - Kleinflächig Insel- *86.74.46*
- - - - Lokal *86.77.16*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.49*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.49*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.39*
- - - Lokal *86.77.19*
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mamma-plastik mittels *85.89.2*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.32*
- - - Schenkel Unterschenkel ¬
- - - - Grossflächig Insel- *86.76.48*
- - - - Kleinflächig Insel- *86.74.48*
- - - - Lokal *86.77.18*
- - Schulter
- - - Axilla ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.31*
- - - Ober arm ¬
- - - - Grossflächig Insel- *86.76.42*
- - - - Kleinflächig Insel- *86.74.42*
- - - - Lokal *86.77.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig Insel- *86.76.43*

Lappen –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Unter arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig Insel- *86.74.43*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach *83.19.33*
- - - Lokal *86.77.13*
- - ¬
- - - Sonstige *86.78.00*
- - - Sonstige *86.78.99*
- - - Anbringen lokal
- - - - *86.77.00*
- - - - *86.77.99*
- - - Anheften durch Insel- *86.74*
- - - Muskulo-kutan Gracilis- *85.89.23*
- - - Myo-kutan Gracilis- *85.89.23*
- Schädel ¬ Revision eines Knochen- *02.06*
- Schulter
- - Axilla ¬ Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.21*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.82.31*
- - Ober arm ¬ Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.42*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.22*
- Stiel durchtrennung
- - Haut plastik
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - - Gesäss ¬ *86.89.18*
- - - Hals ¬ *86.89.11*
- - - Hand ¬ *86.89.15*
- - - Kopf ¬ *86.89.10*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ *86.89.17*
- - - Lippe ¬ *27.59.50*
- - - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - - Ober
- - - - Arm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - - - Schenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.89.14*
- - - Unterschenkel und Fuss ¬ *86.89.1B*
- - Lappen plastik
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - - Extremität ¬ *83.19.36*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - - Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - - Unter-arm ¬ *83.19.33*
- Transplantat
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*

Lappen –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie –*Fortsetzung*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - ¬ Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut- *85.95*
- Unter arm ¬
- - Anbringen Gestielt
- - - Oder frei *86.78.43*
- - - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.23*
- - Transplantation
- - - Lokal Muskel- oder Faszie- *83.82.23*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.82.33*
- Unteren Extremität ¬ Anbringen Gestielt
- - Oder frei *86.78.48*
- - Regional Lappen oder Gestielt Fern- *86.78.28*
- Ursprung ¬ Herauspräparieren eines *86.71*
- Zum Daumen ¬ Gestielt Haut- *82.69*
- Zur Transplantation ¬
- - Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut- *86.93*
- - Entnahme
- - - Myokutan *83.43.10*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan *83.43.11*
- ¬
- - Abtragen von Fett-gewebe an Gestielt oder frei *86.75*
- - Amputation einer unteren Extremität mit geschlossen *84.10*
- - Anheften
- - - Doppelt Gestielt *86.74*
- - - Gestielt *86.74*
- - - Rund- *86.74*
- - Bildung eines Schädel-knochen- *02.03*
- - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis- *85.34.23*
- - Débridement an Gestielt oder frei *86.75*
- - Dura-plastik an der Frontobasis mit Gestielt *02.12.31*
- - Ersetzen des Ureter durch einen Harnblase- *56.74*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Gestielt oder frei *86.70*
- - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis- *85.34.13*
- - Herauspräparieren und Vorbereiten von Gestielt oder frei *86.71*
- - Isolation eines Gestielt Darm- *45.50*
- - Lob-ektomie mit Segment-resektion benachbart Lunge- *32.4*
- - Mamma
- - - Plastik mit Omentum- *85.89.13*
- - - Rekonstruktion mit Gestielt
- - - - Haut- *85.84*
- - - - Muskel- *85.85*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit
- - - - Galea- *18.71.12*
- - - - Mikrovaskulär *18.71.14*
- - - Total mit
- - - - Galea- *18.71.22*
- - - - Mikrovaskulär *18.71.24*
- - Orbito-tomie mit Knochen- *16.01*
- - Partiell
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.13*
- - - Herauspräparieren von Gestielt Lappen oder Rund- *86.71*
- - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder Fern- *29.33.11*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.43*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.33*
- - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.53*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augen lid mit
- - - - Haut- *08.61.10*
- - - - Tarso-konjunktival *08.64*
- - - Lippe und Mund mit Gestielt Fern- *27.59.41*
- - - Pharynx mit
- - - - Gestielt myokutan *29.4X.11*
- - - - Lokal Schleimhaut oder frei Haut- *29.4X.10*
- - - Schädel mit *02.03*
- - Radikal
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.13*
- - - Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Laryng ektomie mit Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - - - Gestielt *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional *30.4X.13*
- - - - Schilddrüse resektion
- - - - - Rekonstruktion mit Gestielt *30.4X.24*
- - - - - Rekonstruktion mit Gestielt regional *30.4X.23*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.43*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.33*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Mit Rotation- oder Gestielt *61.49*
- - - Nase durch Gestielt
- - - - Arm- *21.83*
- - - - Stirn- *21.83*
- - - Orbita-wand mit mikrovaskulär *16.98.11*
- - Revision Gestielt oder frei
- - - *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Rhino-plastik mit lokal oder distal *21.86.11*
- - Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblase- *57.21*
- - Sekundär Anbringen eines Pharyngeal *27.63*
- - Septum-plastik, Verschluss einer Septum-perforation mit Schleimhaut-Verschiebe- *21.88.11*
- - Total
- - - Hepatisch Lob-ektomie mit Teil-exzision am anderen *50.3*
- - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt regional oder Fern- *29.33.20*
- - Verschiebung eines Gestielt *86.72*
- - Versorgung einer Kornea-verletzung oder -wunde mit Konjunktiva- *11.53*
- - Verzögert Transfer eines Gestielt *86.71*
- - Vollständig
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.13*
- - - Laryng ektomie Rekonstruktion mit Gestielt
- - - - Fern- *30.3X.14*
- - - - Regional *30.3X.13*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.43*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.33*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.53*
- - Zahn-extraktion mit Elevation eines muko-periostal *23.19*

Lärm-trommel nach Bárány ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*

Laryng ektomie
- Frontal (Huet) ¬ partiell *30.29.21*
- Fronto-lateral (Leroux-Robert) ¬ partiell *30.29.22*
- Mit
- - Pharyng ektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Frei Darm-transplantat ¬ radikal *30.4X.16*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.15*
- - - - - Gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.13*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.11*
- - - - - Magen-hochzug ¬ radikal *30.4X.17*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.12*
- - - - ¬ radikal *30.4X.19*
- - - Schilddrüse resektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit frei Darm-transplantat ¬ radikal *30.4X.26*
- - - - - Mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.25*
- - - - - Mit Gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.24*
- - - - - Mit Gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.23*
- - - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.21*
- - - - - Mit Magen-hochzug ¬ radikal *30.4X.27*
- - - - - Mit nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.22*
- - - - - ¬ radikal *30.4X.29*
- - Radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] *30.4*
- Ohne Rekonstruktion ¬ vollständig *30.3X.10*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Frei
- - - - Darm-transplantat ¬ vollständig *30.3X.16*
- - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ vollständig *30.3X.15*
- - - Gestielt

Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Gestielt –*Fortsetzung*
- - - - Fern-lappen ¬ vollständig *30.3X.14*
- - - - Regional Lappen ¬ vollständig *30.3X.13*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ vollständig *30.3X.11*
- - - Magen-hochzug ¬ vollständig *30.3X.17*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ vollständig *30.3X.12*
- - ¬ vollständig *30.3X.19*
- Supra glottisch
- - Horizontal ¬ Hemi- *30.1X.10*
- - Mit Zunge-grund-resektion ¬ Hemi- *30.1X.11*
- ¬
- - Hemi
- - - - *30.1X.00*
- - - - *30.1X.99*
- - Partiell
- - - *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Radikal
- - - *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Total *30.3*
- - Vollständig
- - - *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*

Laryngeal ¬
- Chord-ektomie, endo- *30.22.10*
- Erweiterung-plastik der Glottis (endo- *31.69.20*

Laryngeus ¬ Durchtrennung des N. *31.91*

Laryngo
- Graphie ¬ Kontrast- *87.07*
- Pharyng ektomie
- - Mit Neck dissection * ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Plastik
- - Durch Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- - Extern Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- - Thyro-plastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*
- - ¬
- - - *31.69.10*
- - - Medialisierung *31.69.11*
- Skopie
- - Tracheo skopie
- - - Fetus ¬ *75.B2.12*
- - - ¬
- - - - *31.42.00*
- - - - *31.42.99*
- - ¬ *31.42.10*
- Stomie ¬
- - Revision einer *31.63*
- - Take-down einer *31.62*
- Tracheal Fistul-ektomie ¬ *31.62*

Larynx

- Durch Thyreo-tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *31.62*
- Fraktur ¬ Versorgung einer *31.64*
- Knorpel ¬ Exzision von *30.29*
- Mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ Block-Resektion des *30.3*
- Oder
- - Stimmbänder ¬ Injektion von inert Material in *31.0*
- - Trachea
- - - Stent ¬ Ersetzen eines *31.93*
- - - ¬ Offene Biopsie an *31.45*
- Ohne
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.14*
- - Thyreo-tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- Pharynx-Resektion ¬ partiell *30.29.20*
- Trachea ¬ Sonstige Inzisionen an *31.3*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *31.48*
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen eines Keel oder Stent vom *31.98*
- - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - am *30.09.00*
- - - am *30.09.99*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Lösung von Adhäsion an Trachea oder *31.92*
- - Naht einer Riss-verletzung am *31.61*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09*
- - Operationen am *31.98*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *31.69.00*
- - - am *31.69.99*
- - - des *31.69.41*
- - Rekonstruktion der Trachea und Konstruktion eines künstlich *31.75*
- - Spaltung von kongenital Gewebe im *31.98*
- - Tracheo-plastik mit künstlich *31.75*
- - Transplantation am *31.69*

Laser

- Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.33*
- Angio
- - Plasie
- - - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.30*
- - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.30*
- - Plastie
- - - Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio-plastik Blade- *39.50.20*

Laser *–Fortsetzung*

- Angio *–Fortsetzung*
- - Plastie *–Fortsetzung*
- - - ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention
- - - - Gefäss, *39.75.12*
- - - - Koronarien mittels *00.66.31*
- Aorta ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.71*
- Arteriogramm (SPY) ¬ intraoperativ *88.59*
- Endo mikroskopie
- - Anus und Peri-anal-gewebe ¬ endoskopisch *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ endoskopisch *48.29.20*
- Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.75*
- Induziert Prostat ektomie
- - TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte *60.21*
- - ¬ trans-urethral *60.21*
- Koagulation ¬ Destruktion
- - Kornea-läsion, durch *11.49.10*
- - Läsion
- - - Oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - - Vagina, *70.33.13*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (*37.33*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.24*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch *14.34*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie
- - Varizen
- - - EVLT] ¬ Endo-venös *38.59.51*
- - - ¬ lokal *38.59.40*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho-skopisch *32.01.12*
- Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.74*
- Uterin nerve ablation (LUNA) ¬ *69.19*
- Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.76*
- Zur
- - Erleichterung der intra-okular Zirkulation ¬ Irido-plastik durch *12.39.10*

Laser *–Fortsetzung*

- Zur *–Fortsetzung*
- - Technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines Excimer- *39.A1.11*
- ¬
- - Derm-abrasion mit *86.25*
- - Destruktion
- - - Destruktion mit *80.59*
- - - Haut durch *86.3*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, *51.64.12*
- - - Oesophagus, *42.33.22*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*
- - Irid-ektomie (basal) (peripher) (total) (mit *12.14*
- - Laparoskopisch Cholezyst-ektomie durch *51.23*
- - Perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.14*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Oberfläche-behandlung mit *08.89.13*

Latenz-test (MSLT) ¬ Multiple Schlaf- *89.18.10*

Lateral

- Anal Sphinkter-tomie ¬ Links- *49.51*
- Hals
- - Fistel ¬ Exzision einer *29.52*
- - Zyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Kapsel bandapparat
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.17*
- Leroux-Robert) ¬ partiell Laryng-ektomie fronto- *30.29.22*
- Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, medial oder *08.89.10*
- Medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am *81.47.60*
- Mit Zügelung-operation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum-spaltung, *81.44.11*
- Mittel-Gesicht-fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an Septum und *21.07*
- Orbita-wand ¬ Sonstige offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Region II
- - IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.11*
- - V) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, postero- *40.41.13*
- Spaltung des Präputium ¬ dorsal oder *64.91*
- Zugang ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang intervertebral Dorso
- - - - *81.03*
- - - - *81.33*

Lateral –*Fortsetzung*

- Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang intervertebral Dorso
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Orbito-tomie durch *16.01*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese dorsal Zugang intervertebral Dorso
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- - Trans-pleural, retro-pleural und Dorso- *03.09.29*
- ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum-spaltung, *81.44.10*

Lateralisation ¬ Audiologisch Evaluation durch Weber- *95.43*

Laufband ¬ kardial Belastung-test auf dem *89.41*

Lavage

- BAL) ¬ diagnostisch broncho-alveolär *33.24*
- Bronchus und Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Zur Proben
- - Entnahme ¬ Bürsten biopsie oder
- - - *42.24*
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder
- - - *48.24*
- - - *51.14*
- ¬
- - Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit broncho-alveolär *33.24.11*
- - Diagnostisch Peritoneal- *54.25*
- - Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, *86.28*
- - Grosse Lunge-spülung (Therapeutisch *33.99*
- - Peritoneal- *54.25*

LAVH

- Mit
- - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster-ektomie (*68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster ektomie
- - - (*68.51.20*
- - - (*68.51.22*
- - - (*68.51.29*
- Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster ektomie
- - (*68.51.10*
- - (*68.51.19*
- ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hyster ektomie
- - (*68.51.00*
- - (*68.51.99*

LDL-Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort ¬ Operation nach *70.8*

Lebend

- Organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber-segment, zur *50.3X.11*
- Spende ¬ Nephr-ektomie zur Transplantation, *55.51.02*
- Spender
- - AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandt *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von verwandt *00.91.21*
- - Organ
- - - Entnahme ¬
- - - - Routine Nach-kontrolle eines *89.07.62*
- - - - Vollständig Evaluation eines potentiell *89.07.61*
- - - Transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*
- - Wegen Organ entnahme ¬ Untersuchung
- - - eines *89.07.60*
- - - eines *89.07.69*
- - ¬ Transplantat verwandt
- - - *00.91.00*
- - - *00.91.99*

Leber

- Abszess ¬ Inzision eines *50.0*
- ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der *50.3X.01*
- Arterie Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweil-system aus *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweil-system in *50.99.10*
- Aspiration ¬ perkutan *50.91*
- Assistierung ¬ extra-korporell *50.92*
- Biopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit *40.29.81*
- - ¬
- - - Exzision Abdominal Lymphknoten station mit
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - - Laparoskopisch *50.14*
- - - Trans jugulär
- - - - *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Drain ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen Gallengang-tubus oder eines *97.55*
- Durch
- - Alkohol-injektion ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.11*
- - Kryo-therapie ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.13*
- - Laser ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.14*
- - Naht ¬ Sonstige Rekonstruktion an der *50.69.10*
- - Omentum-plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an der *50.69.12*

Leber –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Tamponade ¬ Sonstige Rekonstruktion an der *50.69.11*
- - Thermo-therapie ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.12*
- Läsion ¬
- - Enukleation einer *50.29*
- - Evakuation einer *50.29*
- - Kauterisierung einer *50.29*
- - Marsupialisation einer *50.21*
- Patient in situ ¬ Auxiliäre Leber-transplantation mit Belassen der *50.51*
- Perfusion ¬ Lokalisiert *50.93*
- Re transplantation
- - Gesamt Organ, während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *50.59.20*
- - Split-Leber, während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *50.59.21*
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Auxiliäre *50.51.10*
- Resektion zur Transplantation ¬
- - Oder n.n.bez. anatomisch *50.3X.18*
- - Segment-resektion, sonstige oder n.n.bez. anatomisch *50.3X.08*
- Segment
- - Zur
- - - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer *50.3X.11*
- - - Transplantation ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer *50.3X.01*
- - ¬ partiell Hepat ektomie Resektion
- - - eines *50.22.40*
- - - Nicht zusammenhängender *50.22.41*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.02*
- Teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer *50.3X.01*
- Transplantation
- - Gesamt Organ ¬ *50.59.10*
- - Mit Belassen der Leber des Patient in situ ¬ Auxiliäre *50.51*
- - Split-Leber ¬ *50.59.11*
- - ¬
- - - Sonstige *50.59.00*
- - - Sonstige *50.59.99*
- - - Auxiliäre
- - - - *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.44*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.34*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.14*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.24*

Leber *–Fortsetzung*

- Verletzung
- - Durch
- - - Naht ¬ Verschluss einer *50.61.10*
- - - Omentum-plastik ¬ Verschluss einer *50.61.12*
- - - Tamponade ¬ Verschluss einer *50.61.11*
- - ¬ Verschluss
- - - einer *50.61.00*
- - - einer *50.61.99*
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re-transplantation, Split- *50.59.21*
- Zirrhose, nach Dauer ¬ Komplex-behandlung bei *99.B1*
- Zyste * ¬ Fenestration einer *50.21*
- ¬
- - Anastomose eines nicht näher bezeichneten Gallengang zur *51.39*
- - Destruktion Läsion
- - - der *50.29.00*
- - - der *50.29.99*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration an der *50.11*
- - - Massnahmen an der *50.19*
- - Entfernen von Gallenstein aus der *50.0*
- - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an der *50.11*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in die *50.94*
- - Keil-resektion der *50.22*
- - Laparoskopisch Exzision von Läsion oder Gewebe an der *50.25*
- - Leber-transplantation, Split- *50.59.11*
- - Lob-ektomie der *50.3X.00*
- - Lösung von Adhäsion an der *54.5*
- - Nicht näher bezeichnete Exzision von Läsion oder Gewebe an der *50.26*
- - Offene
- - - Biopsie an der *50.12*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *50.23*
- - Operation
- - - an der *50.99.00*
- - - an der *50.99.99*
- - Perkutan
- - - Destruktion Läsion
- - - - der *50.29.10*
- - - - der *50.29.19*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *50.24*
- - Rekonstruktion
- - - an der *50.69.00*
- - - an der *50.69.99*
- - Transvenös oder trans-arteriell [Nadel-] Biopsie an der *50.13.10*

Leberbett-resektion ¬ *51.22.12*

Le-Fort

- I
- - Ebene
- - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-III-Ebene, kombiniert mit *76.69.40*
- - - Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der *76.66.22*

Le-Fort *–Fortsetzung*

- I *–Fortsetzung*
- - Ebene *–Fortsetzung*
- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - - Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla in der *76.66.21*
- - Osteo-tomie ¬ Zugang zur Schädel-basis, mit *01.24.3C*
- II
- - Ebene
- - - Kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.21*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.20*
- - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.10*
- III Ebene
- - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.40*
- - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der *76.69.30*
- - Ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II- oder *76.69.10*

Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.43*

Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples *–Fortsetzung*

- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis- *78.49.48*

Leiche

- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*
- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.21*
- ¬ Transplantat
- - von einer *00.93.00*
- - von einer *00.93.99*

Leichtketten ¬ Entfernung von *39.95.H*

Leiste Beckenboden

- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.16*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.26*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, *04.3X.46*
- ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo-sacralis, *04.49.14*

Leisten Genital region

- Gesäss
- - Mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an *86.4X.17*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.15*
- - - Burs-ektomie, *83.5X.15*
- - - Burso-tomie, *83.03.15*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.25*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.25*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, *83.19.15*
- - - - Sehne, *83.13.25*
- - - - Weichteil, *83.19.95*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion

Leisten Genital region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - - Faszie, *83.39.23*
- - - - - Muskel, *83.32.13*
- - - - - Sehne, *83.39.13*
- - - - - Sehnenscheide, *83.31.15*
- - - - Sehnenscheide, *83.49.15*
- - - - Weichteil, *83.49.35*
- - - Faszi-ektomie, *83.44.15*
- - - Faszie-transplantation, *83.82.15*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, *83.14.15*
- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.15*
- - - Inzision
- - - - Sehne, *83.13.15*
- - - - Weichteil, *83.09.95*
- - - Kompartment-resektion, *83.49.25*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen-plastik, *83.19.35*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik, *83.87.15*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.77.15*
- - - My-ektomie, *83.45.15*
- - - Myo-tomie, *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.15*
- - - - Sehne, *83.64.15*
- - - - Sehnenscheide, *83.61.15*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.25*
- - - - Sehne, *83.99.15*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.95*
- - - - Muskel, *83.87.95*
- - - - Sehne, *83.88.95*
- - - Reinsertion einer Sehne, *83.73.15*
- - - Revision einer Haut-plastik an der *86.89.87*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.35*
- - - Sehne
- - - - Ersatz-plastik, *83.88.25*
- - - - Rück-verlagerung, *83.72.15*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.15*
- - - - Transplantation, *83.81.15*
- - - - Transposition, *83.76.15*
- - - - Verlagerung, *83.71.15*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.15*
- - - Tenodese, *83.88.45*
- - - Tenon-ektomie, *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.45*

Leisten Genital region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.25*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.35*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.15*
- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der *86.4X.28*
- Oder Gesäss ¬
- - Gewebe-Reduktion-plastik an der *86.83.16*
- - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an der *86.78.46*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an der *86.78.26*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*
- - Grossflächig
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - - - an der *86.22.17*
- - - - Mit Einlegen eines Medikament-träger an der *86.22.27*
- - - Dehnung-plastik an der *86.76.16*
- - - Insel-lappen-plastik an der *86.76.46*
- - - Spalt-haut-transplantation an der *86.69.27*
- - - Transposition-plastik an der *86.76.36*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an der *86.76.26*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.63.26*
- - - Z-Plastik an der *86.76.56*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik an der *86.74.16*
- - - Insel-lappen-plastik an der *86.74.46*
- - - Spalt-haut-transplantation an die *86.69.17*
- - - Transposition-plastik an der *86.74.36*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an der *86.74.27*
- - - Voll-haut-transplantat an die *86.63.16*
- - - Z-Plastik an der *86.74.56*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut der *86.78.36*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an der *86.89.17*
- - Lokal Lappen-plastik an der *86.77.16*
- - Reinsertion eines Muskel, *83.74.15*

Leistung
- Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, hohe Dosis- *92.29.24*
- Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis- *92.29.12*
- - Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis- *92.29.22*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - Implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Hohe Dosis- *92.29.13*
- - - Niedrige Dosis- *92.29.11*
- - Volumen implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - - Hohe Dosis- *92.29.23*
- - - Niedrige Dosis- *92.29.21*

Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorisch Nerv- *89.15.21*
- Sensiblen Nerv- *89.15.20*

Leiter ¬ Röntgen-kontrast-darstellung der Samen- *87.94*

Leitung
- Hör-apparat ¬ Implantation eines Knochen- *20.95*
- Intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt *86.95*
- - - Einfache *86.94*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - Doppelt *86.98*
- - - Einzige *86.97*
- System offener Zugang
- - Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz- *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder Destruktion Reiz
- - - - *37.33.10*
- - - - *37.33.19*
- ¬ Entfernen von Puls-generator eines Neuro-stimulator (einfache, Doppelt *86.05*

Lenden wirbelsäule
- Durch Lamino tomie oder Flav ektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.35*
- - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.36*
- ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den Gelenk der *81.92.24*
- - Ohne BV, an den Gelenk der *81.92.14*
- LWS) ¬ Röntgen: *87.24*
- Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie an der *04.81.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*
- ¬ Zugang zur

Lenden wirbelsäule *–Fortsetzung*

- ¬ Zugang zur *–Fortsetzung*
- - *03.09.30*
- - *03.09.39*

Leptika-therapie ¬ Neuro- *94.23*

Leroux-Robert) ¬ partiell Laryng-ektomie fronto-lateral (*30.29.22*

Leuko-pherese ¬ Therapeutisch *99.72*

Leukozyten

- Apherese ¬ Therapeutisch *99.72*
- Ex-vivo-Kultur ¬ Transfusion von *99.09.30*

Levator

- Palpebrae
- - Oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*
- Plastik zur urethro-vesikal Suspension ¬ *59.71*
- Schlinge ¬ Zysto-urethro-pexie mit *59.71*
- Spasmus) ¬ Rektal Massage (bei *99.93*

Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho-therapeutisch Komplex-behandlung im *94.92*

Lich-Gregoir

- Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-reflux-plastik (z.b. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-reflux-plastik (z.b. nach *56.74.10*

Licht

- Therapie
- - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder *93.59.73*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder *93.59.72*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder *93.59.71*
- ¬ Therapie mit ultraviolett *99.82*

Lid

- Durch
- - Entfernung eines Fett-gewebe-prolaps der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.12*
- - Hebung der Augen-braue ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.11*
- - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.14*
- - Oberfläche-behandlung mit Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.13*
- - Unter-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.15*
- Haut ¬ Exenteration Orbita
- - Mit
- - - Entfernen benachbart Struktur
- - - - Mit Erhalt der *16.51.10*

Lid *–Fortsetzung*

- Haut ¬ Exenteration Orbita *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Entfernen benachbart Struktur *–Fortsetzung*
- - - - Ohne Erhalt der *16.51.11*
- - - Erhalt der *16.59.10*
- - - Therapeutisch Entfernen Orbita knochen
- - - - Mit Erhalt der *16.52.10*
- - - - Ohne Erhalt der *16.52.11*
- - Ohne Erhalt der *16.59.11*
- Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen- *08.22.11*
- Kante ¬ Verschiebe-plastik der *08.73.10*
- Lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Reposition einer *08.49.11*
- Lid rand umfassend
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen- *08.82*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen- *08.84*
- Medial oder lateral Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.89.10*
- Mit
- - Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.69.11*
- - Bindehaut-plastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Augen- *10.5X.10*
- - Haar-follikel-transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.63*
- - Haut
- - - Lappen
- - - - Oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.61*
- - - - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.61.11*
- - Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.69.10*
- - Lappen oder Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion Augen
- - - - *08.69.00*
- - - - *08.69.19*
- - - - *08.69.99*
- - Ober-lid-verlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.69.13*
- - Schleimhaut-lappen oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.62*
- - Tarso-konjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.64*
- - Verschiebe- und Rotation-plastik des Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.69.12*
- Nicht
- - Durchgehend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen- *08.23.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen- *08.23.10*
- - - ¬ Exzision grösseren Läsion Augen
- - - - - *08.23.00*

Lid *–Fortsetzung*

- Nicht *–Fortsetzung*
- - Durchgehend *–Fortsetzung*
- - - ¬ Exzision grösseren Läsion Augen *–Fortsetzung*
- - - - - *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen- *08.22.10*
- Oder
- - Augen-braue ¬ linear Naht einer Riss-wunde von Augen- *08.81*
- - Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörper von Augen- *98.22*
- Partiell Tief ¬
- - Lid-rand umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.71*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen- *08.72*
- - Versorgung einer Riss-wunde des Augen- *08.83*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen- *08.24.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen- *08.24.10*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion Augen
- - - - *08.24.00*
- - - - *08.24.99*
- Plastik
- - Horizontal Verkürzung des Augen-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch
- - - *08.44.00*
- - - *08.44.99*
- Position ¬ Anpassung
- - der *08.59.00*
- - der *08.59.99*
- Rand
- - Betrifft
- - - Nicht durchgehend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - - Perforierend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- - Umfassend
- - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den *08.82*
- - - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - - Partiell Tief ¬ Den *08.71*
- - - - Volle Tief
- - - - - ¬ Den *08.73.00*
- - - - - ¬ Den *08.73.99*
- - - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den *08.84*
- - ¬ Inzision am *08.01*
- Retraktion ¬ Korrektur einer *08.38*
- Retraktor ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Operation an den *08.49.10*
- Spalte ¬ Vergrösserung der *08.51*
- Verlängerung ¬
- - Ober- *08.74.10*

Lid –*Fortsetzung*
- Verlängerung ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - Durch
- - - - Ober- *08.89.14*
- - - - Unter- *08.89.15*
- - - Mit Ober- *08.69.13*
- Volle Tief ¬
- - Lid rand umfassend plastisch Rekonstruktion Augen
- - - - *08.73.00*
- - - - *08.73.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen
- - - - *08.74.00*
- - - - *08.74.99*
- - Versorgung einer Riss-wunde des Augen- *08.85*
- Winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, medial oder lateral *08.89.10*
- ¬
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid-plastik, horizontal Verkürzung des Augen- *08.44.10*
- - Biopsie Augen
- - - - *08.11.00*
- - - - *08.11.99*
- - Destruktion einer Läsion am Augen- *08.25*
- - Diagnostisch Massnahmen am Augen- *08.19*
- - Elektrochirurgisch Epilation am Augen- *08.91*
- - Epilation am Augen- *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion Augen
- - - - - *08.22.00*
- - - - - *08.22.99*
- - - Läsion Augen
- - - - - *08.20.00*
- - - - - *08.20.99*
- - - Warze [Verruca] am Augen- *08.22*
- - Fixation von Gewichten am Augen- *08.99.10*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am Augen- *08.11.10*
- - Inzision am Augen- *08.09*
- - Keil-resektion des Augen- *08.24*
- - Kryo-chirurgisch Epilation am Augen- *08.92*
- - Kürettage am Augen- *08.20.10*
- - Lösung Adhäsion Konjunktiva Augen
- - - - *10.5X.00*
- - - - *10.5X.99*
- - Offene Biopsie am Augen- *08.11.20*
- - Operation Augen
- - - - *08.99.00*
- - - - *08.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen
- - - - *08.70*
- - - - *08.89.00*
- - - - *08.89.99*
- - - Lid mit Verschiebe- und Rotation-plastik des *08.69.12*
- - Rhytid ektomie

Lid –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rhytid ektomie –*Fortsetzung*
- - - Ober- *08.87*
- - - Unter- *08.86*
- - Transfer eines tarso-konjunktival Lappen vom gegenüberliegenden *08.64*

Lienalis
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.14*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- Zur V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬
- - A.
- - - *38.06*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.14*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.14*
- - Exzision der A. *38.66.14*
- - Inzision der A. *38.06.14*
- - Naht der A. *39.31.84*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.65*
- - Spleno-porto-graphie (durch Arterio-graphie der A. *88.64*
- - Transposition der A. gastrica, A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V.
- - - *38.07*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament
- Extremität
- - Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - ¬ Naht Kapsel oder
- - - *81.93.00*
- - - *81.93.99*
- Oder Knorpel
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.41.20*
- - Durchtrennung
- - - Band der Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.42*
- - Exzision Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.21*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.20*
- - Fuss Zehe ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel
- - - , *80.48.00*
- - - , *80.48.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel

Ligament –*Fortsetzung*
- Oder Knorpel –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Finger ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel –*Fortsetzung*
- - - - , *80.44.00*
- - - - , *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - Durchtrennung der Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der Hand-wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.43.90*
- - - - ¬ Durchtrennung
- - - - - Gelenk-kapsel, *80.43.00*
- - - - - Gelenk-kapsel, *80.43.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.45*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.41.10*
- - Iliosakral-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.46.10*
- - - ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel
- - - - , *80.46.00*
- - - - , *80.46.99*
- - Lokalisation ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel
- - - , *80.49.00*
- - - , *80.49.99*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.48.10*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.40*
- - Operationen Band
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.91*
- - - Mittel-hand ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.44.90*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.46.20*
- - Schulter ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel
- - - , *80.41.00*
- - - , *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬ Durchtrennung Gelenk kapsel
- - - , *80.47.00*
- - - , *80.47.10*
- - - , *80.47.99*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.49.30*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.47.20*
- - Zehe-gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenk-kapsel, *80.48.20*
- Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial Patello-Femoral *81.44.14*

Ligament –*Fortsetzung*

- Sprung-gelenk oder Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen unteren Extremität
- - Naht
- - - Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - - Hinter Kreuz band
- - - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - - Lateral Kapsel bandapparat
- - - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*
- - - Medial Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus
- - - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - - Vorder Kreuz band
- - - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*
- - ¬ Naht Kapsel oder
- - - *81.95.00*
- - - *81.95.99*
- ¬
- - Geschlossen Biopsie an den uterin *68.15*
- - Injektion Therapeutisch Substanz Gelenk oder
- - - *81.92.00*
- - - *81.92.09*
- - Lösung Adhäsion oder Striktur Gelenk kapsel Gelenk
- - - und *80.44*
- - - und *80.48*
- - - und *80.49*
- - - und *80.4*
- - Offene Biopsie an den uterin *68.14*
- - Plikatur der uterin *69.22*

Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerz therapie

- Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *81.92.42*
- Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *81.92.41*
- ¬ Injektion Infusion Medikament
- - an *81.92.40*
- - an *81.92.43*

Ligamentum

- Coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromio-plastik mit Durchtrennung des *81.83.44*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4*
- Gastro colicum ¬
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit DOTA-markiert Rezeptor- *92.19.05*

Ligatur

- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoide, *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (trans-antral) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Spheno-palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- Blut-Gefäss ¬ *38.8*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra-spinal Blut-gefäss (z.b. *03.99.10*
- Ductus
- - Deferens ¬
- - - *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Durchtrennung Tubae uterinae
- - Mit partiell Salping ektomie ¬
- - - Sonstige beidseitig *66.32.10*
- - - Endoskopisch *66.22.10*
- - ¬
- - - Sonstige beidseitig *66.32.00*
- - - Sonstige beidseitig *66.32.99*
- - - Endoskopisch
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*
- Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- - ¬ endoskopisch *44.43.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefäss
- - Hirnhaut ¬ *02.13*
- - Nebenniere ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Hämorrhoide ¬ *49.45*
- Haut-anhang-gebilde ¬ *86.26*
- Herz-ohr ¬ *37.99.30*
- Koronar-arterie ¬ *36.99*
- Magen-varizen ¬ Offene *44.91*
- Nabelschnur ¬ Feto-skopisch *75.D1*
- Oder Plikatur Vena cava
- - Chirurgisch ¬ *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Ösophagus-varizen ¬ *42.91*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Quetschung
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige beidseitig *66.31*

Ligatur –*Fortsetzung*

- Quetschung –*Fortsetzung*
- - Zur Sterilisation] ¬ beidseitig endoskopisch Tuben- *66.21*
- Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenös Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominal Varizen ¬ *38.57*
- - Intra-kraniell Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Extremität ¬ *38.53*
- - - Kopf und Hals ¬ *38.52*
- - - Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.50*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - *38.59.00*
- - - - *38.59.99*
- Thorakal Varizen ¬ *38.55*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ Hohe *63.1*
- Varikozele * ¬ *63.1*
- Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne *35.82*
- Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- ¬
- - Entfernen einer Ureter- *56.86*
- - Massnahmen an Hämorrhoide, Gummi-band- *49.49.11*

Limbus offen chirurgisch ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Refixation des *81.82.20*
- Refixation des *81.83.41*

Limitiert Augen-untersuchung ¬ *95.01*

LINAC) ¬ linear Akzelerator (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch Kyph-ektomie (z.b. nach *78.49.32*

Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.11*

Linear

- Akzelerator
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - ¬ Verwendung eines *92.24*
- Beschleuniger
- - Ganz körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, *92.25.03*
- - - Photon, *92.24.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, *92.25.01*
- - - Photon, *92.24.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, *92.25.02*
- - - Photon, *92.24.02*
- - Intraoperativ Strahl therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen, *92.25.04*

Linear –*Fortsetzung*
- Beschleuniger –*Fortsetzung*
- - Intraoperativ Strahl therapie ¬ Tele radio therapie mit –*Fortsetzung*
- - - Photon, *92.24.04*
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.14*
- - - - Photon, *92.24.13*
- - - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.15*
- - - - Photon, *92.24.14*
- - - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.13*
- - - - Photon, *92.24.12*
- - - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.12*
- - - - Photon, *92.24.11*
- - - ¬ Tele-radio-therapie mit Elektronen, *92.25.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - 3D geplante Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.23*
- - - - Photon, *92.24.23*
- - - Intensität moduliert Radio therapie ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.24*
- - - - Photon, *92.24.24*
- - - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.22*
- - - - Photon, *92.24.22*
- - - Zu 2 Bestrahlung feld ¬ Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, *92.25.21*
- - - - Photon, *92.24.21*
- - ¬ Tele radio therapie mit
- - - Elektronen
- - - - , *92.25.00*
- - - - , *92.25.09*
- - - Photon
- - - - , *92.24.00*
- - - - , *92.24.09*
- Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch *13.2*
- Klammer naht gerät
- - Laparoskopisch oder thorako-skopisch ¬ Einsatz eines *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.13*
- Krani-ektomie ¬ *02.01*
- Naht einer Riss-wunde von Augen-lid oder Augen-braue ¬ *08.81*
- Prokto-tomie] ¬ Operation nach Panas [*48.0*

Lingual
- Exzision des Frenulum * ¬ *25.92*
- Frenul-ektomie ¬ *25.92*
- Frenulo-tomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Trans
- - Oral ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.10*
- - Zervikal
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- ¬
- - Extension oder Vertiefung Sulcus buccolabialis oder
- - - *24.91.00*
- - - *24.91.99*
- - Exzision Thyreoidea
- - - *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*

Links
- Herz katheter ¬
- - *37.22*
- - Kombiniert Rechts- und *37.23*
- Lateral anal Sphinkter-tomie ¬ *49.51*
- Rechts-Anastomose (Graft) ¬ *39.0*
- Ventrikulär
- - Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6B.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6B.31*
- - - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6A.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6A.31*
- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6C.11*
- - - - Intra-korporal, *37.6C.31*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6B.41*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6A.41*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6C.41*
- ¬
- - Berlin heart
- - - (*37.6A.11*
- - - (*37.6B.11*
- - - (*37.6C.11*
- - Erweitert Hemi-kol-ektomie rechts und *45.79.21*
- - Hemi-kol-ektomie *45.75*
- - Impella
- - - (*37.6A.41*
- - - (*37.6B.41*
- - - (*37.6C.41*

Linse
- Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra-okular- *13.71*
- Durch
- - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) Verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der *13.3*
- - Inferior temporal Zugang ¬
- - - Extra-kapsulär Extraktion der *13.51*
- - - Intra-kapsulär Extraktion der *13.11*
- - Linear Extraktion-verfahren ¬ Extra-kapsulär Extraktion der *13.2*
- Mit Gewebe-kleber ¬ Verschluss eines Defekt an der *13.93*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *13.01*
- Ohne Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörper aus der *13.02*
- ¬
- - Biopsie der Augen- *12.29.30*
- - Einsetzen einer Intra-okular- *13.70*
- - Entfernen
- - - Fremdkörper aus der *13.00*
- - - Intra-okular- *13.8*
- - Extra-kapsulär Extraktion der *13.59*
- - Extraktion
- - - der *13.19*
- - - der *13.19*
- - Intra-kapsulär Extraktion der *13.19*
- - Kapsulo-tomie an der *13.92*
- - Kryo-extraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Operationen an der *13.99*
- - Sekundär Einsetzen einer Intra-okular- *13.72*
- - Verordnung, Anpassung und Abgabe von Kontakt- *95.32*

Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär Radio-chemo-embolisation mit I-131- *92.28.31*

Lipo-aspiration * ¬ *86.83*

Lipomatose) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der Hüfte (trochanterisch *86.83*

Lippe
- Lokal Exzision ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mit
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion der *27.44.20*
- Mund
- - Mit
- - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.40*
- - - Gestielt Fern-lappen ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei
- - - - - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (außer *86.78.10*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - - Frei –*Fortsetzung*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat an *27.57.10*
- - - - Gestielt
- - - - - Fern-lappen an *27.57.11*
- - - - - Oder frei Lappen am Kopf (außer *86.78.40*
- - - - - Oder frei Lappen an *27.57.00*
- - - - - Oder frei Lappen an *27.57.99*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am Kopf (außer *86.78.20*
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.90*
- - - Grossflächig
- - - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser *86.22.10*
- - - - Dehnung-plastik am Kopf (ausser *86.76.10*
- - - - Insel-lappen-plastik am Kopf (ausser *86.76.40*
- - - - Spalt haut
- - - - - Transplantat an *27.56.20*
- - - - - Transplantation am Kopf (ausser *86.69.20*
- - - - Transposition-plastik am Kopf (ausser *86.76.30*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik am Kopf (ausser *86.76.20*
- - - - Voll haut
- - - - - Transplantat an *27.55.20*
- - - - - Transplantat an den Kopf (ausser *86.63.20*
- - - - Z-Plastik am Kopf (ausser *86.76.50*
- - - Haut transplantat
- - - - an *27.56.00*
- - - - an *27.56.99*
- - - Inzision
- - - - Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser *86.09.50*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser *86.04.10*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser *86.05.10*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik am Kopf (außer *86.74.10*
- - - - Insel-lappen-plastik am Kopf (außer *86.74.40*
- - - - Spalt haut
- - - - - Transplantat an *27.56.10*
- - - - - Transplantation an den Kopf (außer *86.69.10*
- - - - Transposition-plastik am Kopf (außer *86.74.30*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik am Kopf (außer *86.74.20*
- - - - Voll haut
- - - - - Transplantat an *27.55.10*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - - Voll haut –*Fortsetzung*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.10*
- - - - Z-Plastik am Kopf (außer *86.74.50*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des Kopf (außer *86.78.30*
- - - Lokal Lappen-plastik am Kopf (außer *86.77.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an *27.59.00*
- - - - an *27.59.99*
- - - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat an *27.58*
- ¬
- - Ausgedehnt Exzision einer Läsion an der *27.42*
- - Biopsie
- - - an der *27.23.00*
- - - an der *27.23.99*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders an der *27.59.60*
- - Exzision Läsion oder Gewebe
- - - an der *27.43.00*
- - - an der *27.43.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an der *27.23.10*
- - Grossflächig
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament-träger am Kopf (ausser *86.22.20*
- - - Heterolog Haut-transplantation an die *27.56.40*
- - - Homolog Haut-transplantation an die *27.56.60*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *27.59.11*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *27.59.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut-transplantation an die *27.56.30*
- - - Homolog Haut-transplantation an die *27.56.50*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die *27.59.10*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an der *27.59.50*
- - Naht einer Riss-verletzung an der *27.51*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an der *27.23.20*
- - Radikal Exzision Läsion
- - - an der *27.44.00*
- - - an der *27.44.99*

Lippen
- Plastik einer (angeboren) Lippen-spalte ¬ *27.54.10*
- Spalte ¬
- - Lippen-plastik einer (angeboren) *27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion angeboren
- - -) *27.54.00*
- - -) *27.54.99*
- - Sekundär-operation einer (angeboren) *27.54.11*
- Verletzung * ¬ Naht einer *27.51*

Liquor
- Ableitung ¬ Sonstige Revision und Entfernung von *02.99.29*
- Fistel ¬ Verschluss einer *02.12*
- Shunt (oder Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*
- System
- - Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am Spinal *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am Spinal *03.99.22*
- - Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal *03.99.21*
- - Ventrikulär zisternal Sub dural ¬
- - - Anlegen
- - - - Extern Drainage am *01.39.40*
- - - - Reservoir am *01.39.41*
- - - Entfernen eines Reservoir am *01.39.42*
- - ¬
- - - Operation Spinal Liquor system
- - - - Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal *03.99.20*
- - - - Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal *03.99.22*
- - - Operationen am Spinal *03.99.29*
- - - Stereotaktisch Eingriff am *02.99.10*

Lisfranc
- Arthrodese * ¬ *81.15*
- ¬ Mittel-fuss-amputation nach *84.12*

Lithium-therapie ¬ *94.22*

Litho
- Tomie
- - Nephro-skopisch) ¬ perkutan Pyelo-sto- *55.03*
- - Perkutan (nephro-skopisch) ¬ Nephro-sto- *55.03*
- - ¬
- - - Chole- *51.04*
- - - Nephro- *55.01*
- - - Pankreato- *52.09*
- - - Prostato- *60.0*
- - - Pyelo- *55.11*
- - - Zysto- *57.19*
- Tripsie
- - Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit intra-duktal *26.99.23*
- - ESWL
- - - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.52*

Litho –*Fortsetzung*

- Tripsie –*Fortsetzung*

- - ESWL –*Fortsetzung*

- - - Lokalisation ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.59*

- - - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.51*

- - - Pankreas ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.53*

- - Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra-korporell Stosswellen- *98.5*

Little ¬ Operation nach Stromeyer- *50.0*

Littlewood * ¬ Operation nach *84.09*

Lob

- Ektomie

- - Gehirn

- - - Hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ *01.53.10*

- - - Nicht hirneigen intra-zerebral Tumor-gewebe ¬ *01.53.11*

- - - ¬

- - - - *01.53.00*

- - - - *01.53.99*

- - Hemi hepat ektomie Resektion Leber segment zur

- - - Lebend-organ-spende ¬ *50.3X.11*

- - - Transplantation ¬ *50.3X.01*

- - Leber, n.n.bez. ¬ *50.3X.00*

- - Lunge

- - - Bi lob ektomie

- - - - Mit

- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.43*

- - - - - Broncho-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.42*

- - - - - Broncho-plastisch und angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.44*

- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.41*

- - - - ¬

- - - - - *32.42.40*

- - - - - *32.42.49*

- - - Erweitert ¬ *32.42.30*

- - - Offen chirurgisch

- - - - Mit radikal

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.23*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.22*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.24*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ *32.42.20*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.21*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, sonstige ¬ *32.42.29*

- - - - Ohne radikal

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.13*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.12*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.14*

Lob –*Fortsetzung*

- Ektomie –*Fortsetzung*

- - Lunge –*Fortsetzung*

- - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - - Ohne radikal –*Fortsetzung*

- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.42.11*

- - - - ¬

- - - - - *32.42.00*

- - - - - *32.42.99*

- - - Thorako skopisch

- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ *32.41.20*

- - - - Ohne Angabe

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, mit angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.41.13*

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch Erweiterung ¬ *32.41.12*

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch und angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.41.14*

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ *32.41.10*

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.41.11*

- - - - - Radikal Lymph-aden-ektomie, sonstige ¬ *32.41.19*

- - - ¬

- - - - Sonstige *32.49*

- - - - Thorako skopisch

- - - - - *32.41.00*

- - - - - *32.41.99*

- - Mit

- - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, Bi- *32.42.43*

- - - Broncho plastisch

- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, Bi- *32.42.44*

- - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, Bi- *32.42.42*

- - - Segment-resektion benachbart Lunge-lappen ¬ *32.4*

- - - Teil-exzision am anderen Lappen ¬ total hepatisch *50.3*

- - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, Bi- *32.42.41*

- - ¬

- - - Lob ektomie Lunge Bi

- - - - - *32.42.40*

- - - - - *32.42.49*

- - - Partiell *32.3*

- Tomie

- - Trakto tomie

- - - Multiple Lob-tomie ¬ *01.32.12*

- - - Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn-system ¬ *01.32.20*

- - - Sub-pial Transsektion ¬ *01.32.11*

- - - Zingulo-tomie ¬ *01.32.10*

- - - ¬

- - - - *01.32.00*

- - - - *01.32.99*

Lob –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, Multiple *01.32.12*

Lobus

- Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines *06.2*

- ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Loch

- Loch) ¬ Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via Bohr- *01.28*

- Trepanation der Kalotte als Zugang ¬ Bohr- *01.24.21*

- ¬

- - Drehung Schlüssel im Schlüssel- *72.4*

- - Einsetzen von intra-kraniell Katheter(n) via Bohr-loch(*01.28*

Lock up-Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Loge ¬ Koagulation der Prostata- *60.94*

Logopädisch

- Diagnostik

- - Mündlich oder schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬

- - - Deskriptiv *93.70.06*

- - - Standardisiert *93.70.07*

- - Prothetisch Evaluation ¬ *93.70.0A*

- - Tracheal-kanüle ¬ *93.70.05*

- - ¬

- - - *93.70.00*

- - - *93.70.09*

- Therapie

- - Mit Verwendung Spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ *93.70.14*

- - ¬

- - - *93.70.10*

- - - *93.70.19*

Lokal

- Autogen Transplantat

- - Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit *21.88.14*

- - ¬ Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit *21.83.10*

- Destruktion

- - Läsion Nase

- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*

- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*

- - - ¬ Exzision

- - - - und *21.32.00*

- - - - und *21.32.99*

- - Rektal Läsion oder Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*

- Exzision

- - Destruktion

- - - Endo nasal Läsion ¬

- - - - *21.31.00*

- - - - *21.31.99*

- - - Läsion an der Nase, n.n.bez. ¬ *21.30*

- - Endo

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Endo –*Fortsetzung*
- - - Nasal Läsion
- - - - Zugang endo-nasal ¬ *21.31.10*
- - - - ¬ *21.31.19*
- - - Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (*50.22.10*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Mamma ¬ *85.21*
- - - Oder Gewebe
- - - - Dickdarm
- - - - - Endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - ¬ *45.41.99*
- - - - - ¬ *45.41.00*
- - - - Dünndarm, ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutan-gewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchern Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Prostata
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retro-pubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Supra-pubisch-trans-vesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Trans-urethral ¬ *60.61.10*
- - - - ¬
- - - - - *60.61.00*
- - - - - *60.61.99*
- - Oder Destruktion
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Gelenk
- - - - Fuss und Zehe ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - - Läsion
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - - Débridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - - Ellenbogen ¬ arthro-skopisch *80.82.10*
- - - - - Fuss und Zehe ¬ arthro-skopisch *80.88.10*
- - - - - Fuss und Zehe, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.88.00*
- - - - - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - - Hand und Finger, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.84.00*
- - - - - Hand und Finger, sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - - - Hand-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.83.10*
- - - - - Hand-gelenk, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.83.00*
- - - - - Hand-gelenk, sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - - Hüfte ¬ arthro-skopisch *80.85.10*
- - - - - Hüfte, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.85.00*
- - - - - Hüfte, sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - - Iliosakral-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.89.20*
- - - - - Knie, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.86.00*
- - - - - Knie, sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Oder Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - - Lokalisation ¬ arthro-skopisch *80.89.40*
- - - - - Lokalisation, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.89.00*
- - - - - Lokalisation, sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - - Schulter, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.81.00*
- - - - - Schulter, sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - - Sprung-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.87.10*
- - - - - Sprung-gelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - - Sprung-gelenk, n.n.bez. ¬ Sonstige *80.87.00*
- - - - - Sprung-gelenk, sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.89.10*
- - - - - Unteren Sprung-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.87.20*
- - - - - Unteren Sprung-gelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - - ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - - - ¬ Sonstige *80.80.00*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Knie-gelenk ¬ arthro-skopisch *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesicht schädel
- - - - - Knochen, n.n.bez. ¬ *76.2X.00*
- - - - - Knochen, sonstige ¬ *76.2X.99*
- - - - Oder Gewebe
- - - - - Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Bronchus, durch Thorako-skopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - Bronchus, durch Thorako-tomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - Bronchus, n.n.bez. ¬ Sonstige *32.09.00*
- - - - - Bronchus, sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Gaumen durch Chemo-therapie ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Gaumen durch Kryo-therapie ¬ *27.31*
- - - - - Haut und Subkutan-gewebe, n.n.bez. ¬ Sonstige *86.3X.00*
- - - - - Haut und Subkutan-gewebe, sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - - Knöchern Gaumen, n.n.bez. ¬ *27.31.00*
- - - - - Knöchern Gaumen, sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - Lunge ¬ Sonstige *32.29*
- - - - - Niere, Destruktion, laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - Niere, Destruktion, offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Oder Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - - - Niere, Destruktion, perkutan-trans-renal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - Niere, Destruktion, sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - Niere, Destruktion, uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - Niere, Exzision uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - Niere, n.n.bez. ¬ Sonstige *55.39.00*
- - - - - Niere, sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - Trachea, n.n.bez. ¬ *31.5X.00*
- - - - - Trachea, sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - Urethra, Destruktion, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - Urethra, Exzision, offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - Urethra, n.n.bez. ¬ Sonstige *58.39.00*
- - - - - Urethra, sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬
- - - - Sonstige *65.29*
- - - - Laparoskopisch *65.25*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva und Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Ösophagus-Divertikel ¬ *42.31*
- - Rektal Läsion oder Gewebe ¬
- - - *48.35.00*
- - - *48.35.99*
- - ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe an der Lippe, *27.43.10*
- Instillation von Medikament am Fetus ¬ ultraschall-gesteuert *75.C5*
- Lappen plastik
- - Bauch-region ¬ Sonstige *86.77.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuss ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäss ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Ober-schenkel und Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *86.77.13*
- - ¬ Anbringen
- - - von sonstiger *86.77.00*
- - - von sonstiger *86.77.99*
- Laser-therapie von Varizen ¬ *38.59.40*

Lokal –*Fortsetzung*
- Muskel oder Faszie Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines *83.82.23*
- Oder distal Lappen ¬ Rhino-plastik mit *21.86.11*
- Perfusion
- - Dickdarm ¬ *46.96*
- - Dünndarm ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regional Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97*
- - Extremität ¬ *39.97*
- - Hals ¬ *39.97*
- - Kopf ¬ *39.97*
- - Koronar-arterie ¬ *39.97*
- - Unteren Extremität ¬ *39.97*
- Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (*48.35.11*
- Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - Becken ¬ *77.69.12*
- - Femur ¬
- - - *77.65.00*
- - - *77.65.99*
- - Fibula ¬ *77.67.11*
- - Humerus ¬
- - - *77.62.00*
- - - *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬
- - - *77.64.00*
- - - *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - *77.69.00*
- - - *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Patella ¬
- - - *77.66.00*
- - - *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *77.69.13*
- - - Hand ¬ *77.69.10*
- - Radius Ulna ¬
- - - *77.63.00*
- - - *77.63.99*
- - Rippe ¬ *77.61.11*

Lokal –*Fortsetzung*
- Resektion Knochen läsion oder gewebe –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬
- - - - *77.61.00*
- - - - *77.61.99*
- - - ¬ *77.61.10*
- - Sternum ¬ *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - *77.68.00*
- - - - *77.68.99*
- - - ¬ *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - *77.67.00*
- - - - *77.67.99*
- - - ¬ *77.67.10*
- - Wirbelkörper ¬ *77.69.11*
- Schleimhaut
- - Oder frei Haut-lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.10*
- - ¬
- - - Partiell Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - Laryng ektomie
- - - - - Mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - - Mit Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Pelvi
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelvi

Lokal –*Fortsetzung*
- Schleimhaut –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.52*
- Schlinge resektion Sub mukös Exzision oder Voll wand exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ *48.35.10*
- Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (*48.35.10*
- Therapeutikum
- - Peritoneal-höhle ¬ Injektion eines *54.97*
- - Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*
- - - ¬ Injektion eines *83.98*
- Thermo-ablation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*
- ¬ Hypo-thermie, *99.81.10*

Lokalisiert Leber-perfusion ¬ *50.93*

Lokomat ¬ Geh-training und Gang-training mit automatisiert Gang-Orthese wie *93.22.20*

Loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- Permanent Mikro-elektrode zur multi- *02.93.21*
- Temporär Mikro-elektrode zur multi- *02.93.11*

Longitudinal Darm-verlängerung nach Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire * ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look-Laparo-tomie ¬ Re-laparo-tomie, Second- *54.12.10*

Loop
- Clippen
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Endo- *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo- *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo- *46.99.21*
- - - ¬ Endo- *47*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Endo- *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo- *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo- *44.99.21*
- Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ Omega- *44.39.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Omega- *44.39.11*
- Oder endoskopisch Clippen an Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ Endo- *48.99.20*

Lord ¬ Verfahren nach *49.49*

Lordosierung spondylodese

- DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und poly-segmental dorsal *78.49.36*
- Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko-thorakal *78.49.38*

Lösung

- Adhäsion
- - Augen-muskel ¬ *15.7*
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallenweg ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augen lid
- - - Mit Bindehaut-plastik ¬ *10.5X.10*
- - - ¬
- - - - *10.5X.00*
- - - - Sonstige *10.5X.99*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Extremität ¬ *83.91.16*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Unter-arm ¬ *83.91.13*
- - - ¬
- - - - *83.91.00*
- - - - *83.91.99*
- - Nerv
- - - Arm ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Bein ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fuss ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Oder Striktur Gelenk kapsel Gelenk Ligament ¬
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- - - *80.4*
- - Ovar Tuba uterina
- - - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - Peritoneum weiblich Becken
- - - - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - - ¬ laparoskopisch *65.81.10*
- - - ¬
- - - - Sonstige *65.89.00*

Lösung *–Fortsetzung*

- Adhäsion *–Fortsetzung*
- - Ovar Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sonstige *65.89.99*
- - - - Laparoskopisch
- - - - - *65.81.00*
- - - - - *65.81.99*
- - Peripher Nerv oder Ganglion ¬ Dekompression oder
- - - *04.49.00*
- - - *04.49.99*
- - Peritoneum
- - - Becken ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbo-sacralis, Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rückenmark und Nerv-wurzel ¬ *03.6*
- - Trachea oder Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- - Zunge ¬ *25.93*
- - ¬ Revision eines interkostal Katheter (Chest Tube) (mit *34.04*
- Chorda des Penis ¬ *64.42*
- Endometrium-synechie ¬ *68.21*
- Gonio Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Hinter Synechie ¬ *12.33*
- Intraluminal Adhäsion
- - Mit Inzision an der Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- - ¬ trans-urethral *57.41*
- Iris-adhäsion, n.n.bez. ¬ *12.33*
- Klump-Fuss, n.a.klass. ¬ *83.84*
- Korneovitreal Adhäsion ¬ *12.34*
- Kortikal Adhäsion ¬ *02.91*
- Narbe-gewebe an einem Intestinal Stoma ¬ *46.40*
- Peri
- - Renal oder peri ureteral Adhäsion ¬
- - - Sonstige *59.02*
- - - Laparoskopisch
- - - - *59.03.00*
- - - - *59.03.99*
- - Vesikal Adhäsion ¬
- - - Sonstige *59.11*
- - - Laparoskopisch *59.12*
- Peritoneal Adhäsion ¬
- - Sonstige *54.59*
- - Laparoskopisch *54.51*
- Präputial-verklebung ¬ Durchtrennung von Adhäsion am Penis, *64.93.10*
- Retiniert Plazenta ¬ manuell *75.4*

Lösung *–Fortsetzung*

- Synechie der Nase ¬ *21.91*
- Torsion am Ovar ¬ *65.95*
- Urethra striktur
- - Trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- - ¬
- - - *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Vaginal Synechie * ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Durch
- - - Faszio-tomie ¬ *83.14*
- - - Muskel-transplantation ¬ *83.77*
- - ¬ Exzision einer Muskel-narbe zur *83.32*
- Vorder Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*
- - ¬
- - - *12.32*
- - - *12.32*
- Zur Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke ¬ Infusion einer *00.19*

LRVH] ¬ laparoskopisch radikal vaginal Hyster-ektomie [*68.71*

LSH] ¬ laparoskopisch Supra-zervikal Hyster-ektomie [*68.31*

Luc ¬

- Exploration des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.39*
- Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.61*
- Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell- *22.31*

Ludovici ¬ Drainage einer Angina *27.0*

Luft

- Druck
- - Luft-zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von *93.98*
- - ¬ Zweistufig *93.90*
- Oder
- - Flüssigkeit ¬ Lösung
- - - Gonio-Synechie durch Injektion von *12.31*
- - - Vorder Synechie durch Injektion von *12.32*
- - Kontrast mittel ¬ Zysto graphie Mamma mit
- - - *87.37*
- - - *87.37.10*
- Peritoneal-höhle ¬ Injektion von *54.96*
- Tamponade ¬ Sklera-Cerclage mit *14.49*
- Vorder Augen-kammer ¬ Injektion von *12.92.21*
- Zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von Luft-druck und *93.98*
- ¬
- - Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung des CO (Kohlenmonoxyd)-Gehalt in der Ausatmung- *89.38.21*

Luftstrom umleitung ¬

- Endo-bronchial Ventil zur *33.71*

Luftstrom umleitung ¬ *–Fortsetzung*

- Intra-bronchial Ventil zur *33.71*

Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit *19.54*

Lumbal

- ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese
- - , *81.06*
- - , *81.36*
- Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ thorakal oder thorako
- - - - *81.04*
- - - - *81.34*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ thorakal oder thorako
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.16*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.15*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär
- - *81.08*
- - *81.38*
- Lumbo sakral Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - *81.08*
- - - Reoperation einer *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬
- - - *81.07*
- - - Reoperation einer *81.37*
- - Ventral Zugang ¬
- - - *81.06*
- - - Reoperation einer *81.36*
- Oder
- - Lumbo sakral Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Thorakal ¬ Disk-ektomie zervikal, *80.51*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal interkorporell Spondylodese
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- Punktion
- - Zum Entfernen von Kontrast-mittel ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Spondylodese

Lumbal *–Fortsetzung*

- Spondylodese *–Fortsetzung*
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Dorsal und dorso- *81.05*
- - - Reoperation einer dorsal und dorso- *81.35*
- - Ventral Zugang ¬
- - - Dorsal und dorso- *81.04*
- - - Reoperation einer dorsal und dorso- *81.34*
- Sympath-ektomie ¬ *05.23*
- TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- ¬
- - Ersatz-vorrichtung des Nucleus pulposus, *84.64*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis, *84.65*
- - - Nucleus pulposus, *84.64*
- - Künstlich (flexible) Diskus-prothese, *84.64*
- - Total künstlich Diskus-prothese (flexibel), *84.65*

Lumbalis ¬

- Endarter-ektomie der A. *38.16.17*
- Exzision der A. *38.66.17*
- Inzision der A. *38.06.17*
- Naht der A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion ¬

- Dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF posterior
- - *81.08*
- - *81.38*
- Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal
- - *81.08*
- - *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese lumbal ALIF anterior
- - *81.06*
- - *81.36*

Lumbo

- Sacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des Rumpf und Plexus *04.2X.33*
- - - Offene Biopsie an Nerv des Plexus *04.12.34*
- Sakral

Lumbo *–Fortsetzung*

- Sakral *–Fortsetzung*
- - Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ lumbal oder
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ lumbal oder
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsal Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.08*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.38*
- - - Intratransversaler Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.07*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.37*
- - - Ventral Zugang ¬
- - - - Lumbal und *81.06*
- - - - Reoperation einer lumbal und *81.36*
- - Wirbelsäule ¬ Sonstige Radiographie der *87.24*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Partiell Diskus-prothese, *84.64*
- - - - Total Diskus-prothese, *84.65*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus-prothese, *84.68*
- - - Ersetzen von künstlich Diskus-prothese, *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus-prothese, *84.68*
- - - Revision
- - - - Künstlich Diskus-prothese, *84.68.20*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Künstlich Diskus-prothese, *84.68.00*
- - - - - Künstlich Diskus-prothese, *84.68.99*
- Sub-arachnoidal Shunt, n.n.bez. ¬ *03.79*
- Tomie ¬ Operationen Abdominal Region
- - , *54.99.60*
- - Re- *54.99.61*

Luminal Therapie Varizen ¬ Endo

- - *38.59.50*
- - *38.59.59*

Lump-ektomie ¬ *85.21*

LUNA) ¬ Laser uterin nerve ablation (*69.19*

Lung Assist

- ECLA ¬
- - Dauer der Behandlung, Extra-corporal *37.69.B*
- - Extra corporal
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬

Lung Assist *–Fortsetzung*
- ILA ¬ *–Fortsetzung*
- - Dauer der Behandlung, Interventional *37.69.8*
- - Interventional
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Lunge
- Anteil ¬ Resektion von *32.29*
- Bi lob ektomie
- - Mit
- - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.43*
- - - Broncho plastisch
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.44*
- - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.42*
- - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.41*
- - ¬ Lob ektomie
- - - an der *32.42.40*
- - - an der *32.42.49*
- Biopsie
- - TTL
- - - Mit
- - - - Fein-nadel-aspiration ¬ trans-thorakal *33.26.11*
- - - - Stanz biopsie
- - - - - Mit Clip-markierung ¬ trans-thorakal *33.26.13*
- - - - - Ohne Clip-markierung ¬ trans-thorakal *33.26.12*
- - - ¬ trans thorakal
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - ¬
- - - Geschlossen
- - - - Endoskopisch *33.27*
- - - - Perkutan Nadel
- - - - - -] *33.26.00*
- - - - - -] *33.26.99*
- - - Offene *33.28*
- - - Thorako-skopisch *33.20*
- - - Trans-bronchial *33.27*
- Bronchus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *33.29*
- Brustwand
- - Mit
- - - Perikard
- - - - Resektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.51.12*
- - - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.52.12*
- - - - Zwerchfell resektion

Lunge *–Fortsetzung*
- Brustwand *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Perikard *–Fortsetzung*
- - - - Zwerchfell resektion *–Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.51.14*
- - - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.52.14*
- - - Zwerchfell resektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.51.13*
- - - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.52.13*
- - Ohne Perikard oder Zwerchfell resektion
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.51.11*
- - - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der *34.52.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an der Pleura, Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Entnahme, postmortal (zur Transplantation) ¬ Herz- *37.99.43*
- Erweitert ¬ Lob-ektomie an der *32.42.30*
- Funktion ¬ Plethysmo-graphie zur Bestimmung der *89.38.11*
- Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.13*
- Gewebe zur Transplantation ¬ Entnahme von Herz-gewebe mit oder ohne *37.99.4*
- Kollaps ¬
- - *33.39*
- - Chirurgischer *33.39*
- - Destruktion des N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlich Pneumo-thorax für *33.32*
- - Pneumo-peritoneum für *33.33*
- - Thorako-tomie für *33.32*
- Lappen ¬ Lob-ektomie mit Segment-resektion benachbart *32.4*
- Maschine ¬
- - Herz- *39.61.1*
- - Minimalisiert Herz- *39.61.2*
- Offen chirurgisch
- - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.23*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.22*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.21*
- - - ¬ Lob ektomie
- - - - an der *32.42.20*
- - - - an der *32.42.29*
- - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.13*
- - - - Broncho plastisch

Lunge *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - Ohne radikal Lymph aden ektomie *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Broncho plastisch *–Fortsetzung*
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.12*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.42.11*
- - ¬
- - - Lob ektomie
- - - - an der *32.42.00*
- - - - an der *32.42.99*
- - - Pleur ektomie Dekortikation
- - - - der *34.51*
- - - - der *34.51.99*
- Perikard-teil-resektion und Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Re transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬
- - *33.53*
- - Kombiniert Herz- *33.6X.10*
- Resektion
- - Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.25*
- - Oder Brustwand-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.22*
- - Perikard-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.26*
- - ¬ *32.5*
- Spülung (Therapeutisch Lavage) ¬ Grosse *33.99*
- Szintigraphie ¬ *92.15*
- Thorako skopisch
- - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ Lob-ektomie an der *32.41.20*
- - Ohne Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.41.13*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.41.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.41.12*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der *32.41.11*
- - - ¬ Lob ektomie
- - - - an der *32.41.10*
- - - - an der *32.41.19*
- - ¬ Pleur ektomie Dekortikation
- - - der *34.52*
- - - der *34.52.99*
- Transplantation ¬
- - *33.50*
- - beidseitig *33.52*

Lunge –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Doppelt *33.52*
- - Einseitig *33.51*
- - Kombiniert Herz
- - - - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib Patient Warteliste zur
- - - - *89.07.42*
- - - - Herz- *89.07.43*
- - - Herausnahme Patient Warteliste zur
- - - - *89.07.53*
- - - - Herz- *89.07.54*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - *89.07.22*
- - - Herz- *89.07.23*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - - *89.07.32*
- - - - Herz- *89.07.33*
- - - Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - - *89.07.12*
- - - - Herz- *89.07.13*
- Unterstützend System
- - Mit Pumpe mit
- - - CO2 removal extra korporal veno venös
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.51*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.51*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.51*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.7*
- - - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.71*

Lunge –*Fortsetzung*
- Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe mit –*Fortsetzung*
- - - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*
- - - - Arteriell oder –*Fortsetzung*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.73*
- - - - - Veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.73*
- - - - Venös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.61*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.61*
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.62*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.62*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.62*
- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.8*
- - - - - ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.31*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - Extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und *37.6B.A2*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A.A2*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69.B*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D.51*

Lunge –*Fortsetzung*
- Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und *37.69*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6D*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und *37.6A*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herz-kreislauf- und *37.6E.11*
- - - - Patient-nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und *37.6E*
- Unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran-oxygenierung (ECMO) mit Fokus auf der *37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - auf der *37.6A.61*
- - - auf der *37.6A.62*
- - - auf der *37.6B.61*
- - - auf der *37.6B.62*
- - - auf der *37.6C.61*
- - - auf der *37.6C.62*
- - - auf der *37.6D.31*
- Verletzung ¬ Verschluss einer *33.43*
- Versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die *35.83*
- Volumen reduktion
- - BLVR ¬ biologisch
- - - *33.79*
- - - *33.7*
- - ¬ Chirurgische *32.22*
- ¬
- - Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürsten-zytologie der *33.24.12*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision
- - - an der *32.9*
- - - der *32.5*
- - - der *32.59*
- - Inzision an der *33.1*
- - Keil-resektion der *32.29*
- - Lob-ektomie an der *32.49*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Nicht näher
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - - Segment-resektion der *32.39*
- - Offene Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Operationen an der *33.99*
- - Perkutan Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Plastisch Rekonstruktion

Lunge –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - an der *33.49.00*
- - - an der *33.49.99*
- - Radiographie der *87.49*
- - Thorako skopisch
- - - Ablation von Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - - Lob ektomie
- - - - an der *32.41.00*
- - - - an der *32.41.99*
- - - Segment-resektion der *32.30*
- - Ultra-sonographie der *88.73*

Lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.20*
- Arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.19*
- Distal Radio-ulnar-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellenbogen ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehe ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.78*
- - Offene Reposition
- - - einer *79.88.00*
- - - einer *79.88.99*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.74*
- - - Offene Reposition einer *79.84*
- - Gelenk ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.73*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.83.00*
- - - - einer *79.83.99*
- Hüfte ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakral-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.11*
- Knie
- - Gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.86.19*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.76*
- - - Offene Reposition
- - - - einer *79.86.00*
- - - - einer *79.86.99*
- Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.79*

Luxation –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition
- - - einer *79.89.00*
- - - einer *79.89.99*
- Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.88.20*
- Nicht Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.70*
- - Offene Reposition einer *79.80*
- Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.29*
- Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidal, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.10*
- - Limbus, offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.20*
- Schulter ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.71*
- - Offene Reposition
- - - einer *79.81.00*
- - - einer *79.81.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.77*
- - Offene Reposition
- - - einer *79.87.00*
- - - einer *79.87.10*
- - - einer *79.87.99*
- Sterno-klavikular-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse ¬ Offene Reposition einer *79.89.30*
- Unteren Sprung-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.87.20*
- Vorder hinter
- - Kapsel-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.22*
- - Pfanne-rand-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter- *81.82.21*
- Zehe-gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.88.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition einer Kiefer-Gelenk- *76.93*
- - Offene Reposition einer Kiefer-Gelenk- *76.94*
- - Operation nach Roux-Goldthwait bei rezidivierend Patella- *81.44*
- - Plastisch Rekonstruktion rezidivierend Schulter
- - - - *81.82.00*
- - - - *81.82.99*

LWS) ¬ Röntgen: Lenden-wirbelsäule (*87.24*

Lyman-Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymph
- Aden ektomie
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit *67.4X.24*
- - - Ohne *67.4X.14*

Lymph –*Fortsetzung*
- Aden ektomie –*Fortsetzung*
- - Mit
- - - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit radikal *32.42.23*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal *32.42.13*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.13*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit radikal *32.51.23*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer radikal *32.51.13*
- - - Broncho plastisch
- - - - Angio plastisch
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, mit radikal *32.42.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal *32.42.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, mit radikal *32.51.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, ohne einer radikal *32.51.14*
- - - - Erweiterung ¬
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, mit radikal *32.42.22*
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, ohne radikal *32.42.12*
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.12*
- - - - - Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, mit radikal *32.51.22*
- - - - - Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, ohne einer radikal *32.51.12*
- - Offen chirurgisch abdominal ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit *67.4X.21*
- - - Ohne *67.4X.11*
- - Ohne broncho plastisch oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal *32.42.21*
- - - - - Ohne radikal *32.42.11*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal *32.41.11*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal *32.51.21*
- - - - Ohne einer radikal *32.51.11*
- - Pleur-ektomie der Pleura visceralis ¬ radikal *32.51.31*
- - Rahmen Eingriff
- - - Axillär ¬ regional *40.3X.22*
- - - Inguinal ¬ regional *40.3X.25*
- - - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional *40.3X.26*
- - - Obturatorisch ¬ regional *40.3X.24*

Lymph –*Fortsetzung*
- Aden ektomie –*Fortsetzung*
- - Rahmen Eingriff –*Fortsetzung*
- - - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ regional *40.3X.23*
- - - Zervikal ¬ regional *40.3X.21*
- - - ¬ regional
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - Selbstständiger Eingriff
- - - Axillär ¬ regional *40.3X.12*
- - - Inguinal
- - - - Laparoskopisch ¬ regional *40.3X.15*
- - - - Offen chirurgisch ¬ regional *40.3X.14*
- - - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional *40.3X.16*
- - - Para-aortal, pelvin, obturatorisch oder Iliakal ¬ regional *40.3X.13*
- - - Zervikal ¬ regional *40.3X.11*
- - - ¬ regional
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit *67.4X.23*
- - - - Ohne *67.4X.13*
- - - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - - Mit *67.4X.22*
- - - - Ohne *67.4X.12*
- - ¬
- - - Einfache *40.29*
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal *32.42.20*
- - - - - Mit radikal *32.42.29*
- - - - Thorako skopisch
- - - - - Mit radikal *32.41.20*
- - - - - Ohne Angabe einer radikal *32.41.10*
- - - - - Ohne Angabe einer radikal *32.41.19*
- - - Nicht näher radikal Abdominal Hyster ektomie
- - - - Mit *68.69.11*
- - - - Ohne *68.69.10*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal *32.51.2*
- - - - Ohne einer radikal *32.51.1*
- - - Radikal
- - - - Einseitig zervikal *40.41*
- - - - Zervikal *40.40*
- - - - Zervix stumpf
- - - - - Extirpation, mit *67.4X.20*
- - - - - Extirpation, mit *67.4X.29*
- Angio graphie ¬
- - Intra-thorakal *87.34*
- - Zervikal *87.08*
- Angiom
- - Oder Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- - ¬ Exzision eines *40.29*
- Drainage ¬ *93.66*

Lymph –*Fortsetzung*
- Fistel ¬ Verschluss einer Peri- *20.93*
- Knoten, n.n.bez. ¬ radikal Resektion von (*40.50*
- Ödem
- - Extremität, n.n.bez. ¬ Abfluss-Operation bei *40.9*
- - ¬
- - - Anastomose zur Beseitigung eines *40.9X.10*
- - - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphatisch
- Sack ¬ Inzision am endo- *20.79*
- Sacks ¬
- - Drainage des endo- *20.71*
- - Fistulisierung des endo- *20.79*
- Shunt ¬ endo- *20.71*
- Struktur ¬
- - Aspiration von Lymphknoten oder anderer *40.19*
- - Biopsie
- - - an einer *40.11.00*
- - - an einer *40.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - an *40.19.00*
- - - an *40.19.99*
- - Einfache Exzision
- - - einer anderen *40.29.00*
- - - einer anderen *40.29.99*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen
- - - an *40.9X.00*
- - - an *40.9X.99*
- System ¬ Szintigraphie des *92.16*

Lymphe ¬ Aspiration von Peri- *20.79*

Lymphgefäss
- Zervikal
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- ¬
- - Anastomose von peripher *40.9*
- - Dilatation von peripher *40.9*
- - Korrektur von peripher *40.9*
- - Ligatur von peripher *40.9*
- - Obliteration von peripher *40.9*
- - Rekonstruktion von peripher *40.9*
- - Transplantation von peripher *40.9*

Lymphknoten
- Axillär klavikulär supra klavikulär
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional *85.45*
- Biopsie * ¬ *40.11*
- Laparoskopisch ¬ Exzision eines inguinal *40.24.20*
- Lymphgefäss zervikal

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Lymphgefäss zervikal –*Fortsetzung*
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod-ektomie) ¬ Exzision eines axillär *40.23.11*
- Muskel und Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal *40.4*
- Oder anderer lymphatisch Struktur * ¬ Aspiration von *40.19*
- Offen chirurgisch
- - Mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphnod-ektomie) ¬ Exzision eines inguinal *40.24.11*
- - Ohne Markierung ¬ Exzision eines inguinal *40.24.10*
- - ¬ Exzision
- - - Mammaria-interna *40.22.20*
- - - Mediastinal *40.29.11*
- Ohne Markierung ¬ Exzision eines axillär *40.23.10*
- Rahmen Eingriff ¬ radikal Exzision
- - anderer *40.59.20*
- - anderer *40.59.29*
- - Axillär *40.51.11*
- - Iliakal *40.53.11*
- - Inguinal *40.54.11*
- - Mediastinal *40.59.21*
- - Peri-bronchial *40.59.22*
- - Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und pelvin *40.52.11*
- Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision
- - anderer *40.59.10*
- - anderer *40.59.19*
- - Axillär *40.51.10*
- - Iliakal *40.53.10*
- - Inguinal *40.54.10*
- - Mediastinal *40.59.11*
- - Peri-bronchial *40.59.12*
- - Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und pelvin *40.52.10*
- Station mit Leber biopsie
- - Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging-Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal *40.29.81*
- - ¬ Exzision Abdominal
- - - *40.29.80*
- - - *40.29.89*
- Thorako skopisch ¬ Exzision
- - Mammaria-interna *40.22.10*
- - Mediastinal *40.29.12*
- ¬
- - Einfache Mast-ektomie mit Exzision der regional *85.43*
- - Erweitert Exzision von regional *40.3*
- - Exzision
- - - Axillär
- - - - *40.23.00*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Axillär –*Fortsetzung*
- - - - *40.23.99*
- - - Iliakal *40.29.30*
- - - Inguinal
- - - - *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Mammaria interna
- - - - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - - Mediastinal
- - - - *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - - Para-aortal *40.29.20*
- - - Regional
- - - - *40.3X.00*
- - - - *40.3X.09*
- - - Tief zervikal
- - - - *40.21.00*
- - - - *40.21.99*
- - Fein-nadel-biopsie, Punktion an einem *40.19*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie von *40.11.20*
- - Offene Inzision Biopsie
- - - Mediastinal, para-aortal, Iliakal oder pelvin *40.11.10*
- - - Zervikal, supra-klavikulär, axillär oder inguinal *40.11.11*
- - Radikal Exzision
- - - anderer *40.59.00*
- - - anderer *40.59.99*
- - - von *40.50*
- - - Axillär
- - - - *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Iliakal
- - - - *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Inguinal *40.54*
- - - Peri aortal
- - - - *40.52.00*
- - - - *40.52.99*
- - Thermo-graphie von *88.89*

Lymphnod ektomie ¬
- Exzision
- - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.23.11*
- - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.24.11*
- Intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel- *40.19.20*
- Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im Rahmen der Sentinel- *40.19.10*

Lympho
- Graphie
- - Extremität ¬ *88.34*
- - Unteren Extremität ¬ *88.36*

Lympho –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Abdominal *88.04*
- - - Retro-peritoneal *88.04*
- Zele ¬
- - Inzision einer *40.9X.20*
- - Therapeutisch perkutan Punktion einer *40.9X.40*
- Zyt
- - 1 bis 5 Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09.21*
- - 6 Konzentrat und mehr ¬ Transfusion von *99.09.22*
- - Fremd-bezug ¬ Transfusion von Spender- *99.09.20*
- - Sammlung ¬ Spender- *41.91.03*
- - ¬ Transfusion von Spender- *99.09.00*

Lymphocyto-pherese ¬ *99.79.05*

Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel- *40.21.11*

Lyse
- Arterio-lyse ¬ Faszi-ektomie der Hand und Finger mit Neuro- *82.35.12*
- Becken ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.32*
- Dekompression
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Arm ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.73*
- - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro- *04.6X.71*
- Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan selektiv Thrombo- *39.76.50*
- Fibula ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.22.12*
- Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan selektiv Thrombo- *39.77.50*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.24.12*
- Mit intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ Uretero- *59.03.11*
- Nicht näher bezeichneten Knochen ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.92*
- Ohne intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ Uretero- *59.03.10*
- Peripher Nerv, n.n.bez. ¬ Neuro- *04.49*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.29.12*
- Radius und Ulna ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.23.12*
- Rahmen eines gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv Thrombo- *38.1A*
- Rezidiv ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Reoperation mit Radikulo- *80.59.21*

Lyse –*Fortsetzung*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.25.12*
- Skapula und Klavikula ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.21.12*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.28.12*
- Teil des Femur ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.25.22*
- Thromb-ektomie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, perkutan Thrombo- *39.11.12*
- Tibia ¬ Therapeutisch Epiphyseo- *78.27.12*
- Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige Gefäss, selektiv Thrombo- *39.75.16*
- ¬
- - Arterio- *39.91*
- - Faszi ektomie Hand Finger mit
- - - Arthro- *82.35.13*
- - - Neuro
- - - - - *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio- *82.35.12*
- - Gonio-synechio- *12.31*
- - Intervertebral Chemo-nukleo- *80.52*
- - Kardio- *37.10*
- - Offene Arthro
- - - - *80.44*
- - - - *80.48*
- - - - *80.49*
- - - - *80.4*
- - Perikardio- *37.12*
- - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, selektiv Thrombo- *39.75.15*
- - Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan Thromb-ektomie und Thrombo- *39.11.23*
- - Stapedo- *19.0*
- - Synechio- *12.31*
- - Teno- *83.13*
- - Urethro- *58.5*
- - Veno- *39.91*

Lytikum ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit Ausnahme eines Neuro- *04.89*

Lytisch
- Koronar-Arterie-infusion ¬ Thrombo- *36.04*
- Substanz
- - Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von Thrombo- *99.10*
- - Sympathisch Nerv ¬ Injektion einer neuro- *05.32*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Online-Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistunge→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Version 2015, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 543-1500, 167 Seiten, Fr. 22.– (exkl. MWST)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1404-05, 60 Seiten, gratis

Krankenhausstatistik 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1403-05, 40 Seiten, gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1401-05, 60 Seiten, gratis

Gesundheitsstatistik 2012, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1290-1200, 100 Seiten, Fr. 23.– (exkl. MWST)

Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1257-1000, 4 Seiten, gratis

Krebsepidemiologie. Hautmelanom: Bestandsaufnahme und Prävention, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1267-0800, 4 Seiten, gratis

Todesfälle durch Infektionskrankheiten und Aids von 1970 bis 2009: Entwicklung von Generation zu Generation, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1410-0901, 8 Seiten, gratis

Todesfälle durch Krebs von 1970 bis 2009: Entwicklung von Generation zu Generation, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1410-0902, 13 Seiten, gratis

Die Kosten der stationären Spitalaufenthalte 2011, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1402-1100-05, 4 Seiten, gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten und jeder Patientin. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2015.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2015 – ist ab dem 1. Januar 2015 gültig.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2015 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1501

Bestellungen
Tel.: 058 463 60 60
Fax: 058 463 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 35.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14228-8