

14

Gesundheit

659-1502

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2015
Band 2 (M–Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2014

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Statistik der Schweiz

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2015
Band 2 (M–Z)

Bearbeitung Bereich medizinische Klassifikationen

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2014

Herausgeber: Bundesamt für Statistik (BFS)

Auskunft: Kodierungssekretariat
E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autorinnen / Autoren: Bundesamt für Statistik
Für die Grundlage:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Realisierung: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel

Vertrieb: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 60 60 / Fax 058 463 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch

Bestellnummer: 659-1502

Preis: Fr. 33.– (exkl. MWST)

Reihe: Statistik der Schweiz

Fachbereich: 14 Gesundheit

Originaltext: Deutsch

Titelgrafik: BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafik/Layout: Sektion DIAM, Prepress/Print

Copyright: BFS, Neuchâtel 2014
Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet

ISBN: 978-3-303-14229-5

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	M	397
	N	427
	O	445
	P	459
	Q	513
	R	515
	S	547
	T	615
	U	675
	V	689
	W	715
	X	725
	Y	727
	Z	729

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2015 basiert auf dem am 31.07.2014 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2015.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikationen nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2014 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2015 ist ab dem 1. Januar 2015 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Das alphabetische Verzeichnis der CHOP 2015 wird vom BFS in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch herausgegeben. Die Papier- und PDF-Versionen erscheinen in je zwei Bänden pro Sprache. Ab der Version CHOP 2015 ist zusätzlich eine Excel-Datei des alphabetischen Index verfügbar. Die PDF- und Excel-Versionen können direkt von der Website des BFS heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Bestellung der gedruckten Versionen sind am Ende dieses Dokuments aufgeführt (siehe letzte Seite).

Technische Bemerkungen

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2015 und der Erstellung in allen drei Sprachen der alphabetischen Verzeichnisse wurde eine weitestgehend maschinelle Erstellung des alphabetischen Verzeichnisses gewählt.
Ein erster Schritt besteht aus der Auswahl der zu bearbeitenden Kode-Titel und Bemerkungen des systematischen Verzeichnisses CHOP 2015. Diese werden in einem zweiten Schritt mittels spezifischen Wortlisten bereinigt. Über die Leerwortliste werden z.B. Wörter entfernt, die keine Information tragen und nicht als Indexeintrag erscheinen sollten. Ab 2013 wird eine Liste der sinnschwachen Wörter geführt. Diese Begriffe erscheinen nicht als Hauptbegriffe bleiben aber in den permutierten Texten bestehen. Einige Substantive und Adjektive wurden auf ihre Stammform reduziert. Die bereinigten Texte werden in einem dritten Schritt permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jedes sinntragende Wort als Hauptbegriff (Indexeintrag). Im Verzeichnis kann die ursprüngliche Reihenfolge dank der automatisch eingeführten Einziehungen, Striche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe weitere Erklärungen im Abschnitt Benutzung des Verzeichnisses).

Das alphabetischen Verzeichnis der CHOP wird nicht mittels anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri angereichert.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Vor Beginn der Permutation werden die Substantive in sinntragende Wortteile zerlegt (Dekomposition).

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses CHOP 2015 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Ross-Operation) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Erscheint unter

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- ¬
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Wörter für gleiche Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2015 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfacht. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

M.
- Dupuytren ¬ Faszi-ektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren mit
- - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat zur urethro-vesikal Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition bei Anal-inkontinenz ¬ *49.74*
- Levator palpebrae
- - Oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- Orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectoralis ¬ Myokard-transplantat aus *36.39*
- Temporalis-Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit *16.59*

Maden-therapie ¬ *86.28*

Magen
- Anastomose
- - Billroth I und II-Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Magen bypass oder mit Intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer *44.5X.21*
- - Roux-Y Operation oder mit Intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer *44.5X.21*
- - ¬
- - - Revision
- - - - einer *44.5X.00*
- - - - einer *44.5X.99*
- - - Verschluss einer *44.5*
- Ballon ¬
- - Einsetzen eines *44.93*
- - Entfernen eines *44.94*
- Band
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einsetzen eines *44.95.12*
- - - Entfernen von *44.97.12*
- - - Sleeve resection nach *43.89.43*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einsetzen eines *44.95.11*
- - - Entfernen von *44.97.11*
- - - Sleeve resection nach *43.89.42*
- - ¬ Revision-eingriff nach Einsetzen eines *44.96.1*
- Bypass
- - Alimentär Schenkel <150cm
- - - Laparoskopisch ¬ proximal *44.31.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal *44.31.11*
- - Gastric Banding bariatrisch eingriff

Magen *–Fortsetzung*
- Bypass *–Fortsetzung*
- - Gastric Banding bariatrisch eingriff *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ proximal *44.31.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal *44.31.15*
- - Gemeinsamer Schenkel common channel 100 cm
- - - Laparoskopisch ¬ distal *44.31.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ distal *44.31.21*
- - Mit Omega Schlinge
- - - Laparoskopisch ¬ *44.39.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.39.11*
- - Oder mit Intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magen-anastomose nach *44.5X.21*
- - Sleeve resection reversal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ proximal *44.31.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal *44.31.13*
- - ¬ *44.31.99*
- Darm-Passage ¬ *87.62*
- Divertikel ¬ Inversion eines *44.69*
- Dünndarm ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von *98.03*
- Durch endoskopisch Zugang ¬ Polyp-ektomie am *43.41*
- Elektro-, Radio-frequenz-, Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.10*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.50*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *44.99.60*
- - Endo-Loop und Clippen am *44.99.20*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.70*
- - Injektion am *44.99.30*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.11*
- - ¬ Verschluss
- - - einer anderen *44.63.00*
- - - einer anderen *44.63.99*
- Funktion, sonstige n.a.klass. ¬ *89.39.49*
- Hochzug ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm-transplantat oder *29.4X.12*
- - Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit *30.4X.27*

Magen *–Fortsetzung*
- Hochzug ¬ *–Fortsetzung*
- - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm-transplantat oder *29.33.21*
- - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit *30.3X.17*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.52*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *44.99.62*
- - Endo-Loop und Clippen am *44.99.22*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder *57.87.11*
- Mit Duodenal Switch BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des *43.89.30*
- Oder Duodenum ¬
- - Biopsie an einer oder mehreren Stelle von Ösophagus, *45.16*
- - Blut stillung
- - - in *44.49.00*
- - - in *44.49.99*
- - Endoskopisch Blut stillung
- - - in *44.43.00*
- - - in *44.43.99*
- - Katheter-embolisation zur Blut-stillung in *44.44*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.51*
- - - Selbstexpandierend Prothese am *44.99.61*
- - Endo-Loop und Clippen am *44.99.21*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.71*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Rekonstruktion an der Harnblase, mit Ileum, Kolon oder *57.87.10*
- Operation ¬
- - Sonstige *44.99.00*
- - Sonstige *44.99.99*
- - Endoskopisch *44.99.90*
- - Restriktiv *44.95*
- - Revision von restriktiv *44.96*
- Resektion ¬ sub-total *43.7X.20*
- Restriktion ¬ Entfernen von Vorrichtung(en) einer *44.97*
- Saft-analyse (Sonde) ¬ *89.39.40*
- Schlauch-bildung ¬ *43.89.4*
- Schrittmacher Sonde ¬
- - Entfernung des Aggregat eines *44.99.82*
- - Implantation und Wechsel eines *44.99.80*
- - Revision (ohne Wechsel) eines *44.99.81*

Magen –*Fortsetzung*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des *43.89.20*
- Sonde * ¬ Zwang-ernährung durch *96.35*
- Tubus ¬ Retro-sternal Bildung eines umgekehrten *42.58*
- Varizen ¬ Offene Ligatur von *44.91*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- Verletzung ¬ Naht einer *44.61*
- Volvulus ¬ Reposition eines *44.92*
- ¬
- - Anastomose
- - - Gallenblase und *51.34*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengang zum *51.39*
- - - Pankreas (Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - Chromo-endoskopie am *44.19.10*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.49*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - am *44.19.00*
- - - am *44.19.99*
- - Endo-sonographie des *88.74.13*
- - Endoskopisch
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - am *43.41.00*
- - - - am *43.41.99*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *44.19.20*
- - - Mukosa-resektion *43.41.10*
- - - Sub-mukosal Dissektion *43.41.11*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *44.14*
- - Intraoperativ Manipulation am *44.92*
- - Kardia-plastik am *44.66*
- - Kardio-plastik an Ösophagus und *44.65*
- - Lokal Exzision von anderer Läsion oder Gewebe am *43.42*
- - Manometrie *89.32.20*
- - Offene Biopsie am *44.15*
- - Rekonstruktion
- - - am *44.69*
- - - am *44.69*
- - Segment-resektion des *43.89.10*

Magenpol * ¬ Gastr-ektomie am oberen *43.5*

Magna
- Parva ¬
- - Cross-ektomie und Stripping, Vv. saphenae *38.59.23*
- - Isoliert) Cross-ektomie, Vv. saphena *38.59.33*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und Cisterna *02.2*
- - Cross-ektomie und Stripping, V. saphena *38.59.21*
- - Isoliert) Cross-ektomie, V. saphena *38.59.31*

Magna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI an der V. saphena *00.4B.31*

Magnet
- Resonanz
- - Chol-angio-pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ *88.97.20*
- - ¬ NMR (Nuklear *88.91*
- - ¬ Entfernen
- - Fremdkörper
- - - Hinter Augen kammer
- - - - Mittels *14.01*
- - - - Ohne *14.02*
- - - Linse
- - - - Mittels *13.01*
- - - - Ohne *13.02*
- - Intra
- - - Korneal Fremdkörper aus der Kornea mittels *11.0*
- - - Okular Fremdkörper vorder Augen kammer
- - - - Mittels *12.01*
- - - - Ohne *12.02*

Magnetic Resonance
- Guided Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ *00.99.32*
- Imaging
- - FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional *88.91.11*
- - MRI) * ¬ *88.91.10*

Magnetisch Anti-reflux-system ¬ *42.99.3*

Maintenance Test im Schlaf-analyse-labor ¬ Wakefulness *89.18.11*

Major minor
- Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales *85.47*
- Regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales *85.45*

Majus
- Oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum *54.64.10*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomose und Naht, mit Omentum *33.48.11*
- - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit Omentum *33.49.11*

Makro-daktylie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *82.83*

Mal
- Rotation ¬ Korrektur einer Intestinal *46.80*
- Tägl.
- - Balneo therapie oder Licht therapie
- - - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - - Spezifisch parenteral
- - - - - Infusion-therapie ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2- *93.59.73*
- - - - - Infusion-therapie, Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2- *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2- *93.59.72*

Mal –*Fortsetzung*
- Tägl. –*Fortsetzung*
- - Balneo therapie oder Licht therapie –*Fortsetzung*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2- *93.59.71*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2- *93.59.70*

Malformation ¬ plastisch Rekonstruktion anderer *18.79*

Malignen hämatologisch Erkrankung
- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A0.12*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei *99.A0.11*
- ¬ Komplex-diagnostik bei nicht *99.A1.10*

Malleolär Amputation im Sprung-gelenk ¬ Trans- *84.14*

Malleo-Staped-otomie ¬ *19.19.12*

Mallet-Finger ¬ plastisch Rekonstruktion bei *82.84*

Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat gegen Inkus oder *19.52*

Mamma
- Amputation ¬ *85.4*
- Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne *86.93*
- Gewebe ¬ Exzision
- - Ektopisch *85.24*
- - Oder Destruktion von *85.20*
- Implantat ¬
- - Entfernen eines *85.94*
- - Revision eines *85.93*
- Mast-ektomie ¬ Prothese-implantation an der *85.53.10*
- Mit
- - Durchtrennung der Kapsel bei Mamma-prothese ¬ Inzision an der *85.0X.10*
- - Luft oder Kontrast mittel ¬ Zysto graphie
- - - der *87.37*
- - - der *87.37.10*
- Mm. pectorales major minor
- - Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von *85.47*
- - Regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von *85.45*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Inzision an der *85.0X.11*
- Partiell ¬ Ultraschall-untersuchung der *88.73.11*
- Plastik
- - Mit
- - - Frei Haut-Muskel-Transplantat ¬ *85.89.10*
- - - Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ *85.89.11*
- - - Omentum-lappen ¬ *85.89.13*
- - Mittels Lappen-plastik mit mikrovaskulär Anastomosierung ¬ *85.89.2*
- - Zur Volumen-reduktion ¬ *85.31*
- - ¬
- - - Sonstige *85.89.00*

Mamma –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *85.89.99*
- - - Augmentation
- - - - - *85.59*
- - - - - *85.5*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer *85.94*
- - Inzision an der Mamma mit Durchtrennung der Kapsel bei *85.0X.10*
- - Revision einer *85.93*
- Reduktion plastik
- - Subkutan Mast-ektomie, sonstige ¬ *85.39*
- - ¬ *85.31*
- Rekonstruktion mit Gestielt
- - Haut-lappen ¬ *85.84*
- - Muskel-lappen ¬ *85.85*
- Vollständig, beidseitig ¬ Ultraschall-untersuchung der *88.73.10*
- ¬
- - Allo-prothese an der *85.53*
- - Aspiration an der *85.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *85.19*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders in die *85.95*
- - Entfernen
- - - Fibrotisch Bereich von der *85.21*
- - - Gewebe expanders
- - - - aus der *85.96*
- - - - Haut oder Weichteil, mit Ausnahme der *86.05*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *85.11*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in die *85.92*
- - Inzision
- - - an der *85.0X.00*
- - - an der *85.0X.99*
- - Lokal Exzision einer Läsion an der *85.21*
- - MRI- *88.97.19*
- - Naht einer Verletzung der *85.81*
- - Offene Biopsie an der *85.12*
- - Operationen an der *85.99*
- - Prothese-implantation an der *85.53*
- - Quadranten-resektion der *85.22*
- - Spalt-haut-transplantat an die *85.82*
- - Thermo-graphie der *88.85*
- - Ultra-sonographie der *88.73*
- - Voll-haut-transplantat an die *85.83*
- - Xerographie der *87.36*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammär
- Injektion zur Augmentation ¬ Intra- *85.51*
- Verschiebe-plastik ¬ Intra- *85.22*

Mammaria interna
- A. thoracica interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass

Mammaria interna –*Fortsetzung*
- A. thoracica interna –*Fortsetzung*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.1B.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass

Mammaria interna –*Fortsetzung*
- A. thoracica interna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass –*Fortsetzung*
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.12.22*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Thorako-skopisch ¬ Exzision eines *40.22.10*
- - ¬ Exzision
- - - eines *40.22.00*
- - - eines *40.22.99*
- Mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, *85.47*

Mammo-tomie ¬ *85.0*

Manchester-Fothergill-Donald ¬ Operation nach *69.22*

Mandibul ektomie
- Mit
- - Gleichzeitig Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ total *76.41.10*
- - - ¬ total
- - - - *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - Kontinuität-durchtrennung und alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell *76.31.21*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *76.31.29*
- - - Pelvi-glosso- *25.2X.59*
- - - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.59*
- - - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.59*
- Ohne Rekonstruktion ¬
- - Partiell *76.31.10*
- - Pelvi-glosso- *25.2X.51*
- - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.51*
- - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.51*
- Rekonstruktion mit
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - Pelvi-glosso- *25.2X.54*
- - - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.54*
- - - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.54*
- - Lokal Schleimhaut ¬
- - - Pelvi-glosso- *25.2X.52*
- - - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.52*
- - - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.52*
- - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ partiell *76.31.20*

Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Myokutan Lappen ¬
- - - Pelvi-glosso- *25.2X.53*
- - - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.53*
- - - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.53*
- ¬
- - Partiell
- - - *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Pelvi-glosso- *25.2X.50*
- - Radikal Pelvi-glosso- *25.4X.50*
- - Total *76.42*
- - Vollständig Pelvi-glosso- *25.3X.50*

Mandibula
- Ast
- - Ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteo-tomie im horizontal *76.63.21*
- Durch Distraktion nach Osteo-tomie im horizontal Mandibula-ast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *76.75*
- - Offene Reposition
- - - einer *76.76.00*
- - - einer *76.76.99*
- Mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.10*
- Ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der *76.63.10*
- Zur plastisch Rekonstruktion
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *76.43.11*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *76.43.12*
- ¬
- - Entfernen eines anderen extern Fixateur von der *97.36*
- - Offene Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur der *76.77.11*
- - Orthognathisch Chirurgie an der *76.64*
- - Osteo plastik
- - - an der *76.64*
- - - Teil der *76.64*
- - Panorex-Untersuchung der *87.12*
- - Rekonstruktion
- - - der *76.43.00*
- - - der *76.43.99*

Mandibulae
- Mit Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo-tomie] am Ramus *76.61.20*
- - Offene Osteo-plastik [Osteo-tomie] am Ramus *76.62.20*
- Ohne Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo-tomie] am Ramus *76.61.10*

Mandibulae –*Fortsetzung*
- Ohne Distraktion ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Osteo-plastik [Osteo-tomie] am Ramus *76.62.10*
- ¬
- - Geschlossen Osteo plastik Osteo tomie Ramus
- - - *76.61.00*
- - - *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik Osteo tomie Ramus
- - - - *76.62.00*
- - - - *76.62.99*
- - - Reposition
- - - - Einfach
- - - - - Fraktur des Corpus *76.76.10*
- - - - - Oder Mehrfach-fraktur des Ramus *76.76.20*
- - - - Mehrfach-fraktur des Corpus *76.76.11*
- - - - Trans oral
- - - - - Einfach- oder Mehrfach-fraktur des Ramus *76.76.21*
- - - - - Oder von außen) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - Osteo plastik Osteo tomie Corpus
- - - *76.63.00*
- - - *76.63.99*

Mandibulär
- Arthro plastik
- - Oder Disko-plastik am Kiefer-gelenk ¬ Sonstige temporo- *76.5X.90*
- - ¬ temporo
- - - - *76.5X.00*
- - - - *76.5X.99*
- - - - *76.5*
- Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ radikal trans- *27.32.11*
- Zugang
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss-ektomie, trans- *25.2X.21*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.2X.41*
- - - Radikal
- - - - Gloss-ektomie, trans- *25.4X.21*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.4X.41*
- - - Vollständig
- - - - Gloss-ektomie, trans- *25.3X.21*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.3X.41*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, trans- *25.2X.24*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.2X.44*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.4X.24*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.4X.44*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.3X.24*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, trans- *25.2X.22*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.2X.42*

Mandibulär –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.4X.22*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.4X.42*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.3X.22*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, trans- *25.2X.23*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.2X.43*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.4X.23*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.4X.43*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, trans- *25.3X.23*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, trans- *25.3X.43*

Mandibular-gelenk ¬ Kontrast-Arthro-graphie des Temporo- *87.13*

Manipulation
- Ableitend Tränen weg ¬
- - Sonstige *09.49.00*
- - Sonstige *09.49.99*
- Darm, n.n.bez. ¬ Intra-Abdominal *46.80*
- Dickdarm ¬ Intra-Abdominal *46.82*
- Dünndarm ¬ Intra-Abdominal *46.81*
- Kiefer-gelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen ¬ intraoperativ *44.92*

Manipulativ Behandlung
- Mit
- - Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ osteopathisch *93.62*
- - Indirekt Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch *93.65*
- - Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ osteopathisch *93.64*
- - Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher Amplitude ¬ osteopathisch *93.63*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ osteopathisch *93.61*
- - Mobilisation von Gewebe-flüssigkeit ¬ osteopathisch *93.66*
- ¬ Sonstige näher bezeichnete osteopathisch *93.67*

Manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), Tele- *36.1D.13*

Mann
- Einfach ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie
- - - Becken-Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.51*
- - - Mit Urethr-ektomie, beim *57.71.21*
- - - Ohne Urethr-ektomie, beim *57.71.11*
- - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst-ektomie, beim *57.79.11*

Mann –*Fortsetzung*

- Mit alloplastisch Material, trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ Suspension-operation beim *59.74*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie
- - - Becken-Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.50*
- - - Mit Urethr-ektomie, beim *57.71.20*
- - - Ohne Urethr-ektomie, beim *57.71.10*
- - Total Zyst-ektomie, Einfache Zyst-ektomie, beim *57.79.10*
- Radikal ¬ Urethr-ektomie als selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaft-aufrichtung und Chord-ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim *58.45.20*
- Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim *58.45.21*
- Zur Frau ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einem *64.5X.20*
- ¬
- - Becken-Eviszeration (Exenteration) beim *57.71*
- - Exzision einer Morgagny-Hydatide beim *62.2*
- - Kastration beim *62.4*
- - Massnahmen zur Sterilisation beim *63.70*
- - Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht-umwandlung einer Frau zum *64.5X.10*

Mannitol ¬ Broncho-provokation-test mit *89.38.51*

Männlich

- Genital
- - Organ ¬
- - - Operationen an den *64.99*
- - - Radiographie der *87.99*
- - System ¬ Sonographie des äusseren *88.79.21*
- Geschlecht organ trans
- - Rektal ¬ Endo-sonographie der *88.79.30*
- - Urethral ¬ Endo-sonographie der *88.79.31*
- Perineum ¬ Operationen am *86*

Manometrie

- Dickdarm ¬ *89.32.30*
- Durch
- - Nephro-stomie ¬ *89.21*
- - Pyelo-stomie ¬ *89.21*
- - Ureteral Dauer-katheter ¬ *89.21*
- - Uretero-stomie ¬ *89.21*
- Harntrakt ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Oesophagus ¬ *89.32.10*
- Sphincter Oddii * ¬ *51.15*
- ¬
- - Ano-rektal *89.32.40*
- - Gastro intestinal
- - - *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Rhino- *89.12*
- - Zysto- *89.22*

Manöver

- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manschette ¬

- Nephro-ureter-ektomie mit Blase-wand- *55.51*
- Plastisch Rekonstruktion der Rotator- *83.63*

Mantel

- Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut- *85.34.23*
- - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut- *85.34.13*
- ¬
- - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut- *85.34.22*
- - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit Straffung des Haut- *85.34.12*

Manuell

- Drehung des fetal Kopf ¬ *73.51*
- Exploration des Cavum uteri, postpartal ¬ *75.7*
- Extern Herz-massage ¬ *99.63*
- Lösung einer retiniert Plazenta ¬ *75.4*
- Mechanisch Traktion ¬ *93.21*
- Medizin * ¬ *93.6*
- Reanimation ¬ *93.93*
- Reposition Inversio uteri
- - Post partum) ¬ *75.94*
- - ¬ *69.94*
- Ruptur einer ovariell Zyste ¬ *65.93*
- Unterstützt Geburt ¬ Sonstige *73.59*

Mapping

- Verfahren
- - Mit Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional *37.34.1B*
- - Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional *37.34.1A*
- ¬ Herz- *37.27*

Marisken ¬ Exzision von *49.03*

Mark nagel

- Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, *78.65.01*
- Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, *78.69.52*
- Mit Gelenk komponente
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel Trans Fixation nagel

Mark nagel –*Fortsetzung*

- Mit Gelenk komponente –*Fortsetzung*
- - Verriegelung nagel Trans Fixation nagel –*Fortsetzung*
- - - Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, *78.69.52*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schaft), *78.65.03*
- - - Humerus, dynamisch Kompression-schraube, *78.62.02*
- Oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch *79.36.30*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen *78.50.2C*
- Verriegelung nagel
- - Oder Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.11.20*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.11.10*
- - Trans Fixation nagel
- - - Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Fibula, *78.67.22*
- - - - Tibia, *78.67.12*
- Winkelstabil Platte oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen
- - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.31.30*
- - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.31.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibula-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.16.40*
- - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.12*
- - - Fibula-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.16.50*
- - - Proximal Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.16.10*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.22*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.16.30*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.12.32*

Mark nagel *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaft-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.36.60*

Markiert

- Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90- *92.28.32*

- Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit DOTA- *92.19.05*

Markierung

- Oder Farbstoff markierung Sentinel

- - Lymphnod ektomie ¬ Exzision

- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid- *40.23.11*

- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid- *40.24.11*

- - Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid- *40.21.11*

- Plättchen Strahl therapie Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬

- - Entfernung von *14.9X.21*

- - Fixierung von *14.9X.20*

- Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid- *40.19.20*

- Sentinel

- - Lymphnod ektomie ¬ Exzision

- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff- *40.23.11*

- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff- *40.24.11*

- - Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff- *40.21.11*

- ¬

- - Exzision

- - - Axillär Lymphknoten, ohne *40.23.10*

- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, ohne *40.21.10*

- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, ohne *40.24.10*

- - Trans thorakal Lunge biopsie TTL mit Stanz biopsie

- - - Mit Clip- *33.26.13*

- - - Ohne Clip- *33.26.12*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Operation nach *59.5*

Marsupialisation

- Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ *71.23*

- Hirn-Zyste ¬ *01.59*

- Larynx-zyste ¬ *30.01*

- Läsion an der Niere ¬ *55.31*

- Leber-läsion ¬ *50.21*

- Milz-zyste ¬ *41.41*

- Ovariell Zyste ¬

- - *65.21*

- - Laparoskopisch *65.23*

- Pankreas-zyste ¬ *52.3*

- Sinus maxillaris ¬ *22.9*

- Speichel-Drüse-zyste ¬ *26.21*

Marsupialisation *–Fortsetzung*

- Zervix-zyste ¬ *67.31*

- Zyste

- - Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ *03.4*

- - ¬ *86.21*

Maschine ¬

- Herz-Lunge- *39.61.1*

- Minimalisiert Herz-Lunge- *39.61.2*

Maschinell unterstützt

- APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, *54.98.3*

- CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, nicht *54.98.2*

- IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, intermittierend, *54.98.11*

Masern

- Impfung ¬ *99.45*

- Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von *99.48*

Maske ¬ Thermo-plastisch *92.29.62*

Maskierung ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*

Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach *78.49.38*

Massage

- Levator-Spasmus) ¬ Rektal *99.93*

- ¬

- - Äussere Herz- *99.63*

- - Herz- *99.63*

- - Manuell extern Herz- *99.63*

- - Offene Herz- *37.91*

- - Prostata- *99.94*

Masse ¬ Biopsie einer supra-glottisch *29.12*

Maßnahmen

- Spezifisch parenteral Infusion therapie

- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch *93.59.74*

- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch *93.59.73*

- Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz-leitung-system, offener Zugang, ablativ *37.33.11*

- ¬

- - Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch *93.59.72*

- - Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), ohne weitere *57.19.20*

Mast

- Ektomie

- - Gynäkomastie ¬ *85.37*

- - Mit

- - - Brustwand-teil-resektion ¬ radikal *85.45.11*

- - - Exzision der regional Lymphknoten ¬ Einfache *85.43*

- - - Komplett Resektion Drüse gewebe

- - - - Mit Straffung

Mast *–Fortsetzung*

- Ektomie *–Fortsetzung*

- - Mit *–Fortsetzung*

- - - Komplett Resektion Drüse gewebe *–Fortsetzung*

- - - - Mit Straffung *–Fortsetzung*

- - - - - Haut-mantel ¬ Brustwarze-erhaltend *85.34.22*

- - - - - Haut-mantel ¬ Haut-sparend *85.34.12*

- - - - - Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ Brustwarze-erhaltend *85.34.23*

- - - - - Haut-mantel und Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ Haut-sparend *85.34.13*

- - - - Ohne Massnahmen

- - - - - ¬ Brustwarze-erhaltend *85.34.21*

- - - - - ¬ Haut-sparend *85.34.11*

- - Ohne Brustwand-teil-resektion ¬ radikal *85.45.10*

- - ¬

- - - Einfache *85.41*

- - - Erweitert

- - - - Einfache *85.43*

- - - - Radikal *85.47*

- - - Mamma-Reduktion-plastik und subkutan *85.39*

- - - Modifiziert radikal *85.43*

- - - Partiell *85.23*

- - - Prothese-implantation an der Mamma, nach *85.53.10*

- - - Radikal *85.45*

- - - Sub-total *85.23*

- - - Subkutan *85.34*

- - - Vollständig *85.41*

- Hosen (military anti-shock trousers) ¬ Applikation von *93.58*

Mastectomy

- NSM) ¬ Nipple sparing *85.34.2*

- SSM) ¬ Skin sparing *85.34.1*

Masters ¬ Zweistufig kardial Belastung-test nach *89.42*

Master's two-step-Stress-Test ¬ *89.42*

Masto

- Pexie ¬ *85.6*

- Tomie ¬ *85.0*

Mastoid

- Ektomie

- - Mit

- - - Freilegung Fazialis kanal

- - - - Mit Dekompression des Nerv ¬ *20.42.11*

- - - - Ohne Dekompression des Nerv ¬ *20.42.10*

- - - Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder *19.56.11*

- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder *19.56.10*

- - Partiell Resektion Felsenbein

- - - Mit Obliteration

- - - - Fett

Mastoid –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Partiell Resektion Felsenbein –*Fortsetzung*
- - - Mit Obliteration –*Fortsetzung*
- - - - Fett –*Fortsetzung*
- - - - - Gewebe ¬ *20.42.32*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ *20.42.34*
- - - - Muskel-gewebe ¬ *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ *20.42.31*
- - Sub total Resektion Felsenbein sub total Petros ektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ *20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ *20.42.24*
- - - - Muskel-gewebe ¬ *20.42.23*
- - - Ohne Obliteration ¬ *20.42.21*
- - ¬
- - - *20.49*
- - - Sonstige *20.49*
- - - Einfache *20.41*
- - - Modifiziert radikal *20.49*
- - - Radikal
- - - - *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Revision einer *20.92*
- Exzision eines Hirn-Tumor ¬ Trans-temporal (*01.59*
- Fistel ¬ Verschluss einer *19.9X.14*
- Höhle (Radikal-höhle) ¬ Obliteration der Tympan- *19.9*
- ¬
- - Anastomose vom Ventrikel zum *02.31*
- - Inzision am *20.21*
- - Myo-plastik am *19.9*

Mastoidal ¬
- Labyrinth
- - Destruktion, trans- *20.79.23*
- - Ektomie, trans- *20.79.21*
- Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.36*

Mater des Gehirn ¬ Einfache Naht an der Dura *02.11*

Material
- Becken ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.15*
- Biologisch ¬ (Teil-) resorbierbar *00.9A.27*
- Entfernung Harnstein
- - Niere becken ¬ perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration von Stein- *55.04.10*
- - - Ohne Desintegration von Stein- *55.03.10*
- - Ureter ¬ perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration von Stein- *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von Stein- *55.03.11*
- Femur ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.16*
- Fibula ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.19*
- Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von Intern Osteosynthese- *76.97*
- Gewebe-ersatz und Gewebe-verstärkung ¬ Art des verwendet *00.9A.2*

Material –*Fortsetzung*
- Hämo-dialyse ¬ AV-Fistel mit allogen oder alloplastisch *39.27.11*
- Hinter Augen kammer ¬ Entfernen chirurgisch implantiert
- - *14.6X.00*
- - *14.6X.99*
- Humerus ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.11*
- Implantation, Revision oder Wechsel eines Knochen-teil-ersatz ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.30*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.13*
- Larynx oder Stimmbänder ¬ Injektion von inert *31.0*
- Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.29*
- Mit
- - Antimikrobiell Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar *00.9A.22*
- - Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar *00.9A.24*
- - Titan-beschichtung ¬ Nicht resorbierbar *00.9A.23*
- Oder
- - Medikament träger
- - - Epidural-raum ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch *01.23.21*
- - - Schädel knochen
- - - - Oder Epidural
- - - - - Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie mit Einlegen von alloplastisch *01.25.14*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie, Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch *01.25.21*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kranio-tomie, Einlegen von alloplastisch *01.24.13*
- - - - - Raum ¬ Sonstige Kranio-tomie, Entfernung von alloplastisch *01.24.14*
- - - - ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch *01.23.20*
- - Substanz ¬
- - - Allogen *70.94*
- - - Autolog *70.94*
- - - Xenogen *70.94*
- Ohne
- - Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar *00.9A.21*
- - Material wechsel
- - - Becken ¬ Revision von Osteosynthese- *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von Osteosynthese- *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von Osteosynthese- *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von Osteosynthese- *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese- *78.54.10*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Revision von Osteosynthese- *78.59.90*
- - - Patella ¬ Revision von Osteosynthese- *78.56.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss ¬ Revision von Osteosynthese- *78.59.40*

Material –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Material wechsel –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Hand ¬ Revision von Osteosynthese- *78.59.10*
- - - Radius ¬ Revision von Osteosynthese- *78.53.10*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Revision von Osteosynthese- *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese- *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von Osteosynthese- *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von Osteosynthese- *78.53.20*
- - - Wirbelsäule ¬ Revision von Osteosynthese- *78.59.20*
- Patella ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.17*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.21*
- - Hand ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.14*
- Prozess ¬ Durchtrennung von otosklerotisch *19.0*
- Radius und Ulna ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.12*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und Explantation von Radioaktiv *02.99.11*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.10*
- Synthetisch ¬ (Teil-) resorbierbar *00.9A.26*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.20*
- Tibia ¬ Einsetzen von Knochen-ersatz- *84.55.18*
- Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ Suspension-operation beim Mann mit alloplastisch *59.74*
- Wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.52.10*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.54.10*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.53.10*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.51.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.58.10*

Material –*Fortsetzung*

- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Tibia ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.53.20*
- - Wirbelsäule ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne *78.59.20*
- Wirbelkörper, ohne vorherig Wirbelkörper-aufrichtung ¬ Implantation von *81.65*
- Wirbelsäule
- - Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz- *78.49.83*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz- *78.49.82*
- - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen-ersatz- *78.49.85*
- - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen-ersatz- *78.49.84*
- - ¬
- - - Entfernung von Osteosynthese- *78.69.61*
- - - Knochen transplantation Verwendung Knochen ersatz
- - - - - *78.49.80*
- - - - - *78.49.89*
- Zement
- - Polymethylmethacrylat PMMA
- - - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen-ersatz- *81.65*
- - - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz- *81.66*
- - Zur Fixation Prothese ¬ Knochen ersatz
- - - - *81.5*
- - - - *81.7*
- - - - *81.8*
- Zervix ¬ Entfernen von Cerclage- *69.96*
- ¬
- - Arthro-skopisch Entfernung von Osteosynthese- *78.69.71*
- - Bolus- *92.29.64*
- - Composite- *00.9A.25*
- - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.13*
- - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.11*
- - Einsetzen Knochen ersatz
- - - - *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - Fünffacher Aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.1A*
- - Injektion und Einsetzen von Kollagen oder anderem Füll- *86.02*
- - Kalzium basiertem Knochen-ersatz- *84.55*
- - Knochen implantat entfernung
- - - Becken, sonstiges Osteosynthese- *78.69.28*
- - - Femur: sonstiges Osteosynthese- *78.65.08*

Material –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - Humerus: sonstiges Osteosynthese- *78.62.08*
- - - Karpalia und Metakarpalia, sonstiges Osteosynthese- *78.64.08*
- - - Näher bezeichneten Knochen, sonstiges Osteosynthese- *78.69.58*
- - - Patella, sonstiges Osteosynthese- *78.66.08*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, sonstiges Osteosynthese- *78.69.48*
- - - - Hand, sonstiges Osteosynthese- *78.69.18*
- - - Skapula und Klavikula, sonstiges Osteosynthese- *78.61.08*
- - - Talus und Calcaneus, sonstiges Osteosynthese- *78.69.38*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, sonstiges Osteosynthese- *78.68.08*
- - - Tibia und Fibula, sonstiges Osteosynthese- *78.67.28*
- - Perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration Stein
- - - - - *55.04.00*
- - - - - *55.04.99*
- - - Ohne Desintegration Stein
- - - - - *55.03.00*
- - - - - *55.03.99*
- - Permanent Haut ersatz durch
- - - Dermis-ersatz- *86.67.31*
- - - Epidermis-ersatz- *86.67.30*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit alloplastisch *08.69.11*
- - Re-kranio-tomie mit Entfernen von sonstigen *01.23.29*
- - Reinsertion von Osteosynthese- *78.5*
- - Rekonstruktion Hirn
- - - Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochen-zement, alloplastisch *02.06.30*
- - - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, mit einfachem Implantat (Knochen-zement, alloplastisch *02.06.20*
- - Revision von disloziert oder gebrochen Osteosynthese- *78.5*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.1B*
- - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.18*
- - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, nach Technik und *36.12*

Materialien

- Aufbau einer Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastisch *18.71.30*
- Immun modulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional zyto-toxisch *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.01*

Materialien –*Fortsetzung*

- Immun modulator –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ Instillation von zyto-toxisch *99.28.03*
- - ¬ Instillation zyto toxisch
- - - *99.28.00*
- - - *99.28.08*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch sonstige *78.49.26*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch sonstige *78.49.27*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch sonstige *78.49.28*
- - 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper-ersatz durch sonstige *78.49.2A*
- ¬
- - Mit Anwendung von Prothetisch *77.58*
- - Total plastisch Nase-rekonstruktion mit Implantation von alloplastisch *21.83.20*

Mathematisch Denken ¬

- Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisiert Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des *93.70.07*

Matratze ¬ Lagerung-behandlung, Wechsel-druck- *93.39.11*

Matrix

- Implantat ¬ Haut- *86.67*
- Schweine-gewebe ¬ Verwendung einer intakt, azellulär, nicht quervernetzt *00.9A.28*

Matrixinduziert Chondrozyt transplantation Gelenk

- Arthro-skopisch ¬ autogen *81.90.10*
- Offen chirurgisch ¬ autogen *81.90.20*

Maxill ektomie

- Mit Knochen-transplantat oder Prothese) ¬ Hemi- *76.39*
- ¬ radikal Orbito- *16.51*

Maxilla

- Durch total Auflagerung-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *76.73*
- - Offene Reposition einer *76.74*
- Frontal
- - Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.65.20*
- - Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.65.22*
- Le-Fort I Ebene
- - Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.66.22*
- - Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.66.20*
- - Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.66.21*

Maxilla *–Fortsetzung*

- Ohne Distraktion ¬

- - Segmental Osteo-plastik [Osteo-tomie] der *76.65.10*

- - Total Osteo-plastik [Osteo-tomie] der *76.66.10*

- Seitlich Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der *76.65.21*

- Zur plastisch Rekonstruktion

- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *76.92.30*

- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an *76.92.31*

- ¬

- - Offene Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur der *76.77.10*

- - Osteo-plastik an der *76.65*

- - Segmental Osteo plastik Osteo tomie

- - -] der *76.65.00*

- - -] der *76.65.99*

- - Total Osteo plastik Osteo tomie

- - -] der *76.66.00*

- - -] der *76.66.99*

Maxillär ¬ Ethmoid-ektomie, endo-nasal oder trans- *22.63.11*

Maxillaris

- Durch Zugang Caldwell Luc ¬

- - Exploration des Sinus *22.39*

- - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*

- - Schleimhaut-Ausräumung des Sinus *22.31*

- Endoskopisch ¬ Exzision einer Läsion am Sinus *22.62.1*

- Offen chirurgisch ¬ Exzision einer Läsion am Sinus *22.62.2*

- ¬

- - Extern Antro-tomie des Sinus *22.39*

- - Marsupialisation des Sinus *22.9*

- - Stillung einer Epistaxis durch (trans-antral) Ligatur der A. *21.05*

Maximal eine Gelenk-komponente ¬ Ein Knochen-teil-ersatz über keine oder *84.55.30*

Mayo * ¬ Operation nach *53.49*

Maze

- Irrgarten

- - Operation ¬ Cox- *37.33*

- - Verfahren ¬ *37.33*

- Verfahren

- - Endo-vaskulär Zugang ¬ modifiziert *37.34*

- - Trans-thorakal Zugang ¬ modifiziert *37.33*

Mazet ¬ Amputation nach *84.16*

Mc Donald ¬ Operation nach *67.59*

Mc Indoe * ¬ Operation nach *70.61*

Mc Reynolds * ¬ Operation nach *11.31*

McFaddin ¬ Amputation nach Batch, Spitler und *84.16*

McKeever * ¬ Operation nach *81.16*

MCUG) ¬ Miktion-zysto-urographie (*87.77.10*

Meato

- Plastik ¬ urethral *58.47*

- Tomie

- - Offen-chirurgisch ¬ Ureteral *56.1X.12*

Meato *–Fortsetzung*

- Tomie *–Fortsetzung*

- - Perkutan-trans-vesikal ¬ Ureteral *56.1X.10*

- - Trans-urethral ¬ Ureteral *56.1X.11*

- - ¬

- - - *22.2*

- - - Intern urethral *58.5*

- - - Ureteral

- - - - *56.1X.00*

- - - - *56.1X.99*

- - - Urethral *58.1*

Mechanisch

- Aorten Klappe

- - Prothese ¬ Offener Ersatz einer *35.22.21*

- - ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss-prothese, *35.22.30*

- Beatmung

- - Atem unterstützung Neugeboren Säugling ¬

- - - *96.A1*

- - - *96.A1.99*

- - Mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ *96.A1.12*

- Entfernen Kornea epithel

- - Durch Chemo-kauterisation ¬ *11.41*

- - ¬ *11.41*

- Fragmentation einer Sekundär-membran [nach Katarakt] ¬ *13.66*

- Kraft

- - Einfach ¬ Messung der atem- *89.38.23*

- - Vollständig ¬ Messung der atem- *89.38.24*

- Niere ¬

- - Entfernen einer *55.98*

- - Implantation oder Ersetzen einer *55.97*

- Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites-drainage ¬ Behebung einer *54.99.82*

- Phako fragmentation Aspiration Katarakt

- - Durch posterior Zugang ¬ *13.42*

- - ¬ *13.43*

- Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss-prothese, *35.26.20*

- Traktion ¬ manuell und *93.21*

- Vitr ektomie

- - Anterior Zugang

- - - Pars-plana-Vitr-ektomie ¬ *14.73.10*

- - - ¬

- - - - *14.73.00*

- - - - *14.73.99*

- - Durch sonstigen anterior Zugang ¬ *14.73.19*

- - ¬ Sonstige *14.74*

Media ¬

- A. cerebri anterior

- -) (*38.01*

- -) (*38.11*

- -) (*38.31*

- -) (*38.41*

- -) (*38.61*

Media ¬ *–Fortsetzung*

- A. cerebri anterior *–Fortsetzung*

- -) (*38.81*

- Ligatur der A. meningea *02.13*

Medial

- Band plastik

- - Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, *81.42*

- - ¬ medial Menisk-ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und *81.43*

- Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus

- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.14*

- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.15*

- Kiefer-Höhle-wand ¬ endo-nasal Resektion der *22.62.11*

- Menisk ektomie

- - Medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*

- - Mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und medial Band-plastik ¬ *81.43*

- Oder lateral Lid-winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, *08.89.10*

- Patello-Femoral Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (*81.44.14*

- Resektion der Kiefer-Höhle-wand, offen chirurgisch ¬ *22.62.21*

- Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und *81.47.60*

- Zungenbein ¬

- - Exzision

- - - Medianen Hals

- - - - Fistel

- - - - - Mit Resektion des *06.7X.13*

- - - - - Ohne Resektion des *06.7X.12*

- - - - Zyste

- - - - - Mit Resektion des *06.7X.11*

- - - - - Ohne Resektion des *06.7X.10*

- - - Thyreoidea lingualis trans zervikal

- - - - Mit Resektion des *06.6X.12*

- - - - Ohne Resektion des *06.6X.11*

- - Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus

- - - Mit Resektion des *06.7X.14*

- - - Ohne Resektion des *06.7X.15*

Medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus *81.42*

Medialisierung Laryngo plastik

- Durch Injektion ¬ *31.69.13*

- Extern Zugang ¬ *31.69.14*

- Thyro-plastik Typ I ¬ *31.69.12*

- ¬ *31.69.11*

Median-drainage ¬ Sinuso-tomie des Sinus frontalis, Anlage einer *22.41.12*

Medianen

- Barre bei trans-urethral Zugang ¬ Exzision einer *60.29*
- Hals
- - Fistel
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.7X.13*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- - Zyste
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.7X.11*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.7X.10*

Mediastinal

- Dissektion) ¬ Pneumon-ektomie (mit *32.5*
- Fett-gewebe ¬ Myokard-transplantat aus *36.39*
- Fistel ¬ Verschluss einer broncho-pleuro- *34.73*
- Lymphknoten
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.29.11*
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.21*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.11*
- - Thorako-skopisch ¬ Exzision eines *40.29.12*
- - ¬ Exzision
- - - eines *40.29.10*
- - - eines *40.29.19*
- Organ ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, ohne Resektion an *34.3X.21*
- Para-aortal, Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines *40.11.10*
- Peri bronchial ¬ regional Lymph aden ektomie
- - Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.26*
- - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.16*
- Pneumo-graphie ¬ *87.33*
- Struktur
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ MRI von hilär und *88.92.34*
- - - ¬ MRI von hilär und *88.92.33*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von hilär und *88.92.32*
- - - ¬ MRI von hilär und *88.92.31*
- - ¬ MRI hilär
- - - und *88.92.30*
- - - und *88.92.39*
- Tracheo-stomie ¬ *31.21*
- ¬
- - Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und *85.47*
- - Total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der Kontinuität, trans- *42.42.20*

Mediastino-skopie ¬ *34.22*

Mediastinum

- Mit

Mediastinum *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Lunge
- - - Perikard-teil-resektion und Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - - Resektion
- - - - Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - - Oder Brustwand-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - - Perikard-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*
- - Perikard teil resektion
- - - Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- - Prothetisch Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Ohne Resektion an mediastinal Organ ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*
- Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an Thorax, *86.88.51*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.30*
- - Diagnostisch Massnahmen am *34.29*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe des *34.3X.10*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - des *34.3X.00*
- - - - des *34.3X.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *34.25*
- - Inzision des *34.1*
- - Offene Biopsie am *34.26*
- - Radiographie des *87.49*
- - Resektion Läsion oder Gewebe
- - - des *34.3X.20*
- - - des *34.3X.29*

Medikament

- Dosis-Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und intra-ventrikulär *00.98.12*
- Entgiftung entwöhnung behandlung Neugeboren Säugling alter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und *99.BB*
- Fetus ¬ ultraschall-gesteuert lokal Instillation von *75.C5*
- Freisetzung
- - Bioresorbierbar r Stent ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - - Mit *36.07.10*
- - - Ohne *36.06.10*
- - Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit *00.55.11*

Medikament *–Fortsetzung*

- Freisetzung *–Fortsetzung*
- - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - - Mit *36.07.11*
- - - Ohne *36.06.11*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Herzkranz Arterie
- - - - - Stent(s) mit *36.07.00*
- - - - - Stent(s) mit *36.07.99*
- - - - - Stent(s) ohne *36.06*
- - - - Peripher Gefäss
- - - - - Stent(s) mit *00.55.00*
- - - - - Stent(s) mit *00.55.99*
- - - - - Stent(s) ohne *39.90.00*
- - - - - Stent(s) ohne *39.90.99*
- - - Stent ohne *00.63*
- Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.23*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.22*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines *81.92.20*
- - - - - Infusion eines *81.92.29*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.21*
- - Ohne BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.13*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.12*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.14*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.11*
- Ligamenta oder Muskulatur zur Schmerz therapie
- - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.42*
- - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.41*
- - ¬ Injektion Infusion
- - - eines *81.92.40*
- - - eines *81.92.43*
- Nerv wurzel Wirbelsäule nahe Nerv zur Schmerz therapie ¬ Injektion
- - eines *04.81.20*
- - eines *04.81.29*
- Peripher
- - Gelenk
- - - Zur Schmerz behandlung
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.32*
- - - - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.31*
- - - ¬ Injektion Infusion
- - - - eines *81.92.30*

Medikament –*Fortsetzung*
- Peripher –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ Injektion Infusion –*Fortsetzung*
- - - - eines *81.92.39*
- - Nerv zur Schmerz therapie
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.12*
- - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.11*
- - - ¬ Injektion Infusion
- - - - eines *04.81.10*
- - - - eines *04.81.19*
- Pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer *03.99.21*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Instillation von *02.99.13*
- Sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie ¬ Injektion eines *05.31.1*
- Träger
- - Epidural-raum ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder *01.23.21*
- - Haut und Subkutan-gewebe ¬ Implantation eines *86.09.40*
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.20*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.29*
- - Schädel knochen
- - - Oder Epidural raum ¬
- - - - Krani ektomie
- - - - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines *01.25.14*
- - - - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines *01.25.21*
- - - - Kranio tomie
- - - - - Einlegen von alloplastisch Material oder *01.24.13*
- - - - - Entfernung von alloplastisch Material oder *01.24.14*
- - - ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder *01.23.20*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.28*
- - ¬
- - - Arthro skopisch Arthro tomie
- - - - Ellenbogen, Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - - Fuss und Zehe, Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*
- - - - Hand-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - - Hüfte, Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - - Iliosakral-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*

Medikament –*Fortsetzung*
- Träger –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro skopisch Arthro tomie –*Fortsetzung*
- - - - Knie-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - - Lokalisation, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - - Sprung-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*
- - - - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - - Einlegen
- - - - Extra-bulbär *16.98.23*
- - - - Intra-okular *16.98.22*
- - - Knochen inzision
- - - - Becken-knochen, Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- - - - Näher bezeichneten Knochen, Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - - - Ohne Knochen
- - - - - Durchtrennung am Femur, Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - - - Durchtrennung am Humerus, Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - - - Durchtrennung am Kalkaneus, Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - - - Durchtrennung am Talus, Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - - - Durchtrennung an der Patella, Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - - - Durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia, Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - - - Durchtrennung an Metatarsalia, Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - - - Durchtrennung an Radius und Ulna, Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - - - Durchtrennung an sonstigen Tarsalia, Einlage und Entfernung eines *77.18.33*
- - - - - Durchtrennung an Tibia und Fibula, Einlage und Entfernung eines *77.17.12*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss, Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - - - Hand, Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - - Rippe und Sternum, Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - - Skapula und Klavikula, Einlage und Entfernung eines *77.11.12*
- - - - Wirbelsäule, Einlage und Entfernung von *77.19.22*
- - - Sequestr ektomie
- - - - Becken knochen
- - - - - Mit Einlage eines *77.09.31*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - - Femur

Medikament –*Fortsetzung*
- Träger –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Femur –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Einlage eines *77.05.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - - Humerus
- - - - - Mit Einlage eines *77.02.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - - Karpalia Metakarpalia
- - - - - Mit Einlage eines *77.04.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.04.10*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Mit Einlage eines *77.09.91*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - - Patella
- - - - - Mit Einlage eines *77.06.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.06.10*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss, mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - - Fuss, ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - - - Hand, mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - - Hand, ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - - Radius Ulna
- - - - - Mit Einlage eines *77.03.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - - Rippe Sternum
- - - - - Mit Einlage eines *77.01.21*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - Mit Einlage eines *77.01.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - - Mit Einlage eines *77.08.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.08.10*
- - - - Tibia Fibula
- - - - - Mit Einlage eines *77.07.11*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.07.10*
- - - - Wirbelsäule
- - - - - Mit Einlage eines *77.09.21*
- - - - - Ohne Einlage eines *77.09.20*
- Vorder Augen-kammer ¬ Injektion von flüssig *12.92.12*
- Während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich Konsum anderer Drogen und *99.BB.12*
- Zur Schmerz therapie
- - Brust-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines *04.81.23*
- - Hals wirbelsäule
- - - Mit BV ¬ Injektion eines *04.81.22*
- - - Ohne BV ¬ Injektion eines *04.81.21*
- - Lenden-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines *04.81.24*
- - Wirbelsäule Lokalisation, mit BV ¬ Injektion eines *04.81.25*
- ¬
- - Intra-thekal Applikation von *03.92.10*
- - Systemisch fetal Gabe von *75.C1*

Medikament –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von *00.98.11*

Medikamentenfreisetzend Ballon

- Anzahl ¬ Einsetzen

- - *00.4C.1*

- - *00.4C.10*

- - *00.4C.19*

- ¬

- - Einsetzen

- - - 1 *00.4C.11*

- - - 2 *00.4C.12*

- - - 3 *00.4C.13*

- - - 4 und mehr *00.4C.14*

- - Koronar-angio-plastik [PTCA] mit *00.66.21*

Medikamentös

- Belastung ¬

- - Computer tomographie Herz

- - - Mit Kontrast-mittel, unter *87.41.16*

- - - Nativ, unter *87.41.13*

- - Echo kardio graphie trans

- - - Oesophageal, unter *88.72.23*

- - - Thorakal, unter *88.72.13*

- Beschichtet Stent Heparin beschichtet ¬

- - *36.06*

- - *39.90*

- Provokation-test (zur Erkennung von Arrhythmie) ¬ *89.59.20*

- Verschluss des Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*

- Wehen-einleitung ¬ *73.4*

Medikation ¬ Durch Vernebler appliziert Atemweg- *93.94*

Medio tarsal

- Amputation ¬ *84.12*

- Arthrodese ¬ *81.14*

Medizin * ¬ manuell *93.6*

Medizinisch

- Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*

- Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag und/oder Therapie-einheit ¬ Physikalisch- *93.89.2*

- Komplex behandlung

- - Basis-prozedur) des Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv- *99.B7.1*

- - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch- *99.B6.10*

- - Kind-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv- *99.B7.2*

- - Mehr als 7 Tage ¬ Physikalisch- *99.B6.11*

- - Neugeboren-alter (Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv- *99.B7.3*

- - Therapie-einheit ¬ Komplementär- *99.BC.1*

- Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit *99.B2*

Medullär

- Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines intra- *03.09.45*

- Draht

- - Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra- *78.69.52*

- - Schraube Zuggurtung Cerclage

- - - Fixateur extern

- - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (intra- *78.66.01*

- - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tibia und Fibula, (intra- *78.67.01*

- - - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra- *78.61.01*

- - - Winkelstabil Platte

- - - - Fixateur extern

- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der Hand, (intra- *78.69.11*

- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des Fuss, (intra- *78.69.41*

- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intra- *78.64.01*

- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und Kalkaneus, (intra- *78.69.31*

- - - - - Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intra- *78.68.01*

- - - - Winkel platte

- - - - - Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra- *78.65.01*

- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, (intra- *78.62.01*

- - - - - Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, (intra- *78.63.01*

- - ¬

- - - Geschlossen Reposition

- - - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra- *79.12.11*

- - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra- *79.12.21*

- - - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch intra- *79.12.31*

- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch (Blount-)Klammer oder intra- *79.36.10*

Medullär –*Fortsetzung*

- Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines intra- *03.09.44*

Mega-voltage, n.n.bez. ¬ *92.24*

Mehrdimensional Osteo tomie

- Karpalia und Metakarpalia ¬ komplex (*77.34.11*

- Mit Achsen korrektur

- - Becken ¬ komplex (*77.39.32*

- - Fibula ¬ komplex (*77.37.22*

- - Schenkelhals ¬ komplex (*77.35.12*

- - Tarsalia ¬ komplex (*77.38.12*

- - Teil des Femur ¬ komplex (*77.35.22*

- - Tibia ¬ komplex (*77.37.13*

Mehrquellig Photon Radio chirurgie

- Gamma-knife ¬ *92.32.01*

- ¬ *92.32.00*

Meibom-Drüse, n.n.bez. ¬ Entfernen einer *08.20*

Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik mit Zusammenarbeit mit/ *99.A5.11*

Mellitus

- Dauer ¬ Multi-modal Komplex-behandlung bei Diabetes *99.B5.3*

- Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient-schulung bei neu diagnostiziert oder entgleist Diabetes *00.95.2*

Membran

- Hirnhaut ¬ Resektion einer Sub-dural *01.51*

- Katarakt ¬

- - Diszision einer Sekundär- *13.64*

- - Exzision einer Sekundär- *13.65*

- - Mechanisch Fragmentation einer Sekundär- *13.66*

- Oxygenierung ECMO mit Fokus

- - Herz unterstützung ¬

- - - Dauer der Behandlung, extra-korporal *37.69.A*

- - - Extra korporal

- - - - *37.6A.71*

- - - - *37.6A.72*

- - - - *37.6A.73*

- - - - *37.6B.71*

- - - - *37.6B.72*

- - - - *37.6B.73*

- - - - *37.6C.71*

- - - - *37.6C.72*

- - - - *37.6C.73*

- - - - *37.6D.41*

- - Lunge unterstützung ¬

- - - Dauer der Behandlung, extra-korporal *37.69.8*

- - - Extra korporal

- - - - *37.6A.61*

- - - - *37.6A.62*

- - - - *37.6B.61*

- - - - *37.6B.62*

- - - - *37.6C.61*

Membran *–Fortsetzung*

- Oxygenierung ECMO mit Fokus *–Fortsetzung*
- - Lunge unterstützung ¬ *–Fortsetzung*
- - - Extra korporal *–Fortsetzung*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster- *19.54*
- Zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder biologisch *00.9A.31*
- ¬
- - Inzision einer Ösophageal- *42.01*
- - Needling der Pupillar- *12.35*
- - Rekonstruktion durch Deckung der Kornea durch eine Amnion- *11.59.11*
- - Total oder partiell Resektion der Synovial- *80.7*
- - Tympan-tomie mit Abdichtung der rund und/oder oval Fenster- *20.23.12*

Membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars *58.46.11*

Memory Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.44*

Memory Alloy SMA Staples *–Fortsetzung*

- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Ligatur der A. *02.13*

Meningozele ¬ plastisch Rekonstruktion

- an einer *03.51*
- Spinal *03.51*

Meningo-zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Spinal Myelo- *03.52*

Menisk ektomie

- Knie
- - Arthro skopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.20*
- - - Total ¬ *80.6X.21*
- - ¬
- - - *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- Medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial *81.42*
- Mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und medial Band-plastik ¬ medial *81.43*

Meniskus

- Arthro skopisch ¬
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines Kollagen- *81.96.94*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am *81.95.14*
- Ganglion am Knie-gelenk ¬ Exzision eines *80.86.13*
- Knie gelenk ¬
- - Arthro-skopisch Operation am Gelenk-knorpel und an den *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk-knorpel und an den *81.99.4A*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am *81.95.15*
- Refixation
- - Arthro-skopisch ¬ *81.47.15*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.47.14*
- Resektion * ¬ *80.6*
- Transplantation ¬ *81.47.16*

Meniskus *–Fortsetzung*

- ¬
- - Exzision des *80.6*
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines Kollagen- *81.96.93*

Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder Regulation der *69.6*

Mental Zugang ¬ Exzision der Schilddrüse durch sub- *06.6*

Mento-plastik ¬ Reduktion- *76.67*

MEP) ¬ Motorisch evoziert Potential (*89.15.11*

Mesenterialis

- Mit Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.16*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.16*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.16*
- - Exzision der A. *38.66.16*
- - Inzision der A. *38.06.16*
- - Naht der A. *39.31.86*

Mesenterica

- Mit
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.47*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.47*
- Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und A. *39.26*
- ¬
- - A.
- - - *38.36*
- - - *38.46*
- - Perkutan transluminal Angio-plastik (PTA) an A. *39.50*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.67*
- - Transposition der A. *39.59.17*

Mesenterium

- Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.11*
- - Rekonstruktion am *54.75*

Mesentero-pexie ¬ *54.75*

Mesokaval Anastomose ¬ *39.1*

Mesolücke innerer Hernie

- Laparoskopisch ¬ Verschluss *46.99.94*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss *46.99.93*

Mess sonde ¬

- Implantation oder Wechsel einer intra-kraniell *02.99.30*
- Revision (ohne Wechsel) einer intra-kraniell *02.99.31*

Messung

- Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional Mapping verfahren
- - Mit *37.34.1B*
- - Ohne *37.34.1A*
- Atem mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*

Messung –*Fortsetzung*

- Atem mechanisch Kraft –*Fortsetzung*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmet Stickstoff-monoxid (eNO) ¬ *89.38.26*
- Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich *89.60*
- CO (Kohlenmonoxyd)- Gehalt in der Ausatmung-luft ¬ *89.38.21*
- Fraktionell Flussreserve [FFR] ¬ katheter-gestützt *37.2A.21*
- Gemischt-venös Blut-gas ¬ *89.66*
- Herz Gefäss ¬ nicht-operativ
- - *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Kollateral Ventilation ¬ Broncho-skopie mit Ballon-katheter zur *33.23.14*
- Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ intraoperativ Sonde- *40.19.20*
- Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ Präoperativ Szintigraphie und Sonde- *40.19.10*
- Sphincter Oddii ¬ Druck- *51.15*
- Sphinkter durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ Druck- *51.15*
- Systemisch-arteriell Blut-gas ¬ *89.65*
- Untersuchung ¬ nicht-operativ
- - *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Uro-genital-system ¬ Sonstige nicht-operativ *89.29*
- ¬
- - Einenergie-Absorption- *88.98*
- - Entfernen eines Defibrillator mit der Möglichkeit zur Druck- *37.8F.13*
- - Invasiv Intravaskulär Koronar-diagnostik mittels Katheter, Druck- *37.2A.21*
- - Überwachung des systemisch-arteriell Blut-druck, durch 24-Stunden-BD- *89.61.20*
- - Uro-flow- *89.24*
- - Wedge-Druck- *89.64*
- - Zwei-energie-Photon Absorption- *88.98*

Metabolisch

- Funktion untersuchung
- - Glukose- Laktose- oder Fett-belastung ¬ *89.39.51*
- - ¬
- - - *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit neuro- *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro- *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit neuro- *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit neuro- *99.A6.11*

Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131-MIBG (*92.28.21*

Metakarpal gelenk ¬

- Durchtrennung von Band der Karpal- und *80.43.10*
- Exzision von Band der Karpal- und *80.43.20*
- Operationen an Band der Karpal- und *80.43.90*

Metakarpalia

- Allogen ¬ Knochen-transplantation an Karpalia und *78.04.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an Karpalia und *78.04.19*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Karpalia und *77.14.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Karpalia und *78.04.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transposition an Karpalia und *78.04.11*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Karpalia und *77.04.11*
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - - - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur an Karpalia und *79.13.00*
- - - - - Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur an Karpalia und *79.33.00*
- - - - - Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- - - - - Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*

Metakarpalia –*Fortsetzung*

- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an Karpalia und *77.44.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - Innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und *78.64.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an Karpalia und *77.44.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Karpalia
- - und *78.14.00*
- - und *78.14.99*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- - De-)Rotation-osteo-tomie an Karpalia und *77.34.10*
- - Débridement
- - - Karpalia und *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an Karpalia und *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, Karpalia und *84.55.13*
- - - Wachstum-stimulator an Karpalia und *78.94*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Karpalia
- - - und *78.54.00*
- - - und *78.54.99*
- - Keil-osteo-tomie an Karpalia und *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie Karpalia
- - - - und *77.44.00*
- - - - und *77.44.99*
- - - Durchtrennung Karpalia
- - - - und *77.34.00*
- - - - und *77.34.99*
- - - Entnahme für Transplantation an Karpalia und *77.74*
- - - Implantat entfernung Karpalia
- - - - und *78.64.00*
- - - - und *78.64.99*
- - - - Metakarpalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Karpalia und *78.64.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung Karpalia
- - - - und *77.14.00*
- - - - und *77.14.99*
- - - Transplantation Karpalia
- - - - und *78.04.00*
- - - - und *78.04.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an Karpalia und *78.04.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie an Karpalia und *77.34.11*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe Karpalia

Metakarpalia –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe Karpalia –*Fortsetzung*
- - - und *77.64.00*
- - - und *77.64.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Karpalia und *79.93*
- - Osteoklasie an Karpalia und *78.74*
- - Partiell Knochen-resektion an Karpalia und *77.84*
- - Permanent Epiphyseodese an Karpalia und *78.24.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an Karpalia und *78.44*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Karpalia und *78.54.10*
- - Sequestr ektomie Karpalia
- - - und *77.04.00*
- - - und *77.04.99*
- - Temporär Epiphyseodese an Karpalia und *78.24.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Karpalia und *78.24.12*
- - Total Resektion von Karpalia und *77.94*
- - Verkürzung Osteo tomie Karpalia
- - - und *78.24.00*
- - - und *78.24.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie an Karpalia und *78.34*

Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik

- Mit Implantat
- - am *81.71.00*
- - am *81.71.99*
- Ohne Implantat am *81.72*

Metakarpo-phalangeal-gelenk ¬ Arthrodese am *81.27*

Metall

- Plastik-, Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon-, Keramik-, *84.51*
- Spirale ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit Partikel oder *39.72.21*
- - Intra-kraniell Gefäss mit Partikel oder *39.72.11*
- ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/Stent-graft *33.91.22*

Metallisch Knorpel-ersatz am Knie-gelenk ¬ Implantation eines Patient-individuell *81.47.26*

Metastase ¬ Therapie mit offenen Radio-nuklid bei Knochen- *92.28.11*

Metatarsal

- Amputation (Amputation des Vor-fuss einschliesslich aller Zehe) ¬ Trans- *84.12*
- Arthrodese ¬ Tarso- *81.15*
- I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil-korrektur und Osteo-tomie am Os *77.51*
- Kopf
- - Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des *84.11*
- - ¬ Amputation des *84.11*

Metatarsalia

- Allogen ¬ Knochen-transplantation an Tarsalia und *78.08.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an Tarsalia und *78.08.19*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.18.44*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.18.43*
- Entfernung Knochen teil ersatz
- - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.18.41*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.18.42*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Tarsalia und *77.08.11*
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch Schraube, (winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur an Tarsalia und *79.17.00*
- - - - - Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - - - Fraktur an Tarsalia und *79.37.00*
- - - - - Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur an *79.37.30*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - - - Mehr-fragment-fraktur an *78.18.15*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - Innere Knochen fixation ¬

Metatarsalia –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - - - Fraktur Tarsalia
- - - - - und *79.27.00*
- - - - - und *79.27.99*
- - - - Mehr-fragment-fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und *78.68.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Tarsalia
- - und *78.18.00*
- - und *78.18.99*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- - Débridement
- - - an *77.68.21*
- - - Offenen Fraktur an Tarsalia und *79.67*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, Tarsalia und *84.55.20*
- - - Wachstum-stimulator an Tarsalia und *78.98*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Tarsalia
- - - und *78.58.00*
- - - und *78.58.99*
- - Keil osteo tomie
- - - an *77.28.40*
- - - Tarsalia
- - - - und *77.28.00*
- - - - und *77.28.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tarsalia
- - - - und *77.48.00*
- - - - und *77.48.99*
- - - Durchtrennung
- - - - an *77.38.29*
- - - - Tarsalia
- - - - - und *77.38.00*
- - - - - und *77.38.99*
- - - Entnahme für Transplantation an Tarsalia und *77.78*
- - - Implantat entfernung Tarsalia
- - - - und *78.68.00*
- - - - und *78.68.99*
- - - - Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an sonstigen Tarsalia und *78.68.06*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - an *77.18.40*
- - - - an *77.18.49*
- - - - Tarsalia
- - - - - und *77.18.00*

Metatarsalia *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochen *–Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung *–Fortsetzung*
- - - - Tarsalia *–Fortsetzung*
- - - - - und *77.18.99*
- - - Transplantation Tarsalia
- - - - und *78.08.00*
- - - - und *78.08.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an Tarsalia und *78.08.13*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - an *77.68.11*
- - - Tarsalia
- - - - und *77.68.00*
- - - - und *77.68.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Tarsalia und *79.97*
- - Osteoklasie an Tarsalia und *78.78*
- - Partiell Knochen-resektion an Tarsalia und *77.88*
- - Permanent Epiphyseodese an Tarsalia und *78.28.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an Tarsalia und *78.48*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Tarsalia und *78.58.10*
- - Sequestr ektomie Tarsalia
- - - und *77.08.00*
- - - und *77.08.99*
- - Temporär Epiphyseodese an Tarsalia und *78.28.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Tarsalia und *78.28.12*
- - Total Resektion
- - - von *77.98.11*
- - - Tarsalia
- - - - und *77.98.00*
- - - - und *77.98.99*
- - Verkürzung Osteo tomie
- - - an *78.28.22*
- - - Tarsalia
- - - - und *78.28.00*
- - - - und *78.28.99*
- - Verlängerung osteo tomie
- - - an *78.38.20*
- - - Tarsalia
- - - - und *78.38.00*
- - - - und *78.38.99*

Metatarso phalangeal

- Arthrodese ¬ *81.16*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.57*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.58*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur

Metatarso phalangeal *–Fortsetzung*

- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur *–Fortsetzung*
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.55*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.56*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.52*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.5A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.5C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.5B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.54*
- - ¬
- - - Amputation im *84.11*
- - - Arthro skopisch
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.3F*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.1F*
- - - - Synov-ektomie am *80.78.11*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5F*
- - - Débridement am *80.88.20*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- - - Exzision am *80.98.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.4F*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.9F*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.2F*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation eines *79.88.20*
- - - - Synov-ektomie am *80.78.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk
- - - - , *81.96.50*
- - - - , *81.96.59*
- - - Zyste-exstirpation am *80.88.21*
- Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der *84.11*

Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines *80.48*

Methacholin für Broncho-provokation-test ¬ *89.38.52*

Methacrylat ¬ Korrektur eines Aneurysma mit Methyl *39.52*

Methode

- Fick ¬ *89.67*
- Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere *99.85*
- Reanimation ¬ Nicht-mechanisch *93.93*
- Zur Verbesserung der mucociliär Clearance ¬ *93.99.12*
- ¬
- - Anterograd Uro-graphie, jede *87.75*
- - Mikrographisch Chirurgie am Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach Tübinger *86.4X.31*

Methodik 4D tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex *88.72.15*

Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*

Methylmethacrylat ¬

- Einsetzen von Gelenk-spacer (*84.56*
- Entfernen von Gelenk-spacer (*84.57*

Metrie

- Mit Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochen-densito- *88.98.10*
- ¬
- - Pelvi- *88.25*
- - Rein-ton-audio- *95.41*
- - Tele- *89.54*
- - Tomo-densito- *88.38*
- - Tono- *89.11*

Metrisch Kapsel endoskopie

- Dickdarm ¬ Tele- *45.28.10*
- Dünndarm ¬ Tele- *45.13.20*

Metro plastik

- Laparoskopisch ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Uterus
- - und *69.49.00*
- - und *69.49.99*

MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod-131- *92.28.21*

Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch Chirurgie am Schnell-schnitt (Mohs' *86.4X.30*

MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ *36.1D.12*

Mikro

- Elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent *02.93.20*

Mikro –*Fortsetzung*

- Elektrode zur –*Fortsetzung*
- - Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - Temporär *02.93.10*
- - Multi lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - - Permanent *02.93.21*
- - - Temporär *02.93.11*
- Katheter
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch *39.72.35*
- - - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch *39.72.39*
- - - Mikro katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation Gefäss missbildung durch
- - - - *39.72.31*
- - - - *39.72.33*
- - - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch *39.72.34*
- - - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch *39.72.32*
- - ¬ Perkutan transluminal Embolisation Gefäss missbildung durch
- - - *39.72.30*
- - - Mikro katheter Verwendung
- - - - von drei *39.72.33*
- - - - von einem *39.72.31*
- - - - Fünf *39.72.35*
- - - - Mehr *39.72.39*
- - - - Vier *39.72.34*
- - - - Zwei *39.72.32*
- Sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert *92.28.32*
- Stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von intra-kraniell vaskulär *00.65.11*

Mikrochirurgisch

- Operationen Mittel ohr ¬
- - *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*
- Versorgung ¬ Lösung Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - Mit *65.89.11*
- - Peritoneum des weiblich Becken, mit *65.89.13*
- ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch- *48.35.11*

Mikrographisch Chirurgie

- Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach Tübinger Methode) ¬ *86.4X.31*
- Schnell-schnitt (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid
- - - Nicht durchgehend
- - - - Histographisch kontrolliert (*08.23.11*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (*08.23.10*

Mikrographisch Chirurgie –*Fortsetzung*

- ¬ Exzision –*Fortsetzung*
- - Grösseren Läsion Augen lid –*Fortsetzung*
- - - Perforierend
- - - - Histographisch kontrolliert (*08.24.11*
- - - - Nicht histographisch kontrolliert (*08.24.10*
- - Kleineren Läsion Augen lid
- - - Histographisch kontrolliert (*08.22.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (*08.22.10*

Mikroskopie

- Anus und Peri-anal-gewebe ¬ endoskopisch Laser-Endo- *49.29.20*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Laser-Endo- *45.28.20*
- Dünndarm ¬ endoskopisch Laser-Endo- *45.19.10*
- Gallenweg ¬ endoskopisch Laser-Endo- *51.19.30*
- Magen ¬ endoskopisch Laser-Endo- *44.19.20*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Laser-Endo- *42.29.20*
- Pankreas ¬ endoskopisch Laser-Endo- *52.19.10*
- Rektosigmoid und Peri-rektal-gewebe ¬ endoskopisch Laser-Endo- *48.29.20*

Mikrovaskulär

- Anastomisiert Transplantat ¬
- - Partiell
- - - Mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - Rekonstruktion
- - - Gesicht-schädel-knochen mit *76.46.10*
- - - Mandibula mit *76.43.10*
- - Total
- - - Mandibul-ektomie mit gleichzeitig Rekonstruktion, Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit *76.44.10*
- Anastomose ¬ Knochen
- - Transplantation
- - - Becken gefässgestielt
- - - - Mit *78.09.30*
- - - - Ohne *78.09.31*
- - - Femur gefässgestielt
- - - - Mit *78.05.10*
- - - - Ohne *78.05.11*
- - - Fibula gefässgestielt
- - - - Mit *78.07.20*
- - - - Ohne *78.07.21*
- - - Humerus gefässgestielt
- - - - Mit *78.02.10*
- - - - Ohne *78.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt mit *78.04.10*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen gefässgestielt
- - - - Mit *78.09.90*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*

- Anastomose ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Näher Knochen Gesicht schädel knochen gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Ohne *78.09.91*
- - - Patella
- - - - Gefässgestielt mit *78.06.10*
- - - - Knochen-transposition, gefässgestielt, ohne *78.06.20*
- - - Phalangen
- - - - Fuss gefässgestielt
- - - - - Mit *78.09.40*
- - - - - Ohne *78.09.41*
- - - - Hand gefässgestielt
- - - - - Mit *78.09.10*
- - - - - Ohne *78.09.11*
- - - Radius Ulna gefässgestielt
- - - - Mit *78.03.10*
- - - - Ohne *78.03.11*
- - - Skapula Klavikula gefässgestielt
- - - - Mit *78.01.10*
- - - - Ohne *78.01.11*
- - - Tarsalia Metatarsalia gefässgestielt
- - - - Mit *78.08.10*
- - - - Ohne *78.08.11*
- - - Tibia gefässgestielt
- - - - Mit *78.07.10*
- - - - Ohne *78.07.11*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne *78.04.11*
- Anastomosiert Transplantat
- - Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit *29.4X.12*
- - Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei *29.33.21*
- - Lippe und Mund ¬ Anbringen eines frei *27.57.10*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.2X.24*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.2X.14*
- - - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei *29.33.12*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.2X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.2X.34*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei *25.2X.54*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit frei *27.59.40*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.4X.24*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- Anastomosiert Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal –*Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.4X.14*
- - - - Laryng ektomie
- - - - - Mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit frei *30.4X.25*
- - - - - Mit Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei *30.4X.15*
- - - - Pelvi
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.4X.44*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.4X.34*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei *25.4X.54*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.3X.24*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.3X.14*
- - - - Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit frei *30.3X.15*
- - - - Pelvi
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.3X.44*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei *25.3X.34*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei *25.3X.54*
- Anastomosierung
- - Bauch-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.15*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.14*
- - Gesäss ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.73.30*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.16*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.19*
- - Muskel oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.40*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.47*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - Muskel oder Faszie –*Fortsetzung*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.41*
- - - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit *83.43.12*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.12*
- - Unter-arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.13*
- - Unteren Extremität ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.18*
- - ¬ Mamma-plastik mittels Lappen-plastik mit *85.89.2*
- Lappen ¬
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit *18.71.14*
- - - Total mit *18.71.24*
- - Rekonstruktion der Orbita-wand mit *16.98.11*

Mikrowellen
- Radiowellen Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (*37.34*
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (*37.33*
- Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch *99.85*
- Wärme therapie
- - Prostata (TUMT) ¬ trans-urethral *60.96*
- - ¬ trans-urethral Destruktion von prostatisch Gewebe durch *60.96*

Miktion-zysto-urographie (MCUG) ¬ *87.77.10*

Mikulicz
- Erstes Stadium ¬ Darm-exteriorisation nach *46.03*
- Zweit Stadium ¬ Operation nach *46.04*

Milch
- Extraktion aus der laktierend Brust ¬ *99.98*
- Zahn ¬ Extraktion eines *23.01*

Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.11*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.22*

Military anti-shock trousers) ¬ Applikation von MAST Hosen (*93.58*

Miller-Abbott-Sonde (zur Dekompression) ¬ *96.08*

Milligan-Morgan * ¬ Operation nach *49.46*

Millin-Read ¬ urethro-vesikal Suspension nach *59.4*

Milz
- Biopsie ¬

Milz –*Fortsetzung*
- Biopsie ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen [Aspiration-] [perkutan] *41.32*
- - Offene *41.33*
- Brand) ¬ Impfung gegen Anthrax (*99.55*
- Naht ¬ plastisch Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ *41.94*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *41.41*
- ¬
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe der *41.42.20*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *41.39*
- - Exzision
- - - Akzessorisch *41.93*
- - - Läsion oder Gewebe der *41.42.10*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - der *41.42.00*
- - - - der *41.42.99*
- - Lösung von Adhäsion an der *54.5*
- - Nadel-biopsie der *41.32*
- - Operationen an der *41.99*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *41.95.00*
- - - an der *41.95.99*
- - Punktion der *41.1*

Mineralgehalt bestimmung ¬ Radiologisch
- *88.98.00*
- *88.98.99*

Minerva-gips ¬ Applikation eines *93.52*

Mini
- Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.39.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.39.11*
- Thorako tomie
- - Sterno tomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.22*

Mini –*Fortsetzung*
- Thorako tomie –*Fortsetzung*
- - Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.23*

Mini –*Fortsetzung*
- Thorako tomie –*Fortsetzung*
- - Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.26*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.2A*

Mini –*Fortsetzung*
- Thorako tomie –*Fortsetzung*
- - Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Gefäss prothese –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.13.2*
- - - - Entfernen herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.71*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.21*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.11*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.12*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.33*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.31*

Mini –*Fortsetzung*

- Thorako tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Entfernen herz –*Fortsetzung*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6B.32*

- - - - Implantation herz

- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.71*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.21*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.11*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.12*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.33*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.31*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6A.32*

- - - - Revision ohne

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.71*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.21*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.11*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.12*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.33*

Mini –*Fortsetzung*

- Thorako tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Revision ohne –*Fortsetzung*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.31*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, *37.6C.32*

- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, *36.1B.1*

- - ¬

- - - *34.04*

- - - *34.06*

Miniatur-teleskop ¬ Implantierbar *13.91*

Minimal

- Assessment ¬ Multi dimensional

- - Geriatrisch Screening und *93.89.A1*

- - Palliativmedizinisch Screening und *93.8A.11*

- Invasiv

- - Ballon assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition

- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.12.13*

- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation mittels *79.17.11*

- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.11.21*

- - - Proximal

- - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.11.11*

- - - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.16.11*

- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.12.23*

- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels *79.16.31*

- - Implantation

- - - Aorten klappe

- - - - Trans-apikal ¬ *35.22.11*

- - - - ¬

- - - - - *35.22.10*

- - - - - *35.22.19*

- - - Pulmonal klappe ¬

- - - - *35.26.10*

- - - - *35.26.19*

- - Mit

- - - Autogen

- - - - Arterie

- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.34*

- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.34*

- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.24*

- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.24*

Minimal –*Fortsetzung*

- Invasiv –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - Autogen –*Fortsetzung*

- - - - Arterie –*Fortsetzung*

- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.24*

- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.34*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.32*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.32*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.22*

- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.32*

- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.31*

- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.31*

- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.21*

- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.21*

- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.21*

- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.31*

- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.35*

- - - - - Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.35*

- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.25*

- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.25*

- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.25*

- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.35*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.33*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.33*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.23*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.23*

- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.23*

Minimal –*Fortsetzung*
- Invasiv –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.33*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.37*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.37*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.36*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.36*
- - - Gefäss prothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.3A*
- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.3A*
- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.2A*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.2A*
- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.2A*
- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.3A*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.13.38*
- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.11.38*
- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1A.28*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.1B.28*
- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, *36.18.28*
- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, *36.12.38*

Minimal –*Fortsetzung*
- Invasiv –*Fortsetzung*
- - Technik ¬ *00.99.40*
- - Thermo-modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus-destruktion, *80.59.40*
- - ¬ Sonstige Operationen an Herz-klappe, *35.99.20*

Minimalisiert
- Extra korporell Zirkulation ECC unter
- - Hypo-thermie, unbekannt Temperatur ¬ *39.61.26*
- - Mild Hypo-thermie (32 - 35 °C) ¬ *39.61.22*
- - Moderat Hypo-thermie (26 bis unter 32 °C) ¬ *39.61.23*
- - Normo-thermie (mehr als 35 °C) ¬ *39.61.21*
- - Profunder Hypo-thermie (unter 20 °C) ¬ *39.61.25*
- - Tief Hypo-thermie (20 bis unter 26 °C) ¬ *39.61.24*
- Herz-Lunge-Maschine ¬ *39.61.2*

Minimally invasiv direct coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ MIDCAB (*36.1D.12*

Minnesota multi-phasisch Persönlichkeit-Inventar ¬ Durchführung des *94.02*

Minor
- Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et *85.47*
- Regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et *85.45*

Minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum majus oder *54.64.10*

Misonidazol ¬ Zellulär Hypoxie-Diagnostik mit 18-F- *92.19.04*

Missbildung
- Durch Mikro katheter
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss- *39.72.35*
- - - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss- *39.72.39*
- - - Mikro katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation Gefäss
- - - - - *39.72.31*
- - - - - *39.72.33*
- - - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss- *39.72.34*
- - - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss- *39.72.32*
- - ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss- *39.72.30*
- Oder Fistel ¬ Korrektur von Aneurysmen, arteriovenös *39.72*

Misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind- *99.A5.11*

Misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik –*Fortsetzung*
- Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind- *99.A5.10*

Misslungen Forzeps ¬ *73.3*

Mitral klappe
- Anulo-plastik, endo-vaskulär ¬ *35.96.23*
- Ersatz
- - Endo-vaskulär ¬ *35.96.24*
- - Mit Graft ¬ *35.23*
- - ¬
- - - Sonstiger *35.24*
- - - Prothese-re-fixation eines *35.95.12*
- Offen ¬ Anulo-plastik der *35.33.11*
- Offenen Herz
- - Ohne Ersatz
- - - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion der *35.12.20*
- - - ¬ Valvulo plastik
- - - - der *35.12.00*
- - - - der *35.12.99*
- - ¬
- - - Segel-rekonstruktion der *35.12.11*
- - - Valvulo-tomie der *35.12.10*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Ersatz: nicht näher bezeichnete Prothese ¬ *35.24*
- - - Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo-graft) ¬ *35.23*
- - - Synthetisch, partiell oder total Prothese ¬ *35.24*
- - Trans-arteriell ¬ endo-vaskulär *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endo-vaskulär *35.96.22*
- - ¬
- - - Endo vaskulär
- - - - *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Trans-arteriell ventrikulär *35.96.21*
- ¬
- - Anulo plastik
- - - der *35.33.10*
- - - der *35.33.19*
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.12*
- - Transvenös Clip-Rekonstruktion der *35.96.22*
- - Valvulo-tomie am geschlossen Herz, *35.02*

Mitrofanoff Stoma ¬
- *57.23.11*
- Oberflächlich Revision eines *57.23.12*
- Tief Revision eines *57.23.13*

Mittel
- Fuss amputation
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc * ¬ *84.12*
- - ¬ *84.12*
- Gesicht
- - Fraktur

Mittel –*Fortsetzung*
- Gesicht –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Mehrfach-fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombiniert *76.79.40*
- - - ¬ offene Reposition
- - - - Lateral *76.79.39*
- - - - Naso-ethmoidal *76.79.30*
- - - - Zentrolateral *76.79.31*
- - Le-Fort
- - - II
- - - - Ebene
- - - - - Kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- - - III Ebene
- - - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- - ¬ Sonstige Osteo-tomie zur Verlagerung des *76.69.90*
- Hand ¬
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - Durchtrennung der Band der *80.44.10*
- - - Exzision von Band der *80.44.20*
- - - Operationen an Band der *80.44.90*
- - Knöchern Refixation von Band der Handwurzel und *82.89.11*
- - Komplett Hand-Amputation an Handwurzel oder *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, Hand-wurzel und *81.93.30*
- - Replantation von der *84.23.12*
- Innen ohr ¬
- - Biopsie
- - - an *20.32.00*
- - - an *20.32.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an *20.39*
- Nicht näher Lokalisation ¬
- - Arterio-graphie mit Kontrast- *88.40*
- - Phlebo-graphie mit Kontrast- *88.60*
- Oder
- - Innen-ohr ¬ Implantation von Knochenverankerung am Felsenbein, *20.99.10*
- - Pharmako-stimulation ¬ Sonographie mit intravenös Kontrast- *88.79.80*
- Ohr
- - Re-implantation, Rekonstruktion der hinter Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- - ¬
- - - Adhäsiolyse am *20.23*
- - - Aspiration am *20.09*
- - - Biopsie am *20.32.01*
- - - Exzision
- - - - am *20.59*
- - - - Läsion

Mittel –*Fortsetzung*
- Ohr –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - - am *20.51.00*
- - - - - am *20.51.99*
- - - Inzision
- - - - am *20.23.00*
- - - - am *20.23.99*
- - - Mikrochirurgisch Operationen
- - - - am *19.9X.10*
- - - - am *19.9X.19*
- - - Operationen Innen
- - - - - und *20.99.00*
- - - - - und *20.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - am *19.9X.00*
- - - - am *19.9X.99*
- - - Rekonstruktion des *19.9X.13*
- Ruhe ¬ Computer-tomographie des Herz, mit Kontrast- *87.41.14*
- Unter
- - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit Kontrast- *87.41.15*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, mit Kontrast- *87.41.16*
- ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die Brachy-therapie, *92.29.83*
- - Echo kardio graphie trans
- - - Oesophageal, mit Kontrast- *88.72.24*
- - - Thorakal, mit Kontrast- *88.72.14*
- - Hystero-salpingo-graphie mit Kontrast- *87.83*
- - Lumbal-punktion zum Entfernen von Kontrast- *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentral Gefäss
- - - - Mit Belastung und Kontrast- *88.92.24*
- - - - Ruhe, mit Kontrast- *88.92.22*
- - - Hilär mediastinal Struktur
- - - - Mit Belastung und Kontrast- *88.92.34*
- - - - Ruhe, mit Kontrast- *88.92.32*
- - - Thorax
- - - - Mit Belastung und Kontrast- *88.92.14*
- - - - Ruhe, mit Kontrast- *88.92.12*
- - Pelvi-graphie mit Kontrast- *88.11*
- - Phlebo graphie
- - - Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrast- *88.66*
- - - Intra
- - - - Abdominal Vene mit Kontrast- *88.65*
- - - - Thorakal Vene
- - - - - Mit Kontrast- *88.63.00*
- - - - - Mit Kontrast- *88.63.99*
- - - Kopf- und Hals-vene mit Kontrast- *88.61*
- - - Lokalisation mit Kontrast- *88.67*
- - - Pfort-adersystem mit Kontrast- *88.64*

Mittel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Phlebo graphie –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal-vene mit Kontrast- *88.62*
- - Plazento-graphie mit Kontrast- *88.46*
- - Porto-graphie mit Kontrast- *88.64*
- - Sonographie mit intravenös Kontrast- *88.76.30*
- - Stillung Epistaxis mit
- - - anderen *21.09.00*
- - - anderen *21.09.99*
- - Zysto graphie Mamma mit Luft oder Kontrast
- - - - *87.37*
- - - - *87.37.10*

Mittelgradig komplex und intensiv Block-chemo-therapie ¬ *99.25.02*

Mittellinienverlagerung des Gehirn ¬ Bestimmung der *88.71*

Mittlere Zange
- Mit Episiotomie ¬ *72.21*
- Ohne Episiotomie ¬ *72.29*
- ¬ Sonstige *72.29*

Mittlerer
- Forzeps
- - Mit Episiotomie * ¬ *72.21*
- - ¬
- - - *72.2*
- - - Sonstiger *72.29*
- Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation-vorrichtung, *92.29.62*

MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (*92.29.65*

Mm.
- Pectorales major minor
- - Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, *85.47*
- - Regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von Mamma, *85.45*
- Vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne *81.42*

MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [*99.48*

MMST
- 14 20 Behandlung tag
- - Mindestens
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheit
- - - - Mindestens 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.23*
- - - - Weniger als 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.22*
- - - 56 Therapie einheit
- - - - Mindestens 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.25*

MMST –*Fortsetzung*

- 14 20 Behandlung tag –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 56 Therapie einheit –*Fortsetzung*
- - - - Weniger als 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.24*
- - Zu 41 Therapie-einheit ¬ *93.A2.21*
- 7 13 Behandlung tag
- - Mindestens 21 Therapie einheit
- - - Mindestens 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.13*
- - - Weniger als 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.12*
- - Zu 20 Therapie-einheit ¬ *93.A2.11*
- Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie-einheit ¬ Multi-modal Schmerz-therapie (*93.A2*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlung tag ¬
- - - *93.A2.20*
- - - *93.A2.29*
- - 21 Behandlung tag
- - - Mindestens 84 Therapie einheit
- - - - Mindestens 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.33*
- - - - Weniger als 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ *93.A2.32*
- - - Zu 83 Therapie-einheit ¬ *93.A2.31*
- - - ¬
- - - - *93.A2.30*
- - - - *93.A2.39*
- - 7 höchstens 13 Behandlung tag ¬
- - - *93.A2.10*
- - - *93.A2.19*

Mobil Langzeit EEG ¬ *89.14.12*

Mobilisation

- Gelenk ¬ *93.16*
- Gewebe-flüssigkeit ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung zur *93.66*
- Stapes ¬
- - *19.0*
- - Re- *19.0*
- - Trans-krural *19.0*
- Wirbelsäule ¬ *93.15*
- ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung zur allgemeinen *93.61*

Mobilisierung

- Fixierung eines Hoden im Skrotum ¬ *62.5*
- ¬ Allgemeine Gelenk- *93.61*

Modal

- Ernährung-therapie, nach Anzahl Tage ¬ Multi- *89.0A.4*
- Kinder- und jugend-rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Multi- *93.38.1*
- Komplex behandlung
- - Diabetes mellitus, nach Dauer ¬ Multi- *99.B5.3*
- - Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi- *99.B4*
- Psycho-therapeutisch Komplex-behandlung im Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi- *94.92*

Modal –*Fortsetzung*

- Rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Multi- *93.38.0*
- Schmerz
- - Therapeutisch Kurzzeit-behandlung ¬ Multi- *93.A1*
- - Therapie
- - - Mindestens
- - - - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ Multi- *93.A2.2*
- - - - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ Multi- *93.A2.1*
- - - MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie-einheit ¬ Multi- *93.A2*
- - - ¬ Multi
- - - - - *93.A2.00*
- - - - - *93.A2.09*

Modellage ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, mit Ureter- *56.74.20*

Modellierend Osteo-tomie) an Gesicht-schädel-knochen ¬ Abtragung (*76.2X.12*

Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬

- Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.12*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.23*

Modifikation ¬ Verhalten- *94.33*

Modifiziert

- Antikörper ¬ Immun therapie mit
- - *99.28.12*
- - Nicht *99.28.11*
- Maze Verfahren
- - Endo-vaskulär Zugang ¬ *37.34*
- - Trans-thorakal Zugang ¬ *37.33*
- Radikal
- - Hyster ektomie ¬
- - - *68.69*
- - - Laparoskopisch *68.61*
- - Mast-ektomie ¬ *85.43*
- - Mastoid-ektomie ¬ *20.49*
- ¬ radikal Neck dissection (inkl. *40.41.20*

Modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Minimal-invasiv Thermo- *80.59.40*

Modulator

- Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.07*
- Harnblase ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.05*
- Intra
- - Peritoneal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.04*
- - Thekal ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.01*
- - Zerebral ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.02*
- Niere-becken ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.06*
- Pleura-höhle ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun- *99.28.03*
- ¬
- - Immun-therapie, mit Immun- *99.28.13*
- - Instillation zyto toxisch Materialien Immun
- - - - *99.28.00*

Modulator –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation zyto toxisch Materialien Immun –*Fortsetzung*
- - - - *99.28.08*

Modulierend System CCM ¬

- Entfernung oder Revision eines myokard- *37.9A.12*
- Implantation oder Wechsel eines myokard- *37.9A.11*

Moduliert

- Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, intensität- *92.39.31*
- - - Zerebral, intensität- *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität- *92.30.31*
- - - Zerebral, intensität- *92.30.21*
- Radio therapie ¬
- - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die intensität- *92.29.81*
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - Extra-zerebral, intensität- *92.39.30*
- - - Zerebral, intensität- *92.39.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität- *92.30.30*
- - - Zerebral, intensität- *92.30.20*
- - Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, intensität- *92.25.15*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, intensität- *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, intensität- *92.24.14*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, intensität- *92.24.24*

Möglichkeit

- Fern überwachung ¬
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit der *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der *37.20.12*
- - Verwendung eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator mit der *39.A2.12*
- Zur Druck-messung ¬ Entfernen eines Defibrillator mit der *37.8F.13*

Mohs' Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch Chirurgie am Schnell-schnitt (*86.4X.30*

Mole ¬ Hystero-tomie mit Entfernen einer Blase- *68.0*

Molekular pathologie

- Histo-pathologie ¬ *89.86*
- Zyto-pathologie ¬ *89.87*

Molekularmasse zu 60000

- Verlängert intermittierend ¬ Hämo-dialyse zur Entfernung von Protein mit einer *39.95.H1*
- ¬ Hämo-dialyse zur Entfernung von Protein mit einer *39.95.H*

Monitoring

- Durch
- - Radio-aufzeichnung ¬ EEG- *89.19*
- - Video-aufzeichnung ¬ EEG- *89.19*
- Gehirn-temperatur ¬ *01.17*
- Intra-kraniell Druck ¬ *01.10*
- Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo-graphisch *89.19.30*
- Nerv im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.20*
- Nervus
- - Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ *00.94.10*
- Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro-enzephalo-graphisch *89.19.40*
- System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas- *89.60*
- Zerebral Sauerstoff-sättigung (PtiO2) ¬ *01.16*
- ¬
- - Cerebral function *89.14.13*
- - Dauer des intraoperativ neurophysiologisch *00.94.3*
- - Intraoperativ neurophysiologisch *00.94.00*
- - IONM (intraoperativ neurophysiologisch *00.94*
- - Kontinuierlich intra-arteriell Blut-gas- *89.60*
- - Nerv- *00.94*
- - Neuro- *00.94*
- - Partiell Parotid ektomie
- - - Mit intraoperativ Fazialis- *26.31.11*
- - - Ohne intraoperativ Fazialis- *26.31.10*
- - Überwachung des systemisch-arteriell Blut-druck, durch *89.61.10*
- - Video radio telemetriert elektro enzephalo graphisch
- - - *89.19.00*
- - - *89.19.99*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung fazialis
- - - Mit intraoperativ Fazialis- *26.32.11*
- - - Ohne intraoperativ Fazialis- *26.32.10*

Mono

- Chorial Zwillingen ¬
- - Feto-skopisch selektiv Fetozid bei *75.D3*
- - Ultraschall-gesteuert selektiv Fetozid bei *75.C7*
- Iliakal Prothese
- - Mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto- *39.78.32*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto- *39.78.31*
- Kontrast ¬ Kolon-darstellung, *87.64.10*
- Kopf prothese ¬
- - Entfernen einer *80.05.17*

Mono *–Fortsetzung*

- Kopf prothese ¬ *–Fortsetzung*
- - Erst-implantation einer *81.52.21*
- - Implantation bei Wechsel einer *81.52.41*
- Segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und *78.49.38*

Monolokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen

- Permanent Mikro-elektrode zur *02.93.20*
- Temporär Mikro-elektrode zur *02.93.10*

Monoxid

- Dauer der Behandlung ¬ Inhalation von Stickstoff- *00.12*
- ENO) ¬ Messung ausgeatmet Stickstoff- *89.38.26*
- Therapie ¬ Stickstoff- *00.12*

Moon ¬ Training in Braille oder *93.77*

Morgagny-Hydatide beim Mann ¬ Exzision einer *62.2*

Morgan * ¬ Operation nach Milligan- *49.46*

Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch Protein [bone *84.52*

Morphogenetisch Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen- *84.52*

Morphologisch uni ventrikulär Herz ¬

- Glenn-Operation an einem funktionell/ *39.21.10*
- Operation an einem funktionell/ *37.99.23*

Morton's] Neurinom ¬ Exzision eines peripher [*04.07*

Mosaik plastik Knie gelenk

- Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, *81.47.51*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, *81.47.50*

Moschowitz) ¬ Sigmoido-pexie (*46.63*

Motilität-untersuchung ¬ Augen- *95.15*

Motivation-behandlung abhängigkeit-kranker [Qualifiziert Entzug], nach Anzahl Tage ¬ *94.6A*

Motorisch

- Evoziert Potential (MEP) ¬ *89.15.11*
- Gestalt-Test nach Bender ¬ Durchführung des visuell- *94.02*
- Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplex-behandlung bei extra-pyramidal- *99.B4*
- Nerv-leit-geschwindigkeit (NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.21*

Motorisiert

- Intern Verlängerung oder Knochen transport system
- - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - - *78.50.2G*
- - - Nicht *78.50.2F*
- - ¬ Implantation
- - - eines *84.53.11*
- - - Nicht *84.53.10*

Motorisiert *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system (motorisiert / nicht- *78.60.08*
- Nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system (*78.60.08*

Moulage

- Konstruktion Applikation
- - Augen-applikator ¬ Radioaktiv *92.27.73*
- - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ Radioaktiv *92.27.72*
- - Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv *92.27.71*
- ¬ Radioaktiv
- - *92.27.70*
- - *92.27.79*
- - Moulage, Konstruktion und Applikation von oberflächlich Radioaktiv *92.27.71*

MPFL (medial Patello-Femoral Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels *81.44.14*

MR/MRA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit *00.32*

MRA ¬ Computer-gesteuert Chirurgie mit MR/ *00.32*

MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Chol-angio-pankreatiko-graphie (*88.97.20*

MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery (*00.99.32*

MRI

- Abdomen, Becken ¬ *88.97.17*
- Angio-graphie aller Gefäss ¬ *88.97.10*
- Defäko-graphie ¬ *88.97.18*
- Ellenbogen-gelenk und Vorder-arm ¬ *88.94.11*
- Fähig Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Verwendung eines *39.A2.11*
- Fuss und Sprung-gelenk, Fuss-gelenk ¬ *88.94.16*
- Gesicht-schädel/Nase-neben-höhle ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Hand-gelenk und Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentral Gefäss
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ *88.92.24*
- - - ¬ *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ *88.92.22*
- - - ¬ *88.92.21*
- - ¬
- - - *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- Hilär mediastinal Struktur
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ *88.92.34*
- - - ¬ *88.92.33*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ *88.92.32*
- - - ¬ *88.92.31*
- - ¬
- - - *88.92.30*
- - - *88.92.39*

MRI –*Fortsetzung*
- Hüfte und Ober-schenkel ¬ *88.94.13*
- Knie-gelenk und Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Mamma(e) ¬ *88.97.19*
- Schulter-gelenk und Ober-arm ¬ *88.94.10*
- Spektroskopie ¬ *88.97.11*
- Thorax
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ *88.92.14*
- - - ¬ *88.92.13*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - ¬
- - - *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Übersicht und Teil-stück der Wirbelsäule ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Ganzkörper- *88.97.12*
- - Magnetic Resonance Imaging (*88.91.10*

MRT
- Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von CT- und *92.29.82*
- Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/ *92.26.21*
- PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung mit Fusion von CT-, *92.29.88*

MSLT) ¬ Multiple Schlaf-latenz-test (*89.18.10*

Mucociliär Clearance ¬ Methode zur Verbesserung der *93.99.12*

Muko-periostal Lappen ¬ Zahn-extraktion mit Elevation eines *23.19*

Mukös
- Exzision oder Voll wand exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub- *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub- *48.35.10*
- Rektum-resektion nach Soave ¬ Sub- *48.41*
- Resektion
- - Nase-septum ¬ Sub- *21.5*
- - Turbino-plastik) ¬ Sub- *21.69.11*

Mukosa
- Anal-fistel ¬ Verschiebe-lappen mit *49.99.11*
- Haut-transplantation an Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal *21.07*
- Ileo-stomie ¬ Exzision redundant *45.33*
- Kolo-stomie ¬ Exzision redundant *45.41*
- Oder Haut-transplantat an die Zunge ¬ *25.59*
- Resektion
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43.10*
- - Duodenum ¬ endoskopisch *45.30.10*

Mukosa –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Magen ¬ endoskopisch *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33.10*
- - Rehn-Delorme) ¬ Extra-anal *48.76.11*

Mukosal Dissektion
- Dickdarm ¬ endoskopisch sub- *45.43.11*
- Magen ¬ endoskopisch sub- *43.41.11*
- Oesophagus ¬ endoskopisch sub- *42.33.11*

Mukozele * ¬ Drainage einer *22.00*

Müller-Gang ¬ Exzision einer Zyste des *60.73*

Multi
- Dimensional
- - Geriatrisch Screening und Minimal-assessment ¬ *93.89.A1*
- - Palliativmedizinisch Screening und Minimal-assessment ¬ *93.8A.11*
- Lokulär Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen
- - Permanent Mikro-elektrode zur *02.93.21*
- - Temporär Mikro-elektrode zur *02.93.11*
- Modal
- - Ernährung-therapie, nach Anzahl Tage ¬ *89.0A.4*
- - Kinder- und jugend-rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.38.1*
- - Komplex behandlung
- - - Diabetes mellitus, nach Dauer ¬ *99.B5.3*
- - - Extra-pyramidal-Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ *99.B4*
- - Psycho-therapeutisch Komplex-behandlung im Liaisondienst, nach Dauer ¬ *94.92*
- - Rheumatologisch Komplex-behandlung, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.38.0*
- - Schmerz
- - - Therapeutisch Kurzzeit-behandlung ¬ *93.A1*
- - - Therapie
- - - - Mindestens
- - - - - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ *93.A2.2*
- - - - - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ *93.A2.1*
- - - - MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie-einheit ¬ *93.A2*
- - - - ¬
- - - - - *93.A2.00*
- - - - - *93.A2.09*
- Phasisch Persönlichkeit-Inventar ¬ Durchführung des Minnesota *94.02*
- Polar phasenverschoben Radio-frequenz-ablation ¬ *37.34.16*
- Resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex-behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.5*

Multilayer-stent ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s), *39.90.17*

Multimodal-nicht-operativ Komplex-behandlung des bewegung-System ¬ *93.38.41*

Multiple
- Dickdarm-segment ¬ Resektion *45.79.11*

Multiple –*Fortsetzung*
- Lob-tomie ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, *01.32.12*
- Lokalisation ¬ Ultra-sonographie *88.79*
- Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung *02.05.30*
- Schlaf-latenz-test (MSLT) ¬ *89.18.10*
- Segment resektion
- - Dickdarm ¬ *45.71*
- - Dünndarm ¬ *45.61*
- Struktur am Auge ¬ Rekonstruktion *16.82*
- Traumatisch Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment-resektion bei *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment-resektion bei *45.61*

Mumps
- Impfung ¬ *99.46*
- Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von Masern- *99.48*

Mund
- Beatmung ¬ Mund-zu- *93.93*
- Boden
- - Senkung ¬ *24.91.11*
- - Struktur Mund höhle ¬
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wange-schleim-haut, *27.24.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wange-schleim-haut, *27.24.20*
- - ¬
- - - Drainage an Gesicht und *27.0*
- - - Exzision am *27.49.11*
- Höhle
- - Hypo-pharynx ¬ Endo-sonographie von *88.74.11*
- - Nicht Struktur ¬
- - - Biopsie
- - - - in der *27.24.00*
- - - - in der *27.24.99*
- - - Inzision an der *27.92*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen in der *27.29*
- - - Exzision
- - - - in der *27.49.00*
- - - - in der *27.49.99*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der *27.24.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der *27.24.20*
- - - Operationen in der *27.99*
- Mit
- - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*
- - Gestielt Fern-lappen ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Oder Harnblase schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit *58.49.21*
- - - Zweite Sitzung, mit *58.49.33*

Mund –*Fortsetzung*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper aus dem *98.01*
- Zu-Mund Beatmung ¬ *93.93*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei
- - - - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (außer Lippe und *86.78.10*
- - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat an Lippe und *27.57.10*
- - - Gestielt
- - - - Fern-lappen an Lippe und *27.57.11*
- - - - Oder frei
- - - - - Lappen am Kopf (außer Lippe und *86.78.40*
- - - - - Lappen an Lippe und *27.57.00*
- - - - - Lappen an Lippe und *27.57.99*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen am Kopf (außer Lippe und *86.78.20*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und *86.22.90*
- - Grossflächig
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (ausser Lippe und *86.22.10*
- - - Dehnung-plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.10*
- - - Insel-lappen-plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.40*
- - - Spalt haut
- - - - Transplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - - Transplantation am Kopf (ausser Lippe und *86.69.20*
- - - Transposition-plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.30*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.20*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Kopf (ausser Lippe und *86.63.20*
- - - - Lippe und *27.55.20*
- - - Z-Plastik am Kopf (ausser Lippe und *86.76.50*
- - Haut transplantat Lippe
- - - und *27.56.00*
- - - und *27.56.99*
- - Inzision
- - - Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser Lippe und *86.09.50*
- - - Mit
- - - - Drainage an Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser Lippe und *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan-gewebe des Kopf (ausser Lippe und *86.05.10*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.10*
- - - Insel-lappen-plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.40*
- - - Spalt haut
- - - - Transplantat an Lippe und *27.56.10*

Mund –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Spalt haut –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation an den Kopf (außer Lippe und *86.69.10*
- - - Transposition-plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.30*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.20*
- - - Voll haut transplantat
- - - - Kopf (außer Lippe und *86.63.10*
- - - - Lippe und *27.55.10*
- - - Z-Plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.50*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut des Kopf (außer Lippe und *86.78.30*
- - Lokal Lappen-plastik am Kopf (außer Lippe und *86.77.10*
- - Naht einer Riss-verletzung an anderen Teil des *27.52*
- - Plastisch Rekonstruktion Lippe
- - - und *27.59.00*
- - - und *27.59.99*
- - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat an Lippe und *27.58*
- - Verschluss einer Fistel im *27.53*

Mündlich oder schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬
- Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von *93.70.06*
- Standardisiert Logopädisch Diagnostik von *93.70.07*

Mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene- *35.82*

Muschel ¬
- Frakturierung
- - Knöchern Nase- *21.62*
- - Nase- *21.62*
- Koagulation der Nase- *21.61*
- Operationen an der unteren Nase- *21.69.12*

Musik-therapie ¬ *93.84*

Muskel
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.14*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - Plastisch Operationen am *83.87.94*
- - Reinsertion eines *83.74.14*
- Durchtrennung ¬ *83.19*
- Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Skelett- *83.92*
- Extremität ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.16*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.14*
- - Plastisch Operationen am *83.87.96*
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie Bursa
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*

Muskel –*Fortsetzung*
- Faszie Bursa –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.26*
- - Kopf und Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Andere Operationen an *83.99.25*
- - Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*
- - Unter-arm ¬ Andere Operationen an *83.99.23*
- Geraden Augen-muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen- *15.13.10*
- Gewebe ¬ Mastoid ektomie
- - Partiell Resektion Felsenbein mit Obliteration
- - - von *20.42.33*
- - - Fett- und *20.42.34*
- - Sub total Resektion Felsenbein sub total Petros ektomie mit Obliteration
- - - von *20.42.23*
- - - Fett- und *20.42.24*
- Hand ¬
- - Durchtrennung von Weichteil der Hand, Durchtrennung von *82.19.10*
- - Naht an einem *82.46.20*
- - Operationen an *82.99.30*
- - Reinsertion eines *82.54*
- Kopf Hals ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.10*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.10*
- - Plastisch Operationen am *83.87.90*
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- Lappen ¬ Mamma-rekonstruktion mit Gestielt *85.85*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬
- - - Durchtrennung eines *83.19.15*
- - - Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - - Plastisch Operationen am *83.87.95*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.15*
- Lokalisation ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.19*
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.19*
- - Plastisch Operationen am *83.87.97*
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- Mit
- - Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz- *36.1*
- - Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden Augen- *15.3X.21*
- - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo-pexie an mindestens 2 geraden Augen- *15.4X.21*
- - Temporär Ablösung Augapfel ¬
- - - Myo pexie
- - - - 2 geraden Augen- *15.3X.20*

Muskel –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Temporär Ablösung Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - - Myo pexie –*Fortsetzung*
- - - - Mindestens 2 geraden Augen-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen- *15.3X.21*
- - - Operationen
- - - - Augen
- - - - - - *15.19.00*
- - - - - - *15.19.99*
- - - - Mindestens
- - - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen- *15.3X.12*
- - - - - 3 schrägen Augen- *15.3X.11*
- - - - Zwei
- - - - - Geraden Augen- *15.3X.10*
- - - - - Oder mehreren äusseren Augen- *15.3X.00*
- - - - - Oder mehreren äusseren Augen- *15.3X.99*
- Naht einzelnen
- - Geraden Augen-muskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*
- Narbe zur Lösung einer Volkmann-Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.12*
- - Plastisch Operationen am *83.87.92*
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- Oder
- - Faszie
- - - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - - Naht an *83.65.14*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.44*
- - - Extremität ¬
- - - - Naht an *83.65.16*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.46*
- - - Hand
- - - - Zur Transplantation ¬ Exzision von *82.34*
- - - - ¬ Naht
- - - - - an *82.46.00*
- - - - - an *82.46.99*
- - - Kopf Hals ¬
- - - - Naht an *83.65.10*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.40*
- - - Lappen
- - - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokal *83.82.24*
- - - - Extremität ¬ Transplantation eines lokal *83.82.26*
- - - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines lokal *83.82.20*
- - - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokal *83.82.25*

Muskel –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*
- - - Lappen –*Fortsetzung*
- - - - Lokalisation ¬ Transplantation eines lokal *83.82.29*
- - - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal *83.82.22*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines lokal *83.82.21*
- - - - Unter-arm ¬ Transplantation eines lokal *83.82.23*
- - - Leisten Genital region Gesäss ¬
- - - - Naht an *83.65.15*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Naht an *83.65.19*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.47*
- - - Ober arm Ellenbogen ¬
- - - - Naht an *83.65.12*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.42*
- - - Schulter Axilla ¬
- - - - Naht an *83.65.11*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.41*
- - - Transplantat
- - - - Finger ¬ plastisch Operation mit *82.72.10*
- - - - Teil der Hand ¬ plastisch Operation mit *82.72.11*
- - - - ¬ plastisch
- - - - - Operation an der Hand mit *82.72.00*
- - - - - Operation an der Hand mit *82.72.99*
- - - Transplantation ¬
- - - - *83.82.00*
- - - - *83.82.99*
- - - Unter arm ¬
- - - - Naht an *83.65.13*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.43*
- - - Zur Transplantation ¬ Exzision
- - - - von *83.43.00*
- - - - von *83.43.99*
- - - ¬
- - - - Entnahme eines sonstigen Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.43.12*
- - - - Naht
- - - - - an *83.65.00*
- - - - - an *83.65.99*
- - Platysma zur Entwicklung eines Haut-Lappen als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter *85.95*
- - Sehne
- - - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.24*
- - - - Verlängerung von *83.85.14*

Muskel –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*
- - - Extremität ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - - Verlängerung von *83.85.16*
- - - Hand ¬
- - - - Befreiung von Adhäsion an Faszie, *82.91*
- - - - Längen-änderung an *82.55*
- - - Kopf Hals ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.20*
- - - - Verlängerung von *83.85.10*
- - - Leisten Genital region Gesäss ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.25*
- - - - Verlängerung von *83.85.15*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.29*
- - - - Verlängerung von *83.85.19*
- - - Ober arm Ellenbogen ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.22*
- - - - Verlängerung von *83.85.12*
- - - Schulter Axilla ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.21*
- - - - Verlängerung von *83.85.11*
- - - Unter arm ¬
- - - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - - Verlängerung von *83.85.13*
- - - ¬
- - - - Biopsie an äusserem Augen- *15.01*
- - - - Diagnostisch Massnahmen an äusseren Augen- *15.09*
- - - - Längen änderung
- - - - - an *83.85.00*
- - - - - an *83.85.99*
- Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie
- - - 2 geraden Augen- *15.4X.20*
- - - Mindestens 2 geraden Augen-muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen- *15.4X.21*
- - Operation
- - - 2 geraden Augen- *15.4X.10*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen- *15.4X.12*
- - - - 3 schrägen Augen- *15.4X.11*
- - Operationen zwei oder Augen
- - - - *15.4X.00*
- - - - *15.4X.99*
- Operation ¬ Papillar- *35.31*
- Plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.87.14*
- - Extremität ¬ *83.87.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.87.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.87.15*
- - Lokalisation ¬ *83.87.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.87.11*
- - Unter-arm ¬ *83.87.13*

Muskel *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion ¬ Papillar- *35.31*
- Schrägen Augen-muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen- *15.13.11*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla ¬
- - - Durchtrennung eines *83.19.11*
- - - Plastisch Operationen am *83.87.91*
- - - Reinsertion eines *83.74.11*
- Sehne
- - Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Desinsertion von *83.19.24*
- - - Bursa
- - - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.14*
- - - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.16*
- - - - Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an *83.29*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.10*
- - - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.15*
- - - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.19*
- - - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.11*
- - - - Unter-arm ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.13*
- - - - ¬
- - - - - Lösung von Adhäsion von *83.91.00*
- - - - - Lösung von Adhäsion von *83.91.99*
- - - - - Operationen an *83.99.00*
- - - - - Operationen an *83.99.99*
- - - Extremität ¬ Desinsertion von *83.19.26*
- - - Hand ¬ Operationen
- - - - an *82.99.00*
- - - - an *82.99.99*
- - - Kopf und Hals ¬ Desinsertion von *83.19.20*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Desinsertion von *83.19.25*
- - - Lokalisation ¬ Desinsertion von *83.19.29*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Desinsertion von *83.19.22*
- - - Schulter und Axilla ¬ Desinsertion von *83.19.21*
- - - Unter-arm ¬ Desinsertion von *83.19.23*
- - Hand * ¬ Transposition von *82.5*
- - Oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.14*
- - - Extremität ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.16*
- - - Kopf und Hals ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.15*
- - - Lokalisation ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.19*

Muskel *–Fortsetzung*
- Sehne *–Fortsetzung*
- - Oder Faszie *–Fortsetzung*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.11*
- - - Unter-arm ¬ Fremdkörper-entfernung aus *83.09.13*
- - ¬ Sonstige Operationen an äusseren Augen- *15.9*
- Stimulator ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen eines Skelett- *83.92*
- - Entfernen eines Skelett- *83.93*
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Skelett- *83.92*
- - Revision (ohne Ersetzen) eines Skelett- *83.99.30*
- Stimulierend System ¬ Implantation eines Herz- *37.9A*
- Transfer oder transplantation
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- - Extremität ¬ *83.77.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.77.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.77.15*
- - Lokalisation ¬ *83.77.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.77.11*
- - Unter-arm ¬ *83.77.13*
- - ¬
- - - *83.77.00*
- - - *83.77.99*
- Transplantat
- - Myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ Mamma-plastik mit Gestielt Haut- *85.89.11*
- - ¬ Mamma-plastik mit frei Haut- *85.89.10*
- Transplantation ¬ Lösung einer Volkmann'schen Kontraktur durch *83.77*
- Transposition ¬
- - Sonstige *83.79*
- - Plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.12*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.12*
- Unter arm ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.13*
- - Plastisch Operationen am *83.87.93*
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- ¬
- - Absetzen einzelnen
- - - Augen
- - - - - *15.29.30*
- - - - - *15.29.39*
- - - Geraden Augen- *15.29.31*
- - - Schrägen Augen- *15.29.32*
- - Adhäsiolyse einzelnen
- - - Geraden Augen- *15.29.11*
- - - Schrägen Augen- *15.29.12*
- - Befreiung eines eingeklemmt äusseren Augen- *15.7*

Muskel *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie an den Weichteil, perkutan (Nadel-) Biopsie am *83.21.20*
- - Débridement an einem *83.45*
- - Durchtrennung
- - - Hand- *82.19*
- - - Papillar- *35.31*
- - Entfernen Muskel naht einzelnen
- - - Geraden Augen- *15.29.21*
- - - Schrägen Augen- *15.29.22*
- - Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die Tenon-Kapsel mit Anheftung der *16.41*
- - Exzision
- - - Hand- *82.36*
- - - Läsion
- - - - an einem *83.32.00*
- - - - an einem *83.32.99*
- - - - Hand- *82.22*
- - Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den Herz- *36.2*
- - - Aorta-seiten-ast [Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz- *36.2*
- - Lösung von Adhäsion an einem äusseren Augen- *15.7*
- - Myo-pexie an geraden Augen- *15.19.30*
- - Offene Biopsie am *83.21.21*
- - Operationen einzelnen
- - - Augen
- - - - - *15.29.00*
- - - - - *15.29.09*
- - - Geraden Augen- *15.29.01*
- - - Schrägen Augen- *15.29.02*
- - Plastisch Operationen
- - - am *83.87.00*
- - - am *83.87.99*
- - Refixation einzelnen
- - - Augen
- - - - - *15.29.40*
- - - - - *15.29.49*
- - - Geraden Augen- *15.29.41*
- - - Schrägen Augen- *15.29.42*
- - Reinsertion
- - - eines *83.74.00*
- - - eines *83.74.99*
- - - Papillar- *35.31*
- - Resektion Augen
- - - - *15.13.00*
- - - - *15.13.99*
- - - Muskel
- - - - Geraden Augen- *15.13.10*
- - - - Schrägen Augen- *15.13.11*
- - Revision einer Operation an den äusseren Augen- *15.6*
- - Rück lagerung
- - - Augen
- - - - - *15.11.00*
- - - - - *15.11.99*
- - - Geraden Augen- *15.11.10*

Muskel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rück lagerung –*Fortsetzung*
- - - Schrägen Augen- *15.11.11*
- - Schwächend Eingriff
- - - Augen
- - - - - *15.19.20*
- - - - - *15.19.29*
- - - Geraden Augen- *15.19.21*
- - - Schrägen Augen- *15.19.22*
- - Thermo-graphie des *88.84*
- - Transfer oder Transplantation eines Hand- *82.58*
- - Transposition
- - - Augen
- - - - - *15.5X.00*
- - - - - *15.5X.99*
- - - Geraden Augen- *15.5X.10*
- - - Hand- *82.59*
- - - Schrägen Augen- *15.5X.11*
- - Verkürzung verfahren
- - - Augen
- - - - - *15.22.00*
- - - - - *15.22.99*
- - - Einzelnen
- - - - Geraden Augen- *15.22.10*
- - - - Schrägen Augen- *15.22.11*
- - Verlagerung
- - - Augen
- - - - - *15.12.00*
- - - - - *15.12.99*
- - - Geraden Augen- *15.12.10*
- - - Schrägen Augen- *15.12.11*
- - Verlängerung verfahren
- - - Augen
- - - - - *15.21.00*
- - - - - *15.21.99*
- - - Einzelnen
- - - - Geraden Augen- *15.21.10*
- - - - Schrägen Augen- *15.21.11*
- - Versorgung
- - - Trauma an einem äusseren Augen- *15.7*
- - - Verletzung eines äusseren Augen- *15.7*
- - Verstärkend Eingriff
- - - Augen
- - - - - *15.19.10*
- - - - - *15.19.19*
- - - Geraden Augen- *15.19.11*
- - - Schrägen Augen- *15.19.12*

Muskulär Resektion an der Aorten-klappe ¬ Sub-valvulär fibrös oder *35.35.10*

Muskulatur
- Zur Schmerz therapie
- - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an Ligamenta und/oder *81.92.42*
- - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an Ligamenta und/oder *81.92.41*
- - ¬ Injektion Infusion Medikament Ligamenta oder

Muskulatur –*Fortsetzung*
- Zur Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ Injektion Infusion Medikament Ligamenta oder –*Fortsetzung*
- - - *81.92.40*
- - - *81.92.43*
- ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, Thermo-plastie der Bronchial- *32.01.13*

Muskulo
- Kutan Gracilis-Lappen-plastik ¬ *85.89.23*
- Plastik ¬ *83.87*

Muskuloskelettal
- Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen Vorrichtung zur *97.14*
- System ¬ Kern spin tomographie
- - des *88.94.00*
- - des *88.94.99*
- Übung ¬
- - Aktiv *93.12*
- - Passiv *93.17*

Mustard ¬ Operation nach *35.91*

Mütterlich
- Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei *99.BB.12*
- Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei *99.BB.11*

Muttermund ¬ Sonstige Rekonstruktion am inneren *67.59*

MV ¬ intraoperativ Röntgen-Strahl-therapie, 300 kV - < 1 *92.22.12*

My ektomie
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Unter-arm ¬ Sonstige *83.45.13*
- ¬
- - Sonstige *83.45.00*
- - Sonstige *83.45.99*
- - Ano-rektal *48.92*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase, *57.59.20*

Myelo
- Graphie
- - Fossa posterior ¬ *87.02*
- - ¬ Kontrast
- - - - *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- Meningo-zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Spinal *03.52*

Myo
- Graphie
- - Auge [EMG] ¬ Elektro- *95.25*
- - Urethral-sphinkter ¬ Elektro- *89.23*
- - ¬ instrumentell 3D-Gang-analyse mit Elektro- *89.15.33*
- Kutan Gracilis-Lappen-plastik ¬ *85.89.23*
- Pexie
- - 2 geraden Augen muskel
- - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*
- - Geraden Augen-muskel ¬ *15.19.30*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- Plastik
- - Mastoid ¬ *19.9*
- - ¬ *83.87*
- Plastisch Amputation ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Synangiose) ¬ EMS (Encephalo- *02.51.14*
- Teno plastik
- - Hand ¬ *82.86*
- - ¬ *83.88*
- Tomie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.02.14*
- - Colon sigmoideum ¬ *46.91*
- - Endoskopisch ¬ Ösophago
- - - - *42.7X.10*
- - - Gastro- *42.7X.30*
- - Extremität ¬ *83.02.16*
- - Hand ¬ *82.02*
- - Kopf und Hals ¬ *83.02.10*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago
- - - - *42.7X.12*
- - - Gastro- *42.7X.32*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.02.15*
- - Lokalisation ¬ *83.02.19*
- - Mit Durchtrennung ¬ *83.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago
- - - - *42.7X.11*
- - - Gastro- *42.7X.31*
- - Pharyngo zervikal
- - - Endoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Ösophago- *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago- *42.7X.21*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.02.11*
- - Übrigen Kolon, ausser Sigmoid ¬ *46.92*
- - Unter-arm ¬ *83.02.13*
- - Zur Dekompression bei Thoracic-outlet-Syndrom ¬ *83.19*
- - ¬
- - - *83.02.00*
- - - *83.02.99*

Myo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Krikopharyngeal *29.31*
- - - Ösophago
- - - - - *42.7X.00*
- - - - - *42.7X.99*
- - - Pyloro- *43.3*

Myokard
- Endo-myokard ¬ Transvasal Biopsie des Endokard, *37.25.20*
- Inzision ¬ *37.11*
- Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.1*
- Modulierend System CCM ¬
- - Entfernung oder Revision eines *37.9A.12*
- - Implantation oder Wechsel eines *37.9A.11*
- Perfusion szintigraphie
- - Mit
- - - Pharmakologisch Belastung ¬ *92.05.13*
- - - Physikalisch Belastung ¬ *92.05.12*
- - Ruhe ¬ *92.05.11*
- - ¬
- - - *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Revaskularisation
- - Gesamt Anzahl ¬ Bypass-Anastomose zur *36.1C*
- - Mit Arterie-Implantat ¬ *36.2*
- - ¬
- - - Aorto-Koronar Bypass zur *36.10*
- - - Bypass-Anastomose zur *36.19*
- - - Indirekt *36.2*
- Transplantat
- - M. pectoralis ¬ *36.39*
- - Mediastinal Fett-gewebe ¬ *36.39*
- - Omentum ¬ *36.39*
- Verletzung) ¬ Naht des *37.4X.20*
- ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie des *37.25.10*
- - Implantation von Herz-gefäss ins *36.2*
- - Kern spin tomographie Thorax
- - - und *88.92*
- - - und *88.92.00*
- - - und *88.92.99*
- - Plastisch Rekonstruktion des *37.4X.21*
- - Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), *92.05.14*
- - Transvasal Biopsie des Endokard, Myokard und Endo- *37.25.20*

Myokardial
- Revaskularisation
- - Offenen Thorax ¬ trans- *36.31*
- - ¬
- - - Endo-vaskulär trans- *36.34*
- - - Endoskopisch trans- *36.33*
- - - Perkutan trans- *36.34*
- - - Roboter-unterstützt trans- *36.33*
- - - Thorako-skopisch trans- *36.33*

Myokardial –*Fortsetzung*
- Revaskularisation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Trans- *36.32*
- Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra- *37.99.11*
- - ¬ Intra- *37.99.1*

Myokutan
- Lappen
- - Ohne Prothese-implantation ¬ Mammaplastik mit Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (*85.89.11*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.10*
- - ¬
- - - Partiell Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.2X.33*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit Gestielt *29.4X.11*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - - Pelvi
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.4X.33*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.23*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - - Pelvi
- - - - - Gloss-ektomie, trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - - - - Gloss-ektomie, transoral Zugang, Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit *25.3X.53*
- Oder osteo faszio kutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.30*

Myokutan –*Fortsetzung*
- Oder osteo faszio kutan Lappen –*Fortsetzung*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo- *83.82.33*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo- *83.43.11*

Myolyse ¬ *83.19*

Myom
- Ektomie Uterus
- - Hystero-skopisch ¬ *68.29.35*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.34*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.31*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.33*
- - - ¬ *68.29.32*
- - ¬
- - - *68.29*
- - - *68.29.30*
- - - *68.29.39*
- Uterus
- - Hystero-skopisch ¬ Enukleation eines *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Enukleation eines *68.29.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines *68.29.23*
- - - ¬ Enukleation eines *68.29.22*
- - ¬ Enukleation
- - - eines *68.29.20*
- - - eines *68.29.29*

Myositis ossificans ¬ Exzision bei *83.32*

Myringo
- Plastik
- - Durch
- - - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - - Transplantat ¬ *19.4*
- - Typ 1 ¬ Epi-tympanisch *19.4*
- - ¬ *19.4*
- Stomie ¬ *20.01*
- Tomie
- - Mit Pauken-röhrchen-einlage ¬ *20.01*
- - Ohne Pauken-röhrchen-einlage ¬ Sonstige *20.09.10*
- - ¬
- - - Sonstige *20.09.00*
- - - Sonstige *20.09.99*

Nabel ¬

- Biopsie Bauch wand oder
- - *54.22.00*
- - *54.22.99*
- Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch-wand oder *54.3X.20*
- Exzision
- - Läsion oder Gewebe an Bauch-wand oder *54.3X.19*
- - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Bauch wand oder
- - - *54.3X.00*
- - - *54.3X.99*
- Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Bauch-wand oder *54.22.10*
- Offene Biopsie an Bauch-wand oder *54.22.20*

Nabelschnur

- Blut
- - Sammlung für Transplantation autolog ¬ *41.91.10*
- - Stamm Zelle
- - - Allogen
- - - - Fremd-bezug ¬ Transfusion von *41.06.04*
- - - - Nicht-verwandt ¬ Transfusion von *41.06.01*
- - - - Verwandt ¬ Transfusion von *41.06.03*
- - - Autogen ¬ Transfusion von *41.06.02*
- - - Sammlung für Transplantation, verwandt und nicht-verwandt ¬ *41.91.02*
- - - Transplantation, n.n.bez. ¬ *41.06.00*
- Punktion ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.11*
- Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert *75.C1.11*
- ¬
- - Feto-skopisch Ligatur der *75.D1*
- - Reposition einer vorgefallen *73.92*

Nachbar

- Gewebe ¬ Exzision von Tumor-gewebe an den Hirnhaut mit Präparation von infiltriert *01.51.10*
- Organ ¬ erweitert posterior sagittale Ano-rekto-plastik mit Eingriff an *49.79.12*

Nachforschung im Patient-umfeld bei übertragbar Krankheit ¬ *89.08.11*

Nächtlich Puls-oxymetrie ¬ *89.38.14*

Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, polygraphisch *89.19.40*

Nachweis

- Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/ *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/ *99.A5.10*
- Tief Vene-thrombose ¬ Ultraschall-untersuchung zum *88.77*

Nadel

- Abtragung von Prostata-gewebe (TUNA) ¬ trans-urethral *60.97*
- Aspiration ¬
- - Broncho skopie

Nadel *–Fortsetzung*

- Aspiration ¬ *–Fortsetzung*
- - Broncho skopie *–Fortsetzung*
- - - Fiberoptisch) (starr) mit Trans-bronchial *33.24.14*
- - - Mit Endo-bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit Trans-bronchial *33.24.15*
- - Trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit Fein- *33.26.11*
- Biopsie
- - Augen-lid ¬ geschlossen (*08.11.10*
- - Bauch-wand oder Nabel ¬ geschlossen [*54.22.10*
- - Brustwand ¬ geschlossen (*34.23.10*
- - Corpus pineal ¬ geschlossen [perkutan] [*07.17.10*
- - Ellenbogen ¬ perkutan (*80.32.10*
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.20*
- - Fuss und Zehe ¬ perkutan (*80.38.10*
- - Gallenblase ¬ *51.12*
- - Gehirn ¬
- - - Geschlossen perkutan
- - - -] [*01.13.00*
- - - -] [*01.13.99*
- - - Stereotaktisch geschlossen [perkutan] [*01.13.10*
- - Gesicht-schädel-knochen ¬ geschlossen (*76.11.10*
- - Hand
- - - Finger ¬ perkutan (*80.34.10*
- - - Gelenk ¬ perkutan (*80.33.10*
- - Hirnhaut ¬
- - - Geschlossen perkutan
- - - -] [*01.11.00*
- - - -] [*01.11.99*
- - - Stereotaktisch geschlossen [perkutan] [*01.11.10*
- - Hoden ¬ geschlossen [perkutan] [*62.11*
- - Hüfte ¬ perkutan (*80.35.10*
- - Hypophyse durch trans
- - - Frontal Zugang ¬ geschlossen [perkutan] [*07.13.10*
- - - Sphenoidal Zugang ¬ geschlossen [perkutan] [*07.14.10*
- - Intra
- - - Abdominal Raum-forderung ¬ geschlossen [perkutan] [*54.24*
- - - Kraniell Hirn-Nerv ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.10*
- - Kiefer-gelenk ¬ geschlossen (*76.19.10*
- - Knie ¬ perkutan (*80.36.10*
- - Knöchern Gaumen ¬ geschlossen (*27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ geschlossen (*10.21.10*
- - Kornea ¬ geschlossen (*11.22.10*
- - Kranial oder peripher Nerv oder Ganglion ¬ geschlossen perkutan
- - -] [*04.11.00*
- - -] [*04.11.99*
- - Leber ¬
- - - Geschlossen [*50.11*
- - - Transvenös oder trans-arteriell [*50.13.10*

Nadel *–Fortsetzung*

- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Lippe ¬ geschlossen (*27.23.10*
- - Lokalisation ¬ perkutan (*80.39.10*
- - Lymphknoten ¬ geschlossen [perkutan] [*40.11.20*
- - Mamma ¬ geschlossen [perkutan] [*85.11*
- - Mediastinum ¬ geschlossen [perkutan] [*34.25*
- - Milz ¬ *41.32*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (*66.11.11*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteil, perkutan (*83.21.20*
- - Myokard ¬ geschlossen [perkutan] [*37.25.10*
- - Nase-neben-höhle ¬ geschlossen [endoskopisch] [*22.11*
- - Neben schilddrüse
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [*06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [*06.13.10*
- - Nebenniere ¬ geschlossen [perkutan] [*07.11*
- - Nerv
- - - Arm und der Hand ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.31*
- - - Unteren Extremität ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.40*
- - - ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.39*
- - Niere ¬
- - - *55.23*
- - - Geschlossen [perkutan] [*55.23*
- - Pankreas * ¬ *52.11*
- - Perikard ¬ geschlossen [perkutan] [*37.24.10*
- - Pharynx ¬ geschlossen (*29.12.10*
- - Plexus brachialis ¬ geschlossen [perkutan] [*04.11.30*
- - Prostata ¬ geschlossen [perkutan] [*60.11*
- - Punktion an einem Lymphknoten * ¬ Fein- *40.19*
- - Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ geschlossen [perkutan] [*03.32.10*
- - Schilddrüse ¬ geschlossen [perkutan] [*06.11*
- - Schulter ¬ perkutan (*80.31.10*
- - Speichel-drüse oder -gang ¬ geschlossen [*26.11*
- - Sprung-gelenk ¬ perkutan (*80.37.10*
- - Thymus ¬ geschlossen [perkutan] [*07.16.10*
- - Uvula und weich Gaumen ¬ geschlossen (*27.22.10*
- - Vagina
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (*70.24.11*
- - - ¬ perkutan (geschlossen) (*70.24.10*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Vulva
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (*71.11.11*

Nadel –*Fortsetzung*

- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Vulva –*Fortsetzung*
- - - ¬ perkutan (geschlossen) (*71.11.10*
- - Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen Struktur in der Mund-höhle ¬ geschlossen (*27.24.10*
- - Weichteil ¬ Biopsie an den Weichteil, perkutan (*83.21.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ geschlossen (*24.12.10*
- - - Fleisch ¬ geschlossen (*24.11.10*
- - Zunge ¬ geschlossen [*25.01*
- - Zwerchfell ¬ geschlossen (*34.27.10*
- - ¬
- - - *60.11*
- - - Biopsie
- - - - Penis, perkutan (*64.11.10*
- - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossen [perkutan] [*61.11.10*
- - - - Tubae uterinae, perkutan (*66.11.10*
- - - Knochen biopsie
- - - - Femur, perkutan (*77.45.10*
- - - - Humerus, perkutan (*77.42.10*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, perkutan (*77.44.10*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an der Wirbelsäule, perkutan (*77.49.20*
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an Phalangen des Fuss, perkutan (*77.49.40*
- - - - - Gesicht-schädel-knochen, perkutan (*77.49.90*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, perkutan (*77.40.10*
- - - - Patella, perkutan (*77.46.10*
- - - - Radius und Ulna, perkutan (*77.43.10*
- - - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, perkutan (*77.41.10*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, perkutan (*77.48.10*
- - - - Tibia und Fibula, perkutan (*77.47.10*
- Drainage im Gebiet der Schilddrüse ¬ perkutan oder *06.01*
- Lunge biopsie ¬ geschlossen perkutan
- -] [*33.26.00*
- -] [*33.26.99*
- Oder Katheter-aspiration ¬ *51.01*
- Perkutan] Biopsie am Pankreas ¬ geschlossen [Aspiration-] [*52.11*

Nagel

- Falz ¬
- - Débridement an Nagel, Nagelbett oder *86.27*
- - Entfernen von Nagel, Nagelbett oder *86.23*
- - Inzision mit Drainage an Nagel, Nagelbett oder *86.04.17*
- Fixateur extern

Nagel –*Fortsetzung*

- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression-schraube, Mark- *78.65.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.62.01*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.63.01*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.69.52*
- Haut oder Subkutan-gewebe ¬ Aspiration eines Abszess, Hämatom oder Serom an *86.01*
- Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark- *78.69.52*
- Mit Gelenk komponente
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Mark- *78.50.2B*
- - Verriegelung nagel Trans Fixation nagel
- - - Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark- *78.69.52*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark- *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schaft), Mark- *78.65.03*
- - - Humerus, dynamisch Kompression-schraube, Mark- *78.62.02*
- Nagelbett oder Nagel falz ¬
- - Débridement an *86.27*
- - Entfernen von *86.23*
- - Inzision mit Drainage an *86.04.17*
- Oder
- - Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung- *79.11.20*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung- *79.11.10*
- - Winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.36.30*

Nagel –*Fortsetzung*

- Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - Mark- *78.50.2C*
- - Trans-Fixation- *78.50.28*
- - Verriegelung- *78.50.2A*
- Trans Fixation nagel
- - Fixateur extern
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung- *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung- *78.63.01*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung- *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung- *78.65.02*
- - - Fibula, Mark-nagel, Verriegelung- *78.67.22*
- - - Tibia, Mark-nagel, Verriegelung- *78.67.12*
- Verriegelung nagel
- - Oder Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.11.20*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.11.10*
- - Trans Fixation nagel
- - - Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark- *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark- *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Fibula, Mark- *78.67.22*
- - - - Tibia, Mark- *78.67.12*
- Winkelstabil Platte oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen
- - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.31.30*
- - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.31.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibula-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.16.40*
- - - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.12.12*

Nagel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fibula-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.16.50*
- - - Proximal Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.16.10*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.12.22*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.16.30*
- - - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.12.32*
- - Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.65.02*
- - - Fibula, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.67.22*
- - - Tibia, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation- *78.67.12*
- - Offene Reposition einer einfachen Fibula-schaft-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark- *79.36.60*
- - Operationen an *86*

Nagelbett
- Oder Nagel falz ¬
- - Débridement an Nagel, *86.27*
- - Entfernen von Nagel, *86.23*
- - Inzision mit Drainage an Nagel, *86.04.17*
- Plastik * ¬ *86.86*

Nährlösung ¬ parenteral Infusion konzentriert *99.15*

Nährstoff ¬ Enterale Infusion konzentriert *96.6*

Naht
- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominal
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterie ¬
- - - *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Vene ¬
- - - *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- Achilles-sehne * ¬ *83.64*
- Alten geburtsbedingt
- - Riss
- - - Uterus ¬ *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Zervix ¬ *67.69*
- - Urethra-verletzung ¬ *58.49*

Naht –*Fortsetzung*
- Alten geburtsbedingt –*Fortsetzung*
- - Vagina-Riss ¬ *70.79*
- Aorta ¬
- - *39.31.60*
- - *39.31.69*
- Arterie
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf Hals ¬
- - - *39.31.10*
- - - *39.31.19*
- - Ober arm ¬
- - - *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Unter-arm ¬ *39.31.30*
- - Unteren Extremität ¬ *39.31.50*
- - ¬
- - - *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- Bandapparat der Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauch wand
- - Naht einer Verletzung an der Bauch-wand ¬ Sonstige *54.63.10*
- - ¬
- - - Sonstige *54.63.00*
- - - Sonstige *54.63.99*
- Beuge sehne Hand ¬
- - Sonstige *82.44*
- - Sekundär *82.42*
- Blut-gefäss-Riss ¬ *39.3*
- Bronchus-Riss ¬ *33.41*
- Brustwand-verletzung ¬ *34.71*
- Brustwarze (nach Verletzung) ¬ *85.87.10*
- Bursa ¬ *83.99*
- Darm-verletzung ¬ *46.79.10*
- Dickdarm-verletzung ¬ *46.75*
- Distal radio-ulnar Bandapparat ¬ *81.93.21*
- Dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.18*
- Ductus choledochus ¬ Einfache *51.71*
- Dünndarm-verletzung, ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenal-verletzung ¬ *46.71*
- Dura mater des Gehirn ¬ Einfache *02.11*
- Einzelnen
- - Geraden Augen-muskel ¬ Entfernen einer Muskel- *15.29.21*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ Entfernen einer Muskel- *15.29.22*
- Extra kraniell Hirn Nerv
- - Primär ¬
- - - Epineural *04.3X.10*
- - - Inter-faszikulär *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural *04.3X.20*
- - - Inter-faszikulär *04.3X.40*
- Faszie der Hand ¬ *82.46.10*
- Frisch geburtsbedingt
- - Riss
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*

Naht –*Fortsetzung*
- Frisch geburtsbedingt –*Fortsetzung*
- - Riss –*Fortsetzung*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - - ¬ *75.69*
- - Uterus-riss, n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallengang, n.n.bez. ¬ *51.79*
- Gerät
- - Laparoskopisch oder thorako-skopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer- *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz
- - - Linear Klammer- *00.9A.13*
- - - Zirkulär Klammer- *00.9A.11*
- - Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer- *00.9A.12*
- Harnblase-verletzung ¬ *57.81*
- Haut und Subkutan-gewebe anderer Lokalisation ¬ Sekundär- *86.59.20*
- Hinter Kreuz band
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.13*
- Hoden-verletzung ¬ *62.61*
- Intra kraniell
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel
- - Bandapparat des Knie-gelenk ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- - Oder
- - - Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.91*
- - - Ligament
- - - - Extremität
- - - - - Hand-wurzel und Mittel-hand ¬ *81.93.30*
- - - - - ¬ *81.93.99*
- - - - - ¬ *81.93.00*
- - - - Sprung-gelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - - Übrigen unteren
- - - - - Extremität, n.n.bez. ¬ *81.95.00*
- - - - - Extremität, Naht des dorsal Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- - - - - Extremität, Naht des hinter Kreuz-band, arthro-skopisch ¬ *81.95.12*
- - - - - Extremität, Naht des hinter Kreuz-band, offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- - - - - Extremität, Naht des lateral Kapsel-bandapparat, arthro-skopisch ¬ *81.95.16*
- - - - - Extremität, Naht des lateral Kapsel-bandapparat, offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- - - - - Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, arthro-skopisch ¬ *81.95.14*
- - - - - Extremität, Naht des medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, offen chirurgisch ¬ *81.95.15*

Naht –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Oder –*Fortsetzung*
- - - Ligament –*Fortsetzung*
- - - - Übrigen unteren –*Fortsetzung*
- - - - - Extremität, Naht des vorder Kreuzband, arthro-skopisch ¬ *81.95.10*
- - - - - Extremität, Naht des vorder Kreuzband, offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- - - - - Extremität, sonstige ¬ *81.95.99*
- Kornea-verletzung ¬ *11.51*
- Kranial
- - Oder peripher Nerv
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.19*
- - - ¬
- - - - *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - Peripher Nerv
- - - Primär ¬ Inter-faszikulär *04.3X.39*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.29*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.49*
- Lateral Kapsel bandapparat
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.17*
- Ligamentum gastro-colicum ¬ *54.73*
- Lippen-verletzung * ¬ *27.51*
- Magen-verletzung ¬ *44.61*
- Medial Kapsel bandapparat mit Eingriff Meniskus
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.15*
- Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, *54.64.10*
- Mit
- - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.12*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.12*
- - Omentum majus ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.11*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.11*
- - Perikard ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.13*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.13*
- - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.17*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.17*
- - Pleura ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.16*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.16*
- - Vena azygos ¬ plastisch Deckung

Naht –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Vena azygos ¬ plastisch Deckung –*Fortsetzung*
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.15*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.15*
- - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und *33.48.14*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und *33.49.14*
- Muskel
- - Hand ¬ *82.46.20*
- - Oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - - Hand ¬
- - - - *82.46.00*
- - - - *82.46.99*
- - - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Unter-arm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - - ¬
- - - - Sonstige *83.65.00*
- - - - Sonstige *83.65.99*
- Myokard (nach Verletzung) ¬ *37.4X.20*
- Nerv
- - Arm
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.13*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.23*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.43*
- - Bein Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.16*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.26*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.46*
- - Fuss
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.17*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.27*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.14*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.24*

Naht –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Sekundär ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.44*
- - Rumpf
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.15*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.25*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬
- - - - Epineural *04.3X.12*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural *04.3X.22*
- - - - Inter-faszikulär *04.3X.42*
- Ösophagus-Verletzung ¬ *42.82*
- Ovar ¬
- - Einfache *65.71*
- - Laparoskopisch einfache *65.74*
- Pankreas ¬ Einfache *52.95*
- Penis-verletzung ¬ *64.41*
- Peri-urethral-gewebe an die Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Perikard (nach Verletzung) ¬ *37.4X.10*
- Peritoneum
- - Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ *54.64.10*
- - ¬
- - - *54.64.00*
- - - *54.64.99*
- - - Sekundär- *54.64*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬
- - - Epineural *04.3X.11*
- - - Inter-faszikulär *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural *04.3X.21*
- - - Inter-faszikulär *04.3X.41*
- Radio-ulnar Ring-band ¬ *81.93.20*
- Rektum-verletzung ¬ *48.71*
- Riss
- - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ *63.51*
- - Ohr ¬ *18.4*
- - Uterus ¬ *69.41*
- - Verletzung
- - - Gaumen ¬ *27.61*
- - - Larynx ¬ *31.61*
- - - Lippe ¬ *27.51*
- - - Niere ¬ *55.81*
- - - Teil des Mund ¬ *27.52*
- - - Trachea ¬ *31.71*
- - Wunde
- - - Augen-lid oder Augen-braue ¬ linear *08.81*
- - - Nase ¬ *21.81*

Naht –*Fortsetzung*
- Riss –*Fortsetzung*
- - Wunde –*Fortsetzung*
- - - Pharynx ¬ *29.51*
- - - Speichel drüse
- - - - Gang ¬ *26.41.10*
- - - - ¬
- - - - - *26.41.00*
- - - - - *26.41.99*
- - - Zunge ¬ *25.51*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Sonstige *83.64.14*
- - - Sekundär *83.62.14*
- - Extremität ¬
- - - Sonstige *83.64.16*
- - - Sekundär *83.62.16*
- - Hand ¬
- - - Sonstige *82.45*
- - - Sekundär *82.43*
- - Kopf Hals ¬
- - - Sonstige *83.64.10*
- - - Sekundär *83.62.10*
- - Leisten Genital region Gesäss ¬
- - - Sonstige *83.64.15*
- - - Sekundär *83.62.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Sonstige *83.64.19*
- - - Sekundär *83.62.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬
- - - Sonstige *83.64.12*
- - - Sekundär *83.62.12*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Sonstige *83.64.11*
- - - Sekundär *83.62.11*
- - Unter arm ¬
- - - Sonstige *83.64.13*
- - - Sekundär *83.62.13*
- - ¬
- - - Sonstige *83.64.00*
- - - Sonstige *83.64.99*
- - - Primär *83.64*
- - - Sekundär
- - - - *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- Sehnenscheide
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - Extremität ¬ *83.61.16*
- - Hand ¬ *82.41*
- - Kopf und Hals ¬ *83.61.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.61.11*
- - Unter-arm ¬ *83.61.13*
- - ¬
- - - *83.61.00*

Naht –*Fortsetzung*
- Sehnenscheide –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *83.61.99*
- Sklera verletzung
- - Mit gleichzeitig Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- - ¬ *12.81*
- System an Blut-gefäss ¬ Anwendung eines *39.30.11*
- Thorakal
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterie ¬
- - - *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- - Vene ¬
- - - *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina ¬ Einfache *66.71*
- Ureter-verletzung ¬ *56.82*
- Urethra-verletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*
- - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vagina-verletzung ¬ *70.71*
- Vene
- - Kopf Hals ¬
- - - *39.32.10*
- - - *39.32.19*
- - ¬
- - - *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- Verfahren ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.42*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauch wand ¬
- - - *54.63*
- - - Naht an der Bauch-wand, *54.63.10*
- - Ductus deferens und Epididymis ¬ *63.81*
- - Mamma ¬ *85.81*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva oder Perineum ¬ *71.71*
- Vorder
- - Augen-kammer ¬ Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuz band
- - - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, *81.95.11*
- Zahn-fleisch-Riss ¬ *24.32*

Naht –*Fortsetzung*
- Zervix-riss ¬ *67.61*
- Zwerchfell-riss ¬ *34.82*
- ¬
- - *86.59*
- - Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit *08.31*
- - Blut-gefäss- *39.30*
- - Eröffnen einer Schädel- *02.01*
- - Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomose
- - - - - und *33.48.10*
- - - - - und *33.48.19*
- - - - Intra thorakal
- - - - - Vaskulär Anastomose und *33.49.10*
- - - - - Vaskulär Anastomose und *33.49.19*
- - - Rekonstruktion an der Milz, *41.95.10*
- - Rekonstruktion an der Leber durch *50.69.10*
- - Transplantation Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit
- - - - Epineural *04.79.10*
- - - - Inter-faszikulär *04.79.21*
- - - Nerv
- - - - Arm Hand
- - - - - Mit Epineural *04.79.13*
- - - - - Mit Inter-faszikulär *04.79.24*
- - - - Mit
- - - - - Epineural *04.79.19*
- - - - - Inter-faszikulär *04.79.20*
- - - - - Inter-faszikulär *04.79.29*
- - - - Rumpf unteren
- - - - - Extremität mit Epineural *04.79.14*
- - - - - Extremität mit Inter-faszikulär *04.79.25*
- - - - Schulter mit
- - - - - Epineural *04.79.12*
- - - - - Inter-faszikulär *04.79.23*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineural *04.79.11*
- - - - Inter-faszikulär *04.79.22*
- - Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit
- - - - Epineural
- - - - - Primär *04.6X.10*
- - - - - Sekundär *04.6X.11*
- - - - Inter-faszikulär primär und sekundär *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Arm mit
- - - - - Epineural primär *04.6X.40*
- - - - - Epineural sekundär *04.6X.41*
- - - - - Inter-faszikulär primär *04.6X.42*
- - - - - Inter-faszikulär sekundär *04.6X.43*
- - - - Hand mit Inter-faszikulär primär und sekundär *04.6X.60*
- - - - Rumpf unteren
- - - - - Extremität mit Epineural primär und sekundär *04.6X.50*

Naht –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Nerv –*Fortsetzung*
- - - - Rumpf unteren –*Fortsetzung*
- - - - - Extremität mit Inter-faszikulär primär und sekundär *04.6X.51*
- - - - Schulter mit
- - - - - Epineural primär und sekundär *04.6X.30*
- - - - - Inter-faszikulär primär und sekundär *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineural
- - - - - Primär *04.6X.20*
- - - - - Sekundär *04.6X.21*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Primär *04.6X.22*
- - - - - Sekundär *04.6X.23*
- - Verschluss einer Leber-verletzung, durch *50.61.10*
- - Versorgung einer Konjunktiva-verletzung, durch *10.6X.10*

Nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe-ersatz mit Graft, selbstexpandierend Bio-prothese, *35.21.11*

Narbe
- Gewebe
- - Dekortikation ¬ Exzision (von *76.2X.11*
- - Intestinal Stoma ¬ Lösung von *46.40*
- Hernie
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer *53.61*
- - ¬ Operation einer *53.51*
- Kontraktur oder Bride
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer *86.84.10*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Korrektur einer *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer *86.84.19*
- - Unter-arm ¬ Korrektur einer *86.84.13*
- - Unteren Extremität ¬ Korrektur einer *86.84.18*
- - ¬ Korrektur
- - - einer *86.84.00*
- - - einer *86.84.99*
- Zur Lösung einer Volkmann-Kontraktur ¬ Exzision einer Muskel- *83.32*
- ¬ Exzision von konstriktiv Perikard- *37.31*

Narko
- Analyse ¬ *94.21*
- Synthese ¬ *94.21*

Narkose ¬
- Augen-untersuchung in *95.04*
- Reposition einer Paraphimose in *64.98.10*

Nasal
- Dura-plastik ¬ trans- *02.12.3*
- Endoskopisch ¬
- - Einseitig Resektion einer Choanalatresie trans- *21.99.10*
- - Resektion einer Choanalatresie trans- *21.99.20*
- Fistul-ektomie ¬ Oro- *21.82*

Nasal –*Fortsetzung*
- Läsion
- - Zugang endo-nasal ¬ lokal Exzision einer endo- *21.31.10*
- - ¬
- - - Destruktion einer endo- *21.31.12*
- - - Lokal Exzision
- - - - Destruktion endo
- - - - - - *21.31.00*
- - - - - - *21.31.99*
- - - - Endo- *21.31.19*
- Mit
- - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo- *22.9X.23*
- - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo- *22.9X.22*
- - Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo- *22.9X.24*
- Mukosa und Haut-transplantation an Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*
- Nase neben höhle Eröffnung
- - Durch Ballon dilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ endo- *22.2X.21*
- - - Kiefer-höhle ¬ endo- *22.2X.23*
- - - Nase-neben-höhle ¬ endo- *22.2X.28*
- - - Stirn-höhle ¬ endo- *22.2X.22*
- - - ¬ endo
- - - - - *22.2X.20*
- - - - - *22.2X.29*
- - ¬ endo
- - - - *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- Oder trans-maxillär ¬ Ethmoid-ektomie, endo- *22.63.11*
- Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel-basis (endo- *22.9X.23*
- Polyp-ektomie ¬ *21.31*
- Resektion der medial Kiefer-Höhle-wand ¬ endo- *22.62.11*
- Trans
- - Clival ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3E*
- - Cribiform ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3D*
- - Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3G*
- ¬
- - Biopsie an Orbita, trans- *16.23.12*
- - Lokal Exzision einer endo-nasal Läsion, Zugang endo- *21.31.10*
- - Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, kombiniert endo- *22.9X.25*
- - Sinuso-tomie des Sinus frontalis, endo- *22.41.11*

Nasalis ¬ Rekonstruktion des Ductus fronto- *22.79*

Nase
- Biopsie ¬ *21.22*

Nase –*Fortsetzung*
- Boden ¬ Exzision einer Zahn-läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer-höhle oder *24.4X.10*
- Durch Gestielt
- - Arm-lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirn-lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- Endoskopie * ¬ *21.21*
- Fistel ¬ Verschluss einer *21.82*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *21.71*
- - Offene Reposition einer *21.72*
- Funktion-prüfung ¬ *89.12*
- Haut ¬ Inzision an der *21.1*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.11*
- Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow- *96.A1.21*
- Muschel ¬
- - Frakturierung
- - - der *21.62*
- - - Knöchern *21.62*
- - Koagulation der *21.61*
- - Operationen an der unteren *21.69.12*
- Nase-neben-höhle ¬ Ultraschall-untersuchung von *88.71.15*
- Neben höhle
- - Aspiration oder Spülung
- - - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer *22.01.10*
- - - ¬ Punktion
- - - - einer *22.01.00*
- - - - einer *22.01.99*
- - Endo nasal mit
- - - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*
- - - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - Durch Ballon dilatation
- - - - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal *22.2X.21*
- - - - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal *22.2X.23*
- - - - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal *22.2X.28*
- - - - Stirn-höhle ¬ endo-nasal *22.2X.22*
- - - - ¬ endo
- - - - - Nasal *22.2X.20*
- - - - - Nasal *22.2X.29*
- - - ¬ endo nasal
- - - - *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- - Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*
- - Kombiniert endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, *87.04.10*
- - Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*

Nase –*Fortsetzung*
- Neben höhle –*Fortsetzung*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer *22.02*
- - Radikal
- - - Mit Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*
- - - ¬ Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - ¬
- - - Aspiration und Spülung der *22.00*
- - - Diagnostisch Massnahmen an den *22.19*
- - - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, mehrere *22.2X.28*
- - - Fistel-bildung einer *22.9*
- - - Geschlossen [endoskopisch] [Nadel-] Biopsie an einer *22.11*
- - - Inzision an mehreren *22.53*
- - - Knöchern Rekonstruktion einer (akzessorisch) *22.79*
- - - MRI-Gesicht-schädel/ *88.97.15*
- - - Offene Biopsie an einer *22.12*
- - - Operationen
- - - - an den *22.9X.00*
- - - - an den *22.9X.99*
- - - - an mehreren *22.9X.29*
- - - Rekonstruktion
- - - - einer *22.79.00*
- - - - einer *22.79.19*
- - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer oder mehreren anderen *22.9X.13*
- - - Ultraschall-untersuchung von Nase und *88.71.15*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.10*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von der *98.12*
- Operation ¬
- - Sonstige *21.99.00*
- - Sonstige *21.99.99*
- Partiell
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.10*
- Rekonstruktion
- - Mit Implantation von alloplastisch Materialien ¬ total plastisch *21.83.20*
- - ¬ total plastisch
- - - *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Septum
- - Mit
- - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des *21.88.15*
- - - Lokal autogen Transplantat (Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des *21.88.14*
- - ¬
- - - Quetschung des *21.88*
- - - Sub-mukös Resektion des *21.5*
- Spitze ¬ Rhino-plastik der *21.86*
- Sub total

Nase –*Fortsetzung*
- Sub total –*Fortsetzung*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.21*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.20*
- Tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch
- - Hinter (und vorder) *21.02*
- - Vorder *21.01*
- Toilette ¬ posterior *21.91*
- Total
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.31*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.30*
- Wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an Septum und lateral *21.07*
- Weich teil
- - Nase ¬ Rhino-plastik der *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik
- - - der *21.86.00*
- - - der *21.86.99*
- ¬
- - Amputation der *21.4*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *21.29*
- - Exzision lokal Destruktion Läsion
- - - an der *21.32.00*
- - - an der *21.32.99*
- - Inzision an der *21.1*
- - Lokal Exzision und Destruktion einer Läsion an der *21.30*
- - Lösung von Synechie der *21.91*
- - Naht einer Riss-wunde an der *21.81*
- - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an der *21.89*
- - Replantation einer amputiert *21.89*
- - Resektion
- - - der *21.4X.00*
- - - der *21.4X.99*
- - Rhino-plastik der Nase-weich-teil, äußere *21.86.10*

Naso
- Biliär Drainage-Katheter ¬ endoskopisch Einsetzen eines *51.86*
- Ethmoidal Mittel-Gesicht-fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.30*
- Gastrisch
- - Oder Ösophago-stomie-Sonde ¬ Ersetzen von (*97.01*
- - Sonde ¬ Einsetzen einer anderen (*96.07*
- Intestinal Sonde ¬ Einsetzen einer (*96.08*
- Labial
- - Fistul-ektomie ¬ *21.82*
- - Flügel ¬ plastisch Rekonstruktion der *21.86*
- Lacrimalis ¬
- - Einsetzen eines Stent in den Ductus *09.44*
- - Intubation des Ductus *09.44*
- - Inzision (und Drainage) des Ductus *09.59*
- - Nichtkontrast-Radiographie des Ductus *87.09*
- - Sondierung des Ductus *09.43*

Naso –*Fortsetzung*
- Pankreatisch
- - Drainage-katheter ¬ endoskopisch Einsetzen eines *52.97*
- - Intubation durch endoskopisch Zugang * ¬ *52.97*
- Pharyngeal
- - Atresie ¬ Korrektur einer *29.4*
- - Fistul-ektomie ¬ *21.82*
- - Tubus ¬ Einsetzen eines *96.01*
- Pharynx ¬
- - Dilatation des *29.91*
- - Kontrast-Radiographie des *87.06*
- - Nichtkontrast-Radiographie des *87.09*
- - Offene Biopsie am *29.12.30*
- - Ventrikel-shunt zum *02.31*

Nativ
- Ruhe ¬ Computer-tomographie des Herz, *87.41.11*
- Unter
- - Körperlich Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, *87.41.12*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer-tomographie des Herz, *87.41.13*

Naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nase-neben-höhle per Vias *22.02*

Natürlich
- Geburt ¬ Training für *93.37*
- Körper öffnung NOTES
- - Trans
- - - Gastral Zugang-weg ¬ Operationen über *00.99.42*
- - - Kolisch Zugang-weg ¬ Operationen über *00.99.44*
- - - Vaginal Zugang-weg ¬ Operationen über *00.99.43*
- - - Vesikal Zugang-weg ¬ Operationen über *00.99.45*
- - Transoral Zugang-weg ¬ Operationen über *00.99.41*

Naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os *81.12*

Navigation
- System ¬ Anwendung eines *00.99.60*
- ¬
- - Bildfreie *00.3*
- - CT-frei *00.3*

Neben
- Hoden-gewebe zur Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden- oder *62.99.30*
- Höhle
- - Aspiration oder Spülung
- - - Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase- *22.01.10*
- - - ¬ Punktion Nase
- - - - - *22.01.00*
- - - - - *22.01.99*
- - Endo nasal mit
- - - Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.23*
- - - Entlastung eines Abszess ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.22*

Neben –*Fortsetzung*
- Höhle –*Fortsetzung*
- - Endo nasal mit –*Fortsetzung*
- - - Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - Durch Ballon dilatation
- - - - Keilbeinhöhle ¬ endo-nasal Nase- *22.2X.21*
- - - - Kiefer-höhle ¬ endo-nasal Nase- *22.2X.23*
- - - - Nase-neben-höhle ¬ endo-nasal Nase- *22.2X.28*
- - - - Stirn-höhle ¬ endo-nasal Nase- *22.2X.22*
- - - - ¬ endo
- - - - - Nasal Nase- *22.2X.20*
- - - - - Nasal Nase- *22.2X.29*
- - - ¬ endo nasal Nase
- - - - - *22.2X.00*
- - - - - *22.2X.99*
- - Fistel ¬ Verschluss einer Nase- *22.71*
- - Kombiniert endo-nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.25*
- - Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computertomographie des Gesicht-schädel, Nase- *87.04.10*
- - Ohne Biopsie ¬ Endoskopie einer Nase- *22.19*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nase- *22.02*
- - Radikal
- - - Mit Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.21*
- - - ¬ Operationen an mehreren Nase- *22.9X.20*
- - ¬
- - - Aspiration und Spülung der Nase- *22.00*
- - - Diagnostisch Massnahmen an den Nase- *22.19*
- - - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, mehrere Nase- *22.2X.28*
- - - Fistel-bildung einer Nase- *22.9*
- - - Geschlossen [endoskopisch] [Nadel-] Biopsie an einer Nase- *22.11*
- - - Inzision an mehreren Nase- *22.53*
- - - Knöchern Rekonstruktion einer (akzessorisch) Nase- *22.79*
- - - MRI-Gesicht-schädel/Nase- *88.97.15*
- - - Offene Biopsie an einer Nase- *22.12*
- - - Operationen Nase
- - - - - *22.9X.00*
- - - - - *22.9X.29*
- - - - - *22.9X.99*
- - - Rekonstruktion Nase
- - - - - *22.79.00*
- - - - - *22.79.19*
- - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase- *22.9X.13*
- - - Ultraschall-untersuchung von Nase und Nase- *88.71.15*

Neben –*Fortsetzung*
- Schild Drüse gewebe ¬
- - Auto-transplantation von *06.95*
- - Re implantation
- - - von *06.95.00*
- - - von *06.95.99*
- Schilddrüse
- - Durch Sterno-tomie ¬ Sonstige Operationen an der *06.89.13*
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *06.13.11*
- - Ohne Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *06.13.10*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - an der *06.13.00*
- - - - an der *06.13.99*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Schilddrüse und *06.19*
- - - Offene Biopsie an der *06.13.12*
- - - Operationen
- - - - an der *06.99.00*
- - - - an der *06.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *06.99.10*

Nebenniere
- Gewebe ¬ Auto-transplantation von *07.45*
- Hypophyse, Corpus pineal und Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *07.19*
- Nerv oder Gefäss ¬ Sonstige Operation an einer *07.49*
- ¬
- - Durchtrennung von afferent Nerv der *07.42*
- - Einseitig Exploration im Gebiet der *07.01*
- - Exploration Gebiet
- - - der *07.00*
- - - der *07.02*
- - Exzision
- - - Belassen *07.3*
- - - Läsion der *07.21*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *07.11*
- - Inzision an einer *07.41*
- - Ligatur von Gefäss der *07.43*
- - Offene Biopsie an der *07.12*
- - Re-implantation von Gewebe der *07.45*
- - Rekonstruktion an einer *07.44*

Neck dissection
- Anterolateral (Region I-IV) ¬ selektiv (funktionell) *40.41.12*
- Central (Region VI) ¬ selektiv (funktionell) *40.41.14*
- Lateral (Region II-IV) ¬ selektiv (funktionell) *40.41.11*
- Mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal *30.4*
- Modifiziert) ¬ radikal *40.41.20*
- Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (funktionell) *40.41.13*
- Region I-V ¬ selektiv (funktionell) *40.41.13*

Neck dissection –*Fortsetzung*
- Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (funktionell) *40.41.10*
- ¬
- - Erweitert radikal *40.41.21*
- - Extended *40.41.21*
- - Laryngo-pharyng-ektomie mit *30.4*
- - Radikal *40.40*

Needling der Pupillar-membran ¬ *12.35*

Negativ
- Druck-beatmung [CNP] ¬ Kontinuierlich *93.99.20*
- Kontrast Radiographie des Herzens ¬ *88.58*

Nekros ektomie
- Endoskopisch ¬ Trans
- - Duodenal *52.22.12*
- - Gastral *52.22.11*
- Oder tangential Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ epifaszial *86.22.40*

Nekrose
- Faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder Tumor- *99.28.13*
- Wund schorf
- - Durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, *86.28*
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem Gewebe, *86.22*
- ¬ Entfernen einer *86.27*

Nekrotisch Knochen
- Fragment vom Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von *76.01*
- Oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder *78.0*

Neo
- Implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter- *57.6X.13*
- - - Ohne Ureter- *57.6X.11*
- - - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter- *57.6X.23*
- - - - Ohne Ureter- *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter- *57.6X.12*
- - - Ohne Ureter- *57.6X.10*
- - - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter- *57.6X.22*
- - - - Ohne Ureter- *57.6X.20*
- Stomie
- - Isoliert Anti reflux plastik Lich-Gregoir
- - - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto- *56.74.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto- *56.74.10*
- - Mit Ureter-modellage ¬ Uretero-zysto- *56.74.20*
- - ¬ Uretero zysto
- - - - *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- Vagina * ¬ Konstruktion einer *70.61*

Neoglottis ¬ Konstruktion / Revision einer *31.69.40*

Neoplasma ¬ endoskopisch Abtragung eines Ösophagus- *42.33*

Neoplastisch

- Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer anti- *99.25*
- ¬ Immuno-therapie, anti- *99.28*

Nephr ektomie

- Belassen Niere ¬ *55.52*
- Einseitig) ¬ total *55.51*
- Zur Transplantation
- - Lebend-spende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*
- ¬
- - beidseitig *55.54*
- - Partiell *55.4*

Nephro

- Litho-tomie ¬ *55.01*
- Pexie ¬ *55.7*
- Pyelo-uretero-stomie ¬ *55.86*
- Skopie ¬ *55.21*
- Skopisch ¬
- - Nephro-sto-litho-tomie, perkutan (*55.03*
- - Perkutan Pyelo-sto-litho-tomie (*55.03*
- Sto-litho-tomie, perkutan (nephro-skopisch) ¬ *55.03*
- Stomie
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.93*
- - Katheter ¬ Entfernen eines Pyelo-stomie- oder *97.61*
- - Mit
- - - Desintegration Stein material
- - - - Entfernung Harnstein
- - - - - Niere-becken ¬ perkutan *55.04.10*
- - - - - Ureter ¬ perkutan *55.04.11*
- - - - ¬ perkutan
- - - - - *55.04.00*
- - - - - *55.04.99*
- - - Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan *55.04*
- - Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend *55.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- - Ohne Desintegration Stein material
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Niere-becken ¬ perkutan *55.03.10*
- - - - Ureter ¬ perkutan *55.03.11*
- - - ¬ perkutan
- - - - *55.03.00*
- - - - *55.03.99*
- - Perkutan-trans-renal ¬ *55.02.10*
- - Pyelo-stomie ¬ Verschluss einer *55.82*
- - ¬
- - - *55.02.00*
- - - *55.02.99*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- Tomie
- - Offen chirurgisch
- - - Zur

Nephro *–Fortsetzung*

- Tomie *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - Zur *–Fortsetzung*
- - - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - - ¬ *55.01.11*
- - Perkutan-trans-renal ¬ *55.01.10*
- - Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro-stomie, *55.23*
- - ¬
- - - *55.01.00*
- - - *55.01.99*
- Ureter ektomie
- - Mit Blase-wand-manschette ¬ *55.51*
- - Zur Transplantation ¬ *55.51.01*
- - ¬
- - - *55.51.00*
- - - *55.51.99*
- Zyst-anastomose, n.n.bez. ¬ *56.73*

Nerv

- Anastomose ¬
- - Fazio-fazial *04.74.10*
- - Interkosto-faszikulär *04.74.11*
- Arm
- - Hand
- - - Mit
- - - - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - - Inter-faszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.32*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.31*
- - - - Inzision an *04.04.32*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.32*
- - - - Transplantation von *04.5X.12*
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*
- - - Inter faszikulär
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.13*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.23*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.43*
- - ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.12*

Nerv *–Fortsetzung*

- Arm *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- Bein
- - Fuss ¬ Destruktion von *04.2X.34*
- - Plexus lumbo sacralis Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von *04.3X.16*
- - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von *04.3X.26*
- - - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.46*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.15*
- Blut-versorgung ¬ Pollizisation mit Übertragung von *82.61*
- Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem Arterie-Vene- *39.91*
- Darstellung ¬ Exzision einer Zahn-läsion am Kiefer mit *24.4X.11*
- Durch
- - Kryo-analgesie ¬ Destruktion von Kranial oder peripher *04.2*
- - Radio-frequenz ¬ Destruktion von Kranial oder peripher *04.2*
- Eingeschlossen durch Radio-chirurgie * ¬ Exzision eines peripher *04.07*
- Elektrode ¬ Entfernen einer Vagus- *04.93.40*
- Extra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an Kranial *04.42.20*
- Fuss
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.17*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.27*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.47*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.16*
- Ganglion ¬
- - Destruktion
- - - Intra-kraniell Hirn- *04.2X.10*
- - - Kranial peripher
- - - - *04.2X.00*
- - - - *04.2X.99*
- - Diagnostisch Massnahmen Kranial peripher
- - - *04.19.00*
- - - *04.19.99*
- - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn- *04.03.11*
- - Inzision an intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn- *04.04.11*
- Hand
- - Mit Inter-faszikulär primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.14*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär ¬

Nerv –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Sekundär ¬ –*Fortsetzung*
- - - Epineural Naht von *04.3X.24*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.44*
- - ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.13*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- Intra-kraniell ¬ Sonstige Dekompression an Kranial *04.42.10*
- Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- - Motorisch *89.15.21*
- - Sensiblen *89.15.20*
- Mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation Transposition
- - - - eines sonstigen *04.79.19*
- - - - Extra-kraniell Hirn- *04.79.10*
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell Hirn- *04.6X.10*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell Hirn- *04.6X.11*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation Transposition
- - - - eines *04.79.20*
- - - - eines sonstigen *04.79.29*
- - - - Extra-kraniell Hirn- *04.79.21*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Extra-kraniell Hirn- *04.6X.12*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Nebenniere ¬ Durchtrennung von afferent *07.42*
- Oder
- - Ganglion ¬
- - - Biopsie an einem sympathisch *05.11*
- - - Dekompression oder Lösung Adhäsion peripher
- - - - *04.49.00*
- - - - *04.49.99*
- - - Destruktion von sonstigen peripher *04.2X.39*
- - - Diagnostisch Massnahmen an sympathisch *05.19*
- - - Durchtrennung von sympathisch *05.0*
- - - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Kranial oder peripher
- - - - *04.11.00*
- - - - *04.11.99*
- - - Injektion in sympathisch *05.39*
- - - Offene Biopsie Kranial oder peripher
- - - - *04.12.00*
- - - - *04.12.99*
- - - Operation an sympathisch *05.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion an sympathisch *05.81*
- - Gefäss ¬ Sonstige Operation an einer Nebenniere, deren *07.49*
- Plexus lumbo-sacralis ¬ Offene Biopsie an *04.12.34*
- Primär ¬
- - Epineural Naht

Nerv –*Fortsetzung*
- Primär ¬ –*Fortsetzung*
- - Epineural Naht –*Fortsetzung*
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.3X.10*
- - - Kranial oder peripher *04.3X.19*
- - Inter faszikulär Naht
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.3X.30*
- - - Kranial und peripher *04.3X.39*
- Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring mehrerer *00.94.20*
- Rumpf
- - Plexus lumbo-sacralis ¬ Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.15*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.35*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.25*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.45*
- - Unteren Extremität
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.33*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - - Inzision an *04.04.33*
- - - - Transplantation von *04.5X.13*
- - - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - ¬ Offene Biopsie an *04.12.33*
- Schulter
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.12*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.22*
- - - Inter-faszikulär Naht von *04.3X.42*
- - ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.11*
- - - Destruktion von *04.2X.31*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.31*

Nerv –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision oder Avulsion von *04.07.41*
- - - Inzision an *04.04.31*
- - - Offene Biopsie an *04.12.31*
- - - Transplantation von Plexus brachialis und *04.5X.11*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.3X.20*
- - - Kranial und peripher *04.3X.29*
- - Inter faszikulär Naht
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.3X.40*
- - - Kranial und peripher *04.3X.49*
- Stimulation
- - Elektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer Vagus- *04.92.40*
- - ¬
- - - Einsetzen von Puls-generator zur Vagus- *86.96.11*
- - - Ersetzen von Puls-generator zur Vagus- *86.96.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro-stimulator zur Vagus- *86.99.14*
- System
- - Mit pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktion-diagnostik des *89.13.05*
- - Zur Schmerz therapie
- - - Lokalisation
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.1B*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.1A*
- - - Lumbal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.16*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.15*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.18*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.14*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.12*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.11*
- - - ¬ Injektion eines Medikament an das sympathisch *05.31.1*
- - ¬
- - - Anwendung eines Endoskopie-System bei Eingriff am *04.19.10*
- - - Operationen am *05.9*
- Transplantat ¬ Entfernung eines *04.07.11*

Nerv *–Fortsetzung*
- Transplantation ¬ *04.5*
- Unteren Extremität ¬
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *04.11.40*
- - Offene Biopsie an *04.12.35*
- Wurzel
- - Dekompression auf demselben Niveau ¬ Mit *80.51*
- - Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion
- - - Läsion an intra-spinal *03.4X.22*
- - - Tumor-gewebe an intra-spinal *03.4X.12*
- - Wirbelsäule nahe Nerv zur Schmerz therapie ¬ Injektion Medikament
- - - an *04.81.20*
- - - an *04.81.29*
- - ¬
- - - Chirurgische Durchtrennung einer Spinal- *03.1*
- - - Durchtrennung einer intra-spinal *03.1*
- - - Exploration einer Spinal- *03.09*
- - - Lösung von Adhäsion an Rückenmark und *03.6*
- Zur
- - Analgesie ¬ Injektion Anästhetikum
- - - Peripher
- - - - *04.81.00*
- - - - *04.81.99*
- - - Sympathisch
- - - - *05.31.00*
- - - - *05.31.09*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikum an peripher *04.81.41*
- - Schmerz therapie
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an peripher *04.81.12*
- - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an peripher *04.81.11*
- - - ¬ Injektion
- - - - Infusion Medikament
- - - - - Peripher *04.81.10*
- - - - - Peripher *04.81.19*
- - - - Medikament Nerv
- - - - - Wurzel und Wirbelsäule-nahe *04.81.20*
- - - - - Wurzel und Wirbelsäule-nahe *04.81.29*
- - Transplantation ¬ Exzision eines *04.07.10*
- ¬
- - Anastomose Kranial oder peripher
- - - *04.74.00*
- - - *04.74.99*
- - Curettage an einem peripher *04.07*
- - Débridement an einem peripher *04.07*
- - Dekompression Kranial
- - - *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Destruktion von Extra-kraniell Hirn- *04.2X.20*
- - Durchtrennung oder Quetschen Crushing
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.03.20*
- - - Kranial peripher

Nerv *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Durchtrennung oder Quetschen Crushing *–Fortsetzung*
- - - Kranial peripher *–Fortsetzung*
- - - - *04.03.00*
- - - - *04.03.99*
- - Exzision oder Avulsion
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.07.30*
- - - Intra-kraniell *04.07.20*
- - - Kranial oder peripher
- - - - *04.07.00*
- - - - *04.07.99*
- - - Sympathisch *05.29*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie
- - - an sonstigen *04.11.39*
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.11.20*
- - - Intra-kraniell Hirn- *04.11.10*
- - Injektion
- - - Neuro-lytisch Substanz in einen sympathisch *05.32*
- - - Peripher *04.80*
- - Inzision
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.04.20*
- - - Kranial peripher
- - - - *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - Mastoid ektomie mit Freilegung Fazialis kanal
- - - Mit Dekompression des *20.42.11*
- - - Ohne Dekompression des *20.42.10*
- - Naht Kranial oder peripher
- - - *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- - Neuro-lyse an peripher *04.49*
- - Offene Biopsie
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.12.20*
- - - Intra-kraniell Hirn- *04.12.10*
- - Operation an Kranial und peripher *04.99.00*
- - Plastisch Rekonstruktion einer alten traumatisch Verletzung an Kranial und peripher *04.76*
- - Resektion eines peripher *04.07*
- - Revision einer früheren plastisch Rekonstruktion an einem Kranial oder peripher *04.75*
- - Transplantation
- - - Extra-kraniell Hirn- *04.5X.10*
- - - Kranial oder peripher
- - - - *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - Transposition
- - - Kranial peripher
- - - - *04.6X.00*
- - - - *04.6X.75*
- - - - *04.6X.99*
- - - Mit Neuro-lyse und Dekompression eines Extra-kraniell Hirn- *04.6X.70*

Nerve ablation (LUNA) ¬ Laser uterin *69.19*

Nervus
- Accessorius im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.11*
- Facialis im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des *00.94.10*

Netz ¬
- Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.13.37*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.13.36*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.13.27*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.13.26*
- Einfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.11.37*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.11.36*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.11.27*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.11.26*
- Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.1A.27*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.1A.26*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.1A.17*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.1A.16*
- Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.1B.27*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.1B.26*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.1B.17*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.1B.16*
- Textilvorrichtung (Faserstoff) (*37.41*
- Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.18.27*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.18.26*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.18.17*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.18.16*
- Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.12.37*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.12.36*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - Mit extern Stabilisierung- *36.12.27*

Netz ¬ *–Fortsetzung*

- Zweifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene *–Fortsetzung*
- - - Ohne extern Stabilisierung- *36.12.26*

Netzhaut

- Prothese ¬
- - Einsetzen
- - - Epi-retinal *14.9X.11*
- - - Subretinal *14.9X.14*
- - Entfernen
- - - Epi-retinal *14.9X.13*
- - - Subretinal *14.9X.16*
- - Wechsel
- - - Epi-retinal *14.9X.12*
- - - Subretinal *14.9X.15*
- ¬ Sonstige Operation an der Retina, Rotation der *14.9X.10*

Neugeboren

- Alter
- - Basis-prozedur), nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex-behandlung im *99.B7.3*
- - Intermediate-Care Unit (IMCU), nach Aufwandspunkt ¬ Komplex-behandlung im *99.B8.3*
- Primär Reanimation) ¬ akut Behandlung einer Adaptation-störung beim *99.65*
- Säugling
- - Alter
- - - Mütterlich
- - - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im *99.BB.12*
- - - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im *99.BB.11*
- - - ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im *99.BB*
- - Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.11*
- - - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.10*
- - Kinder-alter ¬ komplex Abklärung einer Regulation-störung im *99.A4*
- - ¬
- - - Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei *96.A1.21*
- - - Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim *99.1A*
- - - Mechanisch Beatmung
- - - - Atem unterstützung
- - - - - *96.A1*
- - - - - *96.A1.99*

Neugeboren *–Fortsetzung*

- Säugling *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Mechanisch Beatmung *–Fortsetzung*
- - - - Mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei *96.A1.12*
- Schädel ¬ Diaphano-skopie am *89.16*
- ¬
- - Glukose-infusion bei *99.18*
- - Photo-therapie des *99.83*

Neuraler Stimulation ¬ Penil Plethysmo-graphie mit *89.58*

Neur-ektasie ¬ *04.91*

Neurinom

- Durch Kranio-tomie ¬ Exzision eines Akustikus- *04.01.10*
- Trans-labyrinthär Zugang ¬ Exzision eines Akustikus- *04.01.11*
- ¬ Exzision
- - Akustikus
- - - - *04.01.00*
- - - - *04.01.99*
- - Peripher [Morton's] *04.07*

Neuro

- Chirurgische Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Neurologisch- *93.89.1*
- Leptika-therapie ¬ *94.23*
- Lyse
- - Arterio-lyse ¬ Faszi-ektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- - Dekompression
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - - Nerv
- - - - Arm ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- - Peripher Nerv, n.n.bez. ¬ *04.49*
- - ¬ Faszi-ektomie der Hand und Finger mit *82.35.11*
- Lytikum ¬ Injektion einer anderen Substanz, mit Ausnahme eines *04.89*
- Lytisch Substanz in einen sympathisch Nerv ¬ Injektion einer *05.32*
- Metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik mit *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit *99.A6.13*
- - ¬
- - - Komplex Neuro-pädiatrisch Diagnostik, mit *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex-diagnostik, mit *99.A6.11*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Ophthalmologisch Untersuchung ¬ *95.03.10*

Neuro *–Fortsetzung*

- Pacemaker ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra-kraniell *02.93*
- Pädiatrisch
- - Diagnostik
- - - Mit
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ komplex *99.A3.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik ¬ komplex *99.A3.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ komplex *99.A3.13*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ komplex *99.A3.10*
- - Entwicklung-untersuchung ¬ *89.15.70*
- - Pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - - Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.10*
- - - Erweitert Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.21*
- - - Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.20*
- - - Langzeit Intensiv therapie
- - - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.23*
- - - - ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.22*
- - - Therapie
- - - - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.11*
- - - - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.12*
- - - - Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, *94.7X.30*
- - - ¬ Sozial pädiatrisch
- - - - , *94.7X.00*
- - - - , *94.7X.99*
- Plastik ¬
- - Sonstige *04.79.00*
- - Sonstige *04.79.99*
- Protektiv Substanz ¬ Verabreichung einer *99.75*
- Prothese ¬
- - Entfernung einer peripher *04.99.12*
- - Implantation oder
- - - Ersetzen einer peripher *04.99.10*
- - - Wechsel einer *02.99.40*
- - Revision ohne
- - - Ersetzen) einer peripher *04.99.11*
- - - Wechsel) einer *02.99.41*
- Psychologisch
- - Behandlung, nach Dauer der Behandlung ¬ *89.15.8*
- - Psycho sozial Diagnostik
- - - Einfach ¬ *89.15.60*
- - - Komplex ¬ *89.15.61*
- Stimulation ¬ Puls generator
- - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher *86.95*
- - Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher *86.94*
- Stimulator

Neuro –*Fortsetzung*

- Stimulator –*Fortsetzung*
- - Einfache, Doppelt Leitung) ¬ Entfernen von Puls-generator eines *86.05*
- - Einzel Elektrode system
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural *03.93.22*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural *03.93.20*
- - - Nicht
- - - - Spezifiziert aufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.00*
- - - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.99*
- - - - Wiederaufladbar ¬
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines Epidural *86.94.11*
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines intra-kraniell *86.94.10*
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines peripher *86.94.12*
- - - - - Entfernen von *86.05.20*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines Epidural *86.94.21*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines intra-kraniell *86.94.20*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines peripher *86.94.22*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - - Epidural *03.93.10*
- - - - Peripher *04.92.10*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.97*
- - Mehr Elektrode System
- - - Dauer stimulation
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural *03.93.23*
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural *03.93.21*
- - - Nicht
- - - - Spezifiziert aufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.00*
- - - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.99*
- - - - Wiederaufladbar ¬
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines Epidural *86.95.11*
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines intra-kraniell *86.95.10*
- - - - - Einsetzen von Puls-generator eines peripher *86.95.12*
- - - - - Entfernen von *86.05.30*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines Epidural *86.95.21*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines intra-kraniell *86.95.20*
- - - - - Ersetzen von Puls-generator eines peripher *86.95.22*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär

Neuro –*Fortsetzung*

- Stimulator –*Fortsetzung*
- - Mehr Elektrode System –*Fortsetzung*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär –*Fortsetzung*
- - - - Epidural *03.93.11*
- - - - Peripher *04.92.11*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.31*
- - - ¬
- - - - Einsetzen
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Epidural *86.98.11*
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines intra-kraniell *86.98.10*
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines peripher *86.98.12*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.00*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.99*
- - - - Ersetzen aufladbar
- - - - - Puls-generator eines Epidural *86.98.21*
- - - - - Puls-generator eines intra-kraniell *86.98.20*
- - - - - Puls-generator eines peripher *86.98.22*
- - Platte elektrode
- - - Einzel Elektrode system
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher *04.92.30*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher *04.93.20*
- - - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural *03.94.20*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural *03.99.32*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher *04.94.13*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher *04.92.31*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher *04.93.21*
- - - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural *03.94.21*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural *03.99.33*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher *04.94.14*
- - Stab elektrode
- - - Einzel Elektrode system
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher *04.92.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher *04.93.10*
- - - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural *03.94.10*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural *03.99.30*

Neuro –*Fortsetzung*

- Stimulator –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - - Einzel Elektrode system –*Fortsetzung*
- - - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher *04.94.11*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher *04.92.21*
- - - - ¬
- - - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher *04.93.11*
- - - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural *03.94.11*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural *03.99.31*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher *04.94.12*
- - Stereotaktisch permanent
- - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell *02.99.71*
- - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell *02.99.72*
- - Zur
- - - Peripher Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert *00.97.30*
- - - Spinal Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert *00.97.20*
- - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines *86.99.14*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Sub-dural *03.94.30*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines *86.99.13*
- - - Zentral Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert *00.97.10*
- - ¬
- - - Aufladbar Puls generator
- - - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher *86.98*
- - - - Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher *86.97*
- - - Einsetzen oder Ersetzen Puls generator
- - - - eines *86.96.00*
- - - - eines *86.96.99*
- - - Entfernen Elektrode
- - - - Intra-kraniell *01.22*
- - - - Peripher
- - - - - *04.93.00*
- - - - - *04.93.99*
- - - - Spinal
- - - - - *03.94.00*
- - - - - *03.94.99*
- - - Implantation oder Ersetzen Elektrode
- - - - Intra kraniell
- - - - - *02.93*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulator –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersetzen Elektrode –*Fortsetzung*
- - - - Intra kraniell –*Fortsetzung*
- - - - - *02.93.00*
- - - - - *02.93.99*
- - - - Peripher
- - - - - *04.92.00*
- - - - - *04.92.99*
- - - - Spinal
- - - - - *03.93.00*
- - - - - *03.93.99*
- - - Programmierung implantiert
- - - - *00.97.00*
- - - - *00.97.99*
- - - Revision ohne Ersetzen
- - - - Elektrode
- - - - - Intra-kraniell *02.99.70*
- - - - - Intra-kraniell *02.99.79*
- - - - - Peripher *04.94.10*
- - - - - Peripher *04.94.99*
- - - - Puls generator
- - - - - Epidural *86.99.11*
- - - - - Intra-kraniell *86.99.10*
- - - - - Peripher *86.99.12*
- Tomie ¬ Retro-ganglionär *04.02*

Neurologisch
- Einstellung Stimulation parameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ *89.1A.11*
- - ¬
- - - *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- Funktion studie ¬ nicht invasiv
- - *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Komplex
- - Behandlung
- - - Akut Schlag anfall Stroke Center SC
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ *99.BA.12*
- - - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ *99.BA.11*
- - - Schlag anfall Stroke Unit SU
- - - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.22*
- - - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.21*
- - Diagnostik
- - - Mit
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A6.12*
- - - - Neuro metabolisch
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik ¬ *99.A6.11*
- - - - - Labor-diagnostik und/oder Infektiologisch/autoimmunentzündlich Labor-diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ *99.A6.13*
- - - Ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A6.10*
- - - ¬ *99.A6.99*

Neurologisch –*Fortsetzung*
- Neuro-chirurgische Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.89.1*
- Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall im *99.BA.32*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall im *99.BA.31*
- Untersuchung
- - Bewegung-Störung, Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ *89.15.40*
- - ¬
- - - *89.13.00*
- - - *89.13.09*

Neurophysiologisch
- Apparativ Testung zur Schmerz-diagnostik ¬ *93.A0.10*
- Grundlage ¬ Therapeutisch-funktionell Lagerung auf *93.39.20*
- Monitoring ¬
- - Dauer des intraoperativ *00.94.3*
- - Intraoperativ *00.94.00*
- - IONM (intraoperativ *00.94*
- Überwachung ¬ intraoperativ *00.94*

Neutron ¬ *92.26*

Nicholas * ¬ Technik nach *81.42*

Nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered Stent (Stent-graft) in *39.90.15*

Nicht-aufblasbar
- Oder aufblasbar Penis-prothese ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer *64.96*
- Penis-prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *64.95*

Nicht-gravid Uterus ¬ Ultra-sonographie des *88.79*

Nicht-HLA-identisch
- In-vitro Aufbereitung
- - Differenz
- - - 1 Antigen verwandt Spender ¬
- - - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.08.01*
- - - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.02.11*
- - - 2 3 Antigen
- - - - Haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.02.12*
- - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.08.02*
- - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.08.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.02.21*
- Ohne In-vitro Aufbereitung
- - Nicht-verwandt Spender ¬
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.05.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.03.11*
- - Verwandt Spender ¬

Nicht-HLA-identisch –*Fortsetzung*
- Ohne In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Verwandt Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - - Allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle-transplantation, *41.05.01*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, allogen, *41.03.01*

Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ *93.70.01*

Nicht-invasiv
- Anbringen eines Knochen-wachstum-stimulator ¬ *99.86*
- Positiv Druck-beatmung (NIPPV) ¬ *93.90*
- Programmiert elektrisch Stimulation NIPS ¬
- - *37.20.00*
- - *37.20.99*
- Video-EEG-Intensivdiagnostik ¬ intensiv *89.19.10*

Nicht-kardial Gefäss
- Bare Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.10*
- Bioresorbierbar Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.11*
- Gecovered Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.15*
- Gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.16*
- Grosslumig Stent
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.13*
- - ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.12*
- Stent ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in *39.90.19*
- ¬ Einsetzen überlang
- - Bare Stent(s) (>10 cm) in *39.90.31*
- - Covered Stent(s) (>10 cm) in *39.90.32*
- - Stent 10 cm
- - -) in *39.90.30*
- - -) in *39.90.39*

Nichtkontrast Radiographie
- Adenoide ¬ *87.09*
- Ductus naso-lacrimalis ¬ *87.09*
- Larynx ¬ *87.09*
- Naso-pharynx ¬ *87.09*
- Schilddrüse-gegend ¬ *87.09*
- Speichel-drüse ¬ *87.09*
- Uvula ¬ *87.09*

Nicht-mechanisch Methode der Reanimation ¬ *93.93*

Nicht-operativ
- Komplex-behandlung des bewegung-System ¬ Multimodal- *93.38.41*
- Messung
- - Herz Gefäss ¬
- - - Sonstige *89.59.00*
- - - Sonstige *89.59.99*
- - Untersuchung ¬
- - - Sonstige *89.39.00*
- - - Sonstige *89.39.09*

Nicht-operativ –*Fortsetzung*
- Messung –*Fortsetzung*
- - Uro-genital-system ¬ Sonstige *89.29*
- Otologisch Massnahmen ¬ Sonstige *95.49*

Nicht-steroidal Anti-rheumatikum ¬ parenteral Gabe eines *99.29.20*

Nicht-verwandt
- Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung, *41.08.31*
- - - - Ohne in-vitro-Aufbereitung, *41.05.31*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung, *41.08.11*
- - - - Ohne in-vitro Aufbereitung, *41.05.11*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung, *41.02.41*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung, *41.03.31*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung, *41.02.21*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung, *41.03.11*
- ¬
- - Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur allogen Spende (verwandt oder *99.79.02*
- - Nabelschnur-blut-stamm-Zelle-sammlung für Transplantation, verwandt und *41.91.02*
- - Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle allogen *41.06.01*

Nicht-verwandtem Spender
- AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.10*
- Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.11*
- ¬ Transplantat
- - von *00.92.00*
- - von *00.92.99*

Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher Amplitude ¬ osteopathisch manipulativ Behandlung mit *93.63*

Niedrigdosiert Interleukin-2 [IL-2] Therapie ¬ *99.28*

Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, *99.85*

Niere
- Arterie ¬
- - *00.25*
- - Arterio-graphie der *88.45*
- - Duplex-Sonographie der *88.79.61*
- Becken
- - Divertikel ¬ Obliteration eines *55.39*
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen

Niere –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - Ohne Inzision ¬ Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- - - Fremdkörper von Ureter oder *56.0*
- - - Harnstein von Ureter oder *56.0*
- - ¬
- - - Einsetzen eines Drainage-schlauch in das *55.12*
- - - Exploration des *55.11*
- - - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in das *99.28.06*
- - - Perkutan
- - - - Aspiration an der Niere (*55.92*
- - - - Nephro stomie
- - - - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en)aus dem *55.04.10*
- - - - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.03.10*
- - - Trans urethral Entfernen Obstruktion Ureter
- - - - und *56.0X.00*
- - - - und *56.0X.99*
- Biopsie ¬ Offene *55.24*
- Clearance-untersuchung ¬ *92.03*
- Dekapsulation ¬ *55.91*
- Destruktion
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan-trans-renal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- - Zugang ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- Drainage durch einen Katheter ¬ *59.8*
- Ersatz verfahren zur Therapie Transplantat versagen Niere
- - Intermittierend ¬ *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ *39.95.I2*
- Exzision uretero-reno-skopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Fistel ¬ Verschluss von anderen *55.83*
- Gefäss ¬
- - *39.79.11*
- - *39.79.25*
- - *39.79.35*
- - *39.79.45*
- - *39.79.55*
- - *39.79.65*
- - *39.79.76*
- - *39.79.86*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung der *00.25*
- - - Ultraschall (IVUS), *00.25*
- - Re-implantation eines aberrierend *39.55*

Niere –*Fortsetzung*
- Intermittierend ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat-versagen (*39.95.I1*
- Kontinuierlich ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat-versagen (*39.95.I2*
- Niere-becken) ¬ perkutan Aspiration an der *55.92*
- Punktion ¬ *55.92*
- Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Sonstige Niere-transplantation, *55.69.40*
- Revision-operation an der Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.03*
- Transplantation
- - Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- - En-bloc-Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- - Niere-Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Sonstige *55.69.40*
- - Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- - ¬
- - - *55.69*
- - - Sonstige *55.69.00*
- - - Sonstige *55.69.99*
- - - Heterolog *55.69*
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.40*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.30*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.10*
- Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von *98.51*
- Zyste ¬
- - Aspiration einer *55.92*
- - Evakuation einer *55.01*
- - Injektion in eine *55.96*
- ¬
- - Anastomose an der *55.86*
- - Auto-transplantation einer *55.61*
- - Computer-tomographie der *87.71*
- - CT der *87.71*
- - Dekortikation der *55.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *55.29*
- - Entfernen
- - - Einzelnen *55.52*
- - - Mechanisch *55.98*
- - - Transplantiert oder abgestossen *55.53*
- - Exploration einer *55.01*
- - Fixation oder Suspension einer Wander-*55.7*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *55.23*
- - Implantation oder Ersetzen einer Mechanisch *55.97*

Niere –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *55.96*
- - Kapsul-ektomie der *55.91*
- - Keil-resektion der *55.4*
- - Künstlich *39.95*
- - Laparoskopisch Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.34*
- - Lokal
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - an der *55.39.00*
- - - - an der *55.39.99*
- - - Perfusion der *55.95*
- - Marsupialisation einer Läsion an der *55.31*
- - Nadel-biopsie an der *55.23*
- - Naht einer Riss-verletzung an der *55.81*
- - Nephr-ektomie einer Belassen *55.52*
- - Nicht näher bezeichnete Ablation von Läsion oder Gewebe an der *55.35*
- - Offene Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.32*
- - Operationen
- - - an der *55.99.00*
- - - an der *55.99.99*
- - - Niere, Revision-operation an der *55.99.10*
- - Perkutan Exzision von Läsion oder Gewebe an der *55.33*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *55.89*
- - Symphysio-tomie einer Hufeisen- *55.85*
- - Tomographie der *87.72*
- - Trennung einer Hufeisen- *55.85*

Nierenstiel-Torsion ¬ Reposition einer *55.84*

Nipple sparing mastectomy (NSM) ¬ *85.34.2*

NIPPV) ¬ Nicht-invasiv positiv Druck-beatmung (*93.90*

NIPS ¬ Nicht-invasiv programmiert elektrisch Stimulation

- (*37.20.00*
- (*37.20.99*

Nissen ¬ Fundoplikatio

- nach *44.66*
- nach *44.67*

NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierlich positiv Druck beatmung

- , (*93.90.00*
- , (*93.90.09*

Niveau

- Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf *35.84*
- C2 oder Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ Arthrodese
- - - auf *81.02*
- - - auf *81.32*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese
- - - auf *81.03*

Niveau –*Fortsetzung*

- C2 oder Tief –*Fortsetzung*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese –*Fortsetzung*
- - - auf *81.33*
- ¬ Mit Nerv-wurzel-dekompression auf demselben *80.51*

NLG ¬ Untersuchung

- Motorisch Nerv-leit-geschwindigkeit (*89.15.21*
- Sensiblen Nerv-leit-geschwindigkeit (*89.15.20*

NMR (Nuklear Magnet-Resonanz) * ¬ *88.91*

Noble ¬ Dünndarm-Plikatur nach *46.62*

Non invasiv ventilation ¬ Kontinuierlich positiv Druck beatmung NIV

- *93.90.00*
- *93.90.09*

Normal Plasma ¬ Therapeutisch Plasma-pherese, mit *99.71.10*

Normo thermie mehr 35 °C ¬

- Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.10*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.21*

Norwood-Typ-I-Operation ¬ *35.85*

Nose Rhino-plastik ¬ Twisted *21.84*

NOTES

- Trans
- - Gastral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (*00.99.42*
- - Kolisch Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (*00.99.44*
- - Vaginal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (*00.99.43*
- - Vesikal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (*00.99.45*
- Transoral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (*00.99.41*

Notfallmässig

- 2 Stunden
- - Mit Kontinuierlich Überwachung durch
- - - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.40*
- - - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.30*
- - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.20*
- Mehr 2 5 Stunden
- - Mit Kontinuierlich Überwachung durch
- - - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.41*
- - - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.31*
- - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.21*
- Mit Kontinuierlich Überwachung durch
- - Arzt, sonstige ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.49*
- - Pflegefachperson, sonstige ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.39*

NO-Therapie ¬ *00.12*

NSM) ¬ Nipple sparing mastectomy (*85.34.2*

Nuck-Kanal ¬ Hydrozel-ektomie des *63.1*

Nucleo-plastik ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Dekompression mit *80.59.30*

Nucleus pulposus

- Lumbal ¬
- - Ersatz-vorrichtung des *84.64*
- - Ersetzen von *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz-vorrichtung des *84.61*
- - Ersetzen von *84.61*
- ¬ Resektion einer Diskus-hernie (*80.51*

Nuklear Magnet-Resonanz) * ¬ NMR (*88.91*

Nukleo-lyse ¬ intervertebral Chemo- *80.52*

Nuklid

- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio
- - - *92.27.30*
- - - *92.27.39*
- Gelenk ¬ Instillation von offenen Radio- *92.28.01*
- Intra
- - Uterin
- - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.11*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.40*
- Knochen-metastase ¬ Therapie mit offenen Radio- *92.28.11*
- Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.21*
- Markierung
- - Oder Farbstoff markierung Sentinel
- - - Lymphnod ektomie ¬ Exzision
- - - - Axillär Lymphknoten, mit Radio- *40.23.11*
- - - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio- *40.24.11*
- - - Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio- *40.21.11*
- - Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ intraoperativ Sonde-messung der Radio- *40.19.20*
- Oder inaktiv Applikator unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio- *92.29.51*

Nuklid –*Fortsetzung*

- Therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio- *92.28.32*
- Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ kardial Radio- *92.05*
- Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio- *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie mit umschlossenen Radio
- - - *92.29.00*
- - - *92.29.09*

Nystagmo-graphie [ENG] ¬ Elektro- *95.24*

OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk

- Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit *81.47.51*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit *81.47.50*

Ober

- Arm
- - Amputation ¬ *84.07*
- - Ellenbogen
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an *86.4X.23*
- - - ¬
- - - - Augmentation einer Sehne, *83.88.12*
- - - - Burs-ektomie, *83.5X.12*
- - - - Burso-tomie, *83.03.12*
- - - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.22*
- - - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.22*
- - - - Durchtrennung
- - - - - Muskel, *83.19.12*
- - - - - Sehne, *83.13.22*
- - - - - Weichteil, *83.19.92*
- - - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.12*
- - - - Exzision
- - - - - Läsion an einer Sehnenscheide, *83.31.12*
- - - - - Sehnenscheide, *83.49.12*
- - - - - Weichteil, *83.49.32*
- - - - Faszi-ektomie, *83.44.12*
- - - - Faszie-transplantation, *83.82.12*
- - - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, *83.14.12*
- - - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.12*
- - - - Inzision
- - - - - Sehne, *83.13.12*
- - - - - Weichteil, *83.09.92*
- - - - Kompartment-resektion, *83.49.22*
- - - - Lappen stiel
- - - - - Durchtrennung nach Haut-plastik an *86.89.13*
- - - - - Durchtrennung nach Lappen-plastik, *83.19.32*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.12*
- - - - Muskel
- - - - - Plastik, *83.87.12*
- - - - - Transfer oder -transplantation, *83.77.12*
- - - - My-ektomie, *83.45.12*
- - - - Myo-tomie, *83.02.12*
- - - - Naht
- - - - - Muskel oder Faszie, *83.65.12*
- - - - - Sehne, *83.64.12*
- - - - - Sehnenscheide, *83.61.12*
- - - - Operationen
- - - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.22*
- - - - - Sehne, *83.99.12*
- - - - Plastisch Operationen
- - - - - Faszie, *83.89.92*

Ober –*Fortsetzung*

- Arm –*Fortsetzung*
- - Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Plastisch Operationen –*Fortsetzung*
- - - - - Muskel, *83.87.92*
- - - - - Sehne, *83.88.92*
- - - - Reinsertion
- - - - - Muskel, *83.74.12*
- - - - - Sehne, *83.73.12*
- - - - Schaffung eines Sehne-transplantatlager, *83.88.32*
- - - - Sehne
- - - - - Ersatz-plastik, *83.88.22*
- - - - - Rück-verlagerung, *83.72.12*
- - - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.12*
- - - - - Transplantation, *83.81.12*
- - - - - Transposition, *83.76.12*
- - - - - Verlagerung, *83.71.12*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.12*
- - - - Tenodese, *83.88.42*
- - - - Tenon-ektomie, *83.42.12*
- - - - Transplantation
- - - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.42*
- - - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.22*
- - - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.32*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.22*
- - - - Verlängerung
- - - - - Muskel oder Sehne, *83.85.12*
- - - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.12*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von Arterie des *38.33.11*
- - Region ¬ Revision eines Amputationstumpf, Schulter- und *84.3X.10*
- - Schulter-prothese ¬ Anpassen einer *84.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Schulter und *86.78.12*
- - - - Gestielt
- - - - - Oder frei Lappen an Schulter und *86.78.42*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fernlappen an Schulter und *86.78.22*
- - - Computer-tomographie des Schultergelenk und der *88.38.20*
- - - Einsetzen eines Gewebe-expanders an Schulter und *86.93.12*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung-plastik an Schulter und *86.76.12*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an Schulter und *86.65.22*
- - - - Homolog Haut-transplantation an Schulter und *86.66.22*
- - - - Insel-lappen-plastik an Schulter und *86.76.42*

Ober –*Fortsetzung*

- Arm –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - - Spalt-haut-transplantation an Schulter und *86.69.22*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an Schulter und *86.67.22*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.42*
- - - - Transposition-plastik an Schulter und *86.76.32*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an Schulter und *86.76.22*
- - - - Voll-haut-transplantat an Schulter und *86.63.22*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an Schulter und *86.88.32*
- - - - Z-Plastik an Schulter und *86.76.52*
- - - Inzision von sonstigen Arterie des *38.03.19*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an Schulter und *86.74.12*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an Schulter und *86.65.12*
- - - - Homolog Haut-transplantation an Schulter und *86.66.12*
- - - - Insel-lappen-plastik an Schulter und *86.74.42*
- - - - Spalt-haut-transplantation an Schulter und *86.69.12*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an Schulter und *86.67.12*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.22*
- - - - Transposition-plastik an Schulter und *86.74.32*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an Schulter und *86.74.22*
- - - - Voll-haut-transplantat an Schulter und *86.63.12*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an Schulter und *86.88.12*
- - - - Z-Plastik an Schulter und *86.74.52*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von Schulter und *86.78.32*
- - - Lokal Lappen-plastik an Schulter und *86.77.12*
- - - MRI-Schulter-gelenk und *88.94.10*
- - - Naht Arterie
- - - - des *39.31.20*
- - - - des *39.31.29*
- - - Replantation vom *84.24.12*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat von Schulter und *86.75.12*
- - - Skelett-röntgen von Schulter und *88.21*
- - - Temporär Weichteil-deckung an Schulter und *86.88.92*
- Bauch
- - Unter bauch

Ober –*Fortsetzung*
- Bauch –*Fortsetzung*
- - Unter bauch –*Fortsetzung*
- - - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.11*
- - - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall-untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.10*
- - ¬ Computer-tomographie *88.01.20*
- Kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, *87.04.10*
- Lid
- - Verlängerung ¬
- - - *08.74.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - - Durch sonstige *08.89.14*
- - - - Mit *08.69.13*
- - ¬ Rhytid-ektomie am *08.87*
- Schenkel
- - Amputation ¬
- - - *84.17*
- - - *84.17*
- - - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine *84.17*
- - Arterie und A. poplitea ¬ PTKI an *00.4B.18*
- - Knie
- - - Unterschenkel ¬ Skelett-röntgen von *88.27*
- - - ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an *86.89.1A*
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des *39.56.64*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des *39.57.64*
- - Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegt Gefäss am *00.4B.45*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.45*
- - Replantation ¬ *84.28*
- - Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.76.1A*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.76.48*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.2A*
- - - - Transposition-plastik an *86.76.38*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.76.28*
- - - - Voll-haut-transplantat an *86.63.28*
- - - - Z-Plastik an *86.76.58*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.74.18*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.74.48*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.18*
- - - - Transposition-plastik an *86.74.38*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.74.2A*
- - - - Voll-haut-transplantat an *86.63.18*
- - - - Z-Plastik an *86.74.58*
- - - Lokal Lappen-plastik an *86.77.18*

Ober –*Fortsetzung*
- Schenkel –*Fortsetzung*
- - Vene ¬ PTKI an *00.4B.27*
- - ¬
- - - Computer-tomographie der Hüfte und des *88.38.30*
- - - Exzision von Arterie des *38.68.10*
- - - MRI-Hüfte und *88.94.13*

Oberfläche
- Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochen-heilung ¬ Trans-kutan (*99.86*
- Applikator ¬ Brachy therapie mit
- - *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Behandlung mit Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch *08.89.13*
- Ersatz
- - Prothese
- - - Knie gelenk ¬ Erst implantation
- - - - Bi-kondylär *81.54.25*
- - - - Uni-kondylär *81.54.24*
- - - ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Bi-kondylär *80.06.15*
- - - - - Uni-kondylär *80.06.14*
- - - - Erst-implantation einer *81.51.13*
- - - - Implantation Wechsel
- - - - - einer *81.51.23*
- - - - - Bi-kondylär *81.54.35*
- - - - - Uni-kondylär *81.54.34*
- - ¬ Hüft gelenk
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), Körper- *92.27.00*
- Strahl therapie
- - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.21.02*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.21.01*
- Verwendet Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper- *92.27.72*
- ¬
- - Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv *39.90.16*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), Körper- *92.27.21*
- - Ventrikel-unterstützend Vorrichtung an der Herz- *37.41*

Oberflächlich
- Extra-kraniell Vene an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa oder der Haut ¬ Exploration einer *86.09*
- Fossae ¬ Operationen an *86*
- Fremdkörper vom Auge ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Parotid-ektomie * ¬ *26.31*
- Radio-therapie ¬ *92.21*

Oberflächlich –*Fortsetzung*
- Radioaktiv Moulage ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Revision
- - Appendiko-vesiko-stomie ¬ *57.23.12*
- - Mitrofanoff-Stoma ¬ *57.23.12*
- Vene
- - Extremität mit Anastomose ¬ Resektion von *38.33.23*
- - Ober schenkel mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.64*
- - System der unteren Extremität ¬ Duplex-Sonographie des *88.79.75*
- - ¬ Duplex-Sonographie der Arm-vene (Tief und *88.79.71*

Obliteration
- Douglasraum ¬ *70.92*
- Fett
- - Gewebe ¬ Mastoid ektomie
- - - Partiell Resektion des Felsenbein, mit *20.42.32*
- - - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), mit *20.42.22*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie
- - - Partiell Resektion des Felsenbein, mit *20.42.34*
- - - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), mit *20.42.24*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie
- - Partiell Resektion des Felsenbein, mit *20.42.33*
- - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), mit *20.42.23*
- Niere-becken-divertikel ¬ *55.39*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Scheidengewölbe ¬ *70.8*
- Sinus frontalis (mit Fett-gewebe) ¬ *22.42*
- Total Exstirpation Vagina ¬
- - *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Tränen-pünktchen ¬ *09.91*
- Tympan-mastoid-höhle (Radikal-höhle) ¬ *19.9*
- ¬
- - Mastoid ektomie
- - - Partiell Resektion des Felsenbein, ohne *20.42.31*
- - - Sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total Petros-ektomie), ohne *20.42.21*
- - Osteo plastisch Stirn Höhle operation
- - - Mit *22.42.10*
- - - Ohne *22.42.11*

Obstruktion
- Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites-drainage ¬ Behebung einer Mechanisch *54.99.82*
- Ureter Niere becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans-urethral Entfernen einer *56.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans-urethral Entfernen einer *56.0X.10*

Obstruktion *–Fortsetzung*

- Ureter Niere becken *–Fortsetzung*
- - ¬ trans urethral Entfernen
- - - einer *56.0X.00*
- - - einer *56.0X.99*
- ¬
- - Exploration des Ductus choledochus zur Behebung einer anderen *51.42*
- - Inzision anderer Gallengang zur Behebung einer *51.49*

Obturator-Bypass (extra-anatomisch) ¬ *39.25.30*

Obturatorisch

- Band TOT ¬
- - Suspension-operation beim Mann mit alloplastisch Material, trans- *59.74*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, trans- *59.73.12*
- Oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, para-aortal, pelvin, *40.3X.13*
- ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.24*

Obturatorius-hernie ¬ Operation einer *53.9*

Occipital C2 mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese Os

- *81.01*
- *81.31*

Occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis superficialis, A. *02.51*

Occluder ¬ Katheter-interventionell Verschluss des Ductus arteriosus Botalli, mit Amplatz-Ductus- *39.99.32*

OCT), Koronar-Gefäss ¬ Optisch Kohärenz-tomographie (*37.2A.12*

Oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. orbicularis *08.36*

Oddii

- Durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.10*
- Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.12*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.11*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.19*
- ¬
- - Dilatation des Sphincter *51.81*
- - Druck-messung am Sphincter *51.15*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Gallenweg oder Sphinkter
- - - *51.64.00*
- - - *51.64.99*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- - Manometrie am Sphincter *51.15*
- - Operationen am Sphincter *51.89*

Ödem

- Extremität, n.n.bez. ¬ Abfluss-Operation bei Lymph- *40.9*
- ¬
- - Anastomose zur Beseitigung eines Lymph- *40.9X.10*
- - Drainage eines Lymph- *40.9X.30*

O'Donoghue ¬ Technik nach *81.43*

Odont-ektomie, n.n.bez. ¬ *23.19*

Odontogen Läsion ¬ Exzision einer *24.4*

Oesophageal

- Echo-kardio-graphie ¬ trans- *88.72*
- Mit
- - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.25*
- - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.24*
- Ruhe ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.21*
- Sphinkter-funktion ¬ Schrittmacher zur elektrisch Stimulation der *42.99.3*
- Unter
- - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.22*
- - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.23*
- ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.29*

Oesophagus

- Brei schluck ¬
- - *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Radio-frequenz-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.23*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*
- ¬
- - Endoskopisch sub-mukosal Dissektion *42.33.11*
- - Manometrie *89.32.10*

Öffnung

- Gallengang, n.n.bez. ¬ Verschluss einer künstlich *51.79*
- Harnblase an die Haut mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer permanent *57.21*
- NOTES
- - Trans
- - - Gastral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper- *00.99.42*
- - - Kolisch Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper- *00.99.44*
- - - Vaginal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper- *00.99.43*
- - - Vesikal Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper- *00.99.45*

Öffnung *–Fortsetzung*

- NOTES *–Fortsetzung*
- - Transoral Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper- *00.99.41*
- ¬
- - Einsatz eines zirkulär Klammer-naht-gerät, über vorbestehend Körper- *00.9A.12*
- - Transplantation einer Speichel-gang- *26.49.11*

Off-pump coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ OPCAB (*36.1D.11*

Ohr

- Läppchen ¬ Perforation des *18.01*
- Oder Gehör gang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.10*
- - Oder partiell Resektion Ohrmuschel
- - - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.10*
- - ¬ Destruktion einer Läsion am äusseren *18.29.01*
- Ohne
- - Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ Fenestration am Innen- *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer Fenestration am Innen- *20.62.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.11*
- Pinning ¬ *18.5*
- Radikal höhle offene Kavität
- - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer *19.56.21*
- - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer *19.56.20*
- Re-implantation, Rekonstruktion der hinter Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des Mittel- *19.9X.12*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogengang, Innen- *20.72.13*
- ¬
- - Adhäsiolyse am Mittel- *20.23*
- - Amputation des äusseren *18.39*
- - Aspiration am Mittel- *20.09*
- - Biopsie
- - - am äusseren *18.12*
- - - Innen- *20.32.02*
- - - Mittel
- - - - - *20.32.01*
- - - - Innen
- - - - - - *20.32.00*
- - - - - - *20.32.99*
- - Chirurgische Korrektur abstehend *18.5*
- - Destruktion durch Injektion in das Innen- *20.72.11*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - am äusseren *18.19*

Ohr –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen –*Fortsetzung*
- - - Mittel- und Innen- *20.39*
- - Drainage am Innen- *20.79*
- - Einsetzen Vorrichtung ins linke Herz
- - - - *37.90.00*
- - - - *37.90.99*
- - Exzision
- - - am äusseren *18.39.00*
- - - am äusseren *18.39.99*
- - - Läsion Mittel
- - - - - *20.51.00*
- - - - - *20.51.99*
- - - Mittel- *20.59*
- - - Oder Destruktion Läsion
- - - - am äusseren *18.29.00*
- - - - am äusseren *18.29.99*
- - Implantation von Knochen-verankerung am Felsenbein, Mittel- oder Innen- *20.99.10*
- - Initial Fenestration Innen
- - - - *20.61.00*
- - - - *20.61.99*
- - Injektion Innen
- - - - *20.72.00*
- - - - *20.72.99*
- - Inzision
- - - am äusseren *18.09*
- - - Exzision Destruktion Innen
- - - - - *20.79.00*
- - - - - *20.79.99*
- - - Mittel
- - - - - *20.23.00*
- - - - - *20.23.99*
- - Kauterisierung, Koagulation, Kryo-chirurgie, Curettage, Elektro-koagulation, Enukleation am äusseren *18.29*
- - Ligatur eines Herz- *37.99.30*
- - Mikrochirurgisch Operationen Mittel
- - - - *19.9X.10*
- - - - *19.9X.19*
- - Naht eines Riss am äusseren *18.4*
- - Operation am äusseren *18.9*
- - Operationen Innen Mittel
- - - - *20.99.00*
- - - - *20.99.99*
- - Perkutan Verschluss des linken Vorhof- *37.90.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am äusseren *18.79*
- - - Mittel
- - - - - *19.9X.00*
- - - - - *19.9X.99*
- - Prothese für ein fehlend *18.71*
- - Radikal Exzision Läsion
- - - am äusseren *18.31.00*
- - - am äusseren *18.31.19*
- - Reinsertion eines amputiert *18.72*
- - Rekonstruktion
- - - des *18.71*

Ohr –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Mittel- *19.9X.13*
- - Revision Fenestration Innen
- - - - *20.62.00*
- - - - *20.62.99*
- - Teil-exzision am *18.29*

Ohrmuschel
- Aufbau
- - Partiell
- - - Mit
- - - - Galea-lappen ¬ *18.71.12*
- - - - Gewebe-expander ¬ *18.71.11*
- - - - Knorpel-transplantat ¬ *18.71.13*
- - - - Mikrovaskulär Lappen ¬ *18.71.14*
- - - ¬
- - - - *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - Total
- - - Mit
- - - - Galea-lappen ¬ *18.71.22*
- - - - Gewebe-expander ¬ *18.71.21*
- - - - Knorpel-transplantat ¬ *18.71.23*
- - - - Mikrovaskulär Lappen ¬ *18.71.24*
- - - ¬
- - - - *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - ¬
- - - *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder partiell Resektion der *18.31.11*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder partiell Resektion der *18.31.10*
- Total
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.10*
- ¬
- - Implantation von alloplastisch Materialien beim Aufbau einer *18.71.30*
- - Perforation der *18.01*
- - Rekonstruktion der *18.71*
- - Resektion der *18.39.19*

Okklusion
- Gefäss Kopf Hals ¬ endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder
- - *39.72*
- - *39.72.00*
- - *39.72.99*
- Schiene-Anpassung ¬ *24.8*
- ¬
- - Temporär intraoperativ Ballon
- - - - *39.79.4*
- - - - *39.72.12*
- - - - *39.72.22*

Okklusion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zerebral Perfusion-augmentation durch partiell endo-aortal Ballon- *39.75.30*

Okular
- Druck-erhöhung ¬ Operative temporär intra- *16.98.24*
- Fremdkörper vorder Augen kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra- *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intra- *12.02*
- - ¬ Entfernen eines intra- *12.00*
- Linse
- - Anlässlich einer Katarakt-extraktion, einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra- *13.71*
- - ¬
- - - Einsetzen einer Intra- *13.70*
- - - Entfernen einer Intra- *13.8*
- - - Sekundär Einsetzen einer Intra- *13.72*
- Medikament-träger ¬ Einlegen eines intra- *16.98.22*
- Teleskopisch Prothese ¬ Einsetzen von intra- *13.91*
- Zirkulation
- - Durch
- - - Aspiration und Kürettage am Trabekel-werk ¬ Erleichterung der intra- *12.59.11*
- - - Trabekulo-plastik oder Gonio-plastik ¬ Erleichterung der intra- *12.59.10*
- - ¬
- - - Erleichterung intra
- - - - - *12.59.00*
- - - - - *12.59.99*
- - - Irido-plastik durch Laser zur Erleichterung der intra- *12.39.10*

Okulo-graphie [EOG] ¬ Elektro- *95.22*

Okzipital-punktion ¬ Sub- *01.01*

Öl ¬ Vorder-kammer-spülung mit Entfernung von Silikon- *12.91.11*

Omega
- Loop Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.39.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.39.11*
- Schlinge
- - Laparoskopisch ¬ Magen-bypass mit *44.39.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Magen-bypass mit *44.39.11*

Omento pexie ¬
- *54.74*
- Kardio- *36.39*

Omentum
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lappen ¬ Mamma-plastik mit *85.89.13*
- Majus
- - Oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum, Naht von Mesenterium, *54.64.10*
- - ¬ plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.11*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.11*
- Plastik ¬

Omentum –*Fortsetzung*
- Plastik ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion an der Leber durch *50.69.12*
- - Verschluss einer Leber-verletzung, durch *50.61.12*
- Torsion ¬ Reposition einer *54.74*
- Transplantat ¬ *54.74*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.12*
- - Myokard-transplantat aus *36.39*
- - Rekonstruktion am *54.74*

Omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, supra- *40.41.10*

Omphal ektomie ¬
- *54.3X.10*
- *54.3*

Onkologisch Erkrankung ¬ Komplex-diagnostik bei hämatologisch und *99.A0*

Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (*92.26.21*

Onycho-plastik ¬ *86.86*

OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (Operation am schlagend Herz) ¬ *36.1D.11*

Operationstechnik am Herz ¬ Spezifisch *39.A1*

Ophthalmologisch
- Beratung und Instruktion ¬ *95.36*
- Untersuchung ¬ Neuro- *95.03.10*

Ophthalmo-skopie ¬ *16.21*

Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und Säugling-alter bei mütterlich *99.BB.11*

Opioid-Sensitivität ¬ Untersuchung der *89.15.50*

Opponens-plastik ¬ Rekonstruktion zur *82.71*

OP-Roboter ¬ Anwendung eines *00.99.50*

Opticus ¬ Sonstige Operationen am N. *04.08.10*

Optikusscheiden fensterung ¬
- *04.08.00*
- *04.08.99*

Optimierung früher eingestellten
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.12*

Optisch Kohärenz tomographie
- OCT), Koronar-Gefäss ¬ *37.2A.12*
- ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar-Gefäss mittels *37.2A.12*

Oral
- Artikulatorisch und stimmlich Funktion ¬ Nicht-instrumentell Diagnostik fazio- *93.70.01*
- Cholezysto graphie ¬
- - *87.59*
- - *87.59.10*
- Einfach- oder Mehrfach-fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (trans- *76.76.21*

Oral –*Fortsetzung*
- Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder *99.1A*
- Mit Spaltung weich
- - Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.32*
- - Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.33*
- Oder
- - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (trans- *76.76.30*
- - Stimmlich Funktion ¬ instrumentell Diagnostik fazio- *93.70.02*
- Trans
- - Clival ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3F*
- - Zervikal
- - - Para-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (*28.0*
- - - Peri-tonsillär Abszess ¬ Drainage (*28.0*
- - - Retro-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (*28.0*
- - - Tonsillär Abszess ¬ Drainage (*28.0*
- ¬
- - Exzision
- - - Thyreoidea lingualis, trans- *06.6X.10*
- - - Zunge-grund-tonsille, trans- *28.5X.10*
- - Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.31*

Orbicularis oculi-Schlinge zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. *08.36*

Orbita
- Augapfel ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *16.29*
- Dach ¬ Sonstige offene Reposition einer Fraktur des *76.79.10*
- Fraktur ¬
- - Endoskopisch Reposition einer *76.78.21*
- - Geschlossen Reposition einer *76.78.20*
- - Offene Reposition einer sonstigen *76.79.19*
- Implantat ¬ Entfernen eines *16.72*
- Knochen
- - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Therapeutisch Entfernen von *16.52.10*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Therapeutisch Entfernen von *16.52.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit Therapeutisch Entfernen
- - - von *16.52.00*
- - - von *16.52.99*
- Läsion ¬ Exzision einer *16.92*
- Mit
- - Entfernen benachbart Struktur
- - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- - - ¬ Exenteration
- - - - der *16.51.00*
- - - - der *16.51.99*
- - Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.10*

Orbita –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - M. temporalis-Transplantat ¬ Exenteration der *16.59*
- - Therapeutisch Entfernen Orbita knochen
- - - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - - ¬ Exenteration
- - - - der *16.52.00*
- - - - der *16.52.99*
- Oder Augapfel ¬ Sonstige Versorgung einer Verletzung von *16.89*
- Offen chirurgisch ¬ Biopsie an *16.23.11*
- Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Trans-nasal ¬ Biopsie an *16.23.12*
- Wand
- - Mit mikrovaskulär Lappen ¬ Rekonstruktion der *16.98.11*
- - ¬
- - - Offene Reposition einer Fraktur der lateral *76.79.11*
- - - Rekonstruktion der *16.98.19*
- Wunde ¬ Versorgung einer *16.81*
- ¬
- - Diagnostisch Aspiration an der *16.22*
- - Eviszeration der *16.59*
- - Exenteration
- - - der *16.59.00*
- - - der *16.59.99*
- - Knöchern Dekompression der *16.98.20*
- - Kontrast-Radiographie der *87.14*
- - Operationen
- - - an der *16.98.00*
- - - an der *16.98.99*
- - - Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri- *22.9X.24*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Entfernung eines Fett-gewebe-prolaps der *08.89.12*
- - Rekonstruktion der *16.98.10*
- - Resektion von Fett-gewebe aus der *16.98.21*

Orbital
- Implantat ¬ Orbito-tomie mit Einsetzen eines *16.02*
- Kranio-plastik zur Verlagerung ¬ Fronto- *02.06.10*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.3B*

Orbito
- Maxill-ektomie ¬ radikal *16.51*
- Tomie
- - Durch lateral Zugang ¬ *16.01*
- - Mit
- - - Einsetzen eines orbital Implantat ¬ *16.02*
- - - Knochen-lappen ¬ *16.01*
- - ¬ Sonstige *16.09*

Orchid ektomie
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ einseitig *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ einseitig *62.3X.30*
- Inguinal hoden
- - Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig *62.3X.21*
- - Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig *62.3X.20*
- Mit Epididym ektomie ¬
- - *62.3*
- - Radikal *62.4*
- Radikal ¬ einseitig *62.3X.40*
- Skrotal
- - Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig *62.3X.11*
- - Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig *62.3X.10*
- ¬
- - beidseitig *62.41*
- - Einseitig
- - - *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*

Orchido pexie
- Detorsion eines Hoden ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Organ
- Entnahme ¬
- - Routine Nach-kontrolle eines Lebend-spender nach *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spender wegen
- - - *89.07.60*
- - - *89.07.69*
- - Vollständig Evaluation eines potentiell Lebend-spender vor *89.07.61*
- Konservierung ¬
- - Art
- - - der *00.90.4*
- - - Gewebe-transplantat und Art der *00.90.00*
- - Pulsatil *00.90.41*
- Spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber-segment, zur Lebend- *50.3X.11*
- System ¬ Konsultation für ein einziges *89.06*
- Trans
- - Rektal ¬ Endo sonographie
- - - Männlich Geschlecht- *88.79.30*
- - - Weiblich Geschlecht- *88.79.40*
- - Urethral ¬ Endo-sonographie der männlich Geschlecht- *88.79.31*
- - Vaginal ¬ Endo-sonographie der weiblich Geschlecht- *88.79.41*
- Transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebend-spender *99.79.11*
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re-transplantation, gesamt *50.59.20*
- Zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der Bauch-region ohne sicher *54.99.30*
- ¬
- - Erweitert posterior sagittale Ano-rekto-plastik mit Eingriff an Nachbar- *49.79.12*

Organ *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), weiblich Geschlecht- *92.27.10*
- - Leber-transplantation, gesamt *50.59.10*
- - Operationen
- - - Männlich Genital- *64.99*
- - - Weiblich Geschlecht- *71.9*
- - Radiographie
- - - Männlich Genital- *87.99*
- - - Weiblich Genital- *87.89*
- - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, ohne Resektion an mediastinal *34.3X.21*
- - Ventrikel-shunt zu Bauch-höhle und Bauch- *02.34*

Organisation, nach Dauer ¬ Nach-sorge- *94.8X.4*

Oro
- Antral Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*
- Nasal Fistul-ektomie ¬ *21.82*
- Pharyngeal Tubus ¬ Einsetzen eines *96.02*

Orthese
- Oder Prothese ¬ Training im Gebrauch einer *93.24*
- Wie Lokomat ¬ Geh-training und Gang-training mit automatisiert Gang- *93.22.20*
- ¬
- - Anpassung einer *93.23*
- - Geh-training und Gang-training mit automatisiert Gang- *93.22.20*

Ortho
- Volt Strahl therapie
- - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.22.02*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.22.01*
- Voltage Radio-therapie ¬ Tief *92.22*

Orthodontisch
- Apparatur ¬ Anbringen einer *24.7*
- Kephalo-graphie oder Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

Orthognathisch Chirurgie an der Mandibula ¬ Sonstige *76.64*

Orthopädisch
- Amputation
- - Extremität, n.n.bez. * ¬ *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. * ¬ *84.10*
- Hilfsmittel und Behandlung-gerät ¬ *93.23*

Orthoptisch
- Grund-schulung * ¬ *95.35*
- Training ¬
- - *95.35*
- - *95.35*

Orthotop
- Herz-transplantation * ¬ *37.5*
- ¬ vollständig Para thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie, mit Replantation *06.95.21*
- - Mit Replantation *06.95.11*

Os
- Coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, Zugang zum Os sacrum und zum *03.09.37*

Os *–Fortsetzung*
- Cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*
- Metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil-korrektur und Osteo-tomie am *77.51*
- Naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Occipital C2 mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese
- - von *81.01*
- - von *81.31*
- Petrosus ¬ Exzision des Apex am *20.59*
- Sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, Zugang zum *03.09.37*

Ösophag ektomie
- Mit Wieder herstellung Kontinuität
- - Thorako-abdominal ¬ total *42.42.21*
- - Trans-mediastinal ¬ total *42.42.20*
- - Zugang ¬ total *42.42.29*
- - ¬ partiell *42.41.20*
- Ohne Wieder herstellung Kontinuität ¬
- - Partiell *42.41.10*
- - Total *42.42.10*
- ¬
- - *42.40*
- - Partiell
- - - *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Total
- - - *42.42.00*
- - - *42.42.99*

Ösophageal
- Anastomose * ¬ Ösophago- *42.51*
- Fistel * ¬ Bildung einer Tracheo- *31.95*
- Fistul ektomie ¬
- - Broncho- *33.42*
- - Pharyng- *29.53*
- - Tracheo- *31.73*
- Fistulisation ¬ Tracheo- *31.95*
- Membran ¬ Inzision einer *42.01*
- Pacing ¬ Thallium-Belastung-test mit oder ohne trans- *89.44*
- Sphinkter
- - Funktion
- - - Laparoskopisch ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3B*
- - - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3D*
- - - - Implantation
- - - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.36*
- - - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.38*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3F*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Entfernen

Ösophageal –*Fortsetzung*
- Sphinkter –*Fortsetzung*
- - Funktion –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3A*
- - - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3C*
- - - - Implantation
- - - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.35*
- - - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.37*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der *42.99.3E*
- - ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-reflux-system zur Unterstützung der Funktion des *42.99.3*
- Tasche ¬ Exteriorisation einer *42.12*
- Varizen durch endoskopisch Zugang ¬ *42.33*
- Winkel ¬ Rekonstruktion Kardio
- - - *44.66*
- - - *44.67*

Ösophago
- Duodeno-stomie mit vollständig Gastrektomie ¬ *43.99*
- Entero stomie ¬
- - Ante-thorakal *42.64*
- - Intra-thorakal *42.54*
- - Prä-sternal *42.64*
- Gastrisch
- - Anastomose * ¬ *42.52*
- - Sphinkter funktion
- - - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.20*
- - - Kardia-plastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.10*
- - - ¬
- - - - Laparoskopisch Massnahmen
- - - - - Zur Rekonstuktion der *44.67.00*
- - - - - Zur Rekonstuktion der *44.67.99*
- - - - Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.66*
- Gastro
- - Duodeno skopie
- - - EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ *45.16*
- - - ¬ *45.13.10*
- - Myo tomie
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*
- - Plastik
- - - Hemi-)Fundoplikatio, offen chirurgisch ¬ *44.65.20*
- - - Kardia-plastik, offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- - - ¬
- - - - *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- - Stomie ¬

Ösophago –*Fortsetzung*
- Gastro –*Fortsetzung*
- - Stomie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Intra-thorakal *42.52*
- - - Prä-sternal *42.62*
- Gramm * ¬ *87.61*
- Graphie * ¬ *87.61*
- Ileo-stomie ¬ Ante-thorakal *42.64*
- Jejuno stomie
- - Mit vollständig Gastr-ektomie ¬ *43.99*
- - ¬ Ante-thorakal *42.64*
- Kolo stomie ¬
- - *42.56*
- - Ante-thorakal *42.66*
- - Intra-thorakal *42.56*
- - Prä-sternal *42.66*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- - Pharyngo zervikal
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- - ¬
- - - *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- Ösophageal Anastomose * ¬ *42.51*
- Ösophago stomie
- - Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal *42.51.10*
- - ¬
- - - Intra thorakal
- - - - *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Prä-sternal *42.61*
- Skopie
- - Durch
- - - Inzision ¬ Operative *42.21*
- - - Künstlich Stoma ¬ *42.22*
- - Mit Biopsie ¬ *42.24*
- - ¬ Sonstige *42.23*
- Stomie
- - Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago- *42.51.10*
- - Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) Gastrisch oder *97.01*
- - ¬
- - - *42.10*
- - - Intra thorakal Ösophago
- - - - - *42.51.00*
- - - - - *42.51.99*
- - - Prä-sternal Ösophago- *42.61*
- - - Thorakal *42.19*
- - - Verschluss einer *42.83*
- - - Zervikal *42.11*
- Tomie, n.n.bez. ¬ *42.09*

Ösophago –*Fortsetzung*
- Tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital *42.51.10*

Ösophagus
- Anastomose
- - Mit Interposition
- - - Dickdarm ¬
- - - - Intra-thorakal *42.55*
- - - - Prä-sternal *42.65*
- - - Dünndarm ¬
- - - - Intra-thorakal *42.53*
- - - - Prä-sternal *42.63*
- - - ¬
- - - - Intra-thorakal *42.58*
- - - - Prä-sternal *42.68*
- - Zu Darm-segment, n.n.bez. ¬ *42.54*
- - ¬
- - - Herstellung eines subkutan Tunnel ohne *42.86*
- - - Intra-thorakal *42.59*
- - - Prä-sternal *42.69*
- - - Subkutan Tunnelierung ohne *42.86*
- Anti reflux
- - System zur Unterstützung der Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am *42.99.3*
- - Verfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Blockade ¬ Einsetzen eines Tubus mit *96.03*
- Blutung ¬ endoskopisch Stillung einer *42.33*
- Divertikel ¬ lokal Exzision eines *42.31*
- Durch Endoskopie * ¬ Biopsie am *42.24*
- Endoskopisch ¬
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.10*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.41*
- - Entfernung von Prothese aus dem *42.88.10*
- - Inzision am *42.09.10*
- - Operation am Ösophagus, Anti-reflux-verfahren am *42.99.20*
- Fistel, andernorts nicht klassifiziert ¬ Verschluss einer *42.84*
- Laparoskopisch ¬
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.62*

Ösophagus *–Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.30*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.61*
- - Entfernung von Prothese aus dem *42.88.12*
- - Inzision am *42.09.12*
- Magen
- - Oder Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren Stelle von *45.16*
- - ¬ Kardio-plastik an *44.65*
- Neoplasma ¬ endoskopisch Abtragung eines *42.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.20*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den *42.81.51*
- - Entfernung von Prothese aus dem *42.88.11*
- - Inzision am *42.09.11*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.02*
- Passage
- - Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der *42.51.10*
- - ¬ *87.61*
- Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, *32.51.31*
- Sperroperation am Ösophagus ¬ Sonstige Operation am *42.99.10*
- Stenose ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *42.85*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Varizen
- - Durch Injektion ¬ endoskopisch Sklerosierung von *42.33*
- - ¬ Ligatur von *42.91*
- Verletzung ¬ Naht einer *42.82*
- ¬
- - Aspiration-biopsie am *42.24*
- - Chromo-endoskopie am *42.29.10*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.39*

Ösophagus *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - am *42.29.00*
- - - am *42.29.99*
- - Dilatation des *42.92*
- - Einsetzen permanent Tubus
- - - in den *42.81.00*
- - - in den *42.81.99*
- - Endo-sonographie des *88.74.12*
- - Endoskopisch
- - - Einbringen eines strahlend Applikator am *42.33.30*
- - - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - - aus dem *42.33.00*
- - - - aus dem *42.33.99*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *42.29.20*
- - - Mukosa-resektion *42.33.10*
- - - Polyp-ektomie am *42.33*
- - Entfernung Prothese
- - - aus dem *42.88.00*
- - - aus dem *42.88.99*
- - Fistulisierung des *42.19*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *42.24*
- - Inzision
- - - am *42.09.00*
- - - am *42.09.99*
- - Konstruktion eines künstlich *42.58*
- - Lokal Exzision von anderer Läsion oder Gewebe aus dem *42.32*
- - Offene Biopsie am *42.25*
- - Operation
- - - am *42.99.00*
- - - am *42.99.99*
- - - Ösophagus, Sperroperation am *42.99.10*
- - Partiell Gastr-ektomie mit Anastomose zum *43.5*
- - Rekonstruktion am *42.89*
- - Transplantat am *42.87*

Ossär Elektrode zur Knochen-wachstum-stimulation ¬ Einsetzen von *78.9*

Ossificans ¬ Exzision bei Myositis *83.32*

Ossikel ¬ Tympan plastik mit
- Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen *19.56.20*
- Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen *19.56.10*

Ossikulo plastik ¬ Tympan plastik
- und *19.56.00*
- und *19.56.99*

Ost ektomie Gesicht schädel knochen
- Mit
- - Gleichzeitig Rekonstruktion ¬ total
- - - *76.44.00*
- - - *76.44.99*
- - Rekonstruktion ¬ total *76.44.19*

Ost ektomie Gesicht schädel knochen *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion
- - Mit
- - - Mikrovaskulär anastomisiert Transplantat ¬
- - - - Partiell *76.39.10*
- - - - Total *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total *76.44.11*
- - Weich- und Hart-gewebe ¬ partiell *76.39.11*
- - ¬ partiell *76.39.19*
- ¬
- - Partiell
- - - *76.39.00*
- - - *76.39.99*
- - Total *76.45*

Osteo
- Artikulär Thermo-graphie ¬ *88.83*
- Chondral Fragment
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines *81.96.71*
- - - - Hand-gelenk, Refixation eines *81.96.21*
- - - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines *81.96.31*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines *81.96.51*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines *81.96.41*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines *81.96.11*
- - - - Zehe-gelenk, Refixation eines *81.96.61*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines *81.96.81*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- - - ¬ Refixation eines *81.47.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Refixation eines *81.96.72*

Osteo –*Fortsetzung*
- Chondral Fragment –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Hand-gelenk, Refixation eines *81.96.22*
- - - - Iliosakral-gelenk, Refixation eines *81.96.32*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Refixation eines *81.96.52*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Refixation eines *81.96.42*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Refixation eines *81.96.12*
- - - - Zehe-gelenk, Refixation eines *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Refixation eines *81.96.82*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*
- Faszio kutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines osteo-myokutan oder *83.82.33*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines osteo-myokutan oder *83.43.11*
- Myokutan oder osteo faszio kutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ Transplantation eines *83.82.33*
- - Zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.11*
- Plastik

Osteo –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Gesicht-schädel-knochen, n.n.bez. ¬ *76.69*
- - Mandibula, n.n.bez. ¬ *76.64*
- - Maxilla, n.n.bez. ¬ *76.65*
- - Osteo tomie
- - - Corpus mandibulae ¬
- - - - *76.63.00*
- - - - *76.63.99*
- - - Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*
- - - Maxilla
- - - - Ohne Distraktion
- - - - - ¬ Segmental *76.65.10*
- - - - - ¬ total *76.66.10*
- - - - ¬
- - - - - Segmental *76.65.00*
- - - - - Segmental *76.65.99*
- - - - - Total *76.66.00*
- - - - - Total *76.66.99*
- - - Ramus mandibulae
- - - - Mit Distraktion
- - - - - ¬ geschlossen *76.61.20*
- - - - - ¬ Offene *76.62.20*
- - - - Ohne Distraktion
- - - - - ¬ geschlossen *76.61.10*
- - - - - ¬ Offene *76.62.10*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen *76.61.00*
- - - - - Geschlossen *76.61.99*
- - - - - Offene *76.62.00*
- - - - - Offene *76.62.99*
- - - Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - - Zur Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- - Schädel
- - - Kranio-plastik), sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- - - ¬ Sonstige *02.06.00*
- - Teil der Mandibula ¬ *76.64*
- - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, Kiefer-plastik mit *27.63.11*
- Plastisch Stirn Höhle operation
- - Mit Obliteration ¬ *22.42.10*
- - Ohne Obliteration ¬ *22.42.11*
- Tomie
- - Becken
- - - Knochen ¬ Keil- *77.29.30*
- - - Osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit *81.40.30*
- - - Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit *81.40.31*
- - - ¬
- - - - De-)Rotation- *77.39.30*
- - - - Verkürzung- *78.29.39*
- - - - Verlängerung- *78.39.20*
- - Calcaneus ¬
- - - Verkürzung- *78.28.20*

Osteo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Calcaneus ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verlängerung- *78.38.10*
- - Corpus mandibulae ¬ Osteo plastik
- - - [*76.63.00*
- - - [*76.63.99*
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur- *77.54*
- - Distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, *81.47.60*
- - Extremität, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Verlängerung- *78.30*
- - Femur ¬
- - - Keil
- - - - - *77.25.00*
- - - - - *77.25.20*
- - - - - *77.25.99*
- - - Verkürzung
- - - - - *78.25.00*
- - - - - *78.25.99*
- - - Verlängerung
- - - - - *78.35.00*
- - - - - *78.35.99*
- - Fibula ¬
- - - De-)Rotation- *77.37.20*
- - - Keil- *77.27.20*
- - - Verkürzung- *78.27.29*
- - Fraktur-reposition ¬ Re- *76.09.10*
- - Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [*76.63.11*
- - Gesicht schädel knochen ¬
- - - Abtragung (modellierend *76.2X.12*
- - - Wieder-eröffnung am Ort einer *76.09*
- - Horizontal Mandibula-ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- - Humerus ¬
- - - Keil- *77.22*
- - - Verkürzung
- - - - - *78.22.00*
- - - - - *78.22.99*
- - - Verlängerung- *78.32*
- - Kalkaneus ¬ Keil- *77.28.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬
- - - De-)Rotation- *77.34.10*
- - - Keil- *77.24*
- - - Komplex (mehrdimensional) *77.34.11*
- - - Verkürzung
- - - - - *78.24.00*
- - - - - *78.24.99*
- - - Verlängerung- *78.34*
- - Klavikula ¬ Keil- *77.21.11*
- - Knochen transplantation oder Knochen
- - - Reposition ¬ Knochen-fixation nach *78.50.1*
- - - Transposition ¬ Osteosynthese
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer nach *78.50.23*

Osteo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Knochen transplantation oder Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition ¬ Osteosynthese –*Fortsetzung*
- - - - Durch –*Fortsetzung*
- - - - - Dynamisch Kompression-schraube nach *78.50.24*
- - - - - Fixateur extern nach *78.50.2E*
- - - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach *78.50.22*
- - - - - Mark-nagel mit Gelenk-komponente nach *78.50.2B*
- - - - - Mark-nagel nach *78.50.2C*
- - - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach *78.50.2G*
- - - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach *78.50.2F*
- - - - - Platte nach *78.50.27*
- - - - - Ring-fixateur nach *78.50.2D*
- - - - - Schraube(n) nach *78.50.21*
- - - - - Trans-Fixation-nagel nach *78.50.28*
- - - - - Verriegelung-nagel nach *78.50.2A*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach *78.50.25*
- - - - - Winkelstabil Platte nach *78.50.26*
- - - - Verfahren nach *78.50.2*
- - Maxilla
- - - Frontal
- - - - Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - - Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - - Le-Fort I Ebene
- - - - Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - - Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - - Zwei Stück mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Segmental Osteo-plastik [*76.65.10*
- - - - Total Osteo-plastik [*76.66.10*
- - - Seitlich Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- - - ¬
- - - - Segmental Osteo
- - - - - Plastik [*76.65.00*
- - - - - Plastik [*76.65.99*
- - - - Total Osteo
- - - - - Plastik [*76.66.00*
- - - - - Plastik [*76.66.99*
- - Metatarsalia ¬
- - - Keil- *77.28.40*
- - - Verkürzung- *78.28.22*
- - - Verlängerung- *78.38.20*
- - Mit
- - - Achsen korrektur
- - - - Becken ¬ komplex (mehrdimensional) *77.39.32*
- - - - Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) *77.37.22*

Osteo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Achsen korrektur –*Fortsetzung*
- - - - Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) *77.35.12*
- - - - Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) *77.38.12*
- - - - Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) *77.35.22*
- - - - Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) *77.37.13*
- - - Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene, kombiniert mit anderer *76.69.21*
- - - Gigli-Säge ¬ *76.61*
- - Näher Knochen
- - - Gesicht schädel knochen ¬ Keil
- - - - - *77.29.00*
- - - - - *77.29.99*
- - - ¬ Verlängerung
- - - - - *78.39.00*
- - - - - *78.39.99*
- - Nicht näher Knochen ¬ Verkürzung
- - - - *78.29.00*
- - - - *78.29.99*
- - Ohne Angabe Lokalisation ¬
- - - Keil- *77.20*
- - - Verkürzung- *78.20*
- - Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil-korrektur und *77.51*
- - Patella ¬ Keil- *77.26*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬
- - - - Keil- *77.29.40*
- - - - Korrektur- *77.39.40*
- - - - Verkürzung- *78.29.49*
- - - - Verlängerung- *78.39.30*
- - - Hand ¬
- - - - De-)Rotation- *77.39.10*
- - - - Keil- *77.29.10*
- - - - Verkürzung- *78.29.19*
- - - - Verlängerung- *78.39.10*
- - Radius Ulna ¬
- - - Keil- *77.23*
- - - Verkürzung
- - - - - *78.23.00*
- - - - - *78.23.99*
- - - Verlängerung- *78.33*
- - Ramus mandibulae
- - - Mit Distraktion ¬
- - - - Geschlossen Osteo-plastik [*76.61.20*
- - - - Offene Osteo-plastik [*76.62.20*
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Geschlossen Osteo-plastik [*76.61.10*
- - - - Offene Osteo-plastik [*76.62.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Osteo
- - - - - Plastik [*76.61.00*
- - - - - Plastik [*76.61.99*

Osteo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Ramus mandibulae –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Offene Osteo
- - - - - Plastik [*76.62.00*
- - - - - Plastik [*76.62.99*
- - Rippe ¬ Keil- *77.21.20*
- - Schenkelhals ¬
- - - De-)Rotation- *77.35.10*
- - - Keil- *77.25.10*
- - - Verkürzung- *78.25.19*
- - - Verlängerung- *78.35.10*
- - Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [*76.63.10*
- - Skapula
- - - Klavikula
- - - - Rippe Sternum
- - - - - ¬ Keil- *77.21.00*
- - - - - ¬ Keil- *77.21.99*
- - - - ¬
- - - - - Verkürzung- *78.21.00*
- - - - - Verkürzung- *78.21.99*
- - - - - Verlängerung- *78.31*
- - - ¬ Keil- *77.21.10*
- - Sternum ¬ Keil- *77.21.21*
- - Talus ¬ Keil- *77.28.10*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - Keil
- - - - - - *77.28.00*
- - - - - - *77.28.99*
- - - - Verkürzung
- - - - - - *78.28.00*
- - - - - - *78.28.99*
- - - - Verlängerung
- - - - - - *78.38.00*
- - - - - - *78.38.99*
- - - ¬
- - - - De-)Rotation- *77.38.10*
- - - - Keil- *77.28.30*
- - - - Verkürzung- *78.28.21*
- - - - Verlängerung- *78.38.19*
- - Teil Femur ¬
- - - De-)Rotation- *77.35.20*
- - - Verlängerung- *78.35.19*
- - Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans-pedikulär Subtraktion- *78.49.37*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - Keil
- - - - - - *77.27.00*
- - - - - - *77.27.99*
- - - - Verkürzung
- - - - - - *78.27.00*
- - - - - - *78.27.99*
- - - - Verlängerung- *78.37*
- - - ¬

Osteo –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Keil- *77.27.10*
- - - - Rotation- *77.37.10*
- - - - Valgisierend oder varisierend *77.37.14*
- - - - Verkürzung- *78.27.19*
- - Wirbel ¬ Keil- *77.29.20*
- - Zur
- - - Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [*76.63.12*
- - - Verlagerung Mittel gesicht
- - - - Le-Fort
- - - - - II- oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - - - II-Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - - - - II-Ebene, kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - - III-Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- - - - - III-Ebene, kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - - - ¬ Sonstige *76.69.90*
- - ¬
- - - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteo tomie Becken
- - - - , sonstige *81.40.30*
- - - - Tripel- *81.40.31*
- - - Extension-technik mit oder ohne Kortiko-tomie oder *78.3*
- - - Knochen-transplantation mit oder ohne Intern Fixation-Vorrichtung oder *78.3*
- - - Resektion/ *78.2*
- - - Segmental oder sub-apikal *76.64*
- - - Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch horizontal Distraktion nach *76.63.20*
- - - Zugang zur Schädel-basis, mit Le-Fort-I- *01.24.3C*

Osteoarticular transfer system Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk
- Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (*81.47.51*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (*81.47.50*

Osteoklasie
- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.74*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ *78.79*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.70*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius und Ulna ¬ *78.73*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia und Fibula ¬ *78.77*

Osteopathisch manipulativ Behandlung
- Mit
- - Hoch-energetisch Kraft-einwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- - Indirekt Kraft-einwirkung ¬ *93.65*
- - Isotonisch, isometrisch Kraft-einwirkung ¬ *93.64*

Osteopathisch manipulativ Behandlung –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Nieder-energetisch Kraft-einwirkung und hoher Amplitude ¬ *93.63*
- Zur
- - Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*
- - Mobilisation von Gewebe-flüssigkeit ¬ *93.66*
- ¬ Sonstige näher bezeichnete *93.67*

Osteoporose/Fraktur des Achsen-Skelett, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ Komplex-behandlung bei *93.38.6*

Osteosynthese
- Durch
- - Blount-)Klammer nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.23*
- - Dorsal Schraube-Platte-system an der Wirbelsäule ¬ *78.50.37*
- - Draht-cerclage an der Wirbelsäule ¬ *78.50.32*
- - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.24*
- - Fixateur extern nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2E*
- - Haken-Platte an der Wirbelsäule ¬ *78.50.34*
- - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.22*
- - Klammer-system an der Wirbelsäule ¬ *78.50.33*
- - Mark nagel
- - - Mit Gelenk-komponente nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2B*
- - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2C*
- - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2G*
- - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2F*
- - Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.27*
- - Ring-fixateur nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2D*
- - Schraube
- - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.21*
- - - Stab-system an der Wirbelsäule ¬ *78.50.35*
- - - Wirbelsäule ¬ *78.50.31*
- - Trans-Fixation-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.28*
- - Ventral Schraube-Platte-system an der Wirbelsäule ¬ *78.50.36*
- - Verriegelung-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2A*

Osteosynthese –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.25*
- - Winkelstabil Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.26*
- Material
- - Gesicht-schädel-knochen ¬ Entfernen von Intern *76.97*
- - Ohne Material wechsel
- - - Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - - Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss ¬ Revision von *78.59.40*
- - - - Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - - Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- - - Wirbelsäule ¬ Revision von *78.59.20*
- - Wirbelsäule ¬ Entfernung von *78.69.61*
- - ¬
- - - Arthro-skopisch Entfernung von *78.69.71*
- - - Knochen implantat entfernung
- - - - Becken, sonstiges *78.69.28*
- - - - Femur: sonstiges *78.65.08*
- - - - Humerus: sonstiges *78.62.08*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, sonstiges *78.64.08*
- - - - Näher bezeichneten Knochen, sonstiges *78.69.58*
- - - - Patella, sonstiges *78.66.08*
- - - - Phalangen
- - - - - Fuss, sonstiges *78.69.48*
- - - - - Hand, sonstiges *78.69.18*
- - - - Skapula und Klavikula, sonstiges *78.61.08*
- - - - Talus und Calcaneus, sonstiges *78.69.38*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, sonstiges *78.68.08*
- - - - Tibia und Fibula, sonstiges *78.67.28*
- - - Reinsertion von *78.5*
- - - Revision von disloziert oder gebrochen *78.5*
- Verfahren
- - Osteo-tomie bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ *78.50.2*
- - Wirbelsäule ¬
- - - *78.50.30*
- - - *78.50.39*

Osteosynthese –*Fortsetzung*

- ¬ geschlossen Reposition einer Wirbelfraktur ohne *03.53.10*

Ostium

- Insuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.31*
- - Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter, Injektion bei *56.99.32*
- Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter- *56.41.12*
- Perkutan-trans-vesikal ¬ partiell Ureterektomie, Resektion des Ureter- *56.41.10*
- Primum
- - Mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhofseptum-defekt) *35.63*
- - Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof-septum-defekt Typ *35.54*
- Secundum
- - Defekt
- - - Mit Prothese ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof-septum-defekt) *35.71*
- - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhof-septum-defekt vom *35.61*
- Trans-urethral ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter- *56.41.11*
- Ureteris ¬ Einschnitt am *56.1X.0*
- ¬
- - Dilatation
- - - Ureter- *56.91*
- - - Uretero-vesikal *59.8*
- - Rekonstruktion des Koronar- *36.99.30*

Oto

- Akustisch Emission ¬ *20.31.11*
- Plastik , n.n.bez. ¬ *18.79*
- Skopie ¬ *18.11*

Otobasis ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.12*

Otologisch

- Massnahmen ¬ Sonstige nicht-operativ *95.49*
- Vestibulär Lagerung-therapie ¬ *95.4A*

Otomie

- Mit Einpassen
- - Alloplastisch Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped- *19.19.11*
- - Autogen Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ Staped- *19.19.10*
- Staped ektomie
- - Mit
- - - Alloplastisch Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped- *19.29.12*
- - - Autogen Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped- *19.29.11*
- - - Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped- *19.29.10*
- - Stapes plastik
- - - Mit Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Staped- *19.21*
- - - ¬ Revision Staped
- - - - - *19.29.00*
- - - - - *19.29.99*

Otomie –*Fortsetzung*

- ¬
- - Malleo-Staped- *19.19.12*
- - Staped
- - - - *19.19*
- - - Otomie mit Einpassen
- - - - Alloplastisch Stapes-Prothese (Inkus-Staped- *19.19.11*
- - - - Autogen Stapes-Prothese (Inkus-Staped- *19.19.10*

Otosklerotisch Material, Prozess ¬ Durchtrennung von *19.0*

Outlet

- Right ventricle
- - Fallot-Typ ¬ Korrektur eines Double- *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen Double- *37.99.22*
- Syndrom ¬
- - Myo-tomie zur Dekompression bei Thoracic- *83.19*
- - Teno-tomie zur Dekompression bei Thoracic- *83.13*

Oval

- Fenster
- - Membran ¬ Tympan-tomie mit Abdichtung der rund und/oder *20.23.12*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion am rund und *20.93*
- - - Verschluss einer Fistel am *20.93*
- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines offenen Foramen *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des offenen Foramen *35.51*
- ¬
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen *35.82*
- - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Elektrode im Foramen *02.93*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten (offenen) Foramen *35.71*

Ovar

- Ektomie
- - Mit Salping ektomie ¬
- - - Einseitig Salpingo- *65.49.10*
- - - Laparoskopisch einseitig *65.41.10*
- - ¬
- - - Einseitig
- - - - *65.39*
- - - - Adrenal ektomie
- - - - - Mit *07.22.11*
- - - - - Ohne *07.22.10*
- - - - Salpingo
- - - - - - *65.49.00*
- - - - - - *65.49.99*
- - - Laparoskopisch
- - - - Einseitig
- - - - - *65.31*
- - - - - Salpingo- *65.41.00*
- - - - - Salpingo- *65.41.99*
- - - - Total Abdominal

Ovar –*Fortsetzung*

- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - - Total Abdominal –*Fortsetzung*
- - - - - Hyster-ektomie mit beidseitig Salpingo- *68.41.12*
- - - - - Hyster-ektomie mit einseitig Salpingo- *68.41.11*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo- *68.41.10*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo- *68.41.19*
- - - - Unterstützt vaginal
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit beidseitig Salpingo- *68.51.22*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit einseitig Salpingo- *68.51.21*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit Salpingo- *68.51.20*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit Salpingo- *68.51.29*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), ohne Salpingo- *68.51.10*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), ohne Salpingo- *68.51.19*
- - - Nicht näher
- - - - Total Abdominal
- - - - - Hyster-ektomie mit beidseitig Salpingo- *68.49.22*
- - - - - Hyster-ektomie mit einseitig Salpingo- *68.49.21*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo- *68.49.20*
- - - - - Hyster-ektomie mit Salpingo- *68.49.29*
- - - - - Hyster-ektomie ohne Salpingo- *68.49.10*
- - - - Vaginal Hyster
- - - - - Ektomie, mit beidseitig Salpingo- *68.59.22*
- - - - - Ektomie, mit einseitig Salpingo- *68.59.21*
- - - - - Ektomie, mit Salpingo- *68.59.20*
- - - - - Ektomie, mit Salpingo- *68.59.29*
- - - - - Ektomie, ohne Salpingo- *68.59.10*
- - - - - Ektomie, ohne Salpingo- *68.59.19*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.12*
- - - ¬ laparoskopisch Lösung von Adhäsion an *65.81.10*
- - ¬
- - - Endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen, mit Ausnahme von *68.15*
- - - Entfernen
- - - - Belassen *65.62*

Ovar –*Fortsetzung*
- Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Einzelnen *65.62*
- - - Laparoskopisch
- - - - Entfernen von Belassen *65.64*
- - - - Lösung Adhäsion
- - - - - an *65.81.00*
- - - - - an *65.81.99*
- - - Lösung Adhäsion
- - - - von *65.89.00*
- - - - von *65.89.99*
- Tubae uterinae
- - Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von *68.8*
- - Während desselben operativen Eingriff ¬
- - - Entfernen beider *65.61*
- - - Laparoskopisch Entfernen von beiden *65.63*
- Während desselben operativen Eingriff ¬
- - Entfernen beider *65.51*
- - Laparoskopisch Entfernen von beiden *65.53*
- ¬
- - Aspiration
- - - am *65.91*
- - - Biopsie am *65.11*
- - Biopsie am *65.12*
- - Denervation am *65.94*
- - Detorsion am *65.95*
- - Diagnostisch
- - - Massnahmen an den *65.19*
- - - Perkutan) Punktion des *65.15*
- - Einfache Naht am *65.71*
- - Entfernen
- - - Belassen *65.52*
- - - Einzelnen *65.52*
- - Halbierung eines *65.29*
- - Kauterisation am *65.29*
- - Keil-resektion am *65.22*
- - Laparoskopisch
- - - Biopsie am *65.13*
- - - Diagnostisch Massnahmen am *65.14*
- - - Einfache Naht am *65.74*
- - - Entfernen eines Belassen *65.54*
- - - Keil-resektion am *65.24*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *65.25*
- - - Re-implantation eines *65.75*
- - Lokal Exzision oder Destruktion am *65.29*
- - Lösung einer Torsion am *65.95*
- - Operationen am *65.99*
- - Partiell Exzision am *65.29*
- - Plastisch Rekonstruktion am *65.79*
- - Re-implantation eines *65.72*

Ovariell
- Thermo-koagulation (Drilling) ¬ laparoskopisch *65.99*
- Zyste ¬

Ovariell –*Fortsetzung*
- Zyste ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Marsupialisation einer *65.23*
- - Manuell Ruptur einer *65.93*
- - Marsupialisation einer *65.21*

Ovario
- Pexie ¬ *65.79*
- Plastik ¬
- - Laparoskopisch Salpingo- *65.76*
- - Salpingo- *65.73*
- Stomie ¬ Salpingo- *66.72*
- Tomie ¬
- - Sonstige *65.09*
- - Laparoskopisch *65.01*
- - Salpingo- *65.0*

Ovum aspiration
- Intra tubär Gameten transfer GIFT ¬ Follikel punktion
- - und *69.92.20*
- - und *69.92.29*
- Mit intra-tubär Gameten-transfer (GIFT) ¬ laparoskopisch *69.92.24*
- ¬
- - Laparoskopisch *69.92.22*
- - Trans-vaginal *69.92.23*

Oxford bei Harn-inkontinenz ¬ Operation nach *59.4*

Oxy-Cardio-Respirogramm bei Stationär Überwachung ¬ *89.38.15*

Oxygenation
- Wunde ¬ (Hyperbar) *93.59*
- ¬ Hyperbar
- - *93.95.00*
- - *93.95.99*

Oxygenator
- CO2 removal extra korporal veno
- - Arteriell oder veno venoarteriell
- - - Offen chirurgisch
- - - - Extra thorakal
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.72*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.72*
- - - - - Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.72*
- - - - Thorakal Thorako
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.71*
- - - - - Tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.71*
- - - Perkutan ¬

Oxygenator –*Fortsetzung*
- CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*
- - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.73*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.73*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.73*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.69.A*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6D.41*
- - Venös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.61*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.61*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.61*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6B.62*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6A.62*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6C.62*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.69.8*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit *37.6D.31*
- ¬ *93.96*

Oxygenierung ECMO mit Fokus
- Herz unterstützung ¬
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran- *37.69.A*
- - Extra korporal Membran
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- Lunge unterstützung ¬

Oxygenierung ECMO mit Fokus
–Fortsetzung

- Lunge unterstützung ¬ *–Fortsetzung*
- - Dauer der Behandlung, extra-korporal Membran- *37.69.8*
- - Extra korporal Membran
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*

Oxymetrie ¬

- Fetal Puls- *75.A2*
- Nächtlich Puls- *89.38.14*

P0.1, Pimax und PEmax, ¬ *89.38.24*

P32 und sonstige Tracer-Untersuchung am Auge ¬ *95.16*

Pacemaker ¬

- Funktion-kontrolle eines künstlich *89.45*
- Implantation, Einsetzen oder Ersetzen eines intra-kraniell Neuro- *02.93*

Pacing ¬ Thallium-Belastung-test mit oder ohne trans-ösophageal *89.44*

Pädiatrisch

- Diagnostik
- - Mit
- - - Genetisch Diagnostik ¬ komplex Neuro- *99.A3.12*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik oder Infektiologisch autoimmunentzündlich Labor diagnostik
- - - - Genetisch Diagnostik ¬ komplex Neuro- *99.A3.13*
- - - - ¬ komplex Neuro- *99.A3.11*
- - Ohne weitere Massnahmen ¬ komplex Neuro- *99.A3.10*
- Entwicklung-untersuchung ¬ Neuro- *89.15.70*
- Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - Begleitend Therapie ¬ Sozial- *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv-therapie ¬ Sozial- *94.7X.21*
- - Intensiv-therapie ¬ Sozial- *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie
- - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial- *94.7X.23*
- - - ¬ Sozial- *94.7X.22*
- - Therapie
- - - Block-behandlung ¬ Sozial- *94.7X.11*
- - - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial- *94.7X.12*
- - - Gruppe-Setting ¬ Sozial- *94.7X.30*
- - ¬ Sozial
- - - - *94.7X.00*
- - - - *94.7X.99*
- Pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.21*
- - Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie
- - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.23*
- - - ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.22*
- - Therapie
- - - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.11*
- - - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.12*
- - - Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro- *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch Neuro
- - - - *94.7X.00*
- - - - *94.7X.99*
- Psychosomatisch Therapie
- - Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.10*

Pädiatrisch *–Fortsetzung*

- Psychosomatisch Therapie *–Fortsetzung*
- - Erweitert Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.21*
- - Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie
- - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.23*
- - - ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.22*
- - Therapie
- - - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.11*
- - - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.12*
- - - Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch
- - - und *94.7X.00*
- - - und *94.7X.99*

Palat ektomie ¬

- *27.32*
- Hemi- *27.32*

Palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. Spheno- *21.09.10*

Palatinum ¬ Exzision des Ganglion spheno- *05.21*

Palliativ

- Care, nach Anzahl Behandlung-tag ¬ Spezialisiert *93.8A.3*
- Substanzen ¬ Einsetzen Katheter Spinal kanal zur Infusion Therapeutisch oder
- - *03.90.00*
- - *03.90.99*

Palliativmedizinisch

- Assessment ¬
- - *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Basis-assessment (PBA) ¬ Standardisiert *93.8A.12*
- Komplex-behandlung, nach Anzahl Behandlung-tag ¬ *93.8A.2*
- Screening und Minimal-assessment ¬ Multi-dimensional *93.8A.11*

Pallido

- Ans-ektomie ¬ *01.42*
- Tomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬

- Inzision am Globus *01.42*
- Operationen am Globus *01.42*

Palmar- oder Thenarraum ¬ Inzision und Drainage von *82.04*

Palpebrae

- Oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*
- ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am M. levator *08.34*

Panas [linear Prokto-tomie] ¬ Operation nach *48.0*

Pancreaticus

- Durch offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am Ductus *52.99*

Pancreaticus *–Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation des Ductus *52.95.20*
- - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus *52.95.11*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *52.95.60*
- Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus *52.95.10*
- Zum
- - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (Ductus *52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (Ductus *52.96*
- - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (Ductus *52.96*
- ¬
- - Endoskopisch
- - - Dilatation des Ductus *52.98*
- - - Einsetzen Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus *52.93.10*
- - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Ductus *52.93.20*
- - - - Stent Prothese
- - - - - Ductus *52.93.00*
- - - - - Ductus *52.93.99*
- - - Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus *52.94*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Ductus *52.21*
- - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Pankreas Ductus
- - - *52.22.00*
- - - *52.22.99*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am Ductus *52.14*
- - Offene Operation Pankreas
- - - Dilatation des Ductus *52.99.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *52.99.20*
- - Pankreato-tomie, Inzision des Ductus *52.09.11*
- - Plastisch Rekonstruktion des Sphincter *51.83*
- - Sondierung des Ductus *52.92*

Pankreas

- Dilatation des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.10*
- Ductus pancreaticus
- - Zum
- - - Darm ¬ Anastomose des *52.96*
- - - Jejunum ¬ Anastomose des *52.96*
- - - Magen ¬ Anastomose des *52.96*
- - ¬ Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an *52.22.00*
- - - an *52.22.99*
- Gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage
- - - Drainage in den *52.95.31*
- - - Oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.95.41*

Pankreas *–Fortsetzung*
- Gang *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Einlage *–Fortsetzung*
- - - Oder Wechsel *–Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage
- - - Drainage in den *52.95.30*
- - - Oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.95.40*
- - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) in den *52.95.50*
- - ¬ Ersetzen eines Stent (Tubus) im Gallen- oder *97.05*
- Gewebe
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Re-implantation von *52.81.10*
- - ¬ Re implantation
- - - von *52.81.00*
- - - von *52.81.99*
- Kopf-resektion (mit Teil des Corpus) ¬ *52.51*
- Plastisch Rekonstruktion des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.20*
- Pseudo zyste endo sonographisch ¬ Trans
- - Duodenal Punktion einer *52.09.22*
- - Gastral Punktion einer *52.09.21*
- Re transplantation Pankreas
- - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des *52.83.10*
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des *52.83.11*
- Resektion ¬ radikal *52.7*
- Schwanz-resektion (mit Teil des Corpus) ¬ *52.52*
- Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, Re-transplantation eines *52.83.10*
- Stein * ¬ Exzision eines *52.09*
- Transplantation ¬
- - *52.80*
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) Warteliste zur *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer Warteliste zur *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.35*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine Warteliste zur *89.07.15*
- Tubus oder Drain ¬ Entfernen eines *97.56*
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, Re-transplantation des *52.83.11*
- Zyste
- - Durch Katheter ¬ Drainage
- - - einer *52.01.00*
- - - einer *52.01.99*
- - Endoskopisch ¬ Trans

Pankreas *–Fortsetzung*
- Zyste *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Trans *–Fortsetzung*
- - - Duodenal Drainage einer *52.01.21*
- - - Gastral Drainage einer *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ Trans
- - - Duodenal Drainage einer *52.01.23*
- - - Gastral Drainage einer *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Trans
- - - Duodenal Drainage einer *52.01.22*
- - - Gastral Drainage einer *52.01.12*
- - ¬
- - - Intern Drainage einer *52.4*
- - - Marsupialisation einer *52.3*
- ¬
- - Anastomose
- - - des *52.96*
- - - Gallenblase und *51.33*
- - - Nicht näher bezeichneten Gallengang zum *51.39*
- - Diagnostisch Massnahmen am *52.19*
- - Einfache Naht des *52.95*
- - Endo-sonographie des *88.74.16*
- - Endoskopisch
- - - Laser-Endo-mikroskopie am *52.19.10*
- - - Operation am *52.95.90*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie [ESWL] von *98.53*
- - Fistul-ektomie am *52.95*
- - Geschlossen [Aspiration-] [Nadel-] [perkutan] Biopsie am *52.11*
- - Hetero transplantat
- - - des *52.83.00*
- - - des *52.83.99*
- - Homo-transplantat des *52.82*
- - Nadel-biopsie am *52.11*
- - Offene
- - - Biopsie am *52.12*
- - - Operation
- - - - am *52.99.00*
- - - - am *52.99.99*
- - Operation
- - - am *52.95.00*
- - - am *52.95.99*
- - Pankreato-tomie, Inzision des *52.09.10*
- - Plastisch Rekonstruktion des *52.95.70*

Pankreat ektomie
- Duodenumerhaltend ¬ proximal *52.51.20*
- Mit gleichzeitig Duoden ektomie ¬
- - *52.6*
- - Proximal *52.51*
- Pyloruserhaltend ¬ proximal *52.51.10*
- Zur Transplantation, postmortal ¬ total *52.6X.10*
- ¬
- - Distal *52.52*
- - Partiell *52.59*
- - Proximal
- - - *52.51.00*
- - - *52.51.99*

Pankreat ektomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal sub-total *52.53*
- - Total
- - - *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

Pankreatiko
- Duoden-ektomie ¬ radikal *52.7*
- Duodenal Resektion
- - Erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Zweizeitig *52.7*
- - Mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig *52.7*
- Graphie (MRCP) ¬ Magnet-resonanz-Cholangio- *88.97.20*
- Jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, *52.7*
- Zysto
- - Duodeno-stomie ¬ *52.4*
- - Gastro-stomie ¬ *52.4*
- - Jejuno-stomie ¬ *52.4*

Pankreatisch
- Diversion BPD
- - Laparoskopisch ¬
- - - Reversal nach Bilio- *44.5X.44*
- - - Revision nach Bilio- *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Reversal nach Bilio- *44.5X.43*
- - - Revision nach Bilio- *44.5X.41*
- Drainage-katheter ¬ endoskopisch Einsetzen eines Naso- *52.97*
- Intubation durch endoskopisch Zugang * ¬ Naso- *52.97*
- Sphinkter
- - Tomie ¬ *51.82*
- - ¬ Inzision des *51.82*

Pankreato
- Dukto-graphie * ¬ *87.66*
- Graphie
- - ERCP] ¬ endoskopisch retrograd Cholangio- *51.10*
- - ERP] ¬ endoskopisch retrograd *52.13*
- - ¬ Kontrast- *87.66*
- Litho-tomie ¬ *52.09*
- Tomie
- - Inzision
- - - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*
- - ¬
- - - Sonstige *52.09.00*
- - - Sonstige *52.09.99*

Panorex-Untersuchung der Mandibula ¬ *87.12*

Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal *22.9X.23*

Pantaloon ¬ Operation nach *44.5*

Papillar muskel
- Operation ¬ *35.31*
- Rekonstruktion ¬ *35.31*

Papillar muskel *–Fortsetzung*

- ¬

- - Durchtrennung des *35.31*

- - Reinsertion des *35.31*

Papillo tomie ¬

- Endoskopisch Sphinkter-tomie und *51.85*

- Trans-duodenal *51.82*

Papyracea oder Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, endo-nasal, mit Teil-entfernung der Lamina *22.9X.24*

Para

- Aortal

- - Iliakal oder pelvin Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, *40.11.10*

- - Lymphknoten ¬ Exzision eines *40.29.20*

- - Para kaval pelvin Lymphknoten

- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (*40.52.11*

- - - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (*40.52.10*

- - Pelvin

- - - Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, *40.3X.13*

- - - Oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.23*

- Ganglion ¬

- - Exploration des Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*

- - Exzision des Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*

- - Operationen Glomus caroticum Sinus caroticus

- - - und anderen *39.8X.00*

- - - und anderen *39.8X.99*

- Kaval pelvin Lymphknoten

- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, *40.52.11*

- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, *40.52.10*

- Pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (trans-zervikal) eines *28.0*

- Sternal Hernie ¬ Operation einer *53.82*

- Stomal-hernie ¬ *46.42*

- Thyreoid ektomie

- - Durch Sterno tomie

- - - Mit Replantation

- - - - Heterotop ¬ vollständig *06.95.22*

- - - - Orthotop ¬ vollständig *06.95.21*

- - - - ¬ vollständig *06.95.20*

- - - Ohne Replantation ¬ vollständig *06.81.13*

- - Mit Replantation

- - - Heterotop ¬ vollständig *06.95.12*

- - - Orthotop ¬ vollständig *06.95.11*

- - - ¬ vollständig *06.95.10*

- - Ohne Replantation ¬ vollständig *06.81.10*

- - ¬

- - - *06.89*

- - - Partiell

- - - - *06.89*

Para *–Fortsetzung*

- Thyreoid ektomie *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Partiell *–Fortsetzung*

- - - - *06.89.00*

- - - - *06.89.99*

- - - Re-exploration mit partiell *06.89.11*

- - - Unilateral Hemi thyreoid ektomie

- - - - Mit *06.2X.12*

- - - - Ohne *06.2X.11*

- - - Vollständig

- - - - *06.81.00*

- - - - *06.81.99*

- - - - Total Thyreoid

- - - - - Ektomie mit *06.4X.11*

- - - - - Ektomie ohne *06.4X.10*

- Urethral Suspension

- - Operation nach Pereyra ¬ *59.6*

- - ¬ *59.6*

- Zervikal Uterus-denervation ¬ *69.3*

Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach Tübinger Methode) ¬ mikrographisch Chirurgie am *86.4X.31*

Parameter

- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von Stimulation- *89.1A.10*

- Mehr als 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von Stimulation- *89.1A.11*

- ¬ Neurologisch Einstellung Stimulation

- - - *89.1A.00*

- - - *89.1A.99*

Paraphimose in Narkose ¬ Reposition einer *64.98.10*

Parathyroidea-Szintigraphie ¬ *92.13*

Paratyphus Impfung ¬ Typhus und *99.32*

Parazentese

- Mit Pauken-drainage * ¬ *20.01*

- Vorder Augen kammer ¬

- - *12.91*

- - *12.91.20*

- ¬

- - *54.91*

- - *20.0*

Parenteral

- Ernährung ¬

- - Peripher *99.15*

- - Total *99.15*

- Gabe eines Nicht-steroidal Anti-rheumatikum ¬ *99.29.20*

- Infusion

- - Konzentriert Nährlösung ¬ *99.15*

- - Therapie

- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch *93.59.74*

- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch *93.59.73*

- ¬

Parenteral *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*

- - Gabe von Jod-131-MIBG (Meta-jod-benzyl-guanidin) *92.28.21*

- - Radio immun therapie mit

- - - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, *92.28.20*

- - - Jod 131 [I-131] tositumomab, *92.28.22*

Parietalzell-Vago-tomie ¬ *44.02*

Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei *89.1A*

Parodontal-schiene ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*

Parotid ektomie

- Mit

- - Erhaltung fazialis

- - - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig *26.32.11*

- - - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ vollständig *26.32.10*

- - Intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ partiell *26.31.11*

- - Resektion und Rekonstruktion des N. fazialis ¬ vollständig *26.32.20*

- Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ partiell *26.31.10*

- ¬

- - Oberflächlich *26.31*

- - Radikal *26.32*

Parotideus (Stenon-Gang) ¬ Unter-bindung des Ductus *26.99.10*

Pars

- Membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*

- Plana

- - Vitr-ektomie ¬ Mechanisch Vitr-ektomie (anterior Zugang), *14.73.10*

- - ¬

- - - Vitr-ektomie über *14.71.19*

- - - Vorder Vitr-ektomie über *14.71.10*

- Prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

Partial-druck (PtiO2) im Gehirn ¬ Sauerstoff- *01.16*

Partiell

- Adrenal ektomie ¬

- - *07.29*

- - Sonstige *07.29*

- Anal Exzision * ¬ total oder *49.6*

- Cholezyst-ektomie ¬ Sonstige *51.21*

- Diskus prothese

- - Lumbo-sakral ¬ Einsetzen von *84.64*

- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.61*

- Endo-aortal Ballon-okklusion ¬ Zerebral Perfusion-augmentation durch *39.75.30*

- Extraktion Becken endlage

- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.51*

- - ¬ Sonstige *72.52*

- Exzision

- - Corpus pineal ¬ *07.53*

- - Ductus choledochus * ¬ *51.63*

Partiell –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Epiphyse * ¬ *07.53*
- - Hypophyse
- - - Nicht näher bezeichneter Zugang ¬ *07.63*
- - - Trans
- - - - Frontal Zugang ¬ *07.61*
- - - - Sphenoidal Zugang ¬ *07.62*
- - Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ *27.31.20*
- - Ovar ¬ *65.29*
- - Speichel-drüse ¬ *26.31*
- - Thymus ¬
- - - Sonstige *07.81*
- - - Thorako-skopisch *07.83*
- Gastr ektomie
- - 2/3-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.10*
- - 4/5-Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.20*
- - Mit
- - - Anastomose zum
- - - - Duodenum ¬
- - - - - *43.6X.00*
- - - - - *43.6X.99*
- - - - Jejunum ¬
- - - - - *43.7X.00*
- - - - - *43.7X.99*
- - - - Ösophagus ¬ *43.5*
- - - Bypass-Gastro-gastro-stomie ¬ *43.89*
- - - Dünndarm-transposition ¬ *43.81*
- - ¬
- - - Sonstige *43.89.00*
- - - Sonstige *43.89.99*
- - - Atypisch *43.89.90*
- Gloss ektomie
- - Trans mandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.21*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.24*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.22*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.2X.23*
- - Transoral Zugang
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.2X.19*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.11*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.14*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.12*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.2X.13*
- - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬
- - - *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Hepat ektomie
- - Endo Zyste resektion
- - - Laparoskopisch ¬ *50.22.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.22.20*
- - Keil resektion

Partiell –*Fortsetzung*
- Hepat ektomie –*Fortsetzung*
- - Keil resektion –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ *50.22.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *50.22.30*
- - Lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan *50.22.10*
- - Partiell Hepat-ektomie zur Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ *50.22.10*
- - Resektion
- - - Leber-segment ¬ *50.22.40*
- - - Nicht zusammenhängender Leber-segment ¬ *50.22.41*
- - Zur Transplantation ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.42*
- - ¬
- - - *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Herauspräparieren von Gestielt Lappen oder Rund-lappen ¬ *86.71*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase, *21.4X.11*
- Knochen resektion
- - Becken ¬ Sonstige *77.89.30*
- - Femur ¬ Sonstige *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige *77.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Sonstige *77.84*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - Sonstige *77.89.00*
- - - Sonstige *77.89.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.80*
- - Patella ¬ Sonstige *77.86*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Sonstige *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.89.10*
- - Radius und Ulna ¬ Sonstige *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬
- - - - Sonstige *77.81.00*
- - - - Sonstige *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.81.12*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Sonstige *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - Sonstige *77.87.00*
- - - - Sonstige *77.87.99*
- - - ¬ Sonstige *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige *77.89.21*
- - - Dens-resektion ¬ Sonstige *77.89.20*
- - - Teil ¬ Sonstige *77.89.22*
- Kryo-hypophys-ektomie, trans-frontal Zugang ¬ *07.61*

Partiell –*Fortsetzung*
- Künstlich Diskus-prothese (flexibel), zervikal ¬ *84.61*
- Laparoskopisch Cholezyst-ektomie ¬ *51.24*
- Laryng ektomie
- - Frontal (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Fronto-lateral (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬
- - - Sonstige *30.29.00*
- - - Sonstige *30.29.99*
- Larynx-Pharynx-Resektion ¬ *30.29.20*
- Lob-ektomie ¬ *32.3*
- Mandibul ektomie
- - Mit
- - - Kontinuität-durchtrennung und alloplastisch Rekonstruktion ¬ *76.31.21*
- - - Rekonstruktion ¬ *76.31.29*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *76.31.10*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ *76.31.20*
- - ¬
- - - *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- Mast-ektomie ¬ *85.23*
- Mit
- - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.12*
- - Gewebe-expander ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.11*
- - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.13*
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.14*
- Nephr-ektomie ¬ *55.4*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase, *21.4X.10*
- Oder total
- - Prothese ¬
- - - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, *35.22*
- - - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, *35.24*
- - - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, *35.26*
- - - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, *35.28*
- - ¬ Ersetzen von thorakal Discus vertebralis, *84.63*
- Ösophag ektomie
- - Mit Wieder-herstellung der Kontinuität ¬ *42.41.20*
- - Ohne Wieder-herstellung der Kontinuität ¬ *42.41.10*
- - ¬
- - - *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- Ost ektomie Gesicht schädel knochen
- - Rekonstruktion
- - - Mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ *76.39.10*
- - - Weich- und Hart-gewebe ¬ *76.39.11*
- - - ¬ *76.39.19*
- - ¬
- - - *76.39.00*

Partiell –*Fortsetzung*
- Ost ektomie Gesicht schädel knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *76.39.99*
- Pankreat-ektomie ¬ Sonstige *52.59*
- Para thyreoid ektomie ¬
- - *06.89*
- - *06.89.00*
- - *06.89.99*
- - Re-exploration mit *06.89.11*
- Parotid ektomie
- - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ *26.31.11*
- - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ *26.31.10*
- Phalang ektomie ¬
- - (*77.56*
- - (*77.57*
- Pharyng ektomie
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *29.33.10*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *29.33.12*
- - - Gestielt regional oder Fern-lappen ¬ *29.33.11*
- - ¬
- - - (*29.33.00*
- - - (*29.33.99*
- Pleur ektomie Dekortikation
- - Offen chirurgisch ¬ *34.51.15*
- - Thorako-skopisch ¬ *34.52.15*
- Prokt-ektomie ¬ *48.69*
- Prothese des Schulter-gelenk ¬ *81.81*
- Resektion
- - Felsenbein
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.32*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.34*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.31*
- - Mit Ersatz ¬ *38.4*
- - Ohrmuschel
- - - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder *18.31.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder *18.31.10*
- - Synovial-membran ¬ total oder *80.7*
- - Tonsille Tonsill tomie
- - - Mit Adenoid-ektomie ¬ *28.3X.10*
- - - Ohne Adenoid-ektomie ¬ *28.2X.10*
- - Tränen-drüse ¬ Sonstige *09.22*
- - ¬
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum, *61.3X.10*

Partiell –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Re-exploration der Schilddrüse mit *06.39.13*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬
- - - *66.69.30*
- - - beidseitig *66.63.30*
- - Offen chirurgisch abdominal ¬
- - - *66.69.10*
- - - beidseitig *66.63.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - - *66.69.21*
- - - - beidseitig *66.63.21*
- - - ¬
- - - - *66.69.20*
- - - - beidseitig *66.63.20*
- - ¬
- - - *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - - beidseitig *66.63.00*
- - - beidseitig *66.63.99*
- - - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit *66.22.10*
- - - Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit *66.32.10*
- Schilddrüse-resektion, Resektion des Isthmus ¬ *06.39.14*
- Sial aden ektomie ¬
- - *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Skrot-ektomie ¬ *61.3*
- Splen-ektomie ¬ *41.43*
- Sub sternal Thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie ¬ *06.51.10*
- - ¬
- - - *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Thym-ektomie ¬ *07.81*
- Thyreoid ektomie ¬
- - *06.39*
- - Sonstige *06.39.00*
- - Sonstige *06.39.99*
- Tief ¬
- - Lid-rand umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, *08.71*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, *08.72*
- - Versorgung Riss wunde Augen lid
- - - , *08.83*
- - - Lid-rand umfassend, *08.82*
- Total Diskus prothese
- - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (*84.68*
- - Mit gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese
- - - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (*84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (*84.67*

Partiell –*Fortsetzung*
- Total Diskus prothese –*Fortsetzung*
- - Mit gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese –*Fortsetzung*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (*84.66*
- - - ¬ Entfernen von (*84.69*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (*84.67*
- - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (*84.66*
- - ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (*84.69*
- Ureter ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.20*
- - Resektion Ureter
- - - Ostium
- - - - Offen chirurgisch ¬ *56.41.12*
- - - - Perkutan-trans-vesikal ¬ *56.41.10*
- - - - Trans-urethral ¬ *56.41.11*
- - - Stumpf ¬ *56.41.30*
- - ¬
- - - *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Ventrikul-ektomie ¬ *37.35*
- Vulv-ektomie ¬ *71.61*
- Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für *81.66*
- Zunge-amputation * ¬ *25.2*
- Zyst ektomie
- - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ *57.6X.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.6X.12*
- - Ohne Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ *57.6X.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.6X.10*
- - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.6X.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.6X.22*
- - - Ohne Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.6X.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.6X.20*
- - ¬
- - - *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- ¬
- - Amputation des Penis, *64.3X.10*
- - Menisk ektomie Knie
- - - Arthro-skopisch, *80.6X.10*
- - - Offen chirurgisch, *80.6X.20*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Perikard-ektomie, *37.31.10*

Partiell –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Thorako-plastik, *33.34.10*
- - Ultraschall-untersuchung der Mamma, *88.73.11*

Partikel
- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.62*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.63*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.61*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.67*
- Oder Metall spirale ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit *39.72.21*
- - Intra-kraniell Gefäss mit *39.72.11*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.68*
- Strahl ¬ Tele radio therapie mit
- - anderen *92.26.00*
- - anderen *92.26.99*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.65*
- ¬ selektiv Embolisation von Gefäss mit *39.79.6*

Partum) ¬ manuell Reposition einer Inversio uteri (post *75.94*

Parva ¬
- Cross ektomie Stripping
- - V. saphena *38.59.22*
- - Vv. saphenae magna et *38.59.23*
- Isoliert Cross ektomie
- - V. saphena *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et *38.59.33*
- PTKI an der V. saphena *00.4B.32*

Passage
- Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus- *42.51.10*
- ¬
- - Magen-Darm- *87.62*
- - Ösophagus- *87.61*
- - Selektiv Dünndarm- *87.63*

Passiv muskuloskelettal Übung ¬ Sonstige *93.17*

Paste) in die Tuba auditiva ¬ Injektion (Teflon- *20.8*

Patch
- Graft
- - Synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit *35.82*
- - ¬
- - - Endarter ektomie
- - - - Koronar-arterie (mit *36.03*

Patch –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endarter ektomie –*Fortsetzung*
- - - - Mit *38.1*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - A.
- - - - - Gastrica mit synthetisch *39.57.43*
- - - - - Hepatica mit synthetisch *39.57.44*
- - - - - Iliaca mit synthetisch *39.57.48*
- - - - - Lienalis mit synthetisch *39.57.45*
- - - - - Mesenterica mit synthetisch *39.57.47*
- - - - - Renalis mit synthetisch *39.57.46*
- - - - Abdominal
- - - - - Aorta mit synthetisch *39.57.41*
- - - - - Arterie mit synthetisch *39.57.40*
- - - - - Arterie mit synthetisch *39.57.49*
- - - - - Vene mit synthetisch *39.57.50*
- - - - - Vene mit synthetisch *39.57.59*
- - - - Arterie
- - - - - Extremität mit synthetisch *39.57.21*
- - - - - Unteren Extremität mit synthetisch *39.57.61*
- - - - Blut-Gefäss mit *39.58*
- - - - Extra-kraniell Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.12*
- - - - Gefäss
- - - - - Extremität mit synthetisch *39.57.20*
- - - - - Extremität mit synthetisch *39.57.29*
- - - - - Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.10*
- - - - - Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.19*
- - - - - Unteren Extremität mit synthetisch *39.57.69*
- - - - Intra-kraniell Gefäss mit synthetisch *39.57.11*
- - - - Mit synthetisch
- - - - - *39.57.00*
- - - - - *39.57.99*
- - - - Oberflächlich Vene des Ober-schenkel mit synthetisch *39.57.64*
- - - - Thorakal
- - - - - Aorta mit synthetisch *39.57.31*
- - - - - Gefäss mit synthetisch *39.57.30*
- - - - - Gefäss mit synthetisch *39.57.39*
- - - - Tief Vene
- - - - - Extremität mit synthetisch *39.57.23*
- - - - - Unteren Extremität mit synthetisch *39.57.63*
- - - - Truncus coeliacus mit synthetisch *39.57.42*
- - - - V.
- - - - - Cava inferior mit synthetisch *39.57.51*
- - - - - Cava superior mit synthetisch *39.57.33*
- - - - - Femoralis und V.-poplitea mit synthetisch *39.57.62*
- - - - - Iliaca mit synthetisch *39.57.52*
- - - - - Jugularis mit synthetisch *39.57.13*
- - - - - Pulmonalis mit synthetisch *39.57.32*

Patch –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - V. –*Fortsetzung*
- - - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch *39.57.22*
- - - Thromb-endarter-ektomie einer Koronar-arterie (mit *36.03*
- - ¬
- - Entfernen von einem epikardial *37.7B.41*
- - Herz-Revaskularisation durch Koronar-Arterie- *36.39.10*
- - Implantation von einem epikardial *37.7A.41*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A.
- - - - Gastrica mit Gewebe- *39.56.43*
- - - - Hepatica mit Gewebe- *39.56.44*
- - - - Iliaca mit Gewebe- *39.56.48*
- - - - Lienalis mit Gewebe- *39.56.45*
- - - - Mesenterica mit Gewebe- *39.56.47*
- - - - Renalis mit Gewebe- *39.56.46*
- - - Abdominal
- - - - Aorta mit Gewebe- *39.56.41*
- - - - Arterie mit
- - - - - Gewebe- *39.56.40*
- - - - - Gewebe- *39.56.49*
- - - - Vene mit
- - - - - Gewebe- *39.56.50*
- - - - - Gewebe- *39.56.59*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit Gewebe- *39.56.21*
- - - - Unteren Extremität mit Gewebe- *39.56.61*
- - - Blut Gefäss mit Gewebe
- - - - - *39.56.00*
- - - - - *39.56.99*
- - - Gefäss
- - - - Extremität mit
- - - - - Gewebe- *39.56.20*
- - - - - Gewebe- *39.56.29*
- - - - Kopf Hals
- - - - - Mit Gewebe- *39.56.10*
- - - - - Mit Gewebe- *39.56.19*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - Mit Gewebe- *39.56.60*
- - - - - Mit Gewebe- *39.56.69*
- - - Intra-kraniell Gefäss mit Gewebe- *39.56.11*
- - - Oberflächlich Vene des Ober-schenkel mit Gewebe- *39.56.64*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit Gewebe- *39.56.31*
- - - - Gefäss mit
- - - - - Gewebe- *39.56.30*
- - - - - Gewebe- *39.56.39*
- - - Tief Vene
- - - - Extremität mit Gewebe- *39.56.23*
- - - - Unteren Extremität mit Gewebe- *39.56.63*

Patch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Truncus coeliacus mit Gewebe- *39.56.42*
- - - V.
- - - - Cava
- - - - - Inferior mit Gewebe- *39.56.51*
- - - - - Superior mit Gewebe- *39.56.33*
- - - - Femoralis und V.-poplitea mit Gewebe- *39.56.62*
- - - - Iliaca mit Gewebe- *39.56.52*
- - - - Jugularis mit Gewebe- *39.56.12*
- - - - Pulmonalis mit Gewebe- *39.56.32*
- - - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe- *39.56.22*
- - Spinal Blut- *03.95*
- - Sub-dural *02.12*

Patella
- Allogen ¬ Knochen-transplantation an der *78.06.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der *78.06.19*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an der *77.16.13*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an der *77.16.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der Patella ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.66.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an der *77.16.10*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an der *77.16.11*
- Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.06.10*
- Halte-apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie-gelenk, *81.47.40*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.66.01*
- Knochen-transposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.06.20*
- Luxation ¬ Operation nach Roux-Goldthwait bei rezidivierend *81.44*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an der *77.06.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der *78.16.11*
- Mittels MPFL (medial Patello-Femoral Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der *81.44.14*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an der *77.46.20*

Patella *–Fortsetzung*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an der *77.06.10*
- - Innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.66.08*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an der *77.46.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - an der *78.16.00*
- - an der *78.16.99*
- Resektion ¬ total *77.96*
- Retinakulum spaltung lateral
- - Mit Zügelung-operation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.10*
- Rückflächen ersatz ¬
- - Entfernen
- - - eines *80.06.17*
- - - Kondylär Femur-schild mit *80.06.16*
- - Erst-implantation eines kondylär Femur-schild mit *81.54.26*
- - Implantation
- - - Kondylär Femur-schild mit *81.54.41*
- - - Wechsel eines *81.54.42*
- Rückflächenersatz ¬ Erst-implantation eines *81.54.27*
- Stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthrotomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur *81.47.60*
- Verlagerung Patellar Sehne ansatz
- - Mit Knochen-span ¬ Stabilisierung der *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an der *78.86*
- - Débridement an der *77.66.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, *84.55.17*
- - - Wachstum-stimulator an der *78.96*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - an der *78.56.00*
- - - an der *78.56.99*
- - Keil-osteo-tomie an der *77.26*
- - Knochen
- - - Biopsie
- - - - an der *77.46.00*
- - - - an der *77.46.99*
- - - Durchtrennung an der *77.36*
- - - Entnahme für Transplantation an der *77.76*
- - - Implantat entfernung
- - - - an der *78.66.00*
- - - - an der *78.66.99*
- - - - Patella, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der *78.66.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - an der *77.16.00*

Patella *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knochen *–Fortsetzung*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung *–Fortsetzung*
- - - - an der *77.16.99*
- - - Transplantation
- - - - an der *78.06.00*
- - - - an der *78.06.99*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - an der *77.66.00*
- - - an der *77.66.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an der *79.99.30*
- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.59.10*
- - Osteoklasie an der *78.76*
- - Partiell Knochen-resektion aus der *77.86*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *78.46*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an der *78.56.10*
- - Sequestr ektomie
- - - an der *77.06.00*
- - - an der *77.06.99*
- - Stabilisierung
- - - der *81.44.00*
- - - der *81.44.99*

Patellar Sehne
- Ansatz
- - Mit Knochen-span ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des *81.44.12*
- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinter Kreuz-band mit autogen *81.45.11*
- - Vorder Kreuz-band mit autogen *81.45.10*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinter Kreuz-band mit autogen *81.45.21*
- - Vorder Kreuz-band mit autogen *81.45.20*

Patello-Femoral Ligament)-Plastik ¬ Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial *81.44.14*

Patey ¬ Operation nach *85.43*

Pathologie
- Histo-pathologie ¬ Molekular- *89.86*
- Zyto-pathologie ¬ Molekular- *89.87*
- ¬
- - Immunhistochemie von Zyto- *89.85*
- - Molekular pathologie
- - - Histo- *89.86*
- - - Zyto- *89.87*

Pathologisch Untersuchung ¬
- Histo- *89.82*
- Zyto- *89.83*

Patient
- Angehörigen-schulung zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlung ¬ *00.95.3*
- Anzahl Kontrolle ¬
- - Infektiologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert *89.0A.1*

Patient –*Fortsetzung*
- Anzahl Kontrolle ¬ –*Fortsetzung*
- - Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert *89.0A.2*
- Bett ¬ Kontrolle
- - AICD oder Resynchronisation-defibrillator [CRT-D] am *89.49*
- - Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am *89.45*
- Bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05.2*
- Bezugspersonal-schulung ¬ *00.95*
- Bluter, angeboren) mit Blut-Gerinnung-faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie- *99.06.10*
- Dauer ¬ psycho-sozial Beratung des *94.8X.2*
- Fern Teil komponente herz kreislauf
- - Lunge unterstützend System
- - - Mit Pumpe mit Oxygenator CO2 removal extra korporal veno
- - - - Arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer *37.6D.41*
- - - - Venös ¬ Ersatz einer *37.6D.31*
- - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal ¬ Ersatz einer *37.6D.51*
- - - ¬ Ersatz einer *37.6D*
- - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion extra korporal
- - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer *37.6D.21*
- - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer *37.6D.11*
- Herz-operation in einem extern Spital ¬ postoperativ Versorgung von *93.36.10*
- Individuell metallisch Knorpel-ersatz am Knie-gelenk ¬ Implantation eines *81.47.26*
- Nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System ¬ Wechsel einer *37.6E*
- Schulung
- - Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion-therapie, *93.59.74*
- - Neu diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ *00.95.2*
- - ¬
- - - Grundlegende *00.95.12*
- - - Umfassend *00.95.13*
- Situ ¬ Auxiliäre Leber-transplantation mit Belassen der Leber des *50.51*
- System, nach Dauer ¬ psycho-sozial Beratung des *94.8X.3*
- Umfeld bei übertragbar Krankheit ¬ Nachforschung im *89.08.11*
- Warteliste zur
- - Dünndarm transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.46*
- - - - Herausnahme eines *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.26*

Patient –*Fortsetzung*
- Warteliste zur –*Fortsetzung*
- - Dünndarm transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines *89.07.36*
- - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.16*
- - Herz
- - - Lunge Transplantation ¬
- - - - Re Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.43*
- - - - - Mit Herausnahme eines *89.07.54*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.23*
- - - - Vollständig Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme eines *89.07.33*
- - - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.13*
- - - Transplantation ¬
- - - - Re Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.41*
- - - - - Mit Herausnahme eines *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.21*
- - - - Vollständig Evaluation
- - - - - Mit Aufnahme eines *89.07.31*
- - - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.11*
- - Leber transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.44*
- - - - Herausnahme eines *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines *89.07.34*
- - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.14*
- - Lunge transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.42*
- - - - Herausnahme eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.22*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines *89.07.32*
- - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.12*
- - Niere transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.40*
- - - - Herausnahme eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines *89.07.30*
- - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.10*
- - Pankreas transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.45*
- - - - Herausnahme eines *89.07.56*

Patient –*Fortsetzung*
- Warteliste zur –*Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines *89.07.35*
- - - - Ohne Aufnahme eines *89.07.15*

Pauken
- Drainage ¬
- - Entfernen einer *20.1*
- - Parazentese mit *20.01*
- Höhle ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.10*
- Röhrchen einlage ¬ Myringo tomie
- - Mit *20.01*
- - Ohne *20.09.10*

PBA) ¬ Standardisiert Palliativmedizinisch Basis-assessment (*93.8A.12*

Pectorales major minor
- Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär, mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. *85.47*
- Regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von Mamma, Mm. *85.45*

Pectoralis ¬ Myokard-transplantat aus M. *36.39*

Pedal Gefäss Shunt oder Bypass ¬
- Femoro- *39.29.14*
- Popliteo-crural und popliteo- *39.29.15*

Pedikel schraube ¬
- Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.82*
- Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.83*
- Revision von Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.83*

Pedikulär
- Lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans- *78.49.37*

Peeling
- Haut ¬ Chemisch *86.24*
- ¬ *86.24*

PEG] ¬ perkutan [endoskopisch] Gastro-stomie [*43.11*

Pegs ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Epidural *02.93*

PEJ] ¬ perkutan [endoskopisch] Jejuno-stomie [*46.32*

Pelv ektomie ¬
- Hemi- *84.19*
- Inter-ilio-abdominal Hemi- *84.19*

Pelvi
- Gloss ektomie
- - Trans mandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬

Pelvi *–Fortsetzung*
- Gloss ektomie *–Fortsetzung*
- - Trans mandibulär Zugang *–Fortsetzung*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *–Fortsetzung*
- - - - *25.2X.41*
- - - - Radikal *25.4X.41*
- - - - Vollständig *25.3X.41*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig *25.3X.44*
- - - - Lokal Schleimhaut
- - - - - ¬ *25.2X.42*
- - - - - ¬ radikal *25.4X.42*
- - - - - ¬ vollständig *25.3X.42*
- - - - Myokutan Lappen
- - - - - ¬ *25.2X.43*
- - - - - ¬ radikal *25.4X.43*
- - - - - ¬ vollständig *25.3X.43*
- - Transoral Zugang
- - - Mit Rekonstruktion ¬
- - - - *25.2X.39*
- - - - Radikal *25.4X.39*
- - - - Vollständig *25.3X.39*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - - *25.2X.31*
- - - - Radikal *25.4X.31*
- - - - Vollständig *25.3X.31*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.34*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.34*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig *25.3X.34*
- - - - Lokal Schleimhaut
- - - - - ¬ *25.2X.32*
- - - - - ¬ radikal *25.4X.32*
- - - - - ¬ vollständig *25.3X.32*
- - - - Myokutan Lappen
- - - - - ¬ *25.2X.33*
- - - - - ¬ radikal *25.4X.33*
- - - - - ¬ vollständig *25.3X.33*
- - - ¬
- - - - *25.2X.30*
- - - - Radikal *25.4X.30*
- - - - Vollständig *25.3X.30*
- Glosso mandibul ektomie
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - *25.2X.59*
- - - Radikal *25.4X.59*
- - - Vollständig *25.3X.59*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - *25.2X.51*
- - - Radikal *25.4X.51*
- - - Vollständig *25.3X.51*

Pelvi *–Fortsetzung*
- Glosso mandibul ektomie *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - *25.2X.54*
- - - - Radikal *25.4X.54*
- - - - Vollständig *25.3X.54*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - *25.2X.52*
- - - - Radikal *25.4X.52*
- - - - Vollständig *25.3X.52*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - *25.2X.53*
- - - - Radikal *25.4X.53*
- - - - Vollständig *25.3X.53*
- - ¬
- - - *25.2X.50*
- - - Radikal *25.4X.50*
- - - Vollständig *25.3X.50*
- Graphie
- - Mit Kontrast-mittel ¬ *88.11*
- - ¬ Pneumo- *88.12*
- Metrie ¬ *88.25*

Pelvin
- Amputation ¬ Abdomino- *84.19*
- Arterie ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und *40.52.10*
- - ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines mediastinal, para-aortal, Iliakal oder *40.11.10*
- Obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie als selbstständiger Eingriff, para-aortal, *40.3X.13*
- Oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im Rahmen eines anderen Eingriff, para-aortal, *40.3X.23*
- Peritoneum * ¬ Drainage am *70.12*
- Pneumo-peritoneum ¬ *88.12*

PEmax, ¬ P0.1, Pimax und *89.38.24*

Pendula) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der Bauch-wand (*86.83*

Penetrierend
- Fremdkörper
- - Auge, n.n.bez. ¬ Entfernen eines *16.1*
- - Zervix ¬ Entfernen eines anderen *69.97*
- Kerato plastik
- - Mit Auto-transplantat ¬ *11.63*
- - ¬ Sonstige *11.64*

Penil Plethysmo-graphie mit neuraler Stimulation ¬ *89.58*

Penis
- Concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben *64.44.11*
- Durch Inzision ¬ Biopsie am *64.11.11*
- Emaskulation ¬ Amputation des *64.3X.12*
- Frenulo-tomie ¬ Inzision am *64.92.10*
- Haut ¬
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Präputial- oder *58.49.10*
- - Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit Präputial- oder *58.49.20*
- - - Zweite Sitzung, mit Präputial- oder *58.49.31*
- Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lösung von Präputial-verklebung ¬ Durchtrennung von Adhäsion am *64.93.10*
- Oder
- - Buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed *64.44.11*
- - Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva, *98.25*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von Skrotum und *98.24*
- Operationen am Präputium ¬ Inzision am *64.92.20*
- Partiell ¬ Amputation des *64.3X.10*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Biopsie am *64.11.10*
- Prothese
- - Ohne Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder aufblasbar *64.96*
- - ¬
- - - Anpassen
- - - - einer *64.94*
- - - - Extern *64.94*
- - - Einsetzen oder Ersetzen
- - - - Aufblasbar *64.97*
- - - - Nicht-aufblasbar *64.95*
- - - Entfernen einer Intern *64.96*
- - - Revision einer Intern *64.98.40*
- Schaft ¬
- - Einsetzen einer semi-rigid Stab-prothese in den *64.95*
- - Rekonstruktion des Penis, Streckung des *64.44.10*
- Streckung des Penis-schaft ¬ Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total ¬ Amputation des *64.3X.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *64.41*
- Zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit Gestielt Haut des *70.61.11*
- ¬
- - Amputation
- - - des *64.3X.00*
- - - des *64.3X.99*

Penis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie
- - - am *64.11.00*
- - - am *64.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen am *64.19*
- - Durchtrennung Adhäsion
- - - am *64.93.00*
- - - am *64.93.99*
- - Inzision
- - - am *64.92.00*
- - - am *64.92.99*
- - Konstruktion eines *64.43*
- - Lokal Exzision oder Destruktion einer Läsion am *64.2*
- - Lösung einer Chorda des *64.42*
- - Operationen
- - - am *64.98.00*
- - - am *64.98.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *64.49*
- - Re-implantation des *64.45*
- - Reinsertion des amputiert *64.45*
- - Rekonstruktion
- - - des *64.44.00*
- - - des *64.44.99*
- - - Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried *64.44.11*

Peno-skrotal Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer *64.44.11*

Peptid ¬
- Injektion oder Infusion von Radio- *92.28*
- Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch Diagnostik (Ga-68-markiertes *92.18.05*

Peptisch Ulkus, n.n.bez. ¬ Übernähung eines *44.40*

Pereyra ¬ Para-urethral Suspension-operation nach *59.6*

Perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und Vv. *38.59.10*

Perforation
- Durch Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*
- Mit Schleimhaut-Verschiebe-lappen ¬ Septum-plastik, Verschluss einer Septum- *21.88.11*
- Ohr-läppchen ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*
- ¬ Verschluss einer Septum- *21.88*

Perforator flap
- DIEP) ¬ Deep inferior epigastric *85.89.21*
- GAP) ¬ Superior gluteal artery *85.89.24*
- I-GAP) ¬ Inferior gluteal artery *85.89.25*
- SIEP) ¬ Superficial inferior epigastric *85.89.22*

Perforierend
- Histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen-lid, *08.24.11*
- Kerato plastik mit
- - Auto-transplantat ¬ *11.63*
- - Homo-transplantat) ¬ *11.64*

Perforierend –*Fortsetzung*
- Kornea-transplantation ¬ *11.69.20*
- Nicht histographisch kontrolliert (mikrographisch Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen-lid, *08.24.10*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion Augen lid
- - - , *08.24.00*
- - - , *08.24.99*
- - Viertel oder mehr des Lid-rand betrifft, *08.24*

Perforiert Anus ¬ Dekompression eines nicht *48.0*

Perfusion
- A. carotis ¬ lokal [regional] *39.97*
- Augmentation durch partiell endo-aortal Ballon-okklusion ¬ Zerebral *39.75.30*
- Dickdarm ¬ lokal *46.96*
- Dünndarm ¬ lokal *46.95*
- Extremität ¬ lokal [regional] *39.97*
- Gekühlt Salzlösung ¬ Sub-arachnoidal *03.92*
- Hals ¬ lokal [regional] *39.97*
- Kopf ¬ lokal [regional] *39.97*
- Koronar-arterie ¬ lokal [regional] *39.97*
- Niere ¬ lokal *55.95*
- Szintigraphie
- - Mit
- - - Pharmakologisch Belastung ¬ Myokard- *92.05.13*
- - - Physikalisch Belastung ¬ Myokard- *92.05.12*
- - Ruhe ¬ Myokard- *92.05.11*
- - ¬ Myokard
- - - - *92.05.10*
- - - - *92.05.19*
- Unteren Extremität ¬ lokal [regional] *39.97*
- ¬
- - *39.97*
- - Sonstige *39.97.00*
- - Sonstige *39.97.99*
- - Apherese zur Elimination von Endo-toxin mittels Polymyxin-Hämo- *99.79.21*
- - Ganz-körper- *39.96*
- - Isoliert Extremität- *39.97.10*
- - Lokalisiert Leber- *50.93*

Peri
- Anal
- - Abszess ¬ Inzision eines *49.01*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *49.22*
- - - Chromo-endoskopie an Anus und *49.29.10*
- - - Diagnostisch Massnahmen Anus
- - - - und *49.29.00*
- - - - und *49.29.99*
- - - Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am Anus und *49.29.20*
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*
- - - Unterminieren des *49.02*
- Aortal Lymphknoten ¬ radikal Exzision
- - von *40.52.00*

Peri –*Fortsetzung*
- Aortal Lymphknoten ¬ radikal Exzision –*Fortsetzung*
- - von *40.52.99*
- Arteriell Sympath-ektomie ¬ *05.25*
- Artikulär Operation bei Klump-fuss * ¬ *80.48*
- Bronchial
- - Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.22*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.12*
- - ¬ regional Lymph aden ektomie
- - - Rahmen eines anderen Eingriff, mediastinal und *40.3X.26*
- - - Selbstständiger Eingriff, mediastinal und *40.3X.16*
- Kranium ¬ (autolog) (heterolog) Transplantation ans *02.04*
- Lymph-fistel ¬ Verschluss einer *20.93*
- Lymphe ¬ Aspiration von *20.79*
- Orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Teil-entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*
- Prostatisch
- - Abszess ¬ Drainage eines *60.81*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *60.15*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Prostata und *60.18*
- - - Exzision
- - - - am *60.82*
- - - - Läsion am *60.82*
- - - Inzision am *60.81*
- Rektal
- - Fistel ¬ Verschluss einer *48.93*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *48.26*
- - - Chromo-endoskopie an Rektum, Rektosigmoid und *48.29.10*
- - - Diagnostisch Massnahmen Rektum Rektosigmoid
- - - - und *48.29.00*
- - - - und *48.29.99*
- - - Endo-Loop oder endoskopisch Clippen an Rektum und *48.99.20*
- - - Endoskopisch
- - - - Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - - - Laser-Endo-mikroskopie am Rektosigmoid und *48.29.20*
- - - Exzision von *48.82*
- - - Inzision am *48.81*
- - - Ligatur an Rektum und *48.99.10*
- - - Operationen Rektum
- - - - und *48.99.00*
- - - - und *48.99.99*
- - - Per-anal Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- Renal
- - Abszess ¬ Inzision eines *59.09*
- - Gewebe, peri-vesikal Gewebe und Retro-peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *59.29*

Peri –*Fortsetzung*
- Renal –*Fortsetzung*
- - Oder peri
- - - Ureteral
- - - - Adhäsion ¬
- - - - - Laparoskopisch Lösung von *59.03.00*
- - - - - Laparoskopisch Lösung von *59.03.99*
- - - - - Lösung von *59.02*
- - - - Gewebe ¬ Sonstige Inzision am *59.09*
- - - Vesikal Gewebe ¬
- - - - Biopsie am *59.21*
- - - - Exzision am *59.91*
- - - - Operationen am *59.92*
- - Umgebung ¬ Exploration der *59.09*
- Tonsillär
- - Abszess ¬ Drainage (oral) (trans-zervikal) eines *28.0*
- - Struktur ¬ Inzision und Drainage an Tonsille und *28.0*
- Ureteral
- - Adhäsion ¬
- - - Laparoskopisch Lösung peri renal oder
- - - - *59.03.00*
- - - - *59.03.99*
- - - Lösung von peri-renal oder *59.02*
- - Gewebe ¬ Sonstige Inzision am peri-renal oder *59.09*
- Urethral
- - Gewebe
- - - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*
- - - Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*
- - - ¬
- - - - Biopsie am *58.24*
- - - - Diagnostisch Massnahmen an Urethra und *58.29*
- - - - Exzision am *58.92*
- - - - Inzision am *58.91*
- - - - Operationen Urethra
- - - - - und *58.99.00*
- - - - - und *58.99.99*
- - Suspension ¬ *59.6*
- Vesikal
- - Adhäsion ¬
- - - Laparoskopisch Lösung von *59.12*
- - - Lösung von *59.11*
- - Gewebe
- - - Retro-peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an peri-renal Gewebe, *59.29*
- - - ¬
- - - - Biopsie am peri-renal oder *59.21*
- - - - Exploration am *59.19*
- - - - Exzision am peri-renal oder *59.91*
- - - - Inzision am *59.19*
- - - - Operationen am peri-renal oder *59.92*

Perikard
- Biopsie ¬
- - *37.24.00*
- - *37.24.99*
- - Offene *37.24.20*

Perikard –*Fortsetzung*
- Drainage ¬ *37.12*
- Ektomie
- - Partiell ¬ *37.31.10*
- - Total ¬ *37.31.20*
- - ¬
- - - *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Narbe ¬ Exzision von konstriktiv *37.31*
- Oder Zwerchfell resektion
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand ohne *34.51.11*
- - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand ohne *34.52.11*
- Punktion * ¬ *37.0*
- Resektion
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.51.12*
- - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.52.12*
- Teil resektion
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - - *34.3X.27*
- - - Lunge- und *34.3X.28*
- - ¬ Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - - *34.3X.23*
- - - Lunge-resektion und *34.3X.26*
- Verletzung) ¬ Naht des *37.4X.10*
- Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, *32.51.31*
- Zwerchfell resektion
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.51.14*
- - Thorako-skopisch ¬ radikal Pleur-ektomie und Dekortikation der Lunge und Brustwand mit *34.52.14*
- ¬
- - Adhäsiolyse am *37.31.30*
- - Diagnostisch Massnahmen an Herz und *37.29*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie des *37.24.10*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz ins *37.93*
- - Operationen an Herz und *37.99.00*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.13*
- - - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.13*
- - - Rekonstruktion
- - - - des *37.4X.11*
- - - - Herz
- - - - - und *37.49*
- - - - - und *37.4X.00*

Perikard –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Herz –*Fortsetzung*
- - - - - und *37.4X.99*
- - Reoperation an Herz und *37.99.80*

Perikardial
- Fett ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.17*
- - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.17*
- Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra- *32.51.31*
- Poudrage ¬ Intra- *36.39*

Perikardio
- Lyse ¬ *37.12*
- Tomie ¬ *37.12*
- Zentese ¬ *37.0*

Perikolo-stomie-Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *46.42*

Perineal
- Abdomino sakral
- - Rektum-resektion ¬ erweitert Abdomino- *48.5X.11*
- - Sakro-) perineal Rektum-resektion ¬ Abdomino- *48.5X.10*
- Durchzug
- - Operation ¬ Abdomino-perineal oder sakro-abdomino- *49.79.13*
- - Verfahren nach Duhamel ¬ Abdomino- *48.65*
- - ¬ Abdomino- *48.49*
- Oder sakro-abdomino-perineal Durchzug-operation ¬ Abdomino- *49.79.13*
- Prostat-ektomie ¬ *60.62*
- Rektum
- - Amputation * ¬ Abdomino- *48.5*
- - Resektion ¬ Abdomino
- - - - *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - - Perineal, abdomino-sakral und (sakro-) *48.5X.10*
- Sonographie bei der Frau ¬ *88.79.22*
- Urethro
- - Skopie ¬ *58.21*
- - Stomie ¬ *58.0*
- ¬
- - Lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.13*
- - Radikal Prostat-ektomie, *60.5X.20*

Perineo
- Gramm/ Vaginogramm/ Genito-gramm ¬ *87.89*
- Plastik ¬ Kolpo- *70.79*
- Rrhaphie ¬
- - Episio- *75.69*
- - Evakuation eines Hämatom infolge von *75.91*
- Vesikal Fistul-ektomie ¬ Urethro- *57.84*

Perineum ¬

- Evakuation eines Inzision-Hämatom am *75.91*
- Inzision Vulva
- - und *71.09*
- - und *71.0*
- Lokal Exzision oder Destruktion an Vulva und *71.3*
- Naht
- - Alten geburtsbedingt Riss an Vulva oder *71.79*
- - Verletzung von Vulva oder *71.71*
- Operationen am männlich *86*
- Plastisch Rekonstruktion
- - des *75.69*
- - Vulva und *71.79*
- Verschluss einer Fistel an Vulva oder *71.72*

Perioperativ autolog Transfusion von Vollblut oder Blut-komponente ¬ *99.00*

Periostal

- Gewebe an Gesicht-schädel-knochen ¬ Exzision von *76.2X.11*
- Lappen ¬ Zahn-extraktion mit Elevation eines muko- *23.19*
- ¬ Zahn-implantation, sub- *23.5X.11*

Periost-synangiose) ¬ EGPS (Encephalo-galea- *02.51.15*

Peripher

- Blut
- - Gefäss ¬ Therapeutisch Ultraschall von *00.03*
- - Zur
- - - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus *99.79.02*
- - - Eigen-spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus *99.79.01*
- Eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), mit *37.34*
- Ganglion ¬ Exzision
- - von sonstigen *04.06.20*
- - Kranial oder
- - - *04.06.00*
- - - *04.06.99*
- Gefäss
- - Shunt oder Bypass
- - - Extra anatomisch ¬
- - - - Sonstiger (*39.29.30*
- - - - Sonstiger (*39.29.39*
- - - ¬
- - - - Sonstiger (*39.29.00*
- - - - Sonstiger (*39.29.99*
- - Stent
- - - Mit Medikament Freisetzung
- - - - Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von *00.55.11*
- - - - ¬ Einsetzen
- - - - - von *00.55.00*
- - - - - von *00.55.99*
- - - Multilayer-stent ¬ Einsetzen von *39.90.17*

Peripher *–Fortsetzung*

- Gefäss *–Fortsetzung*
- - Stent *–Fortsetzung*
- - - Ohne Medikament Freisetzung ¬ Einsetzen
- - - - von *39.90.00*
- - - - von *39.90.99*
- - ¬ Intravaskulär
- - - Bildgebung von *00.23*
- - - Ultraschall (IVUS), *00.23*
- Gelenk
- - Zur Schmerz behandlung
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in *81.92.32*
- - - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in *81.92.31*
- - ¬ Injektion Infusion Medikament
- - - in *81.92.30*
- - - in *81.92.39*
- Hämatopoetisch Stamm zelle
- - HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen *41.05.51*
- - Nicht HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen *41.05.41*
- Lymphgefäss ¬
- - Anastomose von *40.9*
- - Dilatation von *40.9*
- - Korrektur von *40.9*
- - Ligatur von *40.9*
- - Obliteration von *40.9*
- - Rekonstruktion von *40.9*
- - Transplantation von *40.9*
- Morton's] Neurinom ¬ Exzision eines *04.07*
- Nerv
- - Durch
- - - Kryo-analgesie ¬ Destruktion von Kranial oder *04.2*
- - - Radio-frequenz ¬ Destruktion von Kranial oder *04.2*
- - Eingeschlossen durch Radio-chirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- - Ganglion ¬
- - - Destruktion Kranial
- - - - und *04.2X.00*
- - - - und *04.2X.99*
- - - Diagnostisch Massnahmen Kranial
- - - - und *04.19.00*
- - - - und *04.19.99*
- - Oder Ganglion ¬
- - - Dekompression oder Lösung Adhäsion
- - - - an *04.49.00*
- - - - an sonstigen *04.49.99*
- - - Destruktion von sonstigen *04.2X.39*
- - - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Kranial oder
- - - - *04.11.00*
- - - - *04.11.99*
- - - Offene Biopsie Kranial oder
- - - - *04.12.00*
- - - - *04.12.99*
- - Primär ¬

Peripher *–Fortsetzung*

- Nerv *–Fortsetzung*
- - Primär ¬ *–Fortsetzung*
- - - Epineural Naht von sonstigen Kranial oder *04.3X.19*
- - - Inter-faszikulär Naht von sonstigen Kranial und *04.3X.39*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von sonstigen Kranial und *04.3X.29*
- - - Inter-faszikulär Naht von sonstigen Kranial und *04.3X.49*
- - Zur
- - - Analgesie ¬ Injektion Anästhetikum
- - - - in einen *04.81.00*
- - - - in einen *04.81.99*
- - - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikum an *04.81.41*
- - - Schmerz therapie
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *04.81.12*
- - - - Ohne bildgebend Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikament an *04.81.11*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines Medikament an *04.81.10*
- - - - - Infusion eines Medikament an *04.81.19*
- - ¬
- - - Anastomose Kranial oder
- - - - *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Curettage an einem *04.07*
- - - Débridement an einem *04.07*
- - - Durchtrennung oder Quetschen Crushing Kranial
- - - - und *04.03.00*
- - - - und *04.03.99*
- - - Exzision oder Avulsion Kranial oder
- - - - *04.07.00*
- - - - *04.07.99*
- - - Injektion in einen *04.80*
- - - Inzision Kranial
- - - - und *04.04.00*
- - - - und *04.04.99*
- - - Naht Kranial oder
- - - - *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - - Neuro-lyse an *04.49*
- - - Operation an Kranial und *04.99.00*
- - - Plastisch Rekonstruktion einer alten traumatisch Verletzung an Kranial und *04.76*
- - - Resektion eines *04.07*
- - - Revision einer früheren plastisch Rekonstruktion an einem Kranial oder *04.75*
- - - Transplantation Kranial oder
- - - - *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Transposition Kranial
- - - - und *04.6X.00*

Peripher –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transposition Kranial –*Fortsetzung*
- - - - und *04.6X.75*
- - - - und *04.6X.99*
- Neuro
- - Prothese ¬
- - - Entfernung einer *04.99.12*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *04.99.10*
- - - Revision (ohne Ersetzen) einer *04.99.11*
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und *86.94*
- - Stimulator
- - - Einzel Elektrode System
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.94.12*
- - - - - ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.94.22*
- - - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *04.92.10*
- - - Mehr Elektrode System
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von Puls-generator eines *86.95.12*
- - - - - ¬ Ersetzen von Puls-generator eines *86.95.22*
- - - - Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines temporär *04.92.11*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.12*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines *86.98.22*
- - - Platte elektrode
- - - - Einzel Elektrode
- - - - - System ¬ Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.20*
- - - - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.13*
- - - - - System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *04.92.30*
- - - - Mehr Elektrode
- - - - - System ¬ Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.21*
- - - - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.14*
- - - - - System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *04.92.31*
- - - Stab elektrode
- - - - Einzel Elektrode
- - - - - System ¬ Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.10*
- - - - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.11*

Peripher –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulator –*Fortsetzung*
- - - Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - - - Einzel Elektrode –*Fortsetzung*
- - - - - System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *04.92.20*
- - - - Mehr Elektrode
- - - - - System ¬ Entfernen der Elektrode(n) eines *04.93.11*
- - - - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.12*
- - - - - System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Aufladbar Puls
- - - - - Generator (Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und *86.98*
- - - - - Generator (einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und *86.97*
- - - - Entfernen Elektrode
- - - - - (n) eines *04.93.00*
- - - - - (n) eines *04.93.99*
- - - - Implantation oder
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.00*
- - - - - Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.99*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.10*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines *04.94.99*
- - - - - Ersetzen) von Puls-generator eines *86.99.12*
- Oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Anti-Embolie-System (*39.75.13*
- Parenteral Ernährung ¬ *99.15*
- Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro-stimulator zur *00.97.30*
- Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel-shunt, *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel-shunt, *02.41.20*
- Total) (mit Laser) ¬ Irid-ektomie (basal) (*12.14*
- Vaskulär System ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.77*
- Vene ¬
- - Herstellen von Klappe einer (*39.59*
- - Plikatur einer (*39.59*
- ¬ Prothese-shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta, *39.0X.21*

Peritoneal
- Abszess
- - Oder Hämatom ¬ Drainage von intra- *54.19*
- - ¬ Drainage
- - - Extra- *54.0*
- - - Retro- *54.0*
- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung von *54.51*
- - Lösung von *54.59*

Peritoneal –*Fortsetzung*
- Chemo-therapie [HIPEC] ¬ Hypertherme intra- *99.25.04*
- Dialyse
- - Intermittierend, maschinell unterstützt (IPD) ¬ *54.98.11*
- - Kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt (APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ *54.98.3*
- - - Nicht maschinell unterstützt (CAPD), nach Dauer ¬ *54.98.2*
- - ¬ Einsetzen eines permanent Katheter zur *54.93*
- Dissektion, n.n.bez. ¬ Retro- *59.00*
- Drain ¬ Entfernen
- - eines *97.82*
- - Retro- *97.81*
- Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch-wand, Extra- *54.0X.10*
- Fistel
- - Katheter verweil system ¬ Operationen Abdominal Region
- - - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo- *54.99.41*
- - - Revision einer kutaneo- *54.99.40*
- - ¬ Formung einer kutaneo- *54.93*
- Fistulo-graphie ¬ Retro- *88.14*
- Gelegenem Gewebe ¬ Exzision und Destruktion von retro- *54.A1*
- Gewebe ¬ Exzision oder Destruktion
- - von *54.4X.00*
- - von *54.4X.99*
- Hernie ¬ Operation einer Retro- *53.9*
- Höhle ¬
- - Entfernen eines Fremdkörper aus der *54.92*
- - Injektion
- - - Lokal-therapeutikum in die *54.97*
- - - Luft in die *54.96*
- Implantat ¬ Biopsie an einem *54.23*
- Insemination (DIPI) ¬ Direkt intra- *69.92.12*
- Läsion, n.n.bez. ¬ Exzision einer Retro- *54.4*
- Lavage ¬
- - *54.25*
- - Diagnostisch *54.25*
- Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikulo-peritoneal Shunt an der *54.95*
- - Revision eines ventrikulo-peritoneal Shunt an der *54.95*
- Lympho-graphie * ¬ Retro- *88.04*
- Oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Para aortal para kaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro- *40.52.11*
- - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von Retro- *40.52.10*
- Pneumo graphie ¬
- - Sonstige *88.13*
- - Retro- *88.15*
- Radiographie ¬ Sonstige Retro- *88.16*
- Raum

Peritoneal *–Fortsetzung*
- Raum *–Fortsetzung*
- - Anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra- *74.3*
- - ¬
- - - Endo-sonographie des Retro- *88.76.21*
- - - Operationen im Retro- *54.A*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ Extra- *74.2X.10*
- - Sekundär ¬ Extra- *74.2X.20*
- - ¬
- - - Extra
- - - - - *74.2X*
- - - - - *74.2*
- - - Klassisch trans- *74.0*
- - - Trans- *74.4*
- Shunt
- - Peritoneal Lokalisation ¬
- - - Exploration eines ventrikulo- *54.95*
- - - Revision eines ventrikulo- *54.95*
- - Spinal-kanal ¬ Sub-arachnoido- *03.71*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬
- - - Exploration des ventrikulo- *02.41*
- - - Revision eines ventrikulo- *02.42*
- - ¬ Schaffung eines pleuro- *34.05*
- Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert fetal intra- *75.C1.12*
- Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse
- - Mit intra- *59.03.11*
- - Ohne intra- *59.03.10*
- ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, intra- *99.28.04*

Peritoneo
- Skopie ¬ *54.21*
- Stomie ¬ Ventrikulo- *02.34*
- Vaskulär Shunt ¬ Formung eines *54.94*
- Venös Shunt ¬ *54.94*

Peritoneum
- Becken ¬ Lösung von Adhäsion am *54.5*
- Lunge-kollaps ¬ Pneumo- *33.33*
- Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am *54.64.10*
- Weiblich Becken
- - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*
- - ¬ laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Diagnostisch
- - - Massnahmen an peri-renal Gewebe, peri-vesikal Gewebe und Retro- *59.29*
- - - Ultraschall Abdomen Retro
- - - - - *88.76.00*
- - - - - *88.76.99*
- - Drainage am pelvin *70.12*
- - Exzision einer Läsion am *54.4*

Peritoneum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Gas-kontrast-darstellung des Retro- *88.15*
- - Inzision des *54.95*
- - Lösung von Adhäsion am *54.5*
- - Naht
- - - am *54.64.00*
- - - am *54.64.99*
- - Pelvin Pneumo- *88.12*
- - Pneumo- *54.96*
- - Rekonstruktion am *54.73*
- - Sekundär-naht am *54.64*

Perkutan
- Abdominal Drainage (Punktion) ¬ *54.91*
- Angio-skopie ¬ *38.22*
- Aspiration
- - Bartholin-Drüse (Zyste) ¬ *71.21*
- - Gallenblase ¬ *51.01*
- - Harnblase ¬ *57.11*
- - Hydrocele testis ¬ *61.91*
- - Niere (Niere-becken) ¬ *55.92*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*
- Ather ektomie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.40*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.40*
- Ballon Angio
- - Plasie
- - - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.10*
- - - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.10*
- - Plastie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von *39.11.11*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - Bestrahlung planung
- - - - Brachy therapie
- - - - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.84*
- - - - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.83*
- - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.81*
- - - - Mit Fusion
- - - - - CT- und MRT-Bild ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.82*
- - - - - CT- und PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.87*
- - - - - CT-, MRT- und PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.88*
- - - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.85*
- - - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für *92.29.86*
- - - ¬ Bestrahlung planung
- - - - für *92.29.80*
- - - - für *92.29.89*
- - Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für *92.29.86*

Perkutan *–Fortsetzung*
- Biliär Endoskopie durch liegenden T Drain oder Zugang
- - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ *51.98*
- - Zur
- - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ *51.98*
- - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ *51.98*
- Biopsie
- - Gallenblase oder Gallenweg ¬ *51.12*
- - Pankreas ¬ geschlossen [Aspiration-] [Nadel-] [*52.11*
- - Ureter ¬ geschlossen *56.32*
- - Vesiculae seminales ¬ geschlossen [*60.13*
- Blade angio plasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.20*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.20*
- Cholecysto-tomie zur Drainage ¬ *51.01*
- Chordo-tomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette
- - Durch
- - - Inzision ¬ *03.96.10*
- - - Kryo-denervation ¬ *03.96.12*
- - - Thermo-koagulation ¬ *03.96.11*
- - ¬
- - - *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Destruktion
- - Läsion Leber
- - - Durch
- - - - Alkohol-injektion ¬ *50.29.11*
- - - - Kryo-therapie ¬ *50.29.13*
- - - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - - Thermo-therapie ¬ *50.29.12*
- - - ¬
- - - - *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - Prostata-gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata, trans-Rektal und *60.99.10*
- Drainage der Gallenblase * ¬ *51.01*
- Einlage und Wechsel eines Vene-katheter ¬ *38.93.10*
- Einsetzen
- - Gefäss stent V.
- - - Cava ¬ *00.67.10*
- - - Porta ¬ *00.67.20*
- - Intra kraniell vaskulär Stent ¬
- - - *00.65.00*
- - - *00.65.99*
- - Stent
- - - A. carotis ¬ *00.63*
- - - Prä-zerebral (Extra-kraniell) Arterie ¬ *00.64*
- - Zentral Gefäss stent ¬
- - - *00.67.00*
- - - *00.67.99*
- Endo vaskulär Fremdkörper entfernung

Perkutan –*Fortsetzung*
- Endo vaskulär Fremdkörper entfernung –*Fortsetzung*
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ *39.76.70*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.70*
- Endoskopie Gallenweg ¬
- - *51.16.00*
- - *51.16.99*
- Endoskopisch
- - Gastro
- - - Jejuno-stomie ¬ *44.32*
- - - Stomie [PEG] ¬ *43.11*
- - Jejuno-stomie [PEJ] ¬ *46.32*
- Entfernen von Harnstein(en) durch Schlinge-extraktion oder Körbchen-extraktion ¬ *55.03*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Extraktion Stein
- - Ductus choledochus ¬ *51.96*
- - Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.11*
- Exzision Läsion oder Gewebe
- - Leber ¬ *50.24*
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikel-punktion (unter sonographisch Kontrolle) ¬ *69.92.21*
- Geschlossen Nadel Biopsie
- - Vagina
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ *70.24.11*
- - - ¬ *70.24.10*
- - Vulva
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ *71.11.11*
- - - ¬ *71.11.10*
- Hystero-graphie ¬ *87.84*
- Inzision an den Gallenweg ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.10*
- Kardio-pulmonal Bypass ¬ *39.66*
- Laser angio plasie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.30*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.30*
- Leber-aspiration ¬ *50.91*
- Massnahmen Gallenweg
- - Perkutan
- - - Extraktion von Stein aus anderen Gallengang ¬ Sonstige *51.98.11*
- - - Inzision an den Gallenweg ¬ Sonstige *51.98.10*
- - - Trans hepatisch Einlage
- - - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige *51.98.12*
- - - - Oder Wechsel
- - - - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.34*
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.20*
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.21*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Massnahmen Gallenweg –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Trans hepatisch Einlage –*Fortsetzung*
- - - - Oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.35*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.30*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.32*
- - - - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.33*
- - - - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.31*
- - ¬
- - - Sonstige *51.98.00*
- - - Sonstige *51.98.99*
- Milz-biopsie ¬ geschlossen [Aspiration-] [*41.32*
- Mit Endoskopie ¬ Exzision eines Discus intervertebralis, *80.51.20*
- Nadel
- - Biopsie
- - - Corpus pineal ¬ geschlossen [*07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ geschlossen [*04.11.20*
- - - Fuss und Zehe ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - [*01.13.00*
- - - - - [*01.13.99*
- - - - Stereotaktisch geschlossen [*01.13.10*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.10*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirnhaut ¬
- - - - Geschlossen
- - - - - [*01.11.00*
- - - - - [*01.11.99*
- - - - Stereotaktisch geschlossen [*01.11.10*
- - - Hoden ¬ geschlossen [*62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*
- - - Hypophyse durch trans
- - - - Frontal Zugang ¬ geschlossen [*07.13.10*
- - - - Sphenoidal Zugang ¬ geschlossen [*07.14.10*
- - - Intra
- - - - Abdominal Raum-forderung ¬ geschlossen [*54.24*
- - - - Kraniell Hirn-Nerv ¬ geschlossen [*04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Kranial oder peripher Nerv oder Ganglion ¬ geschlossen
- - - - [*04.11.00*
- - - - [*04.11.99*
- - - Lokalisation ¬ *80.39.10*
- - - Lymphknoten ¬ geschlossen [*40.11.20*
- - - Mamma ¬ geschlossen [*85.11*
- - - Mediastinum ¬ geschlossen [*34.25*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae, *66.11.11*
- - - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteil, *83.21.20*
- - - Myokard ¬ geschlossen [*37.25.10*
- - - Neben schilddrüse
- - - - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [*06.13.11*
- - - - Ohne Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [*06.13.10*
- - - Nebenniere ¬ geschlossen [*07.11*
- - - Nerv
- - - - Arm und der Hand ¬ geschlossen [*04.11.31*
- - - - Unteren Extremität ¬ geschlossen [*04.11.40*
- - - - ¬ geschlossen [*04.11.39*
- - - Niere ¬ geschlossen [*55.23*
- - - Perikard ¬ geschlossen [*37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ geschlossen [*04.11.30*
- - - Prostata ¬ geschlossen [*60.11*
- - - Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ geschlossen [*03.32.10*
- - - Schilddrüse ¬ geschlossen [*06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sprung-gelenk ¬ *80.37.10*
- - - Thymus ¬ geschlossen [*07.16.10*
- - - Weichteil ¬ Biopsie an den Weichteil, *83.21.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie
- - - - - Penis, *64.11.10*
- - - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis, geschlossen [*61.11.10*
- - - - - Tubae uterinae, *66.11.10*
- - - - Knochen biopsie
- - - - - Femur, *77.45.10*
- - - - - Humerus, *77.42.10*
- - - - - Karpalia und Metakarpalia, *77.44.10*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, *77.49.90*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an der Wirbelsäule, *77.49.20*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an Phalangen des Fuss, *77.49.40*
- - - - - Ohne Angabe der Lokalisation, *77.40.10*
- - - - - Patella, *77.46.10*
- - - - - Radius und Ulna, *77.43.10*
- - - - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, *77.41.10*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia, *77.48.10*
- - - - - Tibia und Fibula, *77.47.10*
- - Lunge biopsie ¬ geschlossen
- - - [*33.26.00*
- - - [*33.26.99*
- Nephro

Perkutan –*Fortsetzung*
- Nephro –*Fortsetzung*
- - Skopisch) ¬ Nephro-sto-litho-tomie, *55.03*
- - Stomie
- - - Mit
- - - - Desintegration Stein
- - - - - Material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - - - Material, Entfernung von Harnstein(en)aus dem Niere-becken ¬ *55.04.10*
- - - - - Material, n.n.bez. ¬ *55.04.00*
- - - - - Material, sonstige ¬ *55.04.99*
- - - - Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- - - Ohne Desintegration Stein material
- - - - Entfernung Harnstein
- - - - - Niere-becken ¬ *55.03.10*
- - - - - Ureter ¬ *55.03.11*
- - - - ¬
- - - - - *55.03.00*
- - - - - *55.03.99*
- Oder Nadel-Drainage im Gebiet der Schilddrüse ¬ *06.01*
- Partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.10*
- Punktion
- - Lympho-zele ¬ Therapeutisch *40.9X.40*
- - Ovar ¬ diagnostisch (*65.15*
- Pyelo
- - Graphie ¬ *87.75*
- - Sto-litho-tomie (nephro-skopisch) ¬ *55.03*
- Rotation thromb ektomie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.61*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ *39.76.61*
- Selektiv Thrombo lyse
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ *39.76.50*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.50*
- Stent gestützt Thromb ektomie
- - Extra-kraniell Gefäss ¬ *39.76.62*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ *39.77.62*
- Supra-pubisch Zysto-stomie ¬ *57.17*
- Thromb ektomie
- - Intra kraniell Gefäss ¬
- - - *39.77.60*
- - - *39.77.69*
- - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬
- - - *39.76.60*
- - - *39.76.69*
- - Thrombo-lyse ¬ Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von *39.11.23*
- Thrombo-lyse und Thromb-ektomie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, *39.11.12*
- Trans
- - Abdominal Gastro-stomie ¬ *43.11*
- - Hepatisch
- - - Chol-angio-graphie ¬ *87.51*
- - - Einlage

Perkutan –*Fortsetzung*
- Trans –*Fortsetzung*
- - Hepatisch –*Fortsetzung*
- - - Einlage –*Fortsetzung*
- - - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.12*
- - - - Oder Wechsel
- - - - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.34*
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.20*
- - - - - Nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.21*
- - - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.35*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.30*
- - - - - Selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.32*
- - - - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.33*
- - - - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, *51.98.31*
- - - Endoskopie der Gallenweg ¬ *51.16.10*
- - - Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- - - ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem Gallengang, *51.95.11*
- - Myokardial Revaskularisation ¬ *36.34*
- - Renal
- - - Erweiterung des pyelo-ureteral Übergang ¬ *55.05*
- - - Mit Entfernung eines Harnstein ¬ Uretero-tomie, *56.2X.11*
- - - ¬
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, *55.39.20*
- - - - Nephro
- - - - - Stomie, *55.02.10*
- - - - - Tomie, *55.01.10*
- - - - Ureter-Katheterisierung, Einlage, *59.8X.12*
- - - - Uretero-tomie, *56.2X.10*
- - Tracheal Sauerstoff-applikation ¬ *93.96.11*
- - Vesikal ¬
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion, *58.39.20*
- - - Partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter-ostium, *56.41.10*
- - - Ureteral Meato-tomie, *56.1X.10*
- - - Zysto tomie endoskopisch Entfernung
- - - - Fremdkörper, *57.19.11*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Trans –*Fortsetzung*
- - Vesikal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zysto tomie endoskopisch Entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Harnstein, *57.19.10*
- Transluminal
- - Angio plastik PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Renalis ¬ *39.50*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ *39.50*
- - - - Unteren Extremität ¬ *39.50*
- - - Nicht-Herzkranz-gefäss ¬ *39.50*
- - Ballon-) Valvulo-plastik ¬ *35.96*
- - Einsetzen von intra-kraniell vaskulär Mikro-stent(s) ¬ *00.65.11*
- - Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro katheter
- - - Verwendung
- - - - Fünf Mikro-katheter ¬ *39.72.35*
- - - - Mehr Mikro-katheter ¬ *39.72.39*
- - - - Mikro katheter
- - - - - ¬ *39.72.31*
- - - - - ¬ *39.72.33*
- - - - Vier Mikro-katheter ¬ *39.72.34*
- - - - Zwei Mikro-katheter ¬ *39.72.32*
- - - ¬ *39.72.30*
- - Endo vaskulär Intervention
- - - Intra kraniell Gefäss ¬
- - - - *39.77.00*
- - - - *39.77.99*
- - - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬
- - - - *39.76.00*
- - - - *39.76.99*
- - Gefäss intervention
- - - Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ *39.75.01*
- - - Gefäss
- - - - Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ *39.75.13*
- - - - Ather-ektomie ¬ *39.75.14*
- - - - Katheter
- - - - - Gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ *39.75.20*
- - - - - System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ *39.75.10*
- - - - Laser-angio-plastie ¬ *39.75.12*
- - - - Rotation-thromb-ektomie ¬ *39.75.11*
- - - - Selektiv Thrombo
- - - - - Lyse ¬ *39.75.15*
- - - - - Lyse, ultraschall-unterstützt ¬ *39.75.16*
- - - Koronarien mittels
- - - - Ather-ektomie ¬ *00.66.32*
- - - - Fremdkörper-entfernung ¬ *00.66.33*
- - - - Laser-Angio-plastie ¬ *00.66.31*
- - - - Selektiv Embolisation ¬ *00.66.35*
- - - - Thromb-ektomie ¬ *00.66.36*
- - Katheter intervention PTKI

Perkutan –*Fortsetzung*
- Transluminal –*Fortsetzung*
- - Katheter intervention PTKI –*Fortsetzung*
- - - Arterie ¬ *00.4B.1*
- - - Epifaszial Vene ¬ *00.4B.3*
- - - Künstlich angelegt Gefäss ¬ *00.4B.4*
- - - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation gewissen
- - - - *00.4B.00*
- - - - *00.4B.09*
- - - Vene ¬ *00.4B.2*
- - Koronar angio plastik PTCA oder Koronar Ather ektomie ¬
- - - *00.66.00*
- - - *00.66.99*
- - Valvulo plastik ¬
- - - *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- - Verschluss
- - - Fistel der Herz-kranz-gefäss ¬ *00.66.10*
- - - Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.98.30*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Mehr als ein Verschluss-device) ¬ *35.98.12*
- - - - Verschluss-device) ¬ *35.98.11*
- - - - ¬
- - - - - *35.98.10*
- - - - - *35.98.19*
- - ¬
- - - Entfernung eines Vena cava Filter, *38.7X.22*
- - - Implantation eines Vena cava Filter, *38.7X.21*
- - - Ligatur oder Plikatur der Vena cava, *38.7X.23*
- Über Stoma oder ¬ Entfernung
- - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, *57.99.13*
- - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, *57.99.15*
- - Stein aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, *57.99.11*
- Valvulo-plastik, n.n.bez. ¬ *35.96.10*
- Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, Durchführung von *39.11.24*
- Verschluss
- - Linken Vorhof-ohr ¬ *37.90.10*
- - ¬ Revision portosystemisch Shunt, *39.11.21*
- Zysto-stomie ¬ *57.17*
- ¬
- - Entfernen
- - - Herz kreislauf
- - - - Lunge unterstützend
- - - - - System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, *37.6B.51*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6B.73*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, *37.6B.62*

Perkutan –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - Lunge unterstützend –*Fortsetzung*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, *37.6B.A2*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, *37.6B.41*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, *37.6B.42*
- - - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP), *37.6B.82*
- - Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, offen chirurgisch, laparoskopisch oder *57.99.16*
- - Implantation
- - - Herz kreislauf
- - - - Lunge unterstützend
- - - - - System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, *37.6A.51*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6A.73*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, *37.6A.62*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, *37.6A.A2*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, *37.6A.41*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, *37.6A.42*
- - - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP), *37.6A.82*
- - - Oder Ersetzen Elektrode permanent
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel-Elektrode-System, Dauer-stimulation, *03.93.20*
- - - - - Stimulator, Mehr-Elektrode-System, Dauer-stimulation, *03.93.21*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode-System, *04.92.20*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode-System, *04.92.21*
- - Injektion-behandlung an der Harnblase, *57.99.20*
- - Operative Harnblase-dehnung, *57.99.44*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, *57.93.10*
- - Revision
- - - Harnblase, *57.99.30*
- - - Ohne Ersatz
- - - - Herz kreislauf
- - - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, *37.6C.51*

Perkutan –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Ohne Ersatz –*Fortsetzung*
- - - - Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, *37.6C.73*
- - - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, *37.6C.62*
- - - - - Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, *37.6C.A2*
- - - - - Unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, *37.6C.41*
- - - - - Unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, *37.6C.42*
- - - - Intra-aortal Ballon-pumpe (IABP), *37.6C.82*
- - Teno tomie Hand
- - - Finger, *82.11.11*
- - - Hand-gelenk, *82.11.10*

Permanent
- Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, stereotaktisch, *02.99.71*
- Epidural Neuro stimulator
- - Einzel Elektrode System Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.20*
- - Mehr Elektrode System Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.21*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.31*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Nicht näher bezeichneten Knochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.11*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Teil des Femur ¬ *78.25.21*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Haut ersatz durch
- - Dermis-ersatz-material ¬ *86.67.31*
- - Epidermis-ersatz-material ¬ *86.67.30*
- - Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial ¬ *86.65.40*

Permanent –*Fortsetzung*

- Herz schrittmacher ¬
- - Entfernen *37.8B*
- - Implantation *37.8A*
- Ileo-stomie ¬ Sonstige *46.23*
- Katheter zur
- - Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, *03.90.11*
- - Peritoneal-dialyse * ¬ Einsetzen eines *54.93*
- Kolo-stomie ¬ *46.13*
- Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, stereotaktisch, *02.99.72*
- Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.20*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.21*
- Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblase-Lappen ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripher Neuro stimulator
- - Platte elektrode
- - - Einzel-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.30*
- - - Mehr-Elektrode-System, offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.31*
- - Stab elektrode
- - - Einzel-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.20*
- - - Mehr-Elektrode-System, perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.21*
- Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit Implantation von *92.29.3*
- Tracheo-stomie ¬ Sonstige *31.29*
- Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.10*
- - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.32*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.30*
- - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.31*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.61*

Permanent –*Fortsetzung*

- Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.22*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.20*
- - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (*42.81.21*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (*42.81.51*
- - ¬ Einsetzen
- - - eines *42.81.00*
- - - eines *42.81.99*
- Überwachung ¬ Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo-graphisch Monitoring mit *89.19.30*

Peroneal Bypass (Graft) ¬ Femoro- *39.29*

Peroral ¬ Provokation-test mit Acetylsalicylsäure (ASS) *89.38.42*

Persönlichkeit-Inventar ¬ Durchführung des Minnesota multi-phasisch *94.02*

Persufflation * ¬ *87.82*

Pertechnetat - Szintigraphie ¬ Jod-123, Jod-131 - oder Tc99m- *92.01*

Pertubation * ¬ *87.82*

Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus- *99.39*

Pes anserinus

- Verlängerung ¬ *83.85*
- ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des *81.42*

Pessar (IUP) ¬ Einsetzen eines Intra-uterin- *69.7*

Pest-impfung ¬ *99.34*

PET

- Bild ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachy therapie Bestrahlung planung mit Fusion CT
- - - und *92.29.87*
- - MRT- und *92.29.88*
- CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (*92.19.06*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (*92.19.05*

Petros ektomie

- Mit Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total *20.42.22*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total *20.42.24*
- - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total *20.42.23*

Petros ektomie –*Fortsetzung*

- Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub-total *20.42.21*
- ¬ *20.59*

Petrosus ¬ Exzision des Apex am Os *20.59*

Pexie

- 2 geraden Augen muskel
- - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo- *15.3X.20*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo- *15.4X.20*
- Detorsion eines Hoden ¬ Orchido- *62.5*
- Durch
- - Rectotomia posterior ¬ Rekto- *48.76.10*
- - Supra-pubisch Suspension ¬ Urethro-zysto- *59.4*
- Geraden Augen-muskel ¬ Myo- *15.19.30*
- Mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation mindestens 1 Augen muskel
- - Mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo- *15.3X.21*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo- *15.4X.21*
- Mit Levator-Schlinge ¬ Zysto-urethro- *59.71*
- Moschowitz) ¬ Sigmoido- *46.63*
- Tudor (Rabbit ear) ¬ Urethro- *59.79*
- ¬
- - Abdominal
- - - Prokto- *48.75*
- - - Rekto- *48.75*
- - Anterior Urethro- *59.79*
- - Aorto- *39.99.10*
- - Arytenoido- *31.69.31*
- - Cricothyroïdo- *31.69.30*
- - Entero- *46.6*
- - Exzision von Hämorrhoide, Stapler-Hämorrhoido- *49.46.10*
- - Gastro- *44.64*
- - Glosso-labio- *25.59*
- - Hepato- *50.69*
- - Hystero- *69.22*
- - Ileo- *46.61*
- - Jejuno- *46.61*
- - Kantho- *08.59.11*
- - Kardio-Omento- *36.39*
- - Masto- *85.6*
- - Mesentero- *54.75*
- - Nephro- *55.7*
- - Omento- *54.74*
- - Orchido- *62.5*
- - Ovario- *65.79*
- - Prokto-sigmoido- *48.76*
- - Rekto
- - - - *48.76.00*
- - - - *48.76.99*
- - Thymo- *07.99*
- - Tracheo- *31.79.12*
- - Uretero- *56.85*
- - Zäko
- - - - *46.64*

Pexie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zäko –*Fortsetzung*
- - - Kolo-pliko- *46.63*
- - Zysto- *57.89*

Pexy
- CHEP) ¬ Cricohyoido-epiglotto- *30.29.10*
- CHP) ¬ Cricohyoido- *30.29.11*

Pfanne
- Dach
- - Plastik am Hüft-gelenk ¬ *81.40.32*
- - Schale
- - - Hüft endo prothese ¬
- - - - Erst-implantation einer Stütz- resp. *81.52.31*
- - - - Implantation bei Wechsel einer Stütz- resp. *81.52.51*
- - - Pfanne
- - - - Hüft endo
- - - - - Prothese ¬ Entfernen von Stütz-, resp. *80.05.1F*
- - - - - Prothese ¬ Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. *81.52.57*
- - - - Kopf Hüft
- - - - - Endo-prothese ¬ Entfernen von Stütz-, resp. *80.05.1G*
- - - - - Endo-prothese ¬ Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. *81.52.58*
- Hüft endo prothese ¬
- - Entfernen
- - - Inlay sowie *80.05.1E*
- - - Kopf, Inlay sowie *80.05.1D*
- - - Stütz-, resp. Pfanne-dach-schale sowie *80.05.1F*
- - Implantation Wechsel
- - - Inlay sowie *81.52.56*
- - - Kopf, Inlay sowie *81.52.55*
- - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale sowie *81.52.57*
- Kopf Hüft endo prothese ¬
- - Entfernen von Stütz-, resp. Pfanne-dach-schale, *80.05.1G*
- - Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. Pfanne-dach-schale, *81.52.58*
- Rand plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und hinter *81.82.21*
- - Vorder und hinter *81.83.42*

Pflege
- Komplex-behandlung, nach Aufwandspunkt ¬ *99.C1*
- ¬ Immobilisation Kompression Wund
- - - *93.59.00*
- - - *93.59.09*

Pfort
- Ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweil-system aus Leber-arterie und *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweil-system in Leber-arterie und *50.99.10*
- Adersystem mit Kontrast-mittel * ¬ Phlebographie des *88.64*

Phakie ¬
- Epikerato- *11.76*
- Kerato- *11.72*

Phako
- Emulsifikation und Aspiration eines Katarakt ¬ *13.41*
- Fragmentation Aspiration Katarakt
- - Durch posterior Zugang ¬ Mechanisch *13.42*
- - ¬ Mechanisch *13.43*

Phakos ¬ Entfernen eines Pseudo- *13.8*

Phalang ektomie ¬ partiell
-) *77.56*
-) *77.57*

Phalangeal
- Arthrodese ¬ Metatarso- *81.16*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.57*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.58*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.55*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.56*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.52*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.5A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.5C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.5B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.53*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso- *81.96.54*
- - ¬
- - - Amputation im Metatarso- *84.11*
- - - Arthro skopisch
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, Metatarso- *81.99.3F*
- - - - Revision eines Gelenk, Metatarso- *81.99.1F*
- - - - Synov-ektomie am Metatarso- *80.78.11*
- - - Arthrodese am Metakarpo- *81.27*

Phalangeal –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, Metatarso- *81.99.5F*
- - - Débridement am Metatarso- *80.88.20*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am Metatarso- *80.48.10*
- - - Exzision am Metatarso- *80.98.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am Metatarso- *80.88.29*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, Metatarso- *81.99.4F*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, Metatarso- *81.99.9F*
- - - - Revision eines Gelenk, Metatarso- *81.99.2F*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation eines Metatarso- *79.88.20*
- - - - Synov-ektomie am Metatarso- *80.78.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk Metatarso
- - - - - *81.96.50*
- - - - - *81.96.59*
- - - Zyste-exstirpation am Metatarso- *80.88.21*
- Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso- *84.11*

Phalangen
- Fuss
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an *78.09.49*
- - Drainage ¬ Knochen-inzision an den *77.19.43*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an den *77.19.42*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an den *77.19.41*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.09.40*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.09.41*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.41*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an den *77.09.41*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an *77.49.41*

Phalangen –*Fortsetzung*

- Fuss –*Fortsetzung*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an den *77.09.40*
- - Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.48*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an *77.49.40*
- - ¬
- - - Débridement an *77.69.23*
- - - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, *84.55.21*
- - - Keil-osteo-tomie an *77.29.40*
- - - Knochen
- - - - Durchtrennung an *77.39.49*
- - - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.69.45*
- - - - Inzision an den *77.19.49*
- - - Knorpel-Knochen-transplantation an *78.09.42*
- - - Korrektur-osteo-tomie an *77.39.40*
- - - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.69.13*
- - - Partiell Knochen-resektion an *77.89.40*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.29.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.49.13*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.59.40*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.29.40*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.29.42*
- - - Total Knochen-resektion an *77.99.40*
- - - Verkürzung-Osteo-tomie an *78.29.49*
- - - Verlängerung-osteo-tomie an *78.39.30*
- Hand
- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an *78.09.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an *78.09.19*
- - Drainage ¬ Knochen-inzision an *77.19.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an *77.19.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an *77.19.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an *77.19.11*
- - Fuss
- - - Wirbel ¬ Becken knochen
- - - - , *77.39*
- - - - , *77.49*
- - - - , *77.79*
- - - - , *78.19*
- - - - , *78.29*
- - - - , *78.39*
- - - - , *78.49*
- - - - , *78.59*
- - - - , *78.69*
- - - - , *78.79*
- - - - , *78.89*

Phalangen –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - Fuss –*Fortsetzung*
- - - Wirbel ¬ Becken knochen –*Fortsetzung*
- - - - , *78.99*
- - - ¬ Becken-knochen, *78.09*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.09.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.09.11*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.11*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.09.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.09.10*
- - Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.18*
- - ¬
- - - De-)Rotation-osteo-tomie an *77.39.10*
- - - Débridement an *77.69.20*
- - - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, *84.55.14*
- - - Keil-osteo-tomie an *77.29.10*
- - - Knochen
- - - - Durchtrennung an *77.39.19*
- - - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.69.15*
- - - - Inzision an *77.19.19*
- - - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.69.10*
- - - Partiell Knochen-resektion an *77.89.10*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.29.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.49.11*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.59.10*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.29.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.29.12*
- - - Total Knochen-resektion an *77.99.10*
- - - Verkürzung-Osteo-tomie an *78.29.19*
- - - Verlängerung-osteo-tomie an *78.39.10*

Pharese ¬ Aqua- *99.78*

Pharmako

- Sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei bewegung-Störung, Untersuchung der *89.15.40*
- Stimulation ¬ Sonographie mit intravenös Kontrast-mittel oder *88.79.80*
- Therapie ¬ Sonstige *94.25*

Pharmakologisch

- Belastung ¬ Myokard-Perfusion-szintigraphie mit *92.05.13*
- Testung ¬ invasiv Funktion-diagnostik des Nerv-system mit *89.13.05*

Pharmakologisch –*Fortsetzung*

- Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl der Kontrolle ¬ Toxikologisch und *89.0A.2*

Pharmakon ¬ Radio- *02.99.11*

Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös Bypass (Graft) [Conduit] mit *00.16*

Pharyng

- Ektomie
- - Mit Neck dissection * ¬ Laryngo- *30.4*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell *29.33.10*
- - - Radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.10*
- - Rekonstruktion
- - - Mit
- - - - Frei
- - - - - Darm-transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.16*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ partiell *29.33.12*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.15*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total *29.33.21*
- - - - Gestielt
- - - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.14*
- - - - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.13*
- - - - - Regional oder Fern-lappen ¬ partiell *29.33.11*
- - - - - Regional oder Fern-lappen ¬ total *29.33.20*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.11*
- - - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.17*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.12*
- - - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.19*
- - Schilddrüse resektion
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.20*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Frei Darm-transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.26*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.25*
- - - - - Gestielt Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.24*
- - - - - Gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.23*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.21*
- - - - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.27*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.22*
- - - - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit *30.4X.29*
- - ¬
- - - Laryngo- *30.3*

Pharyng –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partiell
- - - -) *29.33.00*
- - - -) *29.33.99*
- Ösophageal Fistul-ektomie ¬ *29.53*

Pharyngeal
- Abszess ¬ Drainage oral trans zervikal
- - Para- *28.0*
- - Retro- *28.0*
- Atresie ¬ Korrektur einer Naso- *29.4*
- Bursa ¬ Drainage einer *29.0*
- Divertikul ektomie ¬
- - *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Fistul-ektomie ¬ Naso- *21.82*
- Lappen ¬ sekundär Anbringen eines *27.63*
- Tubus ¬ Einsetzen
- - Naso- *96.01*
- - Oro- *96.02*

Pharyngeom ¬ Aspiration an einem Kranio- *07.72*

Pharyngeus ¬ Durchtrennung des N. glosso- *29.92*

Pharyngo
- Plastik * ¬ *29.4*
- Skopie ¬
- - *29.11*
- - Epi- *29.11*
- - Hypo- *29.11*
- Tomie ¬
- - *29.0*
- - Exzision der Zunge-grund-tonsille, durch *28.5X.11*
- Zervikal
- - Endoskopisch ¬ Ösophago-myo-tomie, *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago-myo-tomie, *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago-myo-tomie, *42.7X.21*

Pharynx
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *29.53*
- Mit
- - Gestielt myokutan Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.11*
- - Lokal Schleimhaut oder frei Haut-lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.10*
- - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.13*
- Resektion ¬ partiell Larynx- *30.29.20*
- ¬
- - Biopsie
- - - am *29.12.00*
- - - am *29.12.99*
- - Diagnostisch Massnahmen am *29.19*
- - Dilatation
- - - des *29.91*
- - - Naso- *29.91*

Pharynx –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo-sonographie von Mund-höhle und Hypo- *88.74.11*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *29.39*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *29.12.10*
- - Kontrast-Radiographie des Naso- *87.06*
- - Lösung von Adhäsion am *29.54*
- - Naht einer Riss-wunde am *29.51*
- - Nichtkontrast-Radiographie des Naso- *87.09*
- - Offene Biopsie
- - - Hypo- *29.12.20*
- - - Naso- *29.12.30*
- - Operation am *29.99*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - am *29.59*
- - - am *29.4X.00*
- - - am *29.4X.99*
- - Ventrikel-shunt zum Naso- *02.31*

Pharynxoesophagus-Darstellung ¬ *87.61.10*

Phasenverschoben Radio-frequenz-ablation ¬ Multi-polar *37.34.16*

Phasisch Persönlichkeit-Inventar ¬ Durchführung des Minnesota multi- *94.02*

Pherese
- Mit
- - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ Therapeutisch Plasma- *99.71.11*
- - Normal Plasma ¬ Therapeutisch Plasma- *99.71.10*
- ¬
- - Extra-korporell Photo- *99.88*
- - Lymphocyto- *99.79.05*
- - Therapeutisch
- - - Leuko- *99.72*
- - - Photo- *99.88*
- - - Plasma
- - - - - *99.71.00*
- - - - - *99.71.99*
- - - Thrombo- *99.74*

Phlebo
- Graphie
- - Femoral-vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrast-mittel ¬ *88.66*
- - Intra
- - - Abdominal Vene mit Kontrast-mittel ¬ *88.65*
- - - Kranial Vene ¬ *88.61.10*
- - - Thorakal Vene mit Kontrast mittel ¬
- - - - *88.63.00*
- - - - *88.63.99*
- - Kopf- und Hals-vene mit Kontrast-mittel ¬ *88.61*
- - Lokalisation mit Kontrast-mittel ¬ *88.67*
- - Mit Kontrast-mittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.60*
- - Pfort-adersystem mit Kontrast-mittel * ¬ *88.64*
- - Pulmonal-vene mit Kontrast-mittel ¬ *88.62*
- - V. cava

Phlebo –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - V. cava –*Fortsetzung*
- - - Inferior) (superior) ¬ *88.51*
- - - Superior ¬ *88.63.10*
- - Vene der oberen Extremität ¬ *88.69*
- - ¬
- - - *88.6*
- - - Darstellung
- - - - Becken-vene, Übersicht- *88.67*
- - - - Unteren Extremität, Bein- *88.66*
- - - Impedanz- *88.68*
- Tomie ¬ *38.99*

Phono-kardio-graphie mit EKG-Ableitung ¬ *89.55*

Phorese ¬ Therapeutisch Erythro
- - *99.73*
- Zyto- *99.73*

Photo
- Chemo-therapie ¬ extra-korporell *99.88*
- Koagulation ¬
- - Behebung Amotio retinae durch
- - - Laser- *14.54*
- - - Nicht näher bezeichnete *14.55*
- - - Xenon-Bogen- *14.53*
- - Destruktion
- - - Chorio retinal Läsion durch
- - - - Laser- *14.24*
- - - - Nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - - Xenon-Bogen- *14.23*
- - - Iris-läsion durch *12.41*
- - Versorgung Retina Riss durch
- - - Laser- *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete *14.35*
- - - Xenon-Bogen- *14.33*
- - Zyklo- *12.73*
- Pherese ¬
- - Extra-korporell *99.88*
- - Therapeutisch *99.88*
- Refraktiv Kerat-ektomie ¬ *11.79.10*
- Therapeutisch) Kerat-ektomie ¬ Exzision eines Pterygium mit (*11.39.10*
- Therapie
- - Neugeboren ¬ *99.83*
- - ¬
- - - Sonstige *99.83*
- - - Kerat-ektomie einer Kornea-läsion durch *11.49.20*

Photodynamische Therapie
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.21*
- ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - Bronchus, broncho-skopisch *32.01.10*
- - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, *51.64.11*
- - Oesophagus, *42.33.21*

Photographie ¬ Fundus- *95.11*

Photon
- Absorption-messung ¬ Zwei-energie- *88.98*
- Emission Computed Tomography SPECT
- - Lokalisation ¬ Single *92.09.10*

Photon *–Fortsetzung*

- Emission Computed Tomography SPECT *–Fortsetzung*
- - Myokard ¬ Single *92.05.14*
- Extra-zerebral ¬ Radio-chirurgie mit *92.31.10*
- Hoch-komplex Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.30*
- Linear beschleuniger
- - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.03*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.01*
- - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.02*
- - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.04*
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.13*
- - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.14*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.12*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.23*
- - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.24*
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.22*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld: ¬ Tele-radio-therapie mit *92.24.21*
- - ¬ Tele radio therapie mit
- - - *92.24.00*
- - - *92.24.09*
- Radio chirurgie
- - Gamma-knife ¬ Mehrquellig *92.32.01*
- - ¬ Mehrquellig *92.32.00*
- Zerebral ¬ Radio-chirurgie mit *92.31.00*

Phrenicus für Lunge-kollaps ¬ Destruktion des N. *33.31*

Physikalisch

- Belastung ¬ Myokard-Perfusion-szintigraphie mit *92.05.12*
- Medizinisch
- - Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag und/oder Therapie-einheit ¬ *93.89.2*
- - Komplex behandlung
- - - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ *99.B6.10*
- - - Mehr als 7 Tage ¬ *99.B6.11*

Physio therapie

- Ohne Auflistung der Komponente, n.n.bez. ¬ kombiniert *93.38.90*
- ¬
- - Sonstige *93.39.00*
- - Sonstige *93.39.99*
- - Diagnostisch *93.0*

Physiologisch Funktion-test, sonstige ¬ Gang-analyse mit *89.15.39*

Pial Transsektion ¬ Lob-tomie und Traktotomie, Sub- *01.32.11*

Pigmentierung der Haut ¬ *86.02*

Pilonidal zyste

- Oder Sinus pilonidalis ¬ Exzision von *86.21*
- ¬ Inzision an Sinus pilonidalis oder *86.03*

Pilonidalis

- Oder Pilonidal-zyste ¬ Inzision an Sinus *86.03*
- ¬ Exzision von Pilonidal-zyste oder Sinus *86.21*

Pimax und PEmax, ¬ P0.1, *89.38.24*

Pineal

- Ektomie (vollständig) (total) ¬ *07.54*
- Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, Hypophyse, Corpus *07.19*
- ¬
- - Biopsie Corpus
- - - *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Exploration im Gebiet des Corpus *07.51*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- - Inzision am Corpus *07.52*
- - Offene Biopsie am Corpus *07.17.11*
- - Operationen am Corpus *07.59*
- - Partiell Exzision des Corpus *07.53*
- - Stereotaktisch Biopsie am Corpus *07.17.12*
- - Total Exzision des Corpus *07.54*

Pinning ¬ Ohr- *18.5*

Pins/Draht/Schraube in den Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von *78.1*

Piper ¬ Operation mit Forzeps nach *72.6*

Pirogoff * ¬ Amputation nach *84.14*

Pituit-ektomie, n.n.bez. ¬ *07.69*

Plan ¬ Bestrahlung simulation extern Bestrahlung Brachy therapie Feldfestlegung mit Simulator

- Mit 3D- *92.29.74*
- Ohne 3D- *92.29.73*

Plana

- Vitr-ektomie ¬ Mechanisch Vitr-ektomie (anterior Zugang), Pars- *14.73.10*
- ¬
- - Vitr-ektomie über Pars *14.71.19*
- - Vorder Vitr-ektomie über Pars *14.71.10*

Planung

- Brachy therapie
- - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.84*
- - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.83*
- Dauer ¬ Konsultation zur Rehabilitation- *93.89.C*
- Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.81*
- Mit Fusion CT
- - MRT
- - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.82*

Planung *–Fortsetzung*

- Mit Fusion CT *–Fortsetzung*
- - MRT *–Fortsetzung*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.88*
- - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.87*
- Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.85*
- Perkutan Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - Bestrahlung planung
- - - - Brachy therapie
- - - - - Komplex ¬ Bestrahlung- *92.29.84*
- - - - - Mittel ¬ Bestrahlung- *92.29.83*
- - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung- *92.29.81*
- - - - Mit Fusion
- - - - - CT- und MRT-Bild ¬ Bestrahlung- *92.29.82*
- - - - - CT- und PET-Bild ¬ Bestrahlung- *92.29.87*
- - - - - CT-, MRT- und PET-Bild ¬ Bestrahlung- *92.29.88*
- - - - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung- *92.29.85*
- - - - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung- *92.29.86*
- - - ¬ Bestrahlung
- - - - - *92.29.80*
- - - - - *92.29.89*
- - Mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung- *92.29.86*
- ¬ Bestrahlung planung perkutan Bestrahlung Brachy therapie Bestrahlung planung
- - Ohne individuell Dosis- *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis- *92.29.86*

Plasie

- Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - Ballon-angio- *39.77.10*
- - Blade-angio- *39.77.20*
- - Laser-angio- *39.77.30*
- Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - Ballon-angio- *39.76.10*
- - Blade-angio- *39.76.20*
- - Laser-angio- *39.76.30*

Plasma

- Antikörper über Protein-A-Säule ¬ Entfernen von *99.76*
- FFP ¬
- - Therapeutisch Plasma-pherese, mit Fresh Frozen *99.71.11*
- - Transfusion von Plasma (inkl. Fresh Frozen *99.07*
- Fresh Frozen Plasma (FFP)) ¬ Transfusion von *99.07*
- Pherese
- - Mit

Plasma –*Fortsetzung*

- Pherese –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ Therapeutisch *99.71.11*
- - - Normal Plasma ¬ Therapeutisch *99.71.10*
- - ¬ Therapeutisch
- - - *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- Wasser ¬ Entfernen von *99.78*
- ¬ Therapeutisch Plasma-pherese, mit normal *99.71.10*

Plasminogen-aktivator (TPA) ¬ Gewebe- *99.10*

Plastie

- Ballon ¬ Angio-plastik oder Ather-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) mit Kryo- *39.50.13*
- Bronchial-muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, Thermo- *32.01.13*
- Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio-plastik Blade- Laser-angio- *39.50.20*
- STEP] ¬ Seriell transverse Entero- *46.79.32*
- ¬
- - Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan (Ballon-)Angio- *39.11.11*
- - Erweiternd Lamino- *03.09*
- - Perkutan transluminal Gefäss intervention
- - - Gefäss, Laser-angio- *39.75.12*
- - - Koronarien mittels Laser-Angio- *00.66.31*

Plastik

- 1 Wirbelkörper ¬
- - Kyph- *81.66.10*
- - Vertebro- *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬
- - Kyph- *81.66.11*
- - Vertebro- *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬
- - Kyph- *81.66.12*
- - Vertebro- *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬
- - Kyph- *81.66.13*
- - Vertebro- *81.65.13*
- Akromio klavikular gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.83.17*
- Angeboren) Lippen-spalte ¬ Lippen- *27.54.10*
- Aorten klappe
- - Offen ¬ Anulo- *35.33.41*
- - Offenen Herz ohne Ersatz ¬ Valvulo
- - - - *35.11.00*
- - - - *35.11.99*
- - ¬ Anulo
- - - - *35.33.40*
- - - - *35.33.49*
- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenk

Plastik –*Fortsetzung*

- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.73*
- - - Hand-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.23*
- - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.33*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.53*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.43*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.13*
- - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.63*
- - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.83*
- Bariatrisch Eingriff, offen chirurgisch ¬ Hiatus *44.66.11*
- Bauch region ¬
- - Gewebe-Reduktion- *86.83.15*
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.15*
- - - Insel-lappen- *86.76.45*
- - - Transposition- *86.76.35*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.25*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.15*
- - - Insel-lappen- *86.74.45*
- - - Transposition- *86.74.35*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.26*
- - Lokal Lappen- *86.77.15*
- Beuge-sehne der Hand ¬ Teno- *82.86.10*
- Blade- Laser-angio-plastie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio- *39.50.20*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬
- - - Lappen stiel durchtrennung
- - - - Haut- *86.89.16*
- - - - Lappen- *83.19.34*
- - - Muskel- *83.87.14*
- - - Sehne-ersatz- *83.88.24*
- - Rücken ¬
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung- *86.76.14*
- - - - Insel-lappen- *86.76.44*
- - - - Transposition- *86.76.34*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.76.24*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung- *86.74.14*
- - - - Insel-lappen- *86.74.44*
- - - - Transposition- *86.74.34*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.74.25*
- - - Lokal Lappen- *86.77.14*
- Darm ¬ Erweiterung-und Verschmälerung- *46.79.30*
- Durch
- - Injektion ¬ Medialisierung Laryngo- *31.69.13*
- - Kauterisierung ¬ Myringo- *19.4*

Plastik –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Laser zur Erleichterung der intra-okular Zirkulation ¬ Irido- *12.39.10*
- - Plikatur am Harnblase-hals * ¬ *59.3*
- - Transplantat ¬ Myringo- *19.4*
- Ellenbogen
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.85.12*
- - Gelenk ¬ Resektion-arthro- *81.85.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.85.13*
- Endo-vaskulär ¬ Mitral-Klappe-anulo- *35.96.23*
- Extern Zugang ¬ Medialisierung Laryngo- *31.69.14*
- Extremität ¬
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen- *83.19.36*
- - Muskel- *83.87.16*
- - Sehne-ersatz- *83.88.26*
- Facette ¬ Arthro- *84.84*
- Frontobasis mit Gestielt Lappen ¬ Dura- *02.12.31*
- Fuss ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.1B*
- - - Insel-lappen- *86.76.4A*
- - - Transposition- *86.76.3A*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.2A*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.1A*
- - - Insel-lappen- *86.74.4A*
- - - Transposition- *86.74.3A*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.2B*
- - Lokal Lappen- *86.77.1A*
- Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion-arthro- *81.96.9A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.17*
- - - Insel-lappen- *86.76.47*
- - - Transposition- *86.76.37*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.27*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.17*
- - - Insel-lappen- *86.74.47*
- - - Transposition- *86.74.37*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.28*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.18*
- - Lokal Lappen- *86.77.17*
- Gesicht-schädel-knochen, n.n.bez. ¬ Osteo- *76.69*
- Glottis (endo-laryngeal) ¬ Erweiterung- *31.69.20*
- Hals ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.11*
- - - Insel-lappen- *86.76.41*
- - - Transposition- *86.76.31*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.21*

Plastik –*Fortsetzung*
- Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.11*
- - - Insel-lappen- *86.74.41*
- - - Transposition- *86.74.31*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.21*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.11*
- - Lokal Lappen- *86.77.11*
- Hand
- - Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Resektion-arthro- *81.96.98*
- - ¬
- - - Gewebe-Reduktion- *86.83.14*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung- *86.73.20*
- - - - Insel-lappen- *86.73.23*
- - - - Transposition- *86.73.22*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.73.21*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung- *86.73.10*
- - - - Insel-lappen- *86.73.13*
- - - - Transposition- *86.73.12*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.73.11*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.15*
- - - Lokal Lappen- *86.73.29*
- - - Myo-teno- *82.86*
- - - Revision einer Haut- *86.89.85*
- - - Sehnenscheide- *82.89.10*
- - - Teno
- - - - - *82.86.00*
- - - - - *82.86.99*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Reduktion- *57.87.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Reduktion- *57.87.30*
- Hemi-)Fundoplikatio, offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastro- *44.65.20*
- Horizontal Verkürzung des Augen-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid- *08.44.10*
- Hüft gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.40.12*
- - Mit Osteo tomie Becken
- - - Osteo-tomie ¬ Arthro- *81.40.30*
- - - Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro- *81.40.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.40.13*
- - ¬ Pfanne-dach- *81.40.32*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.83.15*
- Kapsel bandapparat
- - Schulter gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Refixation und *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und *81.83.49*

Plastik –*Fortsetzung*
- Kapsel bandapparat –*Fortsetzung*
- - Sprung-gelenk ¬ Refixation und *81.49.33*
- Kardia-plastik, offen chirurgisch ¬ Ösophago-gastro- *44.65.10*
- Kiefer gelenk
- - Mit Rekonstruktion ¬ Disko- *76.5X.20*
- - ¬
- - - Disko- *76.5X.29*
- - - Temporo-mandibulär Arthro-plastik oder Disko- *76.5X.90*
- Knie gelenk
- - Arthro skopisch ¬
- - - Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik- *81.47.51*
- - - Sub-chondral Spongiosa- *81.47.13*
- - Mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea- *81.47.60*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Band- *81.47.31*
- - - Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik- *81.47.50*
- - ¬
- - - Resektion-arthro- *81.47.27*
- - - Sub-chondral Spongiosa- *81.47.12*
- Knochen-transplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, Knochen- *34.79.40*
- Komplett ¬ Thorako- *33.34.20*
- Konvexität ¬ Sonstige Dura-plastik mit Kranio- *02.12.21*
- Kopf
- - Außer Lippe Mund ¬
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung- *86.74.10*
- - - - Insel-lappen- *86.74.40*
- - - - Transposition- *86.74.30*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.74.20*
- - - Lokal Lappen- *86.77.10*
- - Hals ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen- *83.19.30*
- - - Muskel- *83.87.10*
- - - Sehne-ersatz- *83.88.20*
- - Lippe Mund ¬ Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.10*
- - - Insel-lappen- *86.76.40*
- - - Transposition- *86.76.30*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.20*
- - ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.10*
- - - Revision einer Haut- *86.89.80*
- Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige Dura-plastik mit Kranio- *02.12.22*
- Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe- *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe- *86.85.30*
- Laparoskopisch ¬

Plastik –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch Sphinkter-funktion, Kardia- *44.67.10*
- - Plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro- *69.49.30*
- - Vertikal Gastro- *44.68.10*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen- *83.19.35*
- - - Muskel- *83.87.15*
- - - Revision einer Haut- *86.89.87*
- - - Sehne-ersatz- *83.88.25*
- - Oder am Gesäss ¬ Gewebe-Reduktion- *86.83.16*
- - ¬
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung- *86.76.16*
- - - - Insel-lappen- *86.76.46*
- - - - Transposition- *86.76.36*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.76.26*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung- *86.74.16*
- - - - Insel-lappen- *86.74.46*
- - - - Transposition- *86.74.36*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.74.27*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.17*
- - - Lokal Lappen- *86.77.16*
- Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-reflux- *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, Isoliert Anti-reflux- *56.74.10*
- Lid
- - Kante ¬ Verschiebe- *08.73.10*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit Verschiebe- und Rotation- *08.69.12*
- Lippe ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *27.59.50*
- Lokalisation ¬
- - Gewebe-Reduktion- *86.83.19*
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.19*
- - - Insel-lappen- *86.76.49*
- - - Transposition- *86.76.39*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.29*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.19*
- - - Insel-lappen- *86.74.49*
- - - Transposition- *86.74.39*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.29*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut- *86.89.19*
- - - Lappen- *83.19.39*
- - Lokal Lappen- *86.77.19*
- - Muskel- *83.87.19*
- - Revision einer Haut- *86.89.89*
- - Sehne-ersatz- *83.88.29*
- Magen ¬ Kardia- *44.66*

Plastik –*Fortsetzung*
- Mandibula, n.n.bez. ¬ Osteo- *76.64*
- Mastoid ¬ Myo- *19.9*
- Maxilla, n.n.bez. ¬ Osteo- *76.65*
- Mit
- - Anlage Ohr radikal höhle offene Kavität
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan- *19.56.21*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan- *19.56.20*
- - Antro tomie Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan- *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan- *19.56.10*
- - Auto transplantat ¬
- - - Lamellär Kerato- *11.61*
- - - Penetrierend Kerato- *11.63*
- - - Perforierend Kerato- *11.63*
- - Bio-Graft ¬ Vorhof-septum- *35.61*
- - Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale, offen chirurgisch ¬ Akromio- *81.83.44*
- - Eingriff an Nachbar-organ ¬ erweitert posterior sagittale Ano-rekto- *49.79.12*
- - Einpassen einer Stapes-prothese ¬ Staped-ektomie und Stapes- *19.11*
- - Frei Haut-Muskel-Transplantat ¬ Mamma- *85.89.10*
- - Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ Mamma- *85.89.11*
- - Graft oder Implantat ¬ Genio- *76.68*
- - Homo-transplantat) ¬ perforierend Kerato- *11.64*
- - Implantat
- - - Karpokarpal oder Karpometakarpal gelenk ¬ Arthro
- - - - - *81.74.00*
- - - - - *81.74.99*
- - - Metakarpophalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro
- - - - - *81.71.00*
- - - - - *81.71.99*
- - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Staped-otomie, Staped-ektomie und Stapes- *19.21*
- - Knochen- oder Weichteil-transplantat ¬ Gingiva- *24.2*
- - Korrektur
- - - Knochen und des Knorpel ¬ Septo-rhino- *21.83.12*
- - - Knorpel oder Knochen mit
- - - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo-rhino- *21.83.11*
- - - - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo-rhino- *21.83.10*
- - Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige Dura- *02.12.21*
- - - Kranio-zervikal Übergang ¬ Sonstige Dura- *02.12.22*
- - Künstlich Larynx ¬ Tracheo- *31.75*

Plastik –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Lokal oder distal Lappen ¬ Rhino- *21.86.11*
- - Mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mamma-plastik mittels Lappen- *85.89.2*
- - Omentum-lappen ¬ Mamma- *85.89.13*
- - Osteo-plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, Kiefer- *27.63.11*
- - Prothese ¬ Vorhof-septum- *35.51*
- - Synthetisch Implantat ¬ Augmentation-rhino- *21.85*
- - Transplantat
- - - Oder Implantat ¬ Gingiva- *24.2X.10*
- - - ¬
- - - - Alveolo- *24.5X.10*
- - - - Augmentation-rhino- *21.85*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ Anulo- *35.33.11*
- - Offenen Herz ohne Ersatz ¬ Valvulo
- - - - *35.12.00*
- - - - *35.12.99*
- - ¬ Anulo
- - - - *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- Mittels Lappen-plastik mit mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mamma- *85.89.2*
- Nase
- - Spitze ¬ Rhino- *21.86*
- - Weich teil
- - - Nase ¬ Rhino- *21.86.10*
- - - ¬ Rhino
- - - - - *21.86.00*
- - - - - *21.86.99*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬
- - - Lappen stiel durchtrennung
- - - - Haut- *86.89.13*
- - - - Lappen- *83.19.32*
- - - Muskel- *83.87.12*
- - - Sehne-ersatz- *83.88.22*
- - Schenkel
- - - Knie ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.1A*
- - - Unterschenkel ¬
- - - - Grossflächig
- - - - - Dehnung- *86.76.1A*
- - - - - Insel-lappen- *86.76.48*
- - - - - Transposition- *86.76.38*
- - - - - Verschiebe-Rotation- *86.76.28*
- - - - Kleinflächig
- - - - - Dehnung- *86.74.18*
- - - - - Insel-lappen- *86.74.48*
- - - - - Transposition- *86.74.38*
- - - - - Verschiebe-Rotation- *86.74.2A*
- - - - Lokal Lappen- *86.77.18*
- Oder
- - Ather ektomie Nicht Herzkranz gefäss
- - - Mit
- - - - Ballon ¬
- - - - - Angio- *39.50.10*

Plastik –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Ather ektomie Nicht Herzkranz gefäss –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Ballon ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Angio- *39.50.19*
- - - - Cutting Ballon ¬ Angio- *39.50.12*
- - - - Drug eluting Ballon ¬ Angio- *39.50.14*
- - - - Einfacher Ballon ¬ Angio- *39.50.11*
- - - - Kryo-plastie-Ballon ¬ Angio- *39.50.13*
- - - - ¬ Angio
- - - - - *39.50.00*
- - - - - *39.50.99*
- - Disko-plastik am Kiefer-gelenk ¬ Sonstige temporo-mandibulär Arthro- *76.5X.90*
- - Gonio-plastik ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Trabekulo- *12.59.10*
- - Seiten band rekonstruktion
- - - Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen- *86.85.40*
- - - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen- *86.85.30*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro- *69.49.10*
- - ¬
- - - Ösophago-gastro-plastik, Kardia- *44.65.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.74*
- - - - - Hand-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.24*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.34*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.54*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.44*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.14*
- - - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.64*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral Spongiosa- *81.96.84*
- - - Vertikal Gastro- *44.68.11*
- Offenen
- - Herz ohne Ersatz Klappe
- - - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo- *35.10*
- - - ¬ Valvulo
- - - - - *35.19.00*
- - - - - *35.19.99*
- - Thorax ¬ Koronar-angio- *36.03*
- Ohne
- - Implantat
- - - Karpokarpal- oder Karpometakarpal-Gelenk ¬ Arthro- *81.75*
- - - Metakarpophalangeal- und Interphalangeal-gelenk ¬ Arthro- *81.72*

Plastik –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Inkus-Ersatz) ¬ Sonstige Revision einer Stapes- *19.29.13*
- Ösophagus und Magen ¬ Kardio- *44.65*
- Ossikulo plastik ¬ Tympan
- - - *19.56.00*
- - - *19.56.99*
- Osteo tomie
- - Corpus mandibulae ¬ Osteo
- - - - *76.63.00*
- - - - *76.63.99*
- - Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo- *76.63.11*
- - Maxilla
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Segmental Osteo- *76.65.10*
- - - - Total Osteo- *76.66.10*
- - - ¬
- - - - Segmental Osteo
- - - - - - *76.65.00*
- - - - - - *76.65.99*
- - - - Total Osteo
- - - - - - *76.66.00*
- - - - - - *76.66.99*
- - Ramus mandibulae
- - - Mit Distraktion ¬
- - - - Geschlossen Osteo- *76.61.20*
- - - - Offene Osteo- *76.62.20*
- - - Ohne Distraktion ¬
- - - - Geschlossen Osteo- *76.61.10*
- - - - Offene Osteo- *76.62.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Osteo
- - - - - - *76.61.00*
- - - - - - *76.61.99*
- - - - Offene Osteo
- - - - - - *76.62.00*
- - - - - - *76.62.99*
- - Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo- *76.63.10*
- - Zur Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteo- *76.63.12*
- Partiell ¬ Thorako- *33.34.10*
- Plastisch
- - Korrektur
- - - Mit Resektion ¬ Septum- *21.88.13*
- - - Ohne Resektion ¬ Septum- *21.88.12*
- - Rekonstruktion
- - - Harnblase-hals ¬ Zysto-urethro- *57.85*
- - - Nase septum mit
- - - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum- *21.88.15*
- - - - Lokal autogen Transplantat (Austausch-plastik) ¬ Septum- *21.88.14*
- - - Schulter-gelenk und Ellenbogen ¬ Arthro- *81.8*
- PTA

Plastik –*Fortsetzung*
- PTA –*Fortsetzung*
- - A.
- - - Mesenterica ¬ perkutan transluminal Angio- *39.50*
- - - Renalis ¬ perkutan transluminal Angio- *39.50*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ perkutan transluminal Angio- *39.50*
- - - Unteren Extremität ¬ perkutan transluminal Angio- *39.50*
- - Nicht-Herzkranz-gefäss ¬ perkutan transluminal Angio- *39.50*
- PTCA
- - Durch Rotablation ¬ Koronar-angio- *00.66.30*
- - Mit
- - - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ Koronar-angio- *00.66.22*
- - - Ballon ¬ Koronar angio
- - - - - *00.66.20*
- - - - - *00.66.29*
- - - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ Koronar-angio- *00.66.21*
- - Oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan transluminal Koronar angio
- - - - *00.66.00*
- - - - *00.66.99*
- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ Anulo- *35.33.21*
- - Offenen Herz ohne Ersatz ¬ Valvulo
- - - - *35.13.00*
- - - - *35.13.99*
- - ¬ Anulo
- - - - *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- Schädel
- - Kranio-plastik), sonstige ¬ Sonstige Osteo- *02.06.99*
- - ¬ Sonstige Osteo- *02.06.00*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Lappen stiel durchtrennung
- - - - Haut- *86.89.12*
- - - - Lappen- *83.19.31*
- - - Muskel- *83.87.11*
- - - Sehne-ersatz- *83.88.21*
- - Gelenk ¬ Resektion-arthro- *81.83.40*
- - Ober arm ¬
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung- *86.76.12*
- - - - Insel-lappen- *86.76.42*
- - - - Transposition- *86.76.32*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.76.22*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung- *86.74.12*
- - - - Insel-lappen- *86.74.42*
- - - - Transposition- *86.74.32*
- - - - Verschiebe-Rotation- *86.74.22*
- - - Lokal Lappen- *86.77.12*
- Septum-unterfütterung ¬ Septum- *21.88.10*

Plastik –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.49.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.49.15*
- - ¬ Resektion-arthro- *81.49.32*
- Subkutan Mast-ektomie, sonstige ¬ Mamma-Reduktion- *85.39*
- Teil der Mandibula ¬ Osteo- *76.64*
- Tenon-plastik ¬ Sonstige Konjunktiva- *10.49.10*
- Thromb-ektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio- *39.50.21*
- Thyro-plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo- *31.69.12*
- Titan-Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon-, Keramik-, Metall-, *84.51*
- Total ¬ Hüft Resurfacing Arthro
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*
- Tracheo-stoma ¬ Erweiterung- *31.79.10*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ Anulo- *35.33.31*
- - Offenen Herz ohne Ersatz ¬ Valvulo
- - - - *35.14.00*
- - - - *35.14.99*
- - ¬ Anulo
- - - - *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- Typ
- - 1 ¬ Epi-tympanisch Myringo- *19.4*
- - I ¬
- - - Medialisierung Laryngo-plastik, Thyro- *31.69.12*
- - - Tympan- *19.4*
- - II ¬ Tympan- *19.52*
- - III ¬ Tympan- *19.53*
- - IV ¬ Tympan- *19.54*
- - V ¬ Tympan- *19.55*
- Unter arm ¬
- - Gewebe-Reduktion- *86.83.13*
- - Grossflächig
- - - Dehnung- *86.76.13*
- - - Insel-lappen- *86.76.43*
- - - Transposition- *86.76.33*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.76.23*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung- *86.74.13*
- - - Insel-lappen- *86.74.43*
- - - Transposition- *86.74.33*
- - - Verschiebe-Rotation- *86.74.23*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut- *86.89.14*
- - - Lappen- *83.19.33*
- - Lokal Lappen- *86.77.13*
- - Muskel- *83.87.13*
- - Revision einer Haut- *86.89.84*
- - Sehne-ersatz- *83.88.23*
- Unteren Extremität ¬
- - Gewebe-Reduktion- *86.83.17*
- - Revision einer Haut- *86.89.88*

Plastik –*Fortsetzung*

- Unteres Sprung gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.49.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral Spongiosa- *81.49.17*
- Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut- *86.89.1B*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro- *69.49.21*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro- *69.49.20*
- VBG) ¬ Vertikal bandverstärkt Gastro- *44.68*
- Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band- *81.42*
- Verschluss einer Septum-perforation mit Schleimhaut-Verschiebe-lappen ¬ Septum- *21.88.11*
- Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskus-prothese ¬ Arthro- *84.6*
- Zunge ¬ Reduktion- *25.59.11*
- Zur
- - Urethro-vesikal Suspension ¬ Levator- *59.71*
- - Verlagerung ¬ Fronto-orbital Kranio- *02.06.10*
- - Volumen-reduktion ¬ Mamma- *85.31*
- ¬
- - Alveolo
- - - - *24.5X.00*
- - - - *24.5X.99*
- - Anbringen lokal Lappen
- - - - *86.77.00*
- - - - *86.77.99*
- - Anheften durch
- - - Dehnung- *86.74*
- - - Insel-lappen- *86.74*
- - - Rotation- *86.74*
- - - Transposition- *86.74*
- - - Verschiebe- *86.74*
- - Ano-prokto- *49.79.14*
- - Anterior Ano-rekto- *49.79.10*
- - Anulo
- - - - *35.33.00*
- - - - *35.33.99*
- - Arterio- *39.59*
- - Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa- *81.47.60*
- - Augmentation
- - - Genio- *76.68*
- - - Mamma
- - - - - *85.59*
- - - - - *85.5*
- - - Rhino- *21.85*
- - Austausch-Kerato- *11.69.10*
- - Behebung
- - - Blepharoptose durch Tarso- *08.35*
- - - Entropium oder Ektropium durch Lid

Plastik –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Behebung –*Fortsetzung*
- - - Entropium oder Ektropium durch Lid –*Fortsetzung*
- - - - - *08.44.00*
- - - - - *08.44.99*
- - Borggreve- *84.99.14*
- - Cheilo- *27.59*
- - Choledocho- *51.72*
- - Diskus-destruktion, Dekompression mit Nucleo- *80.59.30*
- - Douglas- *70.52.10*
- - Duodeno- *46.79*
- - Dura-ersatz- *02.12*
- - Entero-Elytrozele- *70.92.10*
- - Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Trabekulo-plastik oder Gonio- *12.59.10*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe der Konjunktiva mit *10.31.10*
- - - Pterygium mit sonstiger Bindehaut- *11.39.11*
- - Faszio- *83.89*
- - Frenulum- *64.0*
- - Gastro- *44.68*
- - Gaumen- *27.6*
- - Genio- *76.68*
- - Gewebe Reduktion
- - - - *86.83.00*
- - - - *86.83.99*
- - Gingiva
- - - - *24.2X.00*
- - - - *24.2X.99*
- - Hymenal- *70.76*
- - Intra-mammär Verschiebe- *85.22*
- - Irido
- - - - *12.39.00*
- - - - *12.39.99*
- - Kantho- *08.59.10*
- - Kerato
- - - - *11.60*
- - - - *11.69*
- - Kolpo-perineo- *70.79*
- - Konjunktiva
- - - - *10.49.00*
- - - - *10.49.99*
- - - Plastik, Tenon- *10.49.10*
- - Kore- *12.35*
- - Koronar-angio- *36.09*
- - Kyph
- - - - *81.66.00*
- - - - *81.66.99*
- - Lamellär Kerato- *11.62*
- - Laparoskopisch Salpingo-ovario- *65.76*
- - Lappen
- - - - *86.78.00*
- - - - *86.78.99*
- - Laryngo- *31.69.10*

Plastik –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Augen-lid mit Bindehaut- *10.5X.10*
- - Mamma
- - - - *85.89.00*
- - - - *85.89.99*
- - - Reduktion- *85.31*
- - Medial Menisk-ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz-band und medial Band- *81.43*
- - Medialisierung Laryngo- *31.69.11*
- - Muskulo
- - - - *83.87*
- - - Kutan Gracilis-Lappen- *85.89.23*
- - Myo
- - - - *83.87*
- - - Kutan Gracilis-Lappen- *85.89.23*
- - - Teno- *83.88*
- - Myringo- *19.4*
- - Nagelbett- *86.86*
- - Neuro
- - - - *04.79.00*
- - - - *04.79.99*
- - Onycho- *86.86*
- - Ösophago gastro
- - - - *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- - Osteo-plastik am Schädel (Kranio- *02.06.99*
- - Oto- *18.79*
- - Penetrierend Kerato- *11.64*
- - Perkutan
- - - Transluminal
- - - - Ballon-) Valvulo- *35.96*
- - - - Valvulo
- - - - - - *35.96.00*
- - - - - - *35.96.09*
- - - Valvulo- *35.96.10*
- - Pharyngo- *29.4*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augmentation der Maxilla durch total Auflagerung- *76.66.30*
- - - Enzephalozele mit gleichzeitig Kranio- *02.12*
- - - Gefäss, Vene-Klappe- *39.59.90*
- - - Klitoris (Ziehharmonika- *71.4X.10*
- - - Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Spinal Dura- *03.59.13*
- - - Rezidivierend Schulter luxation vorder hinter
- - - - Kapsel- *81.82.22*
- - - - Pfanne-rand- *81.82.21*
- - - Uterus Metro
- - - - - *69.49.00*
- - - - - *69.49.99*
- - Posterior sagittale Ano-rekto- *49.79.11*
- - Pyloro
- - - - *44.29*
- - - - *44.29*
- - Reduktion
- - - Genio- *76.67*

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Reduktion –*Fortsetzung*
- - - Mento- *76.67*
- - Rekonstruktion
- - - Hirnhaut
- - - - Mit Kranio- *02.12.20*
- - - - Ohne Kranio- *02.12.10*
- - - Leber durch Omentum- *50.69.12*
- - - Zur Opponens- *82.71*
- - Revision
- - - Korrektur Gaumen spalte Kiefer
- - - - - *27.63.10*
- - - - Plastik mit Osteo- *27.63.11*
- - - Rhino- *21.84*
- - - Schulter-arthro- *81.83*
- - - Septo-rhino- *21.84*
- - - Staped otomie Staped ektomie Stapes
- - - - - *19.29.00*
- - - - - *19.29.99*
- - - Tympan- *19.6*
- - Rhino
- - - - *21.87*
- - - - *21.87*
- - Salpingo
- - - - *66.79*
- - - Ovario- *65.73*
- - Septum
- - - - *21.88.00*
- - - - *21.88.99*
- - - Plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal autogen Transplantat (Austausch- *21.88.14*
- - Stabilisierung der Patella mittels MPFL (medial Patello-Femoral Ligament)- *81.44.14*
- - Staped ektomie Stapes
- - - - *19.19.00*
- - - - *19.19.99*
- - Sub-mukös Resektion (Turbino- *21.69.11*
- - Temporo mandibulär Arthro
- - - - *76.5X.00*
- - - - *76.5X.99*
- - - - *76.5*
- - Teno- *83.88*
- - Thermo-kerato- *11.74*
- - Thorako
- - - - *33.34.00*
- - - - *33.34.99*
- - Trans-nasal Dura- *02.12.3*
- - Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa- *81.47.60*
- - Twisted nose Rhino- *21.84*
- - Tympan plastik Ossikulo
- - - - *19.56.00*
- - - - *19.56.99*
- - Urethral Meato- *58.47*
- - Vaginal Kolpo-rrhaphie mit Beckenboden- *70.79.10*

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vergrösserung des Introitus vaginae (Introitus- *71.09*
- - Verschluss einer Leber-verletzung, durch Omentum- *50.61.12*
- - Vertebro
- - - - *81.65.00*
- - - - *81.65.99*
- - Vestibulum- *24.91.10*
- - Vorder hinter
- - - Kapsel- *81.83.43*
- - - Pfanne-rand- *81.83.42*
- - Zunge rekonstruktion Zunge
- - - - *25.59.00*
- - - - *25.59.99*

Plastisch
- Achillo-teno-tomie ¬ *83.85*
- Amputation ¬ Myo
- - - *84.00*
- - - *84.10*
- Angio plastisch Erweiterung ¬
- - Lob ektomie Lunge
- - - Bi-lob-ektomie, mit broncho- *32.42.44*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.42.24*
- - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.42.14*
- - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.41.14*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.51.24*
- - - Ohne einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.51.14*
- Deckung
- - Bronchial Anastomose Naht
- - - Mit
- - - - Muskel-transposition ¬ *33.48.12*
- - - - Omentum majus ¬ *33.48.11*
- - - - Perikard ¬ *33.48.13*
- - - - Perikardial Fett ¬ *33.48.17*
- - - - Pleura ¬ *33.48.16*
- - - - Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - - Zwerchfell ¬ *33.48.14*
- - - ¬
- - - - *33.48.10*
- - - - *33.48.19*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomose Naht
- - - Mit
- - - - Muskel-transposition ¬ *33.49.12*
- - - - Omentum majus ¬ *33.49.11*
- - - - Perikard ¬ *33.49.13*
- - - - Perikardial Fett ¬ *33.49.17*
- - - - Pleura ¬ *33.49.16*
- - - - Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - - Zwerchfell ¬ *33.49.14*
- - - ¬
- - - - *33.49.10*
- - - - *33.49.19*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Eingriff
- - Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.96*
- - Gelenk-plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.9B*
- - Haut Unter haut
- - - Bauch-region ¬ kombiniert *86.78.35*
- - - Brustwand und Rücken ¬ kombiniert *86.78.34*
- - - Gesäss ¬ kombiniert *86.78.37*
- - - Hals ¬ kombiniert *86.78.31*
- - - Hand ¬ kombiniert *86.73.80*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ kombiniert *86.78.30*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ kombiniert *86.78.36*
- - - Lokalisation ¬ kombiniert *86.78.39*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ kombiniert *86.78.32*
- - - Unter-arm ¬ kombiniert *86.78.33*
- - - Unteren Extremität ¬ kombiniert *86.78.38*
- - Implantation
- - - Endo-prothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.95*
- - - Entfernung Kollagen meniskus
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.94*
- - - - ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.93*
- - Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.97*
- - Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.91*
- - Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.92*
- - Resektion arthro plastik
- - - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.9A*
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk- *81.96.98*
- - ¬ gelenk rekonstruktiv gelenk
- - - - *81.96.90*
- - - Plastisch Eingriff, sonstige gelenk- *81.96.9B*
- Erweiterung
- - Oder Einengung
- - - Dünndarm-Stoma ¬ *46.41.10*
- - - Kolo-Stoma ¬ *46.43.10*
- - ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Bi lob
- - - - - Ektomie, mit angio- *32.42.43*
- - - - - Ektomie, mit broncho- *32.42.42*
- - - - - Ektomie, mit broncho-plastisch und angio- *32.42.44*
- - - - - Ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.42.41*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Erweiterung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lob ektomie Lunge –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit angio- *32.42.23*
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.42.22*
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio- *32.42.24*
- - - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.42.21*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit angio- *32.42.13*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.42.12*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio- *32.42.14*
- - - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.42.11*
- - - - Thorako skopisch
- - - - - Ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit angio- *32.41.13*
- - - - - Ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.41.12*
- - - - - Ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch und angio- *32.41.14*
- - - - - Ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.41.11*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio- *32.51.23*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.51.22*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio- *32.51.24*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.51.21*
- - - - Ohne radikal
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit angio- *32.51.13*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho- *32.51.12*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, mit broncho-plastisch sowie angio- *32.51.14*
- - - - - Lymph-aden-ektomie, ohne broncho-plastisch oder angio- *32.51.11*
- Korrektur
- - Mit Resektion ¬ Septum-plastik, *21.88.13*
- - Ohne Resektion ¬ Septum-plastik, *21.88.12*
- Maske ¬ Thermo- *92.29.62*
- Nase rekonstruktion
- - Mit Implantation von alloplastisch Materialien ¬ total *21.83.20*
- - ¬ total
- - - *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - Lob ektomie Lunge

Plastisch –*Fortsetzung*
- Oder angio plastisch Erweiterung ¬ –*Fortsetzung*
- - Lob ektomie Lunge –*Fortsetzung*
- - - Bi-lob-ektomie, ohne broncho- *32.42.41*
- - - Offen chirurgisch
- - - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho- *32.42.21*
- - - - Ohne radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho- *32.42.11*
- - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho- *32.41.11*
- - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - Mit radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho- *32.51.21*
- - - Ohne einer radikal Lymph-aden-ektomie, ohne broncho- *32.51.11*
- Operation
- - Gehör-gang ¬ *18.6*
- - Hand mit
- - - Muskel oder Faszie Transplantat ¬
- - - - *82.72.00*
- - - - *82.72.99*
- - - Transplantat oder Implantat ¬ *82.79*
- - Mit Muskel oder Faszie Transplantat
- - - Finger ¬ *82.72.10*
- - - Teil der Hand ¬ *82.72.11*
- Operationen
- - Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.89.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.89.96*
- - - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.89.90*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.89.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.89.97*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.89.92*
- - - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.89.91*
- - - Unter-arm ¬ Sonstige *83.89.93*
- - - ¬
- - - - Sonstige *83.89.00*
- - - - Sonstige *83.89.99*
- - Hand ¬
- - - Sonstige *82.89.00*
- - - Sonstige *82.89.99*
- - Muskel
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.87.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.87.96*
- - - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.87.90*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.87.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.87.97*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.87.92*
- - - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.87.91*
- - - Unter-arm ¬ Sonstige *83.87.93*
- - - ¬
- - - - Sonstige *83.87.00*
- - - - Sonstige *83.87.99*
- - Sehne

Plastisch –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.88.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.88.96*
- - - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.88.90*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.88.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.88.97*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.88.92*
- - - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.88.91*
- - - Unter-arm ¬ Sonstige *83.88.93*
- - - ¬
- - - - Sonstige *83.88.00*
- - - - Sonstige *83.88.99*
- Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.43*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.43*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.63*
- - - Hepatica
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.44*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.44*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.64*
- - - Iliaca
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.48*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.48*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.68*
- - - Lienalis
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.45*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.45*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.65*
- - - Mesenterica
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.47*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.47*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.67*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.52*
- - - Renalis
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.46*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.46*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.66*
- - Abdominal
- - - Aorta
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.41*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.41*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.61*
- - - Arterie
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.40*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.49*

Plastisch *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Abdominal *–Fortsetzung*
- - - Arterie *–Fortsetzung*
- - - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, n.n.bez. ¬ *39.57.40*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.49*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *39.59.60*
- - - - - Sonstige *39.59.69*
- - - Vene
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.50*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.59*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, n.n.bez. ¬ *39.57.50*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.59*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *39.59.70*
- - - - - Sonstige *39.59.79*
- - Alten
- - - Geburtsbedingt Riss an der Harnblase ¬ *57.89*
- - - Traumatisch Verletzung an Kranial und peripher Nerv ¬ *04.76*
- - Angeboren Lippen spalte ¬
- - - *27.54.00*
- - - *27.54.99*
- - Ano-rektal Anomalie ¬ Sonstige *49.79.15*
- - Aponeurose-hernie ¬ *82.89*
- - Arterie
- - - Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.21*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.21*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.41*
- - - Unteren Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.61*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.61*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.81*
- - Augen lid
- - - Durch
- - - - Entfernung eines Fett-gewebe-prolaps der Orbita ¬ *08.89.12*
- - - - Hebung der Augen-braue ¬ *08.89.11*
- - - - Oberfläche-behandlung mit Laser ¬ *08.89.13*
- - - - Ober-lid-verlängerung ¬ *08.89.14*
- - - - Unter-lid-verlängerung ¬ *08.89.15*
- - - Medial oder lateral Lid-winkel ¬ *08.89.10*
- - - Mit
- - - - Alloplastisch Material ¬ *08.69.11*
- - - - Haar-follikel-transplantat ¬ *08.63*
- - - - Haut
- - - - - Lappen ¬ *08.61.10*
- - - - - Lappen oder -transplantat ¬ *08.61*
- - - - - Transplantat ¬ *08.61.11*

Plastisch *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Augen lid *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Knorpel ¬ *08.69.10*
- - - - Lappen oder
- - - - - Transplantat ¬ *08.69.19*
- - - - - Transplantat, n.n.bez. ¬ Sonstige *08.69.00*
- - - - - Transplantat, sonstige ¬ Sonstige *08.69.99*
- - - - Ober-lid-verlängerung ¬ *08.69.13*
- - - - Schleimhaut-lappen oder -transplantat ¬ *08.62*
- - - - Tarso-konjunktival Lappen ¬ *08.64*
- - - - Verschiebe- und Rotation-plastik des Lid ¬ *08.69.12*
- - - Partiell Tief ¬
- - - - Sonstige *08.72*
- - - - Lid-rand umfassend *08.71*
- - - Volle Tief ¬
- - - - Sonstige *08.74.00*
- - - - Sonstige *08.74.99*
- - - - Lid rand
- - - - - Umfassend *08.73.00*
- - - - - Umfassend *08.73.99*
- - - ¬
- - - - *08.70*
- - - - Sonstige *08.89.00*
- - - - Sonstige *08.89.99*
- - Augmentation der Maxilla durch total Auflagerung-plastik ¬ *76.66.30*
- - Becken ¬ Sonstige *78.49.12*
- - Beckenboden ¬ *75.69*
- - Blut Gefäss mit
- - - Gewebe Patch ¬
- - - - *39.56.00*
- - - - *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ *39.58*
- - Brustwand
- - - Knochen-plastik und Knochen-transplantation ¬ Sonstige *34.79.40*
- - - Offene Reposition Sternum fraktur
- - - - Durch
- - - - - Draht ¬ Sonstige *34.79.31*
- - - - - Platte ¬ Sonstige *34.79.32*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *34.79.30*
- - - - - Sonstige *34.79.39*
- - - Sekundär Verschluss Thorako tomie
- - - - Durch
- - - - - Draht ¬ Sonstige *34.79.11*
- - - - - Platte ¬ Sonstige *34.79.12*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *34.79.10*
- - - - - Sonstige *34.79.19*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch
- - - - Durch
- - - - - Draht ¬ Sonstige *34.79.21*
- - - - - Platte ¬ Sonstige *34.79.22*
- - - - ¬

Plastisch *–Fortsetzung*
- Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Brustwand *–Fortsetzung*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch *–Fortsetzung*
- - - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Sonstige *34.79.20*
- - - - - Sonstige *34.79.29*
- - - ¬
- - - - *34.79*
- - - - Sonstige *34.79.00*
- - - - Sonstige *34.79.99*
- - Brustwarze durch
- - - Haut-transplantation ¬ *85.87.11*
- - - Tätowierung ¬ *85.87.12*
- - Canaliculus lacrimalis ¬ *09.73*
- - Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ *63.82*
- - Chronisch Inversio uteri mit vaginal Zugang ¬ *69.23*
- - Defekt am Wirbelbogen ¬ *03.59*
- - Ductus
- - - Choledochus * ¬ *51.72*
- - - Pancreaticus
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.60*
- - - - ¬ Sonstige offene Operation am Pankreas, *52.99.20*
- - Einfachen Defekt ¬ Einsetzen CAD Implantat
- - - Mandibula, zur *76.43.11*
- - - Maxilla, zur *76.92.30*
- - Embolisation oder Verschluss ¬ Implantat oder Substanzen zur
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - Enzephalozele mit gleichzeitig Kranio-plastik ¬ *02.12*
- - Epikanthus-falte ¬ *08.59*
- - Episiotomie ¬ sekundär *75.69*
- - Exstrophie der Harnblase ¬ *57.86*
- - Extra kraniell
- - - A. vertebralis ¬ Sonstige *39.59.32*
- - - Arterie Kopf Hals
- - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.12*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.33*
- - Fehlstellung oder Pseudoarthrose, n.a.klass. ¬ *78.4*
- - Femur ¬ Sonstige *78.45*
- - Fetus ¬ Chirurgischer Eingriff am offenen Uterus zur *75.E2*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.47.20*
- - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ Sonstige *63.59*
- - Gallenweg ¬ *51.79*
- - Gaumen ¬
- - - Sonstige *27.69.00*
- - - Sonstige *27.69.99*
- - Gefäss
- - - Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.20*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.29*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Extremität –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, n.n.bez. ¬ *39.57.20*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.29*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.49*
- - - Kopf Hals
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.10*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.19*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, n.n.bez. ¬ *39.57.10*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.19*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *39.59.30*
- - - - - Sonstige *39.59.39*
- - - Unteren Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.60*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.69*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.69*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.89*
- - - Vene-Klappe-plastik ¬ Sonstige *39.59.90*
- - - ¬
- - - - Sonstige *39.59.00*
- - - - Sonstige *39.59.99*
- - Gehirn ¬ *02.92*
- - Gesicht schädel knochen ¬
- - - Sonstige *76.69.00*
- - - Sonstige *76.69.99*
- - Grossen oder komplex Defekt ¬ Einsetzen CAD Implantat
- - - Mandibula, zur *76.43.12*
- - - Maxilla, zur *76.92.31*
- - Hallux valgus mit Exostose resektion Weichteil korrektur
- - - Arthrodese ¬ *77.52*
- - - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ *77.51*
- - - ¬ *77.53*
- - Hammer-zehe ¬ *77.56*
- - Harnblase
- - - Hals ¬ Zysto-urethro-plastik und *57.85*
- - - Mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen Ileum-Blase] ¬ *57.87*
- - - ¬ Sonstige *57.89*
- - Hasen-scharte * ¬ *27.54*
- - Haut Subkutan gewebe ¬
- - - Sonstige *86.89.00*
- - - Sonstige *86.89.99*
- - Herz Perikard ¬
- - - *37.4X.00*
- - - *37.4X.99*
- - - Sonstige *37.49*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.69*
- - Humerus ¬ Sonstige *78.42*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Hypospadie oder Epispadie
- - - Frau ¬ *58.45.10*
- - - Mann
- - - - Schaft-aufrichtung und Chord-ektomie ¬ *58.45.20*
- - - - Verfahren ¬ *58.45.21*
- - - ¬
- - - - *58.45.00*
- - - - *58.45.99*
- - Intra kraniell Gefäss
- - - Mit
- - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.11*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.11*
- - - ¬ Sonstige *39.59.31*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Sonstige *78.44*
- - Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.41*
- - Kleinen Becken und des Douglasraum ¬ Sonstige *70.92.10*
- - Klitoris (Ziehharmonika-plastik) ¬ *71.4X.10*
- - Knochen, ohne Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *78.40*
- - Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochen transplantat ¬
- - - - Primär *27.62.11*
- - - - Sekundär *27.62.21*
- - - Ohne Knochen transplantat ¬
- - - - Primär *27.62.10*
- - - - Sekundär *27.62.20*
- - - ¬ *27.69.11*
- - Kongenital Anomalie der Hand ¬ Resektion von Schnürring mit *82.89.15*
- - Krallen-zehe ¬ *77.57*
- - Kranial oder peripher Nerv ¬ Revision einer früheren *04.75*
- - Larynx ¬
- - - *31.69.41*
- - - Sonstige *31.69.00*
- - - Sonstige *31.69.99*
- - Lippe Mund
- - - Mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige *27.59.40*
- - - - Gestielt Fern-lappen ¬ Sonstige *27.59.41*
- - - ¬
- - - - Sonstige *27.59.00*
- - - - Sonstige *27.59.99*
- - Lunge ¬
- - - Sonstige und *33.49.00*
- - - Sonstige und *33.49.99*
- - Makro-daktylie ¬ *82.83*
- - Malformation ¬ *18.79*
- - Mallet-Finger ¬ *82.84*
- - Meningozele, n.n.bez. ¬ *03.51*
- - Milz
- - - Naht ¬ *41.95.10*
- - - ¬
- - - - *41.95.00*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Milz –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *41.95.99*
- - Mit synthetisch Patch Graft ¬
- - - *39.57.00*
- - - *39.57.99*
- - Mittel ohr ¬
- - - Sonstige *19.9X.00*
- - - Sonstige *19.9X.99*
- - Myokard, sonstige ¬ *37.4X.21*
- - Näher Knochen
- - - Gesicht schädel knochen ¬
- - - - Sonstige *78.49.00*
- - - - Sonstige *78.49.99*
- - - ¬
- - - - Sonstige *78.49.10*
- - - - Sonstige *78.49.19*
- - Nase septum mit
- - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum-plastik, *21.88.15*
- - - Lokal autogen Transplantat (Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, *21.88.14*
- - Naso-labial-flügel ¬ *21.86*
- - Neben-schilddrüse ¬ *06.99.10*
- - Niere ¬ Sonstige *55.89*
- - Oberflächlich Vene Ober schenkel mit
- - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.64*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.64*
- - Oder Okklusion Gefäss Kopf Hals ¬ endo vaskulär
- - - *39.72*
- - - *39.72.00*
- - - *39.72.99*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.79*
- - Operationen
- - - Nase ¬ Sonstige *21.89*
- - - Struktur Spinal kanal
- - - - Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige *03.59.11*
- - - - Spinal Dura-plastik ¬ Sonstige *03.59.13*
- - - - Verschluss
- - - - - Diastematomyelie ¬ Sonstige *03.59.10*
- - - - - Spinal Fistel ¬ Sonstige *03.59.12*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *03.59.00*
- - - - - Sonstige *03.59.99*
- - Ösophagus-stenose ¬ *42.85*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.79*
- - Pankreas ¬ *52.95.70*
- - Patella ¬ Sonstige *78.46*
- - Penis ¬ Sonstige *64.49*
- - Perikard, sonstige ¬ *37.4X.11*
- - Perikolo-stomie-Hernie ¬ *46.42*
- - Perineum ¬ *75.69*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Sonstige *78.49.13*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.49.11*
- - Pharynx
- - - Mit
- - - - Gestielt myokutan Lappen ¬ *29.4X.11*
- - - - Lokal Schleimhaut oder frei Hautlappen ¬ *29.4X.10*
- - - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ *29.4X.12*
- - - ¬
- - - - *29.4X.00*
- - - - *29.4X.99*
- - - - Sonstige *29.59*
- - Pleura ¬ *34.93*
- - Prostata ¬ *60.93*
- - Pyelo-ureteral Übergang ¬ *55.87*
- - Radius und Ulna ¬ Sonstige *78.43*
- - Rektus-diastase ¬ *83.65*
- - Rezidivierend Schulter luxation
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.82.19*
- - - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro-skopisch ¬ *81.82.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.82.29*
- - - Refixation
- - - - Labrum glenoidal, arthro-skopisch ¬ *81.82.10*
- - - - Limbus, offen chirurgisch ¬ *81.82.20*
- - - Vorder hinter
- - - - Kapsel-plastik ¬ *81.82.22*
- - - - Pfanne-rand-plastik ¬ *81.82.21*
- - - ¬
- - - - *81.82.00*
- - - - *81.82.99*
- - Ring-band ¬ *83.83*
- - Rippe und Sternum ¬ Sonstige *78.41.20*
- - Rotator-manschette ¬ *83.63*
- - Rückenmark, n.n.bez. ¬ *03.59*
- - Rund und oval Fenster ¬ *20.93*
- - Schädel
- - - Mit Lappen ¬ *02.03*
- - - ¬ *02.06*
- - Schilddrüse ¬ *06.98.10*
- - Schulter-gelenk und Ellenbogen ¬ Arthroplastik und *81.8*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum
- - - - Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige *78.41.30*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *78.41.00*
- - - - - Sonstige *78.41.99*
- - - ¬ Sonstige *78.41.10*
- - Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.49*
- - Spalt-hand ¬ *82.82*
- - Speichel drüse oder gang ¬
- - - Sonstige *26.49.00*
- - - Sonstige *26.49.99*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Sphincter pancreaticus ¬ *51.83*
- - Spina bifida, n.n.bez. ¬ *03.59*
- - Spinal
- - - Meningozele ¬ *03.51*
- - - Myelo-meningo-zele ¬ *03.52*
- - Stimmlippe ¬ *31.69.42*
- - Stress inkontinenz ¬
- - - *59.79*
- - - Sonstige *59.79*
- - Symblepharon mit frei Transplantat
- - - Autogen ¬ *10.41.10*
- - - Nicht autogen ¬ *10.41.11*
- - - ¬
- - - - *10.41.00*
- - - - Sonstige *10.41.99*
- - Sympathisch Nerv oder Ganglion ¬ *05.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Sonstige *78.48*
- - Thorakal
- - - Aorta
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.31*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.31*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.51*
- - - Arterie, sonstige ¬ Sonstige *39.59.53*
- - - Gefäss
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch, n.n.bez. ¬ *39.56.30*
- - - - - Gewebe-Patch, sonstige ¬ *39.56.39*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, n.n.bez. ¬ *39.57.30*
- - - - - Synthetisch Patch Graft, sonstige ¬ *39.57.39*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.59*
- - Thymus ¬ *07.93*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - Sonstige *78.47.00*
- - - - Sonstige *78.47.99*
- - - ¬ Sonstige *78.47.10*
- - Tief Vene
- - - Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.23*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.23*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.48*
- - - Unteren Extremität
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.63*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.63*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.88*
- - Trachea
- - - Tracheal-stenose ¬ Sonstige (*31.79.15*
- - - Transplantation) ¬ *31.79.11*
- - - ¬
- - - - Sonstige *31.79.00*
- - - - Sonstige *31.79.99*
- - Tränen-pünktchen ¬ Sonstige *09.72*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Truncus coeliacus
- - - Mit
- - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.42*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.42*
- - - ¬ Sonstige *39.59.62*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *66.79.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *66.79.10*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *66.79.21*
- - - - ¬ Sonstige *66.79.20*
- - - ¬
- - - - Sonstige *66.79.00*
- - - - Sonstige *66.79.99*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.89*
- - Urethra
- - - Erste Sitzung mit
- - - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ Zweizeitig *58.49.21*
- - - - Präputial- oder Penis-haut ¬ Zweizeitig *58.49.20*
- - - Mit
- - - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut, sonstige Rekonstruktion ¬ einzeitig *58.49.11*
- - - - Präputial- oder Penis-haut ¬ einzeitig *58.49.10*
- - - Zweite Sitzung
- - - - Mit
- - - - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ Zweizeitig *58.49.33*
- - - - - Präputial- oder Penis-haut ¬ Zweizeitig *58.49.31*
- - - - ¬ Zweizeitig *58.49.30*
- - - Zweizeitig, erste Sitzung, sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige *58.49.29*
- - - ¬
- - - - Sonstige *58.49.00*
- - - - Sonstige *58.49.99*
- - - - Revision einer *58.49.40*
- - Uterus
- - - Metro plastik
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *69.49.30*
- - - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *69.49.10*
- - - - Vaginal
- - - - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *69.49.21*
- - - - - ¬ Sonstige *69.49.20*
- - - - ¬
- - - - - Sonstige *69.49.00*
- - - - - Sonstige *69.49.99*
- - - Uterin Halte-apparat ¬ Sonstige *69.29*
- - Uvula ¬ *27.73*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior
- - - - - Mit Gewebe-Patch ¬ *39.56.51*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - V. –*Fortsetzung*
- - - Cava –*Fortsetzung*
- - - - Inferior –*Fortsetzung*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.51*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.71*
- - - - Superior
- - - - - Mit Gewebe-Patch ¬ *39.56.33*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.33*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.55*
- - - Femoralis
- - - - V. poplitea
- - - - - Mit Gewebe-Patch ¬ *39.56.62*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.62*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.82*
- - - Iliaca
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.52*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.52*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.72*
- - - Jugularis
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.12*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.13*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.34*
- - - Poplitea ¬ Sonstige *39.59.83*
- - - Pulmonalis
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.32*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.32*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.54*
- - - Subclavia V. axillaris V. brachiocephalica
- - - - Mit
- - - - - Gewebe-Patch ¬ *39.56.22*
- - - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.22*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.42*
- - Vagina ¬
- - - *75.69*
- - - Sonstige *70.79.00*
- - - Sonstige *70.79.99*
- - Vorder Kreuz-band und medial Band-plastik ¬ medial Menisk-ektomie mit *81.43*
- - Vulva
- - - Perineum ¬ Sonstige *71.79*
- - - ¬ *75.69*
- - Warze-hof (durch Tätowierung) ¬ *85.87.14*
- - Weich Gaumen ¬
- - - *27.69.10*
- - - Primär *27.62.12*
- - - Sekundär *27.62.22*
- - Zehe ¬ Sonstige Resektion, Arthrodese und *77.58*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.69*
- - Zunge, n.n.bez. ¬ *25.59.10*
- - Zwerchfell ¬ Sonstige *34.84*

Plastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision von Hämorrhoide mit *49.46.12*
- Rekonstruktionen Bronchus ¬
- - Sonstige und *33.48.00*
- - Sonstige und *33.48.99*
- Stirn Höhle operation
- - Mit Obliteration ¬ Osteo- *22.42.10*
- - Ohne Obliteration ¬ Osteo- *22.42.11*
- Stumpf-Rekonstruktion ¬ *84.3*
- Vergrösserung eines Intestinal Stoma ¬ *46.40*

Plättchen
- Aggregation-hemmer ¬ *36.04*
- Strahl therapie Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬
- - Entfernung von Markierung- *14.9X.21*
- - Fixierung von Markierung- *14.9X.20*
- ¬ Transfusion von Blut- *99.05*

Platte
- Draht ¬ geschlossen Reposition
- - Distal
- - - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.16.49*
- - - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.16.29*
- - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.16.59*
- - Finger-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.14.19*
- - Fraktur
- - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.17.19*
- - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.13.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, (winkelstabil) *79.17.29*
- - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.16.39*
- Dynamisch Kompression schraube
- - Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) *78.69.52*
- - Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen- *78.65.01*
- Elektrode
- - Einzel Elektrode system
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.93.20*

Platte –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel Elektrode system –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.94.20*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.99.32*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.94.13*
- - Mehr Elektrode system
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, *04.92.31*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.93.21*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.94.21*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.99.33*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.94.14*
- Exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss- *19.54*
- Fixateur extern
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.69.11*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil *78.61.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.64.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) *78.68.01*
- Kondylen platte
- - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel- *78.65.01*
- - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel- *78.62.01*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel- *78.63.01*

Platte –*Fortsetzung*

- Kondylen platte –*Fortsetzung*

- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Winkel- *78.50.25*

- - ¬

- - - Geschlossen Reposition

- - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel- *79.11.20*

- - - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel- *79.11.10*

- - - Knochen implantat entfernung

- - - - Näher bezeichneten Knochen, Winkel- *78.69.53*

- - - - Tibia, (winkelstabil) Platte, Winkel- *78.67.11*

- Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung

- - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen- *78.62.01*

- - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen- *78.63.01*

- Oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen

- - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil *79.31.30*

- - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil *79.31.10*

- Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch

- - sonstige *78.50.27*

- - Winkel-platte/Kondylen- *78.50.25*

- - Winkelstabil *78.50.26*

- Schädel-knochen ¬ Ersetzen einer *02.05*

- System Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch

- - Dorsal Schraube- *78.50.37*

- - Ventral Schraube- *78.50.36*

- Winkel platte Kondylen platte

- - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.65.01*

- - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung

- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.62.01*

- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) *78.63.01*

- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Tibia, (winkelstabil) *78.67.11*

Platte –*Fortsetzung*

- Winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.61.01*

- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch Haken- *78.50.34*

- ¬

- - Einsetzen Schädel knochen

- - - - *02.05.00*

- - - - *02.05.99*

- - Entfernen einer Schädel-knochen- *02.07*

- - Geschlossen Reposition

- - - Distal Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.12.19*

- - - Finger-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch winkelstabil *79.14.10*

- - - Fraktur

- - - - Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation durch winkelstabil *79.17.10*

- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen-fixation durch winkelstabil *79.13.10*

- - - Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch

- - - - Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen- *79.11.20*

- - - - Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil *79.11.29*

- - - Proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch

- - - - Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen- *79.11.10*

- - - - Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil *79.11.19*

- - - Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.12.29*

- - - Ulna-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, *79.12.39*

- - Knochen implantat entfernung

- - - Becken, (winkelstabil) *78.69.22*

- - - Fibula, (winkelstabil) *78.67.21*

- - - Näher bezeichneten Knochen, Winkel-platte/Kondylen- *78.69.53*

- - - Tibia, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte / Kondylen- *78.67.11*

- - Offene Reposition

- - - Einfachen

- - - - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) *79.31.30*

- - - - Fraktur distal

- - - - - Fibula mit innerer Knochen-fixation durch *79.36.71*

- - - - - Tibia mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel oder winkelstabil *79.36.30*

- - - - - Tibia mit innerer Knochen-fixation durch sonstige *79.36.31*

- - - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) *79.31.10*

- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen-fixation durch *79.37.10*

Platte –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Offene Reposition –*Fortsetzung*

- - - Mehr fragment fraktur

- - - - Fibula-schaft mit innerer Knochen-fixation durch (winkelstabil) *79.36.62*

- - - - Tarsalia mit innerer Knochen-fixation durch *79.37.20*

- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand

- - - Offene Reposition einer Sternum-fraktur, durch *34.79.32*

- - - Sekundär Verschluss einer Thorako-tomie, durch *34.79.12*

- - - Stabilisierung, offen chirurgisch, durch *34.79.22*

- - Wieder-einsetzen einer autolog Schädel-knochen- *02.05.41*

Platysma zur Entwicklung eines Haut-Lappen als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder *85.95*

Platz-bauch-operation * ¬ *54.61*

Platzhalter) ¬ Durchtrennung eines Symblepharon (mit Einsetzen eines *10.5*

Platzieren von subkutan Tasche mit Vorrichtung n.a.klass. ¬ Re- *86.09*

Platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) *35.83*

Platzierung eines Katheter abwärts in den Ureter ¬ Mit *55.03*

Plazenta

- Lokalisation durch Ultraschall ¬ *88.78*

- ¬

- - Arterio-graphie der *88.46*

- - Manuell Lösung einer retiniert *75.4*

Plazento-graphie mit Kontrast-mittel ¬ *88.46*

Plegie ¬ Kardio- *39.63*

Plethysmo graphie

- Mit neuraler Stimulation ¬ Penil *89.58*

- Zur Bestimmung der Lunge-funktion ¬ *89.38.11*

- ¬

- - *89.58*

- - Thorax-Impedanz- *89.38.12*

Pleur ektomie

- Dekortikation

- - Lunge

- - - Brustwand

- - - - Mit

- - - - - Perikard- sowie Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal *34.51.14*

- - - - - Perikard- sowie Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal *34.52.14*

- - - - - Perikard-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal *34.51.12*

- - - - - Perikard-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal *34.52.12*

- - - - - Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal *34.51.13*

- - - - - Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal *34.52.13*

- - - - Ohne Perikard

Pleur ektomie –*Fortsetzung*
- Dekortikation –*Fortsetzung*
- - Lunge –*Fortsetzung*
- - - Brustwand –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Perikard –*Fortsetzung*
- - - - - Oder Zwerchfell-resektion, offen chirurgisch ¬ radikal *34.51.11*
- - - - - Oder Zwerchfell-resektion, thorako-skopisch ¬ radikal *34.52.11*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - *34.51*
- - - - *34.51.99*
- - - Thorako skopisch ¬
- - - - *34.52*
- - - - *34.52.99*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Partiell *34.51.15*
- - - Sub-total *34.51.16*
- - Thorako skopisch ¬
- - - Partiell *34.52.15*
- - - Sub-total *34.52.16*
- Pleura visceralis ¬ radikal Lymph-aden-ektomie, *32.51.31*
- ¬ Exzision Pleura
- - Offen chirurgische *34.59.20*
- - Thorako-skopisch *34.59.10*

Pleura
- Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der *34.09.10*
- Biopsie ¬
- - Sonstige *34.24*
- - Thorako-skopisch *34.20*
- Drainage * ¬ *34.04*
- Höhle ¬
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, in die *99.28.03*
- - Thorako-skopisch Drainage der *34.06*
- Läsion ¬ Exzision einer *34.59*
- Offen chirurgische Pleur-ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Thorako-skopisch Pleur-ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.10*
- Visceralis ¬ radikal Lymph-aden-ektomie, Pleur-ektomie der *32.51.31*
- Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Brustwand, *34.28*
- ¬
- - Exzision
- - - an der *34.59.00*
- - - an der *34.59.99*
- - Inzision
- - - an der *34.09.00*
- - - an der *34.09.99*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.16*
- - - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.16*
- - - Rekonstruktion an der *34.93*
- - Skarifikation der *34.6*

Pleural
- Dorso-lateral Zugang ¬ Trans-pleural, retro- *03.09.29*
- Drainage
- - Einsetzen eines interkostal Katheter zur Drainage) ¬ *34.04*
- - ¬ Extra- *34.01*
- Fistel ¬ Verschluss einer broncho- *34.73*
- Injektion
- - Pleurodese ¬ Intra- *34.92.21*
- - ¬ Intra
- - - - *34.92.00*
- - - - *34.92.99*
- Punktion ¬ *34.91*
- Retro-pleural und Dorso-lateral Zugang ¬ Trans- *03.09.29*
- Shunt ¬ Ventrikulo- *02.33*
- Thorako skopie
- - Erst-eingriff ¬ Trans- *34.21.10*
- - Re-eingriff ¬ Trans- *34.21.20*
- - ¬ Trans
- - - - *34.21.00*
- - - - *34.21.99*

Pleuro
- Dural Anastomose ¬ *03.79*
- Kutan Fistel ¬ Verschluss einer broncho- *34.73*
- Mediastinal Fistel ¬ Verschluss einer broncho- *34.73*
- Peritoneal Shunt ¬ Schaffung eines *34.05*
- Sklerose ¬ *34.6*

Pleurodese
- Offen chirurgisch
- - Durch Poudrage ¬ *34.6X.13*
- - Mit Dekortikation ¬ *34.6X.12*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- - ¬ *34.6X.19*
- Thorako skopisch
- - Durch Poudrage ¬ *34.6X.23*
- - Mit Dekortikation ¬ *34.6X.22*
- - Ohne Dekortikation ¬ *34.6X.21*
- - ¬
- - - *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- ¬
- - *34.6X.00*
- - *34.6X.99*
- - Chemisch *34.92.22*
- - Intra-pleural Injektion, *34.92.21*

Plexus
- Brachialis
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.22*

Plexus –*Fortsetzung*
- Brachialis –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Inter faszikulär –*Fortsetzung*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*
- - Nerv der Schulter ¬ Transplantation von *04.5X.11*
- - Oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht des *04.3X.11*
- - - Inter-faszikulär Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht des *04.3X.21*
- - - Inter-faszikulär Naht des *04.3X.41*
- - ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsion am *04.49.10*
- - - Destruktion des *04.2X.30*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des *04.03.30*
- - - Exzision oder Avulsion des *04.07.40*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *04.11.30*
- - - Inzision am *04.04.30*
- - - Offene Biopsie am *04.12.30*
- Chorioideus ¬
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (*05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (*05.31.17*
- Hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, *05.31.17*
- Lumbo sacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. *04.3X.16*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬
- - - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. *04.3X.26*
- - - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des Rumpf und *04.2X.33*

Plexus –*Fortsetzung*
- Lumbo sacralis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Biopsie an Nerv des *04.12.34*
- Tympanicus * ¬ Resektion des *20.91*
PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal interkorporell Spondylodese lumbal
- (*81.08*
- (*81.38*
Plikatur
- Anulus ¬ *35.33*
- Child-Philipps * ¬ Dünndarm- *46.62*
- Emphysem-blase ¬ *32.21*
- Faszie ¬
- - *82.89*
- - *83.89*
- Harnblase
- - Hals * ¬ Plastik durch *59.3*
- - Sphinkter ¬ *57.85*
- Noble ¬ Dünndarm- *46.62*
- Peripher) Vene ¬ *39.59*
- Urethra
- - Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Urethro-vesikal Übergang ¬ *59.3*
- Uterin Ligament ¬ *69.22*
- Vena cava
- - Chirurgisch ¬ Ligatur oder *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfell ¬ *53.81*
- ¬
- - Mesenterium- *54.75*
- - Sehne- *83.85*
- - Uretero- *56.89*
Pliko-pexie ¬ Zäko-kolo- *46.63*
Plombe ¬ Sklera-Cerclage mit *14.41*
PMMA
- Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.65*
- ¬
- - Akrylischem Zement (*84.55*
- - Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.66*
- - Polymethylmethacrylat (*84.55*
Pneumatisch Reposition ¬ *96.29*
Pneumo
- Enzephalo-graphie ¬ *87.01*
- Graphie ¬
- - Mediastinal *87.33*
- - Peritoneal *88.13*
- - Retro-peritoneal *88.15*
- Pelvi-graphie ¬ *88.12*
- Peritoneum
- - Lunge-kollaps ¬ *33.33*
- - ¬
- - - *54.96*
Pneumo –*Fortsetzung*
- Peritoneum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Pelvin *88.12*
- Thorax für Lunge-kollaps ¬ künstlich *33.32*
- Ventrikulo-graphie ¬ *87.02*
- Zisterno-graphie ¬ *87.02*
Pneumologisch
- Akut-rehabilitation, nach Anzahl Behandlung-tag ¬ *93.9A.1*
- Rehabilitation ¬
- - *93.9A.00*
- - *93.9A.09*
Pneumon ektomie
- Mit mediastinal Dissektion) ¬ *32.5*
- Offen chirurgisch
- - Erweitert ¬ *32.51.31*
- - Mit radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.23*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.24*
- - - - - Erweiterung ¬ *32.51.22*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.21*
- - - ¬ *32.51.2*
- - Ohne radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.13*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.14*
- - - - - Erweiterung ¬ *32.51.12*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ *32.51.11*
- - - ¬ *32.51.1*
- ¬ thorako-skopisch *32.50*
Pocken-impfung ¬ *99.42*
Polar phasenverschoben Radio-frequenz-ablation ¬ Multi- *37.34.16*
Poliomyelitis-impfstoff ¬ Verabreichung von *99.41*
Politzerisierung der Tuba auditiva ¬ *20.8*
Pollizisation
- Mit Übertragung von Nerv und Blut-versorgung ¬ *82.61*
- ¬ Transfer eines Finger als Daumen-ersatz (*82.6*
Poly
- Segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und *78.49.36*
- Somnograhie ¬ *89.17.10*
- Syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ Korrektur einer *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*
Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion
- Fuss ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder *86.85.50*
Polygraphie ¬ Kardio-respiratorisch *89.17.11*
Polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ Video-elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, *89.19.40*
Polymethylmethacrylat PMMA
- Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen-ersatz-material (Zement) (*81.65*
- ¬
- - *84.55*
- - Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (*81.66*
Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endo-toxin mittels *99.79.21*
Polyp ektomie
- Dickdarm ¬ endoskopisch *45.42*
- Magen durch endoskopisch Zugang ¬ *43.41*
- Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33*
- Rektum ¬ [endoskopisch] *48.36*
- ¬
- - *45.35.11*
- - Nasal *21.31*
- - Rektal *48.35*
Polytef-Implantat ¬ *59.72*
Pomeroy ¬ Operation nach *66.32*
Poplitea
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.12*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. femoralis und V.- *39.56.62*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. femoralis und V.- *39.57.62*
- ¬
- - A.
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Endarter-ektomie der A. *38.18.12*
- - Inzision der A. *38.08.12*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.83*
- - PTKI an Ober-schenkel- Arterie und A. *00.4B.18*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
Popliteal
- Bypass
- - Graft) ¬ *39.29*
- - ¬
- - - Aorto
- - - - - *39.25.13*
- - - - Iliakal bis - *39.25*
- - - Ilio- *39.25.23*

Popliteal –*Fortsetzung*
- Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Femoro- *39.29.12*
- Vene ¬ Duplex-Sonographie der Iliakal bis *88.79.73*
- ¬
- - Duplex-Sonographie der Arterie, iliaco-femoral bis *88.79.63*
- - PTKI an künstlich angelegt Gefäss am Ober-schenkel und *00.4B.45*

Popliteo
- Crural und popliteo-pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ *39.29.15*
- Pedal Gefäss-Shunt oder -Bypass ¬ Popliteo-crural und *39.29.15*

Porcine Dermis ¬ *00.9A.28*

Porro * ¬ Operation nach *74.99*

Porta ¬ perkutan Einsetzen von Gefäss-stent(s) in die V. *00.67.20*

Port-a-cath ¬ Vollständig implantiert *86.07*

Portae
- Zur V. cava inferior ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬ V.
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*

Porto
- Entero-stomie nach Kasai ¬ *51.37*
- Graphie
- - Durch Arterio-graphie der A. lienalis) ¬ Spleno- *88.64*
- - Mit Kontrast-mittel ¬ *88.64*
- Kaval Anastomose ¬ *39.1*

Portosystemisch Shunt
- Durchführung von perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision *39.11.24*
- Einsatz
- - Perkutan
- - - Ballon-)Angio-plastie ¬ Anlage *39.11.11*
- - - Thromb-ektomie und Thrombo-lyse ¬ Revision *39.11.23*
- - Stent
- - - Einlage ¬ Revision *39.11.22*
- - - ¬ Anlage *39.11.13*
- Perkutan
- - Thrombo-lyse und Thromb-ektomie ¬ Anlage *39.11.12*
- - Verschluss ¬ Revision *39.11.21*
- TIPSS ¬
- - Anlage
- - - *39.11.1*
- - - Revision *39.11.99*
- - Revision *39.11.2*
- - Trans-jugulär intra-hepatisch *39.11*
- ¬ Revision portosystemisch Shunt, Durchführung von perkutan Verkleinerung eines bestehend *39.11.24*

Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig Implantierbar Vorrichtung mit vaskulär Zugang (*86.07.10*

Port-wechsel nach Gastric Banding ¬ *44.96.18*

Position ¬ Anpassung Lid
- - *08.59.00*
- - *08.59.99*

Positiv
- Airway Pressure (CPAP) ¬ Continuous *96.A1.12*
- Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und Säugling ¬ Mechanisch Beatmung mit Kontinuierlich *96.A1.12*
- Druck beatmung
- - IPPB] ¬ intermittierend *93.91*
- - NIPPV) ¬ Nicht-invasiv *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierlich
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*

Positronen emission tomographie
- Gehirn ¬ *92.11.00*
- Gesamt Körper-stamm ¬ *92.19.01*
- Herz ¬ *92.19.00*
- Mit
- - Computer tomographie PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ *92.19.05*
- - F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ *92.19.03*

Post partum) ¬ manuell Reposition einer Inversio uteri (*75.94*

Posterior
- Anal Sphinkter-tomie ¬ *49.52*
- Lumbar interbody fusion ¬ dorsal interkorporell Spondylodese lumbal PLIF
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- Nase-toilette ¬ *21.91*
- Rektum resektion
- - Mit Entero-stoma und Blind-verschluss ¬ posterior Rektum-resektion, *48.64.10*
- - Posterior Rektum-resektion mit Entero-stoma und Blind-verschluss ¬ *48.64.10*
- - ¬
- - - *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Sagittale Ano rekto plastik
- - Mit Eingriff an Nachbar-organ ¬ erweitert *49.79.12*
- - ¬ *49.79.11*
- Sklero-tomie ¬ Aspiration des Glaskörper durch *14.72*
- Zerebral Blut-kreislauf ¬ Angio-graphie des *88.41*
- Zugang ¬ Mechanisch Phako-fragmentation und Aspiration eines Katarakt durch *13.42*
- ¬
- - A. communicans
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*

Posterior –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - A. communicans –*Fortsetzung*
- - - *38.81*
- - Femoro-tibial Bypass (Graft) (anterior) (*39.29*
- - Myelo-graphie der Fossa *87.02*
- - Rekto-pexie durch Rectotomia *48.76.10*

Postero-lateral (Region II-V) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.13*

Postmortal
- Zur Transplantation ¬
- - Entnahme von Herz-gewebe, *37.99.42*
- - Herz
- - - Entnahme, *37.99.41*
- - - Lunge-Entnahme, *37.99.43*
- ¬
- - Nephr-ektomie zur Transplantation, *55.51.03*
- - Total
- - - Exstirpation des Dünndarm, Dünndarm-resektion zur Transplantation, *45.63.10*
- - - Hepat-ektomie, Hepat-ektomie zur Transplantation, *50.4X.10*
- - - Pankreat-ektomie zur Transplantation, *52.6X.10*

Postoperativ
- Abdominal Wund-dehiszenz ¬ Wieder-verschluss einer *54.61*
- Blut
- - Sammlung ¬ *99.00*
- - Stillung
- - - Anus ¬ (*49.95*
- - - Harnblase
- - - - Laparoskopisch ¬ (*57.93.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ (*57.93.12*
- - - - Perkutan ¬ (*57.93.10*
- - - - Trans-urethral ¬ (*57.93.11*
- - - - Über ein Stoma ¬ (*57.93.14*
- - - - ¬
- - - - - (*57.93.00*
- - - - - (*57.93.99*
- - - ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (*06.02*
- Blutung n.n.bez. ¬ Stillung einer *39.98*
- Eviszeration der Bauch-wand * ¬ Wieder-verschluss bei *54.61*
- Intra-thekal und intra-ventrikulär Medikament-dosis-Anpassung ¬ *00.98.12*
- Mehr als 48 Stunden ¬ Akut-schmerz-therapie *93.A3.11*
- Revision einer Sklera-fistulisierung-Massnahme ¬ *12.66*
- Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (*51.98*
- Versorgung von Patient nach Herz-operation in einem extern Spital ¬ *93.36.10*
- Weniger als 48 Stunden ¬ Akut-schmerz-therapie *93.A3.10*
- Wund-dehiszenz an der Kornea ¬ Korrektur einer *11.52*
- ¬ Akut-schmerz-therapie *93.A3.19*

Postpartal ¬ manuell Exploration des Cavum uteri, *75.7*

Postural Drainage] ¬ Lagerung-drainage [*93.99.11*

Potential

- AEP) ¬ Akustisch evoziert *20.31.10*
- MEP) ¬ Motorisch evoziert *89.15.11*
- SEP) ¬ Somatosensibel evoziert *89.15.10*
- VEP] ¬ Visuell evoziert *95.23*

Potentiell Lebend-spender vor Organ-entnahme ¬ vollständig Evaluation eines *89.07.61*

Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra (*39.0X.12*

Pouch

- J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum- *45.95*
- Revision Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.31*

Poudrage ¬

- Intra-perikardial *36.39*
- Pleurodese
- - Offen chirurgisch, durch *34.6X.13*
- - Thorako-skopisch, durch *34.6X.23*

Prä

- Aurikulär
- - Anhängsels [Appendix] ¬ Exzision eines *18.29*
- - Fistel oder prä aurikulär Sinus
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.10*
- - - ¬ Exzision
- - - - einer *18.21.00*
- - - - einer *18.21.99*
- - Sinus
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines *18.21.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines *18.21.10*
- - - Oder Zyste ¬ radikal Exzision von *18.21*
- - - ¬ Exzision prä aurikulär Fistel oder
- - - - eines *18.21.00*
- - - - eines *18.21.99*
- Sakral
- - Läsion, n.n.bez. ¬ Exzision einer *54.4*
- - Sympath-ektomie ¬ *05.24*
- Sternal
- - Ösophago
- - - Entero-stomie ¬ Sonstige *42.64*
- - - Gastro-stomie ¬ *42.62*
- - - Kolo-stomie ¬ Sonstige *42.66*
- - - Ösophago-stomie ¬ *42.61*
- - Ösophagus anastomose
- - - Mit Interposition
- - - - Dickdarm ¬ *42.65*
- - - - Dünndarm ¬ *42.63*
- - - - ¬ Sonstige *42.68*

Prä *–Fortsetzung*

- Sternal *–Fortsetzung*
- - Ösophagus anastomose *–Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *42.69*
- Therapeutisch Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv *92.18.05*
- Vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den *05.31.17*
- Zerebral Extra kraniell
- - Arterie ¬ perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen *00.64*
- - Gefäss ¬ perkutan
- - - Ather-ektomie an *39.76.40*
- - - Ballon-angio-plasie an *39.76.10*
- - - Blade-angio-plasie an *39.76.20*
- - - Laser-angio-plasie an *39.76.30*
- - - Rotation-thromb-ektomie an *39.76.61*
- - - Thromb ektomie
- - - - an *39.76.60*
- - - - an *39.76.69*
- - - Transluminal endo vaskulär Intervention
- - - - an *39.76.00*
- - - - an *39.76.99*

Pränatal

- Beratung von Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ Spezifisch *89.92*
- Training ¬ *93.37*

Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ *40.19.10*

Präparation von infiltriert Nachbar-gewebe ¬ Exzision von Tumor-gewebe an den Hirnhaut mit *01.51.10*

Präpartal

- Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (*73.7X.1*
- ¬ Amnio-skopie, *75.B3*

Präputial

- Oder Penis haut ¬
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit *58.49.10*
- - Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit *58.49.20*
- - - Zweite Sitzung, mit *58.49.31*
- Verklebung ¬ Durchtrennung von Adhäsion am Penis, Lösung von *64.93.10*

Präputium

- Adhäsion * ¬ Durchtrennung von *64.93*
- ¬
- - Dehnung des *99.95*
- - Dorsal oder lateral Spaltung des *64.91*
- - Inzision am Penis, sonstige Operationen am *64.92.20*

Pressure (CPAP) ¬ Continuous positiv Airway *96.A1.12*

Primär

- Naht

Primär *–Fortsetzung*

- Naht *–Fortsetzung*
- - Sehne * ¬ *83.64*
- - ¬ Transposition
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Epineural *04.6X.10*
- - - Nerv Arm mit
- - - - Epineural *04.6X.40*
- - - - Inter-faszikulär *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineural *04.6X.20*
- - - - Inter-faszikulär *04.6X.22*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochen-transplantat ¬ *27.62.11*
- - - Ohne Knochen-transplantat ¬ *27.62.10*
- - Weich Gaumen ¬ *27.62.12*
- Reanimation) ¬ akut Behandlung einer Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. *99.65*
- Sekundär Naht ¬ Transposition
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv mit Inter-faszikulär *04.6X.12*
- - Nerv
- - - Hand mit Inter-faszikulär *04.6X.60*
- - - Rumpf unteren Extremität mit
- - - - Epineural *04.6X.50*
- - - - Inter-faszikulär *04.6X.51*
- - - Schulter mit
- - - - Epineural *04.6X.30*
- - - - Inter-faszikulär *04.6X.31*
- ¬
- - Epineural Naht
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv, *04.3X.10*
- - - Kranial oder peripher Nerv, *04.3X.19*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.13*
- - - - Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.16*
- - - - Fuss, *04.3X.17*
- - - - Hand, *04.3X.14*
- - - - Rumpf, *04.3X.15*
- - - - Schulter, *04.3X.12*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.11*
- - Extra-peritoneal Sectio caesarea, *74.2X.10*
- - Girdlestone-Resektion am Hüft-gelenk, *81.40.33*
- - Inter faszikulär Naht
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv, *04.3X.30*
- - - Kranial und peripher Nerv, *04.3X.39*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.33*
- - - - Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.36*
- - - - Fuss, *04.3X.37*
- - - - Hand, *04.3X.34*
- - - - Rumpf, *04.3X.35*
- - - - Schulter, *04.3X.32*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.31*
- - Klassisch Sectio caesarea, *74.0X.10*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio caesarea, *74.99.10*

Primär –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sectio caesarea eines anderen näher bezeichneten Typs, *74.4X.10*
- - Tief zervikal Sectio caesarea, *74.1X.10*

Primärstabil

- 11 oder mehr Segment ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.56*
- - - - Nicht *78.49.53*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.66*
- - - - Nicht *78.49.63*
- - Ventral instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - -), *78.49.5D*
- - - Nicht *78.49.5A*
- 3 6 Segment ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.54*
- - - - Nicht *78.49.51*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.64*
- - - - Nicht *78.49.61*
- - Ventral instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - -), *78.49.5B*
- - - Nicht *78.49.57*
- 7 10 Segment ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.55*
- - - - Nicht *78.49.52*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - -), *78.49.65*
- - - - Nicht *78.49.62*
- - Ventral instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - -), *78.49.5C*
- - - Nicht *78.49.58*

Primum

- Mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhof-septum-defekt) Ostium *35.63*
- Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof-septum-defekt Typ Ostium *35.54*

Probe

- Laparo-tomie ¬ *54.11*
- Sklero-tomie ¬ *12.89*
- Thorako-tomie ¬ *34.02*

Proben

- Entnahme ¬
- - Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*
- - Bürsten biopsie oder Lavage zur
- - - *42.24*

Proben –*Fortsetzung*

- Entnahme ¬ –*Fortsetzung*
- - Bürsten biopsie oder Lavage zur –*Fortsetzung*
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder Lavage zur
- - *48.24*
- - *51.14*

Problem ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausfluss-trakt- *35.81*

Processus

- Alveolaris
- - Fraktur
- - - Mandibula ¬ Offene Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla ¬ Offene Reposition einer *76.77.10*
- - - Mit Zahn-stabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - - ¬ Offene Reposition
- - - - einer *76.77.00*
- - - - einer *76.77.99*
- - Oder am Knöchern Gaumen ¬ En-bloc-Resektion eines *27.32*
- Articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (trans-oral oder von außen) einer Fraktur des *76.76.30*

Profil ¬ Urethra-druck- *89.25*

Profunda

- Femoris
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarter-ektomie der A. *38.18.11*
- - - Inzision der A. *38.08.11*
- ¬
- - A. femoralis communis superficialis
- - -) (*38.68*
- - -) (*38.88*
- - Resektion von zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia *40.4*

Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬

- Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.14*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.25*

Programmierbar

- Elektrisch Schwergewichtigen-bett ¬ Lagerung-behandlung, *93.39.12*
- Infusion pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung Programmierung vollständig implantiert
- - - , *00.98.00*

Programmierbar –*Fortsetzung*

- Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- - ¬ Wieder befüllung Programmierung vollständig implantiert –*Fortsetzung*
- - - , *00.98.99*
- Variable Tagesprofil ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit *86.06.20*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.06.10*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion mit *86.08.20*
- - - Ventrikulär Infusion mit *86.08.10*
- Wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, *54.99.81*

Programmiert

- Elektrisch Stimulation NIPS ¬ Nicht-invasiv
- - *37.20.00*
- - *37.20.99*
- Re-laparo-tomie ¬ *54.12.10*

Programmierung

- Implantiert Neuro stimulator
- - Zur
- - - Peripher Stimulation ¬ Nach- *00.97.30*
- - - Spinal Stimulation ¬ Nach- *00.97.20*
- - - Zentral Stimulation ¬ Nach- *00.97.10*
- - ¬
- - - Nach- *00.97.00*
- - - Nach- *00.97.99*
- Vollständig implantiert programmierbar Infusion pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung
- - - und *00.98.00*
- - - und *00.98.99*

Prokt ektomie

- Swenson ¬ *48.49*
- ¬
- - Partiell *48.69*
- - Vollständig *48.5*

Prokto

- Kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol-ektomie, erweitert total *45.8X.30*
- Pexie * ¬ Abdominal *48.75*
- Plastik ¬ Ano- *49.79.14*
- Rrhaphie * ¬ *48.7*
- Sigmoido-pexie ¬ *48.76*
- Stomie ¬
- - *48.1*
- - Verschluss einer *48.72*

Prokto –*Fortsetzung*

- Tomie ¬
- - *48.0*
- - Episio- *73.6*
- - Operation nach Panas [linear *48.0*

Prolabiert Iris ¬ Exzision einer *12.13*

Prolaps

- Operation
- - Delorme ¬ Rektum- *48.76*
- - Ripstein ¬ Rektum- *48.75*
- Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid durch Entfernung eines Fett-gewebe- *08.89.12*
- ¬ Reposition eines Anal- *49.94*

Prophylaktisch

- Impfung gegen
- - Arthropodenübertragene viral
- - - Enzephalitis ¬ *99.53*
- - - Krankheit ¬ *99.54*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Substanz ¬ Injektion oder Infusion Therapeutisch oder
- - *99.29.00*
- - *99.29.09*
- Verabreichung von Impfstoff gegen andere Krankheit ¬ *99.55*
- ¬ Innere Knochen-fixation (*78.5*

Prophylaxe von Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff- oder biologisch Membran zur *00.9A.31*

Prostat ektomie

- Durch alle Zugang ¬ radikal *60.5*
- Elektro-resektion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral *60.29.10*
- Laparoskopisch ¬ radikal *60.5X.10*
- Perineal ¬ radikal *60.5X.20*
- Retro-pubisch ¬ radikal *60.5X.30*
- Trans-urethral Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral *60.29.20*
- TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte laser-induziert *60.21*
- ¬
- - *60.69*
- - Sonstige *60.69*
- - Kryo- *60.62*
- - Perineal *60.62*
- - Radikal
- - - *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- - Retro-pubisch *60.4*
- - Supra-pubisch *60.3*
- - Trans
- - - Urethral
- - - - *60.29*
- - - - *60.29.00*
- - - - *60.29.99*
- - - - Laser-induziert *60.21*
- - - Vesikal *60.3*

Prostata

- Abszess ¬ Drainage eines *60.0*

Prostata –*Fortsetzung*

- Durch alle Zugang ¬ Exzision einer Läsion an der *60.61*
- Gewebe
- - Retraktor, nach Anzahl Retraktor ¬ trans-urethral Implantation von *60.99.2*
- - TUNA) ¬ trans-urethral Nadel-abtragung von *60.97*
- - ¬
- - - Operationen an der Prostata, trans-Rektal und perkutan Destruktion von *60.99.10*
- - - Trans urethral Prostat ektomie
- - - - Elektro-resektion von *60.29.10*
- - - - Trans-urethral Destruktion von *60.29.20*
- Harnblase ¬ Kern-spin-tomographie von Becken, *88.95*
- Karzinom ¬ Positronen-emission-tomographie mit F-18-Ethylcholin bei *92.19.03*
- Loge ¬ Koagulation der *60.94*
- Massage ¬ *99.94*
- Peri-prostatisch Gewebe ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *60.18*
- Perineal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.13*
- RCSA) ¬ radikal Kryo-chirurgisch Abtragen der *60.62*
- Resektion (TURP) ¬ trans-urethral *60.29*
- Retro-pubisch ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.12*
- Samen-blase ¬ Sonstige Radiographie von *87.92*
- Supra-pubisch-trans-vesikal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP) ¬ trans-urethral Elektro-vaporisation der *60.29*
- Trans
- - Rektal und perkutan Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.10*
- - Urethral ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.10*
- TUMT) ¬ trans-urethral Mikrowellen-wärme-therapie der *60.96*
- Vesiculae seminales und Fett-gewebe ¬ Entfernen von Harnblase, *57.71*
- ¬
- - Biopsie an der *60.11*
- - Blut-stillung an der *60.94*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *60.11*
- - Injektion in die *60.92*
- - Inzision an der *60.0*
- - Kryo
- - - Ablation der *60.62*
- - - Chirurgie an der *60.62*
- - Lokal Exzision Läsion
- - - an der *60.61.00*
- - - an der *60.61.99*
- - Offene Biopsie an der *60.12*
- - Operationen an der *60.99.00*
- - Perkutan Aspiration an der *60.91*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *60.93*
- - Zysto-skopie zur Blut-stillung an der *60.94*

Prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars *58.46.11*

Prostatisch

- Abszess ¬ Drainage eines peri- *60.81*
- Gewebe
- - Durch
- - - Mikrowellen-wärme-therapie ¬ trans-urethral Destruktion von *60.96*
- - - Wärme-therapie ¬ Sonstige trans-urethral Destruktion von *60.97*
- - ¬
- - - Biopsie am peri- *60.15*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Prostata und peri- *60.18*
- - - Exzision
- - - - Läsion am peri- *60.82*
- - - - Peri- *60.82*
- - - Inzision am peri- *60.81*
- Harnröhre ¬
- - Einlegen eines Stent in die *60.99.31*
- - Entfernen eines Stent aus der *60.99.33*
- - Implantation, Revision und Entfernen von Stent(s) in oder aus der *60.99.3*
- - Revision ohne Ersatz eines Stent in der *60.99.32*
- Urethra ¬ trans-urethral Ballon-Dilatation einer *60.95*

Prostato

- Litho-tomie ¬ *60.0*
- Vesikul-ektomie ¬ *60.5*

Protein

- A-Säule ¬ Entfernen von Plasma-antikörper über *99.76*
- Bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch *84.52*
- Mit Molekularmasse zu 60000
- - Verlängert intermittierend ¬ Hämo-dialyse zur Entfernung von *39.95.H1*
- - ¬ Hämo-dialyse zur Entfernung von *39.95.H*
- RhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch Protein [bone morphogenetic *84.52*
- ¬ Infusion von rekombinant *00.11*

Protektiv

- Isolierung
- - Anzahl Tage ¬ Einfache *99.84.4*
- - Speziell Zimmer, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.5*
- Substanz ¬ Verabreichung einer neuro- *99.75*

Proteolytisch Enzymen in den Intervertebralraum (Chymopapain) ¬ Injektion von *80.52*

Prothese

- Aortal
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Rohr- *39.71.15*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Rohr- *39.71.14*
- Aorto bi iliakal

Prothese –*Fortsetzung*

- Aorto bi iliakal –*Fortsetzung*
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Bifurkation- *39.71.13*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, Bifurkation- *39.71.12*
- Arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - Herz
- - - Mit Katheter, Stent, *36.1*
- - - Muskel mit Katheter, Stent, *36.1*
- - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, *36.1*
- - Myokard mit Katheter, Stent, *36.1*
- Biologisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss- *35.21.20*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss- *35.25.20*
- CAD CAM Prothese ¬ Lang schaft prothese Tumor
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*
- Darm
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *46.99.50*
- - - - Selbstexpandierend *46.99.60*
- - - Entfernen einer *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *46.99.52*
- - - - Selbstexpandierend *46.99.62*
- - - Entfernen einer *46.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *46.99.51*
- - - - Selbstexpandierend *46.99.61*
- - - Entfernen einer *46.99.71*
- Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen Wechsel
- - Nicht selbstexpandierend Stent (*52.93.10*
- - Selbstexpandierend Stent (*52.93.20*
- - Stent
- - - (*52.93.00*
- - - (*52.93.99*
- Durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur Fixierung von Stent-graft- *00.9A.41*
- Einzeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm- *31.99.11*
- Ellenbogen
- - Gelenk ¬ Revision und Wechsel einer Total- *81.97.13*
- - ¬ Total- *81.84*
- Empfänger) (Elektrode) ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochlea- *20.99*
- Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend Dünndarm-schlauch- *46.99.63*
- Entfernung
- - Ellenbogen ¬ Arthro-tomie zur *80.02*
- - Fuss und Zehe ¬ Arthro-tomie zur *80.08*

Prothese –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Hand
- - - Finger
- - - - Entfernung
- - - - - Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur *80.04.10*
- - - - - Finger-gelenk-endo-prothese ¬ Arthro-tomie zur *80.04.11*
- - - - ¬ Arthro
- - - - - Tomie zur *80.04.00*
- - - - - Tomie zur *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ Arthro-tomie zur *80.03*
- - Lokalisation ¬ Arthro-tomie zur *80.09*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthro-tomie zur *80.00*
- - Schulter
- - - Entfernung
- - - - Humerus-kopf-prothese ¬ Arthro-tomie zur *80.01.10*
- - - - Total-endo-prothese des Schulter-gelenk ¬ Arthro-tomie zur *80.01.11*
- - - ¬ Arthro tomie zur
- - - - *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- - Sprung-gelenk ¬ Arthro-tomie zur *80.07*
- Extremität
- - Ohne Wechsel ¬ Revision einer Gelenk- *81.97.10*
- - ¬ Revision Gelenk
- - - - *81.97.00*
- - - - *81.97.99*
- Fehlend Ohr ¬ *18.71*
- Flexibel
- - Lumbal ¬ total künstlich Diskus- *84.65*
- - Zervikal ¬
- - - Partiell künstlich Diskus- *84.61*
- - - Total künstlich Diskus- *84.62*
- Gallengang
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo- *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo- *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo- *51.95.20*
- - Perkutan-trans-hepatisch ¬ Entfernen einer Endo- *51.95.11*
- - ¬
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - - - 2 nicht selbstexpandierend Stent (*51.87.11*
- - - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (*51.87.12*
- - - - Nicht selbstexpandierend Stent (*51.87.10*
- - - - Oder selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (*51.87.32*
- - - - - Stent (*51.87.22*
- - - - Selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (*51.87.30*
- - - - - Stent (*51.87.20*
- - - - Zwei selbstexpandierend
- - - - - Beschichtet Stent (*51.87.31*

Prothese –*Fortsetzung*

- Gallengang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Zwei selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - - - Stent (*51.87.21*
- - - Entfernen Endo
- - - - - *51.95.00*
- - - - - *51.95.99*
- Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff Implantation einer Endo- *81.96.95*
- Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt mit *35.55*
- Hüft gelenk
- - Implantation von Teil-Komponente einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation einer Teil- *81.52*
- - Sonder prothese ¬
- - - Entfernen einer Total-endo- *80.05.16*
- - - Erst-implantation einer Total-endo- *81.51.12*
- - - Implantation bei Wechsel einer Total-endo- *81.51.22*
- - ¬
- - - Entfernen einer Total-endo- *80.05.15*
- - - Erst-implantation einer Total-endo- *81.51.11*
- - - Implantation
- - - - Total-endo- *81.51*
- - - - Wechsel einer Total-endo- *81.51.21*
- Implantation
- - Mamma
- - - Mast-ektomie ¬ *85.53.10*
- - - ¬ *85.53*
- - ¬ Mamma-plastik mit Gestielt Haut-Muskel-Transplantat (myokutan Lappen), ohne *85.89.11*
- Initial Verfahren) ¬ Fenestration am Innen-ohr, ohne Implantation einer *20.61.10*
- Inkus Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen
- - Alloplastisch Stapes- *19.19.11*
- - Autogen Stapes- *19.19.10*
- Kiefer gelenk
- - Mit
- - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo- *76.5X.71*
- - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo- *76.5X.70*
- - ¬
- - - Implantation einer Endo- *76.5X.60*
- - - Wechsel einer Endo- *76.5X.61*
- Knie
- - Gelenk ¬
- - - Entfernen
- - - - Achsengeführt Total-endo- *80.06.13*
- - - - Sonder-Total-endo- *80.06.12*
- - - - Standard-Total-endo- *80.06.11*
- - - Erst implantation
- - - - Achsengeführt Total-endo- *81.54.23*
- - - - Bi kondylär

Prothese –*Fortsetzung*
- Knie –*Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - Erst implantation –*Fortsetzung*
- - - - Bi kondylär –*Fortsetzung*
- - - - - Oberfläche-ersatz- *81.54.25*
- - - - - Schlitten- *81.54.25*
- - - - Scharnier- *81.54.23*
- - - - Sonder-Total-endo- *81.54.22*
- - - - Standard-Total-endo- *81.54.21*
- - - - Uni kondylär
- - - - - Oberfläche-ersatz- *81.54.24*
- - - - - Schlitten- *81.54.24*
- - - Implantation
- - - - Endo- *81.54*
- - - - Wechsel
- - - - - Achsengeführt Total-endo- *81.54.33*
- - - - - Sonder-Total-endo- *81.54.32*
- - - - - Standard-Total-endo- *81.54.31*
- - ¬
- - - Entfernen Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo- *80.06.1B*
- - - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total-endo- *80.06.1A*
- - - Implantation Wechsel Tibia oder Femur komponente Inlay
- - - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo- *81.54.45*
- - - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total-endo- *81.54.44*
- Kombiniert mit Bifurkation prothese mit insgesamt
- - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2E*
- - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2F*
- Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - Fünf selbstexpandierend Stent (*51.99.54*
- - Nicht selbstexpandierend Stent
- - - (*51.99.30*
- - - (*51.99.31*
- - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent (*51.99.55*
- - Selbstexpandierend Stent
- - - (*51.99.50*
- - - (*51.99.52*
- - Vier selbstexpandierend Stent (*51.99.53*
- - Zwei selbstexpandierend Stent (*51.99.51*
- Lumbal ¬ künstlich (flexible) Diskus- *84.64*
- Lumbo sakral ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus- *84.64*
- - - Total Diskus- *84.65*

Prothese –*Fortsetzung*
- Lumbo sakral ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus- *84.68*
- - Ersetzen von künstlich Diskus- *84.68.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus- *84.68*
- - Revision
- - - Künstlich Diskus- *84.68.20*
- - - Oder Ersetzen künstlich Diskus
- - - - - *84.68.00*
- - - - - *84.68.99*
- Magen
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *44.99.50*
- - - - Selbstexpandierend *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *44.99.52*
- - - - Selbstexpandierend *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *44.99.51*
- - - - Selbstexpandierend *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mamma ¬ Allo- *85.53*
- Mechanisch
- - Aorten-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss- *35.22.30*
- - Pulmonal-klappe ¬ Implantation einer klappentragend Gefäss- *35.26.20*
- Mit
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3H*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.34*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.22*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.42*
- - - Seiten arm
- - - - 1 Fenestrierung
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3P*
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3D*
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2B*
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, Rohr- *39.78.48*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3L*

Prothese –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - 1 –*Fortsetzung*
- - - Seiten arm –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Art –*Fortsetzung*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.38*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.26*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, Rohr- *39.78.45*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3I*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.35*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.23*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.43*
- - - Seiten arm ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3M*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3A*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.27*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.46*
- - 3
- - - Fenestrierung
- - - - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, Rohr- *39.78.44*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3J*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.36*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.24*
- - - Seiten arm
- - - - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, Rohr- *39.78.47*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3N*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3B*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.28*
- - 4
- - - Fenestrierung
- - - - Mehr ¬
- - - - - Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3K*
- - - - - Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.25*

Prothese –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - 4 –*Fortsetzung*
- - - Fenestrierung –*Fortsetzung*
- - - - Oder mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.37*
- - - Seiten arm mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr- *39.78.3O*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3C*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2A*
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, iliakal, Rohr- *39.78.13*
- - Gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese
- - - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus- *84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus- *84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus- *84.66*
- - - ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus- *84.69*
- - Insgesamt
- - - 3 Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3Q*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3E*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2C*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation- *39.78.2E*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr- *39.78.3R*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.3F*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.2D*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation- *39.78.2F*
- - - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.4B*
- - Seiten arm ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta abdominalis, aorto-mono-iliakal *39.78.32*
- - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohr- *39.78.12*
- Nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe-ersatz mit Graft, selbstexpandierend Bio- *35.21.11*
- Nicht näher bezeichnet ¬ Einsetzen von Diskus- *84.60*
- Oder
- - Achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo- *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo- *81.54.45*

Prothese –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Mit Implantation autogen Ossikel ¬ Tympan plastik mit
- - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), ohne Implantation einer *19.56.20*
- - - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, ohne Implantation einer *19.56.10*
- - Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten- *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten- *81.54.44*
- Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - Fünf selbstexpandierend Stent (*51.99.44*
- - Nicht selbstexpandierend Stent
- - - (*51.99.20*
- - - (*51.99.21*
- - Sechs oder mehr selbstexpandierend Stent (*51.99.45*
- - Selbstexpandierend Stent
- - - (*51.99.40*
- - - (*51.99.42*
- - Vier selbstexpandierend Stent (*51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierend Stent (*51.99.41*
- Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof-septum-defekt mit *35.51*
- Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt mit *35.53*
- Ohne
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbar oder aufblasbar Penis- *64.96*
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr- *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation- *39.78.33*
- - - - - Aorto-mono-iliakal *39.78.31*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohr- *39.78.21*
- - - Gefäss des Becken, iliakal, Rohr- *39.78.11*
- - - Thorakal Aorta, Rohr- *39.78.41*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernung von *42.88.11*
- - ¬ Entfernung
- - - von *42.88.00*
- - - von *42.88.99*
- Pankreas gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (*52.95.41*
- - - Selbstexpandierend Stent (*52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel

Prothese –*Fortsetzung*

- Pankreas gang –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent (*52.95.40*
- - - Selbstexpandierend Stent (*52.95.50*
- Penis-schaft ¬ Einsetzen einer semi-rigid Stab- *64.95*
- Permanent Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend *42.81.10*
- - - Selbstexpandierend *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierend *42.81.30*
- - - Selbstexpandierend *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierend *42.81.20*
- - - Selbstexpandierend *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierend *42.81.51*
- Platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit *35.83*
- Re fixation
- - Aorten-Klappe-ersatz ¬ *35.95.11*
- - Herz Klappe ersatz ¬
- - - *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Mitral-Klappe-ersatz ¬ *35.95.12*
- - Pulmonal-Klappe-ersatz ¬ *35.95.13*
- - Trikuspidal-Klappe-ersatz ¬ *35.95.14*
- Rektum ¬
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend *48.99.50*
- - - Selbstexpandierend *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Schulter gelenk ¬
- - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer Total-endo- *80.01.11*
- - Partiell *81.81*
- - Revision und Wechsel einer Total- *81.97.11*

Prothese –*Fortsetzung*
- Schulter gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Total- *81.80*
- Septum implantiert ¬
- - Korrektur des atrio-ventrikulär Kanal mit *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum-defekt mit *35.54*
- Shunt A. pulmonalis Aorta
- - Peripher ¬ *39.0X.21*
- - Zentral ¬ *39.0X.20*
- Sprung-gelenk ¬ Total- *81.56*
- Thorakal ¬
- - Einsetzen von Diskus- *84.63*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus- *84.67*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus- *84.67*
- - Künstlich (flexible) Diskus- *84.63*
- - Revision oder Ersetzen von künstlich Diskus- *84.67*
- Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- Tumor prothese
- - CAD CAM Prothese ¬ Lang schaft
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*
- - ¬ CAD CAM
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo- *81.96.97*
- Zervikal ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus- *84.61*
- - - Total Diskus- *84.62*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus- *84.66*
- - Ersetzen von künstlich Diskus- *84.66.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus- *84.66*
- - Revision
- - - Künstlich Diskus- *84.66.20*
- - - Oder Ersetzen künstlich Diskus
- - - - - *84.66.00*
- - - - - *84.66.99*
- Zweizeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm- *31.99.12*
- ¬
- - Anpassen
- - - Arm- *84.43*
- - - Bein- *84.47*
- - - Extern Penis- *64.94*
- - - Ober
- - - - Arm- und Schulter- *84.41*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anpassen –*Fortsetzung*
- - - Ober –*Fortsetzung*
- - - - Schenkel- *84.45*
- - - Penis- *64.94*
- - - Unter-arm- und Hand- *84.42*
- - - Unterschenkel- *84.46*
- - Aorten Klappe
- - - Ersatz mit Graft, Bio- *35.21.10*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Ersatz: nicht näher bezeichnete *35.22*
- - - - Synthetisch, partiell oder total *35.22*
- - Arthro
- - - Plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskus- *84.6*
- - - Tomie zur Prothese entfernung
- - - - Hand Finger
- - - - - Entfernung einer Daumen-sattelgelenk-endo- *80.04.10*
- - - - - Entfernung einer sonstigen Finger-gelenk-endo- *80.04.11*
- - - - Schulter, Entfernung einer Humerus-kopf- *80.01.10*
- - Augen- *95.34*
- - CAD CAM Prothese Tumor
- - - - *80.06.12*
- - - - *81.54.22*
- - - - *81.54.32*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.13.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.13.2A*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.11.3A*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.11.2A*
- - Einsatz
- - - Endo-stapler bei Stent-graft- *00.9A.41*
- - - Gerät zur Fixierung von Gefäss- *00.9A.4*
- - Einseitig Operation
- - - Direkt Inguinal-hernie mit Transplantat oder *53.03*
- - - Femoral-hernie mit Transplantat oder *53.21*
- - Einsetzen
- - - Epi-retinal Netzhaut- *14.9X.11*
- - - Hoden- *62.7*
- - - Intra-okular teleskopisch *13.91*
- - - Oder Ersetzen
- - - - Aufblasbar Penis- *64.97*
- - - - Facette-Gelenk- *84.84*
- - - - Gallenweg-endo- *51.99*
- - - - Nicht-aufblasbar Penis- *64.95*
- - - Subretinal Netzhaut- *14.9X.14*
- - - Synthetisch Transplantat oder einer synthetisch *70.95*
- - Einzeitig Total korrektur
- - - Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit *35.81*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einzeitig Total korrektur –*Fortsetzung*
- - - Total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit *35.82*
- - Endo vaskulär
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Endoskopisch Gallengang-endo- *51.87*
- - Entfernen
- - - Augen- *97.31*
- - - Bi kondylär
- - - - Oberfläche-ersatz- *80.06.15*
- - - - Schlitten- *80.06.15*
- - - Duo-kopf- *80.05.18*
- - - Epi-retinal Netzhaut- *14.9X.13*
- - - Inlay
- - - - Hüft-endo- *80.05.1A*
- - - - Knie- *80.06.18*
- - - - Pfanne einer Hüft-endo- *80.05.1E*
- - - Intern Penis- *64.96*
- - - Knie- *80.06.99*
- - - Kopf
- - - - Hüft-endo- *80.05.1B*
- - - - Inlay
- - - - - Hüft-endo- *80.05.1C*
- - - - - Pfanne einer Hüft-endo- *80.05.1D*
- - - Mamma- *85.94*
- - - Mono-kopf- *80.05.17*
- - - Partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus- *84.69*
- - - Schaft Kopf
- - - - Hüft-endo- *80.05.17*
- - - - Inlay einer Hüft-endo- *80.05.18*
- - - Stimm- *31.99.14*
- - - Stütz Pfanne dach schale Pfanne
- - - - Hüft-endo- *80.05.1F*
- - - - Kopf einer Hüft-endo- *80.05.1G*
- - - Subretinal Netzhaut- *14.9X.16*
- - - Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, Sonder- *80.05.16*
- - - Tuba uterina- *66.94*
- - - Uni kondylär
- - - - Oberfläche-ersatz- *80.06.14*
- - - - Schlitten- *80.06.14*
- - - Verbindung-bolzen bei achsengeführt Total- *80.06.18*
- - Entfernung einer peripher Neuro- *04.99.12*
- - Ersetzen von künstlich Diskus- *84.69.10*
- - Erst implantation
- - - Duo-kopf- *81.52.22*
- - - Mono-kopf- *81.52.21*
- - - Oberfläche-ersatz- *81.51.13*
- - - Stütz- resp. Pfanne-dach-schale einer Hüft-endo- *81.52.31*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Erst implantation –*Fortsetzung*
- - - Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, Sonder- *81.51.12*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.1A.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.1A.1A*
- - Gelenk
- - - Ersatz Fuss Zehe
- - - - Fuss- oder Zehe-endo- *81.57.11*
- - - - Fusswurzel-endo- *81.57.10*
- - - Rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo- *81.96.96*
- - - Resektion am Hallux valgus und Einsetzen einer *77.59*
- - Glenoid- *81.81*
- - Hemi-maxill-ektomie (mit Knochen-transplantat oder *76.39*
- - Herz-Klappe-rekonstruktion, Klappe nicht bezeichnet, mit Graft oder *35.20*
- - Humerus-kopf- *81.81*
- - Implantation
- - - Daumen-sattelgelenk-endo- *81.74.10*
- - - Finger-gelenk-endo- *81.71.10*
- - - Oder
- - - - Anpassen einer Extremität- *84.40*
- - - - Ersatz
- - - - - Einkanaligen Kochlea- *20.97*
- - - - - Kochlea- *20.96*
- - - - - Mehrkanaligen Kochlea- *20.98*
- - - - Ersetzen
- - - - - Peripher Neuro- *04.99.10*
- - - - - Tuba uterina- *66.93*
- - - - Wechsel
- - - - - Neuro- *02.99.40*
- - - - - Tumor-endo- *84.49*
- - - Teil-prothese des Hüft-gelenk, Implantation von Teil-Komponente einer Hüft-endo- *81.52*
- - - Wechsel
- - - - Bi kondylär
- - - - - Oberfläche-ersatz- *81.54.35*
- - - - - Schlitten- *81.54.35*
- - - - Duo-kopf- *81.52.42*
- - - - Inlay
- - - - - Hüft-endo- *81.52.52*
- - - - - Knie- *81.54.43*
- - - - - Pfanne einer Hüft-endo- *81.52.56*
- - - - Kopf
- - - - - Hüft-endo- *81.52.53*
- - - - - Inlay einer Hüft-endo- *81.52.54*
- - - - - Inlay sowie Pfanne einer Hüft-endo- *81.52.55*
- - - - Mono-kopf- *81.52.41*
- - - - Oberfläche-ersatz- *81.51.23*
- - - - Schaft Kopf
- - - - - Hüft-endo- *81.52.5A*
- - - - - Inlay einer Hüft-endo- *81.52.5B*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Stütz Pfanne
- - - - - Dach-schale einer Hüft-endo- *81.52.51*
- - - - - Dach-schale sowie Pfanne einer Hüft-endo- *81.52.57*
- - - - - Dach-schale, Pfanne sowie Kopf einer Hüft-endo- *81.52.58*
- - - - Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, Sonder- *81.51.22*
- - - - Uni kondylär
- - - - - Oberfläche-ersatz- *81.54.34*
- - - - - Schlitten- *81.54.34*
- - Inzision an der Mamma mit Durchtrennung der Kapsel bei Mamma- *85.0X.10*
- - Kerato- *11.73*
- - Knochen ersatz material Zement zur Fixation
- - - der *81.5*
- - - der *81.7*
- - - der *81.8*
- - Konstruktion einer Vagina mit Transplantat oder *70.63*
- - Korrektur
- - - Endokard-kissen-Defekt (AV-Kanal) mit *35.54*
- - - Nicht näher bezeichnetem Herz-septum-defekt mit *35.50*
- - - Ostium secundum-Defekt mit *35.51*
- - - Rektozele mit Transplantat oder *70.55*
- - - Suprakristalen Defekt mit *35.53*
- - - Vaginal Enterozele mit Transplantat oder *70.93*
- - - Vorangehend eingesetzter Diskus- *84.69*
- - - Vorhof-septum-defekt mit *35.51*
- - - Zystozele mit Transplantat oder *70.54*
- - Kunst
- - - - *35.22.99*
- - - - *35.26.99*
- - Lang schaft prothese Tumor prothese CAD CAM
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*
- - Mitral Klappe rekonstruktion mit
- - - Ersatz: nicht näher bezeichnete *35.24*
- - - Synthetisch, partiell oder total *35.24*
- - Offener Ersatz einer Mechanisch Aorten-Klappe- *35.22.21*
- - Operation
- - - Direkt Inguinal-hernie mit Transplantat oder *53.14*
- - - Femoral-hernie mit Transplantat oder *53.31*
- - - Hernie der ventral Bauch-wand mit Transplantat oder *53.69*
- - - Indirekt Inguinal hernie mit Transplantat oder
- - - - *53.04*
- - - - *53.15*
- - - Inguinal hernie

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation –*Fortsetzung*
- - - Inguinal hernie –*Fortsetzung*
- - - - Direkt und einer Indirekt mit Transplantat oder *53.16*
- - - - Mit Transplantat
- - - - - Oder *53.05*
- - - - - Oder *53.17*
- - - Narbe-hernie mit Transplantat oder *53.61*
- - - Umbilikal-hernie mit Transplantat oder *53.41*
- - Operationen am Douglasraum mit Transplantat oder *70.93*
- - Perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans hepatisch Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stent (*51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend Stent
- - - - (*51.98.20*
- - - - (*51.98.21*
- - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (*51.98.35*
- - - Selbstexpandierend Stent
- - - - (*51.98.30*
- - - - (*51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stent (*51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend Stent (*51.98.31*
- - Pulmonal Klappe
- - - Ersatz mit Graft, Bio- *35.25.10*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Ersatz: nicht näher bezeichnete *35.26*
- - - - Synthetisch, partiell oder total *35.26*
- - Raffung einer Zystozele und Rektozele mit Transplantat oder *70.53*
- - Regulierung (extern Komponente) einer Kochlea- *95.49*
- - Rekonstruktion
- - - Ellenbogen
- - - - Radius-kopf- *81.85.31*
- - - - Ulna-kopf- *81.85.32*
- - - Vagina mit Transplantat oder *70.64*
- - Resektion der thorakal Aorta und Ersatz mit Hybrid- *38.45.14*
- - Revision
- - - Facette-Gelenk- *84.85*
- - - Fenestration am Innen-ohr, ohne Implantation einer *20.62.10*
- - - Intern Penis- *64.98.40*
- - - Künstlich Diskus- *84.69.20*
- - - Mamma- *85.93*
- - - Oder Ersetzen künstlich Diskus
- - - - - *84.69.00*
- - - - - *84.69.99*
- - - Ohne
- - - - Ersatz
- - - - - Hüft-endo- *81.53*
- - - - - Knie- *81.55*
- - - - Ersetzen) einer peripher Neuro- *04.99.11*
- - - - Wechsel) einer Neuro- *02.99.41*

Prothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Staped otomie Staped ektomie mit
- - - - Alloplastisch Stapes- *19.29.12*
- - - - Autogen Stapes- *19.29.11*
- - - - Stapes- *19.29.10*
- - - Wechsel
- - - - Daumen-sattelgelenk-endo- *81.97.16*
- - - - Finger-gelenk-endo- *81.97.17*
- - - - Fuss-oder Zehe-endo- *81.59.13*
- - - - Fusswurzel-endo- *81.59.12*
- - - - Hand-gelenk-endo- *81.97.15*
- - - - Humerus-kopf- *81.97.12*
- - - - Radius-kopf- *81.97.14*
- - - - Sprung-gelenk-endo- *81.59.11*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.1B.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.1B.1A*
- - Staped-ektomie und Stapes-plastik mit Einpassen einer Stapes- *19.11*
- - Suspension und Fixation der Vagina mit Transplantat oder *70.78*
- - Teil-ersatz einer Herz-Klappe- *35.95*
- - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit *35.83*
- - Training im Gebrauch einer Orthese oder *93.24*
- - Trikuspidal Klappe rekonstruktion mit
- - - Ersatz: nicht näher bezeichnete *35.28*
- - - Synthetisch, partiell oder total *35.28*
- - Tympan plastik mit
- - - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen *19.56.21*
- - - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen *19.56.11*
- - Verschluss des offenen Foramen oval mit *35.51*
- - Versorgung
- - - Eventeration mit *53.61*
- - - Gastroschisis, mit Transplantat oder *54.71.10*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.18.2A*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.18.1A*
- - Vorhof-septum-plastik mit *35.51*
- - Wechsel
- - - Epi-retinal Netzhaut- *14.9X.12*
- - - Stimm- *31.99.13*
- - - Subretinal Netzhaut- *14.9X.15*
- - Wiederannähen
- - - Klappe- *35.95*
- - - Septum- *35.95*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit Gefäss- *36.12.3A*

Prothese *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit Gefäss- *36.12.2A*

Prothetisch
- Dermis-implantat ¬ *86.67*
- Ersatz der distal Humerus-gelenk-fläche ¬ *81.85.30*
- Evaluation ¬ Logopädisch Diagnostik, *93.70.0A*
- Gefäss-ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit *34.3X.24*
- Herz-unterstützend System am Herz ¬ Implantation von *37.41*
- Materialien ¬ Diejenigen mit Anwendung von *77.58*
- Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal expandierbar *78.41.30*
- Vorrichtung
- - Arm ¬ Implantation einer *84.44*
- - Bein ¬ Implantation einer *84.48*
- Zahn-implantat ¬ *23.6*

Proton
- Akzelerator ¬ *92.33*
- Therapie
- - Mit bild gestützt Einstellung
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.26.21*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.26.11*
- - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.26.20*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.26.10*
- ¬ *92.26*

Provokation
- Durch Inhalation mit Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ Sputum- *89.38.27*
- Oder Regulation der Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur *69.6*
- Test
- - Glaukom-untersuchung ¬ Tono-graphie, *95.26*
- - Mit
- - - Acetylsalicylsäure ASS
- - - - Inhalativ ¬ *89.38.41*
- - - - Peroral ¬ *89.38.42*
- - - Mannitol ¬ Broncho- *89.38.51*
- - Verfahren ¬
- - - Spezifisch respiratorisch *89.38.4*
- - - Unspezifisch respiratorisch
- - - - *89.38.5*
- - - - *89.38.59*
- - Zur Erkennung von Arrhythmie) ¬ Medikamentös *89.59.20*
- - ¬ Methacholin für Broncho- *89.38.52*
- Testung, nach Dauer der Überwachung ¬ Spezifisch allergologisch *89.39.6*

Proximal
- Distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / *78.65.02*

Proximal *–Fortsetzung*
- Femur fraktur mit
- - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals-fraktur und *79.35.11*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals-fraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - Fraktur ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.20*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - - Mehr-fragment-fraktur der *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - - Mehr-fragment-fraktur der *78.17.21*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.20*
- Gastr-ektomie ¬ *43.5*
- Gastric Bypass ¬ *44.31.1*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Mit
- - - - Innerer Knochen
- - - - - Fixation (z.b. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.19*
- - - - - Fixation (z.b. Schraube, Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - - - - Fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.10*
- - - - - Fixation durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (Winkel-) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.10*
- - - - - Fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.11*
- - - - Knochen fixation
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.12.10*
- - - - - Durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.12.11*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.10*
- - Mit innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des *79.31.12*
- Magen bypass
- - Alimentär Schenkel <150cm
- - - Laparoskopisch ¬ *44.31.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.11*
- - Gastric Banding bariatrisch eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *44.31.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.15*
- - Sleeve resection reversal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ *44.31.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.31.13*

Proximal –*Fortsetzung*

- Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss *84.11*
- Pankreat ektomie
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Mit gleichzeitig Duoden-ektomie ¬ *52.51*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- - ¬
- - - *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Radio-ulnar-gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.95*
- Schaft distal
- - Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (*78.65.04*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna (*78.63.08*
- Selektiv Vago-tomie ¬ *44.02*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Mit innerer Knochen fixation
- - - - Durch Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.10*
- - - - Mittels minimal-invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.11*
- - - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.10*
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur der *79.36.13*
- - - - - Blount-)Klammer oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*
- - - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - - - Reposition einer Mehr-fragment-fraktur der *79.36.14*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur der *78.17.12*
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphyse-diastase an der *79.56.10*
- Tibio fibular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.45*

Proximal –*Fortsetzung*

- Tibio fibular gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.46*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.42*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.4A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.4C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.4B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.43*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.1B*
- - - - Synov-ektomie am *80.76.11*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5B*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.9A*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.2B*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation des *79.86.10*
- - - - Synov-ektomie am *80.76.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk
- - - - , *81.96.40*
- - - - , *81.96.49*

Proximalisation Gastric Bypass

- Laparoskopisch ¬ Distalisation oder *45.91.12*
- Offen chirurgisch ¬ Distalisation oder *45.91.11*

Prozedur

- Aufwandspunkt ¬ Intensiv medizinisch Komplex behandlung
- - Kind-alter (Basis- *99.B7.2*
- - Neugeboren-alter (Basis- *99.B7.3*
- Erwachsen, nach Aufwandspunkt ¬ Intensiv-medizinisch Komplex-behandlung (Basis- *99.B7.1*

Prozess ¬ Durchtrennung von otosklerotisch Material, *19.0*

Prüfung ¬

- Auditive und vestibulär Funktion- *95.46*

Prüfung ¬ –*Fortsetzung*

- Klinisch Vestibularis- *95.44*
- Nase-Funktion- *89.12*

Pseudo

- Phakos ¬ Entfernen eines *13.8*
- Zyste endo sonographisch ¬ Trans
- - Duodenal Punktion einer Pankreas(*52.09.22*
- - Gastral Punktion einer Pankreas(*52.09.21*

Pseudoarthrose, n.a.klass. ¬ plastisch Rekonstruktion von Fehlstellung oder *78.4*

Psychiatrie ¬ Sonstige Somato-therapie in der *94.29*

Psychiatrisch

- Abklärung zum fürsorgerisch Freiheit-entzug (FFE) ¬ *94.13*
- Befragung und Untersuchung-verfahren ¬ Sonstige *94.19*
- Betreuung ¬ Überweisung zur *94.52*
- Erhebung Geistes zustand ¬
- - *94.11*
- - Klinisch *94.11*
- Follow-up-Gespräch, n.n.bez. ¬ *94.19*
- Psychosomatisch Störung und Verhalten-störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig Diagnostik bei *94.14*
- Visite, n.n.bez. ¬ *94.12*

Psycho

- Analyse ¬ *94.31*
- Drama ¬ *94.43*
- Sozial
- - Beratung Patient
- - - Dauer ¬ *94.8X.2*
- - - System, nach Dauer ¬ *94.8X.3*
- - Diagnostik
- - - Einfach ¬ Neuro-psychologisch und *89.15.60*
- - - Komplex ¬ Neuro-psychologisch und *89.15.61*
- - Intervention ¬
- - - *94.8X.00*
- - - *94.8X.99*
- - Rehabilitation ¬ Überweisung zur sonstigen *94.59*
- Therapeutisch
- - Komplex behandlung
- - - Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal *94.92*
- - - ¬ psychosomatisch und *94.39.20*
- - Krise-intervention als Komplex-behandlung ¬ psychosomatisch und *94.39.22*
- - Verfahren ¬ MMST
- - - 14 20 Behandlung tag mindestens
- - - - 42 höchstens
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon mindestens 10 Therapie-einheit *93.A2.23*
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon weniger als 10 Therapie-einheit *93.A2.22*
- - - - 56 Therapie
- - - - - Einheit, davon mindestens 14 Therapie-einheit *93.A2.25*
- - - - - Einheit, davon weniger als 14 Therapie-einheit *93.A2.24*

Psycho –*Fortsetzung*

- Therapeutisch –*Fortsetzung*
- - Verfahren ¬ MMST –*Fortsetzung*
- - - 7 13 Behandlung tag mindestens 21 Therapie einheit
- - - - Mindestens 5 Therapie-einheit *93.A2.13*
- - - - Weniger als 5 Therapie-einheit *93.A2.12*
- - - Mindestens 21 Behandlung tag mindestens 84 Therapie einheit
- - - - Mindestens 21 Therapie-einheit *93.A2.33*
- - - - Weniger als 21 Therapie-einheit *93.A2.32*
- Therapie ¬
- - Einzel- *94.39.09*
- - Gespräch- *94.37*
- - Spiel- *94.36*
- - Stützend *94.38*
- - Überweisung zur *94.51*

Psychologisch

- Behandlung, nach Dauer der Behandlung ¬ Neuro- *89.15.8*
- Erhebung des Geistes-zustand, n.n.bez. ¬ *94.09*
- Psycho sozial Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro- *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro- *89.15.61*
- Test ¬ Durchführung von *94.02*
- Untersuchung-verfahren ¬ Sonstige *94.08*

Psychosexuell Dysfunktion ¬

- Einzel-therapie bei *94.34*
- Gruppe-therapie bei *94.41*

Psychosomatisch

- Komplex-behandlung ¬ Integriert klinisch- *94.39.21*
- Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder *93.59.74*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder *93.59.72*
- Psycho therapeutisch
- - Komplex-behandlung ¬ *94.39.20*
- - Krise-intervention als Komplex-behandlung ¬ *94.39.22*
- Störung und Verhalten-störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und *94.14*
- Therapie
- - Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.21*

Psychosomatisch –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie
- - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.23*
- - - ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.22*
- - Therapie
- - - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.11*
- - - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.12*
- - - Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch- *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch
- - - - *94.7X.00*
- - - - *94.7X.99*

PTA

- A.
- - Mesenterica ¬ perkutan transluminal Angio-plastik (*39.50*
- - Renalis ¬ perkutan transluminal Angio-plastik (*39.50*
- Gefäss
- - Extremität ¬ perkutan transluminal Angio-plastik (*39.50*
- - Unteren Extremität ¬ perkutan transluminal Angio-plastik (*39.50*
- Nicht-Herzkranz-gefäss ¬ perkutan transluminal Angio-plastik (*39.50*

PTCA

- Durch Rotablation ¬ Koronar-angio-plastik [*00.66.30*
- Mit
- - Antikörper-beschichtet Ballon ¬ Koronar-angio-plastik [*00.66.22*
- - Ballon ¬ Koronar angio plastik
- - - [*00.66.20*
- - - [*00.66.29*
- - Medikamentenfreisetzend Ballon ¬ Koronar-angio-plastik [*00.66.21*
- Oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan transluminal Koronar angio plastik
- - [*00.66.00*
- - [*00.66.99*

Pterygium

- Mit
- - Bindehaut-plastik ¬ Exzision eines *11.39.11*
- - Kornea-transplantat ¬ Exzision eines *11.32*
- - Photo-therapeutisch) Kerat-ektomie ¬ Exzision eines *11.39.10*
- ¬
- - Exzision
- - - eines *11.39.00*
- - - eines *11.39.99*
- - Transposition eines *11.31*

Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-nasal-trans- *01.24.3G*

PtiO2

- Gehirn ¬ Sauerstoff-partial-druck (*01.16*
- ¬ Monitoring der Zerebral Sauerstoff-sättigung (*01.16*

PTKI

- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominal
- - Arterie ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ *00.4B.44*
- - Vene ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterie
- - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.11*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- - ¬
- - - *00.4B.10*
- - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (*00.4B.1*
- Epifaszial
- - Arm-vene ¬ *00.4B.34*
- - Seiten-ast des Bein ¬ *00.4B.33*
- - Vene
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.39*
- - - ¬
- - - - *00.4B.30*
- - - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (*00.4B.3*
- Künstlich angelegt Gefäss
- - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - Ober-schenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- - ¬ perkutan transluminal Katheter-intervention (*00.4B.4*
- Leber-vene ¬ *00.4B.24*
- Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation gewissen perkutan transluminal Katheter intervention
- - (*00.4B.00*
- - (*00.4B.09*
- Lunge-gefäss ¬ *00.4B.13*
- Ober schenkel
- - Arterie und A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Vene ¬ *00.4B.27*
- Thorakal
- - Arterie ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ *00.4B.43*
- - Vene ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel
- - Arterie ¬ *00.4B.1A*
- - Vene ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Vene
- - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.21*
- - ¬

PTKI –*Fortsetzung*
- Vene –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- - - Perkutan transluminal Katheter-intervention (*00.4B.2*
- Venös oder Kunststoff- Dialyse-Shunt ¬ *00.4B.42*
- Viszeral
- - Arterie ¬ *00.4B.15*
- - Vene ¬ *00.4B.25*

Ptose
- Überkorrektur ¬ Reduktion einer *08.37*
- ¬ Versorgung einer *08.36*

Pubis ¬ Naht des Peri-urethral-gewebe an die Symphysis *59.5*

Pubisch
- Exzision einer Läsion der Harnblase ¬ supra- *57.59*
- Prostat ektomie ¬
- - Retro- *60.4*
- - Supra- *60.3*
- Raum
- - Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines Hämatom im retro- *59.19*
- - ¬ Exploration des retro- *59.19*
- Schlinge-suspension ¬ supra- *59.4*
- Suspension ¬ Urethro-zysto-pexie durch supra- *59.4*
- Trans-vesikal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, supra- *60.61.11*
- Urethral Suspension ¬ retro- *59.5*
- Urethro-vesikal) Zügel-operation * ¬ supra- *59.4*
- Zysto stomie ¬
- - Perkutan supra- *57.17*
- - Supra- *57.18*
- ¬
- - Lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, retro- *60.61.12*
- - Radikal Prostat-ektomie, retro- *60.5X.30*

Pubo
- Kokzygeal Schlinge ¬ *59.71*
- Rektalis-Schlinge-operation ¬ *48.76*

Pulmonal
- Angio-graphie ¬ *88.43*
- Arterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer Systemisch Arterie zur *39.0X.24*
- - Mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*
- - ¬
- - - Arterio-graphie der *88.43*
- - - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese-Tubus der *35.81*
- - - Erzeugen
- - - - Conduit
- - - - - Rechtem Ventrikel und *35.92*
- - - - - Vorhof und *35.94*

Pulmonal –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Erzeugen –*Fortsetzung*
- - - - Shunt zwischen dem rechten Ventrikel und der (distal) *35.92*
- - - Shunt einer Systemisch Arterie zur *39.0X*
- - - Total
- - - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und *35.83*
- - - - Korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der *35.84*
- Arteriell
- - Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch- *35.81*
- - Banding ¬ *39.0X.23*
- - Blut-druck ¬ Überwachung des *89.63*
- Bypass ¬
- - Kardio- *39.61*
- - Perkutan Kardio- *39.66*
- Fenestrierung ¬ Aorto- *39.59*
- Kapillar Blut-druck ¬ Überwachung des *89.64*
- Klappe
- - Ersatz
- - - Endo-vaskulär ¬ *35.96.12*
- - - Mit Graft
- - - - Bio-prothese ¬ *35.25.10*
- - - - ¬
- - - - - *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - ¬
- - - - Sonstiger *35.26.00*
- - - - Sonstiger *35.26.99*
- - - - Prothese-re-fixation eines *35.95.13*
- - Komissuro-tomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne *35.81*
- - Offen ¬ Anulo-plastik der *35.33.21*
- - Offenen Herz
- - - Ohne Ersatz
- - - - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion der *35.13.20*
- - - - ¬ Valvulo
- - - - - Plastik der *35.13.00*
- - - - - Plastik der *35.13.99*
- - - ¬ Valvulo-tomie der *35.13.10*
- - Rekonstruktion mit
- - - Ersatz: nicht näher bezeichnete Prothese ¬ *35.26*
- - - Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo-graft) ¬ *35.25*
- - - Synthetisch, partiell oder total Prothese ¬ *35.26*
- - ¬
- - - Angio-kardio-graphie der *88.52*
- - - Anulo plastik
- - - - der *35.33.20*
- - - - der *35.33.29*

Pulmonal –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation klappentragend Gefäss prothese
- - - - Biologisch *35.25.20*
- - - - Mechanisch *35.26.20*
- - - Minimal invasiv Implantation
- - - - einer *35.26.10*
- - - - einer *35.26.19*
- - - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.13*
- - - Supra-valvulär Resektion, *35.39.12*
- - - Valvulo-tomie am geschlossen Herz, *35.03*
- Reanimation, n.n.bez. ¬ Kardio- *99.60*
- Segment-ektomie * ¬ *32.3*
- Vene
- - Mit
- - - Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der *88.62*
- - - Oder ohne
- - - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - ¬ Total-korrektur von total falsch mündenden *35.82*

Pulmonalis
- Aorta
- - Peripher ¬ Prothese-shunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothese-shunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus *35.82*
- Dextra
- - Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - A. *38.35.13*
- - - V. *38.35.21*

Pulmonalis –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.45.21*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.32*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.32*
- Oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. *39.99.22*
- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- ¬
- - A. V.
- - -) *38.05*
- - -) *38.45*
- - -) *38.65*
- - -) *38.85*
- - Anastomose V. cava zur A.
- - - *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.12*
- - - V. *38.85.22*
- - Endarter ektomie
- - - A. *38.15.30*
- - - V. *38.15.40*
- - Naht der A. *39.31.71*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.52*
- - - V. *39.59.54*
- - V. *38.55*

Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines Absent *37.99.25*

Pulp-ektomie * ¬ *23.72*

Pulposus
- Lumbal ¬
- - Ersatz-vorrichtung des Nucleus *84.64*
- - Ersetzen von Nucleus *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz-vorrichtung des Nucleus *84.61*
- - Ersetzen von Nucleus *84.61*
- ¬ Resektion einer Diskus-hernie (Nucleus *80.51*

Puls
- Generator
- - Doppelt Leitung intra kraniell Spinal peripher Neuro
- - - Stimulation ¬ *86.95*
- - - Stimulator ¬ aufladbar *86.98*
- - Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulation ¬ *86.94*
- - Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro-stimulator ¬ aufladbar *86.97*
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von *86.94.11*
- - - - Ersetzen von *86.94.21*

Puls –*Fortsetzung*
- Generator –*Fortsetzung*
- - Epidural Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von *86.95.11*
- - - - - ¬ Ersetzen von *86.95.21*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar *86.98.11*
- - - - - Ersetzen von aufladbar *86.98.21*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.11*
- - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von *86.94.10*
- - - - Ersetzen von *86.94.20*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von *86.95.10*
- - - - - ¬ Ersetzen von *86.95.20*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar *86.98.10*
- - - - - Ersetzen von aufladbar *86.98.20*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.10*
- - Neuro stimulator
- - - Einfache, Doppelt Leitung) ¬ Entfernen von *86.05*
- - - Einzel Elektrode system
- - - - Nicht spezifiziert
- - - - - Aufladbar, n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.00*
- - - - - Aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.99*
- - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar *86.97*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Nicht spezifiziert
- - - - - Aufladbar, n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.00*
- - - - - Aufladbar, sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.99*
- - - - ¬ Einsetzen
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbar *86.98.00*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbar *86.98.99*
- - - Zur
- - - - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.14*
- - - - Vorder-wurzel-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.13*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen
- - - - von sonstigem *86.96.00*
- - - - von sonstigem *86.96.99*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel Elektrode system nicht wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen von *86.94.12*
- - - - Ersetzen von *86.94.22*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - Nicht wiederaufladbar
- - - - - ¬ Einsetzen von *86.95.12*
- - - - - ¬ Ersetzen von *86.95.22*

Puls –*Fortsetzung*
- Generator –*Fortsetzung*
- - Peripher Neuro stimulator –*Fortsetzung*
- - - Mehr Elektrode system –*Fortsetzung*
- - - - ¬
- - - - - Einsetzen von aufladbar *86.98.12*
- - - - - Ersetzen von aufladbar *86.98.22*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.12*
- - Tasche für Thalamus-Stimulator ¬ Formung einer *86.09*
- - Zur
- - - Vagus nerv stimulation ¬
- - - - Einsetzen von *86.96.11*
- - - - Ersetzen von *86.96.21*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬
- - - - Einsetzen von *86.96.10*
- - - - Ersetzen von *86.96.20*
- Kurve mit EKG-Ableitung ¬ Karotis- *89.56*
- Oxymetrie ¬
- - Fetal *75.A2*
- - Nächtlich *89.38.14*

Pulsatil Organ-konservierung ¬ *00.90.41*

Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis-leistung (*92.29.12*
- Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis-leistung (*92.29.22*

Pumpe
- IABP
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal Ballon- *37.6B.81*
- - - Implantation einer Intra-aortal Ballon- *37.6A.81*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal Ballon- *37.6C.81*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen einer Intra-aortal Ballon- *37.6B.82*
- - - Implantation einer Intra-aortal Ballon- *37.6A.82*
- - - Revision (ohne Ersatz) einer Intra-aortal Ballon- *37.6C.82*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer Intra-aortal Ballon- *37.69.1*
- Mit
- - CO2 removal
- - - Extra korporal
- - - - Arteriovenös
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6B.A1*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6A.A1*
- - - - - Offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6C.A1*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - CO2 removal –*Fortsetzung*

- - - Extra korporal –*Fortsetzung*

- - - - Arteriovenös –*Fortsetzung*

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6B.A2*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6A.A2*

- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6C.A2*

- - - - Veno venös

- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.51*

- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.51*

- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.51*

- - - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.69.7*

- - - ¬

- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.69.B*

- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne *37.6D.51*

- - Konstant Flussrate

- - - Variable Tagesprofil ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion- *00.98.10*

- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion- *00.98.11*

- - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno

- - - Arteriell oder veno venoarteriell

- - - - Offen chirurgisch

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.72*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.72*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.71*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.71*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - Oxygenator CO2 removal extra korporal veno –*Fortsetzung*

- - - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*

- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.71*

- - - - Perkutan ¬

- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.73*

- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.73*

- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.73*

- - - - ¬

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.69.A*

- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6D.41*

- - - Venös

- - - - Offen chirurgisch

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.61*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.61*

- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.61*

- - - - Perkutan ¬

- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6B.62*

- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6A.62*

- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6C.62*

- - - - ¬

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.69.8*

- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit *37.6D.31*

- Ohne Gas austausch funktion

- - Extra korporal

- - - Biventrikulär

- - - - Offen chirurgisch

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.21*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*

- - Extra korporal –*Fortsetzung*

- - - Biventrikulär –*Fortsetzung*

- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.21*

- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.21*

- - - - ¬

- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.69.5*

- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6D.21*

- - - Links ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.11*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.11*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.11*

- - - Rechts ventrikulär offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.12*

- - - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.12*

- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.12*

- - - Uni ventrikulär ¬

- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.69.4*

- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6D.11*

- - Intra

- - - Korporal

- - - - Biventrikulär offen

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.33*

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.33*

- - - - - Chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.33*

- - - - Links ventrikulär

- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.31*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Korporal –*Fortsetzung*
- - - - Links ventrikulär –*Fortsetzung*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorako-tomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.31*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorako-tomie, Sternotomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.31*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorako-tomie, Sternotomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorako-tomie, Sternotomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.32*
- - - - - Offen chirurgisch thorakal (Thorakotomie, Mini-thorako-tomie, Sternotomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.32*
- - - - Uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.69.6*
- - - Vasal Intra kardial
- - - - Links ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.41*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.41*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.41*
- - - - Rechts ventrikulär
- - - - - Perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6B.42*
- - - - - Perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6A.42*
- - - - - Perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.6C.42*
- - - - ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit *37.69.2*
- Zur
- - Intra
- - - Thekal Epidural Infusion
- - - - Mit
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.06.21*
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.08.21*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.06.20*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Zur –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Thekal Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.09.21*
- - - - - Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament- *03.99.21*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion
- - - - Mit
- - - - - Konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.06.11*
- - - - - Konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.08.11*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.06.10*
- - - - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Entfernung einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.09.20*
- - - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion- *86.09.10*
- - Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar *54.99.82*
- - - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar *54.99.80*
- - - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar *54.99.81*
- ¬
- - Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion
- - - - *86.06.00*
- - - - *86.06.99*
- - Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion
- - - - *86.08.00*
- - - - *86.08.99*
- - Wieder befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusion
- - - - *00.98.00*
- - - - *00.98.99*

Pumpengetrieben

- CVVH Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.7*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*

- CVVH Anti koagulation mit –*Fortsetzung*
- - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.8*
- CVVHD Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.3*
- - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, venovenös, *39.95.4*
- CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, *39.95.D*

Punkt anastomose Dünndarm bariatrisch eingriff

- Laparoskopisch ¬ Neu-anlage einer Fuss- *45.91.12*
- Offen chirurgisch ¬ Neu-anlage einer Fuss- *45.91.11*

Pünktchen ¬

- Inzision des Tränen- *09.51*
- Korrektur eines evertierten Tränen- *09.71*
- Obliteration des Tränen- *09.91*
- Plastisch Rekonstruktion am Tränen- *09.72*
- Sondierung des Tränen- *09.41*

Punktion

- Anterior Fontanelle ¬ *01.09*
- Beck) ¬ Stirn-Höhle- *22.01.11*
- Biopsie/Aspiration) ¬ ultraschall-gesteuert Intervention (z.b. bei *88.79.51*
- Durch
- - Fontanelle) ¬ Sub-dural *01.09*
- - Früher implantiert Katheter ¬ Ventrikel- *01.02*
- Fetus ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.13*
- Hydrozephal Kopf ¬ *73.8*
- Lymphknoten * ¬ Fein-nadel-biopsie, *40.19*
- Lympho-zele ¬ Therapeutisch perkutan *40.9X.40*
- Milz ¬ *41.1*
- Mittels Alkohol ¬ Injektion eines sklerosierend Agens in ein Gefäss, Direkt- *39.92.11*
- Nase neben höhle Aspiration oder Spülung
- - Kiefer-Höhle-punktion ¬ *22.01.10*
- - ¬
- - - *22.01.00*
- - - *22.01.99*
- Ohne Gonio-tomie ¬ Gonio- *12.51*
- Ovar ¬ diagnostisch (perkutan) *65.15*
- Ovum aspiration intra tubär Gameten transfer GIFT ¬ Follikel
- - - *69.92.20*
- - - *69.92.29*
- Pankreas pseudo zyste endo sonographisch ¬ Trans
- - Duodenal *52.09.22*
- - Gastral *52.09.21*
- Schädel ¬ Sonstige *01.09*
- Unter sonographisch Kontrolle) ¬ perkutan Follikel- *69.92.21*
- Ventrikulär Shunt-system ¬ *01.02*

Punktion –*Fortsetzung*
- Zum Entfernen von Kontrast-mittel ¬ Lumbal- *03.31*
- Zyste ¬ Nephro-tomie, offen chirurgisch zur *55.01.13*
- ¬
- - Angio-graphisch Darstellung eines Dialyse-Shunt in Direkt- *88.49.10*
- - Arterie- *38.98*
- - Aszites- *54.91*
- - Bursa- *83.94*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.31*
- - - - Ohne *88.74.30*
- - - Starr Endo sonographie
- - - - Mit *88.74.41*
- - - - Ohne *88.74.40*
- - - Trans Abdominal Sonographie
- - - - Mit *88.74.21*
- - - - Ohne *88.74.20*
- - Gelenk- *81.91*
- - Gonio tomie
- - - Mit Gonio- *12.53*
- - - Ohne Gonio- *12.52*
- - Katheter-technisch Trans-septal *37.90.21*
- - Lumbal- *03.31*
- - Lunge- *33.93*
- - Niere- *55.92*
- - Perikard- *37.0*
- - Perkutan Abdominal Drainage (*54.91*
- - Pleural *34.91*
- - Punktion einer Nase-neben-höhle für Aspiration oder Spülung, Kiefer-Höhle- *22.01.10*
- - Sub-okzipital- *01.01*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Amnion- *75.B1.12*
- - - Nabelschnur- *75.B1.11*
- - Vene- *38.99*
- - Zisterne- *01.01*

Pupillar-membran ¬ Needling der *12.35*

Pupille * ¬ Operation zur Schaffung einer künstlich *12.35*

Purging ¬ Ohne *41.04.01*

Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen-spalte durch *27.62*

Pyelo
- Graphie
- - Durch Ureter-katheter ¬ retrograd Uretero- *87.74*
- - ¬
- - - Intravenös *87.73*
- - - Perkutan *87.75*
- - - Retrograd *87.74*
- Litho-tomie ¬ *55.11*
- Skopie ¬ *55.22*
- Sto-litho-tomie (nephro-skopisch) ¬ perkutan *55.03*
- Stomie
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.94*
- - Oder

Pyelo –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Oder –*Fortsetzung*
- - - Nephro-stomie-Katheter ¬ Entfernen eines *97.61*
- - - Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephro-tomie, *55.23*
- - ¬
- - - *55.12*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Verschluss einer Nephro-stomie und *55.82*
- Tomie ¬
- - *55.11*
- - Endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder *55.23*
- Ureteral Übergang ¬
- - Perkutan-trans-Renal Erweiterung des *55.05*
- - Plastisch Rekonstruktion am *55.87*
- Uretero
- - Stomie ¬ Nephro- *55.86*
- - Vesikal Anastomose ¬ *55.86*

Pylor-ektomie ¬ Gastro- *43.6*

Pyloro
- Myo-tomie ¬ *43.3*
- Plastik ¬
- - *44.29*
- - Sonstige *44.29*

Pylorus
- Durch Inzision ¬ Dilatation des *44.21*
- Resektion mit Anastomose zum Duodenum ¬ *43.6X.10*
- ¬
- - Endoskopisch Dilatation des *44.22*
- - Operationen am *44.99.91*
- - Revision am *44.29*

Pyloruserhaltend ¬ proximal Pankreat-ektomie, *52.51.10*

Pyramidal
- Motorisch Krankheit, nach Dauer ¬ Multi-modal Komplex-behandlung bei extra- *99.B4*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.38*

Pyramiden
- Spitze ¬ Exzision einer Läsion an der *20.51.11*
- Zelle ¬ Inzision an den *20.22*

Quadranten-resektion der Mamma ¬ *85.22*

Quadrizeps-Sehne-Rekonstruktion ¬ *83.86*

Qualifiziert Entzug], nach Anzahl Tage ¬ Motivation-behandlung abhängigkeit-kranker [*94.6A*

Quantitativ

- Computer-tomographie (CT) Untersuchung ¬ *88.98*
- Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ *89.1A*
- Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei bewegung-Störung, Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit *89.15.40*

Quelle ¬ Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch Implantation einer Strahl- *14.27*

Quellen ¬

- Ablation mit anderen Energie- *37.34.13*
- Computer-gesteuert Chirurgie mit mehreren Daten- *00.35*
- Interstitiell Brachy-therapie mit Implantation von permanent Strahlern, nach Anzahl der *92.29.3*

Quervernetzt Matrix aus Schweine-gewebe ¬ Verwendung einer intakt, azellulär, nicht *00.9A.28*

Quetschen Crushing

- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ Durchtrennung oder *04.03.20*
- Intra-kraniell Anteil von sonstigen Hirn-Nerv und Ganglion ¬ Durchtrennung oder *04.03.11*
- Kranial peripher Nerv ¬ Durchtrennung oder
- - *04.03.00*
- - *04.03.99*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ Durchtrennung oder *04.03.32*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder *04.03.30*
- Vestibulo-cochlearis ¬ Durchtrennung oder *04.03.10*

Quetschung

- Nase-septum ¬ *21.88*
- Tubae uterinae ¬ Sonstige beidseitig Ligatur und *66.31*
- Zur Sterilisation] ¬ beidseitig endoskopisch Tuben-ligatur und *66.21*

Quetsch-wunde * ¬ Enoral Riss- *24.32*

Quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur-osteo-tomie bei Digitus *77.54*

Rabbit ear) ¬ Urethro-pexie nach Tudor (*59.79*

Radialis ¬

- A.
- - *38.13*
- - V.
- - -) *38.03*
- - -) *38.43*
- - -) *38.63*
- - -) *38.83*
- Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.13.31*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.13.21*
- Einfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.11.31*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.11.21*
- Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1A.21*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1A.11*
- Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.1B.21*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.1B.11*
- V. *38.53*
- Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.18.21*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.18.11*
- Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. *36.12.31*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. *36.12.21*

Radialisation bei kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.14*

Radiär Kerato-tomie ¬ *11.75*

Radical groin dissection ¬ *40.54*

Radikal

- Abdominal Hyster ektomie
- - Mit Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.11*
- - Ohne Lymph-aden-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch *68.61*
- - - Nicht näher
- - - - bezeichnete *68.69*
- - - - bezeichnete *68.69.99*
- Ablation der Zunge ¬ *25.4*
- Dissektion von Thorax-struktur ¬ *32.6*
- Einfach, mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol-ektomie (interradikulär, intraseptal, *24.5*

Radikal *–Fortsetzung*

- Einseitig zervikal Lymph-aden-ektomie * ¬ *40.41*
- Elektro-koagulation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*
- Exzision
- - Axillär Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.51.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - - ¬
- - - - *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - Haut läsion
- - - Bauch-region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.26*
- - - Gesäss mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2A*
- - - Hals mit
- - - - Histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.11*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.25*
- - - Kopf mit
- - - - Histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.10*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.20*
- - - Leisten Genital region
- - - - Gesäss mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.17*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*
- - - Lokalisation mit
- - - - Histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.19*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.29*
- - - Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.22*
- - - Unter arm
- - - - Hand mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.13*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.24*
- - - Unteren Extremität mit
- - - - Histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.18*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2B*
- - - ¬
- - - - *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Iliakal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.53.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - - ¬
- - - - *40.53.00*
- - - - *40.53.99*

Radikal *–Fortsetzung*

- Exzision *–Fortsetzung*
- - Inguinal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.54.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54*
- - Läsion
- - - Lippe
- - - - Mit histographisch Kontrolle ¬ *27.44.10*
- - - - ¬
- - - - - *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*
- - - Ohr
- - - - Oder Gehör
- - - - - Gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert ¬ *18.31.11*
- - - - - Gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel, nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.31.10*
- - - - ¬
- - - - - *18.31.00*
- - - - - *18.31.19*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriff ¬
- - - - *40.59.20*
- - - - *40.59.29*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬
- - - - *40.59.10*
- - - - *40.59.19*
- - - ¬
- - - - *40.50*
- - - - *40.59.00*
- - - - *40.59.99*
- - Mediastinal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.59.21*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Peri
- - - Aortal Lymphknoten ¬
- - - - *40.52.00*
- - - - *40.52.99*
- - - Bronchial Lymphknoten
- - - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.59.22*
- - - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - Prä-aurikulär Sinus oder Zyste ¬ *18.21*
- - Retro peritoneal para aortal para kaval pelvin Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ *40.52.11*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ *40.52.10*
- - Zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation Sinne vollständig Entfernung Läsion versus
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- Gastr-ektomie ¬ *43.99*
- Gloss ektomie
- - Trans mandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*

Radikal –*Fortsetzung*
- Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - Trans mandibulär Zugang –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.22*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.4X.23*
- - Transoral Zugang
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.19*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.12*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.4X.13*
- - - ¬ *25.4X.10*
- Höhle
- - Offene Kavität
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr- *19.56.21*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Anlage einer Ohr- *19.56.20*
- - ¬
- - - Obliteration der Tympan-mastoid-höhle (*19.9*
- - - Verkleinerung einer *19.9X.11*
- Hyster ektomie ¬
- - Laparoskopisch modifiziert *68.61*
- - Modifiziert *68.69*
- Kiefer-Höhle-Operation ¬ *22.31*
- Kol-ektomie rechts ¬ *45.73*
- Kryo-chirurgisch Abtragen der Prostata (RCSA) ¬ *60.62*
- Laparoskopisch Hyster-ektomie (TLRH) ¬ total *68.61*
- Laryng ektomie
- - Mit Pharyng ektomie
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mit
- - - - - Frei Darm-transplantat ¬ *30.4X.16*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - - - Gestielt Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - - - Gestielt regional Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ *30.4X.11*
- - - - - Magen-hochzug ¬ *30.4X.17*
- - - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - - ¬ *30.4X.19*
- - - Schilddrüse resektion
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - - Rekonstruktion
- - - - - Mit frei Darm-transplantat ¬ *30.4X.26*
- - - - - Mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - - - Mit Gestielt Lappen ¬ *30.4X.24*

Radikal –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Mit Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - - Schilddrüse resektion –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Gestielt regional Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *30.4X.21*
- - - - - Mit Magen-hochzug ¬ *30.4X.27*
- - - - - Mit nicht vaskularisiert Transplantat ¬ *30.4X.22*
- - - - - ¬ *30.4X.29*
- - ¬
- - - *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Lymph aden ektomie
- - Mit
- - - Angio plastisch Erweiterung ¬
- - - - Lob ektomie
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, mit *32.42.23*
- - - - - Lunge, offen chirurgisch, ohne *32.42.13*
- - - - - Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer *32.41.13*
- - - - Pneumon ektomie
- - - - - Offen chirurgisch, mit *32.51.23*
- - - - - Offen chirurgisch, ohne einer *32.51.13*
- - - Broncho plastisch
- - - - Angio plastisch
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, mit *32.42.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, ohne *32.42.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer *32.41.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, mit *32.51.24*
- - - - - Erweiterung ¬ Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, ohne einer *32.51.14*
- - - - Erweiterung ¬
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, mit *32.42.22*
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, offen chirurgisch, ohne *32.42.12*
- - - - - Lob-ektomie an der Lunge, thorako-skopisch, ohne Angabe einer *32.41.12*
- - - - - Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, mit *32.51.22*
- - - - - Pneumon-ektomie, offen chirurgisch, ohne einer *32.51.12*
- - Ohne broncho plastisch oder angio plastisch Erweiterung ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit *32.42.21*
- - - - - Ohne *32.42.11*
- - - - Thorako-skopisch, ohne Angabe einer *32.41.11*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit *32.51.21*

Radikal –*Fortsetzung*
- Lymph aden ektomie –*Fortsetzung*
- - Ohne broncho plastisch oder angio plastisch Erweiterung ¬ –*Fortsetzung*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Ohne einer *32.51.11*
- - Pleur-ektomie der Pleura visceralis ¬ *32.51.31*
- - ¬
- - - Lob ektomie Lunge
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Mit *32.42.20*
- - - - - Mit *32.42.29*
- - - - Thorako skopisch
- - - - - Mit *32.41.20*
- - - - - Ohne Angabe einer *32.41.10*
- - - - - Ohne Angabe einer *32.41.19*
- - - Pneumon ektomie offen chirurgisch
- - - - Mit *32.51.2*
- - - - Ohne einer *32.51.1*
- Mast ektomie
- - Mit Brustwand-teil-resektion ¬ *85.45.11*
- - Ohne Brustwand-teil-resektion ¬ *85.45.10*
- - ¬
- - - *85.45*
- - - Erweitert *85.47*
- - - Modifiziert *85.43*
- Mastoid ektomie ¬
- - *20.42.00*
- - *20.42.99*
- - Modifiziert *20.49*
- Mit Einbruch in die Flügel-gaumen-grube ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, *22.9X.21*
- Neck dissection
- - Mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [total] Laryng-ektomie mit *30.4*
- - Modifiziert) ¬ *40.41.20*
- - ¬
- - - *40.40*
- - - Erweitert *40.41.21*
- Orbito-Maxill-ektomie ¬ *16.51*
- Orchid-ektomie (mit Epididym-ektomie) ¬ beidseitig *62.4*
- Pankreas-resektion ¬ *52.7*
- Pankreatiko-duoden-ektomie ¬ *52.7*
- Parotid-ektomie * ¬ *26.32*
- Pelvi
- - Gloss ektomie
- - - Trans mandibulär Zugang
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.42*
- - - - - Myokutan Lappen ¬ *25.4X.43*
- - - Transoral Zugang
- - - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*

Radikal –*Fortsetzung*
- Pelvi –*Fortsetzung*
- - Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - - Transoral Zugang –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.32*
- - - - - Myokutan Lappen ¬ *25.4X.33*
- - - - ¬ *25.4X.30*
- - Glosso mandibul ektomie
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.59*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.51*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.54*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.52*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.4X.53*
- - - ¬ *25.4X.50*
- Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - Mit
- - - Perikard
- - - - Resektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.12*
- - - - - Thorako-skopisch ¬ *34.52.12*
- - - - Zwerchfell resektion
- - - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.14*
- - - - - Thorako-skopisch ¬ *34.52.14*
- - - Zwerchfell resektion
- - - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.13*
- - - - Thorako-skopisch ¬ *34.52.13*
- - Ohne Perikard oder Zwerchfell resektion
- - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.11*
- - - Thorako-skopisch ¬ *34.52.11*
- Prostat ektomie
- - Durch alle Zugang ¬ *60.5*
- - Laparoskopisch ¬ *60.5X.10*
- - Perineal ¬ *60.5X.20*
- - Retro-pubisch ¬ *60.5X.30*
- - ¬
- - - *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- Resektion
- - Lymph-) Knoten, n.n.bez. ¬ *40.50*
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum, *61.3X.12*
- Sial--aden-ektomie ¬ *26.32*
- Sub-total Pankreat-ektomie ¬ *52.53*
- Trans
- - Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ *27.32.12*
- - Mandibulär Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ *27.32.11*
- Vaginal Hyster ektomie
- - LRVH] ¬ laparoskopisch *68.71*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.79*
- Vulv-ektomie ¬ *71.5*

Radikal –*Fortsetzung*
- Zervikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. * ¬ *40.40*
- Zervix stumpf extirpation
- - Mit Lymph aden ektomie
- - - Laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.21*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - - ¬ *67.4X.22*
- - - ¬
- - - - *67.4X.20*
- - - - *67.4X.29*
- - Ohne Lymph aden ektomie
- - - Laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.11*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- - - - ¬ *67.4X.12*
- - ¬ *67.4X.10*
- Zyst ektomie
- - Becken Eviszeration Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - Mit Urethr ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.20*
- - Ohne Urethr ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - ¬
- - - *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- ¬
- - Einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.40*
- - Kolp-ektomie, erweitert (*70.4X.30*
- - Operationen an mehreren Nase-nebenhöhle, *22.9X.20*
- - Urethr ektomie selbstständiger Eingriff
- - - Frau, *58.39.31*
- - - Mann, *58.39.33*

Radikulär Syndrom
- Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ Konservativ Behandlung des *93.38.51*
- ¬ Konservativ Behandlung
- - des *93.38.50*
- - des *93.38.59*

Radikulo
- Lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Reoperation mit *80.59.21*
- Tomie * ¬ *03.1*

Radio
- Aufzeichnung ¬ EEG-Monitoring durch *89.19*
- Chemo-embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ selektiv Intravaskulär *92.28.31*
- Chirurgie
- - Gamma-knife ¬ Mehrquellig Photon- *92.32.01*
- - Mit Photon
- - - Extra-zerebral ¬ *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ *92.31.00*
- - ¬
- - - Exzision eines peripher Nerv, eingeschlossen durch *04.07*
- - - Mehrquellig Photon- *92.32.00*
- - - Stereotaktisch *92.39.00*
- - - Teilchen- *92.33.00*
- Frequenz
- - Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.87*
- - Ablation
- - - Barrett-Schleimhaut (BARRX) ¬ endoskopisch *42.33.23*
- - - Über die A. renalis ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt *39.75.20*
- - - Varizen ¬ Endo-venös *38.59.52*
- - - ¬
- - - - *04.2*
- - - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus, *42.33.23*
- - - - Konventionell *37.34.11*
- - - - Multi-polar phasenverschoben *37.34.16*
- - Aorta ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.82*
- - Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.81*
- - Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.85*
- - Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie *99.85*
- - Thermo- oder Kryo-koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, *43.41.20*
- - Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.84*
- - Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch Verschluss mittels *39.79.86*
- - ¬
- - - Destruktion von Kranial oder peripher Nerv durch *04.2*
- - - Katheter-technisch Verschluss von Arterie mittels *39.79.8*
- Graphie von Gehirn und Schädel ¬ Sonstige Kontrast- *87.02*
- Immun therapie mit
- - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral ¬ *92.28.20*
- - Jod 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ *92.28.22*
- Immunologisch Konjugat ¬ Injektion oder Infusion von *92.28*

Radio –*Fortsetzung*

- Isotop
- - Funktion studie ¬
- - - Sonstige *92.09.00*
- - - Sonstige *92.09.99*
- - - Gastro-intestinal Szintigraphie und *92.04*
- - - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder *92.05*
- - - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder *92.05*
- - - Kardio vaskulär hämatopoetisch Szintigraphie
- - - - und *92.05.00*
- - - - und *92.05.09*
- - - Knochenmark-Szintigraphie oder *92.05*
- - - Leber-szintigraphie und *92.02*
- - - Milz-Szintigraphie oder *92.05*
- - - Niere-szintigraphie und *92.03*
- - - Schilddrüse-szintigraphie und *92.01*
- - - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder *92.05*
- - ¬
- - - I-125 *92.20*
- - - Infusion von flüssig *92.20*
- - - Intra-arteriell Injektion oder Instillation von gebunden *92.28*
- - - Intrakavitär Injektion oder Instillation von *92.28*
- - - Intravenös Injektion oder Instillation von *92.28*
- Jod
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper-szintigraphie mit *92.18.03*
- - Therapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.03*
- - - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- Jodtriolein-studie ¬ *92.04*
- Karpal-gelenk ¬ Arthrodese am *81.25*
- Nuklid
- - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen
- - - *92.27.30*
- - - *92.27.39*
- - Gelenk ¬ Instillation von offenen *92.28.01*
- - Intra

Radio –*Fortsetzung*

- Nuklid –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Uterin
- - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.11*
- - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.12*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.40*
- - Knochen-metastase ¬ Therapie mit offenen *92.28.11*
- - Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.31*
- - Körper oberfläche
- - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.21*
- - Markierung
- - - Oder Farbstoff markierung Sentinel
- - - - Lymphnod ektomie
- - - - - ¬ Exzision eines axillär Lymphknoten, mit *40.23.11*
- - - - - ¬ Exzision eines inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit *40.24.11*
- - - - Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit *40.21.11*
- - - Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ intraoperativ Sonde-messung der *40.19.20*
- - Oder inaktiv Applikator unter Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- - Therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär *92.28.32*
- - Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ kardial *92.05*
- - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen *92.27.10*
- - ¬ Brachy therapie mit umschlossenen
- - - *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- Peptid ¬ Injektion oder Infusion von *92.28*
- Pharmakon ¬ *02.99.11*
- Rezeptor-therapie mit DOTA-konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ *92.28.13*
- Telemetriert elektro enzephalo graphisch Monitoring

Radio –*Fortsetzung*

- Telemetriert elektro enzephalo graphisch Monitoring –*Fortsetzung*
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video- und *89.19.30*
- - ¬ Video
- - - - und *89.19.00*
- - - - und *89.19.99*
- Therapie
- - 150 KVP] ¬ Kontakt- *92.21*
- - 200-300 KVP] ¬ Tief *92.22*
- - Mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele- *92.25.03*
- - - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele- *92.25.01*
- - - - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele- *92.25.02*
- - - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele- *92.25.04*
- - - - Mit bild
- - - - - Gestützt Einstellung ¬ Tele- *92.25.11*
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.25.14*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.25.12*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele- *92.25.15*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.25.13*
- - - - Ohne bild
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.25.23*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.25.21*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele- *92.25.24*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.25.22*
- - - - ¬ Tele
- - - - - - *92.25.00*
- - - - - - *92.25.09*
- - - Jod 125 ¬ Tele- *92.23*
- - - Kobalt 60 ¬ Tele- *92.23*
- - - Partikel Strahl ¬ Tele
- - - - - *92.26.00*
- - - - - *92.26.99*
- - - Photon
- - - - Hoch-komplex Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele- *92.24.30*
- - - - Linear beschleuniger
- - - - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele- *92.24.03*
- - - - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele- *92.24.01*
- - - - - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele- *92.24.02*
- - - - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele- *92.24.04*
- - - - - Mit bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.24.13*
- - - - - Mit bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.24.11*

Radio –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Photon –*Fortsetzung*
- - - - Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - - - - Mit bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele- *92.24.14*
- - - - - Mit bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.24.12*
- - - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele- *92.24.23*
- - - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld: ¬ Tele- *92.24.21*
- - - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele- *92.24.24*
- - - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele- *92.24.22*
- - - - - ¬ Tele- *92.24.00*
- - - - - ¬ Tele- *92.24.09*
- - - Radioaktiv Caesium ¬ Tele- *92.23*
- - - Spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, hoch-komplex *92.24.30*
- - ¬
- - - Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die intensität-moduliert *92.29.81*
- - - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.26*
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.39.30*
- - - - Zerebral, intensität-moduliert *92.39.20*
- - - Oberflächlich *92.21*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - Extra-zerebral, intensität-moduliert *92.30.30*
- - - - Zerebral, intensität-moduliert *92.30.20*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert *92.25.15*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert *92.25.24*
- - - - Photon Linear
- - - - - Beschleuniger, mit bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert *92.24.14*
- - - - - Beschleuniger, ohne bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert *92.24.24*
- - - Tief Ortho-voltage *92.22*
- Ulnar
- - Bandapparat ¬ Naht des distal *81.93.21*
- - Gelenk ¬
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, proximal *81.99.95*
- - - Offene Reposition einer Luxation des distal *79.83.10*
- - Ring-band ¬ Naht des *81.93.20*

Radioaktiv
- Caesium ¬ Tele-radio-therapie mit *92.23*
- Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit *96.29*
- Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid
- - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen
- - - *92.27.30*
- - - *92.27.39*
- - Intra
- - - Uterin
- - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.40*
- - Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*
- - Körper oberfläche
- - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*
- Material als selbstständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und Explantation von *02.99.11*
- Moulage
- - Konstruktion Applikation
- - - Augen-applikator ¬ *92.27.73*
- - - Nicht auf der Körper-oberfläche verwendet Applikator ¬ *92.27.72*
- - - Oberflächlich Radioaktiv Moulage ¬ *92.27.71*
- - ¬
- - - *92.27.70*
- - - *92.27.79*
- - - Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von oberflächlich *92.27.71*

Radiographie
- Abdomen ¬ Sonstige *88.19*
- Adenoide ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Bauch-wand ¬ Sonstige Weichteil- *88.09*
- Bronchus, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Brust-wirbelsäule ¬ Sonstige *87.23*
- Brustwand ¬ Sonstige Weichteil- *87.39*
- Darm ¬ Sonstige *87.65*
- Ductus naso-lacrimalis ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Epididymis und Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- Extremität ¬ Sonstige Weichteil- *88.35*
- Gallenweg ¬
- - Sonstige *87.59.00*
- - Sonstige *87.59.99*
- Ganzen Skelett ¬ *88.31*
- Gesicht Kopf Hals ¬ Weichteil
- - - *87.09.00*

Radiographie –*Fortsetzung*
- Gesicht Kopf Hals ¬ Weichteil –*Fortsetzung*
- - - *87.09.99*
- Gesteuert Intervention ¬ *88.90.30*
- Gravid Uterus ¬ *87.81*
- Hals-wirbelsäule ¬ Sonstige *87.22*
- Harnwege ¬ Sonstige *87.79*
- Herz
- - Durch Injektion von Kohlendioxid ¬ *88.58*
- - ¬ *87.49*
- Herzens ¬ Negativ-Kontrast *88.58*
- Ileum-Conduit ¬ *87.78*
- Larynx ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Lumbo-sakral Wirbelsäule ¬ Sonstige *87.24*
- Lunge, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Männlich Genital-organ ¬ Sonstige *87.99*
- Mediastinum, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Naso pharynx ¬
- - Kontrast- *87.06*
- - Nichtkontrast- *87.09*
- Orbita ¬ Kontrast- *87.14*
- Prostata und Samen-blase ¬ Sonstige *87.92*
- Schilddrüse-gegend ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Sinus * ¬ Kontrast- *87.15*
- Speichel-drüse ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Trachea, n.n.bez. ¬ *87.49*
- Tubae uterinae und Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- Unteren Extremität ¬ Sonstige Weichteil- *88.37*
- Uvula ¬ Nichtkontrast- *87.09*
- Verdauung-trakt ¬ Sonstige *87.69*
- Weiblich Genital-organ ¬ Sonstige *87.89*
- Wirbelsäule ¬ Sonstige *87.29*
- Zwerchfell, n.n.bez. ¬ *87.49*
- ¬
- - Nicht
- - - bezeichnete *88.39.00*
- - - bezeichnete *88.39.99*
- - Retro-peritoneal *88.16*
- - Sakro-kokzygeal *87.24*
- - Spinal *87.29*
- - Wurzel-kanal- *87.12*
- - Zahn- *87.12*

Radiographisch Densitometrie ¬ *88.98*

Radiokobalt B12-Schilling-test ¬ *92.04*

Radiologisch
- Mineralgehalt bestimmung ¬
- - *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Untersuchung des Auge ¬ *95.14*

Radiorezeptor-selektiv prä-therapeutisch Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ *92.18.05*

Radiowellen
- Resektion
- - Mit peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.34*

Radiowellen –*Fortsetzung*

- Resektion –*Fortsetzung*

- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.33*

- ¬ Wärme-therapie durch *60.97*

Radius

- Fraktur

- - Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.20*

- - Mit

- - - Innerer Knochen fixation

- - - - Durch

- - - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.10*

- - - - - Intra-medullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.11*

- - - - - Intra-medullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.21*

- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.12*

- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.22*

- - - - - Schraube, Platte) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.19*

- - - - - Schraube, Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.29*

- - - - Mittels minimal

- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.13*

- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.23*

- - - - ¬ Offene

- - - - - Reposition einer distal *79.32.10*

- - - - - Reposition einer sonstigen *79.32.19*

- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬

- - - - Geschlossen Reposition

- - - - - einer sonstigen *78.13.11*

- - - - - Distal *78.13.10*

- - - - Offene Reposition

- - - - - einer sonstigen *78.13.13*

- - - - - Distal *78.13.12*

- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition

- - - einer sonstigen *79.22.19*

- - - Distal *79.22.10*

- Kopf prothese ¬

- - Rekonstruktion am Ellenbogen, *81.85.31*

- - Revision und Wechsel einer *81.97.14*

- Ulna

- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an *78.03.12*

- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an *78.03.19*

- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.13.13*

- - Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.13.12*

Radius –*Fortsetzung*

- Ulna –*Fortsetzung*

- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und Ulna ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.63.05*

- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.13.10*

- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.13.11*

- - Gefässgestielt

- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.03.10*

- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.03.11*

- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.63.01*

- - Mit

- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.03.11*

- - - Innerer Knochen fixation ¬

- - - - Geschlossen Reposition

- - - - - Fraktur an *79.12.00*

- - - - - Fraktur an *79.12.99*

- - - - Offene Reposition

- - - - - Fraktur an *79.32.00*

- - - - - Fraktur an *79.32.99*

- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.43.20*

- - Ohne

- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.03.10*

- - - Innere Knochen fixation ¬

- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.02*

- - - - Offene Reposition

- - - - - Fraktur an *79.22.00*

- - - - - Fraktur an *79.22.99*

- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.43.10*

- - Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.63.08*

- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern

- - - an *78.13.00*

- - - an *78.13.99*

- - ¬

- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.83*

- - - Débridement

- - - - an *77.63.20*

- - - - Offenen Fraktur an *79.62*

- - - Einsetzen Knochen

- - - - Ersatz-material, *84.55.12*

- - - - Wachstum-stimulator an *78.93*

- - - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase an *79.42*

- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur

- - - - an *78.53.00*

Radius –*Fortsetzung*

- Ulna –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur –*Fortsetzung*

- - - - an *78.53.99*

- - - Keil-osteo-tomie an *77.23*

- - - Knochen

- - - - Biopsie

- - - - - an *77.43.00*

- - - - - an *77.43.99*

- - - - Durchtrennung

- - - - - an *77.33.00*

- - - - - an *77.33.99*

- - - - Entnahme für Transplantation an *77.73*

- - - - Implantat entfernung

- - - - - an *78.63.00*

- - - - - an *78.63.99*

- - - - - Radius und Ulna, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.63.05*

- - - - Inzision ohne

- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.13.00*

- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.13.99*

- - - - Transplantation

- - - - - an *78.03.00*

- - - - - an *78.03.99*

- - - Knorpel-Knochen-transplantation an *78.03.13*

- - - Kortiko-tomie bei Segment-transport an *77.33.10*

- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe

- - - - an *77.63.00*

- - - - an *77.63.99*

- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.92*

- - - Offene Reposition Epiphyse diastase

- - - - an *79.52.00*

- - - - an *79.52.20*

- - - - an *79.52.99*

- - - Osteoklasie an *78.73*

- - - Partiell Knochen-resektion an *77.83*

- - - Permanent Epiphyseodese an *78.23.11*

- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.43*

- - - Sequestr ektomie

- - - - an *77.03.00*

- - - - an *77.03.99*

- - - Temporär Epiphyseodese an *78.23.10*

- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.23.12*

- - - Total Resektion von *77.93*

- - - Verkürzung Osteo tomie

- - - - an *78.23.00*

- - - - an *78.23.99*

- - - Verlängerung-osteo-tomie an *78.33*

- - ¬

- - Offene Reposition einer Epiphyse-diastase am distal *79.52.10*

- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.53.10*

Raffung

- Entkalkung ¬ Aorten-Klappe- *35.11.99*

Raffung –*Fortsetzung*

- Mit Fixation Glenoid arthro skopisch ¬
- - Kapsel- *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, Kapsel- *81.82.11*
- Rektozele ¬
- - *70.52.00*
- - *70.52.99*
- Urethrozele ¬ vorder Kolpo rrhaphie mit
- - *70.51*
- - *70.54*
- Vaginal Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele
- - Rektozele
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*

Rahmen

- Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.25*
- - Mediastinal und peri-bronchial ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.24*
- - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional Lymph-aden-ektomie im *40.3X.21*
- - ¬
- - - Radikal Exzision
- - - - Axillär Lymphknoten im *40.51.11*
- - - - Iliakal Lymphknoten im *40.53.11*
- - - - Inguinal Lymphknoten im *40.54.11*
- - - - Lymphknoten
- - - - - im *40.59.20*
- - - - - im *40.59.29*
- - - - Mediastinal Lymphknoten im *40.59.21*
- - - - Peri-bronchial Lymphknoten im *40.59.22*
- - - - Retro-peritoneal (para-aortal, para-kaval) und pelvin Lymphknoten im *40.52.11*
- - - Regional Lymph aden ektomie
- - - - im *40.3X.20*
- - - - im *40.3X.29*
- Gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv Thrombo-lyse im *38.1A*
- Kopf) ¬ Anlegen eines Stereotaxie- *93.59*
- Operation ¬ Monitoring
- - Nerv im *00.94.20*
- - Nervus
- - - Accessorius im *00.94.11*
- - - Facialis im *00.94.17*
- - - Hypoglossus im *00.94.12*
- - - Recurrens im *00.94.10*
- Sentinel Lymphnod ektomie ¬
- - Intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im *40.19.20*
- - Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im *40.19.10*

Ramstedt * ¬ Operation nach Fredet- *43.3*

Ramus mandibulae

- Mit Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo-tomie] am *76.61.20*
- - Offene Osteo-plastik [Osteo-tomie] am *76.62.20*
- Ohne Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo-tomie] am *76.61.10*
- - Offene Osteo-plastik [Osteo-tomie] am *76.62.10*
- ¬
- - Geschlossen Osteo plastik Osteo tomie
- - -] am *76.61.00*
- - -] am *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik Osteo tomie
- - - -] am *76.62.00*
- - - -] am *76.62.99*
- - - Reposition
- - - - Einfach- oder Mehrfach-fraktur des *76.76.20*
- - - - Trans-oral) einer Einfach- oder Mehrfach-fraktur des *76.76.21*

Rand

- Betrifft
- - Nicht durchgehend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des Lid- *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision, die ein Viertel oder mehr des Lid- *08.24*
- Plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, vorder und hinter Pfanne- *81.82.21*
- - Vorder und hinter Pfanne- *81.83.42*
- Umfassend
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den Lid- *08.82*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - Partiell Tief ¬ Den Lid- *08.71*
- - - Volle Tief ¬ Lid
- - - - - *08.73.00*
- - - - - *08.73.99*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den Lid- *08.84*
- ¬ Inzision am Lid- *08.01*

Rashkind ¬ Verfahren nach *35.41*

Rastelli * ¬ Operation nach *35.92*

Rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit

- Implantation von entfernbar Strahlern in einer Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose *92.29.12*
- Volumen-implantation von entfernbar Strahlern in mehreren Ebene, gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose *92.29.22*

Rathke-Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Raum

- Anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal- *74.3*
- Arthro-skopisch ¬ Erweiterung des sub-akromial *81.83.33*
- Forderung ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an einer intra-abdominal *54.24*

Raum –*Fortsetzung*

- Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal *86.93*
- Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines Hämatom im retro-pubisch *59.19*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikal Sub-arachnoidal- *02.2*
- - Aspiration Sub
- - - Arachnoidal- *01.09*
- - - Dural- *01.09*
- - Endo-sonographie des Retro-peritoneal- *88.76.21*
- - Exploration des retro-pubisch *59.19*
- - Krani ektomie
- - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural- *01.25.14*
- - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural- *01.25.21*
- - - Zur Entfernung eines Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural- *01.25.13*
- - Kranio tomie
- - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural- *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädel-knochen oder Epidural- *01.24.14*
- - - - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural- *01.24.15*
- - Operationen im Retro-peritoneal- *54.A*
- - Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament-träger aus dem Epidural- *01.23.21*

RCSA) ¬ radikal Kryo-chirurgisch Abtragen der Prostata (*60.62*

Re

- Amputation am Amputation-stumpf ¬ *84.3*
- Anastomose der Urethra ¬ *58.44*
- Eingriff ¬ Trans-Pleural Thorako-skopie, *34.21.20*
- Evaluation mit
- - Aufnahme oder Verbleib Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ *89.07.46*
- - - Herz
- - - - Lunge-Transplantation ¬ *89.07.43*
- - - - Transplantation ¬ *89.07.41*
- - - Leber-transplantation ¬ *89.07.44*
- - - Lunge-transplantation ¬ *89.07.42*
- - - Niere-transplantation ¬ *89.07.40*
- - - Pankreas-transplantation ¬ *89.07.45*
- - Herausnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ *89.07.57*
- - - Herz
- - - - Lunge-Transplantation ¬ *89.07.54*
- - - - Transplantation ¬ *89.07.52*
- - - Leber-transplantation ¬ *89.07.55*

Re –*Fortsetzung*
- Evaluation mit –*Fortsetzung*
- - Herausnahme Patient Warteliste zur –*Fortsetzung*
- - - Lunge-transplantation ¬ *89.07.53*
- - - Niere-transplantation ¬ *89.07.51*
- - - Pankreas-transplantation ¬ *89.07.56*
- Exploration
- - Mit partiell Para-thyreoid-ektomie ¬ *06.89.11*
- - Schilddrüse mit partiell Resektion ¬ *06.39.13*
- Fixation
- - Aorten-Klappe-ersatz ¬ Prothese- *35.95.11*
- - Herz Klappe ersatz ¬ Prothese
- - - - *35.95.10*
- - - - *35.95.19*
- - Mitral-Klappe-ersatz ¬ Prothese- *35.95.12*
- - Pulmonal-Klappe-ersatz ¬ Prothese- *35.95.13*
- - Trikuspidal-Klappe-ersatz ¬ Prothese- *35.95.14*
- Implantation
- - Aberrierend Niere-gefäss ¬ *39.55*
- - Arterie ¬ *39.59*
- - Ductus choledochus) ¬ Exzision der Ampulla Vateri (mit *51.62*
- - Gewebe der Nebenniere ¬ *07.45*
- - Kopf-haut ¬ *86.51*
- - Neben schild Drüse gewebe ¬
- - - *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- - Ovar ¬
- - - Sonstige *65.72*
- - - Laparoskopisch *65.75*
- - Pankreas gewebe
- - - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ *52.81.10*
- - - ¬
- - - - *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - Penis ¬ *64.45*
- - Rekonstruktion der hinter Gehör-Gang-wand ¬ Rekonstruktion des Mittel-ohr, *19.9X.12*
- - Schilddrüse-gewebe ¬ *06.94*
- - Tuba uterina * ¬ *66.74*
- - ¬ Ureter-verkürzung mit *56.41*
- Kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Katheter-system zu *39.75.10*
- Krani ektomie
- - Mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Krani-ektomie, *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem Schädel-knochen oder Epidural-Raum ¬ Sonstige Krani-ektomie, *01.25.21*
- Kranio tomie
- - Mit
- - - Einbringen einer Drainage ¬ *01.23.10*
- - - Entfernen
- - - - Alloplastisch Material

Re –*Fortsetzung*
- Kranio tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Alloplastisch Material –*Fortsetzung*
- - - - - Oder Medikament-träger aus dem Epidural-raum ¬ *01.23.21*
- - - - - Oder Medikament-träger aus dem Schädel-knochen ¬ *01.23.20*
- - - - Material ¬ *01.23.29*
- - ¬
- - - *01.23.00*
- - - *01.23.99*
- Lamin-ektomie ¬ *03.02*
- Laparo tomie
- - Second-look-Laparo-tomie ¬ *54.12.10*
- - ¬
- - - *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- - - Programmiert *54.12.10*
- Lumbo-tomie ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, *54.99.61*
- Mobilisation des Stapes ¬ *19.0*
- Osteo-tomie nach Fraktur-reposition ¬ *76.09.10*
- Platzieren von subkutan Tasche mit Vorrichtung n.a.klass. ¬ *86.09*
- Sleeve resection
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.45*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.44*
- Transplantation
- - Gesamt Organ, während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber- *50.59.20*
- - Pankreas
- - - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, *52.83.11*
- - Split-Leber, während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber- *50.59.21*
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬
- - - Auxiliäre Leber- *50.51.10*
- - - Darm-transplantation, Dünndarm- *46.97.10*
- - - Herz- *37.51.20*
- - - Kombiniert Herz-Lunge- *33.6X.10*
- - - Lunge- *33.53*
- - - Niere-transplantation, Niere- *55.69.40*

Read ¬ urethro-vesikal Suspension nach Millin- *59.4*

Reaktion mit medizinisch Überwachung, nach Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktisch *99.B2*

Real-zeit Kern-spin-tomographie ¬ *88.96*

Reanimation ¬
- Akut Behandlung einer Adaptation-störung beim Neugeboren (sog. primär *99.65*
- Kardio-pulmonal *99.60*
- Manuell *93.93*
- Nicht-mechanisch Methode der *93.93*

Rechtlich Beratung, nach Dauer ¬ Sozial- *94.8X.1*

Rechts
- Anastomose (Graft) ¬ Links- *39.0*
- Herz-katheter ¬ *37.21*
- Links
- - Herz-katheter ¬ kombiniert *37.23*
- - ¬ erweitert Hemi-kol-ektomie *45.79.21*
- Ventrikulär
- - Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6B.12*
- - - - Intra-korporal, *37.6B.32*
- - - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6A.12*
- - - - Intra-korporal, *37.6A.32*
- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra-korporal, *37.6C.12*
- - - - Intra-korporal, *37.6C.32*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6B.42*
- - - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6A.42*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), *37.6C.42*
- ¬
- - Berlin heart
- - - (*37.6A.12*
- - - (*37.6B.12*
- - - (*37.6C.12*
- - Hemi-kol-ektomie *45.73*
- - Impella
- - - (*37.6A.42*
- - - (*37.6B.42*
- - - (*37.6C.42*
- - Radikal Kol-ektomie *45.73*

Rectotomia posterior ¬ Rekto-pexie durch *48.76.10*

Recurrens im Rahmen einer anderen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.10*

Reduktion
- Anzahl Coil ¬ endoskopisch Einsetzen, Ersetzen oder Entfernen von Coil zur Volumen- *33.79.2*
- BLVR ¬ biologisch Lunge volumen
- - - *33.79*
- - - *33.7*
- Effekt ¬ Zyto- *93.96*
- Elefantiasis des Skrotum ¬ *61.3*
- Genio-plastik ¬ *76.67*
- Mento-plastik ¬ *76.67*
- Plastik
- - Bauch-region ¬ Gewebe- *86.83.15*

Reduktion –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ Gewebe- *86.83.14*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*
- - Leisten- und Genital-region oder am Gesäss ¬ Gewebe- *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ Gewebe- *86.83.19*
- - Subkutan Mast-ektomie, sonstige ¬ Mamma- *85.39*
- - Unter-arm ¬ Gewebe- *86.83.13*
- - Unteren Extremität ¬ Gewebe- *86.83.17*
- - Zunge ¬ *25.59.11*
- - ¬
- - - Gewebe
- - - - - *86.83.00*
- - - - - *86.83.99*
- - - Mamma- *85.31*
- Ptose-Überkorrektur ¬ *08.37*
- ¬
- - Chirurgische
- - - Lunge-volumen- *32.22*
- - - Ventrikel- *37.35*
- - Endoskopisch Einsetzen
- - - Gel zur biologisch Volumen- *33.79.11*
- - - Substanz zur Volumen- *33.79.1*
- - Mamma-plastik zur Volumen- *85.31*

Redundant Mukosa
- Ileo-stomie ¬ Exzision *45.33*
- Kolo-stomie ¬ Exzision *45.41*

Re-entry Operation
- Aorta abdominalis ¬ *39.54.20*
- Thorakal Aorta ¬ *39.54.10*
- ¬
- - *39.54.00*
- - *39.54.99*

Refixation
- Arthro-skopisch ¬ Meniskus- *81.47.15*
- Band Hand
- - Wurzel und Mittel-hand ¬ Knöchern *82.89.11*
- - ¬ Knöchern *82.89.12*
- Einzelnen
- - Augen muskel ¬
- - - *15.29.40*
- - - Sonstige *15.29.49*
- - Geraden Augen-muskel ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.29.42*
- Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.92*
- Kreuz band
- - Arthro-skopisch ¬ Knöchern *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöchern *81.47.19*
- Labrum glenoidal arthro skopisch ¬
- - *81.83.32*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.10*
- Limbus offen chirurgisch ¬
- - *81.83.41*

Refixation –*Fortsetzung*
- Limbus offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.20*
- Naht am Kapsel-bandapparat des Kniegelenk ¬ Sonstige *81.47.30*
- Offen chirurgisch ¬ Meniskus- *81.47.14*
- Osteo chondral Fragment
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.71*
- - - - Hand-gelenk, *81.96.21*
- - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.31*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.51*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.41*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.11*
- - - - Zehe-gelenk, *81.96.61*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.81*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.40.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, *81.96.72*
- - - - Hand-gelenk, *81.96.22*
- - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.32*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.52*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.42*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.12*
- - - - Zehe-gelenk, *81.96.62*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.82*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.11*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- Plastik Kapsel bandapparat
- - Schulter gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.49*
- - Sprung-gelenk ¬ *81.49.33*

Reflex ¬
- Entfernen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des Baro- *39.8X.32*

Reflex ¬ –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des Baro- *39.8X.22*
- Implantation oder Ersetzen
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des Baro- *39.8X.30*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des Baro- *39.8X.20*
- Revision ohne Wechsel
- - Elektrode(n) zur Aktivierung des Baro- *39.8X.31*
- - Impuls-generator zur Aktivierung des Baro- *39.8X.21*
- Stapedius- *95.41*

Reflux
- Plastik Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neostomie, Isoliert Anti- *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neostomie, Isoliert Anti- *56.74.10*
- System
- - Zur Unterstützung
- - - Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti- *42.99.3*
- - - Ösophageal Sphinkter funktion
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - Entfernen einer Sonde eines Anti- *42.99.3D*
- - - - - Entfernen eines Anti- *42.99.3B*
- - - - - Implantation einer Sonde eines Anti- *42.99.38*
- - - - - Implantation eines Anti- *42.99.36*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti- *42.99.3F*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Entfernen einer Sonde eines Anti- *42.99.3C*
- - - - - ¬ Entfernen eines Anti- *42.99.3A*
- - - - - ¬ Implantation einer Sonde eines Anti- *42.99.37*
- - - - - ¬ Implantation eines Anti- *42.99.35*
- - - - - ¬ Revision (ohne Ersatz) eines Anti- *42.99.3E*
- - ¬ Magnetisch Anti- *42.99.3*
- Verfahren am Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti- *42.99.20*

Refraktiv
- Eingriff Kornea ¬ rekonstruktiv
- - und *11.79.00*
- - und *11.79.99*
- Kerat-ektomie ¬ Photo- *11.79.10*

Regeneration graft
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.26*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.25*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.15*
- Extremität ¬ Kleinflächig temporär Haut- *86.67.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.21*

Regeneration graft –*Fortsetzung*
- Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.24*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.14*
- Kopf ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.20*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *27.59.11*
- - Kleinflächig temporär Haut- *27.59.10*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.29*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.19*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.22*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.12*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig temporär Haut- *86.67.23*
- - Kleinflächig temporär Haut- *86.67.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig temporär Haut- *86.67.27*
- ¬ Haut
- - - *86.67.00*
- - - *86.67.99*

Regenerierbar Säule ¬ extra korporal Immun adsorption mit
- *99.76.11*
- Nicht *99.76.10*

Regenerierend Dermis ¬ *86.67*

Region
- Abszess) ¬ Drainage in der Gesicht- *27.0*
- Anlegen eines temporär Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.50*
- Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.41*
- Gesäss
- - Mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Leisten- und Genital- *86.4X.17*
- - ¬
- - - Augmentation einer Sehne, Leisten- und Genital- *83.88.15*
- - - Burs-ektomie, Leisten- und Genital- *83.5X.15*
- - - Burso-tomie, Leisten- und Genital- *83.03.15*
- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Leisten- und Genital- *83.89.25*
- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Leisten- und Genital- *83.19.25*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskel, Leisten- und Genital- *83.19.15*
- - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.13.25*
- - - - Weichteil, Leisten- und Genital- *83.19.95*
- - - Exploration einer Sehnenscheide, Leisten- und Genital- *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion

Region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - - Faszie, Leisten- und Genital- *83.39.23*
- - - - - Muskel, Leisten- und Genital- *83.32.13*
- - - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.39.13*
- - - - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital- *83.31.15*
- - - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital- *83.49.15*
- - - - Weichteil, Leisten- und Genital- *83.49.35*
- - - Faszi-ektomie, Leisten- und Genital- *83.44.15*
- - - Faszie-transplantation, Leisten- und Genital- *83.82.15*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Leisten- und Genital- *83.14.15*
- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Leisten- und Genital- *83.09.15*
- - - Inzision
- - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.13.15*
- - - - Weichteil, Leisten- und Genital- *83.09.95*
- - - Kompartment-resektion, Leisten- und Genital- *83.49.25*
- - - Lappen-stiel-durchtrennung nach Lappen-plastik, Leisten- und Genital- *83.19.35*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Leisten- und Genital- *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik, Leisten- und Genital- *83.87.15*
- - - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital- *83.77.15*
- - - My-ektomie, Leisten- und Genital- *83.45.15*
- - - Myo-tomie, Leisten- und Genital- *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, Leisten- und Genital- *83.65.15*
- - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.64.15*
- - - - Sehnenscheide, Leisten- und Genital- *83.61.15*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, Leisten- und Genital- *83.99.25*
- - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.99.15*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, Leisten- und Genital- *83.89.95*
- - - - Muskel, Leisten- und Genital- *83.87.95*
- - - - Sehne, Leisten- und Genital- *83.88.95*
- - - Reinsertion einer Sehne, Leisten- und Genital- *83.73.15*
- - - Revision einer Haut-plastik an der Leisten- und Genital- *86.89.87*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Leisten- und Genital- *83.88.35*
- - - Sehne
- - - - Ersatz-plastik, Leisten- und Genital- *83.88.25*

Region –*Fortsetzung*
- Gesäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sehne –*Fortsetzung*
- - - - Rück-verlagerung, Leisten- und Genital- *83.72.15*
- - - - Transfer oder -transplantation, Leisten- und Genital- *83.75.15*
- - - - Transplantation, Leisten- und Genital- *83.81.15*
- - - - Transposition, Leisten- und Genital- *83.76.15*
- - - - Verlagerung, Leisten- und Genital- *83.71.15*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, Leisten- und Genital- *83.62.15*
- - - Tenodese, Leisten- und Genital- *83.88.45*
- - - Tenon-ektomie, Leisten- und Genital- *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Leisten- und Genital- *83.82.45*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Leisten- und Genital- *83.82.25*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-fasziokutan Lappen, Leisten- und Genital- *83.82.35*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital- *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, Leisten- und Genital- *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Leisten- und Genital- *83.89.15*
- Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple *02.05.30*
- I
- - III) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, supra-omohyoid (*40.41.10*
- - IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, anterolateral (*40.41.12*
- - V ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection der *40.41.13*
- II
- - IV) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, lateral (*40.41.11*
- - V) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, postero-lateral (*40.41.13*
- Lumbo-tomie ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.60*
- Mit Transplantation oder Transposition Haut ¬ radikal Exzision Haut läsion
- - Bauch- *86.4X.27*
- - Leisten- und Genital- *86.4X.28*
- Oder
- - Frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von Orbita, Temporal- *02.05.20*
- - Gesäss ¬
- - - Gewebe-Reduktion-plastik an der Leisten- und Genital- *86.83.16*
- - - Korrektur einer Narbe-kontraktur oder Bride an der Leisten- und Genital- *86.84.17*

Region –*Fortsetzung*

- Ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der Bauch- *54.99.30*
- Re-lumbo-tomie ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.61*
- Resektion von Gewebe in der Bauch-region ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.30*
- Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal- *54.99.40*
- VI) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, central (*40.41.14*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung
- - - - Bauch- *86.78.15*
- - - - Leisten- und Genital- *86.78.16*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei
- - - - - Lappen an der Leisten- und Genital- *86.78.46*
- - - - - Lappen an die Bauch- *86.78.45*
- - - - Regional Lappen
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen an der Leisten- und Genital- *86.78.26*
- - - - - Oder Gestielt Fern-lappen an die Bauch- *86.78.25*
- - Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten- und Genital- *86.22.97*
- - Diagnostisch Massnahmen in der Abdominal- *54.29*
- - Einsetzen
- - - CAD Implantat
- - - - Gesicht schädel
- - - - - Ohne Beteiligung des Hirn-schädel, ab 3 *76.92.21*
- - - - - Ohne Beteiligung des Hirn-schädel, bis zu 2 *76.92.20*
- - - - Hirn schädel
- - - - - Mit Beteiligung Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 *02.05.30*
- - - - - Mit Beteiligung von Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 *02.05.20*
- - - Gewebe-expanders an der Bauch- *86.93.16*
- - Gewebe-Reduktion-plastik an der Bauch- *86.83.15*
- - Grossflächig
- - - Débridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision
- - - - Leisten- und Genital- *86.22.17*
- - - - Mit Einlegen eines Medikament-träger an der Leisten- und Genital- *86.22.27*
- - - Dehnung plastik
- - - - Bauch- *86.76.15*
- - - - Leisten- und Genital- *86.76.16*
- - - Heterolog Haut-transplantation an der Bauch- *86.65.26*
- - - Homolog Haut-transplantation an der Bauch- *86.66.26*
- - - Insel lappen plastik
- - - - Bauch- *86.76.45*

Region –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen plastik –*Fortsetzung*
- - - - Leisten- und Genital- *86.76.46*
- - - Spalt haut transplantation
- - - - Bauch- *86.69.26*
- - - - Leisten- und Genital- *86.69.27*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an der Bauch- *86.67.26*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch- *86.88.46*
- - - Transposition plastik
- - - - Bauch- *86.76.35*
- - - - Leisten- und Genital- *86.76.36*
- - - Verschiebe Rotation plastik
- - - - Bauch- *86.76.25*
- - - - Leisten- und Genital- *86.76.26*
- - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und Genital- *86.63.26*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der Bauch- *86.88.36*
- - - Z-Plastik
- - - - Bauch- *86.76.55*
- - - - Leisten- und Genital- *86.76.56*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung plastik
- - - - Bauch- *86.74.15*
- - - - Leisten- und Genital- *86.74.16*
- - - Heterolog Haut-transplantation an die Bauch- *86.65.16*
- - - Homolog Haut-transplantation an die Bauch- *86.66.16*
- - - Insel lappen plastik
- - - - Bauch- *86.74.45*
- - - - Leisten- und Genital- *86.74.46*
- - - Spalt haut transplantation
- - - - Bauch- *86.69.16*
- - - - Leisten- und Genital- *86.69.17*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an die Bauch- *86.67.16*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch- *86.88.26*
- - - Transposition plastik
- - - - Bauch- *86.74.35*
- - - - Leisten- und Genital- *86.74.36*
- - - Verschiebe Rotation plastik
- - - - Bauch- *86.74.26*
- - - - Leisten- und Genital- *86.74.27*
- - - Voll-haut-transplantat an die Leisten- und Genital- *86.63.16*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an der Bauch- *86.88.16*
- - - Z-Plastik
- - - - Bauch- *86.74.55*
- - - - Leisten- und Genital- *86.74.56*
- - Kombiniert plastisch Eingriff Haut Unter haut
- - - Bauch- *86.78.35*

Region –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kombiniert plastisch Eingriff Haut Unter haut –*Fortsetzung*
- - - Leisten- und Genital- *86.78.36*
- - Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an der Leisten- und Genital- *86.89.17*
- - Lokal Lappen plastik
- - - Bauch- *86.77.15*
- - - Leisten- und Genital- *86.77.16*
- - Operationen Abdominal
- - - - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - Reinsertion eines Muskel, Leisten- und Genital- *83.74.15*
- - Revision
- - - Amputation stumpf
- - - - Hand- *84.3X.12*
- - - - Schulter- und Ober-arm- *84.3X.10*
- - - - Unter-arm- *84.3X.11*
- - - Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der Bauch- *86.75.16*
- - Temporär Weichteil-deckung an der Bauch- *86.88.96*

Regional

- Lappen
- - Oder Gestielt Fern lappen
- - - Bauch-region ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.25*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.24*
- - - Gesäss ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.27*
- - - Hals ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.21*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.26*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.29*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.22*
- - - Unter-arm ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.23*
- - - Unteren Extremität ¬ Anbringen von Gestielt *86.78.28*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit Gestielt *30.4X.13*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit Gestielt *30.4X.23*
- - - Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt *30.3X.13*
- Lymph aden ektomie
- - Rahmen Eingriff
- - - Axillär ¬ *40.3X.22*
- - - Inguinal ¬ *40.3X.25*
- - - Mediastinal und peri-bronchial ¬ *40.3X.26*
- - - Obturatorisch ¬ *40.3X.24*
- - - Para-aortal, pelvin oder Iliakal ¬ *40.3X.23*
- - - Zervikal ¬ *40.3X.21*
- - - ¬

Regional –*Fortsetzung*
- Lymph aden ektomie –*Fortsetzung*
- - Rahmen Eingriff –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - Selbstständiger Eingriff
- - - Axillär ¬ *40.3X.12*
- - - Inguinal
- - - - Laparoskopisch ¬ *40.3X.15*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *40.3X.14*
- - - Mediastinal und peri-bronchial ¬ *40.3X.16*
- - - Para-aortal, pelvin, obturatorisch oder Iliakal ¬ *40.3X.13*
- - - Zervikal ¬ *40.3X.11*
- - - ¬
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- Lymphknoten
- - Axillär, klavikulär, supra-klavikulär] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und *85.45*
- - ¬
- - - Einfache Mast-ektomie mit Exzision der *85.43*
- - - Erweitert Exzision von *40.3*
- - - Exzision
- - - - von *40.3X.00*
- - - - von *40.3X.09*
- Oder
- - Fern lappen ¬
- - - Partiell Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt *29.33.11*
- - - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit Gestielt *29.33.20*
- - Gestielt Fern-lappen an die Hand ¬ Anbringen von Gestielt *86.73.40*
- Perfusion
- - A. carotis ¬ lokal [*39.97*
- - Extremität ¬ lokal [*39.97*
- - Hals ¬ lokal [*39.97*
- - Kopf ¬ lokal [*39.97*
- - Koronar-arterie ¬ lokal [*39.97*
- - Unteren Extremität ¬ lokal [*39.97*
- Zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, arteriell ¬ Instillation von und loko- *99.28.07*

Registrierung ¬ Schlaf
- - *89.17.00*
- - *89.17.99*

Regulation
- Luft-druck und Luft-zusammensetzung ¬ Sonstige *93.98*
- Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder *69.6*
- Störung im Neugeboren-, Säugling- und Kinder-alter ¬ komplex Abklärung einer *99.A4*

Regulierung
- Extern Komponente) einer Kochlea-prothese ¬ *95.49*
- Hör-apparat ¬ *95.48*

Rehabilitation
- Anzahl Behandlung tag
- - Oder Therapie-einheit ¬ Physikalisch-medizinisch Früh- *93.89.2*
- - ¬
- - - Neurologisch-neuro-chirurgische Früh- *93.89.1*
- - - Pneumologisch Akut- *93.9A.1*
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Mindestens
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.4*
- - 21 bis höchstens 27 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.5*
- - 28 bis höchstens 34 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.6*
- - 35 bis höchstens 41 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.7*
- - 42 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.8*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ Fachübergreifend und andere Früh- *93.89.3*
- Planung, nach Dauer ¬ Konsultation zur *93.89.C*
- ¬
- - *93.89.09*
- - Beruf- *93.85*
- - Kardial
- - - *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Pneumologisch
- - - *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Überweisung zur
- - - Beruflich *94.55*
- - - Psycho-sozial *94.59*

Rehabilitativ
- Abklärung, nach Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch-früh- *93.89.B*
- Komplex-behandlung, nach Behandlung-tag und Therapie-einheit ¬ Geriatrisch früh- *93.89.9*

Rehn-Delorme) ¬ Extra-anal Mukosa-resektion (*48.76.11*

Reinigung
- T-zelle ¬ Allo-graft von Knochenmark mit in vitro Entfernung (*41.02*
- ¬
- - Allogen hämatopoetische Stamm-Zelle-Transplantation mit *41.08*
- - Autolog
- - - Hämatopoetische Stamm-Zelle-Transplantation mit *41.07*
- - - Knochenmark-transplantation mit *41.09*
- - Ohne *41.04.01*

Reinsertion
- Amputiert
- - Ohr ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augen implantat ¬ Revision

Reinsertion –*Fortsetzung*
- Augen implantat ¬ Revision –*Fortsetzung*
- - und *16.62.00*
- - und *16.62.99*
- Muskel
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.74.14*
- - Extremität ¬ *83.74.16*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf und Hals ¬ *83.74.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ *83.74.15*
- - Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.74.11*
- - Unter-arm ¬ *83.74.13*
- - ¬
- - - *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- Osteosynthese-material ¬ *78.5*
- Papillar-muskel ¬ *35.31*
- Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.73.14*
- - Extremität ¬ *83.73.16*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf und Hals ¬ *83.73.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.73.11*
- - Unter-arm ¬ *83.73.13*
- - ¬
- - - *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- Uretero-stomie-Katheter ¬ *59.93*

Rein-ton-audio-metrie ¬ *95.41*

Reis körner
- Hand-sehnenscheide ¬ Entfernen von *82.01*
- Sehnenscheide, ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

Reiz leitung system offener Zugang
- Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- ¬ Exzision oder Destruktion
- - am *37.33.10*
- - am *37.33.19*

Rekanalisation-Technik ¬ endo-vaskulär *39.90*

Rekombinant
- Knochen-morphogenetisch Protein [bone morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein ¬ Infusion von *00.11*
- Thyreotropin rh TSH ¬
- - Ganz körper szintigraphie zur Lokalisation diagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - - Mit Gabe von *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von *92.18.03*
- - Radio jod therapie
- - - 1 2 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von *92.28.03*

Rekombinant –*Fortsetzung*
- Thyreotropin rh TSH ¬ –*Fortsetzung*
- - Radio jod therapie –*Fortsetzung*
- - - 1 2 GBq I-131 –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.02*
- - - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - - Mit Gabe von *92.28.07*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.06*
- - - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - - Mit Gabe von *92.28.05*
- - - - Ohne Gabe von *92.28.04*

Rekonstruktiv
- Gelenk plastisch Eingriff
- - Einbringen von Abstandshalter (z.b. nach Entfernung einer Endo-prothese) ¬ Sonstige gelenk- *81.96.96*
- - Gelenk-plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk- *81.96.9B*
- - Implantation
- - - Endo-prothese an Gelenk der oberen Extremität, sonstige ¬ Sonstige gelenk- *81.96.95*
- - - Entfernung Kollagen meniskus
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige gelenk- *81.96.94*
- - - - ¬ Sonstige gelenk- *81.96.93*
- - Komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk- *81.96.97*
- - Naht eines Kapsel- oder Kollateral-band ¬ Sonstige gelenk- *81.96.91*
- - Refixation am Kapsel-bandapparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk- *81.96.92*
- - Resektion arthro plastik
- - - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk- *81.96.9A*
- - - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk- *81.96.98*
- - ¬ Sonstige gelenk- *81.96.90*
- Refraktiv Eingriff Kornea ¬
- - Sonstige *11.79.00*
- - Sonstige *11.79.99*

Rekorder ¬
- Entfernen eines Ereignis- *37.8D*
- Implantation eines Ereignis- *37.8C*

Rekreation-therapie ¬ *93.81*

Rektal
- Anastomose ¬
- - *48.74*
- - Ileo- *45.95*
- - Kolo- *45.94*
- Anomalie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion bei Ano- *49.79.15*
- Durchzug-verfahren ¬ endo- *48.41*
- Fistel ¬ Verschluss
- - einer anderen *48.73*
- - Peri- *48.93*
- - Urethro- *58.43.30*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am Peri- *48.26*
- - Chromo-endoskopie an Rektum, Rektosigmoid und Peri- *48.29.10*

Rektal –*Fortsetzung*
- Gewebe ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen Rektum Rektosigmoid Peri
- - - - *48.29.00*
- - - - *48.29.99*
- - Endo-Loop oder endoskopisch Clippen an Rektum und Peri- *48.99.20*
- - Endoskopisch
- - - Injektion an Rektum und Peri- *48.99.30*
- - - Laser-Endo-mikroskopie am Rektosigmoid und Peri- *48.29.20*
- - Exzision von Peri- *48.82*
- - Inzision am Peri- *48.81*
- - Ligatur an Rektum und Peri- *48.99.10*
- - Operationen Rektum Peri
- - - - *48.99.00*
- - - - *48.99.99*
- - Per-anal Sklerosierung an Rektum und Peri- *48.99.11*
- Hernie ¬ Operation einer ischio- *53.9*
- Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo- *45.95*
- Läsion oder Gewebe
- - Endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal, Segment) von *48.35.10*
- - Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von *48.35.11*
- - ¬
- - - Elektro-koagulation von *48.32*
- - - Kryo-chirurgisch Destruktion von *48.34*
- - - Laser-ablation von *48.33*
- - - Lokal
- - - - Destruktion von *48.35.29*
- - - - Exzision
- - - - - von *48.35.00*
- - - - - von *48.35.99*
- - - - Thermo-ablation von *48.35.20*
- - - Photodynamische Therapie von *48.35.21*
- - - Radikal Elektro-koagulation von *48.31*
- Manometrie ¬ Ano- *89.32.40*
- Massage (bei Levator-Spasmus) ¬ *99.93*
- My-ektomie ¬ Ano- *48.92*
- Perkutan Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata, trans- *60.99.10*
- Polyp-ektomie * ¬ *48.35*
- Resektion ¬ kombiniert abdomino-endo- *48.5*
- Sonde ¬
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*
- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.59*
- Zugang ¬ trans- *60.11*
- ¬
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, endo- *86.88.53*
- - Endo sonographie
- - - Harnblase und des Ureter, trans- *88.75.10*

Rektal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo sonographie –*Fortsetzung*
- - - Männlich Geschlecht-organ, trans- *88.79.30*
- - - Weiblich Geschlecht-organ, trans- *88.79.40*

Rektalis-Schlinge-operation ¬ Pubo- *48.76*

Rekto
- Pexie
- - Durch Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- - ¬
- - - Sonstige *48.76.00*
- - - Sonstige *48.76.99*
- - - Abdominal *48.75*
- Plastik
- - Mit Eingriff an Nachbar-organ ¬ erweitert posterior sagittale Ano- *49.79.12*
- - ¬
- - - Anterior Ano- *49.79.10*
- - - Posterior sagittale Ano- *49.79.11*
- Rekto-stomie ¬ *48.74*
- Rrhaphie * ¬ *48.7*
- Sigmoid-ektomie ¬ Trans-sakral *48.61*
- Sigmoido skopie
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *48.22*
- - Mit Biopsie ¬ *48.24*
- - ¬
- - - Intraoperativ *48.21*
- - - Starr *48.23*
- - - Trans-Abdominal *48.21*
- Skopie * ¬ *48.23*
- Stomie ¬
- - *48.1*
- - Ileo- *45.92*
- - Rekto- *48.74*
- Tomie * ¬ *48.0*
- Vaginal
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.73.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- - - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.73.20*
- - - ¬ Verschluss
- - - - einer *70.73.00*
- - - - einer *70.73.99*
- - Septum ¬ Inzision des *48.81*
- Vesiko-vaginal Fistul-ektomie ¬ *57.83*

Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬
- Chromo-endoskopie an Rektum, *48.29.10*
- Diagnostisch Massnahmen Rektum
- - , *48.29.00*
- - , *48.29.99*
- Endoskopisch Laser-Endo-mikroskopie am *48.29.20*

Rektozele
- Mit Transplantat oder Prothese ¬
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung einer Zystozele und *70.53*
- ¬ Raffung

Rektozele –*Fortsetzung*
- ¬ Raffung –*Fortsetzung*
- - einer *70.52.00*
- - einer *70.52.99*
- - Zystozele und *70.50*

Rektum
- Amputation * ¬ Abdomino-perineal *48.5*
- Anus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von *98.05*
- Oder Kolo-stomie ¬ Dilatation des Darm durch *46.85*
- Peri rektal gewebe ¬
- - Endo-Loop oder endoskopisch Clippen an *48.99.20*
- - Endoskopisch Injektion an *48.99.30*
- - Ligatur an *48.99.10*
- - Operationen
- - - an *48.99.00*
- - - an *48.99.99*
- - Per-anal Sklerosierung an *48.99.11*
- Prolaps operation
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬
- - Chromo-endoskopie an *48.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - an *48.29.00*
- - - an *48.29.99*
- Resektion
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige anterior *48.63.10*
- - Mit
- - - Durchzug-verfahren ¬ Sonstige *48.49*
- - - Entero stoma Blind verschluss ¬
- - - - Sonstige *48.69.10*
- - - - Posterior Rektum-resektion, posterior *48.64.10*
- - - Gleichzeitig Kolo-stomie ¬ anterior *48.62*
- - Ohne Sphinkter-erhaltung ¬ Sonstige *48.69.11*
- - Posterior Rektum-resektion mit Entero-stoma und Blind-verschluss ¬ posterior *48.64.10*
- - Soave ¬ Sub-mukös *48.41*
- - ¬
- - - *48.69*
- - - Sonstige *48.69.00*
- - - Sonstige *48.69.99*
- - - Abdomino perineal
- - - - *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - - - Abdomino-sakral und (sakro-) perineal *48.5X.10*
- - - Anterior
- - - - *48.63.00*
- - - - *48.63.99*
- - - Erweitert Abdomino-perineal und abdomino-sakral *48.5X.11*
- - - Posterior
- - - - *48.64.00*
- - - - *48.64.99*

Rektum –*Fortsetzung*
- Rest im Douglas mit Kolon-durchzug * ¬ *48.65*
- Sphincter ani ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von *75.62*
- Striktur ¬ Inzision einer *48.91*
- Stumpf ¬ Anastomose des Dünndarm zum *45.92*
- Verletzung ¬ Naht einer *48.71*
- ¬
- - Behebung einer alten Geburt-verletzung am *48.79*
- - Dilatation oder Bougierung des *48.99.12*
- - Einlegen oder Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese im *48.99.50*
- - - Selbstexpandierend Prothese im *48.99.60*
- - Endo-sonographie des *88.74.18*
- - Endoskopisch] Polyp-ektomie am *48.36*
- - Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- - Entfernung einer Prothese aus dem *48.99.70*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie am *48.24*
- - Offene Biopsie am *48.25*
- - Rekonstruktion am *48.79*

Rektus-diastase ¬ plastisch Rekonstruktion bei *83.65*

Release ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Kyphose durch dorsal Korrektur
- Mit ventral *78.49.34*
- Ohne ventral *78.49.33*

Remodeling ¬ Ventrikel- *37.35*

Removal
- Extra korporal
- - Arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6A.A1*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6A.A2*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6C.A2*
- - Veno
- - - Arteriell oder veno venoarteriell
- - - - Offen chirurgisch

Removal –*Fortsetzung*
- Extra korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Arteriell oder veno venoarteriell –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6B.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6A.72*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6C.72*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6B.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6A.71*
- - - - - Thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6C.71*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6B.73*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6A.73*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6C.73*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.69.A*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6D.41*
- - - Venös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6B.61*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6A.61*

Removal –*Fortsetzung*
- Extra korporal –*Fortsetzung*
- - Veno –*Fortsetzung*
- - - Venös –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6C.61*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2- *37.6B.51*
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6B.62*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2- *37.6A.51*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6A.62*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2- *37.6C.51*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6C.62*
- - - - ¬
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit CO2- *37.69.7*
- - - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.69.8*
- - - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2- *37.6D.31*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.69.B*
- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, ohne Pumpe, mit CO2- *37.6D.51*

Renal
- Abszess ¬ Inzision eines peri- *59.09*
- Bypass ¬ Aorto- *39.24*
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*
- Erweiterung des pyelo-ureteral Übergang ¬ Perkutan-trans- *55.05*
- Gewebe, peri-vesikal Gewebe und Retro-peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an peri- *59.29*
- Mit
- - Entfernung eines Harnstein ¬ Uretero-tomie, perkutan-trans- *56.2X.11*
- - Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis
- - - Juxta- *38.44.12*
- - - Supra- *38.44.10*
- Oder peri

Renal –*Fortsetzung*
- Oder peri –*Fortsetzung*
- - Ureteral
- - - Adhäsion ¬
- - - - Laparoskopisch Lösung
- - - - - Peri- *59.03.00*
- - - - - Peri- *59.03.99*
- - - - Lösung von peri- *59.02*
- - - Gewebe ¬ Sonstige Inzision am peri- *59.09*
- - Vesikal Gewebe ¬
- - - Biopsie am peri- *59.21*
- - - Exzision am peri- *59.91*
- - - Operationen am peri- *59.92*
- Umgebung ¬ Exploration der peri- *59.09*
- ¬
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, perkutan-trans- *55.39.20*
- - Nephro
- - - Stomie, perkutan-trans- *55.02.10*
- - - Tomie, perkutan-trans- *55.01.10*
- - Ureter-Katheterisierung, Einlage, perkutan-trans- *59.8X.12*
- - Uretero-tomie, perkutan-trans- *56.2X.10*

Renalis
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.36.15*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.46*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Anastomose von V. lienalis zur V. *39.1*
- - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss der A. *38.86.15*
- - Endarter-ektomie der A. *38.16.15*
- - Exzision der A. *38.66.15*
- - Intra-Abdominal Gefäss-Shunt oder -Bypass, A. *39.26.12*
- - Inzision der A. *38.06.15*
- - Naht der A. *39.31.85*
- - Perkutan transluminal
- - - Angio-plastik (PTA) an A. *39.50*
- - - Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, katheter-gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. *39.75.20*
- - Plastisch Rekonstruktion der A. *39.59.66*
- - PTKI an der A. *00.4B.16*
- - Transposition der A. *39.59.16*
- - V.
- - - *38.07*
- - - *38.37*
- - - *38.47*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- - - *38.87*

Reno skopisch ¬
- Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Niere
- - Destruktion, uretero- *55.39.21*

Reno skopisch ¬ –*Fortsetzung*
- Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Niere –*Fortsetzung*
- - Exzision uretero- *55.39.10*
- Uretero-tomie, uretero- *56.2X.20*

Reoperation
- Dorsal dorso lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ *81.34*
- Herz und Perikard ¬ *37.99.80*
- Lumbal lumbo sakral Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ *81.37*
- - Ventral Zugang ¬ *81.36*
- Mit Radikulo-lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige Diskus-destruktion, *80.59.21*
- Rezidiv ¬ Sonstige Diskus-destruktion, *80.59.20*
- Spondylodese
- - 2 3 Wirbel ¬ Spondylodese oder
- - - *81.62.00*
- - - *81.62.99*
- - 4 8 Wirbel ¬ Spondylodese oder
- - - *81.63.00*
- - - *81.63.99*
- - 9 oder mehr Wirbel ¬ Spondylodese oder
- - - *81.64.00*
- - - *81.64.99*
- - Atlas-Axis ¬ *81.31*
- - ¬
- - - *81.30*
- - - *81.39*
- Zervikal Spondylodese mit
- - Dorsal Zugang ¬ *81.33*
- - Ventral Zugang ¬ *81.32*
- ¬ *00.99.10*

Repair einer Hydrocele testis ¬ Bottle- *61.2*

Reparation Gastric banding
- Mit intra abdominal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Katheter- *44.96.17*
- - Offen chirurgisch ¬ Katheter- *44.96.16*
- Ohne intra-abdominal Eingriff ¬ Katheter- *44.96.15*

Reparatur
- Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder *37.54*
- Oder Entfernen einer Kochlea-prothese (Empfänger) (Elektrode) ¬ *20.99*
- Thorakal Einheit eines komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder *37.53*

Replantation
- Amputiert Nase ¬ *21.89*
- Bein, n.n.bez. ¬ *84.27*
- Daumen) ¬ Finger- *84.22*
- Ellenbogen-bereich ¬ *84.24.11*
- Hand-gelenk ¬ *84.23.13*
- Heterotop ¬ vollständig Para thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie, mit *06.95.22*
- - Mit *06.95.12*
- Knie-bereich ¬ *84.27.11*
- Mittel-hand ¬ *84.23.12*

Replantation –*Fortsetzung*
- Ober-arm ¬ *84.24.12*
- Orthotop ¬ vollständig Para thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie, mit *06.95.21*
- - Mit *06.95.11*
- Transplantation ¬ Zahn-implantation, Zahn- *23.5X.12*
- Unterschenkel
- - Oder Sprung gelenk ¬
- - - *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - ¬ *84.27.12*
- Vorder arm
- - Hand gelenk oder Hand ¬
- - - *84.23.00*
- - - *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- ¬
- - Daumen- *84.21*
- - Fuss- *84.26*
- - Ober-schenkel- *84.28*
- - Vollständig Para thyreoid ektomie
- - - Durch Sterno tomie
- - - - Mit *06.95.20*
- - - - Ohne *06.81.13*
- - - Mit *06.95.10*
- - - Ohne *06.81.10*
- - Zehe- *84.25*

Resection
- Laparoskopisch ¬
- - Re-sleeve *43.89.45*
- - Sleeve *43.89.41*
- Magen band
- - Laparoskopisch ¬ Sleeve *43.89.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Sleeve *43.89.42*
- Offen chirurgisch ¬
- - Re-sleeve *43.89.44*
- - Sleeve *43.89.40*
- Reversal Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach Sleeve *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass nach Sleeve *44.31.13*
- Zweit eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve *43.89.50*

Resektion
- A.
- - Axillaris mit Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis mit
- - - Anastomose (communis) (superficialis) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz (communis) (superficials) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica mit Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica mit Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca mit Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis mit Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis mit Anastomose ¬ *38.36.16*

Resektion –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Poplitea mit
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris mit
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*
- - Pulmonalis mit
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis mit Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia mit Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris mit Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominal
- - Arterie mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Vene mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Infrarenal mit Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxta-renal mit Ersatz ¬ *38.44.12*
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - - Ersatz ¬
- - - - - *38.44.00*
- - - - - *38.44.99*
- - - Supra-renal mit Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Ascendens
- - - Aorten-bogen mit Anastomose ¬ *38.34.10*
- - - Oder des Aorten-bogen mit Ersatz ¬ *38.45.11*
- - Descendens mit Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Mit Anastomose ¬
- - - *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Thoracica mit Ersatz ¬ *38.45.12*
- - Thoraco-abdominalis mit Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aorten klappe ¬
- - Sub-valvulär fibrös oder muskulär *35.35.10*
- - Supra-valvulär *35.39.11*
- Arterie
- - Extremität mit
- - - Anastomose, n.n.bez. ¬ *38.33.10*
- - - Ersatz ¬ *38.43.10*
- - Hand mit Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Ober-arm mit Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Unter

Resektion –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - Unter –*Fortsetzung*
- - - Arm mit Anastomose ¬ *38.33.13*
- - - Schenkel mit Ersatz ¬ *38.48.13*
- - Unteren Extremität mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.38.00*
- - - - *38.38.99*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.48.00*
- - - - *38.48.99*
- Arthro plastik
- - Ellenbogen-gelenk ¬ *81.85.21*
- - Gelenk des Fuss ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.9A*
- - Hand-gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, *81.96.98*
- - Knie-gelenk ¬ *81.47.27*
- - Schulter-gelenk ¬ *81.83.40*
- - Sprung-gelenk ¬ *81.49.32*
- Arthrodese und plastisch Rekonstruktion an Zehe ¬ Sonstige *77.58*
- Augen
- - Lid ¬ Keil- *08.24*
- - Muskel
- - - Geraden Augen-muskel ¬ *15.13.10*
- - - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.13.11*
- - - ¬
- - - - *15.13.00*
- - - - Sonstige *15.13.99*
- Becken ¬
- - Partiell Knochen- *77.89.30*
- - Total Knochen- *77.99.30*
- Benachbart Lunge-lappen ¬ Lob-ektomie mit Segment- *32.4*
- Blut gefäss
- - Extremität mit Ersatz ¬
- - - *38.43.00*
- - - *38.43.99*
- - Kopf und Hals mit Ersatz ¬ *38.42*
- - Mit Ersatz, Lokalisation n.n.bez. ¬ *38.40*
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Kompartment- *83.49.24*
- Choanalatresie trans nasal endoskopisch ¬
- - beidseitig *21.99.20*
- - Einseitig *21.99.10*
- Colon transversum ¬ *45.74*
- Dickdarm ¬
- - Endoskopisch Mukosa- *45.43.10*
- - Erweitert Teil- *45.79.29*
- - Multiple Segment- *45.71*
- - Segment- *45.79.10*
- - Teil
- - - - *45.79.00*
- - - - *45.79.99*
- Discus triangularis am Hand-gelenk ¬ *80.93.12*
- Diskus-hernie (Nucleus pulposus) ¬ *80.51*
- Drüse gewebe

Resektion –*Fortsetzung*
- Drüse gewebe –*Fortsetzung*
- - Mit Straffung Haut mantel
- - - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett *85.34.23*
- - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett *85.34.13*
- - - ¬
- - - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett *85.34.22*
- - - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett *85.34.12*
- - Ohne Massnahmen ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett *85.34.21*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett *85.34.11*
- Duhamel ¬ Rektum- *48.65*
- Dünndarm ¬
- - Multiple Segment- *45.61*
- - Teil- *45.62*
- Duodenum ¬ endoskopisch Mukosa- *45.30.10*
- Erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Zweizeitig pankreatiko-duodenal *52.7*
- Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige anterior Rektum- *48.63.10*
- Exteriorisiert
- - Darm-segment, n.n.bez. ¬ *46.04*
- - Dickdarm-segment ¬ *46.04*
- - Dünndarm-segment ¬ *46.02*
- Extra kraniell
- - Arterie an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- - Vene an Kopf und Hals mit Anastomose, n.n.bez. ¬ *38.32.20*
- Extremität ¬ Kompartment- *83.49.26*
- Felsenbein
- - Mit Obliteration
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell *20.42.32*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell *20.42.34*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, partiell *20.42.33*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, partiell *20.42.31*
- - Sub total Petros ektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total *20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total *20.42.24*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total *20.42.23*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total *20.42.21*
- Femur ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.85*
- Fett-gewebe aus der Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula ¬
- - Partiell Knochen- *77.87.11*
- - Total *77.97.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- Gedoppelter Anteil Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion
- - Fuss ¬ *86.85.60*
- - Hand ¬ *86.85.50*
- Gefäss
- - Ersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - - Lunge
- - - - - *34.3X.25*
- - - - Perikard-teil- *34.3X.28*
- - - Perikard-teil- *34.3X.27*
- - Extremität mit Anastomose ¬
- - - *38.33.00*
- - - *38.33.99*
- - Kopf Hals mit Anastomose ¬
- - - *38.32.00*
- - - *38.32.99*
- Gewebe in der Bauch-region ohne sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, *54.99.30*
- Glandula submandibularis ¬ vollständig *26.32.30*
- Hallux valgus
- - Einsetzen einer Prothese ¬ Gelenk- *77.59*
- - ¬ Sonstige Exostose- *77.59*
- Hals-rippe ¬ total *77.91.12*
- Harnblase
- - Läsion ¬ endoskopisch *57.49*
- - ¬ Keil- *57.6*
- Herz klappe ¬ Supra valvulär
- - *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Hirnhaut ¬ *01.51*
- Hüft-gelenk, primär ¬ Girdlestone- *81.40.33*
- Humerus ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.82*
- Intra
- - Kraniell
- - - Blut-gefäss mit Ersatz ¬ *38.41*
- - - Gefäss mit Anastomose ¬ *38.31*
- - Perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: *32.51.31*
- Isthmus ¬ partiell Schilddrüse-resektion, *06.39.14*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Partiell Knochen- *77.84*
- - Total *77.94*
- Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste- *50.22.10*
- Kiefer-Höhle-wand, offen chirurgisch ¬ medial *22.62.21*
- Knochen läsion oder gewebe
- - Becken ¬ lokal *77.69.12*
- - Femur ¬ lokal
- - - *77.65.00*
- - - *77.65.99*
- - Fibula ¬ lokal *77.67.11*
- - Humerus ¬ lokal
- - - *77.62.00*

Resektion –*Fortsetzung*
- Knochen läsion oder gewebe –*Fortsetzung*
- - Humerus ¬ lokal –*Fortsetzung*
- - - *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ lokal
- - - *77.64.00*
- - - *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ lokal *77.68.11*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬ lokal
- - - *77.69.00*
- - - *77.69.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ lokal *77.60*
- - Patella ¬ lokal
- - - *77.66.00*
- - - *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ lokal *77.69.13*
- - - Hand ¬ lokal *77.69.10*
- - Radius Ulna ¬ lokal
- - - *77.63.00*
- - - *77.63.99*
- - Rippe ¬ lokal *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬ lokal
- - - - *77.61.00*
- - - - *77.61.99*
- - - ¬ lokal *77.61.10*
- - Sternum ¬ lokal *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ lokal
- - - - *77.68.00*
- - - - *77.68.99*
- - - ¬ lokal *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ lokal
- - - - *77.67.00*
- - - - *77.67.99*
- - - ¬ lokal *77.67.10*
- - Wirbelkörper ¬ lokal *77.69.11*
- Kopf und Hals ¬ Kompartment- *83.49.20*
- Laparoskopisch ¬ partiell Hepat ektomie
- - Endo-Zyste- *50.22.21*
- - Keil- *50.22.31*
- Larynx (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ Block- *30.3*
- Läsion
- - Brustwand
- - - Komplett Resektion Sternum
- - - - Mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - - - ¬ *34.4X.30*
- - - Mit Rekonstruktion ¬ Teil- *34.4X.22*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ Teil- *34.4X.21*
- - - ¬ Teil- *34.4X.20*
- - Oder Gewebe
- - - Knöchern Gaumen ¬ radikal trans
- - - - Fazial Exzision [En-bloc- *27.32.12*
- - - - Mandibulär Exzision [En-bloc- *27.32.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Oder Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Mediastinum
- - - - Mit
- - - - - Lunge- und Perikard-teil-resektion und Gefäss-ersatz ¬ *34.3X.28*
- - - - - Lunge-resektion oder Brustwand-teil-resektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - Lunge-resektion und Gefäss-ersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Lunge-resektion und Perikard-teil-resektion ¬ *34.3X.26*
- - - - - Perikard-teil-resektion ¬ *34.3X.23*
- - - - - Perikard-teil-resektion und Gefäss-ersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - - Prothetisch Gefäss-ersatz ¬ *34.3X.24*
- - - - Ohne Resektion an mediastinal Organ ¬ *34.3X.21*
- - - - ¬
- - - - - *34.3X.20*
- - - - - *34.3X.29*
- - Speichel-drüse ¬ En-bloc- *26.32*
- Leber
- - Segment
- - - Zur
- - - - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, *50.3X.11*
- - - - Transplantation ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, *50.3X.01*
- - - ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.40*
- - ¬ Keil- *50.22*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Kompartment- *83.49.25*
- Lokalisation ¬
- - Gefäss- *38.30*
- - Kompartment- *83.49.29*
- Lunge
- - Anteil ¬ *32.29*
- - ¬
- - - Keil- *32.29*
- - - Nicht näher bezeichnete Segment- *32.39*
- - - Thorako-skopisch Segment- *32.30*
- Lymph-) Knoten, n.n.bez. ¬ radikal *40.50*
- Magen ¬
- - Endoskopisch Mukosa- *43.41.10*
- - Segment- *43.89.10*
- Mamma ¬ Quadranten- *85.22*
- Medial
- - Kiefer-Höhle-wand ¬ endo-nasal *22.62.11*
- - Zungenbein ¬
- - - Exzision
- - - - Medianen Hals
- - - - - Fistel, mit *06.7X.13*
- - - - - Fistel, ohne *06.7X.12*
- - - - - Zyste, mit *06.7X.11*
- - - - - Zyste, ohne *06.7X.10*
- - - - Thyreoidea lingualis
- - - - - Trans-zervikal, mit *06.6X.12*
- - - - - Trans-zervikal, ohne *06.6X.11*
- - - Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus

Resektion –*Fortsetzung*
- Medial –*Fortsetzung*
- - Zungenbein ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus –*Fortsetzung*
- - - - Mit *06.7X.14*
- - - - Ohne *06.7X.15*
- Mediastinal Organ ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, ohne *34.3X.21*
- Metatarsalia ¬ total *77.98.11*
- Mit
- - Anastomose zum
- - - Duodenum ¬ Pylorus- *43.6X.10*
- - - Jejunum ¬ partiell Gastr ektomie
- - - - 2/3- *43.7X.10*
- - - - 4/5- *43.7X.20*
- - Choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno-stomie ¬ einzeitig pankreatiko-duodenal *52.7*
- - Durchzug-verfahren ¬ Sonstige Rektum- *48.49*
- - Einseitig oder Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub-total *57.6X.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub-total *57.6X.22*
- - Entero stoma Blind verschluss ¬
- - - Posterior Rektum-resektion, posterior Rektum- *48.64.10*
- - - Rektum- *48.69.10*
- - Ersatz ¬ partiell *38.4*
- - Gleichzeitig Kolo-stomie ¬ anterior Rektum- *48.62*
- - Peripher eingeführt Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.34*
- - Teil Corpus ¬ Pankreas
- - - Kopf- *52.51*
- - - Schwanz- *52.52*
- Multiple
- - Dickdarm-segment ¬ *45.79.11*
- - Traumatisch Läsionen
- - - Dickdarm ¬ Segment- *45.71*
- - - Dünndarm ¬ Segment- *45.61*
- Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - Partiell Knochen
- - - - *77.89.00*
- - - - *77.89.99*
- - Total Knochen
- - - - *77.99.00*
- - - - *77.99.99*
- Nase
- - Partiell
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.10*
- - Septum ¬ Sub-mukös *21.5*
- - Sub total
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.21*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.20*

Resektion –*Fortsetzung*
- Nase –*Fortsetzung*
- - Total
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.31*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.30*
- - ¬
- - - *21.4X.00*
- - - Sonstige *21.4X.99*
- Nicht zusammenhängender Leber-segment ¬ partiell Hepat-ektomie, *50.22.41*
- Niere ¬ Keil- *55.4*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Kompartment- *83.49.22*
- Oberflächlich
- - Extra-kraniell Vene an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Vene der oberen Extremität mit Anastomose ¬ *38.33.23*
- Oder
- - Anatomisch Leber-resektion, ausser zur Transplantation ¬ Segment- *50.3X.08*
- - Brustwand-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit Lunge- *34.3X.22*
- - Korrektur-osteo-tomie bei Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- - Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Partiell Hepat ektomie
- - - Endo-Zyste- *50.22.20*
- - - Keil- *50.22.30*
- - Radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard
- - - - - - *34.51.12*
- - - - - Zwerchfell- *34.51.14*
- - - - Zwerchfell- *34.51.13*
- - - Ohne Perikard- oder Zwerchfell- *34.51.11*
- Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.33*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬
- - - Partiell Knochen- *77.80*
- - - Total Knochen- *77.90*
- - Rekonstruktion ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.20*
- - Sphinkter-erhaltung ¬ Sonstige Rektum- *48.69.11*
- - Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub-total *57.6X.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub-total *57.6X.20*
- Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder partiell *18.31.11*

Resektion –*Fortsetzung*

- Ohrmuschel –*Fortsetzung*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör-gang oder partiell *18.31.10*
- - Total
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *18.39.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.39.10*
- - ¬ Sonstige *18.39.19*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Mukosa- *42.33.10*
- Osteo-tomie ¬ *78.2*
- Ovar ¬
- - Keil- *65.22*
- - Laparoskopisch Keil- *65.24*
- Patella ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.86*
- Perikard-teil-resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinum, mit Lunge- *34.3X.26*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Partiell Knochen- *77.89.40*
- - - Total Knochen- *77.99.40*
- - Hand ¬
- - - Partiell Knochen- *77.89.10*
- - - Total Knochen- *77.99.10*
- Plexus tympanicus * ¬ *20.91*
- Posterior Rektum-resektion mit Entero-stoma und Blind-verschluss ¬ posterior Rektum- *48.64.10*
- Processus alveolaris oder am Knöchern Gaumen ¬ En-bloc- *27.32*
- Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat-ektomie, Elektro- *60.29.10*
- Pulmonal-klappe ¬ Supra-valvulär *35.39.12*
- Radius Ulna ¬
- - Partiell Knochen- *77.83*
- - Total *77.93*
- Rehn-Delorme) ¬ Extra-anal Mukosa- *48.76.11*
- Rekonstruktion
- - Fazialis ¬ vollständig Parotid-ektomie mit *26.32.20*
- - Mit
- - - Frei
- - - - Darm-transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.25*
- - - Gestielt
- - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.24*
- - - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.23*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.21*
- - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.27*

Resektion –*Fortsetzung*

- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.22*
- - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und Schilddrüse- *30.4X.29*
- Resektion des Isthmus ¬ partiell Schilddrüse- *06.39.14*
- Rippe ¬
- - Partiell Knochen- *77.81.11*
- - Total *77.91.11*
- Schilddrüse
- - Einseitig mit
- - - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ sub-total *06.39.11*
- - - Hemi-thyreoid-ektomie der Gegenseite ¬ sub-total *06.39.12*
- - ¬ sub-total *06.39.15*
- Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.15*
- Schulter und Axilla ¬ Kompartment- *83.49.21*
- Skapula Klavikula
- - Rippe Sternum ¬
- - - Partiell Knochen
- - - - - *77.81.00*
- - - - - *77.81.99*
- - - Total
- - - - *77.91.00*
- - - - *77.91.99*
- - ¬
- - - Partiell Knochen- *77.81.10*
- - - Total *77.91.10*
- Soave ¬ Sub-mukös Rektum- *48.41*
- Sternum
- - Mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett *34.4X.32*
- - Ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett *34.4X.31*
- - ¬
- - - Partiell Knochen- *77.81.12*
- - - Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett *34.4X.30*
- - - Total *77.91.13*
- Sub
- - Dural Membran an den Hirnhaut ¬ *01.51*
- - Mukös Exzision oder Voll wand exzision lokal
- - - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge- *48.35.11*
- - - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge- *48.35.10*
- Synovial-membran ¬ total oder partiell *80.7*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Partiell Knochen- *77.88*
- - - Total
- - - - *77.98.00*

Resektion –*Fortsetzung*

- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia ¬ –*Fortsetzung*
- - - Total –*Fortsetzung*
- - - - *77.98.99*
- - ¬ total *77.98.10*
- Thorakal
- - Aorta
- - - Ersatz mit Hybrid-prothese ¬ *38.45.14*
- - - Mit Ersatz ¬
- - - - *38.45.10*
- - - - *38.45.19*
- - Arterie mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Blut gefäss mit Ersatz ¬
- - - *38.45.00*
- - - *38.45.99*
- - Gefäss mit Anastomose ¬
- - - *38.35.00*
- - - *38.35.99*
- - Tief Vene mit Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Vene mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- Thorako skopisch ¬ radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - Mit
- - - Perikard
- - - - - *34.52.12*
- - - - Zwerchfell- *34.52.14*
- - - Zwerchfell- *34.52.13*
- - Ohne Perikard- oder Zwerchfell- *34.52.11*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Partiell Knochen
- - - - - *77.87.00*
- - - - - *77.87.99*
- - - Total
- - - - *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - ¬
- - - Partiell Knochen- *77.87.10*
- - - Total *77.97.10*
- Tief
- - Abdominal Vene mit
- - - Anastomose ¬
- - - - *38.37.10*
- - - - *38.37.19*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.47.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- Tief –*Fortsetzung*
- - Abdominal Vene mit –*Fortsetzung*
- - - Ersatz ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *38.47.19*
- - Thorakal Vene mit Ersatz ¬ *38.45.38*
- - Vene
- - - Extremität mit
- - - - Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - - Ersatz ¬ *38.43.28*
- - - Unteren Extremität mit Ersatz ¬ *38.49.10*
- Tonsille Tonsill tomie
- - Mit Adenoid-ektomie ¬ partiell *28.3X.10*
- - Ohne Adenoid-ektomie ¬ partiell *28.2X.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Tränen drüse ¬
- - Partiell *09.22*
- - Total *09.23*
- Trans-urethral ¬ Sonstige trans-urethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase, *57.49.12*
- Truncus
- - Brachiocephalicus mit
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus mit Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare des Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.40*
- Turbino-plastik) ¬ Sub-mukös *21.69.11*
- TURP) ¬ trans-urethral Prostata- *60.29*
- Unter-arm ¬ Kompartment- *83.49.23*
- Ureter
- - Ostium
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter-ektomie, *56.41.12*
- - - Perkutan-trans-vesikal ¬ partiell Ureter-ektomie, *56.41.10*
- - - Trans-urethral ¬ partiell Ureter-ektomie, *56.41.11*
- - Stumpf ¬ partiell Ureter-ektomie, *56.41.30*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Trans-urethral ¬ *56.41.40*
- - Zugang ¬ *56.41.49*
- V.
- - Axillaris mit
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior mit
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*
- - - Superior mit
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca mit
- - - Anastomose ¬ *38.37.12*
- - - Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis mit Anastomose ¬ *38.32.21*

Resektion –*Fortsetzung*
- V. –*Fortsetzung*
- - Pulmonalis mit Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia mit Anastomose ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Extremität mit
- - - Anastomose, n.n.bez. ¬ *38.33.20*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.43.20*
- - - - *38.43.29*
- - Unteren Extremität mit
- - - Anastomose
- - - - Tief Vene ¬ *38.39.10*
- - - - ¬
- - - - - *38.39.00*
- - - - - *38.39.99*
- - - Ersatz ¬
- - - - *38.49.00*
- - - - *38.49.99*
- Viszeral Arterie mit Anastomose ¬
- - *38.36.10*
- - *38.36.19*
- Weichteil korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose- *77.52*
- - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose- *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostose- *77.53*
- Wide Sleeve) an einem Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbel
- - Corpus ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.89.21*
- - Dens-resektion ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.89.20*
- - Teil ¬ Sonstige partiell Knochen- *77.89.22*
- Wirbelkörper ¬ total *77.99.20*
- Zäkum
- - Kolon und Sigmoid ¬ *45.8*
- - Terminal Ileum ¬ *45.72*
- Zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia profunda ¬ *40.4*
- Zur
- - Interposition ¬
- - - Dünndarm- *45.51*
- - - Kolon- *45.52*
- - Transplantation
- - - Postmortal ¬ Total-exstirpation des Dünndarm, Dünndarm- *45.63.10*
- - - ¬
- - - - Oder n.n.bez. anatomisch Leber- *50.3X.18*
- - - - Segment-resektion, sonstige oder n.n.bez. anatomisch Leber- *50.3X.08*
- Zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil- *50.3X.01*
- ¬
- - Abdomino perineal
- - - Abdomino-sakral und (sakro-) perineal Rektum- *48.5X.10*
- - - Rektum

Resektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Abdomino perineal –*Fortsetzung*
- - - Rektum –*Fortsetzung*
- - - - - *48.5X.00*
- - - - - *48.5X.99*
- - Anterior Rektum
- - - - *48.63.00*
- - - - *48.63.99*
- - - Resektion, erweitert anterior *48.63.10*
- - Behebung von Entropium oder Ektropium durch Keil- *08.43*
- - Cricotracheal *31.79.14*
- - Erweitert
- - - Abdomino-perineal und abdomino-sakral Rektum- *48.5X.11*
- - - Sigma- *45.79.20*
- - - Sub-total Kolon- *45.79.22*
- - Exzision
- - - Bronchus, Bifurkation- *32.1X.10*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Skrotum
- - - - Partiell *61.3X.10*
- - - - Radikal *61.3X.12*
- - - - Total *61.3X.11*
- - Hemi-laryng-ektomie, supra-glottisch mit Zunge-grund- *30.1X.11*
- - Kombiniert abdomino-endo-Rektal *48.5*
- - Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus- *32.51.31*
- - Leberbett- *51.22.12*
- - Lunge- *32.5*
- - Meniskus- *80.6*
- - Operation an intra-spinal Blut-gefäss (z.b. Ligatur, Destruktion, *03.99.10*
- - Partiell
- - - Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo-Zyste-resektion, Keil- *50.22.10*
- - - Knochen-resektion an einem Wirbel, Dens- *77.89.20*
- - - Larynx-Pharynx- *30.29.20*
- - Posterior Rektum
- - - - *48.64.00*
- - - - *48.64.99*
- - Radikal
- - - Mast ektomie
- - - - Mit Brustwand-teil- *85.45.11*
- - - - Ohne Brustwand-teil- *85.45.10*
- - - Pankreas- *52.7*
- - Re-exploration der Schilddrüse mit partiell *06.39.13*
- - Rektum
- - - - *48.69*
- - - - *48.69.00*
- - - - *48.69.99*
- - Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit
- - - Lunge resektion
- - - - Oder Brustwand-teil- *34.3X.22*
- - - - Perikard-teil- *34.3X.26*

Resektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion Läsion oder Gewebe Mediastinum mit –*Fortsetzung*
- - - Perikard-teil- *34.3X.23*
- - Septum plastik plastisch Korrektur
- - - Mit *21.88.13*
- - - Ohne *21.88.12*
- - Sklera-Cerclage mit Sklera- *14.49*
- - Sub-total Magen- *43.7X.20*
- - Thorako-skopisch Keil- *32.20*
- - Total
- - - Femur- *77.95*
- - - Humerus- *77.92*
- - - Patella- *77.96*
- - Wurzel
- - - Kanal-behandlung mit Wurzel-spitzen- *23.72*
- - - Spitzen- *23.73*
- - Zäkum- *45.72*

Reservoir
- Bildung
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit *56.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-sigmoideo-stomie mit *56.71.10*
- Dickdarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünndarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan *03.99.21*
- Kontinent Stoma ¬
- - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.51.30*
- - Revision einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm- *56.52.20*
- Liquor system ventrikulär zisternal Sub dural ¬
- - Anlegen eines *01.39.41*
- - Entfernen eines *01.39.42*
- Spinal Liquor system ¬ Operation Spinal Liquor system
- - Anlegen eines subkutan *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutan *03.99.22*

Resistent Erregern, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ Komplex-behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multi- *93.59.5*

Resonance
- Guided Focused Ultrasound Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic *00.99.32*
- Imaging
- - FMRI) von Gehirn und Hirn-stamm ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- - MRI) * ¬ Magnetic *88.91.10*

Resonanz
- Chol-angio-pankreatiko-graphie (MRCP) ¬ Magnet- *88.97.20*
- ¬ NMR (Nuklear Magnet- *88.91*

Resorbierbar Material
- Biologisch ¬ (Teil-) *00.9A.27*
- Mit
- - Antimikrobiell Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.22*
- - Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.24*
- - Titan-beschichtung ¬ Nicht *00.9A.23*
- Ohne Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.21*
- Synthetisch ¬ (Teil-) *00.9A.26*

Respiratorisch
- Polygraphie ¬ Kardio- *89.17.11*
- Provokation test verfahren ¬
- - Spezifisch *89.38.4*
- - Unspezifisch
- - - *89.38.5*
- - - *89.38.59*
- Verfahren, n.n.bez. ¬ Sonstige *93.99.00*

Respirogramm bei Stationär Überwachung ¬ Oxy-Cardio- *89.38.15*

Rest
- Adrenal-ektomie ¬ einseitig Adrenal-ektomie, *07.22.12*
- Douglas mit Kolon-durchzug * ¬ Rektum- *48.65*
- Gastr ektomie bariatrisch eingriff
- - Laparoskopisch ¬ *43.99.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.99.10*
- Kiemen spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder *29.2X.11*
- - ¬ Exzision branchiogen Zyste oder
- - - *29.2X.00*
- - - *29.2X.99*
- Sekundär Eingriff ¬ Operation an Kiemen-Gang- *29.2X.21*
- Tonsill-ektomie * ¬ *28.4*
- ¬
- - Extraktion eines Zahn-wurzel- *23.11*
- - Exzision
- - - Adenoid- *28.6*
- - - Tonsille- *28.4*
- - - Zystikus- *51.61*
- - Operation an Kiemen-Gang- *29.2X.20*

Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder Stimm-funktion ¬ *93.70.11*

Restriktion ¬ Entfernen von Vorrichtung(en) einer Magen- *44.97*

Restriktiv Magen operation ¬
- *44.95*
- Revision von *44.96*

Resurfacing Arthro plastik total ¬ Hüft
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*

Resynchronisation
- Defibrillator CRT-D
- - Patient-bett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- - ¬
- - - Entfernen eines *37.8F.21*
- - - Implantation eines *37.8E.21*
- Herz schrittmacher CRT-P ¬
- - Entfernen eines *37.8B.31*

Resynchronisation –*Fortsetzung*
- Herz schrittmacher CRT-P ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation eines *37.8A.31*
- Schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient-bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder *89.45*

Retention-test nach Benton ¬ Durchführung des Visuell *94.02*

Reteplase ¬ *99.10*

Retina
- Chorioidea
- - Glaskörper und hinter Augen-kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *14.19*
- - Hinter Augen kammer ¬
- - - Entfernung
- - - - Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an *14.9X.21*
- - - - Strahlend Applikator an *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl-therapie an *14.9X.20*
- - - Lage-korrektur eines strahlend Applikator an *14.9X.22*
- - - Operationen
- - - - an *14.9X.00*
- - - - an *14.9X.99*
- - ¬ Destruktion einer Läsion an *14.29*
- Erkrankung ¬ Untersuchung von *95.03*
- Riss
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ Versorgung eines *14.31*
- - - Kryo-therapie ¬ Versorgung eines *14.32*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Versorgung eines *14.35*
- - - Schwere Flüssigkeit ¬ Versorgung eines *14.39.10*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Versorgung eines *14.33*
- - ¬ Versorgung
- - - eines *14.39.00*
- - - eines *14.39.99*
- Rotation der Netzhaut ¬ Sonstige Operation an der *14.9X.10*

Retinae
- Durch
- - Dia-thermie ¬ Behebung einer Amotio *14.51*
- - Endo-tamponade (Gas) ¬ Behebung einer Amotio *14.59.11*
- - Kryo-therapie ¬ Behebung einer Amotio *14.52*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.54*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.55*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ Behebung einer Amotio *14.59.10*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*
- ¬ Verfahren zur Behebung Amotio
- - *14.59.00*
- - *14.59.99*

Retinakulum

- Flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenkkapsel, Ligament oder Knorpel, Durchtrennung des *80.44.11*
- Spaltung lateral
- - Mit Zügelung-operation ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.10*
- Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Kniegelenk, Weichteil-eingriff zur Patellastabilisierung (am lateral und medial *81.47.60*

Retinal

- Läsion
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ Destruktion einer chorio- *14.21*
- - - Implantation einer Strahl-quelle ¬ Destruktion einer chorio- *14.27*
- - - Kryo-therapie ¬ Destruktion einer chorio- *14.22*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer chorio- *14.24*
- - - Nicht näher bezeichnete Photokoagulation ¬ Destruktion einer chorio- *14.25*
- - - Radio-therapie ¬ Destruktion einer chorio- *14.26*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Destruktion einer chorio- *14.23*
- - ¬ Sonstige Destruktion einer chorio- *14.29*
- Netzhaut prothese ¬
- - Einsetzen einer epi- *14.9X.11*
- - Entfernen einer epi- *14.9X.13*
- - Wechsel einer epi- *14.9X.12*

Retiniert Plazenta ¬ manuell Lösung einer *75.4*

Retino-graphie [ERG] ¬ Elektro- *95.21*

Retraktion ¬ Korrektur einer Lid- *08.38*

Retraktor

- Anzahl Retraktor ¬ trans-urethral Implantation von Prostata-gewebe- *60.99.2*
- ¬
- - Eingriff zur Korrektur eines Entropium oder Ektropium, Operation an den Lid- *08.49.10*
- - Trans-urethral Implantation von Prostata-gewebe-Retraktor, nach Anzahl *60.99.2*

Retro

- Aurikulär Haut-transplantation ¬ *18.79*
- Bulbär Injektion einer Therapeutisch Substanz ¬ *16.91*
- Ganglionär Neuro-tomie ¬ *04.02*
- Peritoneal
- - Abszess ¬ Drainage eines *54.0*
- - Dissektion, n.n.bez. ¬ *59.00*
- - Drain ¬ Entfernen eines *97.81*
- - Fistulo-graphie ¬ *88.14*
- - Gelegenem Gewebe ¬ Exzision und Destruktion von *54.A1*
- - Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- - Läsion, n.n.bez. ¬ Exzision einer *54.4*
- - Lympho-graphie * ¬ *88.04*
- - Para aortal para kaval pelvin Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.52.11*

Retro *–Fortsetzung*

- Peritoneal *–Fortsetzung*
- - Para aortal para kaval pelvin Lymphknoten *–Fortsetzung*
- - - Selbstständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.52.10*
- - Pneumo-graphie ¬ *88.15*
- - Radiographie ¬ Sonstige *88.16*
- - Raum ¬
- - - Endo-sonographie des *88.76.21*
- - - Operationen im *54.A*
- Peritoneum ¬
- - Diagnostisch
- - - Massnahmen an peri-renal Gewebe, peri-vesikal Gewebe und *59.29*
- - - Ultraschall Abdomen
- - - - und *88.76.00*
- - - - und *88.76.99*
- - Gas-kontrast-darstellung des *88.15*
- Pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (trans-zervikal) eines *28.0*
- Pleural und Dorso-lateral Zugang ¬ Transpleural, *03.09.29*
- Pubisch
- - Prostat-ektomie ¬ *60.4*
- - Raum
- - - Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines Hämatom im *59.19*
- - - ¬ Exploration des *59.19*
- - Urethral Suspension ¬ *59.5*
- - ¬
- - - Lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.12*
- - - Radikal Prostat-ektomie, *60.5X.30*
- Sternal Bildung eines umgekehrten Magentubus ¬ *42.58*

Retrograd

- Chol angio
- - Graphie [ERC] ¬ endoskopisch *51.11*
- - Pankreato-graphie [ERCP] ¬ endoskopisch *51.10*
- Pankreato-graphie [ERP] ¬ endoskopisch *52.13*
- Pyelo-graphie ¬ *87.74*
- Uretero-pyelo-graphie durch Ureterkatheter ¬ *87.74*
- Urethro zysto graphie ¬
- - *87.76.00*
- - *87.76.99*

Retzii) ¬ Evakuation eines Hämatom im retro-pubisch Raum (Spatium *59.19*

Revaskularisation

- Durch Koronar-Arterie-patch ¬ Herz- *36.39.10*
- Gesamt Anzahl ¬ Bypass-Anastomose zur Myokard- *36.1C*
- Herz
- - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt *36.1*
- - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt *36.1*
- Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt *36.1*
- Mit Arterie-Implantat ¬ Myokard- *36.2*

Revaskularisation *–Fortsetzung*

- Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder venös Graft ¬ Direkt *36.1*
- Offenen Thorax ¬ trans-myokardial *36.31*
- ¬
- - Aorto-Koronar Bypass zur Myokard- *36.10*
- - Bypass-Anastomose zur Myokard *36.19*
- - Endo-vaskulär trans-myokardial *36.34*
- - Endoskopisch trans-myokardial *36.33*
- - Herz
- - - - *36.39.00*
- - - - *36.39.99*
- - Indirekt Myokard- *36.2*
- - Perkutan trans-myokardial *36.34*
- - Roboter-unterstützt trans-myokardial *36.33*
- - Thorako-skopisch trans-myokardial *36.33*
- - Trans-myokardial *36.32*

Revaskularisierung-operation oder venös Sperroperation (bei erektil Dysfunktion) ¬ *64.98.20*

Reversal

- Bilio pankreatisch Diversion BPD
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.44*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.43*
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach Sleeve resection, *44.31.14*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magenbypass nach Sleeve resection, *44.31.13*
- Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.52*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.51*

Revision

- Amputation stumpf
- - Extremität ¬ *84.3X.13*
- - Hand-region ¬ *84.3X.12*
- - Lokalisation ¬ *84.3X.19*
- - Schulter- und Ober-arm-region ¬ *84.3X.10*
- - Unter-arm-region ¬ *84.3X.11*
- - ¬
- - - *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- Appendiko vesiko stomie ¬
- - Oberflächlich *57.23.12*
- - Tief *57.23.13*
- Arteriovenös Shunt zur Hämo-dialyse ¬ *39.42*
- Augen-implantat ¬ *16.62.10*
- Bilio pankreatisch Diversion BPD
- - Laparoskopisch ¬ *44.5X.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.41*
- Bronchus-stumpf-insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, *32.1X.20*
- Dickdarm-anastomose ¬ *46.94*
- Disloziert oder gebrochen Osteosynthesematerial ¬ *78.5*
- Distal Katheter eines ventrikulär Shunt ¬ *54.95*
- Dünndarm
- - Anastomose ¬ *46.93*
- - Stoma ¬

Revision –*Fortsetzung*
- Dünndarm –*Fortsetzung*
- - Stoma ¬ –*Fortsetzung*
- - - *46.41.00*
- - - *46.41.99*
- Eingriff nach Einsetzen eines Magen-band ¬ *44.96.1*
- Entfernen von Stent(s) in oder aus der prostatisch Harnröhre ¬ Implantation, *60.99.3*
- Entfernung
- - Harnblase-sphinkter, n.n.bez. ¬ Implantation, *58.93.00*
- - Liquor-ableitung ¬ Sonstige *02.99.29*
- Enukleation tasche
- - Mit Transplantat ¬ *16.63*
- - ¬ Sonstige *16.64*
- Exenteration-höhle ¬ Sonstige *16.66*
- Facette-Gelenk-Prothese ¬ *84.85*
- Fenestration Innen ohr
- - Ohne Implantation einer Prothese ¬ *20.62.10*
- - ¬
- - - *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- Filter-kissen ¬ *12.66*
- Früheren
- - Cholezyst-ektomie ¬ *51.21*
- - Plastisch Rekonstruktion an einem Kranial oder peripher Nerv ¬ *04.75*
- Gallengang ¬
- - *51.99.14*
- - Cholezyst ektomie
- - - Mit operativer *51.22.11*
- - - Ohne operative *51.22.10*
- Gallenweg-anastomose ¬ *51.94*
- Gastric Bypass
- - Laparoskopisch ¬ Pouch- *44.5X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Pouch- *44.5X.31*
- Gefäss
- - Anastomose ¬ *39.49.10*
- - Zu-Gefäss-Kanüle ¬ *39.94*
- Gelenk
- - Akromio klavikular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.12*
- - - Offen chirurgische *81.99.22*
- - Ellenbogen ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.14*
- - - Offen chirurgische *81.99.24*
- - Ersatz unteren Extremität
- - - Ohne Wechsel ¬ *81.59.10*
- - - ¬
- - - - *81.59.00*
- - - - *81.59.99*
- - Fuss Zehe gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1E*
- - - Offen chirurgische *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.15*
- - - Offen chirurgische *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬

Revision –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro-skopisch *81.99.18*
- - - Offen chirurgische *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.11*
- - - Offen chirurgische *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.16*
- - - Offen chirurgische *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1A*
- - - Offen chirurgische *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1F*
- - - Offen chirurgische *81.99.2F*
- - Prothese Extremität
- - - Ohne Wechsel ¬ *81.97.10*
- - - ¬
- - - - *81.97.00*
- - - - *81.97.99*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1B*
- - - Offen chirurgische *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1C*
- - - Offen chirurgische *81.99.2C*
- - Sterno klavikular gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.13*
- - - Offen chirurgische *81.99.23*
- - Symphyse ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.17*
- - - Offen chirurgische *81.99.27*
- - Unteres Sprung gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1D*
- - - Offen chirurgische *81.99.2D*
- - Zehe gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische *81.99.2G*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- - - Offen chirurgische
- - - - *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- Gestielt oder frei Lappen
- - Oder frei Haut transplantat
- - - Bauch-region ¬ *86.75.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.75.15*
- - - Hals ¬ *86.75.11*
- - - Hand ¬ *86.75.14*
- - - Kopf ¬ *86.75.10*
- - - Lippe und Mund ¬ *27.58*
- - - Lokalisation ¬ *86.75.19*
- - - Schulter und Ober-arm ¬ *86.75.12*
- - - Unter-arm ¬ *86.75.13*
- - - Unteren Extremität ¬ *86.75.17*

Revision –*Fortsetzung*
- Gestielt oder frei Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.33*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.32*
- - Perkutan ¬ *57.99.30*
- - Trans-urethral ¬ *57.99.31*
- - Über ein Stoma ¬ *57.99.34*
- Haut plastik
- - Hand ¬ *86.89.85*
- - Kopf ¬ *86.89.80*
- - Leisten- und Genital-region und am Gesäss ¬ *86.89.87*
- - Lokalisation ¬ *86.89.89*
- - Unter-arm ¬ *86.89.84*
- - Unteren Extremität ¬ *86.89.88*
- Interkostal Katheter (Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ *34.04*
- Intern Penis-prothese ¬ *64.98.40*
- Interspinös Implantat ¬
- - *84.81.00*
- - *84.81.20*
- - *84.81.99*
- Intestinal Stoma, n.n.bez. ¬ *46.40*
- Katheter mit automatisch, programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur Kontinuierlich Aszites-drainage ¬ *54.99.81*
- Knochen-lappen am Schädel ¬ *02.06*
- Kolo-stomie * ¬ *46.43*
- Koronar-Arterie-bypass ¬ *36.39.11*
- Korrektur
- - Gaumen spalte
- - - Kiefer plastik
- - - - Mit Osteo-plastik ¬ *27.63.11*
- - - - ¬ *27.63.10*
- - - Sekundär-operation der Kiefer-spalte ¬ *27.63.20*
- - - ¬
- - - - *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - Operation Herz ¬
- - - *35.95.00*
- - - *35.95.99*
- Künstlich
- - Anal-Sphinkter ¬ Implantation oder *49.75*
- - Dickdarm stoma ¬
- - - Sonstige *46.43.00*
- - - Sonstige *46.43.99*
- - Diskus prothese
- - - Lumbo-sakral ¬ *84.68.20*
- - - Zervikal ¬ *84.66.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- Kutan Uretero
- - Ileo stomie
- - - Mit Darm
- - - - Interponat [Conduit] ¬ *56.52.10*

Revision –*Fortsetzung*
- Kutan Uretero –*Fortsetzung*
- - Ileo stomie –*Fortsetzung*
- - - Mit Darm –*Fortsetzung*
- - - - Reservoir (kontinent Stoma) ¬ *56.52.20*
- - - ¬
- - - - *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - Stomie ¬ *56.62*
- Kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, *54.99.40*
- Laryngo-stomie ¬ *31.63*
- Magen anastomose
- - Billroth I und II-Operation ¬ *44.5X.10*
- - Magen bypass oder mit Intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.21*
- - Roux-Y Operation oder mit Intestinal Interposition
- - - Laparoskopisch ¬ *44.5X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.5X.21*
- - ¬
- - - *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- Mamma
- - Implantat ¬ *85.93*
- - Prothese * ¬ *85.93*
- Mastoid-ektomie ¬ *20.92*
- Mitrofanoff Stoma ¬
- - Oberflächlich *57.23.12*
- - Tief *57.23.13*
- Myokard-modulierend System (CCM) ¬ Entfernung oder *37.9A.12*
- Neoglottis ¬ Konstruktion / *31.69.40*
- Oder
- - Ersetzen künstlich Diskus prothese
- - - Lumbo sakral ¬
- - - - *84.68.00*
- - - - *84.68.99*
- - - Thorakal ¬ *84.67*
- - - Zervikal ¬
- - - - *84.66.00*
- - - - *84.66.99*
- - - ¬
- - - - *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- - Reposition einer CRT-D-Tasche ¬ *37.79*
- - Verlagerung Tasche
- - - Kardial Vorrichtung ¬ *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ *37.79*
- - Wechsel
- - - Intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Implantation, *02.99.14*
- - - Knochen teil ersatz ¬
- - - - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, Implantation, *84.55.30*
- - - - Operationen am bewegung-apparat, Implantation, *84.99.20*

Revision –*Fortsetzung*
- Ohne
- - Ersatz
- - - Anti reflux system zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - - - Laparoskopisch ¬ *42.99.3F*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *42.99.3E*
- - - Elektrode am Herz, n.n.bez. ¬ *37.75.00*
- - - Epikard-elektrode ¬ *37.75.41*
- - - Herz kreislauf
- - - - Lunge unterstützend
- - - - - System ¬ *37.6C*
- - - - - System, mit Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ *37.6C.51*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6C.72*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.71*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ *37.6C.73*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6C.61*
- - - - - System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ *37.6C.62*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ *37.6C.A1*
- - - - - System, ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, perkutan ¬ *37.6C.A2*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.21*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.11*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.12*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.33*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.31*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ *37.6C.32*

Revision –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Ersatz –*Fortsetzung*
- - - Herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ *37.6C.41*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ *37.6C.42*
- - - Hüft-endo-prothese ¬ *81.53*
- - - Intra aortal Ballon pumpe IABP
- - - - Offen chirurgisch ¬ *37.6C.81*
- - - - Perkutan ¬ *37.6C.82*
- - - Knie-prothese ¬ *81.55*
- - - Künstlich Harnblase-sphinkter ¬ *58.93.31*
- - - Stent in der prostatisch Harnröhre ¬ *60.99.32*
- - - System zur Adjustierbar Harn-inkontinenz-therapie ¬ *58.94.31*
- - - Transvenös
- - - - Elektrode auf dem linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ *37.75.34*
- - - - Ventrikel-elektrode ¬ *37.75.31*
- - - - Vorhof
- - - - - Elektrode ¬ *37.75.33*
- - - - - Ventrikel-elektrode ¬ *37.75.32*
- - Ersetzen
- - - Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel-Elektrode-system ¬ *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr-Elektrode-system ¬ *03.99.33*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode-system ¬ *03.99.30*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode-system ¬ *03.99.31*
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro-stimulator, n.n.bez. ¬ *02.99.70*
- - - - - Neuro-stimulator, sonstige ¬ *02.99.79*
- - - - - Neuro-stimulator, stereotaktisch, permanent Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ *02.99.71*
- - - - - Neuro-stimulator, stereotaktisch, permanent Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ *02.99.72*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, n.n.bez. ¬ *04.94.10*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel-Elektrode-system ¬ *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr-Elektrode-system ¬ *04.94.14*
- - - - - Stimulator, sonstige ¬ *04.94.99*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode-system ¬ *04.94.11*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode-system ¬ *04.94.12*
- - - Intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch *01.29.10*
- - - Katheter

Revision –*Fortsetzung*
- Ohne –*Fortsetzung*
- - Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - Katheter –*Fortsetzung*
- - - - Schädel höhle
- - - - - Oder Hirn-gewebe, n.n.bez. ¬ *01.29.00*
- - - - - Oder Hirn-gewebe, sonstige ¬ *01.29.99*
- - - - Zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ *03.99.40*
- - - Peripher Neuro-prothese ¬ *04.99.11*
- - - Puls generator
- - - - Epidural Neuro-stimulator ¬ *86.99.11*
- - - - Intra-kraniell Neuro-stimulator ¬ *86.99.10*
- - - - Neuro stimulator
- - - - - Zur Vagus-nerv-stimulation ¬ *86.99.14*
- - - - - Zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ *86.99.13*
- - - - Peripher Neuro-stimulator ¬ *86.99.12*
- - - Skelett-muskel-stimulator ¬ *83.99.30*
- - Wechsel
- - - Elektrode(n) zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ *39.8X.31*
- - - Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ *39.8X.21*
- - - Intra-kraniell Mess-sonde ¬ *02.99.31*
- - - Magen-Schrittmacher (inkl. Sonde) ¬ *44.99.81*
- - - Neuro-prothese ¬ *02.99.41*
- - - Sehne-implantat an der Hand ¬ *82.86.12*
- - - Vollständig Implantierbar
- - - - Infusion pumpe
- - - - - Zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ *86.09.11*
- - - - - Zur intra-ventrikulär Infusion ¬ *86.09.10*
- - - - Katheter-verweil-system ¬ *86.07.20*
- Operation
- - Augen-muskel ¬ *15.6*
- - Niere ¬ Sonstige Operationen an der Niere, *55.99.10*
- - Ureter
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.99.20*
- - - Zugang ¬ *56.99.21*
- - Wunde der vorder Augen-kammer, n.a.klass. ¬ *12.83*
- Osteosynthese material ohne Material wechsel
- - Becken ¬ *78.59.30*
- - Femur ¬ *78.55.10*
- - Fibula ¬ *78.57.20*
- - Humerus ¬ *78.52.10*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.54.10*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ *78.59.90*
- - Patella ¬ *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *78.59.40*
- - - Hand ¬ *78.59.10*
- - Radius ¬ *78.53.10*

Revision –*Fortsetzung*
- Osteosynthese material ohne Material wechsel –*Fortsetzung*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ *78.51.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.58.10*
- - Tibia ¬ *78.57.10*
- - Ulna ¬ *78.53.20*
- - Wirbelsäule ¬ *78.59.20*
- Plastisch Rekonstruktion an der Urethra ¬ *58.49.40*
- Portosystemisch Shunt
- - Durchführung von perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ *39.11.24*
- - Einsatz
- - - Perkutan Thromb-ektomie und Thrombo-lyse ¬ *39.11.23*
- - - Stent-einlage ¬ *39.11.22*
- - Perkutan Verschluss ¬ *39.11.21*
- - TIPSS ¬
- - - *39.11.2*
- - - Anlage und *39.11.99*
- Pylorus ¬ *44.29*
- Reinsertion Augen implantat ¬
- - *16.62.00*
- - Sonstige *16.62.99*
- Reservoir
- - Dickdarm ¬ *46.79.51*
- - Dünndarm ¬ *46.79.50*
- Restriktiv Magen-operation ¬ *44.96*
- Rhino-plastik ¬ *21.84*
- Schulter-arthro-plastik ¬ *81.83*
- Septo-rhino-plastik ¬ *21.84*
- Shunt an den Rückenmarkhäute ¬ *03.97*
- Sklera-fistulisierung-Massnahme ¬ postoperativ *12.66*
- Staped otomie Staped ektomie
- - Mit
- - - Alloplastisch Stapes-Prothese ¬ Sonstige *19.29.12*
- - - Autogen Stapes-Prothese ¬ Sonstige *19.29.11*
- - - Stapes-Prothese ¬ Sonstige *19.29.10*
- - Stapes plastik
- - - Mit Inkus-Ersatz ¬ *19.21*
- - - ¬
- - - - Sonstige *19.29.00*
- - - - Sonstige *19.29.99*
- Stapes-plastik (ohne Inkus-Ersatz) ¬ Sonstige *19.29.13*
- Subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor-system, *03.99.21*
- Tracheo-stomie ¬ *31.74*
- Tympan-plastik ¬ *19.6*
- Uretero
- - Intestinal Anastomose ¬ *56.72*
- - Stomie-Stoma ¬ *56.62*
- Vaskulär
- - Eingriff ¬
- - - *39.49*

Revision –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Eingriff ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *39.49.00*
- - - Sonstige *39.49.99*
- - Implantat ¬ *39.49.20*
- Venös Katheter-verweil-system für Langzeit-anwendung ¬ *38.93.20*
- Ventrikulo peritoneal Shunt
- - Peritoneal Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬ *02.42*
- Vesiko-stomie ¬ *57.22*
- Vorrichtung
- - Ohne Ersatz ¬ Wieder-eröffnung einer subkutan Tasche für *86.09*
- - Zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel-schraube ¬ *84.83*
- Wechsel
- - Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ *81.97.16*
- - Finger-gelenk-endo-prothese ¬ *81.97.17*
- - Fuss-oder Zehe-endo-prothese ¬ *81.59.13*
- - Fusswurzel-endo-prothese ¬ *81.59.12*
- - Hand-gelenk-endo-prothese ¬ *81.97.15*
- - Humerus-kopf-prothese ¬ *81.97.12*
- - Radius-kopf-prothese ¬ *81.97.14*
- - Sklera-Cerclage ¬ *14.6X.10*
- - Sprung-gelenk-endo-prothese ¬ *81.59.11*
- - Total prothese
- - - Ellenbogen-gelenk ¬ *81.97.13*
- - - Schulter-gelenk ¬ *81.97.11*

Rezeptor
- Gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder *92.18.01*
- Ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper-stamm/Kopf mit DOTA-markiert *92.19.05*
- Therapie mit DOTA-konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio- *92.28.13*

Rezidiv ¬ Diskus destruktion Reoperation
- bei *80.59.20*
- Mit Radikulo-lyse bei *80.59.21*

Rezidivierend
- Patella-luxation ¬ Operation nach Roux-Goldthwait bei *81.44*
- Schulter luxation
- - Arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.19*
- - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidal, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.10*
- - - Limbus, offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.20*
- - Vorder hinter
- - - Kapsel-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.22*

Rezidivierend –*Fortsetzung*

- Schulter luxation –*Fortsetzung*
- - Vorder hinter –*Fortsetzung*
- - - Pfanne-rand-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.21*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - bei *81.82.00*
- - - bei *81.82.99*

Rh TSH ¬

- Ganz körper szintigraphie zur Lokalisation diagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.18.03*
- Radio jod therapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.03*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.02*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.07*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.06*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.05*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (*92.28.04*

RhBMP

- Mit Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Träger-substanz ¬ Einsetzen von *84.52*
- ¬ Einsetzen von rekombinant Knochen-morphogenetisch Protein [bone morphogenetic protein, *84.52*

Rhenium-188 ¬ endo-vaskulär Brachy-therapie mit *92.28.33*

Rheumatikum ¬ parenteral Gabe eines Nicht-steroidal Anti- *99.29.20*

Rheumatologisch Komplex behandlung Anzahl Behandlung tag ¬ Multi modal

- *93.38.0*
- Kinder- und jugend- *93.38.1*

Rhino

- Manometrie ¬ *89.12*
- Plastik
- - Mit
- - - Korrektur
- - - - Knochen und des Knorpel ¬ Septo- *21.83.12*
- - - - Knorpel oder
- - - - - Knochen, mit distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo- *21.83.11*
- - - - - Knochen, mit lokal autogen Transplantat ¬ Septo- *21.83.10*
- - - Lokal oder distal Lappen ¬ *21.86.11*
- - - Synthetisch Implantat ¬ Augmentation- *21.85*
- - - Transplantat ¬ Augmentation- *21.85*
- - Nase
- - - Spitze ¬ *21.86*
- - - Weich teil

Rhino –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*
- - Nase –*Fortsetzung*
- - - Weich teil –*Fortsetzung*
- - - - Nase ¬ *21.86.10*
- - - - ¬
- - - - - *21.86.00*
- - - - - *21.86.99*
- - ¬
- - - *21.87*
- - - Sonstige *21.87*
- - - Augmentation- *21.85*
- - - Revision
- - - - einer *21.84*
- - - - Septo- *21.84*
- - - Twisted nose *21.84*
- Skopie ¬ *21.21*
- Stomie
- - CDCR] ¬ Konjunktivo-dakryozysto- *09.82*
- - Mit Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo-zysto- *09.83*
- - ¬
- - - Dakryozysto- *09.81*
- - - Konjunktivo-zysto- *09.82*

Rhizo tomie ¬

- *03.1*
- Facett- *03.96*

Rhythmus ¬ Konversion

- Herz- *99.69*
- Zum Sinus- *99.62*

Rhytid ektomie

- Gesicht ¬ *86.82*
- Ober-lid ¬ *08.87*
- Unter-lid ¬ *08.86*

Ricketts und Abrams ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Right ventricle

- Fallot-Typ ¬ Korrektur eines Double-outlet- *37.99.21*
- ¬ Korrektur eines sonstigen Double-outlet- *37.99.22*

Rigid Stab-prothese in den Penis-schaft ¬ Einsetzen einer semi- *64.95*

Ring

- Band ¬
- - Naht des radio-ulnar *81.93.20*
- - Plastisch Rekonstruktion eines *83.83*
- - Rekonstruktion eines *82.71*
- Fixateur
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, *78.69.21*
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, *78.62.01*
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, *78.64.01*

Ring –*Fortsetzung*

- Fixateur –*Fortsetzung*
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, *78.63.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, *78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, *78.68.01*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, *78.67.01*
- - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2D*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser Schenkelhals), *78.65.04*
- Segment an der Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen *11.79.20*
- System ¬ Anlegen einer extern Fixation-vorrichtung, *84.72*
- Um die Kornea ¬ Exzision eines Konjunktiva- *10.31*
- Wie auch eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von *84.73*
- ¬
- - Exzision des Sub-valvulär Aorten- *35.35*
- - Vertikal Banding mit Silastic- *44.68*

Rippe

- Knorpel als Transplantat ¬ Entnahme von *34.99.10*
- Mit innerer Fixation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *79.19.11*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur von *79.39.12*
- - - Mehr-fragment-fraktur von *79.39.14*
- Sternum
- - Drainage ¬ Knochen-inzision an *77.11.23*
- - Eingriff ¬ Knochen-transplantation an *78.01.20*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an *77.11.22*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula, Klavikula, *78.61.05*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an *77.11.20*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an *77.11.21*
- - Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, *78.41.30*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.01.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬

Rippe –*Fortsetzung*
- Sternum –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - - Offene Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, Klavikula, *77.41.20*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.01.20*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, Klavikula, *77.41.10*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Skapula Klavikula
- - - , *78.11.00*
- - - , *78.11.99*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula, Klavikula, *78.81*
- - - Einsetzen Knochen
- - - - Ersatz-material, Skapula, Klavikula, *84.55.10*
- - - - Wachstum-stimulator an Skapula, Klavikula, *78.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Skapula Klavikula
- - - - , *78.51.00*
- - - - , *78.51.99*
- - - Keil osteo tomie Skapula Klavikula
- - - - , *77.21.00*
- - - - , *77.21.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie Skapula
- - - - - Klavikula, *77.41.00*
- - - - - Klavikula, *77.41.99*
- - - - Durchtrennung Skapula
- - - - - Klavikula, *77.31.00*
- - - - - Klavikula, *77.31.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula, Klavikula, *77.71*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - an *78.61.11*
- - - - - Skapula, Klavikula, *78.61.00*
- - - - - Skapula, Klavikula, *78.61.99*
- - - - - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, *78.61.05*
- - - - Inzision ohne
- - - - - Knochen-durchtrennung an Skapula, Klavikula, *77.11.00*
- - - - - Knochen-durchtrennung an Skapula, Klavikula, *77.11.99*
- - - - Transplantation Skapula
- - - - - Klavikula, *78.01.00*
- - - - - Klavikula, *78.01.99*
- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe Skapula Klavikula
- - - - , *77.61.00*
- - - - , *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula, Klavikula, *78.71*

Rippe –*Fortsetzung*
- Sternum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partiell Knochen resektion Skapula Klavikula
- - - - , *77.81.00*
- - - - , *77.81.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an *78.41.20*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - , *78.41.00*
- - - - - , *78.41.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Skapula, Klavikula, *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie Skapula Klavikula
- - - - , *77.01.00*
- - - - , *77.01.99*
- - - Total Resektion Skapula Klavikula
- - - - , *77.91.00*
- - - - , *77.91.99*
- VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan- *78.41.30*
- ¬
- - Keil-osteo-tomie an einer *77.21.20*
- - Knochen-durchtrennung an der *77.31.20*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an einer *77.61.11*
- - Partiell Knochen-resektion an einer *77.81.11*
- - Total Resektion
- - - einer *77.91.11*
- - - Hals- *77.91.12*

Ripstein ¬ Rektum-prolaps-operation nach *48.75*

Riss
- Corpus uteri ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt *75.52*
- Durch
- - Dia-thermie ¬ Versorgung eines Retina- *14.31*
- - Kryo-therapie ¬ Versorgung eines Retina- *14.32*
- - Laser-Photo-koagulation ¬ Versorgung eines Retina- *14.34*
- - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ Versorgung eines Retina- *14.35*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ Versorgung eines Retina- *14.39.10*
- - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ Versorgung eines Retina- *14.33*
- Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - Urethra ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt *75.61*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion eines alten geburtsbedingt *57.89*
- Ohr ¬ Naht eines *18.4*
- Quetsch-wunde * ¬ Enoral *24.32*
- Rektum und Sphincter ani ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt *75.62*
- Uterus ¬ Naht

Riss –*Fortsetzung*
- Uterus ¬ Naht –*Fortsetzung*
- - eines *69.41*
- - Alten geburtsbedingt *69.49*
- Verletzung
- - Gaumen ¬ Naht einer *27.61*
- - Larynx ¬ Naht einer *31.61*
- - Lippe ¬ Naht einer *27.51*
- - Niere ¬ Naht einer *55.81*
- - Teil des Mund ¬ Naht einer *27.52*
- - Trachea ¬ Naht einer *31.71*
- Vulva oder Perineum ¬ Naht eines alten geburtsbedingt *71.79*
- Wunde
- - Augen lid
- - - Lid rand umfassend
- - - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer *08.82*
- - - - Volle Tief ¬ Versorgung einer *08.84*
- - - Oder Augen-braue ¬ linear Naht einer *08.81*
- - - Partiell Tief ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - - Volle Tief ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- - Nase ¬ Naht einer *21.81*
- - Pharynx ¬ Naht einer *29.51*
- - Speichel drüse
- - - Gang ¬ Naht einer *26.41.10*
- - - ¬ Naht
- - - - einer *26.41.00*
- - - - einer *26.41.99*
- - Zunge ¬ Naht einer *25.51*
- Zervix ¬ Naht
- - Alten geburtsbedingt *67.69*
- - Frisch geburtsbedingt *75.51*
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingt Vagina- *70.79*
- - - Blut-gefäss- *39.3*
- - - Bronchus- *33.41*
- - - Frisch geburtsbedingt
- - - - *75.69*
- - - - Uterus- *75.50*
- - - Zahn-fleisch- *24.32*
- - - Zervix- *67.61*
- - - Zwerchfell- *34.82*
- - Versorgung Retina
- - - - *14.39.00*
- - - - *14.39.99*

Robert
- Jones ¬ Applikation eines Verband nach *93.56*
- ¬ partiell Laryng-ektomie fronto-lateral (Leroux- *30.29.22*

Roboter
- Unterstützt trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.33*
- ¬
- - Anwendung eines OP- *00.99.50*
- - TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), Tele-manipulator (*36.1D.13*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen *99.55*

Rods ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. Skoliose) mittels Implantation von growing *78.49.72*

Rogers ¬ Amputation nach S.P. *84.16*

Rohr prothese

- Aortal
- - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.15*
- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis, *39.71.14*
- Kombiniert mit Bifurkation prothese mit insgesamt
- - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.2E*
- - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.2F*
- Mit
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3H*
- - - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.22*
- - - - Thorakal Aorta, *39.78.42*
- - - Seiten arm
- - - - 1 Fenestrierung
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, *39.78.3P*
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.2B*
- - - - - Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, *39.78.48*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, *39.78.3L*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.26*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, *39.78.45*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3I*
- - - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.23*
- - - - Thorakal Aorta, *39.78.43*
- - - Seiten arm ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3M*
- - - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.27*
- - - - Thorakal Aorta, *39.78.46*
- - 3

Rohr prothese *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - 3 *–Fortsetzung*
- - - Fenestrierung
- - - - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, *39.78.44*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, *39.78.3J*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.24*
- - - Seiten arm
- - - - Mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta, *39.78.47*
- - - - ¬ Art
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis, aortal, *39.78.3N*
- - - - - Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco-abdominalis, *39.78.28*
- - 4
- - - Fenestrierung mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts Aorta
- - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3K*
- - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.25*
- - - Seiten arm mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts Aorta
- - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3O*
- - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.2A*
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, iliakal, *39.78.13*
- - Insgesamt
- - - 3 Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3Q*
- - - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.2C*
- - - - Thorakal Aorta, *39.78.4A*
- - - 4 oder mehr Seiten arm Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, *39.78.3R*
- - - - - Thoraco-abdominalis, *39.78.2D*
- - - - Thorakal Aorta, *39.78.4B*
- - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Becken, iliakal, *39.78.12*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis, aortal, *39.78.3G*
- - - Thoraco-abdominalis, *39.78.21*
- - Gefäss des Becken, iliakal, *39.78.11*
- - Thorakal Aorta, *39.78.41*

Röhrchen

- Einlage ¬ Myringo tomie
- - Mit Pauken- *20.01*
- - Ohne Pauken- *20.09.10*
- Tränen-weg ¬ Wechsel eines *09.49.10*

Röntgen

- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptiometrie (DXA) ¬ Knochen-densitometrie mit Doppelenergie- *88.98.10*
- Aufnahme ¬ Sonstige Thorax- *87.49*
- Becken und Hüfte ¬ Sonstiges Skelett- *88.26*
- Brust-wirbel (BWS) ¬ *87.23*
- Ellenbogen und Unter-arm ¬ Skelett- *88.22*
- Extremität, n.n.bez. ¬ Skelett- *88.24*
- Ganz-bein-aufnahme ¬ *88.29*
- Hals-wirbelsäule (HWS) ¬ *87.22*
- Hand gelenk Hand
- - Finger ¬ *88.23*
- - ¬ Skelett- *88.23*
- Iliosakral-gelenk ¬ *88.26*
- Kontrast darstellung
- - Epididymis ¬ *87.93*
- - Samen
- - - Blase ¬ *87.91*
- - - Leiter ¬ *87.94*
- Lenden-wirbelsäule (LWS) ¬ *87.24*
- Ober-schenkel, Knie und Unterschenkel ¬ Skelett- *88.27*
- Schulter und Ober-arm ¬ Skelett- *88.21*
- Sprung gelenk Fuss
- - Fuss, der Zehe ¬ *88.28*
- - ¬ Skelett- *88.28*
- Strahl
- - Therapie
- - - 300 kV
- - - - 1 MV ¬ intraoperativ *92.22.12*
- - - - ¬ intraoperativ *92.22.11*
- - - ¬ intraoperativ *92.22.19*
- - ¬ Hoch-energetisch *92.31*
- Unter steril Bedingung ¬ *88.39.10*
- Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Skelett- *88.29*
- Untersuchung * ¬ Dickdarm- *87.64*
- ¬
- - Intra-uterin Zephalometrie durch *87.81*
- - Intraoperativ *88.39.10*
- - Skelett- *88.33*

Ross-Operation] ¬ Aorten-Klappe-ersatz durch Auto-transplantation [*35.22.20*

Rotablation ¬ Koronar-angio-plastik [PTCA] durch *00.66.30*

Rotation

- Bett ¬ Lagerung-behandlung, *93.39.13*
- Bulbus urethrae (nach Benenenti) ¬ *58.49*
- Netzhaut ¬ Sonstige Operation an der Retina, *14.9X.10*
- Oder Gestielt Lappen ¬ Rekonstruktion mit *61.49*
- Osteo tomie
- - Becken ¬ (De-) *77.39.30*
- - Fibula ¬ (De-) *77.37.20*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ (De-) *77.34.10*
- - Phalangen der Hand ¬ (De-) *77.39.10*
- - Schenkelhals ¬ De-) *77.35.10*
- - Tarsalia ¬ (De-) *77.38.10*

Rotation *–Fortsetzung*
- Osteo tomie *–Fortsetzung*
- - Teil des Femur ¬ (De-) *77.35.20*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Plastik
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.25*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.26*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.24*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.25*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.2A*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.2B*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.27*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.21*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.73.21*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.73.11*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig Verschiebe- *86.74.20*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Verschiebe- *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.26*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.27*
- - Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des Augenlid mit Verschiebe- und *08.69.12*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.29*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.29*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.28*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.2A*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.22*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.22*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig Verschiebe- *86.76.23*
- - - Kleinflächig Verschiebe- *86.74.23*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Test ¬ *95.45*
- Thromb ektomie
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.61*
- - Prä-zerebral(en) (Extra-kraniell(en)) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.76.61*
- - ¬ Perkutan-transluminal Gefässintervention, sonstige Gefäss, *39.75.11*
- ¬ Korrektur einer Intestinal Mal- *46.80*

Rotator-manschette ¬ plastisch Rekonstruktion der *83.63*

Röteln
- Impfstoff [MMR] ¬ Verabreichung von Masern-Mumps- *99.48*
- Impfung ¬ *99.47*

Routine Nach-kontrolle eines Lebendspender nach Organ-entnahme ¬ *89.07.62*

Routinemässig
- 2 Stunden
- - Mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.11*
- - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.10*
- ¬ Hyperbar Sauerstoff-therapie, *93.95.19*

Roux-en-Y * ¬ Operation nach *42.54*

Roux-Goldthwait bei rezidivierend Patellaluxation ¬ Operation nach *81.44*

Roux-Y Operation oder mit Intestinal Interposition
- Laparoskopisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Revision einer Magenanastomose nach *44.5X.21*

Rrhaphie
- Mit
- - Beckenboden-plastik ¬ Sonstige vaginal Kolpo- *70.79.10*
- - Raffung Urethrozele ¬ vorder Kolpo
- - - - *70.51*
- - - - *70.54*
- ¬
- - Achillo- *83.64*
- - Aponeuro- *83.64*
- - Blepharo- *08.52*
- - Epiplo- *54.74*
- - Episio-perineo- *75.69*
- - Episiotomie mit nachfolgender Episio- *73.6*
- - Eröffnung einer Blepharo- *08.02*
- - Evakuation eines Hämatom infolge von Perineo- *75.91*
- - Hinter Kolpo
- - - - *70.52*
- - - - *70.55*
- - Hymeno- *70.76*
- - Inguinal Hernio- *53.00*
- - Kantho- *08.52*
- - Kolo- *46.75*
- - Prokto- *48.7*
- - Rekto- *48.7*
- - Tarso- *08.52*
- - Zervix-amputation mit gleichzeitig Kolpo- *67.4*

Rubin ¬ Test nach *66.8*

Rück
- Lagerung
- - Augen muskel ¬
- - - *15.11.00*
- - - Sonstige *15.11.99*
- - Geraden Augen-muskel ¬ *15.11.10*
- - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.11.11*
- Verlagerung
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sehne- *83.72.14*
- - Extremität ¬ Sehne- *83.72.16*
- - Kopf und Hals ¬ Sehne- *83.72.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sehne- *83.72.15*
- - Lokalisation ¬ Sehne- *83.72.19*

Rück *–Fortsetzung*
- Verlagerung *–Fortsetzung*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sehne- *83.72.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Sehne- *83.72.11*
- - Unter-arm ¬ Sehne- *83.72.13*
- - ¬ Sehne
- - - - *83.72.00*
- - - - *83.72.99*

Rücken
- Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut-läsion an Brustwand und *86.4X.26*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Brustwand und *86.78.14*
- - - Gestielt
- - - - Oder frei Lappen an Brustwand und *86.78.44*
- - - - Regional Lappen oder Gestielt Fernlappen an Brustwand und *86.78.24*
- - Augmentation einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.88.14*
- - Burs-ektomie, Brustwand, Bauch und *83.5X.14*
- - Burso-tomie, Brustwand, Bauch und *83.03.14*
- - Deckung eines Defekt an einer Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, Brustwand, Bauch und *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.19.14*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.13.24*
- - - Weichteil, Brustwand, Bauch und *83.19.94*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders an Brustwand und *86.93.15*
- - Exploration einer Sehnenscheide, Brustwand und *83.01.14*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie, Brustwand, Bauch und *83.39.22*
- - - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.32.12*
- - - - Sehnenscheide, Brustwand, Bauch und *83.31.14*
- - - - Weichteil, Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.39.12*
- - - Sehnenscheide, Brustwand und *83.49.14*
- - - Weichteil, Brustwand, Bauch und *83.49.34*
- - Faszi-ektomie, Brustwand, Bauch und *83.44.14*
- - Faszie-transplantation, Brustwand, Bauch und *83.82.14*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, Brustwand, Bauch und *83.14.14*
- - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.09.14*
- - Grossflächig

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Dehnung-plastik an Brustwand und *86.76.14*
- - - Heterolog Haut-transplantation an Brustwand und *86.65.25*
- - - Homolog Haut-transplantation an Brustwand und *86.66.25*
- - - Insel-lappen-plastik an Brustwand und *86.76.44*
- - - Spalt-haut-transplantation an Brustwand und *86.69.25*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an Brustwand und *86.67.25*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.45*
- - - Transposition-plastik an Brustwand und *86.76.34*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Brustwand und *86.76.24*
- - - Voll-haut-transplantat an Brustwand, Bauch und *86.63.25*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an Brustwand und *86.88.35*
- - - Z-Plastik an Brustwand und *86.76.54*
- - Inzision
- - - Mit Drainage an Haut und Subkutan-gewebe von Brustwand und *86.04.15*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.13.14*
- - - Weichteil, Brustwand, Bauch und *83.09.94*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik an Brustwand und *86.74.14*
- - - Heterolog Haut-transplantation an Brustwand und *86.65.15*
- - - Homolog Haut-transplantation an Brustwand und *86.66.15*
- - - Insel-lappen-plastik an Brustwand und *86.74.44*
- - - Spalt-haut-transplantation an Brustwand und *86.69.15*
- - - Temporär
- - - - Haut-Regeneration-graft an Brustwand und *86.67.15*
- - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.25*
- - - Transposition-plastik an Brustwand und *86.74.34*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Brustwand und *86.74.25*
- - - Voll-haut-transplantat an Brustwand, Bauch und *86.63.15*
- - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten am Brustwand und *86.88.15*
- - - Z-Plastik an Brustwand und *86.74.54*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von Brustwand und *86.78.34*
- - Kompartment-resektion, Brustwand, Bauch und *83.49.24*
- - Lappen stiel durchtrennung
- - - Haut-plastik an Brustwand, Bauch und *86.89.16*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lappen stiel durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Lappen-plastik, Brustwand, Bauch und *83.19.34*
- - Lokal Lappen-plastik an Brustwand und *86.77.14*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, Brustwand, Bauch und *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik, Brustwand, Bauch und *83.87.14*
- - - Transfer oder -transplantation, Brustwand, Bauch und *83.77.14*
- - My-ektomie, Brustwand, Bauch und *83.45.14*
- - Myo-tomie, Brustwand, Bauch und *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.65.14*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.64.14*
- - - Sehnenscheide, Brustwand, Bauch und *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel, Faszie und Bursa, Brustwand, Bauch und *83.99.24*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.94*
- - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.87.94*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskel, Brustwand, Bauch und *83.74.14*
- - - Sehne, Brustwand, Bauch und *83.73.14*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat der Brustwand und *86.75.15*
- - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, Brustwand, Bauch und *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatz-plastik, Brustwand, Bauch und *83.88.24*
- - - Rück-verlagerung, Brustwand, Bauch und *83.72.14*
- - - Transfer oder -transplantation, Brustwand, Bauch und *83.75.14*
- - - Transplantation, Brustwand, Bauch und *83.81.14*
- - - Transposition, Brustwand und *83.76.14*
- - - Verlagerung, Brustwand, Bauch und *83.71.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne, Brustwand, Bauch und *83.62.14*
- - Temporär Weichteil-deckung an Brustwand und *86.88.95*
- - Tenodese, Brustwand, Bauch und *83.88.44*
- - Tenon-ektomie, Brustwand, Bauch und *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, Brustwand, Bauch und *83.82.44*
- - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, Brustwand, Bauch und *83.82.24*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, Brustwand, Bauch und *83.82.34*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne, Brustwand, Bauch und *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne, Brustwand, Bauch und *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, Brustwand, Bauch und *83.89.14*

Rückenmark
- Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion
- - Läsion an *03.4X.20*
- - Tumor-gewebe an *03.4X.10*
- Nerv-wurzel ¬ Lösung von Adhäsion an *03.6*
- Oder Rückenmarkhäute ¬
- - Curettage an *03.4*
- - Débridement an *03.4*
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an *03.32.10*
- - Marsupialisation einer Zyste an *03.4*
- - Offene Biopsie an *03.32.20*
- Rückenmarkhäute
- - Zur Drainage
- - - Intra medullär
- - - - Abszess ¬ Inzision von *03.09.45*
- - - - Hämatom ¬ Inzision von *03.09.44*
- - - Sub dural
- - - - Empyem ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Flüssigkeit ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Hämatom ¬ Inzision von *03.09.43*
- - ¬ Inzision des Spinal-kanal, *03.09.4*
- Struktur Spinal kanal ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an *03.39*
- - Operation
- - - an *03.99.00*
- - - an *03.99.99*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am *03.59*
- - Trakto-tomie (einzeitig) (zweizeitig) am *03.29*
- - Transsektion von Bahn des *03.29*

Rückenmarkhäute
- Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor-gewebe an *03.4X.11*
- Zur Drainage
- - Intra medullär
- - - Abszess ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.45*
- - - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.44*
- - Sub dural
- - - Empyem ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- - - Hämatom ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*

Rückenmarkhäute –*Fortsetzung*
- ¬
- - Curettage an Rückenmark oder *03.4*
- - Débridement an Rückenmark oder *03.4*
- - Entfernen eines Shunt von den *03.98*
- - Exzision oder Destruktion Läsion
- - - an *03.4X.21*
- - - Rückenmark oder *03.4X*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an Rückenmark oder *03.32.10*
- - Inzision des Spinal-kanal, Rückenmark und *03.09.4*
- - Marsupialisation einer Zyste an Rückenmark oder *03.4*
- - Offene Biopsie an Rückenmark oder *03.32.20*
- - Revision eines Shunt an den *03.97*

Rückflächen ersatz ¬
- Entfernen
- - Kondylär Femur-schild mit Patella- *80.06.16*
- - Patella- *80.06.17*
- Erst-implantation eines kondylär Femur-schild mit Patella- *81.54.26*
- Implantation
- - Kondylär Femur-schild mit Patella- *81.54.41*
- - Wechsel eines Patella- *81.54.42*

Rückflächenersatz ¬ Erst-implantation eines Patella- *81.54.27*

Rückfluss ¬ Interatrial Transposition des venös *35.91*

Ruhe
- Mit Kontrast mittel ¬ MRI
- - Herz und zentral Gefäss in *88.92.22*
- - Hilär und mediastinal Struktur in *88.92.32*
- - Thorax, in *88.92.12*
- ¬
- - Computer tomographie Herz
- - - Mit Kontrast-mittel, in *87.41.14*
- - - Nativ, in *87.41.11*
- - Echo kardio graphie trans
- - - Oesophageal, in *88.72.21*
- - - Thorakal, in *88.72.11*
- - MRI
- - - Herz und zentral Gefäss in *88.92.21*
- - - Hilär und mediastinal Struktur in *88.92.31*
- - - Thorax, in *88.92.11*
- - Myokard-Perfusion-szintigraphie in *92.05.11*
- - Sauerstoff-titration in *89.38.31*

Rumpf
- Ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, *86.93*
- Plexus lumbo-sacralis ¬ Destruktion von Nerv des *04.2X.33*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.15*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.35*

Rumpf –*Fortsetzung*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.25*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv des *04.3X.45*
- Unteren Extremität
- - Mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des *04.79.14*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.50*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des *04.79.25*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.51*
- - ¬
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von Nerv des *04.03.33*
- - - Exzision oder Avulsion von Nerv des *04.07.43*
- - - Inzision an Nerv des *04.04.33*
- - - Transplantation von Nerv des *04.5X.13*
- - - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression eines Nerv des *04.6X.74*
- Vulva, Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper ohne Inzision vom *98.25*
- ¬ Offene Biopsie an Nerv des *04.12.33*

Rund
- Fenster
- - Membran und Transplantat ¬ Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen *19.54*
- - ¬ Verschluss einer Fistel am *20.93*
- Lappen ¬
- - Anheften eines *86.74*
- - Partiell Herauspräparieren von Gestielt Lappen oder *86.71*
- Oder oval Fenster-membran ¬ Tympan-tomie mit Abdichtung der *20.23.12*
- Oval Fenster ¬ plastisch Rekonstruktion am *20.93*

Ruptur
- Ovariell Zyste ¬ manuell *65.93*
- Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an *74.3*
- ¬
- - End-zu-End-Anastomose der Trachea (bei *31.79.13*
- - Versorgung einer Bulbus- *16.82*

Rush Verfahren ¬ Einleitung Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels
- *99.12.11*
- Ultra- *99.12.20*

Russel ¬ Traktion nach *93.44*

S.P. Rogers ¬ Amputation nach *84.16*

Sacco-tomie ¬ Kochleo- *20.79.11*

Sack

- Ableitend Tränen-weg ¬ Exzision an Tränen- *09.6*
- ¬
- - Biopsie des Tränen- *09.12*
- - Inzision
- - - Endo-lymphatisch *20.79*
- - - Tränen- *09.53*

Sacks ¬

- Drainage des endo-lymphatisch *20.71*
- Fistulisierung des endo-lymphatisch *20.79*

Sacralis

- Leiste Beckenboden
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo- *04.3X.16*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo- *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo- *04.3X.26*
- - - Inter-faszikulär Naht von Nerv des Bein (inkl. Plexus lumbo- *04.3X.46*
- - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo- *04.49.14*
- ¬
- - Destruktion von Nerv des Rumpf und Plexus lumbo- *04.2X.33*
- - Offene Biopsie an Nerv des Plexus lumbo- *04.12.34*

Sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, Zugang zum Os *03.09.37*

Saft-analyse (Sonde) ¬ Magen- *89.39.40*

Säge ¬ Osteo-tomie mit Gigli- *76.61*

Sagittale Ano rekto plastik

- Mit Eingriff an Nachbar-organ ¬ erweitert posterior *49.79.12*
- ¬ posterior *49.79.11*

Sagittalis superior ¬ Ligatur am Sinus *02.13*

Sakral

- Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ lumbal oder lumbo
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ lumbal oder lumbo
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- Läsion, n.n.bez. ¬ Exzision einer Prä- *54.4*
- Rekto-sigmoid-ektomie ¬ Trans- *48.61*
- Rektum-resektion ¬ erweitert Abdomino-perineal und abdomino- *48.5X.11*
- Sakro-) perineal Rektum-resektion ¬ Abdomino-perineal, abdomino- *48.5X.10*
- Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Lumbal und lumbo- *81.08*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo- *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬

Sakral *–Fortsetzung*

- Spondylodese *–Fortsetzung*
- - Intratransversaler Zugang ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lumbal und lumbo- *81.07*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo- *81.37*
- - Ventral Zugang ¬
- - - Lumbal und lumbo- *81.06*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo- *81.36*
- Sympath-ektomie ¬ Prä- *05.24*
- Wirbelsäule ¬ Sonstige Radiographie der lumbo- *87.24*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus-prothese, lumbo- *84.64*
- - - Total Diskus-prothese, lumbo- *84.65*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus-prothese, lumbo- *84.68*
- - Ersetzen von künstlich Diskus-prothese, lumbo- *84.68.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus-prothese, lumbo- *84.68*
- - Revision
- - - Künstlich Diskus-prothese, lumbo- *84.68.20*
- - - Oder Ersetzen künstlich Diskus prothese lumbo
- - - - - *84.68.00*
- - - - - *84.68.99*

Sakro

- Abdomino-perineal Durchzug-operation ¬ Abdomino-perineal oder *49.79.13*
- Kokzygeal Radiographie ¬ *87.24*
- Perineal Rektum-resektion ¬ Abdomino-perineal, abdomino-sakral und (*48.5X.10*

Salizylsäure) der Tuba auditiva ¬ Insufflation (Borsäure, *20.8*

Salping ektomie

- Durch
- - Elektro-koagulation ¬ *66.6*
- - Exzision ¬ *66.6*
- - Kauterisation ¬ *66.6*
- - Koagulation ¬ *66.6*
- Laparoskopisch ¬
- - Partiell
- - - *66.63.30*
- - - *66.69.30*
- - Total einseitig *66.4X.20*
- Mit Entfernen einer Eileiter-schwangerschaft ¬ *66.62*
- Offen chirurgisch abdominal ¬
- - Partiell
- - - *66.63.10*
- - - *66.69.10*
- - Total einseitig *66.4X.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ partiell
- - - *66.63.21*
- - - *66.69.21*
- - ¬ partiell
- - - *66.63.20*

Salping ektomie *–Fortsetzung*

- Vaginal *–Fortsetzung*
- - ¬ partiell *–Fortsetzung*
- - - *66.69.20*
- - ¬
- - beidseitig *66.51*
- - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie, mit beidseitig *65.49.10*
- - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit partiell *66.22.10*
- - Laparoskopisch einseitig Ovar-ektomie, mit beidseitig *65.41.10*
- - Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae, mit partiell *66.32.10*
- - Partiell
- - - *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - - *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Total
- - - beidseitig *66.5*
- - - Einseitig
- - - - *66.4X.00*
- - - - *66.4X.99*

Salpingo

- Dural Anastomose ¬ *03.79*
- Graphie
- - Mit Kontrast-mittel ¬ Hystero- *87.83*
- - ¬ Gas-Hystero- *87.82*
- Ovar ektomie
- - Mit beidseitig Salping-ektomie ¬ Sonstige einseitig *65.49.10*
- - ¬
- - - Einseitig
- - - - *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - - Laparoskopisch
- - - - Einseitig
- - - - - *65.41.00*
- - - - - *65.41.99*
- - - - Total Abdominal
- - - - - Hyster-ektomie mit *68.41.10*
- - - - - Hyster-ektomie mit *68.41.19*
- - - - - Hyster-ektomie mit beidseitig *68.41.12*
- - - - - Hyster-ektomie mit einseitig *68.41.11*
- - - - Unterstützt vaginal
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit *68.51.20*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit *68.51.29*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit beidseitig *68.51.22*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), mit einseitig *68.51.21*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), ohne *68.51.10*
- - - - - Hyster-ektomie (LAVH), ohne *68.51.19*
- - - Nicht näher
- - - - Total Abdominal
- - - - - Hyster-ektomie mit *68.49.20*
- - - - - Hyster-ektomie mit *68.49.29*
- - - - - Hyster-ektomie mit beidseitig *68.49.22*

Salpingo –*Fortsetzung*
- Ovar ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Nicht näher –*Fortsetzung*
- - - - Total Abdominal –*Fortsetzung*
- - - - - Hyster-ektomie mit einseitig *68.49.21*
- - - - - Hyster-ektomie ohne *68.49.10*
- - - - Vaginal Hyster
- - - - - Ektomie, mit *68.59.20*
- - - - - Ektomie, mit *68.59.29*
- - - - - Ektomie, mit beidseitig *68.59.22*
- - - - - Ektomie, mit einseitig *68.59.21*
- - - - - Ektomie, ohne *68.59.10*
- - - - - Ektomie, ohne *68.59.19*
- Ovario
- - Plastik ¬
- - - Sonstige *65.73*
- - - Laparoskopisch *65.76*
- - Stomie ¬ *66.72*
- - Tomie ¬ *65.0*
- Plastik ¬ *66.79*
- Salpingo-stomie ¬ *66.73*
- Skopie ¬ diagnostisch Hystero- *68.12.12*
- Stomie ¬
- - *66.02*
- - Salpingo- *66.73*
- Tomie ¬ *66.01*
- Utero-stomie ¬ *66.74*

Salvage ¬ *99.00*

Salzlösung ¬
- Insufflation der Tuba uterina mit *66.8*
- Sub-arachnoidal Perfusion einer Gekühlt *03.92*

Samen
- Blase ¬
- - Radiographie von Prostata und *87.92*
- - Röntgen-kontrast-darstellung der *87.91*
- Leiter ¬ Röntgen-kontrast-darstellung der *87.94*

Sammlung
- Transplantation
- - Autolog ¬ Nabelschnur-blut- *41.91.10*
- - Verwandt und nicht-verwandt ¬ Nabelschnur-blut-stamm-Zelle- *41.91.02*
- ¬
- - Intraoperativ Blut- *99.00*
- - Postoperativ Blut- *99.00*
- - Spender-lympho-zyt *41.91.03*

Sanierung
- Durch
- - Füllung ¬ Zahn- *23.2*
- - Inlay ¬ Zahn- *23.3*
- Sinus ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben-höhle ¬ *22.9X.13*
- ¬ Sonstige Zahn- *23.49*

Saphena
- Magna
- - Parva ¬ (Isoliert) Cross-ektomie, Vv. *38.59.33*
- - ¬

Saphena –*Fortsetzung*
- Magna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Cross-ektomie und Stripping, V. *38.59.21*
- - - Isoliert) Cross-ektomie, V. *38.59.31*
- - - PTKI an der V. *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Cross-ektomie und Stripping, V. *38.59.22*
- - Isoliert) Cross-ektomie, V. *38.59.32*
- - PTKI an der V. *00.4B.32*
- ¬
- - Shunt zwischen Corpora cavernosa und V. *64.98*
- - V.
- - - *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.89*

Saphenae magna et parva ¬ Cross-ektomie und Stripping, Vv. *38.59.23*

Sattelgelenk endo prothese ¬
- Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an Hand und Finger, Entfernung einer Daumen- *80.04.10*
- Implantation einer Daumen- *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer Daumen- *81.97.16*

Sättigung
- PtiO2) ¬ Monitoring der Zerebral Sauerstoff- *01.16*
- ¬ trans-zervikal Überwachung der fetal Sauerstoff- *75.A2*

Sauerstoff
- Anreicherung ¬
- - Sonstige *93.96.00*
- - Sonstige *93.96.99*
- Applikation ¬ perkutan trans-tracheal *93.96.11*
- Partial-druck (PtiO2) im Gehirn ¬ *01.16*
- Sättigung
- - PtiO2) ¬ Monitoring der Zerebral *01.16*
- - ¬ trans-zervikal Überwachung der fetal *75.A2*
- Therapie
- - Notfallmässig
- - - 2 Stunden
- - - - Mit Kontinuierlich
- - - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbar *93.95.40*
- - - - - Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbar *93.95.30*
- - - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar *93.95.20*
- - - Mehr 2 5 Stunden
- - - - Mit Kontinuierlich
- - - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbar *93.95.41*
- - - - - Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbar *93.95.31*
- - - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar *93.95.21*
- - - Mit Kontinuierlich Überwachung durch

Sauerstoff –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Notfallmässig –*Fortsetzung*
- - - Mit Kontinuierlich Überwachung durch –*Fortsetzung*
- - - - Arzt, sonstige ¬ Hyperbar *93.95.49*
- - - - Pflegefachperson, sonstige ¬ Hyperbar *93.95.39*
- - Routinemässig
- - - 2 Stunden
- - - - Mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbar *93.95.11*
- - - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar *93.95.10*
- - - ¬ Hyperbar *93.95.19*
- - ¬ Katalytisch *93.96*
- Titration
- - Ruhe ¬ *89.38.31*
- - Unter Belastung ¬ *89.38.32*
- - ¬
- - - *89.38.30*
- - - *89.38.39*
- Verbrauch-verfahren ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch *89.67*

Säugling
- Alter
- - Mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der Schwangerschaft ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und *99.BB.11*
- - ¬ Drogen- und Medikament-entgiftung- und -entwöhnung-behandlung im Neugeboren- und *99.BB*
- Hüfte nach Graf ¬ Ultraschall-gelenk-untersuchung der *88.79.10*
- Kind Jugendlich alter Diagnostik
- - Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, *99.A5.11*
- - Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, *99.A5.10*
- Kinder-alter ¬ komplex Abklärung einer Regulation-störung im Neugeboren-, *99.A4*
- ¬
- - Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und *96.A1.21*
- - Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur Therapie des infantil Hämangiom beim Neugeboren und *99.1A*
- - Mechanisch Beatmung
- - - Atem unterstützung Neugeboren
- - - - und *96.A1*
- - - - und *96.A1.99*
- - - Mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und Atemweg-unterstützung bei Neugeboren und *96.A1.12*

Säule ¬ extra korporal Immun adsorption mit
- Nicht regenerierbar *99.76.10*
- Regenerierbar *99.76.11*

SC
- Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in Stroke Center (*99.BA.12*
- Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in Stroke Center (*99.BA.11*

Scanzoni ¬ Manöver nach *72.4*

Schädel
- Ab 3 Region ¬ Einsetzen CAD Implantat
- - Gesicht-schädel ohne Beteiligung des Hirn- *76.92.21*
- - Hirn-schädel mit Beteiligung Multiple Region des Gesicht- *02.05.30*
- Basis
- - Endo-nasal Pan-sinus-operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der *22.9X.23*
- - Mit Le-Fort-I-Osteo-tomie ¬ Zugang zur *01.24.3C*
- - Trans
- - - Ethmoidal ¬ Zugang zur *01.24.35*
- - - Kondylär ¬ Zugang zur *01.24.3A*
- - - Labyrinthär ¬ Zugang zur *01.24.37*
- - - Mastoidal ¬ Zugang zur *01.24.36*
- - - Nasal trans
- - - - Clival ¬ Zugang zur *01.24.3E*
- - - - Cribiform ¬ Zugang zur *01.24.3D*
- - - - Pterygoidal ¬ Zugang zur *01.24.3G*
- - - Oral
- - - - Mit Spaltung
- - - - - Weich Gaumen ¬ Zugang zur *01.24.32*
- - - - - Weich und harten Gaumen ¬ Zugang zur *01.24.33*
- - - - Trans-clival ¬ Zugang zur *01.24.3F*
- - - - ¬ Zugang zur *01.24.31*
- - - Orbital ¬ Zugang zur *01.24.3B*
- - - Pyramidal ¬ Zugang zur *01.24.38*
- - - Sphenoidal ¬ Zugang zur *01.24.34*
- - ¬
- - - Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und *87.04.10*
- - - Exzision Destruktion
- - - - Erkrankt Gewebe an der *01.6X.20*
- - - - Tumor-gewebe an der *01.6X.10*
- - - Zugang zur *01.24.3*
- Dach ¬ Knochen-transplantation an den Schädel, *02.04.10*
- Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des Gesicht- *02.05.10*
- Eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch geführte *01.24.22*
- Fraktur ¬
- - Dekompression bei *02.02*
- - Geschlossen Reposition Gesicht
- - - - *76.78.00*
- - - - *76.78.99*

Schädel *–Fortsetzung*
- Fraktur ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene Reposition Gesicht
- - - - *76.79.00*
- - - - *76.79.99*
- - Reposition
- - - einer *02.02*
- - - Gesicht- *76.70*
- Gehirn Hirnhaut ¬
- - Operation
- - - an *02.99.00*
- - - an *02.99.99*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- - - Operationen an *02.99.90*
- Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel ohne Beteiligung des Gesicht- *02.05.11*
- Hirnhaut ¬ Exzision einer Läsion am Knöchern *01.6X*
- Höhle oder Hirn gewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheter in die *01.26*
- - Entfernung Katheter
- - - (n) aus *01.27.00*
- - - (n) aus *01.27.99*
- - Revision ohne Ersetzen Katheter
- - - (n) aus *01.29.00*
- - - (n) aus *01.29.99*
- Knochen
- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht- *78.09.92*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht- *78.09.98*
- - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - Becken ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.25*
- - - Näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.55*
- - - Phalangen
- - - - Fuss ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.45*
- - - - Hand ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.15*
- - - Wirbelsäule ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.65*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht- *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an andere näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht- *78.09.91*
- - - ¬ Knochen-transplantat an Gesicht- *76.91.11*
- - Gelenk ¬

Schädel *–Fortsetzung*
- Knochen *–Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ *–Fortsetzung*
- - - Diagnostisch Massnahmen Gesicht
- - - - - *76.19.00*
- - - - - *76.19.99*
- - - Operationen an Gesicht- *76.99*
- - Knochen
- - - Bank ¬ Transplantat an Gesicht- *76.91*
- - - Biopsie
- - - - Phalangen Fuss
- - - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.41*
- - - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.40*
- - - - Wirbelsäule
- - - - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.21*
- - - - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.20*
- - Lappen ¬ Bildung eines *02.03*
- - Mit
- - - Gleichzeitig Rekonstruktion ¬ total Ost ektomie Gesicht
- - - - - *76.44.00*
- - - - - *76.44.99*
- - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesicht- *76.46.10*
- - - Rekonstruktion ¬ total Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.44.19*
- - Oder Epidural raum ¬
- - - Krani ektomie
- - - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger in den *01.25.14*
- - - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament-träger aus dem *01.25.21*
- - - - Zur Entfernung eines Fremdkörper aus *01.25.13*
- - - Kranio tomie
- - - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den *01.24.13*
- - - - Entfernung
- - - - - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus *01.24.14*
- - - - - Fremdkörper aus *01.24.15*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.49.90*
- - Platte ¬
- - - Einsetzen
- - - - einer *02.05.00*
- - - - einer *02.05.99*
- - - Entfernen einer *02.07*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Platte ¬ –*Fortsetzung*
- - - Wieder-einsetzen einer autolog *02.05.41*
- - Rekonstruktion
- - - Mit
- - - - Mikrovaskulär anastomisiert
- - - - - Transplantat ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.39.10*
- - - - - Transplantat ¬ total Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.44.10*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ total Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.44.11*
- - - Weich- und Hart-gewebe ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.39.11*
- - - ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.39.19*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern näher Knochen Gesicht
- - - - *78.19.00*
- - - - *78.19.99*
- - ¬
- - - Abtragung (modellierend Osteo-tomie) an Gesicht- *76.2X.12*
- - - Alloplastisch Implantat an Gesicht- *76.92*
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.89*
- - - Autolog Transplantat an Gesicht- *76.91*
- - - Biopsie Gesicht
- - - - - *76.11.00*
- - - - - *76.11.99*
- - - Débridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen, ausser Gesicht- *79.69*
- - - Dekortikation eines Gesicht- *76.2X.10*
- - - Destruktion einer Läsion an Gesicht- *76.2X.20*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen-wachstum-stimulator an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.99*
- - - - Synthetisch Implantat
- - - - - Gesicht- *76.92.00*
- - - - - Gesicht- *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Intern Osteosynthese-material vom Gesicht- *76.97*
- - - - Nekrotisch Knochen-fragment vom Gesicht- *76.01*
- - - Eröffnung eines Fenster an Gesicht- *76.09*
- - - Ersetzen einer Platte im *02.05*
- - - Exzision von periostal Gewebe an Gesicht- *76.2X.11*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Gesicht- *76.11.10*
- - - Heterolog Transplantat an Gesicht- *76.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur näher Knochen Gesicht
- - - - - *78.59.00*
- - - - - *78.59.99*
- - - Inzision Gesicht

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision Gesicht –*Fortsetzung*
- - - - - *76.09.00*
- - - - - *76.09.99*
- - - Keil osteo tomie näher Knochen Gesicht
- - - - - *77.29.00*
- - - - - *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie näher
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *77.49.00*
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *77.49.99*
- - - - Durchtrennung näher
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *77.39.00*
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *77.39.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.79*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.00*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.69.99*
- - - - Inzision näher
- - - - - Knochen, ohne Gesicht- *77.19.00*
- - - - - Knochen, ohne Gesicht- *77.19.99*
- - - - Transplantat Gesicht
- - - - - - *76.91.00*
- - - - - - *76.91.99*
- - - - Transplantation näher
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *78.09.00*
- - - - - Knochen, ausser Gesicht- *78.09.99*
- - - Lokal
- - - - Exzision oder
- - - - - Destruktion einer Läsion an Gesicht- *76.2X.00*
- - - - - Destruktion einer Läsion an Gesicht- *76.2X.99*
- - - - Resektion Knochen
- - - - - Läsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.69.00*
- - - - - Läsion oder -gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.69.99*
- - - Näher bezeichnete Lokalisation, ausser Gesicht- *78.39*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Gesicht- *76.11.11*
- - - Osteo-plastik an Gesicht- *76.69*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.79*
- - - Partiell
- - - - Knochen resektion
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.89.00*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.89.99*
- - - - Ost ektomie
- - - - - Gesicht- *76.39.00*
- - - - - Gesicht- *76.39.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gesicht
- - - - - - *76.69.00*
- - - - - - *76.69.99*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Gesicht- *78.49.00*
- - - - - Gesicht- *78.49.99*
- - - Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikamentträger aus dem *01.23.20*
- - - Rekonstruktion Gesicht
- - - - - *76.46.00*
- - - - - *76.46.99*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie
- - - - Gesicht- *76.01*
- - - - Näher Knochen
- - - - - Ohne Gesicht- *77.09.00*
- - - - - Ohne Gesicht- *77.09.99*
- - - Total
- - - - Knochen resektion
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.99.00*
- - - - - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht- *77.99.99*
- - - - Ost-ektomie an anderen Gesicht- *76.45*
- - - Transplantat an Gesicht- *76.91.10*
- - - Wieder-eröffnung am Ort einer Osteotomie an Gesicht- *76.09*
- Kranio-plastik), sonstige ¬ Sonstige Osteoplastik am *02.06.99*
- Mit
- - Beteiligung
- - - Multiple Region des Gesicht-Schädel, ab 3 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn- *02.05.30*
- - - Orbita, Temporal-region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn- *02.05.20*
- - Einfachem Implantat Knochen zement alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - - Gesicht- *02.06.30*
- - - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht- *02.06.20*
- - Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *02.03*
- Naht ¬ Eröffnen einer *02.01*
- Nase neben höhle
- - Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefergelenk und Schädel-basis ¬ Computertomographie des Gesicht- *87.04.10*
- - ¬ MRI-Gesicht- *88.97.15*
- Ohne Beteiligung
- - Gesicht Schädel
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn- *02.05.10*
- - - Grosser oder komplex Defekt ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn- *02.05.11*

Schädel –*Fortsetzung*
- Ohne Beteiligung –*Fortsetzung*
- - Gesicht Schädel –*Fortsetzung*
- - - Mit einfachem Implantat (Knochenzement, alloplastisch Material) ¬ Rekonstruktion des Hirn- *02.06.20*
- - Hirn schädel
- - - Ab 3 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht- *76.92.21*
- - - Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht- *76.92.20*
- Schädel-dach ¬ Knochen-transplantation an den *02.04.10*
- Sonographie über der Fontanelle ¬ *88.71.12*
- Spezial-aufnahme ¬ *87.18*
- Zu 2 Region ¬ Einsetzen von CAD-Implantat an Gesicht-schädel ohne Beteiligung des Hirn- *76.92.20*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬
- - Aspiration am *01.09*
- - Biopsie am *01.15*
- - Computer-tomographie des *87.03*
- - CT des *87.03*
- - Débridement
- - - am *01.25*
- - - Trümmer-fraktur am *02.02*
- - Dekompression am *01.24*
- - Diagnostisch Massnahmen am *01.19*
- - Diaphano-skopie am Neugeboren- *89.16*
- - Elevation von Fraktur-fragment vom *02.02*
- - Entfernen von Granulation-gewebe vom *01.6*
- - Exploration am *01.24*
- - Exzision Destruktion Läsion
- - - am *01.6X.00*
- - - am *01.6X.99*
- - Knochen transplantation
- - - an den *02.04.00*
- - - an den *02.04.99*
- - Kontrast-radio-graphie von Gehirn und *87.02*
- - Osteo-plastik am *02.06.00*
- - Plastisch Rekonstruktion am *02.06*
- - Punktion am *01.09*
- - Revision eines Knochen-lappen am *02.06*
- - Sequestr-ektomie am *01.25*
- - Trepanation am *01.24*
- - Wirbelsäule-traktion durch Vorrichtung am *93.41*

Schaffung
- Künstlich Pupille * ¬ Operation zur *12.35*
- Permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblase-Lappen ¬ *57.21*
- Pleuro-peritoneal Shunt ¬ *34.05*
- Sehne transplantat lager
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Extremität ¬ *83.88.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.88.35*

Schaffung –*Fortsetzung*
- Sehne transplantat lager –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unter-arm ¬ *83.88.33*
- Transplantlagers für Sehne an der Hand ¬ *82.86.11*
- ¬ *86.67*

Schaft
- Aufrichtung und Chord-ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, *58.45.20*
- Distal
- - Schenkelhals), Ring-fixateur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (proximal / *78.65.04*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna (proximal / *78.63.08*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch Mark-nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibula- *79.36.60*
- - - - ¬ Offene
- - - - - Reposition einer einfachen Fibula- *79.36.61*
- - - - - Reposition einer einfachen Humerus- *79.31.20*
- - - - - Reposition einer einfachen Tibia- *79.36.20*
- - - - - Reposition einer Femur- *79.35.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Tibia- *78.17.13*
- - - - Femur- *78.15.20*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - Fibula- *79.26.21*
- - - Humerus- *79.21.11*
- - - Tibia- *79.26.11*
- Kopf
- - Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von *80.05.17*
- - - Implantation bei Wechsel von *81.52.5A*
- - Inlay Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von *80.05.18*
- - - Implantation bei Wechsel von *81.52.5B*
- Mark nagel mit Gelenk komponente
- - Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (*78.65.03*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch (winkelstabil) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des Fibula- *79.36.62*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur des Fibula- *79.36.63*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur des Fibula- *78.17.22*

Schaft –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr-fragment-fraktur des Fibula- *78.17.23*
- Prothese Tumor prothese CAD CAM Prothese ¬ Lang
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*
- ¬
- - Einsetzen einer semi-rigid Stab-prothese in den Penis- *64.95*
- - Knochen-durchtrennung an distal Ulna und Ulna- *77.33.20*
- - Rekonstruktion des Penis, Streckung des Penis- *64.44.10*

Schale
- Hüft endo prothese ¬
- - Erst-implantation einer Stütz- resp. Pfanne-dach- *81.52.31*
- - Implantation bei Wechsel einer Stütz- resp. Pfanne-dach- *81.52.51*
- Pfanne
- - Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von Stütz-, resp. Pfanne-dach- *80.05.1F*
- - - Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. Pfanne-dach- *81.52.57*
- - Kopf Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von Stütz-, resp. Pfanne-dach- *80.05.1G*
- - - Implantation bei Wechsel von Stütz- resp. Pfanne-dach- *81.52.58*
- ¬ Entfernen des Augen-inhalt mit gleichzeitig Implantat in die Sklera- *16.31*

Scharlach-Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

Scharnier-prothese des Knie-gelenk ¬ Erst-implantation einer *81.54.23*

Scharte * ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Hasen- *27.54*

Schauta ¬ Operation nach *68.79*

Scheidengewölbe ¬ Obliteration des *70.8*

Scheitel ¬ Exzision am Harnblase- *57.6*

Schenkel
- <150cm
- - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass (alimentär *44.31.12*
- - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass (alimentär *44.31.11*
- Amputation ¬
- - Ober
- - - - *84.17*
- - - - *84.17*
- - Umwandlung einer Unterschenkel-Amputation in eine Ober- *84.17*
- Arterie und A. poplitea ¬ PTKI an Ober- *00.4B.18*
- Common channel 100 cm
- - Laparoskopisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer *44.31.22*
- - Offen chirurgisch ¬ distal Magen-bypass, gemeinsamer *44.31.21*
- Fuss ¬

Schenkel –*Fortsetzung*

- Fuss ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision von Arterie des Unter- *38.68.20*
- - Gefäss-Shunt oder Bypass an Arterie des Unter- *39.29.16*
- Knie
- - Unterschenkel ¬ Skelett-röntgen von Ober- *88.27*
- - ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an Ober- *86.89.1A*
- Mit
- - Ersatz ¬ Resektion von Arterie des Unter- *38.48.13*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des Ober- *39.56.64*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des Ober- *39.57.64*
- Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegt Gefäss am Ober- *00.4B.45*
- Prothese ¬ Anpassen einer Ober- *84.45*
- Replantation ¬ Ober- *84.28*
- Unterschenkel ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik an Ober- *86.76.1A*
- - - Insel-lappen-plastik an Ober- *86.76.48*
- - - Spalt-haut-transplantation an Ober- *86.69.2A*
- - - Transposition-plastik an Ober- *86.76.38*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Ober- *86.76.28*
- - - Voll-haut-transplantat an Ober- *86.63.28*
- - - Z-Plastik an Ober- *86.76.58*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik an Ober- *86.74.18*
- - - Insel-lappen-plastik an Ober- *86.74.48*
- - - Spalt-haut-transplantation an Ober- *86.69.18*
- - - Transposition-plastik an Ober- *86.74.38*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Ober- *86.74.2A*
- - - Voll-haut-transplantat an Ober- *86.63.18*
- - - Z-Plastik an Ober- *86.74.58*
- - Lokal Lappen-plastik an Ober- *86.77.18*
- Vene ¬ PTKI an Ober- *00.4B.27*
- ¬
- - Computer-tomographie der Hüfte und des Ober- *88.38.30*
- - Duplex-Sonographie der Tief Vene des Unter- *88.79.74*
- - Exzision von Arterie des Ober- *38.68.10*
- - MRI-Hüfte und Ober- *88.94.13*

Schenkelhals

- Fraktur proximal Femur fraktur mit
- - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.11*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer *78.15.10*
- Proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (*78.65.02*

Schenkelhals –*Fortsetzung*

- Ring-fixateur ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal, ausser *78.65.04*
- ¬
- - De-)Rotation-osteo-tomie am *77.35.10*
- - Keil-osteo-tomie am *77.25.10*
- - Knochen
- - - Durchtrennung am *77.35.19*
- - - Inzision ohne Knochen-durchtrennung am Femur, Exploration und Knochen-bohrung am *77.15.20*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) am *77.35.12*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport am *77.35.11*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.25.11*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.25.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse am *78.25.12*
- - Verkürzung-Osteo-tomie am *78.25.19*
- - Verlängerung-osteo-tomie am *78.35.10*

Schiene

- Anpassung ¬ Okklusion- *24.8*
- Entfernung ¬ *24.8*
- Tray * ¬ *93.54*
- ¬
- - Anbringen Einsetzen oder Anpassen
- - - Aufbau- *24.7*
- - - Parodontal- *24.7*
- - Applikation einer *93.54*
- - Gips- *93.54*
- - Traktion durch Thomas- *93.45*
- - Trog- *93.54*
- - Zahn- *92.29.64*

Schild

- Drüse gewebe ¬
- - Auto-transplantation von Neben- *06.95*
- - Re implantation Neben
- - - - *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- Mit Patella Rückflächen ersatz ¬
- - Entfernen eines kondylär Femur- *80.06.16*
- - Erst-implantation eines kondylär Femur- *81.54.26*
- - Implantation eines kondylär Femur- *81.54.41*

Schilddrüse

- Drainage ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.11*
- Durch
- - Inzision ¬ Exploration (im Gebiet) der *06.09*
- - Sterno-tomie ¬ Sonstige Operationen an der Neben- *06.89.13*
- - Sub-mental Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- - Transoral Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Einseitig mit
- - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ sub-total Resektion der *06.39.11*
- - Hemi-thyreoid-ektomie der Gegenseite ¬ sub-total Resektion der *06.39.12*
- Exploration ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.12*

Schilddrüse –*Fortsetzung*

- Gegend ¬ Nichtkontrast-Radiographie der *87.09*
- Gewebe ¬
- - Auto-transplantation von *06.94*
- - Re-implantation von *06.94*
- Knoten ¬ Exzision eines *06.39.10*
- Mit
- - Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der *06.2*
- - Partiell Resektion ¬ Re-exploration der *06.39.13*
- - Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Neben- *06.13.11*
- Neben-schilddrüse ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *06.19*
- Ohne
- - Massnahmen ¬ Sonstige Inzision im Gebiet der *06.09.10*
- - Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Neben- *06.13.10*
- Resektion
- - Ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.20*
- - Rekonstruktion
- - - Mit
- - - - Frei
- - - - - Darm-transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.26*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.25*
- - - - Gestielt
- - - - - Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.24*
- - - - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.23*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.21*
- - - - Magen-hochzug ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.27*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.22*
- - - ¬ radikal Laryng-ektomie, mit Pharyng-ektomie und *30.4X.29*
- - Resektion des Isthmus ¬ partiell *06.39.14*
- Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.01*
- Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Zur
- - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- ¬

Schilddrüse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aspiration
- - - Biopsie an der *06.11*
- - - Gebiet der *06.01*
- - Biopsie Neben
- - - - *06.13.00*
- - - - *06.13.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Schilddrüse und Neben- *06.19*
- - Exzision einer Läsion an der *06.31*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der *06.11*
- - Inzision Gebiet
- - - der *06.09.00*
- - - der *06.09.99*
- - Ligatur von Gefäss der *06.92*
- - Naht an der *06.93*
- - Offene Biopsie
- - - an der *06.12*
- - - Neben- *06.13.12*
- - Operationen
- - - an der *06.98.00*
- - - an der *06.98.99*
- - - Neben
- - - - - *06.99.00*
- - - - - *06.99.99*
- - Perkutan oder Nadel-Drainage im Gebiet der *06.01*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - der *06.98.10*
- - - Neben- *06.99.10*
- - Sub-total Resektion der *06.39.15*
- - Ultraschall-untersuchung der *88.71.13*
- - Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*

Schilling-test ¬ Radiokobalt B12- *92.04*

Schirm
- Abdominal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus apertus ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.53*
- Gefäss
- - Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.51*
- - Unteren Extremität ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.57*
- Spinal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakal Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.54*
- Vena cava chirurgisch ¬
- - Einsetzen eines Antiembolie- *38.7X.11*
- - Entfernung eines Antiembolie- *38.7X.12*
- Viszeral Gefäss ¬ selektiv Embolisation mit *39.79.55*
- ¬ selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder *39.72.22*
- - Gefäss mit *39.79.5*
- - Intra-kraniell Gefäss mit embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder *39.72.12*

Schlaf
- Analyse-labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*
- EEG ¬ Video-elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, polygraphisch Nacht- *89.19.40*
- Elektro-enzephalo-graphie ¬ *89.14.11*
- Entzug ¬ Bei *89.14.11*
- Latenz-test (MSLT) ¬ Multiple *89.18.10*
- Registrierung ¬
- - *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Störung ¬ Funktion studie
- - bei *89.18.00*
- - bei *89.18.99*

Schlag anfall
- Neurologisch Telekonsildienst
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut *99.BA.32*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut *99.BA.31*
- Stroke
- - Center SC
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut *99.BA.12*
- - - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut *99.BA.11*
- - Unit SU
- - - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des *99.BA.22*
- - - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des *99.BA.21*

Schlagend Herz ¬
- MIDCAB (minimally invasiv direct coronary artery bypass) (Operation am *36.1D.12*
- OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (Operation am *36.1D.11*

Schlauch
- Bildung ¬ Magen- *43.89.4*
- Niere-becken ¬ Einsetzen eines Drainage- *55.12*
- Prothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend Dünndarm- *46.99.63*

Schleim
- Beutel ¬ Biopsie an den Weichteil, Biopsie an einem *83.21.30*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- - Trans-urethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*
- Haut
- - Mund boden Struktur Mund höhle ¬
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wange- *27.24.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wange- *27.24.20*
- - Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, mit Mund- oder Harnblase- *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste Sitzung, mit Mund- oder Harnblase- *58.49.21*

Schleim –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra –*Fortsetzung*
- - - Zweite Sitzung, mit Mund- oder Harnblase- *58.49.33*

Schleimhaut
- Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- BARRX) ¬ endoskopisch Radio-frequenz-ablation von Barrett- *42.33.23*
- Entnahme
- - Harten Gaumen für Transplantation ¬ *24.39.10*
- - Wange für Transplantation ¬ *24.39.11*
- Lappen oder -transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.62*
- Oder frei Haut-lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit lokal *29.4X.10*
- Verschiebe-lappen ¬ Septum-plastik, Verschluss einer Septum-perforation mit *21.88.11*
- ¬
- - Partiell Gloss ektomie
- - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.2X.22*
- - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.2X.12*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.2X.42*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.2X.32*
- - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit lokal *25.2X.52*
- - Radikal
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.4X.22*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.4X.12*
- - - Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit lokal *30.4X.11*
- - - - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit lokal *30.4X.21*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.4X.42*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.4X.32*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit lokal *25.4X.52*
- - Vollständig
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.3X.22*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.3X.12*
- - - Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit lokal *30.3X.11*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.3X.42*

Schleimhaut –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit lokal *25.3X.32*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit lokal *25.3X.52*

Schliessung eines (alveolär) (Zahn-) Diastema ¬ *24.8*

Schlinge

- Extraktion oder Körbchen-extraktion ¬ perkutan Entfernen von Harnstein(en) durch *55.03*
- Ileo-stomie ¬ *46.01*
- Kolo-stomie ¬ *46.03*
- Laparoskopisch ¬ Magen-bypass mit Omega- *44.39.12*
- Offen chirurgisch ¬ Magen-bypass mit Omega- *44.39.11*
- Operation ¬
- - Ileum- *56.51*
- - Pubo-rektalis- *48.76*
- Resektion Sub mukös Exzision oder Voll wand exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal *48.35.10*
- Suspension ¬ supra-pubisch *59.4*
- Zunge ¬ Faszie- *25.59*
- Zur Versorgung einer Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi- *08.36*
- ¬
- - Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis-Verfahren mit Faszie- *08.32*
- - Isolation einer Ileum- *45.51*
- - Pubo-kokzygeal *59.71*
- - Zysto-urethro-pexie mit Levator- *59.71*

Schlitten prothese

- Knie gelenk ¬ Erst implantation
- - Bi-kondylär *81.54.25*
- - Uni-kondylär *81.54.24*
- Oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär *80.06.1A*
- - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär *81.54.44*
- ¬
- - Entfernen
- - - Bi-kondylär *80.06.15*
- - - Uni-kondylär *80.06.14*
- - Implantation Wechsel
- - - Bi-kondylär *81.54.35*
- - - Uni-kondylär *81.54.34*

Schlitzung der Peri-orbita ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Teil-entfernung der Lamina papyracea oder *22.9X.24*

Schluck

- Diagnostik ¬
- - Interdisziplinäre instrumentell *93.70.04*

Schluck –*Fortsetzung*

- Diagnostik ¬ –*Fortsetzung*
- - Klinisch *93.70.03*
- Oder Stimm funktion ¬
- - Adaptation der Sprach-, Sprech-, *93.70.13*
- - Kompensation der Sprach-, Sprech-, *93.70.12*
- - Restitution der Sprach-, Sprech-, *93.70.11*
- ¬ Oesophagus brei
- - - *87.61.00*
- - - *87.61.99*

Schlüssel

- Loch ¬ Drehung Schlüssel im *72.4*
- Schlüssel-loch ¬ Drehung *72.4*

Schmerz

- Behandlung
- - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher Gelenk zur *81.92.32*
- - Ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in peripher Gelenk zur *81.92.31*
- - ¬
- - - Akut
- - - - - *93.A3.00*
- - - - - *93.A3.09*
- - - Komplex Akut- *93.A3.20*
- Diagnostik
- - Mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell *93.A0.11*
- - ¬ neurophysiologisch apparativ Testung zur *93.A0.10*
- Therapeutisch Kurzzeit-behandlung ¬ Multi-modal *93.A1*
- Therapie
- - Brust-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur *04.81.23*
- - Hals wirbelsäule
- - - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur *04.81.22*
- - - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikament zur *04.81.21*
- - Lenden-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur *04.81.24*
- - Lokalisation
- - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.1B*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.1A*
- - Lumbal Grenzstrang
- - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.16*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.15*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ Multi-modal *93.A2.2*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ Multi-modal *93.A2.1*
- - Mit BV
- - - Gelenk

Schmerz –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Mit BV –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.23*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.22*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.20*
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.29*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.21*
- - - ¬ Injektion Infusion Medikament
- - - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur *81.92.42*
- - - - Peripher Nerv zur *04.81.12*
- - MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie-einheit ¬ Multi-modal *93.A2*
- - Ohne
- - - Bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Infusion Medikament
- - - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur *81.92.41*
- - - - Peripher Nerv zur *04.81.11*
- - - BV
- - - - Gelenk
- - - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.13*
- - - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.12*
- - - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.14*
- - - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur *81.92.11*
- - Postoperativ
- - - Mehr als 48 Stunden ¬ Akut- *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ Akut- *93.A3.10*
- - - ¬ Akut- *93.A3.19*
- - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.18*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.17*
- - Thorakal Grenzstrang
- - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.14*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.13*
- - Wirbelsäule Lokalisation, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur *04.81.25*
- - Zervikal Grenzstrang

Schmerz –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - Zervikal Grenzstrang –*Fortsetzung*
- - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.12*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur *05.31.11*
- - ¬
- - - Injektion
- - - - Infusion Medikament
- - - - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur *81.92.40*
- - - - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur *81.92.43*
- - - - - Peripher Nerv zur *04.81.10*
- - - - - Peripher Nerv zur *04.81.19*
- - - - Medikament
- - - - - Nerv-wurzel und Wirbelsäule-nahe Nerv zur *04.81.20*
- - - - - Nerv-wurzel und Wirbelsäule-nahe Nerv zur *04.81.29*
- - - - - Sympathisch Nerv-system zur *05.31.1*
- - - Multi modal
- - - - *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*

Schnell-schnitt (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch Chirurgie am *86.4X.30*

Schnitt

- 3D-Histologie nach Tübinger Methode) ¬ mikrographisch Chirurgie am Paraffin- *86.4X.31*
- Mohs' Micrographic Surgery) ¬ mikrographisch Chirurgie am Schnell- *86.4X.30*

Schnürring mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital Anomalie der Hand ¬ Resektion von *82.89.15*

Schock

- Elektrode
- - Zu Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Entfernen einer subkutan *37.7B.33*
- - Zur Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Implantation einer subkutan *37.7A.33*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Subkutan *37.7B.32*
- - - - Transvenös *37.7B.31*
- - - Implantation
- - - - Subkutan *37.7A.32*
- - - - Transvenös *37.7A.31*
- Therapie ¬ Chemisch *94.24*
- Wellen ¬ Desintegration von Stein durch extra-korporell induziert *98.5*

Schockhosen ¬ Applikation von Anti- *93.58*

Schorf

- Durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund- *86.28*
- ¬ Entfernen
- - Durch Exzision von devitalem Gewebe, Nekrose, Wund- *86.22*
- - Wund- *86.27*

Schrägen Augen muskel

- Mit temporär Ablösung Augapfel ¬ Operationen mindestens
- - 2 geraden und mindestens 2 *15.3X.12*
- - 3 *15.3X.11*
- Ohne temporär Ablösung Augapfel ¬ Operation mindestens
- - 2 geraden und mindestens 2 *15.4X.12*
- - 3 *15.4X.11*
- ¬
- - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.32*
- - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.12*
- - Entfernen einer Muskel-naht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.02*
- - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.42*
- - Resektion von einem äusseren Augen-muskel, an einem *15.13.11*
- - Rück-lagerung eines äusseren *15.11.11*
- - Schwächend Eingriff an einem *15.19.22*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.11*
- - Verkürzung-verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - Verlagerung von einem äusseren *15.12.11*
- - Verlängerung-verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - Verstärkend Eingriff an einem *15.19.12*

Schranke

- BHS] mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut-Hirn- *00.19*
- ¬ Infusion einer Lösung zur Unterbrechung der Blut-Hirn- *00.19*

Schraube

- Draht
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.11.29*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.11.19*
- - ¬ Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. *79.31.31*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. *79.31.11*
- Intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression- *78.69.52*
- Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins/Draht/ *78.1*
- Mark nagel
- - Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, dynamisch Kompression- *78.65.01*
- - Mit Gelenk-komponente ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, dynamisch Kompression- *78.62.02*

Schraube –*Fortsetzung*

- Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - *78.50.21*
- - Dynamisch Kompression- *78.50.24*
- Platte
- - Draht ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal
- - - - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.16.49*
- - - - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.16.29*
- - - Fibula-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.16.59*
- - - Finger-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.14.19*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.17.19*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.13.19*
- - - Tibia-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.16.39*
- - System Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch
- - - Dorsal *78.50.37*
- - - Ventral *78.50.36*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.12.19*
- - - Radius-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.12.29*
- - - Ulna-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.12.39*
- Stab-system an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.35*
- Winkelstabil Platte
- - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen-fixation (z.b. durch *79.17.29*
- - Dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.52*
- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.31*
- Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur extern
- - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (intra-medullär) Draht, *78.66.01*
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Becken, Draht, *78.69.21*
- - - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, *78.67.01*
- - Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, *78.61.01*
- - Winkelstabil Platte
- - - Fixateur extern
- - - - Blount Klammer

Schraube –*Fortsetzung*

- Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*

- - Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*

- - - Fixateur extern –*Fortsetzung*

- - - - Blount Klammer –*Fortsetzung*

- - - - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen der Hand, (intra-medullär) Draht, *78.69.11*

- - - - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an Phalangen des Fuss, (intra-medullär) Draht, *78.69.41*

- - - - Ring fixateur

- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, *78.64.01*

- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, *78.69.31*

- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, *78.68.01*

- - - Winkel platte Kondylen platte

- - - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, *78.65.01*

- - - - Mark nagel

- - - - - Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, (intra-medullär) Draht, *78.62.01*

- - - - - Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, *78.63.01*

- ¬

- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel- *84.82*

- - Knochen-implantat-entfernung an der Tibia, dynamisch Kompression- *78.67.13*

- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch *79.36.11*

- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel- *84.83*

- - Revision von Vorrichtung(en) zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel- *84.83*

Schriftlich Sprache oder mathematisch Denken ¬

- Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder *93.70.06*

- Standardisiert Logopädisch Diagnostik von mündlich oder *93.70.07*

Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (ALPPS *50.3X.01*

Schrittmacher

- BiV ¬ biventrikulär Herz

- - - *37.8A.3*

- - - *37.8B.3*

- CRT-P ¬

- - Entfernen eines Resynchronisation-herz- *37.8B.31*

Schrittmacher –*Fortsetzung*

- CRT-P ¬ –*Fortsetzung*

- - Implantation eines Resynchronisation-herz- *37.8A.31*

- Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*

- Eingesetzt während und unmittelbar nach herz-chirurgisch Eingriff ¬ Vorläufig *39.64*

- Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*

- Mit

- - Anti tachykard Stimulation ¬

- - - Entfernen eines Zwei-kammer- *37.8B.22*

- - - Implantation eines Zwei-kammer- *37.8A.22*

- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.11*

- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.12*

- Oder

- - CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz- *37.79*

- - Defibrillator

- - - Mit der Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Verwendung eines Herz- *39.A2.12*

- - - ¬

- - - - Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz- *39.A1.11*

- - - - Verwendung eines MRI-fähig Herz- *39.A2.11*

- - Resynchronisation-schrittmacher-Vorrichtung [CRT-P] am Patient-bett ¬ Kontrolle von *89.45*

- Ohne anti tachykard Stimulation ¬

- - Entfernen eines Zwei-kammer- *37.8B.21*

- - Implantation eines Zwei-kammer- *37.8A.21*

- Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz- *37.75*

- Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (*37.75*

- Sonde ¬

- - Entfernung des Aggregat eines Magen- *44.99.82*

- - Implantation und Wechsel eines Magen- *44.99.80*

- - Revision (ohne Wechsel) eines Magen- *44.99.81*

- System ¬ Einsetzen eines temporär transvenös *37.78*

- Vorrichtung [CRT-P] am Patient-bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisation- *89.45*

- Zur elektrisch Stimulation der oesophageal Sphinkter-funktion ¬ *42.99.3*

- ¬

- - Entfernen

- - - Kammer- *37.8B.11*

- - - Permanent Herz- *37.8B*

- - - Transvenös, sondenlos, Herz- *37.8B.41*

- - - VDD- *37.8B.2*

Schrittmacher –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Frequenz-kontrolle eines künstlich *89.45*

- - Implantation

- - - Kammer- *37.8A.11*

- - - Permanent Herz- *37.8A*

- - - Transvenös, sondenlos, Herz- *37.8A.41*

- - - VDD- *37.8A.2*

- - - Zwerchfell- *34.85*

- - Intraoperativ kardial *39.64*

- - Kontrolle

- - - Artefakt-wellen-form eines künstlich *89.46*

- - - Elektrode-impedanz eines künstlich *89.47*

- - - Volt- oder Ampèreschwelle eines künstlich *89.48*

Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wundschorf durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), *86.28*

Schuchardt * ¬ Operation nach *71.09*

Schulter

- Arm ¬ Exzision Läsion

- - Faszie, *83.39.21*

- - Muskel, *83.32.11*

- - Sehne, *83.39.11*

- Arthro-plastik ¬ Revision einer *81.83*

- Arthrodese ¬ *81.23*

- Axilla

- - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Hautläsion an *86.4X.22*

- - ¬

- - - Augmentation einer Sehne, *83.88.11*

- - - Burs-ektomie, *83.5X.11*

- - - Burso-tomie, *83.03.11*

- - - Deckung eines Defekt an einer Faszie, *83.89.21*

- - - Desinsertion von Muskel, Sehne und Faszie, *83.19.21*

- - - Durchtrennung

- - - - Muskel, *83.19.11*

- - - - Sehne, *83.13.21*

- - - - Weichteil, *83.19.91*

- - - Exploration einer Sehnenscheide, *83.01.11*

- - - Exzision

- - - - Läsion an einer Sehnenscheide, *83.31.11*

- - - - Sehnenscheide, *83.49.11*

- - - - Weichteil, *83.49.31*

- - - Faszi-ektomie, *83.44.11*

- - - Faszie-transplantation, *83.82.11*

- - - Faszio-tomie oder Aponeuro-tomie, *83.14.11*

- - - Fremdkörper-entfernung aus Muskel, Sehne oder Faszie, *83.09.11*

- - - Inzision

- - - - Sehne, *83.13.11*

- - - - Weichteil, *83.09.91*

- - - Kompartment-resektion, *83.49.21*

- - - Lappen stiel durchtrennung

- - - - Haut-plastik an *86.89.12*

Schulter –*Fortsetzung*
- Axilla –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lappen stiel durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - Lappen-plastik, *83.19.31*
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel, Sehne, Faszie und Bursa, *83.91.11*
- - - Muskel
- - - - Plastik, *83.87.11*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.77.11*
- - - My-ektomie, *83.45.11*
- - - Myo-tomie, *83.02.11*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie, *83.65.11*
- - - - Sehne, *83.64.11*
- - - - Sehnenscheide, *83.61.11*
- - - Operationen
- - - - Muskel, Faszie und Bursa, *83.99.21*
- - - - Sehne, *83.99.11*
- - - Plastisch Operationen
- - - - Faszie, *83.89.91*
- - - - Muskel, *83.87.91*
- - - - Sehne, *83.88.91*
- - - Reinsertion
- - - - Muskel, *83.74.11*
- - - - Sehne, *83.73.11*
- - - Schaffung eines Sehne-transplantat-lager, *83.88.31*
- - - Sehne
- - - - Ersatz-plastik, *83.88.21*
- - - - Rück-verlagerung, *83.72.11*
- - - - Transfer oder -transplantation, *83.75.11*
- - - - Transplantation, *83.81.11*
- - - - Transposition, *83.76.11*
- - - - Verlagerung, *83.71.11*
- - - Sekundär Naht einer Sehne, *83.62.11*
- - - Tenodese, *83.88.41*
- - - Tenon-ektomie, *83.42.11*
- - - Transplantation
- - - - Lappen-transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie, *83.82.41*
- - - - Lokal Muskel- oder Faszie-Lappen, *83.82.21*
- - - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen, *83.82.31*
- - - Verkürzung von Muskel oder Sehne, *83.85.21*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne, *83.85.11*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie, *83.89.11*
- Entfernung
- - Humerus-kopf-prothese ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der *80.01.10*
- - Total-endo-prothese des Schulter-gelenk ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der *80.01.11*
- Gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel-bandapparat des *81.83.39*

Schulter –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Ellenbogen ¬ Arthro-plastik und plastisch Rekonstruktion an *81.8*
- - Exartikulation ¬ *84.08*
- - Ober arm ¬
- - - Computer-tomographie des *88.38.20*
- - - MRI- *88.94.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel-bandapparat des *81.83.49*
- - ¬
- - - Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer Total-endo-prothese des *80.01.11*
- - - Eingriff
- - - - am *81.83.00*
- - - - am *81.83.99*
- - - Partiell Prothese des *81.81*
- - - Resektion-arthro-plastik am *81.83.40*
- - - Revision und Wechsel einer Total-prothese des *81.97.11*
- - - Total-prothese des *81.80*
- - - Ultraschall-gelenk-untersuchung *88.79.12*
- Luxation
- - Arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.19*
- - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidal, arthro-skopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.10*
- - - Limbus, offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.20*
- - Vorder hinter
- - - Kapsel-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.22*
- - - Pfanne-rand-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend *81.82.21*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion rezidivierend
- - - *81.82.00*
- - - *81.82.99*
- Mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv der *04.79.12*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.30*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv der *04.79.23*
- - - Primär und sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.31*
- Ober arm
- - Region ¬ Revision eines Amputation-stumpf, *84.3X.10*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.12*
- - - - Gestielt

Schulter –*Fortsetzung*
- Ober arm –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - - Gestielt –*Fortsetzung*
- - - - - Oder frei Lappen an *86.78.42*
- - - - - Regional Lappen oder Gestielt Fern-lappen an *86.78.22*
- - - Einsetzen eines Gewebe-expanders an *86.93.12*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.76.12*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an *86.65.22*
- - - - Homolog Haut-transplantation an *86.66.22*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.76.42*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.22*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.22*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.42*
- - - - Transposition-plastik an *86.76.32*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.76.22*
- - - - Voll-haut-transplantat an *86.63.22*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an *86.88.32*
- - - - Z-Plastik an *86.76.52*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnung-plastik an *86.74.12*
- - - - Heterolog Haut-transplantation an *86.65.12*
- - - - Homolog Haut-transplantation an *86.66.12*
- - - - Insel-lappen-plastik an *86.74.42*
- - - - Spalt-haut-transplantation an *86.69.12*
- - - - Temporär
- - - - - Haut-Regeneration-graft an *86.67.12*
- - - - - Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.22*
- - - - Transposition-plastik an *86.74.32*
- - - - Verschiebe-Rotation-plastik an *86.74.22*
- - - - Voll-haut-transplantat an *86.63.12*
- - - - Weichteil-deckung durch kultiviert Keratinozyten an *86.88.12*
- - - - Z-Plastik an *86.74.52*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter-haut von *86.78.32*
- - - Lokal Lappen-plastik an *86.77.12*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut-transplantat von *86.75.12*
- - - Skelett-röntgen von *88.21*
- - - Temporär Weichteil-deckung an *86.88.92*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.12*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv der *04.3X.32*
- Prothese ¬ Anpassen einer Ober-arm- und *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.22*

Schulter –*Fortsetzung*
- Sekundär ¬ –*Fortsetzung*
- - Inter-faszikulär Naht von Nerv der *04.3X.42*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie
- - - - der *80.21.00*
- - - - der *80.21.99*
- - - Skopisch Gelenk-biopsie an der *80.31.20*
- - - Tomie
- - - - der *80.11.00*
- - - - der *80.11.99*
- - - - Zur Prothese
- - - - - Entfernung an der *80.01.00*
- - - - - Entfernung an der *80.01.99*
- - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an Nerv der *04.49.11*
- - Destruktion von Nerv der *04.2X.31*
- - Diagnostisch Arthro-skopie der *80.21.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - - an der *80.41.00*
- - - - an der *80.41.99*
- - - Oder Quetschen (Crushing) von Nerv der *04.03.31*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat an der *80.91.30*
- - Exzision
- - - an der *80.91.00*
- - - an der *80.91.99*
- - - Oder Avulsion von Nerv der *04.07.41*
- - Gelenk biopsie
- - - an der *80.31.00*
- - - an der *80.31.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation der *79.71*
- - Inzision an Nerv der *04.04.31*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - an der *80.81.00*
- - - an der *80.81.99*
- - Offene
- - - Biopsie an Nerv der *04.12.31*
- - - Gelenk-biopsie an der *80.31.30*
- - - Reposition Luxation
- - - - der *79.81.00*
- - - - der *79.81.99*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an der *80.31.10*
- - PTKI
- - - Arterie der oberen Extremität oder *00.4B.11*
- - - Künstlich angelegt Gefäss der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - - Vene der oberen Extremität oder *00.4B.21*
- - Synov ektomie
- - - an der *80.71.00*
- - - an der *80.71.99*
- - Transplantation von Plexus brachialis und Nerv der *04.5X.11*

Schulter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition mit Neuro-lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerv der *04.6X.71*

Schulung
- Behinderte ¬ Spezial- *93.82*
- Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion-therapie, Patient- *93.59.74*
- Neu diagnostiziert oder entgleist Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient- *00.95.2*
- Therapie ¬ Sonstige Sprach- *93.75*
- Zum Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient- und Angehörigen- *00.95.3*
- ¬
- - Basis- *00.95.11*
- - Grundlegende Patient- *00.95.12*
- - Orthoptisch Grund- *95.35*
- - Patient- und Bezugspersonal- *00.95*
- - Umfassend Patient- *00.95.13*

Schutz
- Individuum vor seiner Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung vor dem Individuum ¬ *99.84*

Schwäche ¬
- Abgabe anderer Seh-hilfe bei Seh- *95.33*
- Beratung im Gebrauch von Seh-hilfe bei Seh- *95.36*

Schwächend Eingriff
- Augen muskel ¬
- - *15.19.20*
- - Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augen-muskel ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augen-muskel ¬ *15.19.22*

Schwangerschaft
- Durch intra-uterin Injektion ¬ Beendigung einer *75.F1*
- ¬
- - Aspiration-curettage am Uterus zur Beendigung einer *69.51*
- - Dilatation und Curettage zur Beendigung einer *69.01*
- - Drogen Medikament entgiftung entwöhnung behandlung Neugeboren Säugling alter mütterlich
- - - Konsum anderer Drogen und Medikament während der *99.BB.12*
- - - Opiat-Konsum während der *99.BB.11*
- - Entfernen
- - - Ektopisch, Abdominal *74.3*
- - - Extra-tubar, ektopisch *74.3*
- - Hystero-tomie zur Beendigung einer *74.91*
- - Intra-amnial Injektion zur Beendigung einer *75.F1*
- - Salping-ektomie mit Entfernen einer Eileiter- *66.62*

Schwanz-resektion (mit Teil des Corpus) ¬ Pankreas- *52.52*

Schweine
- Gewebe ¬

Schweine –*Fortsetzung*
- Gewebe ¬ –*Fortsetzung*
- - Applikation von Wund-verband aus *93.57*
- - Verwendung einer intakt, azellulär, nicht quervernetzt Matrix aus *00.9A.28*
- Haut ¬ Transplantation
- - von *86.65*
- - von *86.65.30*

Schweiss-Drüse ¬ Operationen an *86*

Schwelle der Vorrichtung ¬ Kontrolle der Defibrillation- *89.49*

Schwerbehandelbar Epilepsie, nach Dauer ¬ Komplex-behandlung bei *99.B3*

Schwergewichtigen-bett ¬ Lagerung-behandlung, programmierbar elektrisch *93.39.12*

Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation-vorrichtung, mittlerer *92.29.62*

Scopinaro
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen nach *43.89.20*

Scott * ¬ Operation nach *45.93*

Scraping der Kornea für Ausstrich oder Kultur ¬ *11.21*

Screening Minimal assessment ¬ Multi dimensional
- Geriatrisch *93.89.A1*
- Palliativmedizinisch *93.8A.11*

Seborrhoisch Drüse ¬ Operationen an *86*

Second-look-Laparo-tomie ¬ Re-laparo-tomie, *54.12.10*

Sectio
- Caesarea
- - Extraktion des Fetus ¬ *74*
- - Näher Typs
- - - Primär ¬ *74.4X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.4X.20*
- - - ¬
- - - - *74.4X*
- - - - *74.4*
- - Primär ¬
- - - Extra-peritoneal *74.2X.10*
- - - Klassisch *74.0X.10*
- - - Nicht näher bezeichnete Typen der *74.99.10*
- - - Tief zervikal *74.1X.10*
- - Sekundär ¬
- - - Extra-peritoneal *74.2X.20*
- - - Klassisch *74.0X.20*
- - - Nicht näher bezeichnete Typen der *74.99.20*
- - - Tief zervikal *74.1X.20*
- - Unteren Uterus-segment ¬ *74.1*
- - ¬
- - - *74.99*
- - - Extra peritoneal
- - - - *74.2X*
- - - - *74.2*
- - - Klassisch
- - - - *74.0*

Sectio –*Fortsetzung*
- Caesarea –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Klassisch –*Fortsetzung*
- - - - Trans-peritoneal *74.0*
- - - Nicht näher bezeichnete Typen der *74.99*
- - - Supra-vesikal *74.2*
- - - Tief zervikal *74.1*
- - - Trans-peritoneal *74.4*
- - - Vaginal *74.4*
- ¬ Venae *38.94*

Sectio alta
- Mit
- - Ausräumung einer Blase-tamponade ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (*57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (*57.19.22*
- - - Stein ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (*57.19.21*
- Ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto-tomie (*57.19.20*

Secundum
- Defekt
- - Mit Prothese ¬ Korrektur eines Ostium *35.51*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof-septum-defekt) Ostium *35.71*
- Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhof-septum-defekt vom Ostium *35.61*

Sedierung ¬ Analgo- *93.92.13*

Segel rekonstruktion
- Mitral-klappe am offenen Herz ¬ *35.12.11*
- Trikuspidal-klappe am offenen Herz ¬ *35.14.11*

Segment
- Ektomie * ¬ Pulmonal *32.3*
- Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen Ring- *11.79.20*
- Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im frontal und seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren *76.65.22*
- Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal, *48.35.10*
- Resektion
- - Benachbart Lunge-lappen ¬ Lob-ektomie mit *32.4*
- - Dickdarm ¬
- - - *45.79.10*
- - - Multiple *45.71*
- - Dünndarm ¬ Multiple *45.61*
- - Lunge ¬
- - - Nicht näher bezeichnete *32.39*
- - - Thorako-skopisch *32.30*
- - Magen ¬ *43.89.10*
- - Multiple traumatisch Läsionen
- - - Dickdarm ¬ *45.71*
- - - Dünndarm ¬ *45.61*
- - Oder n.n.bez. anatomisch Leber-resektion, ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.08*
- Transport

Segment –*Fortsetzung*
- Transport –*Fortsetzung*
- - Becken ¬ Kortiko-tomie bei *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko-tomie bei *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko-tomie bei *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ Kortiko-tomie bei *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ Kortiko-tomie bei *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ Kortiko-tomie bei *77.38.11*
- - Teil des Femur ¬ Kortiko-tomie bei *77.35.21*
- - Tibia ¬ Kortiko-tomie bei *77.37.12*
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, Re-transplantation eines Pankreas- *52.83.10*
- Zur
- - Lebend-organ-spende ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber- *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber- *50.3X.01*
- ¬
- - Anastomose der Harnblase mit einem Isoliert Ileum- *57.87*
- - Dorsal
- - - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - - Nicht primärstabil
- - - - - 11 oder mehr *78.49.53*
- - - - - 3 bis 6 *78.49.51*
- - - - - 7 bis 10 *78.49.52*
- - - - Primärstabil
- - - - - 11 oder mehr *78.49.56*
- - - - - 3 bis 6 *78.49.54*
- - - - - 7 bis 10 *78.49.55*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - - Nicht primärstabil
- - - - - 11 oder mehr *78.49.63*
- - - - - 3 bis 6 *78.49.61*
- - - - - 7 bis 10 *78.49.62*
- - - - Primärstabil
- - - - - 11 oder mehr *78.49.66*
- - - - - 3 bis 6 *78.49.64*
- - - - - 7 bis 10 *78.49.65*
- - Einsetzen
- - - Interkorporell Cages
- - - - 1 *84.51.10*
- - - - 2 *84.51.11*
- - - - 3 *84.51.12*
- - - - 4 oder mehr *84.51.13*
- - - Interspinös Spreizer
- - - - 1 *84.80.10*
- - - - 2 oder mehr *84.80.11*
- - Ersetzen
- - - Interspinös Spreizer
- - - - 1 *84.80.20*
- - - - 2 oder mehr *84.80.21*
- - - Ureter durch ein in die Harnblase implantiert Ileum- *56.89*
- - Isolation

Segment –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Isolation –*Fortsetzung*
- - - Darm- *45.50*
- - - Dickdarm- *45.52*
- - - Dünndarm- *45.51*
- - Ösophagus-anastomose zu Darm- *42.54*
- - Partiell Hepat ektomie Resektion
- - - Leber- *50.22.40*
- - - Nicht zusammenhängender Leber- *50.22.41*
- - Resektion
- - - Exteriorisiert
- - - - Darm- *46.04*
- - - - Dickdarm- *46.04*
- - - - Dünndarm- *46.02*
- - - Multiple Dickdarm- *45.79.11*
- - Sectio caesarea im unteren Uterus- *74.1*
- - Umkehrung eines Darm- *45.50*
- - Ventral instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - Nicht primärstabil
- - - - 11 oder mehr *78.49.5A*
- - - - 3 bis 6 *78.49.57*
- - - - 7 bis 10 *78.49.58*
- - - Primärstabil
- - - - 11 oder mehr *78.49.5D*
- - - - 3 bis 6 *78.49.5B*
- - - - 7 bis 10 *78.49.5C*
- - Zugang zur
- - - Brust wirbelsäule
- - - - Durch Lamino
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 1 *03.09.24*
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 2 *03.09.25*
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 3 und mehr *03.09.26*
- - - - Ventral
- - - - - 1 *03.09.21*
- - - - - 2 *03.09.22*
- - - - - 3 und mehr *03.09.23*
- - - Hals wirbelsäule
- - - - Durch Lamino
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 1 *03.09.14*
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 2 *03.09.15*
- - - - - Tomie oder Hemi-lamin-ektomie), dorsal, 3 und mehr *03.09.16*
- - - - Ventral
- - - - - 1 *03.09.11*
- - - - - 2 *03.09.12*
- - - - - 3 und mehr *03.09.13*
- - - Lenden wirbelsäule
- - - - Durch Lamino
- - - - - Tomie oder Flav-ektomie), dorsal, 1 *03.09.34*
- - - - - Tomie oder Flav-ektomie), dorsal, 2 *03.09.35*
- - - - - Tomie oder Flav-ektomie), dorsal, 3 und mehr *03.09.36*
- - - - Ventral

Segment –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zugang zur –*Fortsetzung*
- - - Lenden wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - - Ventral –*Fortsetzung*
- - - - - 1 *03.09.31*
- - - - - 2 *03.09.32*
- - - - - 3 und mehr *03.09.33*

Segmental
- Dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und poly- *78.49.36*
- Oder sub-apikal Osteo-tomie ¬ *76.64*
- Osteo plastik Osteo tomie Maxilla
- - Ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - ¬
- - - *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und mono- *78.49.38*

Seh
- Hilfe Seh schwäche ¬
- - Abgabe anderer *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von *95.36*
- Schwäche ¬
- - Abgabe anderer Seh-hilfe bei *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von Seh-hilfe bei *95.36*
- Verlust ¬ Beratung zur Adaptation bei *95.36*
- Vermögen, n.n.bez. ¬ Untersuchung des *95.09*

Sehne
- Ansatz
- - Mit Knochen-span ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar- *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar- *81.44.12*
- Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinter Kreuz band mit
- - - Autogen Patellar- *81.45.11*
- - - Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.13*
- - Vorder Kreuz band mit
- - - Autogen Patellar- *81.45.10*
- - - Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.12*
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer *83.88.14*
- - Durchtrennung einer *83.13.24*
- - Exzision einer Läsion an anderen Weichteil, Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - Inzision einer *83.13.14*
- - Naht einer *83.64.14*
- - Operationen an *83.99.14*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.94*
- - Reinsertion einer *83.73.14*
- - Sekundär Naht einer *83.62.14*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Durchtrennung

Sehne –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Hand
- - - Faszie ¬ *82.12*
- - - ¬ *82.11*
- - ¬ *83.13*
- Ersatz plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- - Extremität ¬ *83.88.26*
- - Kopf und Hals ¬ *83.88.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.88.25*
- - Lokalisation ¬ *83.88.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.88.21*
- - Unter-arm ¬ *83.88.23*
- Extremität ¬
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Durchtrennung einer *83.13.26*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*
- - Naht einer *83.64.16*
- - Operationen an *83.99.16*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.96*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundär Naht einer *83.62.16*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.16*
- Fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der Hand, *82.09.10*
- Faden
- - Rekonstruktion ¬ *35.32*
- - ¬
- - - Durchtrennung von *35.32*
- - - Verlagerung von *35.32*
- Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.24*
- - Bursa
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.14*
- - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.16*
- - - Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel, *83.29*
- - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.11*
- - - Unter-arm ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel, *83.91.13*
- - - ¬
- - - - Lösung Adhäsion
- - - - - Muskel, *83.91.00*
- - - - - Muskel, *83.91.99*
- - - - Operationen Muskel

Sehne –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Bursa –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Operationen Muskel –*Fortsetzung*
- - - - - , *83.99.00*
- - - - - , *83.99.99*
- - Extremität ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.26*
- - Hand ¬ Operationen Muskel
- - - , *82.99.00*
- - - , *82.99.99*
- - Kopf und Hals ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.25*
- - Lokalisation ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.21*
- - Unter-arm ¬ Desinsertion von Muskel, *83.19.23*
- Fixierung an der Hand, n.n.bez. ¬ *82.85*
- Hand
- - Transposition einer Beuge-sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- - ¬
- - - Befreiung von Adhäsion an Faszie, Muskel oder *82.91*
- - - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *82.95*
- - - Längen-änderung an Muskel oder *82.55*
- - - Naht
- - - - an einer anderen *82.45*
- - - - Beuge- *82.44*
- - - Operationen an *82.99.10*
- - - Reinsertion einer *82.53*
- - - Schaffung eines Transplantlagers für *82.86.11*
- - - Sekundär Naht
- - - - an einer anderen *82.43*
- - - - Beuge- *82.42*
- - - Teno-plastik von Beuge- *82.86.10*
- - - Transfer oder Transplantation einer *82.56*
- - - Transposition
- - - - einer *82.57.00*
- - - - einer *82.57.99*
- - - - Muskel und *82.5*
- - - - Sehne der Hand, Transposition einer Beuge- *82.57.10*
- - - Verkürzung einer *82.52*
- - - Verlängerung einer *82.51*
- Implantat Hand ¬
- - Revision (ohne Wechsel) eines *82.86.12*
- - Wechsel eines *82.86.13*
- Kopf Hals ¬
- - Augmentation einer *83.88.10*
- - Durchtrennung einer *83.13.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.10*
- - Inzision einer *83.13.10*

Sehne –*Fortsetzung*
- Kopf Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer *83.64.10*
- - Operationen an *83.99.10*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.90*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundär Naht einer *83.62.10*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Augmentation einer *83.88.15*
- - Durchtrennung einer *83.13.25*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - Inzision einer *83.13.15*
- - Naht einer *83.64.15*
- - Operationen an *83.99.15*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.95*
- - Reinsertion einer *83.73.15*
- - Sekundär Naht einer *83.62.15*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- Lokalisation ¬
- - Augmentation einer *83.88.19*
- - Durchtrennung einer *83.13.29*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.19*
- - Inzision einer *83.13.19*
- - Naht einer *83.64.19*
- - Operationen an *83.99.19*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.97*
- - Reinsertion einer *83.73.19*
- - Sekundär Naht einer *83.62.19*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.29*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.19*
- Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der *81.42*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Durchtrennung einer *83.13.22*
- - Inzision einer *83.13.12*
- - Naht einer *83.64.12*
- - Operationen an *83.99.12*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.92*
- - Reinsertion einer *83.73.12*
- - Sekundär Naht einer *83.62.12*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.12*
- Oder Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.14*
- - Extremität ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.16*
- - Kopf und Hals ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.15*
- - Lokalisation ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.12*

Sehne –*Fortsetzung*
- Oder Faszie –*Fortsetzung*
- - Schulter und Axilla ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.11*
- - Unter-arm ¬ Fremdkörper-entfernung aus Muskel, *83.09.13*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - Hinter Kreuz band mit
- - - Autogen Patellar- *81.45.21*
- - - Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.23*
- - Vorder Kreuz band mit
- - - Autogen Patellar- *81.45.20*
- - - Semitendinosus- und/oder Gracilis- *81.45.22*
- Plikatur ¬ *83.85*
- Rekonstruktion ¬ Quadrizeps- *83.86*
- Rück verlagerung
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.72.14*
- - Extremität ¬ *83.72.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.72.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.72.15*
- - Lokalisation ¬ *83.72.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.72.11*
- - Unter-arm ¬ *83.72.13*
- - ¬
- - - *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.11*
- - Axilla ¬
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Durchtrennung einer *83.13.21*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Naht einer *83.64.11*
- - - Operationen an *83.99.11*
- - - Plastisch Operationen an der *83.88.91*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundär Naht einer *83.62.11*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.11*
- Sehnenscheide von Hand und Finger ¬ Synov-ektomie an *80.74.11*
- Transfer oder transplantation
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.75.14*
- - Extremität ¬ *83.75.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.75.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.75.15*
- - Lokalisation ¬ *83.75.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.75.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.75.11*
- - Unter-arm ¬ *83.75.13*
- - ¬
- - - *83.75.00*
- - - *83.75.99*
- Transplantat
- - Hand ¬ *82.79*
- - Lager

Sehne –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Lager –*Fortsetzung*
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- - - Extremität ¬ Schaffung eines *83.88.36*
- - - Kopf und Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- - - Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- - - Schulter und Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- - - Unter-arm ¬ Schaffung eines *83.88.33*
- Transplantation
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.81.14*
- - Extremität ¬ *83.81.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.81.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.81.15*
- - Lokalisation ¬ *83.81.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.81.11*
- - Unter-arm ¬ *83.81.13*
- - ¬
- - - *83.88*
- - - *83.81.00*
- - - *83.81.99*
- Transposition
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*
- - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *83.76.13*
- - ¬
- - - Sonstige *83.76.00*
- - - Sonstige *83.76.99*
- Unter arm ¬
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Durchtrennung einer *83.13.23*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Naht einer *83.64.13*
- - Operationen an *83.99.13*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.93*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundär Naht einer *83.62.13*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.23*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.13*
- Verlagerung
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.71.14*
- - Extremität ¬ *83.71.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.71.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.71.15*

Sehne –*Fortsetzung*
- Verlagerung –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ *83.71.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.71.11*
- - Unter-arm ¬ *83.71.13*
- - ¬
- - - *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Verlängerung bei Krallen-zehe ¬ *77.57*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *15.7*
- Zur Transplantation ¬ Exzision
- - einer *83.41*
- - Hand- *82.32*
- ¬
- - Biopsie an äusserem Augen-muskel oder *15.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an äusseren Augen-muskel oder *15.09*
- - Fixierung einer *83.88*
- - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *83.97*
- - Längen änderung Muskel oder
- - - *83.85.00*
- - - *83.85.99*
- - Naht
- - - einer *83.64.00*
- - - einer *83.64.99*
- - - Achilles- *83.64*
- - Operationen an äusseren Augen-muskel und *15.9*
- - Plastisch Operationen
- - - an der *83.88.00*
- - - an der *83.88.99*
- - Primär Naht an einer *83.64*
- - Reinsertion
- - - einer *83.73.00*
- - - einer *83.73.99*
- - Sekundär Naht
- - - einer *83.62.00*
- - - einer *83.62.99*
- - Teno-tomie der Achilles- *83.11*

Sehnenfaden-Operation ¬ *35.32*

Sehnenscheide
- Ausgenommen Hand ¬
- - Entfernen von Reis-körner in der *83.01*
- - Inzision an der *83.01*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - - Naht einer *83.61.14*
- - Rücken ¬
- - - Exploration einer *83.01.14*
- - - Exzision einer *83.49.14*
- Extensor ¬ Exploration an der Hand- *82.01.10*
- Extremität ¬
- - Exploration einer *83.01.16*
- - Exzision
- - - einer *83.49.16*
- - - Läsion an einer *83.31.16*

Sehnenscheide –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer *83.61.16*
- Flexoren ¬ Exploration an der Hand- *82.01.11*
- Ganglion, ausgenommen der Hand ¬ Exzision eines *83.31*
- Hand
- - Finger ¬ Synov-ektomie an Sehne und *80.74.11*
- - Gelenk) ¬ Ganglion-ektomie der *82.21*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer *82.21*
- - - - Weichteil der Hand, Exzision von *82.39.10*
- - - Injektion einer Therapeutisch Substanz in eine *82.95*
- - - Naht an einer *82.41*
- Kopf Hals ¬
- - Exploration einer *83.01.10*
- - Exzision
- - - einer *83.49.10*
- - - Läsion an einer *83.31.10*
- - Naht einer *83.61.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Exploration einer *83.01.15*
- - Exzision
- - - einer *83.49.15*
- - - Läsion an einer *83.31.15*
- - Naht einer *83.61.15*
- Lokalisation ¬
- - Exploration einer *83.01.19*
- - Exzision
- - - einer *83.49.19*
- - - Läsion an einer *83.31.19*
- - Naht einer *83.61.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Exploration einer *83.01.12*
- - Exzision
- - - einer *83.49.12*
- - - Läsion an einer *83.31.12*
- - Naht einer *83.61.12*
- Plastik an der Hand ¬ *82.89.10*
- Schulter Axilla ¬
- - Exploration einer *83.01.11*
- - Exzision
- - - einer *83.49.11*
- - - Läsion an einer *83.31.11*
- - Naht einer *83.61.11*
- Unter arm ¬
- - Exploration einer *83.01.13*
- - Exzision
- - - einer *83.49.13*
- - - Läsion an einer *83.31.13*
- - Naht einer *83.61.13*
- ¬
- - Entfernen von Reis-körner in der Hand- *82.01*
- - Exploration
- - - einer *83.01.00*

Sehnenscheide –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exploration –*Fortsetzung*
- - - einer *83.01.99*
- - - Hand
- - - - - *82.01.00*
- - - - - *82.01.99*
- - Exzision
- - - einer *83.42*
- - - Läsion
- - - - an einer *83.31.00*
- - - - an einer *83.31.99*
- - Inzision an der Hand- *82.01*
- - Naht
- - - einer *83.61.00*
- - - einer *83.61.99*

Seiten
- Arm
- - 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.3P*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 *39.78.3D*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.2B*
- - - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.48*
- - Fenestrierung unterschiedlicher Kombination ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit insgesamt 3 *39.78.3Q*
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.3R*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.3F*
- - - - Thoraco abdominalis
- - - - - Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 *39.78.2E*
- - - - - Rohr-prothese kombiniert mit Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.2F*
- - - - - Rohr-prothese, mit insgesamt 3 *39.78.2C*
- - - - - Rohr-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.2D*
- - - Thorakal Aorta Rohr prothese mit insgesamt
- - - - 3 *39.78.4A*
- - - - 4 oder mehr *39.78.4B*
- - Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aortal, Rohr-prothese, mit 4 *39.78.3O*
- - - - - Aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 *39.78.3C*

Seiten –*Fortsetzung*
- Arm –*Fortsetzung*
- - Mehr ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 4 *39.78.2A*
- - - Thorakal Aorta, Rohr-prothese, mit 3 *39.78.47*
- - ¬
- - - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts
- - - - Aorta
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.3L*
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, mit 2 *39.78.3M*
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, mit 3 *39.78.3N*
- - - - - Abdominalis, aortal, Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.3G*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 *39.78.38*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 *39.78.3A*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 *39.78.3B*
- - - - - Abdominalis, aorto-bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.33*
- - - - - Abdominalis, aorto-mono-iliakal Prothese, mit *39.78.32*
- - - - - Abdominalis, aorto-mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.31*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 1 *39.78.26*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 2 *39.78.27*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, mit 3 *39.78.28*
- - - - - Thoraco-abdominalis, Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.21*
- - - - Gefäss Becken
- - - - - Iliakal, Rohr-prothese, mit *39.78.12*
- - - - - Iliakal, Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.11*
- - - - Thorakal Aorta
- - - - - Rohr-prothese, mit 1 *39.78.45*
- - - - - Rohr-prothese, mit 2 *39.78.46*
- - - - - Rohr-prothese, ohne Fenestrierung oder *39.78.41*
- - - Endo vaskulär Implantation Grafts Aorta
- - - - Abdominalis
- - - - - Aorto-iliakal, mit Fenestrierung oder *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliakal, ohne Fenestrierung oder *39.71.10*
- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder *39.71.13*
- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder *39.71.12*
- - - - - Rohr-prothese, aortal, mit Fenestrierung oder *39.71.15*
- - - - - Rohr-prothese, aortal, ohne Fenestrierung oder *39.71.14*
- - - - Thoracica
- - - - - Mit Fenestrierung oder *39.73.11*
- - - - - Ohne Fenestrierung oder *39.73.10*

Seiten –*Fortsetzung*
- Ast
- - Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta-seiten-ast [*36.2*
- - Bein ¬ PTKI an epifaszial *00.4B.33*
- - Seiten-ast der Aorta ascendens] in den Herz-muskel ¬ Implantation von Aorta- *36.2*
- Band rekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe-plastik, Kuppen-plastik oder *86.85.30*

Seitlich Alveolar kammbereich
- Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im *76.65.21*
- Oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] im *76.63.10*
- Segment, mit Distraktion ¬ Osteo-tomie der Maxilla im frontal und *76.65.22*

Sekret oder Proben-entnahme ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur *33.24.10*

Sekundär
- Anbringen eines Pharyngeal Lappen ¬ *27.63*
- Eingriff
- - Zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ *06.7X.14*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ *06.7X.15*
- - ¬
- - - Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen-spalte als *29.2X.11*
- - - Operation an Kiemen-Gang-rest, *29.2X.21*
- Einsetzen
- - Augen implantat
- - - Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ *16.61.10*
- - - ¬
- - - - *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - Intra-okular-linse ¬ *13.72*
- Massnahmen nach Entfernen des Augapfel ¬ Sonstige *16.69*
- Membran Katarakt ¬
- - Diszision einer *13.64*
- - Exzision einer *13.65*
- - Mechanisch Fragmentation einer *13.66*
- Naht
- - Beuge-sehne der Hand ¬ *82.42*
- - Haut und Subkutan-gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.59.20*
- - Peritoneum ¬ *54.64*
- - Sehne
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Extremität ¬ *83.62.16*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.62.15*

Sekundär –*Fortsetzung*
- Naht –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Unter-arm ¬ *83.62.13*
- - - ¬
- - - - *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - ¬ Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit
- - - - Epineural *04.6X.11*
- - - - Inter-faszikulär primär und *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Arm mit
- - - - - Epineural *04.6X.41*
- - - - - Inter-faszikulär *04.6X.43*
- - - - Hand mit Inter-faszikulär primär und *04.6X.60*
- - - - Rumpf unteren
- - - - - Extremität mit Epineural primär und *04.6X.50*
- - - - - Extremität mit Inter-faszikulär primär und *04.6X.51*
- - - - Schulter mit
- - - - - Epineural primär und *04.6X.30*
- - - - - Inter-faszikulär primär und *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit
- - - - Epineural *04.6X.21*
- - - - Inter-faszikulär *04.6X.23*
- Operation
- - Angeboren) Lippen-spalte ¬ *27.54.11*
- - Kiefer-spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen-spalte, *27.63.20*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Episiotomie ¬ *75.69*
- - Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochen-transplantat ¬ *27.62.21*
- - - Ohne Knochen-transplantat ¬ *27.62.20*
- - Weich Gaumen ¬ *27.62.22*
- Transplantat Exenteration höhle
- - Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ *16.65.10*
- - ¬
- - - *16.65.00*
- - - Sonstiges *16.65.99*
- Verlängerung des Gaumen ¬ *27.63*
- Verschluss
- - Amputation-stumpf ¬ *84.3*
- - Thorako tomie
- - - Durch
- - - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.11*
- - - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.12*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion Brustwand
- - - - , *34.79.10*
- - - - , *34.79.19*
- - ¬

Sekundär –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Epineural Naht
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv, *04.3X.20*
- - - Kranial und peripher Nerv, *04.3X.29*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.23*
- - - - Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.26*
- - - - Fuss, *04.3X.27*
- - - - Hand, *04.3X.24*
- - - - Rumpf, *04.3X.25*
- - - - Schulter, *04.3X.22*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.21*
- - Extra-peritoneal Sectio caesarea, *74.2X.20*
- - Inter faszikulär Naht
- - - Extra-kraniell Hirn-Nerv, *04.3X.40*
- - - Kranial und peripher Nerv, *04.3X.49*
- - - Nerv
- - - - Arm, *04.3X.43*
- - - - Bein (inkl. Plexus lumbo-sacralis, Leiste, Beckenboden), *04.3X.46*
- - - - Fuss, *04.3X.47*
- - - - Hand, *04.3X.44*
- - - - Rumpf, *04.3X.45*
- - - - Schulter, *04.3X.42*
- - - Plexus brachialis, *04.3X.41*
- - Klassisch Sectio caesarea, *74.0X.20*
- - Nicht näher bezeichnete Typen der Sectio caesarea, *74.99.20*
- - Sectio caesarea eines anderen näher bezeichneten Typs, *74.4X.20*
- - Tief zervikal Sectio caesarea, *74.1X.20*

Selbstexpandierend
- Beschichtet Stent Prothese Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - eines *51.87.30*
- - Oder mehreren *51.87.32*
- - Zwei *51.87.31*
- Bio-prothese, nahtfrei, offen chirurgisch ¬ Aorten-Klappe-ersatz mit Graft, *35.21.11*
- Dünndarm-schlauch-prothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.63*
- Prothese
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *46.99.60*
- - - - Nicht *46.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *46.99.62*
- - - - Nicht *46.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *46.99.61*
- - - - Nicht *46.99.51*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *44.99.60*
- - - - Nicht *44.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *44.99.62*

Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Magen –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Nicht *44.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - - einer *44.99.61*
- - - - Nicht *44.99.51*
- - Permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - einer *42.81.40*
- - - - Mehr zwei
- - - - - *42.81.42*
- - - - - Nicht *42.81.12*
- - - - Nicht *42.81.10*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.41*
- - - - - Nicht *42.81.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - einer *42.81.60*
- - - - Mehr zwei
- - - - - *42.81.62*
- - - - - Nicht *42.81.32*
- - - - Nicht *42.81.30*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.61*
- - - - - Nicht *42.81.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - - einer *42.81.50*
- - - - Mehr zwei
- - - - - *42.81.52*
- - - - - Nicht *42.81.22*
- - - - Nicht *42.81.20*
- - - - Zwei
- - - - - *42.81.51*
- - - - - Nicht *42.81.21*
- - Rektum ¬ Einlegen oder Wechsel
- - - einer *48.99.60*
- - - Nicht *48.99.50*
- Stent Prothese
- - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen Wechsel
- - - eines *52.93.20*
- - - Nicht *52.93.10*
- - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - - eines *51.87.20*
- - - 2 nicht *51.87.11*
- - - 3 oder mehreren nicht *51.87.12*
- - - Nicht *51.87.10*
- - - Oder mehreren *51.87.22*
- - - Zwei *51.87.21*
- - Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - eines *51.99.50*
- - - von drei *51.99.52*
- - - Fünf *51.99.54*
- - - Nicht
- - - - *51.99.30*

Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Nicht –*Fortsetzung*
- - - - *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr *51.99.55*
- - - Vier *51.99.53*
- - - Zwei *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - eines *51.99.40*
- - - von drei *51.99.42*
- - - Fünf *51.99.44*
- - - Nicht
- - - - *51.99.20*
- - - - *51.99.21*
- - - Sechs oder mehr *51.99.45*
- - - Vier *51.99.43*
- - - Zwei *51.99.41*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel
- - - - eines *52.95.51*
- - - - Nicht *52.95.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel
- - - - eines *52.95.50*
- - - - Nicht *52.95.40*
- - ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans hepatisch Einlage oder Wechsel
- - - eines *51.98.30*
- - - von drei *51.98.32*
- - - Fünf *51.98.34*
- - - Nicht
- - - - *51.98.20*
- - - - *51.98.21*
- - - Sechs und mehr *51.98.35*
- - - Vier *51.98.33*
- - - Zwei *51.98.31*
- ¬ Einsetzen Herzkranz Arterie Stent
- - Mit Medikament-Freisetzung, *36.07.11*
- - Ohne Medikament-Freisetzung, *36.06.11*

Selektiv
- Dünndarm-passage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Extra kraniell Gefäss Kopf Hals mit
- - - Adhäsiv Embolisat ¬ *39.72.24*
- - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ *39.72.22*
- - - Partikel oder Metall-spirale ¬ *39.72.21*
- - Gefäss mit
- - - Embolisierend Flüssigkeit ¬ *39.79.3*
- - - Partikel ¬ *39.79.6*
- - - Schirm ¬ *39.79.5*
- - Intra kraniell Gefäss
- - - Durch Stent als Flow-Diverter ¬ *39.72.13*
- - - Mit
- - - - Adhäsiv Embolisat ¬ *39.72.14*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit, ablösbar Ballon oder Schirm ¬ *39.72.12*

Selektiv –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Partikel oder Metall-spirale ¬ *39.72.11*
- - Mit
- - - Ablösbar Ballon
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.46*
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.43*
- - - - Gefäss
- - - - - Extremität ¬ *39.79.41*
- - - - - Unteren Extremität ¬ *39.79.48*
- - - - - ¬ *39.79.4*
- - - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.47*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.44*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.45*
- - - Embolisierend Flüssigkeit
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.36*
- - - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.33*
- - - - Gefäss
- - - - - Extremität ¬ *39.79.31*
- - - - - Unteren Extremität ¬ *39.79.37*
- - - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.38*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.34*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.35*
- - - Partikel
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.66*
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.63*
- - - - Gefäss
- - - - - Extremität ¬ *39.79.61*
- - - - - Unteren Extremität ¬ *39.79.67*
- - - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.68*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.64*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.65*
- - - Schirm
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.56*
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.53*
- - - - Gefäss
- - - - - Extremität ¬ *39.79.51*
- - - - - Unteren Extremität ¬ *39.79.57*
- - - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.58*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.54*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.55*
- - ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention an den Koronarien mittels *00.66.35*
- Fetozid mono chorial Zwillingen ¬
- - Feto-skopisch *75.D3*
- - Ultraschall-gesteuert *75.C7*
- Funktionell Neck dissection
- - Anterolateral (Region I-IV) ¬ *40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ *40.41.14*
- - Lateral (Region II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Postero-lateral (Region II-V) ¬ *40.41.13*
- - Region I-V ¬ *40.41.13*
- - Supra-omohyoid (Region I-III) ¬ *40.41.10*

Selektiv –*Fortsetzung*
- Intravaskulär Radio
- - Chemo-embolisation mit I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- - Nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ *92.28.32*
- Koronar Arterio graphie durch
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt *88.56*
- Prä-therapeutisch Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor- *92.18.05*
- Thrombo lyse
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan *39.76.50*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.50*
- - Rahmen eines gefässchirurgisch Eingriff ¬ *38.1A*
- - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige Gefäss, *39.75.16*
- - ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, *39.75.15*
- Vago tomie ¬
- - Sonstige *44.03*
- - Proximal *44.02*

Sella turcica ¬ Einsetzen einer Tamponade in die *07.79*

Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch Kyph-ektomie (z.b. nach Lindseth- *78.49.32*

Seminales
- Fett-gewebe ¬ Entfernen von Harnblase, Prostata, Vesiculae *57.71*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an den Vesiculae *60.19*
- - Geschlossen [perkutan] Biopsie an den Vesiculae *60.13*
- - Nadel-biopsie an den Vesiculae *60.13*
- - Offene Biopsie an den Vesiculae *60.14*
- - Operationen an den Vesiculae *60.79*

Seminalis ¬
- Exzision einer Vesicula *60.73*
- Inzision an einer Vesicula *60.72*
- Perkutan Aspiration an einer Vesicula *60.71*

Semi-rigid Stab-prothese in den Penis-schaft ¬ Einsetzen einer *64.95*

Semitendinosus
- Oder Gracilis Sehne
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.13*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Hinter Kreuz-band mit *81.45.23*
- - - Vorder Kreuz-band mit *81.45.22*
- Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und *81.42*

Semm ¬ laparoskopisch intra-faszial Hyster-ektomie nach *68.31*

Semont ¬ Untersuchung nach Hallpyke, Epley und/oder *95.4A*

Sender zur Fern-überwachung ¬ Einsatz eines *39.A2.13*

Sengstaken-Sonde ¬ Einsetzen einer *96.06*

Senkung
- Augen-innen-druck ¬ Filtrierend Operationen zur *12.69.10*
- ¬ Mund-boden- *24.91.11*

Sensibilisierung
- Mittels
- - Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift-Hypo- *99.12.11*
- - Ultra-rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift-Hypo- *99.12.20*
- ¬ Einleitung Hypo
- - - *99.12.10*
- - - *99.12.19*

Sensiblen Nerv-leit-geschwindigkeit (NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.20*

Sensing ¬
- Entfernen
- - Kammer-Defibrillator mit atrial *37.8F.22*
- - Transvenös Ventrikel-elektrode mit atrial *37.7B.12*
- Implantation
- - Kammer-Defibrillator mit atrial *37.8E.22*
- - Transvenös Ventrikel-elektrode mit atrial *37.7A.12*

Sensitivität
- Mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei bewegung-Störung, Untersuchung der Pharmako- *89.15.40*
- ¬ Untersuchung der Opioid- *89.15.50*

Sensor
- Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (*37.75*
- Herz ¬
- - Entfernen von Elektrode und *37.7B*
- - Implantation von Elektrode und *37.7A*
- ¬
- - Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring-System und Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell *89.60*
- - Entfernen eines Druck- *37.7B.51*
- - Implantation eines Druck- *37.7A.51*

Sentinel
- Lymphnod ektomie ¬
- - Exzision
- - - Axillär Lymphknoten, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (*40.23.11*
- - - Inguinal Lymphknoten, offen chirurgisch, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (*40.24.11*
- - Intraoperativ Sonde-messung der Radio-nuklid-markierung im Rahmen der *40.19.20*
- - Präoperativ Szintigraphie und Sonde-messung im Rahmen der *40.19.10*
- Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, zervikal, mit Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (*40.21.11*

SEP) ¬ Somatosensibel evoziert Potential (*89.15.10*

Septal
- Katheter
- - Technik ¬ Trans- *37.90*
- - Untersuchung linken Herz ¬ Trans
- - - - *37.90.20*
- - - - *37.90.29*
- Punktion ¬ Katheter-technisch Trans- *37.90.21*

Septo
- Rhino plastik
- - Mit Korrektur
- - - Knochen und des Knorpel ¬ *21.83.12*
- - - Knorpel oder Knochen mit
- - - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ *21.83.11*
- - - - Lokal autogen Transplantat ¬ *21.83.10*
- - ¬ Revision nach *21.84*
- Stomie (Vorhof) (Ballon) ¬ *35.41*

Septum
- Defekt
- - Geschlossen Technik ¬
- - - Bildung von Herz- *35.42.20*
- - - Vergrösserung bestehend
- - - - Ventrikel- *35.43.20*
- - - - Vorhof- *35.41.20*
- - Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof- *35.98.12*
- - Mit
- - - Bio Graft ¬
- - - - Korrektur
- - - - - Nicht bezeichneten Herz- *35.60*
- - - - - Ventrikel- *35.62*
- - - - - Vorhof- *35.61*
- - - - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel- *35.63*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel- *35.55*
- - - - Offene Technik ¬ Korrektur eines Vorhof- *35.51*
- - - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel- *35.53*
- - - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel- *35.54*
- - - - ¬
- - - - - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel- *35.81*
- - - - - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof- *35.82*
- - - - - Korrektur von nicht näher bezeichnetem Herz- *35.50*
- - - - - Korrektur von Vorhof- *35.51*
- - - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel- *35.83*
- - Offene Technik ¬
- - - Bildung von Herz- *35.42.10*
- - - Vergrösserung bestehend
- - - - Ventrikel- *35.43.10*

Septum *–Fortsetzung*
- Defekt *–Fortsetzung*
- - Offene Technik ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vergrösserung bestehend *–Fortsetzung*
- - - - Vorhof- *35.41.10*
- - Ostium
- - - Primum mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (Vorhof- *35.63*
- - - Secundum
- - - - Defekt ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof- *35.71*
- - - - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines Vorhof- *35.61*
- - Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof- *35.54*
- - Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines Vorhof- *35.98.11*
- - ¬
- - - Bildung Herz
- - - - - *35.42.00*
- - - - - *35.42.99*
- - - Korrektur
- - - - Nicht näher
- - - - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und Ventrikel- *35.73*
- - - - - Ventrikel- *35.72*
- - - - Ventrikel- *35.72.99*
- - - Nicht näher Korrektur
- - - - Nicht näher bezeichneten Herz- *35.70*
- - - - Vorhof- *35.71*
- - - Perkutan transluminal Verschluss
- - - - Ventrikel- *35.98.30*
- - - - Vorhof
- - - - - - *35.98.10*
- - - - - - *35.98.19*
- - - Vergrösserung bestehend
- - - - Ventrikel- *35.43*
- - - - Vorhof- *35.41*
- - - Verschluss eines erworbenen Ventrikel- *35.72.10*
- Hystero skopisch
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.12*
- - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.11*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.13*
- Implantiert ¬
- - Korrektur
- - - Atrio-ventrikulär Kanal mit Prothese, am *35.54*
- - - Vorhof-septum-defekt Typ Ostium primum, am *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und Ventrikel-septum-defekt mit Prothese, am *35.54*
- Lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an *21.07*
- Mit
- - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase- *21.88.15*

Septum *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Lokal autogen Transplantat (Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase- *21.88.14*
- Perforation
- - Mit Schleimhaut-Verschiebe-lappen ¬ Septum-plastik, Verschluss einer *21.88.11*
- - ¬ Verschluss einer *21.88*
- Plastik
- - Mit
- - - Bio-Graft ¬ Vorhof- *35.61*
- - - Prothese ¬ Vorhof- *35.51*
- - Plastisch
- - - Korrektur
- - - - Mit Resektion ¬ *21.88.13*
- - - - Ohne Resektion ¬ *21.88.12*
- - - Rekonstruktion Nase septum mit
- - - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen Transplantat ¬ *21.88.15*
- - - - Lokal autogen Transplantat (Austausch-plastik) ¬ *21.88.14*
- - Septum-unterfütterung ¬ *21.88.10*
- - Verschluss einer Septum-perforation mit Schleimhaut-Verschiebe-lappen ¬ *21.88.11*
- - ¬
- - - Sonstige *21.88.00*
- - - Sonstige *21.88.99*
- Prothese ¬ Wiederannähen einer *35.95*
- Unterfütterung ¬ Septum-plastik, *21.88.10*
- Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.10*
- ¬
- - Durchtrennung eines Vaginal- *70.14*
- - Exzision eines urethral *58.0*
- - Inzision
- - - am *21.1*
- - - Anal *49.91*
- - - Oder Exzision kongenital uterin
- - - - *68.22.00*
- - - - *68.22.99*
- - - Rekto-vaginal *48.81*
- - Korrektur am nicht näher bezeichneten Vorhof- *35.71*
- - Operationen Herz
- - - - *35.98.00*
- - - - *35.98.99*
- - Quetschung des Nase- *21.88*
- - Sub-mukös Resektion des Nase- *21.5*

Sequester ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Entfernung eines frei *80.59.10*

Sequestr ektomie
- Becken knochen
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.31*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.30*
- Femur
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.05.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.05.10*
- - ¬

Sequestr ektomie *–Fortsetzung*
- Femur *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.01*
- Humerus
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.02.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.02.10*
- - ¬
- - - *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.04.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.04.10*
- - ¬
- - - *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Näher Knochen
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.91*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.90*
- - - Gesicht schädel knochen ¬
- - - - *77.09.00*
- - - - *77.09.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.00*
- Patella
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.06.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.06.10*
- - ¬
- - - *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.41*
- - - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.40*
- - Hand
- - - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.11*
- - - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.10*
- Radius Ulna
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.03.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.03.10*
- - ¬
- - - *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rippe Sternum
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.01.21*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.01.20*

Sequestr ektomie *–Fortsetzung*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.01.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.01.10*
- - Rippe Sternum ¬
- - - *77.01.00*
- - - *77.01.99*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.08.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.08.10*
- - ¬
- - - *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tibia Fibula
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.07.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.07.10*
- - ¬
- - - *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Wirbelsäule
- - Mit Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.21*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ *77.09.20*

Seriell transverse Entero-plastie [STEP] ¬ *46.79.32*

Serom an Nagel, Haut oder Subkutangewebe ¬ Aspiration eines Abszess, Hämatom oder *86.01*

Serum, nach TE ¬ Transfusion von anderem *99.07*

Setback ¬ *18.5*

Seton aus dem Anus durch Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*

Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuropädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Therapie im Gruppe- *94.7X.30*

Shanz ¬ Applikation eines Verband nach *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples
- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.4C*

Shape Memory Alloy SMA Staples *–Fortsetzung*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [*78.49.48*

Sheath ¬ Einsatz eines Cutting *39.A1.12*

Sheffield ¬ Typ *84.72*

Shirodkar ¬ Operation nach *67.59*

Shunt
- A. pulmonalis Aorta
- - Peripher ¬ Prothese- *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothese- *39.0X.20*
- Arterioarteriell ¬ temporär intraoperativ *39.29.81*
- Arteriovenös ¬ temporär intraoperativ *39.29.82*
- Corpora cavernosa
- - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - V. saphena ¬ *64.98*
- Direkt-punktion ¬ Angio-graphisch Darstellung eines Dialyse- *88.49.10*
- Durchführung von perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch *39.11.24*
- Einlage beim Fetus ¬ ultraschall-gesteuert *75.C2*
- Einsatz
- - Perkutan
- - - Ballon-)Angio-plastie ¬ Anlage portosystemisch *39.11.11*
- - - Thromb-ektomie und Thrombo-lyse ¬ Revision portosystemisch *39.11.23*

Shunt –*Fortsetzung*
- Einsatz –*Fortsetzung*
- - Stent
- - - Einlage ¬ Revision portosystemisch *39.11.22*
- - - ¬ Anlage portosystemisch *39.11.13*
- Hämo dialyse ¬ arteriovenös
- - *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Herstellung eines neuen Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo-dialyse: Entfernen eines alten arteriovenös *39.42*
- Mit extern Kanüle ¬ Bildung eines arteriovenös *39.93*
- Oder
- - Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss- *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger intra-Abdominal Gefäss- *39.26.11*
- - - Arterie
- - - - Extremität ¬ Gefäss- *39.29.20*
- - - - Unter-schenkel und des Fuss ¬ Gefäss- *39.29.16*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - ¬ Gefäss- *39.29.10*
- - - - - ¬ Gefäss- *39.29.19*
- - - Extra anatomisch ¬ peripher Gefäss
- - - - - *39.29.30*
- - - - - *39.29.39*
- - - Vene ¬ Gefäss- *39.29.40*
- - - Viszeral arterie ¬ intra Abdominal Gefäss
- - - - - *39.26.10*
- - - - - *39.26.19*
- - - ¬
- - - - Axillo-femoral Gefäss- *39.29.32*
- - - - Femoro
- - - - - Crural Gefäss- *39.29.13*
- - - - - Femoral Gefäss- *39.29.11*
- - - - - Pedal Gefäss- *39.29.14*
- - - - - Popliteal Gefäss- *39.29.12*
- - - - Intra
- - - - - Abdominal Gefäss- *39.26.00*
- - - - - Abdominal Gefäss- *39.26.99*
- - - - - Thorakal, vaskulär *39.23*
- - - - Peripher Gefäss
- - - - - - *39.29.00*
- - - - - - *39.29.99*
- - - - Popliteo-crural und popliteo-pedal Gefäss- *39.29.15*
- - - - Subclavia-femoral Gefäss- *39.29.31*
- - Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor- *02.99.20*
- Operation am Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*
- Peripher Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel- *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel- *02.41.20*
- Peritoneal Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikulo-peritoneal *54.95*

Shunt –*Fortsetzung*
- Peritoneal Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision eines ventrikulo-peritoneal *54.95*
- Perkutan
- - Thrombo-lyse und Thromb-ektomie ¬ Anlage portosystemisch *39.11.12*
- - Verschluss ¬ Revision portosystemisch *39.11.21*
- Rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- Rückenmarkhäute ¬
- - Entfernen eines *03.98*
- - Revision eines *03.97*
- Spinal kanal ¬
- - Sonstiger *03.79*
- - Sub arachnoido
- - - Peritoneal *03.71*
- - - Ureteral *03.72*
- Spitze des linken Ventrikel und der Aorta ¬ *35.93*
- System ¬ Punktion eines ventrikulär *01.02*
- Systemisch Arterie zur Pulmonal arterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- TIPSS ¬
- - Anlage
- - - Portosystemisch *39.11.1*
- - - Revision portosystemisch *39.11.99*
- - Revision portosystemisch *39.11.2*
- - Trans-jugulär intra-hepatisch portosystemisch *39.11*
- Ventrikulär Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikulo-peritoneal *02.41*
- - Revision eines ventrikulo-peritoneal *02.42*
- Zentral Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel- *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel- *02.41.10*
- Zu
- - Bauch-höhle und Bauch-organ ¬ Ventrikel- *02.34*
- - Extra-kraniell Lokalisation, n.a.klass. ¬ Ventrikel- *02.39*
- - Struktur in Kopf und Hals ¬ Ventrikel- *02.31*
- - Ureter ¬ Ventrikel- *02.35*
- Zum
- - Harnweg-system ¬ Ventrikel- *02.35*
- - Knochenmark ¬ Ventrikel- *02.39*
- - Kreislauf-system ¬ Ventrikel- *02.32*
- - Naso-pharynx ¬ Ventrikel- *02.31*
- Zur
- - Hämo dialyse ¬
- - - Entfernen eines arteriovenös *39.43*
- - - Revision eines arteriovenös *39.42*
- - Thorax-höhle ¬ Ventrikel- *02.33*
- ¬
- - Endo-lymphatisch *20.71*
- - Entfernen eines Ventrikel- *02.43*
- - Ersetzen Ventrikel
- - - - *02.42.00*

Shunt –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ersetzen Ventrikel –*Fortsetzung*
- - - - *02.42.99*
- - Erzeugen eines aorto-apikal *35.93*
- - Formung eines peritoneo-vaskulär *54.94*
- - Intra-Abdominal venös *39.1*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse
- - - Entfernen eines alten arteriovenös Shunt und Herstellung eines neuen *39.42*
- - - Gefäss-zu Gefäss-Kanüle zu arteriovenös *39.42*
- - Lumbo-Sub-arachnoidal *03.79*
- - Peritoneo-venös *54.94*
- - PTKI an venös oder Kunststoff- Dialyse- *00.4B.42*
- - Revision
- - - Distal Katheter eines ventrikulär *54.95*
- - - Portosystemisch Shunt, Durchführung von perkutan Verkleinerung eines bestehend portosystemisch *39.11.24*
- - Schaffung eines pleuro-peritoneal *34.05*
- - Spülung Exploration Ventrikel
- - - - *02.41.00*
- - - - *02.41.99*
- - Temporär intraoperativ
- - - *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Ventrikulo
- - - Atrial *02.32*
- - - Kaval *02.32*
- - - Pleural *02.33*

Sial
- Aden ektomie ¬
- - *26.30*
- - Partiell
- - - *26.31.00*
- - - *26.31.99*
- - Radikal *26.32*
- - Vollständig
- - - *26.32.00*
- - - *26.32.99*
- Endoskopie
- - Mit
- - - Dilatation ¬ Interventionell *26.99.21*
- - - Einsatz eines Laser ¬ Interventionell *26.99.24*
- - - Entfernung eines Fremdkörper oder Stein ¬ Interventionell *26.99.22*
- - - Intra-duktal Litho-tripsie und Entfernung von Fragment ¬ Interventionell *26.99.23*
- - ¬ Interventionell
- - - *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- Graphie ¬ diagnostisch
- - *87.09*
- - *87.09.10*

Siamesisch Zwillingen ¬ Trennung
- von *84.93*
- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

Sicher Organ-zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der Bauch-region ohne *54.99.30*

Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (*35.82*

SIEA) ¬ Superficial inferior epigastric artery flap (*85.89.22*

Siebbein und Keilbeinhöhle ¬ Sonstige Operationen an *22.9X.11*

SIEP) ¬ Superficial inferior epigastric perforator flap (*85.89.22*

Sigma

- Conduit

- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/ *56.51.11*

- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo-stomie [Kolon-/ *56.51.10*

- Resektion ¬ erweitert *45.79.20*

Sigmoid

- Ektomie ¬

- - *45.76*

- - Trans-sakral Rekto- *48.61*

- Geschlossen Ileum-Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*

- ¬

- - Myo-tomie am übrigen Kolon, ausser *46.92*

- - Resektion von Zäkum, Kolon und *45.8*

Sigmoidal Fistul-ektomie ¬ Zerviko- *67.62*

Sigmoideo stomie mit Reservoir bildung

- Laparoskopisch ¬ Uretero- *56.71.11*

- Offen chirurgisch ¬ Uretero- *56.71.10*

Sigmoideum

- Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon *68.8*

- ¬ Myo-tomie am Colon *46.91*

Sigmoido

- Pexie

- - Moschowitz) ¬ *46.63*

- - ¬ Prokto- *48.76*

- Skopie

- - Durch ein künstlich Stoma ¬ Rekto- *48.22*

- - Mit Biopsie ¬ Rekto- *48.24*

- - ¬

- - - Flexible *45.24*

- - - Intraoperativ Rekto- *48.21*

- - - Starr Rekto- *48.23*

- - - Trans-Abdominal Rekto- *48.21*

- Stomie ¬ Verschluss oder take-down einer *46.52*

- Vaginal Fistul-ektomie ¬ Vesiko- *57.83*

Silastic-ring ¬ Vertikal Banding mit *44.68*

Silikon-öl ¬ Vorder-kammer-spülung mit Entfernung von *12.91.11*

Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder *78.49.38*

Simulation

- Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT-gesteuert *92.29.72*

- Extern Bestrahlung

- - Brachy therapie

- - - CT gesteuert Simulation

- - - - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung- *92.29.72*

- - - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung- *92.29.71*

- - - Feldfestlegung mit Simulator

- - - - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung- *92.29.74*

- - - - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung- *92.29.73*

- - - ¬ Bestrahlung- *92.29.70*

- - ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, CT-gesteuert *92.29.71*

- Test ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*

Simulator

- Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, Feldfestlegung mit *92.29.74*

- Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy-therapie, Feldfestlegung mit *92.29.73*

Sinae ischiadicae

- Ohne Episiotomie) ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.19*

- ¬ Tief Zange von +2 bis +3 cm unterhalb der *72.1*

Single

- Breath Test ¬ *89.38.25*

- Photon Emission Computed Tomography SPECT

- - Lokalisation ¬ *92.09.10*

- - Myokard ¬ *92.05.14*

Sinistra

- A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*

- Potts-Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation

- im *27.32.10*

- im *27.32.11*

Sino graphie

- Brustwand ¬ *87.38*

- ¬ *87.15*

Sinus

- Caroticus Para ganglion ¬ Operationen Glomus caroticum

- - , *39.8X.00*

- - , *39.8X.99*

- Coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem *35.82*

- Ektomie

- - Sinus frontalis ¬

- - - *22.42.00*

Sinus *–Fortsetzung*

- Ektomie *–Fortsetzung*

- - Sinus frontalis ¬ *–Fortsetzung*

- - - *22.42.99*

- - ¬ *22.60*

- Ethmoidalis und einer oder mehreren anderen Nase-neben-höhle ¬ Sanierung von *22.9X.13*

- Frontalis

- - Anlage einer Median-drainage ¬ Sinuso-tomie des *22.41.12*

- - Endo-nasal ¬ Sinuso-tomie des *22.41.11*

- - Mit Fett-gewebe) ¬ Obliteration am *22.42*

- - ¬

- - - Exzision einer Läsion am *22.42*

- - - Sinus ektomie

- - - - des *22.42.00*

- - - - des *22.42.99*

- - - Sinuso tomie

- - - - des *22.41.00*

- - - - des *22.41.10*

- - - - des *22.41.99*

- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä-aurikulär *18.21.11*

- Maxillaris

- - Durch Zugang Caldwell Luc ¬

- - - Exploration des *22.39*

- - - Exzision einer Läsion am *22.61*

- - - Schleimhaut-Ausräumung des *22.31*

- - Endoskopisch ¬ Exzision einer Läsion am *22.62.1*

- - Offen chirurgisch ¬ Exzision einer Läsion am *22.62.2*

- - ¬

- - - Extern Antro-tomie des *22.39*

- - - Marsupialisation des *22.9*

- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä-aurikulär Fistel oder eines prä-aurikulär *18.21.10*

- Oder Zyste ¬ radikal Exzision von prä-aurikulär *18.21*

- Operation) ¬ Operationen an mehreren Nase-neben-höhle, endo-nasal, mit Darstellung der Schädel-basis (endo-nasal Pan- *22.9X.23*

- Pilonidalis

- - Oder Pilonidal-zyste ¬ Inzision an *86.03*

- - ¬ Exzision von Pilonidal-zyste oder *86.21*

- Rhythmus ¬ Konversion zum *99.62*

- Sagittalis superior ¬ Ligatur am *02.13*

- Urachi der Harnblase ¬ Exzision des *57.51*

- Valsalvae (Aneurysma) ¬ Korrektur des *35.39*

- Zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von Orbita, Temporal-region oder frontal *02.05.20*

- ¬

- - Exzision prä aurikulär Fistel oder prä aurikulär

- - - *18.21.00*

- - - *18.21.99*

- - Inzision und Drainage an den Kranial *01.21*

Sinus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kontrast-Radiographie eines *87.15*
- - Stimulation des Karotis- *99.64*

Sinuso tomie
- Sinus frontalis
- - Anlage einer Median-drainage ¬ *22.41.12*
- - Endo-nasal ¬ *22.41.11*
- - ¬
- - - *22.41.00*
- - - *22.41.10*
- - - *22.41.99*
- ¬ *22.50*

SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (*92.28.32*

Situ ¬ Auxiliäre Leber-transplantation mit Belassen der Leber des Patient in *50.51*

Sitzung
- Mit
- - Mund oder Harnblase schleim haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste *58.49.21*
- - - Zweite *58.49.33*
- - Präputial oder Penis haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion Urethra
- - - Erste *58.49.20*
- - - Zweite *58.49.31*
- Rekonstruktion ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der Urethra, zweizeitig, erste *58.49.29*
- ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra, zweite *58.49.30*

Skala
- Erwachsen ¬ Durchführung der Wechsler-Intelligenz- *94.01*
- Kinder ¬ Durchführung der Wechsler-Intelligenz- *94.01*
- ¬ Durchführung der Wechsler-Gedächtnis- *94.02*

Skalen-ektomie ¬ *83.45*

Skaleno-tomie ¬ *83.19*

Skalpel (Strahl) ¬ Wasser- *86.28*

Skapula
- Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an *78.01.12*
- - Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.61.01*
- - Drainage ¬ Knochen-inzision an *77.11.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an *77.11.12*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an *77.11.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an *77.11.11*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.01.11*

Skapula –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.01.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Ohne Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.01.10*
- - Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.61.08*
- - Rippe Sternum
- - - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie von *77.41.20*
- - - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie von *77.41.10*
- - - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - - - an *78.11.00*
- - - - an *78.11.99*
- - - ¬
- - - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.81*
- - - - Einsetzen Knochen
- - - - - Ersatz-material, *84.55.10*
- - - - - Wachstum-stimulator an *78.91*
- - - - Innere Knochen
- - - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.00*
- - - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - - Keil osteo
- - - - - Tomie an *77.21.00*
- - - - - Tomie an *77.21.99*
- - - - Knochen
- - - - - Biopsie von *77.41.00*
- - - - - Biopsie von *77.41.99*
- - - - - Durchtrennung an *77.31.00*
- - - - - Durchtrennung an *77.31.99*
- - - - - Entnahme für Transplantation an *77.71*
- - - - - Implantat-entfernung an *78.61.00*
- - - - - Implantat-entfernung an *78.61.99*
- - - - - Implantat-entfernung an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.61.05*
- - - - - Inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.11.00*
- - - - - Inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.11.99*
- - - - - Transplantation an *78.01.00*
- - - - - Transplantation an *78.01.99*
- - - - Lokal Resektion
- - - - - Knochen-läsion oder -gewebe an *77.61.00*

Skapula –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Resektion –*Fortsetzung*
- - - - - Knochen-läsion oder -gewebe an *77.61.99*
- - - - Osteoklasie an *78.71*
- - - - Partiell Knochen
- - - - - Resektion an *77.81.00*
- - - - - Resektion an *77.81.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - - an *78.41.00*
- - - - - an *78.41.99*
- - - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.51.10*
- - - - Sequestr ektomie
- - - - - an *77.01.00*
- - - - - an *77.01.99*
- - - - Total Resektion
- - - - - von *77.91.00*
- - - - - von *77.91.99*
- - Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Knochen-transplantation an *78.01.19*
- - ¬
- - - Débridement an *77.61.20*
- - - Knorpel-Knochen-transplantation an *78.01.13*
- - - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.61.10*
- - - Partiell Knochen-resektion an *77.81.10*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.21.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.41.10*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.21.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.21.12*
- - - Total Resektion von *77.91.10*
- - - Verkürzung Osteo tomie
- - - - an *78.21.00*
- - - - an *78.21.99*
- - - Verlängerung-osteo-tomie an *78.31*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - - - Mehr-fragment-fraktur von Klavikula und *79.39.11*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur von Klavikula und *78.11.12*
- Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - Einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - Mehr-fragment-fraktur der Klavikula und *79.29.11*
- ¬
- - Keil-osteo-tomie an *77.21.10*
- - Knochen-durchtrennung an *77.31.10*

Skapula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Klavikula und *79.99.10*

Skapulär
- Amputation ¬ Inter-thorako- *84.09*
- Exartikulation ¬ Inter-thorako- *84.09*

Skarifikation der Pleura * ¬ *34.6*

Skelett
- Anzahl der Behandlung-tag ¬ Konservativ Komplex-behandlung bei Osteoporose/Fraktur des Achsen- *93.38.6*
- Muskel
- - Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulator ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen eines *83.92*
- - - Entfernen eines *83.93*
- - - Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - - Revision (ohne Ersetzen) eines *83.99.30*
- Röntgen
- - Becken und Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- - Ellenbogen und Unter-arm ¬ *88.22*
- - Extremität, n.n.bez. ¬ *88.24*
- - Hand-gelenk und Hand ¬ *88.23*
- - Ober-schenkel, Knie und Unterschenkel ¬ *88.27*
- - Schulter und Ober-arm ¬ *88.21*
- - Sprung-gelenk und Fuss ¬ *88.28*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ *88.29*
- - ¬ Sonstiges *88.33*
- Traktion ¬
- - Sonstige *93.44*
- - Intermittierend *93.43*
- Übersicht ¬ *88.31*
- ¬ Radiographie des ganzen *88.31*

Skene-Drüse ¬ Inzision einer *71.3*

Skin sparing mastectomy (SSM) ¬ *85.34.1*

Sklera
- Cerclage
- - Mit
- - - Luft-tamponade ¬ *14.49*
- - - Plombe ¬ *14.41*
- - - Sklera-resektion ¬ *14.49*
- - - Vitr-ektomie ¬ *14.49*
- - ¬
- - - Sonstige *14.49*
- - - Entfernung einer *14.6X.20*
- - - Revision und Wechsel einer *14.6X.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *12.82*
- Fistulisierung
- - Massnahme ¬
- - - Sonstige *12.69.00*
- - - Sonstige *12.69.99*
- - - Postoperativ Revision einer *12.66*
- - Mit Irid-ektomie ¬ Sonstige *12.65*
- Läsion ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.84*
- Mit Irid ektomie ¬
- - Gedeckt Trepanation der *12.61.10*

Sklera –*Fortsetzung*
- Mit Irid ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Nicht gedeckt Trepanation der *12.61.11*
- - Thermo-kauterisation der *12.62*
- - Trepanation
- - - der *12.61.00*
- - - der *12.61.99*
- Resektion ¬ Sklera-Cerclage mit *14.49*
- Schale ¬ Entfernen des Augen-inhalt mit gleichzeitig Implantat in die *16.31*
- Verletzung
- - Mit gleichzeitig Versorgung der Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- - ¬ Naht einer *12.81*
- Verstärkung
- - Mit Transplantat ¬ *12.87*
- - ¬ Sonstige *12.88*
- Vorder Augen kammer ¬ diagnostisch Massnahmen Iris Corpus ciliare
- - , *12.29.00*
- - , *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie der *12.29.20*
- - Operationen an der *12.89*

Skleral Staphylom
- Mit Transplantat ¬ Versorgung eines *12.85*
- ¬ Sonstige Versorgung eines *12.86*

Skler-ektomie bei Glaukom ¬ Tief *12.79.11*

Sklero tomie ¬
- Aspiration des Glaskörper durch posterior *14.72*
- Probe- *12.89*

Sklerose ¬ Pleuro- *34.6*

Sklerosierend Agens Gefäss
- Direkt-punktion, mittels Alkohol ¬ Injektion eines *39.92.11*
- ¬ Injektion eines *39.92*

Sklerosierung
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- - ¬ endoskopisch *44.43.10*
- Hämorrhoide * ¬ *49.42*
- Ösophagus-Varizen durch Injektion ¬ endoskopisch *42.33*
- Rektum und Peri-rektal-gewebe ¬ Per-anal *48.99.11*
- ¬ Sonstige Massnahmen an Hämorrhoide, *49.49.10*

Sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von *78.0*

Skoliose
- Durch
- - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4G*
- - Dorso-ventral Epiphyseodese ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4E*
- - Subkutan Harrington-Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.71*

Skoliose –*Fortsetzung*
- Durch –*Fortsetzung*
- - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4F*
- - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.40*
- - - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4A*
- - - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4B*
- - - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4C*
- - - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.4D*
- - - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.41*
- - - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.42*
- - - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.43*
- - - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.44*
- - - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.45*
- - - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.46*
- - - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.47*
- - - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei *78.49.48*
- Mittels Implantation von growing rods ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. *78.49.72*
- Nicht primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.53*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.63*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.5A*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.51*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.61*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.57*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.52*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.62*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.58*
- Primärstabil
- - 11 oder mehr Segment ¬
- - - Dorsal

Skoliose –*Fortsetzung*
- Primärstabil –*Fortsetzung*
- - 11 oder mehr Segment ¬ –*Fortsetzung*
- - - Dorsal –*Fortsetzung*
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.56*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.66*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.5D*
- - 3 6 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.54*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.64*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.5B*
- - 7 10 Segment ¬
- - - Dorsal
- - - - Instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.55*
- - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.65*
- - - Ventral instrumentiert Korrektur-spondylodese (z.b. bei *78.49.5C*
- ¬ Dorsal
- - Oder ventral instrumentiert Korrektur spondylodese
- - - (z.b. bei *78.49.50*
- - - (z.b. bei *78.49.59*
- - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur spondylodese
- - - (z.b. bei *78.49.60*
- - - (z.b. bei *78.49.69*

Skopie
- Auge ¬ Fluoreszein-Angio-graphie oder -Angio- *95.12*
- Ballon-assistiert ¬ Entero- *45.13.31*
- Durch
- - Inzision ¬
- - - Broncho- *33.21.10*
- - - Operative Ösophago- *42.21*
- - - Tracheo- *31.42.20*
- - Künstlich Stoma ¬
- - - Broncho
- - - - - *33.21.00*
- - - - - *33.21.99*
- - - Gastro- *44.12*
- - - Ösophago- *42.22*
- - - Rekto-sigmoido- *48.22*
- - - Tracheo- *31.41*
- - - Zysto- *57.31*
- EGD] mit geschlossen Biopsie ¬ Ösophago-gastro-duodeno- *45.16*
- Einfach ¬ Entero- *45.13.30*
- Ellenbogen ¬ diagnostisch Arthro- *80.22.10*
- Endoskopie des Tief Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch Intestino- *45.17*
- Erst-eingriff ¬ Trans-Pleural Thorako- *34.21.10*
- Fetus ¬

Skopie –*Fortsetzung*
- Fetus ¬ –*Fortsetzung*
- - Laryngo-skopie und Tracheo- *75.B2.12*
- - Ultraschall-gesteuert Zysto- *75.B1.15*
- Fiberoptisch starr mit
- - Broncho-alveolär Lavage ¬ Broncho- *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Broncho- *33.24.10*
- - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Broncho- *33.24.12*
- - Exzision- (Zangen-) Biopsie ¬ Broncho- *33.24.13*
- - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho- *33.24.14*
- Flexible Instrument ¬ Tracheo(broncho) *31.42.11*
- Fuss- und Zehe ¬ Arthro- *80.28*
- Hand
- - Finger ¬ Arthro- *80.24*
- - Gelenk ¬
- - - Arthro
- - - - - *80.23.00*
- - - - - *80.23.99*
- - - Diagnostisch Arthro- *80.23.10*
- Hüfte ¬
- - Arthro
- - - - *80.25.00*
- - - - *80.25.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.25.10*
- Intrapartal ¬ Amnio- *75.A3*
- Kiefer-gelenk ¬ diagnostisch Arthro- *80.29.10*
- Knie ¬
- - Arthro
- - - - *80.26.00*
- - - - *80.26.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.26.10*
- Lokalisation ¬
- - Arthro
- - - - *80.29.00*
- - - - *80.29.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.29.19*
- Mit
- - Ballon-katheter zur Messung kollateral Ventilation ¬ Broncho- *33.23.14*
- - Biopsie ¬
- - - Kolo- *45.25*
- - - Ösophago- *42.24*
- - - Rekto-sigmoido- *48.24*
- - - Uretero- *56.33*
- - Diversen Instrument, n.n.bez. ¬ Sonstige Broncho- *33.23.10*
- - Endo bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop
- - - Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho- *33.24.15*
- - - ¬ Broncho- *33.23.12*
- - Instrument ¬ Sonstige Broncho- *33.23.19*
- - Starr Bronchoskop ¬ Broncho- *33.23.11*
- - Ureter-biopsie ¬ Zysto-urethro- *56.33*
- Neugeboren-Schädel ¬ Diaphano- *89.16*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬

Skopie –*Fortsetzung*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro
- - - - *80.20.00*
- - - - *80.20.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.20.10*
- Präpartal ¬ Amnio- *75.B3*
- Re-eingriff ¬ Trans-Pleural Thorako- *34.21.20*
- Schulter ¬
- - Arthro
- - - - *80.21.00*
- - - - *80.21.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.21.10*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthro
- - - - *80.27.00*
- - - - *80.27.99*
- - Diagnostisch Arthro- *80.27.10*
- Starr Instrument ¬ Tracheo(broncho) *31.42.12*
- Thorax-gelenk ¬ diagnostisch Arthro- *80.29.11*
- Tracheo skopie
- - Fetus ¬ Laryngo- *75.B2.12*
- - ¬ Laryngo
- - - - *31.42.00*
- - - - *31.42.99*
- Unter fluoro-skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho- *33.27*
- Wirbelsäule ¬ diagnostisch Arthro- *80.29.12*
- Zur Blut-stillung an der Prostata ¬ Zysto- *60.94*
- ¬
- - Ano- *49.21*
- - Broncho
- - - - *33.23.00*
- - - - *33.23.99*
- - Computer-gesteuert Chirurgie mit Fluoro- *00.33*
- - Diagnostisch Hystero
- - - - *68.12.11*
- - - Salpingo- *68.12.12*
- - Epi-pharyngo- *29.11*
- - Fiberoptisch Broncho- *33.22*
- - Flexible
- - - Fiberoptisch Kolo- *45.23*
- - - Sigmoido- *45.24*
- - Fluoreszenz-broncho- *33.23.13*
- - Gastro- *44.13*
- - Hypo-pharyngo- *29.11*
- - Hystero
- - - - *68.12.10*
- - - - *68.12.19*
- - Intraoperativ
- - - Gastro- *44.11*
- - - Rekto-sigmoido- *48.21*
- - Kolo- *45.23*
- - Kolpo- *70.21*
- - Kuldo- *70.22*
- - Laryngo

Skopie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laryngo –*Fortsetzung*
- - - - *31.42.10*
- - - Skopie Tracheo
- - - - - *31.42.00*
- - - - - *31.42.99*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch Thorako- *32.09.20*
- - Mediastino- *34.22*
- - Nephro- *55.21*
- - Offene Angio- *38.23*
- - Ophthalmo- *16.21*
- - Ösophago
- - - - *42.23*
- - - Gastro-duodeno- *45.13.10*
- - Oto- *18.11*
- - Perineal Urethro- *58.21*
- - Peritoneo- *54.21*
- - Perkutan Angio- *38.22*
- - Pharyngo- *29.11*
- - Pyelo- *55.22*
- - Rekto- *48.23*
- - Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit Fluoro- *96.29*
- - Rhino- *21.21*
- - Starr Rekto-sigmoido- *48.23*
- - Trans
- - - Abdominal
- - - - Gastro- *44.11*
- - - - Rekto-sigmoido- *48.21*
- - - Pleural Thorako
- - - - - *34.21.00*
- - - - - *34.21.99*
- - - Urethral Zysto- *57.32*
- - Uretero- *56.31*
- - Urethro- *58.22*
- - Vagino- *70.21*
- - Zysto- *57.32*

Skopisch
- Ablation von Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ thorako- *32.25*
- Argon-Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho- *32.01.11*
- Arthro tomie
- - Akromio klavikular Gelenk
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.11.21*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.11.20*
- - Ellenbogen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.12.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.12.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.12.10*
- - Fuss Zehe
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.18.12*

Skopisch –*Fortsetzung*
- Arthro tomie –*Fortsetzung*
- - Fuss Zehe –*Fortsetzung*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.18.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.18.10*
- - Hand gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.13.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.13.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.15.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.15.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.15.10*
- - Humeroglenoidal Gelenk
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.11.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.11.10*
- - Iliosakral gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.19.32*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.19.31*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.19.30*
- - Knie gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.16.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.16.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.19.92*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.19.91*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.19.90*
- - Ohne Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.10.12*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.10.10*
- - Sprung gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.17.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.17.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.17.10*
- - Sterno klavikular gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.19.11*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.19.10*
- - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.19.52*

Skopisch –*Fortsetzung*
- Arthro tomie –*Fortsetzung*
- - Unteren Sprung gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro- *80.17.32*
- - - Entfernung frei Gelenk-körper ¬ arthro- *80.17.31*
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ arthro- *80.17.30*
- Assistiert Versorgung Fraktur
- - Ellenbogen-gelenk ¬ arthro- *80.22.20*
- - Hand-gelenk ¬ arthro- *80.23.20*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro- *80.25.20*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro- *80.21.20*
- - Knie-gelenk ¬ arthro- *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ arthro- *80.20.20*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.27.20*
- Biopsie
- - Fetus ¬ Feto- *75.B2.21*
- - Kiefer-gelenk ¬ arthro- *76.19.12*
- - Uterus ¬ endoskopisch (laparoskopisch) (hystero- *68.16*
- Destruktion und Exzision von fetal Gewebe ¬ Feto- *75.D1*
- Diagnostisch Eingriff am Fetus ¬ Feto- *75.B2*
- Drainage der Pleura-höhle ¬ thorako- *34.06*
- Durch Poudrage ¬ Pleurodese, thorako- *34.6X.23*
- Durchtrennung amniotisch Band ¬ Feto- *75.D1*
- Einlage und Entfernen eines Trachea-Ballon ¬ Feto- *75.D2*
- Endometrium-Abtragung ¬ hystero- *68.23*
- Entfernung
- - Frei Gelenk-körper am Kiefer-gelenk ¬ arthro- *76.5X.50*
- - Osteosynthese-material ¬ arthro- *78.69.71*
- Exzision
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ arthro- *80.91.20*
- - Ellenbogen ¬ arthro- *80.92.10*
- - Fuss- und Zehe-gelenk ¬ arthro- *80.98.10*
- - Gelenk
- - - Lokalisation ¬ arthro- *80.99.90*
- - - ¬ arthro- *80.90.10*
- - Hand-gelenk ¬ arthro- *80.93.10*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro- *80.95.10*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro- *80.91.10*
- - Iliosakral-gelenk ¬ arthro- *80.99.20*
- - Knie-gelenk ¬ arthro- *80.96.10*
- - Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ thorako- *32.20*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.97.10*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *80.99.10*
- - Symphyse ¬ arthro- *80.99.30*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.97.20*
- Gelenk biopsie
- - Ellenbogen ¬ arthro- *80.32.20*
- - Fuss und Zehe ¬ arthro- *80.38.20*

Skopisch *–Fortsetzung*
- Gelenk biopsie *–Fortsetzung*
- - Hand
- - - Finger ¬ arthro- *80.34.20*
- - - Gelenk ¬ arthro- *80.33.20*
- - Hüfte ¬ arthro- *80.35.20*
- - Kiefer-gelenk ¬ arthro- *80.39.20*
- - Knie ¬ arthro- *80.36.20*
- - Lokalisation ¬ Sonstige arthro- *80.39.29*
- - Schulter ¬ arthro- *80.31.20*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.37.20*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *80.39.21*
- Invasiv fetal Therapie ¬ Feto- *75.D*
- Inzision am Thymus ¬ thorako- *07.95*
- Keil-resektion ¬ thorako- *32.20*
- Kontrolle
- - Mit Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Broncho-skopie unter fluoro- *33.27*
- - ¬ Unter fluoro- *55.04*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero- *68.22.12*
- Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho- *32.01.12*
- Ligatur der Nabelschnur ¬ Feto- *75.D1*
- Lob ektomie Lunge ¬ thorako
- - - *32.41.00*
- - - *32.41.99*
- Lokal Exzision oder Destruktion
- - Gelenk läsion
- - - Ellenbogen ¬ arthro- *80.82.10*
- - - Fuss und Zehe ¬ arthro- *80.88.10*
- - - Hand-gelenk ¬ arthro- *80.83.10*
- - - Hüfte ¬ arthro- *80.85.10*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ arthro- *80.89.20*
- - - Lokalisation ¬ arthro- *80.89.40*
- - - Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.87.10*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *80.89.10*
- - - Unteren Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.87.20*
- - Knie-gelenk ¬ arthro- *80.86.10*
- Lunge-biopsie ¬ thorako- *33.20*
- Mit
- - Dekortikation ¬ Pleurodese, thorako- *34.6X.22*
- - Radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako- *32.41.20*
- Ohne
- - Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - Mit
- - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako- *32.41.13*
- - - - Broncho plastisch
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako- *32.41.14*
- - - - - Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako- *32.41.12*

Skopisch *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Angabe radikal Lymph aden ektomie *–Fortsetzung*
- - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, thorako- *32.41.11*
- - - ¬ Lob ektomie Lunge thorako
- - - - - *32.41.10*
- - - - - *32.41.19*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese, thorako- *34.6X.21*
- - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero- *68.22.11*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ arthro- *81.99.32*
- - Ellenbogen ¬ arthro- *81.99.34*
- - Fuss- und Zehe-gelenk sonstige ¬ arthro- *81.99.3E*
- - Hand-gelenk ¬ arthro- *81.99.35*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro- *81.99.38*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro- *81.99.31*
- - Iliosakral-gelenk ¬ arthro- *81.99.36*
- - Meniskus, Knie-gelenk ¬ arthro- *81.99.3A*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ arthro- *81.99.3F*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ arthro- *81.99.3B*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *81.99.3C*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *81.99.33*
- - Symphyse ¬ arthro- *81.99.37*
- - Unteres Sprung-gelenk ¬ arthro- *81.99.3D*
- - Zehe-gelenk ¬ arthro- *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk
- - - Gelenk struktur
- - - - Hand-gelenk ¬ Sonstige arthro- *81.99.81*
- - - - Knie-gelenk ¬ Sonstige arthro- *81.99.82*
- - - - Sprung-gelenk ¬ Sonstige arthro- *81.99.83*
- - - - ¬ arthro
- - - - - - *81.99.80*
- - - - - - *81.99.89*
- - - Knorpel ¬ arthro
- - - - - *81.99.30*
- - - - - *81.99.39*
- - Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete thorako- *07.98*
- Partiell
- - Exzision am Thymus ¬ thorako- *07.83*
- - ¬ Menisk-ektomie am Knie, arthro- *80.6X.10*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, broncho- *32.01.10*
- Pleur-ektomie ¬ Sonstige Exzision an der Pleura, thorako- *34.59.10*
- Pleura-biopsie ¬ thorako- *34.20*
- Pneumon-ektomie ¬ thorako- *32.50*

Skopisch *–Fortsetzung*
- Revision Gelenk
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ arthro- *81.99.12*
- - Ellenbogen ¬ arthro- *81.99.14*
- - Fuss- und Zehe-gelenk sonstige ¬ arthro- *81.99.1E*
- - Hand-gelenk ¬ arthro- *81.99.15*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro- *81.99.18*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro- *81.99.11*
- - Iliosakral-gelenk ¬ arthro- *81.99.16*
- - Knie-gelenk ¬ arthro- *81.99.1A*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ arthro- *81.99.1F*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ arthro- *81.99.1B*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *81.99.1C*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *81.99.13*
- - Symphyse ¬ arthro- *81.99.17*
- - Unteres Sprung-gelenk ¬ arthro- *81.99.1D*
- - Zehe-gelenk ¬ arthro- *81.99.1G*
- - ¬ arthro
- - - - *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- Segment-resektion der Lunge ¬ thorako- *32.30*
- Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ Feto- *75.D3*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero- *68.22.13*
- Synov ektomie
- - Ellenbogen ¬ arthro- *80.72.10*
- - Fuss und Zehe ¬ Sonstige arthro- *80.78.19*
- - Hand-gelenk ¬ arthro- *80.73.10*
- - Hüfte ¬ arthro- *80.75.10*
- - Iliosakral-gelenk ¬ arthro- *80.79.11*
- - Knie-gelenk ¬ arthro- *80.76.10*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ arthro- *80.78.11*
- - Näher bezeichneten Lokalisation ¬ arthro- *80.79.19*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ arthro- *80.70.10*
- - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ arthro- *80.76.11*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.77.10*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ arthro- *80.79.10*
- - Tarsometatarsal-gelenk ¬ arthro- *80.78.10*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ arthro- *80.77.11*
- Total
- - Exzision des Thymus ¬ thorako- *07.84*
- - ¬ Menisk-ektomie am Knie, arthro- *80.6X.11*
- Trans-myokardial Revaskularisation ¬ thorako- *36.33*
- ¬
- - Autogen matrixinduziert Chondrozyt-transplantation an Gelenk, arthro- *81.90.10*
- - Durchtrennung von endometrial Synechie, hystero- *68.21.11*

Skopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsatz eines linear Klammer-naht-gerät, laparoskopisch oder thorako- *00.9A.14*
- - Entfernen einer Elektrode am Epikard, thorako- *37.7B.23*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am Knie-gelenk, arthro- *80.96.20*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, hystero- *68.29.25*
- - Erweiterung des sub-akromial Raum, arthro- *81.83.33*
- - Exzision
- - - Mammaria-interna Lymphknoten, thorako- *40.22.10*
- - - Mediastinal Lymphknoten, thorako- *40.29.12*
- - - Oder Destruktion einer Uterus-läsion, hystero- *68.29.15*
- - Gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, Implantation/Entfernung eines Kollagen-meniskus, arthro- *81.96.94*
- - Implantation einer Elektrode am Epikard, thorako- *37.7A.23*
- - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro- *81.83.34*
- - Knöchern Refixation eines Kreuz-band, arthro- *81.47.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.24*
- - - - Ellenbogen, arthro- *81.85.16*
- - - - Hüft-gelenk, arthro- *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.22*
- - - - Knie-gelenk, arthro- *81.47.22*
- - - - Sprung-gelenk, arthro- *81.49.22*
- - - - Unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.24*
- - - Transplantation
- - - - Implantation
- - - - - Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.85.14*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur am Hüft-gelenk, arthro- *81.40.14*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur am Knie-gelenk, arthro- *81.47.18*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.20*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.18*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Oberes Sprung-gelenk, arthro- *81.49.18*
- - - - - In-vitro hergestellten Gewebe-kultur, Unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.20*
- - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system)-Verfahren, Mosaik-plastik am Knie-gelenk, arthro- *81.47.51*
- - Lokal Exzision oder Destruktion
- - - Gelenk-läsion, arthro- *80.80.10*
- - - Läsion oder Gewebe Niere
- - - - Destruktion, uretero-reno- *55.39.21*
- - - - Exzision uretero-reno- *55.39.10*
- - Meniskus-refixation, arthro- *81.47.15*

Skopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myom-ektomie am Uterus, hystero- *68.29.35*
- - Naht Kapsel oder Ligament übrigen unteren Extremität Naht
- - - Hinter Kreuz-band, arthro- *81.95.12*
- - - Lateral Kapsel-bandapparat, arthro- *81.95.16*
- - - Medial Kapsel-bandapparat mit Eingriff am Meniskus, arthro- *81.95.14*
- - - Vorder Kreuz-band, arthro- *81.95.10*
- - Nephro-sto-litho-tomie, perkutan (nephro- *55.03*
- - Partiell Pleur-ektomie und Dekortikation, thorako- *34.52.15*
- - Perkutan Pyelo-sto-litho-tomie (nephro- *55.03*
- - Plastisch Rekonstruktion rezidivierend Schulter luxation
- - - Arthro- *81.82.19*
- - - Kapsel-raffung mit Fixation am Glenoid, arthro- *81.82.11*
- - - Refixation des Labrum glenoidal, arthro- *81.82.10*
- - Pleur ektomie Dekortikation Lunge thorako
- - - - *34.52*
- - - - *34.52.99*
- - Pleurodese thorako
- - - - *34.6X.20*
- - - - *34.6X.29*
- - Radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit
- - - - Perikard
- - - - - Resektion, thorako- *34.52.12*
- - - - - Zwerchfell-resektion, thorako- *34.52.14*
- - - - Zwerchfell-resektion, thorako- *34.52.13*
- - - Ohne Perikard- oder Zwerchfell-resektion, thorako- *34.52.11*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidal, arthro- *81.83.32*
- - - Osteo chondral Fragment
- - - - Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.12*
- - - - Ellenbogen, arthro- *81.85.10*
- - - - Hüft-gelenk, arthro- *81.40.10*
- - - - Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.10*
- - - - Knie-gelenk, arthro- *81.47.11*
- - - - Sprung-gelenk, arthro- *81.49.10*
- - - - Unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.12*
- - - Plastik am Kapsel-bandapparat des Schulter-gelenk, sonstige, arthro- *81.83.39*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk Fuss
- - - - - Knorpel-glättung, arthro- *81.96.77*
- - - - - Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.75*

Skopisch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk Fuss –*Fortsetzung*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.71*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.7C*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.7A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.73*
- - - - Hand gelenk
- - - - - Knorpel-glättung, arthro- *81.96.27*
- - - - - Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.25*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.21*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.2C*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.2A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.23*
- - - - Iliosakral gelenk
- - - - - Knorpel-glättung, arthro- *81.96.37*
- - - - - Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.35*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.31*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.3C*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.3A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.33*
- - - - Metatarso phalangeal
- - - - - Gelenk, Knorpel-glättung, arthro- *81.96.57*
- - - - - Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.55*
- - - - - Gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.51*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.5C*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.5A*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio
- - - - - Fibular-gelenk, Knorpel-glättung, arthro- *81.96.47*
- - - - - Fibular-gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.45*
- - - - - Fibular-gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.41*
- - - - - Fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.4C*

Skopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Proximal Tibio *–Fortsetzung*
- - - - - Fibular-gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.4A*
- - - - - Fibular-gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.43*
- - - - Sterno klavikular
- - - - - Gelenk, Knorpel-glättung, arthro- *81.96.17*
- - - - - Gelenk, Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.15*
- - - - - Gelenk, Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.11*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantat, arthro- *81.96.1C*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.1A*
- - - - - Gelenk, Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.13*
- - - - Zehe gelenk
- - - - - Knorpel-glättung, arthro- *81.96.67*
- - - - - Knorpel-transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.65*
- - - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.61*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.6C*
- - - - - Sub-chondral Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.6A*
- - - - - Sub-chondral Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.63*
- - - Hinter Kreuz band mit
- - - - Autogen Patellar-sehne, arthro- *81.45.11*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, arthro- *81.45.13*
- - - Knie-gelenk, arthro- *81.47.90*
- - - Kreuz-band, arthro- *81.45.19*
- - - Näher Gelenk
- - - - Knorpel
- - - - - Glättung, arthro- *81.96.87*
- - - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe-kultur, arthro- *81.96.85*
- - - - Refixation eines osteo-chondral Fragment, arthro- *81.96.81*
- - - - Sub chondral
- - - - - Knochen-eröffnung mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.96.8C*
- - - - - Knochen-eröffnung, arthro- *81.96.8A*
- - - - - Spongiosa-plastik, arthro- *81.96.83*
- - - Vorder Kreuz band mit
- - - - Autogen Patellar-sehne, arthro- *81.45.10*
- - - - Semitendinosus- und/oder Gracilis-Sehne, arthro- *81.45.12*
- - Sub
- - - Chondral
- - - - Knochen eröffnung

Skopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sub *–Fortsetzung*
- - - Chondral *–Fortsetzung*
- - - - Knochen eröffnung *–Fortsetzung*
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.28*
- - - - - Ellenbogen mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.85.20*
- - - - - Ellenbogen, arthro- *81.85.18*
- - - - - Hüft-gelenk mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.40.20*
- - - - - Hüft-gelenk, arthro- *81.40.18*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.26*
- - - - - Knie-gelenk mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro- *81.47.25*
- - - - - Knie-gelenk, arthro- *81.47.24*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.31*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.30*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, oberes Sprung-gelenk, arthro- *81.49.30*
- - - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.31*
- - - - - Sprung-gelenk, arthro- *81.49.26*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.28*
- - - - Spongiosa plastik
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, arthro- *81.83.16*
- - - - - Ellenbogen, arthro- *81.85.12*
- - - - - Hüft-gelenk, arthro- *81.40.12*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, arthro- *81.83.14*
- - - - - Knie-gelenk, arthro- *81.47.13*
- - - - - Sprung-gelenk, arthro- *81.49.14*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, arthro- *81.49.16*
- - - Total Pleur-ektomie und Dekortikation, thorako- *34.52.16*
- - Uretero-tomie, uretero-reno- *56.2X.20*

Skrotal
- Mit Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.11*
- Ohne Epididym-ektomie ¬ einseitig Orchid-ektomie, *62.3X.10*
- Transposition oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno- *64.44.11*

Skrot-ektomie ¬ partiell *61.3*

Skrotum
- Oder Tunica vaginalis testis
- - Durch Inzision ¬ Biopsie an *61.11.11*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*
- - ¬ Biopsie
- - - an *61.11.00*
- - - an *61.11.99*
- Partiell Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*

Skrotum *–Fortsetzung*
- Penis ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von *98.24*
- Radikal Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Total Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Tunica vaginalis testis
- - Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *61.19*
- - - Inzision Drainage
- - - - an *61.0X.00*
- - - - an *61.0X.99*
- - - Naht einer Verletzung an *61.41*
- - - Operationen an *61.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *61.49*
- ¬
- - Entfernen eines anderen Fremdkörper ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva, Penis oder *98.25*
- - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - am *61.3X.00*
- - - am *61.3X.99*
- - Fistul-ektomie am *61.42*
- - Fulguration einer Läsion am *61.3*
- - Mobilisierung und Fixierung eines Hoden im *62.5*
- - Reduktion einer Elefantiasis des *61.3*
- - Transplantation und Fixierung eines Hoden am *62.5*
- - Verschluss einer Fistel am *61.42*

Sleeve
- Bronchus ¬ Resektion (Wide *32.1*
- Gastrectomy ¬ *43.89.4*
- Resection
- - Laparoskopisch ¬
- - - *43.89.41*
- - - Re- *43.89.45*
- - Magen band
- - - Laparoskopisch ¬ *43.89.43*
- - - Offen chirurgisch ¬ *43.89.42*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - *43.89.40*
- - - Re- *43.89.44*
- - Reversal Eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ proximal Magen-bypass nach *44.31.13*
- - Zweit eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Duodenal-Switch nach *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Duodenal-Switch nach *43.89.50*

Slocum * ¬ Operation nach *81.47*

Sluder * ¬ Operation nach *28.2*

SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬

- Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra (Potts- *39.0X.12*
- Traktion nach Lyman- *93.44*

Sniff-Test ¬ *89.38.23*

Soave ¬

- Operation nach *48.41*
- Sub-mukös Rektum-resektion nach *48.41*

Sog-behandlung bei einer Vakuum-versiegelung ¬ Kontinuierlich *93.57.1*

Somatosensibel evoziert Potential (SEP) ¬ *89.15.10*

Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptor-therapie mit DOTA-konjugiert *92.28.13*

Somato-therapie in der Psychiatrie ¬ Sonstige *94.29*

Somnographie ¬ Poly- *89.17.10*

Sonde

- Anti reflux system zur Unterstützung Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen einer *42.99.3D*
- - - Implantation einer *42.99.38*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer *42.99.3C*
- - - Implantation einer *42.99.37*
- Durch die Urethra ¬ Einführen einer *58.6*
- Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch Unterstützung bei der Entfernung von *39.A1.11*
- Korrektur ¬ *37.75*
- Messung
- - Radio-nuklid-markierung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ intraoperativ *40.19.20*
- - Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ Präoperativ Szintigraphie und *40.19.10*
- Oder
- - Durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) *99.85*
- - Entero stomie vorrichtung
- - - Dickdarm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - - Dünndarm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Stent) ¬ Einführen einer Ureteral *59.8*
- Zur Dekompression ¬
- - *96.07*
- - Miller-Abbott- *96.08*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Naso
- - - - Gastrisch *96.07*
- - - - Intestinal *96.08*
- - - Rektal *96.09*
- - - Sengstaken- *96.06*
- - Entfernung des Aggregat eines Magen-Schrittmacher (inkl. *44.99.82*
- - Ersetzen
- - - Naso-) Gastrisch oder Ösophago-stomie- *97.01*
- - - Rektal *96.09*
- - Implantation
- - - Oder Wechsel einer intra-kraniell Mess- *02.99.30*
- - - Wechsel eines Magen-Schrittmacher (inkl. *44.99.80*
- - Magen-saft-analyse (*89.39.40*
- - Revision ohne Wechsel
- - - Intra-kraniell Mess- *02.99.31*
- - - Magen-Schrittmacher (inkl. *44.99.81*
- - Zwang-ernährung durch Magen- *96.35*

Sondenlos Herz schrittmacher ¬

- Entfernen eines transvenös, *37.8B.41*
- Implantation eines transvenös, *37.8A.41*

Sonder

- Prothese ¬
- - Entfernen einer Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, *80.05.16*
- - Erst-implantation einer Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, *81.51.12*
- - Implantation bei Wechsel einer Total-endo-prothese des Hüft-gelenk, *81.51.22*
- Total endo prothese
- - Knie gelenk ¬
- - - Entfernen einer *80.06.12*
- - - Erst-implantation einer *81.54.22*
- - - Implantation bei Wechsel einer *81.54.32*
- - Oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer *81.54.45*

Sondierung

- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus
- - Naso-lacrimalis ¬ *09.43*
- - Pancreaticus ¬ *52.92*
- Speichel-gang ¬ *26.91*
- Tränen-pünktchen ¬ *09.41*

Sones ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem Verfahren von *88.55*

Sonographie

- Aorten-bogen ¬ Ultra- *88.73*
- Arm
- - Arterie ¬ Duplex- *88.79.62*
- - Vene (Tief und oberflächlich Vene) ¬ Duplex- *88.79.71*
- Arterie
- - Iliaco-femoral bis popliteal ¬ Duplex- *88.79.63*
- - ¬ Duplex
- - - - *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- Bauch-höhle (laparoskopisch) ¬ Endo- *88.76.20*
- Duodenum ¬ Endo- *88.74.14*
- Frau ¬ Perineal- *88.79.22*
- Gallenweg ¬ Endo- *88.74.15*
- Ganzen Körper ¬ Ultra- *88.79*
- Gefäss Kopf Hals ¬
- - *88.71.10*
- - *88.71.19*
- Harnblase Ureter trans
- - Rektal ¬ Endo- *88.75.10*
- - Urethral ¬ Endo- *88.75.11*
- Iliakal bis popliteal Vene ¬ Duplex- *88.79.73*
- Intra-kraniell Arterie ¬ Duplex- *88.71.11*
- Kolon ¬ Endo- *88.74.17*
- Lunge ¬ Ultra- *88.73*
- Magen ¬ Endo- *88.74.13*

Sonographie –*Fortsetzung*
- Mamma ¬ Ultra- *88.73*
- Männlich
- - Genital-System ¬ *88.79.21*
- - Geschlecht organ trans
- - - Rektal ¬ Endo- *88.79.30*
- - - Urethral ¬ Endo- *88.79.31*
- Mit
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo- *88.74.33*
- - - Starr Endo- *88.74.43*
- - - Trans-Abdominal *88.74.23*
- - Intravenös Kontrast mittel
- - - Oder Pharmako-stimulation ¬ *88.79.80*
- - - ¬ *88.76.30*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo- *88.74.31*
- - - Starr Endo- *88.74.41*
- - - Trans-Abdominal *88.74.21*
- Multiple Lokalisation ¬ Ultra- *88.79*
- Mund-höhle und Hypo-pharynx ¬ Endo- *88.74.11*
- Nicht-gravid Uterus ¬ Ultra- *88.79*
- Niere-arterie ¬ Duplex- *88.79.61*
- Oberflächlich Vene-system der unteren Extremität ¬ Duplex- *88.79.75*
- Ohne
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo- *88.74.32*
- - - Starr Endo- *88.74.42*
- - - Trans-Abdominal *88.74.22*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall Verdauung trakt
- - - Flexible Endo- *88.74.30*
- - - Starr Endo- *88.74.40*
- - - Trans-Abdominal *88.74.20*
- Ösophagus ¬ Endo- *88.74.12*
- Pankreas ¬ Endo- *88.74.16*
- Rektum ¬ Endo- *88.74.18*
- Retro-peritoneal-raum ¬ Endo- *88.76.21*
- Supra-aortal Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex- *88.71.14*
- Tief Vene des Unter-schenkel ¬ Duplex- *88.79.74*
- Über der Fontanelle ¬ Schädel- *88.71.12*
- Unterschenkel-Arterie und Fuss-Arterie ¬ Duplex- *88.79.64*
- Vene ¬ Duplex
- - - *88.79.70*
- - - *88.79.79*
- Verdauung-trakt, sonstige ¬ Endo- *88.74.19*
- Viszeral
- - Arterie ¬ Gefäss- *88.76.12*
- - Vene ¬ Duplex- *88.79.72*
- Weiblich Geschlecht organ trans
- - Rektal ¬ Endo- *88.79.40*
- - Vaginal ¬ Endo- *88.79.41*
- ¬

Sonographie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trans-bronchial Endo- *88.73.20*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen Ober bauch Unter bauch
- - - Mit Gefäss- *88.76.11*
- - - Ohne Gefäss- *88.76.10*

Sonographisch
- Assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, hystero-skopisch, *68.22.13*
- Funktion-test ¬ Gefäss- *88.79.81*
- Gelenk- und Weichteil-status, Fuss oder Hand ¬ umfassend *88.79.11*
- Kontrolle) ¬ perkutan Follikel-punktion (unter *69.92.21*
- ¬ Trans
- - Duodenal Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo- *52.09.22*
- - Gastral Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo- *52.09.21*

SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sorge-organisation, nach Dauer ¬ Nach- *94.8X.4*

Sozial
- Beratung Patient
- - Dauer ¬ psycho- *94.8X.2*
- - System, nach Dauer ¬ psycho- *94.8X.3*
- Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro-psychologisch und psycho- *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro-psychologisch und psycho- *89.15.61*
- Intervention ¬ psycho
- - - *94.8X.00*
- - - *94.8X.99*
- Pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - Begleitend Therapie ¬ *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv-therapie ¬ *94.7X.21*
- - Intensiv-therapie ¬ *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie
- - - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ *94.7X.23*
- - - ¬ *94.7X.22*
- - Therapie
- - - Block-behandlung ¬ *94.7X.11*
- - - Erweitert Block-behandlung ¬ *94.7X.12*
- - - Gruppe-Setting ¬ *94.7X.30*
- - ¬
- - - *94.7X.00*
- - - *94.7X.99*
- Rechtlich Beratung, nach Dauer ¬ *94.8X.1*
- Rehabilitation ¬ Überweisung zur sonstigen psycho- *94.59*

Spacer
- Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen von Gelenk- *84.56*
- - Entfernen von Gelenk- *84.57*
- Zement ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*

Spacer –*Fortsetzung*
- ¬ Einsetzen von synthetisch Käfig [cages] oder *84.51*

Spalt
- Hand ¬ plastisch Rekonstruktion einer *82.82*
- Haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig *86.62.20*
- - - - Kleinflächig *86.62.10*
- - - Lippe Mund ¬
- - - - Grossflächig *27.56.20*
- - - - Kleinflächig *27.56.10*
- - - Mamma ¬ *85.82*
- - Transplantation
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig *86.69.26*
- - - - Kleinflächig *86.69.16*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig *86.69.25*
- - - - Kleinflächig *86.69.15*
- - - Fuss ¬
- - - - Grossflächig *86.69.2B*
- - - - Kleinflächig *86.69.1A*
- - - Gesäss ¬ Grossflächig *86.69.28*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig *86.69.21*
- - - - Kleinflächig *86.69.11*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig *86.69.24*
- - - - Kleinflächig *86.69.14*
- - - Kopf
- - - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.69.10*
- - - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.69.20*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Grossflächig *86.69.27*
- - - - Kleinflächig *86.69.17*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig *86.69.29*
- - - - Kleinflächig *86.69.19*
- - - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - - Grossflächig *86.69.2A*
- - - - Kleinflächig *86.69.18*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig *86.69.22*
- - - - Kleinflächig *86.69.12*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig *86.69.23*
- - - - Kleinflächig *86.69.13*

Spalte
- Durch push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen- *27.62*
- Kiefer plastik
- - Mit Osteo-plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen- *27.63.11*
- - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen- *27.63.10*
- Sekundär

Spalte *–Fortsetzung*

- Sekundär *–Fortsetzung*
- - Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen- *29.2X.11*
- - Operation der Kiefer-spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen- *27.63.20*
- ¬
- - Exzision branchiogen Zyste oder Rest Kiemen
- - - - *29.2X.00*
- - - - *29.2X.99*
- - Korrektur Gaumen
- - - - *27.62.00*
- - - - *27.62.99*
- - Lippen-plastik einer (angeboren) Lippen- *27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion angeboren Lippen
- - - - *27.54.00*
- - - - *27.54.99*
- - Revision Korrektur Gaumen
- - - - *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - - Spalte, Sekundär-operation der Kiefer- *27.63.20*
- - Sekundär-operation einer (angeboren) Lippen- *27.54.11*
- - Vergrösserung der Lid- *08.51*

Spaltung

- Anal
- - Fistel * ¬ *49.11*
- - Sphinkter * ¬ *49.5*
- Blut-Gefäss ¬ *38.8*
- Durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit Harnstein- *55.04*
- Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der Hand, Sehne-fach- *82.09.10*
- Kongenital Gewebe im Larynx ¬ *31.98*
- Labial Frenulum ¬ *27.91*
- Lateral
- - Mit Zügelung-operation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum- *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum- *81.44.10*
- Präputium ¬ dorsal oder lateral *64.91*
- Sphinkter, n.n.bez. ¬ *49.59*
- Weich
- - Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit *01.24.33*
- ¬
- - Operationen am Zwerchfell, Inzision (Zwerchfell- *34.89.10*
- - Verschluss einer arteriovenös Fistel mit Ligatur und *39.53*

Span

- Autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder kortiko-spongiös *78.49.81*
- Nicht
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - - Becken (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.09.39*

Span *–Fortsetzung*

- Nicht *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation *–Fortsetzung*
- - - Femur (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.05.19*
- - - Humerus (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.04.19*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.09.98*
- - - Patella (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.06.19*
- - - Phalangen
- - - - Fuss (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.09.49*
- - - - Hand (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.09.19*
- - - Radius und Ulna (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. Spongiosa, kortiko-spongiös *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.08.19*
- - - Tibia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.07.19*
- - Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös *78.07.29*
- Oder kortiko-spongiös Span (autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(*78.49.81*
- ¬
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch vorder Abstütz- *78.49.31*
- - Stabilisierung der Patella, Verlagerung des Patellar-Sehne-ansatz mit Knochen- *81.44.13*

Spange ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer Zahn- *24.7*

Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, *59.73.11*

Sparend Mast ektomie mit komplett Resektion Drüse gewebe

- Mit Straffung Haut mantel
- - Bildung eines Gestielt Corium-cutis-Lappen ¬ Haut- *85.34.13*
- - ¬ Haut- *85.34.12*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Haut- *85.34.11*

Sparing mastectomy

- NSM) ¬ Nipple *85.34.2*
- SSM) ¬ Skin *85.34.1*

Spasmus) ¬ Rektal Massage (bei Levator- *99.93*

Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines Hämatom im retro-pubisch Raum (*59.19*

Speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex Methodik (4D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex Methodik (4D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT

- Lokalisation ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.09.10*

SPECT *–Fortsetzung*

- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Speichel

- Drüse
- - Ausführung-gang ¬ Verlagerung eines *26.49.12*
- - Fistel ¬ Verschluss einer *26.42*
- - Gang ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *26.19*
- - - Naht einer Riss-wunde an einem *26.41.10*
- - - Operation
- - - - an *26.99.00*
- - - - an *26.99.99*
- - Oder gang
- - - Mit Stein-entfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an *26.11*
- - - - Inzision
- - - - - an *26.0X.00*
- - - - - an *26.0X.99*
- - - - Offene Biopsie an *26.12*
- - - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - - an *26.49.00*
- - - - - an *26.49.99*
- - Zyste ¬ Marsupialisation einer *26.21*
- - ¬
- - - Destruktion einer *26.29.10*
- - - En-bloc-Resektion einer Läsion an einer *26.32*
- - - Exzision
- - - - einer *26.30*
- - - - einer *26.3*
- - - - Läsion
- - - - - an einer *26.29.00*
- - - - - an einer *26.29.99*
- - - Fistulisierung einer *26.49.10*
- - - Naht Riss wunde
- - - - an einer *26.41.00*
- - - - an einer *26.41.99*
- - - Nichtkontrast-Radiographie einer *87.09*
- - - Partiell Exzision einer *26.31*
- - - Vollständig Exzision einer *26.32*
- Gang
- - Öffnung ¬ Transplantation einer *26.49.11*
- - ¬ Sondierung eines *26.91*

Spektroskopie ¬ MRI- *88.97.11*

Spende

- Verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur allogen *99.79.02*
- ¬
- - Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur Eigen- *99.79.01*
- - Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber-segment, zur Lebend-organ- *50.3X.11*
- - Nephr-ektomie zur Transplantation, Lebend- *55.51.02*

Spender

- AB0 kompatibel ¬ Transplantat

Spender –*Fortsetzung*
- AB0 kompatibel ¬ Transplantat –*Fortsetzung*
- - Nicht-verwandtem *00.92.10*
- - Verwandt Lebend- *00.91.20*
- Amnion ¬ Transplantation von *86.66*
- Haut ¬ Transplantation von *86.66*
- Lympho zyt
- - Fremd-bezug ¬ Transfusion von *99.09.20*
- - Sammlung ¬ *41.91.03*
- - ¬ Transfusion von *99.09.00*
- Nicht AB0 kompatibel ¬ Transplantat
- - Nicht-verwandtem *00.92.11*
- - Verwandt Lebend- *00.91.21*
- Organ
- - Entnahme ¬
- - - Routine Nach-kontrolle eines Lebend- *89.07.62*
- - - Vollständig Evaluation eines potentiell Lebend- *89.07.61*
- - Transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebend- *99.79.11*
- Transplantation allogen autolog ¬
- - Knochenmark-entnahme beim *41.91.00*
- - Stamm-Zelle-entnahme beim *41.91.01*
- Wegen Organ entnahme ¬ Untersuchung Lebend
- - - *89.07.60*
- - - *89.07.69*
- ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Nicht-verwandt *41.08.31*
- - - - - Verwandt *41.08.21*
- - - - Ohne in-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt *41.05.31*
- - - - - Aufbereitung, verwandt *41.05.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt *41.08.01*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen, verwandt *41.08.02*
- - - - - Nicht-verwandt *41.08.11*
- - - - Ohne in-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt *41.05.11*
- - - - - Aufbereitung, verwandt *41.05.01*
- - Transplantat
- - - Nicht-verwandtem
- - - - *00.92.00*
- - - - *00.92.99*
- - - Verwandt Lebend
- - - - - *00.91.00*
- - - - - *00.91.99*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Nicht-verwandt *41.02.41*

Spender –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen –*Fortsetzung*
- - - HLA identisch –*Fortsetzung*
- - - - In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - - - - Verwandt *41.02.31*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt *41.03.31*
- - - - - Aufbereitung, verwandt *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt *41.02.11*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen (haploident), verwandt *41.02.12*
- - - - - Nicht-verwandt *41.02.21*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt *41.03.11*
- - - - - Aufbereitung, verwandt *41.03.01*

Spermakollektion zur künstlich Insemination ¬ *99.96*

Spermatica ¬ Hohe Ligatur der V. *63.1*

Spermaticus
- Epididymis
- - Ductus deferens ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus *63.09*
- - - Operationen an Funiculus *63.99*
- - Oder Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus *63.01*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an Funiculus *63.3*
- - - Naht eines Riss an Funiculus *63.51*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Funiculus *63.59*
- ¬
- - Detorsion von Hoden oder Funiculus *63.52*
- - Inzision am Funiculus *63.93*
- - Ligatur des Funiculus *63.72*
- - Lösung von Adhäsion am Funiculus *63.94*
- - Reposition der Torsion von Hoden oder Funiculus *63.52*
- - Transplantation eines Funiculus *63.53*

Spermato
- Zele ¬
- - Aspiration einer *63.91*
- - Exzision einer *63.2*
- Zyst-ektomie ¬ *60.73*

Sperroperation
- Erektil Dysfunktion) ¬ Revaskularisierung-operation oder venös *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, *42.99.10*

Spezial
- Aufnahme ¬ Schädel *87.18*
- Schulung für Behinderte ¬ *93.82*

Spezialisiert
- Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, hoch-komplex Radio-therapie mit *92.24.30*
- Palliativ Care, nach Anzahl Behandlung-tag ¬ *93.8A.3*

Speziell
- Intervention ¬
- - Sonstige *00.99.00*
- - Sonstige *00.99.99*
- Komplex-behandlung der Hand, nach Anzahl der Behandlung-tag ¬ *93.59.6*
- Zimmer, nach Anzahl Tage ¬ protektiv Isolierung in einem *99.84.5*

Spezifikation von am Herz implantiert Gerät ¬ *39.A2*

Spezifisch
- Allergologisch Provokation-testung, nach Dauer der Überwachung ¬ *89.39.6*
- Instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädisch Therapie mit Verwendung *93.70.14*
- Operationstechnik am Herz ¬ *39.A1*
- Parenteral Infusion therapie
- - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, *93.59.74*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, *93.59.73*
- Pränatal Beratung von Eltern von mindestens 1 Stunde ¬ *89.92*
- Respiratorisch Provokation-test-verfahren ¬ *89.38.4*

Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- Einzel Elektrode system nicht
- - *86.94.00*
- - *86.94.99*
- Mehr Elektrode system nicht
- - *86.95.00*
- - *86.95.99*

Sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro- *92.28.32*

Spheno
- Ethmoid-ektomie ¬ *22.9X.14*
- Palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der A. *21.09.10*
- Palatinum ¬ Exzision des Ganglion *05.21*

Sphenoidal
- Elektrode ¬ Einsetzen einer *02.96*
- Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse trans
- - - - *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.14.10*
- - Offene Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.14.11*
- - Partiell Exzision an der Hypophyse, trans- *07.62*
- - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch trans- *07.14.12*

Sphenoidal *–Fortsetzung*
- Zugang ¬ *–Fortsetzung*
- - Total Exzision der Hypophyse, trans- *07.65*
- ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans- *01.24.34*

Sphenoid-ektomie ¬ *22.64*

Sphenoido-tomie ¬ *22.52*

Sphincter
- Ani ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von Rektum und *75.62*
- Oddii
- - Durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - ¬
- - - Dilatation des *51.81*
- - - Druck-messung am *51.15*
- - - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - - Manometrie am *51.15*
- - - Operationen am *51.89*
- Pancreaticus ¬ plastisch Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, trans-urethral Inzision des *58.5X.10*

Sphinkter
- Durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.10-51.11, 52.13 ¬ Druck-messung am *51.15*
- Ektomie * ¬ anal *49.6*
- Erhaltung ¬ Sonstige Rektum-resektion ohne *48.69.11*
- Funktion
- - Hemi-)Fundoplikatio, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch *44.67.20*
- - Kardia-plastik, laparoskopisch ¬ laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der Ösophago-gastrisch *44.67.10*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3B*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3D*
- - - Implantation
- - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.36*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.38*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3A*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3C*
- - - Implantation
- - - - Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.35*

Sphinkter *–Fortsetzung*
- Funktion *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Implantation *–Fortsetzung*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.37*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur Unterstützung der Ösophageal *42.99.3E*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion Ösophago gastrisch
- - - - *44.67.00*
- - - - *44.67.99*
- - - Massnahmen zur Rekonstruktion der Ösophago-gastrisch *44.66*
- - - Schrittmacher zur elektrisch Stimulation der oesophageal *42.99.3*
- Oddii
- - Elektro-, Thermo- und Kryo-ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.10*
- - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.11*
- - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.19*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Gallenweg oder
- - - *51.64.00*
- - - *51.64.99*
- Tomie
- - Harnblase ¬ *57.91*
- - Papillo-tomie ¬ endoskopisch *51.85*
- - ¬
- - - Anal *49.59*
- - - Links-lateral anal *49.51*
- - - Pankreatisch *51.82*
- - - Posterior anal *49.52*
- ¬
- - Dilatation einer Striktur des Kardia- *42.92*
- - Durchschneiden des Harnblase- *58.5*
- - Elektro-myo-graphie des äusseren Urethral- *89.23*
- - Entfernen künstlich
- - - Anal- *49.76*
- - - Harnblase- *58.93.21*
- - Implantation
- - - Künstlich Harnblase- *58.93.11*
- - - Oder Revision eines künstlich Anal- *49.75*
- - - Revision, Entfernung eines Harnblase- *58.93.00*
- - Inzision des Pankreatisch *51.82*
- - Operation am Ösophagus, Anti-reflux-system zur Unterstützung der Funktion des Ösophageal *42.99.3*
- - Plikatur des Harnblase- *57.85*
- - Rekonstruktion Anal
- - - - *49.79.00*

Sphinkter *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion Anal *–Fortsetzung*
- - - - *49.79.99*
- - Revision ohne Ersatz eines künstlich Harnblase- *58.93.31*
- - Spaltung
- - - des *49.59*
- - - Anal *49.5*

Spieghel-Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Spiel
- Psycho-therapie ¬ *94.36*
- Therapie ¬ *93.81*

Spiller-Frazier * ¬ Operation nach *04.02*

Spin tomographie
- Becken, Prostata und Harnblase ¬ Kern- *88.95*
- Gehirn Hirn stamm ¬
- - Funktionell Kern- *88.91.11*
- - Kern
- - - - *88.91.00*
- - - - *88.91.10*
- - - - *88.91.99*
- Muskuloskelettal system ¬ Kern
- - - *88.94.00*
- - - *88.94.99*
- Nicht definiert Lokalisation ¬ Kern
- - - *88.97.00*
- - - *88.97.99*
- Thorax Myokard ¬ Kern
- - - *88.92*
- - - *88.92.00*
- - - *88.92.99*
- ¬
- - Interventionell Kern- *88.96*
- - Intraoperativ Kern- *88.96*
- - Real-zeit Kern- *88.96*

Spina bifida, n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion bei *03.59*

Spinal
- Blut
- - Gefäss
- - - Ligatur, Destruktion, Resektion) ¬ Operation an intra- *03.99.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an intra- *03.99.19*
- - Patch ¬ *03.95*
- Dura-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, *03.59.13*
- Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Verschluss einer *03.59.12*
- Gefäss ¬
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.28*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon von *39.79.47*
- - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.38*
- - - Partikel von *39.79.68*
- - - Schirm von *39.79.58*
- Kanal

Spinal –*Fortsetzung*
- Kanal –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.11*
- - Epidural ¬ Entfernen eines Fremdkörper vom *03.01.10*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäute ¬ Inzision des *03.09.4*
- - Spinal Dura-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.13*
- - Verschluss
- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.10*
- - - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.12*
- - Zur
- - - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den *03.91*
- - - Drainage Epidural
- - - - Empyem ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - - Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - - Hämatom ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Infusion Therapeutisch oder palliativ Substanzen ¬ Einsetzen Katheter
- - - - in den *03.90.00*
- - - - in den *03.90.99*
- - - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikum in den *04.81.40*
- - ¬
- - - Dekompression des *03.09.91*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und Struktur des *03.39*
- - - Entfernen
- - - - Fremdkörper
- - - - - vom *03.01.00*
- - - - - vom *03.01.99*
- - - - Knochen-splitter vom *03.53*
- - - Exploration
- - - - des *03.09.90*
- - - - Dekompression
- - - - - am *03.09.00*
- - - - - am *03.09.99*
- - - Injektion
- - - - Destruierend Substanz in den *03.8*
- - - - Substanz
- - - - - in den *03.92.00*
- - - - - in den *03.92.99*
- - - Operation Rückenmark Struktur
- - - - des *03.99.00*
- - - - des *03.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion Operationen Struktur
- - - - des *03.59.00*
- - - - des *03.59.99*
- - - Shunt am *03.79*
- - - Sub arachnoido
- - - - Peritoneal Shunt am *03.71*
- - - - Ureteral Shunt am *03.72*
- Knochen-fragment ¬ Elevation von *03.53*
- Liquor system

Spinal –*Fortsetzung*
- Liquor system –*Fortsetzung*
- - Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am *03.99.22*
- - Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- - ¬
- - - Operation Spinal Liquor system
- - - - Anlegen eines subkutan Reservoir am *03.99.20*
- - - - Entfernung eines subkutan Reservoir am *03.99.22*
- - - Operationen am *03.99.29*
- Meningozele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelo-meningo-zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *03.52*
- Nerv wurzel
- - Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion
- - - Läsion an intra- *03.4X.22*
- - - Tumor-gewebe an intra- *03.4X.12*
- - ¬
- - - Chirurgische Durchtrennung einer *03.1*
- - - Durchtrennung einer intra- *03.1*
- - - Exploration einer *03.09*
- Neuro stimulator ¬
- - Entfernen Elektrode
- - - (n) eines *03.94.00*
- - - (n) eines *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen Elektrode
- - - (n) eines *03.93.00*
- - - (n) eines *03.93.99*
- Peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intra-kraniell, *86.94*
- - Stimulator ¬ aufladbar Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, *86.98*
- - - Einzige Leitung) für intra-kraniell, *86.97*
- Radiographie n.n.bez. ¬ *87.29*
- Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro-stimulator zur *00.97.20*

Spintelli ¬ Operation nach *75.93*

Spirale ¬
- Einsetzen einer intra-uterin *69.7*
- Selektiv Embolisation
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und des Hals mit Partikel oder Metall- *39.72.21*
- - Intra-kraniell Gefäss mit Partikel oder Metall- *39.72.11*

Spirometrie ¬ vollständig Ergo- *89.38.22*

Spital ¬ postoperativ Versorgung von Patient nach Herz-operation in einem extern *93.36.10*

Spitler und McFaddin ¬ Amputation nach Batch, *84.16*

Spitze
- Linken Ventrikel und der Aorta ¬ Shunt zwischen der *35.93*
- ¬
- - Exzision einer Läsion an der Pyramiden- *20.51.11*
- - Rhino-plastik der Nase- *21.86*

Spitzen resektion ¬ Wurzel
- - *23.73*
- Kanal-behandlung mit Wurzel- *23.72*

Splen ektomie ¬
- *41.5*
- Partiell *41.43*
- Total *41.5*

Splenica ¬ V. *38.57*

Spleno
- Porto-graphie (durch Arterio-graphie der A. lienalis) ¬ *88.64*
- Tomie ¬ *41.2*

Split Leber
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re-transplantation, *50.59.21*
- ¬ Leber-transplantation, *50.59.11*

Splitter vom Spinal-kanal ¬ Entfernen von Knochen- *03.53*

Spondylodese
- 2
- - 3 Wirbel ¬ Spondylodese oder Reoperation
- - - einer *81.62.00*
- - - einer *81.62.99*
- - Wirbel
- - - Dorsal
- - - - Dynamisch ¬ *81.62.13*
- - - - Ventral kombiniert, interkorporell ¬ *81.62.11*
- - - - ¬ *81.62.10*
- - - Ventral, interkorporell ¬ *81.62.12*
- 3 Wirbel
- - Dorsal
- - - Dynamisch ¬ *81.62.23*
- - - Ventral kombiniert, interkorporell ¬ *81.62.21*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventral, interkorporell ¬ *81.62.22*
- 4
- - 6 Wirbel
- - - Dorsal
- - - - Dynamisch ¬ *81.63.13*
- - - - Ventral kombiniert, interkorporell ¬ *81.63.11*
- - - - ¬ *81.63.10*
- - - Ventral, interkorporell ¬ *81.63.12*
- - 8 Wirbel ¬ Spondylodese oder Reoperation
- - - einer *81.63.00*
- - - einer *81.63.99*
- 7 8 Wirbel
- - Dorsal
- - - Dynamisch ¬ *81.63.23*
- - - Ventral kombiniert, interkorporell ¬ *81.63.21*
- - - ¬ *81.63.20*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- 7 8 Wirbel –*Fortsetzung*
- - Ventral, interkorporell ¬ *81.63.22*
- 9 oder mehr Wirbel
- - Dorsal
- - - Ventral kombiniert, interkorporal ¬ *81.64.11*
- - - ¬ *81.64.10*
- - ¬ Spondylodese oder Reoperation
- - - einer *81.64.00*
- - - einer *81.64.99*
- Atlas Axis ¬
- - *81.01*
- - Reoperation einer *81.31*
- C1 C2 mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬
- - *81.01*
- - *81.31*
- DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und poly-segmental dorsal Lordosierung- *78.49.36*
- Dorsal Zugang ¬
- - Dorsal und dorso-lumbal *81.05*
- - Lumbal und lumbo-sakral *81.08*
- - Reoperation
- - - Dorsal und dorso-lumbal *81.35*
- - - Lumbal und lumbo-sakral *81.38*
- Intratransversaler Zugang ¬
- - Lumbal und lumbo-sakral *81.07*
- - Reoperation einer lumbal und lumbo-sakral *81.37*
- Käfig ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51*
- Lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ dorsal interkorporell
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung- *78.49.38*
- Mit
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Reoperation einer sonstigen zervikal *81.33*
- - - Zervikal *81.03*
- - Ventral
- - - Trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Kranio zervikal
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - - Zugang ¬
- - - - Reoperation einer sonstigen zervikal *81.32*
- - - - Zervikal *81.02*
- Oder Reoperation Spondylodese
- - 2 3 Wirbel ¬
- - - *81.62.00*
- - - *81.62.99*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- Oder Reoperation Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 4 8 Wirbel ¬
- - - *81.63.00*
- - - *81.63.99*
- - 9 oder mehr Wirbel ¬
- - - *81.64.00*
- - - *81.64.99*
- Os occipital C2 mit ventral trans bukal oder dorsal Zugang ¬
- - *81.01*
- - *81.31*
- Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.53*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.63*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.5A*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.51*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.61*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.57*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.52*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.62*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.58*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.56*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.66*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.5D*
- - - 3 6 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.54*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.64*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.5B*
- - - 7 10 Segment ¬
- - - - Dorsal
- - - - - Instrumentiert Korrektur- *78.49.55*
- - - - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur- *78.49.65*
- - - - Ventral instrumentiert Korrektur- *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal
- - - Oder ventral instrumentiert Korrektur
- - - - - *78.49.50*
- - - - - *78.49.59*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur

Spondylodese –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - ¬ Dorsal –*Fortsetzung*
- - - Ventral kombiniert instrumentiert Korrektur –*Fortsetzung*
- - - - - *78.49.60*
- - - - - *78.49.69*
- Ventral Zugang ¬
- - Dorsal und dorso-lumbal *81.04*
- - Lumbal und lumbo-sakral *81.06*
- - Reoperation
- - - Dorsal und dorso-lumbal *81.34*
- - - Lumbal und lumbo-sakral *81.36*
- ¬
- - *81.00*
- - Reoperation
- - - einer *81.30*
- - - einer *81.39*

Spongiös Span
- Autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von Spongiosa(Span) oder kortiko- *78.49.81*
- Nicht
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - - Becken (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.09.39*
- - - Femur (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.05.19*
- - - Humerus (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.04.19*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.09.98*
- - - Patella (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.06.19*
- - - Phalangen
- - - - Fuss (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.09.49*
- - - - Hand (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.09.19*
- - - Radius und Ulna (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. Spongiosa, kortiko- *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.08.19*
- - - Tibia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.07.19*
- - Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. autogen Spongiosa, kortiko- *78.07.29*

Spongiosa
- Kortiko spongiös Span nicht
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation
- - - Becken (z.b. autogen *78.09.39*
- - - Femur (z.b. autogen *78.05.19*
- - - Humerus (z.b. autogen *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen *78.04.19*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen *78.09.98*

Spongiosa *–Fortsetzung*

- Kortiko spongiös Span nicht *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt Transplantat ¬ Knochen transplantation *–Fortsetzung*
- - - Patella (z.b. autogen *78.06.19*
- - - Phalangen
- - - - Fuss (z.b. autogen *78.09.49*
- - - - Hand (z.b. autogen *78.09.19*
- - - Radius und Ulna (z.b. autogen *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen *78.08.19*
- - - Tibia (z.b. autogen *78.07.19*
- - Gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der Fibula (z.b. autogen *78.07.29*
- Plastik
- - Akromio klavikular gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.17*
- - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.73*
- - - - Hand-gelenk, Sub-chondral *81.96.23*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral *81.96.33*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral *81.96.43*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral *81.96.13*
- - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral *81.96.63*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.83*
- - Ellenbogen
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.47.13*
- - - ¬ Sub-chondral *81.47.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - Gelenk
- - - - Gelenk des Fuss, Sub-chondral *81.96.74*
- - - - Hand-gelenk, Sub-chondral *81.96.24*
- - - - Iliosakral-gelenk, Sub-chondral *81.96.34*
- - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Sub-chondral *81.96.54*

Spongiosa *–Fortsetzung*

- Plastik *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk *–Fortsetzung*
- - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Sub-chondral *81.96.44*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Sub-chondral *81.96.14*
- - - - Zehe-gelenk, Sub-chondral *81.96.64*
- - - Näher bezeichneten Gelenk, Sub-chondral *81.96.84*
- - Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.15*
- - Unteres Sprung gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Sub-chondral *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sub-chondral *81.49.17*
- - ¬
- - - Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), *81.47.60*
- - - Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral *81.47.60*
- Span) oder kortiko-spongiös Span (autogen) an der Wirbelsäule ¬ Transplantation von *78.49.81*

Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und Corpus *64.98*

Spontan-geburt ¬ unterstützt *73.59*

S-Pouch) mit Anastomose des Dünndarm zum Anus ¬ Bildung einer endo-rektal Ileum-Pouch (J-Pouch) (H-Pouch) (*45.95*

Sprach

- Schulung und -therapie ¬ Sonstige *93.75*
- Sprech Schluck oder Stimm funktion ¬
- - Adaptation der *93.70.13*
- - Kompensation der *93.70.12*
- - Restitution der *93.70.11*

Sprache

- Oder mathematisch Denken ¬
- - Deskriptiv Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich *93.70.06*
- - Standardisiert Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich *93.70.07*
- ¬ Hörweite für Flüster- *95.42*

Sprech Schluck oder Stimm funktion ¬

- Adaptation der Sprach-, *93.70.13*
- Kompensation der Sprach-, *93.70.12*
- Restitution der Sprach-, *93.70.11*

Spreizer

- 1 Segment ¬
- - Einsetzen eines Interspinös *84.80.10*
- - Ersetzen eines Interspinös *84.80.20*
- 2 oder mehr Segment ¬
- - Einsetzen von Interspinös *84.80.11*
- - Ersetzen von Interspinös *84.80.21*

Sprengung

- Herz-klappe ¬ ultraschall-gesteuert Ballon-katheter- *75.C8.11*
- ¬
- - Künstlich Blase- *73.09*
- - Wehen-einleitung durch künstlich Blase- *73.01*

Sprung gelenk

- Arthro skopisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - , Oberes *81.49.22*
- - - - Unteres *81.49.24*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - , Oberes *81.49.18*
- - - - Unteres *81.49.20*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - , Oberes *81.49.10*
- - - Unteres *81.49.12*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - , Oberes *81.49.26*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, oberes *81.49.30*
- - - - - Azellulär Implantat, unteres *81.49.31*
- - - - Unteres *81.49.28*
- - - Spongiosa plastik
- - - - , Oberes *81.49.14*
- - - - Unteres *81.49.16*
- Chopart-gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung-gelenk mit unterem *81.12.11*
- Einlegen oder Entfernen Medikament träger ¬ arthro skopisch Arthro tomie
- - des oberen *80.17.12*
- - Unteren *80.17.32*
- Endo-prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.59.11*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro tomie
- - - des oberen *80.17.11*
- - - Unteren *80.17.31*
- - Tomie
- - - des oberen *80.17.21*
- - - Unteren *80.17.41*
- Fuss
- - Fuss, der Zehe ¬ Röntgen des *88.28*
- - Gelenk ¬ MRI-Fuss und *88.94.16*
- - ¬ Skelett-röntgen von *88.28*
- Gelenk spülung
- - Drainage ¬ Arthro-tomie des unteren *80.17.40*
- - Mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - des oberen *80.17.10*
- - - - Unteren *80.17.30*
- - - Tomie des oberen *80.17.20*
- Kammer ¬ Arthrodese unteres Sprung gelenk
- - , drei *81.12.13*
- - Zwei *81.12.12*
- Mit unterem Sprung gelenk

Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- Mit unterem Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - Chopart-gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- Oder Fuss ¬ Naht an Kapsel oder Ligament von *81.94*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - , Oberes *81.49.23*
- - - - Unteres *81.49.25*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - , Oberes *81.49.19*
- - - - Unteres *81.49.21*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - , Oberes *81.49.11*
- - - Unteres *81.49.13*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - , Oberes *81.49.27*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, oberes *81.49.34*
- - - - - Azellulär Implantat, unteres *81.49.35*
- - - - Unteres *81.49.29*
- - - Spongiosa plastik
- - - - , Oberes *81.49.15*
- - - - Unteres *81.49.17*
- Sprung-Gelenk-kammer ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*
- Zwei Sprung-Gelenk-kammer ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie
- - - - des *80.27.00*
- - - - des *80.27.99*
- - - Skopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.27.20*
- - - - Exzision
- - - - - am oberen *80.97.10*
- - - - - Unteren *80.97.20*
- - - - Gelenk-biopsie am *80.37.20*
- - - - Lokal Exzision
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am oberen *80.87.10*
- - - - - Oder Destruktion einer Gelenk-läsion am unteren *80.87.20*
- - - - Operation Gelenk
- - - - - Knorpel, Oberes *81.99.3C*
- - - - - Knorpel, Unteres *81.99.3D*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-struktur, oberes *81.99.83*
- - - - Revision Gelenk
- - - - - , Oberes *81.99.1C*
- - - - - Unteres *81.99.1D*
- - - - Synov ektomie
- - - - - am oberen *80.77.10*
- - - - - Unteren *80.77.11*
- - - Tomie

Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro –*Fortsetzung*
- - - Tomie –*Fortsetzung*
- - - - des *80.17.00*
- - - - des *80.17.99*
- - - - des oberen *80.17.29*
- - - - Unteren *80.17.49*
- - - - Zur Prothese-entfernung am *80.07*
- - Arthrodese
- - - am *81.11*
- - - Sprung-gelenk mit unterem *81.12.10*
- - Arthrorise temporär Fixation Gelenk
- - - , Oberes *81.99.5C*
- - - Unteres *81.99.5D*
- - Computer-tomographie des Fuss und der *88.38.32*
- - Débridement
- - - am oberen *80.87.11*
- - - Unteren *80.87.21*
- - Diagnostisch Arthro-skopie des *80.27.10*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel
- - - am *80.47.00*
- - - am *80.47.99*
- - - am oberen *80.47.10*
- - - Unteren *80.47.20*
- - Entnahme eines Knorpel-transplantat am *80.97.30*
- - Exartikulation im *84.13*
- - Exzision
- - - am *80.97.00*
- - - am *80.97.99*
- - - am oberen *80.97.11*
- - - Unteren *80.97.21*
- - Gelenk biopsie
- - - am *80.37.00*
- - - am *80.37.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.77*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk läsion
- - - am *80.87.00*
- - - am *80.87.99*
- - - am oberen *80.87.19*
- - - Unteren *80.87.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation Gelenk knorpel
- - - - , Oberes *81.99.4C*
- - - - Unteres *81.99.4D*
- - - Operationen Gelenk Gelenk knorpel
- - - - , Oberes *81.99.9B*
- - - - Unteres *81.99.9C*
- - - Revision Gelenk
- - - - , Oberes *81.99.2C*
- - - - Unteres *81.99.2D*
- - Offene
- - - Gelenk-biopsie am *80.37.30*
- - - Reposition Luxation
- - - - des *79.87.00*
- - - - des *79.87.99*

Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - Reposition Luxation –*Fortsetzung*
- - - - des oberen *79.87.10*
- - - - Unteren *79.87.20*
- - - Synov ektomie
- - - - am oberen *80.77.20*
- - - - Unteren *80.77.21*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie am *80.37.10*
- - Refixation und Plastik am Kapsel-bandapparat des oberen *81.49.33*
- - Rekonstruktion
- - - am *81.49.00*
- - - am *81.49.99*
- - Replantation Unterschenkel oder
- - - *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Resektion-arthro-plastik am *81.49.32*
- - Synov ektomie
- - - am *80.77.00*
- - - am *80.77.99*
- - Total-prothese des oberen *81.56*
- - Trans-malleolär Amputation im *84.14*
- - Zyste exstirpation
- - - am oberen *80.87.12*
- - - Unteren *80.87.22*

Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und Wund-schorf durch Ausbürsten, *86.28*

Spülung
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Drainage ¬ Arthro-tomie des unteren Sprung-gelenk, Gelenk- *80.17.40*
- Exploration Ventrikel shunt
- - Peripher Teil ¬ *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬ *02.41.10*
- - ¬
- - - *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Kiefer-Höhle-punktion ¬ Punktion einer Nase-neben-höhle für Aspiration oder *22.01.10*
- Mit
- - Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Gelenk- *80.11.20*
- - - - Ellenbogen, Gelenk- *80.12.10*
- - - - Fuss und Zehe, Gelenk- *80.18.10*
- - - - Hand-gelenk, Gelenk- *80.13.10*
- - - - Hüfte, Gelenk- *80.15.10*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Gelenk- *80.11.10*
- - - - Iliosakral-gelenk, Gelenk- *80.19.30*
- - - - Knie-gelenk, Gelenk- *80.16.10*
- - - - Lokalisation, Gelenk- *80.19.90*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Gelenk- *80.10.10*
- - - - Sprung-gelenk, Gelenk- *80.17.10*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Gelenk- *80.19.10*

Spülung *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Drainage ¬ arthro *–Fortsetzung*
- - - Skopisch Arthro tomie *–Fortsetzung*
- - - - Unteren Sprung-gelenk, Gelenk- *80.17.30*
- - - Tomie
- - - - Akromio-klavikular-Gelenk, Gelenk- *80.11.22*
- - - - Ellenbogen, Gelenk- *80.12.20*
- - - - Fuss und Zehe, Gelenk- *80.18.20*
- - - - Hand
- - - - - Finger, Gelenk- *80.14.10*
- - - - - Gelenk, Gelenk- *80.13.20*
- - - - Hüfte, Gelenk- *80.15.20*
- - - - Humeroglenoidal-Gelenk, Gelenk- *80.11.12*
- - - - Iliosakral-gelenk, Gelenk- *80.19.40*
- - - - Knie-gelenk, Gelenk- *80.16.20*
- - - - Lokalisation, Gelenk- *80.19.93*
- - - - Ohne Angabe der Lokalisation, Sonstige Gelenk- *80.10.13*
- - - - Sprung-gelenk, Gelenk- *80.17.20*
- - - - Sterno-klavikular-gelenk, Gelenk- *80.19.20*
- - Entfernung von Silikon-öl ¬ Vorder-kammer- *12.91.11*
- Nase neben höhle
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- - ¬ Aspiration und *22.00*
- Therapeutisch Lavage) ¬ Grosse Lunge- *33.99*
- Wurzel-kanal * ¬ Therapeutisch *23.71*
- ¬
- - Punktion Nase neben höhle Aspiration oder
- - - *22.01.00*
- - - *22.01.99*
- - Vorder kammer
- - - - *12.91.10*
- - - - *12.91.19*
- - Wurzel-kanal-behandlung mit *23.71*

Sputum-provokation durch Inhalation mit Druckluft-/Kompressor-vernebler ¬ *89.38.27*

SPY
- Arteriogramm ¬ *88.59*
- ¬ intraoperativ Laser-Arteriogramm (*88.59*

SSM) ¬ Skin sparing mastectomy (*85.34.1*

Stab
- Elektrode
- - Einzel Elektrode system
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.93.10*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.94.10*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.99.30*

Stab *–Fortsetzung*
- Elektrode *–Fortsetzung*
- - Einzel Elektrode system *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Revision ohne *–Fortsetzung*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.94.11*
- - Mehr Elektrode system
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro-stimulator, *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.93.11*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.94.11*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro-stimulator, *03.99.31*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro-stimulator, *04.94.12*
- Prothese in den Penis-schaft ¬ Einsetzen einer semi-rigid *64.95*
- System an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch Schraube- *78.50.35*

Stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur mit Zahn- *76.77*

Stabilisierung
- Bewegung-einschränkend) des Kiefer-gelenk ¬ Gelenk- *76.5X.42*
- Lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie-gelenk, Weichteil-eingriff zur Patella- *81.47.60*
- Mit Pedikel schraube ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung(en) zur dynamisch *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung(en) zur dynamisch *84.83*
- - Revision von Vorrichtung(en) zur dynamisch *84.83*
- Netz ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.13.37*
- - - - Ohne extern *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.13.27*
- - - - Ohne extern *36.13.26*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.11.37*
- - - - Ohne extern *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.11.27*
- - - - Ohne extern *36.11.26*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.1A.27*
- - - - Ohne extern *36.1A.26*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene

Stabilisierung *–Fortsetzung*
- Netz ¬ *–Fortsetzung*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene *–Fortsetzung*
- - - - Mit extern *36.1A.17*
- - - - Ohne extern *36.1A.16*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.1B.27*
- - - - Ohne extern *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.1B.17*
- - - - Ohne extern *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.18.27*
- - - - Ohne extern *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.18.17*
- - - - Ohne extern *36.18.16*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.12.37*
- - - - Ohne extern *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit autogen Vene
- - - - Mit extern *36.12.27*
- - - - Ohne extern *36.12.26*
- Offen chirurgisch
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.21*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, *34.79.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion Brustwand
- - - , *34.79.20*
- - - , *34.79.29*
- Patella
- - Mittels MPFL (medial Patello-Femoral Ligament)-Plastik ¬ *81.44.14*
- - Retinakulum spaltung lateral
- - - Mit Zügelung-operation ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Verlagerung Patellar Sehne ansatz
- - - Mit Knochen-span ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*
- - ¬
- - - *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- Zahn ¬ *24.99.11*
- ¬ Vorrichtung(en) zur dynamisch Wirbelsäule- *84.8*

Stadium
- Zweit Stadium ¬

Stadium –*Fortsetzung*

- Zweit Stadium ¬ –*Fortsetzung*

- - Operation nach Torek (-Bevan) (erstes *62.5*

- - Zweizeitig pankreatiko-duodenal Resektion (erstes *52.7*

- ¬

- - Darm-exteriorisation nach Mikulicz, erstes *46.03*

- - Operation

- - - Mikulicz, zweit *46.04*

- - - Torek (-Bevan) (erstes Stadium) (zweit *62.5*

- - Rekonstruktion der Gehör-knöchelchen, 2. *19.3*

- - Zweizeitig pankreatiko-duodenal Resektion (erstes Stadium) (zweit *52.7*

Staging

- Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), offen chirurgisch [*40.29.81*

- Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), laparoskopisch [*40.29.82*

Stamm

- Kopf mit

- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper- *92.19.06*

- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer-tomographie (PET/CT) des gesamt Körper- *92.19.05*

- Zelle

- - Allogen

- - - Fremd-bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut- *41.06.04*

- - - HLA identisch

- - - - In-vitro Aufbereitung

- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.41*

- - - - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.31*

- - - - Ohne In-vitro

- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.31*

- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.21*

- - - Nicht-HLA-identisch

- - - - In-vitro Aufbereitung

- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.11*

- - - - - Differenz in 2-3 Antigen (haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.12*

- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.21*

- - - - Ohne In-vitro

- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.11*

- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.01*

Stamm –*Fortsetzung*

- Zelle –*Fortsetzung*

- - Allogen –*Fortsetzung*

- - - Nicht-verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut- *41.06.01*

- - - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut- *41.06.03*

- - Autogen ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut- *41.06.02*

- - Autolog

- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.09.01*

- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.01.01*

- - Boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle

- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.00.18*

- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, *41.00.11*

- - Entnahme beim Spender für Transplantation, allogen und autolog ¬ *41.91.01*

- - Fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- - - Koronar Stamm Zelle therapie

- - - - Mit Anreicherung von *36.99.12*

- - - - Ohne Anreicherung von *36.99.11*

- - - Myokardial Stamm Zelle therapie

- - - - Mit Anreicherung von *37.99.12*

- - - - Ohne Anreicherung von *37.99.11*

- - Fremd-bezug ¬ Transplantation von Knochenmark- *41.00.05*

- - HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch *41.05.51*

- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch *41.00.18*

- - Nicht HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch *41.05.41*

- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch *41.00.11*

- - Peripher Blut zur

- - - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch *99.79.02*

- - - Eigen-spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch *99.79.01*

- - Sammlung für Transplantation, verwandt und nicht-verwandt ¬ Nabelschnur-blut- *41.91.02*

- - Stamm Zelle boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle

- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.18*

- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.11*

- - Therapie

- - - Mit Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- - - - Koronar *36.99.12*

- - - - Myokardial *37.99.12*

Stamm –*Fortsetzung*

- Zelle –*Fortsetzung*

- - Therapie –*Fortsetzung*

- - - Ohne Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- - - - Koronar *36.99.11*

- - - - Myokardial *37.99.11*

- - - ¬ Intra

- - - - Koronar

- - - - - *36.99.10*

- - - - - *36.99.19*

- - - - Myokardial *37.99.1*

- - Transplantation

- - - HLA identisch

- - - - In-vitro Aufbereitung

- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.08.31*

- - - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.08.21*

- - - - Ohne in-vitro

- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.05.31*

- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.05.21*

- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch *41.07.01*

- - - Mit Reinigung ¬

- - - - Allogen hämatopoetische *41.08*

- - - - Autolog hämatopoetische *41.07*

- - - Nicht-HLA-identisch

- - - - In-vitro Aufbereitung

- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.08.01*

- - - - - Differenz in 2-3 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.08.02*

- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.08.11*

- - - - Ohne in-vitro

- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.05.11*

- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch *41.05.01*

- - - Ohne in-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch *41.04.01*

- - - ¬ Nabelschnur-blut- *41.06.00*

- - ¬

- - - Apherese (harvest) von *99.79*

- - - Transplantation Knochenmark

- - - - *41.00.00*

- - - - *41.00.09*

- ¬

- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn- *88.91.11*

- - Funktionell Kern-spin-tomographie von Gehirn und Hirn- *88.91.11*

- - Kern spin tomographie Gehirn Hirn

- - - - *88.91.00*

- - - - *88.91.10*

- - - - *88.91.99*

- - Positronen-emission-tomographie des gesamt Körper- *92.19.01*

Standard Total endo prothese Knie

- Gelenk ¬

Standard Total endo prothese Knie *–Fortsetzung*

- Gelenk ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen einer *80.06.11*
- - Erst-implantation einer *81.54.21*
- - Implantation bei Wechsel einer *81.54.31*
- ¬
- - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer *80.06.1A*
- - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer *81.54.44*

Standardisiert

- Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit *93.A0.11*
- Geriatrisch
- - Assessment ¬
- - - *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- - Basis-assessment (GBA) ¬ *93.89.A2*
- Logopädisch Diagnostik von mündlich oder schriftlich Sprache oder des mathematisch Denken ¬ *93.70.07*
- Palliativmedizinisch Basis-assessment (PBA) ¬ *93.8A.12*
- Wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit *89.1A*

Stanford-Binet-Test ¬ Durchführung des *94.01*

Stanz biopsie

- Mit Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit *33.26.13*
- Ohne Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (TTL), mit *33.26.12*
- Zervix, n.n.bez. ¬ *67.12*
- ¬ *60.11*

Staped

- Ektomie
- - Mit
- - - Alloplastisch Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und *19.29.12*
- - - Autogen Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und *19.29.11*
- - - Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped-otomie und *19.29.10*
- - Stapes plastik
- - - Mit
- - - - Einpassen einer Stapes-prothese ¬ *19.11*
- - - - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Staped-otomie, *19.21*
- - - ¬
- - - - Sonstige *19.19.00*
- - - - Sonstige *19.19.99*
- - - - Revision Staped
- - - - - Otomie, *19.29.00*
- - - - - Otomie, *19.29.99*
- Otomie
- - Mit Einpassen

Staped *–Fortsetzung*

- Otomie *–Fortsetzung*
- - Mit Einpassen *–Fortsetzung*
- - - Alloplastisch Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ *19.19.11*
- - - Autogen Stapes-Prothese (Inkus-Staped-otomie) ¬ *19.19.10*
- - Staped ektomie
- - - Mit
- - - - Alloplastisch Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*
- - - - Autogen Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- - - - Stapes-Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.10*
- - - Stapes plastik
- - - - Mit Inkus-Ersatz ¬ Revision einer *19.21*
- - - - ¬ Revision
- - - - - einer *19.29.00*
- - - - - einer *19.29.99*
- - ¬
- - - *19.19*
- - - Malleo- *19.19.12*
- - - Staped otomie mit Einpassen
- - - - Alloplastisch Stapes-Prothese (Inkus- *19.19.11*
- - - - Autogen Stapes-Prothese (Inkus- *19.19.10*

Stapedius-reflex ¬ *95.41*

Stapedo-lyse ¬ *19.0*

Stapes

- Plastik
- - Mit
- - - Einpassen einer Stapes-prothese ¬ Staped-ektomie und *19.11*
- - - Inkus-Ersatz ¬ Revision einer Staped-otomie, Staped-ektomie und *19.21*
- - Ohne Inkus-Ersatz) ¬ Sonstige Revision einer *19.29.13*
- - ¬
- - - Revision Staped otomie Staped ektomie
- - - - und *19.29.00*
- - - - und *19.29.99*
- - - Staped ektomie
- - - - und *19.19.00*
- - - - und *19.19.99*
- Prothese
- - Inkus Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen
- - - Alloplastisch *19.19.11*
- - - Autogen *19.19.10*
- - ¬
- - - Revision Staped otomie Staped ektomie mit
- - - - *19.29.10*
- - - - Alloplastisch *19.29.12*
- - - - Autogen *19.29.11*
- - - Staped-ektomie und Stapes-plastik mit Einpassen einer *19.11*
- ¬
- - Mobilisation des *19.0*
- - Re-mobilisation des *19.0*
- - Trans-krural Mobilisation des *19.0*

Staphylokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Staphylom

- Mit Transplantat ¬ Versorgung eines skleral *12.85*
- ¬ Sonstige Versorgung eines skleral *12.86*

Stapler

- Hämorrhoido-pexie ¬ Exzision von Hämorrhoide, *49.46.10*
- Stent-graft-Prothese ¬ Einsatz eines Endo- *00.9A.41*

Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.42*
- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.46*

Staples –*Fortsetzung*

- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer aus einer Form-Gedächtnis-Legierung [Shape Memory Alloy (SMA)- *78.49.48*

Starr

- Bronchoskop ¬ Broncho-skopie mit *33.23.11*
- Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.43*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.41*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.42*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.40*
- Instrument ¬ Tracheo(broncho)skopie, *31.42.12*
- Mit
- - Broncho-alveolär Lavage ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (*33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben-entnahme ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (*33.24.10*
- - Bürsten-zytologie der Lunge ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (*33.24.12*
- - Exzision- (Zangen-) Biopsie ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (*33.24.13*
- - Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (*33.24.14*
- Rekto-sigmoido-skopie ¬ *48.23*

Station mit Leber biopsie

- Laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten- *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging-Laparo-tomie] ¬ Exzision mehrerer Abdominal Lymphknoten- *40.29.81*
- ¬ Exzision Abdominal Lymphknoten
- - - *40.29.80*
- - - *40.29.89*

Stationär

- Aufenthalt
- - Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen *73.7X.1*
- - ¬
- - - Auxiliäre Leber-Re-transplantation während desselben *50.51.10*
- - - Darm-transplantation, Dünndarm-Re-transplantation während desselben *46.97.10*
- - - Herz-Re-transplantation während desselben *37.51.20*
- - - Hetero transplantat Pankreas Re transplantation Pankreas
- - - - Segment während desselben *52.83.10*
- - - - Während desselben *52.83.11*
- - - Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie

Stationär –*Fortsetzung*

- Aufenthalt –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie –*Fortsetzung*
- - - - Chemo-therapie-block während eines *99.25.10*
- - - - Zwei Chemo-therapie-block während eines *99.25.11*
- - - Kombiniert Herz-Lunge-Re-transplantation während desselben *33.6X.10*
- - - Leber Re transplantation
- - - - Gesamt Organ, während desselben *50.59.20*
- - - - Split-Leber, während desselben *50.59.21*
- - - Lunge-Re-transplantation während desselben *33.53*
- - - Niere-transplantation, Niere-Re-transplantation während desselben *55.69.40*
- - - Re-implantation von Pankreas-gewebe während desselben *52.81.10*
- - - Stationär Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.10*
- Behandlung
- - Entbindung
- - - Gleichen Stationär Aufenthalt, n.n.bez. ¬ *73.7X.10*
- - - ¬
- - - - *73.7X.00*
- - - - *73.7X.99*
- - Präpartal Behandlung-dauer) vor Entbindung im gleichen Stationär Aufenthalt, nach Dauer der Behandlung ¬ *73.7X.1*
- Überwachung ¬ Oxy-Cardio-Respirogramm bei *89.38.15*

Status

- Fuss oder Hand ¬ umfassend sonographisch Gelenk- und Weichteil- *88.79.11*
- ¬ Urin- *89.29*

Stein

- Ductus
- - Choledochus ¬ perkutan Extraktion von *51.96*
- - Pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- - - ¬ endoskopisch Extraktion von *52.94*
- Durch extra-korporell induziert Schock-wellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Entfernung ¬
- - Exploration des Ductus choledochus zur *51.41*
- - Inzision an Speichel-drüse oder -gang, mit *26.0X.10*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Trans-urethral, perkutan, über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*

Stein –*Fortsetzung*

- Exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) *51.98*
- Gallengang ¬
- - Extraktion von *51.99.10*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg, perkutan Extraktion von *51.98.11*
- Gallenweg
- - Klassifizierbar unter Massnahmen 51.10-51.11, 52.13 ¬ Entfernen von *51.88*
- - ¬ endoskopisch Extraktion von *51.88*
- Material
- - Entfernung Harnstein
- - - Niere becken ¬ perkutan Nephro stomie
- - - - Mit Desintegration von *55.04.10*
- - - - Ohne Desintegration von *55.03.10*
- - - Ureter ¬ perkutan Nephro stomie
- - - - Mit Desintegration von *55.04.11*
- - - - Ohne Desintegration von *55.03.11*
- - ¬ perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration
- - - - von *55.04.00*
- - - - von *55.04.99*
- - - Ohne Desintegration
- - - - von *55.03.00*
- - - - von *55.03.99*
- Postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von *51.98*
- ¬
- - Exzision eines Pankreas- *52.09*
- - Interventionell Sial-endoskopie mit Entfernung eines Fremdkörper oder *26.99.22*
- - Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), mit Entfernung eines *57.19.21*

Stelle

- Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen-transplantation mit Débridement an der Implantation- *78.0*
- Ösophagus, Magen und oder Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren *45.16*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen Darm nicht näher
- - - bezeichneter *45.29.00*
- - - bezeichneter *45.29.99*
- - Exzision von Haut mit Verschluss an der Entnahme- *86.91*
- - Geschlossen Biopsie am Darm an einer nicht näher bezeichneten *45.25*
- - Intestinal Biopsie an nicht näher bezeichneter *45.27*

Stenon-Gang) ¬ Unter-bindung des Ductus parotideus (*26.99.10*

Stenose

- Oder bei unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (*39.99.21*
- ¬

Stenose –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang- *51.98*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Ösophagus- *42.85*
- - - Trachea bei Tracheal- *31.79.15*

Stent

- 10 cm
- - Nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen überlang
- - - *39.90.30*
- - - *39.90.39*
- - - Bare *39.90.31*
- - - Covered *39.90.32*
- - ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug eluting überlang *00.55.11*
- A. carotis ¬ perkutan Einsetzen von *00.63*
- Ballon-system ¬ Assistierend *00.4D*
- Basilär Gefäss ¬ *00.64*
- Ductus naso-lacrimalis ¬ Einsetzen eines *09.44*
- Einlage ¬ Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von *39.11.22*
- Flow-Diverter ¬ selektiv Embolisation von intra-kraniell Gefäss durch *39.72.13*
- Gallengang
- - Klassifizierbar unter Massnahmen 51.10-51.11, 52.13 ¬ Einsetzen eines *51.87*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen
- - - eines *51.87.00*
- - - eines *51.87.99*
- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, Grosslumig *39.90.14*
- Gestützt Thromb ektomie
- - Extra-kraniell Gefäss ¬ perkutan *39.76.62*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan *39.77.62*
- Graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/ *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/ *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines Stent/ *33.91.22*
- - Nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered Stent (*39.90.15*
- - Oder Vorrichtung(en) ¬ *39.73*
- - Prothese
- - - Durch Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur Fixierung von *00.9A.41*
- - - ¬ Einsatz eines Endo-stapler bei *00.9A.41*
- - ¬
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.71*
- - - *39.90*
- - - Bronchus dilatation endoskopisch mit Einlegen oder Wechsel Stent

Stent –*Fortsetzung*

- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Bronchus dilatation endoskopisch mit Einlegen oder Wechsel Stent –*Fortsetzung*
- - - - / *33.91.20*
- - - - / *33.91.29*
- - - Mit Stent(s) oder *39.50*
- Grafts
- - Mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecoverte *39.90.16*
- - ¬ *00.55*
- Heparin beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet
- - *36.06*
- - *39.90*
- Larynx ¬ Entfernen eines Keel oder *31.98*
- Mit Medikament Freisetzung
- - Bioresorbierbar (r) Stent(s) ¬ Einsetzen Herzkranz-Arterie- *36.07.10*
- - Drug eluting überlang Stent (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss- *00.55.11*
- - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz-Arterie- *36.07.11*
- - ¬ Einsetzen
- - - Herzkranz Arterie
- - - - - *36.07.00*
- - - - - *36.07.99*
- - - Peripher Gefäss
- - - - - *00.55.00*
- - - - - *00.55.99*
- Multilayer-stent ¬ Einsetzen von peripher Gefäss- *39.90.17*
- Nicht-kardial Gefäss
- - Bare Stent ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.10*
- - Bioresorbierbar Stent ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.11*
- - Gecovered Stent (Stent-graft) in nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.15*
- - Gecoverte Stent-Grafts mit bioaktiv Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.16*
- - Grosslumig Stent
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.13*
- - - ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.12*
- - Stent ¬ Einsetzen von Gefäss- *39.90.19*
- Oder
- - Prostatisch Harnröhre ¬ Implantation, Revision und Entfernen von *60.99.3*
- - Stent Graft(s) ¬ Mit *39.50*
- Ohne
- - Medikament Freisetzung
- - - Bioresorbierbar(r) Stent(s) ¬ Einsetzen von Herzkranz-Arterie- *36.06.10*
- - - Selbstexpandierend ¬ Einsetzen von Herzkranz-Arterie- *36.06.11*
- - - ¬
- - - - *00.63*
- - - - Einsetzen

Stent –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Medikament Freisetzung –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - - - Herzkranz-Arterie- *36.06*
- - - - - Peripher Gefäss- *39.90.00*
- - - - - Peripher Gefäss- *39.90.99*
- - Zusatz ¬ Konventionell
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- Prä-zerebral (Extra-kraniell) Arterie ¬ perkutan Einsetzen von *00.64*
- Prostatisch Harnröhre ¬
- - Einlegen eines *60.99.31*
- - Entfernen eines *60.99.33*
- - Revision ohne Ersatz eines *60.99.32*
- Prothese
- - Arteriell oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation
- - - Herz
- - - - Mit Katheter, *36.1*
- - - - Muskel mit Katheter, *36.1*
- - - Kranz-arterie mit Katheter, *36.1*
- - - Myokard mit Katheter, *36.1*
- - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen Wechsel
- - - eines *52.93.00*
- - - eines *52.93.99*
- - - Nicht selbstexpandierend *52.93.10*
- - - Selbstexpandierend *52.93.20*
- - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel
- - - 2 nicht selbstexpandierend *51.87.11*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend *51.87.12*
- - - Nicht selbstexpandierend *51.87.10*
- - - Oder selbstexpandierend
- - - - *51.87.22*
- - - - Beschichtet *51.87.32*
- - - Selbstexpandierend
- - - - *51.87.20*
- - - - Beschichtet *51.87.30*
- - - Zwei selbstexpandierend
- - - - *51.87.21*
- - - - Beschichtet *51.87.31*
- - Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend *51.99.54*
- - - Nicht selbstexpandierend
- - - - *51.99.30*
- - - - *51.99.31*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierend *51.99.55*
- - - Selbstexpandierend
- - - - *51.99.50*
- - - - *51.99.52*
- - - Vier selbstexpandierend *51.99.53*
- - - Zwei selbstexpandierend *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend *51.99.44*

Stent –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Nicht selbstexpandierend
- - - - *51.99.20*
- - - - *51.99.21*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierend *51.99.45*
- - - Selbstexpandierend
- - - - *51.99.40*
- - - - *51.99.42*
- - - Vier selbstexpandierend *51.99.43*
- - - Zwei selbstexpandierend *51.99.41*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierend *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierend *52.95.40*
- - - - Selbstexpandierend *52.95.50*
- - ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans hepatisch Einlage oder Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend *51.98.34*
- - - Nicht selbstexpandierend
- - - - *51.98.20*
- - - - *51.98.21*
- - - Sechs und mehr selbstexpandierend *51.98.35*
- - - Selbstexpandierend
- - - - *51.98.30*
- - - - *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend *51.98.31*
- Stent graft
- - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- - Nicht-aneurysmatisch Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, gecovered *39.90.15*
- - ¬ Bronchus dilatation endoskopisch mit Einlegen oder Wechsel
- - - eines *33.91.20*
- - - eines *33.91.29*
- Tubus) im Gallen- oder Pankreas-gang ¬ Ersetzen eines *97.05*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, Grosslumig *39.90.13*
- Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri-urethral-gewebe, Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- V.
- - Cava ¬ perkutan Einsetzen von Gefäss- *00.67.10*
- - Porta ¬ perkutan Einsetzen von Gefäss- *00.67.20*
- Vertebral Gefäss ¬ *00.64*

Stent –*Fortsetzung*
- ¬
- - Anlage portosystemisch Shunt, Einsatz von *39.11.13*
- - Einführen einer Ureteral Sonde (*59.8*
- - Einsetzen
- - - Gefäss
- - - - - *00.45*
- - - - - *00.47*
- - - - Stent nicht-kardial
- - - - - Gefäss, bare *39.90.10*
- - - - - Gefäss, bioresorbierbar *39.90.11*
- - - - - Gefäss, Grosslumig *39.90.12*
- - - - - Gefäss, sonstige *39.90.19*
- - - Herzkranz Arterie Stent
- - - - Mit Medikament-Freisetzung, bioresorbierbar (r) *36.07.10*
- - - - Ohne Medikament-Freisetzung, bioresorbierbar(r) *36.06.10*
- - - Peripher Gefäss-stent(s), Multilayer- *39.90.17*
- - - Vier oder weiteren Gefäss- *00.48*
- - - Zwei Gefäss- *00.46*
- - Entfernen
- - - Choledochus- *97.55*
- - - Urethra- *97.65*
- - Ersetzen eines Larynx- oder Trachea- *31.93*
- - Extra-korporell Stosswellen-Litho-tripsie mit Einsetzen eines *98.5*
- - Konjunktivo-zysto-rhino-stomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- - Perkutan
- - - Einsetzen
- - - - Intra kraniell
- - - - - Vaskulär *00.65.00*
- - - - - Vaskulär *00.65.99*
- - - - Zentral Gefäss
- - - - - - *00.67.00*
- - - - - - *00.67.99*
- - - Transluminal Einsetzen von intra-kraniell vaskulär Mikro- *00.65.11*

Step
- Stress-Test ¬ Master's two- *89.42*
- ¬ Seriell transverse Entero-plastie [*46.79.32*

Stereotaktisch
- Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extra zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - - - Radio-therapie ¬ *92.30.30*
- - - - ¬
- - - - - *92.30.02*
- - - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.33.11*
- - - Zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.21*

Stereotaktisch –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Einzeitig –*Fortsetzung*
- - - Zerebral –*Fortsetzung*
- - - - Intensität moduliert –*Fortsetzung*
- - - - - Radio-therapie ¬ *92.30.20*
- - - - ¬
- - - - - *92.30.01*
- - - - - Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.33.01*
- - - ¬
- - - - *92.30.00*
- - - - *92.30.99*
- - Fraktioniert
- - - Extra zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.32*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.31*
- - - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.30*
- - - - ¬ Hoch
- - - - - Volt-Strahl-therapie, *92.39.11*
- - - - - Volt-Strahl-therapie, *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.22*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.21*
- - - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl-therapie, *92.39.20*
- - - - ¬ Hoch
- - - - - Volt-Strahl-therapie, *92.39.01*
- - - - - Volt-Strahl-therapie, *92.39.29*
- Biopsie
- - Corpus pineal ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse durch trans
- - - Frontal Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Sphenoidal Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordo-tomie ¬ *03.21*
- Eingriff am Liquor-system ¬ *02.99.10*
- Einsetzen von intra-kraniell(n) Katheter(n) ¬ *01.28*
- Entleerung intra kraniell
- - Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.21*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.29*
- - Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, *01.39.20*
- Geführte Schädel-eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*
- Geschlossen
- - Biopsie an intra-kraniell Blut-gefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutan Nadel Biopsie
- - - Gehirn ¬ *01.13.10*
- - - Hirnhaut ¬ *01.11.10*
- Implantation
- - Explantation von Radioaktiv Material als selbstständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe an Schädel, Gehirn und Hirnhaut ¬ *02.99.12*

Stereotaktisch –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation von Medikament als selbstständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offene Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirnhaut ¬ *01.12.10*
- - Intra-kraniell Blut-gefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhaut ¬ Sonstige *02.99.90*
- Permanent
- - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *02.99.71*
- - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro-stimulator, *02.99.72*
- Radio-chirurgie, n.n.bez. ¬ Sonstige *92.39.00*
- Revision (ohne Ersetzen) von intra-zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung von Bahn-system ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, *01.32.20*

Stereotaxie
- Gesteuert Intervention ¬ *88.90.20*
- Rahmen (Kopf) ¬ Anlegen eines *93.59*

Steril Bedingung ¬ Röntgen unter *88.39.10*

Sterilisation
- Frau, n.n.bez. ¬ *66.39*
- Mann, n.n.bez. ¬ Massnahmen zur *63.70*
- ¬ beidseitig endoskopisch Tuben-ligatur und Quetschung [zur *66.21*

Sternal
- Bildung eines umgekehrten Magen-tubus ¬ Retro- *42.58*
- Hernie ¬ Operation einer para- *53.82*
- Ösophago
- - Entero-stomie ¬ Sonstige Prä- *42.64*
- - Gastro-stomie ¬ Prä- *42.62*
- - Kolo-stomie ¬ Sonstige Prä- *42.66*
- - Ösophago-stomie ¬ Prä- *42.61*
- Ösophagus anastomose
- - Mit Interposition
- - - Dickdarm ¬ Prä- *42.65*
- - - Dünndarm ¬ Prä- *42.63*
- - - ¬ Sonstige Prä- *42.68*
- - ¬ Sonstige Prä- *42.69*
- Thyreoid ektomie
- - Durch Sterno tomie ¬
- - - Partiell sub- *06.51.10*
- - - Sub- *06.50.10*
- - - Vollständig sub- *06.52.10*
- - ¬
- - - Partiell sub
- - - - - *06.51.00*
- - - - - *06.51.99*
- - - Sub
- - - - - *06.50.00*

Sternal –*Fortsetzung*
- Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sub –*Fortsetzung*
- - - - - *06.50.99*
- - - Vollständig sub
- - - - - *06.52.00*
- - - - - *06.52.99*

Sterno
- Klavikular gelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie des *80.19.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.19.11*
- - - Tomie des *80.19.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie des *80.19.10*
- - - Tomie des *80.19.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.15*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.16*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.12*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.1A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.1C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.1B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.14*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - Skopisch
- - - - - Exzision am *80.99.10*
- - - - - Gelenk-biopsie am *80.39.21*
- - - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion am *80.89.10*
- - - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.33*
- - - - - Revision eines Gelenk, *81.99.13*
- - - - - Synov-ektomie am *80.79.10*
- - - - Tomie des *80.19.29*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.53*
- - - Débridement am *80.89.11*

Sterno –*Fortsetzung*
- Klavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am *80.49.10*
- - - Exzision am *80.99.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.89.19*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.43*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.93*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.23*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation des *79.89.10*
- - - - Synov-ektomie am *80.79.20*
- - - Rekonstruktion Gelenk
- - - - , *81.96.10*
- - - - , *81.96.19*
- - - Zyste-exstirpation am *80.89.12*
- Tomie
- - Mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.24*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.12*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.12*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.12*

Sterno –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.22*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.21*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.21*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.11*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.11*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.11*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.21*
- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.25*
- - - - - Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.25*
- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.15*
- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.15*
- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.15*
- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.25*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.13*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.13*

Sterno –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.13*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.23*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.27*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.16*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.16*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.16*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.26*
- - - Gefäss prothese ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.2A*
- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.2A*
- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.1A*

Sterno –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Gefäss prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.1A*
- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.1A*
- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.2A*
- - - Replantation
- - - - Heterotop ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch *06.95.22*
- - - - Orthotop ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch *06.95.21*
- - - - ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch *06.95.20*
- - - Xeno transplantat ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.28*
- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.11.28*
- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1A.18*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.18*
- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.18.18*
- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.12.28*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch Thorako-tomie und *37.7B.21*
- - - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch Thorako-tomie und *37.7A.21*
- - Ohne Replantation ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch *06.81.13*
- - ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.13.2*
- - - Entfernen herz kreislauf
- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.71*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.21*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.11*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.12*

Sterno –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.33*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.31*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6B.32*
- - - Implantation herz kreislauf
- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.71*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.21*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.11*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.12*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.33*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.31*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6A.32*
- - - Operationen an der Neben-schilddrüse durch *06.89.13*
- - - Partiell sub-sternal Thyreoid-ektomie durch *06.51.10*
- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf
- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.71*
- - - - Unterstützend System
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.21*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.11*

Sterno –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - - Unterstützend System –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.12*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.33*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.31*
- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *37.6C.32*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, *36.1B.1*
- - - Sub-sternal Thyreoid-ektomie durch *06.50.10*
- - - Vollständig sub-sternal Thyreoid-ektomie durch *06.52.10*

Sternum
- Drainage ¬ Knochen-inzision an Rippe und *77.11.23*
- Eingriff ¬ Knochen-transplantation an Rippe und *78.01.20*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an Rippe und *77.11.22*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.61.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an Rippe und *77.11.20*
- Fraktur
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, offene Reposition einer *34.79.31*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, offene Reposition einer *34.79.32*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion Brustwand offene Reposition
- - - einer *34.79.30*
- - - einer *34.79.39*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an Rippe und *77.11.21*
- Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.41.30*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Rippe und *77.01.21*
- - Innerer Fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von *79.19.12*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur von *79.39.13*

Sternum –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Innerer Fixation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Mehr-fragment-fraktur von *79.39.15*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Rippe und *78.11.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Rippe und *78.11.21*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett Resektion des *34.4X.32*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, Klavikula, Rippe und *77.41.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Rippe und *77.01.20*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett Resektion des *34.4X.31*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie von Skapula, Klavikula, Rippe und *77.41.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Skapula Klavikula Rippe
- - und *78.11.00*
- - und *78.11.99*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.81*
- - Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und *86.88.51*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, Skapula, Klavikula, Rippe und *84.55.10*
- - - Wachstum-stimulator an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Skapula Klavikula Rippe
- - - und *78.51.00*
- - - und *78.51.99*
- - Keil osteo tomie
- - - am *77.21.21*
- - - Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.21.00*
- - - - und *77.21.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.41.00*
- - - - und *77.41.99*
- - - Durchtrennung
- - - - am *77.31.21*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - Rippe und *77.31.00*
- - - - - Rippe und *77.31.99*
- - - Entnahme für Transplantation an Skapula, Klavikula, Rippe und *77.71*
- - - Implantat entfernung
- - - - Rippe und *78.61.11*
- - - - Skapula Klavikula
- - - - - Rippe und *78.61.00*
- - - - - Rippe und *78.61.99*

Sternum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - - - - Rippe und Sternum, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.61.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.11.00*
- - - - und *77.11.99*
- - - Transplantation Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *78.01.00*
- - - - und *78.01.99*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - am *77.61.12*
- - - Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.61.00*
- - - - und *77.61.99*
- - Osteoklasie an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.71*
- - Partiell Knochen resektion
- - - am *77.81.12*
- - - Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.81.00*
- - - - und *77.81.99*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Rippe und *78.41.20*
- - - Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *78.41.00*
- - - - und *78.41.99*
- - Resektion einer Läsion an der Brustwand, komplett Resektion des *34.4X.30*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an Skapula, Klavikula, Rippe und *78.51.10*
- - Sequestr ektomie Skapula Klavikula Rippe
- - - und *77.01.00*
- - - und *77.01.99*
- - Total Resektion
- - - des *77.91.13*
- - - Skapula Klavikula Rippe
- - - - und *77.91.00*
- - - - und *77.91.99*

Steroid ¬ intra-thekal Injektion von *03.92*

Steuerung
- Durch bildgebend Verfahren ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) Biopsie mit *66.11.11*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Neben schilddrüse
- - - Mit *06.13.11*
- - - Ohne *06.13.10*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit *70.24.11*
- - - Vulva mit *71.11.11*
- Einheit ¬ Implantierbar *37.54*

Stich-kanal mit Kollagen an Blut-gefäss ¬ Verschluss eines *39.30.13*

Stickstoff monoxid
- Dauer der Behandlung ¬ Inhalation von *00.12*
- ENO) ¬ Messung ausgeatmet *89.38.26*
- Therapie ¬ *00.12*

Stiefel ¬ Traktion durch Gips- *93.46*

Stiel durchtrennung
- Haut plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen- *86.89.16*
- - Gesäss ¬ Lappen- *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappen- *86.89.11*
- - Hand ¬ Lappen- *86.89.15*
- - Kopf ¬ Lappen- *86.89.10*
- - Leisten- und Genital-region ¬ Lappen- *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappen- *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ Lappen- *86.89.19*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappen- *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ Lappen- *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen- *86.89.12*
- - Unter-arm ¬ Lappen- *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ Lappen- *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Lappen- *83.19.34*
- - Extremität ¬ Lappen- *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ Lappen- *83.19.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Lappen- *83.19.35*
- - Lokalisation ¬ Lappen- *83.19.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Lappen- *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Lappen- *83.19.31*
- - Unter-arm ¬ Lappen- *83.19.33*

Stillstand ¬
- Anoxischer *39.63*
- Kreislauf- *39.63*

Stillung
- Adenoid-ektomie ¬ Blut- *28.7X.11*
- Anus ¬ (postoperativ) Blut- *49.95*
- Blutung nach vaskulär Eingriff ¬ *39.41*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Blut- *45.43*
- Dünndarm ¬ endoskopisch Blut- *45.35.21*
- Durch Gastro-tomie ¬ Blut- *44.49*
- Epistaxis
- - Durch
- - - Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an Septum und lateral Nase-wand ¬ *21.07*
- - - Hinter (und vorder) Nase-tamponade ¬ *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) ¬ *21.03*
- - - Ligatur
- - - - A.
- - - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - - Spheno-palatina ¬ *21.09.10*
- - - - Aa. ethmoidales ¬ *21.04*
- - - Trans-antral) Ligatur der A. maxillaris ¬ *21.05*

Stillung –*Fortsetzung*
- Epistaxis –*Fortsetzung*
- - Durch –*Fortsetzung*
- - - Vorder Nase-tamponade ¬ *21.01*
- - Mit Mittel ¬
- - - *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - ¬ *21.00*
- Gallengang ¬ Blut- *51.99.13*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ (postoperativ) Blut- *57.93.13*
- - Offen chirurgisch ¬ (postoperativ) Blut- *57.93.12*
- - Perkutan ¬ (postoperativ) Blut- *57.93.10*
- - Trans-urethral ¬ (postoperativ) Blut- *57.93.11*
- - Über ein Stoma ¬ (postoperativ) Blut- *57.93.14*
- - ¬ postoperativ Blut
- - - - *57.93.00*
- - - - *57.93.99*
- Magen oder Duodenum ¬
- - Blut
- - - - *44.49.00*
- - - - *44.49.99*
- - Endoskopisch Blut
- - - - *44.43.00*
- - - - *44.43.99*
- - Katheter-embolisation zur Blut- *44.44*
- Ösophagus-Blutung ¬ endoskopisch *42.33*
- Postoperativ Blutung n.n.bez. ¬ *39.98*
- Prostata ¬
- - Blut- *60.94*
- - Zysto-skopie zur Blut- *60.94*
- Tonsill ektomie
- - Adenoid ektomie ¬ Blut
- - - - *28.7X.00*
- - - - *28.7X.99*
- - ¬ Blut- *28.7X.10*
- ¬
- - Blut- *39.98*
- - Wieder eröffnung
- - - Laparo-tomie zur Blut- *54.12*
- - - Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativ) Blut- *06.02*

Stimm
- Funktion ¬
- - Adaptation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.13*
- - Kompensation der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.12*
- - Restitution der Sprach-, Sprech-, Schluck- oder *93.70.11*
- Prothese
- - Einzeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.11*
- - Zweizeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.12*
- - ¬
- - - Entfernen einer *31.99.14*
- - - Wechsel einer *31.99.13*

Stimmbänder ¬

- Dekortikation der *30.09*
- Exzision von *30.22*
- Injektion von inert Material in Larynx oder *31.0*
- Transposition der *31.69*

Stimmgabel-test ¬ *95.42*

Stimmlich Funktion ¬

- Instrumentell Diagnostik fazio-oral oder *93.70.02*
- Nicht-instrumentell Diagnostik fazio-oral, artikulatorisch und *93.70.01*

Stimmlippe

- Durch Thyreo-tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.21*
- Ohne Thyreo-tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- ¬ plastisch Rekonstruktion einer *31.69.42*

Stimulation

- Durch extern Elektrode ¬ kardial *99.62*
- Elektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer Vagus-nerv- *04.92.40*
- Karotis-sinus ¬ *99.64*
- Knochen-heilung ¬ Trans-kutan (Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur *99.86*
- Mit Intra kardial Defibrillator ¬ biventrikulär
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- NIPS ¬ Nicht-invasiv programmiert elektrisch
- - *37.20.00*
- - *37.20.99*
- Oesophageal Sphinkter-funktion ¬ Schrittmacher zur elektrisch *42.99.3*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - Einzel-Elektrode-System, Dauer- *03.93.22*
- - Mehr-Elektrode-System, Dauer- *03.93.23*
- Ohne Intra kardial Defibrillator ¬ biventrikulär
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Parameter
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von *89.1A.11*
- - ¬ Neurologisch Einstellung
- - - von *89.1A.00*
- - - von *89.1A.99*
- Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - Einzel-Elektrode-System, Dauer- *03.93.20*
- - Mehr-Elektrode-System, Dauer- *03.93.21*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ossär Elektrode zur Knochen-wachstum- *78.9*
- - - Puls generator zur
- - - - Vagus-nerv- *86.96.11*
- - - - Vorder-wurzel- *86.96.10*
- - Entfernen Zwei kammer schrittmacher

Stimulation *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen Zwei kammer schrittmacher *–Fortsetzung*
- - - Mit anti-tachykard *37.8B.22*
- - - Ohne anti-tachykard *37.8B.21*
- - Entfernung der Elektrode(n) eines Sub-dural Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel- *03.94.30*
- - Ersetzen Puls generator zur
- - - Vagus-nerv- *86.96.21*
- - - Vorder-wurzel- *86.96.20*
- - Implantation
- - - Oder Ersetzen
- - - - Elektrode temporär
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Test- *03.93.10*
- - - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Test- *03.93.11*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode-System, Test- *04.92.10*
- - - - - Peripher Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode-System, Test- *04.92.11*
- - - - Permanent Mikro
- - - - - Elektrode zur monolokulär Ableitung und *02.93.20*
- - - - - Elektrode zur multi-lokulär Ableitung und *02.93.21*
- - - - Sub-dural Elektrode zur Vorder-wurzel- *03.93.30*
- - - - Temporär Mikro
- - - - - Elektrode zur monolokulär Ableitung und *02.93.10*
- - - - - Elektrode zur multi-lokulär Ableitung und *02.93.11*
- - - Zwei kammer Schrittmacher
- - - - Mit anti-tachykard *37.8A.22*
- - - - Ohne anti-tachykard *37.8A.21*
- - Komplex-diagnostik vor Tief Hirn- *89.15.90*
- - Penil Plethysmo-graphie mit neuraler *89.58*
- - Programmierung implantiert Neuro stimulator zur
- - - Peripher *00.97.30*
- - - Spinal *00.97.20*
- - - Zentral *00.97.10*
- - Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro- *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro- *86.94*
- - Revision ohne Ersetzen
- - - Elektrode intra kraniell Neuro stimulator stereotaktisch permanent
- - - - Einzel-Elektrode-system zur Dauer- *02.99.71*
- - - - Mehr-Elektrode-system zur Dauer- *02.99.72*
- - - Puls generator Neuro stimulator zur
- - - - Vagus-nerv- *86.99.14*
- - - - Vorder-wurzel- *86.99.13*
- - Sonographie mit intravenös Kontrast-mittel oder Pharmako- *88.79.80*

Stimulator

- Einfache, Doppelt Leitung) ¬ Entfernen von Puls-generator eines Neuro- *86.05*
- Einzel Elektrode system
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro- *03.93.22*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro- *03.93.20*
- - Nicht
- - - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro
- - - - - *86.94.00*
- - - - - *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro- *86.94.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro- *86.94.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro- *86.94.12*
- - - - Entfernen von Neuro- *86.05.20*
- - - - Ersetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro- *86.94.21*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro- *86.94.20*
- - - - - Generator eines peripher Neuro- *86.94.22*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - Epidural Neuro- *03.93.10*
- - - Peripher Neuro- *04.92.10*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Puls-generator eines Neuro- *86.97*
- Elektrisch) zur Unterstützung der Knochen-heilung ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.9*
- Femur ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.95*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines elektrisch *39.8*
- Humerus ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.92*
- Invasiv) ¬ Entfernen eines Knochen-wachstum- *78.6*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.94*
- Mehr Elektrode System
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro- *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent Epidural Neuro- *03.93.21*
- - Nicht
- - - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro
- - - - - *86.95.00*
- - - - - *86.95.99*
- - - Wiederaufladbar ¬
- - - - Einsetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro- *86.95.11*

Stimulator –*Fortsetzung*
- Mehr Elektrode System –*Fortsetzung*
- - Nicht –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen Puls –*Fortsetzung*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro- *86.95.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro- *86.95.12*
- - - - Entfernen von Neuro- *86.05.30*
- - - - Ersetzen Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro- *86.95.21*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro- *86.95.20*
- - - - - Generator eines peripher Neuro- *86.95.22*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - - Epidural Neuro- *03.93.11*
- - - Peripher Neuro- *04.92.11*
- - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro- *86.05.31*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Aufladbar Puls
- - - - - Generator eines Epidural Neuro- *86.98.11*
- - - - - Generator eines intra-kraniell Neuro- *86.98.10*
- - - - - Generator eines peripher Neuro- *86.98.12*
- - - - Oder Ersetzen
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Neuro- *86.98.00*
- - - - - Aufladbar Puls-generator eines Neuro- *86.98.99*
- - - Ersetzen aufladbar Puls generator
- - - - Epidural Neuro- *86.98.21*
- - - - Intra-kraniell Neuro- *86.98.20*
- - - - Peripher Neuro- *86.98.22*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.99*
- Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.90*
- Patella ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.96*
- Platte elektrode
- - Einzel Elektrode system
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro- *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.93.20*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.94.20*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.99.32*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.94.13*
- - Mehr Elektrode system
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro- *04.92.31*

Stimulator –*Fortsetzung*
- Platte elektrode –*Fortsetzung*
- - Mehr Elektrode system –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.93.21*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.94.21*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.99.33*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.94.14*
- Radius und Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.93*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.91*
- Stab elektrode
- - Einzel Elektrode system
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro- *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.93.10*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.94.10*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.99.30*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.94.11*
- - Mehr Elektrode system
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines permanent peripher Neuro- *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.93.11*
- - - - Entfernung der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.94.11*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines Epidural Neuro- *03.99.31*
- - - - - Ersetzen) der Elektrode(n) eines peripher Neuro- *04.94.12*
- Stereotaktisch permanent
- - Einzel-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro- *02.99.71*
- - Mehr-Elektrode-system zur Dauer-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra-kraniell Neuro- *02.99.72*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.98*
- Tibia und Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen-wachstum- *78.97*
- Zur
- - Peripher Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro- *00.97.30*
- - Spinal Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro- *00.97.20*
- - Vagus-nerv-stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro- *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬

Stimulator –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernung der Elektrode(n) eines Sub-dural Neuro- *03.94.30*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro- *86.99.13*
- - Zentral Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro- *00.97.10*
- ¬
- - Aufladbar Puls generator
- - - Doppelt Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro- *86.98*
- - - Einzige Leitung) für intra-kraniell, Spinal und peripher Neuro- *86.97*
- - Einsetzen
- - - Oder Ersetzen
- - - - Puls generator
- - - - - Neuro- *86.96.00*
- - - - - Neuro- *86.96.99*
- - - - Skelett-muskel- *83.92*
- - - Subkutan elektrisch anal *49.92*
- - Entfernen
- - - Elektrode
- - - - Intra-kraniell Neuro- *01.22*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - - *04.93.00*
- - - - - - *04.93.99*
- - - - Spinal Neuro
- - - - - - *03.94.00*
- - - - - - *03.94.99*
- - - Elektronisch
- - - - Blase- *57.98*
- - - - Ureter- *56.94*
- - - Skelett-muskel- *83.93*
- - Ersetzen Elektronisch
- - - Blase- *57.97*
- - - Ureter- *56.93*
- - Formung einer Puls-generator-Tasche für Thalamus- *86.09*
- - Implantation
- - - Einsetzen oder Ersetzen
- - - - Intra-kraniell Elektro- *02.93*
- - - - Skelett-muskel- *83.92*
- - - Elektronisch
- - - - Blase- *57.96*
- - - - Ureter- *56.92*
- - - Oder Ersetzen Elektrode
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro- *02.93*
- - - - - Neuro- *02.93.00*
- - - - - Neuro- *02.93.99*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - - *04.92.00*
- - - - - - *04.92.99*
- - - - Spinal Neuro
- - - - - - *03.93.00*
- - - - - - *03.93.99*
- - Nicht-invasiv Anbringen eines Knochen-wachstum- *99.86*
- - Programmierung implantiert Neuro

Stimulator *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Programmierung implantiert Neuro *–Fortsetzung*
- - - - *00.97.00*
- - - - *00.97.99*
- - Revision ohne Ersetzen
- - - Elektrode
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro- *02.99.70*
- - - - - Neuro- *02.99.79*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - - *04.94.10*
- - - - - - *04.94.99*
- - - Puls generator
- - - - Epidural Neuro- *86.99.11*
- - - - Intra-kraniell Neuro- *86.99.10*
- - - - Peripher Neuro- *86.99.12*
- - - Skelett-muskel- *83.99.30*

Stimulierend System ¬ Implantation eines Herz-muskel- *37.9A*

Stirn
- Höhle
- - Operation
- - - Mit Obliteration ¬ Osteo-plastisch *22.42.10*
- - - Ohne Obliteration ¬ Osteo-plastisch *22.42.11*
- - Punktion (z.b. nach Beck) ¬ *22.01.11*
- - Vorderwand fraktur ¬
- - - Endoskopisch Reposition einer *76.78.11*
- - - Geschlossen Reposition einer *76.78.10*
- - Wand
- - - Fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.20*
- - - ¬ Rekonstruktion oder Kranialisation einer *22.79.11*
- - ¬
- - - Endo-nasal Nase-neben-höhle-Eröffnung durch Ballon-dilatation, *22.2X.22*
- - - Operationen an der *22.9X.12*
- Lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch Gestielt *21.83*

Stirnbein ¬ Rekonstruktion des *22.79.10*

Stock ¬ Training an Geh- *93.24*

Stoeckel ¬ Plikatur an der Urethra nach Kelly- *59.3*

Stokes * ¬ Operation nach Gritti- *84.16*

Stoma
- Anzahl der Behandlung ¬ Patient- und Angehörigen-schulung zum Umgang mit einem *00.95.3*
- Blind verschluss ¬
- - Posterior Rektum-resektion, posterior Rektum-resektion mit Entero- *48.64.10*
- - Rektum-resektion mit Entero- *48.69.10*
- Kontinent Stoma ¬ Umwandlung
- - Dünndarm- *46.41.20*
- - Kolo- *46.43.20*
- Oder ¬
- - Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, perkutan, über ein *57.99.13*

Stoma *–Fortsetzung*
- Oder ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernung *–Fortsetzung*
- - - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, perkutan, über ein *57.99.15*
- - - Stein aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, perkutan, über ein *57.99.11*
- - Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, trans-urethral, über ein *57.99.17*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von einem künstlich *98.18*
- Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [Conduit] (nicht kontinent *56.51.12*
- ¬
- - Abtragung verlagert Teil
- - - Dünndarm- *46.41.12*
- - - Kolo- *46.43.12*
- - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (kontinent *56.51.30*
- - Broncho skopie durch künstlich
- - - *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Einsatz eines Implantat zur Gewebe-verstärkung bei Entero- *54.99.72*
- - Endoskopie
- - - Dickdarm durch ein künstlich *45.22*
- - - Dünndarm durch ein künstlich *45.12*
- - Erweiterung-plastik eines Tracheo- *31.79.10*
- - Gastro-skopie durch ein künstlich *44.12*
- - Injektion-behandlung an der Harnblase, über ein *57.99.24*
- - Lösung von Narbe-gewebe an einem Intestinal *46.40*
- - Mitrofanoff- *57.23.11*
- - Neu einpflanzung
- - - Dünndarm- *46.41.11*
- - - Kolo- *46.43.11*
- - Oberflächlich Revision eines Mitrofanoff- *57.23.12*
- - Operative Harnblase-dehnung, über ein *57.99.45*
- - Ösophago-skopie durch ein künstlich *42.22*
- - Plastisch
- - - Erweiterung oder Einengung
- - - - Dünndarm- *46.41.10*
- - - - Kolo- *46.43.10*
- - - Vergrösserung eines Intestinal *46.40*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, über ein *57.93.14*
- - Rekonstruktion an einem Intestinal *46.40*
- - Rekto-sigmoido-skopie durch ein künstlich *48.22*
- - Revision
- - - Dünndarm
- - - - - *46.41.00*
- - - - - *46.41.99*
- - - Harnblase, über ein *57.99.34*
- - - Intestinal *46.40*
- - - Künstlich Dickdarm
- - - - - *46.43.00*
- - - - - *46.43.99*

Stoma *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-reservoir (kontinent *56.52.20*
- - - Uretero-stomie- *56.62*
- - Tief Revision eines Mitrofanoff- *57.23.13*
- - Tracheo-skopie durch ein künstlich *31.41*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm-Stoma in ein kontinent *46.41.20*
- - - Kolo-Stoma in ein kontinent *46.43.20*
- - Verschluss
- - - Doppelläufigen Dünndarm- *46.51.10*
- - - Dünndarm
- - - - - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - Endständig Dünndarm- *46.51.20*
- - - Intestinal *46.50*
- - Zysto-skopie durch ein künstlich *57.31*

Stomal-hernie ¬ Para- *46.42*

Stomie
- Anlage einer Bishop-Koop-Anastomose ¬ Sonstige Entero- *46.39.10*
- Bricker) (Ileum-blase) ¬ Ileo-uretero- *56.51*
- CDCR] ¬ Konjunktivo-dakryozysto-rhino- *09.82*
- Drain ¬ Entfernen eines Cholezysto- *97.54*
- Durch Trokar ¬ Cholezysto- *51.02*
- Glaukom ¬ Visko-kanalo- *12.79.10*
- Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Perikolo- *46.42*
- Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo- *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo- *56.51.10*
- Isoliert Anti reflux plastik Lich-Gregoir
- - Laparoskopisch ¬ Uretero-zysto-neo- *56.74.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Uretero-zysto-neo- *56.74.10*
- Jejuno-stomie ¬ endoskopisch Konversion einer Gastro- *44.32*
- Kanüle ¬ Ersetzen
- - Nephro- *55.93*
- - Pyelo- *55.94*
- Kasai ¬ Porto-entero- *51.37*
- Katheter ¬
- - Entfernen eines Pyelo-stomie- oder Nephro- *97.61*
- - Ersetzen
- - - Uretero- *59.93*
- - - Zysto- *59.94*
- - Reinsertion eines Uretero- *59.93*
- - Wechsel eines Uretero- *59.93*
- Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo- *56.51.11*

Stomie –*Fortsetzung*

- Kolon Sigma Conduit –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder Uretero-kolo-kutaneo- *56.51.10*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo- *56.61.10*
- Mit
- - Darm
- - - Interponat Conduit
- - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo- *56.51.12*
- - - - ¬ Revision einer kutan Uretero-ileo- *56.52.10*
- - - Reservoir kontinent Stoma ¬
- - - - Aufbau einer kutan Uretero-ileo- *56.51.30*
- - - - Revision einer kutan Uretero-ileo- *56.52.20*
- - Desintegration Stein material
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Niere-becken ¬ perkutan Nephro- *55.04.10*
- - - - Ureter ¬ perkutan Nephro- *55.04.11*
- - - ¬ perkutan Nephro
- - - - - *55.04.00*
- - - - - *55.04.99*
- - Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo-zysto-rhino- *09.83*
- - Harnstein-spaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro- *55.04*
- - Reservoir bildung
- - - Laparoskopisch ¬ Uretero-sigmoideo- *56.71.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Uretero-sigmoideo- *56.71.10*
- - Ureter-modellage ¬ Uretero-zysto-neo- *56.74.20*
- - Vollständig Gastr ektomie ¬ Ösophago
- - - Duodeno- *43.99*
- - - Jejuno- *43.99*
- Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro- *55.23*
- Oder
- - Nephro-stomie-Katheter ¬ Entfernen eines Pyelo- *97.61*
- - Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephro-tomie, Pyelo- *55.23*
- - Ureter-Katheter ¬ Entfernen eines Uretero- *97.62*
- Offen chirurgisch ¬ Nephro- *55.02.11*
- Ohne
- - Desintegration Stein material
- - - Entfernung Harnstein
- - - - Niere-becken ¬ perkutan Nephro- *55.03.10*
- - - - Ureter ¬ perkutan Nephro- *55.03.11*
- - - ¬ perkutan Nephro
- - - - - *55.03.00*
- - - - - *55.03.99*

Stomie –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Gastr ektomie ¬
- - - Gastro-jejuno- *44.39*
- - - Laparoskopisch Gastro-jejuno- *44.38*
- PEG] ¬ perkutan [endoskopisch] Gastro- *43.11*
- PEJ] ¬ perkutan [endoskopisch] Jejuno- *46.32*
- Perkutan-trans-renal ¬ Nephro- *55.02.10*
- Pyelo-stomie ¬ Verschluss einer Nephro- *55.82*
- Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago- *42.51.10*
- Sonde ¬ Ersetzen von (naso-) Gastrisch oder Ösophago- *97.01*
- Stoma ¬ Revision eines Uretero- *56.62*
- Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo- *56.61.10*
- Tubus ¬
- - Entfernen eines Tracheo- *97.37*
- - Ersetzen eines Gastro- *97.02*
- Umwandlung Supra vesikal Harn ableitung kutan Uretero
- - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo- *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero- *56.61.20*
- Uretero
- - Ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo- *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo- *56.51.10*
- - Kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero- *56.61.10*
- Vorhof) (Ballon) ¬ Septo- *35.41*
- Vorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero- *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero- *97.03*
- Zenker-Divertikel ¬ endoskopisch Diverticulo- *29.32.10*
- ¬
- - Alimentation-Entero- *46.39*
- - Anlage eines Duodeno- *46.33*
- - Anlegen einer Appendiko-vesiko- *57.23.11*
- - Ante thorakal Ösophago
- - - Entero- *42.64*
- - - Ileo- *42.64*
- - - Jejuno- *42.64*
- - - Kolo- *42.66*
- - Anterior Rektum-resektion mit gleichzeitig Kolo- *48.62*
- - Appendiko
- - - - *47.91*
- - - Vesiko- *57.23*
- - Arthro- *80.1*

Stomie –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Attiko-antro- *20.49*
- - Aufbau kutan Uretero
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - - Ileo
- - - - - *56.51.00*
- - - - - *56.51.99*
- - - - Stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo- *56.51.20*
- - - Stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero- *56.61.20*
- - Äussere Ureteral Ileo- *56.51*
- - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo- *30.3*
- - Bypass Gastro
- - - Duodeno
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Entero
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - - Gastro
- - - - - *44.38*
- - - - - *44.39*
- - Choledocho
- - - Entero- *51.36*
- - - Jejuno- *51.36*
- - Cholezysto
- - - - *51.03*
- - - Duodeno- *51.32*
- - - Entero- *51.32*
- - - Jejuno- *51.32*
- - Dakryozysto-rhino- *09.81*
- - Dilatation des Darm durch Rektum oder Kolo- *46.85*
- - Duodeno- *46.39*
- - Einzeitig pankreatiko-duodenal Resektion mit choledocho-jejunal Anastomose, pankreatiko-jejunal Anastomose und Gastro-jejuno- *52.7*
- - Endoskopie am Dünndarm durch eine Ileo- *45.12*
- - Endoskopisch
- - - Dilatation am Ort einer Gastro-jejuno- *44.22*
- - - Konversion einer Gastro-stomie in eine Jejuno- *44.32*
- - Entero
- - - - *46.39*
- - - - *46.39.00*
- - - - *46.39.99*
- - Epididymo-vaso- *63.83*
- - Exzision redundant Mukosa
- - - Ileo- *45.33*
- - - Kolo- *45.41*
- - Gastro
- - - - *43.19*
- - - Entero- *44.39*
- - Geschlossen Zysto- *57.17*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hepato-chole-docho- *51.43*
- - Ileo
- - - - *46.20*
- - - Rekto- *45.92*
- - Intra thorakal Ösophago
- - - Entero- *42.54*
- - - Gastro- *42.52*
- - - Kolo- *42.56*
- - - Ösophago
- - - - - *42.51.00*
- - - - - *42.51.99*
- - Kolo- *46.10*
- - Konjunktivo-zysto-rhino- *09.82*
- - Kontinent Ileo- *46.22*
- - Laparoskopisch Gastro-entero- *44.38*
- - Manometrie durch
- - - Nephro- *89.21*
- - - Pyelo- *89.21*
- - - Uretero- *89.21*
- - Mediastinal Tracheo- *31.21*
- - Myringo- *20.01*
- - Nephro
- - - - *55.02.00*
- - - - *55.02.99*
- - - Pyelo-uretero- *55.86*
- - Oberflächlich Revision einer Appendiko-vesiko- *57.23.12*
- - Offen chirurgische Anlage einer Jejuno- *46.34*
- - Ösophago
- - - - *42.10*
- - - Kolo- *42.56*
- - Pankreatiko zysto
- - - Duodeno- *52.4*
- - - Gastro- *52.4*
- - - Jejuno- *52.4*
- - Partiell Gastr-ektomie mit Bypass-Gastro-gastro- *43.89*
- - Perineal Urethro- *58.0*
- - Perkutan
- - - Endoskopisch] Gastro-jejuno- *44.32*
- - - Supra-pubisch Zysto- *57.17*
- - - Trans-Abdominal Gastro- *43.11*
- - - Zysto- *57.17*
- - Permanent
- - - Ileo- *46.23*
- - - Kolo- *46.13*
- - - Tracheo- *31.29*
- - Prä sternal Ösophago
- - - Entero- *42.64*
- - - Gastro- *42.62*
- - - Kolo- *42.66*
- - - Ösophago- *42.61*
- - Prokto- *48.1*
- - Pyelo- *55.12*
- - Rekto
- - - - *48.1*
- - - Rekto- *48.74*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision
- - - Kolo- *46.43*
- - - Kutan Uretero
- - - - - *56.62*
- - - - Ileo
- - - - - - *56.52.00*
- - - - - - *56.52.99*
- - - Laryngo- *31.63*
- - - Tracheo- *31.74*
- - - Vesiko- *57.22*
- - Salpingo
- - - - *66.02*
- - - Ovario- *66.72*
- - - Salpingo- *66.73*
- - - Utero- *66.74*
- - Schlinge
- - - Ileo- *46.01*
- - - Kolo- *46.03*
- - Supra-pubisch Zysto- *57.18*
- - Take-down einer Laryngo- *31.62*
- - Temporär
- - - Ileo- *46.21*
- - - Kolo- *46.11*
- - - Tracheo- *31.1*
- - Thorakal Ösophago- *42.19*
- - Tief Revision einer Appendiko-vesiko- *57.23.13*
- - Trans-uretero-uretero- *56.75*
- - Uretero
- - - - *56.61*
- - - Kaliko- *55.86*
- - - Zysto neo
- - - - - *56.74.00*
- - - - - *56.74.99*
- - Vaso- *63.6*
- - Ventrikulo
- - - - *02.2*
- - - Cholezysto- *02.34*
- - - Peritoneo- *02.34*
- - Verschluss
- - - Broncho- *33.42*
- - - Cholezysto- *51.92*
- - - Doppelläufigen Kolo- *46.52.10*
- - - Endständig Kolo- *46.52.20*
- - - Gastro
- - - - - *44.62*
- - - - Duodeno- *44.5*
- - - - Jejuno- *44.5*
- - - Kolo
- - - - - *46.52.00*
- - - - - *46.52.99*
- - - Nephro-stomie und Pyelo- *55.82*
- - - Oder take-down
- - - - Kolo- *46.52*
- - - - Sigmoido- *46.52*
- - - - Zäko- *46.52*
- - - Ösophago- *42.83*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Prokto- *48.72*
- - - Thorako- *34.72*
- - - Uretero- *56.83*
- - - Urethro- *58.42*
- - - Zysto- *57.82*
- - Verzögert Eröffnung
- - - Entero- *46.31*
- - - Ileo- *46.24*
- - - Kolo- *46.14*
- - Vesiko- *57.21*
- - Vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo- *30.4*
- - Zervikal Ösophago- *42.11*

Störung
- Erwachsen ¬ Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und Verhalten- *94.14*
- Neugeboren
- - Primär Reanimation) ¬ akut Behandlung einer Adaptation- *99.65*
- - Säugling- und Kinder-alter ¬ komplex Abklärung einer Regulation- *99.A4*
- Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei bewegung- *89.15.40*
- Verhalten-störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch *94.14*
- ¬
- - Funktion studie Schlaf
- - - - *89.18.00*
- - - - *89.18.99*
- - Untersuchung der operativen Behandelbarkeit von bewegung- *89.15.41*

Stossend Kraft-einwirkung ¬ *93.62*

Stosswellen Litho tripsie
- ESWL
- - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell *98.52*
- - Lokalisation ¬ extra-korporell *98.59*
- - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell *98.51*
- - Pankreas ¬ extra-korporell *98.53*
- Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra-korporell *98.5*

Straffung
- Haut mantel
- - Bildung Gestielt Corium cutis Lappen ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit *85.34.23*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit *85.34.13*
- - ¬
- - - Brustwarze-erhaltend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit *85.34.22*
- - - Haut-sparend Mast-ektomie mit komplett Resektion des Drüse-gewebe, mit *85.34.12*
- Operation am Gesicht ¬ *86.81*

Strahl

- Bestrahlung (Zyklotron) ¬ Teilchen- *92.33*
- Dissektor ¬ Wasser- *86.28*
- Exartikulation des metatarsal-kopf der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss- *84.11*
- Quelle ¬ Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch Implantation einer *14.27*
- Therapie
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ intraoperativ Röntgen- *92.22.12*
- - - ¬ intraoperativ Röntgen- *92.22.11*
- - Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.64*
- - Fixation vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.60*
- - Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.65*
- - Isotop ¬ Hoch-volt- *92.23.08*
- - Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Oberfläche- *92.21.02*
- - - Ortho-volt- *92.22.02*
- - Mit Elektronen ¬ intraoperativ *92.41*
- - Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬
- - - Entfernung von Markierung-plättchen für die *14.9X.21*
- - - Fixierung von Markierung-plättchen für die *14.9X.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig
- - - - Extra-zerebral ¬ Andere Hoch-volt- *92.33.11*
- - - - Zerebral ¬ Andere Hoch-volt- *92.33.01*
- - - Fraktioniert
- - - - Extra zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.32*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.31*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.30*
- - - - - ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.11*
- - - - - ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.39*
- - - - Zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.22*
- - - - - Intensität-moduliert Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.21*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.20*
- - - - - ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.01*

Strahl *–Fortsetzung*

- Therapie *–Fortsetzung*
- - Stereotaktisch Bestrahlung *–Fortsetzung*
- - - Fraktioniert *–Fortsetzung*
- - - - Zerebral *–Fortsetzung*
- - - - - ¬ Andere Hoch-volt- *92.39.29*
- - Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - - Oberfläche- *92.21.01*
- - - Ortho-volt- *92.22.01*
- - ¬
- - - Hoch-volt- *92.23.00*
- - - Intraoperativ Röntgen- *92.22.19*
- - - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei *92.29.69*
- - - Tele radio therapie mit
- - - - Elektronen, Linear-beschleuniger, intraoperativ *92.25.04*
- - - - Photon, Linear-beschleuniger, intraoperativ *92.24.04*
- ¬
- - Hoch-energetisch Röntgen- *92.31*
- - Tele radio therapie mit Partikel
- - - - *92.26.00*
- - - - *92.26.99*
- - Wasser-skalpel (*86.28*

Strahlend Applikator

- Ösophagus ¬ endoskopisch Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬
- - Entfernung eines *14.9X.23*
- - Lage-korrektur eines *14.9X.22*

Strahlern

- Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit Implantation von permanent *92.29.3*
- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von entfernbar *92.29.12*
- - - Volumen-implantation von entfernbar *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung
- - - Intraoperativ ¬ Brachy-therapie mit Implantation von entfernbar *92.29.24*
- - - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - - Implantation von entfernbar *92.29.13*
- - - - Volumen-implantation von entfernbar *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation von entfernbar *92.29.11*
- - - Volumen-implantation von entfernbar *92.29.21*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit
- - - Implantation entfernbar
- - - - *92.29.2*
- - - - *92.29.19*
- - - Volumen-implantation von entfernbar *92.29.29*

Strapping (ohne Traktion) ¬ *93.59*

Strayer ¬ Operation nach *83.72*

Strecke ¬ Chirurgie der Abroll- *15.19.40*

Streckung des Penis-schaft ¬ Rekonstruktion des Penis, *64.44.10*

Streifen-Krani-ektomie ¬ *02.01*

Streptokinase ¬ *99.10*

Streptokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Stress

- Inkontinenz ¬ plastisch Rekonstruktion
- - bei *59.79*
- - bei *59.79*
- Test ¬ Master's two-step- *89.42*

Striktur

- Gelenk kapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung Adhäsion oder
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- Kardia-sphinkter ¬ Dilatation einer *42.92*
- Trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra- *58.5X.10*
- Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethra- *58.5X.20*
- ¬
- - Exzision einer Urethra- *58.39*
- - Inzision einer Rektum- *48.91*
- - Lösung Urethra
- - - - *58.5X.00*
- - - - *58.5X.99*

Stripping

- Abdominal Varizen ¬ Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intra-kraniell Varizen ¬ Ligatur und *38.51*
- Stimmlippe
- - Durch Thyreo-tomie ¬ Dekortikation / *30.09.21*
- - Ohne Thyreo-tomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*
- V. saphena
- - Magna ¬ Cross-ektomie und *38.59.21*
- - Parva ¬ Cross-ektomie und *38.59.22*
- Varizen
- - Extremität ¬ Ligatur und *38.53*
- - Kopf und Hals ¬ Ligatur und *38.52*
- - Lokalisation n.n.bez. ¬ Ligatur und *38.50*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Cross-ektomie und *38.59.20*
- - - Ligatur
- - - - und *38.59.00*
- - - - und *38.59.99*
- - Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und *38.59.10*
- Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross-ektomie und *38.59.23*

Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von Sub-dural *02.93*

Stroke

- Center SC
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in *99.BA.12*

Stroke –*Fortsetzung*

- Center SC –*Fortsetzung*

- - Mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall in *99.BA.11*

- Unit SU

- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer *99.BA.22*

- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer *99.BA.21*

Stromeyer-Little ¬ Operation nach *50.0*

Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach Heymann-Herndon(- *80.48*

Strontium-Yttrium) (Y), trans-frontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (*07.64*

Struktur

- Auge ¬ Rekonstruktion Multiple *16.82*

- Hand-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.81*

- Knie-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.82*

- Kopf und Hals ¬ Ventrikel-shunt zu *02.31*

- Linken Herz ¬ Angio-kardio-graphie von *88.53*

- Mit

- - Belastung

- - - Kontrast-mittel ¬ MRI von hilär und mediastinal *88.92.34*

- - - ¬ MRI von hilär und mediastinal *88.92.33*

- - Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbart *16.51.10*

- Mund höhle ¬

- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen *27.24.10*

- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Wange-schleim-haut, Mund-boden und sonstigen *27.24.20*

- Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbart *16.51.11*

- Rechten Herz ¬ Angio-kardio-graphie von *88.52*

- Ruhe

- - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von hilär und mediastinal *88.92.32*

- - ¬ MRI von hilär und mediastinal *88.92.31*

- Spinal kanal

- - Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*

- - Spinal Dura-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*

- - Verschluss

- - - Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*

- - - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*

- - ¬

- - - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und *03.39*

Struktur –*Fortsetzung*

- Spinal kanal –*Fortsetzung*

- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Operation Rückenmark

- - - - und *03.99.00*

- - - - und *03.99.99*

- - - Plastisch Rekonstruktion Operationen

- - - - an *03.59.00*

- - - - an *03.59.99*

- Sprung-gelenk ¬ Sonstige arthro-skopisch Operationen an Gelenk und Gelenk- *81.99.83*

- ¬

- - Arthro skopisch Operationen Gelenk Gelenk

- - - - *81.99.80*

- - - - *81.99.89*

- - Aspiration von Lymphknoten oder anderer lymphatisch *40.19*

- - Ausgedehnt Exzision einer Haut-läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzend *86.4*

- - Biopsie

- - - Lymphatisch

- - - - *40.11.00*

- - - - *40.11.99*

- - - Mund höhle nicht

- - - - bezeichneter *27.24.00*

- - - - bezeichneter *27.24.99*

- - Diagnostisch Massnahmen

- - - Gelenk- *81.98*

- - - Lymphatisch

- - - - *40.19.00*

- - - - *40.19.99*

- - Einfache Exzision lymphatisch

- - - *40.29.00*

- - - *40.29.99*

- - Exenteration Orbita mit Entfernen benachbart

- - - *16.51.00*

- - - *16.51.99*

- - Exzision einer Augen-läsion, nicht näher bezeichnete *16.93*

- - Inzision

- - - Drainage an Tonsille und peri-tonsillär *28.0*

- - - Lymphatisch *40.0*

- - - Mund-höhle, nicht bezeichnete *27.92*

- - MRI hilär mediastinal

- - - *88.92.30*

- - - *88.92.39*

- - Operationen

- - - Gelenk Gelenk

- - - - - *81.99.00*

- - - - - *81.99.99*

- - - Herz klappe angrenzend

- - - - *35.39.00*

- - - - *35.39.99*

- - - Lymphatisch

- - - - *40.9X.00*

- - - - *40.9X.99*

- - Radikal Dissektion von Thorax- *32.6*

Struktur –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Total Exstirpation Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden

- - - *27.32.10*

- - - *27.32.11*

Strümpfe ¬ Elastisch *93.59*

Studie

- EPS] ¬ Elektrophysiologisch *37.26*

- Schlaf störung ¬ Funktion

- - - *89.18.00*

- - - *89.18.99*

- ¬

- - Gastro-intestinal Szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion- *92.04*

- - Herzminutenvolumen-Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion- *92.05*

- - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion- *92.05*

- - Kardio vaskulär hämatopoetisch Szintigraphie Radio Isotop Funktion

- - - - *92.05.00*

- - - - *92.05.09*

- - Knochenmark-Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion- *92.05*

- - Leber-szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion- *92.02*

- - Milz-Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion- *92.05*

- - Nicht invasiv Neurologisch Funktion

- - - - *89.15.00*

- - - - *89.15.99*

- - Niere-szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion- *92.03*

- - Radio

- - - Isotop Funktion

- - - - - *92.09.00*

- - - - - *92.09.99*

- - - Jodtriolein- *92.04*

- - Schilddrüse-szintigraphie und Radio-Isotop-Funktion- *92.01*

- - Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion- *92.05*

Stuhl ¬ Bárány- *95.45*

Stumpf

- Extirpation

- - Mit Lymph aden ektomie

- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix- *67.4X.24*

- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix- *67.4X.21*

- - - Vaginal

- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix- *67.4X.23*

- - - - ¬ radikal Zervix- *67.4X.22*

- - - ¬ radikal Zervix

- - - - - *67.4X.20*

- - - - - *67.4X.29*

- - Ohne Lymph aden ektomie

- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix- *67.4X.14*

- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix- *67.4X.11*

Stumpf –*Fortsetzung*
- Extirpation –*Fortsetzung*
- - Ohne Lymph aden ektomie –*Fortsetzung*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix- *67.4X.13*
- - - - ¬ radikal Zervix- *67.4X.12*
- - ¬ radikal Zervix- *67.4X.10*
- Extremität ¬ Revision eines Amputation- *84.3X.13*
- Hand-region ¬ Revision eines Amputation- *84.3X.12*
- Insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus, Revision einer Bronchus- *32.1X.20*
- Lokalisation ¬ Revision eines Amputation- *84.3X.19*
- Rekonstruktion ¬ plastisch *84.3*
- Schulter- und Ober-arm-region ¬ Revision eines Amputation- *84.3X.10*
- Unter-arm-region ¬ Revision eines Amputation- *84.3X.11*
- Zervix ¬ Exzision eines *67.4X.30*
- ¬
- - Anastomose des Dünndarm zum Rektum- *45.92*
- - Drainage eines Hämatom des Vaginal- *70.14*
- - Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den Zystikus- *51.19.20*
- - Partiell Ureter-ektomie, Resektion eines Ureter- *56.41.30*
- - Re-amputation am Amputation- *84.3*
- - Revision Amputation
- - - - *84.3X.00*
- - - - *84.3X.99*
- - Sekundär Verschluss eines Amputation- *84.3*

Stütz Pfanne dach schale
- Hüft endo prothese ¬
- - Erst-implantation einer *81.52.31*
- - Implantation bei Wechsel einer *81.52.51*
- Pfanne
- - Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von *80.05.1F*
- - - Implantation bei Wechsel von *81.52.57*
- - Kopf Hüft endo prothese ¬
- - - Entfernen von *80.05.1G*
- - - Implantation bei Wechsel von *81.52.58*

Stütze ¬ Applikation
- Geformten Hals- *93.52*
- Hals- *93.52*

Stützend Psycho-therapie ¬ *94.38*

SU
- Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer Stroke Unit (*99.BA.22*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer Stroke Unit (*99.BA.21*

Sub
- Akromial Raum, arthro-skopisch ¬ Erweiterung des *81.83.33*

Sub –*Fortsetzung*
- Apikal Osteo-tomie ¬ Segmental oder *76.64*
- Arachnoidal
- - Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von Sub-dural und *01.31.20*
- - Perfusion einer Gekühlt Salzlösung ¬ *03.92*
- - Raum ¬
- - - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikal *02.2*
- - - Aspiration am *01.09*
- - Shunt, n.n.bez. ¬ Lumbo- *03.79*
- Arachnoido
- - Peritoneal Shunt am Spinal-kanal ¬ *03.71*
- - Ureteral Shunt am Spinal-kanal ¬ *03.72*
- Chondral
- - Knochen eröffnung
- - - Akromio klavikular gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.28*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.7A*
- - - - - Hand-gelenk, *81.96.2A*
- - - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.3A*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.5A*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.4A*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.1A*
- - - - - Zehe-gelenk, *81.96.6A*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.8A*
- - - Ellenbogen
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.85.18*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ *81.85.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*
- - - Hüft gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.40.18*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ *81.40.20*
- - - - - Azellulär Implantat, offen chirurgisch ¬ *81.40.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.26*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - - Knie gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.24*
- - - - Mit Einbringen
- - - - - Azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ *81.47.25*
- - - - - Azellulär Implantat, offen chirurgisch ¬ *81.47.28*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.23*
- - - Mit Einbringen
- - - - Azellulär Implantat
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.83.31*
- - - - - Akromio-klavikular-gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.83.36*

Sub –*Fortsetzung*
- Chondral –*Fortsetzung*
- - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Mit Einbringen –*Fortsetzung*
- - - - Azellulär Implantat –*Fortsetzung*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk, *81.96.8C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Hand-gelenk, *81.96.2C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Iliosakral-gelenk, *81.96.3C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.5C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.4C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, sonstige Gelenk des Fuss, *81.96.7C*
- - - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Zehe-gelenk, *81.96.6C*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.83.30*
- - - - - Humeroglenoidal-gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.83.35*
- - - - - Sprung-gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.49.30*
- - - - - Sprung-gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.49.34*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, arthro-skopisch ¬ *81.49.31*
- - - - - Unteres Sprung-gelenk, offen chirurgisch ¬ *81.49.35*
- - - - Azellulären Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.7B*
- - - - - Hand-gelenk, *81.96.2B*
- - - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.3B*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.5B*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.4B*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.1B*
- - - - - Zehe-gelenk, *81.96.6B*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.8B*
- - - Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.26*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- - - Unteres Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.28*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- - Spongiosa plastik
- - - Akromio klavikular gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.73*
- - - - - Hand-gelenk, *81.96.23*

Sub –*Fortsetzung*
- Chondral –*Fortsetzung*
- - Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.33*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.53*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.43*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.13*
- - - - - Zehe-gelenk, *81.96.63*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.83*
- - - Ellenbogen
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.85.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - - Hüft gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.40.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.13*
- - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.83.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - - Knie gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.47.13*
- - - - ¬ *81.47.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, *81.96.74*
- - - - - Hand-gelenk, *81.96.24*
- - - - - Iliosakral-gelenk, *81.96.34*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, *81.96.54*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, *81.96.44*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, *81.96.14*
- - - - - Zehe-gelenk, *81.96.64*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, *81.96.84*
- - - Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.15*
- - - Unteres Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ *81.49.16*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.17*
- - - ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne *81.47.60*
- Dural
- - Elektrode zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer *03.93.30*
- - Empyem ¬ Inzision
- - - Hirnhaut zur Entleerung eines *01.31.11*
- - - Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage von *03.09.43*
- - Grids ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- - Hämatom
- - - Hygroms) ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Entleerung eines *01.31.10*

Sub –*Fortsetzung*
- Dural –*Fortsetzung*
- - Hämatom –*Fortsetzung*
- - - ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäute zur Drainage eines *03.09.43*
- - Membran an den Hirnhaut ¬ Resektion einer *01.51*
- - Neuro-stimulator zur Vorder-wurzel-stimulation ¬ Entfernung der Elektrode(n) eines *03.94.30*
- - Patch ¬ *02.12*
- - Punktion (durch die Fontanelle) ¬ *01.09*
- - Raum ¬ Aspiration am *01.09*
- - Strips ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- - Sub-arachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirnhaut zur Drainage von *01.31.20*
- - ¬
- - - Anlegen
- - - - Extern Drainage am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, *01.39.40*
- - - - Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, *01.39.41*
- - - Entfernen eines Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, zisternal, *01.39.42*
- Galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (*86.93*
- Konjunktival
- - Fremdkörper aus der Konjunktiva durch Inzision ¬ Entfernen eines *10.0*
- - Injektion ¬ *10.91*
- Konvulsiv Elektro-krampf-therapie ¬ *94.26*
- Mental Zugang ¬ Exzision der Schilddrüse durch *06.6*
- Mukös
- - Exzision oder Voll wand exzision lokal
- - - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, *48.35.11*
- - - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, *48.35.10*
- - Rektum-resektion nach Soave ¬ *48.41*
- - Resektion
- - - Nase-septum ¬ *21.5*
- - - Turbino-plastik) ¬ *21.69.11*
- Mukosal Dissektion
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43.11*
- - Magen ¬ endoskopisch *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ endoskopisch *42.33.11*
- Okzipital-punktion ¬ *01.01*
- Periostal ¬ Zahn-implantation, *23.5X.11*
- Pial Transsektion ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, *01.32.11*
- Sternal Thyreoid ektomie
- - Durch Sterno tomie ¬
- - - *06.50.10*
- - - Partiell *06.51.10*
- - - Vollständig *06.52.10*
- - ¬

Sub –*Fortsetzung*
- Sternal Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *06.50.00*
- - - Sonstige *06.50.99*
- - - Partiell
- - - - *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - Vollständig
- - - - *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- Talar
- - Arthrodese ¬ *81.13*
- - Gelenk ¬ Arthrorise am *81.18*
- Total
- - Abdominal Hyster-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.39*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase, *21.4X.21*
- - Hypophys-ektomie, trans-frontal Zugang ¬ *07.61*
- - Kol-ektomie ¬ *45.79.12*
- - Kolon-resektion ¬ erweitert *45.79.22*
- - Magen-resektion ¬ *43.7X.20*
- - Mast-ektomie ¬ *85.23*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase, *21.4X.20*
- - Pankreat-ektomie ¬ radikal *52.53*
- - Petros ektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (*20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (*20.42.24*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (*20.42.23*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (*20.42.21*
- - Pleur ektomie Dekortikation
- - - Offen chirurgisch ¬ *34.51.16*
- - - Thorako-skopisch ¬ *34.52.16*
- - Resektion
- - - Felsenbein sub total Petros ektomie
- - - - Mit Obliteration
- - - - - Fett- und Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.24*
- - - - - Fett-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.23*
- - - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, *20.42.21*
- - - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder *57.6X.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder *57.6X.22*
- - - Ohne Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder *57.6X.21*

Sub –*Fortsetzung*
- Total –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Ohne Ureter neo implantation –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder *57.6X.20*
- - - Schilddrüse
- - - - Einseitig mit
- - - - - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ *06.39.11*
- - - - - Hemi-thyreoid-ektomie der Gegenseite ¬ *06.39.12*
- - - - ¬ *06.39.15*
- - ¬ Kolp-ektomie, *70.4X.10*
- Valvulär
- - Aorten-ring ¬ Exzision des *35.35*
- - Fibrös oder muskulär Resektion an der Aorten-klappe ¬ *35.35.10*
- Xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am Epikard über einen *37.7B.22*
- - Implantation einer Elektrode am Epikard über einen *37.7A.22*

Subclavia
- A.
- - Carotis ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen Aorta, A. *39.22*
- - - Bypass Aorta A.
- - - - *39.22.00*
- - - - *39.22.99*
- - Pulmonalis (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.21*
- Femoral Gefäss-Shunt oder Bypass ¬ *39.29.31*
- Mit Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- V. axillaris V. brachiocephalica
- - Mit
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- ¬
- - A. V.
- - -) *38.05*
- - -) *38.45*
- - -) *38.65*
- - Bypass A.
- - - *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- - - Carotis und A. *39.22.13*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.11*
- - - V. *38.85.23*
- - Endarter-ektomie der A. *38.15.10*
- - Naht der A. *39.31.73*
- - V. *38.55*

Subkutan
- Defibrillator system ¬
- - Entfernen
- - - eines *37.8F.31*
- - - Subkutan Schock-elektrode zu Verwendung mit einem *37.7B.33*
- - Implantation
- - - eines *37.8E.31*
- - - Subkutan Schock-elektrode zur Verwendung mit einem *37.7A.33*
- Elektrisch anal Stimulator ¬ Einsetzen eines *49.92*
- Fettpolster ¬ Operationen an *86*
- Gewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.15*
- - Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.12*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - Kopf Lippe Mund ¬ Inzision
- - - Haut und *86.09.50*
- - - Mit
- - - - Drainage an Haut und *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Sekundär-naht von Haut und *86.59.20*
- - - Verschluss Haut
- - - - und *86.59.00*
- - - - und *86.59.99*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.16*
- - ¬
- - - Aspiration
- - - - Abszess, Hämatom oder Serom an Nagel, Haut oder *86.01*
- - - - Haut und *86.01*
- - - Biopsie an Haut und *86.11*
- - - Débridement und Wieder-herstellen einer Tasche (Haut und *37.79*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.29*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Haut und *86.19*
- - - Grossflächig Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.20*
- - - Implantation eines Medikament-träger an Haut und *86.09.40*
- - - Inzision
- - - - Haut
- - - - - und *86.09.00*
- - - - - und *86.09.99*
- - - - Mit
- - - - - Drainage an Haut und *86.04.00*
- - - - - Drainage an Haut und *86.04.99*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.00*
- - - - - Entfernen eines Fremdkörper oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.99*

Subkutan –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.10*
- - - - Oder Destruktion
- - - - - Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.00*
- - - - - Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.99*
- - - Operationen Haut
- - - - und *86.99.00*
- - - - und *86.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion Haut
- - - - und *86.89.00*
- - - - und *86.89.99*
- Harrington-Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.71*
- Mast ektomie ¬
- - *85.34*
- - Mamma-Reduktion-plastik und *85.39*
- Reservoir
- - Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines *03.99.21*
- - Spinal Liquor system ¬ Operation Spinal Liquor system
- - - Anlegen eines *03.99.20*
- - - Entfernung eines *03.99.22*
- Schock elektrode
- - Zu Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Entfernen einer *37.7B.33*
- - Zur Verwendung mit einem subkutan Defibrillator-system ¬ Implantation einer *37.7A.33*
- - ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.32*
- - - Implantation einer *37.7A.32*
- Tasche
- - Mit Vorrichtung n.a.klass. ¬ Re-platzieren von *86.09*
- - Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder-eröffnung einer *86.09*
- Tunnel ohne Ösophagus-anastomose * ¬ Herstellung eines *42.86*
- Tunnelierung ohne Ösophagus-anastomose ¬ *42.86*
- Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (*86.93*
- Wund-verschluss ¬ Tertiär *54.62*

Submandibularis ¬ vollständig Resektion Glandula *26.32.30*

Subretinal Netzhaut prothese ¬
- Einsetzen einer *14.9X.14*
- Entfernen einer *14.9X.16*
- Wechsel einer *14.9X.15*

Substanz
- 3 Tage ¬ Injektion einer anti-infektiös *99.22.11*

Substanz *–Fortsetzung*

- Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von Thrombo-lytisch *99.10*
- Behandlung-dauer, n.n.bez. ¬ Injektion einer anti-infektiös *99.22.10*
- Bursa
- - Hand ¬ Injektion einer Therapeutisch *82.94*
- - ¬ Injektion einer Therapeutisch *83.96*
- Dauer der Behandlung ¬ Injektion einer anti-infektiös *99.22.1*
- Gelenk oder Ligament ¬ Injektion Therapeutisch
- - *81.92.00*
- - *81.92.09*
- Hoden ¬ Injektion einer Therapeutisch *62.92*
- Ins
- - Herz ¬ Injektion einer Therapeutisch *37.92*
- - Kiefer-gelenk ¬ Injektion einer Therapeutisch *76.96*
- - Perikard ¬ Injektion einer Therapeutisch *37.93*
- Leber ¬ Sonstige Injektion einer Therapeutisch *50.94*
- Mamma ¬ Injektion einer Therapeutisch *85.92*
- Mehr Tage ¬ Injektion einer anti-infektiös *99.22.19*
- Mit Ausnahme eines Neuro-lytikum ¬ Injektion einer anderen *04.89*
- Niere ¬ Sonstige Injektion einer Therapeutisch *55.96*
- Oder von Tetrazyklin ¬ Injektion einer zytotoxisch *34.92*
- Sehne
- - Hand ¬ Injektion einer Therapeutisch *82.95*
- - ¬ Injektion einer Therapeutisch *83.97*
- Sehnenscheide der Hand * ¬ Injektion einer Therapeutisch *82.95*
- Spinal kanal ¬ Injektion
- - einer anderen *03.92.00*
- - einer anderen *03.92.99*
- - Destruierend *03.8*
- Sympathisch Nerv ¬ Injektion einer neuro-lytisch *05.32*
- Tubae uterinae ¬ Insufflation einer Therapeutisch *66.95*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion flüssig
- - *12.92.10*
- - *12.92.19*
- Zur Volumen-reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.79.1*
- ¬
- - Allogen Material oder *70.94*
- - Applikation oder Anwendung von Anti-Adhäsionen *99.77*
- - Autolog Material oder *70.94*
- - Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger Träger- *84.52*
- - Endoskopisch
- - - Einsetzen von sonstiger Bronchial-vorrichtung oder *33.79*

Substanz *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Entfernen von Bronchial-vorrichtung(en) oder - *33.78*
- - Implantation einer chemo-therapeutisch *00.10*
- - Infusion einer vasopressorisch *00.17*
- - Injektion
- - - Anti infektiös
- - - - *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - Oder Infusion
- - - - Anti-neoplastisch *99.25*
- - - - Therapeutisch oder
- - - - - Prophylaktisch *99.29.00*
- - - - - Prophylaktisch *99.29.09*
- - Retro-bulbär Injektion einer Therapeutisch *16.91*
- - Verabreichung einer neuro-protektiv *99.75*
- - Xenogen Material oder *70.94*

Substanzen

- Dauer Behandlung ¬ Hämo
- - Dia-filtration, Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.D*
- - Dialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.4*
- - Filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.8*
- Zur plastisch Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬ Implantat oder
- - *39.72*
- - *39.79*
- ¬
- - Einsetzen Katheter Spinal kanal zur Infusion Therapeutisch oder palliativ
- - - *03.90.00*
- - - *03.90.99*
- - Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet *92.18.01*
- - Hämo
- - - Dia filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - - Verlängert intermittierend, Anti-koagulation mit sonstigen *39.95.64*

Substitution-Transfusion ¬ *99.01*

Substrat (z.b. Laktose, Fructose) ¬ C13-Atemtest mit verschiedenen *89.39.10*

Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans-pedikulär *78.49.37*

Sulcus

- Buccalis ¬ Transplantat am *27.99*
- Buccolabialis oder lingualis ¬ Extension oder Vertiefung
- - des *24.91.00*
- - des *24.91.99*

Superficial inferior epigastric

- Artery flap (SIEA) ¬ *85.89.22*
- Perforator flap (SIEP) ¬ *85.89.22*

Superficialis

- A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. temporalis *02.51*
- Profunda ¬ A. femoralis communis
- -) (*38.68*
- -) (*38.88*
- ¬
- - Endarter-ektomie der A. femoralis (communis) (*38.18.10*
- - Inzision der A. femoralis (communis) (*38.08.10*
- - Resektion der A. femoralis mit Anastomose (communis) (*38.38.10*

Superficials) ¬ Resektion der A. femoralis mit Ersatz (communis) (*38.48.10*

Superior

- Gluteal artery perforator flap (S-GAP) ¬ *85.89.24*
- Inferior) ¬ Vena cava (*00.22*
- Kavo-graphie ¬ *88.51*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion der V. cava *38.35.23*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. cava *38.45.31*
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und A. mesenterica *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss der V. cava *38.85.21*
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava *35.82*
- - Exzision der V. cava *38.65.21*
- - Ligatur am Sinus sagittalis *02.13*
- - Naht der V. cava *39.32.31*
- - Phlebo graphie V. cava
- - - *88.63.10*
- - - Inferior) (*88.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.59.55*
- - V. cava
- - - *38.05*
- - - *38.55*

Superselektiv Vago-tomie ¬ *44.02*

Supervoltage, n.n.bez. ¬ *92.24*

Support device (CSD) (Zwangsjacke) ¬ Cardiac *37.41*

Suppression

- Applikation-form ¬ Andere Immun-therapie, Immun- *99.28.15*
- Intravenös ¬ Andere Immun-therapie, Immun- *99.28.14*

Supra

- Aortal Extra-kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex-Sonographie der *88.71.14*
- Glottisch
- - Horizontal ¬ Hemi-laryng-ektomie, *30.1X.10*
- - Masse ¬ Biopsie einer *29.12*
- - Mit Zunge-grund-resektion ¬ Hemi-laryng-ektomie, *30.1X.11*
- Klavikulär
- - Axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines zervikal, *40.11.11*
- - Mammaria-interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär, klavikulär, *85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma, Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär, klavikulär, *85.45*
- Kondylär Amputation * ¬ *84.17*
- Omohyoid (Region I-III) ¬ selektiv (funktionell) Neck dissection, *40.41.10*
- Pubisch
- - Exzision einer Läsion der Harnblase ¬ *57.59*
- - Prostat-ektomie ¬ *60.3*
- - Schlinge-suspension ¬ *59.4*
- - Suspension ¬ Urethro-zysto-pexie durch *59.4*
- - Trans-vesikal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.11*
- - Urethro-vesikal) Zügel-operation * ¬ *59.4*
- - Zysto stomie ¬
- - - Sonstige *57.18*
- - - Perkutan *57.17*
- Renal mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta abdominalis, *38.44.10*
- Trigonal oder sub total Resektion
- - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, *57.6X.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, *57.6X.22*
- - Ohne Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, *57.6X.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, *57.6X.20*
- Valvulär Resektion
- - Aorten-klappe ¬ *35.39.11*
- - Herz klappe ¬
- - - *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- - Pulmonal-klappe ¬ *35.39.12*
- Vesikal
- - Harn ableitung
- - - Ersatz harnblase
- - - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*

Supra –*Fortsetzung*

- Vesikal –*Fortsetzung*
- - Harn ableitung –*Fortsetzung*
- - - Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- - - Kutan Uretero
- - - - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen *56.51.20*
- - - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen *56.61.20*
- - Sectio caesarea ¬ *74.2*
- Zervikal Hyster ektomie
- - LSH] ¬ laparoskopisch *68.31*
- - ¬
- - - *68.39*
- - - Laparoskopisch unterstützt *68.31*

Suprakristalen Defekt

- Mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - Prothese ¬ Korrektur von *35.53*
- ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.72*

Surgery

- MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound *00.99.32*
- ¬ mikrographisch Chirurgie am Schnell-schnitt (Mohs' Micrographic *86.4X.30*

Suspension

- Durch kombiniert abdominal-endoskopisch Zugang * ¬ Kolpo- *59.6*
- Fixation Vagina
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ urethro-vesikal *59.4*
- Harnblase, n.a.klass. ¬ *57.89*
- Jones * ¬ Teno- *83.88*
- Millin-Read ¬ urethro-vesikal *59.4*
- Mit alloplastisch Band einlage
- - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans-vaginal *59.73.11*
- - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans-vaginal *59.73.12*
- - ¬ trans-vaginal *59.73.1*
- Operation
- - Mann mit alloplastisch Material, trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ *59.74*
- - Pereyra ¬ Para-urethral *59.6*
- - ¬ Sonstige uterin *69.22*
- Wander-niere ¬ Fixation oder *55.7*
- ¬
- - Levator-plastik zur urethro-vesikal *59.71*
- - M. gracilis-Transplantat zur urethro-vesikal *59.71*
- - Para-urethral *59.6*
- - Peri-urethral *59.6*
- - Retro-pubisch urethral *59.5*
- - Supra-pubisch Schlinge- *59.4*
- - Trans vaginal
- - - *59.73*
- - - *59.73.99*
- - Urethral *59.5*

Suspension –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Urethro-zysto-pexie durch supra-pubisch *59.4*

Swan-Ganz-Katheterisierung ¬ *89.64*

Swenson ¬

- Operation nach *48.49*
- Prokt-ektomie nach *48.49*

Switch

- BPD-DS
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal- *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatisch Diversion des Magen mit Duodenal- *43.89.30*
- Grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit *35.84*
- Operation [Jatene] ¬ arteriell *35.84*
- Sleeve resection Zweit eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal- *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal- *43.89.50*

Symblepharon mit

- Einsetzen eines Platzhalter) ¬ Durchtrennung eines *10.5*
- Frei Transplantat
- - Autogen ¬ plastisch Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - Nicht autogen ¬ plastisch Rekonstruktion eines *10.41.11*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - eines *10.41.00*
- - - eines *10.41.99*

Syme * ¬ Amputation nach *84.14*

Sympath ektomie

- Exzision eines Ganglion ¬ Sonstige *05.29*
- Koronar-arterie ¬ *36.99.40*
- ¬
- - Lumbal *05.23*
- - Peri-arteriell *05.25*
- - Prä-sakral *05.24*
- - Thorakal *05.26*
- - Tympan- *20.91*
- - Zervikal *05.22*

Sympathisch

- Ganglion, n.n.bez. ¬ Exzision eines *05.29*
- Nerv
- - Oder Ganglion ¬
- - - Biopsie an einem *05.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *05.19*
- - - Durchtrennung von *05.0*
- - - Injektion in *05.39*
- - - Operation an *05.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *05.81*
- - System zur Schmerz therapie
- - - Lokalisation
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das *05.31.1B*
- - - - ¬ Injektion an das *05.31.1A*
- - - Lumbal Grenzstrang

Sympathisch –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - System zur Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Lumbal Grenzstrang –*Fortsetzung*
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das *05.31.16*
- - - - ¬ Injektion an das *05.31.15*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das *05.31.18*
- - - - ¬ Injektion an das *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das *05.31.14*
- - - - ¬ Injektion an das *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das *05.31.12*
- - - - ¬ Injektion an das *05.31.11*
- - - ¬ Injektion eines Medikament an das *05.31.1*
- - Zur Analgesie ¬ Injektion Anästhetikum
- - - in einen *05.31.00*
- - - in einen *05.31.09*
- - ¬
- - - Exzision oder Avulsion eines *05.29*
- - - Injektion einer neuro-lytisch Substanz in einen *05.32*

Symphyse
- Einlegen oder Entfernen eines Medikamentträger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie an der *80.19.52*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopisch
- - - - Exzision an der *80.99.30*
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.37*
- - - - Revision eines Gelenk, *81.99.17*
- - - Tomie an der *80.19.59*
- - Arthrodese an der *81.29.20*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.57*
- - Débridement an der *80.89.30*
- - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- - Exzision an der *80.99.31*
- - Lokal Exzision oder Destruktion an der *80.89.39*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk-knorpel, *81.99.47*
- - - Revision eines Gelenk, *81.99.27*
- - Offene
- - - Reposition einer Luxation der *79.89.30*
- - - Synov-ektomie an der *80.79.22*
- - Zyste-exstirpation an der *80.89.31*

Symphysio tomie
- Hufeisen-niere ¬ *55.85*
- Zur Geburt-erleichterung ¬ *73.94*
- ¬ Geburtshilflich *73.94*

Symphysis pubis ¬ Naht des Peri-urethral-gewebe an die *59.5*

Symptomkomplex Kind
- Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis-diagnostik bei unklar *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis-diagnostik bei unklar *99.A2.10*

Synangiose
- Auflegen
- - Arterie sowie invertiert Dura auf die Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro- *02.51.13*
- - Invertiert Dura auf Grosshirnrinde ¬ EDS (Encephalo-duro- *02.51.12*
- ¬
- - *02.51*
- - EDAS (Encephalo-duro-arterio- *02.51.11*
- - EGPS (Encephalo-galea-periost- *02.51.15*
- - EMS (Encephalo-myo- *02.51.14*

Syndaktylie
- Durch Fusion gedoppelter Anteil
- - Fuss ¬ Korrektur einer Poly- *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly- *86.85.70*
- Mit Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion
- - Fuss ¬ Trennung einer komplett *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett *86.85.30*
- Oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion
- - Fuss ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei *86.85.50*
- ¬ Korrektur
- - einer *86.85.00*
- - einer *86.85.99*

Syndrom
- Ohne/ noch ohne anschliessend Operation ¬ Konservativ Behandlung des radikulär *93.38.51*
- ¬
- - Konservativ Behandlung radikulär
- - - *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- - Korrektur eines Absent Pulmonary Valve *37.99.25*
- - Myo-tomie zur Dekompression bei Thoracic-outlet- *83.19*
- - Teno-tomie zur Dekompression bei Thoracic-outlet- *83.13*

Synechie
- Durch Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung
- - Gonio- *12.31*
- - Vorder *12.32*
- Hystero-skopisch ¬ Durchtrennung von endometrial *68.21.11*
- Nase ¬ Lösung von *21.91*
- ¬
- - Durchtrennung endometrial
- - - *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- - Lösung
- - - Endometrium- *68.21*
- - - Gonio- *12.31*
- - - Hinter *12.33*

Synechie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung –*Fortsetzung*
- - - Vaginal *70.13*
- - - Vorder
- - - - *12.32*
- - - - *12.32*

Synechio lyse ¬
- *12.31*
- Gonio- *12.31*

Syngen ¬ Sonstige Niere-transplantation, *55.69.20*

Synkope ¬ Herz Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von *89.59.10*

Synov ektomie
- Akromio-klavikular-gelenk ¬ *80.71.11*
- Ellenbogen ¬
- - Arthro-skopisch *80.72.10*
- - Offene *80.72.20*
- Fuss Zehe ¬
- - *80.78.00*
- - *80.78.99*
- - Arthro-skopisch *80.78.19*
- - Offene *80.78.29*
- Hand
- - Finger ¬
- - - *80.74.00*
- - - *80.74.10*
- - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬
- - - *80.73.00*
- - - *80.73.99*
- - - Arthro-skopisch *80.73.10*
- - - Offene *80.73.20*
- - ¬ Teno- *82.33*
- Hüfte ¬
- - *80.75.00*
- - *80.75.99*
- - Arthro-skopisch *80.75.10*
- - Offene *80.75.20*
- Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.79.11*
- - Offene *80.79.21*
- Knie
- - Gelenk ¬
- - - Arthro-skopisch *80.76.10*
- - - Offene *80.76.20*
- - ¬
- - - *80.76.00*
- - - *80.76.99*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.78.11*
- - Offene *80.78.21*
- Näher Lokalisation ¬
- - *80.79.00*
- - *80.79.99*
- - Arthro-skopisch *80.79.19*
- - Offene *80.79.29*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬

Synov ektomie *–Fortsetzung*
- Ohne Angabe Lokalisation ¬ *–Fortsetzung*
- - *80.70.00*
- - *80.70.99*
- - Arthro-skopisch *80.70.10*
- - Offene *80.70.20*
- Proximal Tibio fibular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.76.11*
- - Offene *80.76.21*
- Schulter ¬
- - *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Sehne und Sehnenscheide von Hand und Finger ¬ *80.74.11*
- Sprung gelenk ¬
- - *80.77.00*
- - *80.77.99*
- - Arthro-skopisch *80.77.10*
- - Offene *80.77.20*
- Sterno klavikular gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.79.10*
- - Offene *80.79.20*
- Symphyse ¬ Offene *80.79.22*
- Tarsometatarsal gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.78.10*
- - Offene *80.78.20*
- Teno tomie Entfernung Bursa ¬ Entnahme Biopsie
- - , *81.53*
- - , *81.55*
- Unteren Sprung gelenk ¬
- - Arthro-skopisch *80.77.11*
- - Offene *80.77.21*
- ¬ Teno- *83.42*

Synovial-membran ¬ total oder partiell Resektion der *80.7*

Synthese ¬ Narko- *94.21*

Synthetisch
- Implantat
- - Gesicht schädel knochen ¬ Einsetzen
- - - von *76.92.00*
- - - von *76.92.99*
- - ¬ Augmentation-rhino-plastik mit *21.85*
- Käfig [cages] oder Spacer ¬ Einsetzen von *84.51*
- Partiell oder total Prothese ¬
- - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit *35.28*
- Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica mit *39.57.43*
- - - Hepatica mit *39.57.44*
- - - Iliaca mit *39.57.48*
- - - Lienalis mit *39.57.45*
- - - Mesenterica mit *39.57.47*
- - - Renalis mit *39.57.46*
- - Abdominal

Synthetisch *–Fortsetzung*
- Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - Abdominal *–Fortsetzung*
- - - Aorta mit *39.57.41*
- - - Arterie mit
- - - - *39.57.40*
- - - - *39.57.49*
- - - Vene mit
- - - - *39.57.50*
- - - - *39.57.59*
- - Arterie
- - - Extremität mit *39.57.21*
- - - Unteren Extremität mit *39.57.61*
- - Extra-kraniell Arterie an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - Gefäss
- - - Extremität mit
- - - - *39.57.20*
- - - - *39.57.29*
- - - Kopf Hals mit
- - - - *39.57.10*
- - - - *39.57.19*
- - - Unteren Extremität mit *39.57.69*
- - Intra-kraniell Gefäss mit *39.57.11*
- - Mit
- - - *39.57.00*
- - - *39.57.99*
- - Oberflächlich Vene des Ober-schenkel mit *39.57.64*
- - Thorakal
- - - Aorta mit *39.57.31*
- - - Gefäss mit
- - - - *39.57.30*
- - - - *39.57.39*
- - Tief Vene
- - - Extremität mit *39.57.23*
- - - Unteren Extremität mit *39.57.63*
- - Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit *39.57.51*
- - - - Superior mit *39.57.33*
- - - Femoralis und V.-poplitea mit *39.57.62*
- - - Iliaca mit *39.57.52*
- - - Jugularis mit *39.57.13*
- - - Pulmonalis mit *39.57.32*
- - - Subclavia, V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- Prothese ¬ Einsetzen eines synthetisch Transplantat oder einer *70.95*
- Transplantat oder einer synthetisch Prothese ¬ Einsetzen eines *70.95*
- ¬
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (*35.82*
- - Teil-) resorbierbar Material, *00.9A.26*

System
- AICD) ¬ Kontrolle eines Implantierbar automatisch Kardioverter/Defibrillator- *89.49*
- Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am Spinal Liquor- *03.99.20*
- Blut gefäss ¬ Anwendung
- - Clip- *39.30.12*
- - Naht- *39.30.11*
- CCM ¬
- - Entfernung oder Revision eines myokard-modulierend *37.9A.12*
- - Implantation oder Wechsel eines myokard-modulierend *37.9A.11*
- Dauer
- - Stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode- *03.93.22*
- - - - Mehr-Elektrode- *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode- *03.93.20*
- - - - Mehr-Elektrode- *03.93.21*
- - ¬ psycho-sozial Beratung des Patient- *94.8X.3*
- Eingriff am Nerv-system ¬ Anwendung eines Endoskopie- *04.19.10*
- Einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz-ersatz- *37.52*
- Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor-system ¬ Operation am Spinal Liquor- *03.99.22*
- Herz ¬ Implantation von Prothetisch herz-unterstützend *37.41*
- Kontinuierlich Messung der Blut-gas mittels intra-arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut-gas-Monitoring- *89.60*
- Langzeit anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter-verweil- *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter-verweil- *38.93.20*
- Leber arterie Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter-verweil- *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter-verweil- *50.99.10*
- Mit
- - Pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktion-diagnostik des Nerv- *89.13.05*
- - Pumpe
- - - Mit
- - - - CO2 removal
- - - - - Extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.69.7*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.51*

System –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - CO2 removal –*Fortsetzung*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.51*
- - - - Oxygenator CO2
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.69.A*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6D.41*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.69.8*

System –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Oxygenator CO2 –*Fortsetzung*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6D.31*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.62*
- - - Ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend *37.69.5*
- - - - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6D.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.11*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.11*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.11*

System –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.12*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.12*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.12*
- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend *37.69.4*
- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6D.11*
- - - - Intra
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.33*
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.33*
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.33*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.31*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.31*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.31*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.32*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.32*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.32*
- - - - - Korporal, uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend *37.69.6*

System –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - - Intra –*Fortsetzung*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend *37.69.2*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6B.42*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6A.42*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend *37.6C.42*
- - Verwendung sowohl von Ring- wie auch eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischtes *84.73*
- Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder Knochen-transport- *78.60.08*
- Neugeboren und Säugling ¬ Atem-unterstützung durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC- *96.A1.21*
- Nicht
- - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen Puls generator Neuro stimulator
- - - Einzel Elektrode
- - - - - *86.94.00*
- - - - - *86.94.99*
- - - Mehr Elektrode
- - - - - *86.95.00*
- - - - - *86.95.99*
- - Wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen Puls generator
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.11*
- - - - - Stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.11*
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.10*
- - - - - Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.10*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.12*
- - - - - Stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.12*
- - - Entfernen Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode- *86.05.20*
- - - - Mehr-Elektrode- *86.05.30*
- - - Ersetzen Puls generator

System –*Fortsetzung*

- Nicht –*Fortsetzung*
- - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen Puls generator –*Fortsetzung*
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.21*
- - - - - Stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.21*
- - - - Intra kraniell
- - - - - Neuro-stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.20*
- - - - - Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.20*
- - - - Peripher Neuro
- - - - - Stimulator, Einzel-Elektrode- *86.94.22*
- - - - - Stimulator, Mehr-Elektrode- *86.95.22*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Platte elektrode
- - Einzel-Elektrode- *04.92.30*
- - Mehr-Elektrode- *04.92.31*
- Offener Zugang
- - Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz-leitung- *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder Destruktion Reiz leitung
- - - - *37.33.10*
- - - - *37.33.19*
- Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - Extra korporal arteriovenös
- - - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.A1*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.A1*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.A1*
- - - Perkutan ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6B.A2*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A.A2*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C.A2*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.69.B*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6D.51*
- Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport- *78.50.2G*
- - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport- *78.50.2F*
- Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode permanent peripher Neuro stimulator Stab elektrode
- - Einzel-Elektrode- *04.92.20*
- - Mehr-Elektrode- *04.92.21*

System –*Fortsetzung*

- Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra-thekal und Epidural Infusion ¬ Operation am Spinal Liquor- *03.99.21*
- Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode- *03.93.10*
- - - Mehr-Elektrode- *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode- *04.92.10*
- - - Mehr-Elektrode- *04.92.11*
- Unteren Extremität ¬ Duplex-Sonographie des oberflächlich Vene- *88.79.75*
- Ventrikulär zisternal Sub dural ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquor- *01.39.40*
- - - Reservoir am Liquor- *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am Liquor- *01.39.42*
- Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer *81.47.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer *81.47.50*
- Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.05.31*
- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch
- - Dorsal Schraube-Platte- *78.50.37*
- - Klammer- *78.50.33*
- - Schraube-Stab- *78.50.35*
- - Ventral Schraube-Platte- *78.50.36*
- Zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Katheter- *39.75.10*
- Zur
- - Adjustierbar Harn inkontinenz therapie ¬
- - - Entfernen eines *58.94.21*
- - - Implantation eines *58.94.11*
- - - Revision ohne Ersatz eines *58.94.31*
- - Dauer stimulation ¬ Revision ohne Ersetzen Elektrode intra kraniell Neuro stimulator stereotaktisch permanent
- - - Einzel-Elektrode- *02.99.71*
- - - Mehr-Elektrode- *02.99.72*
- - Intra-zerebral Brachy-therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon- *02.99.50*
- - Schmerz therapie
- - - Lokalisation
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.1B*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.1A*
- - - Lumbal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.16*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.15*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.18*

System *–Fortsetzung*
- Zur *–Fortsetzung*
- - Schmerz therapie *–Fortsetzung*
- - - Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus *–Fortsetzung*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.17*
- - - Thorakal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.14*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.13*
- - - Zervikal Grenzstrang
- - - - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.12*
- - - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv- *05.31.11*
- - - ¬ Injektion eines Medikament an das sympathisch Nerv- *05.31.1*
- - Unterstützung
- - - Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-reflux- *42.99.3*
- - - Ösophageal Sphinkter funktion
- - - - Laparoskopisch ¬
- - - - - Entfernen einer Sonde eines Anti-reflux- *42.99.3D*
- - - - - Entfernen eines Anti-reflux- *42.99.3B*
- - - - - Implantation einer Sonde eines Anti-reflux- *42.99.38*
- - - - - Implantation eines Anti-reflux- *42.99.36*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux- *42.99.3F*
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - ¬ Entfernen einer Sonde eines Anti-reflux- *42.99.3C*
- - - - - ¬ Entfernen eines Anti-reflux- *42.99.3A*
- - - - - ¬ Implantation einer Sonde eines Anti-reflux- *42.99.37*
- - - - - ¬ Implantation eines Anti-reflux- *42.99.35*
- - - - - ¬ Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux- *42.99.3E*
- - Vakuum versiegelung
- - - Endo-rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.53*
- - - Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.59*
- - - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.52*
- - - Tiefreichend
- - - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.50*
- - - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.51*
- ¬
- - Anlegen einer extern Fixation-vorrichtung, Ring- *84.72*
- - Anwendung
- - - Endoskopie-System bei Eingriff am Nerv- *04.19.10*
- - - Gefäss verschluss
- - - - - *39.30.10*
- - - - - *39.30.19*
- - - Navigation- *00.99.60*

System *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Assistierend Stent- und Ballon- *00.4D*
- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.69*
- - Diagnostisch
- - - Massnahmen am Tränen- *09.19*
- - - Ultraschall des peripher vaskulär *88.77*
- - Einsetzen
- - - Aufladbar Puls generator
- - - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.11*
- - - - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.10*
- - - - Peripher Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.12*
- - - Oder Ersetzen aufladbar Puls generator Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode- *86.97*
- - - - Mehr Elektrode
- - - - - - *86.98.00*
- - - - - - *86.98.99*
- - - Temporär transvenös Schrittmacher- *37.78*
- - Entfernen
- - - Elektrode peripher Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode- *04.93.20*
- - - - - Mehr-Elektrode- *04.93.21*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode- *04.93.10*
- - - - - Mehr-Elektrode- *04.93.11*
- - - Subkutan
- - - - Defibrillator- *37.8F.31*
- - - - Schock-elektrode zu Verwendung mit einem subkutan Defibrillator- *37.7B.33*
- - - Vorrichtung vom Harn- *97.69*
- - Entfernung
- - - Elektrode Epidural Neuro stimulator
- - - - Platte elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode- *03.94.20*
- - - - - Mehr-Elektrode- *03.94.21*
- - - - Stab elektrode
- - - - - Einzel-Elektrode- *03.94.10*
- - - - - Mehr-Elektrode- *03.94.11*
- - - Vollständig Implantierbar Katheter-verweil- *86.07.30*
- - Ersatz
- - - Oder Reparatur
- - - - Implantierbar Bestandteil eines komplett Herz-ersatz- *37.54*
- - - - Thorakal Einheit eines komplett Herz-ersatz- *37.53*
- - - Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6D*
- - Ersetzen aufladbar Puls generator
- - - Epidural Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.21*
- - - Intra-kraniell Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.20*
- - - Peripher Neuro-stimulator, Mehr-Elektrode- *86.98.22*
- - Implantation

System *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation *–Fortsetzung*
- - - Herz
- - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6A*
- - - - Muskel-stimulierend *37.9A*
- - - Komplett Herz-ersatz- *37.52*
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport- *84.53.11*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport- *84.53.10*
- - - Subkutan
- - - - Defibrillator- *37.8E.31*
- - - - Schock-elektrode zur Verwendung mit einem subkutan Defibrillator- *37.7A.33*
- - Interspinös
- - - Dekompression- *84.80*
- - - Distraktion- *84.80*
- - Kanal- *86.94*
- - Kern spin tomographie Muskuloskelettal
- - - - *88.94.00*
- - - - *88.94.99*
- - Konsultation für ein einziges Organ- *89.06*
- - Lob-tomie und Trakto-tomie, Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn- *01.32.20*
- - Magnetisch Anti-reflux- *42.99.3*
- - Mehr-kanal- *86.95*
- - Multimodal-nicht-operativ Komplex-behandlung des bewegung- *93.38.41*
- - Nicht-operativ Messung am Uro-genital- *89.29*
- - Operation
- - - Spinal Liquor system
- - - - Anlegen eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor- *03.99.20*
- - - - Entfernung eines subkutan Reservoir am Spinal Liquor- *03.99.22*
- - - Tränen- *09.99*
- - Operationen
- - - Abdominal Region
- - - - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil- *54.99.41*
- - - - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil- *54.99.40*
- - - Nerv- *05.9*
- - - Spinal Liquor- *03.99.29*
- - Punktion eines ventrikulär Shunt- *01.02*
- - Revision ohne
- - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6C*
- - - Ersetzen Elektrode
- - - - Epidural Neuro
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel-Elektrode- *03.99.32*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr-Elektrode- *03.99.33*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode- *03.99.30*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode- *03.99.31*
- - - - Peripher Neuro

System –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen Elektrode –*Fortsetzung*
- - - - Peripher Neuro –*Fortsetzung*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Einzel-Elektrode- *04.94.13*
- - - - - Stimulator, Platte-elektrode, Mehr-Elektrode- *04.94.14*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Einzel-Elektrode- *04.94.11*
- - - - - Stimulator, Stab-elektrode, Mehr-Elektrode- *04.94.12*
- - - Wechsel) eines vollständig Implantierbar Katheter-verweil- *86.07.20*
- - Sonographie des äusseren männlich Genital- *88.79.21*
- - Stereotaktisch Eingriff am Liquor- *02.99.10*
- - Szintigraphie des lymphatisch *92.16*
- - Ventrikel shunt zum
- - - Harnweg- *02.35*
- - - Kreislauf- *02.32*
- - Wechsel
- - - Kanüle eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6E.11*
- - - Patient-nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend *37.6E*

Systemisch

- Arterie zur Pulmonal arterie
- - Damus-Kay-Stansel-Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- - ¬ Shunt einer *39.0X*
- Arteriell Blut
- - Druck
- - - Durch
- - - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - - - Monitoring ¬ Überwachung des *89.61.10*
- - - ¬ Überwachung
- - - - des *89.61.00*
- - - - des *89.61.99*
- - Gas ¬ Messung der *89.65*
- Fetal Gabe von Medikament ¬ *75.C1*
- Hypo thermie
- - Offener Herz-chirurgie ¬ (*39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend *35.81*

Szintigraphie

- Lokalisation
- - Kopf ¬ *92.12*
- - ¬ Sonstige *92.19.08*
- Lymphatisch System ¬ *92.16*
- Mit
- - Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Tumor- *92.18.01*
- - Pharmakologisch Belastung ¬ Myokard-Perfusion- *92.05.13*

Szintigraphie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Physikalisch Belastung ¬ Myokard-Perfusion- *92.05.12*
- - Radio jod
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper- *92.18.04*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper- *92.18.03*
- Oder Radio Isotop Funktion studie ¬
- - Herzminutenvolumen- *92.05*
- - Kardial Radio-nuklid-Ventrikulogramm, *92.05*
- - Knochenmark- *92.05*
- - Milz- *92.05*
- - Zirkulationszeit- *92.05*
- Radio Isotop Funktion studie ¬
- - Gastro-intestinal *92.04*
- - Kardio vaskulär hämatopoetisch
- - - *92.05.00*
- - - *92.05.09*
- - Leber- *92.02*
- - Niere- *92.03*
- - Schilddrüse- *92.01*
- Ruhe ¬ Myokard-Perfusion- *92.05.11*
- Sonde-messung im Rahmen der Sentinel-Lymphnod-ektomie ¬ Präoperativ *40.19.10*
- Zur
- - Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, Ganz-körper- *92.18.02*
- - Lokalisation diagnostik
- - - Ganz körper szintigraphie
- - - - Mit Radio
- - - - - Jod, mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper- *92.18.04*
- - - - - Jod, ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Ganz-körper- *92.18.03*
- - - - Zur Entzündung-diagnostik ¬ Ganz-körper- *92.18.02*
- - - Tumor-szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper- *92.18.01*
- ¬
- - Jod-123, Jod-131 - oder Tc99m-Pertechnetat - *92.01*
- - Knochen- *92.14*
- - Lunge- *92.15*
- - Myokard Perfusion
- - - - *92.05.10*
- - - - *92.05.19*
- - Parathyroidea- *92.13*
- - Zerebral *92.11.08*

T

- Drain
- - Gallengang-tubus oder eines Leber-drain ¬ Entfernen eines *97.55*
- - Oder Zugang
- - - Zum Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Zur
- - - - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden *51.98*
- Zelle ¬ Allo-graft von Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von *41.02*

TAB-Impfstoff ¬ Verabreichung des *99.32*

Tachy arrhythmie

- AV- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei *37.34.22*
- Linker
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei *37.34.25*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei *37.34.24*
- Rechter
- - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei *37.34.23*
- - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation-verfahren bei *37.34.21*
- ¬
- - Ablation-verfahren bei *37.34.1*
- - Exzision oder Destruktion am Reiz-leitung-system, offener Zugang, ablativ Maßnahmen bei *37.33.11*

Tachykard Stimulation ¬

- Entfernen Zwei kammer schrittmacher
- - Mit anti- *37.8B.22*
- - Ohne anti- *37.8B.21*
- Implantation Zwei kammer Schrittmacher
- - Mit anti- *37.8A.22*
- - Ohne anti- *37.8A.21*

Tagesprofil ¬

- Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - Thekal und Epidural Infusion mit programmierbar variable *86.06.20*
- - Ventrikulär Infusion mit programmierbar variable *86.06.10*
- Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra
- - Thekal und Epidural Infusion mit programmierbar variable *86.08.20*
- - Ventrikulär Infusion mit programmierbar variable *86.08.10*
- Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate bei variable *00.98.10*

Take-down

- Kolo-stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Laryngo-stomie ¬ *31.62*
- Sigmoido-stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Zäko-stomie ¬ Verschluss oder *46.52*

Talar

- Arthrodese ¬
- - Sub- *81.13*
- - Tibio- *81.11*
- Gelenk ¬ Arthrorise am sub- *81.18*

Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an *81.12*

Talus

- Calcaneus, sonstiges Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.38*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.14*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.13*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.11*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung am *77.18.12*
- Kalkaneus
- - Fraktur ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.10*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.69.31*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.68.05*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*
- ¬
- - Keil-osteo-tomie am *77.28.10*
- - Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - am *77.18.10*
- - - am *77.18.19*

Tamponade

- Gas) ¬ Behebung einer Amotio retinae durch Endo- *14.59.11*
- Oder -drain ¬ Ersetzen von Wund- *97.16*
- Sella turcica ¬ Einsetzen einer *07.79*
- Uterus oder Vagina ¬ Geburtshilflich *75.8*
- ¬
- - Entfernen einer Rektal- *97.59*
- - Ösophagus- *96.06*
- - Rekonstruktion an der Leber durch *50.69.11*
- - Sklera-Cerclage mit Luft- *14.49*
- - Stillung Epistaxis durch
- - - Hinter (und vorder) Nase- *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung (und *21.03*
- - - Vorder Nase- *21.01*

Tamponade *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Trans-urethral Drainage der Harnblase, Operative Ausräumung einer Harnblase- *57.0X.12*
- - Verschluss einer Leber-verletzung, durch *50.61.11*
- - Zysto-tomie, Zysto-tomie (Sectio alta), mit Ausräumung einer Blase- *57.19.23*

Tangential Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ epifaszial Nekros-ektomie oder *86.22.40*

Tanner * ¬ Operation nach *44.99*

Tape) ¬ Traktion durch Adhäsiv-verband (*93.46*

TAP-Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*

Tarsal

- Amputation ¬ Medio- *84.12*
- Arthrodese ¬ Medio- *81.14*
- Tunnel ¬ Entlastung am *04.44*

Tarsalia

- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an sonstigen *77.18.32*
- Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen-transplantation an *78.08.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an *78.08.19*
- - Entfernung Knochen teil ersatz
- - - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.68.05*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.68.06*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an *78.08.11*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, winkelstabil) Platte, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.68.01*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.08.11*
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch Schraube, (winkelstabil) Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - - - ¬
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.17.00*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.17.99*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - - - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.00*
- - - - - Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.48.20*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.08.10*
- - - Innere Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - - - Fraktur an *79.27.00*
- - - - - Fraktur an *79.27.99*
- - - - - Mehr-fragment-fraktur sonstiger *79.27.12*
- - Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.68.08*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.48.10*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - - an *78.18.00*
- - - an *78.18.99*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.88*
- - - Débridement einer offenen Fraktur an *79.67*
- - - Einsetzen Knochen
- - - - Ersatz-material, *84.55.20*
- - - - Wachstum-stimulator an *78.98*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - - an *78.58.00*
- - - - an *78.58.99*
- - - Keil osteo tomie
- - - - an *77.28.00*
- - - - an *77.28.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie
- - - - - an *77.48.00*
- - - - - an *77.48.99*
- - - - Durchtrennung
- - - - - an *77.38.00*
- - - - - an *77.38.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.78*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - an *78.68.00*
- - - - - an *78.68.99*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an sonstigen *78.68.06*
- - - - Inzision ohne
- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.18.00*
- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.18.99*
- - - - Transplantation
- - - - - an *78.08.00*
- - - - - an *78.08.99*
- - - Knorpel-Knochen-transplantation an *78.08.13*
- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - - an *77.68.00*
- - - - an *77.68.99*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von *79.97*
- - - Osteoklasie an *78.78*
- - - Partiell Knochen-resektion an *77.88*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.28.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.48*
- - - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.58.10*
- - - Sequestr ektomie
- - - - an *77.08.00*
- - - - an *77.08.99*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.28.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an *78.28.12*
- - - Total Resektion
- - - - von *77.98.00*
- - - - von *77.98.99*
- - - Verkürzung Osteo tomie
- - - - an *78.28.00*
- - - - an *78.28.99*
- - - Verlängerung osteo tomie
- - - - an *78.38.00*
- - - - an *78.38.99*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur an sonstigen *79.37.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur an sonstigen *79.37.21*
- - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur an sonstigen *78.18.14*
- ¬
- - De-)Rotation-osteo-tomie an *77.38.10*
- - Débridement an *77.68.20*
- - Keil-osteo-tomie an sonstigen *77.28.30*
- - Knochen
- - - Durchtrennung an *77.38.19*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung
- - - - an sonstigen *77.18.30*
- - - - an sonstigen *77.18.39*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) an *77.38.12*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport an *77.38.11*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.68.10*
- - Total Resektion von *77.98.10*
- - Verkürzung-Osteo-tomie an sonstigen *78.28.21*
- - Verlängerung-osteo-tomie an sonstigen *78.38.19*

Tarso
- Konjunktival Lappen
- - Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines *08.64*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.64*
- Metatarsal Arthrodese ¬ *81.15*
- Plastik ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.35*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

Tarsometatarsal gelenk ¬
- Arthro-skopisch Synov-ektomie am *80.78.10*
- Offene Synov-ektomie am *80.78.20*

Tasche
- Haut und Subkutan-gewebe) ¬ Débridement und Wieder-herstellen einer *37.79*
- Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder CRT-P *37.79*
- Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Mit
- - Transplantat ¬ Revision einer Enukleation- *16.63*
- - Vorrichtung n.a.klass. ¬ Re-platzieren von subkutan *86.09*
- Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder-eröffnung einer subkutan *86.09*
- Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Thalamus-Stimulator ¬ Formung einer Puls-generator- *86.09*
- ¬
- - Aspiration
- - - Kraniobukalen *07.72*
- - - Rathke- *07.72*
- - Exteriorisation einer Ösophageal *42.12*
- - Revision
- - - Enukleation- *16.64*
- - - Oder Reposition einer CRT-D- *37.79*
- - Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen *37.79*

Tasis ¬ Iriden-kleisis und Irido- *12.63*

Tätowierung
- Haut-läsion oder Haut-defekt ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*
- ¬ plastisch Rekonstruktion
- - Brustwarze durch *85.87.12*
- - Warze-hof (durch *85.87.14*

Tc99m-Pertechnetat - Szintigraphie ¬ Jod-123, Jod-131 - oder *92.01*

TE ¬ Transfusion

- Erythrozyten-konzentrat, nach *99.04*
- Serum, nach *99.07*
- Voll blut
- - 1 - 5 *99.03.10*
- - Mehr als 5 *99.03.11*

TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), Tele-manipulator (Roboter) ¬ *36.1D.13*

Technik

- Bandi, Elmslie ¬ *81.44.12*
- Material ¬
- - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, nach *36.13*
- - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, nach *36.11*
- - Fünffacher Aorto)Koronar Bypass, nach *36.1A*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, nach *36.1B*
- - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, nach *36.18*
- - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, nach *36.12*
- Mit oder ohne Kortiko-tomie oder Osteotomie ¬ Extension- *78.3*
- Nicholas * ¬ *81.42*
- O'Donoghue ¬ *81.43*
- ¬
- - Bildung Herz septum defekt
- - - Geschlossen *35.42.20*
- - - Offene *35.42.10*
- - Endo-vaskulär Rekanalisation- *39.90*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.17.11*
- - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.11.11*
- - - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.16.11*
- - - Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.12.23*
- - - Tibia-fraktur mit innerer Knochen-fixation mittels minimal-invasiv ballon-assistiert *79.16.31*
- - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt mit Prothese, offene *35.51*
- - Laser- *00.99.30*
- - Mikrochirurgisch *00.99.20*
- - Minimal-invasiv *00.99.40*
- - Trans-septal Katheter- *37.90*
- - Vergrösserung bestehend
- - - Ventrikel septum defekt
- - - - Geschlossen *35.43.20*

Technik *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Vergrösserung bestehend *–Fortsetzung*
- - - Ventrikel septum defekt *–Fortsetzung*
- - - - Offene *35.43.10*
- - - Vorhof septum defekt
- - - - Geschlossen *35.41.20*
- - - - Offene *35.41.10*
- - Virtuell 3D-Rekonstruktion- *00.99.91*

Technisch

- Trans-septal Punktion ¬ Katheter- *37.90.21*
- Unterstützung bei der Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines Excimer-Laser zur *39.A1.11*
- Verschluss
- - Arterie mittels Radio-frequenz ¬ Katheter- *39.79.8*
- - Mittels
- - - Laser
- - - - Abdominal Gefäss ¬ Katheter- *39.79.77*
- - - - Aorta ¬ Katheter- *39.79.72*
- - - - Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter- *39.79.71*
- - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter- *39.79.75*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ Katheter- *39.79.74*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ Katheter- *39.79.76*
- - - Radio frequenz
- - - - Abdominal Gefäss ¬ Katheter- *39.79.87*
- - - - Aorta ¬ Katheter- *39.79.82*
- - - - Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter- *39.79.81*
- - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter- *39.79.85*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ Katheter- *39.79.84*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ Katheter- *39.79.86*

Teflon-Paste) in die Tuba auditiva ¬ Injektion (*20.8*

Teilchen

- Radio-chirurgie, n.n.bez. ¬ *92.33.00*
- Strahl-Bestrahlung (Zyklotron) ¬ *92.33*
- ¬ Beta *92.25*

Tele

- Kobalt gerät
- - 3 bis 4 Bestrahlung-feld ¬ *92.23.02*
- - Mehr als 4 Bestrahlung-feld oder 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.23.01*
- Manipulator (Roboter) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), *36.1D.13*
- Metrie ¬ *89.54*
- Metrisch Kapsel endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.28.10*
- - Dünndarm ¬ *45.13.20*
- Radio therapie mit
- - Elektronen Linear beschleuniger
- - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ *92.25.03*
- - - Grossfeldbestrahlung ¬ *92.25.01*
- - - Halb-körper-bestrahlung ¬ *92.25.02*
- - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ *92.25.04*
- - - Mit bild gestützt Einstellung

Tele *–Fortsetzung*

- Radio therapie mit *–Fortsetzung*
- - Elektronen Linear beschleuniger *–Fortsetzung*
- - - Mit bild gestützt Einstellung *–Fortsetzung*
- - - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.25.14*
- - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ *92.25.15*
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.25.13*
- - - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.25.12*
- - - - ¬ *92.25.11*
- - - Ohne bild gestützt Einstellung
- - - - 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.25.23*
- - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ *92.25.24*
- - - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.25.22*
- - - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.25.21*
- - - ¬
- - - - *92.25.00*
- - - - *92.25.09*
- - Jod 125 ¬ *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ *92.23*
- - Partikel Strahl ¬
- - - *92.26.00*
- - - *92.26.99*
- - Photon
- - - Hoch-komplex Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ *92.24.30*
- - - Linear beschleuniger
- - - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - - Grossfeldbestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - - Halb-körper-bestrahlung ¬ *92.24.02*
- - - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ *92.24.04*
- - - - Mit bild
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.24.13*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.24.11*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ *92.24.14*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.24.12*
- - - - Ohne bild
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ *92.24.23*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld: ¬ *92.24.21*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ *92.24.24*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ *92.24.22*
- - - - ¬
- - - - - *92.24.00*
- - - - - *92.24.09*
- - Radioaktiv Caesium ¬ *92.23*

Telekonsildienst

- Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall im neurologisch *99.BA.32*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex-behandlung des akut Schlag-anfall im neurologisch *99.BA.31*

Telemetriert elektro enzephalo graphisch Monitoring

- Mit permanent Überwachung ¬ Video- und radio- *89.19.30*
- ¬ Video radio
- - - *89.19.00*
- - - *89.19.99*

Teleskop ¬ Implantierbar Miniatur- *13.91*

Teleskopisch Prothese ¬ Einsetzen von intra-okular *13.91*

Temperatur ¬

- Konventionell extra-korporal Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt *39.61.15*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, unbekannt *39.61.26*
- Monitoring der Gehirn- *01.17*

Temporal

- Mastoid) Exzision eines Hirn-Tumor ¬ Trans- *01.59*
- Region oder frontal Sinus, bis zu 2 Region ¬ Einsetzen eines CAD-Implantat an Hirn-schädel mit Beteiligung von Orbita, *02.05.20*
- Zugang ¬
- - Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch inferior *13.51*
- - Intra-kapsulär Extraktion der Linse durch inferior *13.11*

Temporalis

- Superficialis, A. occipitalis A. auricularis) ¬ Dissektion Haut-arterie (A. *02.51*
- Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit M. *16.59*

Temporär

- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie
- - - 2 geraden Augen muskel
- - - - Mit *15.3X.20*
- - - - Ohne *15.4X.20*
- - - Mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation mindestens 1 Augen muskel
- - - - Mit *15.3X.21*
- - - - Ohne *15.4X.21*
- - Operation
- - - 2 geraden Augen-muskel ohne *15.4X.10*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel ohne *15.4X.12*
- - - - 3 schrägen Augen-muskel ohne *15.4X.11*
- - Operationen
- - - Augen muskel mit
- - - - *15.19.00*
- - - - *15.19.99*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen-muskel mit *15.3X.12*
- - - - 3 schrägen Augen-muskel mit *15.3X.11*
- - - Zwei
- - - - Geraden Augen-muskel mit *15.3X.10*
- - - - Oder Augen
- - - - - Muskel mit *15.3X.00*
- - - - - Muskel mit *15.3X.99*

Temporär *–Fortsetzung*

- Ablösung Augapfel ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen *–Fortsetzung*
- - - Zwei *–Fortsetzung*
- - - - Oder Augen *–Fortsetzung*
- - - - - Muskel ohne *15.4X.00*
- - - - - Muskel ohne *15.4X.99*
- Bauch-wand-verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Anlegen eines *54.99.50*
- Epidural Neuro stimulator
- - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.10*
- - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *03.93.11*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Nicht näher bezeichneten Knochen ¬ *78.29.90*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.10*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Teil des Femur ¬ *78.25.20*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - Gelenk
- - - Akromio-klavikular-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss und Zehe, sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Hand-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüft-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakral-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Knie-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Proximal Tibio-fibular-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sprung-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*
- - - Sterno-klavikular-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ Arthrorise und *81.99.57*
- - - Unteres Sprung-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5D*
- - - Zehe-gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- - - ¬ Arthrorise und *81.99.50*
- - ¬ Arthrorise und *81.99.59*
- Haut Regeneration graft
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.67.26*

Temporär *–Fortsetzung*

- Haut Regeneration graft *–Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *86.67.16*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.67.25*
- - - Kleinflächig *86.67.15*
- - Extremität ¬ Kleinflächig *86.67.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.67.21*
- - - Kleinflächig *86.67.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.67.24*
- - - Kleinflächig *86.67.14*
- - Kopf ¬
- - - Grossflächig *86.67.20*
- - - Kleinflächig *86.67.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig *27.59.11*
- - - Kleinflächig *27.59.10*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.67.29*
- - - Kleinflächig *86.67.19*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.67.22*
- - - Kleinflächig *86.67.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.67.23*
- - - Kleinflächig *86.67.13*
- - Unteren Extremität ¬ Grossflächig *86.67.27*
- Ileo-stomie ¬ *46.21*
- Intra-okular Druck-erhöhung ¬ Operative *16.98.24*
- Intraoperativ
- - Ballon okklusion ¬
- - - *39.79.4*
- - - *39.72.12*
- - - *39.72.22*
- - Shunt
- - - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- - - ¬
- - - - *39.29.80*
- - - - *39.29.89*
- Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, *03.90.10*
- Kolo-stomie ¬ *46.11*
- Mikro elektrode zur
- - Monolokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.10*
- - Multi-lokulär Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.11*
- Peripher Neuro stimulator
- - Einzel-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.10*
- - Mehr-Elektrode-System, Test-stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode(n) eines *04.92.11*
- Tracheo-stomie ¬ *31.1*

Temporär –*Fortsetzung*
- Transvenös Schrittmacher-System ¬ Einsetzen eines *37.78*
- Weichteil deckung
- - Bauch-region ¬ Sonstige *86.88.96*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.88.95*
- - Durch Kombination Verfahren
- - - Bauch region ¬
- - - - Grossflächig *86.88.46*
- - - - Kleinflächig *86.88.26*
- - - Brustwand Rücken ¬
- - - - Grossflächig *86.88.45*
- - - - Kleinflächig *86.88.25*
- - - Hals ¬
- - - - Grossflächig *86.88.41*
- - - - Kleinflächig *86.88.21*
- - - Hand ¬
- - - - Grossflächig *86.88.44*
- - - - Kleinflächig *86.88.24*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig *86.88.20*
- - - Lippe ¬
- - - - Grossflächig *27.59.31*
- - - - Kleinflächig *27.59.30*
- - - Lokalisation ¬
- - - - Grossflächig *86.88.49*
- - - - Kleinflächig *86.88.29*
- - - Schulter Ober arm ¬
- - - - Grossflächig *86.88.42*
- - - - Kleinflächig *86.88.22*
- - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig *86.88.40*
- - - Unter arm ¬
- - - - Grossflächig *86.88.43*
- - - - Kleinflächig *86.88.23*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Grossflächig *86.88.47*
- - - - Kleinflächig *86.88.27*
- - Hals ¬ Sonstige *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige *86.88.94*
- - Kopf ¬ Sonstige *86.88.90*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige *86.88.92*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *86.88.93*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige *86.88.97*
- - ¬
- - - Sonstige *86.88.99*
- - - Sonstige (*86.88.00*

Temporo
- Mandibular-gelenk ¬ Kontrast-Arthrographie des *87.13*
- Mandibulär Arthro plastik
- - Oder Disko-plastik am Kiefer-gelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*
- - ¬
- - - *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - - *76.5*

Tenecteplase ¬ *99.10*

Teno
- Lyse ¬ *83.13*
- Plastik

Teno –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Beuge-sehne der Hand ¬ *82.86.10*
- - Hand ¬
- - - Sonstige *82.86.00*
- - - Sonstige *82.86.99*
- - - Myo- *82.86*
- - ¬
- - - *83.88*
- - - Myo- *83.88*
- Suspension nach Jones * ¬ *83.88*
- Synov ektomie
- - Hand ¬ *82.33*
- - ¬ *83.42*
- Tomie
- - Achilles-sehne ¬ *83.11*
- - Entfernung Bursa ¬ Entnahme Biopsie Synov ektomie
- - - , *81.53*
- - - , *81.55*
- - Hand
- - - Finger, perkutan ¬ *82.11.11*
- - - Hand-gelenk, perkutan ¬ *82.11.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- - - ¬
- - - - *82.11.00*
- - - - *82.11.99*
- - Hüft-Adduktor ¬ *83.12*
- - Zur Dekompression bei Thoracic-outlet-Syndrom ¬ *83.13*
- - ¬
- - - Sonstige *83.13.00*
- - - Sonstige *83.13.99*
- - - Plastisch Achillo- *83.85*

Tenodese
- Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.88.44*
- Extremität ¬ *83.88.46*
- Hand ¬ Sonstige *82.85*
- Kopf und Hals ¬ *83.88.40*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.88.45*
- Lokalisation ¬ *83.88.49*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.88.42*
- Schulter und Axilla ¬ *83.88.41*
- Unter-arm ¬ *83.88.43*
- ¬ *83.88*

Tenon
- Ektomie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.33*
- - Kopf und Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- - Unter-arm ¬ Sonstige *83.42.13*
- - ¬

Tenon –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *83.42.00*
- - - Sonstige *83.42.99*
- Kapsel
- - Mit Anheftung der Muskel ¬ Enukleation des Augapfel mit gleichzeitig Implantat in die *16.41*
- - ¬ Versorgung einer Verletzung der *15.7*
- Plastik ¬ Sonstige Konjunktiva-plastik, *10.49.10*

Terminal
- Ileum ¬ Resektion von Zäkum und *45.72*
- ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, Durchtrennung eines Filum *03.59.11*

Tertiär subkutan Wund-verschluss ¬ *54.62*

Test
- Bender ¬ Durchführung des visuell-Motorisch Gestalt- *94.02*
- Benton ¬ Durchführung des Visuell Retention- *94.02*
- Durch Katheter ¬ invasiv Elektrophysiologisch *37.26*
- Fahrrad-ergometer ¬ kardial Belastung- *89.43*
- Glaukom-untersuchung ¬ Tono-graphie, Provokation- *95.26*
- Infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra-thekal und Epidural Infusion, temporär Katheter zur *03.90.10*
- Konsilium ¬ Chromosom-analyse oder erweitert genetisch *99.A2.11*
- Laufband ¬ kardial Belastung- *89.41*
- Masters ¬ Zweistufig kardial Belastung- *89.42*
- Mit
- - Acetylsalicylsäure ASS
- - - Inhalativ ¬ Provokation- *89.38.41*
- - - Peroral ¬ Provokation- *89.38.42*
- - Mannitol ¬ Broncho-provokation- *89.38.51*
- - Oder ohne trans-ösophageal Pacing ¬ Thallium-Belastung- *89.44*
- MSLT) ¬ Multiple Schlaf-latenz- *89.18.10*
- R Brickenkamp) * ¬ Durchführung des Aufmerksamkeit-Belastung- *94.02*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schlaf-analyse-labor ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen Elektrode temporär
- - Epidural Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, *03.93.10*
- - - Mehr-Elektrode-System, *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-System, *04.92.10*
- - - Mehr-Elektrode-System, *04.92.11*
- UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten *89.1A*
- Verfahren ¬
- - Spezifisch respiratorisch Provokation- *89.38.4*
- - Unspezifisch respiratorisch Provokation

Test *–Fortsetzung*

- Verfahren ¬ *–Fortsetzung*
- - Unspezifisch respiratorisch Provokation *–Fortsetzung*
- - - - *89.38.5*
- - - - *89.38.59*
- Zur Erkennung von Arrhythmie) ¬ Medikamentös Provokation- *89.59.20*
- ¬
- - Audiologisch Evaluation durch
- - - Augen-binden- *95.43*
- - - Simulation- *95.43*
- - Durchführung
- - - Intelligenz- *94.01*
- - - Psychologisch *94.02*
- - - Stanford-Binet- *94.01*
- - Gang-analyse mit physiologisch Funktion- *89.15.39*
- - Gefäss-sonographisch Funktion- *88.79.81*
- - Intra-karotid Amobarbital- *89.10*
- - Kardial Belastung- *89.44*
- - Master's two-step-Stress- *89.42*
- - Methacholin für Broncho-provokation- *89.38.52*
- - Radiokobalt B12-Schilling- *92.04*
- - Rotation- *95.45*
- - Single Breath *89.38.25*
- - Sniff- *89.38.23*
- - Stimmgabel- *95.42*
- - Thermisch Vestibularis Funktion- *95.44*

Testament-fähigkeit ¬ Beurteilung der *94.11*

Testen implantiert

- Kardioverter Defibrillator ICD mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher mit
- - Arrhythmie-induktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ Herz *37.20.12*

Testis

- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.11*
- Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer Hydrocele *61.91*
- Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der Tunica vaginalis *61.91*
- - Biopsie Skrotum oder Tunica vaginalis
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- - Bottle-repair einer Hydrocele *61.2*
- - Diagnostisch Massnahmen an Skrotum und Tunica vaginalis *61.19*
- - Exzision

Testis *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Appendix *62.2*
- - - Hämatozele der Tunica vaginalis *61.92*
- - - Hydrocele *61.2*
- - - Läsion an der Tunica vaginalis testis, mit Ausnahme einer Hydrocele *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum Tunica vaginalis
- - - *61.0X.00*
- - - *61.0X.99*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und Tunica vaginalis *61.41*
- - Operationen an Skrotum und Tunica vaginalis *61.99*
- - Perkutan Aspiration einer Hydrocele *61.91*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skrotum und Tunica vaginalis *61.49*

Testung

- Dauer der Überwachung ¬ Spezifisch allergologisch Provokation- *89.39.6*
- Vigilanz ¬ Computer- *89.18.12*
- Zur Schmerz-diagnostik ¬ neurophysiologisch apparativ *93.A0.10*
- ¬
- - Invasiv Funktion-diagnostik des Nerv-system mit pharmakologisch *89.13.05*
- - Neurologisch Untersuchung bei bewegung-Störung, Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ *89.15.40*
- - Untersuchung zum Beispiel Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP- *89.15.70*

TET] Vorrichtung ¬ Trans-kutan Energie-transfer [*37.54*

Tetanus

- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.56*
- Impfung * ¬ *99.38*
- Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie- *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.38*

Tetralogie

- Mit oder ohne
- - Ausfluss trakt
- - - Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - - Problem ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - Infundibul-ektomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- - Pulmonal-Klappe-Komissuro-tomie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot- *35.81*
- ¬ Total-korrektur einer Fallot- *35.81*

Tetrazyklin ¬ Injektion einer zyto-toxisch Substanz oder von *34.92*

TEVAP) ¬ trans-urethral Elektro-vaporisation der Prostata (*60.29*

Textilvorrichtung (Faserstoff) (Netz) ¬ *37.41*

Thal * ¬ Operation nach *42.85*

Thalam-ektomie ¬ Chemo- *01.41*

Thalamo-tomie ¬ *01.41*

Thalamus

- Stimulator ¬ Formung einer Puls-generator-Tasche für *86.09*
- ¬
- - Inzision am *01.41*
- - Operationen am *01.41*

Thallium-Belastung-test mit oder ohne trans-ösophageal Pacing ¬ *89.44*

Thekal

- Applikation von Medikament ¬ intra- *03.92.10*
- Epidural Infusion
- - Mit
- - - Mit konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.06.21*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.08.21*
- - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.06.20*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.08.20*
- - Permanent Katheter zur Dauer-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra- *03.90.11*
- - Temporär Katheter zur Test-infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheter zur intra- *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheter zur intra- *03.99.41*
- - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.09.21*
- - - Operation am Spinal Liquor-system, Revision eines subkutan Reservoir, eines Katheter oder einer Medikament-pumpe zur intra- *03.99.21*
- - - Revision ohne
- - - - Ersetzen) eines Katheter zur intra- *03.99.40*
- - - - Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.09.11*
- Injektion von Steroid ¬ intra- *03.92*
- Intra ventrikulär
- - Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra- *00.98.11*
- - Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ intra- *00.98.12*
- ¬ Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, intra- *99.28.01*

Thenarraum ¬ Inzision und Drainage von Palmar- oder *82.04*

Therapeutikum

- Peritoneal-höhle ¬ Injektion eines Lokal- *54.97*

Therapeutikum *–Fortsetzung*

- Trachea ¬ Injektion eines Lokal- *31.94*
- Weichteil
- - Hand ¬ Sonstige Injektion eines Lokal- *82.96*
- - ¬ Injektion eines Lokal- *83.98*

Therapeutisch

- Abort durch Hystero-tomie ¬ *74.91*
- Apherese ¬
- - Sonstige *99.79.00*
- - Sonstige *99.79.09*
- Diagnostik (Ga-68-markiertes Peptid) ¬ Radiorezeptor-selektiv prä- *92.18.05*
- Entfernen Orbita knochen
- - Mit Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- - Ohne Erhalt der Lid-haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit
- - - *16.52.00*
- - - *16.52.99*
- Epiphyseo lyse
- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Nicht näher bezeichneten Knochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius und Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.12*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Teil des Femur ¬ *78.25.22*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythro
- - Phorese ¬ *99.73*
- - Zyto-phorese ¬ *99.73*
- Evakuation vorder Augen kammer ¬
- - *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Funktionell Lagerung auf neurophysiologisch Grundlage ¬ *93.39.20*
- Interruptio, n.n.bez. ¬ *69.51*
- Intervention ¬ Laparoskopie, Zugang-weg für chirurgische (*54.21.20*
- Kerat-ektomie ¬ Exzision eines Pterygium mit (photo- *11.39.10*
- Komplex behandlung
- - Liaisondienst, nach Dauer ¬ Multi-modal psycho- *94.92*
- - ¬ psychosomatisch und psycho- *94.39.20*
- Krise-intervention als Komplex-behandlung ¬ psychosomatisch und psycho- *94.39.22*
- Kurzzeit-behandlung ¬ Multi-modal schmerz- *93.A1*
- Lavage) ¬ Grosse Lunge-spülung (*33.99*
- Leuko-pherese ¬ *99.72*
- Leukozyten-apherese ¬ *99.72*
- Oder

Therapeutisch *–Fortsetzung*

- Oder *–Fortsetzung*
- - Palliativ Substanzen ¬ Einsetzen Katheter Spinal kanal zur Infusion
- - - von *03.90.00*
- - - von *03.90.99*
- - Prophylaktisch Substanz ¬ Injektion oder Infusion
- - - einer anderen *99.29.00*
- - - einer anderen *99.29.09*
- Perkutan Punktion einer Lympho-zele ¬ *40.9X.40*
- Photo-pherese ¬ *99.88*
- Plasma pherese
- - Mit
- - - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - - Normal Plasma ¬ *99.71.10*
- - ¬
- - - *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- Spülung des Wurzel-kanal * ¬ *23.71*
- Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.94*
- - - ¬ Injektion einer *83.96*
- - Gelenk oder Ligament ¬ Injektion
- - - einer *81.92.00*
- - - einer *81.92.09*
- - Hoden ¬ Injektion einer *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ Injektion einer *37.92*
- - - Kiefer-gelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - - Perikard ¬ Injektion einer *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige Injektion einer *50.94*
- - Mamma ¬ Injektion einer *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige Injektion einer *55.96*
- - Sehne
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.95*
- - - ¬ Injektion einer *83.97*
- - Sehnenscheide der Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - Tubae uterinae ¬ Insufflation einer *66.95*
- - ¬
- - - Implantation einer chemo- *00.10*
- - - Retro-bulbär Injektion einer *16.91*
- Thrombo-pherese ¬ *99.74*
- Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit-Intensiv-Therapie zum Verhalten- *94.7X.23*
- Ultraschall
- - Blut-gefäss an Kopf und Hals ¬ *00.01*
- - Herz ¬ *00.02*
- - Peripher Blut-gefäss ¬ *00.03*
- - ¬ Sonstiger *00.09*
- Uterus-einlage ¬ Einsetzen einer *69.91*
- Veränderung des Fruchtwasser-volumen, ultraschall-gesteuert ¬ *75.C6*
- Verfahren ¬ MMST
- - 14 20 Behandlung tag mindestens
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheit

Therapeutisch *–Fortsetzung*

- Verfahren ¬ MMST *–Fortsetzung*
- - 14 20 Behandlung tag mindestens *–Fortsetzung*
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheit *–Fortsetzung*
- - - - Mindestens 10 Therapie-einheit psycho- *93.A2.23*
- - - - Weniger als 10 Therapie-einheit psycho- *93.A2.22*
- - - 56 Therapie einheit
- - - - Mindestens 14 Therapie-einheit psycho- *93.A2.25*
- - - - Weniger als 14 Therapie-einheit psycho- *93.A2.24*
- - 7 13 Behandlung tag mindestens 21 Therapie einheit
- - - Mindestens 5 Therapie-einheit psycho- *93.A2.13*
- - - Weniger als 5 Therapie-einheit psycho- *93.A2.12*
- - Mindestens 21 Behandlung tag mindestens 84 Therapie einheit
- - - Mindestens 21 Therapie-einheit psycho- *93.A2.33*
- - - Weniger als 21 Therapie-einheit psycho- *93.A2.32*
- Vorrichtung
- - Kopf und Hals ¬ Entfernen einer anderen *97.39*
- - Thorax ¬ Entfernen einer sonstigen *97.49*
- - Verdauung-trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.59*
- - ¬ Entfernen einer sonstigen *97.89*

Therapie

- 1 2 GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.03*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.02*
- 150 KVP] ¬ Kontakt-radio- *92.21*
- 2 mal tägl.
- - Balneo therapie oder Licht therapie
- - - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - - - Spezifisch parenteral
- - - - - Infusion-therapie ¬ Ganzkörper-Dermato- *93.59.73*
- - - - - Infusion-therapie, Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato- *93.59.74*
- - - - ¬ Ganzkörper-Dermato- *93.59.72*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato- *93.59.71*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato- *93.59.70*
- 200-300 KVP] ¬ Tief Radio- *92.22*
- 300 kV
- - 1 MV ¬ intraoperativ Röntgen-Strahl- *92.22.12*
- - ¬ intraoperativ Röntgen-Strahl- *92.22.11*
- Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen
- - Spezifisch parenteral Infusion therapie
- - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht- *93.59.74*

Therapie –*Fortsetzung*

- Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen –*Fortsetzung*
- - Spezifisch parenteral Infusion therapie –*Fortsetzung*
- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht- *93.59.73*
- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht- *93.59.72*
- Anti-neoplastisch ¬ Immuno- *99.28*
- Anzahl Tage ¬ Multi-modal Ernährung- *89.0A.4*
- Begleitend Therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.10*
- Behandlung-hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.64*
- Bestrahlung planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.83*
- - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.81*
- - Mit Fusion CT
- - - MRT
- - - - Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.82*
- - - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.88*
- - - PET-Bild ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.87*
- - Ohne individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.85*
- - Perkutan Bestrahlung, mit individuell Dosis-planung ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy- *92.29.86*
- Block
- - Behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.11*
- - Während Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex intensiv Block chemo therapie
- - - Chemo- *99.25.10*
- - - Zwei Chemo- *99.25.11*
- Brust-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz- *04.81.23*
- Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block-chemo- *99.25.10*
- CT gesteuert Simulation
- - Brachy-therapie ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy- *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy- *92.29.71*
- Cyberknife ¬ z.b. VMAT, Tomo- *92.24.30*

Therapie –*Fortsetzung*

- Diabetisch Fuss-komplikation, nach Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre *99.B5.4*
- Durch Radiowellen ¬ Wärme- *60.97*
- ECT] ¬ Elektro-konvulsion- *94.27*
- Einheit
- - Jeweils
- - - Jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.83*
- - - Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz
- - - - 15
- - - - - *93.89.30*
- - - - - *93.89.40*
- - - - - *93.89.50*
- - - - - *93.89.60*
- - - - - *93.89.70*
- - - - - *93.89.80*
- - - - 20
- - - - - *93.89.31*
- - - - - *93.89.41*
- - - - - *93.89.51*
- - - - - *93.89.61*
- - - - - *93.89.71*
- - - - - *93.89.81*
- - - - 30
- - - - - *93.89.32*
- - - - - *93.89.42*
- - - - - *93.89.52*
- - - - - *93.89.62*
- - - - - *93.89.72*
- - - - - *93.89.82*
- - - - 40
- - - - - *93.89.33*
- - - - - *93.89.43*
- - - - - *93.89.53*
- - - - - *93.89.63*
- - - - - *93.89.73*
- - Mindestens
- - - 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.23*
- - - 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 56 *93.A2.25*
- - - 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 Behandlung-tag, mindestens 84 *93.A2.33*
- - - 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 Behandlung-tag, mindestens 21 *93.A2.13*
- - Psycho therapeutisch Verfahren ¬ MMST
- - - 14 20 Behandlung tag mindestens
- - - - 42 höchstens
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon mindestens 10 *93.A2.23*
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon weniger als 10 *93.A2.22*
- - - - 56 Therapie

Therapie –*Fortsetzung*

- Einheit –*Fortsetzung*
- - Psycho therapeutisch Verfahren ¬ MMST –*Fortsetzung*
- - - 14 20 Behandlung tag mindestens –*Fortsetzung*
- - - - 56 Therapie –*Fortsetzung*
- - - - - Einheit, davon mindestens 14 *93.A2.25*
- - - - - Einheit, davon weniger als 14 *93.A2.24*
- - - 7 13 Behandlung tag mindestens 21 Therapie einheit
- - - - Mindestens 5 *93.A2.13*
- - - - Weniger als 5 *93.A2.12*
- - - Mindestens 21 Behandlung tag mindestens 84 Therapie einheit
- - - - Mindestens 21 *93.A2.33*
- - - - Weniger als 21 *93.A2.32*
- - Weniger
- - - 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.22*
- - - 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 14 bis 20 Behandlung-tag, mindestens 56 *93.A2.24*
- - - 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, mindestens 21 Behandlung-tag, mindestens 84 *93.A2.32*
- - - 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch Verfahren ¬ MMST, 7 bis 13 Behandlung-tag, mindestens 21 *93.A2.12*
- - ¬
- - - Geriatrisch früh-rehabilitativ Komplex-behandlung, nach Behandlung-tag und *93.89.9*
- - - Komplementär-medizinisch Komplex-behandlung, nach *99.BC.1*
- - - MMST
- - - - 14 bis 20 Behandlung-tag, bis zu 41 *93.A2.21*
- - - - 7 bis 13 Behandlung-tag, bis zu 20 *93.A2.11*
- - - - Mindestens 21 Behandlung-tag, bis zu 83 *93.A2.31*
- - - Multi-modal Schmerz-therapie (MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl *93.A2*
- - - Physikalisch-medizinisch Früh-rehabilitation, nach Anzahl der Behandlung-tag und/oder *93.89.2*
- Erweitert
- - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.12*
- - Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.21*
- Feldfestlegung mit Simulator
- - Mit 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy- *92.29.74*
- - Ohne 3D-Plan ¬ Bestrahlung-simulation für extern Bestrahlung und Brachy- *92.29.73*
- Fixation vorrichtung

Therapie –*Fortsetzung*

- Fixation vorrichtung –*Fortsetzung*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.62*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.60*
- Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, *94.7X.30*
- Hals wirbelsäule
- - Mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz- *04.81.22*
- - Ohne BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz- *04.81.21*
- HIPEC] ¬ Hypertherme intra-peritoneal Chemo- *99.25.04*
- Immun suppression
- - Applikation-form ¬ Andere Immun- *99.28.15*
- - Intravenös ¬ Andere Immun- *99.28.14*
- Individuell Block oder Viel-lamelle-kollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.65*
- Infantil Hämangiom beim Neugeboren und Säugling ¬ Injektion, Infusion oder oral Gabe von Beta-Blocker zur *99.1A*
- Intensiv-therapie ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.20*
- Isotop ¬ Hoch-volt-Strahl- *92.23.08*
- Komplex ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die Brachy- *92.29.84*
- Kornea-läsion ¬ Kryo- *11.43*
- Langzeit Intensiv therapie
- - Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.23*
- - ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.22*
- Lenden-wirbelsäule, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz- *04.81.24*
- Lokalisation
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.1B*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.1A*
- Lumbal Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.16*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.15*
- Mehr 2 Bestrahlung feld ¬
- - Oberfläche-Strahl- *92.21.02*
- - Ortho-volt-Strahl- *92.22.02*
- Mindestens

Therapie –*Fortsetzung*

- Mindestens –*Fortsetzung*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlung-tag ¬ Multi-modal Schmerz- *93.A2.2*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlung-tag ¬ Multi-modal Schmerz- *93.A2.1*
- Mit
- - 5 mehr GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.07*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.06*
- - 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral ¬ Radio-immun- *92.28.20*
- - Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - - Koronar Stamm-Zelle- *36.99.12*
- - - Myokardial Stamm-Zelle- *37.99.12*
- - Bild gestützt Einstellung
- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Proton- *92.26.21*
- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Proton- *92.26.11*
- - BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.23*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.22*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.20*
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.29*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.21*
- - - ¬ Injektion Infusion Medikament
- - - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur Schmerz- *81.92.42*
- - - - Peripher Nerv zur Schmerz- *04.81.12*
- - DOTA-konjugiert Somatostatin-Analoga ¬ Radio-rezeptor- *92.28.13*
- - Elektronen
- - - Linear beschleuniger
- - - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.25.03*
- - - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele-radio- *92.25.01*
- - - - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.25.02*
- - - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele-radio- *92.25.04*
- - - - Mit bild
- - - - - Gestützt Einstellung ¬ Tele-radio- *92.25.11*
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.25.14*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.25.12*

Therapie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Elektronen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - - - Mit bild –*Fortsetzung*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio- *92.25.15*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.25.13*
- - - - Ohne bild
- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.25.23*
- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.25.21*
- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio- *92.25.24*
- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.25.22*
- - - - ¬ Tele
- - - - - Radio- *92.25.00*
- - - - - Radio- *92.25.09*
- - - ¬ intraoperativ Strahl- *92.41*
- - Immun-modulator ¬ Andere Immun- *99.28.13*
- - Implantation
- - - Entfernbar Strahlern Ebene
- - - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.12*
- - - - Hohe Dosis
- - - - - Leistung ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.13*
- - - - - Leistung, intraoperativ ¬ Brachy- *92.29.24*
- - - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.11*
- - - - ¬ Interstitiell
- - - - - Brachy- *92.29.2*
- - - - - Brachy- *92.29.19*
- - - Permanent Strahlern, nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.3*
- - Interleukin-2, Interferon oder Tumor-nekrose-faktor alpha ¬ *99.28.13*
- - Jod
- - - 125 ¬ Tele-radio- *92.23*
- - - 131 [I-131] tositumomab, parenteral ¬ Radio-immun- *92.28.22*
- - Kobalt 60 ¬ Tele-radio- *92.23*
- - Modifiziert Antikörper ¬ Andere Immun- *99.28.12*
- - Nicht modifiziert Antikörper ¬ Andere Immun- *99.28.11*
- - Oberfläche applikator ¬ Brachy
- - - - *92.29.40*
- - - - *92.29.49*
- - Offenen Radio-nuklid bei Knochen-metastase ¬ *92.28.11*
- - Partikel Strahl ¬ Tele radio
- - - - *92.26.00*
- - - - *92.26.99*
- - Photon

Therapie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - Photon –*Fortsetzung*

- - - Hoch-komplex Radio-therapie mit spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio- *92.24.30*

- - - Linear beschleuniger

- - - - Ganz-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.24.03*

- - - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele-radio- *92.24.01*

- - - - Halb-körper-bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.24.02*

- - - - Intraoperativ Strahl-therapie ¬ Tele-radio- *92.24.04*

- - - - Mit bild

- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.24.13*

- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.24.11*

- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio- *92.24.14*

- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.24.12*

- - - - Ohne bild

- - - - - Gestützt Einstellung, 3D-geplante Bestrahlung ¬ Tele-radio- *92.24.23*

- - - - - Gestützt Einstellung, bis zu 2 Bestrahlung-feld: ¬ Tele-radio- *92.24.21*

- - - - - Gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Tele-radio- *92.24.24*

- - - - - Gestützt Einstellung, mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Tele-radio- *92.24.22*

- - - - ¬ Tele

- - - - - Radio- *92.24.00*

- - - - - Radio- *92.24.09*

- - Radioaktiv Caesium ¬ Tele-radio- *92.23*

- - Rhenium-188 ¬ endo-vaskulär Brachy- *92.28.33*

- - Spezialisiert Ausstattung ¬ Tele-radio-therapie mit Photon, hoch-komplex Radio- *92.24.30*

- - Ultraviolett Licht ¬ *99.82*

- - Umschlossenen Radio nuklid

- - - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy

- - - - - *92.27.30*

- - - - - *92.27.39*

- - - Intra

- - - - Uterin

- - - - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.13*

- - - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.11*

- - - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.12*

- - - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.22*

Therapie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*

- - Umschlossenen Radio nuklid –*Fortsetzung*

- - - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.23*

- - - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.40*

- - - Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.31*

- - - Körper oberfläche

- - - - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.00*

- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.21*

- - - Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy- *92.27.10*

- - - ¬ Brachy

- - - - - *92.29.00*

- - - - - *92.29.09*

- - Verwendung Spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädisch *93.70.14*

- - Volumen implantation entfernbar Strahlern Ebene

- - - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.22*

- - - Hohe Dosis-leistung ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.23*

- - - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.21*

- - - ¬ Interstitiell Brachy- *92.29.29*

- - Zyto-toxin ¬ *99.28.12*

- Mittel ¬ Bestrahlung-planung für perkutan Bestrahlung und Brachy-therapie, Bestrahlung-planung für die Brachy- *92.29.83*

- MMST), nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie-einheit ¬ Multi-modal Schmerz- *93.A2*

- Neugeboren ¬ Photo- *99.83*

- Notfallmässig

- - 2 Stunden

- - - Mit Kontinuierlich Überwachung durch

- - - - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.40*

- - - - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.30*

- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.20*

- - Mehr 2 5 Stunden

- - - Mit Kontinuierlich Überwachung durch

- - - - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.41*

- - - - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.31*

- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.21*

- - Mit Kontinuierlich Überwachung durch

- - - Arzt, sonstige ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.49*

- - - Pflegefachperson, sonstige ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.39*

- Oder Licht therapie

- - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen

- - - Spezifisch parenteral Infusion therapie

Therapie –*Fortsetzung*

- Oder Licht therapie –*Fortsetzung*

- - Allergologisch diätetisch Karenz diät oder psychosomatisch Maßnahmen –*Fortsetzung*

- - - Spezifisch parenteral Infusion therapie –*Fortsetzung*

- - - - Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo- *93.59.74*

- - - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo- *93.59.73*

- - - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo- *93.59.72*

- - ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo- *93.59.71*

- Ohne

- - Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra

- - - Koronar Stamm-Zelle- *36.99.11*

- - - Myokardial Stamm-Zelle- *37.99.11*

- - Auflistung der Komponente, n.n.bez. ¬ kombiniert Physio- *93.38.90*

- - Bild gestützt Einstellung

- - - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Proton- *92.26.20*

- - - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Proton- *92.26.10*

- - Bildgebend Verfahren BV ¬ Injektion Infusion Medikament

- - - Ligamenta und/oder Muskulatur zur Schmerz- *81.92.41*

- - - Peripher Nerv zur Schmerz- *04.81.11*

- - BV

- - - Gelenk

- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.13*

- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.12*

- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.14*

- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der Wirbelsäule zur Schmerz- *81.92.11*

- Patient-schulung (ggf. Eltern-Kind) ¬ Ganzkörper-Dermato-therapie (mind. 2-mal tägl.), Balneo-therapie oder Licht-therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion- *93.59.74*

- Postoperativ

- - Mehr als 48 Stunden ¬ Akut-schmerz- *93.A3.11*

- - Weniger als 48 Stunden ¬ Akut-schmerz- *93.A3.10*

- - ¬ Akut-schmerz- *93.A3.19*

- Prä vertebral Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus

- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.18*

- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.17*

- Prostata (TUMT) ¬ trans-urethral Mikrowellen-wärme- *60.96*

- Psychiatrie ¬ Sonstige Somato- *94.29*

- Psychosexuell Dysfunktion ¬

Therapie –*Fortsetzung*
- Psychosexuell Dysfunktion ¬ –*Fortsetzung*
- - Einzel- *94.34*
- - Gruppe- *94.41*
- Rektal Läsion oder Gewebe ¬ Photodynamische *48.35.21*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬
- - Entfernung von Markierung-plättchen für die Strahl- *14.9X.21*
- - Fixierung von Markierung-plättchen für die Strahl- *14.9X.20*
- Routinemässig
- - 2 Stunden
- - - Mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.11*
- - - Ohne Überwachung ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.10*
- - ¬ Hyperbar Sauerstoff- *93.95.19*
- SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid- *92.28.32*
- Stereotaktisch Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extra-zerebral ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.33.11*
- - - Zerebral ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extra zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.32*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.31*
- - - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.30*
- - - - ¬ Hoch
- - - - - Volt-Strahl- *92.39.11*
- - - - - Volt-Strahl- *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.22*
- - - - Intensität moduliert
- - - - - Bogen-bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.21*
- - - - - Radio-therapie ¬ Andere Hoch-volt-Strahl- *92.39.20*
- - - - ¬ Hoch
- - - - - Volt-Strahl- *92.39.01*
- - - - - Volt-Strahl- *92.39.29*
- Therapie
- - Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.11*
- - Erweitert Block-behandlung ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.12*
- - Gruppe-Setting ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch *94.7X.30*
- Thorakal Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.14*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.13*
- Transplantat versagen Niere

Therapie –*Fortsetzung*
- Transplantat versagen Niere –*Fortsetzung*
- - Intermittierend ¬ Niere-ersatz-verfahren zur *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ Niere-ersatz-verfahren zur *39.95.I2*
- Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.05*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh-TSH) ¬ Radio-jod- *92.28.04*
- Varizen
- - EVLT] ¬ Endo-venös Laser- *38.59.51*
- - ¬
- - - Endo luminal
- - - - *38.59.50*
- - - - *38.59.59*
- - - Lokal Laser- *38.59.40*
- Verfahren ¬ Fluoreszenz-gestützt *00.99.70*
- Wirbelsäule Lokalisation, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz- *04.81.25*
- Zervikal Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.12*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.11*
- Zu 2 Bestrahlung feld ¬
- - Oberfläche-Strahl- *92.21.01*
- - Ortho-volt-Strahl- *92.22.01*
- Zum Verhalten-therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit-Intensiv- *94.7X.23*
- Zwei Chemo-therapie-block während eines Stationär Aufenthalt ¬ Hochgradig komplex und intensiv Block-chemo- *99.25.11*
- ¬
- - Aderlass, durch Blutegel (Blutegel- *99.99.01*
- - Adjustierbar Harn-inkontinenz- *58.94*
- - Aktino- *99.82*
- - Aversion- *94.33*
- - Behebung einer Amotio retinae durch Kryo- *14.52*
- - Beschäftigung- *93.82*
- - Bestrahlung
- - - Planung perkutan Bestrahlung Brachy
- - - - - *92.29.80*
- - - - - *92.29.89*
- - - - Therapie, Bestrahlung-planung für die intensität-moduliert Radio- *92.29.81*
- - - Simulation extern Bestrahlung Brachy
- - - - - *92.29.70*
- - - - Therapie, CT-gesteuert Simulation für die Brachy- *92.29.72*
- - Blutegel- *99.99*
- - Chemisch Schock- *94.24*
- - Desensibilisierung- *94.33*
- - Destruktion
- - - Chorio retinal Läsion durch
- - - - Kryo- *14.22*
- - - - Radio- *14.26*
- - - Hämorrhoide durch Kryo- *49.44*
- - - Iris-läsion durch Kryo- *12.41*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Physio- *93.0*
- - Diversion- *93.81*
- - Einzel-psycho- *94.39.09*
- - Elektro-krampf- *94.27*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Bronchus broncho skopisch
- - - - Argon-Beamer *32.01.11*
- - - - Laser *32.01.12*
- - - - Photodynamische *32.01.10*
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, photodynamische *51.64.11*
- - - Oesophagus, Photodynamische *42.33.21*
- - Entfernen eines System zur Adjustierbar Harn-inkontinenz- *58.94.21*
- - Ergo- *93.83*
- - Ernährung-beratung und - *89.0A.32*
- - Extinction- *94.33*
- - Extra-korporell Photo-chemo- *99.88*
- - Familien- *94.42*
- - Feto-skopisch invasiv fetal *75.D*
- - Ganzkörper Dermato therapie 2 mal tägl. Balneo therapie oder Licht
- - - - *93.59.71*
- - - Therapie, allergologisch, diätetisch (Karenz-diät) oder psychosomatisch Maßnahmen, Spezifisch parenteral Infusion- *93.59.73*
- - Gespräch-psycho- *94.37*
- - Gruppe- *94.44*
- - Helium- *93.98*
- - Hoch volt Strahl
- - - - *92.23.00*
- - - Therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Radio- *92.39.30*
- - - - Zerebral, intensität-moduliert Radio- *92.39.20*
- - Hybrid- *00.99.80*
- - Hypno- *94.32*
- - Immun
- - - - *99.28.10*
- - - - *99.28.18*
- - Implantation
- - - Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur intra-zerebral Brachy- *02.99.50*
- - - System zur Adjustierbar Harn-inkontinenz- *58.94.11*
- - Inhalation- *93.94*
- - Injektion
- - - Infusion Medikament
- - - - Ligamenta oder
- - - - - Muskulatur zur Schmerz- *81.92.40*
- - - - - Muskulatur zur Schmerz- *81.92.43*
- - - - Peripher Nerv
- - - - - Zur Schmerz- *04.81.10*
- - - - - Zur Schmerz- *04.81.19*
- - - Medikament
- - - - Nerv wurzel

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Medikament –*Fortsetzung*
- - - - Nerv wurzel –*Fortsetzung*
- - - - - Wirbelsäule-nahe Nerv zur Schmerz- *04.81.20*
- - - - - Wirbelsäule-nahe Nerv zur Schmerz- *04.81.29*
- - - - Sympathisch Nerv-system zur Schmerz- *05.31.1*
- - Interleukin *99.28*
- - Intra
- - - Koronar Stamm Zelle
- - - - - *36.99.10*
- - - - - *36.99.19*
- - - Myokardial Stamm-Zelle- *37.99.1*
- - Intrakavitär Brachy- *92.20*
- - Intraoperativ Röntgen-Strahl- *92.22.19*
- - Intravaskulär Brachy- *92.27*
- - Katalytisch Sauerstoff- *93.96*
- - Kerat-ektomie einer Kornea-läsion durch Photo- *11.49.20*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl- *92.29.69*
- - Kontrolle oder Optimierung früher eingestellten
- - - BiPAP *93.90.22*
- - - CPAP *93.90.12*
- - Lithium- *94.22*
- - Logopädisch
- - - *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Gaumen durch
- - - Chemo- *27.31*
- - - Kryo- *27.31*
- - Maden- *86.28*
- - Mittelgradig komplex und intensiv Block-chemo- *99.25.02*
- - Multi modal Schmerz
- - - - *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Musik- *93.84*
- - Neuro-leptika- *94.23*
- - Nicht komplex Chemo- *99.25.01*
- - Niedrigdosiert Interleukin-2 [IL-2] *99.28*
- - NO- *00.12*
- - Oberflächlich Radio- *92.21*
- - Otologisch und vestibulär Lagerung- *95.4A*
- - Perkutan Destruktion Läsion Leber durch
- - - Kryo- *50.29.13*
- - - Thermo- *50.29.12*
- - Pharmako- *94.25*
- - Photo- *99.83*
- - Physio
- - - - *93.39.00*
- - - - *93.39.99*
- - Rekreation- *93.81*
- - Revision ohne Ersatz eines System zur Adjustierbar Harn-inkontinenz- *58.94.31*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch
- - - *94.7X.00*
- - - *94.7X.99*
- - - Therapie
- - - - Begleitend *94.7X.10*
- - - - Erweitert Intensiv- *94.7X.21*
- - - - Intensiv- *94.7X.20*
- - - - Langzeit-Intensiv- *94.7X.22*
- - Spiel
- - - - *93.81*
- - - Psycho- *94.36*
- - Sprach-schulung und - *93.75*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - Extra-zerebral, intensität-moduliert Radio- *92.30.30*
- - - Zerebral, intensität-moduliert Radio- *92.30.20*
- - Stickstoff-monoxid- *00.12*
- - Stützend Psycho- *94.38*
- - Sub-konvulsiv Elektro-krampf- *94.26*
- - Tele radio therapie mit
- - - Elektronen Linear beschleuniger
- - - - Intraoperativ Strahl- *92.25.04*
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio- *92.25.15*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio- *92.25.24*
- - - Photon Linear beschleuniger
- - - - Intraoperativ Strahl- *92.24.04*
- - - - Mit bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio- *92.24.14*
- - - - Ohne bild-gestützt Einstellung, intensität-moduliert Radio- *92.24.24*
- - Tief Ortho-voltage Radio- *92.22*
- - Trans urethral Destruktion prostatisch Gewebe durch
- - - Mikrowellen-wärme- *60.96*
- - - Wärme- *60.97*
- - Überweisung zur Psycho- *94.51*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Embolisation zur fetal *75.C4*
- - - Invasiv fetal *75.C*
- - Verhalten- *94.33*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch Kryo- *14.32*
- - Zyklo-kryo- *12.72*

Thermie
- 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief Hypo- *39.61.13*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Tief Hypo- *39.61.24*
- 26 unter 32 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat Hypo- *39.61.12*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter moderat Hypo- *39.61.23*
- 32 35 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild Hypo- *39.61.11*

Thermie –*Fortsetzung*
- 32 35 °C ¬ –*Fortsetzung*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter mild Hypo- *39.61.22*
- Adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, Ultraschall, Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper- *99.85*
- Lokal ¬ Hypo- *99.81.10*
- Mehr 35 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Normo- *39.61.10*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Normo- *39.61.21*
- Offener Herz-chirurgie ¬ (Systemisch) Hypo- *39.62*
- Unbekannt Temperatur ¬
- - Konventionell extra-korporal Zirkulation (ECC) unter Hypo- *39.61.15*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Hypo- *39.61.26*
- Unter 20 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder Hypo- *39.61.14*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter profunder Hypo- *39.61.25*
- Zur Krebs-behandlung ¬ Hyper- *99.85*
- ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Dia- *14.51*
- - Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch Dia- *14.21*
- - Hypo
- - - - *99.81.00*
- - - - *99.81.99*
- - Systemisch Hypo- *99.81.20*
- - Versorgung eines Retina-Riss durch Dia- *14.31*
- - Zyklo-dia- *12.71*

Thermisch Vestibularis Funktion-test ¬ *95.44*

Thermo
- Ablation von Rektal Läsion oder Gewebe ¬ lokal *48.35.20*
- Dilution-indikator ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch *89.68*
- Graphie
- - Auge ¬ *88.82*
- - Blut-gefäss ¬ *88.86*
- - Knochen ¬ *88.83*
- - Lokalisation ¬ *88.89*
- - Lymphknoten ¬ *88.89*
- - Mamma ¬ *88.85*
- - Muskel ¬ *88.84*
- - Tief Vene ¬ *88.86*
- - ¬
- - - *88.89*
- - - Osteo-artikulär *88.83*
- - - Zerebral *88.81*
- Kauterisation
- - Kornea-läsion ¬ *11.42*
- - Sklera mit Irid-ektomie ¬ *12.62*
- - ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.41*

Thermo *–Fortsetzung*

- Kerato-plastik ¬ *11.74*
- Koagulation
- - Drilling) ¬ laparoskopisch ovariell *65.99*
- - Ganglion Gasseri * ¬ *04.05*
- - ¬ perkutan Denervierung einer Facette, durch *03.96.11*
- Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, Elektro-, *51.64.10*
- - Oesophagus, Elektro-, *42.33.20*
- Modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Minimal-invasiv *80.59.40*
- Oder Kryo koagulation ¬ endoskopisch
- - Destruktion einer Läsion im Duodenum, Elektro-, *45.30.20*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen, Elektro-, Radio-frequenz-, *43.41.20*
- Plastie der Bronchial-muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, *32.01.13*
- Plastisch Maske ¬ *92.29.62*
- Therapie ¬ perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.12*

Thiersch ¬ Operation

- nach *86.62*
- nach *86.69*

Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans-pedikulär Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach *78.49.37*

Thomas-schiene ¬ Traktion durch *93.45*

Thompson * ¬ Operation nach *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬

- Myo-tomie zur Dekompression bei *83.19*
- Teno-tomie zur Dekompression bei *83.13*

Thoracica

- Interna
- - Herz-muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.13.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.13.23*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.11.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.11.23*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.1A.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.1A.13*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.1B.23*

Thoracica *–Fortsetzung*

- Interna *–Fortsetzung*
- - Transplantat IMA Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.1B.13*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.18.23*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.18.13*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.12.33*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. *36.12.23*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.13.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.13.22*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.11.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.11.22*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.1A.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.1A.12*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.1B.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.1B.12*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.18.22*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.18.12*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.12.32*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, A. mammaria interna (A. *36.12.22*
- Mit

Thoracica *–Fortsetzung*

- Mit *–Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.12*
- - Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.11*
- Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.10*
- ¬ Aorta ascendens Aorten bogen Aorta
- - *39.56.31*
- - *39.57.31*
- - *39.59.51*

Thoracicus ¬

- Fistulierung des Ductus *40.62*
- Kanülierung des Ductus *40.61*
- Ligatur des Ductus *40.64*
- Operationen am Ductus *40.69*
- Verschluss einer Fistel des Ductus *40.63*

Thoraco abdominalis

- Mit Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.13*
- Rohr prothese
- - Kombiniert mit Bifurkation prothese mit insgesamt
- - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2E*
- - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2F*
- - Mit
- - - 1
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.22*
- - - - Seiten arm
- - - - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2B*
- - - - - ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.26*
- - - 2
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.23*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.27*
- - - 3
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.24*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.28*
- - - 4
- - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.25*
- - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2A*
- - - Insgesamt

Thoraco abdominalis –*Fortsetzung*

- Rohr prothese –*Fortsetzung*

- - Mit –*Fortsetzung*

- - - Insgesamt –*Fortsetzung*

- - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2C*

- - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2D*

- - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.21*

- ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.20*

Thorakal

- Aorta

- - Ersatz mit Hybrid-prothese ¬ Resektion der *38.45.14*

- - Mit

- - - Ersatz ¬ Resektion

- - - - der *38.45.10*

- - - - der *38.45.19*

- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.31*

- - - Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der *39.73*

- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.31*

- - Rohr prothese

- - - Mit

- - - - 1

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.42*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.45*

- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.48*

- - - - 2

- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.43*

- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.46*

- - - - 3

- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.44*

- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.47*

- - - - Insgesamt

- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.4A*

- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.4B*

Thorakal –*Fortsetzung*

- Aorta –*Fortsetzung*

- - Rohr prothese –*Fortsetzung*

- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo-vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.41*

- - ¬

- - - Arterio-graphie, obere Extremität und *88.42.10*

- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.10*

- - - Endo vaskulär Implantation

- - - - Graft an der *39.73.00*

- - - - Grafts an der *39.73.99*

- - - Exzision der *38.64.10*

- - - Fenestration eines Aneurysma dissecans der *39.54*

- - - Naht der *39.31.61*

- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysma der Aorta ascendens, des Aorten-bogen und der *39.52.21*

- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.51*

- - - Re-entry Operation, *39.54.10*

- Arterie

- - Mit

- - - Anastomose ¬ Resektion

- - - - von *38.35.10*

- - - - von *38.35.19*

- - - Ersatz ¬ Resektion

- - - - sonstiger *38.45.20*

- - - - sonstiger *38.45.29*

- - ¬

- - - Chirurgischer Verschluss

- - - - von anderen *38.85.10*

- - - - von anderen *38.85.19*

- - - Exzision von *38.65.10*

- - - Inzision von anderen *38.05.10*

- - - Naht

- - - - von *39.31.79*

- - - - von sonstigen *39.31.70*

- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.53*

- - - PTKI an anderen *00.4B.14*

- - - Transposition von *39.59.14*

- Arteriell) Bypass Graft n.n.bez. ¬ intra- *39.23*

- Blut gefäss mit Ersatz ¬ Resektion

- - von *38.45.00*

- - von *38.45.99*

- Discus vertebralis, partiell oder total ¬ Ersetzen von *84.63*

- Einheit eines komplett Herz-ersatz-System ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*

- Gefäss

- - Freilegung ¬

- - - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System

- - - - Mit Pumpe

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra- *37.6B.72*

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra- *37.6B.61*

Thorakal –*Fortsetzung*

- Gefäss –*Fortsetzung*

- - Freilegung ¬ –*Fortsetzung*

- - - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System –*Fortsetzung*

- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra- *37.6B.A1*

- - - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System

- - - - Mit Pumpe

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra- *37.6A.72*

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra- *37.6A.61*

- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra- *37.6A.A1*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System

- - - - Mit Pumpe

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra- *37.6C.72*

- - - - - Mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra- *37.6C.61*

- - - - Ohne Pumpe, mit CO2-removal, extra-korporal, arteriovenös, offen chirurgisch extra- *37.6C.A1*

- - Mit

- - - Anastomose ¬ Resektion

- - - - von *38.35.00*

- - - - von *38.35.99*

- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion

- - - - von *39.56.30*

- - - - von *39.56.39*

- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion

- - - - von *39.57.30*

- - - - von *39.57.39*

- - ¬

- - - Arterio-graphie anderer intra- *88.44*

- - - Chirurgischer Verschluss

- - - - von anderen *38.85.00*

- - - - von anderen *38.85.99*

- - - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.24*

- - - Endarter ektomie

- - - - der anderen *38.15.00*

- - - - der anderen *38.15.99*

- - - Exzision

- - - - von *38.65.00*

- - - - von *38.65.99*

- - - Intravaskulär

- - - - Bildgebung von intra- *00.22*

- - - - Ultraschall (IVUS), intra- *00.22*

- - - Inzision

- - - - von anderen *38.05.00*

- - - - von anderen *38.05.99*

- - - Katheter technisch Verschluss mittels

- - - - Laser, an *39.79.74*

Thorakal –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Katheter technisch Verschluss mittels –*Fortsetzung*
- - - - Radio-frequenz an *39.79.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.59*
- - - Selektiv Embolisation mit
- - - - Ablösbar Ballon von *39.79.44*
- - - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.34*
- - - - Partikel von *39.79.64*
- - - - Schirm von *39.79.54*
- Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.14*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.13*
- Höhle ¬ Instillation in die *34.92*
- Künstlich angelegt Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.43*
- Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko- *78.49.38*
- Lunge biopsie TTL
- - Mit
- - - Fein-nadel-aspiration ¬ trans- *33.26.11*
- - - Stanz biopsie
- - - - Mit Clip-markierung ¬ trans- *33.26.13*
- - - - Ohne Clip-markierung ¬ trans- *33.26.12*
- - ¬ trans
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- Lymph-angio-graphie ¬ intra- *87.34*
- Mit
- - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.15*
- - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.14*
- Oder thorako lumbal Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Ösophago
- - Entero stomie ¬
- - - Ante- *42.64*
- - - Intra- *42.54*
- - Gastro-stomie ¬ intra- *42.52*
- - Ileo-stomie ¬ Ante- *42.64*
- - Jejuno-stomie ¬ Ante- *42.64*
- - Kolo stomie ¬
- - - Ante- *42.66*
- - - Intra- *42.56*
- - Ösophago stomie

Thorakal –*Fortsetzung*
- Ösophago –*Fortsetzung*
- - Ösophago stomie –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra- *42.51.10*
- - - ¬ intra
- - - - - *42.51.00*
- - - - - *42.51.99*
- - Stomie ¬ *42.19*
- Ösophagus anastomose
- - Mit Interposition
- - - Dickdarm ¬ intra- *42.55*
- - - Dünndarm ¬ intra- *42.53*
- - - ¬ intra- *42.58*
- - ¬ Sonstige intra- *42.59*
- Ruhe ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.11*
- Sympath-ektomie ¬ *05.26*
- Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - Entfernen herz kreislauf
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6B.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6B.32*
- - Implantation herz kreislauf
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6A.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6A.32*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf

Thorakal –*Fortsetzung*
- Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf –*Fortsetzung*
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch *37.6C.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch *37.6C.32*
- Tief Vene
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.35.28*
- - ¬ Inzision von *38.05.21*
- Unter
- - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.12*
- - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, trans- *88.72.13*
- Varizen ¬ Ligatur von *38.55*
- Vaskulär
- - Anastomose Naht
- - - Mit
- - - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.12*
- - - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.11*
- - - - Perikard ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.13*
- - - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.17*
- - - - Pleura ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.16*
- - - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.15*
- - - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung intra- *33.49.14*
- - - ¬ plastisch Deckung intra
- - - - - *33.49.10*
- - - - - *33.49.19*
- - Shunt oder Bypass ¬ Sonstiger intra- *39.23*
- Vene
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.35.20*
- - - - von *38.35.29*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- - - - Tief *38.45.38*
- - - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie intra

Thorakal –*Fortsetzung*
- Vene –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie intra –*Fortsetzung*
- - - - - *88.63.00*
- - - - - *88.63.99*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.85.20*
- - - - von *38.85.29*
- - - - Tief *38.85.28*
- - - Exzision
- - - - von *38.65.20*
- - - - von *38.65.29*
- - - - Tief *38.65.22*
- - - Inzision
- - - - von *38.05.20*
- - - - von *38.05.29*
- - - Naht
- - - - einer *39.32.30*
- - - - einer *39.32.39*
- - - PTKI an anderen *00.4B.23*
- Zugang ¬
- - Modifiziert Maze Verfahren, trans- *37.33*
- - Operation einer Zwerchfell-hernie durch *53.80*
- ¬
- - Disk-ektomie zervikal, lumbal oder *80.51*
- - Echo kardio graphie trans
- - - - *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- - Einsetzen von Diskus-prothese, *84.63*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus-prothese, *84.67*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus-prothese, *84.67*
- - Künstlich (flexible) Diskus-prothese, *84.63*
- - Revision oder Ersetzen von künstlich Diskus-prothese, *84.67*

Thorako
- Abdominal
- - Fistul-ektomie ¬ *34.83*
- - Operation einer Zwerchfell-hernie ¬ *53.80*
- - ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der Kontinuität, *42.42.21*
- Gastrisch Fistul-ektomie ¬ *34.83*
- Intestinal Fistul-ektomie ¬ *34.83*
- Lumbal Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ thorakal oder
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- - Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ thorakal oder
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Plastik
- - Komplett ¬ *33.34.20*
- - Partiell ¬ *33.34.10*

Thorako –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *33.34.00*
- - - *33.34.99*
- Skapulär
- - Amputation ¬ Inter- *84.09*
- - Exartikulation ¬ Inter- *84.09*
- Skopie
- - Erst-eingriff ¬ Trans-Pleural *34.21.10*
- - Re-eingriff ¬ Trans-Pleural *34.21.20*
- - ¬
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch *32.09.20*
- - - Trans Pleural
- - - - *34.21.00*
- - - - *34.21.99*
- Skopisch
- - Ablation von Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ *32.25*
- - Drainage der Pleura-höhle ¬ *34.06*
- - Durch Poudrage ¬ Pleurodese, *34.6X.23*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe an der Lunge ¬ *32.20*
- - Inzision am Thymus ¬ *07.95*
- - Keil-resektion ¬ *32.20*
- - Lob ektomie Lunge ¬
- - - *32.41.00*
- - - *32.41.99*
- - Lunge-biopsie ¬ *33.20*
- - Mit
- - - Dekortikation ¬ Pleurodese, *34.6X.22*
- - - Radikal Lymph-aden-ektomie, n.n.bez. ¬ Lob-ektomie an der Lunge, *32.41.20*
- - Ohne
- - - Angabe radikal Lymph aden ektomie
- - - - Mit
- - - - - Angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, *32.41.13*
- - - - - Broncho-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, *32.41.12*
- - - - - Broncho-plastisch und angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, *32.41.14*
- - - - Ohne broncho-plastisch oder angio-plastisch Erweiterung ¬ Lob-ektomie an der Lunge, *32.41.11*
- - - - ¬ Lob
- - - - - Ektomie an der Lunge, *32.41.10*
- - - - - Ektomie an der Lunge, *32.41.19*
- - - Dekortikation ¬ Pleurodese, *34.6X.21*
- - Operationen am Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *07.98*
- - Partiell Exzision am Thymus ¬ *07.83*
- - Pleur-ektomie ¬ Sonstige Exzision an der Pleura, *34.59.10*
- - Pleura-biopsie ¬ *34.20*
- - Pneumon-ektomie ¬ *32.50*
- - Segment-resektion der Lunge ¬ *32.30*
- - Total Exzision des Thymus ¬ *07.84*
- - Trans-myokardial Revaskularisation ¬ *36.33*
- - ¬

Thorako –*Fortsetzung*
- Skopisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsatz eines linear Klammer-naht-gerät, laparoskopisch oder *00.9A.14*
- - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, *37.7B.23*
- - - Exzision
- - - - Mammaria-interna Lymphknoten, *40.22.10*
- - - - Mediastinal Lymphknoten, *40.29.12*
- - - Implantation einer Elektrode am Epikard, *37.7A.23*
- - - Partiell Pleur-ektomie und Dekortikation, *34.52.15*
- - - Pleur ektomie Dekortikation Lunge
- - - - , *34.52*
- - - - , *34.52.99*
- - - Pleurodese
- - - - , *34.6X.20*
- - - - , *34.6X.29*
- - - Radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - - Mit
- - - - - Perikard- sowie Zwerchfell-resektion, *34.52.14*
- - - - - Perikard-resektion, *34.52.12*
- - - - - Zwerchfell-resektion, *34.52.13*
- - - - Ohne Perikard- oder Zwerchfell-resektion, *34.52.11*
- - - Sub-total Pleur-ektomie und Dekortikation, *34.52.16*
- Stomie ¬ Verschluss einer *34.72*
- Tomie
- - Durch
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär Verschluss einer *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär Verschluss einer *34.79.12*
- - Lunge-kollaps ¬ *33.32*
- - Mini thorako tomie Sterno tomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.24*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.22*

Thorako –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.25*

Thorako –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.26*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat

Thorako –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Xeno transplantat –*Fortsetzung*
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.12.28*
- - - ¬
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.13.2*
- - - - Entfernen herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.71*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.21*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.11*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.12*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.33*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.31*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6B.32*
- - - - Implantation herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.71*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.21*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.11*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.12*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.33*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Implantation herz –*Fortsetzung*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.31*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6A.32*

- - - - Revision ohne

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.71*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.21*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.11*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.12*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.33*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.31*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (*37.6C.32*

- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (*36.1B.1*

- - Sterno tomie

- - - Mit

- - - - Autogen

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.24*

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.24*

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.14*

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.14*

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.14*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - Autogen –*Fortsetzung*

- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.24*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.22*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.22*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.12*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.12*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.12*

- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.22*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.21*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.21*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.11*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.11*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.11*

- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.21*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.23*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.23*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - Autogen –*Fortsetzung*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.13*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.13*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.13*

- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.23*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.25*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.25*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.15*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.15*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.15*

- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.25*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.27*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.27*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.17*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.17*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.17*

- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.27*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - Mit –*Fortsetzung*

- - - - Autogen –*Fortsetzung*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.26*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.26*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.16*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.16*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.16*

- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.26*

- - - - Gefäss prothese

- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.2A*

- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.2A*

- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.1A*

- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.1A*

- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.1A*

- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.2A*

- - - - Xeno transplantat

- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.28*

- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.11.28*

- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1A.18*

- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.18*

- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.18.18*

- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.12.28*

- - - Offen chirurgisch ¬

- - - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch *37.7B.21*

- - - - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch *37.7A.21*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - ¬

- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.13.2*

- - - - Entfernen herz

- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.71*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.21*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.11*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.12*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.33*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.31*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6B.32*

- - - - Implantation herz

- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.71*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.21*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.11*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.12*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.33*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.31*

Thorako –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Sterno tomie –*Fortsetzung*

- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Implantation herz –*Fortsetzung*

- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6A.32*

- - - - Revision ohne

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.71*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.21*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.11*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.12*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.33*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.31*

- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini- *37.6C.32*

- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini- *36.1B.1*

- - Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision an der Brustwand, *34.01.10*

- - - ¬

- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch *32.09.10*

- - - Mini

- - - - - *34.04*

- - - - - *34.06*

- - - Plastisch Rekonstruktion Brustwand sekundär Verschluss

- - - - einer *34.79.10*

- - - - einer *34.79.19*

- - - Probe- *34.02*

- - - Wieder-eröffnung einer *34.03*

- Zentese ¬ *34.91*

Thorax
- Drain ¬ *34.04*
- Drainage ¬
- - Geschlossen *34.04*
- - Offene *34.09*
- Fistel ¬ Verschluss anderer *34.73*
- Gelenk ¬ diagnostisch Arthro-skopie eines *80.29.11*
- Höhle ¬ Ventrikel-shunt zur *02.33*
- Impedanz-Plethysmo-graphie ¬ *89.38.12*
- Lokalisation ¬ diagnostisch Ultraschall
- - einer anderen *88.73.00*
- - einer anderen *88.73.99*
- Lunge-kollaps ¬ künstlich Pneumo- *33.32*
- Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, tiefreichend, an *86.88.51*
- Mit Belastung
- - Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.14*
- - ¬ MRI von *88.92.13*
- Myokard ¬ Kern spin tomographie
- - von *88.92*
- - von *88.92.00*
- - von *88.92.99*
- Röntgen-aufnahme ¬ Sonstige *87.49*
- Ruhe
- - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von *88.92.12*
- - ¬ MRI von *88.92.11*
- Struktur ¬ radikal Dissektion von *32.6*
- Wand-fenestrierung zur Drainage ¬ *34.09*
- Wirbelsäule ¬ funktionell Durchleuchtung, Gelenk, *88.39.21*
- ¬
- - Computer-tomographie des *87.41*
- - CT des *87.41*
- - Entfernen
- - - Gewebe des Herz (Kryo-ablation) (Elektro-koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion), am offenen *37.33*
- - - Therapeutisch Vorrichtung am *97.49*
- - Koronar-angio-plastik am offenen *36.03*
- - MRI
- - - von *88.92.10*
- - - von *88.92.19*
- - Operationen
- - - am *34.99.00*
- - - am *34.99.99*
- - Trans-myokardial Revaskularisation am offenen *36.31*

Thromb
- Ektomie
- - Bypass) ¬ *39.49*
- - Extra-kraniell Gefäss ¬ perkutan stent-gestützt *39.76.62*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ *37.11*
- - Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - *39.77.60*
- - - *39.77.69*
- - - Rotation- *39.77.61*
- - - Stent-gestützt *39.77.62*

Thromb *–Fortsetzung*
- Ektomie *–Fortsetzung*
- - Nicht-Herzkranz-gefäss(en) ¬ Angio-plastik *39.50.21*
- - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - *39.76.60*
- - - *39.76.69*
- - - Rotation- *39.76.61*
- - Thrombo-lyse ¬ Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan *39.11.23*
- - ¬
- - - *38.0*
- - - Anlage portosystemisch Shunt, perkutan Thrombo-lyse und *39.11.12*
- - - Endarter-ektomie mit *38.1*
- - - Exploration mit *35.99.99*
- - - Perkutan transluminal Gefäss intervention
- - - - Gefäss, Rotation- *39.75.11*
- - - - Koronarien mittels *00.66.36*
- Endarter-ektomie einer Koronar-arterie (mit Patch Graft) ¬ *36.03*

Thrombo
- Lyse
- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan selektiv *39.76.50*
- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan selektiv *39.77.50*
- - Rahmen eines gefässchirurgisch Eingriff ¬ selektiv *38.1A*
- - Thromb-ektomie ¬ Anlage portosystemisch Shunt, perkutan *39.11.12*
- - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige Gefäss, selektiv *39.75.16*
- - ¬
- - - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, selektiv *39.75.15*
- - - Revision portosystemisch Shunt, Einsatz von perkutan Thromb-ektomie und *39.11.23*
- Lytisch
- - Koronar-Arterie-infusion ¬ *36.04*
- - Substanz, nach Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von *99.10*
- Pherese ¬ Therapeutisch *99.74*

Thrombose ¬ Ultraschall-untersuchung zum Nachweis Tief Vene- *88.77*

Thrombosiert Hämorrhoide ¬
- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

Thrombozyten
- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05*
- Konzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von Patient-bezogen *99.05.2*

Thrombozytenkonzentrat ¬ Transfusion von Apherese- *99.05.3*

Thym ektomie ¬
- *07.80*
- Partiell *07.81*
- Total *07.82*

Thymo-pexie ¬ *07.99*

Thymus
- Gewebe ¬ Transplantation von *07.94*
- ¬
- - Aspiration am *07.92*
- - Biopsie
- - - am *07.16.00*
- - - am *07.16.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Nebenniere, Hypophyse, Corpus pineal und *07.19*
- - Exploration im Gebiet des *07.91*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie am *07.16.10*
- - Inzision am *07.92*
- - Nicht näher
- - - Operationen am *07.99*
- - - Thorako-skopisch Operationen am *07.98*
- - Offene Biopsie am *07.16.11*
- - Partiell Exzision am *07.81*
- - Plastisch Rekonstruktion am *07.93*
- - Thorako skopisch
- - - Inzision am *07.95*
- - - Partiell Exzision am *07.83*
- - - Total Exzision des *07.84*
- - Total Exzision des *07.82*

Thyreo tomie ¬
- Chord-ektomie, durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping Stimmlippe
- - Durch *30.09.21*
- - Ohne *30.09.11*
- Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Larynx
- - Durch *30.09.20*
- - Ohne *30.09.10*

Thyreoglossus
- Durch Inzision ¬ Drainage des Tractus *06.09*
- Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*
- Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*
- ¬ Exzision Ductus
- - *06.7X.00*
- - *06.7X.99*

Thyreoid ektomie
- Durch Sterno tomie
- - Mit Replantation
- - - Heterotop ¬ vollständig Para- *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ vollständig Para- *06.95.21*
- - - ¬ vollständig Para- *06.95.20*
- - Ohne Replantation ¬ vollständig Para- *06.81.13*
- - ¬
- - - Partiell sub-sternal *06.51.10*
- - - Sub-sternal *06.50.10*
- - - Vollständig sub-sternal *06.52.10*
- Gegenseite ¬ sub-total Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi- *06.39.12*
- Mit
- - Gleichzeitig Tracheo stomie ¬
- - - Block-Resektion des Larynx (mit *30.3*

Thyreoid ektomie *–Fortsetzung*
- Mit *–Fortsetzung*
- - Gleichzeitig Tracheo stomie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit *30.4*
- - Para thyreoid ektomie ¬
- - - Unilateral Hemi- *06.2X.12*
- - - Vollständig (total) *06.4X.11*
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ vollständig Para- *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ vollständig Para- *06.95.11*
- - - ¬ vollständig Para- *06.95.10*
- Ohne
- - Para thyreoid ektomie ¬
- - - Unilateral Hemi- *06.2X.11*
- - - Vollständig (total) *06.4X.10*
- - Replantation ¬ vollständig Para- *06.81.10*
- ¬
- - Hemi- *06.2*
- - Para- *06.89*
- - Partiell
- - - *06.39*
- - - *06.39.00*
- - - *06.39.99*
- - - Para
- - - - - *06.89*
- - - - - *06.89.00*
- - - - - *06.89.99*
- - - Sub sternal
- - - - *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - Re-exploration mit partiell Para- *06.89.11*
- - Sub sternal
- - - *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Unilateral Hemi
- - - - *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- - - Thyreoid ektomie
- - - - Mit Para- *06.2X.12*
- - - - Ohne Para- *06.2X.11*
- - Vollständig
- - - Para
- - - - - *06.81.00*
- - - - - *06.81.99*
- - - Sub sternal
- - - - *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - - Total
- - - -) *06.4X.00*
- - - -) *06.4X.99*
- - - - Thyreoid ektomie
- - - - - Mit Para- *06.4X.11*
- - - - - Ohne Para- *06.4X.10*

Thyreoidea lingualis
- Trans
- - Oral ¬ Exzision einer *06.6X.10*
- - Zervikal
- - - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.6X.12*

Thyreoidea lingualis *–Fortsetzung*
- Trans *–Fortsetzung*
- - Zervikal *–Fortsetzung*
- - - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer *06.6X.11*
- ¬ Exzision
- - einer *06.6X.00*
- - einer *06.6X.99*

Thyreoideae
- Oder Teil des anderen Lobus) ¬ vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*
- ¬ Durchtrennung des Isthmus *06.91*

Thyreoido-tomie durch Inzision, n.n.bez. ¬ *06.09*

Thyreotropin rh TSH ¬
- Ganz körper szintigraphie zur Lokalisation diagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - Mit Gabe von rekombinant *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinant *92.18.03*
- Radio jod therapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant *92.28.03*
- - - Ohne Gabe von rekombinant *92.28.02*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant *92.28.07*
- - - Ohne Gabe von rekombinant *92.28.06*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant *92.28.05*
- - - Ohne Gabe von rekombinant *92.28.04*

Thyro-plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo-plastik, *31.69.12*

Tibia
- Allogen ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an der *78.07.19*
- Dynamisch Kompression-schraube ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.67.13*
- Fibula
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.17.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.17.12*
- - Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Tibia und Fibula ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.67.05*
- - Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.17.10*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an *77.17.11*
- - Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.67.01*
- - Mit
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.07.11*
- - - Innerer Knochen fixation ¬

Tibia *–Fortsetzung*
- Fibula *–Fortsetzung*
- - Mit *–Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Fraktur an *79.16.00*
- - - - - Fraktur an *79.16.99*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur an *79.36.00*
- - - - - Fraktur an *79.36.99*
- - Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.47.20*
- - Ohne
- - - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an *77.07.10*
- - - Innere Knochen fixation ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - - - Offene Reposition
- - - - - Fraktur an *79.26.00*
- - - - - Fraktur an *79.26.99*
- - Osteosynthese-material ¬ Knochen-implantat-entfernung an *78.67.28*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an *77.47.10*
- - Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern
- - - an *78.17.00*
- - - an *78.17.99*
- - ¬
- - - Amputation eines Bein durch *84.15*
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.87*
- - - Débridement einer offenen Fraktur an *79.66*
- - - Einsetzen eines Knochen-wachstum-stimulator an *78.97*
- - - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase an *79.46*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur
- - - - an *78.57.00*
- - - - an *78.57.99*
- - - Keil osteo tomie
- - - - an *77.27.00*
- - - - an *77.27.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie
- - - - - an *77.47.00*
- - - - - an *77.47.99*
- - - - Durchtrennung
- - - - - an *77.37.00*
- - - - - an *77.37.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.77*
- - - - Implantat entfernung
- - - - - an *78.67.00*
- - - - - an *78.67.99*
- - - - - Tibia und Fibula, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an *78.67.05*
- - - - Inzision ohne
- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.17.00*
- - - - - Knochen-durchtrennung an *77.17.99*
- - - - Transplantation

Tibia –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - - an *78.07.00*
- - - - - an *78.07.99*
- - - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe
- - - - an *77.67.00*
- - - - an *77.67.99*
- - - Nicht näher Operation Verletzung
- - - - von *79.96.00*
- - - - von *79.96.99*
- - - Offene Reposition Epiphyse diastase
- - - - an *79.56.00*
- - - - an *79.56.99*
- - - Osteoklasie an *78.77*
- - - Partiell Knochen resektion
- - - - an *77.87.00*
- - - - an *77.87.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an *78.47.00*
- - - - an *78.47.99*
- - - Sequestr ektomie
- - - - an *77.07.00*
- - - - an *77.07.99*
- - - Total Resektion
- - - - von *77.97.00*
- - - - von *77.97.99*
- - - Verkürzung Osteo tomie
- - - - an *78.27.00*
- - - - an *78.27.99*
- - - Verlängerung-osteo-tomie an *78.37*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.16.10*
- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.30*
- - - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.29*
- - - - - Schraube, Platte, Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.39*
- - - - Mittels minimal
- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.16.11*
- - - - - Invasiv ballon-assistiert Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.31*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition
- - - Distal *79.26.12*
- - - Proximal *79.26.10*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.10*

Tibia –*Fortsetzung*
- Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der *78.07.11*
- Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.67.12*
- Mit
- - Innerer Knochen fixation
- - - Durch
- - - - Blount Klammer
- - - - - Oder intra-medullär Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.10*
- - - - - ¬ Offene Reposition einer Mehr-fragment-fraktur der proximal *79.36.13*
- - - - Mark-nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.30*
- - - - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.31*
- - - - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.11*
- - - ¬ Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur
- - - - - Distal *79.36.32*
- - - - - Proximal *79.36.12*
- - - - Mehr fragment
- - - - - Fraktur der proximal *79.36.14*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil der *79.36.40*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der proximal *78.17.10*
- - - Offene Reposition
- - - - Einfachen Fraktur
- - - - - Distal *78.17.14*
- - - - - Proximal *78.17.11*
- - - - Mehr fragment
- - - - - Fraktur der proximal *78.17.12*
- - - - - Fraktur sonstiger Teil der *78.17.16*
- Oder Femur komponente Inlay
- - Sonder Total endo prothese oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der *81.54.45*
- - Uni kondylär bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der *81.54.44*
- Schaft fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.20*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.13*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.11*
- Winkelstabil) Platte, Winkel-platte / Kondylen-platte ¬ Knochen-implantat-entfernung an der *78.67.11*
- ¬
- - Débridement an *77.67.20*

Tibia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, *84.55.18*
- - Keil-osteo-tomie an der *77.27.10*
- - Knochen-durchtrennung an der *77.37.19*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an der *78.07.13*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo-tomie (mit Achsen-korrektur) an der *77.37.13*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport an der *77.37.12*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.67.10*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.96.10*
- - Offene Reposition Epiphyse diastase
- - - Distal *79.56.11*
- - - Proximal *79.56.10*
- - Partiell Knochen-resektion an *77.87.10*
- - Permanent Epiphyseodese an der *78.27.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.47.10*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an der *78.57.10*
- - Rotation-osteo-tomie an der *77.37.10*
- - Temporär Epiphyseodese an der *78.27.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an der *78.27.12*
- - Total Resektion von *77.97.10*
- - Valgisierend oder varisierend Osteo-tomie an der *77.37.14*
- - Verkürzung-Osteo-tomie an der *78.27.19*

Tibial Bypass (Graft) (anterior) (posterior) ¬ Femoro- *39.29*

Tibialis ¬
- A.
- - *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.88*
- V.
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.89*

Tibio
- Fibular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.45*

Tibio –*Fortsetzung*
- Fibular gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.46*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.42*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.4A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.4C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.4B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.43*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, proximal *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, proximal *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenk, proximal *81.99.1B*
- - - - Synov-ektomie am proximal *80.76.11*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, proximal *81.99.5B*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel am proximal *80.46.20*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation am Gelenk-knorpel, proximal *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, proximal *81.99.9A*
- - - - Revision eines Gelenk, proximal *81.99.2B*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Luxation des proximal *79.86.10*
- - - - Synov-ektomie am proximal *80.76.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk proximal
- - - - *81.96.40*
- - - - *81.96.49*
- Talar Arthrodese ¬ *81.11*

Tief
- Abdominal Vene
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.37.10*
- - - - von *38.37.19*

Tief –*Fortsetzung*
- Abdominal Vene –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.47.10*
- - - - von *38.47.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.87.10*
- - - - von *38.87.19*
- - - Exzision
- - - - von *38.67.10*
- - - - von *38.67.19*
- - - Inzision
- - - - von *38.07.10*
- - - - von *38.07.19*
- Anterolateral Zugang ventral Zugang intervertebral ¬ Arthrodese Niveau C2 oder
- - *81.02*
- - *81.32*
- Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese Niveau C2 oder
- - *81.03*
- - *81.33*
- Elektrode ¬ Implantation, Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Extra kraniell Vene Kopf Hals ¬
- - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- - Inzision von sonstigen *38.02.28*
- Hirn-stimulation ¬ Komplex-diagnostik vor *89.15.90*
- Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - Konventionell extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.13*
- - Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter *39.61.24*
- Jejunum und Ileum) ¬ diagnostisch Intestino-skopie (Endoskopie des *45.17*
- Oberflächlich Vene) ¬ Duplex-Sonographie der Arm-vene (*88.79.71*
- Ortho-voltage Radio-therapie ¬ *92.22*
- Radio-therapie [200-300 KVP] ¬ *92.22*
- Revision
- - Appendiko-vesiko-stomie ¬ *57.23.13*
- - Mitrofanoff-Stoma ¬ *57.23.13*
- Skler-ektomie bei Glaukom ¬ *12.79.11*
- Thorakal Vene
- - Mit Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.38*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- - - Exzision von sonstigen *38.65.22*
- Vene
- - Extremität
- - - Mit
- - - - Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - - Ersatz ¬ Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*

Tief –*Fortsetzung*
- Vene –*Fortsetzung*
- - Extremität –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.21*
- - - - Exzision von *38.63.21*
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - Mit Anastomose ¬ Resektion von thorakal von sonstigen *38.35.28*
- - Thrombose ¬ Ultraschall-untersuchung zum Nachweis *88.77*
- - Unter-schenkel ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.74*
- - Unteren Extremität
- - - Mit
- - - - Ersatz ¬ Resektion von *38.49.10*
- - - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - - ¬
- - - - Inzision von *38.09.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.59.88*
- - ¬
- - - Inzision von thorakal *38.05.21*
- - - Resektion von Vene der unteren Extremität mit Anastomose, *38.39.10*
- - - Thermo-graphie von *88.86*
- Zange
- - 2 3 cm unterhalb
- - - Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ *72.11*
- - - Sinae ischiadicae
- - - - Ohne Episiotomie) ¬ *72.19*
- - - - ¬ *72.1*
- - Mit Episiotomie ¬ *72.11*
- - ¬ Sonstige *72.19*
- Zervikal
- - Lymphknoten ¬ Exzision
- - - eines *40.21.00*
- - - eines *40.21.99*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.1X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.1X.20*
- - - ¬ *74.1*
- ¬
- - Lid rand umfassend plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - Partiell *08.71*
- - - Volle
- - - - *08.73.00*
- - - - *08.73.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - Partiell *08.72*
- - - Volle
- - - - *08.74.00*
- - - - *08.74.99*
- - Versorgung Riss wunde Augen lid
- - - Lid rand umfassend

Tief –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Versorgung Riss wunde Augen lid –*Fortsetzung*
- - - Lid rand umfassend –*Fortsetzung*
- - - - Partiell *08.82*
- - - - Volle *08.84*
- - - Partiell *08.83*
- - - Volle *08.85*

Tiefreichend

- Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, *86.88.50*
- Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum-versiegelung, *86.88.51*

TIPSS ¬

- Anlage
- - Portosystemisch Shunt, *39.11.1*
- - Revision portosystemisch Shunt, *39.11.99*
- Revision portosystemisch Shunt, *39.11.2*
- Trans-jugulär intra-hepatisch portosystemisch Shunt (*39.11*

Tirone David Operation) ¬ Klappe-erhaltend Ersatz der Aortenwurzel (*35.11.11*

Tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex Methodik (4D, *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex Methodik (4D, *88.72.15*

Titan

- Beschichtung ¬ Nicht resorbierbar Material mit *00.9A.23*
- Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon-, Keramik-, Metall-, Plastik-, *84.51*
- Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch *78.41.30*

Titration

- Ruhe ¬ Sauerstoff- *89.38.31*
- Unter Belastung ¬ Sauerstoff- *89.38.32*
- ¬ Sauerstoff
- - - *89.38.30*
- - - *89.38.39*

Tiuxetan

- Parenteral ¬ Radio-immun-therapie mit 90Y-Ibritumomab- *92.28.20*
- ¬ Ytrium-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.20*

TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal

- (*81.08*
- (*81.38*

TLRH) ¬ total radikal laparoskopisch Hysterektomie (*68.61*

Toilette ¬ posterior Nase- *21.91*

Token economy ¬ *94.33*

Tollwut-impfung ¬ *99.44*

Tomie

- Ab externo ¬ Trabekulo- *12.54*
- Abtragung von hinter Ende ¬ Koncho- *21.69.10*
- Achilles-sehne ¬ Teno- *83.11*
- Akromio klavikular Gelenk

Tomie –*Fortsetzung*

- Akromio klavikular Gelenk –*Fortsetzung*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.11.23*
- - - Skopisch Arthro- *80.11.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.11.22*
- - - Skopisch Arthro- *80.11.20*
- - ¬ Sonstige Arthro- *80.11.29*
- Aorten-klappe am offenen Herz ¬ Valvulo- *35.11.10*
- Attiko
- - Antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko- *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko- *19.56.10*
- - Tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro- *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro- *19.56.10*
- Becken
- - Knochen ¬ Keil-osteo- *77.29.30*
- - Osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit Osteo- *81.40.30*
- - Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit Osteo- *81.40.31*
- - ¬
- - - De-)Rotation-osteo- *77.39.30*
- - - Verkürzung-Osteo- *78.29.39*
- - - Verlängerung-osteo- *78.39.20*
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Burso- *83.03.14*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.14*
- - Myo- *83.02.14*
- Calcaneus ¬
- - Verkürzung-Osteo- *78.28.20*
- - Verlängerung-osteo- *78.38.10*
- Colon sigmoideum ¬ Myo- *46.91*
- Corpus mandibulae ¬ Osteo plastik Osteo
- - - *76.63.00*
- - - *76.63.99*
- Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur-osteo- *77.54*
- Distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo- *81.47.60*
- Drainage Epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige Kranio- *01.24.16*
- Durch
- - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär Verschluss einer Thorako- *34.79.11*
- - Inzision, n.n.bez. ¬ Thyreoido- *06.09*
- - Lateral Zugang ¬ Orbito- *16.01*

Tomie –*Fortsetzung*

- Durch –*Fortsetzung*
- - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär Verschluss einer Thorako- *34.79.12*
- Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament-träger in den Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige Kranio- *01.24.13*
- Einzeitig) (zweizeitig) am Rückenmark ¬ Trakto- *03.29*
- Ellenbogen
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.12.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.12.21*
- - - Skopisch Arthro- *80.12.11*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.12.20*
- - - Skopisch Arthro- *80.12.10*
- Endoskopisch
- - Entfernung
- - - Fremdkörper, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zysto- *57.19.11*
- - - Harnstein, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige Zysto- *57.19.10*
- - ¬ Ösophago
- - - Gastro-myo- *42.7X.30*
- - - Myo- *42.7X.10*
- Entfernung
- - Alloplastisch Material oder Medikament-träger aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige Kranio- *01.24.14*
- - Bursa ¬ Entnahme Biopsie Synov ektomie Teno
- - - - *81.53*
- - - - *81.55*
- - Fremdkörper aus Schädel-knochen oder Epidural-raum ¬ Sonstige Kranio- *01.24.15*
- Extremität
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Verlängerung-osteo- *78.30*
- - ¬
- - - Burso- *83.03.16*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.16*
- - - Myo- *83.02.16*
- Femur ¬
- - Keil osteo
- - - - *77.25.00*
- - - - *77.25.20*
- - - - *77.25.99*
- - Verkürzung Osteo
- - - - *78.25.00*
- - - - *78.25.99*
- - Verlängerung osteo
- - - - *78.35.00*
- - - - *78.35.99*
- Fetus ¬ Kleido- *73.8*
- Fibula ¬
- - De-)Rotation-osteo- *77.37.20*
- - Keil-osteo- *77.27.20*
- - Verkürzung-Osteo- *78.27.29*
- Fraktur-reposition ¬ Re-osteo- *76.09.10*

Tomie –*Fortsetzung*

- Frontal Alveolar-kammbereich oder mit Kontinuität-durchtrennung am horizontal Mandibula-ast ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo- *76.63.11*
- Fuss Zehe
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.18.21*
- - - Skopisch Arthro- *80.18.11*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.18.20*
- - - Skopisch Arthro- *80.18.10*
- - ¬ Arthro
- - - - *80.18.00*
- - - - *80.18.99*
- Geschlossen Herz
- - Aorten-klappe ¬ Valvulo- *35.01*
- - Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo- *35.00*
- - Mitral-klappe ¬ Valvulo- *35.02*
- - Pulmonal-klappe ¬ Valvulo- *35.03*
- - Trikuspidal-klappe ¬ Valvulo- *35.04*
- Gesicht schädel knochen ¬
- - Abtragung (modellierend Osteo- *76.2X.12*
- - Wieder-eröffnung am Ort einer Osteo- *76.09*
- Hand
- - Finger
- - - Gelenk-spülung mit Drainage ¬ Arthro- *80.14.10*
- - - Perkutan ¬ Teno- *82.11.11*
- - - ¬ Arthro
- - - - - *80.14.00*
- - - - - *80.14.99*
- - Gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.13.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - - *80.13.21*
- - - - Skopisch Arthro- *80.13.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - - *80.13.20*
- - - - Skopisch Arthro- *80.13.10*
- - - ¬ Arthro
- - - - - *80.13.00*
- - - - - *80.13.99*
- - Hand-gelenk, perkutan ¬ Teno- *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Teno- *82.11.20*
- - ¬
- - - Burso- *82.03*
- - - Faszio- *82.12*
- - - Myo- *82.02*
- - - Teno
- - - - - *82.11.00*
- - - - - *82.11.99*
- Harnblase ¬ Sphinkter- *57.91*
- Horizontal Mandibula-ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteo- *76.63.21*
- Hufeisen-niere ¬ Symphysio- *55.85*

Tomie –*Fortsetzung*

- Hüft-Adduktor ¬ Teno- *83.12*
- Hüfte
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.15.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.15.21*
- - - Skopisch Arthro- *80.15.11*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.15.20*
- - - Skopisch Arthro- *80.15.10*
- - ¬ Arthro
- - - - *80.15.00*
- - - - *80.15.99*
- Humeroglenoidal Gelenk
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.11.13*
- - - Skopisch Arthro- *80.11.11*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.11.12*
- - - Skopisch Arthro- *80.11.10*
- - ¬ Sonstige Arthro- *80.11.19*
- Humerus ¬
- - Keil-osteo- *77.22*
- - Verkürzung Osteo
- - - - *78.22.00*
- - - - *78.22.99*
- - Verlängerung-osteo- *78.32*
- Iliosakral gelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.19.32*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.19.41*
- - - Skopisch Arthro- *80.19.31*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.19.40*
- - - Skopisch Arthro- *80.19.30*
- - ¬ Sonstige Arthro- *80.19.49*
- Inzision
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Pankreato- *52.09.11*
- - Pankreas ¬ Sonstige Pankreato- *52.09.10*
- Kalkaneus ¬ Keil-osteo- *77.28.20*
- Kalotte Zugang ¬ Kranio
- - - *01.24.20*
- - - *01.24.29*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - De-)Rotation-osteo- *77.34.10*
- - Keil-osteo- *77.24*
- - Komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.34.11*
- - Verkürzung Osteo
- - - - *78.24.00*
- - - - *78.24.99*
- - Verlängerung-osteo- *78.34*
- Klavikula ¬ Keil-osteo- *77.21.11*
- Knie
- - Arthro-tomie des Knie-gelenk, Entfernung frei Gelenk-körper ¬ Sonstige Arthro- *80.16.21*

Tomie –*Fortsetzung*

- Knie –*Fortsetzung*
- - Gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.16.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - Skopisch Arthro- *80.16.11*
- - - - Tomie des Knie, Arthro- *80.16.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - - *80.16.20*
- - - - Skopisch Arthro- *80.16.10*
- - - Weichteil-eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro- *81.47.60*
- - ¬ Arthro
- - - - *80.16.00*
- - - - *80.16.99*
- Knochen transplantation oder Knochen
- - Reposition ¬ Knochen-fixation nach Osteo- *78.50.1*
- - Transposition ¬ Osteosynthese
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer nach Osteo- *78.50.23*
- - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo- *78.50.24*
- - - - Fixateur extern nach Osteo- *78.50.2E*
- - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo- *78.50.22*
- - - - Mark nagel
- - - - - Mit Gelenk-komponente nach Osteo- *78.50.2B*
- - - - - Osteo- *78.50.2C*
- - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo- *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo- *78.50.2F*
- - - - Platte nach Osteo- *78.50.27*
- - - - Ring-fixateur nach Osteo- *78.50.2D*
- - - - Schraube(n) nach Osteo- *78.50.21*
- - - - Trans-Fixation-nagel nach Osteo- *78.50.28*
- - - - Verriegelung-nagel nach Osteo- *78.50.2A*
- - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo- *78.50.25*
- - - - Winkelstabil Platte nach Osteo- *78.50.26*
- - - Verfahren nach Osteo- *78.50.2*
- Kopf Hals ¬
- - Burso- *83.03.10*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.10*
- - Myo- *83.02.10*
- Krallen-zehe ¬ Kapsulo- *77.57*
- Laparo-tomie mit Drainage ¬ Sonstige Laparo- *54.19.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Ösophago
- - - Gastro-myo- *42.7X.32*
- - - Myo- *42.7X.12*
- - Uretero- *56.2X.40*

Tomie –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Burso- *83.03.15*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.15*
- - Myo- *83.02.15*
- Linse ¬ Kapsulo- *13.92*
- Lokalisation
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.19.92*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.19.94*
- - - Skopisch Arthro- *80.19.91*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.19.93*
- - - Skopisch Arthro- *80.19.90*
- - ¬
- - - Arthro
- - - - - *80.19.00*
- - - - - *80.19.99*
- - - Burso- *83.03.19*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.19*
- - - Myo- *83.02.19*
- Lunge-kollaps ¬ Thorako- *33.32*
- Maxilla
- - Frontal
- - - Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ Osteo- *76.65.20*
- - - Seitlich Alveolar-kammbereich in mehreren Segment, mit Distraktion ¬ Osteo- *76.65.22*
- - Le-Fort I Ebene
- - - Oder mehr Stück mit Distraktion ¬ Osteo- *76.66.22*
- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteo- *76.66.20*
- - - Zwei Stück mit Distraktion ¬ Osteo- *76.66.21*
- - Ohne Distraktion ¬
- - - Segmental Osteo-plastik [Osteo- *76.65.10*
- - - Total Osteo-plastik [Osteo- *76.66.10*
- - Seitlich Alveolar-kammbereich, mit Distraktion ¬ Osteo- *76.65.21*
- - ¬
- - - Segmental Osteo plastik Osteo
- - - - - *76.65.00*
- - - - - *76.65.99*
- - - Total Osteo plastik Osteo
- - - - - *76.66.00*
- - - - - *76.66.99*
- Metatarsalia ¬
- - Keil-osteo- *77.28.40*
- - Verkürzung-Osteo- *78.28.22*
- - Verlängerung-osteo- *78.38.20*
- Mini thorako tomie Sterno tomie
- - Mit
- - - Autogen
- - - - Arterie
- - - - - A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.24*

Tomie –*Fortsetzung*
- Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.24*
- - - - - A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.14*
- - - - - A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.24*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.22*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.12*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.12*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.12*
- - - - - A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.22*
- - - - - A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.21*
- - - - - A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.21*
- - - - - A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.11*
- - - - - A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.11*
- - - - - A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.11*
- - - - - A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.21*
- - - - - Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.25*
- - - - - Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.25*
- - - - - Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.15*
- - - - - Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.15*

Tomie –*Fortsetzung*
- Mini thorako tomie Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.15*
- - - - - Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.25*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.23*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.13*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.13*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.13*
- - - - - Frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.23*
- - - - Vene
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.27*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.17*
- - - - - Mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.27*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.26*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.16*
- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.16*

Tomie *–Fortsetzung*

- Mini thorako tomie Sterno tomie *–Fortsetzung*

- - Mit *–Fortsetzung*

- - - Autogen *–Fortsetzung*

- - - - Vene *–Fortsetzung*

- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.16*

- - - - - Ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.26*

- - - Gefäss prothese ¬

- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.2A*

- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.2A*

- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.1A*

- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.1A*

- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.1A*

- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.2A*

- - - Xeno transplantat ¬

- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.28*

- - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.11.28*

- - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1A.18*

- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.18*

- - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.18.18*

- - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.12.28*

- - ¬

- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.13.2*

- - - Entfernen herz kreislauf

- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.71*

- - - - Unterstützend System

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.21*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.11*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.12*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.33*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.31*

Tomie *–Fortsetzung*

- Mini thorako tomie Sterno tomie *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Entfernen herz kreislauf *–Fortsetzung*

- - - - Unterstützend System *–Fortsetzung*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6B.32*

- - - Implantation herz kreislauf

- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.71*

- - - - Unterstützend System

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.21*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.11*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.12*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.33*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.31*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6A.32*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf

- - - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.71*

- - - - Unterstützend System

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.21*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.11*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.12*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.33*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.31*

- - - - - Mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako- *37.6C.32*

Tomie *–Fortsetzung*

- Mini thorako tomie Sterno tomie *–Fortsetzung*

- - ¬ *–Fortsetzung*

- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako- *36.1B.1*

- Mit

- - Abdichtung der rund und/oder oval Fenster-membran ¬ Tympan- *20.23.12*

- - Achsen korrektur

- - - Becken ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.39.32*

- - - Fibula ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.37.22*

- - - Schenkelhals ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.35.12*

- - - Tarsalia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.38.12*

- - - Teil des Femur ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.35.22*

- - - Tibia ¬ komplex (mehrdimensional) Osteo- *77.37.13*

- - Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der Tonsille [Tonsill- *28.3X.10*

- - Autogen

- - - Arterie

- - - - A.

- - - - - Abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.24*

- - - - - Abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.24*

- - - - - Abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.14*

- - - - - Abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.14*

- - - - - Abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.14*

- - - - - Abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.24*

- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.22*

- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.22*

- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.12*

- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.12*

Tomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.22*
- - - - - Radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.21*
- - - - - Radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.21*
- - - - - Radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.11*
- - - - - Radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.11*
- - - - - Radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.11*
- - - - - Radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.21*
- - - - Arterie ¬
- - - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.25*
- - - - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.25*
- - - - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.15*
- - - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.15*
- - - - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.15*
- - - - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.25*
- - - - Frei A.
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.23*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.23*

Tomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Arterie –*Fortsetzung*
- - - - Frei A. –*Fortsetzung*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.13*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.13*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.13*
- - - - - Mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.23*
- - - Vene
- - - - Mit extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.27*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.17*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.17*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.17*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.27*
- - - - Ohne extern
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.26*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.16*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.16*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.16*

Tomie –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Autogen –*Fortsetzung*
- - - Vene –*Fortsetzung*
- - - - Ohne extern –*Fortsetzung*
- - - - - Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.26*
- - Dekompression ¬ Sonstige Kranio- *01.24.10*
- - Distraktion ¬ Osteo-tomie zur Verlagerung des Mittel-gesicht in der Le-Fort-II-Ebene, kombiniert mit anderer Osteo- *76.69.21*
- - Drainage ¬
- - - Adrenal- *07.41*
- - - Laparo-tomie, Laparo- *54.19.10*
- - Durchtrennung ¬ Myo- *83.19*
- - Einbringen einer Drainage ¬ Re-kranio- *01.23.10*
- - Einsetzen eines orbital Implantat ¬ Orbito- *16.02*
- - Entfernen
- - - Alloplastisch Material oder Medikament träger
- - - - Epidural-raum ¬ Re-kranio- *01.23.21*
- - - - Schädel-knochen ¬ Re-kranio- *01.23.20*
- - - Blase-mole ¬ Hystero- *68.0*
- - - Material ¬ Re-kranio- *01.23.29*
- - Gefäss prothese ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.2A*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.2A*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.1A*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.1A*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.1A*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.2A*
- - Gigli-Säge ¬ Osteo- *76.61*
- - Gonio-punktion ¬ Gonio- *12.53*
- - Kiefer-Höhle-fensterung ¬ Infundibulo- *22.2X.11*
- - Knochen-lappen ¬ Orbito- *16.01*
- - Pauken-röhrchen-einlage ¬ Myringo- *20.01*
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.95.21*
- - - ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.95.20*
- - Trans-fixation ¬ Irido- *12.11*
- - Xeno transplantat ¬
- - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.13.28*

Tomie –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Xeno transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.11.28*
- - - Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1A.18*
- - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.18*
- - - Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.18.18*
- - - Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.12.28*
- Mitral-klappe am offenen Herz ¬ Valvulo- *35.12.10*
- Mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno- *78.49.38*
- Multiple Lob-tomie ¬ Lob-tomie und Trakto- *01.32.12*
- Näher Knochen
- - Gesicht schädel knochen ¬ Keil osteo
- - - - *77.29.00*
- - - - *77.29.99*
- - ¬ Verlängerung osteo
- - - - *78.39.00*
- - - - *78.39.99*
- Nephro-skopisch) ¬ perkutan Pyelo-sto-litho- *55.03*
- Nicht näher Knochen ¬ Verkürzung Osteo
- - - *78.29.00*
- - - *78.29.99*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Burso- *83.03.12*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.12*
- - Myo- *83.02.12*
- Oder
- - Aponeuro tomie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Faszio- *83.14.14*
- - - Extremität ¬ Faszio- *83.14.16*
- - - Kopf und Hals ¬ Faszio- *83.14.10*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Faszio- *83.14.15*
- - - Lokalisation ¬ Faszio- *83.14.19*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Faszio- *83.14.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ Faszio- *83.14.11*
- - - Unter-arm ¬ Faszio- *83.14.13*
- - - ¬ Faszio
- - - - - *83.14.00*
- - - - - *83.14.99*
- - Flav ektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.34*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.35*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.36*

Tomie –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Hemi lamin ektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.24*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.14*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.25*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.15*
- - - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.26*
- - - - Hals-wirbelsäule (durch Lamino- *03.09.16*
- - Mastoid ektomie
- - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro- *19.56.11*
- - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ Tympan-plastik mit Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro- *19.56.10*
- - Osteo-tomie ¬ Extension-technik mit oder ohne Kortiko- *78.3*
- Offen chirurgisch
- - Zur
- - - Exploration ¬ Nephro- *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ Nephro- *55.01.13*
- - ¬
- - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch Thorako-tomie und Sterno- *37.7B.21*
- - - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch Thorako-tomie und Sterno- *37.7A.21*
- - - Nephro- *55.01.11*
- - - Ösophago
- - - - Gastro-myo- *42.7X.31*
- - - - Myo- *42.7X.11*
- - - Ureteral Meato- *56.1X.12*
- - - Uretero- *56.2X.30*
- Ohne
- - Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der Tonsille [Tonsill- *28.2X.10*
- - Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.10.12*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - - *80.10.13*
- - - - Skopisch Arthro- *80.10.10*
- - - ¬
- - - - Arthro
- - - - - - *80.10.00*
- - - - - - *80.10.99*
- - - - Keil-osteo- *77.20*
- - - - Verkürzung-Osteo- *78.20*
- - Gonio-punktion ¬ Gonio- *12.52*
- - Kiefer-Höhle-fensterung ¬ Infundibulo- *22.2X.10*

Tomie –*Fortsetzung*

- Ohne –*Fortsetzung*
- - Pauken-röhrchen-einlage ¬ Sonstige Myringo- *20.09.10*
- - Replantation ¬ vollständig Para-thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.81.13*
- Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, Weichteil-korrektur und Osteo- *77.51*
- Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro- *81.47.60*
- Papillo-tomie ¬ endoskopisch Sphinkter- *51.85*
- Patella ¬ Keil-osteo- *77.26*
- Perkutan
- - Nephro-skopisch) ¬ Nephro-sto-litho- *55.03*
- - Trans
- - - Renal
- - - - Mit Entfernung eines Harnstein ¬ Uretero- *56.2X.11*
- - - - ¬
- - - - - Nephro- *55.01.10*
- - - - - Uretero- *56.2X.10*
- - - Vesikal ¬ Ureteral Meato- *56.1X.10*
- Phalangen
- - Fuss ¬
- - - Keil-osteo- *77.29.40*
- - - Korrektur-osteo- *77.39.40*
- - - Verkürzung-Osteo- *78.29.49*
- - - Verlängerung-osteo- *78.39.30*
- - Hand ¬
- - - De-)Rotation-osteo- *77.39.10*
- - - Keil-osteo- *77.29.10*
- - - Verkürzung-Osteo- *78.29.19*
- - - Verlängerung-osteo- *78.39.10*
- Pharyngo zervikal
- - Endoskopisch ¬ Ösophago-myo- *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago-myo- *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago-myo- *42.7X.21*
- Poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno- *78.49.36*
- Pulmonal-klappe am offenen Herz ¬ Valvulo- *35.13.10*
- Pyelo-stomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro-stomie, Nephro- *55.23*
- Radius Ulna ¬
- - Keil-osteo- *77.23*
- - Verkürzung Osteo
- - - - *78.23.00*
- - - - *78.23.99*
- - Verlängerung-osteo- *78.33*
- Ramus mandibulae
- - Mit Distraktion ¬
- - - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo- *76.61.20*
- - - Offene Osteo-plastik [Osteo- *76.62.20*
- - Ohne Distraktion ¬
- - - Geschlossen Osteo-plastik [Osteo- *76.61.10*

Tomie –*Fortsetzung*
- Ramus mandibulae –*Fortsetzung*
- - Ohne Distraktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Osteo-plastik [Osteo- *76.62.10*
- - ¬
- - - Geschlossen Osteo plastik Osteo
- - - - - *76.61.00*
- - - - - *76.61.99*
- - - Offene Osteo plastik Osteo
- - - - - *76.62.00*
- - - - - *76.62.99*
- Rippe ¬ Keil-osteo- *77.21.20*
- Schenkelhals ¬
- - De-)Rotation-osteo- *77.35.10*
- - Keil-osteo- *77.25.10*
- - Verkürzung-Osteo- *78.25.19*
- - Verlängerung-osteo- *78.35.10*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Burso- *83.03.11*
- - - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.11*
- - - Myo- *83.02.11*
- - ¬ Arthro
- - - - *80.11.00*
- - - - *80.11.99*
- Second-look-Laparo-tomie ¬ Re-laparo- *54.12.10*
- Sectio alta
- - Mit
- - - Ausräumung einer Blase-tamponade ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto- *57.19.23*
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörper ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto- *57.19.22*
- - - - Stein ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto- *57.19.21*
- - Ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto-tomie, Zysto- *57.19.20*
- Segment transport
- - Becken ¬ Kortiko- *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko- *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko- *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ Kortiko- *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ Kortiko- *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ Kortiko- *77.38.11*
- - Teil des Femur ¬ Kortiko- *77.35.21*
- - Tibia ¬ Kortiko- *77.37.12*
- Seitlich Alveolar-kammbereich oder mit frontal Kontinuität-durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo- *76.63.10*
- Sinus
- - Frontalis
- - - Anlage einer Median-drainage ¬ Sinuso- *22.41.12*
- - - Endo-nasal ¬ Sinuso- *22.41.11*
- - - ¬ Sinuso
- - - - - *22.41.00*
- - - - - *22.41.10*
- - - - - *22.41.99*
- - Maxillaris ¬ Sonstige extern Antro- *22.39*
- Skapula

Tomie –*Fortsetzung*
- Skapula –*Fortsetzung*
- - Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬ Keil osteo
- - - - - *77.21.00*
- - - - - *77.21.99*
- - - ¬
- - - - Verkürzung Osteo
- - - - - - *78.21.00*
- - - - - - *78.21.99*
- - - - Verlängerung-osteo- *78.31*
- - ¬ Keil-osteo- *77.21.10*
- Sprung gelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.17.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.17.21*
- - - Skopisch Arthro- *80.17.11*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - *80.17.20*
- - - Skopisch Arthro- *80.17.10*
- - ¬ Arthro
- - - - *80.17.00*
- - - - *80.17.29*
- - - - *80.17.99*
- Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn-system ¬ Lob-tomie und Trakto- *01.32.20*
- Sterno
- - Klavikular gelenk
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - - *80.19.21*
- - - - Skopisch Arthro- *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - - - *80.19.20*
- - - - Skopisch Arthro- *80.19.10*
- - - ¬ Sonstige Arthro- *80.19.29*
- - Tomie
- - - Mit
- - - - Autogen
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.24*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.14*
- - - - - Arterie, A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.24*

Tomie –*Fortsetzung*
- Sterno –*Fortsetzung*
- - Tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.22*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.12*
- - - - - Arterie, A. mammaria interna (A. thoracica interna) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.22*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.21*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.11*
- - - - - Arterie, A. radialis ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.21*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.23*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.13*

Tomie –*Fortsetzung*
- Sterno –*Fortsetzung*
- - Tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.13*
- - - - - Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA-Transplantat) ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.23*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.25*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.15*
- - - - - Arterie, sonstige Arterie ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.25*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.27*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.17*
- - - - - Vene, mit extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.27*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.26*

Tomie –*Fortsetzung*
- Sterno –*Fortsetzung*
- - Tomie –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Autogen –*Fortsetzung*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.26*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.16*
- - - - - Vene, ohne extern Stabilisierung-netz ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.26*
- - - - Gefäss prothese
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.2A*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.2A*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.1A*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.1A*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.1A*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.2A*
- - - - Xeno transplantat
- - - - - ¬ Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.28*
- - - - - ¬ Einfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.11.28*
- - - - - ¬ Fünffacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.18*
- - - - - ¬ Vierfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.18.18*
- - - - - ¬ Zweifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.12.28*
- - - Offen chirurgisch ¬
- - - - Entfernen einer Elektrode am Epikard, durch Thorako- *37.7B.21*
- - - - Implantation einer Elektrode am Epikard, durch Thorako- *37.7A.21*
- - - ¬

Tomie –*Fortsetzung*
- Sterno –*Fortsetzung*
- - Tomie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.13.2*
- - - - Entfernen herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.71*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.21*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.11*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.12*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.33*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.31*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6B.32*
- - - - Implantation herz
- - - - - Kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.71*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.21*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.11*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.12*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.33*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.31*

Tomie –*Fortsetzung*
- Sterno –*Fortsetzung*
- - Tomie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Implantation herz –*Fortsetzung*
- - - - - Kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6A.32*
- - - - Revision ohne
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.71*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.21*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.11*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.12*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.33*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.31*
- - - - - Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako- *37.6C.32*
- - - - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako- *36.1B.1*
- Sternum ¬ Keil-osteo- *77.21.21*
- Sub-pial Transsektion ¬ Lob-tomie und Trakto- *01.32.11*
- Symphyse
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.19.52*
- - ¬ Sonstige Arthro- *80.19.59*
- Talus ¬ Keil-osteo- *77.28.10*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Keil osteo
- - - - - *77.28.00*
- - - - - *77.28.99*
- - - Verkürzung Osteo
- - - - - *78.28.00*
- - - - - *78.28.99*

Tomie –*Fortsetzung*
- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verlängerung osteo
- - - - - *78.38.00*
- - - - - *78.38.99*
- - ¬
- - - De-)Rotation-osteo- *77.38.10*
- - - Keil-osteo- *77.28.30*
- - - Verkürzung-Osteo- *78.28.21*
- - - Verlängerung-osteo- *78.38.19*
- Teil Femur ¬
- - De-)Rotation-osteo- *77.35.20*
- - Verlängerung-osteo- *78.35.19*
- Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und Trans-pedikulär Subtraktion-osteo- *78.49.37*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Keil osteo
- - - - - *77.27.00*
- - - - - *77.27.99*
- - - Verkürzung Osteo
- - - - - *78.27.00*
- - - - - *78.27.99*
- - - Verlängerung-osteo- *78.37*
- - ¬
- - - Keil-osteo- *77.27.10*
- - - Rotation-osteo- *77.37.10*
- - - Valgisierend oder varisierend Osteo- *77.37.14*
- - - Verkürzung-Osteo- *78.27.19*
- Trakto tomie
- - Multiple Lob-tomie ¬ Lob- *01.32.12*
- - Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn-system ¬ Lob- *01.32.20*
- - Sub-pial Transsektion ¬ Lob- *01.32.11*
- - Zingulo-tomie ¬ Lob- *01.32.10*
- - ¬ Lob
- - - - *01.32.00*
- - - - *01.32.99*
- Trans
- - Pedikulär Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno- *78.49.37*
- - Urethral ¬ Ureteral Meato- *56.1X.11*
- Trikuspidal-klappe am offenen Herz ¬ Valvulo- *35.14.10*
- Übrigen Kolon, ausser Sigmoid ¬ Myo- *46.92*
- Unter arm ¬
- - Burso- *83.03.13*
- - Faszio-tomie oder Aponeuro- *83.14.13*
- - Myo- *83.02.13*
- Unteren Sprung gelenk
- - Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.17.32*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - - - *80.17.41*
- - - Skopisch Arthro- *80.17.31*
- - Gelenk spülung

Tomie –*Fortsetzung*
- Unteren Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - Gelenk spülung –*Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ Arthro- *80.17.40*
- - - Mit Drainage ¬ arthro-skopisch Arthro- *80.17.30*
- - ¬ Sonstige Arthro- *80.17.49*
- Uretero-reno-skopisch ¬ Uretero- *56.2X.20*
- Wirbel ¬ Keil-osteo- *77.29.20*
- Zingulo-tomie ¬ Lob-tomie und Trakto- *01.32.10*
- Zum Entleeren
- - Epidural Abszess ¬ Kranio- *01.24*
- - Extra-dural Hämatom ¬ Kranio- *01.24*
- Zur
- - Atmung-unterstützung ¬ Tracheo- *31.1*
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Hystero- *74.91*
- - Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer Laparo- *54.12*
- - Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬
- - - Myo- *83.19*
- - - Teno- *83.13*
- - Drainage ¬ perkutan Cholecysto- *51.01*
- - Entleerung Epidural
- - - Empyem ¬ Sonstige Kranio- *01.24.12*
- - - Hämatom ¬ Sonstige Kranio- *01.24.11*
- - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer Laparo- *54.12*
- - Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision an der Brustwand, Thorako- *34.01.10*
- - Geburt-erleichterung ¬ Symphysio- *73.94*
- - Inzision eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer Laparo- *54.12*
- - Kinn-verlagerung ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo- *76.63.12*
- - Prothese entfernung
- - - Ellenbogen ¬ Arthro- *80.02*
- - - Fuss und Zehe ¬ Arthro- *80.08*
- - - Hand
- - - - Finger
- - - - - Entfernung einer Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ Arthro- *80.04.10*
- - - - - Entfernung einer sonstigen Finger-gelenk-endo-prothese ¬ Arthro- *80.04.11*
- - - - - ¬ Arthro- *80.04.00*
- - - - - ¬ Arthro- *80.04.99*
- - - - Gelenk ¬ Arthro- *80.03*
- - - Lokalisation ¬ Arthro- *80.09*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Arthro- *80.00*
- - - Schulter
- - - - Entfernung
- - - - - Humerus-kopf-prothese ¬ Arthro- *80.01.10*
- - - - - Total-endo-prothese des Schulter-gelenk ¬ Arthro- *80.01.11*
- - - - ¬ Arthro
- - - - - - *80.01.00*
- - - - - - *80.01.99*
- - - Sprung-gelenk ¬ Arthro- *80.07*
- - Verlagerung Mittel gesicht

Tomie –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Verlagerung Mittel gesicht –*Fortsetzung*
- - - Le-Fort
- - - - II
- - - - - Ebene mit Distraktion ¬ Osteo- *76.69.20*
- - - - - Ebene, kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteo- *76.69.21*
- - - - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteo- *76.69.10*
- - - - III Ebene
- - - - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo- *76.69.40*
- - - - - Mit Distraktion ¬ Osteo- *76.69.30*
- - - ¬ Sonstige Osteo- *76.69.90*
- Zysto tomie Sectio alta
- - Mit
- - - Ausräumung einer Blase-tamponade ¬ Sonstige Zysto- *57.19.23*
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörper ¬ Sonstige Zysto- *57.19.22*
- - - - Stein ¬ Sonstige Zysto- *57.19.21*
- - Ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto- *57.19.20*
- ¬
- - Amnio- *73.0*
- - Amygdalo-hippokampo- *01.39*
- - Anal
- - - Fistulo- *49.11*
- - - Krypto- *49.3*
- - - Sphinkter- *49.59*
- - Antro- *20.23.10*
- - Apikal Alveolo- *24.0*
- - Aponeuro- *83.13*
- - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteo tomie Becken
- - - Osteo- *81.40.30*
- - - Tripel-osteo- *81.40.31*
- - Aspiration des Glaskörper durch posterior Sklero- *14.72*
- - Attiko- *20.23.11*
- - Blut-stillung durch Gastro- *44.49*
- - Burso
- - - - *83.03.00*
- - - - *83.03.99*
- - Chole-litho- *51.04*
- - Choledocho- *51.51*
- - Cholezysto- *51.04*
- - Chondro- *21.1*
- - Chord-ektomie, durch Thyreo- *30.22.11*
- - Chordo
- - - - *03.29*
- - - - *03.29*
- - Debulking über Laparo- *54.99.31*
- - Dekompression durch Lamino- *03.09*
- - Dekortikation Stripping Stimmlippe
- - - Durch Thyreo- *30.09.21*
- - - Ohne Thyreo- *30.09.11*
- - Destruktion des Fetus, Embryo- *73.8*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dreifacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorakotomie, Sterno- *36.13.2*
- - Duodeno- *45.01*
- - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Pulmonal-Klappe-Komissuro- *35.81*
- - Endoskopisch
- - - Biopsie durch vorbestehend Nephrostomie, Nephro-tomie, Pyelo-stomie oder Pyelo- *55.23*
- - - Sphinkter-tomie und Papillo- *51.85*
- - Entfernen herz kreislauf
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorakotomie, Sterno- *37.6B.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6B.32*
- - Epididymo- *63.92*
- - Episio-prokto- *73.6*
- - Escharo- *86.09*
- - Ethmoido- *22.51*
- - Explorative Tympan- *20.23.13*
- - Extension-technik mit oder ohne Kortikotomie oder Osteo- *78.3*
- - Exzision
- - - Abdominal Lymphknoten-station (mit Leber-biopsie), offen chirurgisch [Staging-Laparo- *40.29.81*
- - - Akustikus-Neurinom durch Kranio- *04.01.10*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Larynx
- - - - Durch Thyreo- *30.09.20*
- - - - Ohne Thyreo- *30.09.10*
- - - Zunge-grund-tonsille, durch Pharyngo- *28.5X.11*
- - Facett-rhizo- *03.96*
- - Faszio tomie oder Aponeuro
- - - - *83.14.00*
- - - - *83.14.99*
- - Foramino- *03.09*
- - Gastro- *43.0*
- - Geburtshilflich

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geburtshilflich –*Fortsetzung*
- - - Abdomino-utero- *74.99*
- - - Hystero- *74.99*
- - - Symphysio- *73.94*
- - Glosso- *25.94*
- - Gonio-punktion ohne Gonio- *12.51*
- - Hepato- *50.0*
- - Hymeno- *70.11*
- - Hystero- *68.0*
- - Implantation herz kreislauf
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorakotomie, Sterno- *37.6A.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6A.32*
- - Intern urethral Meato- *58.5*
- - Inzision am Penis, Frenulo- *64.92.10*
- - Irido
- - - - *12.12*
- - - - *12.12*
- - Kantho- *08.51*
- - Kardio
- - - - *37.11.00*
- - - - *37.11.99*
- - Knochen-transplantation mit oder ohne Intern Fixation-Vorrichtung oder Osteo- *78.3*
- - Kochleo-sacco- *20.79.11*
- - Kolo- *45.03*
- - Kolpo- *70.14*
- - Komissuro- *35.0*
- - Kranio
- - - - *01.24.00*
- - - - *01.24.99*
- - Krikopharyngeal Myo- *29.31*
- - Kuldo- *70.12*
- - Labial Frenulo- *27.91*
- - Laparo
- - - - *54.19.00*
- - - - *54.19.99*
- - Laparoskopisch Ovario- *65.01*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lingual Frenulo- *25.91*
- - Links-lateral anal Sphinkter- *49.51*
- - Lob tomie Trakto
- - - - *01.32.00*
- - - - *01.32.99*
- - - Tomie
- - - - Multiple Lob- *01.32.12*
- - - - Zingulo- *01.32.10*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus, durch Thorako- *32.09.10*
- - Lösung einer Volkmann-Kontraktur durch Faszio- *83.14*
- - Mammo- *85.0*
- - Masto- *85.0*
- - Meato- *22.2*
- - Mini thorako
- - - - *34.04*
- - - - *34.06*
- - Myo
- - - - *83.02.00*
- - - - *83.02.99*
- - Myringo
- - - - *20.09.00*
- - - - *20.09.99*
- - Nephro
- - - - *55.01.00*
- - - - *55.01.99*
- - - Litho- *55.01*
- - Operation nach Panas [linear Prokto- *48.0*
- - Operationen
- - - Abdominal Region
- - - - Lumbo- *54.99.60*
- - - - Re-lumbo- *54.99.61*
- - - Neben-schilddrüse durch Sterno- *06.89.13*
- - Orbito- *16.09*
- - Ösophago
- - - - *42.09*
- - - Myo
- - - - - *42.7X.00*
- - - - - *42.7X.99*
- - Ovario- *65.09*
- - Pallido- *01.42*
- - Pankreatisch Sphinkter- *51.82*
- - Pankreato
- - - - *52.09.00*
- - - - *52.09.99*
- - - Litho- *52.09*
- - Parietalzell-Vago- *44.02*
- - Partiell sub-sternal Thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.51.10*
- - Perikardio- *37.12*
- - Perkutan Chordo- *03.21*
- - Pharyngo- *29.0*
- - Phlebo- *38.99*
- - Plastisch
- - - Achillo-teno- *83.85*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion Brustwand sekundär Verschluss Thorako
- - - - - *34.79.10*
- - - - - *34.79.19*
- - Posterior anal Sphinkter- *49.52*
- - Probe
- - - Laparo- *54.11*
- - - Sklero- *12.89*
- - - Thorako- *34.02*
- - Programmiert Re-laparo- *54.12.10*
- - Prokto- *48.0*
- - Prostato-litho- *60.0*
- - Proximal selektiv Vago- *44.02*
- - Pyelo
- - - - *55.11*
- - - Litho- *55.11*
- - Pyloro-myo- *43.3*
- - Radiär Kerato- *11.75*
- - Radikulo- *03.1*
- - Re
- - - Kranio
- - - - - *01.23.00*
- - - - - *01.23.99*
- - - Laparo
- - - - - *54.12.00*
- - - - - *54.12.99*
- - - - Tomie, Second-look-Laparo- *54.12.10*
- - Rekto- *48.0*
- - Resektion/Osteo- *78.2*
- - Retro-ganglionär Neuro- *04.02*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf
- - - Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.71*
- - - Unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.12*
- - - - Intra korporal
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.33*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.31*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *37.6C.32*
- - Rhizo- *03.1*
- - Salpingo
- - - - *66.01*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Salpingo –*Fortsetzung*
- - - Ovario- *65.0*
- - Sechs- und mehrfacher (aorto)Koronar Bypass, offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno- *36.1B.1*
- - Segmental oder sub-apikal Osteo- *76.64*
- - Selektiv Vago- *44.03*
- - Sinuso- *22.50*
- - Skaleno- *83.19*
- - Sphenoido- *22.52*
- - Spleno- *41.2*
- - Stereotaktisch Chordo- *03.21*
- - Sub-sternal Thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.50.10*
- - Superselektiv Vago- *44.02*
- - Teno
- - - - *83.13.00*
- - - - *83.13.99*
- - Thalamo- *01.41*
- - Therapeutisch Abort durch Hystero- *74.91*
- - Trans-duodenal Papillo- *51.82*
- - Trunkulär Vago- *44.01*
- - Ureteral
- - - Endoskopie mit Biopsie durch Uretero- *56.33*
- - - Meato
- - - - - *56.1X.00*
- - - - - *56.1X.99*
- - Uretero
- - - - *56.2X.00*
- - - - *56.2X.99*
- - Urethral Meato- *58.1*
- - Urethro- *58.0*
- - Vago- *44.00*
- - Vaso- *63.6*
- - Verlagerung des Alveolar-fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteo- *76.63.20*
- - Verschluss einer Tracheo- *31.72*
- - Vollständig sub-sternal Thyreoid-ektomie durch Sterno- *06.52.10*
- - Wieder
- - - Eröffnen am Ort einer Kranio- *01.23*
- - - Eröffnung einer Thorako- *34.03*
- - Zugang zur Schädel-basis, mit Le-Fort-I-Osteo- *01.24.3C*
- - Zysto
- - - - *57.19.00*
- - - - *57.19.99*
- - - Litho- *57.19*

Tomo
- Densito-metrie ¬ Sonstige *88.38*
- Therapie, Cyberknife ¬ z.B. VMAT, *92.24.30*

Tomographie
- Abdomen ¬
- - Sonstige *88.02*
- - Computer
- - - - *88.01.00*
- - - - *88.01.99*

Tomographie –*Fortsetzung*
- Becken
- - Iliosakral-gelenk ¬ Computer- *88.38.41*
- - Prostata und Harnblase ¬ Kern-spin- *88.95*
- CT) Untersuchung ¬ Quantitativ Computer- *88.98*
- Ellenbogen-gelenk und der Vorder-arm ¬ Computer- *88.38.21*
- Fuss und der Sprung-gelenk ¬ Computer- *88.38.32*
- Gehirn
- - Hirn stamm ¬
- - - Funktionell Kern-spin- *88.91.11*
- - - Kern spin
- - - - - *88.91.00*
- - - - - *88.91.10*
- - - - - *88.91.99*
- - ¬ Positronen-emission- *92.11.00*
- Gesamt
- - Abdomen ¬ Computer- *88.01.10*
- - Körper-stamm ¬ Positronen-emission- *92.19.01*
- Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, Zahn, Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer- *87.04.10*
- Hals ¬ Computer- *87.04.11*
- Hand-gelenk und der Hand ¬ Computer- *88.38.22*
- Herz
- - Mit Kontrast mittel
- - - Ruhe ¬ Computer- *87.41.14*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Computer- *87.41.15*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Computer- *87.41.16*
- - Nativ
- - - Ruhe ¬ Computer- *87.41.11*
- - - Unter
- - - - Körperlich Belastung ¬ Computer- *87.41.12*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ Computer- *87.41.13*
- - ¬
- - - Computer
- - - - - *87.41.10*
- - - - - *87.41.19*
- - - Positronen-emission- *92.19.00*
- Hüfte und des Ober-schenkel ¬ Computer- *88.38.30*
- Knie-gelenk und der Unterschenkel ¬ Computer- *88.38.31*
- Mit
- - Computer tomographie PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission- *92.19.06*
- - - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission- *92.19.05*
- - F-18-Ethylcholin bei Prostata-karzinom ¬ Positronen-emission- *92.19.03*
- Muskuloskelettal system ¬ Kern spin
- - - *88.94.00*
- - - *88.94.99*
- Nicht definiert Lokalisation ¬ Kern spin

Tomographie –*Fortsetzung*
- Nicht definiert Lokalisation ¬ Kern spin –*Fortsetzung*
- - - *88.97.00*
- - - *88.97.99*
- Niere ¬
- - Sonstige *87.72*
- - Computer- *87.71*
- Ober-bauch ¬ Computer- *88.01.20*
- OCT), Koronar-Gefäss ¬ Optisch Kohärenz- *37.2A.12*
- PET CT gesamt Körper stamm Kopf mit
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer- *92.19.06*
- - DOTA-markiert Rezeptor-ligand ¬ Positronen-emission-tomographie mit Computer- *92.19.05*
- Schädel ¬ Computer- *87.03*
- Schulter-gelenk und der Ober-arm ¬ Computer- *88.38.20*
- Thorax
- - Myokard ¬ Kern spin
- - - - *88.92*
- - - - *88.92.00*
- - - - *88.92.99*
- - ¬ Computer- *87.41*
- Wirbelsäule ¬ Computer- *88.38.40*
- ¬
- - Computer
- - - - *88.38.00*
- - - - *88.38.99*
- - Interventionell Kern-spin- *88.96*
- - Intraoperativ Kern-spin- *88.96*
- - Intravaskulär Bildgebung der Koronar-Gefäss mittels optisch Kohärenz- *37.2A.12*
- - Kranial Computer- *87.03*
- - Real-zeit Kern-spin- *88.96*

Tomography SPECT
- Lokalisation ¬ Single Photon Emission Computed *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Ton-audio-metrie ¬ Rein- *95.41*

Tono
- Graphie, Provokation-test und andere Glaukom-untersuchung ¬ *95.26*
- Metrie ¬ *89.11*

Tonsill
- Ektomie
- - Adenoid ektomie ¬ Blut stillung
- - - nach *28.7X.00*
- - - nach *28.7X.99*
- - Mit Adenoid ektomie ¬
- - - *28.3X*
- - - *28.3*
- - - Abszess- *28.3X.12*
- - - Total *28.3X.11*
- - Ohne Adenoid ektomie ¬
- - - *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- - - Total *28.2X.11*
- - ¬

Tonsill –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Abszess- *28.2X.12*
- - - Adenoid-ektomie ohne *28.6*
- - - Blut-stillung nach *28.7X.10*
- - - Rest- *28.4*
- Tomie
- - Mit Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der Tonsille [*28.3X.10*
- - Ohne Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der Tonsille [*28.2X.10*

Tonsillär
- Abszess ¬ Drainage oral trans zervikal
- -) eines *28.0*
- - Peri- *28.0*
- Struktur ¬ Inzision und Drainage an Tonsille und peri- *28.0*

Tonsille
- Adenoide
- - Durch Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von *28.91*
- - ¬
- - - Biopsie an *28.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *28.19*
- - - Exzision einer Läsion an *28.92*
- - - Operationen an *28.99*
- Durch Pharyngo-tomie ¬ Exzision der Zunge-grund- *28.5X.11*
- Peri-tonsillär Struktur ¬ Inzision und Drainage an *28.0*
- Rest ¬ Exzision eines *28.4*
- Tonsill tomie
- - Mit Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der *28.3X.10*
- - Ohne Adenoid-ektomie ¬ partiell Resektion der *28.2X.10*
- Trans-oral ¬ Exzision der Zunge-grund- *28.5X.10*
- ¬ Exzision Zunge grund
- - - *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*

Torek (-Bevan) (erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ Operation nach *62.5*

Torkildsen * ¬ Operation nach *02.2*

Torsion
- Hoden oder Funiculus spermaticus ¬ Reposition der *63.52*
- Ovar ¬ Lösung einer *65.95*
- ¬ Reposition
- - Intestinal *46.80*
- - Nierenstiel- *55.84*
- - Omentum- *54.74*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, parenteral ¬ Radio-immuntherapie mit Jod 131 [I-131] *92.28.22*

TOT ¬
- Suspension-operation beim Mann mit alloplastisch Material, trans-obturatorisch Band (*59.74*
- Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, trans-obturatorisch Band (*59.73.12*

Total

- Abdominal Hyster ektomie
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - Laparoskopisch *68.41.11*
- - - - Nicht näher bezeichnete *68.49.21*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬
- - - - Laparoskopisch
- - - - - *68.41.10*
- - - - - *68.41.12*
- - - - - *68.41.19*
- - - - Nicht näher
- - - - - bezeichnete *68.49.20*
- - - - - bezeichnete *68.49.22*
- - - - - bezeichnete *68.49.29*
- - Ohne Salpingo-ovar-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch
- - - - *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Nicht näher
- - - - bezeichnete *68.49.09*
- - - - Sub- *68.39*
- Artificial heart Kunst herz ¬
- - *37.6A.33*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*
- Auflagerung-plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch *76.66.30*
- Diskus prothese
- - Lumbo sakral ¬
- - - Einsetzen von *84.65*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (*84.68*
- - Mit gleichzeitig Einsetzen neuer partiell total Diskus prothese
- - - Lumbo-sakral ¬ Entfernen von (partiell) (*84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (*84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (*84.66*
- - - ¬ Entfernen von (partiell) (*84.69*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (*84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Einsetzen von *84.62*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (*84.66*
- - ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (*84.69*
- Einseitig Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.4X.10*
- - ¬
- - - *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Einzeitig Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne

Total *–Fortsetzung*

- Einzeitig Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne *–Fortsetzung*
- - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ *35.83*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ *35.83*
- Endo prothese
- - Hüft gelenk
- - - Sonder prothese ¬
- - - - Entfernen einer *80.05.16*
- - - - Erst-implantation einer *81.51.12*
- - - - Implantation bei Wechsel einer *81.51.22*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer *80.05.15*
- - - - Erst-implantation einer *81.51.11*
- - - - Implantation
- - - - - einer *81.51*
- - - - - Wechsel einer *81.51.21*
- - Kiefer gelenk mit
- - - CAD-CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer *76.5X.71*
- - - Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer *76.5X.70*
- - Knie
- - - Gelenk ¬
- - - - Entfernen
- - - - - Achsengeführt *80.06.13*
- - - - - Sonder- *80.06.12*
- - - - - Standard- *80.06.11*
- - - - Erst implantation
- - - - - Achsengeführt *81.54.23*
- - - - - Sonder- *81.54.22*
- - - - - Standard- *81.54.21*
- - - - Implantation Wechsel
- - - - - Achsengeführt *81.54.33*
- - - - - Sonder- *81.54.32*
- - - - - Standard- *81.54.31*
- - - ¬
- - - - Entfernen Tibia
- - - - - Oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt *80.06.1B*
- - - - - Oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard- *80.06.1A*
- - - - Implantation Wechsel
- - - - - Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt *81.54.45*
- - - - - Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard- *81.54.44*
- - Oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬

Total *–Fortsetzung*

- Endo prothese *–Fortsetzung*
- - Oder achsengeführt Total endo prothese Knie ¬ *–Fortsetzung*
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder- *80.06.1B*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer Sonder- *81.54.45*
- - Schulter-gelenk ¬ Arthro-tomie zur Prothese-entfernung an der Schulter, Entfernung einer *80.01.11*
- Exstirpation
- - Dünndarm
- - - Dünndarm-resektion zur Transplantation, postmortal ¬ *45.63.10*
- - - ¬
- - - - *45.63.00*
- - - - *45.63.99*
- - Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- - Vagina ¬ Obliteration
- - - und *70.4X.00*
- - - und *70.4X.99*
- Extraktion Becken endlage mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ *72.53*
- - ¬ Sonstige *72.54*
- Exzision
- - Corpus pineal ¬ *07.54*
- - Epiphyse * ¬ *07.54*
- - Hypophyse
- - - Näher bezeichneter Zugang ¬ *07.68*
- - - Nicht näher bezeichneter Zugang ¬ *07.69*
- - - Trans
- - - - Frontal Zugang ¬ *07.64*
- - - - Sphenoidal Zugang ¬ *07.65*
- - Thymus ¬
- - - Sonstige *07.82*
- - - Thorako-skopisch *07.84*
- Falsch mündenden Pulmonal vene
- - Mit oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig Total-korrektur von *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur von *35.82*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von *35.82*
- - ¬ Total-korrektur von *35.82*

Total –*Fortsetzung*
- Femur-Resektion ¬ *77.95*
- Gastr ektomie
- - Mit Intestinal Interposition ¬ *43.91*
- - ¬ Sonstige *43.99*
- Hand-gelenk-ersatz ¬ *81.73*
- Hepat ektomie
- - Hepat-ektomie zur Transplantation, postmortal ¬ *50.4X.10*
- - ¬
- - - *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- Hepatisch Lob-ektomie mit Teil-exzision am anderen Lappen ¬ *50.3*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion
- - Nase
- - - , *21.4X.31*
- - - Sub- *21.4X.21*
- - Ohrmuschel, *18.39.11*
- Humerus-resektion ¬ *77.92*
- Hypophys-ektomie, trans-frontal Zugang ¬ sub- *07.61*
- Implantiert Vorrichtung (invasiv) ¬ *78.9*
- Intra abdominell Kol ektomie
- - Erweitert total
- - - Kol-ektomie ¬ *45.8X.20*
- - - Prokto-kol-ektomie ¬ *45.8X.30*
- - ¬
- - - *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- Knochen resektion
- - Becken ¬ *77.99.30*
- - Näher Knochen Gesicht schädel knochen ¬
- - - *77.99.00*
- - - *77.99.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.90*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *77.99.40*
- - - Hand ¬ *77.99.10*
- Kol ektomie ¬
- - Sub- *45.79.12*
- - Total intra-abdominell Kol-ektomie, erweitert *45.8X.20*
- Kolon-resektion ¬ erweitert sub- *45.79.22*
- Korrektur
- - Bestimmten angeboren Herzfehler ¬ *35.8*
- - Fallot Tetralogie
- - - Mit oder ohne
- - - - Ausfluss trakt
- - - - - Graft ¬ einzeitig *35.81*
- - - - - Problem ¬ einzeitig *35.81*
- - - - Entfernung einer vorbestehend systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig *35.81*
- - - - Infundibul-ektomie ¬ einzeitig *35.81*
- - - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig *35.81*
- - - - Prothese-Tubus der Pulmonal-arterie ¬ einzeitig *35.81*
- - - - Pulmonal-Klappe-Komissuro-tomie ¬ einzeitig *35.81*
- - - ¬ *35.81*

Total –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Total falsch mündenden Pulmonal vene
- - - Mit oder ohne
- - - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig *35.82*
- - - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig *35.82*
- - - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig *35.82*
- - - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig *35.82*
- - - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig *35.82*
- - - ¬ *35.82*
- - Transposition grossen
- - - Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ *35.84*
- - - Gefäss, nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*
- Künstlich Diskus prothese flexibel
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Laryng ektomie
- - Mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ vollständig [*30.4*
- - ¬ *30.3*
- Magen-resektion ¬ sub- *43.7X.20*
- Mandibul ektomie
- - Mit gleichzeitig Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ *76.41.10*
- - - ¬
- - - - *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - ¬ Sonstige *76.42*
- Mast-ektomie ¬ sub- *85.23*
- Mit
- - Galea-lappen ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.22*
- - Gewebe-expander ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.21*
- - Knorpel-transplantat ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.23*
- - Laser) ¬ Irid-ektomie (basal) (peripher) (*12.14*
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel-aufbau, *18.71.24*
- Nephr-ektomie (einseitig) ¬ *55.51*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion
- - Nase
- - - , *21.4X.30*
- - - Sub- *21.4X.20*
- - Ohrmuschel, *18.39.10*
- Oder partiell
- - Anal Exzision * ¬ *49.6*

Total –*Fortsetzung*
- Oder partiell –*Fortsetzung*
- - Resektion der Synovial-membran ¬ *80.7*
- Ösophag ektomie
- - Mit Wieder herstellung Kontinuität
- - - Thorako-abdominal ¬ *42.42.21*
- - - Trans-mediastinal ¬ *42.42.20*
- - - Zugang ¬ *42.42.29*
- - Ohne Wieder-herstellung der Kontinuität ¬ *42.42.10*
- - ¬
- - - *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- Ost ektomie Gesicht schädel knochen
- - Mit
- - - Gleichzeitig Rekonstruktion ¬
- - - - *76.44.00*
- - - - *76.44.99*
- - - Rekonstruktion ¬ *76.44.19*
- - Rekonstruktion mit
- - - Mikrovaskulär-anastomisiert Transplantat ¬ *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ *76.44.11*
- - ¬ Sonstige *76.45*
- Osteo plastik Osteo tomie Maxilla
- - Ohne Distraktion ¬ *76.66.10*
- - ¬
- - - *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- Pankreat ektomie
- - Zur Transplantation, postmortal ¬ *52.6X.10*
- - ¬
- - - *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- - - Radikal sub- *52.53*
- Parenteral Ernährung ¬ *99.15*
- Patella-Resektion ¬ *77.96*
- Petros ektomie
- - Mit Obliteration
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub- *20.42.22*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub- *20.42.24*
- - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub- *20.42.23*
- - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub-total Resektion des Felsenbein (sub- *20.42.21*
- Pharyng ektomie Rekonstruktion mit
- - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ *29.33.21*
- - Gestielt regional oder Fern-lappen ¬ *29.33.20*
- Plastisch Nase rekonstruktion
- - Mit Implantation von alloplastisch Materialien ¬ *21.83.20*
- - ¬

Total –*Fortsetzung*
- Plastisch Nase rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Pleur ektomie Dekortikation
- - Offen chirurgisch ¬ sub- *34.51.16*
- - Thorako-skopisch ¬ sub- *34.52.16*
- Prokto-kol-ektomie ¬ total intra-abdominell Kol-ektomie, erweitert *45.8X.30*
- Prothese
- - Ellenbogen
- - - Gelenk ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.13*
- - - ¬ *81.84*
- - Schulter gelenk ¬
- - - *81.80*
- - - Revision und Wechsel einer *81.97.11*
- - Sprung-gelenk ¬ *81.56*
- - ¬
- - - Aorten-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, partiell oder *35.22*
- - - Entfernen des Verbindung-bolzen bei achsengeführt *80.06.18*
- - - Mitral-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, partiell oder *35.24*
- - - Pulmonal-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, partiell oder *35.26*
- - - Trikuspidal-Klappe-rekonstruktion mit synthetisch, partiell oder *35.28*
- Radikal laparoskopisch Hyster-ektomie (TLRH) ¬ *68.61*
- Rekonstruktion des Truncus arteriosus ¬ *35.83*
- Resektion
- - Felsenbein sub total Petros ektomie
- - - Mit Obliteration
- - - - Fett
- - - - - Gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub- *20.42.22*
- - - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub- *20.42.24*
- - - - Muskel-gewebe ¬ Mastoid-ektomie, sub- *20.42.23*
- - - Ohne Obliteration ¬ Mastoid-ektomie, sub- *20.42.21*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Hals-rippe ¬ *77.91.12*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *77.94*
- - Metatarsalia ¬ *77.98.11*
- - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub- *57.6X.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub- *57.6X.22*
- - Ohne Ureter neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub- *57.6X.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra-trigonal oder sub- *57.6X.20*
- - Radius und Ulna ¬ *77.93*
- - Rippe ¬ *77.91.11*
- - Schilddrüse
- - - Einseitig mit

Total –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Schilddrüse –*Fortsetzung*
- - - Einseitig mit –*Fortsetzung*
- - - - Exzision eines Knoten der Gegenseite ¬ sub- *06.39.11*
- - - - Hemi-thyreoid-ektomie der Gegenseite ¬ sub- *06.39.12*
- - - ¬ sub- *06.39.15*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe Sternum ¬
- - - - *77.91.00*
- - - - *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sternum ¬ *77.91.13*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Tränen-drüse ¬ *09.23*
- - Wirbelkörper ¬ *77.99.20*
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum, *61.3X.11*
- Salping-ektomie ¬ *66.5*
- Splen-ektomie ¬ *41.5*
- Thym-ektomie * ¬ *07.82*
- Thyreoid ektomie
- - Mit Para-thyreoid-ektomie ¬ vollständig (*06.4X.11*
- - Ohne Para-thyreoid-ektomie ¬ vollständig (*06.4X.10*
- - ¬ vollständig
- - - (*06.4X.00*
- - - (*06.4X.99*
- Tonsill ektomie
- - Mit Adenoid-ektomie ¬ *28.3X.11*
- - Ohne Adenoid-ektomie ¬ *28.2X.11*
- Transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ *27.32.10*
- Ureter-ektomie ¬ *56.42*
- Verschluss ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Katheter-system zu Re-kanalisation von *39.75.10*
- Vulv-ektomie ¬ *71.62*
- Zyst ektomie
- - Einfache Zyst ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.20*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.10*
- - ¬
- - - Sonstige *57.79.00*
- - - Sonstige *57.79.99*
- ¬

Total –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Amputation des Penis, *64.3X.11*
- - Ersetzen von thorakal Discus vertebralis, partiell oder *84.63*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik
- - - , *81.51.13*
- - - , *81.51.23*
- - Kolp ektomie
- - - , *70.4X.20*
- - - Sub- *70.4X.10*
- - Menisk ektomie Knie
- - - Arthro-skopisch, *80.6X.11*
- - - Offen chirurgisch, *80.6X.21*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Perikard-ektomie, *37.31.20*
- - Pineal-ektomie (vollständig) (*07.54*

Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass), Tele-manipulator (Roboter) ¬ TECAB (*36.1D.13*

Toxikologisch und pharmakologisch Verlauf-kontrolle eines hospitalisiert Patient, nach Anzahl der Kontrolle ¬ *89.0A.2*

Toxin
- Mittels Polymyxin-Hämo-perfusion ¬ Apherese zur Elimination von Endo- *99.79.21*
- ¬
- - Therapie mit Zyto- *99.28.12*
- - Verabreichung anderer Anti- *99.58*

Toxisch
- Materialien Immun modulator
- - Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional zyto- *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto- *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto- *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto- *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto- *99.28.02*
- - Niere-becken ¬ Instillation von zyto- *99.28.06*
- - Pleura-höhle ¬ Instillation von zyto- *99.28.03*
- - ¬ Instillation zyto
- - - - *99.28.00*
- - - - *99.28.08*
- Substanz oder von Tetrazyklin ¬ Injektion einer zyto- *34.92*

Toxoid ¬ Verabreichung
- Diphtherie- *99.36*
- Tetanus- *99.38*

TPA) ¬ Gewebe-plasminogen-aktivator (*99.10*

Trabeculae carneae cordis ¬
- Durchtrennung von *35.35*
- Exzision von *35.35*
- Operationen
- - an den *35.35.00*
- - an den *35.35.99*

Trabekel-werk ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am *12.59.11*

Trabekul ektomie ab externo ¬

- *12.64.00*
- Sonstige *12.64.99*
- Gedeckt *12.64.10*
- Nicht gedeckt *12.64.11*

Trabekulo

- Plastik oder Gonio-plastik ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch *12.59.10*
- Tomie ab externo ¬ *12.54*

Tracer-Untersuchung am Auge ¬ P32 und sonstige *95.16*

Trachea

- Ballon ¬ Feto-skopisch Einlage und Entfernen eines *75.D2*
- Bronchus ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von *98.15*
- Konstruktion eines künstlich Larynx ¬ Rekonstruktion der *31.75*
- Oder Larynx ¬ Lösung von Adhäsion an *31.92*
- Ruptur) ¬ End-zu-End-Anastomose der *31.79.13*
- Stent ¬ Ersetzen eines Larynx- oder *31.93*
- Tracheal-stenose ¬ Sonstige (plastisch) Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Transplantation) ¬ plastisch Rekonstruktion (*31.79.11*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an der *31.49*
- - Geschlossen [endoskopisch] Biopsie an der *31.44*
- - Injektion eines Lokal-therapeutikum in die *31.94*
- - Inzisionen an Larynx und *31.3*
- - Lavage von Bronchus und *96.56*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an der *31.5X.00*
- - - an der *31.5X.10*
- - - an der *31.5X.99*
- - Naht einer Riss-verletzung an der *31.71*
- - Offene Biopsie an Larynx oder *31.45*
- - Operationen an der *31.99*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *31.79.00*
- - - an der *31.79.99*
- - Radiographie der *87.49*
- - Resektion an der *31.5X.11*

Tracheal

- Broncho-graphie ¬ Endo- *87.31*
- Fistel ¬
- - Intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago- *42.51.10*
- - Verschluss
- - - einer anderen *31.73*
- - - einer äusseren *31.72*
- Fistul-ektomie ¬ Laryngo- *31.62*
- Kanüle ¬ Logopädisch Diagnostik bei *93.70.05*

Tracheal *–Fortsetzung*

- Sauerstoff-applikation ¬ perkutan trans- *93.96.11*
- Stenose ¬ Sonstige (plastisch) Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*
- Tubus ¬ Einsetzen eines Endo- *96.04*

Tracheo

- Broncho skopie
- - Flexible Instrument ¬ *31.42.11*
- - Starr Instrument ¬ *31.42.12*
- Ösophageal
- - Fistel * ¬ Bildung einer *31.95*
- - Fistul-ektomie ¬ *31.73*
- - Fistulisation ¬ *31.95*
- Pexie ¬ *31.79.12*
- Plastik mit künstlich Larynx ¬ *31.75*
- Skopie
- - Durch
- - - Inzision ¬ *31.42.20*
- - - Künstlich Stoma ¬ *31.41*
- - Fetus ¬ Laryngo-skopie und *75.B2.12*
- - ¬ Laryngo skopie
- - - und andere *31.42.00*
- - - und andere *31.42.99*
- Stoma ¬ Erweiterung-plastik eines *31.79.10*
- Stomie
- - Tubus ¬ Entfernen eines *97.37*
- - ¬
- - - Block-Resektion des Larynx (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig *30.3*
- - - Mediastinal *31.21*
- - - Permanent *31.29*
- - - Revision einer *31.74*
- - - Temporär *31.1*
- - - Vollständig [total] Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig *30.4*
- Tomie
- - Zur Atmung-unterstützung ¬ *31.1*
- - ¬ Verschluss einer *31.72*

Trachom-follikel ¬ Entfernen von *10.33*

Tracking ¬ Echo kardio graphie trans

- Oesophageal, mit komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle- *88.72.25*
- Thorakal, mit komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle- *88.72.15*

Tractus

- Iliotibialis ¬ Durchtrennung des *83.14*
- Thyreoglossus durch Inzision ¬ Drainage des *06.09*

Träger

- Epidural-raum ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament- *01.23.21*
- Haut und Subkutan-gewebe ¬ Implantation eines Medikament- *86.09.40*
- Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament- *86.22.20*
- Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament- *86.22.27*

Träger *–Fortsetzung*

- Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament- *86.22.29*
- Schädel knochen
- - Oder Epidural raum ¬
- - - Krani ektomie
- - - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament- *01.25.14*
- - - - Re-Krani-ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament- *01.25.21*
- - - Kranio tomie
- - - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament- *01.24.13*
- - - - Entfernung von alloplastisch Material oder Medikament- *01.24.14*
- - ¬ Re-kranio-tomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament- *01.23.20*
- Substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik-, Kollagen-, Koralle-, oder sonstiger *84.52*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament- *86.22.28*
- ¬
- - Arthro skopisch Arthro tomie
- - - Ellenbogen, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.12.12*
- - - Fuss und Zehe, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.18.12*
- - - Hand-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.13.12*
- - - Hüfte, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.15.12*
- - - Iliosakral-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.19.32*
- - - Knie-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.16.12*
- - - Lokalisation, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.19.92*
- - - Ohne Angabe der Lokalisation, Einlage oder Entfernen eines Medikament- *80.10.12*
- - - Sprung-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.17.12*
- - - Sterno-klavikular-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.19.12*
- - - Symphyse, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.19.52*
- - - Unteren Sprung-gelenk, Einlegen oder Entfernen eines Medikament- *80.17.32*
- - Einlegen
- - - Extra-bulbär Medikament- *16.98.23*
- - - Intra-okular Medikament- *16.98.22*
- - Knochen inzision
- - - Becken-knochen, Einlage und Entfernung von Medikament- *77.19.32*
- - - Näher bezeichneten Knochen, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.19.92*
- - - Ohne Knochen durchtrennung
- - - - Femur, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.15.12*
- - - - Humerus, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.12.12*

Träger –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Ohne Knochen durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - Kalkaneus, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.18.23*
- - - - Karpalia und Metakarpalia, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.14.12*
- - - - Metatarsalia, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.18.43*
- - - - Patella, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.16.12*
- - - - Radius und Ulna, Einlage oder Entfernung eines Medikament- *77.13.12*
- - - - Talus, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.18.13*
- - - - Tarsalia, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.18.33*
- - - - Tibia und Fibula, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.17.12*
- - - Phalangen
- - - - Fuss, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.19.42*
- - - - Hand, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.19.12*
- - - Rippe und Sternum, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula, Einlage und Entfernung eines Medikament- *77.11.12*
- - - Wirbelsäule, Einlage und Entfernung von Medikament- *77.19.22*
- - Sequestr ektomie
- - - Becken knochen
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.09.31*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.09.30*
- - - Femur
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.05.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.05.10*
- - - Humerus
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.02.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.02.10*
- - - Karpalia Metakarpalia
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.04.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.04.10*
- - - Näher Knochen
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.09.91*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.09.90*
- - - Patella
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.06.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.06.10*
- - - Phalangen
- - - - Fuss

Träger –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - - Fuss –*Fortsetzung*
- - - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.09.41*
- - - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.09.40*
- - - - Hand
- - - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.09.11*
- - - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.09.10*
- - - Radius Ulna
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.03.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.03.10*
- - - Rippe Sternum
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.01.21*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.01.20*
- - - Skapula Klavikula
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.01.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.01.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.08.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.08.10*
- - - Tibia Fibula
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.07.11*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.07.10*
- - - Wirbelsäule
- - - - Mit Einlage eines Medikament- *77.09.21*
- - - - Ohne Einlage eines Medikament- *77.09.20*

Training
- Alltag-aktivität ¬ *93.83*
- Braille oder Moon ¬ *93.77*
- Gang training
- - Mit automatisiert Gang Orthese
- - - Wie Lokomat ¬ Geh- *93.22.20*
- - - ¬ Geh- *93.22.20*
- - ¬ Geh
- - - - *93.22.00*
- - - - *93.22.99*
- Gebrauch
- - Blinden-hund ¬ *93.76*
- - Orthese oder Prothese ¬ *93.24*
- Geh-stock ¬ *93.24*
- Gelenk-bewegung ¬ *93.14*
- Mit automatisiert Gang Orthese
- - Wie Lokomat ¬ Geh-training und Gang- *93.22.20*
- - ¬ Geh-training und Gang- *93.22.20*
- Natürlich Geburt ¬ *93.37*
- ¬

Training –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Beruf- *93.85*
- - Entspannung- *94.33*
- - Geh training Gang
- - - - *93.22.00*
- - - - *93.22.99*
- - Orthoptisch
- - - *95.35*
- - - Nach- *95.35*
- - Pränatal *93.37*
- - Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit-Intensiv-Therapie zum Verhaltentherapeutisch *94.7X.23*

Trakt
- Flexible Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.33*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.32*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.30*
- Graft ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausfluss- *35.81*
- Mit
- - Fluoro-skopie ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung- *96.29*
- - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung- *96.29*
- - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung- *96.29*
- Problem ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Ausfluss- *35.81*
- Starr Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.43*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.41*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.42*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.40*
- Trans Abdominal Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.23*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.21*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.22*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung- *88.74.20*
- ¬
- - Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastro-intestinal- *51.37*
- - Angio kardio graphie
- - - Linken Ventrikel (Ausfluss- *88.53*

Trakt –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Angio kardio graphie –*Fortsetzung*
- - - Rechten Ventrikel (Ausfluss- *88.52*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauung
- - - - *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Endo-sonographie des Verdauung- *88.74.19*
- - Entfernen einer sonstigen Therapeutisch Vorrichtung im Verdauung- *97.59*
- - Radiographie des Verdauung- *87.69*
- - Reposition einer Invagination im Verdauung- *96.29*

Traktion
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Durch
- - Adhäsiv-verband (Tape) ¬ *93.46*
- - Crutchfield-Zwinge ¬ *93.41*
- - Galgen ¬ *93.46*
- - Gardner-Wells-Klemme * ¬ *93.41*
- - Gips-stiefel ¬ *93.46*
- - Halo-vorrichtung ¬ *93.41*
- - Schädel-Zwinge ¬ *93.41*
- - Thomas-schiene ¬ *93.45*
- - Vinke-Zwinge ¬ *93.41*
- - Vorrichtung am Schädel ¬ Wirbelsäule- *93.41*
- Extremität ¬ Sonstige Haut- *93.46*
- Lyman-Smith ¬ *93.44*
- Russel ¬ *93.44*
- ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield-Klemme oder Halo- *02.94*
- - Entfernen von Crutchfield-Klemme oder Halo- *02.95*
- - Implantation Intern Verlängerung vorrichtung Extremität mit kinetisch
- - - *84.53.00*
- - - *84.53.99*
- - Intermittierend Skelett- *93.43*
- - Manuell und Mechanisch *93.21*
- - Skelett- *93.44*
- - Strapping (ohne *93.59*
- - Wirbelsäule- *93.42*

Trakto tomie
- Einzeitig) (zweizeitig) am Rückenmark ¬ *03.29*
- Multiple Lob-tomie ¬ Lob-tomie und *01.32.12*
- Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn-system ¬ Lob-tomie und *01.32.20*
- Sub-pial Transsektion ¬ Lob-tomie und *01.32.11*
- Zingulo-tomie ¬ Lob-tomie und *01.32.10*
- ¬ Lob tomie
- - und *01.32.00*
- - und *01.32.99*

Tränen
- Drüse

Tränen –*Fortsetzung*
- Drüse –*Fortsetzung*
- - Zyste (mit Drainage) ¬ Inzision einer *09.0*
- - ¬
- - - Biopsie der *09.11*
- - - Exzision
- - - - einer *09.20*
- - - - Läsion der *09.21*
- - - Inzision der *09.0*
- - - Operationen an der *09.3*
- - - Partiell Resektion einer *09.22*
- - - Total Resektion einer *09.23*
- Pünktchen ¬
- - Inzision des *09.51*
- - Korrektur eines evertierten *09.71*
- - Obliteration des *09.91*
- - Plastisch Rekonstruktion am *09.72*
- - Sondierung des *09.41*
- Sack
- - Ableitend Tränen-weg ¬ Exzision an *09.6*
- - ¬
- - - Biopsie des *09.12*
- - - Inzision des *09.53*
- System ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *09.19*
- - Operation am *09.99*
- Weg ¬
- - Exzision an Tränen-sack und ableitend *09.6*
- - Inzision der ableitend *09.59*
- - Manipulation ableitend
- - - *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel eines Röhrchen an den *09.49.10*

Trans
- Abdominal
- - Cerclage der Zervix ¬ *67.51*
- - Endoskopie
- - - Dickdarm ¬ *45.21*
- - - Dünndarm ¬ *45.11*
- - Gastro
- - - Skopie ¬ *44.11*
- - - Stomie ¬ perkutan *43.11*
- - Rekto-sigmoido-skopie ¬ *48.21*
- - Sonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.23*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.21*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.22*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauung-trakt, *88.74.20*
- Anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (*48.35.11*
- Antral) Ligatur der A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (*21.05*

Trans –*Fortsetzung*
- Apikal ¬ Minimal-invasiv Implantation einer Aorten-klappe, *35.22.11*
- Arteriell
- - Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ Transvenös oder *50.13.10*
- - Ventrikulär Mitral-Klappe-rekonstruktion ¬ *35.96.21*
- - ¬ endo-vaskulär Mitral-Klappe-rekonstruktion, *35.96.21*
- Bronchial
- - Endo-sonographie ¬ *88.73.20*
- - Lunge-biopsie ¬ *33.27*
- - Nadel aspiration ¬ Broncho skopie
- - - Fiberoptisch) (starr) mit *33.24.14*
- - - Mit Endo-bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit *33.24.15*
- Bukal oder dorsal Zugang ¬
- - Kranio zervikal Spondylodese mit ventral
- - - , *81.01*
- - - , *81.31*
- - Spondylodese
- - - C1 C2 mit ventral
- - - - , *81.01*
- - - - , *81.31*
- - - Os occipital C2 mit ventral
- - - - , *81.01*
- - - - , *81.31*
- Clival ¬ Zugang zur Schädel basis trans
- - Nasal- *01.24.3E*
- - Oral- *01.24.3F*
- Cribiform ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-nasal- *01.24.3D*
- Duodenal
- - Drainage Pankreas zyste
- - - Endoskopisch ¬ *52.01.21*
- - - Laparoskopisch ¬ *52.01.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.01.22*
- - Nekros-ektomie, endoskopisch ¬ *52.22.12*
- - Papillo-tomie ¬ *51.82*
- - Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ *52.09.22*
- Ethmoidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.35*
- Fazial Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ radikal *27.32.12*
- Femoral Amputation ¬ *84.17*
- Fixation
- - Durch Fixateur extern ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulum mit Knochen-fixation / *78.19.21*
- - Nagel
- - - Fixateur extern
- - - - Ring fixateur
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, *78.62.01*

Trans –*Fortsetzung*

- Fixation –*Fortsetzung*
- - Nagel –*Fortsetzung*
- - - Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - - - Ring fixateur –*Fortsetzung*
- - - - - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, *78.63.01*
- - - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, *78.69.52*
- - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.28*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, *78.65.02*
- - - - Fibula, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, *78.67.22*
- - - - Tibia, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, *78.67.12*
- - ¬ Irido-tomie mit *12.11*
- Foraminal lumbar interbody fusion ¬ Trans pedikulär lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- Frontal Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse
- - - , *07.13.00*
- - - , *07.13.99*
- - Durchtrennung am Infundibulum (Hypophysenstiel), *07.61*
- - Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), *07.64*
- - Exzision einer Läsion an der Hypophyse, *07.61*
- - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- - Infundibul-ektomie, *07.61*
- - Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.11*
- - Partiell
- - - Exzision der Hypophyse, *07.61*
- - - Kryo-hypophys-ektomie, *07.61*
- - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.12*
- - Sub-total Hypophys-ektomie, *07.61*
- - Total Exzision der Hypophyse, *07.64*
- - Vollständig Kryo-hypophys-ektomie, *07.64*
- Gastral
- - Drainage Pankreas zyste
- - - Endoskopisch ¬ *52.01.11*
- - - Laparoskopisch ¬ *52.01.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.01.12*

Trans –*Fortsetzung*

- Gastral –*Fortsetzung*
- - Nekros-ektomie, endoskopisch ¬ *52.22.11*
- - Punktion einer Pankreas(pseudo)zyste, endo-sonographisch ¬ *52.09.21*
- - Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), *00.99.42*
- Hepatisch
- - Chol-angio-graphie ¬ perkutan *87.51*
- - Einlage
- - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.12*
- - - Oder Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.34*
- - - - Nicht selbstexpandierend
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.20*
- - - - - Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.21*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierend Stent
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.30*
- - - - - Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.32*
- - - - Vier selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan- *51.98.31*
- - Endoskopie der Gallenweg ¬ Perkutan- *51.16.10*
- - Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen Zugang zur perkutan *51.98*
- - ¬ Entfernen einer Endo-prothese aus dem Gallengang, perkutan- *51.95.11*
- Jugulär
- - Intra-hepatisch portosystemisch Shunt (TIPSS) ¬ *39.11*
- - Leber biopsie ¬
- - - *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- Karpal Amputation ¬ *84.03*
- Kolisch Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), *00.99.44*
- Kondylär ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3A*
- Krikoidal Broncho-graphie ¬ *87.32*
- Krural Mobilisation des Stapes ¬ *19.0*
- Kutan
- - Energie-transfer [TET] Vorrichtung ¬ *37.54*

Trans –*Fortsetzung*

- Kutan –*Fortsetzung*
- - Oberfläche-) Anbringen von Vorrichtung(en) zur Stimulation der Knochen-heilung ¬ *99.86*
- Labyrinthär
- - Zugang ¬ Exzision eines Akustikus-Neurinom, *04.01.11*
- - ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.37*
- Malleolär Amputation im Sprung-gelenk ¬ *84.14*
- Mandibulär
- - Exzision [En-bloc-Resektion] von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ radikal *27.32.11*
- - Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.21*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.41*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, *25.4X.21*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.41*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, *25.3X.21*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.41*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ partiell Gloss-ektomie, *25.2X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal Gloss-ektomie, *25.4X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.44*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig Gloss-ektomie, *25.3X.24*
- - - - - Anastomosiert Transplantat ¬ vollständig Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.44*
- - - - Lokal Schleimhaut
- - - - - ¬ partiell Gloss-ektomie, *25.2X.22*
- - - - - ¬ Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.42*
- - - - - ¬ radikal Gloss-ektomie, *25.4X.22*
- - - - - ¬ radikal Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.42*
- - - - - ¬ vollständig Gloss-ektomie, *25.3X.22*
- - - - - ¬ vollständig Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.42*
- - - - Myokutan Lappen
- - - - - ¬ partiell Gloss-ektomie, *25.2X.23*
- - - - - ¬ Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.43*
- - - - - ¬ radikal Gloss-ektomie, *25.4X.23*
- - - - - ¬ radikal Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.43*
- - - - - ¬ vollständig Gloss-ektomie, *25.3X.23*
- - - - - ¬ vollständig Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.43*
- Mastoidal ¬
- - Labyrinth
- - - Destruktion, *20.79.23*
- - - Ektomie, *20.79.21*
- - Zugang zur Schädel-basis, *01.24.36*

Trans –*Fortsetzung*

- Maxillär ¬ Ethmoid-ektomie, endo-nasal oder *22.63.11*
- Mediastinal ¬ total Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der Kontinuität, *42.42.20*
- Metatarsal Amputation (Amputation des Vor-fuss einschliesslich aller Zehe) ¬ *84.12*
- Myokardial Revaskularisation
- - Offenen Thorax ¬ *36.31*
- - ¬
- - - Sonstige *36.32*
- - - Endoskopisch *36.33*
- - - Endo-vaskulär *36.34*
- - - Perkutan *36.34*
- - - Roboter-unterstützt *36.33*
- - - Thorako-skopisch *36.33*
- Nasal
- - Dura-plastik ¬ *02.12.3*
- - Endoskopisch ¬
- - - Einseitig Resektion einer Choanalatresie *21.99.10*
- - - Resektion einer Choanalatresie *21.99.20*
- - Trans
- - - Clival ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3E*
- - - Cribiform ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3D*
- - - Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3G*
- - ¬ Biopsie an Orbita, *16.23.12*
- Obturatorisch Band TOT ¬
- - Suspension-operation beim Mann mit alloplastisch Material, *59.74*
- - Trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, *59.73.12*
- Oesophageal
- - Echo-kardio-graphie ¬ *88.72*
- - Mit
- - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.25*
- - - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.24*
- - Ruhe ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.21*
- - Unter
- - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.22*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.23*
- - ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.29*
- Oral
- - Einfach- oder Mehrfach-fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.21*
- - Mit Spaltung weich
- - - Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.32*
- - - Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.33*
- - Oder von außen) einer Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.30*
- - Trans-clival ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3F*
- - ¬

Trans –*Fortsetzung*

- Oral –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision
- - - - Thyreoidea lingualis, *06.6X.10*
- - - - Zunge-grund-tonsille, *28.5X.10*
- - - Zugang zur Schädel-basis, *01.24.31*
- Orbital ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.3B*
- Ösophageal Pacing ¬ Thallium-Belastung-test mit oder ohne *89.44*
- Pedikulär
- - Lumbal interkorporell Fusion lumbal TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Subtraktion-osteo-tomie (z.b. nach Thomasen oder Hsu-Yau-Leong) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und *78.49.37*
- Peritoneal Sectio caesarea ¬
- - *74.4*
- - Klassisch *74.0*
- Pleural
- - Retro-pleural und Dorso-lateral Zugang ¬ *03.09.29*
- - Thorako skopie
- - - Erst-eingriff ¬ *34.21.10*
- - - Re-eingriff ¬ *34.21.20*
- - - ¬
- - - - *34.21.00*
- - - - *34.21.99*
- Pterygoidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-nasal- *01.24.3G*
- Pyramidal ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.38*
- Rektal
- - Perkutan Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata, *60.99.10*
- - Zugang ¬ *60.11*
- - ¬ Endo sonographie
- - - Harnblase und des Ureter, *88.75.10*
- - - Männlich Geschlecht-organ, *88.79.30*
- - - Weiblich Geschlecht-organ, *88.79.40*
- Renal
- - Erweiterung des pyelo-ureteral Übergang ¬ Perkutan- *55.05*
- - Mit Entfernung eines Harnstein ¬ Uretero-tomie, perkutan- *56.2X.11*
- - ¬
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, perkutan- *55.39.20*
- - - Nephro
- - - - Stomie, perkutan- *55.02.10*
- - - - Tomie, perkutan- *55.01.10*
- - - Ureter-Katheterisierung, Einlage, perkutan- *59.8X.12*
- - - Uretero-tomie, perkutan- *56.2X.10*
- Sakral Rekto-sigmoid-ektomie ¬ *48.61*
- Septal
- - Katheter
- - - Technik ¬ *37.90*
- - - Untersuchung linken Herz ¬

Trans –*Fortsetzung*

- Septal –*Fortsetzung*
- - Katheter –*Fortsetzung*
- - - Untersuchung linken Herz ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *37.90.20*
- - - - *37.90.29*
- - Punktion ¬ Katheter-technisch *37.90.21*
- Sphenoidal
- - Zugang ¬
- - - Biopsie Hypophyse
- - - - , *07.14.00*
- - - - , *07.14.99*
- - - Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- - - Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.11*
- - - Partiell Exzision an der Hypophyse, *07.62*
- - - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.12*
- - - Total Exzision der Hypophyse, *07.65*
- - ¬ Zugang zur Schädel-basis, *01.24.34*
- Temporal (Mastoid) Exzision eines Hirn-Tumor ¬ *01.59*
- Thorakal
- - Lunge biopsie TTL
- - - Mit
- - - - Fein-nadel-aspiration ¬ *33.26.11*
- - - - Stanz biopsie
- - - - - Mit Clip-markierung ¬ *33.26.13*
- - - - - Ohne Clip-markierung ¬ *33.26.12*
- - - ¬
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - Mit
- - - Komplex Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.15*
- - - Kontrast-mittel ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.14*
- - Ruhe ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.11*
- - Unter
- - - Körperlich Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Echo-kardio-graphie, *88.72.13*
- - Zugang ¬ modifiziert Maze Verfahren, *37.33*
- - ¬ Echo kardio graphie
- - - , *88.72.10*
- - - , *88.72.19*
- Tracheal Sauerstoff-applikation ¬ perkutan *93.96.11*
- Tympanal ¬ Labyrinth
- - Destruktion, *20.79.22*
- - Ektomie, *20.79.20*
- Uretero
- - Kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo-stomie und *56.61.10*
- - Uretero-stomie ¬ *56.75*
- Urethral
- - Ballon-Dilatation einer prostatisch Urethra ¬ *60.95*

Trans –*Fortsetzung*
- Urethral –*Fortsetzung*
- - Biopsie der Harnblase ¬ geschlossen [*57.33*
- - Dauer katheter ¬
- - - Einsetzen eines *57.94*
- - - Ersetzen eines *57.95*
- - Destruktion
- - - Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat-ektomie, sonstige *60.29.20*
- - - Prostatisch Gewebe durch
- - - - Mikrowellen-wärme-therapie ¬ *60.96*
- - - - Wärme-therapie ¬ Sonstige *60.97*
- - Drainage Harnblase
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörper ¬ *57.0X.11*
- - - - Harnstein ¬ *57.0X.10*
- - - Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ *57.0X.12*
- - - ¬
- - - - *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- - Elektro-vaporisation der Prostata (TEVAP) ¬ *60.29*
- - Entfernen Obstruktion Ureter Niere becken
- - - Entfernung
- - - - Fremdkörper ¬ *56.0X.11*
- - - - Harnstein ¬ *56.0X.10*
- - - ¬
- - - - *56.0X.00*
- - - - *56.0X.99*
- - Enukleation-verfahren ¬ *60.29*
- - Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Harnblase
- - - Destruktion, trans-urethral ¬ Sonstige *57.49.11*
- - - Resektion, trans-urethral ¬ Sonstige *57.49.12*
- - - ¬
- - - - Sonstige *57.49.00*
- - - - Sonstige *57.49.99*
- - Implantation von Prostata-gewebe-Retraktor, nach Anzahl Retraktor ¬ *60.99.2*
- - Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, *58.5X.10*
- - Laser-induziert Prostat-ektomie ¬ *60.21*
- - Lösung von intraluminal Adhäsion ¬ *57.41*
- - Mikrowellen-wärme-therapie der Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- - Nadel-abtragung von Prostata-gewebe (TUNA) ¬ *60.97*
- - Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, *57.99.15*
- - - Stein aus einer Ersatz-harnblase, *57.99.11*
- - Prostat ektomie
- - - Elektro-resektion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige *60.29.10*

Trans –*Fortsetzung*
- Urethral –*Fortsetzung*
- - Prostat ektomie –*Fortsetzung*
- - - Trans-urethral Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige *60.29.20*
- - - ¬
- - - - *60.29*
- - - - Sonstige *60.29.00*
- - - - Sonstige *60.29.99*
- - Prostata-resektion (TURP) ¬ *60.29*
- - Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, *57.99.17*
- - Ultraschall-) geführte laser-induziert Prostat-ektomie (TULIP) ¬ *60.21*
- - Ureter-biopsie ¬ *56.33*
- - Zugang ¬
- - - *60.11*
- - - Exzision einer medianen Barre bei *60.29*
- - Zysto-skopie ¬ *57.32*
- - ¬
- - - Endo sonographie
- - - - Harnblase und des Ureter, *88.75.11*
- - - - Männlich Geschlecht-organ, *88.79.31*
- - - Injektion-behandlung an der Harnblase, *57.99.21*
- - - Lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, *60.61.10*
- - - Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium-insuffizienz, *56.99.30*
- - - Operative Harnblase-dehnung, *57.99.43*
- - - Partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter-ostium, *56.41.11*
- - - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, *57.93.11*
- - - Resektion einer Ureterozele, *56.41.40*
- - - Revision an der Harnblase, *57.99.31*
- - - Trans urethral Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Harnblase
- - - - Destruktion, *57.49.11*
- - - - Resektion, *57.49.12*
- - - Ureter-Katheterisierung, Einlage, *59.8X.10*
- - - Ureteral Meato-tomie, *56.1X.11*
- Vaginal
- - Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, spannungsfrei *59.73.11*
- - Cerclage ¬ *67.59*
- - Ovum-aspiration ¬ *69.92.23*
- - Suspension
- - - Mit alloplastisch Band einlage
- - - - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ *59.73.11*
- - - - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ *59.73.12*
- - - - ¬ *59.73.1*
- - - ¬
- - - - *59.73*
- - - - *59.73.99*
- - Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), *00.99.43*
- - ¬ Endo-sonographie der weiblich Geschlecht-organ, *88.79.41*
- Vesikal

Trans –*Fortsetzung*
- Vesikal –*Fortsetzung*
- - Prostat-ektomie ¬ *60.3*
- - Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), *00.99.45*
- - ¬
- - - Lokal Exzision
- - - - Läsion an der Prostata, supra-pubisch- *60.61.11*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion, perkutan- *58.39.20*
- - - Partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter-ostium, perkutan- *56.41.10*
- - - Ureteral Meato-tomie, perkutan- *56.1X.10*
- - - Verschluss einer vesiko-vaginal Fistel, *57.84.12*
- - - Zysto tomie endoskopisch Entfernung
- - - - Fremdkörper, perkutan- *57.19.11*
- - - - Harnstein, perkutan- *57.19.10*
- Zervikal
- - Mit Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, *06.6X.12*
- - Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, *06.6X.11*
- - Para-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Peri-tonsillär Abszess ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Retro-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Tonsillär Abszess ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- - Überwachung der fetal Sauerstoff-sättigung ¬ *75.A2*

Transfer
- Finger
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Daumen-ersatz (Pollizisation) ¬ *82.6*
- - Oder Finger-glied als Daumen-ersatz * ¬ *82.61*
- Gestielt Lappen ¬ Verzögert *86.71*
- GIFT ¬
- - Follikel punktion Ovum aspiration intra tubär Gameten
- - - - *69.92.20*
- - - - *69.92.29*
- - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra-tubär Gameten- *69.92.24*
- Oder Transplantation
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Muskel- *83.77.14*
- - - Sehne- *83.75.14*
- - Extremität ¬
- - - Muskel- *83.77.16*
- - - Sehne- *83.75.16*
- - Hand-muskel ¬ Sonstiger *82.58*
- - Kopf Hals ¬
- - - Muskel- *83.77.10*
- - - Sehne- *83.75.10*
- - Leisten Genital region Gesäss ¬
- - - Muskel- *83.77.15*
- - - Sehne- *83.75.15*

Transfer –*Fortsetzung*
- Oder Transplantation –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬
- - - Muskel- *83.77.19*
- - - Sehne- *83.75.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬
- - - Muskel- *83.77.12*
- - - Sehne- *83.75.12*
- - Schulter Axilla ¬
- - - Muskel- *83.77.11*
- - - Sehne- *83.75.11*
- - Sehne der Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- - Unter arm ¬
- - - Muskel- *83.77.13*
- - - Sehne- *83.75.13*
- - ¬
- - - Muskel
- - - - - *83.77.00*
- - - - - *83.77.99*
- - - Sehne
- - - - - *83.75.00*
- - - - - *83.75.99*
- System Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular *81.47.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular *81.47.50*
- Tarso-konjunktival Lappen vom gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- TET] Vorrichtung ¬ Trans-kutan Energie- *37.54*
- Zehe als Finger-ersatz ¬ *82.89.16*
- ZIFT) ¬ intra-tubär Zygote- *69.92.32*
- ¬
- - Embryo- *69.92.31*
- - In-vitro Fertilisation IVF
- - -) und sonstiger *69.92.30*
- - -) und sonstiger *69.92.39*

Transfusion
- Anti-hämophil Faktoren ¬ *99.06*
- Apherese-Thrombozytenkonzentrat ¬ *99.05.3*
- Blut
- - Ersatz ¬ *99.09*
- - Expander ¬ *99.08*
- - Plättchen ¬ *99.05*
- Dextran ¬ *99.08*
- Erythrozyten-konzentrat, nach TE ¬ *99.04*
- Früher entnommen autolog Blut ¬ *99.02*
- Gerinnung faktoren ¬
- - *99.06.00*
- - *99.06.99*
- Granulozyten
- - Anzahl Konzentrat ¬ *99.09.1*
- - ¬ *99.09*
- Leukozyten nach Ex-vivo-Kultur ¬ *99.09.30*
- Lympho zyt
- - 1 bis 5 Konzentrat ¬ *99.09.21*
- - 6 Konzentrat und mehr ¬ *99.09.22*

Transfusion –*Fortsetzung*
- Nabelschnur blut stamm zelle
- - Allogen
- - - Fremd-bezug ¬ *41.06.04*
- - - Nicht-verwandt ¬ *41.06.01*
- - - Verwandt ¬ *41.06.03*
- - Autogen ¬ *41.06.02*
- Patient-bezogen Thrombozyten-konzentrat, nach Anzahl Konzentrat ¬ *99.05.2*
- Plasma (inkl. Fresh Frozen Plasma (FFP)) ¬ *99.07*
- Serum, nach TE ¬ *99.07*
- Spender lympho zyt
- - Fremd-bezug ¬ *99.09.20*
- - ¬ *99.09.00*
- Thrombozyten, nach Anzahl Konzentrat ¬ *99.05*
- Via Chordo-zentese ¬ *75.C1.11*
- Voll blut
- - 1 - 5 TE ¬ *99.03.10*
- - Mehr als 5 TE ¬ *99.03.11*
- - Oder Blut-komponente ¬ Perioperativ autolog *99.00*
- - ¬
- - - Sonstige *99.03.00*
- - - Sonstige *99.03.99*
- ¬
- - *99.03*
- - Austausch- *99.01*
- - Blut- *99.03*
- - Exsanguination- *99.01*
- - Substitution- *99.01*
- - Ultraschall gesteuert
- - - Fetal intra-peritoneal *75.C1.12*
- - - Intra-uterin *75.C1*
- - - Nabelschnur- *75.C1.11*

Transluminal
- Angio plastik PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ perkutan *39.50*
- - - Renalis ¬ perkutan *39.50*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ perkutan *39.50*
- - - Unteren Extremität ¬ perkutan *39.50*
- - Nicht-Herzkranz-gefäss ¬ perkutan *39.50*
- Ballon-) Valvulo-plastik ¬ perkutan *35.96*
- Einsetzen von intra-kraniell vaskulär Mikro-stent(s) ¬ perkutan *00.65.11*
- Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro katheter
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan- *39.72.35*
- - - Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan- *39.72.39*
- - - Mikro katheter ¬ Perkutan
- - - - - *39.72.31*
- - - - - *39.72.33*
- - - Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan- *39.72.34*
- - - Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan- *39.72.32*

Transluminal –*Fortsetzung*
- Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro katheter –*Fortsetzung*
- - ¬ Perkutan- *39.72.30*
- Endo vaskulär Intervention
- - Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - *39.77.00*
- - - *39.77.99*
- - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan
- - - *39.76.00*
- - - *39.76.99*
- Gefäss intervention
- - Fremdkörper-entfernung mit Berge-katheter, Körbchen-katheter, etc. ¬ Perkutan- *39.75.01*
- - Gefäss
- - - Anti-Embolie-System (peripher oder viszeral Gefäss) ¬ Perkutan- *39.75.13*
- - - Ather-ektomie ¬ Perkutan- *39.75.14*
- - - Katheter
- - - - Gestützt Radio-frequenz-ablation über die A. renalis ¬ Perkutan- *39.75.20*
- - - - System zu Re-kanalisation von Total-verschluss ¬ Perkutan- *39.75.10*
- - - Laser-angio-plastie ¬ Perkutan- *39.75.12*
- - - Rotation-thromb-ektomie ¬ Perkutan- *39.75.11*
- - - Selektiv Thrombo lyse
- - - - Ultraschall-unterstützt ¬ Perkutan- *39.75.16*
- - - - ¬ Perkutan- *39.75.15*
- - Koronarien mittels
- - - Ather-ektomie ¬ Perkutan- *00.66.32*
- - - Fremdkörper-entfernung ¬ Perkutan- *00.66.33*
- - - Laser-Angio-plastie ¬ Perkutan- *00.66.31*
- - - Selektiv Embolisation ¬ Perkutan- *00.66.35*
- - - Thromb-ektomie ¬ Perkutan- *00.66.36*
- Katheter intervention PTKI
- - Arterie ¬ Perkutan *00.4B.1*
- - Epifaszial Vene ¬ perkutan *00.4B.3*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ perkutan *00.4B.4*
- - Lokalisation ¬ anatomisch Lokalisation gewissen perkutan
- - - *00.4B.00*
- - - *00.4B.09*
- - Vene ¬ Perkutan *00.4B.2*
- Koronar angio plastik PTCA oder Koronar Ather ektomie ¬ perkutan
- - *00.66.00*
- - *00.66.99*
- Valvulo plastik ¬ perkutan
- - *35.96.00*
- - *35.96.09*
- Verschluss
- - Fistel der Herz-kranz-gefäss ¬ perkutan *00.66.10*
- - Ventrikel-septum-defekt ¬ Perkutan- *35.98.30*
- - Vorhof septum defekt
- - - Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan- *35.98.12*

Transluminal –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Vorhof septum defekt –*Fortsetzung*
- - - Verschluss-device) ¬ Perkutan- *35.98.11*
- - - ¬ Perkutan
- - - - - *35.98.10*
- - - - - *35.98.19*
- ¬
- - Aorten-Klappe-ersatz, endo-vaskulär, *35.96.11*
- - Entfernung eines Vena cava Filter, perkutan *38.7X.22*
- - Implantation eines Vena cava Filter, perkutan *38.7X.21*
- - Ligatur oder Plikatur der Vena cava, perkutan *38.7X.23*

Transoral
- Exstirpation von Läsion oder Gewebe am Knöchern Gaumen ¬ total *27.32.10*
- Zugang
- - Mit Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.19*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - Gloss-ektomie, *25.4X.19*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - Gloss-ektomie, *25.3X.19*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.39*
- - Ohne Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.11*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.31*
- - - Radikal
- - - - Gloss-ektomie, *25.4X.11*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.31*
- - - Vollständig
- - - - Gloss-ektomie, *25.3X.11*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.31*
- - Rekonstruktion mit
- - - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.14*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.34*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, *25.4X.14*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.34*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, *25.3X.14*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.12*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.32*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, *25.4X.12*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.32*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, *25.3X.12*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬
- - - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.13*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.33*

Transoral –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - Myokutan Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Radikal
- - - - - Gloss-ektomie, *25.4X.13*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.33*
- - - - Vollständig
- - - - - Gloss-ektomie, *25.3X.13*
- - - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.33*
- - Weg ¬ Operationen über natürlich Körperöffnung (NOTES), *00.99.41*
- - ¬
- - - Exzision der Schilddrüse durch *06.6*
- - - Partiell Gloss-ektomie, *25.2X.10*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.2X.30*
- - - Radikal
- - - - Gloss-ektomie, *25.4X.10*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.4X.30*
- - - Vollständig
- - - - Gloss-ektomie, *25.3X.10*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, *25.3X.30*

Transplantat
- Allogen oder xenogen Transplantat ¬
- - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal autogen *21.83.11*
- - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal autogen *21.88.15*
- Art der Organ-konservierung, n.n.bez. ¬ Art eines Gewebe- *00.90.00*
- Austausch-plastik) ¬ Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit lokal autogen *21.88.14*
- Autogen
- - Allogen) (xenogen) ¬ Knochen- *78.0*
- - ¬
- - - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit frei *10.42.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit frei *10.41.10*
- Bauch-region ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.16*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬
- - - Grossflächig Voll-haut- *86.63.25*
- - - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.15*
- - Rücken ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.15*
- Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert *29.4X.12*
- Ellenbogen-gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.92.11*
- Exenteration höhle
- - Haut-Fett-gewebe-Transplantat ¬ sekundär *16.65.10*
- - ¬ sekundär
- - - *16.65.00*
- - - *16.65.99*
- Finger ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder Faszie- *82.72.10*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Frei Darm-transplantat oder Magen-hochzug ¬ total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *29.33.21*
- Fuss ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.2A*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.1A*
- Gegen Inkus oder Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.99.91*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.27*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.17*
- Gesicht schädel knochen
- - Gefässgestielt ¬ Knochen- *76.91.11*
- - Knochen-bank ¬ *76.91*
- - ¬
- - - *76.91.10*
- - - Autolog *76.91*
- - - Heterolog *76.91*
- - - Knochen
- - - - - *76.91.00*
- - - - - *76.91.99*
- Hals ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.21*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.11*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.11*
- Hand
- - Gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.93.11*
- - ¬
- - - Grossflächig
- - - - Spalt-haut- *86.62.20*
- - - - Voll-haut- *86.61.20*
- - - Haut
- - - - - *86.62.00*
- - - - - *86.62.99*
- - - Kleinflächig
- - - - Spalt-haut- *86.62.10*
- - - - Voll-haut- *86.61.10*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.14*
- - - Sehne- *82.79*
- - - Voll haut
- - - - - *86.61.00*
- - - - - *86.61.99*
- Haut Vene ¬ Fenestration
- - Bogengang mit *20.61*
- - Labyrinth mit *20.61*
- - Vestibulum mit *20.61*
- Hüft-gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.95.11*
- IMA Transplantat ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.13.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.13.23*

Transplantat –*Fortsetzung*

- IMA Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.11.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.11.23*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.1A.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.1A.13*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.1B.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.1B.13*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.18.23*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.18.13*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.12.33*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Minithorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) *36.12.23*
- Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.96.21*
- Konjunktiva
- - Autogen ¬ Sonstiges frei *10.44.10*
- - Nicht autogen ¬ Sonstiges frei *10.44.11*
- - ¬ frei
- - - *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- Kopf
- - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig Voll-haut- *86.63.10*
- - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Voll-haut- *86.63.20*
- - ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.10*
- Lager
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.34*
- - Extremität ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.36*
- - Kopf und Hals ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.35*
- - Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.39*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Lager –*Fortsetzung*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.31*
- - Unter-arm ¬ Schaffung eines Sehne- *83.88.33*
- Leiche
- - AB0-kompatibel ¬ *00.93.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ *00.93.21*
- - ¬
- - - *00.93.00*
- - - *00.93.99*
- Leisten Genital region ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.26*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.16*
- Lippe Mund ¬
- - Anbringen eines frei mikrovaskulär-anastomosiert *27.57.10*
- - Grossflächig
- - - Spalt-haut- *27.56.20*
- - - Voll-haut- *27.55.20*
- - Haut
- - - - *27.56.00*
- - - - *27.56.99*
- - Kleinflächig
- - - Spalt-haut- *27.56.10*
- - - Voll-haut- *27.55.10*
- - Revision eines Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *27.58*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.29*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.19*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.19*
- - Voll haut
- - - - *86.63.00*
- - - - *86.63.99*
- M. pectoralis ¬ Myokard- *36.39*
- Mamma ¬
- - Spalt-haut- *85.82*
- - Voll-haut- *85.83*
- Mediastinal Fett-gewebe ¬ Myokard- *36.39*
- Mit
- - Extern In-vitro-Aufbereitung ¬ autogen *00.91.11*
- - Mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie
- - - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.40*
- - - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.47*
- - - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.42*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie –*Fortsetzung*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.41*
- - - Unter-arm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen- *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen- *83.43.12*
- Myokutan Lappen), ohne Prothese-implantation ¬ Mamma-plastik mit Gestielt Haut-Muskel- *85.89.11*
- Nicht autogen ¬
- - Konjunktival Fornix-Rekonstruktion mit frei *10.42.11*
- - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharon mit frei *10.41.11*
- Nicht-verwandtem Spender
- - AB0-kompatibel ¬ *00.92.10*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ *00.92.11*
- - ¬
- - - *00.92.00*
- - - *00.92.99*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.28*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.18*
- Oder
- - Implantat ¬
- - - Alveol-ektomie (interradikulär, intraseptal, radikal, einfach, mit *24.5*
- - - Gingiva-plastik mit *24.2X.10*
- - - Plastisch Operation an der Hand mit anderem *82.79*
- - Magen hochzug ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx, mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat, Darm- *29.4X.12*
- - - Total Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat, frei Darm- *29.33.21*
- - Prothese ¬
- - - Einseitig Operation
- - - - Direkt Inguinal-hernie mit *53.03*
- - - - Femoral-hernie mit *53.21*
- - - Hemi-maxill-ektomie (mit Knochen- *76.39*
- - - Konstruktion einer Vagina mit *70.63*
- - - Korrektur
- - - - Rektozele mit *70.55*
- - - - Vaginal Enterozele mit *70.93*
- - - - Zystozele mit *70.54*
- - - Operation
- - - - Direkt Inguinal-hernie mit *53.14*
- - - - Femoral-hernie mit *53.31*
- - - - Hernie der ventral Bauch-wand mit *53.69*
- - - - Indirekt Inguinal
- - - - - Hernie mit *53.04*
- - - - - Hernie mit *53.15*
- - - - Inguinal hernie
- - - - - Direkt und einer Indirekt mit *53.16*
- - - - - Mit *53.05*
- - - - - Mit *53.17*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation –*Fortsetzung*
- - - - Narbe-hernie mit *53.61*
- - - - Umbilikal-hernie mit *53.41*
- - - Operationen am Douglasraum mit *70.93*
- - - Raffung einer Zystozele und Rektozele mit *70.53*
- - - Rekonstruktion der Vagina mit *70.64*
- - - Suspension und Fixation der Vagina mit *70.78*
- - - Versorgung einer Gastroschisis, mit *54.71.10*
- - Synthetisch Prothese ¬ Einsetzen eines synthetisch *70.95*
- Ohne extern In-vitro-Aufbereitung ¬ autogen *00.91.10*
- Omentum ¬ Myokard- *36.39*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Pankreas
- - Re transplantation Pankreas
- - - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero- *52.83.10*
- - - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero- *52.83.11*
- - ¬
- - - Hetero
- - - - - *52.83.00*
- - - - - *52.83.99*
- - - Homo- *52.82*
- Schulter
- - Ober arm ¬
- - - Grossflächig Voll-haut- *86.63.22*
- - - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.12*
- - - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.12*
- - ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.91.30*
- Sprung-gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel- *80.97.30*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Teil der Hand ¬ plastisch Operation mit Muskel- oder Faszie- *82.72.11*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig Voll-haut- *86.63.23*
- - Kleinflächig Voll-haut- *86.63.13*
- - Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.13*
- Unteren Extremität ¬ Revision von Gestielt oder frei Lappen oder frei Haut- *86.75.17*
- Versagen Niere
- - Intermittierend ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des *39.95.I2*
- Verwandt Lebend spender
- - AB0-kompatibel ¬ *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ *00.91.21*
- - ¬
- - - *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Zum Daumen ¬ Knochen- *82.69*
- Zunge ¬ Mukosa- oder Haut- *25.59*

Transplantat –*Fortsetzung*

- Zur urethro-vesikal Suspension ¬ M. gracilis- *59.71*
- ¬
- - Alloplastisch *00.90.32*
- - Alveolo-plastik mit *24.5X.10*
- - Art eines Gewebe- *00.90.3*
- - Augmentation-rhino-plastik mit *21.85*
- - Beweglich Fuss-platte exponiert belassen mit Lufttasche zwischen rund Fenster-membran und *19.54*
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.13.33*
- - - - Xeno- *36.13.38*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.13.23*
- - - - Xeno- *36.13.28*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.11.33*
- - - - Xeno- *36.11.38*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.11.23*
- - - - Xeno- *36.11.28*
- - Einsetzen eines Gewebe-expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut-Lappen als *85.95*
- - Entfernung eines Nerv- *04.07.11*
- - Entnahme von Rippe-knorpel als *34.99.10*
- - Exenteration der Orbita mit M. temporalis- *16.59*
- - Exzision eines Pterygium mit Kornea- *11.32*
- - Frei Haut- *86.60*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.1A.23*
- - - - Xeno- *36.1A.28*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.1A.13*
- - - - Xeno- *36.1A.18*
- - Gingiva-plastik mit Knochen- oder Weichteil- *24.2*
- - Knochen transplantation
- - - Becken (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.09.39*
- - - Femur (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.05.19*

Transplantat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen transplantation –*Fortsetzung*
- - - Fibula (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestieltes *78.07.29*
- - - Humerus (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.04.19*
- - - Näher bezeichnete Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.09.98*
- - - Patella (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.06.19*
- - - Phalangen
- - - - Fuss (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.09.49*
- - - - Hand (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.09.19*
- - - Radius und Ulna (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula, sonstige (z.b. Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.08.19*
- - - Tibia (z.b. autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt *78.07.19*
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei
- - - *10.42.00*
- - - *10.42.99*
- - Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör-gang (kartilaginär Teil) mit Haut- *18.6*
- - Lamellär Kerato-plastik mit Auto- *11.61*
- - Mamma-plastik mit frei Haut-Muskel- *85.89.10*
- - Myringo-plastik durch *19.4*
- - Niere-transplantation, En-bloc- *55.69.30*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Knorpel- *18.71.13*
- - - Total mit Knorpel- *18.71.23*
- - Omentum- *54.74*
- - Partiell
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.2X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.2X.14*
- - - Mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert *76.31.20*
- - - Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert *76.39.10*
- - - Pharyng-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *29.33.12*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie

Transplantat *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Pelvi *–Fortsetzung*
- - - Gloss ektomie *–Fortsetzung*
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.2X.44*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.2X.34*
- - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.2X.54*
- - Penetrierend Kerato-plastik mit Auto- *11.63*
- - Perforierend Kerato plastik mit
- - - Auto- *11.63*
- - - Homo- *11.64*
- - Plastisch
- - - Operation Hand mit Muskel oder Faszie
- - - - - *82.72.00*
- - - - - *82.72.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Augen lid
- - - - - Mit Haar-follikel- *08.63*
- - - - - Mit Haut- *08.61.11*
- - - - - Mit Haut-lappen oder - *08.61*
- - - - - Mit Lappen oder *08.69.00*
- - - - - Mit Lappen oder *08.69.99*
- - - - - Mit Schleimhaut-lappen oder - *08.62*
- - - - - Mit sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- - - - Lippe und Mund mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *27.59.40*
- - - - Symblepharon mit
- - - - - Frei *10.41.00*
- - - - - Frei *10.41.99*
- - Primär plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - Mit Knochen- *27.62.11*
- - - Ohne Knochen- *27.62.10*
- - Radikal
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.4X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Frei Darm- *30.4X.16*
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert *30.4X.15*
- - - - - Nicht vaskularisiert *30.4X.12*
- - - - Schilddrüse resektion
- - - - - Rekonstruktion mit frei Darm- *30.4X.26*
- - - - - Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *30.4X.25*
- - - - - Rekonstruktion mit nicht vaskularisiert *30.4X.22*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie

Transplantat *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal *–Fortsetzung*
- - - Pelvi *–Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie *–Fortsetzung*
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.4X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.4X.34*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.4X.54*
- - Rekonstruktion
- - - Gesicht-schädel-knochen mit mikrovaskulär-anastomisiert *76.46.10*
- - - Mandibula mit mikrovaskulär-anastomisiert *76.43.10*
- - Revision einer Enukleation-tasche mit *16.63*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.1B.23*
- - - - Xeno- *36.1B.28*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.1B.13*
- - - - Xeno- *36.1B.18*
- - Sekundär
- - - Einsetzen eines Augen-implantat, Haut-Fett-gewebe- *16.61.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion Knöchern Gaumen
- - - - Mit Knochen- *27.62.21*
- - - - Ohne Knochen- *27.62.20*
- - - Transplantat in eine Exenteration-höhle, Haut-Fett-gewebe- *16.65.10*
- - Septo rhino plastik mit Korrektur Knorpel oder Knochen mit
- - - Distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen *21.83.11*
- - - Lokal autogen *21.83.10*
- - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal autogen Transplantat, allogen oder xenogen *21.88.15*
- - Sklera-verstärkung mit *12.87*
- - Total
- - - Mandibul-ektomie mit gleichzeitig Rekonstruktion, Rekonstruktion mit mikrovaskulär-anastomisiert *76.41.10*
- - - Ost ektomie Gesicht schädel knochen Rekonstruktion mit
- - - - Mikrovaskulär-anastomisiert *76.44.10*
- - - - Nicht vaskularisiert *76.44.11*
- - Ureter- *56.89*
- - Versorgung eines skleral Staphylom mit *12.85*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.18.23*

Transplantat *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass *–Fortsetzung*
- - - Minimal invasiv mit *–Fortsetzung*
- - - - Xeno- *36.18.28*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.18.13*
- - - - Xeno- *36.18.18*
- - Vollständig
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.3X.24*
- - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.3X.14*
- - - Laryng ektomie Rekonstruktion mit
- - - - Frei
- - - - - Darm- *30.3X.16*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert *30.3X.15*
- - - - Nicht vaskularisiert *30.3X.12*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.3X.44*
- - - - - Transoral Zugang, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.3X.34*
- - - - Glosso-mandibul-ektomie, Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär-anastomosiert *25.3X.54*
- - Wechsel eines Augen-implantat, Einführung eines Haut-Fett-gewebe- *16.62.20*
- - Xenogen *00.90.31*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal invasiv mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.12.33*
- - - - Xeno- *36.12.38*
- - - Offen chirurgisch Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie mit
- - - - Autogen Arterie, frei A. mammaria interna (A. thoracica interna) Transplantat (IMA- *36.12.23*
- - - - Xeno- *36.12.28*

Transplantation
- Allogen
- - Autolog ¬
- - - Knochenmark-entnahme beim Spender für *41.91.00*
- - - Stamm-Zelle-entnahme beim Spender für *41.91.01*
- - ¬ Sonstige Niere- *55.69.10*
- Ans Peri-kranium ¬ (autolog) (heterolog) *02.04*
- Autolog ¬ Nabelschnur-blut-sammlung für *41.91.10*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.26*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Bauch region ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Homolog Haut- *86.66.26*
- - - Spalt-haut- *86.69.26*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.16*
- - - Homolog Haut- *86.66.16*
- - - Spalt-haut- *86.69.16*
- Becken
- - Allogen ¬ Knochen- *78.09.32*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.09.39*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.30*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.31*
- - ¬ Knorpel-Knochen- *78.09.33*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬
- - - Faszie- *83.82.14*
- - - Muskel-transfer oder - *83.77.14*
- - - Sehne
- - - - - *83.81.14*
- - - - Transfer oder - *83.75.14*
- - Rücken ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.25*
- - - - Homolog Haut- *86.66.25*
- - - - Spalt-haut- *86.69.25*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.15*
- - - - Homolog Haut- *86.66.15*
- - - - Spalt-haut- *86.69.15*
- Brustwarze ¬ *85.86*
- Dünndarm-Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Darm- *46.97.10*
- En-bloc-Transplantat ¬ Sonstige Niere- *55.69.30*
- Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ *04.5X.10*
- Extremität ¬
- - Faszie- *83.82.16*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.17*
- - - Homolog Haut- *86.66.17*
- - Muskel-transfer oder - *83.77.16*
- - Sehne
- - - - *83.81.16*
- - - Transfer oder - *83.75.16*
- Femur
- - Allogen ¬ Knochen- *78.05.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.05.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.05.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.05.11*
- - ¬

Transplantation –*Fortsetzung*
- Femur –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen
- - - - - *78.05.00*
- - - - - *78.05.99*
- - - - Entnahme für *77.75*
- - - Knorpel-Knochen- *78.05.13*
- Fibula
- - Allogen ¬ Knochen- *78.07.22*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.07.29*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.07.20*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.07.21*
- - ¬ Knorpel-Knochen- *78.07.23*
- Fixierung eines Hoden am Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Fuss ¬
- - Grossflächig Spalt-haut- *86.69.2B*
- - Kleinflächig Spalt-haut- *86.69.1A*
- Gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ autogen matrixinduziert Chondrozyt- *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ autogen matrixinduziert Chondrozyt- *81.90.20*
- Gesamt Organ
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re- *50.59.20*
- - ¬ Leber- *50.59.10*
- Gesäss ¬ Grossflächig Spalt-haut- *86.69.28*
- Hals ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.21*
- - - Homolog Haut- *86.66.21*
- - - Spalt-haut- *86.69.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.11*
- - - Homolog Haut- *86.66.11*
- - - Spalt-haut- *86.69.11*
- Hämatopoetisch Stamm zelle
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter *41.00.18*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter *41.00.11*
- Hand
- - Muskel ¬ Sonstiger Transfer oder *82.58*
- - ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.24*
- - - - Homolog Haut- *86.66.24*
- - - - Spalt-haut- *86.69.24*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.14*
- - - - Homolog Haut- *86.66.14*
- - - - Spalt-haut- *86.69.14*
- HLA identisch

Transplantation –*Fortsetzung*
- HLA identisch –*Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.08.31*
- - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.08.21*
- - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.05.31*
- - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.05.21*
- Humerus
- - Allogen ¬ Knochen- *78.02.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.02.14*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.02.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.02.11*
- - ¬
- - - Knochen
- - - - - *78.02.00*
- - - - - *78.02.99*
- - - - Entnahme für *77.72*
- - - Knorpel-Knochen- *78.02.13*
- Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.85.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - Akromio klavikular gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.83.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.21*
- - - Arthro skopisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.75*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel- *81.96.25*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel- *81.96.35*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel- *81.96.55*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel- *81.96.45*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel- *81.96.15*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel- *81.96.65*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.85*
- - - Hüft gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.40.14*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.40.15*
- - - Humeroglenoidal gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.83.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.83.19*
- - - Knie gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.47.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.47.17*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion
- - - - Gelenk
- - - - - Gelenk des Fuss, Knorpel- *81.96.76*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kultur –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - - Hand-gelenk, Knorpel- *81.96.26*
- - - - - Iliosakral-gelenk, Knorpel- *81.96.36*
- - - - - Metatarso-phalangeal-gelenk, Knorpel- *81.96.56*
- - - - - Proximal Tibio-fibular-gelenk, Knorpel- *81.96.46*
- - - - - Sterno-klavikular-gelenk, Knorpel- *81.96.16*
- - - - - Zehe-gelenk, Knorpel- *81.96.66*
- - - - Näher bezeichneten Gelenk, Knorpel- *81.96.86*
- - - Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.49.18*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.19*
- - - Unteres Sprung gelenk
- - - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.49.20*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.49.21*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.07.01*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen ¬ Knochen- *78.04.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.04.19*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.04.10*
- - ¬
- - - Knochen
- - - - - *78.04.00*
- - - - - *78.04.99*
- - - - Entnahme für *77.74*
- - - Knorpel-Knochen- *78.04.13*
- Knochenmark Stamm zelle
- - Allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.02.41*
- - - - - Verwandt Spender ¬ *41.02.31*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ *41.03.31*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, verwandt Spender ¬ *41.02.11*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen (haploident), verwandt Spender ¬ *41.02.12*
- - - - - Nicht-verwandt Spender ¬ *41.02.21*
- - - - Ohne In-vitro
- - - - - Aufbereitung, nicht-verwandt Spender ¬ *41.03.11*
- - - - - Aufbereitung, verwandt Spender ¬ *41.03.01*
- - Autolog
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.09.01*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Knochenmark Stamm zelle –*Fortsetzung*
- - Autolog –*Fortsetzung*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.01.01*
- - Fremd-bezug ¬ *41.00.05*
- - Stamm Zelle boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle
- - - In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.18*
- - - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ *41.00.11*
- - ¬
- - - *41.00.00*
- - - Sonstige *41.00.09*
- Kopf
- - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig Spalt-haut- *86.69.10*
- - Hals ¬
- - - Faszie- *83.82.10*
- - - Muskel-transfer oder - *83.77.10*
- - - Sehne
- - - - - *83.81.10*
- - - - Transfer oder - *83.75.10*
- - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Spalt-haut- *86.69.20*
- - ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.20*
- - - - Homolog Haut- *86.66.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.10*
- - - - Homolog Haut- *86.66.10*
- Kranial oder peripher Nerv ¬
- - *04.5X.00*
- - *04.5X.19*
- - *04.5X.99*
- Langerhans zelle
- - Nicht näher bezeichnet ¬ *52.86*
- - ¬
- - - Allo- *52.85*
- - - Auto- *52.84*
- - - Hetero- *52.85*
- - - Homo- *52.84*
- Lappen transplantat mit mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Extremität ¬ *83.82.46*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.82.45*
- - Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*
- - Unter-arm ¬ *83.82.43*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebend-spende ¬ Nephr-ektomie zur *55.51.02*
- Leisten Genital region
- - Gesäss ¬
- - - Faszie- *83.82.15*
- - - Muskel-transfer oder - *83.77.15*
- - - Sehne

Transplantation –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region –*Fortsetzung*
- - Gesäss ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sehne –*Fortsetzung*
- - - - - *83.81.15*
- - - - Transfer oder - *83.75.15*
- - ¬
- - - Grossflächig Spalt-haut- *86.69.27*
- - - Kleinflächig Spalt-haut- *86.69.17*
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut- *27.56.40*
- - - Homolog Haut- *27.56.60*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *27.56.30*
- - - Homolog Haut- *27.56.50*
- Lokal Muskel oder Faszie Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - Extremität ¬ *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - Unter-arm ¬ *83.82.23*
- Lokalisation ¬
- - Faszie- *83.82.19*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.29*
- - - Homolog Haut- *86.66.29*
- - - Spalt-haut- *86.69.29*
- - Haut
- - - - *86.69.00*
- - - - *86.69.99*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.19*
- - - Homolog Haut- *86.66.19*
- - - Spalt-haut- *86.69.19*
- - Muskel-transfer oder - *83.77.19*
- - Sehne
- - - - *83.81.19*
- - - Transfer oder - *83.75.19*
- Mit
- - Belassen der Leber des Patient in situ ¬ Auxiliäre Leber- *50.51*
- - Débridement an der Implantation-stelle (Entfernen von sklerotisch, fibrös oder nekrotisch Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen- *78.0*
- - OATS osteoarticular transfer system Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk
- - - Arthro-skopisch ¬ Knorpel- *81.47.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel- *81.47.50*
- - Oder ohne Intern Fixation-Vorrichtung oder Osteo-tomie ¬ Knochen- *78.3*
- - Reinigung ¬
- - - Allogen hämatopoetische Stamm-Zelle- *41.08*
- - - Autolog
- - - - Hämatopoetische Stamm-Zelle- *41.07*
- - - - Knochenmark- *41.09*

Transplantation –*Fortsetzung*

- Näher Knochen Gesicht schädel knochen
- - Allogen ¬ Knochen- *78.09.92*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.09.98*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.91*
- - ¬ Knochen
- - - - *78.09.00*
- - - - *78.09.99*
- - - Entnahme für *77.79*
- Neben-schild-Drüse-gewebe ¬ Auto- *06.95*
- Nebenniere-gewebe ¬ Auto- *07.45*
- Nerv
- - Arm und der Hand ¬ *04.5X.12*
- - Rumpf und der unteren Extremität ¬ *04.5X.13*
- Nicht-HLA-identisch
- - In-vitro Aufbereitung
- - - Differenz
- - - - 1 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.08.01*
- - - - 2-3 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.08.02*
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.08.11*
- - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.05.11*
- - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.05.01*
- Niere
- - Re-transplantation während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Sonstige Niere- *55.69.40*
- - ¬ Auto- *55.61*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬
- - - Faszie- *83.82.12*
- - - Muskel-transfer oder - *83.77.12*
- - - Sehne
- - - - - *83.81.12*
- - - - Transfer oder - *83.75.12*
- - Schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Spalt-haut- *86.69.2A*
- - - Kleinflächig Spalt-haut- *86.69.18*
- Oder
- - Knochen
- - - Reposition ¬ Knochen-fixation nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.1*
- - - Transposition ¬ Osteosynthese
- - - - Durch
- - - - - Blount-)Klammer nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.23*
- - - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.24*
- - - - - Fixateur extern nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2E*

Transplantation –*Fortsetzung*

- Oder –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition ¬ Osteosynthese –*Fortsetzung*
- - - - Durch –*Fortsetzung*
- - - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.22*
- - - - - Mark-nagel mit Gelenk-komponente nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2B*
- - - - - Mark-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2C*
- - - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2G*
- - - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2F*
- - - - - Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.27*
- - - - - Ring-fixateur nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2D*
- - - - - Schraube(n) nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.21*
- - - - - Trans-Fixation-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.28*
- - - - - Verriegelung-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.2A*
- - - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.25*
- - - - - Winkelstabil Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen- *78.50.26*
- - - - Verfahren nach Osteo-tomie bei Knochen- *78.50.2*
- - Transposition Haut ¬ radikal Exzision Haut läsion
- - - Bauch-region mit *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit *86.4X.26*
- - - Gesäss mit *86.4X.2A*
- - - Hals mit *86.4X.21*
- - - Hand mit *86.4X.25*
- - - Kopf mit *86.4X.20*
- - - Leisten- und Genital-region mit *86.4X.28*
- - - Lippe mit *27.44.20*
- - - Lokalisation mit *86.4X.29*
- - - Ober-arm und Ellenbogen mit *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit *86.4X.22*
- - - Unter-arm mit *86.4X.24*
- - - Unteren Extremität mit *86.4X.2B*
- Ohne
- - Angabe Lokalisation ¬ Knochen
- - - - *78.00*
- - - Entnahme für *77.70*
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch Stamm-Zelle- *41.04.01*
- Osteo myokutan oder osteo faszio kutan Lappen
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Extremität ¬ *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*

Transplantation –*Fortsetzung*

- Osteo myokutan oder osteo faszio kutan Lappen –*Fortsetzung*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Unter-arm ¬ *83.82.33*
- Pankreas
- - Segment während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, Re- *52.83.10*
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Hetero-transplantat des Pankreas, Re- *52.83.11*
- Patella
- - Allogen ¬ Knochen- *78.06.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.06.19*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.06.10*
- - Knochen-transposition, gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.06.20*
- - ¬ Knochen
- - - - *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - - Entnahme für *77.76*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Phalangen
- - Fuss
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.09.49*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.40*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.41*
- - - - ¬ Knorpel-Knochen- *78.09.42*
- - Hand
- - - Allogen ¬ Knochen- *78.09.12*
- - - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.09.19*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.09.11*
- Plexus brachialis und Nerv der Schulter ¬ *04.5X.11*
- Postmortal ¬
- - Nephr-ektomie zur *55.51.03*
- - Total
- - - Exstirpation des Dünndarm, Dünndarm-resektion zur *45.63.10*
- - - Hepat-ektomie, Hepat-ektomie zur *50.4X.10*
- - - Pankreat-ektomie zur *52.6X.10*
- Radius Ulna
- - Allogen ¬ Knochen- *78.03.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.03.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.03.10*

Transplantation *–Fortsetzung*
- Radius Ulna *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt *–Fortsetzung*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.03.11*
- - ¬
- - - Knochen
- - - - - *78.03.00*
- - - - - *78.03.99*
- - - - Entnahme für *77.73*
- - - Knorpel-Knochen- *78.03.13*
- Rippe und Sternum, alle Eingriff ¬ Knochen- *78.01.20*
- Ross-Operation] ¬ Aorten-Klappe-ersatz durch Auto- *35.22.20*
- Schädel
- - Schädel-dach ¬ Knochen- *02.04.10*
- - ¬ Knochen
- - - - *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- Schilddrüse-gewebe ¬ Auto- *06.94*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Faszie- *83.82.11*
- - - Muskel-transfer oder - *83.77.11*
- - - Sehne
- - - - - *83.81.11*
- - - - Transfer oder - *83.75.11*
- - Ober arm ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.22*
- - - - Homolog Haut- *86.66.22*
- - - - Spalt-haut- *86.69.22*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut- *86.65.12*
- - - - Homolog Haut- *86.66.12*
- - - - Spalt-haut- *86.69.12*
- Schweine haut ¬
- - *86.65*
- - *86.65.30*
- Sehne der Hand ¬ Sonstiger Transfer oder *82.56*
- Septum und lateral Nase-wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Haut- *21.07*
- Skapula Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen- *78.01.12*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.01.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.01.11*
- - Rippe Sternum ¬ Knochen
- - - - *78.01.00*
- - - - *78.01.99*
- - - Entnahme für *77.71*
- - Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Knochen- *78.01.19*
- - ¬ Knorpel-Knochen- *78.01.13*
- Speichel-gang-öffnung ¬ *26.49.11*
- Spender

Transplantation *–Fortsetzung*
- Spender *–Fortsetzung*
- - Amnion ¬ *86.66*
- - Haut ¬ *86.66*
- Split Leber
- - Während desselben Stationär Aufenthalt ¬ Leber-Re- *50.59.21*
- - ¬ Leber- *50.59.11*
- Spongiosa(Span) oder kortiko-spongiös Span (autogen) an der Wirbelsäule ¬ *78.49.81*
- Syngen ¬ Sonstige Niere- *55.69.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen- *78.08.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.08.19*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.08.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.08.11*
- - ¬
- - - Knochen
- - - - - *78.08.00*
- - - - - *78.08.99*
- - - - Entnahme für *77.78*
- - - Knorpel-Knochen- *78.08.13*
- Thymus-gewebe ¬ *07.94*
- Tibia
- - Allogen ¬ Knochen- *78.07.12*
- - Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen- *78.07.19*
- - Fibula ¬ Knochen
- - - - *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Entnahme für *77.77*
- - Gefässgestielt
- - - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.07.10*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.07.11*
- - ¬ Knorpel-Knochen- *78.07.13*
- Transposition
- - Extra kraniell Hirn Nerv mit
- - - Epineural Naht ¬ *04.79.10*
- - - Inter-faszikulär Naht ¬ *04.79.21*
- - Nerv
- - - Arm Hand mit
- - - - Epineural Naht ¬ *04.79.13*
- - - - Inter-faszikulär Naht ¬ *04.79.24*
- - - Mit
- - - - Epineural Naht ¬ *04.79.19*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Naht ¬ *04.79.20*
- - - - - Naht ¬ *04.79.29*
- - - Rumpf unteren Extremität mit
- - - - Epineural Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Inter-faszikulär Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter mit
- - - - Epineural Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Inter-faszikulär Naht ¬ *04.79.23*

Transplantation *–Fortsetzung*
- Transposition *–Fortsetzung*
- - Plexus brachialis mit
- - - Epineural Naht ¬ *04.79.11*
- - - Inter-faszikulär Naht ¬ *04.79.22*
- Unter arm ¬
- - Faszie- *83.82.13*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.23*
- - - Homolog Haut- *86.66.23*
- - - Spalt-haut- *86.69.23*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut- *86.65.13*
- - - Homolog Haut- *86.66.13*
- - - Spalt-haut- *86.69.13*
- - Muskel-transfer oder - *83.77.13*
- - Sehne
- - - - *83.81.13*
- - - Transfer oder - *83.75.13*
- Unteren Extremität ¬ Grossflächig
- - Heterolog Haut- *86.65.27*
- - Homolog Haut- *86.66.27*
- Ureter ins Ileum mit äusserer Harn-ableitung ¬ *56.51*
- Verwandt und nicht-verwandt ¬ Nabelschnur-blut-stamm-Zelle-sammlung für *41.91.02*
- Verwendung Knochen ersatz material Wirbelsäule ¬ Knochen
- - - *78.49.80*
- - - *78.49.89*
- Während desselben Stationär Aufenthalt ¬
- - Auxiliäre Leber-Re- *50.51.10*
- - Darm-transplantation, Dünndarm-Re- *46.97.10*
- - Herz-Re- *37.51.20*
- - Kombiniert Herz-Lunge-Re- *33.6X.10*
- - Lunge-Re- *33.53*
- - Niere-transplantation, Niere-Re- *55.69.40*
- ¬
- - Allogen Knochenmark- *41.03*
- - Auxiliäre Leber
- - - - *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - Chondrozyt
- - - - *81.90.00*
- - - - *81.90.99*
- - Darm
- - - - *46.97.00*
- - - - *46.97.99*
- - Doppelt Lunge- *33.52*
- - Einseitig Lunge- *33.51*
- - Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur *86.93*
- - En-bloc *33.52*
- - Endoskopisch Exzision eines Blut-Gefäss zur *38.6A*
- - Entnahme
- - - Herz gewebe

Transplantation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entnahme *–Fortsetzung*
- - - Herz gewebe *–Fortsetzung*
- - - - Mit oder ohne Lunge-gewebe zur *37.99.4*
- - - - Postmortal (zur *37.99.42*
- - - Myokutan Lappen zur *83.43.10*
- - - Osteo-myokutan oder osteo-faszio-kutan Lappen zur *83.43.11*
- - Exzision
- - - Hand-sehne zur *82.32*
- - - Haut zur *86.91*
- - - Muskel oder Faszie
- - - - Hand zur *82.34*
- - - - Zur
- - - - - *83.43.00*
- - - - - *83.43.99*
- - - Nerv zur *04.07.10*
- - - Sehne zur *83.41*
- - Haar- *86.64*
- - Herz
- - - - *37.51.00*
- - - - *37.51.10*
- - - - *37.51.99*
- - - Entnahme, postmortal (zur *37.99.41*
- - - Lunge-Entnahme, postmortal (zur *37.99.43*
- - Heterolog
- - - Haut
- - - - - *86.65.00*
- - - - - *86.65.99*
- - - Niere- *55.69*
- - Hoden- *62.69*
- - Homolog Haut
- - - - *86.66.00*
- - - - *86.66.99*
- - Knochen- *78.0*
- - Kombiniert Herz Lunge
- - - - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Kornea
- - - - *11.60*
- - - - *11.69.00*
- - - - *11.69.99*
- - Leber
- - - - *50.59.00*
- - - - *50.59.99*
- - Lob-ektomie, Hemi-hepat-ektomie, Resektion mehrerer Leber-segment, ausser zur *50.3X.01*
- - Lösung einer Volkmann'schen Kontraktur durch Muskel- *83.77*
- - Lunge
- - - - *33.50*
- - - - *33.52*
- - Medizinisch Evaluation und Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- - Meniskus- *81.47.16*
- - Milz- *41.94*
- - Muskel

Transplantation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Muskel *–Fortsetzung*
- - - Oder Faszie
- - - - - *83.82.00*
- - - - - *83.82.99*
- - - Transfer oder
- - - - *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - Nabelschnur-blut-Stamm-Zelle- *41.06.00*
- - Nephro-ureter-ektomie, ausser zur *55.51.01*
- - Nerv- *04.5*
- - Niere
- - - - *55.69*
- - - - *55.69.00*
- - - - *55.69.99*
- - Oder n.n.bez. anatomisch Leber-resektion, zur *50.3X.18*
- - Orthotop Herz- *37.5*
- - Ovar- *65.92*
- - Pankreas- *52.80*
- - Partiell Hepat-ektomie, partiell Hepat-ektomie zur *50.22.42*
- - Perforierend Kornea- *11.69.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Brustwand, Knochen-plastik und Knochen- *34.79.40*
- - - Brustwarze durch Haut- *85.87.11*
- - - Trachea- *31.79.11*
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm- *89.07.46*
- - - - Herz
- - - - - - *89.07.41*
- - - - - Lunge- *89.07.43*
- - - - Leber- *89.07.44*
- - - - Lunge- *89.07.42*
- - - - Niere- *89.07.40*
- - - - Pankreas- *89.07.45*
- - - Herausnahme Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm- *89.07.57*
- - - - Herz
- - - - - - *89.07.52*
- - - - - Lunge- *89.07.54*
- - - - Leber- *89.07.55*
- - - - Lunge- *89.07.53*
- - - - Niere- *89.07.51*
- - - - Pankreas- *89.07.56*
- - Retro-aurikulär Haut- *18.79*
- - Schleimhaut entnahme
- - - Harten Gaumen für *24.39.10*
- - - Wange für *24.39.11*
- - Segment-resektion, sonstige oder n.n.bez. anatomisch Leber-resektion, ausser zur *50.3X.08*
- - Sehne
- - - - *83.88*
- - - - *83.81.00*
- - - - *83.81.99*

Transplantation *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Sehne *–Fortsetzung*
- - - Transfer oder
- - - - - *83.75.00*
- - - - - *83.75.99*
- - Teilweise Evaluation ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm- *89.07.26*
- - - Herz
- - - - - *89.07.21*
- - - - Lunge- *89.07.23*
- - - Leber- *89.07.24*
- - - Lunge- *89.07.22*
- - - Niere- *89.07.20*
- - - Pankreas- *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm- *89.07.36*
- - - - Herz
- - - - - - *89.07.31*
- - - - - Lunge- *89.07.33*
- - - - Leber- *89.07.34*
- - - - Lunge- *89.07.32*
- - - - Niere- *89.07.30*
- - - - Pankreas- *89.07.35*
- - - Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - - Dünndarm- *89.07.16*
- - - - Herz
- - - - - - *89.07.11*
- - - - - Lunge- *89.07.13*
- - - - Leber- *89.07.14*
- - - - Lunge- *89.07.12*
- - - - Niere- *89.07.10*
- - - - Pankreas- *89.07.15*
- - Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebend-spender Organ- *99.79.11*
- - Zahn-implantation, Zahn-replantation und - *23.5X.12*

Transplantiert oder abgestossen Niere ¬ Entfernen einer *55.53*

Transplantlagers für Sehne an der Hand ¬ Schaffung eines *82.86.11*

Transport
- Becken ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.39.31*
- Fibula ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.37.21*
- Humerus ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.32.10*
- Radius und Ulna ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.33.10*
- Schenkelhals ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.35.11*
- System
- - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern Verlängerung- oder Knochen- *78.60.08*
- - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen- *78.50.2G*

Transport –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch –*Fortsetzung*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen- *78.50.2F*
- - ¬ Implantation
- - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen- *84.53.11*
- - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen- *84.53.10*
- Tarsalia ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.38.11*
- Teil des Femur ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.35.21*
- Tibia ¬ Kortiko-tomie bei Segment- *77.37.12*

Transposition
- A.
- - Gastrica, A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*
- Abdominal Arterie ¬ *39.59.20*
- Anal-inkontinenz ¬ M. gracilis- *49.74*
- Arterie
- - Extremität ¬ *39.59.13*
- - Unteren Extremität ¬ *39.59.21*
- - ¬
- - - *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- Augen muskel ¬
- - *15.5X.00*
- - Sonstige *15.5X.99*
- Beuge-sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der Hand, *82.57.10*
- Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Sehne- *83.76.14*
- Extra kraniell
- - A. vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Arterie an Kopf und Hals ¬ *39.59.12*
- - Hirn Nerv mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - - Primär Naht ¬ *04.6X.10*
- - - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.12*
- Extremität ¬ Sonstige Sehne- *83.76.16*
- Gefässgestielt, ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an der Patella, Knochen- *78.06.20*
- Geraden Augen-muskel ¬ *15.5X.10*
- Grossen
- - Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die Wand der Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der *35.84*
- - Gefäss, nicht andernorts klassifiziert ¬ Total-korrektur der *35.84*

Transposition –*Fortsetzung*
- Hand-muskel ¬ Sonstige *82.59*
- Haut ¬ radikal Exzision Haut läsion
- - Bauch-region mit Transplantation oder *86.4X.27*
- - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder *86.4X.26*
- - Gesäss mit Transplantation oder *86.4X.2A*
- - Hals mit Transplantation oder *86.4X.21*
- - Hand mit Transplantation oder *86.4X.25*
- - Kopf mit Transplantation oder *86.4X.20*
- - Leisten- und Genital-region mit Transplantation oder *86.4X.28*
- - Lippe mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Lokalisation mit Transplantation oder *86.4X.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen mit Transplantation oder *86.4X.23*
- - Schulter und Axilla mit Transplantation oder *86.4X.22*
- - Unter-arm mit Transplantation oder *86.4X.24*
- - Unteren Extremität mit Transplantation oder *86.4X.2B*
- Karpalia und Metakarpalia, gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen- *78.04.11*
- Kopf und Hals ¬ Sonstige Sehne- *83.76.10*
- Koronar-arterie ¬ *36.39.13*
- Kranial peripher Nerv ¬
- - *04.6X.00*
- - *04.6X.75*
- - *04.6X.99*
- Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Sonstige Sehne- *83.76.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige Sehne- *83.76.19*
- Mit Neuro lyse Dekompression
- - Extra-kraniell Hirn-Nerv ¬ *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Arm ¬ *04.6X.72*
- - - Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Rumpf und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Muskel und Sehne der Hand * ¬ *82.5*
- Nerv
- - Arm
- - - Hand mit
- - - - Epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Inter-faszikulär Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Mit
- - - - Epineural
- - - - - Primär Naht ¬ *04.6X.40*
- - - - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.41*
- - - - Inter faszikulär
- - - - - Primär Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand mit Inter-faszikulär primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.60*
- - Mit
- - - Epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.19*

Transposition –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - Mit –*Fortsetzung*
- - - Inter faszikulär Naht ¬ Transplantation
- - - - und *04.79.20*
- - - - und *04.79.29*
- - Rumpf unteren Extremität mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter mit
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Inter faszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primär und sekundär Naht ¬ *04.6X.31*
- Ober-arm und Ellenbogen ¬ Sonstige Sehne- *83.76.12*
- Oder eines vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal *64.44.11*
- Operation nach Henley ¬ Dünndarm- *43.81*
- Plastik
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.76.35*
- - - Kleinflächig *86.74.35*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.76.34*
- - - Kleinflächig *86.74.34*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig *86.76.3A*
- - - Kleinflächig *86.74.3A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig *86.76.37*
- - - Kleinflächig *86.74.37*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.76.31*
- - - Kleinflächig *86.74.31*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.73.22*
- - - Kleinflächig *86.73.12*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.30*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig *86.76.36*
- - - Kleinflächig *86.74.36*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.76.39*
- - - Kleinflächig *86.74.39*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig *86.76.38*
- - - Kleinflächig *86.74.38*
- - Schulter Ober arm ¬

Transposition *–Fortsetzung*
- Plastik *–Fortsetzung*
- - Schulter Ober arm ¬ *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig *86.76.32*
- - - Kleinflächig *86.74.32*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.76.33*
- - - Kleinflächig *86.74.33*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Plexus brachialis mit
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primär Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.21*
- - Inter faszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primär Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygium ¬ *11.31*
- Schrägen Augen-muskel ¬ *15.5X.11*
- Schulter und Axilla ¬ Sonstige Sehne- *83.76.11*
- Sehne Hand
- - Transposition einer Beuge-sehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*
- - ¬
- - - Sonstige *82.57.00*
- - - Sonstige *82.57.99*
- Stimmbänder ¬ *31.69*
- Thorakal Arterie ¬ *39.59.14*
- Unter-arm ¬ Sonstige Sehne- *83.76.13*
- Venös Rückfluss ¬ Interatrial *35.91*
- Viszeral Arterie ¬ *39.59.18*
- ¬
- - Muskel- *83.79*
- - Osteosynthese
- - - Durch
- - - - Blount-)Klammer nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.23*
- - - - Dynamisch Kompression-schraube nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.24*
- - - - Fixateur extern nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2E*
- - - - Kirschner-Draht oder Zuggurtung/Cerclage nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.22*
- - - - Mark nagel
- - - - - Mit Gelenk-komponente nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2B*
- - - - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2C*
- - - - Motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2G*

Transposition *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Osteosynthese *–Fortsetzung*
- - - Durch *–Fortsetzung*
- - - - Nicht motorisiert Intern Verlängerung- oder Knochen-transport-system, nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2F*
- - - - Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.27*
- - - - Ring-fixateur nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2D*
- - - - Schraube(n) nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.21*
- - - - Trans-Fixation-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.28*
- - - - Verriegelung-nagel nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2A*
- - - - Winkel-platte/Kondylen-platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.25*
- - - - Winkelstabil Platte nach Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.26*
- - - Verfahren nach Osteo-tomie bei Knochen-transplantation oder Knochen- *78.50.2*
- - Partiell Gastr-ektomie mit Dünndarm- *43.81*
- - Plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomose und Naht, mit Muskel- *33.48.12*
- - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit Muskel- *33.49.12*
- - Sehne
- - - - *83.76.00*
- - - - *83.76.99*

Transsektion
- Bahn des Rückenmark ¬ *03.29*
- Leber (ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ *50.3X.01*
- ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, Sub-pial *01.32.11*

Transurethral ¬ Ureter-Katheterisierung, Wechsel, *59.8X.11*

Transvasal Biopsie des Endokard, Myokard und Endo-myokard ¬ *37.25.20*

Transvenös
- Clip-Rekonstruktion der Mitral-klappe ¬ *35.96.22*
- Elektrode
- - Herz ¬ Entfernen einer *37.7B.1*
- - Linken Ventrikel
- - - Durch Koronarsinus ¬
- - - - Implantation einer *37.7A.14*
- - - - Revision ohne Ersatz einer *37.75.34*
- - - Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer *37.7B.14*
- Oder trans-arteriell [Nadel-] Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*
- Schock elektrode ¬
- - Entfernen einer *37.7B.31*

Transvenös *–Fortsetzung*
- Schock elektrode ¬ *–Fortsetzung*
- - Implantation einer *37.7A.31*
- Schrittmacher-System ¬ Einsetzen eines temporär *37.78*
- Sondenlos Herz schrittmacher ¬
- - Entfernen eines *37.8B.41*
- - Implantation eines *37.8A.41*
- Ventrikel elektrode
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.12*
- - - Implantation einer *37.7A.12*
- - ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.11*
- - - Implantation einer *37.7A.11*
- - - Revision ohne Ersatz einer *37.75.31*
- Vorhof
- - Elektrode ¬
- - - Entfernen einer *37.7B.13*
- - - Implantation einer *37.7A.13*
- - - Revision ohne Ersatz einer *37.75.33*
- - Ventrikel-elektrode ¬ Revision ohne Ersatz einer *37.75.32*
- ¬ endo-vaskulär Mitral-Klappe-rekonstruktion, *35.96.22*

Transverse
- Entero-plastie [STEP] ¬ Seriell *46.79.32*
- Kol-ektomie * ¬ *45.74*

Transversum ¬ Resektion des Colon *45.74*

Trauma an einem äusseren Augen-muskel ¬ Versorgung eines *15.7*

Traumatisch
- Amputation
- - Extremität, n.n.bez. ¬ Nach-amputation bei einer frisch *84.00*
- - Unteren Extremität, n.n.bez. ¬ Nach-amputation bei einer frisch *84.10*
- Katarakt ¬ Irrigation eines *13.3*
- Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment-resektion bei Multiple *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment-resektion bei Multiple *45.61*
- Verletzung an Kranial und peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer alten *04.76*

Tray * ¬ Schiene nach *93.54*

Trennung
- Eineiigen siamesisch Zwillingen ¬ *84.92*
- Hufeisen-niere * ¬ *55.85*
- Komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion
- - Fuss ¬ *86.85.40*
- - Hand ¬ *86.85.30*
- Siamesisch Zwillingen, n.n.bez. ¬ *84.93*
- Zweieiigen siamesisch Zwillingen ¬ *84.93*

Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der *35.82*

Trepanation
- Kalotte als Zugang ¬ Bohr-loch- *01.24.21*

Trepanation *–Fortsetzung*

- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera mit Irid ektomie ¬
- - *12.61.00*
- - Sonstige *12.61.99*
- - Gedeckt *12.61.10*
- - Nicht gedeckt *12.61.11*

Triad ¬ Rekonstruktion am Knie-gelenk nach unhappy *81.43*

Triangularis am Hand-gelenk ¬ Resektion des Discus *80.93.12*

Triatriatum ¬ Korrektur eines Cor *37.99.24*

Trichter-brust (mit Implantat) ¬ Korrektur einer *34.74*

Trigeminus ¬

- Dekompression an der Wurzel des N. *04.41*
- Durchtrennung des N. *04.02*

Trigonal oder sub total Resektion

- Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra- *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra- *57.6X.22*
- Ohne Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra- *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst-ektomie, Supra- *57.6X.20*

Trigon-ektomie ¬ *57.6*

Trikuspidal klappe

- Ersatz
- - Mit Graft ¬ *35.27*
- - ¬
- - - Sonstiger *35.28*
- - - Prothese-re-fixation eines *35.95.14*
- Offen ¬ Anulo-plastik der *35.33.31*
- Offenen Herz
- - Ohne Ersatz
- - - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion der *35.14.20*
- - - ¬ Valvulo plastik
- - - - der *35.14.00*
- - - - der *35.14.99*
- - ¬
- - - Segel-rekonstruktion der *35.14.11*
- - - Valvulo-tomie der *35.14.10*
- Rekonstruktion mit
- - Ersatz: nicht näher bezeichnete Prothese ¬ *35.28*
- - Graft (Auto-graft) (Hetero-graft) (Homo-graft) ¬ *35.27*
- - Synthetisch, partiell oder total Prothese ¬ *35.28*
- ¬
- - Anulo plastik
- - - der *35.33.30*
- - - der *35.33.39*
- - Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, *35.99.14*
- - Valvulo-tomie am geschlossen Herz, *35.04*

Tripel-osteo-tomie ¬ Arthro-plastik am Hüft-gelenk mit Osteo-tomie des Becken, *81.40.31*

Tripsie

- Entfernung von Fragment ¬ Interventionell Sial-endoskopie mit intra-duktal Litho- *26.99.23*
- ESWL
- - Gallenblase und/oder Gallengang ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho- *98.52*
- - Lokalisation ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho- *98.59*
- - Niere, Ureter und/oder Blase ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho- *98.51*
- - Pankreas ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho- *98.53*
- Mit Einsetzen eines Stent ¬ extra-korporell Stosswellen-Litho- *98.5*

Trochanterisch Lipomatose) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der Hüfte (*86.83*

Trochlea-plastik am Knie-gelenk mit Arthro-tomie, Osteo-tomie des distal Femur mit oder ohne sub-chondral Spongiosa-plastik ¬ *81.47.60*

Trog-schiene ¬ *93.54*

Trokar ¬ Cholezysto-stomie durch *51.02*

Trommel nach Bárány ¬ Audiologisch Evaluation durch Lärm- *95.43*

Trommelfell ¬

- Durchtrennung des *20.23*
- Injektion am *20.94*
- Inzision am *20.0*

Tröpfchen-isolation, nach Anzahl Tage ¬ *99.84.2*

Trousers) ¬ Applikation von MAST Hosen (military anti-shock *93.58*

Trümmer-fraktur am Schädel ¬ Débridement einer *02.02*

Truncus

- Arteriosus
- - Mit oder ohne
- - - Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt (mit Prothese) ¬ total einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - ¬ total Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion des *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion des *38.45.22*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.85.13*
- - - Endarter-ektomie des *38.15.20*
- - - Naht des *39.31.72*
- Coeliacus
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion des *38.36.11*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion des *39.56.42*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion des *39.57.42*
- - ¬
- - - *38.46*

Truncus *–Fortsetzung*

- Coeliacus *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.86.11*
- - - Endarter-ektomie des *38.16.11*
- - - Exzision des *38.66.11*
- - - Inzision des *38.06.11*
- - - Naht des *39.31.81*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *39.59.62*
- Klappe
- - Kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Ersatz der *35.29.20*
- - Offenen Herz, ohne Ersatz, bei kongenital Klappe-anomalie des Herz ¬ Rekonstruktion einer *35.19.11*
- - ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe-anomalie des Herz, AV- oder *35.99.15*
- Pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem *35.82*

Trunkulär Vago-tomie ¬ *44.01*

Trypsie ¬

- Angio- *39.98*
- Veno- *39.98*

TSH ¬

- Ganz körper szintigraphie zur Lokalisation diagnostik Ganz körper szintigraphie mit Radio jod
- - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.18.04*
- - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.18.03*
- Radio jod therapie
- - 1 2 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.03*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.02*
- - Mit 5 mehr GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.07*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.06*
- - Über 1 2 unter 5 GBq I-131
- - - Mit Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.05*
- - - Ohne Gabe von rekombinant Thyreotropin (rh- *92.28.04*

TTL

- Mit
- - Fein-nadel-aspiration ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (*33.26.11*
- - Stanz biopsie
- - - Mit Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (*33.26.13*
- - - Ohne Clip-markierung ¬ trans-thorakal Lunge-biopsie (*33.26.12*
- ¬ trans thorakal Lunge biopsie
- - (*33.26.10*
- - (*33.26.19*

Tuba

- Auditiva ¬

Tuba –*Fortsetzung*
- Auditiva ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion (Teflon-Paste) in die *20.8*
- - Insufflation (Borsäure, Salizylsäure) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina
- - Laparoskopisch ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.30*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Mit
- - - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Gas ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Luft ¬ Insufflation der *66.8*
- - - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.11*
- - - Salzlösung ¬ Insufflation der *66.8*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Becken
- - - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.12*
- - - ¬ laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und *65.81.10*
- - Prothese ¬
- - - Entfernen einer *66.94*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *66.93*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.21*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.21*
- - - ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.20*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - ¬
- - - Anastomose der *66.73*
- - - Aspiration an einer *66.91*
- - - Dilatation einer *66.96*
- - - Einfache Naht an einer *66.71*
- - - Einseitig Destruktion oder Verschluss einer *66.92*
- - - Endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - - Entfernen

Tuba –*Fortsetzung*
- Uterina –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - - Belassen
- - - - - *66.52*
- - - - - Ovar und *65.62*
- - - - Einzelnen
- - - - - *66.52*
- - - - - Ovar und *65.62*
- - - - Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - - Exzision oder Destruktion Läsion
- - - - einer *66.61.00*
- - - - einer *66.61.99*
- - - Insufflation einer *66.8*
- - - Laparoskopisch
- - - - Entfernen von Belassen Ovar und *65.64*
- - - - Lösung Adhäsion
- - - - - Ovar und *65.81.00*
- - - - - Ovar und *65.81.99*
- - - Lösung Adhäsion Ovar
- - - - und *65.89.00*
- - - - und *65.89.99*
- - - Operation an einer *66.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - an der *66.79.00*
- - - - an der *66.79.99*
- - - Re-implantation einer *66.74*
- - - Transplantat der *66.79*
- - - Wieder-eröffnung der durchtrennten *66.79*

Tubae uterinae
- Durch
- - Elektro koagulation ¬
- - - Destruktion oder Verschluss der *66.39.10*
- - - Endoskopisch Destruktion oder Verschluss der *66.29.10*
- - Inzision (offen) ¬ Biopsie an den *66.11.20*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider
- - - *66.51.00*
- - - *66.51.99*
- Mit partiell Salping ektomie ¬
- - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der *66.22.10*
- - Ligatur und Durchtrennung der *66.32.10*
- Perkutan Nadel Biopsie
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- - ¬ Biopsie an den *66.11.10*
- Uterus
- - Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, *68.8*
- - ¬ Sonstige Radiographie von *87.85*

Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- Während desselben operativen Eingriff ¬
- - Entfernen beider Ovar und *65.61*
- - Laparoskopisch Entfernen von beiden Ovar und *65.63*
- ¬
- - Biopsie
- - - an den *66.11.00*
- - - an den *66.11.99*
- - Destruktion oder Verschluss
- - - der *66.39.00*
- - - der *66.39.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an den *66.19*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion oder Verschluss
- - - - der *66.29.00*
- - - - der *66.29.99*
- - - Ligatur Durchtrennung
- - - - der *66.22.00*
- - - - der *66.22.99*
- - Insufflation einer Therapeutisch Substanz in die *66.95*
- - Ligatur
- - - Durchtrennung
- - - - der *66.32.00*
- - - - der *66.32.99*
- - - Quetschung der *66.31*

Tubär
- Gameten transfer GIFT ¬
- - Follikel punktion Ovum aspiration intra
- - - - *69.92.20*
- - - - *69.92.29*
- - Laparoskopisch Ovum-aspiration mit intra- *69.92.24*
- Zygote-transfer (ZIFT) ¬ intra- *69.92.32*

Tubar, ektopisch Schwangerschaft ¬ Entfernen einer extra- *74.3*

Tube) (mit Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal Katheter (Chest *34.04*

Tuben-ligatur und Quetschung [zur Sterilisation] ¬ beidseitig endoskopisch *66.21*

Tuberculum articulare des Kiefer-gelenk ¬ Resektion am *76.5X.40*

Tuberkulose-impfung ¬ *99.33*

Tübinger Methode) ¬ mikrographisch Chirurgie am Paraffin-schnitt (3D-Histologie nach *86.4X.31*

Tubus
- Gallen- oder Pankreas-gang ¬ Ersetzen eines Stent (*97.05*
- Mit Ösophagus-blockade ¬ Einsetzen eines *96.03*
- Oder
- - Drain ¬ Entfernen eines Pankreas- *97.56*
- - Leber-drain ¬ Entfernen eines T-Drain, eines anderen Gallengang- *97.55*
- - Stent ¬ Konjunktivo-zysto-rhino-stomie mit Einsetzen von *09.83*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.12*

Tubus *–Fortsetzung*
- Ösophagus *–Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Mehr zwei *–Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.10*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.40*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.30*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.60*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen Wechsel
- - - Mehr zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.22*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.52*
- - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.20*
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.50*
- - - Zwei
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.21*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent *42.81.51*
- - ¬ Einsetzen permanent
- - - *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- Pulmonal-arterie ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Prothese- *35.81*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Endo-tracheal *96.04*
- - - Naso-pharyngeal *96.01*
- - - Oro-pharyngeal *96.02*
- - Entfernen eines Tracheo-stomie- *97.37*
- - Ersetzen eines Gastro-stomie- *97.02*
- - Retro-sternal Bildung eines umgekehrten Magen- *42.58*

Tudor (Rabbit ear) ¬ Urethro-pexie nach *59.79*

Tularämie-impfung ¬ *99.35*

TULIP) ¬ trans-urethral (Ultraschall-) geführte laser-induziert Prostat-ektomie (*60.21*

Tumor
- Endo-prothese ¬ Implantation oder Wechsel einer *84.49*
- Fall-besprechung (Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (*89.93*
- Gewebe
- - Gehirn ¬
- - - Destruktion
- - - - Hirneigen intra-zerebral *01.59.20*
- - - - Nicht hirneigen intra-zerebral *01.59.21*
- - - Exzision
- - - - Hirneigen intra-zerebral *01.59.10*
- - - - Nicht hirneigen intra-zerebral *01.59.11*
- - Hirnhaut mit Präparation von infiltriert Nachbar-gewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- - Intra-spinal Nerv-wurzel und Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.11*
- - Rückenmark (intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- - Rückenmarkhäute und Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- - Schädel-basis ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.10*
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie
- - - - Hirneigen intra-zerebral *01.52.10*
- - - - Nicht hirneigen intra-zerebral *01.52.11*
- - - Lob ektomie Gehirn
- - - - Hirneigen intra-zerebral *01.53.10*
- - - - Nicht hirneigen intra-zerebral *01.53.11*
- Impfstoff ¬ *99.28*
- Nekrose-faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin-2, Interferon oder *99.28.13*
- Prothese
- - CAD CAM Prothese ¬ Lang schaft prothese
- - - , *80.05.16*
- - - , *81.51.12*
- - - , *81.51.22*
- - ¬ CAD CAM Prothese
- - - , *80.06.12*
- - - , *81.54.22*
- - - , *81.54.32*
- Szintigraphie mit Antikörper oder rezeptor-gerichtet Substanzen, n.n.bez. ¬ Ganz-körper-szintigraphie zur Lokalisation-diagnostik, *92.18.01*
- ¬
- - Endoskopisch Abtragung eines Dickdarm- *45.43*
- - Trans-temporal (Mastoid) Exzision eines Hirn- *01.59*

Tumorboard) ¬ Interdisziplinäre (Tumor-)Fall-besprechung (*89.93*

TUMT) ¬ trans-urethral Mikrowellen-wärme-therapie der Prostata (*60.96*

TUNA) ¬ trans-urethral Nadel-abtragung von Prostata-gewebe (*60.97*

Tunica vaginalis testis
- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*
- Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*

Tunica vaginalis testis *–Fortsetzung*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der *61.91*
- - Biopsie Skrotum oder
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- - Exzision einer Hämatozele der *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum
- - - und *61.0X.00*
- - - und *61.0X.99*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und *61.41*
- - Operationen an Skrotum und *61.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*

Tunnel
- Ohne Ösophagus-anastomose * ¬ Herstellung eines subkutan *42.86*
- ¬ Entlastung am Tarsal- *04.44*

Tunnelierung ohne Ösophagus-anastomose ¬ subkutan *42.86*

Tunnelisation
- Baffle): atrial ¬ *35.91*
- Interatrial ¬ *35.91*

Turbino-plastik) ¬ Sub-mukös Resektion (*21.69.11*

Turcica ¬ Einsetzen einer Tamponade in die Sella *07.79*

TURP) ¬ trans-urethral Prostata-resektion (*60.29*

TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, spannungsfrei trans-vaginal Band (*59.73.11*

Twisted nose Rhino-plastik ¬ *21.84*

Two-step-Stress-Test ¬ Master's *89.42*

Tympan
- Ektomie ¬ *20.59*
- Gramm ¬ *95.41*
- Mastoid-höhle (Radikal-höhle) ¬ Obliteration der *19.9*
- Plastik
- - Mit
- - - Anlage Ohr radikal höhle offene Kavität
- - - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ *19.56.21*
- - - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ *19.56.20*
- - - Antro tomie Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie
- - - - Mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder xenogen Prothese ¬ *19.56.11*
- - - - Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikel ¬ *19.56.10*
- - Ossikulo plastik ¬
- - - *19.56.00*
- - - *19.56.99*

Tympan –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Typ
- - - I ¬ *19.4*
- - - II ¬ *19.52*
- - - III ¬ *19.53*
- - - IV ¬ *19.54*
- - - V ¬ *19.55*
- - ¬ Revision einer *19.6*
- Sympath-ektomie ¬ *20.91*
- Tomie
- - Mit Abdichtung der rund und/oder oval Fenster-membran ¬ *20.23.12*
- - ¬ Explorative *20.23.13*

Tympanal ¬ Labyrinth
- Destruktion, trans- *20.79.22*
- Ektomie, trans- *20.79.20*

Tympanicus * ¬ Resektion des Plexus *20.91*

Tympanisch Myringo-plastik, Typ 1 ¬ Epi- *19.4*

Typhus
- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*
- ¬ Impfung gegen *99.55*

Typisierung ¬ Komplex diagnostik
- Knochenmark versagen
- - Mit HLA- *99.A1.13*
- - Ohne HLA- *99.A1.12*
- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - Mit HLA- *99.A0.12*
- - Ohne HLA- *99.A0.11*

Übergang ¬
- Dilatation am urethro-vesikal *58.6*
- Dura-plastik mit Kranio-plastik am kranio-zervikal *02.12.22*
- Perkutan-trans-Renal Erweiterung des pyelo-ureteral *55.05*
- Plastisch Rekonstruktion am pyelo-ureteral *55.87*
- Plikatur am urethro-vesikal *59.3*
- Zugang zum kranio-zervikal *03.09.17*

Überkorrektur ¬ Reduktion einer Ptose- *08.37*

Überlang
- Bare Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.31*
- Covered Stent(s) (>10 cm) in nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.32*
- Stent 10 cm
- - Nicht-kardial Gefäss ¬ Einsetzen
- - - von *39.90.30*
- - - von *39.90.39*
- - ¬ Einsetzen von peripher Gefäss-stent(s) mit Medikament-Freisetzung, drug eluting *00.55.11*

Überlappend Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Übernähung
- Peptisch Ulkus, n.n.bez. ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

Übersicht
- Aufnahme ¬ Abdomen- *88.19*
- Phlebo-graphie, beidseitig ¬ Darstellung der Becken-vene, *88.67*
- Teil-stück der Wirbelsäule ¬ MRI- *88.97.14*
- ¬
- - Arterio-graphie, Becken-arterie als *88.49.11*
- - Skelett- *88.31*

Übertragbar Krankheit ¬ Nachforschung im Patient-umfeld bei *89.08.11*

Übertragung von Nerv und Blut-versorgung ¬ Pollizisation mit *82.61*

Überwacht Interventionell Schmerz-diagnostik mit Standardisiert Erfolg-kontrolle ¬ erweitert apparativ *93.A0.11*

Überwachung
- Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktisch Reaktion mit medizinisch *99.B2*
- Durch
- - Arzt ¬ Hyperbar Sauerstoff therapie notfallmässig
- - - 2 Stunden, mit Kontinuierlich *93.95.40*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden, mit Kontinuierlich *93.95.41*
- - - Mit Kontinuierlich *93.95.49*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbar Sauerstoff therapie notfallmässig
- - - 2 Stunden, mit Kontinuierlich *93.95.30*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden, mit Kontinuierlich *93.95.31*
- - - Mit Kontinuierlich *93.95.39*
- Fetal Sauerstoff-sättigung ¬ trans-zervikal *75.A2*
- Herzminutenvolumen durch

Überwachung *–Fortsetzung*
- Herzminutenvolumen durch *–Fortsetzung*
- - Sauerstoff-verbrauch-verfahren ¬ *89.67*
- - Thermo-dilution-indikator ¬ *89.68*
- - Verfahren ¬ *89.68*
- Koronar durchblutung
- - Durch Koinzidenz-zähl-verfahren ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Pulmonal
- - Arteriell Blut-druck ¬ *89.63*
- - Kapillar Blut-druck ¬ *89.64*
- Systemisch arteriell Blut druck
- - Durch
- - - 24-Stunden-BD-Messung ¬ *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ *89.61.10*
- - ¬
- - - *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- Zentral-venös Druck ¬ *89.62*
- ¬
- - Einsatz eines Sender zur Fern- *39.A2.13*
- - Elektro-kardiographisch *89.54*
- - Epidemiologisch
- - - *89.08.10*
- - - *89.08.19*
- - Herz Testen implantiert
- - - Kardioverter/Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der Fern- *37.20.22*
- - - Schrittmacher mit der Möglichkeit der Fern- *37.20.12*
- - Hyperbar Sauerstoff therapie
- - - Notfallmässig
- - - - 2 Stunden, ohne *93.95.20*
- - - - Mehr als 2 bis 5 Stunden, ohne *93.95.21*
- - - Routinemässig 2 Stunden
- - - - Mit einfacher *93.95.11*
- - - - Ohne *93.95.10*
- - Intraoperativ neurophysiologisch *00.94*
- - Oxy-Cardio-Respirogramm bei Stationär *89.38.15*
- - Spezifisch allergologisch Provokation-testung, nach Dauer der *89.39.6*
- - Verwendung eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator mit der Möglichkeit der Fern- *39.A2.12*
- - Video- und radio-telemetriert elektro-enzephalo-graphisch Monitoring mit permanent *89.19.30*

Überweisung zur
- Alkohol-entwöhnung-behandlung ¬ *94.53*
- Beruflich Rehabilitation ¬ *94.55*
- Drogen-entwöhnung-behandlung ¬ *94.54*
- Psychiatrisch Nach-betreuung ¬ *94.52*
- Psycho
- - Sozial Rehabilitation ¬ *94.59*
- - Therapie ¬ *94.51*

Übung
- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- Mit Abgabe von Hilfsmittel ¬ Atem- *93.18.10*
- ¬

Übung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - *93.19*
- - Aktiv muskuloskelettal *93.12*
- - Atem
- - - - *93.18.00*
- - - - *93.18.99*
- - Passiv muskuloskelettal *93.17*
- - Unterstützend *93.11*

Ulcus
- Duodeni ¬ Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi ¬ Übernähung eines *44.41*

Ulkus, n.n.bez. ¬ Übernähung eines peptisch *44.40*

Ulna
- Allogen ¬ Knochen-transplantation an Radius und *78.03.12*
- Autogen Spongiosa, kortiko-spongiös Span, nicht gefässgestielt Transplantat) ¬ Sonstige Knochen-transplantation an Radius und *78.03.19*
- Drainage ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage oder Entfernung eines Medikament-träger ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Radius und *77.13.12*
- Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und Ulna ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Radius und *77.13.10*
- Fraktur
- - Mit
- - - Innerer Knochen fixation
- - - - Durch
- - - - - Draht oder Zuggurtung/Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.30*
- - - - - Intra-medullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.31*
- - - - - Mark-nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.32*
- - - - - Schraube, Platte) ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.39*
- - - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.29*
- - - Knochen-fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.13.20*
- - Ohne innere Knochen-fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.20*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Sonstige Knochen-inzision ohne Knochen-durchtrennung an Radius und *77.13.11*
- Gefässgestielt
- - Mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Radius und *78.03.10*
- - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen-transplantation an Radius und *78.03.11*
- Intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern, Ring-fixateur, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und *78.63.01*

Ulna –*Fortsetzung*
- Kopf-prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am Ellenbogen, *81.85.32*
- Mit
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Radius und *77.03.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition Fraktur Radius
- - - - und *79.12.00*
- - - - und *79.12.99*
- - - Offene Reposition Fraktur Radius
- - - - und *79.32.00*
- - - - und *79.32.99*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an Radius und *77.43.20*
- Ohne
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an Radius und *77.03.10*
- - Innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- - - Offene Reposition Fraktur Radius
- - - - und *79.22.00*
- - - - und *79.22.99*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an Radius und *77.43.10*
- Proximal / Schaft / distal), sonstiges ¬ Knochen-implantat-entfernung an Radius und *78.63.08*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen Fixateur extern Radius
- - und *78.13.00*
- - und *78.13.99*
- Schaft ¬ Knochen-durchtrennung an distal Ulna und *77.33.20*
- Ulna-schaft ¬ Knochen-durchtrennung an distal *77.33.20*
- ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Radius und *78.83*
- - Débridement
- - - Offenen Fraktur an Radius und *79.62*
- - - Radius und *77.63.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz-material, Radius und *84.55.12*
- - - Wachstum-stimulator an Radius und *78.93*
- - Geschlossen Reposition einer Epiphyse-diastase an Radius und *79.42*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition Fraktur Radius
- - - und *78.53.00*
- - - und *78.53.99*
- - Keil-osteo-tomie an Radius und *77.23*
- - Knochen
- - - Biopsie Radius
- - - - und *77.43.00*
- - - - und *77.43.99*
- - - Durchtrennung Radius
- - - - und *77.33.00*
- - - - und *77.33.99*
- - - Entnahme für Transplantation an Radius und *77.73*
- - - Implantat entfernung Radius

Ulna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Implantat entfernung Radius –*Fortsetzung*
- - - - und *78.63.00*
- - - - und *78.63.99*
- - - - Ulna, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an Radius und *78.63.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung Radius
- - - - und *77.13.00*
- - - - und *77.13.99*
- - - Transplantation Radius
- - - - und *78.03.00*
- - - - und *78.03.99*
- - Knorpel-Knochen-transplantation an Radius und *78.03.13*
- - Kortiko-tomie bei Segment-transport an Radius und *77.33.10*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder gewebe Radius
- - - und *77.63.00*
- - - und *77.63.99*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung von Radius und *79.92*
- - Offene Reposition Epiphyse diastase Radius
- - - und *79.52.00*
- - - und *79.52.20*
- - - und *79.52.99*
- - Osteoklasie an Radius und *78.73*
- - Partiell Knochen-resektion an Radius und *77.83*
- - Permanent Epiphyseodese an Radius und *78.23.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an Radius und *78.43*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an *78.53.20*
- - Sequestr ektomie Radius
- - - und *77.03.00*
- - - und *77.03.99*
- - Temporär Epiphyseodese an Radius und *78.23.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo-lyse an Radius und *78.23.12*
- - Total Resektion von Radius und *77.93*
- - Verkürzung Osteo tomie Radius
- - - und *78.23.00*
- - - und *78.23.99*
- - Verlängerung-osteo-tomie an Radius und *78.33*

Ulnar
- Bandapparat ¬ Naht des distal radio- *81.93.21*
- Gelenk ¬
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, proximal Radio- *81.99.95*
- - Offene Reposition einer Luxation des distal Radio- *79.83.10*
- Ring-band ¬ Naht des radio- *81.93.20*

Ulnaris
- Mit Anastomose ¬ Resektion der A. *38.33.12*
- ¬
- - A.
- - - *38.13*
- - - V.
- - - -) *38.03*
- - - -) *38.43*
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - V. *38.53*

Ultra
- Filtration [für Wasser-entfernung] ¬ *99.78*
- Rush-Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopter-gift-Hypo-sensibilisierung mittels *99.12.20*
- Sonographie
- - Aorten-bogen ¬ *88.73*
- - Ganzen Körper ¬ *88.79*
- - Lunge ¬ *88.73*
- - Mamma ¬ *88.73*
- - Multiple Lokalisation ¬ *88.79*
- - Nicht-gravid Uterus ¬ *88.79*

Ultraschall
- Abdomen Retro peritoneum ¬ diagnostisch
- - *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Axilla ¬ diagnostisch *88.73.12*
- Blut gefäss
- - Kopf und Hals ¬ Therapeutisch *00.01*
- - ¬ Intravaskulär Bildgebung [*00.2*
- Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ perkutan Nephro-stomie mit Harnstein-spaltung durch *55.04*
- Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauung-trakt, mit *96.29*
- Geführte laser-induziert Prostat-ektomie (TULIP) ¬ trans-urethral (*60.21*
- Gelenk untersuchung
- - Gelenk ¬ *88.79.19*
- - Knie-gelenk ¬ *88.79.13*
- - Säugling-hüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- - Schulter-gelenk ¬ *88.79.12*
- Gesteuert
- - Amnio-zentese ¬ *75.B1.12*
- - Amnion-punktion ¬ *75.B1.12*
- - Ballon-katheter-sprengung von Herz-klappe ¬ *75.C8.11*
- - Chordo-zentese ¬ *75.B1.11*
- - Chorion
- - - Biopsie ¬ *75.B1.14*
- - - Zotten-biopsie ¬ *75.B1.14*
- - Destruktion von fetal Gewebe ¬ *75.C3*
- - Diagnostisch Eingriff am Fetus ¬ *75.B1*
- - Eingriff am fetal Herz ¬ *75.C8*
- - Embolisation zur fetal Therapie ¬ *75.C4*
- - Fetal intra-peritoneal Transfusion ¬ *75.C1.12*
- - Intervention (z.b. bei Punktion/Biopsie/Aspiration) ¬ *88.79.51*
- - Intra

Ultraschall –*Fortsetzung*
- Gesteuert –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Kardial Injektion ¬ Fetozid mittels *75.F2*
- - - Uterin Transfusion ¬ *75.C1*
- - Invasiv fetal Therapie ¬ *75.C*
- - Lokal Instillation von Medikament am Fetus ¬ *75.C5*
- - Nabelschnur
- - - Punktion ¬ *75.B1.11*
- - - Transfusion ¬ *75.C1.11*
- - Punktion am Fetus ¬ *75.B1.13*
- - Selektiv Fetozid bei mono-chorial Zwillingen ¬ *75.C7*
- - Shunt-einlage beim Fetus ¬ *75.C2*
- - Zysto-skopie beim Fetus ¬ *75.B1.15*
- - ¬ Therapeutisch Veränderung des Fruchtwasser-volumen, *75.C6*
- Gravid Uterus ¬ diagnostisch *88.78*
- Harnwege ¬ diagnostisch
- - *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Herz ¬
- - Diagnostisch
- - - *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Therapeutisch *00.02*
- IVUS
- - Extra-kraniell Hirn-gefäss ¬ Intravaskulär *00.21*
- - Intra-thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär *00.22*
- - Koronar-Gefäss ¬ Intravaskulär *37.2A.11*
- - Niere-gefäss ¬ Intravaskulär *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär *00.23*
- - ¬ Intravaskulär *00.2*
- Kopf Hals ¬ diagnostisch
- - *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Niedrig-Energie Radio-frequenz, (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs-behandlung ¬ Hyper-thermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen, *99.85*
- Peripher
- - Blut-gefäss ¬ Therapeutisch *00.03*
- - Vaskulär System ¬ diagnostisch *88.77*
- Thorax lokalisation ¬ diagnostisch
- - *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Unterstützt ¬ Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige Gefäss, selektiv Thrombo-lyse, *39.75.16*
- Untersuchung
- - Auge ¬ *95.13*
- - Ganzes Abdomen Ober bauch Unter bauch
- - - Mit Gefäss-Sonographie ¬ *88.76.11*
- - - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ *88.76.10*
- - Mamma
- - - Partiell ¬ *88.73.11*
- - - Vollständig, beidseitig ¬ *88.73.10*
- - Nase und Nase-neben-höhle ¬ *88.71.15*

Ultraschall –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- - Zum Nachweis Tief Vene-thrombose ¬ *88.77*
- Verdauung trakt
- - Flexible Endo sonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.33*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.31*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.32*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.30*
- - Starr Endo sonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.43*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.41*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.42*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.40*
- - Trans Abdominal Sonographie
- - - Mit
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.23*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.21*
- - - Ohne
- - - - Drainage ¬ diagnostisch *88.74.22*
- - - - Punktion ¬ diagnostisch *88.74.20*
- - ¬ diagnostisch
- - - *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- Verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder *92.26.21*
- Weichteil ¬ diagnostisch *88.79.20*
- ¬
- - Anti-Restenose
- - - *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- - Desintegration eines Harnstein mit *59.95*
- - Diagnostisch
- - - *88.79.00*
- - - *88.79.99*
- - Endo-vaskulär *00.2*
- - Fetal Biometrie durch *88.78*
- - Intra-uterin Kephalometrie durch *88.78*
- - Intraoperativ *88.79.50*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung der Koronar-Gefäss mittels *37.2A.11*
- - - Nicht verödend nicht abladierend
- - - -) *00.01*
- - - -) *00.02*
- - - -) *00.03*
- - Plazenta-Lokalisation durch *88.78*
- - Therapeutisch *00.09*

Ultrasound
- EBUS Bronchoskop

Ultrasound –*Fortsetzung*
- EBUS Bronchoskop –*Fortsetzung*
- - Mit Trans-bronchial Nadel-aspiration ¬ Broncho-skopie mit Endo-bronchial *33.24.15*
- - ¬ Broncho-skopie mit Endo-bronchial *33.23.12*
- Surgery (MRgFUS) ¬ Magnetic Resonance-guided Focused *00.99.32*

Ultraviolett Licht ¬ Therapie mit *99.82*

Umbilicalis ¬
- A.
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- Katheterisation der V. *38.92*

Umbilikal hernie
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer *53.41*
- ¬
- - Operation einer *53.49*
- - Versorgung einer *53.4*

Umdrahten ¬ Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*

Umfassend
- Augen-untersuchung ¬ *95.02*
- Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den Lid-rand *08.82*
- Patient-schulung ¬ *00.95.13*
- Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - Partiell Tief ¬ Den Lid-rand *08.71*
- - Volle Tief ¬ Lid rand
- - - *08.73.00*
- - - *08.73.99*
- Sonographisch Gelenk- und Weichteil-status, Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*
- Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss-wunde des Augen-lid, den Lid-rand *08.84*

Umfeld
- Übertragbar Krankheit ¬ Nachforschung im Patient- *89.08.11*
- ¬ Instruktion und Beratung von Angehörigen und *93.70.20*

Umgang mit einem Stoma, nach Anzahl der Behandlung ¬ Patient- und Angehörigen-schulung zum *00.95.3*

Umgebung
- Individuum ¬ Schutz der *99.84*
- ¬
- - Exploration der peri-renal *59.09*
- - Schutz des Individuum vor seiner *99.84*

Umgekehrten Magen-tubus ¬ Retro-sternal Bildung eines *42.58*

Umhüllung ¬ Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*

Umkehrung eines Darm-segment ¬ *45.50*

Umleitung ¬
- Endo-bronchial Ventil zur Luftstrom- *33.71*
- Intra-bronchial Ventil zur Luftstrom- *33.71*

Umsatz, n.n.bez. ¬ Grund- *89.39.30*

Umschlossenen Radio nuklid

- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit
- - *92.27.30*
- - *92.27.39*
- Intra
- - Uterin
- - - Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.11*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.40*
- Koronar-gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Oder n.n.bez. Applikation-ort ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.21*
- Oder inaktiv Applikator unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*
- Weiblich Geschlecht-organ, n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie mit
- - *92.29.00*
- - *92.29.09*

Umschneiden eines Haar-follikel ¬ *86.09*

Umschulung ¬ Beruf- *93.85*

Umstechung ¬ Korrektur eines Aneurysma mit *39.52*

Umwandlung

- Dünndarm-Stoma in ein kontinent Stoma ¬ *46.41.20*
- Frau zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht- *64.5X.10*
- Geschlecht umwandlung
- - Frau zum Mann ¬ Operationen zur Geschlecht- *64.5X.10*
- - Mann zur Frau ¬ Operationen zur Geschlecht- *64.5X.20*
- Kolo-Stoma in ein kontinent Stoma ¬ *46.43.20*
- Liquor-shunt (oder Hirnwasser-ableitung) in eine Mehrfach-ableitung ¬ *02.99.20*
- Mann zur Frau ¬ Operationen zur Geschlecht-umwandlung, Geschlecht- *64.5X.20*
- Supra vesikal Harn ableitung
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - Harn-ableitung in den Darm ¬ *56.71.20*
- - Kutan Uretero

Umwandlung *–Fortsetzung*

- Supra vesikal Harn ableitung *–Fortsetzung*
- - Kutan Uretero *–Fortsetzung*
- - - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, *56.61.20*
- Unterschenkel-Amputation in eine Oberschenkel-Amputation ¬ *84.17*
- ¬
- - Konstruktion einer Vagina mit Gestielt Haut des Penis (zur Geschlecht- *70.61.11*
- - Operationen zur Geschlecht
- - - - *64.5X.00*
- - - - *64.5X.99*

Unbekannt Temperatur ¬

- Konventionell extra-korporal Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, *39.61.15*
- Minimalisiert extra-korporell Zirkulation (ECC) unter Hypo-thermie, *39.61.26*

Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss-stent(s) in nicht-kardial Gefäss, Grosslumig Stent *39.90.13*

Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Kniegelenk nach *81.43*

Uni

- Biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra-korporal, *37.69.6*
- Fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital Kollateral-gefäss und *39.99.24*
- Kondylär
- - Bi kondylär Schlitten prothese oder Standard Total endo prothese Knie ¬
- - - Entfernen der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer *80.06.1A*
- - - Implantation bei Wechsel der Tibia- oder Femur-komponente, sowie des Inlay einer *81.54.44*
- - Oberfläche ersatz prothese
- - - Knie-gelenk ¬ Erst-implantation einer *81.54.24*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer *80.06.14*
- - - - Implantation bei Wechsel einer *81.54.34*
- - Schlitten prothese
- - - Knie-gelenk ¬ Erst-implantation einer *81.54.24*
- - - ¬
- - - - Entfernen einer *80.06.14*
- - - - Implantation bei Wechsel einer *81.54.34*
- Ventrikulär
- - Herz ¬
- - - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch *39.21.10*
- - - Operation an einem funktionell/morphologisch *37.99.23*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, *37.69.4*

Uni *–Fortsetzung*

- Ventrikulär *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, *37.6D.11*

Unilateral

- Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4F*
- Hemi thyreoid ektomie
- - Mit Para-thyreoid-ektomie ¬ *06.2X.12*
- - Ohne Para-thyreoid-ektomie ¬ *06.2X.11*
- - ¬
- - - *06.2X.00*
- - - Sonstige *06.2X.99*

Unit

- IMCU Aufwandspunkt ¬ Komplex behandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate-Care *99.B8.1*
- - Kind-alter in einer Intermediate-Care *99.B8.2*
- - Neugeboren-alter in einer Intermediate-Care *99.B8.3*
- SU
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer Stroke *99.BA.22*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex-behandlung des Schlag-anfall in einer Stroke *99.BA.21*

Unklar Symptomkomplex Kind

- Mit genetisch Diagnostik ¬ Basis-diagnostik bei *99.A2.11*
- Ohne weitere Massnahmen ¬ Basis-diagnostik bei *99.A2.10*

Unmittelbar nach herz-chirurgisch Eingriff ¬ Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und *39.64*

Unspezifisch respiratorisch Provokation test verfahren ¬

- *89.38.5*
- *89.38.59*

Unterbrechung

- Bahn-system ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, Stereotaktisch *01.32.20*
- Blut Hirn Schranke
- - BHS] mittels Infusion ¬ *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur *00.19*
- Gehör knöchelchen kette ¬ Implantation oder Wechsel aktiv Hör apparat
- - Mit *20.95.11*
- - Ohne *20.95.10*
- Vena cava ¬
- - *38.7X*
- - *38.7X.00*

Unterbrochen Aorten-bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten-isthmus (Stenose) oder bei *39.99.21*

Unterfütterung ¬ Septum-plastik, Septum- *21.88.10*

Unterminieren des Peri-anal-gewebe ¬ *49.02*

Unterschenkel

- Amputation
- - Ober-schenkel-Amputation ¬ Umwandlung einer *84.17*
- - ¬ Sonstige *84.15*
- Arterie
- - Fuss-Arterie ¬ Duplex-Sonographie der *88.79.64*
- - ¬ PTKI an *00.4B.1A*
- Fuss ¬ Lappen-stiel-durchtrennung nach Haut-plastik an *86.89.1B*
- Oder Sprung gelenk ¬ Replantation
- - von *84.27.00*
- - von *84.27.99*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.46*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.28*
- ¬
- - Computer-tomographie des Knie-gelenk und der *88.38.31*
- - Grossflächig
- - - Dehnung-plastik an Ober-schenkel und *86.76.1A*
- - - Insel-lappen-plastik an Ober-schenkel und *86.76.48*
- - - Spalt-haut-transplantation an Ober-schenkel und *86.69.2A*
- - - Transposition-plastik an Ober-schenkel und *86.76.38*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Ober-schenkel und *86.76.28*
- - - Voll-haut-transplantat an Ober-schenkel und *86.63.28*
- - - Z-Plastik an Ober-schenkel und *86.76.58*
- - Kleinflächig
- - - Dehnung-plastik an Ober-schenkel und *86.74.18*
- - - Insel-lappen-plastik an Ober-schenkel und *86.74.48*
- - - Spalt-haut-transplantation an Ober-schenkel und *86.69.18*
- - - Transposition-plastik an Ober-schenkel und *86.74.38*
- - - Verschiebe-Rotation-plastik an Ober-schenkel und *86.74.2A*
- - - Voll-haut-transplantat an Ober-schenkel und *86.63.18*
- - - Z-Plastik an Ober-schenkel und *86.74.58*
- - Lokal Lappen-plastik an Ober-schenkel und *86.77.18*
- - MRI-Knie-gelenk und *88.94.14*
- - PTKI an künstlich angelegt Gefäss am *00.4B.46*
- - Replantation vom *84.27.12*
- - Skelett-röntgen von Ober-schenkel, Knie und *88.27*

Unterstützend

- System
- - Herz ¬ Implantation von Prothetisch herz- *37.41*
- - Mit Pumpe
- - - Mit
- - - - CO2 removal
- - - - - Extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge- *37.69.7*

Unterstützend *–Fortsetzung*

- System *–Fortsetzung*
- - Mit Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - CO2 removal *–Fortsetzung*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.51*
- - - - - Extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.51*
- - - - Oxygenator CO2
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge- *37.69.A*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6D.41*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.72*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.71*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno-venoarteriell, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.73*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge- *37.69.8*

Unterstützend *–Fortsetzung*

- System *–Fortsetzung*
- - Mit Pumpe *–Fortsetzung*
- - - Mit *–Fortsetzung*
- - - - Oxygenator CO2 *–Fortsetzung*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6D.31*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, offen chirurgisch extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.61*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.62*
- - - - - Removal), extra-korporal, veno-venös, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.62*
- - - Ohne Gas austausch funktion
- - - - Extra korporal
- - - - - Biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- *37.69.5*
- - - - - Biventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- *37.6D.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.21*
- - - - - Biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.21*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.11*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.11*
- - - - - Links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.11*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.12*

Unterstützend –*Fortsetzung*

- System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.12*
- - - - - Rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.12*
- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- *37.69.4*
- - - - - Uni-ventrikulär ¬ Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- *37.6D.11*
- - - - Intra
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.33*
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.33*
- - - - - Korporal, biventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.33*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.31*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.31*
- - - - - Korporal, links-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.31*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.32*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.32*
- - - - - Korporal, rechts-ventrikulär, offen chirurgisch thorakal (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.32*
- - - - - Korporal, uni- und biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- *37.69.6*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial) ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- *37.69.2*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.41*

Unterstützend –*Fortsetzung*

- System –*Fortsetzung*
- - Mit Pumpe –*Fortsetzung*
- - - Ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - - Intra –*Fortsetzung*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), links-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.41*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- *37.6B.42*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Implantation eines herz-kreislauf- *37.6A.42*
- - - - - Vasal (inkl. Intra-kardial), rechts-ventrikulär, perkutan ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- *37.6C.42*
- - Ohne Pumpe mit CO2 removal
- - - Extra korporal arteriovenös
- - - - Offen chirurgisch
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.A1*
- - - - - Extra-thorakal (z.b. Gefäss-freilegung) ¬ Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.A1*
- - - - Perkutan ¬
- - - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6B.A2*
- - - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A.A2*
- - - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge- *37.69.B*
- - - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6D.51*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge- *37.69*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6D*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6A*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6C*
- - - Wechsel
- - - - Kanüle eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6E.11*
- - - - Patient-nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge- *37.6E*
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung
- - Herz-oberfläche ¬ Ventrikel- *37.41*
- - ¬ Epikardial *37.41*

Unterstützt

- APD), mit Zusatz-Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell *54.98.3*

Unterstützt –*Fortsetzung*

- CAPD), nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, nicht maschinell *54.98.2*
- Geburt ¬ Sonstige manuell *73.59*
- IPD) ¬ Peritoneal-dialyse, intermittierend, maschinell *54.98.11*
- Spontan-geburt ¬ *73.59*
- Supra-zervikal Hyster-ektomie ¬ Laparoskopisch *68.31*
- Trans-myokardial Revaskularisation ¬ Roboter- *36.33*
- Vaginal Hyster ektomie LAVH
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch
- - - - *68.51.20*
- - - - *68.51.22*
- - - - *68.51.29*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch
- - - *68.51.10*
- - - *68.51.19*
- - ¬ Laparoskopisch
- - - *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- ¬
- - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention sonstige Gefäss, selektiv Thrombo-lyse, ultraschall- *39.75.16*
- - Radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph-aden-ektomie, vaginal, laparoskopisch *67.4X.23*
- - - Ohne Lymph-aden-ektomie, vaginal, laparoskopisch *67.4X.13*

Unterstützung

- Durch Anwendung von High-flow-Nase-Kanüle (HFNC-System) bei Neugeboren und Säugling ¬ Atem- *96.A1.21*
- Entfernung von Sonde eines Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ Einsatz eines Excimer-Laser zur technisch *39.A1.11*
- Funktion des Ösophageal Sphinkter ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-reflux-system zur *42.99.3*
- Knochen-heilung ¬ Einsetzen eines Knochen-stimulator (elektrisch) zur *78.9*
- Mit Hilfsmittel ¬ Abhusten *93.99.10*
- Neugeboren Säugling ¬ Mechanisch Beatmung
- - Atem
- - - - *96.A1*
- - - - *96.A1.99*
- - Mit Kontinuierlich positiv Atemweg-druck und Atemweg- *96.A1.12*
- Ösophageal Sphinkter funktion
- - Laparoskopisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Anti-reflux-system zur *42.99.3B*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur *42.99.3D*
- - - Implantation
- - - - Anti-reflux-system zur *42.99.36*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur *42.99.38*

Unterstützung *–Fortsetzung*
- Ösophageal Sphinkter funktion *–Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur *42.99.3F*
- - Offen chirurgisch ¬
- - - Entfernen
- - - - Anti-reflux-system zur *42.99.3A*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur *42.99.3C*
- - - Implantation
- - - - Anti-reflux-system zur *42.99.35*
- - - - Sonde eines Anti-reflux-system zur *42.99.37*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines Anti-reflux-system zur *42.99.3E*
- ¬
- - Dauer Behandlung extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - Herz- *37.69.A*
- - - Lunge- *37.69.8*
- - Extra korporal Membran oxygenierung ECMO mit Fokus
- - - Herz
- - - - - *37.6A.71*
- - - - - *37.6A.72*
- - - - - *37.6A.73*
- - - - - *37.6B.71*
- - - - - *37.6B.72*
- - - - - *37.6B.73*
- - - - - *37.6C.71*
- - - - - *37.6C.72*
- - - - - *37.6C.73*
- - - - - *37.6D.41*
- - - Lunge
- - - - - *37.6A.61*
- - - - - *37.6A.62*
- - - - - *37.6B.61*
- - - - - *37.6B.62*
- - - - - *37.6C.61*
- - - - - *37.6C.62*
- - - - - *37.6D.31*
- - Tracheo-tomie zur Atmung- *31.1*

Untersuchung
- Allgemein-anästhesie ¬ Klinisch *93.92.14*
- Auge ¬
- - P32 und sonstige Tracer- *95.16*
- - Radiologisch *95.14*
- - Ultraschall- *95.13*
- Bewegung-Störung, Untersuchung der Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch *89.15.40*
- Dunkel-adaptation ¬ *95.07*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Ganzes Abdomen Ober bauch Unter bauch
- - Mit Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall- *88.76.11*
- - Ohne Gefäss-Sonographie ¬ Ultraschall- *88.76.10*
- Gelenk ¬ Ultraschall-gelenk- *88.79.19*
- Gesicht-feld ¬ *95.05*

Untersuchung *–Fortsetzung*
- Glaukom ¬ Augen- *95.03*
- Glukose- Laktose- oder Fett-belastung ¬ Metabolisch Funktion- *89.39.51*
- Hallpyke, Epley und/oder Semont ¬ *95.4A*
- Knie-gelenk ¬ Ultraschall-gelenk- *88.79.13*
- Lebend spender wegen Organ entnahme ¬
- - *89.07.60*
- - *89.07.69*
- Linken Herz ¬ Trans septal Katheter
- - - *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- Mamma
- - Partiell ¬ Ultraschall- *88.73.11*
- - Vollständig, beidseitig ¬ Ultraschall- *88.73.10*
- Mandibula ¬ Panorex- *87.12*
- Motorisch Nerv-leit-geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.21*
- Narkose ¬ Augen- *95.04*
- Nase und Nase-neben-höhle ¬ Ultraschall- *88.71.15*
- Ohne invasiv Katheter-Untersuchung ¬ komplex endokrinologisch Funktion- *99.B5.10*
- Operativen Behandelbarkeit von bewegung-Störung ¬ *89.15.41*
- Opioid-Sensitivität ¬ *89.15.50*
- Pharmako-sensitivität mit Quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei bewegung-Störung, *89.15.40*
- Retina-Erkrankung ¬ *95.03*
- Säugling-hüfte nach Graf ¬ Ultraschall-gelenk- *88.79.10*
- Schilddrüse ¬ Ultraschall- *88.71.13*
- Schulter-gelenk ¬ Ultraschall-gelenk- *88.79.12*
- Seh-vermögen, n.n.bez. ¬ *95.09*
- Sensiblen Nerv-leit-geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.20*
- Uterus ¬ Digital *68.11*
- V.a. auf Hormon-exzess ¬ komplex endokrinologisch Abklärung mit invasiv Katheter- *99.B5.20*
- Verfahren ¬
- - Psychiatrisch Befragung und *94.19*
- - Psychologisch *94.08*
- Wada ¬ *89.10*
- Zum
- - Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP-Testung ¬ *89.15.70*
- - Nachweis Tief Vene-thrombose ¬ Ultraschall- *88.77*
- Zur Abklärung von Synkope ¬ Herz Kipptisch- *89.59.10*
- ¬
- - Augen
- - - - *95.09*
- - - Motilität- *95.15*
- - Ausgedehnt Augen- *95.03*
- - Dickdarm-Röntgen- *87.64*
- - Frenzelbrillen- *95.03.10*
- - Gehör- *95.47*
- - Histo-pathologisch *89.82*
- - Klinisch Gehör- *95.42*

Untersuchung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplex endokrinologisch Funktion-untersuchung ohne invasiv Katheter- *99.B5.10*
- - Limitiert Augen- *95.01*
- - Metabolisch Funktion
- - - - *89.39.50*
- - - - *89.39.59*
- - Neuro
- - - Ophthalmologisch *95.03.10*
- - - Pädiatrisch Entwicklung- *89.15.70*
- - Neurologisch
- - - *89.13.00*
- - - *89.13.09*
- - Nicht-operativ Messung
- - - und *89.39.00*
- - - und *89.39.09*
- - Niere-clearance- *92.03*
- - Quantitativ Computer-tomographie (CT) *88.98*
- - Tono-graphie, Provokation-test und andere Glaukom- *95.26*
- - Umfassend Augen- *95.02*
- - Wieder-eröffnung einer Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*
- - Zyto-pathologisch *89.83*

UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. *89.1A*

Urachi der Harnblase ¬ Exzision des Sinus *57.51*

Urachus ¬ Exzision des *57.51*

Urea-Atemtest ¬ C14- *89.39.11*

Ureter
- Biopsie ¬
- - Offene *56.34*
- - Trans-urethral *56.33*
- - Zysto-urethro-skopie mit *56.33*
- Darm Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- Durch Harnblase
- - Implantiert Ileum-Segment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- - Lappen ¬ Ersetzen des *56.74*
- Ektomie
- - Laparoskopisch ¬ partiell *56.41.21*
- - Mit Blase-wand-manschette ¬ Nephro- *55.51*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell *56.41.20*
- - Resektion Ureter
- - - Ostium
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *56.41.12*
- - - - Perkutan-trans-vesikal ¬ partiell *56.41.10*
- - - - Trans-urethral ¬ partiell *56.41.11*
- - - Stumpf ¬ partiell *56.41.30*
- - Zur Transplantation ¬ Nephro- *55.51.01*
- - ¬
- - - *56.40*

Ureter –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Nephro
- - - - - *55.51.00*
- - - - - *55.51.99*
- - - Partiell
- - - - *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Total *56.42*
- Fistel ¬ Verschluss
- - einer anderen *56.84.00*
- - einer anderen *56.84.99*
- Haut ¬ Anastomose eines *56.61*
- Injektion Ostium insuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Trans-urethral ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- Ins Ileum mit äusserer Harn-ableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Katheter ¬
- - Entfernen eines Uretero-stomie- oder *97.62*
- - Retrograd Uretero-pyelo-graphie durch *87.74*
- Katheterisierung
- - Einlage
- - - Perkutan-trans-renal ¬ *59.8X.12*
- - - Trans-urethral ¬ *59.8X.10*
- - Wechsel, transurethral ¬ *59.8X.11*
- - ¬
- - - *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Läsion ¬ Exzision einer *56.41*
- Ligatur ¬ Entfernen einer *56.86*
- Modellage ¬ Uretero-zysto-neo-stomie, mit *56.74.20*
- Neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit einseitig oder beidseitig *57.6X.13*
- - - Ohne *57.6X.11*
- - - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - - Mit einseitig oder beidseitig *57.6X.23*
- - - - Ohne *57.6X.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie
- - - Mit einseitig oder beidseitig *57.6X.12*
- - - Ohne *57.6X.10*
- - - Supra trigonal oder sub total Resektion
- - - - Mit einseitig oder beidseitig *57.6X.22*
- - - - Ohne *57.6X.20*
- Niere becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans-urethral Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - ¬ trans urethral Entfernen Obstruktion
- - - von *56.0X.00*
- - - von *56.0X.99*

Ureter –*Fortsetzung*
- Oder
- - Blase ¬ extra-korporell Stosswellen-Lithotripsie [ESWL] von Niere, *98.51*
- - Harn-ableitung ¬ Sonstige Anastomose eines *56.79*
- - Niere becken ohne Inzision ¬ Entfernen
- - - Blutkoagula von *56.0*
- - - Fremdkörper von *56.0*
- - - Harnstein von *56.0*
- Offen chirurgisch ¬ Revision-operation am *56.99.20*
- Ostium
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion des *56.41.12*
- - Perkutan-trans-vesikal ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion des *56.41.10*
- - Trans-urethral ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion des *56.41.11*
- - ¬ Dilatation des *56.91*
- Stimulator ¬
- - Entfernen eines Elektronisch *56.94*
- - Ersetzen eines Elektronisch *56.93*
- - Implantation eines Elektronisch *56.92*
- Stumpf ¬ partiell Ureter-ektomie, Resektion eines *56.41.30*
- Trans
- - Rektal ¬ Endo-sonographie der Harnblase und des *88.75.10*
- - Urethral ¬ Endo-sonographie der Harnblase und des *88.75.11*
- Transplantat ¬ *56.89*
- Verkürzung mit Re-implantation ¬ *56.41*
- Verletzung ¬ Naht einer *56.82*
- Zu Darm ¬ Anastomose von *56.71*
- Zugang ¬ Revision-operation am *56.99.21*
- Zum Entfernen eines Harnstein ¬ Inzision am *56.2*
- Zur
- - Drainage ¬ Inzision am *56.2*
- - Exploration ¬
- - - Freilegung des *56.99.10*
- - - Inzision am *56.2*
- - ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *56.39*
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch Biopsie am *56.33*
- - - Perkutan Biopsie am *56.32*
- - Ligatur an einem *56.95*
- - Lösung von intraluminal Adhäsion im *56.81*
- - Mit Platzierung eines Katheter abwärts in den *55.03*
- - Operationen
- - - an einem *56.99.00*
- - - an einem *56.99.99*
- - Perkutan Nephro stomie
- - - Mit Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.04.11*
- - - Ohne Desintegration von Stein-material, Entfernung von Harnstein(en) aus dem *55.03.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an einem *56.89*

Ureter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventrikel-shunt zu einem *02.35*

Ureteral
- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung peri renal oder peri
- - - - *59.03.00*
- - - - *59.03.99*
- - Lösung von peri-renal oder peri- *59.02*
- Dauer-katheter ¬ Manometrie durch einen *89.21*
- Endoskopie mit Biopsie durch Uretero-tomie ¬ *56.33*
- Gewebe ¬ Sonstige Inzision am peri-renal oder peri- *59.09*
- Ileo-stomie ¬ Äussere *56.51*
- Meato tomie
- - Offen-chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan-trans-vesikal ¬ *56.1X.10*
- - Trans-urethral ¬ *56.1X.11*
- - ¬
- - - *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- Shunt am Spinal-kanal ¬ Sub-arachnoido- *03.72*
- Sonde (Stent) ¬ Einführen einer *59.8*
- Übergang ¬
- - Perkutan-trans-Renal Erweiterung des pyelo- *55.05*
- - Plastisch Rekonstruktion am pyelo- *55.87*

Ureteris ¬ Einschnitt am Ostium *56.1X.0*

Uretero
- Ileo
- - Kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, *56.51.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, *56.51.10*
- - Stomie
- - - Mit Darm
- - - - Interponat Conduit
- - - - - Nicht kontinent Stoma), sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan *56.51.12*
- - - - - ¬ Revision einer kutan *56.52.10*
- - - - Reservoir kontinent
- - - - - Stoma) ¬ Aufbau einer kutan *56.51.30*
- - - - - Stoma) ¬ Revision einer kutan *56.52.20*
- - - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie Ileum Conduit oder Uretero kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - - - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan *56.51.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan *56.51.10*
- - - ¬
- - - - Aufbau kutan
- - - - - *56.51.00*

Uretero –*Fortsetzung*
- Ileo –*Fortsetzung*
- - Stomie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Aufbau kutan –*Fortsetzung*
- - - - - *56.51.99*
- - - - - Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan *56.51.20*
- - - - Revision kutan
- - - - - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- Intestinal Anastomose ¬ Revision einer *56.72*
- Kaliko-stomie ¬ *55.86*
- Kolo kutaneo stomie Kolon Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Uretero-ileo-kutaneo-stomie [Ileum-Conduit] oder *56.51.10*
- Kutaneo stomie
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Uretero-kutaneo-stomie und Trans- *56.61.10*
- - Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, *56.61.10*
- Lyse
- - Mit intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ *59.03.11*
- - Ohne intra-peritoneal Verlagerung, laparoskopisch ¬ *59.03.10*
- Pexie ¬ *56.85*
- Plikatur ¬ *56.89*
- Pyelo-graphie durch Ureter-katheter ¬ retrograd *87.74*
- Reno skopisch ¬
- - Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Niere
- - - Destruktion, *55.39.21*
- - - Exzision *55.39.10*
- - Uretero-tomie, *56.2X.20*
- Sigmoideo stomie mit Reservoir bildung
- - Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*
- Skopie
- - Mit Biopsie ¬ *56.33*
- - ¬ *56.31*
- Stomie
- - Bricker) (Ileum-blase) ¬ Ileo- *56.51*
- - Katheter ¬
- - - Ersetzen eines *59.93*
- - - Reinsertion eines *59.93*
- - - Wechsel eines *59.93*
- - Oder Ureter-Katheter ¬ Entfernen eines *97.62*
- - Stoma ¬ Revision eines *56.62*
- - Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan Uretero-stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan *56.61.20*
- - Uretero-kutaneo-stomie und Trans-uretero-kutaneo-stomie, laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan *56.61.10*

Uretero –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *56.61*
- - - Aufbau kutan
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - - - Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra-vesikal Harn-ableitung in eine kutan *56.61.20*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Nephro-pyelo- *55.86*
- - - Revision einer anderen kutan *56.62*
- - - Trans-uretero- *56.75*
- - - Verschluss einer *56.83*
- Tomie
- - Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*
- - Perkutan trans renal
- - - Mit Entfernung eines Harnstein ¬ *56.2X.11*
- - - ¬ *56.2X.10*
- - Uretero-reno-skopisch ¬ *56.2X.20*
- - ¬
- - - *56.2X.00*
- - - *56.2X.99*
- - - Ureteral Endoskopie mit Biopsie durch *56.33*
- Uretero-stomie ¬ Trans- *56.75*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.20*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *56.84.22*
- Vesikal
- - Anastomose ¬
- - - *56.74*
- - - Pyelo- *55.86*
- - Ostium ¬ Dilatation des *59.8*
- Zysto neo stomie
- - Isoliert Anti reflux plastik Lich-Gregoir
- - - Laparoskopisch ¬ *56.74.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- - Mit Ureter-modellage ¬ *56.74.20*
- - ¬
- - - *56.74.00*
- - - *56.74.99*

Ureterozele
- Offen chirurgisch ¬ Resektion einer *56.41.41*
- Trans-urethral ¬ Resektion einer *56.41.40*
- Zugang ¬ Resektion einer *56.41.49*

Urethr ektomie
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie
- - - Mit *57.71.41*
- - - Ohne *57.71.31*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie
- - - Mit *57.71.40*
- - - Ohne *57.71.30*

Urethr ektomie –*Fortsetzung*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie
- - - Mit *57.71.21*
- - - Ohne *57.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie
- - - Mit *57.71.20*
- - - Ohne *57.71.10*
- Selbstständiger Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*
- ¬ *58.39*

Urethra
- Destruktion
- - Perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- Druck-profil ¬ *89.25*
- Durch Inzision ¬ Entfernen eines Harnstein von der *58.0*
- Erste Sitzung mit
- - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial- oder Penis-haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.20*
- Exzision
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- Fett-gewebe bei der Frau ¬ Entfernen von Harnblase, *57.71*
- Fistel ¬ Verschluss
- - einer anderen *58.43.00*
- - einer anderen *58.43.99*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Operation der *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plikatur an der *59.3*
- Mit
- - Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, Vagina, Harnblase und *68.8*
- - Mund- oder Harnblase-schleim-haut, sonstige Rekonstruktion ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.11*
- - Präputial- oder Penis-haut ¬ einzeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.10*
- Oder Harnblase-hals ¬ Implantat-Injektion in *59.72*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen
- - Harnstein von der *58.6*
- - Intraluminal Fremdkörper von der *98.19*
- Peri urethral gewebe
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- - ¬

Urethra –*Fortsetzung*
- Peri urethral gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *58.29*
- - - Operationen
- - - - an *58.99.00*
- - - - an *58.99.99*
- Stent ¬ Entfernen eines *97.65*
- Striktur
- - Trans-urethral Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ Lösung einer *58.5X.20*
- - ¬
- - - Exzision einer *58.39*
- - - Lösung
- - - - einer *58.5X.00*
- - - - einer *58.5X.99*
- Verletzung ¬
- - Naht
- - - einer *58.41*
- - - Alten geburtsbedingt *58.49*
- - Rekonstruktion
- - - Distal Teil der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Zweite Sitzung
- - Mit
- - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.33*
- - - Präputial- oder Penis-haut ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.31*
- - ¬ Zweizeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.30*
- Zweizeitig, erste Sitzung, sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der *58.49.29*
- ¬
- - Anastomose der *58.44*
- - Biopsie an der *58.23*
- - Dilatation der *58.6*
- - Einführen einer Sonde durch die *58.6*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an der *58.31.00*
- - - an der *58.31.99*
- - Exzision
- - - Kongenital Klappe an der *58.39*
- - - Läsion an der *58.39*
- - Fulguration einer Läsion an der *58.31*
- - Konstruktion einer *58.46*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - an der *58.39.00*
- - - an der *58.39.99*
- - Naht eines frisch geburtsbedingt Riss von Harnblase und *75.61*
- - Operationen an Urethra und Peri-urethral-gewebe, Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *58.49.00*

Urethra –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - an der *58.49.99*
- - Plikatur an der *58.49*
- - Re-anastomose der *58.44*
- - Rekonstruktion
- - - der *58.46.00*
- - - der *58.46.99*
- - Revision einer plastisch Rekonstruktion an der *58.49.40*
- - Trans-urethral Ballon-Dilatation einer prostatisch *60.95*

Urethrae
- Benenenti) ¬ Rotation des Bulbus *58.49*
- Externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, trans-urethral Inzision des Sphincter *58.5X.10*

Urethral
- Ballon-Dilatation einer prostatisch Urethra ¬ trans- *60.95*
- Biopsie der Harnblase ¬ geschlossen [trans- *57.33*
- Dauer katheter ¬
- - Einsetzen eines trans- *57.94*
- - Ersetzen eines trans- *57.95*
- Destruktion
- - Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans-urethral Prostat-ektomie, sonstige trans- *60.29.20*
- - Prostatisch Gewebe durch
- - - Mikrowellen-wärme-therapie ¬ trans- *60.96*
- - - Wärme-therapie ¬ Sonstige trans- *60.97*
- Drainage Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans- *57.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans- *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer Harnblase-tamponade ¬ trans- *57.0X.12*
- - ¬ trans
- - - - *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- Elektro-vaporisation der Prostata (TEVAP) ¬ trans- *60.29*
- Entfernen Obstruktion Ureter Niere becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörper ¬ trans- *56.0X.11*
- - - Harnstein ¬ trans- *56.0X.10*
- - ¬ trans
- - - - *56.0X.00*
- - - - *56.0X.99*
- Enukleation-verfahren ¬ trans- *60.29*
- Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Harnblase
- - Destruktion, trans-urethral ¬ Sonstige trans- *57.49.11*
- - Resektion, trans-urethral ¬ Sonstige trans- *57.49.12*
- - ¬ trans
- - - - *57.49.00*
- - - - *57.49.99*
- Gewebe

Urethral –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri- *58.99.10*
- - Symphysis pubis ¬ Naht des Peri- *59.5*
- - ¬
- - - Biopsie am Peri- *58.24*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Urethra und Peri- *58.29*
- - - Exzision am Peri- *58.92*
- - - Inzision am Peri- *58.91*
- - - Operationen Urethra Peri
- - - - - *58.99.00*
- - - - - *58.99.99*
- Implantation von Prostata-gewebe-Retraktor, nach Anzahl Retraktor ¬ trans- *60.99.2*
- Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra-striktur, trans- *58.5X.10*
- Laser-induziert Prostat-ektomie ¬ trans- *60.21*
- Lösung von intraluminal Adhäsion ¬ trans- *57.41*
- Meato
- - Plastik ¬ *58.47*
- - Tomie ¬
- - - *58.1*
- - - Intern *58.5*
- Mikrowellen-wärme-therapie der Prostata (TUMT) ¬ trans- *60.96*
- Nadel-abtragung von Prostata-gewebe (TUNA) ¬ trans- *60.97*
- Perkutan über Stoma oder ¬ Entfernung
- - Fremdkörper aus einer Ersatz-harnblase, trans- *57.99.13*
- - Schleim aus einer Ersatz-harnblase, trans- *57.99.15*
- - Stein aus einer Ersatz-harnblase, trans- *57.99.11*
- Prostat ektomie
- - Elektro-resektion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans- *60.29.10*
- - Trans-urethral Destruktion von Prostata-gewebe ¬ Sonstige trans- *60.29.20*
- - ¬ trans
- - - - *60.29*
- - - - *60.29.00*
- - - - *60.29.99*
- Prostata-resektion (TURP) ¬ trans- *60.29*
- Septum ¬ Exzision eines *58.0*
- Sphinkter ¬ Elektro-myo-graphie des äusseren *89.23*
- Suspension
- - Operation nach Pereyra ¬ Para- *59.6*
- - ¬
- - - *59.5*
- - - Para- *59.6*
- - - Peri- *59.6*
- - - Retro-pubisch *59.5*
- Über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz-harnblase, trans- *57.99.17*
- Ultraschall-) geführte laser-induziert Prostat-ektomie (TULIP) ¬ trans- *60.21*

Urethral –*Fortsetzung*
- Ureter-biopsie ¬ trans- *56.33*
- Zugang ¬
- - Exzision einer medianen Barre bei trans- *60.29*
- - Trans- *60.11*
- Zysto-skopie ¬ trans- *57.32*
- ¬
- - Endo sonographie
- - - Harnblase und des Ureter, trans- *88.75.11*
- - - Männlich Geschlecht-organ, trans- *88.79.31*
- - Injektion-behandlung an der Harnblase, trans- *57.99.21*
- - Lokal Exzision einer Läsion an der Prostata, trans- *60.61.10*
- - Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium-insuffizienz, trans- *56.99.30*
- - Operative Harnblase-dehnung, trans- *57.99.43*
- - Partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter-ostium, trans- *56.41.11*
- - Postoperativ) Blut-stillung an der Harnblase, trans- *57.93.11*
- - Resektion einer Ureterozele, trans- *56.41.40*
- - Revision an der Harnblase, trans- *57.99.31*
- - Trans urethral Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe Harnblase
- - - Destruktion, trans- *57.49.11*
- - - Resektion, trans- *57.49.12*
- - Ureter-Katheterisierung, Einlage, trans- *59.8X.10*
- - Ureteral Meato-tomie, trans- *56.1X.11*

Urethralis ¬ Drainage einer Glandula bulbo- *58.91*

Urethro
- Kutan Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.20*
- Lyse ¬ *58.5*
- Perineo-vesikal Fistul-ektomie ¬ *57.84*
- Pexie
- - Mit Levator-Schlinge ¬ Zysto- *59.71*
- - Tudor (Rabbit ear) ¬ *59.79*
- - ¬ anterior *59.79*
- Plastik und plastisch Rekonstruktion am Harnblase-hals ¬ Zysto- *57.85*
- Rektal Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.30*
- Skopie
- - Mit Ureter-biopsie ¬ Zysto- *56.33*
- - ¬
- - - Sonstige *58.22*
- - - Perineal *58.21*
- Stomie ¬
- - Perineal *58.0*
- - Verschluss einer *58.42*
- Tomie ¬ *58.0*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *58.43.11*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *58.43.12*
- - ¬ Bildung einer *58.0*

Urethro –*Fortsetzung*
- Vesikal
- - Suspension
- - - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - - Millin-Read ¬ *59.4*
- - - ¬
- - - - Levator-plastik zur *59.71*
- - - - M. gracilis-Transplantat zur *59.71*
- - Übergang ¬
- - - Dilatation am *58.6*
- - - Plikatur am *59.3*
- - Zügel-operation * ¬ supra-pubisch (*59.4*
- Zysto
- - Graphie ¬ retrograd
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- - Pexie durch supra-pubisch Suspension ¬ *59.4*

Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethra-striktur, *58.5X.20*

Urethrozele ¬ vorder Kolpo rrhaphie mit Raffung
- einer *70.51*
- einer *70.54*

Urin
- Chemie ¬ *89.29*
- Status ¬ *89.29*

Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental zerviko-thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, *78.49.38*

Uro
- Flow-messung ¬ *89.24*
- Genital-system ¬ Sonstige nicht-operativ Messung am *89.29*
- Graphie
- - Methode ¬ Anterograd *87.75*
- - ¬
- - - *87.73*
- - - Infusion- *87.73*
- - - Intravenös *87.73*
- Kinase ¬ *99.10*

Urographie (MCUG) ¬ Miktion-zysto- *87.77.10*

Ursprung ¬ Herauspräparieren eines Lappen vom *86.71*

Uteri
- Mit vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronisch Inversio *69.23*
- Post partum) ¬ manuell Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal ¬ manuell Exploration des Cavum *75.7*
- ¬
- - Cerclage am Isthmus *67.59*
- - Chirurgische Korrektur einer Inversio *75.93*
- - Manuell Reposition einer Inversio *69.94*
- - Naht eines frisch geburtsbedingt Riss des Corpus *75.52*

Uterin
- Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den *68.15*

Uterin –*Fortsetzung*
- Halte apparat ¬
- - Diagnostisch
- - - Endoskopie Uterus
- - - - und *68.12.00*
- - - - und *68.12.99*
- - - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an Uterus und *69.19*
- - Operationen am *69.98*
- - Plastisch Rekonstruktion an Uterus und *69.29*
- Injektion ¬ Beendigung einer Schwangerschaft durch intra- *75.F1*
- Insemination ¬ intra- *69.92.11*
- Intra-vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra- *92.27.13*
- Kephalometrie durch
- - Echo-graphie ¬ intra- *88.78*
- - Ultraschall ¬ intra- *88.78*
- Ligament ¬
- - Geschlossen Biopsie an den *68.15*
- - Offene Biopsie an den *68.14*
- - Plikatur der *69.22*
- Nerve ablation (LUNA) ¬ Laser *69.19*
- Pessar (IUP) ¬ Einsetzen eines Intra- *69.7*
- Septum
- - Hystero skopisch
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.12*
- - - Ohne Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.11*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.10*
- - ¬ Inzision oder Exzision kongenital
- - - *68.22.00*
- - - *68.22.99*
- Spirale * ¬ Einsetzen einer intra- *69.7*
- Suspension-operation ¬ Sonstige *69.22*
- Transfusion ¬ ultraschall-gesteuert intra- *75.C1*
- Zephalometrie durch Röntgen ¬ intra- *87.81*
- ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra- *92.27.11*

Uterina
- Laparoskopisch ¬
- - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.30*
- - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.30*
- Mit
- - Farbstoff (Chromopertubation) ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Gas ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Luft ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.11*
- - Salzlösung ¬ Insufflation der Tuba *66.8*

Uterina –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.10*
- Peritoneum weiblich Becken
- - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.12*
- - ¬ laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba *65.81.10*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer Tuba *66.94*
- - Implantation oder Ersetzen einer Tuba *66.93*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*
- - ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.20*
- ¬
- - Anastomose der Tuba *66.73*
- - Aspiration an einer Tuba *66.91*
- - Dilatation einer Tuba *66.96*
- - Einfache Naht an einer Tuba *66.71*
- - Einseitig Destruktion oder Verschluss einer Tuba *66.92*
- - Endoskopisch (laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen, mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- - Entfernen
- - - Belassen
- - - - Ovar und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Einzelnen
- - - - Ovar und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*
- - Exzision oder Destruktion Läsion Tuba
- - - *66.61.00*
- - - *66.61.99*
- - Insufflation einer Tuba *66.8*
- - Laparoskopisch
- - - Entfernen von Belassen Ovar und Tuba *65.64*
- - - Lösung Adhäsion Ovar Tuba
- - - - *65.81.00*
- - - - *65.81.99*
- - Lösung Adhäsion Ovar Tuba
- - - *65.89.00*
- - - *65.89.99*

Uterina –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation an einer Tuba *66.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Tuba
- - - *66.79.00*
- - - *66.79.99*
- - Re-implantation einer Tuba *66.74*
- - Transplantat der Tuba *66.79*
- - Wieder-eröffnung der durchtrennten Tuba *66.79*

Uterinae
- Durch
- - Elektro koagulation ¬
- - - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.39.10*
- - - Endoskopisch Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.10*
- - Inzision (offen) ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.20*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider Tubae
- - - *66.51.00*
- - - *66.51.99*
- Mit partiell Salping ektomie ¬
- - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae *66.22.10*
- - Ligatur und Durchtrennung der Tubae *66.32.10*
- Perkutan Nadel Biopsie
- - Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- - ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.10*
- Uterus
- - Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae *68.8*
- - ¬ Sonstige Radiographie von Tubae *87.85*
- Während desselben operativen Eingriff ¬
- - Entfernen beider Ovar und Tubae *65.61*
- - Laparoskopisch Entfernen von beiden Ovar und Tubae *65.63*
- ¬
- - Biopsie Tubae
- - - *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- - Destruktion oder Verschluss Tubae
- - - *66.39.00*
- - - *66.39.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an den Tubae *66.19*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion oder Verschluss Tubae
- - - - *66.29.00*
- - - - *66.29.99*
- - - Ligatur Durchtrennung Tubae
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*

Uterinae –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Insufflation einer Therapeutisch Substanz in die Tubae *66.95*
- - Ligatur
- - - Durchtrennung Tubae
- - - - *66.32.00*
- - - - *66.32.99*
- - - Quetschung der Tubae *66.31*

Utero
- Stomie ¬ Salpingo- *66.74*
- Tomie ¬ Geburtshilflich Abdomino- *74.99*
- Vesikal Fistul-ektomie * ¬ *57.84*

Uterus
- Denervation ¬ Para-zervikal *69.3*
- Einlage ¬ Einsetzen einer Therapeutisch *69.91*
- Fistel ¬ Verschluss einer *69.42*
- Hystero skopisch ¬
- - Enukleation eines Myom des *68.29.25*
- - Myom-ektomie am *68.29.35*
- Laparoskopisch ¬
- - Enukleation eines Myom des *68.29.24*
- - Myom-ektomie am *68.29.34*
- Läsion
- - Hystero-skopisch ¬ Exzision oder Destruktion einer *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destruktion einer *68.29.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer *68.29.11*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer *68.29.13*
- - - ¬ Exzision oder Destruktion einer *68.29.12*
- - ¬ Exzision oder Destruktion
- - - einer *68.29.00*
- - - einer *68.29.10*
- - - einer *68.29.19*
- - - einer *68.29.99*
- Metro plastik
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.21*
- - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.20*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion
- - - am *69.49.00*
- - - am *69.49.99*
- Mit Inzision am Zervix ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *69.95.11*
- Oder
- - Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal- oder Extra-peritoneal-raum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- - Vagina ¬ Geburtshilflich Tamponade von *75.8*
- Offen chirurgisch abdominal ¬
- - Enukleation eines Myom des *68.29.21*

Uterus –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ –*Fortsetzung*
- - Myom-ektomie am *68.29.31*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper vom *98.16*
- Riss, n.n.bez. ¬ Naht eines frisch geburtsbedingt *75.50*
- Segment ¬ Sectio caesarea im unteren *74.1*
- Uterin Halte apparat ¬
- - Diagnostisch
- - - Endoskopie
- - - - an *68.12.00*
- - - - an *68.12.99*
- - - Massnahmen an *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - Plastisch Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina, Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, *68.8*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬
- - - Enukleation eines Myom des *68.29.23*
- - - Myom-ektomie am *68.29.33*
- - ¬
- - - Enukleation eines Myom des *68.29.22*
- - - Myom-ektomie am *68.29.32*
- Wand ¬ Fimbrien-implantation in die *66.97*
- Zur
- - Beendigung einer Schwangerschaft ¬ Aspiration-curettage am *69.51*
- - Exzision von Gewebe am Fetus ¬ Chirurgischer Eingriff am offenen *75.E1*
- - Plastisch Rekonstruktion am Fetus ¬ Chirurgischer Eingriff am offenen *75.E2*
- ¬
- - Aspiration-curettage am *69.59*
- - Diagnostisch
- - - Dilatation und Curettage am *69.09*
- - - Ultraschall des gravid *88.78*
- - Digital Untersuchung des *68.11*
- - Endoskopisch (laparoskopisch) (hystero-skopisch) Biopsie am *68.16*
- - Enukleation Myom
- - - des *68.29.20*
- - - des *68.29.29*
- - Geschlossen Biopsie am *68.16*
- - Lösung von Adhäsion am *54.5*
- - Myom ektomie
- - - am *68.29*
- - - am *68.29.30*
- - - am *68.29.39*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingt Riss am *69.49*
- - - Riss am *69.41*
- - Offene Biopsie am *68.13*
- - Operationen an Zervix und *69.99*
- - Radiographie
- - - Gravid *87.81*
- - - Tubae uterinae und *87.85*
- - Ultra-sonographie des nicht-gravid *88.79*

Uvula
- Weich Gaumen ¬
- - Biopsie
- - - an *27.22.00*
- - - an *27.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an *27.22.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.22.20*
- ¬
- - Exzision an der *27.72*
- - Inzision an der *27.71*
- - Nichtkontrast-Radiographie der *87.09*
- - Operationen an der *27.79*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *27.73*

Vagina

- Douglasraum ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an *70.29*
- - Inzision an *70.1*
- Durch Inzision ¬ Biopsie an der *70.24.20*
- Elektro-koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.12*
- Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovar, Tubae uterinae, Uterus, *68.8*
- Kauterisation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.11*
- Kryo-koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.14*
- Laser-koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.13*
- Mit
- - Gestielt Haut des Penis (zur Geschlecht-umwandlung) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- - Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) Biopsie an der *70.24.11*
- - Transplantat oder Prothese ¬
- - - Konstruktion einer *70.63*
- - - Rekonstruktion der *70.64*
- - - Suspension und Fixation der *70.78*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörper von der *98.17*
- Riss ¬ Naht eines alten geburtsbedingt *70.79*
- Verletzung ¬ Naht einer *70.71*
- ¬
- - Biopsie
- - - an der *70.24.00*
- - - an der *70.24.99*
- - Destruktion einer Läsion an der *70.33.10*
- - Evakuation eines anderen Hämatom von Vulva oder *75.92*
- - Exzision oder Destruktion Läsion
- - - an der *70.33.00*
- - - an der *70.33.99*
- - Geburtshilflich Tamponade von Uterus oder *75.8*
- - Konstruktion
- - - einer *70.61.00*
- - - einer *70.61.99*
- - - Neo- *70.61*
- - Lösung von intraluminal Adhäsion der *70.13*
- - Obliteration total Exstirpation
- - - der *70.4X.00*
- - - der *70.4X.99*
- - Operationen an der *70.91*
- - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) Biopsie an der *70.24.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - an der *70.79.00*
- - - an der *70.79.99*
- - - der *75.69*
- - Rekonstruktion der *70.62*
- - Suspension und Fixation der *70.77*

Vaginae

- Introitus-plastik), n.n.bez. ¬ Vergrösserung des Introitus *71.09*
- ¬ Konstruktion des Introitus *71.73*

Vaginal

- Band (TVT) ¬ trans-vaginal Suspension mit alloplastisch Band-einlage, spannungsfrei trans- *59.73.11*
- Cerclage ¬ trans- *67.59*
- Enterozele
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer *70.93*
- - ¬ Raffung einer *70.92*
- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - - Kolo- *70.72.30*
- - - Rekto- *70.73.30*
- - - Uretero- *56.84.21*
- - - Urethro- *58.43.11*
- - - Vesiko- *57.84.13*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal ¬ Verschluss
- - - - Kolo- *70.72.10*
- - - - Rekto- *70.73.10*
- - - - Urethro- *58.43.10*
- - - - Vesiko- *57.84.10*
- - - ¬ Verschluss einer uretero- *56.84.20*
- - Trans-vesikal ¬ Verschluss einer vesiko- *57.84.12*
- - Vaginal ¬ Verschluss
- - - Kolo- *70.72.20*
- - - Rekto- *70.73.20*
- - - Uretero- *56.84.22*
- - - Urethro- *58.43.12*
- - - Vesiko- *57.84.11*
- - ¬
- - - Bildung einer urethro- *58.0*
- - - Verschluss
- - - - einer anderen *70.75*
- - - - Kolo
- - - - - - *70.72.00*
- - - - - - *70.72.99*
- - - - Rekto
- - - - - - *70.73.00*
- - - - - - *70.73.99*
- Fistul ektomie ¬
- - Rekto-vesiko- *57.83*
- - Vesiko-sigmoido- *57.83*
- Hyster ektomie
- - LAVH
- - - Mit
- - - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.21*
- - - - Salpingo ovar
- - - - - Ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.22*
- - - - - Ektomie, n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.20*
- - - - - Ektomie, sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.29*
- - - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt

Vaginal *–Fortsetzung*

- Hyster ektomie *–Fortsetzung*
- - LAVH *–Fortsetzung*
- - - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt *–Fortsetzung*
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬ Laparoskopisch unterstützt
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - LRVH] ¬ laparoskopisch radikal *68.71*
- - Mit
- - - Einseitig Salpingo-ovar-ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.21*
- - - Salpingo ovar ektomie ¬ nicht näher
- - - - bezeichnete *68.59.20*
- - - - bezeichnete *68.59.22*
- - - - bezeichnete *68.59.29*
- - Ohne Salpingo ovar ektomie ¬ nicht näher
- - - bezeichnete *68.59.10*
- - - bezeichnete *68.59.19*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.79*
- Kolpo-rrhaphie mit Beckenboden-plastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra-uterin und intra- *92.27.13*
- Laparoskopisch
- - Assistiert ¬
- - - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.23*
- - - Exzision oder Destruktion
- - - - Läsion einer Tuba uterina, *66.61.21*
- - - - Uterus-läsion, *68.29.13*
- - - Myom-ektomie am Uterus, *68.29.33*
- - - Partiell Salping ektomie
- - - - , *66.63.21*
- - - - , *66.69.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion
- - - - Tuba uterina, *66.79.21*
- - - - Uterus und Metro-plastik, *69.49.21*
- - Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph-aden-ektomie, *67.4X.23*
- - - Ohne Lymph-aden-ektomie, *67.4X.13*
- Ovum-aspiration ¬ trans- *69.92.23*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*
- Septum ¬
- - Durchtrennung eines *70.14*
- - Inzision des rekto- *48.81*
- Stumpf ¬ Drainage eines Hämatom des *70.14*
- Suspension
- - Mit alloplastisch Band einlage
- - - Spannungsfrei trans-vaginal Band (TVT) ¬ trans- *59.73.11*
- - - Trans-obturatorisch Band (TOT) ¬ trans- *59.73.12*
- - - ¬ trans- *59.73.1*
- - ¬ trans

Vaginal *–Fortsetzung*
- Suspension *–Fortsetzung*
- - ¬ trans *–Fortsetzung*
- - - - *59.73*
- - - - *59.73.99*
- Synechie * ¬ Lösung von *70.13*
- Zugang
- - Weg ¬ Operationen über natürlich Körperöffnung (NOTES), trans- *00.99.43*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronisch Inversio uteri mit *69.23*
- ¬
- - Endo-sonographie der weiblich Geschlecht-organ, trans- *88.79.41*
- - Enukleation eines Myom des Uterus, *68.29.22*
- - Exzision oder Destruktion
- - - Läsion einer Tuba uterina, *66.61.20*
- - - Uterus-läsion, *68.29.12*
- - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), intra- *92.27.12*
- - Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septum, *68.22.10*
- - Myom-ektomie am Uterus, *68.29.32*
- - Partiell Salping ektomie
- - - , *66.63.20*
- - - , *66.69.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina, *66.79.20*
- - - Uterus und Metro-plastik, *69.49.20*
- - Radikal Zervix stumpf extirpation
- - - Mit Lymph-aden-ektomie, *67.4X.22*
- - - Ohne Lymph-aden-ektomie, *67.4X.12*
- - Verschluss
- - - Kolo-vaginal Fistel, *70.72.20*
- - - Rekto-vaginal Fistel, *70.73.20*
- - - Uretero-vaginal Fistel, *56.84.22*
- - - Urethro-vaginal Fistel, *58.43.12*
- - - Vesiko-vaginal Fistel, *57.84.11*

Vaginalis testis
- Durch Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.11*
- Geschlossen [perkutan] [Nadel-] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*
- Zur Fremdkörper-entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der Tunica *61.91*
- - Biopsie Skrotum oder Tunica
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Skrotum und Tunica *61.19*
- - Exzision einer Hämatozele der Tunica *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum Tunica
- - - *61.0X.00*
- - - *61.0X.99*

Vaginalis testis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und Tunica *61.41*
- - Operationen an Skrotum und Tunica *61.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skrotum und Tunica *61.49*

Vagino
- Intestinal Fistel ¬ Verschluss einer *70.74*
- Skopie * ¬ *70.21*
- Vesikal Fistul-ektomie ¬ *57.84*

Vaginogramm/ Genito-gramm ¬ Perineogramm/ *87.89*

Vago tomie ¬
- *44.00*
- Parietalzell- *44.02*
- Proximal selektiv *44.02*
- Selektiv *44.03*
- Superselektiv *44.02*
- Trunkulär *44.01*

Vagus
- Nerv
- - Elektrode ¬ Entfernen einer *04.93.40*
- - Stimulation
- - - Elektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer *04.92.40*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von Puls-generator zur *86.96.11*
- - - - Ersetzen von Puls-generator zur *86.96.21*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro-stimulator zur *86.99.14*
- ¬ Durchtrennung des N. *44.00*

Vakuum
- Extraktion
- - Mit Episiotomie ¬ *72.71*
- - ¬ Sonstige *72.79*
- Kissen ¬ *92.29.63*
- Versiegelung
- - Endo-rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur *86.88.53*
- - Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur *86.88.50*
- - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur *86.88.51*
- - ¬ Kontinuierlich Sog-behandlung bei einer *93.57.1*

Valgisierend oder varisierend Osteo-tomie an der Tibia ¬ *77.37.14*

Valgus
- Einsetzen einer Prothese ¬ Gelenk-resektion am Hallux *77.59*
- Mit Exostose resektion Weichteil korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.52*

Valgus *–Fortsetzung*
- Mit Exostose resektion Weichteil korrektur *–Fortsetzung*
- - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- ¬ Sonstige Exostose-resektion bei Hallux *77.59*

Valsalvae (Aneurysma) ¬ Korrektur des Sinus *35.39*

Valve Syndrom ¬ Korrektur eines Absent Pulmonary *37.99.25*

Valvulär
- Aorten-ring ¬ Exzision des Sub- *35.35*
- Fibrös oder muskulär Resektion an der Aorten-klappe ¬ Sub- *35.35.10*
- Resektion
- - Aorten-klappe ¬ Supra- *35.39.11*
- - Herz klappe ¬ Supra
- - - - *35.39.10*
- - - - *35.39.19*
- - Pulmonal-klappe ¬ Supra- *35.39.12*

Valvulo
- Plastik
- - Aorten klappe offenen Herz ohne Ersatz ¬
- - - *35.11.00*
- - - *35.11.99*
- - Mitral klappe offenen Herz ohne Ersatz ¬
- - - *35.12.00*
- - - *35.12.99*
- - Offenen Herz ohne Ersatz Klappe
- - - Nicht bezeichnet ¬ *35.10*
- - - ¬
- - - - *35.19.00*
- - - - *35.19.99*
- - Pulmonal klappe offenen Herz ohne Ersatz ¬
- - - *35.13.00*
- - - *35.13.99*
- - Trikuspidal klappe offenen Herz ohne Ersatz ¬
- - - *35.14.00*
- - - *35.14.99*
- - ¬ perkutan
- - - *35.96.10*
- - - Transluminal
- - - - *35.96.00*
- - - - *35.96.09*
- - - - Ballon-) *35.96*
- Tomie
- - Aorten-klappe am offenen Herz ¬ *35.11.10*
- - Geschlossen Herz
- - - Aorten-klappe ¬ *35.01*
- - - Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.00*
- - - Mitral-klappe ¬ *35.02*
- - - Pulmonal-klappe ¬ *35.03*
- - - Trikuspidal-klappe ¬ *35.04*
- - Mitral-klappe am offenen Herz ¬ *35.12.10*
- - Pulmonal-klappe am offenen Herz ¬ *35.13.10*

Valvulo –*Fortsetzung*

- Tomie –*Fortsetzung*

- - Trikuspidal-klappe am offenen Herz ¬ *35.14.10*

Vaporisation der Prostata (TEVAP) ¬ transurethral Elektro- *60.29*

Variable Tagesprofil ¬

- Einsetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - Thekal und Epidural Infusion mit programmierbar *86.06.20*

- - Ventrikulär Infusion mit programmierbar *86.06.10*

- Ersetzen vollständig Implantierbar Infusion pumpe zur intra

- - Thekal und Epidural Infusion mit programmierbar *86.08.20*

- - Ventrikulär Infusion mit programmierbar *86.08.10*

- Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate bei *00.98.10*

Varikozele

- Hydrocele funiculi ¬ Exzision einer *63.1*

- ¬ Ligatur einer *63.1*

Varisierend Osteo-tomie an der Tibia ¬ Valgisierend oder *77.37.14*

Varizen

- Durch

- - Endoskopisch Zugang ¬

- - - Gastrisch *43.41*

- - - Ösophageal *42.33*

- - Injektion ¬ endoskopisch Sklerosierung von Ösophagus- *42.33*

- EVLT] ¬ Endo-venös Laser-therapie von *38.59.51*

- Extremität ¬ Ligatur und Stripping von *38.53*

- Kopf und Hals ¬ Ligatur und Stripping von anderen *38.52*

- Laparoskopisch ¬

- - Ligatur von Fundus- *44.49.21*

- - Sklerosierung von Fundus- *44.49.11*

- Lokalisation n.n.bez. ¬ Ligatur und Stripping von *38.50*

- Offen chirurgisch ¬

- - Ligatur von Fundus- *44.49.20*

- - Sklerosierung von Fundus- *44.49.10*

- Unteren Extremität ¬

- - Cross-ektomie und Stripping von *38.59.20*

- - Ligatur Stripping

- - - von *38.59.00*

- - - von *38.59.99*

- Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von *38.59.10*

- ¬

- - Endo

- - - Luminal Therapie

- - - - von *38.59.50*

- - - - von *38.59.59*

- - - Venös Radio-frequenz-ablation von *38.59.52*

- - Endoskopisch

Varizen –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Endoskopisch –*Fortsetzung*

- - - Ligatur von Fundus- *44.43.20*

- - - Sklerosierung von Fundus- *44.43.10*

- - Ligatur

- - - Ösophagus- *42.91*

- - - Stripping

- - - - Abdominal *38.57*

- - - - Intra-kraniell *38.51*

- - - Thorakal *38.55*

- - Lokal Laser-therapie von *38.59.40*

- - Offene Ligatur von Magen- *44.91*

Varus

- Heymann-Herndon(-Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*

- ¬ Resektion oder Korrektur-osteo-tomie bei Digitus quintus *77.54*

Vas

- Deferens ¬ Sonstige Radiographie von Epididymis und *87.95*

- Ektomie ¬ *63.73*

Vasal Intra kardial

- Links ventrikulär perkutan ¬

- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6B.41*

- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6A.41*

- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6C.41*

- Rechts ventrikulär perkutan ¬

- - Entfernen eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6B.42*

- - Implantation eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6A.42*

- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.6C.42*

- ¬ Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, intra- *37.69.2*

Vaskulär

- Anastomose Naht

- - Mit

- - - Muskel-transposition ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.12*

- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.11*

- - - Perikard ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.13*

- - - Perikardial Fett ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.17*

- - - Pleura ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.16*

- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.15*

- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung intra-thorakal *33.49.14*

- - ¬ plastisch Deckung intra thorakal

- - - *33.49.10*

- - - *33.49.19*

Vaskulär –*Fortsetzung*

- Brachy-therapie mit Rhenium-188 ¬ endo- *92.28.33*

- Coil ¬ Anzahl verwendet endo- *00.4A*

- Eingriff ¬

- - Revision

- - - nach *39.49*

- - - nach *39.49.00*

- - - nach *39.49.99*

- - Stillung einer Blutung nach *39.41*

- Fremdkörper entfernung

- - Extra-kraniell Gefäss des Kopf und Hals ¬ perkutan endo- *39.76.70*

- - Intra-kraniell(n) Gefäss(en) ¬ perkutan endo- *39.77.70*

- Graft(s) ¬ endo- *39.73*

- Hämatopoetisch Szintigraphie Radio Isotop Funktion studie ¬ Kardio

- - - *92.05.00*

- - - *92.05.09*

- Implantat ¬

- - Entfernung eines *39.49.22*

- - Revision eines *39.49.20*

- - Wechsel eines *39.49.21*

- Implantation

- - Graft an der thorakal Aorta, n.n.bez. ¬ endo- *39.73.00*

- - Grafts

- - - Abdominal Gefäss ¬ endo- *39.79.13*

- - - Aorta

- - - - Abdominalis

- - - - - Aorto-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.11*

- - - - - Aorto-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.10*

- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.13*

- - - - - Bifurkation-prothese, aorto-bi-iliakal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.12*

- - - - - Rohr-prothese, aortal, mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.15*

- - - - - Rohr-prothese, aortal, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.71.14*

- - - - - ¬ endo- *39.71.00*

- - - - - ¬ endo- *39.71.99*

- - - - Thoracica

- - - - - Mit Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.73.11*

- - - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ endo- *39.73.10*

- - - - Thoraco-abdominalis ¬ endo- *39.73.20*

- - - Gefäss

- - - - Becken ¬ endo- *39.79.12*

- - - - ¬ endo

- - - - - - *39.79.10*

- - - - - - *39.79.19*

- - - Thorakal Aorta, sonstige ¬ endo- *39.73.99*

- - - Viszeralgefässen ¬ endo- *39.79.11*

- Implantiert Grafts

- - Aorta

Vaskulär –*Fortsetzung*
- Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis
- - - - Aortal Rohr
- - - - - Prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3H*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3L*
- - - - - Prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3P*
- - - - - Prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3I*
- - - - - Prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3M*
- - - - - Prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3J*
- - - - - Prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3N*
- - - - - Prothese, mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3K*
- - - - - Prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3O*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3Q*
- - - - - Prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3R*
- - - - - Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3G*
- - - - Aorto
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.34*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.38*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3D*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.35*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3A*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.36*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3B*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.37*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3C*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3E*

Vaskulär –*Fortsetzung*
- Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.3F*
- - - - - Bi-iliakal, Bifurkation-prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.33*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, mit Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.32*
- - - - - Mono-iliakal Prothese, ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.31*
- - - Thoraco abdominalis Rohr prothese
- - - - Kombiniert mit
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2E*
- - - - - Bifurkation-prothese, mit insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2F*
- - - - Mit
- - - - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.22*
- - - - - 1 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.26*
- - - - - 1 Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2B*
- - - - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.23*
- - - - - 2 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.27*
- - - - - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.24*
- - - - - 3 Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.28*
- - - - - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.25*
- - - - - 4 Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2A*
- - - - - Insgesamt 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2C*
- - - - - Insgesamt 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.2D*
- - - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.21*
- - Gefäss Becken iliakal Rohr prothese
- - - Mit
- - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.13*
- - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.12*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.11*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese
- - - Mit
- - - - 1

Vaskulär –*Fortsetzung*
- Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Thorakal Aorta Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - 1 –*Fortsetzung*
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.42*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.45*
- - - - - Seiten-arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.48*
- - - - 2
- - - - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo- *39.78.43*
- - - - - Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.46*
- - - - 3
- - - - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.44*
- - - - - Seiten-arm und mehr ¬ Art und Typ von endo- *39.78.47*
- - - - Insgesamt
- - - - - 3 Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.4A*
- - - - - 4 oder mehr Seiten-arm und Fenestrierung, in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo- *39.78.4B*
- - - Ohne Fenestrierung oder Seiten-arm ¬ Art und Typ von endo- *39.78.41*
- - ¬ Art und Typ von endo- *39.78*
- Intervention
- - Intra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal endo
- - - - *39.77.00*
- - - - *39.77.99*
- - Prä zerebral Extra kraniell Gefäss ¬ perkutan transluminal endo
- - - - *39.76.00*
- - - - *39.76.99*
- - ¬ Freilegung eines Gefäss zur endo- *39.91.10*
- Korrektur
- - Aneurysma der Aorta abdominalis mit Graft ¬ endo- *39.71*
- - Aneurysmen) an sonstigen Gefäss, n.n.bez. ¬ Sonstige endo- *39.79.00*
- - Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder Vorrichtung(en) ¬ endo- *39.73*
- Mikro-stent(s) ¬ perkutan transluminal Einsetzen von intra-kraniell *00.65.11*
- Mitral Klappe rekonstruktion
- - Trans-arteriell ¬ endo- *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endo- *35.96.22*
- - ¬ endo
- - - - *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- Plastisch Rekonstruktion oder Okklusion Gefäss Kopf Hals ¬ endo
- - - *39.72*
- - - *39.72.00*
- - - *39.72.99*
- Prothese ¬ endo
- - - *00.55*

Vaskulär –*Fortsetzung*
- Prothese ¬ endo –*Fortsetzung*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- Rekanalisation-Technik ¬ endo- *39.90*
- Shunt
- - Oder Bypass ¬ Sonstiger intra-thorakal, *39.23*
- - ¬ Formung eines peritoneo- *54.94*
- Stent ¬ perkutan Einsetzen intra kraniell
- - *00.65.00*
- - *00.65.99*
- System ¬ diagnostisch Ultraschall des peripher *88.77*
- Trans-myokardial Revaskularisation ¬ endo- *36.34*
- Transluminal ¬ Aorten-Klappe-ersatz, endo- *35.96.11*
- Ultraschall ¬ endo- *00.2*
- Zugang
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig Implantierbar Vorrichtung mit *86.07.10*
- - ¬
- - - Einsetzen Wechsel Entfernen vollständig Implantierbar Vorrichtung mit
- - - - *86.07.00*
- - - - *86.07.99*
- - - Modifiziert Maze Verfahren, endo- *37.34*
- ¬
- - Mitral Klappe
- - - Anulo-plastik, endo- *35.96.23*
- - - Ersatz, endo- *35.96.24*
- - Pulmonal-Klappe-ersatz, endo- *35.96.12*

Vaskularisation des Knochenmark ¬ *88.94*

Vaskularisiert Transplantat ¬
- Radikal Laryng ektomie mit Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion mit nicht *30.4X.12*
- - Schilddrüse-resektion, Rekonstruktion mit nicht *30.4X.22*
- Total Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion mit nicht *76.44.11*
- Vollständig Laryng-ektomie, Rekonstruktion mit nicht *30.3X.12*

Vaso
- Stomie ¬
- - *63.6*
- - Epididymo- *63.83*
- Tomie ¬ *63.6*

Vasopneumatisch Vorrichtung ¬ Applikation einer *93.58*

Vasopressorisch Substanz ¬ Infusion einer *00.17*

Vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. *81.42*

Vateri
- Mit Re-implantation des Ductus choledochus) ¬ Exzision der Ampulla *51.62*

Vateri –*Fortsetzung*
- ¬
- - Dilatation der Ampulla *51.81*
- - Endoskopisch Dilatation von Gallengang und Ampulla *51.84*

VBG
- Laparoskopisch ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.68.11*
- ¬ Vertikal bandverstärkt Gastro-plastik (*44.68*

VDD Schrittmacher ¬
- Entfernen eines *37.8B.2*
- Implantation eines *37.8A.2*

Velpeau ¬ Verband nach *93.59*

Vena
- Azygos ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.15*
- - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.15*
- Cava
- - Chirurgisch ¬
- - - Einsetzen eines Antiembolie-Schirm in die *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Antiembolie-Schirm in der *38.7X.12*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.13*
- - Filter perkutan transluminal ¬
- - - Entfernung eines *38.7X.22*
- - - Implantation eines *38.7X.21*
- - Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - Superior) (inferior) ¬ *00.22*
- - ¬ Unterbrechung
- - - der *38.7X*
- - - der *38.7X.00*

Venae sectio ¬ *38.94*

Vene
- Extremität
- - Mit
- - - Anastomose ¬ Resektion
- - - - von *38.33.20*
- - - - Oberflächlich *38.33.23*
- - - - Tief *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.43.20*
- - - - von *38.43.29*
- - - - Tief *38.43.28*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.56.23*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.57.23*
- - Oder Schulter ¬ PTKI an *00.4B.21*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.83.20*
- - - - von *38.83.29*
- - - - Tief *38.83.21*
- - - Exzision

Vene –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - von *38.63.20*
- - - - von *38.63.29*
- - - - Tief *38.63.21*
- - - Inzision
- - - - von *38.03.30*
- - - - von *38.03.39*
- - - - Tief *38.03.38*
- - - Phlebo-graphie der *88.69*
- - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.59.48*
- Katheter ¬ perkutan Einlage und Wechsel eines *38.93.10*
- Klappe-plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion eines Gefäss, *39.59.90*
- Kopf Hals
- - Mit Anastomose ¬ Resektion
- - - Extra-kraniell *38.32.20*
- - - Oberflächlich Extra-kraniell *38.32.22*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - Extra kraniell
- - - - - *38.82.20*
- - - - - *38.82.29*
- - - - Tief Extra-kraniell *38.82.22*
- - - Inzision
- - - - Extra kraniell
- - - - - *38.02.20*
- - - - - *38.02.29*
- - - - Tief Extra-kraniell *38.02.28*
- - - Naht
- - - - einer *39.32.10*
- - - - einer *39.32.19*
- Linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale *35.82*
- Lokalisation ¬ PTKI an epifaszial *00.4B.39*
- Mit
- - Anastomose ¬ Resektion
- - - Abdominal
- - - - *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - - Tief *38.35.28*
- - - Tief Abdominal
- - - - *38.37.10*
- - - - *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion
- - - Abdominal
- - - - *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.45.30*
- - - - *38.45.39*

Vene –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion –*Fortsetzung*
- - - Tief
- - - - Abdominal
- - - - - *38.47.10*
- - - - - *38.47.19*
- - - - Thorakal *38.45.38*
- - Extern Stabilisierung netz ¬
- - - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.27*
- - - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.27*
- - - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.17*
- - - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.17*
- - - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.27*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.17*
- - - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.37*
- - - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.27*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal
- - - *39.56.50*
- - - *39.56.59*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie
- - - Intra
- - - - Abdominal *88.65*
- - - - Thorakal
- - - - - *88.63.00*
- - - - - *88.63.99*
- - - Kopf- und Hals- *88.61*
- - - Pulmonal- *88.62*
- - Oder ohne
- - - Erweiterung des Foramen oval ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*
- - - Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*
- - - Korrektur eines Vorhof-septum-defekt (mit Prothese) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*

Vene –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Oder ohne –*Fortsetzung*
- - - Ligatur der Vene-mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*
- - - Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion Abdominal
- - - *39.57.50*
- - - *39.57.59*
- Mündung (descendierend anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Ligatur der *35.82*
- Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärent Gewebe von einem Arterie- *39.91*
- Ober schenkel mit
- - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich *39.56.64*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich *39.57.64*
- Ohne extern Stabilisierung netz ¬
- - Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.13.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.13.26*
- - Einfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.11.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.11.26*
- - Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1A.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1A.16*
- - Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.1B.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.1B.16*
- - Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.18.26*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.18.16*
- - Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - - Minimal-invasiv, mit autogen *36.12.36*
- - - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit autogen *36.12.26*
- Punktion ¬ Sonstige *38.99*
- System der unteren Extremität ¬ Duplex-Sonographie des oberflächlich *88.79.75*
- Thrombose ¬ Ultraschall-untersuchung zum Nachweis Tief *88.77*
- Tief und oberflächlich Vene) ¬ Duplex-Sonographie der Arm- *88.79.71*

Vene –*Fortsetzung*
- Übersicht-phlebo-graphie, beidseitig ¬ Darstellung der Becken- *88.67*
- Unter-schenkel ¬ Duplex-Sonographie der Tief *88.79.74*
- Unteren Extremität
- - Mit
- - - Anastomose
- - - - Tief Vene ¬ Resektion von *38.39.10*
- - - - ¬ Resektion
- - - - - von *38.39.00*
- - - - - von *38.39.99*
- - - Ersatz ¬ Resektion
- - - - von *38.49.00*
- - - - von *38.49.99*
- - - - Tief *38.49.10*
- - - Gewebe-Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.56.63*
- - - Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der Femoral-vene und anderer *88.66*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.57.63*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.89*
- - - Exzision von *38.69*
- - - Inzision
- - - - von *38.09.00*
- - - - von *38.09.99*
- - - - Tief *38.09.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.59.88*
- Vene der unteren Extremität mit Kontrast-mittel ¬ Phlebo-graphie der Femoral- *88.66*
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominal
- - - - *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal
- - - - - *38.87.10*
- - - - - *38.87.19*
- - - - Thorakal *38.85.28*
- - Duplex Sonographie
- - - , *88.79.70*
- - - , *88.79.79*
- - - Arm-vene (Tief und oberflächlich *88.79.71*
- - - Iliakal bis popliteal *88.79.73*
- - - Supra-aortal Extra-kraniell Arterie und *88.71.14*
- - - Viszeral *88.79.72*
- - Exzision
- - - Abdominal
- - - - *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.65.20*

Vene –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Thorakal –*Fortsetzung*
- - - - *38.65.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal
- - - - - *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - - Thorakal *38.65.22*
- - Fenestration
- - - Bogengang mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Labyrinth mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Vestibulum mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - Gefäss-Shunt oder -Bypass an *39.29.40*
- - Herstellen von Klappe einer (peripher) *39.59*
- - Inzision
- - - Abdominal
- - - - *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Thorakal
- - - - *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- - - - Tief *38.05.21*
- - - Tief Abdominal
- - - - *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - Naht
- - - einer *39.32.00*
- - - einer *39.32.99*
- - - Abdominal
- - - - *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - - Intra-kraniell *39.32.11*
- - - Thorakal
- - - - *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Perkutan transluminal Katheter intervention PTKI
- - -) an *00.4B.2*
- - - Epifaszial *00.4B.3*
- - Phlebo-graphie der intra-kranial *88.61.10*
- - Plastisch Rekonstruktion Abdominal
- - - *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- - Plikatur einer (peripher) *39.59*
- - PTKI
- - - an n.n.bez. *00.4B.20*
- - - an sonstige *00.4B.29*
- - - Abdominal *00.4B.26*
- - - Epifaszial
- - - - *00.4B.30*
- - - - Arm- *00.4B.34*
- - - Leber- *00.4B.24*
- - - Ober-schenkel- *00.4B.27*
- - - Thorakal *00.4B.23*
- - - Unterschenkel- *00.4B.28*

Vene –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI –*Fortsetzung*
- - - Viszeral *00.4B.25*
- - Resektion von Vene der unteren Extremität mit Anastomose, Tief *38.39.10*
- - Thermo-graphie von Tief *88.86*
- - Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal- *35.82*

Veno
- Arteriell oder veno venoarteriell
- - Offen chirurgisch
- - - Extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6B.72*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6A.72*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6C.72*
- - - Thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6B.71*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6A.71*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6C.71*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6B.73*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6A.73*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6C.73*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.69.A*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6D.41*
- Lyse * ¬ *39.91*
- Trypsie ¬ *39.98*
- Venoarteriell
- - Offen chirurgisch
- - - Extra thorakal Gefäss freilegung ¬

Veno –*Fortsetzung*
- Venoarteriell –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Extra thorakal Gefäss freilegung ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6B.72*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6A.72*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6C.72*
- - - Thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6B.71*
- - - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6A.71*
- - - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6C.71*
- - Perkutan ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6B.73*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6A.73*
- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6C.73*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.69.A*
- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder *37.6D.41*
- Venös
- - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬
- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6B.61*
- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6A.61*

Veno –*Fortsetzung*

- Venös –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬ –*Fortsetzung*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6C.61*

- - Perkutan ¬

- - - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - - CO2-removal, extra-korporal, *37.6B.51*

- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6B.62*

- - - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - - CO2-removal, extra-korporal, *37.6A.51*

- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6A.62*

- - - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - - CO2-removal, extra-korporal, *37.6C.51*

- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6C.62*

- - ¬

- - - Dauer Behandlung mit herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - - CO2-removal, extra-korporal, *37.69.7*

- - - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.69.8*

- - - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, *37.6D.31*

Venoarteriell

- Offen chirurgisch

- - Extra thorakal Gefäss freilegung ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6B.72*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6A.72*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6C.72*

- - Thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬

- - - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6B.71*

- - - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6A.71*

Venoarteriell –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- - Thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬ –*Fortsetzung*

- - - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6C.71*

- Perkutan ¬

- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6B.73*

- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6A.73*

- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6C.73*

- ¬

- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.69.A*

- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno-arteriell oder veno- *37.6D.41*

Venös

- Blut-gas ¬ Messung der gemischt- *89.66*

- Bypass (Graft) [Conduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*

- Druck ¬ Überwachung des zentral- *89.62*

- Graft ¬ Direkt Revaskularisation

- - Herz

- - - Mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder *36.1*

- - - Muskel mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder *36.1*

- - Kranz-arterie mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder *36.1*

- - Myokard mit Katheter, Stent, Prothese, arteriell oder *36.1*

- Katheter verweil system Langzeit anwendung ¬

- - Implantation und Wechsel eines *38.93.11*

- - Revision eines *38.93.20*

- Katheterisation

- - Hämo-dialyse ¬ *38.95*

- - ¬

- - - *38.93.00*

- - - *38.93.99*

- Laser-therapie von Varizen [EVLT] ¬ Endo- *38.59.51*

- Oder Kunststoff- Dialyse-Shunt ¬ PTKI an *00.4B.42*

- Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬

- - Entfernen eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.61*

Venös –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch extra thorakal Gefäss freilegung ¬ –*Fortsetzung*

- - Implantation eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.61*

- - Revision (ohne Ersatz) eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.61*

- Perkutan ¬

- - Entfernen herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - CO2-removal, extra-korporal, veno- *37.6B.51*

- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6B.62*

- - Implantation herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - CO2-removal, extra-korporal, veno- *37.6A.51*

- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6A.62*

- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - CO2-removal, extra-korporal, veno- *37.6C.51*

- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6C.62*

- Radio-frequenz-ablation von Varizen ¬ Endo- *38.59.52*

- Rückfluss ¬ Interatrial Transposition des *35.91*

- Shunt ¬

- - Intra-Abdominal *39.1*

- - Peritoneo- *54.94*

- Sperroperation (bei erektil Dysfunktion) ¬ Revaskularisierung-operation oder *64.98.20*

- ¬

- - Dauer Behandlung mit herz kreislauf Lunge unterstützend System mit Pumpe mit

- - - CO2-removal, extra-korporal, veno- *37.69.7*

- - - Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.69.8*

- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System, mit Pumpe, mit Oxygenator (inkl. CO2-removal), extra-korporal, veno- *37.6D.31*

Venovenös

- Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, *39.95.C*

- Pumpengetrieben

- - CVVH Anti koagulation mit

- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, *39.95.7*

- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-filtration: Kontinuierlich, *39.95.8*

- - CVVHD Anti koagulation mit

- - - Heparin oder ohne Anti-koagulation, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, *39.95.3*

- - - Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dialyse: Kontinuierlich, *39.95.4*

Venovenös –*Fortsetzung*
- Pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHDF), Anti-koagulation mit sonstigen Substanzen, nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo-dia-filtration, Kontinuierlich, *39.95.D*

Ventil
- Fünf mehr Ventil ¬ endoskopisch
- - Einsetzen von Bronchial- *33.71.15*
- - Ersetzen von Bronchial- *33.71.25*
- Ventil ¬ endoskopisch
- - Einsetzen Bronchial
- - - - *33.71.11*
- - - - *33.71.13*
- - Ersetzen Bronchial
- - - - *33.71.21*
- - - - *33.71.23*
- Vier Ventil ¬ endoskopisch
- - Einsetzen von Bronchial- *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial- *33.71.24*
- Zur Luftstrom umleitung ¬
- - Endo-bronchial *33.71*
- - Intra-bronchial *33.71*
- Zwei Ventil ¬ endoskopisch
- - Einsetzen von Bronchial- *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial- *33.71.22*
- ¬ endoskopisch
- - Einsetzen
- - - Bronchial
- - - - - *33.71.10*
- - - - Ventil
- - - - - (en), drei *33.71.13*
- - - - - (en), ein *33.71.11*
- - - - - Fünf und mehr *33.71.15*
- - - - - Vier *33.71.14*
- - - - - Zwei *33.71.12*
- - - Oder Ersetzen Bronchial
- - - - - *33.71.00*
- - - - - *33.71.99*
- - Ersetzen Bronchial
- - - - *33.71.20*
- - - Ventil
- - - - (en), drei *33.71.23*
- - - - (en), ein *33.71.21*
- - - - Fünf und mehr *33.71.25*
- - - - Vier *33.71.24*
- - - - Zwei *33.71.22*

Ventilation ¬
- Broncho-skopie mit Ballon-katheter zur Messung kollateral *33.23.14*
- Kontinuierlich positiv Druck beatmung NIV non invasiv
- - *93.90.00*
- - *93.90.09*

Ventils
- Ductus deferens ¬
- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*
- ¬
- - Einsetzen eines Holter- *02.2*
- - Ersetzen eines Holter- *02.42*

Ventral
- 1 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule, *03.09.21*
- - Hals-wirbelsäule, *03.09.11*
- - Lenden-wirbelsäule, *03.09.31*
- 2 Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule, *03.09.22*
- - Hals-wirbelsäule, *03.09.12*
- - Lenden-wirbelsäule, *03.09.32*
- 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - Brust-wirbelsäule, *03.09.23*
- - Hals-wirbelsäule, *03.09.13*
- - Lenden-wirbelsäule, *03.09.33*
- Bauch wand
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.59*
- Epiphyseodese ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch dorso- *78.49.4E*
- Hernie ¬ Operation einer *53.59*
- Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.5A*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.57*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.58*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.5D*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.5B*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal oder
- - - *78.49.50*
- - - *78.49.59*
- Interkorporell
- - Spondylodese lumbal ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - ¬ Spondylodese
- - - 2 Wirbel, *81.62.12*
- - - 3 Wirbel, *81.62.22*
- - - 4 - 6 Wirbel, *81.63.12*
- - - 7 - 8 Wirbel, *81.63.22*
- Kombiniert
- - Instrumentiert Korrektur spondylodese Skoliose
- - - Nicht primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und *78.49.63*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und *78.49.61*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und *78.49.62*
- - - Primärstabil
- - - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und *78.49.66*
- - - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und *78.49.64*
- - - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und *78.49.65*
- - - ¬ Dorsal
- - - - und *78.49.60*
- - - - und *78.49.69*

Ventral –*Fortsetzung*
- Kombiniert –*Fortsetzung*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbel, dorsal und *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese
- - - 2 Wirbel, dorsal und *81.62.11*
- - - 3 Wirbel, dorsal und *81.62.21*
- - - 4 - 6 Wirbel, dorsal und *81.63.11*
- - - 7 - 8 Wirbel, dorsal und *81.63.21*
- Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch dorso- *78.49.35*
- Release ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Kyphose durch dorsal Korrektur
- - Mit *78.49.34*
- - Ohne *78.49.33*
- Schraube-Platte-system an der Wirbelsäule ¬ Osteosynthese durch *78.50.36*
- Trans bukal oder dorsal Zugang ¬
- - Kranio zervikal Spondylodese mit
- - - *81.01*
- - - *81.31*
- - Spondylodese
- - - C1 C2 mit
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - - Os occipital C2 mit
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- Zugang
- - Intervertebral ¬
- - - Arthrodese Niveau C2 oder Tief anterolateral Zugang
- - - - - *81.02*
- - - - - *81.32*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese anterolateral Zugang
- - - - - *81.06*
- - - - - *81.36*
- - - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese anterolateral Zugang
- - - - - *81.04*
- - - - - *81.34*
- - ¬
- - - Dorsal und dorso-lumbal Spondylodese, *81.04*
- - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.06*
- - - Reoperation
- - - - Dorsal und dorso-lumbal Spondylodese, *81.34*
- - - - Lumbal und lumbo-sakral Spondylodese, *81.36*
- - - - Zervikal Spondylodese mit *81.32*
- - - Zervikal Spondylodese mit *81.02*

Ventricle
- Fallot-Typ ¬ Korrektur eines Double-outlet-right- *37.99.21*
- ¬ Korrektur eines sonstigen Double-outlet-right- *37.99.22*

Ventriculi ¬ Übernähung eines Ulcus *44.41*

Ventrikel
- Aorta ¬

Ventrikel *–Fortsetzung*
- Aorta ¬ *–Fortsetzung*
- - Erzeugen eines Conduit zwischen linkem *35.93*
- - Shunt zwischen der Spitze des linken *35.93*
- Ausfluss trakt ¬ Angio kardio graphie
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*
- Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Distal) Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines Shunt zwischen dem rechten *35.92*
- Drainage ¬ Sonstige Operationen zum Einrichten einer *02.39*
- Durch Koronarsinus ¬
- - Implantation einer transvenös Elektrode auf dem linken *37.7A.14*
- - Revision ohne Ersatz einer transvenös Elektrode auf dem linken *37.75.34*
- Elektrode
- - Mit atrial Sensing ¬
- - - Entfernen einer transvenös *37.7B.12*
- - - Implantation einer transvenös *37.7A.12*
- - ¬
- - - Entfernen einer transvenös *37.7B.11*
- - - Implantation einer transvenös *37.7A.11*
- - - Revision ohne Ersatz transvenös
- - - - *37.75.31*
- - - - Vorhof- und *37.75.32*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheter ¬ Ersetzen eines *02.42*
- Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines Conduit zwischen rechtem *35.92*
- Punktion durch einen früher implantiert Katheter ¬ *01.02*
- Reduktion ¬ Chirurgische *37.35*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Septum defekt
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehend *35.43.20*
- - Mit
- - - Bio Graft ¬
- - - - Korrektur eines *35.62*
- - - - Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof- und *35.63*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*
- - - - Offener Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit Vorhof-und *35.54*
- - - - ¬
- - - - - Einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - - - Total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehend *35.43.10*
- - ¬
- - - Korrektur
- - - - eines *35.72.99*

Ventrikel *–Fortsetzung*
- Septum defekt *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Korrektur *–Fortsetzung*
- - - - Nicht näher
- - - - - bezeichnetem *35.72*
- - - - - Klappe-defekt, assoziiert mit Vorhof- und *35.73*
- - - Perkutan-transluminal Verschluss eines *35.98.30*
- - - Vergrösserung eines bestehend *35.43*
- - - Verschluss eines erworbenen *35.72.10*
- Shunt
- - Peripher Teil ¬
- - - Ersetzen eines *02.42.20*
- - - Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬
- - - Ersetzen eines *02.42.10*
- - - Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- - Zu
- - - Bauch-höhle und Bauch-organ ¬ *02.34*
- - - Extra-kraniell Lokalisation, n.a.klass. ¬ *02.39*
- - - Struktur in Kopf und Hals ¬ *02.31*
- - - Ureter ¬ *02.35*
- - Zum
- - - Harnweg-system ¬ *02.35*
- - - Knochenmark ¬ *02.39*
- - - Kreislauf-system ¬ *02.32*
- - - Naso-pharynx ¬ *02.31*
- - Zur Thorax-höhle ¬ *02.33*
- - ¬
- - - Entfernen eines *02.43*
- - - Ersetzen
- - - - eines *02.42.00*
- - - - eines *02.42.99*
- - - Spülung Exploration
- - - - eines *02.41.00*
- - - - eines *02.41.99*
- Über den Koronarsinus ¬ Entfernen einer transvenös Elektrode vom linken *37.7B.14*
- Unterstützend Vorrichtung an der Herz-oberfläche ¬ *37.41*
- Zervikal Sub-arachnoidal-Raum ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Zum Mastoid ¬ Anastomose vom *02.31*
- ¬
- - Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - Infundibul-ektomie des rechten *35.34*
- - Lokalisation Ablation verfahren Tachy arrhythmie
- - - Linker *37.34.25*
- - - Rechter *37.34.23*

Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die *36.2*

Ventrikul ektomie ¬
- Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz-ersatz-System, einschliesslich *37.52*
- Partiell *37.35*

Ventrikulär
- Applikation von Medikament ¬ Wieder-befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert, programmierbar Infusion-pumpe mit konstant Flussrate zur intra-thekal und intra- *00.98.11*
- Herz ¬
- - Glenn-Operation an einem funktionell/morphologisch uni- *39.21.10*
- - Operation an einem funktionell/morphologisch uni- *37.99.23*
- Infusion
- - Mit
- - - Konstant Flussrate gas druck betrieben ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.06.11*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.08.11*
- - - Programmierbar variable Tagesprofil ¬
- - - - Einsetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.06.10*
- - - - Ersetzen einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.08.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Intra-zerebral Katheter zur intra- *01.27.10*
- - - - Vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.09.20*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig Implantierbar Infusion-pumpe zur intra- *86.09.10*
- - - Stereotaktisch
- - - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra-zerebral Katheter zur intra- *02.99.14*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von intra-zerebral Katheter zur intra- *01.29.10*
- Kanal mit
- - Bio-Graft ¬ Korrektur des atrio- *35.63*
- - Prothese, am Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio- *35.54*
- Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikulo-peritoneal Shunt an der *02.41*
- - Revision eines ventrikulo-peritoneal Shunt an der *02.42*
- Medikament-dosis-Anpassung ¬ postoperativ intra-thekal und intra- *00.98.12*
- Mitral-Klappe-rekonstruktion ¬ trans-arteriell *35.96.21*
- Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬
- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal
- - - - Links- *37.6B.11*
- - - - Rechts- *37.6B.12*
- - - Intra korporal
- - - - Links- *37.6B.31*
- - - - Rechts- *37.6B.32*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal

Ventrikulär –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch thorakal Thorako tomie Mini thorako tomie Sterno tomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion –*Fortsetzung*
- - - Extra korporal –*Fortsetzung*
- - - - Links- *37.6A.11*
- - - - Rechts- *37.6A.12*
- - - Intra korporal
- - - - Links- *37.6A.31*
- - - - Rechts- *37.6A.32*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion
- - - Extra korporal
- - - - Links- *37.6C.11*
- - - - Rechts- *37.6C.12*
- - - Intra korporal
- - - - Links- *37.6C.31*
- - - - Rechts- *37.6C.32*
- Perkutan ¬
- - Entfernen herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion intra vasal Intra kardial
- - - Links- *37.6B.41*
- - - Rechts- *37.6B.42*
- - Implantation herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion intra vasal Intra kardial
- - - Links- *37.6A.41*
- - - Rechts- *37.6A.42*
- - Revision ohne Ersatz herz kreislauf unterstützend System mit Pumpe ohne Gas austausch funktion intra vasal Intra kardial
- - - Links- *37.6C.41*
- - - Rechts- *37.6C.42*
- Shunt
- - System ¬ Punktion eines *01.02*
- - ¬ Revision des distal Katheter eines *54.95*
- Zisternal Sub dural ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquor-system (z.b. *01.39.40*
- - - Reservoir am Liquor-system (z.b. *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am Liquor-system (z.b. *01.39.42*
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, uni- *37.69.4*
- - Ersatz einer Patient-fern Teil-komponente eines herz-kreislauf-unterstützend System, mit Pumpe, ohne Gas-austausch-funktion, extra-korporal, uni- *37.6D.11*

Ventrikulo

- Atrial Shunt ¬ *02.32*
- Cholezysto-stomie ¬ *02.34*
- Graphie ¬ Pneumo- *87.02*
- Kaval Shunt ¬ *02.32*
- Peritoneal Shunt
- - Peritoneal Lokalisation ¬

Ventrikulo –*Fortsetzung*

- Peritoneal Shunt –*Fortsetzung*
- - Peritoneal Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exploration eines *54.95*
- - - Revision eines *54.95*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬
- - - Exploration des *02.41*
- - - Revision eines *02.42*
- Peritoneo-stomie ¬ *02.34*
- Pleural Shunt ¬ *02.33*
- Stomie ¬ *02.2*
- Zisternal Intubation ¬ *02.2*

Ventrikulogramm, Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ kardial Radio-nuklid- *92.05*

VEP] ¬ Visuell evoziert Potential [*95.23*

VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von Vertikal expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [*78.41.30*

Verabreichung

- Anti-toxin ¬ *99.58*
- BCG-Impfstoff ¬ *99.33*
- Botulinus-Antitoxin ¬ *99.57*
- Diphtherie
- - Antitoxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gas-brand-Antitoxin ¬ *99.58*
- Impfstoff gegen andere Krankheit ¬ prophylaktisch *99.55*
- Kombiniert DTP Diphtherie-Tetanus-Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ *99.39*
- Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] ¬ *99.48*
- Neuro-protektiv Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitis-impfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach-Antitoxin ¬ *99.58*
- TAB-Impfstoff ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Antitoxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*

Veränderung des Fruchtwasser-volumen, ultraschall-gesteuert ¬ Therapeutisch *75.C6*

Verankerung am Felsenbein, Mittel- oder Innen-ohr ¬ Implantation von Knochen- *20.99.10*

Verätzung

- Tamponade) ¬ Stillung einer Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*
- ¬
- - Abtragen einer Haut-blase bei Verbrennung und *86.22.30*
- - Epifaszial Nekros-ektomie oder tangential Exzision bei Verbrennung und *86.22.40*

Verband

- Desault * ¬ *93.59*
- Gibney ¬ Applikation eines *93.56*
- Robert Jones ¬ Applikation eines *93.56*
- Schweine-gewebe ¬ Applikation von Wund- *93.57*
- Shanz ¬ Applikation eines *93.56*
- Tape) ¬ Traktion durch Adhäsiv- *93.46*
- Velpeau ¬ *93.59*
- ¬ Applikation

Verband –*Fortsetzung*

- ¬ Applikation –*Fortsetzung*
- - Druck- *93.56*
- - Wund- *93.57.00*

Verbesserung der mucociliär Clearance ¬ Methode zur *93.99.12*

Verbindung

- Aorta und Pulmonal-arterie ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*
- Bolzen bei achsengeführt Total-prothese ¬ Entfernen des *80.06.18*
- Mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und Wechsel-operation einer Gelenk-endo-prothese in *81.96.97*

Verbleib Patient Warteliste zur

- Dünndarm-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.46*
- Herz
- - Lunge-Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.43*
- - Transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.41*
- Leber-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.44*
- Lunge-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Niere-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.40*
- Pankreas-transplantation ¬ Re-Evaluation, mit Aufnahme oder *89.07.45*

Verbrauch-verfahren ¬ Überwachung des Herzminutenvolumen durch Sauerstoff- *89.67*

Verbrennung

- Durch Exzision
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.90*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.10*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.97*
- - - Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.17*
- - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.19*
- - Mit Einlegen Medikament träger
- - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.20*
- - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.27*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.29*
- - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.28*
- - Unteren Extremität ¬
- - - Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.98*
- - - Grossflächig Débridement von Wunde, Infektion oder *86.22.18*

Verbrennung –*Fortsetzung*
- Durch Exzision –*Fortsetzung*
- - ¬ Débridement Wunde Infektion oder
- - - *86.22.00*
- - - *86.22.99*
- Ohne Exzision ¬ Débridement von Wunde, Infektion oder *86.28*
- Verätzung ¬
- - Abtragen einer Haut-blase bei *86.22.30*
- - Epifaszial Nekros-ektomie oder tangential Exzision bei *86.22.40*

Verdacht Nachweis Kind misshandlung Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik
- Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei *99.A5.11*
- Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei *99.A5.10*

Verdauung trakt
- Flexible Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.33*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.31*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.32*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.30*
- Mit
- - Fluoro-skopie ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Ultraschall-Führung ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- Starr Endo sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.43*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.41*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.42*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.40*
- Trans Abdominal Sonographie
- - Mit
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.23*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.21*
- - Ohne
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.22*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.20*
- ¬
- - Diagnostisch Ultraschall
- - - des *88.74.00*
- - - des *88.74.99*
- - Endo-sonographie des *88.74.19*
- - Entfernen einer sonstigen Therapeutisch Vorrichtung im *97.59*

Verdauung trakt –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radiographie des *87.69*
- - Reposition einer Invagination im *96.29*

Verdrahtung ¬
- Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer Zahn- *24.7*
- Zahn- *93.55*

Verfahren
- Augen muskel ¬
- - Verkürzung
- - - - *15.22.00*
- - - - *15.22.99*
- - Verlängerung
- - - - *15.21.00*
- - - - *15.21.99*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.46*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.26*
- Blut-gefäss ¬ Sonstige diagnostisch *38.29*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.45*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.25*
- Burch ¬ *59.5*
- BV ¬ Injektion Infusion Medikament
- - Ligamenta und/oder Muskulatur zur Schmerz-therapie, ohne bildgebend *81.92.41*
- - Peripher Nerv zur Schmerz-therapie ohne bildgebend *04.81.11*
- Duhamel ¬ Abdomino-perineal Durchzug- *48.65*
- Einzelnen
- - Geraden Augen muskel ¬
- - - Verkürzung- *15.22.10*
- - - Verlängerung- *15.21.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬
- - - Verkürzung- *15.22.11*
- - - Verlängerung- *15.21.11*
- Endo-vaskulär Zugang ¬ modifiziert Maze *37.34*
- Fetus und Amnion ¬ intrapartal diagnostisch *75.A*
- Fontan ¬ *35.94*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.41*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.21*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.44*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.24*
- Judkins ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem *88.56*
- Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.20*
- Lippe ¬

Verfahren –*Fortsetzung*
- Lippe ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.49*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.29*
- Lord ¬ *49.49*
- M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Mit
- - Faszie-schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis- *08.32*
- - Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional Mapping- *37.34.1B*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis- *08.31*
- Mosaik plastik Knie gelenk
- - Arthro-skopisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)- *81.47.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel-transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system)- *81.47.50*
- Ohne Messung des Anpressdruck ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensional Mapping- *37.34.1A*
- Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall- *92.26.21*
- Ösophagus, endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus, Anti-reflux- *42.99.20*
- Osteo-tomie bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese- *78.50.2*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Ricketts und Abrams ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem *88.56*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.42*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.22*
- Sones ¬ Koronar Arterio-graphie nach dem *88.55*
- Tachy arrhythmie
- - AV- Knoten ¬ Lokalisation bei Ablation- *37.34.22*
- - Linker
- - - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation- *37.34.25*
- - - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation- *37.34.24*
- - Rechter
- - - Ventrikel ¬ Lokalisation bei Ablation- *37.34.23*
- - - Vorhof ¬ Lokalisation bei Ablation- *37.34.21*
- - ¬ Ablation- *37.34.1*
- Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.40*
- Trans-thorakal Zugang ¬ modifiziert Maze *37.33*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Unter arm ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.43*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.23*
- Unteren Extremität ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.47*
- - Kleinflächig temporär Weichteil-deckung durch Kombination mehrerer *86.88.27*
- Wirbelsäule ¬ Osteosynthese
- - - *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- Zur
- - Behebung Amotio retinae ¬
- - - Sonstige *14.59.00*
- - - Sonstige *14.59.99*
- - Therapie Transplantat versagen Niere
- - - Intermittierend ¬ Niere-ersatz- *39.95.I1*
- - - Kontinuierlich ¬ Niere-ersatz- *39.95.I2*
- ¬
- - Behebung
- - - Blepharoptose durch andere *08.36*
- - - Entropium oder Ektropium durch Naht- *08.42*
- - Biopsie an den Tubae uterinae, perkutan (Nadel-) Biopsie mit Steuerung durch bildgebend *66.11.11*
- - Cocked-hat- *82.69*
- - Einleitung Hymenopter gift Hypo sensibilisierung mittels
- - - Rush- *99.12.11*
- - - Ultra-rush- *99.12.20*
- - Endo-rektal Durchzug- *48.41*
- - Endoskopisch Exzision oder Destruktion Läsion oder Gewebe
- - - Gallenweg oder Sphinkter Oddii, sonstige *51.64.19*
- - - Magen, sonstige *43.41.29*
- - - Oesophagus, sonstige *42.33.29*
- - Extra kapsulär Extraktion Linse durch
- - - Einfaches Aspiration- (und Irrigation-) *13.3*
- - - Linear Extraktion- *13.2*
- - Fenestration am Innen-ohr, ohne Implantation einer Prothese (Initial *20.61.10*
- - Fluoreszenz-gestützt Therapie- *00.99.70*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Neben schilddrüse
- - - Mit Steuerung durch bildgebend *06.13.11*
- - - Ohne Steuerung durch bildgebend *06.13.10*
- - Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie
- - - Lokalisation, mit bildgebend *05.31.1B*
- - - Lumbal Grenzstrang, mit bildgebend *05.31.16*
- - - Prä-vertebral Ganglion (Plexus coeliacus, Plexus hypogastricus), mit bildgebend *05.31.18*
- - - Thorakal Grenzstrang, mit bildgebend *05.31.14*

Verfahren –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Zervikal Grenzstrang, mit bildgebend *05.31.12*
- - Intraoperativ Anwendung der *00.99.92*
- - Maze (Irrgarten) *37.33*
- - MMST
- - - 14 20 Behandlung tag mindestens
- - - - 42 höchstens
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon mindestens 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.23*
- - - - - 55 Therapie-einheit, davon weniger als 10 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.22*
- - - - 56 Therapie
- - - - - Einheit, davon mindestens 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.25*
- - - - - Einheit, davon weniger als 14 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.24*
- - - 7 13 Behandlung tag mindestens 21 Therapie einheit
- - - - Mindestens 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.13*
- - - - Weniger als 5 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.12*
- - - Mindestens 21 Behandlung tag mindestens 84 Therapie einheit
- - - - Mindestens 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.33*
- - - - Weniger als 21 Therapie-einheit psycho-therapeutisch *93.A2.32*
- - Perkutan geschlossen Nadel Biopsie
- - - Vagina mit Steuerung durch bildgebend *70.24.11*
- - - Vulva mit Steuerung durch bildgebend *71.11.11*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie, beim Mann, sonstige *58.45.21*
- - Psychiatrisch Befragung und Untersuchung- *94.19*
- - Psychologisch Untersuchung- *94.08*
- - Rektum-resektion mit Durchzug- *48.49*
- - Respiratorisch *93.99.00*
- - Spezifisch respiratorisch Provokation-test- *89.38.4*
- - Trans-urethral Enukleation- *60.29*
- - Transsektion der Leber (ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (zweischrittig *50.3X.01*
- - Überwachung
- - - Herzminutenvolumen durch
- - - - andere *89.68*
- - - - Sauerstoff-verbrauch- *89.67*
- - - Koronar-durchblutung durch Koinzidenz-zähl- *89.69*
- - Unspezifisch respiratorisch Provokation test
- - - - *89.38.5*
- - - *89.38.59*

Vergraben Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis, Korrektur einer peno-skrotal Transposition oder eines *64.44.11*

Vergrösserung

- Bestehend
- - Ventrikel septum defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ *35.43.20*
- - - Offene Technik ¬ *35.43.10*
- - - ¬ *35.43*
- - Vorhof septum defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ *35.41.20*
- - - Offene Technik ¬ *35.41.10*
- - - ¬ *35.41*
- Intestinal Stoma ¬ plastisch *46.40*
- Introitus vaginae (Introitus-plastik), n.n.bez. ¬ *71.09*
- Lid-spalte ¬ *08.51*

Verhalten

- Modifikation ¬ *94.33*
- Störung bei Erwachsen ¬ Aufwändig Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störung und *94.14*
- Therapeutisch Training ¬ Sozial-pädiatrisch, Neuro-pädiatrisch und pädiatrisch-psychosomatisch Therapie, Langzeit-Intensiv-Therapie zum *94.7X.23*
- Therapie ¬ *94.33*

Verklebung ¬ Durchtrennung von Adhäsion am Penis, Lösung von Präputial- *64.93.10*

Verkleinerung

- Bestehend portosystemisch Shunt ¬ Revision portosystemisch Shunt, Durchführung von perkutan *39.11.24*
- Corpus ciliare, n.n.bez. ¬ *12.74*
- Radikal-höhle ¬ *19.9X.11*

Verknöcherung ¬ Exzision einer heterotop *83.32*

Verkürzung

- Augen-lid ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid-plastik, horizontal *08.44.10*
- Doppelung Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Verlängerung, *83.89.14*
- - Extremität ¬ Verlängerung, *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ Verlängerung, *83.89.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ Verlängerung, *83.89.15*
- - Lokalisation ¬ Verlängerung, *83.89.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ Verlängerung, *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Verlängerung, *83.89.11*
- - Unter-arm ¬ Verlängerung, *83.89.13*
- Mit Re-implantation ¬ Ureter- *56.41*
- Muskel oder Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Extremität ¬ *83.85.26*
- - Kopf und Hals ¬ *83.85.20*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.85.25*
- - Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unter-arm ¬ *83.85.23*
- Osteo tomie
- - Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- - Calcaneus ¬ Sonstige *78.28.20*

Verkürzung –*Fortsetzung*
- Osteo tomie –*Fortsetzung*
- - Femur ¬
- - - *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- - Humerus ¬
- - - *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬
- - - *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- - Nicht näher Knochen ¬
- - - *78.29.00*
- - - *78.29.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.20*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ Sonstige *78.29.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- - Radius Ulna ¬
- - - *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige *78.25.19*
- - Skapula Klavikula ¬
- - - *78.21.00*
- - - *78.21.99*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - *78.28.00*
- - - - *78.28.99*
- - - ¬ Sonstige *78.28.21*
- - Tibia
- - - Fibula ¬
- - - - *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- - - ¬ Sonstige *78.27.19*
- Sehne der Hand ¬ *82.52*
- Verfahren
- - Augen muskel ¬
- - - *15.22.00*
- - - Sonstige *15.22.99*
- - Einzelnen
- - - Geraden Augen-muskel ¬ *15.22.10*
- - - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.22.11*

Verlagert Teil
- Dünndarm-Stoma ¬ Abtragung des vor- *46.41.12*
- Kolo-Stoma ¬ Abtragung des vor- *46.43.12*

Verlagerung
- Abdominal-Hoden ¬ Operative *62.99.20*
- Alveolar-fortsatz durch horizontal Distraktion nach Osteo-tomie ¬ *76.63.20*
- Augen muskel ¬
- - Sonstige Vor- *15.12.99*
- - Vor- *15.12.00*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.14*
- - -vor- *83.71.14*
- Extremität ¬ Sehne

Verlagerung –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ Sehne –*Fortsetzung*
- - Rück- *83.72.16*
- - -vor- *83.71.16*
- Geraden Augen-muskel ¬ Vor- *15.12.10*
- Kopf Hals ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.10*
- - -vor- *83.71.10*
- Laparoskopisch ¬ Uretero lyse
- - Mit intra-peritoneal *59.03.11*
- - Ohne intra-peritoneal *59.03.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.15*
- - -vor- *83.71.15*
- Lokalisation ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.19*
- - -vor- *83.71.19*
- M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula durch Distraktion nach Osteo-tomie im horizontal Mandibula-ast ¬ *76.63.21*
- Mittel gesicht
- - Le-Fort
- - - II
- - - - Ebene
- - - - - Kombiniert mit anderer Osteo-tomie mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur *76.69.21*
- - - - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur *76.69.20*
- - - - Oder Le-Fort-III-Ebene ohne Distraktion ¬ Osteo-tomie zur *76.69.10*
- - - III Ebene
- - - - Kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur *76.69.40*
- - - - Mit Distraktion ¬ Osteo-tomie zur *76.69.30*
- - ¬ Sonstige Osteo-tomie zur *76.69.90*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.12*
- - -vor- *83.71.12*
- Ohne Distraktion ¬ Osteo-plastik [Osteo-tomie] zur Kinn- *76.63.12*
- Patellar Sehne ansatz
- - Mit Knochen-span ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella, *81.44.12*
- Schrägen Augen-muskel ¬ Vor- *15.12.11*
- Schulter Axilla ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.11*
- - -vor- *83.71.11*
- Sehne-faden * ¬ *35.32*
- Speichel-Drüse-ausführung-gang ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- Unter arm ¬ Sehne
- - Rück- *83.72.13*

Verlagerung –*Fortsetzung*
- Unter arm ¬ Sehne –*Fortsetzung*
- - -vor- *83.71.13*
- ¬
- - Fronto-orbital Kranio-plastik zur *02.06.10*
- - Sehne
- - - Rück
- - - - - *83.72.00*
- - - - - *83.72.99*
- - - -vor- *83.71.00*
- - - -vor- *83.71.99*

Verlängert intermittierend
- Anti koagulation mit
- - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo
- - - Dia-filtration: *39.95.B3*
- - - Dialyse: *39.95.23*
- - - Filtration: *39.95.63*
- - Substanzen ¬ Hämo
- - - Dia-filtration: *39.95.B9*
- - - Dialyse: *39.95.24*
- - - Filtration: *39.95.64*
- ¬ Hämo-dialyse zur Entfernung von Protein mit einer Molekularmasse bis zu 60000, *39.95.H1*

Verlängerung
- Bianchi ¬ Longitudinal Darm- *46.79.31*
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumen ¬ sekundär *27.63*
- Krallen-zehe ¬ Sehne- *77.57*
- Muskel oder Sehne
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Extremität ¬ *83.85.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.85.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.85.15*
- - Lokalisation ¬ *83.85.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unter-arm ¬ *83.85.13*
- Oder Knochen transport system
- - Motorisiert / nicht-motorisiert), jede Lokalisation ¬ Entfernung eines Intern *78.60.08*
- - Osteo tomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch
- - - Motorisiert Intern *78.50.2G*
- - - Nicht motorisiert Intern *78.50.2F*
- - ¬ Implantation
- - - Motorisiert Intern *84.53.11*
- - - Nicht motorisiert Intern *84.53.10*
- Osteo tomie
- - Becken ¬ *78.39.20*
- - Calcaneus ¬ *78.38.10*
- - Extremität, ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.30*
- - Femur ¬
- - - *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- - Humerus ¬ *78.32*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.34*

Verlängerung –*Fortsetzung*
- Osteo tomie –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- - Näher Knochen ¬
- - - *78.39.00*
- - - *78.39.99*
- - Phalangen
- - - Fuss ¬ *78.39.30*
- - - Hand ¬ *78.39.10*
- - Radius und Ulna ¬ *78.33*
- - Schenkelhals ¬ *78.35.10*
- - Skapula und Klavikula ¬ *78.31*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬
- - - - *78.38.00*
- - - - *78.38.99*
- - - ¬ *78.38.19*
- - Teil des Femur ¬ *78.35.19*
- - Tibia und Fibula ¬ *78.37*
- Sehne
- - Hand ¬ *82.51*
- - Mm. vastus medialis und semitendinosus, Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, *81.42*
- Verfahren
- - Augen muskel ¬
- - - *15.21.00*
- - - Sonstige *15.21.99*
- - Einzelnen
- - - Geraden Augen-muskel ¬ *15.21.10*
- - - Schrägen Augen-muskel ¬ *15.21.11*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Brustwand, Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*
- - Extremität ¬ *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leisten- und Genital-region und Gesäss ¬ *83.89.15*
- - Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Ober-arm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unter-arm ¬ *83.89.13*
- Vorrichtung Extremität
- - Mit kinetisch Traktion ¬ Implantation Intern
- - - *84.53.00*
- - - *84.53.99*
- - Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von Intern *84.54*
- - ¬
- - - Entfernen von Intern *78.6*
- - - Implantation von sonstiger Intern *84.54*
- ¬
- - Darm- *46.79.39*
- - Hamstring- *83.85*
- - Ober-lid- *08.74.10*
- - Pes anserinus- *83.85*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lid
- - - Durch
- - - - Ober-lid- *08.89.14*
- - - - Unter-lid- *08.89.15*

Verlängerung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lid –*Fortsetzung*
- - - Mit Ober-lid- *08.69.13*

Verlauf kontrolle hospitalisiert Patient Anzahl Kontrolle ¬
- Infektiologisch *89.0A.1*
- Toxikologisch und pharmakologisch *89.0A.2*

Verlegung einer Herz-schrittmacher- oder CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ *37.79*

Verletzung
- Anus ¬
- - Naht einer *49.71*
- - Versorgung einer alten Geburt- *49.79*
- Augen-muskel ¬ Versorgung einer *15.7*
- Ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer Dünndarm- *46.73*
- Bauch wand ¬ Naht
- - einer *54.63*
- - Bauch-wand, Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens und Epididymis ¬ Naht einer *63.81*
- Durch
- - Naht ¬
- - - Verschluss einer Leber- *50.61.10*
- - - Versorgung einer Konjunktiva- *10.6X.10*
- - Omentum-plastik ¬ Verschluss einer Leber- *50.61.12*
- - Tamponade ¬ Verschluss einer Leber- *50.61.11*
- Femur ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.95*
- Fibula ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.20*
- Finger-knochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.94*
- Gaumen ¬ Naht einer Riss- *27.61*
- Humerus ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.91*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.93*
- Kranial und peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer alten traumatisch *04.76*
- Larynx ¬ Naht einer Riss- *31.61*
- Lippe ¬ Naht einer Riss- *27.51*
- Mamma ¬ Naht einer *85.81*
- Mit gleichzeitig Versorgung der Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera- *12.81*
- Niere ¬ Naht einer Riss- *55.81*
- Oder -wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer Kornea- *11.53*
- Orbita oder Augapfel ¬ Sonstige Versorgung einer *16.89*
- Radius und Ulna ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.92*
- Rektum ¬ Behebung einer alten Geburt- *48.79*
- Skrotum und Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.97*
- Teil des Mund ¬ Naht einer Riss- *27.52*
- Tenon-Kapsel ¬ Versorgung einer *15.7*

Verletzung –*Fortsetzung*
- Tibia
- - Fibula ¬ Nicht näher Operation
- - - an *79.96.00*
- - - an *79.96.99*
- - ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.10*
- Trachea ¬ Naht einer Riss- *31.71*
- Vulva oder Perineum ¬ Naht einer *71.71*
- Zehe-knochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.98*
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingt Urethra- *58.49*
- - - Brustwand- *34.71*
- - - Brustwarze (nach *85.87.10*
- - - Darm- *46.79.10*
- - - Dickdarm- *46.75*
- - - Duodenal- *46.71*
- - - Harnblase- *57.81*
- - - Hoden- *62.61*
- - - Kornea- *11.51*
- - - Lippen- *27.51*
- - - Magen- *44.61*
- - - Myokard (nach *37.4X.20*
- - - Ösophagus- *42.82*
- - - Penis- *64.41*
- - - Perikard (nach *37.4X.10*
- - - Peritoneum, Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach *54.64.10*
- - - Rektum- *48.71*
- - - Sklera- *12.81*
- - - Ureter- *56.82*
- - - Urethra- *58.41*
- - - Vagina- *70.71*
- - Rekonstruktion
- - - Distal Teil der Urethra nach *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*
- - Verschluss
- - - Leber
- - - - - *50.61.00*
- - - - - *50.61.99*
- - - Lunge- *33.43*
- - Versorgung
- - - Gallenblase- *51.91*
- - - Konjunktiva
- - - - - *10.6X.00*
- - - - - *10.6X.99*
- - - Sehne- *15.7*
- - Zur Korrektur von Aneurysma, Dissektion oder *39.73*

Verlust ¬ Beratung zur Adaptation bei Seh- *95.36*

Vermehrung ¬ Intra
- Koronar Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell *36.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell *36.99.11*

Vermehrung ¬ Intra *–Fortsetzung*

- Myokardial Stamm Zelle therapie
- - Mit Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung von Stamm-Zelle-fraktion oder kulturell *37.99.11*

Vermögen, n.n.bez. ¬ Untersuchung des Seh- *95.09*

Vernachlässigung Neugeboren Säugling Kind Jugendlich alter Diagnostik

- Mit Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. *99.A5.11*
- Ohne weitere Abklärung ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. *99.A5.10*

Vernebler

- Appliziert Atemweg-medikation ¬ Durch *93.94*
- ¬ Sputum-provokation durch Inhalation mit Druckluft-/Kompressor- *89.38.27*

Verödend nicht abladierend Ultraschall ¬ Intravaskulär nicht

- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Verordnung, Anpassung und Abgabe von Kontakt-linse ¬ *95.32*

Verriegelung nagel

- Oder Winkel platte Kondylen platte ¬ geschlossen Reposition
- - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / *79.11.20*
- - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / *79.11.10*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2A*
- Trans Fixation nagel
- - Fixateur extern
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte /Kondylen-platte, Mark-nagel, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, Winkel-platte/Kondylen-platte, Mark-nagel, *78.63.01*
- - - ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (winkelstabil) Platte, dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Femur (Schenkelhals / proximal / distal, ausser Schaft), Mark-nagel mit Gelenk-komponente, *78.65.02*
- - - Fibula, Mark-nagel, *78.67.22*
- - - Tibia, Mark-nagel, *78.67.12*

Verruca] am Augen-lid ¬ Exzision einer Warze [*08.22*

Versagen

- Mit HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei Knochenmark- *99.A1.13*

Versagen *–Fortsetzung*

- Niere
- - Intermittierend ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat- *39.95.I1*
- - Kontinuierlich ¬ Niere-ersatz-verfahren zur Therapie des Transplantat- *39.95.I2*
- Ohne HLA-Typisierung ¬ Komplex-diagnostik bei Knochenmark- *99.A1.12*

Verschiebe

- Lappen
- - Mit Mukosa bei Anal-fistel ¬ *49.99.11*
- - ¬ Septum-plastik, Verschluss einer Septum-perforation mit Schleimhaut- *21.88.11*
- Plastik
- - Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion
- - - Fuss ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit *86.85.40*
- - - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit *86.85.30*
- - Lid-kante ¬ *08.73.10*
- - ¬
- - - Anheften durch *86.74*
- - - Intra-mammär *85.22*
- Rotation plastik
- - Bauch region ¬
- - - Grossflächig *86.76.25*
- - - Kleinflächig *86.74.26*
- - Brustwand Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.76.24*
- - - Kleinflächig *86.74.25*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig *86.76.2A*
- - - Kleinflächig *86.74.2B*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig *86.76.27*
- - - Kleinflächig *86.74.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.76.21*
- - - Kleinflächig *86.74.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.73.21*
- - - Kleinflächig *86.73.11*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.20*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig *86.76.26*
- - - Kleinflächig *86.74.27*
- - Lid ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen-lid mit *08.69.12*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.76.29*
- - - Kleinflächig *86.74.29*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig *86.76.28*
- - - Kleinflächig *86.74.2A*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.76.22*
- - - Kleinflächig *86.74.22*

Verschiebe *–Fortsetzung*

- Rotation plastik *–Fortsetzung*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.76.23*
- - - Kleinflächig *86.74.23*

Verschiebung eines Gestielt Lappen ¬ *86.72*

Verschliesser ¬ Linker Vorhof- *37.90*

Verschluss

- A.
- - Gastrica ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.12*
- - Hepatica ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.13*
- - Iliaca ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.17*
- - Lienalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.14*
- - Mesenterialis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.16*
- - Pulmonalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.12*
- - Renalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.15*
- - Subclavia ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.11*
- Abdominal
- - Arterie ¬ chirurgischer
- - - *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Gefäss ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.26*
- - Vene ¬ chirurgischer
- - - *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- Amputation-stumpf ¬ sekundär *84.3*
- Anal-fistel ¬ *49.73*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.84.20*
- - ¬
- - - Chirurgischer
- - - - *38.84.00*
- - - - *38.84.99*
- - - Coil-Embolisation oder - *39.79.22*
- Appendix-fistel ¬ *47.92*
- Arterie
- - Extremität ¬ chirurgischer
- - - *38.83.10*
- - - *38.83.19*
- - Hand ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.11*
- - Mittels Radio-frequenz ¬ Katheter-technisch *39.79.8*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.88*
- Arteriovenös Fistel
- - Durch
- - - Clipping ¬ *39.53*
- - - Koagulation ¬ *39.53*
- - Mit Ligatur und Spaltung ¬ *39.53*
- - ¬
- - - *36.99*
- - - *39.53*
- Blut-Gefäss ¬ *38.8*
- Branchiogen Fistel ¬ *29.52*
- Broncho

Verschluss –*Fortsetzung*
- Broncho –*Fortsetzung*
- - Pleural Fistel ¬ *34.73*
- - Pleuro
- - - Kutan Fistel ¬ *34.73*
- - - Mediastinal Fistel ¬ *34.73*
- - Stomie ¬ *33.42*
- Bronchus-fistel ¬ *33.42*
- Cholezysto-stomie ¬ *51.92*
- Darm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- Defekt an der Linse mit Gewebe-kleber ¬ *13.93*
- Device ¬ Perkutan transluminal Verschluss Vorhof septum defekt
- - (ein *35.98.11*
- - Mehr als ein *35.98.12*
- Diastematomyelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, *03.59.10*
- Dickdarm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- - ¬
- - - *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- Doppelläufigen
- - Dünndarm-Stoma ¬ *46.51.10*
- - Kolo-stomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus
- - Apertus ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.23*
- - Botalli
- - - Mit
- - - - Amplatz-Ductus-Occluder ¬ Katheter-interventionell *39.99.32*
- - - - Coil ¬ Katheter-interventionell *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Katheter interventionell
- - - - - *39.99.30*
- - - - - *39.99.38*
- - - - Medikamentös *99.29.20*
- Dünndarm
- - Fistel ausgenommen Duodenum
- - - Endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - - ¬
- - - - *46.74.00*
- - - - *46.74.99*
- - Stoma ¬
- - - *46.51.00*
- - - *46.51.99*
- Duodenal fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Duodenal fistel –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- Durch flüssig Klebstoff
- - Oder Alkohol ¬ Embolisation oder *39.79*
- - ¬ Embolisation oder *39.72*
- Endständig
- - Dünndarm-Stoma ¬ *46.51.20*
- - Kolo-stomie ¬ *46.52.20*
- Entnahme-stelle ¬ Exzision von Haut mit *86.91*
- Erworbenen Ventrikel-septum-defekt ¬ *35.72.10*
- Extra kraniell
- - Arterie an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.10*
- - Vene Kopf Hals ¬ chirurgischer
- - - *38.82.20*
- - - *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Thoracicus ¬ *40.63*
- - Herz-kranz-gefäss ¬ perkutan transluminal *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Oval Fenster ¬ *20.93*
- - Rund Fenster ¬ *20.93*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva oder Perineum ¬ *71.72*
- Gallen-fistel ¬ *51.93*
- Gastro
- - Duodeno-stomie ¬ *44.5*
- - Jejuno
- - - Kolisch Fistel ¬ *44.63*
- - - Stomie ¬ *44.5*
- - Kolisch Fistel ¬ *44.63*
- - Stomie ¬ *44.62*
- Gefäss
- - Extremität ¬
- - - Chirurgischer
- - - - *38.83.00*
- - - - *38.83.99*
- - - Coil-Embolisation oder - *39.79.21*
- - Kopf Hals ¬ chirurgischer
- - - *38.82.00*
- - - *38.82.99*
- - Lokalisation n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.80*
- - Unteren Extremität ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.27*
- - ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.29*
- Granulierend Abdominal-wunde ¬ Verzögert *54.62*
- Harnblase fistel ¬
- - *57.84.00*
- - *57.84.99*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation ¬
- - *86.59.00*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - *86.59.99*
- Intestinal Stoma, n.n.bez. ¬ *46.50*
- Intra-kraniell Gefäss ¬ Sonstiger chirurgischer *38.81*
- Kolo
- - Stomie ¬
- - - *46.52.00*
- - - *46.52.99*
- - Vaginal Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.72.10*
- - - Vaginal ¬ *70.72.20*
- - - ¬
- - - - *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- Künstlich Öffnung eines Gallengang, n.n.bez. ¬ *51.79*
- Kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter-verweil-system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinth-fistel ¬ *20.99.20*
- Larynx-fistel ¬ *31.62*
- Leber verletzung
- - Durch
- - - Naht ¬ *50.61.10*
- - - Omentum-plastik ¬ *50.61.12*
- - - Tamponade ¬ *50.61.11*
- - ¬
- - - *50.61.00*
- - - *50.61.99*
- Linken Vorhof-ohr ¬ perkutan *37.90.10*
- Liquor-fistel ¬ *02.12*
- Lunge-verletzung ¬ *33.43*
- Magen
- - Anastomose ¬ *44.5*
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- - - ¬
- - - - *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- Mastoid-Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mesolücke innerer Hernie
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.94*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.93*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.77*
- - - Aorta ¬ Katheter-technisch *39.79.72*
- - - Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch *39.79.71*
- - - Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch *39.79.75*
- - - Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.74*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Mittels –*Fortsetzung*
- - Laser –*Fortsetzung*
- - - Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.76*
- - Radio frequenz
- - - Abdominal Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Katheter-technisch *39.79.82*
- - - Arterie der oberen Extremität ¬ Katheter-technisch *39.79.81*
- - - Gefäss der unteren Extremität ¬ Katheter-technisch *39.79.85*
- - - Thorakal Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.84*
- - - Viszeral Gefäss ¬ Katheter-technisch *39.79.86*
- Nase
- - Fistel ¬ *21.82*
- - Neben-Höhle-fistel ¬ *22.71*
- Nephro-stomie und Pyelo-stomie ¬ *55.82*
- Niere-fistel ¬ *55.83*
- Oder take-down
- - Kolo-stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoido-stomie ¬ *46.52*
- - Zäko-stomie ¬ *46.52*
- Offenen Foramen oval mit Prothese ¬ *35.51*
- Oro-antral Fistel ¬ *22.71*
- Ösophago-stomie ¬ *42.83*
- Ösophagus-fistel, andernorts nicht klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation durch Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Peri
- - Lymph-fistel ¬ *20.93*
- - Rektal Fistel ¬ *48.93*
- Pharynx-fistel ¬ *29.53*
- Postoperativ
- - Abdominal Wund-dehiszenz ¬ Wieder- *54.61*
- - Eviszeration der Bauch-wand * ¬ Wieder- *54.61*
- Prokto-stomie ¬ *48.72*
- Rektal Fistel ¬ *48.73*
- Rekto vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.73.10*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- - ¬
- - - *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- Septum perforation
- - Mit Schleimhaut-Verschiebe-lappen ¬ Septum-plastik, *21.88.11*
- - ¬ *21.88*
- Sklera-fistel ¬ *12.82*
- Speichel-Drüse-fistel ¬ *26.42*
- Spinal
- - Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal-kanal, *03.59.12*
- - Gefäss ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.28*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Stich-kanal mit Kollagen an Blut-gefäss ¬ *39.30.13*
- System ¬ Anwendung Gefäss
- - - *39.30.10*
- - - *39.30.19*
- Thorakal
- - Aorta ¬ Sonstiger chirurgischer *38.84.10*
- - Arterie ¬ chirurgischer
- - - *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Gefäss ¬
- - - Chirurgischer
- - - - *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Coil-Embolisation oder - *39.79.24*
- - Vene ¬ chirurgischer
- - - *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- Thorako
- - Stomie ¬ *34.72*
- - Tomie
- - - Durch
- - - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär *34.79.11*
- - - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand, sekundär *34.79.12*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion Brustwand sekundär
- - - - *34.79.10*
- - - - *34.79.19*
- Thorax-fistel ¬ *34.73*
- Tief
- - Abdominal Vene ¬ chirurgischer
- - - *38.87.10*
- - - *38.87.19*
- - Extra-kraniell Vene an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.22*
- - Thorakal Vene ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.28*
- - Vene der oberen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.21*
- Tracheal Fistel ¬
- - *31.72*
- - *31.73*
- Tracheo-tomie ¬ *31.72*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.13*
- - Coeliacus ¬ Sonstiger chirurgischer *38.86.11*
- Tuba uterina ¬ einseitig Destruktion oder *66.92*
- Tubae uterinae
- - Durch Elektro koagulation ¬
- - - Destruktion oder *66.39.10*
- - - Endoskopisch Destruktion oder *66.29.10*
- - ¬
- - - Destruktion oder
- - - - *66.39.00*
- - - - *66.39.99*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Destruktion oder
- - - - *66.29.00*
- - - - *66.29.99*
- Ureter
- - Darm Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- - Fistel ¬
- - - *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- Uretero
- - Stomie ¬ *56.83*
- - Vaginal Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*
- - - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethra fistel ¬
- - *58.43.00*
- - *58.43.99*
- Urethro
- - Kutan Fistel ¬ *58.43.20*
- - Rektal Fistel ¬ *58.43.30*
- - Stomie ¬ *58.42*
- - Vaginal Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *58.43.10*
- - - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Uterus-fistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.11*
- - - Superior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.21*
- - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.12*
- - Jugularis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.21*
- - Pulmonalis ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.22*
- - Subclavia ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.23*
- Vaginal-fistel ¬ *70.75*
- Vagino-intestinal Fistel ¬ *70.74*
- Vene
- - Extremität ¬ chirurgischer
- - - *38.83.20*
- - - *38.83.29*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.89*
- Ventrikel-septum-defekt ¬ Perkutan-transluminal *35.98.30*
- Vesiko
- - Intestinal Fistel ¬ *57.83*
- - Kutan Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- - Vaginal Fistel

Verschluss –*Fortsetzung*

- Vesiko –*Fortsetzung*
- - Vaginal Fistel –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *57.84.10*
- - - Trans-vesikal ¬ *57.84.12*
- - - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Viszeral
- - Arterie ¬ chirurgischer
- - - *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Gefäss ¬ Coil-Embolisation oder - *39.79.25*
- Vorhof septum defekt
- - Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal *35.98.12*
- - Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal *35.98.11*
- - ¬ Perkutan transluminal
- - - *35.98.10*
- - - *35.98.19*
- Zervikal Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfell-fistel ¬ *34.83*
- Zysto-stomie ¬ *57.82*
- ¬
- - Coil-Embolisation oder - *39.72*
- - Implantat oder Substanzen zur plastisch Rekonstruktion Embolisation oder
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - Operationen in der Abdominal-Region, Anlegen eines temporär Bauch-wand- *54.99.50*
- - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Katheter-system zu Re-kanalisation von Total- *39.75.10*
- - Posterior Rektum-resektion, posterior Rektum-resektion mit Entero-stoma und Blind- *48.64.10*
- - Rektum-resektion mit Entero-stoma und Blind- *48.69.10*
- - Revision portosystemisch Shunt, perkutan *39.11.21*
- - Tertiär subkutan Wund- *54.62*

Verschmälerung-plastik am Darm ¬ Erweiterung-und *46.79.30*

Verschraubbar Knochen-dübel ¬ Einsetzen von *84.51*

Verschraubung ¬ Einsatz eines Gerät zur Fixierung von Stent-graft-Prothese durch *00.9A.41*

Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk-ektomie, medial Band-plastik, Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus, *81.42*

Versiegelung

- Endo-rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum- *86.88.53*
- Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum- *86.88.59*
- Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum- *86.88.52*
- Tiefreichend
- - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum- *86.88.50*

Versiegelung –*Fortsetzung*

- Tiefreichend –*Fortsetzung*
- - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines System zur Vakuum- *86.88.51*
- ¬ Kontinuierlich Sog-behandlung bei einer Vakuum- *93.57.1*

Version ¬

- Extern Kardio- *99.62*
- Kardio- *99.62*
- Vorhof-kardio- *99.61*

Versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie, welche die Lunge *35.83*

Versorgung

- Alten Geburt-verletzung am Anus ¬ *49.79*
- Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi-Schlinge zur *08.36*
- Bulbus-ruptur ¬ *16.82*
- Eventeration
- - Mit Prothese * ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Fraktur
- - Ellenbogen-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.22.20*
- - Hand-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.23.20*
- - Hüft-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.25.20*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.21.20*
- - Knie-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.26.20*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ arthro-skopisch assistiert *80.20.20*
- - Sprung-gelenk ¬ arthro-skopisch assistiert *80.27.20*
- Gallenblase-verletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *54.71.10*
- - ¬
- - - *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- Inguinal-hernie * ¬ einseitig *53.0*
- Kongenital ösophago-tracheal Fistel ¬ intra-thorakal Ösophago-ösophago-stomie, Rekonstruktion der Ösophagus-passage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva
- - Verletzung
- - - Durch Naht ¬ *10.6X.10*
- - - ¬
- - - - *10.6X.00*
- - - - Sonstige *10.6X.99*
- - ¬ Naht einer Sklera-verletzung mit gleichzeitig *12.81*
- Kornea-verletzung oder -wunde mit Konjunktiva-Lappen ¬ *11.53*
- Larynx-fraktur ¬ *31.64*
- Orbita-wunde ¬ *16.81*
- Patient nach Herz-operation in einem extern Spital ¬ postoperativ *93.36.10*
- Ptose, n.n.bez. ¬ *08.36*

Versorgung –*Fortsetzung*

- Retina Riss
- - Durch
- - - Dia-thermie ¬ *14.31*
- - - Kryo-therapie ¬ *14.32*
- - - Laser-Photo-koagulation ¬ *14.34*
- - - Nicht näher bezeichnete Photo-koagulation ¬ *14.35*
- - - Schwere Flüssigkeit ¬ *14.39.10*
- - - Xenon-Bogen-Photo-koagulation ¬ *14.33*
- - ¬
- - - Sonstige *14.39.00*
- - - Sonstige *14.39.99*
- Riss wunde Augen lid
- - Lid rand umfassend
- - - Partiell Tief ¬ *08.82*
- - - Volle Tief ¬ *08.84*
- - Partiell Tief ¬ Sonstige *08.83*
- - Volle Tief ¬ Sonstige *08.85*
- Sehne-verletzung ¬ *15.7*
- Skleral Staphylom
- - Mit Transplantat ¬ *12.85*
- - ¬ Sonstige *12.86*
- Trauma an einem äusseren Augen-muskel ¬ *15.7*
- Umbilikal-hernie * ¬ *53.4*
- Verletzung
- - Augen-muskel ¬ *15.7*
- - Orbita oder Augapfel ¬ Sonstige *16.89*
- - Tenon-Kapsel ¬ *15.7*
- ¬
- - Lösung Adhäsion Ovar Tuba uterina
- - - Mit Mikrochirurgisch *65.89.11*
- - - Peritoneum des weiblich Becken, mit Mikrochirurgisch *65.89.13*
- - Pollizisation mit Übertragung von Nerv und Blut- *82.61*

Verstärkend Eingriff

- Augen muskel ¬
- - *15.19.10*
- - Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augen-muskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augen-muskel ¬ *15.19.12*

Verstärkung

- Entero-stoma ¬ Einsatz eines Implantat zur Gewebe- *54.99.72*
- Mit Transplantat ¬ Sklera- *12.87*
- ¬
- - Art des verwendet Material für Gewebe-ersatz und Gewebe- *00.9A.2*
- - Sklera- *12.88*

Versuch ¬ Forzeps- *73.3*

Vertebral

- Disko-graphie ¬ *87.21.10*
- Ganglion Plexus coeliacus Plexus hypogastricus
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä- *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, an den prä- *05.31.17*

Vertebral –*Fortsetzung*

- Gefäss ¬ Stent an *00.64*
- Vorrichtung ¬ Einsetzen von sonstiger *84.59*

Vertebralis

- Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem Discus *84.65*
- Partiell oder total ¬ Ersetzen von thorakal Discus *84.63*
- Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem Discus *84.62*
- ¬
- - Angio-graphie der A. *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.12*
- - Ersetzen
- - - Discus *84.60*
- - - Lumbal Discus *84.65*
- - - Zervikal Discus *84.62*
- - Plastisch Rekonstruktion der Extra-kraniell A. *39.59.32*
- - Transposition der Extra-kraniell A. *39.59.11*

Vertebro plastik

- 1 Wirbelkörper ¬ *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.65.12*
- 4 und mehr Wirbelkörper ¬ *81.65.13*
- ¬
- - *81.65.00*
- - *81.65.99*

Vertical banded gastroplasty VBG

- Laparoskopisch ¬ *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ *44.68.11*

Vertiefung Sulcus buccolabialis oder lingualis ¬ Extension oder

- *24.91.00*
- *24.91.99*

Vertikal

- Banding mit Silastic-ring ¬ *44.68*
- Bandverstärkt Gastro-plastik (VBG) ¬ *44.68*
- Expandierbar Prothetisch Titan-Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum, Implantation von *78.41.30*
- Gastro plastik
- - Laparoskopisch ¬ *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.68.11*

Verwandt

- Lebend spender
- - AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- - Nicht AB0-kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.21*
- - ¬ Transplantat
- - - von *00.91.00*
- - - von *00.91.99*
- Nicht-verwandt ¬ Nabelschnur-blut-stamm-Zelle-sammlung für Transplantation, *41.91.02*
- Oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm-zelle aus peripher Blut zur allogen Spende (*99.79.02*
- Spender ¬

Verwandt –*Fortsetzung*

- Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - Allogen hämatopoetisch Stamm Zelle transplantation
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung, *41.08.21*
- - - - Ohne in-vitro Aufbereitung, *41.05.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, *41.08.01*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen, *41.08.02*
- - - - Ohne in-vitro Aufbereitung, *41.05.01*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zelle allogen
- - - HLA identisch
- - - - In-vitro-Aufbereitung, *41.02.31*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung, *41.03.21*
- - - Nicht-HLA-identisch
- - - - In-vitro Aufbereitung
- - - - - Differenz in 1 Antigen, *41.02.11*
- - - - - Differenz in 2-3 Antigen (haploident), *41.02.12*
- - - - Ohne In-vitro-Aufbereitung, *41.03.01*
- ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm-zelle allogen *41.06.03*

Verweil system

- Langzeit anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter- *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter- *38.93.20*
- Leber arterie Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter- *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter- *50.99.10*
- ¬
- - Entfernung eines vollständig Implantierbar Katheter- *86.07.30*
- - Operationen Abdominal Region
- - - Entfernung oder Verschluss einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter- *54.99.41*
- - - Revision einer kutaneo-peritoneal Fistel (Katheter- *54.99.40*
- - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig Implantierbar Katheter- *86.07.20*

Verwendet

- Applikator ¬ Radioaktiv Moulage, Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper-oberfläche *92.27.72*
- Endo-vaskulär Coil ¬ Anzahl *00.4A*
- Material für Gewebe-ersatz und Gewebe-verstärkung ¬ Art des *00.9A.2*

Verwendung

- Betatron ¬ *92.24*
- Fünf Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro-katheter, *39.72.35*
- Herz-schrittmacher oder Defibrillator mit der Möglichkeit der Fern-überwachung ¬ *39.A2.12*
- Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.87*

Verwendung –*Fortsetzung*

- Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.86*
- Intakt, azellulär, nicht quervernetzt Matrix aus Schweine-gewebe ¬ *00.9A.28*
- Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.85*
- - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.84*
- Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.83*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ *78.49.82*
- - ¬ Knochen transplantation
- - - und *78.49.80*
- - - und *78.49.89*
- Kunststoff- oder biologisch Membran zur Prophylaxe von Adhäsion ¬ *00.9A.31*
- Linear Akzelerator ¬ *92.24*
- Mehr Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro-katheter, *39.72.39*
- Mikro katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation Gefäss missbildung durch Mikro katheter
- - , *39.72.31*
- - , *39.72.33*
- Mit subkutan Defibrillator system ¬
- - Entfernen einer subkutan Schock-elektrode zu *37.7B.33*
- - Implantation einer subkutan Schock-elektrode zur *37.7A.33*
- MRI-fähig Herz-schrittmacher oder Defibrillator ¬ *39.A2.11*
- Ring- wie auch eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit *84.73*
- Spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädisch Therapie mit *93.70.14*
- Vier Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro-katheter, *39.72.34*
- Zwei Mikro-katheter ¬ Perkutan-transluminal Embolisation einer Gefäss-missbildung durch Mikro-katheter, *39.72.32*

Verzögert

- Eröffnung
- - Entero-stomie ¬ *46.31*
- - Ileo-stomie ¬ *46.24*
- - Kolo-stomie ¬ *46.14*
- Feedback ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*
- Transfer eines Gestielt Lappen ¬ *86.71*
- Verschluss einer granulierend Abdominal-wunde ¬ *54.62*

Vesicula seminalis ¬

- Exzision einer *60.73*
- Inzision an einer *60.72*
- Perkutan Aspiration an einer *60.71*

Vesiculae seminales
- Fett-gewebe ¬ Entfernen von Harnblase, Prostata, *57.71*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an den *60.19*
- - Geschlossen [perkutan] Biopsie an den *60.13*
- - Nadel-biopsie an den *60.13*
- - Offene Biopsie an den *60.14*
- - Operationen an den *60.79*

Vesikal
- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung von peri- *59.12*
- - Lösung von peri- *59.11*
- Anastomose ¬
- - Pyelo-uretero- *55.86*
- - Uretero- *56.74*
- Fistul ektomie ¬
- - Urethro-perineo- *57.84*
- - Utero- *57.84*
- - Vagino- *57.84*
- - Zerviko- *57.84*
- Gewebe
- - Retro-peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an peri-renal Gewebe, peri- *59.29*
- - ¬
- - - Biopsie am peri-renal oder peri- *59.21*
- - - Exploration am peri- *59.19*
- - - Exzision am peri-renal oder peri- *59.91*
- - - Inzision am peri- *59.19*
- - - Operationen am peri-renal oder peri- *59.92*
- Harn ableitung
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra- *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen Supra- *57.87.20*
- - Harn-ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen Supra- *56.71.20*
- - Kutan Uretero
- - - Ileo-stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, Umwandlung einer anderen Supra- *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero-stomie, Umwandlung einer anderen Supra- *56.61.20*
- Ostium ¬ Dilatation des Uretero- *59.8*
- Prostat-ektomie ¬ trans- *60.3*
- Sectio caesarea ¬ Supra- *74.2*
- Suspension
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ urethro- *59.4*
- - Millin-Read ¬ urethro- *59.4*
- - ¬
- - - Levator-plastik zur urethro- *59.71*
- - - M. gracilis-Transplantat zur urethro- *59.71*
- Übergang ¬
- - Dilatation am urethro- *58.6*
- - Plikatur am urethro- *59.3*

Vesikal *–Fortsetzung*
- Zugang-weg ¬ Operationen über natürlich Körper-öffnung (NOTES), trans- *00.99.45*
- Zügel-operation * ¬ supra-pubisch (urethro- *59.4*
- ¬
- - Lokal Exzision
- - - Läsion an der Prostata, supra-pubisch-trans- *60.61.11*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra, Destruktion, perkutan-trans- *58.39.20*
- - Partiell Ureter-ektomie, Resektion des Ureter-ostium, perkutan-trans- *56.41.10*
- - Ureteral Meato-tomie, perkutan-trans- *56.1X.10*
- - Verschluss einer vesiko-vaginal Fistel, trans- *57.84.12*
- - Zysto tomie endoskopisch Entfernung
- - - Fremdkörper, perkutan-trans- *57.19.11*
- - - Harnstein, perkutan-trans- *57.19.10*

Vesiko
- Intestinal Fistel ¬ Verschluss einer *57.83*
- Kutan Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *57.84.20*
- Sigmoido-vaginal Fistul-ektomie ¬ *57.83*
- Stomie ¬
- - *57.21*
- - Anlegen einer Appendiko- *57.23.11*
- - Appendiko- *57.23*
- - Oberflächlich Revision einer Appendiko- *57.23.12*
- - Revision einer *57.22*
- - Tief Revision einer Appendiko- *57.23.13*
- Vaginal
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.13*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- - - Trans-vesikal ¬ Verschluss einer *57.84.12*
- - - Vaginal ¬ Verschluss einer *57.84.11*
- - Fistul-ektomie ¬ Rekto- *57.83*

Vesikul-ektomie ¬ Prostato- *60.5*

Vestibulär
- Funktion-prüfung ¬ Sonstige auditive und *95.46*
- Lagerung-therapie ¬ Otologisch und *95.4A*

Vestibularis
- Funktion-test ¬ Thermisch *95.44*
- Prüfung ¬ Klinisch *95.44*

Vestibulo cochlearis ¬
- Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) des N. *04.03.10*
- Inzision am N. *04.04.10*

Vestibulum
- Mit Transplantat (Haut) (Vene) ¬ Fenestration am *20.61*
- Plastik ¬ *24.91.10*
- ¬ Destruktion durch Injektion
- - in das *20.72.12*

Vestibulum *–Fortsetzung*
- ¬ Destruktion durch Injektion *–Fortsetzung*
- - Bogengang, Innen-ohr und *20.72.13*

Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nase-neben-höhle per *22.02*

Video
- Aufzeichnung
- - EEG ¬ *89.14.12*
- - ¬ EEG-Monitoring durch *89.19*
- EEG Intensivdiagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nicht-invasiv *89.19.10*
- Elektro-enzephalo-graphisch Monitoring, polygraphisch Nacht-schlaf-EEG ¬ *89.19.40*
- Radio telemetriert elektro enzephalo graphisch Monitoring
- - Mit permanent Überwachung ¬ *89.19.30*
- - ¬
- - - *89.19.00*
- - - *89.19.99*

Vigilanz ¬ Computer-testung der *89.18.12*

Vinke-Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

Viral
- Enzephalitis ¬ prophylaktisch Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*
- Krankheit ¬ prophylaktisch Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

Virtuell 3D-Rekonstruktion-technik ¬ *00.99.91*

Visceralis ¬ radikal Lymph-aden-ektomie, Pleur-ektomie der Pleura *32.51.31*

Visite, n.n.bez. ¬ psychiatrisch *94.12*

Visko-kanalo-stomie bei Glaukom ¬ *12.79.10*

Visuell
- Evoziert Potential [VEP] ¬ *95.23*
- Motorisch Gestalt-Test nach Bender ¬ Durchführung des *94.02*
- Retention-test nach Benton ¬ Durchführung des *94.02*

Viszeral
- Arterie
- - Mit Anastomose ¬ Resektion
- - - von *38.36.10*
- - - von *38.36.19*
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss
- - - - von *38.86.10*
- - - - von *38.86.19*
- - - Endarter ektomie
- - - - von *38.16.10*
- - - - von *38.16.19*
- - - Exzision
- - - - *38.66.19*
- - - - von *38.66.10*
- - - Gefäss-Sonographie *88.76.12*
- - - Intra Abdominal Gefäss Shunt oder Bypass
- - - - , *39.26.10*
- - - - , sonstige *39.26.19*
- - - Inzision
- - - - von *38.06.10*
- - - - von *38.06.19*

Viszeral –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - PTKI an *00.4B.15*
- - - Transposition sonstiger *39.59.18*
- Fistul-ektomie ¬ Broncho- *33.42*
- Gefäss ¬
- - Coil-Embolisation oder -Verschluss von *39.79.25*
- - Katheter technisch Verschluss mittels
- - - Laser, an *39.79.76*
- - - Radio-frequenz an *39.79.86*
- - Perkutan-transluminal Gefäss-intervention, sonstige Gefäss, Anti-Embolie-System (peripher oder *39.75.13*
- - Selektiv Embolisation mit
- - - Ablösbar Ballon von *39.79.45*
- - - Embolisierend Flüssigkeit von *39.79.35*
- - - Partikel von *39.79.65*
- - - Schirm von *39.79.55*
- Vene ¬
- - Duplex-Sonographie *88.79.72*
- - PTKI an *00.4B.25*

Viszeralgefässen ¬ endo-vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.11*

Vital-kapazität ¬ Bestimmung der *89.37*

Vitr ektomie
- Anterior Zugang
- - Pars-plana-Vitr-ektomie ¬ Mechanisch *14.73.10*
- - ¬ Mechanisch
- - - *14.73.00*
- - - *14.73.99*
- Durch sonstigen anterior Zugang ¬ Mechanisch *14.73.19*
- Über Pars plana ¬
- - Sonstige *14.71.19*
- - Vorder *14.71.10*
- ¬
- - Mechanisch
- - - *14.74*
- - - Vitr-ektomie (anterior Zugang), Pars-plana- *14.73.10*
- - Sklera-Cerclage mit *14.49*

VMAT, Tomo-therapie, Cyberknife ¬ z.b. *92.24.30*

Volkmann Kontraktur
- Durch
- - Faszio-tomie ¬ Lösung einer *83.14*
- - Muskel-transplantation ¬ Lösung einer *83.77*
- ¬ Exzision einer Muskel-narbe zur Lösung einer *83.32*

Voll
- Blut
- - 1 - 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.10*
- - Mehr als 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.11*
- - Oder Blut-komponente ¬ Perioperativ autolog Transfusion von *99.00*
- - ¬ Transfusion
- - - von *99.03.00*
- - - von *99.03.99*
- Haut transplantat

Voll –*Fortsetzung*
- Haut transplantat –*Fortsetzung*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬
- - - Grossflächig *86.63.25*
- - - Kleinflächig *86.63.15*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig *86.63.2A*
- - - Kleinflächig *86.63.1A*
- - Gesäss ¬
- - - Grossflächig *86.63.27*
- - - Kleinflächig *86.63.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.63.21*
- - - Kleinflächig *86.63.11*
- - Hand ¬
- - - *86.61.00*
- - - *86.61.99*
- - - Grossflächig *86.61.20*
- - - Kleinflächig *86.61.10*
- - Kopf
- - - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.63.10*
- - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.63.20*
- - Leisten Genital region ¬
- - - Grossflächig *86.63.26*
- - - Kleinflächig *86.63.16*
- - Lippe Mund ¬
- - - Grossflächig *27.55.20*
- - - Kleinflächig *27.55.10*
- - Lokalisation ¬
- - - *86.63.00*
- - - *86.63.99*
- - - Grossflächig *86.63.29*
- - - Kleinflächig *86.63.19*
- - Mamma ¬ *85.83*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig *86.63.28*
- - - Kleinflächig *86.63.18*
- - Schulter Ober arm ¬
- - - Grossflächig *86.63.22*
- - - Kleinflächig *86.63.12*
- - Unter arm ¬
- - - Grossflächig *86.63.23*
- - - Kleinflächig *86.63.13*
- Wand exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder *48.35.10*

Vollimplantierbaren komplett Herz-ersatz-System, einschliesslich Ventrikul-ektomie ¬ Implantation eines *37.52*

Vollständig
- Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ *06.2*

Vollständig –*Fortsetzung*
- Entfernung Läsion versus radikal Exzision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation Sinne
- - von *27.32.10*
- - von *27.32.11*
- Ergo-spirometrie ¬ *89.38.22*
- Evaluation
- - Mit Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ *89.07.36*
- - - Herz
- - - - Lunge-Transplantation ¬ *89.07.33*
- - - - Transplantation ¬ *89.07.31*
- - - Leber-transplantation ¬ *89.07.34*
- - - Lunge-transplantation ¬ *89.07.32*
- - - Niere-transplantation ¬ *89.07.30*
- - - Pankreas-transplantation ¬ *89.07.35*
- - Ohne Aufnahme Patient Warteliste zur
- - - Dünndarm-transplantation ¬ *89.07.16*
- - - Herz
- - - - Lunge-Transplantation ¬ *89.07.13*
- - - - Transplantation ¬ *89.07.11*
- - - Leber-transplantation ¬ *89.07.14*
- - - Lunge-transplantation ¬ *89.07.12*
- - - Niere-transplantation ¬ *89.07.10*
- - - Pankreas-transplantation ¬ *89.07.15*
- - Potentiell Lebend-spender vor Organ-entnahme ¬ *89.07.61*
- Exzision einer Speichel-drüse ¬ *26.32*
- Gastr ektomie ¬ Ösophago
- - Duodeno-stomie mit *43.99*
- - Jejuno-stomie mit *43.99*
- Gastro-duoden-ektomie ¬ *43.99*
- Gloss ektomie
- - Trans mandibulär Zugang
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.21*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.24*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.22*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.3X.23*
- - Transoral Zugang
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.19*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.11*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.14*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.12*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.3X.13*
- - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬
- - - *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- Implantierbar
- - Infusion pumpe
- - - Zur intra
- - - - Thekal Epidural
- - - - - Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.21*
- - - - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.11*

Vollständig –*Fortsetzung*
- Implantierbar –*Fortsetzung*
- - Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- - - Zur intra –*Fortsetzung*
- - - - Thekal Epidural –*Fortsetzung*
- - - - - Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.21*
- - - - - Infusion mit mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.21*
- - - - - Infusion mit programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer *86.06.20*
- - - - - Infusion mit programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer *86.08.20*
- - - - Ventrikulär Infusion
- - - - - Mit konstant Flussrate (gas-druck-betrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.11*
- - - - - Mit konstant Flußrate (gas-druck-betrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.11*
- - - - - Mit programmierbar variable Tagesprofil ¬ Einsetzen einer *86.06.10*
- - - - - Mit programmierbar variable Tagesprofil ¬ Ersetzen einer *86.08.10*
- - - - - ¬ Entfernung einer *86.09.20*
- - - - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.10*
- - - ¬
- - - - Einsetzen
- - - - - einer *86.06.00*
- - - - - einer *86.06.99*
- - - - Ersetzen
- - - - - einer *86.08.00*
- - - - - einer *86.08.99*
- - Katheter verweil system ¬
- - - Entfernung eines *86.07.30*
- - - Revision (ohne Wechsel) eines *86.07.20*
- - Vorrichtung mit vaskulär Zugang
- - - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer *86.07.10*
- - - ¬ Einsetzen Wechsel Entfernen
- - - - einer *86.07.00*
- - - - einer *86.07.99*
- Implantiert
- - Port-a-cath ¬ *86.07*
- - Programmierbar Infusion pumpe
- - - Mit konstant Flussrate
- - - - Variable Tagesprofil ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer *00.98.10*
- - - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wiederbefüllung und Programmierung einer *00.98.11*
- - - ¬ Wieder befüllung Programmierung
- - - - einer *00.98.00*
- - - - einer *00.98.99*
- Kryo-hypophys-ektomie, trans-frontal Zugang ¬ *07.64*
- Laryng ektomie
- - Ohne Rekonstruktion ¬ *30.3X.10*
- - Rekonstruktion
- - - Mit
- - - - Frei

Vollständig –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Mit –*Fortsetzung*
- - - - Frei –*Fortsetzung*
- - - - - Darm-transplantat ¬ *30.3X.16*
- - - - - Mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *30.3X.15*
- - - - Gestielt
- - - - - Fern-lappen ¬ *30.3X.14*
- - - - - Regional Lappen ¬ *30.3X.13*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *30.3X.11*
- - - - Magen-hochzug ¬ *30.3X.17*
- - - - Nicht vaskularisiert Transplantat ¬ *30.3X.12*
- - - ¬ *30.3X.19*
- - ¬
- - - *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Mast-ektomie ¬ *85.41*
- Para thyreoid ektomie
- - Durch Sterno tomie
- - - Mit Replantation
- - - - Heterotop ¬ *06.95.22*
- - - - Orthotop ¬ *06.95.21*
- - - - ¬ *06.95.20*
- - - Ohne Replantation ¬ *06.81.13*
- - Mit Replantation
- - - Heterotop ¬ *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ *06.95.11*
- - - ¬ *06.95.10*
- - Ohne Replantation ¬ *06.81.10*
- - ¬
- - - *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- Parotid ektomie mit
- - Erhaltung fazialis
- - - Mit intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ *26.32.11*
- - - Ohne intraoperativ Fazialis-monitoring ¬ *26.32.10*
- - Resektion und Rekonstruktion des N. fazialis ¬ *26.32.20*
- Pelvi
- - Gloss ektomie
- - - Trans mandibulär Zugang
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.41*
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.44*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.42*
- - - - - Myokutan Lappen ¬ *25.3X.43*
- - - Transoral Zugang
- - - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.39*
- - - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.31*
- - - - Rekonstruktion mit
- - - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.34*
- - - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.32*
- - - - - Myokutan Lappen ¬ *25.3X.33*
- - - - ¬ *25.3X.30*

Vollständig –*Fortsetzung*
- Pelvi –*Fortsetzung*
- - Glosso mandibul ektomie
- - - Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.59*
- - - Ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.51*
- - - Rekonstruktion mit
- - - - Frei mikrovaskulär-anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.54*
- - - - Lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.52*
- - - - Myokutan Lappen ¬ *25.3X.53*
- - - ¬ *25.3X.50*
- Prokt-ektomie ¬ *48.5*
- Resektion Glandula submandibularis ¬ *26.32.30*
- Sial aden ektomie ¬
- - *26.32.00*
- - *26.32.99*
- Sub sternal Thyreoid ektomie
- - Durch Sterno-tomie ¬ *06.52.10*
- - ¬
- - - *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Total
- - Laryng-ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid-ektomie) (mit gleichzeitig Tracheo-stomie) ¬ *30.4*
- - Thyreoid ektomie
- - - Mit Para-thyreoid-ektomie ¬ *06.4X.11*
- - - Ohne Para-thyreoid-ektomie ¬ *06.4X.10*
- - - ¬
- - - - *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*
- - ¬ Pineal-ektomie (*07.54*
- ¬
- - Messung der atem-mechanisch Kraft, *89.38.24*
- - Ultraschall-untersuchung der Mamma, *88.73.10*

Volt
- Oder Ampèreschwelle eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der *89.48*
- Strahl therapie
- - Isotop ¬ Hoch- *92.23.08*
- - Mehr als 2 Bestrahlung-feld ¬ Ortho- *92.22.02*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig
- - - - Extra-zerebral ¬ Andere Hoch- *92.33.11*
- - - - Zerebral ¬ Andere Hoch- *92.33.01*
- - - Fraktioniert
- - - - Extra zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch- *92.39.32*
- - - - - Intensität-moduliert Bogenbestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch- *92.39.31*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere Hoch- *92.39.30*
- - - - - ¬ Andere Hoch- *92.39.11*
- - - - - ¬ Andere Hoch- *92.39.39*
- - - - Zerebral
- - - - - Bild-gestützt Einstellung ¬ Andere Hoch- *92.39.22*

Volt –*Fortsetzung*
- Strahl therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktisch Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Fraktioniert –*Fortsetzung*
- - - - Zerebral –*Fortsetzung*
- - - - - Intensität-moduliert Bogenbestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch- *92.39.21*
- - - - - Intensität-moduliert Radio-therapie ¬ Andere Hoch- *92.39.20*
- - - - - ¬ Andere Hoch- *92.39.01*
- - - - - ¬ Andere Hoch- *92.39.29*
- - Zu 2 Bestrahlung-feld ¬ Ortho- *92.22.01*
- - ¬ Hoch- *92.23.00*

Voltage
- Radio-therapie ¬ Tief Ortho- *92.22*
- ¬ Mega- *92.24*

Volumen
- Durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des Ziel- *92.26.21*
- Implantation entfernbar Strahlern Ebene
- - Gepulste Dosis-leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit *92.29.22*
- - Hohe Dosis-leistung ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit *92.29.23*
- - Niedrige Dosis-leistung ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit *92.29.21*
- - ¬ Interstitiell Brachy-therapie mit *92.29.29*
- Reduktion
- - Anzahl Coil ¬ endoskopisch Einsetzen, Ersetzen oder Entfernen von Coil zur *33.79.2*
- - BLVR ¬ biologisch Lunge
- - - - *33.79*
- - - - *33.7*
- - ¬
- - - Chirurgische Lunge- *32.22*
- - - Endoskopisch Einsetzen
- - - - Gel zur biologisch *33.79.11*
- - - - Substanz zur *33.79.1*
- - - Mamma-plastik zur *85.31*
- Ultraschall-gesteuert ¬ Therapeutisch Veränderung des Fruchtwasser- *75.C6*

Volvulus ¬ Reposition
- Intestinal *46.80*
- Magen- *44.92*

Vorangehend eingesetzter Diskus prothese
- Lumbo-sakral ¬ Korrektur von *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von *84.66*
- ¬ Korrektur von *84.69*

Vorbereiten von Gestielt oder frei Lappen ¬ Herauspräparieren und *86.71*

Vorbereitung
- AB0 - inkompatible Lebend-spender Organtransplantation ¬ *99.79.11*
- Leber-teil-resektion (zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (ALPPS Schritt 1) zur *50.3X.01*

Vorbestehend
- Körper-öffnung ¬ Einsatz eines zirkulär Klammer-naht-gerät, über *00.9A.12*
- Nephro-stomie, Nephro-tomie, Pyelostomie oder Pyelo-tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch *55.23*
- Systemisch-pulmonal-arteriell Anastomose ¬ einzeitig Total-korrektur einer Fallot-Tetralogie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

Vorder
- Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Kyphose) durch *78.49.31*
- Arm
- - Amputation ¬ *84.05*
- - Hand gelenk oder Hand ¬ Replantation
- - - von *84.23.00*
- - - von *84.23.99*
- - ¬
- - - Computer-tomographie der Ellenbogengelenk und der *88.38.21*
- - - MRI-Ellenbogen-gelenk und *88.94.11*
- - - Replantation von *84.23.10*
- Augen kammer
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular Fremdkörper aus der *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intra-okular Fremdkörper aus der *12.02*
- - ¬
- - - Diagnostisch
- - - - Aspiration der *12.21*
- - - - Massnahmen Iris
- - - - - Corpus ciliare, Sklera und *12.29.00*
- - - - - Corpus ciliare, Sklera und *12.29.99*
- - - Entfernen
- - - - Intra-okular Fremdkörper aus der *12.00*
- - - - Läsion der *12.40*
- - - Entfernung einer Naht an der *12.99.10*
- - - Exzision oder Destruktion einer Epitheleinwucherung in die *12.93*
- - - Injektion
- - - - in die *12.92.00*
- - - - in die *12.92.99*
- - - - Flüssig
- - - - - Medikament in die *12.92.12*
- - - - - Substanz in die *12.92.10*
- - - - - Substanz in die *12.92.19*
- - - - Flüssigkeit in die *12.92.11*
- - - - Gas
- - - - - in die *12.92.20*
- - - - - in die *12.92.29*
- - - - Luft in die *12.92.21*
- - - Operationen
- - - - an der *12.99.00*
- - - - an der *12.99.99*
- - - Parazentese
- - - - der *12.91*
- - - - der *12.91.20*
- - - Revision einer Operation-wunde der *12.83*
- - - Therapeutisch Evakuation
- - - - der *12.91.00*

Vorder –*Fortsetzung*
- Augen kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Therapeutisch Evakuation –*Fortsetzung*
- - - - der *12.91.99*
- Hinter
- - Kapsel plastik ¬
- - - *81.83.43*
- - - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.22*
- - Pfanne rand plastik ¬
- - - *81.83.42*
- - - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierend Schulter-luxation, *81.82.21*
- Kammer spülung
- - Mit Entfernung von Silikon-öl ¬ *12.91.11*
- - ¬
- - - *12.91.10*
- - - Sonstige *12.91.19*
- Kolpo rrhaphie mit Raffung Urethrozele ¬
- - *70.51*
- - *70.54*
- Kreuz band
- - Arthro-skopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.10*
- - Medial Band-plastik ¬ medial Meniskektomie mit plastisch Rekonstruktion des *81.43*
- - Mit
- - - Autogen Patellar sehne
- - - - Arthro-skopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*
- - - Semitendinosus oder Gracilis Sehne
- - - - Arthro-skopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.12*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität, Naht des *81.95.11*
- Nase tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch
- - *21.01*
- - Hinter (und *21.02*
- Synechie
- - Durch Injektion von Luft oder Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.32*
- - ¬ Lösung
- - - von *12.32*
- - - von anderen *12.32*
- Vitr-ektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*
- Wurzel stimulation ¬
- - Einsetzen von Puls-generator zur *86.96.10*
- - Entfernung der Elektrode(n) eines Sub-dural Neuro-stimulator zur *03.94.30*
- - Ersetzen von Puls-generator zur *86.96.20*
- - Implantation oder Ersetzen einer Sub-dural Elektrode zur *03.93.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro-stimulator zur *86.99.13*

Vorderwand fraktur ¬

- Endoskopisch Reposition einer Stirn-Höhle- *76.78.11*
- Geschlossen Reposition einer Stirn-Höhle- *76.78.10*

Vorgefallen Nabelschnur ¬ Reposition einer *73.92*

Vorgefertigt Komponente (L) ¬ Implantation einer Total-endo-prothese am Kiefer-gelenk mit *76.5X.70*

Vorherig Wirbelkörper-aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper, ohne *81.65*

Vorhof

- Arterie, welche die Lunge versorgen ¬ total einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal-arterie (mit Aorten-Homo-graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon) ¬ Septo-stomie (*35.41*
- Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, *32.51.31*
- Elektrode ¬
- - Entfernen einer transvenös *37.7B.13*
- - Implantation einer transvenös *37.7A.13*
- - Revision ohne Ersatz einer transvenös *37.75.33*
- Filter ¬ Linker *37.90*
- Inzision ¬ *37.11*
- Kardio-version ¬ *99.61*
- Ohr ¬ perkutan Verschluss des linken *37.90.10*
- Pulmonal-arterie ¬ Erzeugen eines Conduit zwischen *35.94*
- Septum
- - Defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehend *35.41.20*
- - - Mehr als ein Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines *35.98.12*
- - - Mit
- - - - Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - Prothese
- - - - - Offene Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - - - ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Korrektur eines *35.82*
- - - - - ¬ Korrektur von *35.51*
- - - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehend *35.41.10*
- - - Ostium
- - - - Primum mit Bio-Graft ¬ Korrektur des (*35.63*
- - - - Secundum
- - - - - Defekt ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - - - - Typ mit Bio-Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - Typ Ostium primum, am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- - - Verschluss-device) ¬ Perkutan-transluminal Verschluss eines *35.98.11*
- - - ¬

Vorhof *–Fortsetzung*

- Septum *–Fortsetzung*
- - Defekt *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Nicht näher bezeichnete Korrektur eines *35.71*
- - - - Perkutan transluminal
- - - - - Verschluss eines *35.98.10*
- - - - - Verschluss eines *35.98.19*
- - - - Vergrösserung eines bestehend *35.41*
- - Plastik mit
- - - Bio-Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese ¬ *35.51*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten *35.71*
- Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn-wand zwischen dem hinter linken *35.82*
- Ventrikel
- - Elektrode ¬ Revision ohne Ersatz einer transvenös *37.75.32*
- - Septum defekt
- - - Mit
- - - - Bio-Graft ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit *35.63*
- - - - Prothese, am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappe-defekt assoziiert mit *35.54*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappe-defekt, assoziiert mit *35.73*
- Verschliesser ¬ Linker *37.90*
- ¬
- - Angio kardio graphie
- - - Linken *88.53*
- - - Rechten *88.52*
- - Einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter-wand des linken *35.82*
- - Lokalisation Ablation verfahren Tachy arrhythmie
- - - Linker *37.34.24*
- - - Rechter *37.34.21*

Vorläufig Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herz-chirurgisch Eingriff ¬ *39.64*

Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik mit Zusammenarbeit mit/Meldung an *99.A5.11*

Vorrichtung

- Arm ¬ Implantation einer Prothetisch *84.44*
- Bein ¬ Implantation einer Prothetisch *84.48*
- CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz-schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode(n) (AICD) (kardial *37.75*
- CRT-P] am Patient-bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher- oder Resynchronisation-schrittmacher- *89.45*
- Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie- *97.04*

Vorrichtung *–Fortsetzung*

- Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder Entero-stomie- *97.03*
- Eindimensional ¬ Anlegen einer extern Fixation- *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation- *92.29.61*
- Extremität
- - Mit kinetisch Traktion ¬ Implantation Intern Verlängerung
- - - - *84.53.00*
- - - - *84.53.99*
- - Nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von Intern Verlängerung- *84.54*
- - ¬
- - - Entfernen von Intern Verlängerung- *78.6*
- - - Implantation von sonstiger Intern Verlängerung- *84.54*
- Harn-system ¬ Entfernen einer sonstigen *97.69*
- Haut Subkutan gewebe
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer *86.05.14*
- - Kopf (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörper oder einer *86.05.19*
- - ¬ Inzision mit Entfernen Fremdkörper oder
- - - einer *86.05.00*
- - - einer *86.05.99*
- Herz-oberfläche ¬ Ventrikel-unterstützend *37.41*
- Ins linke Herz ohr ¬ Einsetzen
- - von *37.90.00*
- - von *37.90.99*
- Invasiv) ¬ Total implantiert *78.9*
- Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation- *92.29.63*
- Kopf und Hals ¬ Entfernen einer anderen Therapeutisch *97.39*
- Magen-restriktion ¬ Entfernen von *44.97*
- Mit vaskulär Zugang
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig Implantierbar *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen Wechsel Entfernen vollständig Implantierbar
- - - *86.07.00*
- - - *86.07.99*
- Mittlerer Schwierigkeits-grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation- *92.29.62*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ Ersatz- *84.64*
- - Zervikal ¬ Ersatz- *84.61*
- Oder
- - Osteo-tomie ¬ Knochen-transplantation mit oder ohne Intern Fixation- *78.3*
- - Substanz ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen von sonstiger Bronchial- *33.79*
- - - Entfernen von Bronchial- *33.78*
- Ohne Ersatz ¬ Wieder-eröffnung einer subkutan Tasche für Revision einer *86.09*

Vorrichtung –*Fortsetzung*

- Ring-system ¬ Anlegen einer extern Fixation- *84.72*
- Schädel ¬ Wirbelsäule-traktion durch *93.41*
- Thorax ¬ Entfernen einer sonstigen Therapeutisch *97.49*
- Verdauung-trakt ¬ Entfernen einer sonstigen Therapeutisch *97.59*
- Zum Ersetzen einer Facette ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.85*
- Zur
- - Dynamisch
- - - Stabilisierung mit Pedikel schraube ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von *84.82*
- - - - Operation an zuvor eingesetzten *84.83*
- - - - Revision von *84.83*
- - - Wirbelsäule-stabilisierung ¬ *84.8*
- - Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger *81.66*
- - Muskuloskelettal Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen *97.14*
- - Stimulation der Knochen-heilung ¬ Trans-kutan (Oberfläche-) Anbringen von *99.86*
- ¬
- - Anlegen einer gemischten *84.73*
- - Applikation einer vasopneumatisch *93.58*
- - Computer (assistiert) (abhängig) extern Fixation- *84.73*
- - Einsetzen von sonstiger Vertebral *84.59*
- - Endo-vaskulär Korrektur eines Defekt der thorakal Aorta mit Graft(s) oder *39.73*
- - Entfernen einer sonstigen Therapeutisch *97.89*
- - Epikardial Unterstützend *37.41*
- - Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring- wie auch eindimensional *84.73*
- - Konstruktion und Anpassung von Fixation- und Behandlung-hilfen bei Strahl-therapie, Fixation- *92.29.60*
- - Kontrolle der Defibrillation-schwelle der *89.49*
- - Re-platzieren von subkutan Tasche mit *86.09*
- - Revision oder Verlagerung Tasche
- - - Kardial *37.79*
- - - Schrittmacher, Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial *37.79*
- - Stent graft(s) oder *39.73*
- - Traktion durch Halo- *93.41*
- - Trans-kutan Energie-transfer [TET] *37.54*

Voss ¬ Hänge-hüfte nach *83.19*

Vulv ektomie ¬

- *71.62*
- Hemi- *71.61*
- Partiell *71.61*
- Radikal *71.5*
- Total *71.62*

Vulva

- Durch Inzision ¬ Biopsie an der *71.11.20*

Vulva –*Fortsetzung*

- Mit Steuerung durch bildgebend Verfahren ¬ perkutan (geschlossen) (Nadel-) Biopsie an der *71.11.11*
- Oder
- - Perineum ¬
- - - Naht
- - - - Alten geburtsbedingt Riss an *71.79*
- - - - Verletzung von *71.71*
- - - Verschluss einer Fistel an *71.72*
- - Vagina ¬ Evakuation eines anderen Hämatom von *75.92*
- Ohne Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörper von der *98.23*
- Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörper ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum ¬
- - Inzision
- - - an *71.09*
- - - an *71.0*
- - Lokal Exzision oder Destruktion an *71.3*
- - Plastisch Rekonstruktion an *71.79*
- ¬
- - Biopsie
- - - an der *71.11.00*
- - - an der *71.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *71.19*
- - Lösung von Adhäsion an der *71.01*
- - Operationen an der *71.8*
- - Perkutan (geschlossen) (Nadel-) Biopsie an der *71.11.10*
- - Plastisch Rekonstruktion der *75.69*

Vv.

- Cava ¬ Angio-kardio-graphie der *88.51*
- Perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur, Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Saphena magna et parva ¬ (Isoliert) Cross-ektomie, *38.59.33*
- Saphenae magna et parva ¬ Cross-ektomie und Stripping, *38.59.23*

V-Y-Plastik am Harnblase-hals ¬ *57.85*

Wachstum

- Stimulation ¬ Einsetzen von ossär Elektrode zur Knochen- *78.9*
- Stimulator
- - Femur ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.95*
- - Humerus ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.92*
- - Invasiv) ¬ Entfernen eines Knochen- *78.6*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.94*
- - Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.99*
- - Ohne Angabe der Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.90*
- - Patella ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.96*
- - Radius und Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.93*
- - Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.91*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.98*
- - Tibia und Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen- *78.97*
- - ¬ Nicht-invasiv Anbringen eines Knochen- *99.86*
- Zelle ¬ Verwendung
- - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - - Mit Anreicherung mit Knochen- *78.49.87*
- - - Ohne Anreicherung mit Knochen- *78.49.86*
- - Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - - Mit Anreicherung von Knochen- *78.49.85*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen- *78.49.84*
- - Knochen ersatz material Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - Mit Anreicherung von Knochen- *78.49.83*
- - - Ohne Anreicherung von Knochen- *78.49.82*

Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.40*
- 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4A*
- 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4B*
- 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.4D*
- 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.41*
- 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.42*

Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples *–Fortsetzung*

- 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.43*
- 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.44*
- 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.45*
- 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.46*
- 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.47*
- 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der Wirbelsäule (z.b. bei Skoliose) durch *78.49.48*

Wada ¬ Untersuchung nach *89.10*

Wakefulness Maintenance Test im Schlaf-analyse-labor ¬ *89.18.11*

Wand

- Extra-peritoneal Drainage der Bauch-wand ¬ Inzision an der Bauch- *54.0X.10*
- Exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger Zugang (trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll- *48.35.11*
- - Segment) von Rektal Läsion oder Gewebe, endoskopisch ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll- *48.35.10*
- Fenestrierung zur Drainage ¬ Thorax- *34.09*
- Fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer Stirn-Höhle- *76.79.20*
- Hinter linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defekt mit Patch-Graft (synthetisch) ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn- *35.82*
- Linken Vorhof ¬ einzeitig Total-korrektur von total falsch mündenden Pulmonal-vene mit oder ohne (Side-to-Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter- *35.82*
- Manschette ¬ Nephro-ureter-ektomie mit Blase- *55.51*
- Mit
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Rekonstruktion der Orbita- *16.98.11*
- - Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventral Bauch- *53.69*
- Naht einer Verletzung an der Bauch-wand ¬ Sonstige Naht an der Bauch- *54.63.10*
- Oder Nabel ¬
- - Biopsie Bauch
- - - - *54.22.00*
- - - - *54.22.99*
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch- *54.3X.20*
- - Exzision
- - - Läsion oder Gewebe an Bauch- *54.3X.19*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Bauch
- - - - - *54.3X.00*

Wand *–Fortsetzung*

- Oder Nabel ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion Läsion oder Gewebe Bauch *–Fortsetzung*
- - - - - *54.3X.99*
- - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an Bauch- *54.22.10*
- - Offene Biopsie an Bauch- *54.22.20*
- Offen chirurgisch ¬ medial Resektion der Kiefer-Höhle- *22.62.21*
- Pendula) ¬ Abtragen von Fett-gewebe an der Bauch- *86.83*
- Pulmonal-arterie ¬ Total-korrektur der Transposition der grossen Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der grossen Arterie, einschliessl. der linken oder beider Koronar-arterie, implantiert in die *35.84*
- Verschluss ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Anlegen eines temporär Bauch- *54.99.50*
- ¬
- - Befestigung des Darm an der Bauch- *46.60*
- - Débridement der Bauch- *54.3*
- - Drainage an der Abdominal- *54.0*
- - Endo-nasal Resektion der medial Kiefer-Höhle- *22.62.11*
- - Fimbrien-implantation in die Uterus- *66.97*
- - Fistel-darstellung der Abdominal- *88.03*
- - Fistulo-graphie der Bauch- *88.03*
- - Fixierung
- - - Dickdarm an der Bauch- *46.63*
- - - Dünndarm an der Bauch- *46.61*
- - Inzision Bauch
- - - - *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - - Wand, Extra-peritoneal Drainage der Bauch- *54.0X.10*
- - Naht
- - - Bauch
- - - - - *54.63.00*
- - - - - *54.63.99*
- - - - Wand, Naht einer Verletzung an der Bauch- *54.63.10*
- - - Verletzung an der Bauch- *54.63*
- - Offene Reposition einer Fraktur der lateral Orbita- *76.79.11*
- - Operation einer anderen Hernie der ventral Bauch- *53.59*
- - Rekonstruktion
- - - Bauch- *54.72*
- - - Mittel-ohr, Re-implantation, Rekonstruktion der hinter Gehör-Gang- *19.9X.12*
- - - Oder Kranialisation einer Stirn-Höhle- *22.79.11*
- - - Orbita- *16.98.19*
- - Stillung einer Epistaxis durch Exzision von Nasal Mukosa und Haut-transplantation an Septum und lateral Nase- *21.07*
- - Weichteil-Radiographie der Bauch- *88.09*
- - Wieder-verschluss bei postoperativ Eviszeration der Bauch- *54.61*

Wander-niere ¬ Fixation oder Suspension einer *55.7*

Wange

- Schleim haut Mund boden Struktur Mund höhle ¬
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.24.20*
- Transplantation ¬ Schleimhaut-entnahme von der *24.39.11*
- ¬ Exzision an der *27.49.10*

Wärme therapie

- Durch Radiowellen ¬ *60.97*
- Prostata (TUMT) ¬ trans-urethral Mikrowellen- *60.96*
- ¬ trans urethral Destruktion prostatisch Gewebe durch
- - sonstige *60.97*
- - Mikrowellen- *60.96*

Warteliste zur

- Dünndarm transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.46*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.26*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.36*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.16*
- Herz
- - Lunge Transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.43*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.33*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.13*
- - Transplantation ¬
- - - Re Evaluation mit
- - - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.41*
- - - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.21*
- - - Vollständig Evaluation
- - - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.31*
- - - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.11*
- Leber transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.44*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.24*
- - Vollständig Evaluation

Warteliste zur *–Fortsetzung*

- Leber transplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - Vollständig Evaluation *–Fortsetzung*
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.34*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.14*
- Lunge transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.42*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.22*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.32*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.12*
- Niere transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.40*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.51*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.20*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.30*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.10*
- Pankreas transplantation ¬
- - Re Evaluation mit
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patient auf eine(r) *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patient aus einer *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation, ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation
- - - Mit Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.35*
- - - Ohne Aufnahme eines Patient auf eine *89.07.15*

Warze

- Hof (durch Tätowierung) ¬ plastisch Rekonstruktion eines *85.87.14*
- Verruca] am Augen-lid ¬ Exzision einer *08.22*

Wasser

- Entfernung] ¬ Ultra-filtration [für *99.78*
- Skalpel (Strahl) ¬ *86.28*
- Strahl-dissektor ¬ *86.28*
- ¬ Entfernen von Plasma- *99.78*

Waterston-Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Operation nach *69.21*

Watson

- Jones ¬ Operation
- - nach *81.49*
- - nach *83.88*
- ¬ Operation nach Jones- *81.49*

Weber-Lateralisation ¬ Audiologisch Evaluation durch *95.43*

Webster-Baldy * ¬ Operation nach *69.22*

Wechsel

- 2 nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.11*
- 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.12*
- Achsengeführt Total-endo-prothese des Knie-gelenk ¬ Implantation bei *81.54.33*
- Aktiv Hör apparat
- - Mit Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder *20.95.11*
- - Ohne Unterbrechung der Gehör-knöchelchen-kette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- Augen implantat
- - Einführung eines Haut-Fett-gewebe-transplantat ¬ *16.62.20*
- - ¬ Sonstiger *16.62.29*
- Becken ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.59.30*
- Bi kondylär
- - Oberfläche-ersatz-prothese ¬ Implantation bei *81.54.35*
- - Schlitten-prothese ¬ Implantation bei *81.54.35*
- Daumen-sattelgelenk-endo-prothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Druck-matratze ¬ Lagerung-behandlung, *93.39.11*
- Duo-kopf-prothese ¬ Implantation bei *81.52.42*
- Elektrode(n) zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Revision (ohne *39.8X.31*
- Endo-prothese am Kiefer-gelenk ¬ *76.5X.61*
- Entfernen vollständig Implantierbar Vorrichtung mit vaskulär Zugang ¬ Einsetzen
- - , *86.07.00*
- - , *86.07.99*
- Epi-retinal Netzhaut-prothese ¬ *14.9X.12*
- Femur ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.55.10*
- Fibula ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.57.20*
- Finger-gelenk-endo-prothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Fünf selbstexpandierend Stent Prothese
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.54*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.44*
- - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage oder *51.98.34*
- Fuss-oder Zehe-endo-prothese ¬ Revision und *81.59.13*
- Fusswurzel-endo-prothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Gastric Banding
- - Laparoskopisch ¬ Band- *44.96.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Band- *44.96.13*
- - ¬ Port- *44.96.18*
- Hand-gelenk-endo-prothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Humerus

Wechsel –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - Kopf-prothese ¬ Revision und *81.97.12*
- - ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.52.10*
- Impuls-generator zur Aktivierung des Baro-reflex ¬ Revision (ohne *39.8X.21*
- Inlay
- - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.52*
- - Knie-prothese ¬ Implantation bei *81.54.43*
- - Pfanne einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.56*
- Intra
- - Kraniell Mess sonde ¬
- - - Implantation oder *02.99.30*
- - - Revision (ohne *02.99.31*
- - Zerebral Katheter zur intra-ventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Implantation, Revision oder *02.99.14*
- Kanüle eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System ¬ *37.6E.11*
- Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.54.10*
- Katheter-verweil-system in Leber-arterie und Pfort-ader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochen teil ersatz ¬
- - Einsetzen von Knochen-ersatz-material, Implantation, Revision oder *84.55.30*
- - Operationen am bewegung-apparat, Implantation, Revision oder *84.99.20*
- Kopf
- - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.53*
- - Inlay
- - - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.54*
- - - Pfanne einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.55*
- Magen Schrittmacher Sonde ¬
- - Implantation und *44.99.80*
- - Revision (ohne *44.99.81*
- Mehr zwei
- - Nicht selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*
- - Selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- Mono-kopf-prothese ¬ Implantation bei *81.52.41*
- Myokard-modulierend System (CCM) ¬ Implantation oder *37.9A.11*
- Näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.59.90*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Neuro prothese ¬
- - Implantation oder *02.99.40*
- - Revision (ohne *02.99.41*
- Nicht selbstexpandierend
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - Permanent Tubus Ösophagus
- - - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.50*
- - Stent Prothese
- - - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.10*
- - - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder
- - - - *51.99.30*
- - - - *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder
- - - - *51.99.20*
- - - - *51.99.21*
- - - Pankreas gang
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- - - ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans hepatisch Einlage oder
- - - - *51.98.20*
- - - - *51.98.21*
- Oberfläche-ersatz-prothese ¬ Implantation bei *81.51.23*
- Oder selbstexpandierend
- - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.32*
- - Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.22*
- Operation einer Gelenk-endo-prothese in Verbindung mit Knochen-ersatz und dem Ersatz benachbart Gelenk ¬ Sonstige gelenk-rekonstruktiv und gelenk-plastisch Eingriff, komplex Erst-implantation und *81.96.97*
- Patella
- - Rückflächen-ersatz ¬ Implantation bei *81.54.42*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.56.10*
- Patient-nah Teil-komponente eines herz-kreislauf- und Lunge-unterstützend System ¬ *37.6E*
- Phalangen
- - Fuss ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.59.40*
- - Hand ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.59.10*
- Radius
- - Kopf-prothese ¬ Revision und *81.97.14*
- - ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.53.10*
- Röhrchen an den Tränen-weg ¬ *09.49.10*
- Schaft Kopf
- - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.5A*
- - Inlay einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.5B*
- Sechs
- - Mehr selbstexpandierend Stent (Prothese) ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage oder *51.98.35*
- - Oder mehr selbstexpandierend Stent Prothese
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.55*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.45*
- Sehne implantat Hand ¬
- - *82.86.13*
- - Revision (ohne *82.86.12*
- Selbstexpandierend
- - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.30*
- - Dünndarm-schlauch-prothese, endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.63*
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*
- - - Permanent Tubus Ösophagus
- - - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.60*
- - Stent Prothese

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - Stent Prothese –*Fortsetzung*
- - - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.20*
- - - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder
- - - - *51.99.50*
- - - - *51.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Operation Gallenweg Einlage oder
- - - - *51.99.40*
- - - - *51.99.42*
- - - Pankreas gang
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- - - ¬ perkutan Massnahmen Gallenweg Perkutan trans hepatisch Einlage oder
- - - - *51.98.30*
- - - - *51.98.32*
- Skapula, Klavikula, Rippe und Sternum ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.51.10*
- Sklera-Cerclage ¬ Revision und *14.6X.10*
- Sonder-Total-endo-prothese des Kniegelenk ¬ Implantation bei *81.54.32*
- Sprung-gelenk-endo-prothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Standard-Total-endo-prothese des Kniegelenk ¬ Implantation bei *81.54.31*
- Stent
- - Prothese Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen
- - - und *52.93.00*
- - - und *52.93.99*
- - Stent graft
- - - Hybrid/dynamisch ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus-dilatation, endoskopisch, mit Einlegen oder *33.91.22*
- - - ¬ Bronchus dilatation endoskopisch mit Einlegen oder
- - - - *33.91.20*
- - - - *33.91.29*
- - Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri-urethral-gewebe, Einlegen und *58.99.10*
- Stimm-prothese ¬ *31.99.13*
- Stütz Pfanne dach schale
- - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.51*
- - Pfanne
- - - Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.57*
- - - Kopf einer Hüft-endo-prothese ¬ Implantation bei *81.52.58*
- Subretinal Netzhaut-prothese ¬ *14.9X.15*
- System zur Vakuum versiegelung

Wechsel –*Fortsetzung*
- System zur Vakuum versiegelung –*Fortsetzung*
- - Endo-rektal ¬ Anlage oder *86.88.53*
- - Haut und Unter-haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder *86.88.50*
- - - Thorax, Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.51*
- Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.58.10*
- Tibia
- - Oder Femur komponente Inlay
- - - Sonder-Total-endo-prothese oder einer achsengeführt Total-endo-prothese des Knie ¬ Implantation bei *81.54.45*
- - - Uni-kondylär, resp. bi-kondylär Schlitten-prothese oder einer Standard-Total-endo-prothese des Knie ¬ Implantation bei *81.54.44*
- - ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.57.10*
- Total
- - Endo prothese Hüft gelenk
- - - Sonder-prothese ¬ Implantation bei *81.51.22*
- - - ¬ Implantation bei *81.51.21*
- - Prothese
- - - Ellenbogen-gelenk ¬ Revision und *81.97.13*
- - - Schulter-gelenk ¬ Revision und *81.97.11*
- Transurethral ¬ Ureter-Katheterisierung, *59.8X.11*
- Tumor-endo-prothese ¬ Implantation oder *84.49*
- Ulna ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.53.20*
- Uni kondylär
- - Oberfläche-ersatz-prothese ¬ Implantation bei *81.54.34*
- - Schlitten-prothese ¬ Implantation bei *81.54.34*
- Uretero-stomie-Katheter ¬ *59.93*
- Vaskulär Implantat ¬ *39.49.21*
- Vene-katheter ¬ perkutan Einlage und *38.93.10*
- Venös Katheter-verweil-system für Langzeit-anwendung ¬ Implantation und *38.93.11*
- Vier selbstexpandierend Stent Prothese
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.53*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.43*
- - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage oder *51.98.33*
- Vollständig Implantierbar
- - Infusion pumpe zur intra
- - - Thekal und Epidural Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.11*
- - - Ventrikulär Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.10*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Vollständig Implantierbar –*Fortsetzung*
- - Katheter-verweil-system ¬ Revision (ohne *86.07.20*
- - Vorrichtung mit vaskulär Zugang (Port-System) ¬ Einsetzen und *86.07.10*
- Wirbelsäule ¬ Revision von Osteosynthese-material (ohne Material- *78.59.20*
- Zwei
- - Nicht selbstexpandierend Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*
- - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stent (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.31*
- - - Prothese permanent Tubus Ösophagus
- - - - Endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- - - Stent Prothese
- - - - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.21*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.51*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg, Einlage oder *51.99.41*
- - - - ¬ Sonstige perkutan Massnahmen an den Gallenweg, Perkutan-trans-hepatisch Einlage oder *51.98.31*
- ¬ Revision Gelenk
- - Ersatz der unteren Extremität, ohne *81.59.10*
- - Prothese an der oberen Extremität, ohne *81.97.10*

Wechsler
- Gedächtnis-skala ¬ Durchführung der *94.02*
- Intelligenz skala
- - Erwachsen ¬ Durchführung der *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der *94.01*

Wedge-Druck-messung ¬ *89.64*

Weg
- Chirurgische (Therapeutisch) Intervention ¬ Laparoskopie, Zugang- *54.21.20*
- ¬
- - Exzision an Tränen-sack und ableitend Tränen- *09.6*
- - Inzision der ableitend Tränen- *09.59*
- - Manipulation ableitend Tränen
- - - - *09.49.00*
- - - - *09.49.99*
- - Operationen über natürlich Körper öffnung NOTES
- - - Trans
- - - - Gastral Zugang- *00.99.42*
- - - - Kolisch Zugang- *00.99.44*
- - - - Vaginal Zugang- *00.99.43*

Weg *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen über natürlich Körper öffnung NOTES *–Fortsetzung*
- - - Trans *–Fortsetzung*
- - - - Vesikal Zugang- *00.99.45*
- - - Transoral Zugang- *00.99.41*
- - Wechsel eines Röhrchen an den Tränen- *09.49.10*

Wehen einleitung
- Durch künstlich Blase-sprengung ¬ *73.01*
- ¬
- - Chirurgische *73.1*
- - Medikamentös *73.4*

Weiblich
- Becken
- - Mit Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- - ¬ laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- Genital-organ ¬ Sonstige Radiographie der *87.89*
- Geschlecht organ
- - Trans
- - - Rektal ¬ Endo-sonographie der *88.79.40*
- - - Vaginal ¬ Endo-sonographie der *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation oder Einsetzen Radioaktiv Elemente (Brachy-therapie mit umschlossenen Radio-nuklid), *92.27.10*
- - - Operationen an den *71.9*

Weich
- Gaumen ¬
- - Biopsie Uvula
- - - und *27.22.00*
- - - und *27.22.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an Uvula und *27.22.20*
- - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.10*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.12*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.22*
- - Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit Spaltung des *01.24.32*
- Hart-gewebe ¬ partiell Ost-ektomie an anderen Gesicht-schädel-knochen, Rekonstruktion von *76.39.11*
- Harten Gaumen ¬ Zugang zur Schädel-basis, trans-oral mit Spaltung des *01.24.33*
- Teil
- - Nase ¬ Rhino-plastik der Nase- *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik Nase
- - - - *21.86.00*
- - - - *21.86.99*

Weichteil
- Biopsie an einem Schleim-beutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- Brustwand Bauch Rücken ¬
- - Durchtrennung von *83.19.94*
- - Exzision von *83.49.34*
- - Inzision an den *83.09.94*
- Deckung
- - Bauch-region ¬ Sonstige temporär *86.88.96*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige temporär *86.88.95*
- - Durch
- - - Kombination Verfahren
- - - - Bauch region
- - - - - ¬ Grossflächig temporär *86.88.46*
- - - - - ¬ Kleinflächig temporär *86.88.26*
- - - - Brustwand Rücken
- - - - - ¬ Grossflächig temporär *86.88.45*
- - - - - ¬ Kleinflächig temporär *86.88.25*
- - - - Hals ¬
- - - - - Grossflächig temporär *86.88.41*
- - - - - Kleinflächig temporär *86.88.21*
- - - - Hand ¬
- - - - - Grossflächig temporär *86.88.44*
- - - - - Kleinflächig temporär *86.88.24*
- - - - Kopf ¬ Kleinflächig temporär *86.88.20*
- - - - Lippe ¬
- - - - - Grossflächig temporär *27.59.31*
- - - - - Kleinflächig temporär *27.59.30*
- - - - Lokalisation ¬
- - - - - Grossflächig temporär *86.88.49*
- - - - - Kleinflächig temporär *86.88.29*
- - - - Schulter Ober
- - - - - Arm ¬ Grossflächig temporär *86.88.42*
- - - - - Arm ¬ Kleinflächig temporär *86.88.22*
- - - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig temporär *86.88.40*
- - - - Unter arm
- - - - - ¬ Grossflächig temporär *86.88.43*
- - - - - ¬ Kleinflächig temporär *86.88.23*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - ¬ Grossflächig temporär *86.88.47*
- - - - - ¬ Kleinflächig temporär *86.88.27*
- - - Kultiviert Keratinozyten
- - - - Bauch region
- - - - - ¬ Grossflächig *86.88.36*
- - - - - ¬ Kleinflächig *86.88.16*
- - - - Brustwand Rücken
- - - - - ¬ Grossflächig *86.88.35*
- - - - - ¬ Kleinflächig *86.88.15*
- - - - Hals ¬
- - - - - Grossflächig *86.88.31*
- - - - - Kleinflächig *86.88.11*
- - - - Hand ¬
- - - - - Grossflächig *86.88.34*
- - - - - Kleinflächig *86.88.14*
- - - - Kopf ¬ Kleinflächig *86.88.10*
- - - - Lippe ¬

Weichteil *–Fortsetzung*
- Deckung *–Fortsetzung*
- - Durch *–Fortsetzung*
- - - Kultiviert Keratinozyten *–Fortsetzung*
- - - - Lippe ¬ *–Fortsetzung*
- - - - - Grossflächig *27.59.21*
- - - - - Kleinflächig *27.59.20*
- - - - Lokalisation ¬
- - - - - Grossflächig *86.88.39*
- - - - - Kleinflächig *86.88.19*
- - - - Schulter Ober
- - - - - Arm ¬ Grossflächig *86.88.32*
- - - - - Arm ¬ Kleinflächig *86.88.12*
- - - - Teil des Kopf ¬ Grossflächig *86.88.30*
- - - - Unter arm
- - - - - ¬ Grossflächig *86.88.33*
- - - - - ¬ Kleinflächig *86.88.13*
- - - - Unteren Extremität
- - - - - ¬ Grossflächig *86.88.37*
- - - - - ¬ Kleinflächig *86.88.17*
- - Hals ¬ Sonstige temporär *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige temporär *86.88.94*
- - Kopf ¬ Sonstige temporär *86.88.90*
- - Schulter und Ober-arm ¬ Sonstige temporär *86.88.92*
- - Unter-arm ¬ Sonstige temporär *86.88.93*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige temporär *86.88.97*
- - ¬ temporär
- - - *86.88.99*
- - -) *86.88.00*
- Distraktion bei kongenital Anomalie der Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*
- Eingriff zur Patella-stabilisierung (am lateral und medial Retinakulum), Spongiosa-plastik ¬ Arthro-tomie Knie-gelenk, *81.47.60*
- Extremität ¬
- - Durchtrennung von *83.19.96*
- - Exzision von *83.49.36*
- - Inzision an den *83.09.96*
- Exzision einer Läsion an einer Sehne, Brustwand, Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen *83.39.12*
- Hand
- - Durchtrennung von Muskel der Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von *82.19.10*
- - Exzision von Sehnenscheide der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - Sehne-fach-spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - Durchtrennung
- - - - von *82.19.00*
- - - - von *82.19.99*
- - - Exzision
- - - - von *82.39.00*
- - - - von *82.39.99*
- - - - Läsion an den *82.29*
- - - Injektion eines Lokal-therapeutikum in die *82.96*
- - - Inzision
- - - - an den *82.09.00*

Weichteil –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision –*Fortsetzung*
- - - - an den *82.09.99*
- Kopf Hals ¬
- - Durchtrennung von *83.19.90*
- - Exzision von *83.49.30*
- - Inzision an den *83.09.90*
- Korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, *77.52*
- - Osteo-tomie am Os metatarsal I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostose-resektion, *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostose-resektion und *77.53*
- Leisten Genital region Gesäss ¬
- - Durchtrennung von *83.19.95*
- - Exzision von *83.49.35*
- - Inzision an den *83.09.95*
- Lokalisation ¬
- - Durchtrennung von *83.19.97*
- - Exzision von *83.49.39*
- - Inzision an den *83.09.97*
- Mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe-expanders von Haut oder *86.05*
- Ober arm Ellenbogen ¬
- - Durchtrennung von *83.19.92*
- - Exzision von *83.49.32*
- - Inzision an den *83.09.92*
- Oder mehrerer Expanders in Kopf-haut (sub-galeal Raum), Gesicht, Hals, Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut-lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (*86.93*
- Perkutan Nadel Biopsie
- - Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- - Weichteil ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- Radiographie
- - Bauch-wand ¬ Sonstige *88.09*
- - Brustwand ¬ Sonstige *87.39*
- - Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - Gesicht Kopf Hals ¬
- - - Sonstige *87.09.00*
- - - Sonstige *87.09.99*
- - Unteren Extremität ¬ Sonstige *88.37*
- Schulter Axilla ¬
- - Durchtrennung von *83.19.91*
- - Exzision von *83.49.31*
- - Inzision an den *83.09.91*
- Status, Fuss oder Hand ¬ umfassend sonographisch Gelenk- und *88.79.11*
- Transplantat ¬ Gingiva-plastik mit Knochen- oder *24.2*
- Unter arm ¬
- - Durchtrennung von *83.19.93*
- - Exzision von *83.49.33*
- - Inzision an den *83.09.93*
- ¬

Weichteil –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aspiration an anderen *83.95*
- - Biopsie
- - - an den *83.21.00*
- - - an den *83.21.99*
- - - Weichteil, perkutan (Nadel-) Biopsie an den *83.21.10*
- - Diagnostisch Ultraschall von *88.79.20*
- - Durchtrennung
- - - von *83.19.00*
- - - von *83.19.99*
- - Exzision
- - - von *83.49.00*
- - - von *83.49.99*
- - - Läsion
- - - - an anderen *83.39.00*
- - - - an anderen *83.39.99*
- - Injektion eines Lokal-therapeutikum in andere *83.98*
- - Inzision
- - - an den *83.09.00*
- - - an den *83.09.99*
- - Offene Biopsie an den *83.21.11*

Wellen
- Form eines künstlich Schrittmacher ¬ Kontrolle der Artefakt- *89.46*
- ¬ Desintegration von Stein durch extra-korporell induziert Schock- *98.5*

Wells-Klemme * ¬ Traktion durch Gardner- *93.41*

Wendung
- Mit Extraktion ¬ Innere und kombiniert *73.22*
- Ohne Extraktion ¬ Innere und kombiniert *73.21*
- ¬
- - *73.21*
- - Äussere *73.91*

Werk ¬ Erleichterung der intra-okular Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am Trabekel- *12.59.11*

Werkstätte ¬ Geschützte *93.85*

Wertheim ¬ Operation nach *68.69*

Wheeler * ¬ Operation nach *08.24*

Whipple ¬ Operation nach *52.7*

White * ¬ Operation nach *83.11*

Whitehead * ¬ Operation nach *49.46*

Wide Sleeve) an einem Bronchus ¬ Resektion (*32.1*

Widerstand ¬ Übung gegen *93.13*

Wieder
- Aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell *81.66*
- Befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusion pumpe
- - Mit konstant Flussrate
- - - Variable Tagesprofil ¬ *00.98.10*
- - - Zur intra-thekal und intra-ventrikulär Applikation von Medikament ¬ *00.98.11*

Wieder –*Fortsetzung*
- Befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusion pumpe –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - *00.98.00*
- - - *00.98.99*
- Einsetzen einer autolog Schädel-knochen-platte ¬ *02.05.41*
- Eröffnen am Ort einer Kranio-tomie * ¬ *01.23*
- Eröffnung
- - Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- - Laparo tomie zur
- - - Blut-stillung ¬ *54.12*
- - - Exploration ¬ *54.12*
- - - Inzision eines Hämatom ¬ *54.12*
- - Ort
- - - Lamin-ektomie * ¬ *03.02*
- - - Osteo-tomie an Gesicht-schädel-knochen ¬ *76.09*
- - Subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ *86.09*
- - Thorako-tomie ¬ *34.03*
- - Wunde Gebiet Schilddrüse
- - - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ *06.02*
- - - Zur
- - - - Exploration ¬ *06.02*
- - - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ *06.02*
- - - - Untersuchung ¬ *06.02*
- - - ¬ *06.02*
- Herstellen einer Tasche (Haut und Subkutan-gewebe) ¬ Débridement und *37.79*
- Herstellung Kontinuität
- - Thorako-abdominal ¬ total Ösophag-ektomie, mit *42.42.21*
- - Trans-mediastinal ¬ total Ösophag-ektomie, mit *42.42.20*
- - Zugang ¬ total Ösophag-ektomie, mit *42.42.29*
- - ¬
- - - Partiell Ösophag ektomie
- - - - Mit *42.41.20*
- - - - Ohne *42.41.10*
- - - Total Ösophag-ektomie, ohne *42.42.10*
- Verschluss postoperativ
- - Abdominal Wund-dehiszenz ¬ *54.61*
- - Eviszeration der Bauch-wand * ¬ *54.61*

Wiederannähen
- Klappe-prothese ¬ *35.95*
- Septum-Prothese ¬ *35.95*

Wiederaufladbar
- Pumpe zur Kontinuierlich Aszites drainage ¬
- - Behebung einer Mechanisch Obstruktion von Katheter mit automatisch, programmierbar und *54.99.82*
- - Einsetzen von Katheter mit automatisch, programmierbar und *54.99.80*
- - Revision von Katheter mit automatisch, programmierbar und *54.99.81*
- ¬
- - Einsetzen Puls generator

Wiederaufladbar –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Puls generator –*Fortsetzung*
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.11*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.11*
- - - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.10*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.10*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.12*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.12*
- - Entfernen Neuro stimulator
- - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.05.20*
- - - Mehr Elektrode system
- - - - , *86.05.31*
- - - - Nicht *86.05.30*
- - Ersetzen Puls generator
- - - Epidural Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.21*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.21*
- - - Intra kraniell Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.20*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.20*
- - - Peripher Neuro stimulator
- - - - Einzel-Elektrode-system, nicht *86.94.22*
- - - - Mehr-Elektrode-system, nicht *86.95.22*

Williams-Richardson * ¬ Operation nach *70.61*

Willisi ¬ Circulus arteriosus

- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Winkel

- Platte
- - Kondylen platte
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.65.01*
- - - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (winkelstabil) Platte, *78.63.01*
- - - Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.25*
- - - ¬

Winkel –*Fortsetzung*

- Platte –*Fortsetzung*
- - Kondylen platte –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossen Reposition
- - - - - Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder *79.11.20*
- - - - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel / Verriegelung-nagel oder *79.11.10*
- - - - Knochen implantat
- - - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, *78.69.53*
- - - - - Entfernung an der Tibia, (winkelstabil) Platte, *78.67.11*
- - ¬ Offene Reposition einfachen
- - - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (*79.31.30*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, winkelstabil Platte oder (*79.31.10*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen-lid, medial oder lateral Lid- *08.89.10*
- - Rekonstruktion Kardio ösophageal
- - - - *44.66*
- - - - *44.67*

Winkelstabil Platte

- Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, (*79.17.29*
- Dynamisch Kompression-schraube, intra-medullär Draht, Mark-nagel, Mark-nagel mit Gelenk-komponente, Verriegelung-nagel, Trans-Fixation-nagel, Fixateur extern ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Schraube, (*78.69.52*
- Fixateur extern
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.11*
- - - Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, Platte, *78.61.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.64.01*
- - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.69.31*
- - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, *78.68.01*
- Oder Winkel Platte ¬ Offene Reposition einfachen
- - Distal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, *79.31.30*
- - Proximal Humerus-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel, *79.31.10*

Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*

- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.26*
- Winkel platte Kondylen platte
- - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.65.01*
- - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.62.01*
- - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, Zuggurtung/Cerclage, (*78.63.01*
- - ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Tibia, (*78.67.11*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Finger-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch *79.14.10*
- - - Fraktur
- - - - Kalkaneus mit innerer Knochen-fixation durch *79.17.10*
- - - - Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen-fixation durch *79.13.10*
- - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *79.11.29*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, Zuggurtung/Cerclage, *79.11.19*
- - Knochen implantat entfernung
- - - Becken, (*78.69.22*
- - - Fibula, (*78.67.21*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen-fixation durch Mark-nagel oder *79.36.30*
- - - Mehr-fragment-fraktur des Fibula-schaft mit innerer Knochen-fixation durch (*79.36.62*

Wirbel

- BWS) ¬ Röntgen: Brust- *87.23*
- Corpus ¬ Sonstige partiell Knochen-resektion an einem *77.89.21*
- Dens-resektion ¬ Sonstige partiell Knochen-resektion an einem *77.89.20*
- Dorsal
- - Dynamisch ¬ Spondylodese
- - - 2 *81.62.13*
- - - 3 *81.62.23*
- - - 4 - 6 *81.63.13*
- - - 7 - 8 *81.63.23*
- - Ventral kombiniert
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese
- - - - 2 *81.62.11*
- - - - 3 *81.62.21*
- - - - 4 - 6 *81.63.11*
- - - - 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Spondylodese

Wirbel –*Fortsetzung*
- Dorsal –*Fortsetzung*
- - ¬ Spondylodese –*Fortsetzung*
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 oder mehr *81.64.10*
- Fraktur
- - Mit extern Fixation ¬ geschlossen Reposition einer *03.53.11*
- - Ohne Osteosynthese ¬ geschlossen Reposition einer *03.53.10*
- - ¬
- - - Offene Reposition einer *03.53.20*
- - - Reposition
- - - - einer *03.53.00*
- - - - einer *03.53.99*
- Fusion ¬ komplex Rekonstruktion Wirbelsäule Skoliose durch
- - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal *78.49.4G*
- - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal *78.49.4F*
- Ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskus-prothese ¬ Arthro-plastik der *84.6*
- Teil ¬ Sonstige partiell Knochen-resektion an einem *77.89.22*
- Ventral interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 *81.62.12*
- - 3 *81.62.22*
- - 4 - 6 *81.63.12*
- - 7 - 8 *81.63.22*
- ¬
- - Becken knochen Phalangen Hand Fuss
- - -), *77.39*
- - -), *77.49*
- - -), *77.79*
- - -), *78.19*
- - -), *78.29*
- - -), *78.39*
- - -), *78.49*
- - -), *78.59*
- - -), *78.69*
- - -), *78.79*
- - -), *78.89*
- - -), *78.99*
- - Keil-osteo-tomie am *77.29.20*
- - Spondylodese oder Reoperation Spondylodese
- - - 2 3
- - - - *81.62.00*
- - - - *81.62.99*
- - - 4 8
- - - - *81.63.00*
- - - - *81.63.99*
- - - 9 oder mehr
- - - - *81.64.00*
- - - - *81.64.99*

Wirbelbogen ¬ plastisch Rekonstruktion bei Defekt am *03.59*

Wirbelkörper
- Aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen Wirbelkörper, ohne vorherig *81.65*
- Ersatz
- - Durch
- - - Implantat Kyphose
- - - - 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.21*
- - - - 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.22*
- - - - 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.23*
- - - - 4 Wirbelkörper ¬ *78.49.24*
- - - - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.25*
- - - Materialien Kyphose
- - - - 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.26*
- - - - 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.27*
- - - - 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.28*
- - - - 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.2A*
- - Kyphose ¬
- - - *78.49.20*
- - - *78.49.29*
- Injektion des Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert *81.66*
- Ohne vorherig Wirbelkörper-aufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.65*
- ¬
- - Injektion von Knochen-ersatz-material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturiert *81.65*
- - Kyph plastik
- - - 1 *81.66.10*
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 und mehr *81.66.13*
- - Lokal Resektion von Knochen-läsion oder -gewebe an *77.69.11*
- - Total Resektion eines *77.99.20*
- - Vertebro plastik
- - - 1 *81.65.10*
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 und mehr *81.65.13*
- - Wirbelkörper ersatz durch
- - - Implantat Kyphose
- - - - 1 *78.49.21*
- - - - 2 *78.49.22*
- - - - 3 *78.49.23*
- - - - 4 *78.49.24*
- - - - 5 oder mehr *78.49.25*
- - - Materialien Kyphose
- - - - 1 *78.49.26*
- - - - 2 *78.49.27*
- - - - 3 *78.49.28*
- - - - 4 oder mehr *78.49.2A*

Wirbelsäule
- Aufnahme ¬ Ganz- *87.29*
- Drainage ¬ Knochen-inzision an der *77.19.23*
- Durch Lamino tomie oder
- - Flav ektomie dorsal

Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- Durch Lamino tomie oder –*Fortsetzung*
- - Flav ektomie dorsal –*Fortsetzung*
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden- *03.09.34*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden- *03.09.35*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden- *03.09.36*
- - Hemi lamin ektomie dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust- *03.09.24*
- - - - Hals- *03.09.14*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust- *03.09.25*
- - - - Hals- *03.09.15*
- - - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - - Brust- *03.09.26*
- - - - Hals- *03.09.16*
- Einlage und Entfernung von Medikament-träger ¬ Knochen-inzision an der *77.19.22*
- Exploration und Knochen-bohrung ¬ Knochen-inzision an der *77.19.20*
- Fremdkörper-entfernung ¬ Knochen-inzision an der *77.19.21*
- HWS) ¬ Röntgen: Hals- *87.22*
- ISG ¬ Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - Mit BV, an den Gelenk der Lenden- *81.92.24*
- - Ohne BV, an den Gelenk der Lenden- *81.92.14*
- Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der *78.49.83*
- - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von Knochen-ersatz-material an der *78.49.82*
- Kyphose durch
- - Dorsal Korrektur
- - - Mit ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.34*
- - - Ohne ventral Release ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.33*
- - Dorso-ventral Korrektur ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.35*
- - Kyph-ektomie (z.b. nach Lindseth-Selzer) ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.32*
- - Vorder Abstütz-span ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.31*
- Lokalisation, mit BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie sonstige *04.81.25*
- LWS) ¬ Röntgen: Lenden- *87.24*
- Mit
- - Anreicherung
- - - Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen-ersatz-material an der *78.49.85*
- - - Mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert Knochenmatrix an der *78.49.87*
- - BV ¬ Injektion Medikament zur Schmerz therapie
- - - Brust- *04.81.23*
- - - Hals- *04.81.22*

Wirbelsäule –*Fortsetzung*

- Mit –*Fortsetzung*
- - BV ¬ Injektion Medikament zur Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Lenden- *04.81.24*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an der *77.09.21*
- Nahe Nerv zur Schmerz therapie ¬ Injektion Medikament Nerv wurzel
- - und *04.81.20*
- - und *04.81.29*
- Offene Knochen-biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an der *77.49.21*
- Ohne
- - Anreicherung
- - - Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von keramisch Knochen-ersatz-material an der *78.49.84*
- - - Mit Knochen-wachstum-zelle ¬ Verwendung von human, demineralisiert Knochenmatrix an der *78.49.86*
- - BV ¬ Injektion eines Medikament zur Schmerz-therapie an der Hals- *04.81.21*
- - Einlage eines Medikament-träger ¬ Sequestr-ektomie an der *77.09.20*
- Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, Zwerchfell-, Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der *32.51.31*
- Perkutan (Nadel-) Biopsie ¬ Knochen-biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Knochen-biopsie an der *77.49.20*
- Skoliose
- - Durch
- - - Bilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4G*
- - - Dorso-ventral Epiphyseodese ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4E*
- - - Subkutan Harrington-Instrumentation ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.71*
- - - Unilateral Epiphyseodese mit dorsal Wirbel-fusion ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4F*
- - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples
- - - - 1 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.40*
- - - - 10 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4A*
- - - - 11 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4B*
- - - - 12 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4C*
- - - - 13 und mehr Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.4D*
- - - - 2 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.41*
- - - - 3 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.42*
- - - - 4 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.43*
- - - - 5 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.44*
- - - - 6 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.45*

Wirbelsäule –*Fortsetzung*

- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Durch –*Fortsetzung*
- - - Wachstumslenkend Epiphyseodese mittels Klammer Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*
- - - - 7 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.46*
- - - - 8 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.47*
- - - - 9 Klammer ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.48*
- - Mittels Implantation von growing rods ¬ komplex Rekonstruktion der *78.49.72*
- Stabilisierung ¬ Vorrichtung(en) zur dynamisch *84.8*
- Traktion
- - Durch Vorrichtung am Schädel ¬ *93.41*
- - ¬ Sonstige *93.42*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust- *03.09.21*
- - - Hals- *03.09.11*
- - - Lenden- *03.09.31*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust- *03.09.22*
- - - Hals- *03.09.12*
- - - Lenden- *03.09.32*
- - 3 mehr Segment ¬ Zugang zur
- - - Brust- *03.09.23*
- - - Hals- *03.09.13*
- - - Lenden- *03.09.33*
- Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden- *03.09.37*
- Zur Schmerz therapie
- - Mit BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.23*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.22*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.20*
- - - - - Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.29*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.21*
- - Ohne BV
- - - Gelenk
- - - - Brust-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.13*
- - - - Hals-wirbelsäule ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.12*
- - - - Lenden-wirbelsäule /ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.14*
- - - Kopf-gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikament in/an Gelenk der *81.92.11*

Wirbelsäule –*Fortsetzung*

- ¬
- - *80.79*
- - *80.39*
- - *80.29*
- - *80.19*
- - *80.09*
- - *80.49*
- - Computer-tomographie der *88.38.40*
- - Débridement an der *77.69.21*
- - Diagnostisch Arthro-skopie an der *80.29.12*
- - Entfernung von Osteosynthese-material an *78.69.61*
- - Funktionell Durchleuchtung, Gelenk, Thorax, *88.39.21*
- - Gelenk-biopsie an der *80.39.40*
- - Injektion Infusion Medikament Gelenk Wirbelsäule zur Schmerz therapie
- - - Mit BV Gelenk
- - - - Brust- *81.92.23*
- - - - Hals- *81.92.22*
- - - Ohne BV Gelenk
- - - - Brust- *81.92.13*
- - - - Hals- *81.92.12*
- - Knochen
- - - Fixation an der *78.50.11*
- - - Implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, ausser Gesicht-schädel-knochen, Entfernung eines Knochen(teil)ersatz an der *78.69.65*
- - - Inzision an der *77.19.29*
- - - Transplantation Verwendung Knochen ersatz material
- - - - an der *78.49.80*
- - - - an der *78.49.89*
- - Komplex Rekonstruktion
- - - der *78.49.70*
- - - der *78.49.79*
- - Mobilisation der *93.15*
- - MRI-Übersicht und Teil-stück der *88.97.14*
- - Nicht näher bezeichnete Operation an der *79.99.20*
- - Osteosynthese
- - - Durch
- - - - Dorsal Schraube-Platte-system an der *78.50.37*
- - - - Draht-cerclage an der *78.50.32*
- - - - Haken-Platte an der *78.50.34*
- - - - Klammer-system an der *78.50.33*
- - - - Schraube
- - - - - an der *78.50.31*
- - - - - Stab-system an der *78.50.35*
- - - - Ventral Schraube-Platte-system an der *78.50.36*
- - - Verfahren
- - - - an der *78.50.30*
- - - - an der *78.50.39*
- - Radiographie
- - - der *87.29*
- - - Brust- *87.23*
- - - Hals- *87.22*

Wirbelsäule *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radiographie *–Fortsetzung*
- - - Lumbo-sakral *87.24*
- - Revision von Osteosynthese-material (ohne Material-wechsel) an der *78.59.20*
- - Transplantation von Spongiosa(Span) oder kortiko-spongiös Span (autogen) an der *78.49.81*
- - Zugang zur
- - - Brust
- - - - - *03.09.20*
- - - - - *03.09.29*
- - - Hals
- - - - - *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - Lenden
- - - - - *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*

Wissenschaftlich anerkannten Test (z.b. UPDRS bei Parkinson, BFMRS bei Dystonie) ¬ Quantitativ Klinisch Funktion-diagnostik mit standardisiert *89.1A*

Witzel * ¬ Operation nach *43.19*

Wolfe-Krause * ¬ Operation nach *86.61*

Wund
- Dehiszenz
- - Kornea ¬ Korrektur einer postoperativ *11.52*
- - ¬ Wieder-verschluss einer postoperativ Abdominal *54.61*
- Katheter ¬ Ersetzen eines *97.15*
- Pflege ¬ Immobilisation Kompression
- - und *93.59.00*
- - und *93.59.09*
- Schorf
- - Durch Ausbürsten, Spülen (unter Druck), Schrubben, Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe, Nekrose und *86.28*
- - ¬ Entfernen
- - - von *86.27*
- - - Durch Exzision von devitalem Gewebe, Nekrose, *86.22*
- Tamponade oder -drain ¬ Ersetzen von *97.16*
- Verband
- - Schweine-gewebe ¬ Applikation von *93.57*
- - ¬ Applikation eines anderen *93.57.00*
- Verschluss ¬ Tertiär subkutan *54.62*

Wunde
- Augen lid
- - Lid rand umfassend
- - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss- *08.82*
- - - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss- *08.84*
- - Oder Augen-braue ¬ linear Naht einer Riss- *08.81*
- - Partiell Tief ¬ Sonstige Versorgung einer Riss- *08.83*
- - Volle Tief ¬ Sonstige Versorgung einer Riss- *08.85*
- Gebiet Schilddrüse
- - Zum Ausräumen eines Hämatom ¬ Wieder-eröffnung einer *06.02*

Wunde *–Fortsetzung*
- Gebiet Schilddrüse *–Fortsetzung*
- - Zur
- - - Exploration ¬ Wieder-eröffnung einer *06.02*
- - - Postoperativ) Blut-stillung ¬ Wieder-eröffnung einer *06.02*
- - - Untersuchung ¬ Wieder-eröffnung einer *06.02*
- - ¬ Wieder-eröffnung einer *06.02*
- Infektion oder Verbrennung
- - Durch Exzision
- - - Kopf
- - - - Außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Débridement von *86.22.90*
- - - - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.10*
- - - Leisten Genital region ¬
- - - - Débridement von *86.22.97*
- - - - Grossflächig Débridement von *86.22.17*
- - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.19*
- - - Mit Einlegen Medikament träger
- - - - Kopf (ausser Lippe) ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.20*
- - - - Leisten- und Genital-region ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.27*
- - - - Lokalisation ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.29*
- - - - Unteren Extremität ¬ Grossflächig Débridement von *86.22.28*
- - - Unteren Extremität ¬
- - - - Débridement von *86.22.98*
- - - - Grossflächig Débridement von *86.22.18*
- - - ¬ Débridement
- - - - von *86.22.00*
- - - - von *86.22.99*
- - Ohne Exzision ¬ Débridement von *86.28*
- Mit Konjunktiva-Lappen ¬ Versorgung einer Kornea-verletzung oder - *11.53*
- Nase ¬ Naht einer Riss- *21.81*
- Pharynx ¬ Naht einer Riss- *29.51*
- Speichel drüse
- - Gang ¬ Naht einer Riss- *26.41.10*
- - ¬ Naht Riss
- - - - *26.41.00*
- - - - *26.41.99*
- Vorder Augen-kammer, n.a.klass. ¬ Revision einer Operation- *12.83*
- Zunge ¬ Naht einer Riss- *25.51*
- ¬
- - Enoral Riss-quetsch- *24.32*
- - Hyperbar) Oxygenation einer *93.59*
- - Versorgung einer Orbita- *16.81*
- - Verzögert Verschluss einer granulierend Abdominal- *54.62*

Wurzel
- Dekompression auf demselben Niveau ¬ Mit Nerv- *80.51*
- Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion
- - Läsion an intra-spinal Nerv- *03.4X.22*

Wurzel *–Fortsetzung*
- Ganglion ¬ Exzision oder Destruktion *–Fortsetzung*
- - Tumor-gewebe an intra-spinal Nerv- *03.4X.12*
- Kanal
- - Behandlung
- - - Mit
- - - - Spülung ¬ *23.71*
- - - - Wurzel-spitzen-resektion ¬ *23.72*
- - - ¬ *23.70*
- - Radiographie ¬ *87.12*
- - ¬ Therapeutisch Spülung des *23.71*
- Mittel hand ¬
- - Knöchern Refixation von Band der Hand- *82.89.11*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität, Hand- *81.93.30*
- Oder Mittel-hand ¬ komplett Hand-Amputation an Hand- *84.03.10*
- Rest ¬ Extraktion eines Zahn- *23.11*
- Spitzen resektion ¬
- - *23.73*
- - Wurzel-kanal-behandlung mit *23.72*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen von Puls-generator zur Vorder- *86.96.10*
- - Entfernung der Elektrode(n) eines Sub-dural Neuro-stimulator zur Vorder- *03.94.30*
- - Ersetzen von Puls-generator zur Vorder- *86.96.20*
- - Implantation oder Ersetzen einer Sub-dural Elektrode zur Vorder- *03.93.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls-generator eines Neuro-stimulator zur Vorder- *86.99.13*
- Trigeminus ¬ Dekompression an der *04.41*
- Wirbelsäule nahe Nerv zur Schmerz therapie ¬ Injektion Medikament Nerv
- - - *04.81.20*
- - - *04.81.29*
- ¬
- - Chirurgische Durchtrennung einer Spinal-Nerv- *03.1*
- - Débridement an Gelenk der Hand- *80.84.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel Hand gelenk
- - - - Durchtrennung der Band der Hand- *80.43.10*
- - - - Exzision von Band der Hand- *80.43.20*
- - - - Operationen an Band der Hand- *80.43.90*
- - - Intra-spinal Nerv- *03.1*
- - Exploration einer Spinal-Nerv- *03.09*
- - Lösung von Adhäsion an Rückenmark und Nerv- *03.6*

Xeno transplantat ¬

- Dreifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.13.38*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.13.28*
- Einfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.11.38*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.11.28*
- Fünffacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.1A.28*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1A.18*
- Sechs mehrfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.1B.28*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.1B.18*
- Vierfacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.18.28*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.18.18*
- Zweifacher aorto Koronar Bypass
- - Minimal-invasiv, mit *36.12.38*
- - Offen chirurgisch (Thorako-tomie, Mini-thorako-tomie, Sterno-tomie), mit *36.12.28*

Xenogen

- Material oder Substanz ¬ *70.94*
- Prothese ¬ Tympan plastik mit
- - Anlage einer Ohr-radikal-höhle (offene Kavität), mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder *19.56.21*
- - Antro-tomie, Attiko-tomie, Attiko-antro-tomie oder Mastoid-ektomie, mit Implantation einer alloplastisch, allogen oder *19.56.11*
- Transplantat ¬
- - *00.90.31*
- - Septo-rhino-plastik mit Korrektur des Knorpel oder des Knochen, mit distal autogen Transplantat, allogen oder *21.83.11*
- - Septum-plastik, plastisch Rekonstruktion des Nase-septum, mit distal autogen Transplantat, allogen oder *21.88.15*
- ¬ Knochen-transplantat (autogen) (allogen) (*78.0*

Xenon Bogen Photo koagulation ¬

- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Destruktion einer chorio-retinal Läsion durch *14.23*
- Versorgung eines Retina-Riss durch *14.33*

Xerographie der Mamma ¬ *87.36*

Xyphoidal Zugang offen chirurgisch ¬

- Entfernen einer Elektrode am Epikard über einen sub- *37.7B.22*
- Implantation einer Elektrode am Epikard über einen sub- *37.7A.22*

Y-90] ibritumomab tiuxetan ¬ Ytrium-90 [*92.28.20*

Yacoub ¬ Rekonstruktion nach *35.11.11*

Ytrium-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28.20*

Yttrium

- 90-markiert Mikro-sphäre ¬ selektiv Intravaskulär Radio-nuklid-therapie (SIRT) durch Embolisation von *92.28.32*
- Y), trans-frontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium- *07.64*

Zähl-verfahren ¬ Überwachung der Koronar-durchblutung durch Koinzidenz- *89.69*

Zahn

- Alveole ¬
- - Biopsie
- - - an einer *24.12.00*
- - - an einer *24.12.99*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an einer *24.12.20*
- Bogen ¬ Korrektur des *24.8*
- Diastema ¬ Schliessung eines (alveolär) (*24.8*
- Extraktion
- - Mit Elevation eines muko-periostal Lappen ¬ *23.19*
- - ¬
- - - *23.09*
- - - Chirurgische *23.19*
- Fleisch
- - Alveolar-kamm ¬ Inzision an *24.0*
- - Alveole ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Zahn, *24.19*
- - Riss ¬ Naht eines *24.32*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - am *24.11.00*
- - - - am *24.11.99*
- - - Exzision von Läsion oder Gewebe am *24.31*
- - - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *24.11.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *24.11.20*
- - - Operation
- - - - am *24.39.00*
- - - - am *24.39.99*
- Freilegung ¬ *24.6*
- Implantat ¬
- - Einsetzen eines endossalen *23.6*
- - Prothetisch *23.6*
- Implantation
- - Enossal ¬ *23.5X.10*
- - Sub-periostal ¬ *23.5X.11*
- - Zahn-replantation und -transplantation ¬ *23.5X.12*
- - ¬
- - - *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- Kiefer-gelenk und Schädel-basis ¬ Computer-tomographie des Gesicht-schädel, Nase-neben-höhle, Ober-kiefer, Unter-kiefer, *87.04.10*
- Krone ¬ Einsetzen einer *23.41*
- Läsion Kiefer
- - Mit
- - - Eröffnung von Kiefer-höhle oder Nase-boden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - - Nerv-darstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- - ¬ Exzision
- - - einer *24.4X.00*
- - - einer *24.4X.99*

Zahn *–Fortsetzung*

- Radiographie ¬ Sonstige *87.12*
- Replantation und -transplantation ¬ Zahn-implantation, *23.5X.12*
- Sanierung
- - Durch
- - - Füllung ¬ *23.2*
- - - Inlay ¬ *23.3*
- - ¬ Sonstige *23.49*
- Schiene ¬ *92.29.64*
- Spange ¬ Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris-Fraktur mit *76.77*
- Verdrahtung ¬
- - *93.55*
- - Anbringen, Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Wurzel-rest ¬ Extraktion eines *23.11*
- Zahn-fleisch und Alveole ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *24.19*
- ¬
- - Entfernen eines impaktiert *23.19*
- - Extraktion
- - - eines anderen *23.09*
- - - Milch- *23.01*
- - Stabilisierung eines *24.99.11*

Zahnärztlich

- Operation, sonstige ¬ Sonstige *24.99.99*
- Operationen, n.n.bez. ¬ Sonstige *24.99.00*

Zäk-ektomie * ¬ Ileo- *45.72*

Zäko

- Kolo-pliko-pexie ¬ *46.63*
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie ¬ Verschluss oder take-down einer *46.52*

Zäkum

- Kolon und Sigmoid ¬ Resektion von *45.8*
- Resektion ¬ *45.72*
- Terminal Ileum ¬ Resektion von *45.72*

Zange

- 2 3 cm unterhalb
- - Linea ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tief *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - Ohne Episiotomie) ¬ Tief *72.19*
- - - ¬ Tief *72.1*
- Beckenboden-höhe) ¬ Becken-ausgang- *72.0*
- Mit Episiotomie ¬
- - Becken-ausgang- *72.01*
- - Hohe *72.31*
- - Mittlere *72.21*
- - Tief *72.11*
- Nachfolgenden Kopf ¬
- - Anwendung der *72.6*
- - Partiell Extraktion bei Becken-endlage mittels *72.51*
- - Total Extraktion bei Becken-endlage mittels *72.53*
- Ohne Episiotomie ¬
- - Becken-ausgang- *72.09*

Zange *–Fortsetzung*

- Ohne Episiotomie ¬ *–Fortsetzung*
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- ¬
- - Becken-ausgang- *72.09*
- - Drehung des fetal Kopf mittels *72.4*
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- - Tief *72.19*
- - Total Extraktion bei Becken-endlage mittels *72.54*

Zangen-) Biopsie ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Exzision- (*33.24.13*

Zehe

- Amputation ¬ *84.11*
- Einlegen oder Entfernen eines Medikament-träger ¬ arthro-skopisch Arthro-tomie von Fuss und *80.18.12*
- Endo prothese ¬
- - Gelenk-ersatz an Fuss und Zehe, Vor-fuss- oder *81.57.11*
- - Revision und Wechsel einer Vor-fuss-oder *81.59.13*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ arthro
- - Skopisch Arthro-tomie von Fuss und *80.18.11*
- - Tomie von Fuss und *80.18.21*
- Finger-ersatz ¬ Transfer einer *82.89.16*
- Fraktur
- - Mit innerer Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.18*
- - - Offene Reposition einer *79.38*
- - Ohne innere Knochen fixation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.08*
- - - Offene Reposition einer *79.28*
- - ¬ Débridement einer offenen *79.68*
- Fuss- oder Zehe-endo-prothese ¬ Gelenk-ersatz an Fuss und *81.57.11*
- Fusswurzel-endo-prothese ¬ Gelenk-ersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kultur
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.65*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.66*
- - Refixation osteo chondral Fragment
- - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.61*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.62*
- - Spülung mit Drainage ¬ arthro
- - - Skopisch Arthro-tomie von Fuss und *80.18.10*
- - - Tomie von Fuss und *80.18.20*
- - Sub chondral
- - - Knochen eröffnung

Zehe –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Sub chondral –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.6A*
- - - - Mit Einbringen eines azellulär Implantat, arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.6C*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.6B*
- - - Spongiosa plastik
- - - - Arthro-skopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.63*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk, *81.96.64*
- - ¬
- - - Arthro skopisch
- - - - Exzision an Fuss- und *80.98.10*
- - - - Operation Gelenk
- - - - - Knorpel, *81.99.3G*
- - - - - Knorpel, Fuss- und *81.99.3E*
- - - - Revision Gelenk
- - - - - , *81.99.1G*
- - - - - Fuss- und *81.99.1E*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, *81.99.5G*
- - - Débridement an *80.88.30*
- - - Durchtrennung von Gelenk-kapsel, Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- - - Exzision
- - - - an *80.98.13*
- - - - Fuss
- - - - - - und *80.98.00*
- - - - - - und *80.98.99*
- - - Offen chirurgische
- - - - Operation Gelenk
- - - - - Knorpel, *81.99.4G*
- - - - - Knorpel, Fuss- und *81.99.4E*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, *81.99.9G*
- - - - Revision Gelenk
- - - - - , *81.99.2G*
- - - - - Fuss- und *81.99.2E*
- - - Offene Reposition einer Luxation eines *79.88.10*
- - - Rekonstruktion Gelenk
- - - - , *81.96.60*
- - - - , *81.96.69*
- Knochen ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an Verletzung der *79.98*
- Mit Ausdehnung bis zum Vor-fuss proximal der Metatarso-phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss-strahl (Exartikulation des metatarsal-kopf der *84.11*
- Replantation ¬ *84.25*
- ¬
- - Arthro
- - - Skopie von Fuss- und *80.28*
- - - Skopisch
- - - - Gelenk-biopsie an Fuss und *80.38.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenk-läsion an Fuss und *80.88.10*

Zehe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro –*Fortsetzung*
- - - Skopisch –*Fortsetzung*
- - - - Synov-ektomie an Fuss und *80.78.19*
- - - Tomie
- - - - Fuss
- - - - - und *80.18.00*
- - - - - und *80.18.99*
- - - - Zur Prothese-entfernung an Fuss und *80.08*
- - Arthrodese
- - - Hammer- *77.56*
- - - Krallen- *77.57*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenk, Fuss und *81.99.5E*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel Ligament oder Knorpel Fuss
- - - und *80.48.00*
- - - und *80.48.99*
- - Exartikulation einer *84.11*
- - Filleting bei Hammer- *77.56*
- - Gelenk
- - - Biopsie Fuss
- - - - und *80.38.00*
- - - - und *80.38.99*
- - - Ersatz Fuss
- - - - und *81.57.00*
- - - - und *81.57.99*
- - Geschlossen Reposition einer Luxation von Fuss und *79.78*
- - Kapsulo-tomie bei Krallen- *77.57*
- - Korrektur
- - - Lock up- *77.58*
- - - Überlappend *77.58*
- - Lokal Exzision oder Destruktion Gelenk
- - - Fuss und *80.88.59*
- - - Läsion Fuss
- - - - und *80.88.00*
- - - - und *80.88.99*
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenk und Gelenk-knorpel, Fuss und *81.99.9E*
- - Offene
- - - Gelenk-biopsie an Fuss und *80.38.30*
- - - Reposition Luxation Fuss
- - - - und *79.88.00*
- - - - und *79.88.99*
- - - Synov-ektomie an Fuss und *80.78.29*
- - Perkutan (Nadel-) Biopsie an Fuss und *80.38.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Hammer- *77.56*
- - - Krallen- *77.57*
- - Resektion, Arthrodese und plastisch Rekonstruktion an *77.58*
- - Röntgen des Sprung-gelenk, Fuss, Vor-fuss, der *88.28*
- - Sehne-verlängerung bei Krallen- *77.57*
- - Synov ektomie Fuss
- - - und *80.78.00*
- - - und *80.78.99*

Zehe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trans-metatarsal Amputation (Amputation des Vor-fuss einschliesslich aller *84.12*
- - Zyste-exstirpation an sonstigen Gelenk von Fuss und *80.88.50*

Zeit Kern-spin-tomographie ¬ Real- *88.96*

Zele ¬
- Aspiration einer Spermato- *63.91*
- Exzision einer Spermato- *63.2*
- Inzision einer Lympho- *40.9X.20*
- Plastisch Rekonstruktion an einer Spinal Myelo-meningo- *03.52*
- Therapeutisch perkutan Punktion einer Lympho- *40.9X.40*

Zellbasierten Bandscheibe-ersatz ¬ Sonstige Diskus-destruktion, Diskus-rekonstruktion mit *80.59.50*

Zelle
- Allogen
- - Fremd-bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm- *41.06.04*
- - HLA identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.02.41*
- - - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.02.31*
- - - Ohne In-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.03.31*
- - - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.03.21*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Differenz
- - - - - 1 Antigen, verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.02.11*
- - - - - 2-3 Antigen (haploident), verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.02.12*
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.02.21*
- - - Ohne In-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.03.11*
- - - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.03.01*
- - Nicht-verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm- *41.06.01*
- - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm- *41.06.03*
- Autogen ¬ Transfusion von Nabelschnur-blut-stamm- *41.06.02*
- Autolog
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.09.01*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.01.01*
- Boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle

Zelle –*Fortsetzung*

- Boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle –*Fortsetzung*
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm- *41.00.18*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm- *41.00.11*
- Depletion ¬
- - *41.07*
- - *41.08*
- - *41.09*
- Entnahme beim Spender für Transplantation, allogen und autolog ¬ Stamm- *41.91.01*
- Fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - Koronar Stamm Zelle therapie
- - - Mit Anreicherung von Stamm- *36.99.12*
- - - Ohne Anreicherung von Stamm- *36.99.11*
- - Myokardial Stamm Zelle therapie
- - - Mit Anreicherung von Stamm- *37.99.12*
- - - Ohne Anreicherung von Stamm- *37.99.11*
- Fremd-bezug ¬ Transplantation von Knochenmark-stamm- *41.00.05*
- HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch Stamm- *41.05.51*
- In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stamm- *41.00.18*
- Nicht
- - HLA-identisch, Fremd-bezug ¬ allogen peripher hämatopoetisch Stamm- *41.05.41*
- - Näher bezeichnet ¬ Transplantation von Langerhans- *52.86*
- Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm-zelle, Stamm-Zelle-boost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stamm- *41.00.11*
- Peripher Blut zur
- - Allogen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm- *99.79.02*
- - Eigen-spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stamm- *99.79.01*
- Sammlung für Transplantation, verwandt und nicht-verwandt ¬ Nabelschnur-blut-stamm- *41.91.02*
- Stamm Zelle boost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stamm zelle
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.00.18*
- - Ohne In-vitro-Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm- *41.00.11*
- Therapie
- - Mit Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - - Koronar Stamm- *36.99.12*
- - - Myokardial Stamm- *37.99.12*
- - Ohne Anreicherung Stamm Zelle fraktion oder kulturell Vermehrung ¬ Intra
- - - Koronar Stamm- *36.99.11*
- - - Myokardial Stamm- *37.99.11*
- - ¬ Intra

Zelle –*Fortsetzung*

- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ Intra –*Fortsetzung*
- - - Koronar Stamm
- - - - - *36.99.10*
- - - - - *36.99.19*
- - - Myokardial Stamm- *37.99.1*
- Transplantation
- - HLA identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.08.31*
- - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.08.21*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.05.31*
- - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.05.21*
- - In-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch Stamm- *41.07.01*
- - Mit Reinigung ¬
- - - Allogen hämatopoetische Stamm- *41.08*
- - - Autolog hämatopoetische Stamm- *41.07*
- - Nicht-HLA-identisch
- - - In-vitro Aufbereitung
- - - - Differenz
- - - - - 1 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.08.01*
- - - - - 2-3 Antigen, verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.08.02*
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.08.11*
- - - Ohne in-vitro Aufbereitung
- - - - Nicht-verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.05.11*
- - - - Verwandt Spender ¬ allogen hämatopoetisch Stamm- *41.05.01*
- - Ohne in-vitro-Aufbereitung ¬ autolog hämatopoetisch Stamm- *41.04.01*
- - ¬ Nabelschnur-blut-Stamm- *41.06.00*
- - ¬
- - Allo
- - - Graft von Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von T- *41.02*
- - - Transplantation von Langerhans- *52.85*
- - Apherese (harvest) von Stamm- *99.79*
- - Auto-transplantation von Langerhans- *52.84*
- - Exzision von Ethmoidal- *22.63*
- - Hetero-transplantation von Langerhans- *52.85*
- - Homo-transplantation von Langerhans- *52.84*
- - Inzision an den Pyramiden- *20.22*
- - Transplantation Knochenmark Stamm
- - - - *41.00.00*
- - - - *41.00.09*
- - Verwendung
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule
- - - - Mit Anreicherung mit Knochen-wachstum- *78.49.87*

Zelle –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verwendung –*Fortsetzung*
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix Wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Anreicherung mit Knochen-wachstum- *78.49.86*
- - - Keramisch Knochen ersatz material Wirbelsäule
- - - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum- *78.49.85*
- - - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum- *78.49.84*
- - - Knochen ersatz material Wirbelsäule Kollagenfaser mit Hydroxyl apatit beschichtung
- - - - Mit Anreicherung von Knochen-wachstum- *78.49.83*
- - - - Ohne Anreicherung von Knochen-wachstum- *78.49.82*

Zellfreie Allo-dermis ¬ *86.67*

Zellulär Hypoxie-Diagnostik mit 18-F-Misonidazol ¬ *92.19.04*

Zement

- Alloplastisch Material ¬ Rekonstruktion Hirn
- - Gesicht-schädel, mit einfachem Implantat (Knochen- *02.06.30*
- - Schädel ohne Beteiligung des Gesicht-Schädel, mit einfachem Implantat (Knochen- *02.06.20*
- PMMA) ¬ Akrylischem *84.55*
- Polymethylmethacrylat PMMA
- - Kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen-ersatz-material (*81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbar Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhle-bildung für partiell Wieder-aufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen-ersatz-material (*81.66*
- Zur Fixation Prothese ¬ Knochen ersatz material
- - (z.b. *81.5*
- - (z.b. *81.7*
- - (z.b. *81.8*
- ¬
- - Einsetzen von Spacer (*84.56*
- - Entfernen von Spacer (*84.57*

Zenker Divertikel ¬

- Divertikul-ektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisch Diverticulo-stomie eines *29.32.10*

Zentese ¬

- Arthro- *81.91*
- Kuldo- *70.0*
- Perikardio- *37.0*
- Thorako- *34.91*
- Transfusion via Chordo- *75.C1.11*
- Ultraschall gesteuert
- - Amnio- *75.B1.12*
- - Chordo- *75.B1.11*

Zentral

- Gefäss
- - Mit Belastung
- - - Kontrast-mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*

Zentral –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Mit Belastung –*Fortsetzung*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Mit Kontrast-mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.21*
- - Stent ¬ perkutan Einsetzen
- - - von *00.67.00*
- - - von *00.67.99*
- - ¬ MRI Herz
- - - und *88.92.20*
- - - und *88.92.29*
- Stimulation ¬ Nach-programmierung eines implantiert Neuro-stimulator zur *00.97.10*
- Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel-shunt, *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel-shunt, *02.41.10*
- Venös Druck ¬ Überwachung des *89.62*
- ¬ Prothese-shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta, *39.0X.20*

Zentrolateral Mittel-Gesicht-fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.31*

Zephalometrie durch Röntgen ¬ intra-uterin *87.81*

Zerebral
- Abszess ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines intra- *01.39.11*
- Arterie ¬ Arterio-graphie der *88.41*
- Bild gestützt Einstellung ¬
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - , *92.39.22*
- - - Extra- *92.39.32*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - , *92.30.22*
- - - Extra- *92.30.32*
- Blut-kreislauf ¬ Angio-graphie des posterior *88.41*
- Brachy-therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter-Ballon-System zur intra- *02.99.50*
- Extra kraniell
- - Arterie ¬ perkutan Einsetzen von Stent(s) an sonstigen prä- *00.64*
- - Gefäss ¬ perkutan
- - - Ather-ektomie an prä- *39.76.40*
- - - Ballon-angio-plasie an prä- *39.76.10*
- - - Blade-angio-plasie an prä- *39.76.20*
- - - Laser-angio-plasie an prä- *39.76.30*
- - - Rotation-thromb-ektomie an prä- *39.76.61*
- - - Thromb ektomie prä
- - - - - *39.76.60*
- - - - - *39.76.69*
- - - Transluminal endo vaskulär Intervention prä
- - - - - *39.76.00*
- - - - - *39.76.99*
- Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entleerung von sonstiger intra- *01.39.19*

Zerebral –*Fortsetzung*
- Fremdkörper ¬ Sonstige Inzision am Gehirn, Entfernung eines intra- *01.39.30*
- Hämatom ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur Entleerung eines intra- *01.39.10*
- Intensität moduliert
- - Bogen bestrahlung IMAT ¬
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - , *92.39.21*
- - - - Extra- *92.39.31*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - , *92.30.21*
- - - - Extra- *92.30.31*
- - Radio therapie ¬
- - - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung fraktioniert
- - - - , *92.39.20*
- - - - Extra- *92.39.30*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - - , *92.30.20*
- - - - Extra- *92.30.30*
- Katheter zur intra ventrikulär Infusion ¬
- - Entfernung eines intra- *01.27.10*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation, Revision oder Wechsel von intra- *02.99.14*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von intra- *01.29.10*
- Perfusion-augmentation durch partiell endo-aortal Ballon-okklusion ¬ *39.75.30*
- Sauerstoff-sättigung (PtiO2) ¬ Monitoring der *01.16*
- Szintigraphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermo-graphie ¬ *88.81*
- Tumor gewebe
- - Gehirn ¬
- - - Destruktion
- - - - Hirneigen intra- *01.59.20*
- - - - Nicht hirneigen intra- *01.59.21*
- - - Exzision
- - - - Hirneigen intra- *01.59.10*
- - - - Nicht hirneigen intra- *01.59.11*
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie
- - - - Hirneigen intra- *01.52.10*
- - - - Nicht hirneigen intra- *01.52.11*
- - - Lob ektomie Gehirn
- - - - Hirneigen intra- *01.53.10*
- - - - Nicht hirneigen intra- *01.53.11*
- ¬
- - Hoch volt Strahl therapie Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig
- - - - , *92.33.01*
- - - - Extra- *92.33.11*
- - - Fraktioniert
- - - - , *92.39.01*
- - - - , *92.39.29*
- - - - Extra
- - - - - - *92.39.11*
- - - - - - *92.39.39*

Zerebral –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation von zyto-toxisch Materialien und Immun-modulator, intra- *99.28.02*
- - Radio chirurgie mit Photon
- - - n.n.bez., *92.31.00*
- - - Extra- *92.31.10*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig
- - - , *92.30.01*
- - - Extra- *92.30.02*

Zertrümmerung ¬ Harnstein- *59.95*

Zervikal
- Biopsie
- - Mit Inzision am Zervix ¬ Endo- *69.95.10*
- - ¬
- - - Sonstige *67.12*
- - - Endo- *67.11*
- Dilatation ¬ Einleitung durch *73.1*
- Discus vertebralis, n.n.bez. ¬ Ersetzen von *84.62*
- Endoskopisch ¬ Ösophago-myo-tomie, pharyngo- *42.7X.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *67.62*
- Grenzstrang
- - Mit bildgebend Verfahren ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.12*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv-system zur Schmerz-therapie, am *05.31.11*
- Hyster ektomie
- - LSH] ¬ laparoskopisch Supra- *68.31*
- - ¬
- - - Laparoskopisch unterstützt Supra- *68.31*
- - - Supra- *68.39*
- Laparoskopisch ¬ Ösophago-myo-tomie, pharyngo- *42.7X.22*
- Lumbal oder thorakal ¬ Disk-ektomie *80.51*
- Lymph
- - Aden ektomie ¬ radikal
- - - *40.40*
- - - Einseitig *40.41*
- - Angio-graphie ¬ *87.08*
- Lymphknoten
- - Muskel und Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- - ¬ Exzision Tief
- - - *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- Mit
- - Radio-nuklid-markierung oder Farbstoff-markierung (Sentinel-Lymphonod-ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, *40.21.11*
- - Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, trans- *06.6X.12*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago-myo-tomie, pharyngo- *42.7X.21*
- Ohne
- - Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss, *40.21.10*

Zervikal *–Fortsetzung*
- Ohne *–Fortsetzung*
- - Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis, trans- *06.6X.11*
- Ösophago-stomie ¬ *42.11*
- Para-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- Peri-tonsillär Abszess ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- Retro-pharyngeal Abszess ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ Tief *74.1X.10*
- - Sekundär ¬ Tief *74.1X.20*
- - ¬ Tief *74.1*
- Spondylodese mit
- - Dorsal Zugang ¬
- - - Sonstige *81.03*
- - - Reoperation einer sonstigen *81.33*
- - Ventral
- - - Trans bukal oder dorsal Zugang ¬ Kranio
- - - - - *81.01*
- - - - - *81.31*
- - - Zugang ¬
- - - - Sonstige *81.02*
- - - - Reoperation einer sonstigen *81.32*
- Sub-arachnoidal-Raum ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*
- Supra-klavikulär, axillär oder inguinal Lymphknoten ¬ Offene (Inzision-) Biopsie eines *40.11.11*
- Sympath-ektomie ¬ *05.22*
- Tonsillär Abszess ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- Übergang ¬
- - Dura-plastik mit Kranio-plastik am kranio- *02.12.22*
- - Zugang zum kranio- *03.09.17*
- Überwachung der fetal Sauerstoff-sättigung ¬ trans- *75.A2*
- Uterus-denervation ¬ Para- *69.3*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus-prothese, *84.61*
- - - Total Diskus-prothese, *84.62*
- - Entfernen von (partiell) (total) Diskus-prothese mit gleichzeitig Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus-prothese, *84.66*
- - Ersatz-vorrichtung des Nucleus pulposus, *84.61*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis, *84.62*
- - - Künstlich Diskus-prothese, *84.66.10*
- - - Nucleus pulposus, *84.61*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus-prothese, *84.66*
- - Partiell künstlich Diskus-prothese (flexibel), *84.61*
- - Regional Lymph aden ektomie
- - - Rahmen eines anderen Eingriff, *40.3X.21*
- - - Selbstständiger Eingriff, *40.3X.11*
- - Revision
- - - Künstlich Diskus-prothese, *84.66.20*

Zervikal *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision *–Fortsetzung*
- - - Oder Ersetzen künstlich Diskus prothese
- - - - , *84.66.00*
- - - - , *84.66.99*
- - Total künstlich Diskus-prothese (flexibel), *84.62*

Zerviko
- Sigmoidal Fistul-ektomie ¬ *67.62*
- Thorakal Lordosierung-spondylodese (z.b. nach Mason, Urist oder Simmons) (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und mono-segmental *78.49.38*
- Vesikal Fistul-ektomie ¬ *57.84*

Zervix
- Amputation
- - Mit gleichzeitig Kolpo-rrhaphie ¬ *67.4*
- - ¬
- - - *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*
- Durch
- - Elektro-koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.32*
- - Kryo-chirurgie ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.33*
- - Laser-koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Kanal ¬ Dilatation des *67.0*
- Riss ¬ Naht eines *67.61*
- Stumpf extirpation
- - Mit Lymph aden ektomie
- - - Laparoskopisch ¬ radikal *67.4X.24*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal *67.4X.21*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal *67.4X.23*
- - - - ¬ radikal *67.4X.22*
- - - ¬ radikal
- - - - *67.4X.20*
- - - - *67.4X.29*
- - Ohne Lymph aden ektomie
- - - Laparoskopisch ¬ radikal *67.4X.14*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal *67.4X.11*
- - - Vaginal
- - - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal *67.4X.13*
- - - - ¬ radikal *67.4X.12*
- - ¬ radikal *67.4X.10*
- Uterus ¬ Sonstige Operationen an *69.99*
- Zur Geburt-erleichterung ¬ Inzision der *73.93*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *67.31*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an der *67.19*
- - Elektrokonisation der *67.32*
- - Endo-zervikal Biopsie mit Inzision am *69.95.10*
- - Entfernen
- - - Cerclage-Material von der *69.96*

Zervix *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entfernen *–Fortsetzung*
- - - Intraluminal Fremdkörper vom Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - - Penetrierend Fremdkörper von der *69.97*
- - Exzision
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.39*
- - - Stumpf an der *67.4X.30*
- - Inzision
- - - an der *69.95.00*
- - - an der *69.95.99*
- - Konisation der *67.2*
- - Kryo-konisation der *67.33*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingt Riss an der *67.69*
- - - Frisch geburtsbedingt Riss der *75.51*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *67.69*
- - Stanz-biopsie der *67.12*
- - Trans-Abdominal Cerclage der *67.51*

Ziehharmonika-plastik) ¬ plastisch Rekonstruktion der Klitoris (*71.4X.10*

Zielke (z.b. bei Kyphose) ¬ Kolumno-tomie und poly-segmental dorsal Lordosierung-spondylodese (DLS) nach *78.49.36*

Ziel-volumen durch CT/MRT/Cone-beam-CT oder Ultraschall-verfahren (Online-IGRT) ¬ Einstellung des Isozentrum unter Kontrolle des *92.26.21*

ZIFT) ¬ intra-tubär Zygote-transfer (*69.92.32*

Ziliar-körper ¬ Fixation des *12.98.10*

Zimmer, nach Anzahl Tage ¬ protektiv Isolierung in einem Speziell *99.84.5*

Zingulo-tomie ¬ Lob-tomie und Trakto-tomie, *01.32.10*

Zirkulär Klammer naht gerät
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.11*
- Über vorbestehend Körper-öffnung ¬ Einsatz eines *00.9A.12*

Zirkulation
- Durch
- - Aspiration und Kürettage am Trabekel-werk ¬ Erleichterung der intra-okular *12.59.11*
- - Trabekulo-plastik oder Gonio-plastik ¬ Erleichterung der intra-okular *12.59.10*
- ECC
- - Unter
- - - Hypo thermie unbekannt Temperatur ¬
- - - - Konventionell extra-korporal *39.61.15*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.26*
- - - Mild Hypo thermie 32 35 °C ¬
- - - - Konventionell extra-korporell *39.61.11*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.22*
- - - Moderat Hypo thermie 26 unter 32 °C ¬
- - - - Konventionell extra-korporell *39.61.12*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.23*
- - - Normo thermie mehr 35 °C ¬
- - - - Konventionell extra-korporell *39.61.10*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.21*
- - - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬

Zirkulation –*Fortsetzung*
- ECC –*Fortsetzung*
- - Unter –*Fortsetzung*
- - - Profunder Hypo thermie unter 20 °C ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Konventionell extra-korporell *39.61.14*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.25*
- - - Tief Hypo thermie 20 unter 26 °C ¬
- - - - Konventionell extra-korporell *39.61.13*
- - - - Minimalisiert extra-korporell *39.61.24*
- - ¬ extra-korporell *39.61.00*
- ¬
- - Erleichterung intra okular
- - - *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Irido-plastik durch Laser zur Erleichterung der intra-okular *12.39.10*

Zirkulationszeit-Szintigraphie oder Radio-Isotop-Funktion-studie ¬ *92.05*

Zirkumzision
- Frau ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Zirrhose, nach Dauer ¬ Komplex-behandlung bei Leber- *99.B1*

Zisternal
- Intubation ¬ Ventrikulo- *02.2*
- Sub dural ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquor-system (z.b. ventrikulär, *01.39.40*
- - - Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoir am Liquor-system (z.b. ventrikulär, *01.39.42*

Zisterne-punktion ¬ *01.01*

Zisterno-graphie ¬ Pneumo- *87.02*

Zotten-biopsie ¬ ultraschall-gesteuert Chorion- *75.B1.14*

Z-Plastik
- Bauch region ¬
- - Grossflächig *86.76.55*
- - Kleinflächig *86.74.55*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig *86.76.54*
- - Kleinflächig *86.74.54*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.5A*
- - Kleinflächig *86.74.5A*
- Gesäss ¬
- - Grossflächig *86.76.57*
- - Kleinflächig *86.74.57*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.51*
- - Kleinflächig *86.74.51*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.24*
- - Kleinflächig *86.73.14*
- Haut ¬ *86.84*
- Kopf
- - Außer Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.50*
- - Lippe und Mund) ¬ Grossflächig *86.76.50*

Z-Plastik –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region ¬
- - Grossflächig *86.76.56*
- - Kleinflächig *86.74.56*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.59*
- - Kleinflächig *86.74.59*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬
- - Grossflächig *86.76.58*
- - Kleinflächig *86.74.58*
- Schulter Ober arm ¬
- - Grossflächig *86.76.52*
- - Kleinflächig *86.74.52*
- Unter arm ¬
- - Grossflächig *86.76.53*
- - Kleinflächig *86.74.53*
- ¬ Eingeschlossen diejenige mit *86.3*

Zugang
- Ablativ Maßnahmen bei Tachy-arrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz-leitung-system, offener *37.33.11*
- Caldwell Luc ¬
- - Exploration des Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleimhaut-Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Endo-nasal ¬ lokal Exzision einer endo-nasal Läsion, *21.31.10*
- Intervertebral
- - Dorso lateral Zugang ¬
- - - Arthrodese Niveau C2 oder Tief dorsal
- - - - *81.03*
- - - - *81.33*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese dorsal
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese dorsal
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- - ¬
- - - Arthrodese Niveau C2 oder Tief anterolateral Zugang ventral
- - - - *81.02*
- - - - *81.32*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese anterolateral Zugang ventral
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese anterolateral Zugang ventral
- - - - *81.04*
- - - - *81.34*
- Mit
- - Ersatz) ¬ Entfernen des Glaskörper durch anterior *14.71*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Partiell Gloss-ektomie, transoral *25.2X.19*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.2X.39*

Zugang –*Fortsetzung*
- Mit –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal
- - - - Gloss-ektomie, transoral *25.4X.19*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.4X.39*
- - - Vollständig
- - - - Gloss-ektomie, transoral *25.3X.19*
- - - - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.3X.39*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer Elektrode am Epikard über einen sub-xyphoidal *37.7B.22*
- - Implantation einer Elektrode am Epikard über einen sub-xyphoidal *37.7A.22*
- Ohne Rekonstruktion ¬
- - Partiell Gloss ektomie
- - - Trans-mandibulär *25.2X.21*
- - - Transoral *25.2X.11*
- - Pelvi gloss ektomie
- - - Trans-mandibulär *25.2X.41*
- - - Transoral *25.2X.31*
- - Radikal
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.4X.21*
- - - - Transoral *25.4X.11*
- - - Pelvi gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.4X.41*
- - - - Transoral *25.4X.31*
- - Vollständig
- - - Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.3X.21*
- - - - Transoral *25.3X.11*
- - - Pelvi gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.3X.41*
- - - - Transoral *25.3X.31*
- Pars-plana-Vitr-ektomie ¬ Mechanisch Vitr-ektomie (anterior *14.73.10*
- Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig Implantierbar Vorrichtung mit vaskulär *86.07.10*
- Rekonstruktion mit
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬
- - - Partiell Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.24*
- - - - Transoral *25.2X.14*
- - - Pelvi gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.44*
- - - - Transoral *25.2X.34*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.4X.24*
- - - - - Transoral *25.4X.14*
- - - - Pelvi gloss
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.4X.44*
- - - - - Ektomie, transoral *25.4X.34*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.3X.24*
- - - - - Transoral *25.3X.14*
- - - - Pelvi gloss

Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi gloss –*Fortsetzung*
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.3X.44*
- - - - - Ektomie, transoral *25.3X.34*
- - Lokal Schleimhaut ¬
- - - Partiell Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.22*
- - - - Transoral *25.2X.12*
- - - Pelvi gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.42*
- - - - Transoral *25.2X.32*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.4X.22*
- - - - - Transoral *25.4X.12*
- - - - Pelvi gloss
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.4X.42*
- - - - - Ektomie, transoral *25.4X.32*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.3X.22*
- - - - - Transoral *25.3X.12*
- - - - Pelvi gloss
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.3X.42*
- - - - - Ektomie, transoral *25.3X.32*
- - Myokutan Lappen ¬
- - - Partiell Gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.23*
- - - - Transoral *25.2X.13*
- - - Pelvi gloss ektomie
- - - - Trans-mandibulär *25.2X.43*
- - - - Transoral *25.2X.33*
- - - Radikal
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.4X.23*
- - - - - Transoral *25.4X.13*
- - - - Pelvi gloss
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.4X.43*
- - - - - Ektomie, transoral *25.4X.33*
- - - Vollständig
- - - - Gloss ektomie
- - - - - Trans-mandibulär *25.3X.23*
- - - - - Transoral *25.3X.13*
- - - - Pelvi gloss
- - - - - Ektomie, trans-mandibulär *25.3X.43*
- - - - - Ektomie, transoral *25.3X.33*
- Trans-anal, endoskopisch-mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge-resektion, Sub-mukös Exzision oder Voll-wand-exzision (lokal) von Rektal Läsion oder Gewebe, sonstiger *48.35.11*
- Ventral Zugang intervertebral ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief anterolateral
- - - *81.02*
- - - *81.32*

Zugang –*Fortsetzung*
- Ventral Zugang intervertebral ¬ –*Fortsetzung*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese anterolateral
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese anterolateral
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- Weg
- - Chirurgische (Therapeutisch) Intervention ¬ Laparoskopie, *54.21.20*
- - ¬ Operationen über natürlich Körper öffnung NOTES
- - - Trans
- - - - Gastral *00.99.42*
- - - - Kolisch *00.99.44*
- - - - Vaginal *00.99.43*
- - - - Vesikal *00.99.45*
- - - Transoral *00.99.41*
- Zum
- - Entfernen von Stein(en), ausser (postoperativ) Stein-exploration im Ductus choledochus ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen *51.98*
- - Kranio-zervikal Übergang ¬ *03.09.17*
- - Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden-wirbelsäule, *03.09.37*
- Zur
- - Brust wirbelsäule
- - - Durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie dorsal
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.24*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.25*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.26*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.21*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.22*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.23*
- - - ¬
- - - - *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - Dilatation einer Gallengang-stenose ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen *51.98*
- - Hals wirbelsäule
- - - Durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie dorsal
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.14*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.15*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.16*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.11*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.12*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.13*
- - - ¬
- - - - *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - Lenden wirbelsäule
- - - Durch Lamino tomie oder Flav ektomie dorsal

Zugang –*Fortsetzung*
- Zur –*Fortsetzung*
- - Lenden wirbelsäule –*Fortsetzung*
- - - Durch Lamino tomie oder Flav ektomie dorsal –*Fortsetzung*
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.34*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.35*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.36*
- - - Ventral
- - - - 1 Segment ¬ *03.09.31*
- - - - 2 Segment ¬ *03.09.32*
- - - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.33*
- - - Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ *03.09.37*
- - - ¬
- - - - *03.09.30*
- - - - *03.09.39*
- - Perkutan trans-hepatisch Gallen-drainage ¬ perkutan biliär Endoskopie durch liegenden T-Drain oder anderen *51.98*
- - Schädel basis
- - - Mit Le-Fort-I-Osteo-tomie ¬ *01.24.3C*
- - - Trans
- - - - Ethmoidal ¬ *01.24.35*
- - - - Kondylär ¬ *01.24.3A*
- - - - Labyrinthär ¬ *01.24.37*
- - - - Mastoidal ¬ *01.24.36*
- - - - Nasal trans
- - - - - Clival ¬ *01.24.3E*
- - - - - Cribiform ¬ *01.24.3D*
- - - - - Pterygoidal ¬ *01.24.3G*
- - - - Oral
- - - - - Mit Spaltung des weich Gaumen ¬ *01.24.32*
- - - - - Mit Spaltung des weich und harten Gaumen ¬ *01.24.33*
- - - - - Trans-clival ¬ *01.24.3F*
- - - - - ¬ *01.24.31*
- - - - Orbital ¬ *01.24.3B*
- - - - Pyramidal ¬ *01.24.38*
- - - - Sphenoidal ¬ *01.24.34*
- - - ¬ *01.24.3*
- ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder Tief dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Aufbau einer kutan Uretero-ileo-stomie, mit Darm-interponat [Conduit] (nicht kontinent Stoma), sonstiger *56.51.12*
- - Biopsie Hypophyse
- - - Nicht näher bezeichneter *07.15*
- - - Trans
- - - - Frontal
- - - - - *07.13.00*
- - - - - *07.13.99*
- - - - Sphenoidal
- - - - - *07.14.00*
- - - - - *07.14.99*
- - Bohr-loch-trepanation der Kalotte als *01.24.21*
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herz, offener *37.33.30*

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Dorsal dorso lumbal Spondylodese
- - - Dorsal *81.05*
- - - Ventral *81.04*
- - Durchtrennung am Infundibulum (Hypophysenstiel), trans-frontal *07.61*
- - Einsetzen Wechsel Entfernen vollständig Implantierbar Vorrichtung mit vaskulär
- - - *86.07.00*
- - - *86.07.99*
- - Entfernen
- - - Glaskörper anterior
- - - - *14.71.00*
- - - - *14.71.99*
- - - Hypophyse durch Implantation (Strontium-Yttrium) (Y), trans-frontal *07.64*
- - Extra-kapsulär Extraktion der Linse durch inferior temporal *13.51*
- - Exzision
- - - Akustikus-Neurinom, trans-labyrinthär *04.01.11*
- - - Läsion
- - - - Hypophyse, trans-frontal *07.61*
- - - - Oder Gewebe des Herz, offener *37.33.20*
- - - - Prostata durch alle *60.61*
- - - Medianen Barre bei trans-urethral *60.29*
- - - Oder Destruktion
- - - - Läsion oder
- - - - - Gewebe des Herz, offener *37.33.00*
- - - - - Gewebe des Herz, offener *37.33.99*
- - - - - Gewebe des Herz, sonstiger *37.34.00*
- - - - - Gewebe des Herz, sonstiger *37.34.99*
- - - - Reiz leitung
- - - - - System, offener *37.33.10*
- - - - - System, offener *37.33.19*
- - - Schilddrüse durch
- - - - Sub-mental *06.6*
- - - - Transoral *06.6*
- - Gastrisch Varizen durch endoskopisch *43.41*
- - Geschlossen perkutan Nadel Biopsie Hypophyse durch trans
- - - Frontal *07.13.10*
- - - Sphenoidal *07.14.10*
- - Infundibul-ektomie, trans-frontal *07.61*
- - Intra-kapsulär Extraktion der Linse durch inferior temporal *13.11*
- - Kolpo-suspension durch kombiniert abdominal-endoskopisch *59.6*
- - Korrektur eines Ventrikel-septum-defekt mit Prothese, offener *35.53*
- - Kranio
- - - Tomie Kalotte
- - - - als *01.24.20*
- - - - als *01.24.29*
- - - Zervikal Spondylodese mit ventral trans bukal oder dorsal
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere, Destruktion, sonstiger *55.39.29*
- - Lumbal
- - - Lumbo sakral Spondylodese
- - - - Dorsal *81.08*
- - - - Intratransversaler *81.07*
- - - - Ventral *81.06*
- - - Oder lumbo sakral Arthrodese dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Mechanisch
- - - Phako-fragmentation und Aspiration eines Katarakt durch posterior *13.42*
- - - Vitr ektomie
- - - - Anterior
- - - - - *14.73.00*
- - - - - *14.73.99*
- - - - Durch sonstigen anterior *14.73.19*
- - Medialisierung Laryngo-plastik, extern *31.69.14*
- - Modifiziert Maze Verfahren
- - - Endo-vaskulär *37.34*
- - - Trans-thorakal *37.33*
- - Naso-pankreatisch Intubation durch endoskopisch *52.97*
- - Offene Biopsie Hypophyse durch trans
- - - Frontal *07.13.11*
- - - Sphenoidal *07.14.11*
- - Operation Zwerchfell hernie
- - - Abdominal *53.7*
- - - Durch thorakal *53.80*
- - Operationen an einem Ureter, Injektion bei Ostium-insuffizienz, sonstiger *56.99.32*
- - Orbito-tomie durch lateral *16.01*
- - Ösophageal Varizen durch endoskopisch *42.33*
- - Partiell
- - - Exzision Hypophyse
- - - - Nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - - Trans
- - - - - Frontal *07.61*
- - - - - Sphenoidal *07.62*
- - - Gloss-ektomie, transoral *25.2X.10*
- - - Kryo-hypophys-ektomie, trans-frontal *07.61*
- - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.2X.30*
- - Plastisch Rekonstruktion bei chronisch Inversio uteri mit vaginal *69.23*
- - Polyp-ektomie am Magen durch endoskopisch *43.41*
- - Radikal
- - - Gloss-ektomie, transoral *25.4X.10*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.4X.30*
- - - Prostat-ektomie durch alle *60.5*
- - Rekonstruktion am Ductus pancreaticus durch offenen *52.99*
- - Reoperation
- - - Dorsal dorso lumbal Spondylodese

Zugang *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Reoperation *–Fortsetzung*
- - - Dorsal dorso lumbal Spondylodese *–Fortsetzung*
- - - - Dorsal *81.35*
- - - - Ventral *81.34*
- - - Lumbal lumbo sakral Spondylodese
- - - - Dorsal *81.38*
- - - - Intratransversaler *81.37*
- - - - Ventral *81.36*
- - - Zervikal Spondylodese mit
- - - - Dorsal *81.33*
- - - - Ventral *81.32*
- - Resektion einer Ureterozele, sonstiger *56.41.49*
- - Revision-operation am Ureter, sonstiger *56.99.21*
- - Spondylodese
- - - C1 C2 mit ventral trans bukal oder dorsal
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - - Os occipital C2 mit ventral trans bukal oder dorsal
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - Stereotaktisch
- - - Biopsie Hypophyse durch trans
- - - - Frontal *07.13.12*
- - - - Sphenoidal *07.14.12*
- - - Geführte Schädel-eröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- - Sub-total Hypophys-ektomie, trans-frontal *07.61*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- - Total
- - - Exzision Hypophyse
- - - - Näher bezeichneter *07.68*
- - - - Nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - - Trans
- - - - - Frontal *07.64*
- - - - - Sphenoidal *07.65*
- - - Ösophag-ektomie, mit Wieder-herstellung der Kontinuität, sonstiger *42.42.29*
- - Trans
- - - Pleural, retro-pleural und Dorso-lateral *03.09.29*
- - - Rektal *60.11*
- - - Urethral *60.11*
- - Vollständig
- - - Gloss-ektomie, transoral *25.3X.10*
- - - Kryo-hypophys-ektomie, trans-frontal *07.64*
- - - Pelvi-gloss-ektomie, transoral *25.3X.30*
- - Zervikal Spondylodese mit
- - - Dorsal *81.03*
- - - Ventral *81.02*

Zügel operation
- Harn-inkontinenz ¬ *59.74*

Zügel operation –*Fortsetzung*

- ¬ supra-pubisch (urethro-vesikal) *59.4*

Zügelung-operation ¬ Stabilisierung der Patella, Retinakulum-spaltung, lateral mit *81.44.11*

Zuggurtung Cerclage

- Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen, Draht, *78.69.51*
- Fixateur extern
- - Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an der Patella, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.66.01*
- - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - Becken, Draht, Schraube, *78.69.21*
- - - Tibia und Fibula, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.67.01*
- Osteo-tomie, bei Knochen-transplantation oder Knochen-transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner-Draht oder *78.50.22*
- Platte, winkelstabil Platte, Fixateur extern, Blount-Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung an Skapula und Klavikula, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern
- - - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung Phalangen
- - - - Fuss, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.69.41*
- - - - Hand, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.69.11*
- - - Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Karpalia und Metakarpalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.64.01*
- - - - Talus und Kalkaneus, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.69.31*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.68.01*
- - Winkel platte Kondylen platte
- - - Dynamisch Kompression-schraube, Mark-nagel, Fixateur extern, (Blount-)Klammer ¬ Knochen-implantat-entfernung am Femur, Draht, intra-medullär Draht, Schraube, *78.65.01*
- - - Mark nagel Verriegelung nagel Trans Fixation nagel Fixateur extern Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung
- - - - Humerus, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.62.01*
- - - - Radius und Ulna, (intra-medullär) Draht, Schraube, *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition
- - - Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, *79.11.29*
- - - Proximal Humerus-fraktur mit sonstiger innerer Knochen-fixation (z.b. durch Schraube, Draht, *79.11.19*
- ¬ geschlossen Reposition
- - Distal Radius-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Draht oder *79.12.10*
- - Radius-fraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - Ulna-fraktur mit innerer Knochen-fixation durch Draht oder *79.12.30*

Zunge

- Amputation * ¬ partiell *25.2*

Zunge –*Fortsetzung*

- Grund
- - Resektion ¬ Hemi-laryng-ektomie, supra-glottisch mit *30.1X.11*
- - Tonsille
- - - Durch Pharyngo-tomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- - - Trans-oral ¬ Exzision der *28.5X.10*
- - - ¬ Exzision
- - - - der *28.5X.00*
- - - - der *28.5X.99*
- Plastik ¬ Zunge rekonstruktion
- - und *25.59.00*
- - und *25.59.99*
- Rekonstruktion Zunge plastik ¬
- - Sonstige *25.59.00*
- - Sonstige *25.59.99*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an der *25.09*
- - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *25.1*
- - Faszie-schlinge an der *25.59*
- - Geschlossen [Nadel-] Biopsie an der *25.01*
- - Keil-Biopsie der *25.02*
- - Lösung von Adhäsion an der *25.93*
- - Mukosa- oder Haut-transplantat an die *25.59*
- - Naht einer Riss-wunde an der *25.51*
- - Offene Biopsie an der *25.02*
- - Operationen an der *25.99*
- - Plastisch Rekonstruktion der *25.59.10*
- - Radikal Ablation der *25.4*
- - Reduktion-plastik der *25.59.11*

Zungenbein ¬

- Exzision
- - Medianen Hals
- - - Fistel
- - - - Mit Resektion des medial *06.7X.13*
- - - - Ohne Resektion des medial *06.7X.12*
- - - Zyste
- - - - Mit Resektion des medial *06.7X.11*
- - - - Ohne Resektion des medial *06.7X.10*
- - Thyreoidea lingualis trans zervikal
- - - Mit Resektion des medial *06.6X.12*
- - - Ohne Resektion des medial *06.6X.11*
- Sekundär Eingriff zur Exzision Ductus thyreoglossus
- - Mit Resektion des medial *06.7X.14*
- - Ohne Resektion des medial *06.7X.15*

Zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal-Region, Resektion von Gewebe in der Bauch-region ohne sicher Organ- *54.99.30*

Zurechnungsfähigkeit ¬ Forensisch Beurteilung der *94.11*

Zusammenarbeit mit/Meldung an Vormundschaft und andere Behörde ¬ komplex Abklärung bei Verdacht/Nachweis auf Kind-misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeboren, Säugling, Kind und Jugendlich-alter, Diagnostik mit *99.A5.11*

Zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von Luft-druck und Luft- *93.98*

Zusatz

- Gerät, nach Dauer ¬ Peritoneal-dialyse, Kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD), mit *54.98.3*
- ¬ Konventionell Stent ohne
- - *36.06*
- - *39.90*

Zustand ¬

- Erhebung des Geistes- *94.11*
- Forensisch Erhebung des Geistes- *94.11*
- Klinisch psychiatrisch Erhebung des Geistes- *94.11*
- Psychiatrisch Erhebung des Geistes- *94.11*
- Psychologisch Erhebung des Geistes- *94.09*

Zwang-ernährung durch Magen-sonde * ¬ *96.35*

Zwangsjacke) ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*

Zweieiigen siamesisch Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*

Zweischichtig Dermis-Epidermis-Ersatzmaterial ¬ permanent Haut-ersatz durch *86.65.40*

Zweischrittig Verfahren) ¬ Transsektion der Leber (ALPPS Schritt 1) zur Vorbereitung einer Leber-teil-resektion (*50.3X.01*

Zweistufig

- Kardial Belastung-test nach Masters ¬ *89.42*
- Luft-druck ¬ *93.90*

Zweit

- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve resection (*43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal-Switch nach Sleeve resection (*43.89.50*
- Stadium ¬
- - Operation
- - - Mikulicz, *46.04*
- - - Torek (-Bevan) (erstes Stadium) (*62.5*
- - Zweizeitig pankreatiko-duodenal Resektion (erstes Stadium) (*52.7*

Zweizeitig

- Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm-prothese, *31.99.12*
- Erste Sitzung, sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der Urethra, *58.49.29*
- Pankreatiko-duodenal Resektion (erstes Stadium) (zweit Stadium) ¬ *52.7*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erste Sitzung mit
- - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ *58.49.21*
- - - Präputial- oder Penis-haut ¬ *58.49.20*
- - Zweite Sitzung
- - - Mit
- - - - Mund- oder Harnblase-schleim-haut ¬ *58.49.33*
- - - - Präputial- oder Penis-haut ¬ *58.49.31*
- - - ¬ *58.49.30*
- Rückenmark ¬ Trakto-tomie (einzeitig) (*03.29*

Zwerchfell

- Fistel ¬ Verschluss einer *34.83*
- Hernie

Zwerchfell *–Fortsetzung*
- Hernie *–Fortsetzung*
- - Abdominal Zugang ¬ Operation einer *53.7*
- - Durch thorakal Zugang, n.n.bez. ¬ Operation einer *53.80*
- - ¬ thorako-abdominal Operation einer *53.80*
- Inzision (Zwerchfell-spaltung) ¬ Sonstige Operationen am *34.89.10*
- Ösophagus-Resektion ¬ Kriterien einer Erweiterung sind: Resektion Intra-perikardial Gefäss oder an der Wirbelsäule, Perikard-, Vorhof- , Brustwand-, *32.51.31*
- Resektion
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit
- - - - *34.51.13*
- - - - Perikard- sowie *34.51.14*
- - - Ohne Perikard- oder *34.51.11*
- - Thorako skopisch ¬ radikal Pleur ektomie Dekortikation Lunge Brustwand
- - - Mit
- - - - *34.52.13*
- - - - Perikard- sowie *34.52.14*
- - - Ohne Perikard- oder *34.52.11*
- Riss ¬ Naht eines *34.82*
- Schrittmacher ¬ Implantation eines *34.85*
- Spaltung) ¬ Sonstige Operationen am Zwerchfell, Inzision (*34.89.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - am *34.27.00*
- - - am *34.27.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Brustwand, Pleura und *34.28*
- - Exzision von Läsion oder Gewebe am *34.81*
- - Geschlossen (Nadel-) Biopsie am *34.27.10*
- - Offene Biopsie am *34.27.20*
- - Operationen
- - - am *34.89.00*
- - - am *34.89.99*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomose und Naht, mit *33.48.14*
- - - - Intra-thorakal vaskulär Anastomose und Naht, mit *33.49.14*
- - - Rekonstruktion am *34.84*
- - Plikatur des *53.81*
- - Radiographie des *87.49*

Zwillingen ¬
- Feto-skopisch selektiv Fetozid bei mono-chorial *75.D3*
- Trennung
- - Eineiigen siamesisch *84.92*
- - Siamesisch *84.93*
- - Zweieiigen siamesisch *84.93*
- Ultraschall-gesteuert selektiv Fetozid bei mono-chorial *75.C7*

Zwinge ¬ Traktion durch
- Crutchfield- *93.41*

Zwinge ¬ Traktion durch *–Fortsetzung*
- Schädel- *93.41*
- Vinke- *93.41*

Zygote-transfer (ZIFT) ¬ intra-tubär *69.92.32*

Zyklo
- Dia-thermie ¬ *12.71*
- Dialyse ¬ *12.55*
- Kryo-therapie ¬ *12.72*
- Photo-koagulation ¬ *12.73*

Zyklotron) ¬ Teilchen-strahl-Bestrahlung (*92.33*

Zyst
- Anastomose, n.n.bez. ¬ Nephro- *56.73*
- Ektomie
- - Becken Eviszeration Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.50*
- - Einfache Zyst ektomie
- - - Frau
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total *57.79.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total *57.79.20*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total *57.79.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total *57.79.10*
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst-ektomie, Einfache *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst-ektomie, Einfache *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst-ektomie, Einfache *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst-ektomie, Einfache *57.79.10*
- - Mit
- - - Einseitig oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.13*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.12*
- - - Urethr ektomie
- - - - Frau
- - - - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.41*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.40*
- - - - Mann
- - - - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.21*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.20*
- - Ohne
- - - Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.11*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.10*
- - - Urethr ektomie
- - - - Frau
- - - - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.31*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.30*
- - - - Mann
- - - - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.11*
- - - - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.10*
- - Supra trigonal oder sub total Resektion

Zyst *–Fortsetzung*
- Ektomie *–Fortsetzung*
- - Supra trigonal oder sub total Resektion *–Fortsetzung*
- - - Mit einseitig oder Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.22*
- - - Ohne Ureter neo implantation
- - - - Laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.20*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - - Radikal
- - - - *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - - Spermato- *60.73*
- - - Total
- - - - *57.79.00*
- - - - *57.79.99*

Zyste
- Durch Katheter ¬ Drainage Pankreas
- - - *52.01.00*
- - - *52.01.99*
- Endo sonographisch ¬ Trans
- - Duodenal Punktion einer Pankreas(pseudo) *52.09.22*
- - Gastral Punktion einer Pankreas(pseudo) *52.09.21*
- Endoskopisch ¬ Trans
- - Duodenal Drainage einer Pankreas- *52.01.21*
- - Gastral Drainage einer Pankreas- *52.01.11*
- Exstirpation
- - Akromio-klavikular-gelenk ¬ *80.81.21*
- - Ellenbogen-gelenk ¬ *80.82.12*
- - Gelenk
- - - Fuss und Zehe ¬ *80.88.50*
- - - Lokalisation ¬ *80.89.42*
- - Hand-gelenk ¬ *80.83.12*
- - Hüft-gelenk ¬ *80.85.12*
- - Humeroglenoidal-gelenk ¬ *80.81.11*
- - Iliosakral-gelenk ¬ *80.89.22*
- - Knie-gelenk ¬ *80.86.12*
- - Metatarso-phalangeal-gelenk ¬ *80.88.21*
- - Sprung-gelenk ¬ *80.87.12*
- - Sterno-klavikular-gelenk ¬ *80.89.12*
- - Symphyse ¬ *80.89.31*
- - Unteren Sprung-gelenk ¬ *80.87.22*
- Laparoskopisch ¬ Trans
- - Duodenal Drainage einer Pankreas- *52.01.23*
- - Gastral Drainage einer Pankreas- *52.01.13*
- Mit
- - Drainage) ¬ Inzision einer Tränen-Drüse- *09.0*
- - Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.11*
- Müller-Gang ¬ Exzision einer *60.73*
- Oder

Zyste –*Fortsetzung*
- Oder –*Fortsetzung*
- - Rest Kiemen spalte
- - - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen *29.2X.11*
- - - ¬ Exzision branchiogen
- - - - *29.2X.00*
- - - - *29.2X.99*
- - Sinus pilonidalis ¬ Exzision von Pilonidal- *86.21*
- Offen chirurgisch ¬ Trans
- - Duodenal Drainage einer Pankreas- *52.01.22*
- - Gastral Drainage einer Pankreas- *52.01.12*
- Ohne Resektion des medial Zungenbein ¬ Exzision einer medianen Hals- *06.7X.10*
- Resektion
- - Keil-resektion) ¬ partiell Hepat-ektomie, perkutan partiell Hepat-ektomie (lokal Exzision, Endo- *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat-ektomie, Endo- *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat-ektomie, Endo- *50.22.20*
- Rückenmark oder Rückenmarkhäute ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- ¬
- - Aspiration einer Niere- *55.92*
- - Evakuation einer Niere- *55.01*
- - Exzision
- - - Baker- *83.39*
- - - Epididymis- *63.2*
- - - Lateral Hals- *29.2X.10*
- - - Oder andere Destruktion einer Bartholin-Drüse (*71.24*
- - Fenestration einer Leber- *50.21*
- - Injektion in eine Niere- *55.96*
- - Intern Drainage einer Pankreas- *52.4*
- - Inzision
- - - Bartholin-Drüse (*71.22*
- - - Sinus pilonidalis oder Pilonidal- *86.03*
- - Laparoskopisch Marsupialisation einer ovariell *65.23*
- - Manuell Ruptur einer ovariell *65.93*
- - Marsupialisation
- - - einer *86.21*
- - - Bartholin-Drüse (*71.23*
- - - Hirn- *01.59*
- - - Larynx- *30.01*
- - - Milz- *41.41*
- - - Ovariell *65.21*
- - - Pankreas- *52.3*
- - - Speichel-Drüse- *26.21*
- - - Zervix- *67.31*
- - Nephro-tomie, offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- - Perkutan Aspiration an einer Bartholin-Drüse (*71.21*
- - Radikal Exzision von prä-aurikulär Sinus oder *18.21*

Zystikus
- Rest ¬ Exzision eines *51.61*

Zystikus –*Fortsetzung*
- Stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der Gallenweg, der Gallenblase oder über den *51.19.20*

Zystisch Hygroms ¬ Exzision eines *40.29*

Zysto
- Duodeno-stomie ¬ Pankreatiko- *52.4*
- Gastro-stomie ¬ Pankreatiko- *52.4*
- Graphie
- - Mamma mit Luft oder Kontrast mittel ¬
- - - *87.37*
- - - *87.37.10*
- - ¬
- - - *87.76.10*
- - - Sonstige *87.77.00*
- - - Sonstige *87.77.99*
- - - Retrograd Urethro
- - - - - *87.76.00*
- - - - - *87.76.99*
- Jejuno-stomie ¬ Pankreatiko- *52.4*
- Litho-tomie ¬ *57.19*
- Manometrie ¬ *89.22*
- Neo stomie
- - Isoliert Anti reflux plastik Lich-Gregoir
- - - Laparoskopisch ¬ Uretero- *56.74.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Uretero- *56.74.10*
- - Mit Ureter-modellage ¬ Uretero- *56.74.20*
- - ¬ Uretero
- - - - *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- Pexie
- - Durch supra-pubisch Suspension ¬ Urethro- *59.4*
- - ¬ *57.89*
- Rhino stomie
- - Mit Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo- *09.83*
- - ¬ Konjunktivo- *09.82*
- Skopie
- - Durch ein künstlich Stoma ¬ *57.31*
- - Fetus ¬ ultraschall-gesteuert *75.B1.15*
- - Zur Blut-stillung an der Prostata ¬ *60.94*
- - ¬
- - - Sonstige *57.32*
- - - Trans-urethral *57.32*
- Stomie
- - Katheter ¬ Ersetzen eines *59.94*
- - ¬
- - - Geschlossen *57.17*
- - - Perkutan
- - - - *57.17*
- - - - Supra-pubisch *57.17*
- - - Supra-pubisch *57.18*
- - - Verschluss einer *57.82*
- Tomie
- - Endoskopisch Entfernung
- - - Fremdkörper, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - - Harnstein, perkutan-trans-vesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- - Sectio alta

Zysto –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Sectio alta –*Fortsetzung*
- - - Mit
- - - - Ausräumung einer Blase-tamponade ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.23*
- - - - Entfernung
- - - - - Fremdkörper ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.22*
- - - - - Stein ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.21*
- - - Ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto-tomie, *57.19.20*
- - Zysto tomie Sectio alta
- - - Mit
- - - - Ausräumung einer Blase-tamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - - - Entfernung
- - - - - Fremdkörper ¬ Sonstige *57.19.22*
- - - - - Stein ¬ Sonstige *57.19.21*
- - - Ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*
- - ¬
- - - Sonstige *57.19.00*
- - - Sonstige *57.19.99*
- Urethro
- - Pexie mit Levator-Schlinge ¬ *59.71*
- - Plastik und plastisch Rekonstruktion am Harnblase-hals ¬ *57.85*
- - Skopie mit Ureter-biopsie ¬ *56.33*
- Urographie (MCUG) ¬ Miktion- *87.77.10*

Zystozele
- Mit Transplantat oder Prothese ¬ Korrektur einer *70.54*
- Rektozele
- - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Raffung einer *70.53*
- - ¬ Raffung von *70.50*
- ¬ Raffung einer *70.51*

Zyt
- 1 bis 5 Konzentrat ¬ Transfusion von Lympho- *99.09.21*
- 6 Konzentrat und mehr ¬ Transfusion von Lympho- *99.09.22*
- Fremd-bezug ¬ Transfusion von Spender-lympho- *99.09.20*
- Sammlung ¬ Spender-lympho- *41.91.03*
- ¬ Transfusion von Spender-lympho- *99.09.00*

Zyto
- Pathologie ¬
- - Immunhistochemie von *89.85*
- - Molekular-pathologie von *89.87*
- Pathologisch Untersuchung ¬ *89.83*
- Phorese ¬ Therapeutisch Erythro- *99.73*
- Reduktion-effekt ¬ *93.96*
- Toxin ¬ Therapie mit *99.28.12*
- Toxisch
- - Materialien Immun modulator
- - - Arteriell ¬ Instillation von und loko-regional *99.28.07*
- - - Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - - Intra
- - - - Peritoneal ¬ Instillation von *99.28.04*

Zyto *–Fortsetzung*

- Toxisch *–Fortsetzung*

- - Materialien Immun modulator *–Fortsetzung*

- - - Intra *–Fortsetzung*

- - - - Thekal ¬ Instillation von *99.28.01*

- - - - Zerebral ¬ Instillation von *99.28.02*

- - - Niere-becken ¬ Instillation von *99.28.06*

- - - Pleura-höhle ¬ Instillation von *99.28.03*

- - - ¬ Instillation

- - - - von *99.28.00*

- - - - von *99.28.08*

- - Substanz oder von Tetrazyklin ¬ Injektion einer *34.92*

Zytologie der Lunge ¬ Broncho-skopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürsten- *33.24.12*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Online-Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistunge→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Version 2015, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 543-1500, 167 Seiten, Fr. 22.– (exkl. MWST)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1404-05, 60 Seiten, gratis

Krankenhausstatistik 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1403-05, 40 Seiten, gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2012 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 532-1401-05, 60 Seiten, gratis

Gesundheitsstatistik 2012, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1290-1200, 100 Seiten, Fr. 23.– (exkl. MWST)

Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1257-1000, 4 Seiten, gratis

Krebsepidemiologie. Hautmelanom: Bestandsaufnahme und Prävention, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1267-0800, 4 Seiten, gratis

Todesfälle durch Infektionskrankheiten und Aids von 1970 bis 2009: Entwicklung von Generation zu Generation, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1410-0901, 8 Seiten, gratis

Todesfälle durch Krebs von 1970 bis 2009: Entwicklung von Generation zu Generation, Neuchâtel 2014, Bestellnummer: 1410-0902, 13 Seiten, gratis

Die Kosten der stationären Spitalaufenthalte 2011, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1402-1100-05, 4 Seiten, gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten und jeder Patientin. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2015.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2015 – ist ab dem 1. Januar 2015 gültig.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2015 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1502

Bestellungen
Tel.: 058 463 60 60
Fax: 058 463 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 33.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14229-5