

14

Santé

660-1501

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2015
Volume 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2014

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

0 Bases statistiques et généralités

1 Population

2 Espace et environnement

3 Travail et rémunération

4 Economie nationale

5 Prix

6 Industrie et services

7 Agriculture et sylviculture

8 Energie

9 Construction et logement

10 Tourisme

11 Mobilité et transports

12 Monnaie, banques, assurances

13 Protection sociale

14 Santé

15 Education et science

16 Culture, médias, société de l'information, sport

17 Politique

18 Administration et finances publiques

19 Criminalité et droit pénal

20 Situation économique et sociale de la population

21 Développement durable et disparités régionales et internationales

Statistique de la Suisse

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2015
Volume 1 (A–L)

Rédaction Team Nomenclatures médicales

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2014

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat au codage
E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Et pour la base:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro de commande: 660-1501

Prix: 35 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress/Print

Copyright: OFS, Neuchâtel 2014
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

ISBN: 978-3-303-14230-1

TABLE DES MATIÈRES

Introduction		V
Liste alphabétique	A	3
	B	67
	C	87
	D	155
	E	179
	F	229
	G	259
	H	283
	I	295
	J	333
	K	335
	L	337

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2015 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2015, qui a été publié le 31.10.2014.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2015 publiée en novembre 2014 est la version en vigueur dès le 1er janvier 2015.

Langues et formats disponibles

L'index alphabétique CHOP 2015 est publié en allemand, français et italien par l'OFS. L'édition papier et les documents PDF paraissent en 2 volumes par langue. Dès la version CHOP 2015 un fichier Excel de l'index alphabétique est également mis à disposition. Les versions PDF et Excel peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques de la CHOP 2015 et l'établissement du répertoire alphabétique dans les trois langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.
Une première étape consiste à sélectionner les titres et les remarques des codes de l'index systématique CHOP 2015 à traiter. Ceux-ci sont dans une deuxième étape apurés à l'aide de listes de mots spécifiques. Grâce à la liste de mots vides, par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Depuis 2013, une liste de mots de faible importance sémantique est aussi tenue. Les termes de cette liste n'apparaissent pas comme entrée dans l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Le répertoire alphabétique de la CHOP n'est pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Utilisation du répertoire

L'index alphabétique ne sert, **dans une première étape, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.
Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique CHOP 2015.
Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (par ex. bras), soit selon la procédure (par ex. résection), soit selon le nom de l'intervention (par ex. opération de Ross), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous

Extraction
- Laparoscopique calcul
- - Biliaires ¬ 51.88
- - Canal pancréatique ¬ 52.95.11

Laparoscopique
- Calcul
- - Biliaires ¬ Extraction 51.88
- - Canal pancréatique ¬ Extraction 52.95.11

Calcul
- Canal pancréatique
- - ¬ Extraction chirurgical ouvert de 52.95.10
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal
- Pancréatique
- - ¬
- - - Extraction
- - - - Chirurgical ouvert de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11

Pancréatique
- ¬
- - Extraction
- - - Chirurgical ouvert de calcul (s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique calcul (s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.
Par ailleurs, du fait de l'utilisation de mots différents pour les mêmes termes lors du traitement des demandes des associations médicales et de leur intégration dans la CHOP 2015, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (par ex.: vas – canal).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un contrôle du vocabulaire simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger. Nous remercions en particulier Monsieur A. Assimacopoulos (Advimed), qui a à nouveau supervisé le processus d'élaboration du répertoire.

LISTE ALPHABÉTIQUE

AAS
- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (*89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (*89.38.42*

Ab externo
- Couverte ¬ Trabécul-ectomie *12.64.10*
- Non couverte ¬ Trabécul-ectomie *12.64.11*
- ¬
- - Trabécul ectomie
- - - *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- - Trabéculo-tomie *12.54*

Abaissement
- Abdomino périnéal
- - Côlon
- - - Duhamel ¬ *48.65*
- - - ¬ *48.49*
- - Sacro-abdomino-périnéal ¬ *49.79.13*
- Caeco-stomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Colo-stomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Côlon
- - Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec *48.41*
- - ¬ Autre résection du rectum avec *48.49*
- Plancher buccal ¬ *24.91.11*
- Rétro-rectal du côlon * ¬ Cul-de-sac rectal restant avec *48.65*
- Sigmoïdo-stomie ¬ Fermeture ou *46.52*

Abbott (pour décompression) ¬ Sonde de Miller- *96.08*

Abcès
- Amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdal-ectomie pour *28.3X.12*
- - ¬
- - - Amygdal-ectomie pour *28.2X.12*
- - - Drainage (oral) (trans-cervical) d' *28.0*
- Appendiculaire ¬ Drainage d' *47.2*
- Épidural ¬ cranio-tomie pour évacuation d' *01.24*
- Extrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- Hématome
- - Intrapéritonéal ¬ Drainage d' *54.19*
- - Sérome d'ongle, de peau ou de tissu sous-cutané ¬ Aspiration d' *86.01*
- Hépatique ¬ Incision d' *50.0*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.11*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.21*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d' *03.09.45*
- Ludwig ¬ Drainage d' *27.0*
- Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans-cervical) d' *28.0*
- Péri
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans-cervical) d' *28.0*
- - Anal ¬ Incision d' *49.01*
- - Prostatique ¬ Drainage d' *60.81*
- - Rénal ou péri-néphrétique ¬ Incision d' *59.09*

Abcès *–suite*
- Prostate ¬ Drainage d' *60.0*
- Région facial ¬ Drainage (d' *27.0*
- Rétro
- - Péritonéal ¬ Drainage d' *54.0*
- - Pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans-cervical) d' *28.0*
- ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec curetage d' *22.9X.22*

Abdomen
- Bassin ¬ IRM: *88.97.17*
- Dos
- - Étendu ¬ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l' *86.63.25*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau totale à la paroi thoracique, à l' *86.63.15*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, *83.89.14*
- - - Avancement de tendon, paroi thoracique, *83.71.14*
- - - Burs-ectomie, paroi thoracique, *83.5X.14*
- - - Burso-tomie, paroi thoracique, *83.03.14*
- - - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, *83.88.34*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, *83.19.24*
- - - Excision
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, paroi thoracique, *83.39.22*
- - - - - Gaine tendineux, paroi thoracique, *83.31.14*
- - - - - Muscle, paroi thoracique, *83.32.12*
- - - - - Tendon, paroi thoracique, *83.39.12*
- - - - Tissu mou, paroi thoracique, *83.49.34*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, *83.09.14*
- - - Fasci-ectomie, paroi thoracique, *83.44.14*
- - - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, paroi thoracique, *83.14.14*
- - - Greffe
- - - - Fascia, paroi thoracique, *83.82.14*
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.82.44*
- - - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, *83.82.24*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, *83.82.34*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.81.14*
- - - Incision
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.13.14*
- - - - Tissu mou, paroi thoracique, *83.09.94*
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.91.14*
- - - My-ectomie, paroi thoracique, *83.45.14*
- - - Myo-tomie, paroi thoracique, *83.02.14*
- - - Opération

Abdomen *–suite*
- Dos *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Opération *–suite*
- - - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, *83.99.24*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, paroi thoracique, *83.89.94*
- - - - - Muscle, paroi thoracique, *83.87.94*
- - - - - Tendon, paroi thoracique, *83.88.94*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.99.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, *83.88.14*
- - - - Musculaire, paroi thoracique, *83.87.14*
- - - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, *83.88.24*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.24*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, *83.85.14*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, paroi thoracique, *83.74.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.73.14*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, *83.89.24*
- - - Recul de tendon, paroi thoracique, *83.72.14*
- - - Résection compartimentale, paroi thoracique, *83.49.24*
- - - Section
- - - - Muscle, paroi thoracique, *83.19.14*
- - - - Pédicule lambeau
- - - - - Plastie cutané, paroi thoracique, *86.89.16*
- - - - - Plastie de lambeau, paroi thoracique, *83.19.34*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.13.24*
- - - - Tissu mou, paroi thoracique, *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon, paroi thoracique, *83.62.14*
- - - - Gaine tendineux, paroi thoracique, *83.61.14*
- - - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, *83.65.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.64.14*
- - - Tén-ectomie, paroi thoracique, *83.42.14*
- - - Ténodèse, paroi thoracique, *83.88.44*
- - - Transposition transplantation
- - - - Muscle, paroi thoracique, *83.77.14*
- - - - Tendon, paroi thoracique, *83.75.14*
- Entier
- - Épigastre hypogastre
- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.11*
- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l' *88.76.10*
- - ¬ Tomographie axial computérisé de l' *88.01.10*
- Ouvert ¬ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide, *86.88.52*
- Rétro péritoine ¬ Ultrasonographie diagnostique

Abdomen *–suite*

- Rétro péritoine ¬ Ultrasonographie diagnostique *–suite*
- - de l' *88.76.00*
- - de l' *88.76.99*
- Vide ¬ Radiographie de l' *88.19*
- ¬
- - CAT de l' *88.01*
- - Radiographie
- - - de l' *88.19*
- - - : *88.19*
- - Tomodensitométrie de l' *88.01*
- - Tomographie
- - - de l' *88.02*
- - - Axial computérisé
- - - - de l' *88.01.00*
- - - - de l' *88.01.99*

Abdominal

- Antérieur
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation d'autre hernie de la paroi *53.69*
- - ¬ Réparation d'autre hernie de la paroi *53.59*
- Aorto iliaque
- - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.11*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.10*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection
- - - Aorte *38.34.30*
- - - Artère
- - - - *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Veine
- - - - *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie trans- *88.74.23*
- - Greffe
- - - Transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, région *86.4X.27*
- - - ¬ Réparation endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte *39.71*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation
- - - - Aorte *39.57.41*
- - - - Artère
- - - - - *39.57.40*
- - - - - *39.57.49*
- - - - Veine
- - - - - *39.57.50*
- - - - - *39.57.59*
- - - Tissu ¬ Réparation
- - - - Aorte *39.56.41*
- - - - Artère
- - - - - *39.56.40*
- - - - - *39.56.49*
- - - - Veine
- - - - - *39.56.50*

Abdominal *–suite*

- Avec *–suite*
- - Patch *–suite*
- - - Tissu ¬ Réparation *–suite*
- - - - Veine *–suite*
- - - - - *39.56.59*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie trans- *88.74.21*
- - Remplacement ¬ Résection
- - - Aorte
- - - - *38.44.00*
- - - - *38.44.99*
- - - - Thoraco- *38.45.13*
- - - Artère *38.46*
- - - Veine
- - - - *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Col utérin ¬ Cerclage trans- *67.51*
- Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominal ¬ Incision de la paroi *54.0X.10*
- Endoscopique combiné * ¬ Colposuspension par voie *59.6*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région *86.69.26*
- - - Régénérative temporaire à la région *86.67.26*
- - Hétéro-greffe de peau à la région *86.65.26*
- - Homo-greffe de peau à la région *86.66.26*
- - Plastie
- - - Avancement, région *86.76.15*
- - - Glissement-rotation, région *86.76.25*
- - - Lambeau insulaire, région *86.76.45*
- - - Transposition, région *86.76.35*
- - - Z, région *86.76.55*
- Excision
- - Fermeture de fistule cutanéo-péritonéal (cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région *54.99.41*
- - Plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - - Chirurgie ouvert [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie *40.29.81*
- - - Laparoscopie [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie *40.29.82*
- - - ¬ Excision adénopathie
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- Fermeture temporaire de la paroi abdominal ¬ Autres Opération de la région *54.99.50*
- Granulante ¬ Autre suture différé de plaie *54.62*
- Gros intestin ¬ Endoscopie trans- *45.21*
- Hernie diaphragmatique ¬ Opération thoraco- *53.80*
- Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.11*
- Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.12*
- Laparoscopie) ¬ Endosonographie de la cavité *88.76.20*

Abdominal *–suite*

- Lombo-tomie ¬ Autres Opération de la région *54.99.60*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région *86.69.16*
- - - Régénérative temporaire à la région *86.67.16*
- - Hétéro-greffe de peau à la région *86.65.16*
- - Homo-greffe de peau à la région *86.66.16*
- - Plastie
- - - Avancement, région *86.74.15*
- - - Glissement-rotation, région *86.74.26*
- - - Lambeau insulaire, région *86.74.45*
- - - Transposition, région *86.74.35*
- - - Z, région *86.74.55*
- Ombilic ¬
- - Biopsie
- - - Fermé [à l'aiguille] de la paroi *54.22.10*
- - - Ouvert de la paroi *54.22.20*
- - - Paroi
- - - - *54.22.00*
- - - - *54.22.99*
- - Destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.20*
- - Excision
- - - Destruction lésion tissu paroi
- - - - *54.3X.00*
- - - - *54.3X.99*
- - - Lésion ou tissu de la paroi *54.3X.19*
- Organe auquel il appartient est incertain ¬ Autres Opération de la région abdominal, résection de tissu de la région *54.99.30*
- Percutanée (drainage) ¬ Ponction *54.91*
- Profond
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection veine
- - - - *38.37.10*
- - - - *38.37.19*
- - - Remplacement ¬ Résection veine
- - - - *38.47.10*
- - - - *38.47.19*
- - ¬
- - - Excision veine
- - - - *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Incision veine
- - - - *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Occlusion chirurgical veine
- - - - *38.87.10*
- - - - *38.87.19*
- Prothèse
- - Aorto mono iliaque
- - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.32*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.31*
- - Bifurcation aorto bi iliaque

Abdominal *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Bifurcation aorto bi iliaque *–suite*
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.38*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3D*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3A*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3C*
- - - - - Fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.37*
- - - - Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.13*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3E*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3F*
- - - Sans Fenestration bras latéral ¬
- - - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.12*
- - - - Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.33*
- - Tubulaire
- - - Aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3L*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3H*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3I*

Abdominal *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Tubulaire *–suite*
- - - Aortique *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3J*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3O*
- - - - - 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3K*
- - - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.15*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3Q*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3R*
- - - - Sans fenestration
- - - - - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte *39.71.14*
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte *39.78.3G*
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.26*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.27*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.28*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2A*
- - - - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.25*
- - - - Total

Abdominal *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Tubulaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Total *–suite*
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2C*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.2F*
- - - Iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco- *39.78.21*
- Radicale
- - Laparoscopie ¬ Hystér-ectomie *68.61*
- - Non
- - - Précisé
- - - - Avec Lymphadén-ectomie ¬ Hystér-ectomie *68.69.11*
- - - - Sans Lymphadén-ectomie ¬ Hystér-ectomie *68.69.10*
- - - - ¬ Hystér-ectomie *68.69.99*
- - - ¬ Hystér-ectomie *68.69*
- Re-lombo-tomie ¬ Autres Opération de la région *54.99.61*
- Résection de tissu de la région abdominal dont l'organe auquel il appartient est incertain ¬ Autres Opération de la région *54.99.30*
- Révision de fistule cutanéo-péritonéal (cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région *54.99.40*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie trans- *88.74.22*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, sonographie trans- *88.74.20*
- Subtotal autre et non précisé ¬ Hystér-ectomie *68.39*
- Supra-rénal, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.44.10*
- Suture de lacération de la paroi abdominal ¬ Autre suture de la paroi *54.63.10*
- Totale
- - Laparoscopie
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie *68.41.12*
- - - - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie *68.41.11*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - Ectomie *68.41.10*
- - - - - Ectomie *68.41.19*
- - - ¬ Hystér ectomie
- - - - *68.41.00*

Abdominal *–suite*
- Totale *–suite*
- - Laparoscopie *–suite*
- - - ¬ Hystér ectomie *–suite*
- - - - *68.41.09*
- - Non précisé
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie *68.49.22*
- - - - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie *68.49.21*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - Ectomie *68.49.20*
- - - - - Ectomie *68.49.29*
- - - Sans salpingo-Ovari-ectomie ¬ Hystér-ectomie *68.49.10*
- - - ¬ Hystér-ectomie *68.49.09*
- ¬
- - Ablation
- - - Grossesse ectopique *74.3*
- - - Simultané des deux trompe de Fallope, par chirurgie ouvert (*66.51.10*
- - Artériographie
- - - Aorte *88.42.11*
- - - Artère *88.47*
- - Couverture
- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, région *86.88.36*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, région *86.88.16*
- - - Temporaire
- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, région *86.88.46*
- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, région *86.88.26*
- - - - Tissu mou, région *86.88.96*
- - Débridement de paroi *54.3*
- - Déplacement chirurgical d'un testicule *62.99.20*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.12.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.12.34*
- - Drainage
- - - Paroi *54.0*
- - - Ventriculaire vers la cavité et les organe *02.34*
- - Embolisation
- - - Occlusion par coil, vaisseau *39.79.26*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnet détachables, vaisseau *39.79.46*
- - - - Filtre, vaisseau *39.79.56*
- - - - Liquide embolisant, vaisseau *39.79.36*
- - - - Particule, vaisseau *39.79.66*
- - Endartéri ectomie
- - - Aorte *38.14.30*
- - - Artère
- - - - *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Endoscopie de l'intestin grêle trans- *45.11*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouvert (*68.29.21*
- - Excision
- - - Aorte *38.64.20*
- - - Artère
- - - - *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Destruction lésion
- - - - Trompe de Fallope, par chirurgie ouvert (*66.61.10*
- - - - Utérin, par chirurgie ouvert (*68.29.11*
- - - Veine
- - - - *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - Exploration
- - - Chirurgical ouvert de cryptorchidie *62.99.11*
- - - Laparoscopique de cryptorchidie *62.99.12*
- - Fermeture
- - - Artère cathéter
- - - - Laser, vaisseau *39.79.77*
- - - - Radiofréquence, vaisseau *39.79.87*
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - Urétro-vaginal (voie *58.43.10*
- - - - Vésico-vaginal par voie *57.84.10*
- - - Éviscération post opératoire paroi
- - - - *54.61*
- - - - *54.61*
- - Fistul-ectomie thoraco- *34.83*
- - Fistulographie de la paroi *88.03*
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi *46.63*
- - - Intestin
- - - - Grêle à la paroi *46.61*
- - - - Paroi *46.60*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, région *86.78.15*
- - - - Pédiculé
- - - - - Libre, région *86.78.45*
- - - - - Régional ou distal, région *86.78.25*
- - Gastro-stomie percutanée trans- *43.11*
- - Gastroscopie trans- *44.11*
- - Implantation endovasculaire greffe
- - - Aorte
- - - - *39.71.00*
- - - - *39.71.99*
- - - - Thoraco- *39.73.20*
- - - Vaisseau *39.79.13*
- - Incision
- - - Aorte *38.04.30*
- - - Artère
- - - - *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Paroi
- - - - *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Paroi *–suite*
- - - - Abdominal, drainage extrapéritonéal de la paroi *54.0X.10*
- - - Veine
- - - - *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, région *86.93.16*
- - ITPC
- - - Artère *00.4B.17*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.44*
- - - Veine *00.4B.26*
- - Ligature et stripping de veine variqueuses *38.57*
- - Lymphographie *88.04*
- - Myom-ectomie utérin, par chirurgie ouvert (*68.29.31*
- - Occlusion chirurgical
- - - Aorte *38.84.20*
- - - Artère
- - - - *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Veine
- - - - *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - Oesophag-ectomie totale avec rétablissement de la continuité, par voie thoraco- *42.42.21*
- - Opération
- - - Plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, région *86.78.35*
- - - Réentrée, aorte *39.54.20*
- - - Région
- - - - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - - - Abdominal, fermeture temporaire de la paroi *54.99.50*
- - Orchid ectomie unilatérale
- - - Chirurgical ouvert, testicule *62.3X.30*
- - - Laparoscopie, testicule *62.3X.31*
- - Plastie local de lambeau, région *86.77.15*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.1B.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1B.24*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.11.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.11.34*
- - Procto-pexie *48.75*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.18.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.18.24*
- - Quintuple pontage aorto coronaire

Abdominal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.1A.14*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.1A.24*
- - Radiographie des tissus mous de la paroi *88.09*
- - Recto-pexie *48.75*
- - Rectosigmoïdoscopie trans- *48.21*
- - Réduction tissu adipeux
- - - Paroi *86.83*
- - - Région *86.83.15*
- - Réfection de la paroi *54.72*
- - Réparation
- - - Aorte *39.59.61*
- - - Artère
- - - - *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Chirurgical ouvert d'anévrisme de l'aorte *39.52.22*
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginal, par chirurgie ouvert (*70.72.10*
- - - - Recto-vaginal, par chirurgie ouvert (*70.73.10*
- - - Hernie diaphragmatique par voie *53.7*
- - - Plastie) de trompe de Fallope, par chirurgie ouvert (*66.79.10*
- - - Utérus et métroplastie, par chirurgie ouvert (*69.49.10*
- - - Veine
- - - - *39.59.70*
- - - - *39.59.79*
- - Résection radicale moignon col utérin
- - - Avec Lymphadén-ectomie, par chirurgie ouvert (*67.4X.21*
- - - Sans Lymphadén-ectomie, par chirurgie ouvert (*67.4X.11*
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, région *86.75.16*
- - Salping ectomie
- - - Bilatéral partiel, par chirurgie ouvert (*66.63.10*
- - - Partiel, par chirurgie ouvert (*66.69.10*
- - - Unilatérale totale, par chirurgie ouvert (*66.4X.10*
- - Sinusographie de la paroi *88.03*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.62*
- - - Artère
- - - - *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Lacération de la paroi *54.63*
- - - Paroi
- - - - *54.63.00*
- - - - *54.63.99*
- - - - Abdominal, suture de lacération de la paroi *54.63.10*
- - - Veine
- - - - *39.32.40*
- - - - *39.32.49*

Abdominal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Technique diagnostique concernant la région *54.29*
- - Transposition d'autres artère *39.59.20*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère *36.13.24*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, artère *36.13.34*

Abdomino

- Endorectale combiné ¬ Résection *48.5*
- Pelvienne ¬ Amputation *84.19*
- Périnéal
- - Abdomino sacré
- - - Élargie du rectum ¬ Résection *48.5X.11*
- - - Sacro-)périnéal du rectum ¬ Résection *48.5X.10*
- - Côlon
- - - Duhamel ¬ Abaissement *48.65*
- - - ¬ Abaissement *48.49*
- - Rectum ¬
- - - Amputation *48.5*
- - - Résection
- - - - *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Sacro-abdomino-périnéal ¬ Abaissement *49.79.13*
- - ¬ Abaissement abdomino-périnéal ou sacro- *49.79.13*
- Sacré
- - Élargie du rectum ¬ Résection abdomino-périnéal et *48.5X.11*
- - Sacro-)périnéal du rectum ¬ Résection abdomino-périnéal, *48.5X.10*
- Utéro-tomie obstétrical ¬ *74.99*

Abdominocentèse * ¬ *54.91*

Aberrant ¬ Réimplantation de vaisseau rénal *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation

- Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la chambre postérieur de l'oeil ¬ *14.9X.23*
- Arcade dentaire ¬ *24.8*
- Arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.71*
- Avec incision de corps étranger de l'anus ¬ *49.93*
- Calcul
- - Calcul du cholédoque (Exploration post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- - Voies biliaire par procédure classifiée sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ *51.88*
- - ¬ Incision de l'uretère pour *56.2*
- Cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *03.99.41*
- Chirurgical de filtre anti-embolique de la veine cave ¬ *38.7X.12*
- Côlon sigmoïde et du rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec *68.8*

Ablation *–suite*

- Complet d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ *06.2*
- Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ *16.31*
- Corps
- - Étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ *28.91*
- - - Canal rachidien
- - - - Épidurale ¬ *03.01.10*
- - - - ¬
- - - - - *03.01.00*
- - - - - *03.01.99*
- - - Col utérin ¬ *69.97*
- - - Segment postérieur oeil
- - - - Avec aimant ¬ *14.01*
- - - - Sans aimant ¬ *14.02*
- - - - ¬ *14.00*
- - - Sonde-panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans-luminal, *39.75.01*
- - - Vulve, sans incision ¬ *98.23*
- - - ¬ Incision de la cornée pour *11.1*
- - Vitré
- - - Antérieur
- - - - Avec substitut) ¬ *14.71*
- - - - ¬
- - - - - *14.71.00*
- - - - - *14.71.99*
- - - ¬ Autre *14.72*
- Cristallin artificiel ¬ *13.8*
- Destruction lésion cornée ¬
- - Autre *11.49.00*
- - Autre *11.49.99*
- Dispositif interne d'allongement de membre ¬ *78.6*
- Drain
- - Tympanique ¬ *20.1*
- - Ventriculaire ¬ *02.43*
- Électrode
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.32*
- - Neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette système
- - - - - Électrode ¬ *03.94.10*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ *03.94.11*
- - - - Plaque système
- - - - - Électrode ¬ *03.94.20*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ *03.94.21*
- - - Intracrânien ¬ *01.22*
- - - Périphérique
- - - - Électrode
- - - - - Baguette, système à plusieurs électrode ¬ *04.93.11*
- - - - - Baguette, système à une électrode ¬ *04.93.10*
- - - - - Plaque, système à plusieurs électrode ¬ *04.93.21*
- - - - - Plaque, système à une électrode ¬ *04.93.20*
- - - - ¬

Ablation *–suite*
- Électrode *–suite*
- - Neurostimulateur *–suite*
- - - Périphérique *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - *04.93.00*
- - - - - *04.93.99*
- - - Rachidien ¬
- - - - *03.94.00*
- - - - *03.94.99*
- Embryon intrapéritonéal * ¬ *74.3*
- Endomètre
- - Hystéroscopie ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoprothèse
- - Articulation
- - - Carpo-métacarpien du pouce ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.10*
- - - Doigt ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et doigt, *80.04.11*
- - Biliaire
- - - Chirurgie ouvert ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopie ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopie ¬ *51.95.21*
- - - Percutanée trans-hépatique ¬ *51.95.11*
- - - ¬
- - - - *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- - Totale de l'épaule ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, *80.01.11*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacer (p. ex. après *81.96.96*
- Endoscopique
- - Coil endo-bronchique pour réduction de volume pulmonaire, selon le nombre de stent ¬ Insertion, remplacement ou *33.79.2*
- - Néoplasme oesophagien ¬ *42.33*
- - Radiofréquence de muqueuse de Barrett (BARRX) ¬ *42.33.23*
- - Tumeur du gros intestin ¬ *45.43*
- Endoveineux de veine variqueuses par radiofréquence ¬ *38.59.52*
- Escarre ¬ *86.27*
- Esquilles osseux vertébral ¬ *03.53*
- Expanseur
- - Cutané, localisation autre (sauf sein) ¬ *86.05*
- - Niveau du sein ¬ *85.96*
- Extrémité postérieur ¬ Turbino-tomie et *21.69.10*
- Fixateur externe de la mandibule ¬ *97.36*
- Foetus de cavité péritonéal ou extrapéritonéal après rupture utérin ou tubaire ¬ *74.3*
- Fragment osseux nécrotique d'os de la face ¬ *76.01*
- Générateur impulsion
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimulateur (circuit unique, double circuit) ¬ *86.05*
- Glande de Meibomius, SAP ¬ *08.20*

Ablation *–suite*
- Globe oculaire, SAP ¬ *16.49*
- Greffon nerveux ¬ *04.07.11*
- Grossesse
- - Ectopique
- - - Abdominal ¬ *74.3*
- - - Extratubaire ¬ *74.3*
- - Tubaire ¬ salping-ectomie pour *66.62*
- Hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie sous-frontal ¬ *07.64*
- Implant
- - Oculaire ¬ *16.71*
- - Opération du glaucome ¬ *16.98.25*
- - Orbitaire ¬ *16.72*
- - Scléral chirurgical segment postérieur oeil ¬
- - - *14.6X.00*
- - - *14.6X.99*
- - Vasculaire ¬ *39.49.22*
- Laparoscopique de lésion ou de tissu du foie ¬ *50.25*
- Lésion osseux facial * ¬ Exérèse ou *76.2*
- Ligature
- - Canal déférent ¬ *63.84*
- - Uretère ¬ *56.86*
- LUNA ¬ Laser utérine nerve
- - *69.19*
- - *69.19*
- Matériel
- - Alloplastique réservoir médicamenteux
- - - Espace épidural ¬ Re-cranio-tomie avec *01.23.21*
- - - Os crânien
- - - - Espace épidural
- - - - - ¬ Autre cranio-tomie, *01.24.14*
- - - - - ¬ Autre cranio-tomie, re-cranio-ectomie pour *01.25.21*
- - - - ¬ Re-cranio-tomie avec *01.23.20*
- - Cerclage du col utérin ¬ *69.96*
- - Fixation interne
- - - Fixation externe (invasif) ¬ *78.6*
- - - Os de la face ¬ *76.97*
- - Implanté
- - - Astragale calcanéum
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.38*
- - - Côte et le sternum ¬ *78.61.11*
- - - Fémur
- - - - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.65.02*
- - - - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.65.03*
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ *78.65.01*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Fémur *–suite*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.65.08*
- - - - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ *78.65.04*
- - - Humérus
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.62.08*
- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.62.02*
- - - Omoplate clavicule
- - - - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ *78.61.01*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.61.08*
- - - Os
- - - - Bassin
- - - - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.28*
- - - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.69.22*
- - - - Clavicule omoplate
- - - - - Côte et sternum, autre ¬ *78.61.99*
- - - - - Côte et sternum, SAP ¬ *78.61.00*
- - - - - Côte et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ *78.61.05*
- - - - Fémur
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ *78.65.05*
- - - - - ¬ *78.65.99*
- - - - - ¬ *78.65.00*
- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafe de Blount ¬ *78.69.51*
- - - - Humérus
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ *78.62.05*
- - - - - ¬ *78.62.99*
- - - - - ¬ *78.62.00*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.58*
- - - - Non
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ *78.60.05*
- - - - - ¬ *78.60.99*
- - - - - ¬ *78.60.00*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.64.99*
- - - - - Carpe et du métacarpe, SAP ¬ *78.64.00*
- - - - - Carpe et du métacarpe: autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.64.08*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - - Carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ *78.64.05*
- - - - - Face, autre ¬ *78.69.99*
- - - - - Face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ *78.69.55*
- - - - - Face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, colonne vertébral ¬ *78.69.65*
- - - - - Face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ *78.69.25*
- - - - - Face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ *78.69.15*
- - - - - Face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ *78.69.45*
- - - - - Os de la face, SAP ¬ *78.69.00*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.68.99*
- - - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ *78.68.05*
- - - - - Tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ *78.68.06*
- - - - Plaque angulaire/condylienne ¬ *78.69.53*
- - - - Radius cubitus
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ *78.63.05*
- - - - - ¬ *78.63.99*
- - - - - ¬ *78.63.00*
- - - - Rotule
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ *78.66.05*
- - - - - ¬ *78.66.99*
- - - - - ¬ *78.66.00*
- - - - Tarse métatarse
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.68.08*
- - - - - ¬ *78.68.00*
- - - - Tibia péroné
- - - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ *78.67.05*
- - - - - ¬ *78.67.99*
- - - - - ¬ *78.67.00*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.22*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.67.21*
- - - Phalanges
- - - - Main
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.18*
- - - - Pied
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.69.48*
- - - Radius cubitus
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.63.01*
- - - - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.63.08*
- - - Rotule
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.66.08*
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ *78.67.12*
- - - - Péroné
- - - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ *78.67.28*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ *78.67.11*
- - - - Vis de compression dynamique ¬ *78.67.13*
- - Indentation sclérale ¬ *14.6X.20*
- - Inséré à but thérapeutique de la tête et du cou ¬ *97.39*
- - Ostéosynthèse
- - - Niveau de la colonne vertébral ¬ *78.69.61*
- - - Os de la face * ¬ *76.97*
- - Traction crânien ¬ *02.95*
- - ¬ Re-cranio-tomie avec *01.23.29*
- Ménisque collagène

Ablation *–suite*
- Ménisque collagène *–suite*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.94*
- - ¬ ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ *81.96.93*
- Méthode cartographie tridimensionnelle
- - Avec mesure de la pression d'appui ¬ *37.34.1B*
- - Sans mesure de la pression d'appui ¬ *37.34.1A*
- Môle hydatiforme ¬ hystéro-tomie avec *68.0*
- Nécrose ¬ *86.27*
- Neuroprothèse périphérique ¬ *04.99.12*
- Noeud AV ¬ Sites de traitement de tachyarythmie par des Technique d' *37.34.22*
- Non lésion tissu
- - Foie ¬ *50.26*
- - Rein ¬ *55.35*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.23*
- Oreillette
- - Droit ¬ Sites de traitement de tachyarythmie par des Technique d' *37.34.21*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmie par des Technique d' *37.34.24*
- Ouvert de lésion ou de tissu du foie ¬ *50.23*
- Ovaire
- - Restant
- - - Laparoscopie ¬ *65.54*
- - - ¬ *65.52*
- - Solitaire ¬ *65.52*
- - Trompe
- - - Fallope restant par laparoscopie ¬ *65.64*
- - - Restant ¬ Autre *65.62*
- - - Solitaires ¬ *65.62*
- Partie avancée
- - Colo-stomie ¬ *46.43.12*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.41.12*
- Partiel
- - Lame papyracée ou incision de la péri-orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec *22.9X.24*
- - Langue * ¬ *25.2*
- Percutanée de lésion ou de tissu du foie ¬ *50.24*
- Phlyctène après brûlure ou lésion corrosive ¬ *86.22.30*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre postérieur de l'oeil ¬ *14.9X.21*
- Prothèse
- - Ceinture scapulaire épaule
- - - Ablation
- - - - Endoprothèse totale de l'épaule ¬ Arthro-tomie pour *80.01.11*
- - - - Prothèse de tête huméral ¬ Arthro-tomie pour *80.01.10*
- - - ¬ Arthro tomie
- - - - pour *80.01.00*

Ablation *–suite*
- Prothèse *–suite*
- - Ceinture scapulaire épaule *–suite*
- - - ¬ Arthro tomie *–suite*
- - - - pour *80.01.99*
- - Cheville ¬ Arthro-tomie pour *80.07*
- - Coude ¬ Arthro-tomie pour *80.02*
- - Discal partiel totale avec insertion simultané nouvelle prothèse discal partiel totale
- - - Cervical ¬ *84.66*
- - - Lombo-sacré ¬ *84.68*
- - - Thoracique ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Épi-rétinien ¬ *14.9X.13*
- - Interne de pénis ¬ *64.96*
- - Main doigt
- - - Ablation endoprothèse articulation
- - - - Carpo-métacarpien du pouce ¬ Arthro-tomie pour *80.04.10*
- - - - Doigt ¬ Arthro-tomie pour *80.04.11*
- - - ¬ Arthro tomie
- - - - pour *80.04.00*
- - - - pour *80.04.99*
- - Mammaire ¬ *85.94*
- - Non spécifié ¬ Arthro-tomie pour *80.00*
- - Pied et orteil ¬ Arthro-tomie pour *80.08*
- - Poignet ¬ Arthro-tomie pour *80.03*
- - Sous-rétinien ¬ *14.9X.16*
- - Tête huméral ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, *80.01.10*
- - Trompe de Fallope * ¬ *66.94*
- - Vocale ¬ *31.99.14*
- - ¬ Arthro-tomie pour *80.09*
- Pseudophakie ¬ *13.8*
- Radicale de la langue ¬ *25.4*
- Radiofréquence
- - Conventionnel ¬ *37.34.11*
- - Délivrée par cathéter dans l'artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, *39.75.20*
- - Irriguée ¬ *37.34.12*
- - Multipolaire en décalage de phase ¬ *37.34.16*
- Région fibreux de sein ¬ *85.21*
- Rein transplanté ou rejeté ¬ *55.53*
- Séquestre libre ¬ Autre destruction de disque intervertébral, *80.59.10*
- Shunt
- - Artério-veineux pour hémodialyse ¬ *39.43*
- - Méninge rachidien ¬ *03.98*
- Simultané
- - Ovaire
- - - Laparoscopie ¬ *65.53*
- - - Trompe Fallope
- - - - Laparoscopie ¬ *65.63*
- - - - ¬ Autre *65.61*
- - - ¬ Autre *65.51*
- - Testicule ¬ *62.41*
- - Trompe Fallope

Ablation *–suite*
- Simultané *–suite*
- - Trompe Fallope *–suite*
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ *66.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ *66.51.20*
- - - ¬
- - - - *66.51.00*
- - - - *66.51.99*
- Source d'énergie ¬ *37.34.13*
- Souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - d'autre site spécifié, *80.19.94*
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.21*
- - - - Glénohumérale, *80.11.11*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.31*
- - - - Sous-talaire, *80.17.31*
- - - - Sterno-claviculaire, *80.19.11*
- - - - Talo-crurale, *80.17.11*
- - - Coude, *80.12.11*
- - - Genou, *80.16.11*
- - - Hanche, *80.15.11*
- - - Non spécifié, *80.19.91*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.11*
- - - Poignet, *80.13.11*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire, *80.11.23*
- - - Glénohumérale, *80.11.13*
- - - Sacro-iliaque, *80.19.41*
- - - Sous-talaire, *80.17.41*
- - - Sterno-claviculaire, *80.19.21*
- - - Talo-crurale, *80.17.21*
- - Coude, *80.12.21*
- - Genou, *80.16.21*
- - Hanche, *80.15.21*
- - Pied et d'orteil, *80.18.21*
- - Poignet, *80.13.21*
- Sphincter anal artificiel ¬ *49.76*
- Sténose ou obstruction d'artère coronaire ¬ Autre *36.09*
- Stimulateur
- - Croissance osseux (invasif) ¬ *78.6*
- - Muscle squelettique ¬ *83.93*
- - Vésical électronique ¬ *57.98*
- Structure adjacent
- - Avec conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.10*
- - Sans conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec *16.51.11*
- - ¬ Exentération orbite avec
- - - *16.51.00*
- - - *16.51.99*
- Testicule restant ¬ *62.42*
- Thoracoscopique de lésion ou de tissu du poumon ¬ *32.25*
- Tissu
- - Coeur cryoablation électrocoagulation laser microonde radiofréquence résection
- - - Cathéter périphérique ¬ *37.34*
- - - Thorax ouvert ¬ *37.33*

Ablation *–suite*
- Tissu *–suite*
- - Dévitalisé, nécrose ou escarre par brossage, irrigation (sous pression), grattage ou lavage ¬ *86.28*
- - Surrénalien résiduel ¬ surrénal-ectomie unilatérale, *07.22.12*
- Traitement tachyarythmie ¬
- - Excision ou destruction d'élément du système de conduction des stimuli, par voie ouvert, Technique d' *37.33.11*
- - Technique d' *37.34.1*
- Trans
- - Luminal percutanée de filtre de la veine cave ¬ *38.7X.22*
- - Urétral de tissu prostatique à l'aiguille (TUNA) ¬ *60.97*
- Trompe Fallope
- - Restant * ¬ *66.52*
- - Salping-ectomie bilatéral] ¬ Ovari-ectomie unilatérale par laparoscopie, avec *65.41.10*
- - Unique ¬ *66.52*
- Tube de trachéo-stomie ¬ *97.37*
- Vaisseau lymphatique périphérique * ¬ *40.9*
- Valve du canal déférent ¬ *63.85*
- Ventricule
- - Droit ¬ Sites de traitement de tachyarythmie par des Technique d' *37.34.23*
- - Gauche ¬ Sites de traitement de tachyarythmie par des Technique d' *37.34.25*

ABO-compatible ¬ Transplant
- Cadavre, *00.93.20*
- Donneur vivant
- - Apparenté, *00.91.20*
- - Non apparenté, *00.92.10*

ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant *99.79.11*

Abrasion
- Corde vocale ¬ *30.09*
- Cornée pour culture ou frottis ¬ *11.21*
- Derme * ¬ *86.25*
- Dermique
- - Chimique * ¬ *86.24*
- - Laser ¬ *86.25*
- Épicarde ¬ *36.39*

Absence de valve pulmonaire ¬ Réparation d' *37.99.25*

Absorptiométrie
- Biphotonique * ¬ *88.98*
- Photon
- - Double ¬ *88.98*
- - Unique ¬ *88.98*
- Rayon X double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseux avec *88.98.10*

Accélérateur
- Linéaire
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.03*
- - - - Photon, *92.24.03*

Accélérateur *–suite*
- Linéaire *–suite*
- - Irradiation *–suite*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.02*
- - - - Photon, *92.24.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, *92.25.01*
- - - - Photon, *92.24.01*
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - Particule ¬ Utilisation d' *92.24*
- - Positionnement guidé image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron
- - - - , *92.25.12*
- - - - , *92.25.13*
- - - IGRT
- - - - 2 champ
- - - - - Irradiation ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.11*
- - - - - Irradiation ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.12*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.14*
- - - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.13*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.15*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.14*
- - - ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.11*
- - Radiothérapie per opératoire ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron, *92.25.04*
- - - Photon, *92.24.04*
- - Sans guidage image
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron
- - - - - , *92.25.21*
- - - - - , *92.25.22*
- - - - Photon
- - - - - , *92.24.21*
- - - - - , *92.24.22*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation
- - - - - Intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.24*
- - - - - Intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.24*
- - - - Conformationnelle 3D
- - - - - ¬ Téléradiothérapie à photon, *92.24.23*
- - - - - ¬ Téléradiothérapie par électron, *92.25.23*
- - ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron
- - - - , *92.25.00*
- - - - , *92.25.09*
- - - Photon

Accélérateur *–suite*
- Linéaire *–suite*
- - ¬ Téléradiothérapie *–suite*
- - - Photon *–suite*
- - - - , *92.24.00*
- - - - , *92.24.09*
- Proton ¬ *92.33*

Accès vasculaire totalement implantable
- Système port) ¬ Implantation et remplacement de système d' *86.07.10*
- ¬ Implantation remplacement enlèvement système
- - d' *86.07.00*
- - d' *86.07.99*

Accessoire
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.11*
- Facial ¬ Anastomose entre nerf *04.72*
- Hypoglosse ¬ Anastomose entre nerf *04.73*
- ¬ Réparation d'os de sinus *22.79*

Accordéon») ¬ Réparation du clitoris (plastie «en *71.4X.10*

Accouchement
- Avec instrument
- - Non spécifié ¬ *72.9*
- - ¬ *72.8*
- Avortement ¬
- - Aspiration curetage d'utérus après *69.52*
- - Dilatation et curetage utérin après *69.02*
- Concernant le fœtus et l'amnios ¬ Procédé diagnostique pendant l' *75.A*
- Durant hospitalisation
- - Durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l' *73.7X.1*
- - ¬ Traitement hospitalier avant l' *73.7X.10*
- Naturel ¬ Préparation à un *93.37*
- Spontané assisté ¬ *73.59*
- ¬
- - Amnioscopie pendant l' *75.A3*
- - Application de forceps sans *73.3*
- - Assistance manuel de l' *73.59*
- - Incision du col utérin pour faciliter l' *73.93*
- - Opération
- - - lors de l' *73.99*
- - - Foetus pour faciliter l' *73.8*
- - Pubio-tomie pour faciliter l' *73.94*
- - Traitement hospitalier avant l' *73.7X.99*

Acellulaire
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.36*
- - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.35*
- - Sous-talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.35*
- - Talo-crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.34*
- Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.28*

Acellulaire *–suite*
- Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.21*
- Porcin intact, non réticulé ¬ Utilisation d'une matrice *00.9A.28*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.31*
- - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.83.30*
- - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.31*
- - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.49.30*
- - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.85.20*
- - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.47.25*
- - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.40.20*
- - ¬ réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.5C*
- - - - Pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.7C*
- - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.3C*
- - - - Sterno-claviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.1C*
- - - - Tibio-péronier supérieur, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.4C*
- - - Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.8C*
- - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.6C*
- - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant *81.96.2C*

Acétabulaire
- Endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l'insert *80.05.1C*
- Fémoral ou les deux) ¬ Révision d'endoprothèse de hanche, non spécifiée quant aux composante (*81.53*

Acétabulum
- Avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouvert de fracture de l' *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de l' *78.19.21*
- Endoprothèse hanche ¬
- - Enlèvement
- - - Cage anti-protrusion ainsi que de l' *80.05.1F*
- - - Insert ainsi que de l' *80.05.1E*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *80.05.1D*
- - Implantation remplacement
- - - Cage anti-protrusion ainsi que de l' *81.52.57*

Acétabulum *–suite*
- Endoprothèse hanche ¬ *–suite*
- - Implantation remplacement *–suite*
- - - Insert ainsi que de l' *81.52.56*
- - - Tête, de l'insert ainsi que de l' *81.52.55*
- Tête endoprothèse hanche ¬
- - Enlèvement de la cage anti-protrusion, de l' *80.05.1G*
- - Implantation lors du remplacement de la cage anti-protrusion, de l' *81.52.58*

Acétylsalicylique AAS
- Inhalation ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l'acide *89.38.42*

Achille ¬
- Suture du tendon d' *83.64*
- Téno tomie
- - Plastique (allongement, raccourcissement) du tendon d' *83.85*
- - Tendon d' *83.11*

Achillorraphie ¬ *83.64*

Acide
- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de provocation par l' *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de provocation par l' *89.38.42*
- Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (*20.8*
- Salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide borique, *20.8*

Acoumétrie au diapason ¬ *95.42*

Acoustique ¬
- Incision du nerf *04.04.10*
- Otoémissions *20.31.11*
- Section ou écrasement du nerf *04.03.10*

Acquise ¬ Fermeture de communication interventriculaire *35.72.10*

Acromial
- Chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du ligament coraco- *81.83.44*
- ¬ Élargissement arthroscopique de l'espace sous- *81.83.33*

Acromio claviculaire
- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.21*
- - Articulation *80.11.23*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation *81.83.21*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.20*
- - Articulation *80.11.22*
- Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation *81.83.20*
- ¬
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.52*
- - Arthro-tomie de l'articulation *80.11.29*
- - Débridement de l'articulation *80.81.20*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.20*

Acromio claviculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Articulation *80.91.21*
- - - Destruction local de lésion de l'articulation *80.81.29*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.21*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous chondral
- - - - Articulation *81.83.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.36*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.31*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.28*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.32*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.92*
- - - - Cartilage articulaire, articulation *81.99.42*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.17*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.16*
- - Réduction ouvert de luxation de l'articulation *79.81.20*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.12*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, articulation *81.99.22*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.20*
- - Synov-ectomie, articulation *80.71.11*

Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, chirurgie ouvert ¬ *81.83.44*

Acrylique (PMMA) ¬ Ciment *84.55*

Actifs * ¬ Autres exercices musculo-squelettique *93.12*

Actigraphie ¬ Actimétrie et *89.17.12*

Actimétrie et actigraphie ¬ *89.17.12*

Actinothérapie ¬ *99.82*

Action local
- Tissu mou ¬ Injection de substance thérapeutique à *83.98*
- Tissus mous main ¬
- - Infiltration de substance thérapeutique à *82.96*
- - Injection de substance thérapeutique à *82.96*

Action local *–suite*
- Trachée ¬ Injection de substance thérapeutique à *31.94*

Activateur du plasminogène tissulaire (TPA) ¬ *99.10*

Activation baroréflexe ¬
- Ablation
- - Électrode(s) pour *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsion pour *39.8X.22*
- Implantation remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsion pour *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsion pour *39.8X.21*

Active
- Avec interruption de la chaîne des osselet ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditif *20.95.11*
- Sans interruption de la chaîne des osselet ¬ Implantation ou remplacement d'aide auditif *20.95.10*
- ¬ Autre mobilisation *93.12*

Activé ¬ Perfusion de drotrecogin alpha *00.11*

Activités de la vie quotidienne (AVQ) ¬ *93.83*

Acupuncture
- Anesthésie ¬ *99.91*
- ¬ Autre *99.92*

Adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement aigu d'un trouble *99.65*

Adaptation
- Appareil
- - Assistance de l'ouïe ¬ *95.48*
- - Orthopédique ¬ *93.23*
- Arcade dentaire ¬ Application, insertion et *24.7*
- Attelle parodontale ¬ Application, insertion et *24.7*
- Cas de perte de la vision ¬ Conseil pour *95.36*
- Cerclage (bague) orthodontique ¬ Application, insertion et *24.7*
- Denture ¬ *99.97*
- Fixation thérapeutique radiothérapie
- - Bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et *92.29.61*
- - - ¬ Construction et *92.29.60*
- - Thérapeutique ¬ Construction et *92.29.64*
- - ¬ Construction et *92.29.69*
- Fonctions vocale, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.13*
- Fourniture
- - Lentilles de contact ¬ Prescription, *95.32*
- - Lunettes ¬ *95.31*
- Obscurité ¬ Étude d' *95.07*
- Obturateur orthodontique ¬ Application, insertion et *24.7*

Adaptation *–suite*

- Prothèse externe du pénis ¬ *64.94*

Adaptative ¬ Évaluation *93.70.08*

Adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de cartilage métallique spécifique *81.47.26*

Adducteurs de la hanche ¬ Téno-tomie des *83.12*

Adén ectomie

- Partiel ¬ Autre Dacryo- *09.22*
- Totale ¬ Dacryo- *09.23*

Adénoïd-ectomie], SAP ¬ Amygdal-ectomie, sans excision de végétations adénoïdes [*28.2X.00*

Adénoïdes

- Adénoïd-ectomie], SAP ¬ Amygdal-ectomie, sans excision de végétations *28.2X.00*
- Amygdal ectomie ¬ Contrôle hémorragie excision végétations
- - *28.7X.00*
- - *28.7X.99*
- Incision ¬ Ablation de corps étranger de l'amygdale et des végétations *28.91*
- Sans Amygdal-ectomie ¬ Excision de végétations *28.6*
- ¬
- - Amygdal ectomie
- - - Abcès amygdalien, avec excision de végétations *28.3X.12*
- - - Avec excision végétations
- - - - *28.3X*
- - - - *28.3*
- - - Sans excision de végétations *28.2X.99*
- - - Totale
- - - - Avec excision de végétations *28.3X.11*
- - - - Sans excision de végétations *28.2X.11*
- - Biopsie d'amygdale et de végétations *28.11*
- - Contrôle d'hémorragie après excision de végétations *28.7X.11*
- - Excision de lésion des amygdale et des végétations *28.92*
- - Opération des amygdale et des végétations *28.99*
- - Radiographie de végétations *87.09*
- - Résection partiel amygdale
- - - Amygdalo-tomie], avec excision de végétations *28.3X.10*
- - - Sans excision de végétations *28.2X.10*
- - Technique diagnostique concernant les amygdale et les végétations *28.19*

Adénoïdiens ¬ Excision de restes *28.6*

Adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie

- Chirurgie ouvert [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d' *40.29.81*
- Laparoscopie [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d' *40.29.82*
- ¬ Excision
- - d' *40.29.80*
- - d' *40.29.89*

Adhérence

- Conjonctive paupière
- - Avec plastie conjonctival ¬ Lyse d' *10.5X.10*
- - ¬ Lyse

Adhérence *–suite*

- Conjonctive paupière *–suite*
- - ¬ Lyse *–suite*
- - - d' *10.5X.00*
- - - d' *10.5X.99*
- Cordon spermatique ¬ Lyse d' *63.94*
- Cornéo-vitréen ¬ Lyse d' *12.34*
- Corticales ¬ Libération d' *02.91*
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ Autre lyse d' *04.49.12*
- - - Épaule ¬ Autre lyse d' *04.49.11*
- - - Ganglion périphérique ¬ lyse
- - - - d' *04.49.00*
- - - - d' *04.49.99*
- - - Jambe ¬ Autre lyse d' *04.49.15*
- - - Main ¬ Autre lyse d' *04.49.13*
- - - Pied ¬ Autre lyse d' *04.49.16*
- - Plexus
- - - Brachial ¬ Autre lyse d' *04.49.10*
- - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d' *04.49.14*
- Foie ¬ Libération d' *54.5*
- Intestin ¬ Libération d' *54.5*
- Intraluminal
- - Avec incision de la vessie ¬ Lyse d' *57.12*
- - Uretère ¬ Lyse d' *56.81*
- - Vagin ¬ Lyse d' *70.13*
- - ¬ Lyse trans-urétral d' *57.41*
- Iris, SAP ¬ Lyse d' *12.33*
- Langue ¬
- - Libération d' *25.93*
- - Lyse d' *25.93*
- Main ¬ Lyse d' *82.91*
- Moelle épinière et de racine nerveux ¬ Libération d' *03.6*
- Muscle
- - Extraoculaire ¬ Lyse d' *15.7*
- - Tendon fascia
- - - Bourse
- - - - Avant-bras ¬ Lyse d' *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ Lyse d' *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ Lyse d' *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ Lyse d' *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Lyse d' *83.91.14*
- - - - Région inguino-génital et fesse ¬ Lyse d' *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ Lyse d' *83.91.10*
- - - - ¬ Lyse
- - - - - d' *83.91.00*
- - - - - d' *83.91.19*
- - - - - d' *83.91.99*
- - - Main ¬ Libération d' *82.91*
- Nez ¬ Lyse d' *21.91*
- Oreille moyenne ¬ Lyse d' *20.23*
- Pénis
- - Libération d'adhérence du prépuce ¬ Section d' *64.93.10*
- - ¬ Section
- - - d' *64.93.00*

Adhérence *–suite*

- Pénis *–suite*
- - ¬ Section *–suite*
- - - d' *64.93.99*
- Péri
- - Rénal péri urétéral
- - - Laparoscopie ¬ Lyse
- - - - d' *59.03.00*
- - - - d' *59.03.99*
- - - ¬ Autre lyse d' *59.02*
- - Vésical
- - - Laparoscopie ¬ Lyse d' *59.12*
- - - ¬ Autre lyse d' *59.11*
- Péricarde ¬ Excision d' *37.31.30*
- Péritoine
- - Pelvien ¬ Libération d' *54.5*
- - ¬ Libération d' *54.5*
- Péritonéal
- - Laparoscopie ¬ Lyse d' *54.51*
- - ¬ Autre lyse d' *54.59*
- Pharyngien ¬ Lyse d' *29.54*
- Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, lyse d' *34.09.10*
- Prépuce ¬
- - Libération d' *64.93*
- - Section d'adhérence du pénis, libération d' *64.93.10*
- Rate ¬ Libération d' *54.5*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Lyse d' *15.29.11*
- - Oblique ¬ Lyse d' *15.29.12*
- Trachée et de larynx ¬ Lyse d' *31.92*
- Utérus ¬ Libération d' *54.5*
- Voies biliaire ¬ Libération d' *54.5*
- Vulve ¬ Lyse d' *71.01*
- ¬
- - Application de substance anti- *99.77*
- - Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d' *34.04*
- - Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la prévention des *00.9A.31*

Adhérent faisceau

- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*

Adhésif

- Chirurgical) (tissus) ¬ Colles, *86.59*
- ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrânien de la tête et du cou, avec matériel embolisant *39.72.24*
- - Intracrânien, avec matériel embolisant *39.72.14*

Adhésiolyse

- Ovaire trompe Fallope
- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.11*
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre *65.89.10*
- - Laparoscopie ¬
- - - *65.81.00*
- - - *65.81.99*

Adhésiolyse *–suite*

- Ovaire trompe Fallope *–suite*

- - ¬

- - - *65.8*

- - - Autre *65.89.99*

- - - Autre *65.89.00*

- Tubo ovarien péritoine pelvien femme

- - Avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.13*

- - Chirurgie ouvert ¬ Autre *65.89.12*

- - Laparoscopie ¬ *65.81.10*

Adhésive

- P.ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisant *39.79.3*

- ¬ Traction par bande *93.46*

Adip-ectomie, panicul-ectomie * ¬ *86.83*

Adipeux

- Avant-bras ¬ Réduction de tissu *86.83.13*

- Bras ¬ Réduction de tissu *86.83*

- Cuisse (lipomatose trochantérique) ¬ Réduction de tissu *86.83*

- Fesse ¬ Réduction de tissu *86.83*

- Main ¬ Réduction de tissu *86.83.14*

- Membre inférieur ¬ Réduction de tissu *86.83.17*

- Musculaire ¬ mastoïd ectomie résection

- - Partiel de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.42.34*

- - Subtotal de l'os pétreux (Pétros-ectomie subtotal), avec oblitération de tissus *20.42.24*

- Orbite ¬ Résection de tissu *16.98.21*

- Paroi abdominal ¬ Réduction de tissu *86.83*

- Région

- - Abdominal ¬ Réduction de tissu *86.83.15*

- - Inguino-génital et fesse ¬ Réduction de tissu *86.83.16*

- Sous-cutané ¬ Opération du tissu *86*

- ¬

- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe dermo- *16.65.10*

- - Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe dermo- *16.61.10*

- - Mastoïd ectomie résection

- - - Partiel de l'os pétreux, avec oblitération de tissus *20.42.32*

- - - Subtotal de l'os pétreux (Pétros-ectomie subtotal), avec oblitération de tissus *20.42.22*

- - Oblitération de sinus frontal (avec tissu *22.42*

- - Réduction tissu

- - - *86.83.00*

- - - *86.83.19*

- - - *86.83.99*

- - Remplacement d'implant oculaire et greffe dermo- *16.62.20*

Adjacent

- Avec conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.10*

- Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninge cérébral avec préparation de tissus *01.51.10*

Adjacent *–suite*

- Sans conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec ablation de structure *16.51.11*

- Valve cardiaque ¬ Opération structure

- - *35.39.00*

- - *35.39.99*

- ¬

- - Excision large de lésion de peau y compris structure sous-jacente ou *86.4*

- - Exentération orbite avec ablation structure

- - - *16.51.00*

- - - *16.51.99*

- - Lob-ectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un lobe *32.4*

Adjuvantes par microonde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitiel, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie *99.85*

ADL) ¬ Transfert (*93.83*

Administration

- Agent neuroprotecteur ¬ *99.75*

- Antitoxine

- - Botulique ¬ *99.57*

- - Diphtérique ¬ *99.58*

- - Gangrène gazeuse ¬ *99.58*

- - Scarlatine ¬ *99.58*

- - Tétanique ¬ *99.56*

- - ¬ *99.58*

- Intrathécale de médicament ¬ *03.92.10*

- Médicament systémique au fœtus ¬ *75.C1*

- Oral de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou *99.1A*

- Parentérale

- - Anti-inflammatoire non stéroïdien ¬ *99.29.20*

- - I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marqué à l'iode-131) ¬ *92.28.21*

- Percutanée trans-trachéale d'oxygène ¬ *93.96.11*

- Thyréotropine recombinante rh TSH ¬

- - Scintigraphie corps entier diagnostic localisation scintigraphie corps entier iode radioactif

- - - Avec *92.18.04*

- - - Sans *92.18.03*

- - Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

- - - 1 2 GBq

- - - - Avec *92.28.03*

- - - - Moins 5

- - - - - GBq, avec *92.28.05*

- - - - - GBq, sans *92.28.04*

- - - - Sans *92.28.02*

- - - 5 GBq

- - - - Avec *92.28.07*

- - - - Sans *92.28.06*

- Toxoïde

- - Diphtérique ¬ *99.36*

- - Tétanique ¬ *99.38*

- Vaccin

- - BCG ¬ *99.33*

Administration *–suite*

- Vaccin *–suite*

- - TAB ¬ *99.32*

- ¬ Autre immunothérapie, immunosuppression, autre voie d' *99.28.15*

Administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif: deux séries de chimiothérapie *99.25.11*

Adolescence diagnostic

- Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l' *99.A5.11*

- Sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l' *99.A5.10*

Adolescent, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfant et des *93.38.1*

Adulte

- Nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaire (U-IMC) chez l' *99.B8.1*

- Procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.1*

- ¬

- - Démarche diagnostique poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du comportement chez l' *94.14*

- - Échelle d'intelligence Wechsler pour *94.01*

AEEG) ¬ EEG à amplitude intégré (*89.14.13*

AEP) ¬ Potentiel auditif évoqué (*20.31.10*

Aérienne oesophagien ¬ Insertion d'obturateur de voie *96.03*

Aérosol, par nombre de jours ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.3*

Affaiblissement muscle oculaire

- Droit ¬ Opération d' *15.19.21*

- Oblique ¬ Opération d' *15.19.22*

- ¬ Opération

- - d' *15.19.20*

- - d' *15.19.29*

Affection de la rétine ¬ Examen pour *95.03*

Afférant à la glande surrénale ¬ Section de nerf *07.42*

Âge néonatal nourrisson enfance

- Adolescence diagnostic

- - Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l' *99.A5.11*

- - Sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l' *99.A5.10*

- ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l' *99.A4*

Agent

- Anti-néoplasique ¬ Injection ou perfusion d' *99.25*

- Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d' *00.9A.22*

- Canal rachidien ¬ Injection

- - d'autre *03.92.00*

Agent *–suite*

- Canal rachidien ¬ Injection *–suite*
- - d'autre *03.92.99*
- Cytotoxique ou tétracycline ¬ Injection d' *34.92*
- Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d' *03.8*
- Enzymatique ¬ Perfusion d' *36.04*
- Nerf périphérique, sauf neurolytique ¬ Injection d'autre *04.89*
- Neurolytique
- - Nerf sympathique ¬ Injection d' *05.32*
- - ¬ Destruction de nerf crânien ou périphérique par injection d' *04.2*
- Neuroprotecteur ¬ Administration d' *99.75*
- Sclérosant vaisseau
- - Ponction directe, à l'aide d'alcool ¬ Injection d'un *39.92.11*
- - ¬ Injection d'un *39.92*
- Thérapeutique
- - Local dans la cavité péritonéal ¬ Injection d' *54.97*
- - Sein ¬ Injection d' *85.92*
- - Trompe de Fallope ¬ Insufflation d' *66.95*
- - ¬ Injection rétro-bulbaire d' *16.91*
- Thrombolytique
- - Artère coronaire ¬ Perfusion d' *36.04*
- - Nombre de jours ¬ Injection ou perfusion d' *99.10*
- Vasopresseur ¬ Perfusion d' *00.17*

Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à *93.59.5*

Agrafage

- Circulaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.11*
- - Orifice du corps préexistant ¬ *00.9A.12*
- Épiphysaire ¬ *78.2*
- Linéaire
- - Chirurgie à ciel ouvert ¬ *00.9A.13*
- - Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ *00.9A.14*

Agrafe

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.40*
- - 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.4A*
- - 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.4B*
- - 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.4C*
- - 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.4D*

Agrafe *–suite*

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples *–suite*
- - 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.41*
- - 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.42*
- - 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.43*
- - 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.44*
- - 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.45*
- - 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.46*
- - 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.47*
- - 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d' *78.49.48*
- Blount
- - Fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.10*
- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.23*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.31*
- - - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, *78.65.01*
- - - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.62.01*
- - - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, *78.61.01*
- - - - Os
- - - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.69.21*
- - - - - Fil, cerclage-haubanage, *78.69.51*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.64.01*

Agrafe *–suite*

- Blount *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Ablation matériel implanté *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, *78.68.01*
- - - - Phalanges
- - - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.11*
- - - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.41*
- - - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.63.01*
- - - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.66.01*
- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, *78.67.01*
- - - Réduction ouvert fracture
- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par *79.36.13*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par *79.33.10*
- - - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par *79.36.70*
- Colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par système d' *78.50.33*
- ¬
- - *86.59*
- - Réparation complexe colonne vertébral scoliose épiphysiodèse cartilage croissance agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples
- - - 1 *78.49.40*
- - - 10 *78.49.4A*
- - - 11 *78.49.4B*
- - - 12 *78.49.4C*
- - - 13 *78.49.4D*
- - - 2 *78.49.41*
- - - 3 *78.49.42*
- - - 4 *78.49.43*
- - - 5 *78.49.44*
- - - 6 *78.49.45*
- - - 7 *78.49.46*
- - - 8 *78.49.47*
- - - 9 *78.49.48*

Agrafeuse médicale (endostapler) lors de la pose d'un stent ¬ Utilisation d'une *00.9A.41*

Agrandissement de stoma ¬ *46.40*

AICD

- Défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.49*

AICD *–suite*

- Dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (*37.75*
- ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique implantable (*89.49*

Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Aigu

- Complexe ¬ Diagnostic des algies *93.A0.12*
- Nombre de jours de traitement ¬ Réadaptation pulmonaire *93.9A.1*
- Post opératoire
- - 48 heures ¬ Traitement de douleur *93.A3.11*
- - Moins de 48 heures ¬ Traitement de douleur *93.A3.10*
- - ¬ Traitement de douleur *93.A3.19*
- Service consiliaire neurologique distance
- - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.31*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.32*
- Stroke center SC
- - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.11*
- - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC *99.BA.12*
- Trouble adaptatif chez le nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement *99.65*
- ¬ Traitement
- - Complexe de douleur *93.A3.20*
- - Douleur
- - - *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*

Aiguille

- Alvéole dentaire ¬ Biopsie fermé (à l' *24.12.10*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Biopsie fermé (à l' *76.19.10*
- Cerveau ¬ Biopsie
- - Fermé percutanée
- - -] [à l' *01.13.00*
- - -] [à l' *01.13.99*
- - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l' *01.13.10*
- Champ thyroïdien ¬ Drainage percutané ou par *06.01*
- Cheville ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.37.10*
- Conjonctive ¬ Biopsie fermé (à l' *10.21.10*
- Cornée ¬ Biopsie fermé (à l' *11.22.10*
- Coude ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.32.10*
- Diaphragme ¬ Biopsie fermé (à l' *34.27.10*
- Épaule ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.31.10*
- Fermé ¬ Biopsie
- - Percutanée du sein [à l' *85.11*
- - Sinus nasal [par endoscopie] [à l' *22.11*
- Fin ¬ Biopsie pulmonaire trans-thoracique (TTL), avec aspiration à l' *33.26.11*
- Foie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *50.11*

Aiguille *–suite*

- Ganglion lymphatique ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *40.11.20*
- Gencive ¬ Biopsie fermé (à l' *24.11.10*
- Genou ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.36.10*
- Glande
- - Hypophyse trans
- - - Frontal ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *07.13.10*
- - - Sphénoïdal ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *07.14.10*
- - Parathyroïde
- - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *06.13.11*
- - - Non guidé par l'imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *06.13.10*
- - Pinéale ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *07.17.10*
- - Salivaire ¬ Biopsie fermé [à l' *26.11*
- Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l' *66.11.11*
- Hanche ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.35.10*
- Langue ¬ Biopsie fermé [à l' *25.01*
- Lèvre ¬ Biopsie fermé (à l' *27.23.10*
- Luette et du voile du palais ¬ Biopsie fermé (à l' *27.22.10*
- Main et de doigt ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.34.10*
- Masse intraabdominal ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *54.24*
- Membrane pupillaire ¬ Opération à l' *12.35*
- Méninge cérébral ¬ Biopsie
- - Fermé percutanée
- - -] [à l' *01.11.00*
- - -] [à l' *01.11.99*
- - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l' *01.11.10*
- Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *03.32.10*
- Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie fermé (à l' *27.24.10*
- Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.20*
- Myocarde ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *37.25.10*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.31*
- - Cérébral
- - - Extracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.20*
- - - Intracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.10*
- - Ganglion crânien périphérique ¬ Biopsie fermé percutanée
- - -] [à l' *04.11.00*
- - -] [à l' *04.11.99*
- - Membre inférieur ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.40*
- - ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.39*
- Os de la face ¬ Biopsie fermé (à l' *76.11.10*
- Palais osseux ¬ Biopsie fermé (à l' *27.21.10*
- Pancréas ¬ Biopsie
- - à l' *52.11*

Aiguille *–suite*

- Pancréas ¬ Biopsie *–suite*
- - Fermé [percutanée] [par aspiration] [à l' *52.11*
- Paroi
- - Abdominal ou de l'ombilic ¬ Biopsie fermé [à l' *54.22.10*
- - Thoracique ¬ Biopsie fermé (à l' *34.23.10*
- Paupière ¬ Biopsie fermé (à l' *08.11.10*
- Pénis ¬ Biopsie percutanée (à l' *64.11.10*
- Percutanée] du médiastin ¬ Biopsie fermé [à l' *34.25*
- Péricarde ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *37.24.10*
- Pharynx ¬ Biopsie fermé (à l' *29.12.10*
- Pied et d'orteil ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.38.10*
- Plexus brachial ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *04.11.30*
- Poignet ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l' *80.33.10*
- Prostate ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *60.11*
- Rate ¬ Biopsie à l' *41.32*
- Rein ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *55.23*
- Thymus ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l' *07.16.10*
- Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie percutanée (à l' *83.21.10*
- TUNA) ¬ Ablation trans-urétral de tissu prostatique à l' *60.97*
- Vagin
- - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l' *70.24.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l' *70.24.10*
- Vaisseau intracrânien ¬ Biopsie
- - Fermé
- - - (à l' *01.18.10*
- - - (à l' *01.18.19*
- - Stéréotaxique fermé (à l' *01.18.11*
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Biopsie à l' *51.12*
- - Séminales ¬ Biopsie à l' *60.13*
- Vulve
- - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l' *71.11.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l' *71.11.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - à l' *60.11*
- - - Articulaire percutanée (à l' *80.39.10*
- - - Fermé [percutanée] de testicule [à l' *62.11*
- - - Foie trans-veineux ou trans-artériel [à l' *50.13.10*
- - - Glande
- - - - Surrénale, fermé [percutanée] [à l' *07.11*
- - - - Thyroïde, fermé [percutanée] [à l' *06.11*
- - - Osseux
- - - - Clavicule, omoplate, côte et sternum, biopsie percutanée (à l' *77.41.10*
- - - - Fémur, biopsie percutanée (à l' *77.45.10*

Aiguille *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Osseux *–suite*
- - - - Humérus, biopsie percutanée (à l' *77.42.10*
- - - - Non spécifié, biopsie percutanée (à l' *77.40.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, biopsie percutanée (à l' *77.44.10*
- - - - - Face, biopsie osseux de la colonne vertébral, biopsie percutanée (à l' *77.49.20*
- - - - - Face, biopsie osseux de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l' *77.49.40*
- - - - - Face, biopsie percutanée (à l' *77.49.90*
- - - - - Tarse et du métatarse, biopsie percutanée (à l' *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus, biopsie percutanée (à l' *77.43.10*
- - - - Rotule, biopsie percutanée (à l' *77.46.10*
- - - - Tibia et péroné, biopsie percutanée (à l' *77.47.10*
- - - Pulmonaire fermé percutanée
- - - -] [à l' *33.26.00*
- - - -] [à l' *33.26.99*
- - - Scrotum ou de la tunique vaginal, biopsie fermé [percutanée] [à l' *61.11.10*
- - - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l' *66.11.10*
- - Bronchoscopie
- - - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration trans-bronchique à l' *33.24.15*
- - - Fibre optique) (rigide) avec aspiration trans-bronchique à l' *33.24.14*

Aileron rotulien externe et ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule, section de l' *81.44.11*

Ailes du nez ¬ Réparation plastique des *21.86*

Aimant ¬

- Ablation corps étranger segment postérieur oeil
- - Avec *14.01*
- - Sans *14.02*
- Extraction corps étranger
- - Cristallin
- - - Avec *13.01*
- - - Sans *13.02*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec *12.01*
- - - Sans *12.02*

Aine plancher pelvien

- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.16*
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.26*

Aine plancher pelvien *–suite*

- Suture *–suite*
- - Secondaire ¬ Suture *–suite*
- - - Interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo-sacré, *04.3X.46*
- ¬ Autre lyse d'adhérence ou décompression du plexus lombo-sacré, de l' *04.49.14*

Air

- 2 niveau ¬ Pression d' *93.90*
- Cavité péritonéal ¬ Injection d' *54.96*
- Chambre antérieur de l'oeil ¬ Injection d' *12.92.21*
- Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à *89.38.27*
- Expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l' *89.38.21*
- Fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d' *19.54*
- Liquide ¬ Lyse
- - Goniosynéchie par injection d' *12.31*
- - Synéchie antérieur par injection d' *12.32*
- Sans antigène ¬ Conditionnement d' *93.98*
- ¬
- - Indentation sclérale avec tamponnade d' *14.49*
- - Insufflation de la trompe de Fallope avec de l' *66.8*
- - Valve
- - - Endobronchique pour déviation de flux d' *33.71*
- - - Intrabronchique pour déviation de flux d' *33.71*

Aire

- Péri-rénal ¬ Exploration de l' *59.09*
- Rectal avec anastomose de l'intestin grêle à l'anus ¬ Formation d'une poche iléal dans l' *45.95*
- Thymus ¬ Exploration de l' *07.91*

Airway Pressure (CPAP) ¬ Continuous Positive *96.A1.12*

Aisselle

- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, épaule et *86.4X.22*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et *83.89.11*
- - Avancement de tendon, épaule et *83.71.11*
- - Burs-ectomie, épaule et *83.5X.11*
- - Burso-tomie, épaule et *83.03.11*
- - Constitution de matériel de greffe, épaule et *83.88.31*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, épaule et *83.19.21*
- - Excision
- - - Gaine tendineux, épaule et *83.49.11*
- - - Lésion de gaine tendineux, épaule et *83.31.11*
- - - Tissu mou, épaule et *83.49.31*
- - Exploration de gaine tendineux, épaule et *83.01.11*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, épaule et *83.09.11*

Aisselle *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fasci-ectomie, épaule et *83.44.11*
- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, épaule et *83.14.11*
- - Greffe
- - - Fascia, épaule et *83.82.11*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et *83.82.41*
- - - - Musculaire ou fascial local, épaule et *83.82.21*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, épaule et *83.82.31*
- - - Tendon, épaule et *83.81.11*
- - Incision
- - - Tendon, épaule et *83.13.11*
- - - Tissu mou, épaule et *83.09.91*
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et *83.91.11*
- - My-ectomie, épaule et *83.45.11*
- - Myo-tomie, épaule et *83.02.11*
- - Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, épaule et *83.99.21*
- - - Plastique
- - - - Fascia, épaule et *83.89.91*
- - - - Muscle, épaule et *83.87.91*
- - - - Tendon, épaule et *83.88.91*
- - - Tendon, épaule et *83.99.11*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, épaule et *83.88.11*
- - - Musculaire, épaule et *83.87.11*
- - - Remplacement de tendon, épaule et *83.88.21*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.21*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et *83.85.11*
- - Rattachement
- - - Muscle, épaule et *83.74.11*
- - - Tendon, épaule et *83.73.11*
- - Recouvrement de défaut de fascia, épaule et *83.89.21*
- - Recul de tendon, épaule et *83.72.11*
- - Résection compartimentale, épaule et *83.49.21*
- - Section
- - - Muscle, épaule et *83.19.11*
- - - Pédicule lambeau plastie
- - - - Cutané, épaule et *86.89.12*
- - - - Lambeau, épaule et *83.19.31*
- - - Tendon, épaule et *83.13.21*
- - - Tissu mou, épaule et *83.19.91*
- - Suture
- - - Différé de tendon, épaule et *83.62.11*
- - - Gaine tendineux, épaule et *83.61.11*
- - - Muscle ou de fascia, épaule et *83.65.11*
- - - Tendon, épaule et *83.64.11*
- - Tén-ectomie, épaule et *83.42.11*
- - Ténodèse, épaule et *83.88.41*

Aisselle *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transposition
- - - Tendon, épaule et *83.76.11*
- - - Transplantation
- - - - Muscle, épaule et *83.77.11*
- - - - Tendon, épaule et *83.75.11*
- - Ultrasonographie diagnostique de l' *88.73.12*

Ajustable

- Incontinence urinaire ¬ Traitement *58.94*
- Traitement incontinence urinaire ¬
- - Enlèvement de système *58.94.21*
- - Implantation de système *58.94.11*
- - Révision sans remplacement de système *58.94.31*

Ajustement

- Occlusion dentaire ¬ *24.8*
- Orthèse (après amputation) * ¬ Implantation ou *84.4*
- Position paupière ¬
- - Autre *08.59.00*
- - Autre *08.59.99*
- Post-opératoire de la dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.12*
- Prothèse
- - Avant-bras et de main ¬ *84.42*
- - Bras et d'épaule ¬ *84.41*
- - Cochléaire (externe) ¬ *95.49*
- - Dessous du genou ¬ *84.46*
- - Dessus du genou ¬ *84.45*
- - Étrier ¬ stapéd-ectomie et plastie de l'étrier avec mise en place et *19.11*
- - Membre
- - - Inférieur, SAP ¬ *84.47*
- - - Supérieur, SAP ¬ *84.43*
- - Orthèse de membre, SAP ¬ Implantation ou *84.40*

Albee * ¬ Greffe osseux d' *78.0*

Alcool

- Vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisant adhésive (p.ex. copolymère éthylène/ *39.79.3*
- ¬
- - Embolisation ou occlusion par colle et/ou *39.79*
- - Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction directe, à l'aide d' *39.92.11*

Alcoolisation ¬ Destruction percutanée de lésion du foie par l' *50.29.11*

Alcoolisme

- Toxicomanie ¬
- - Désintoxication combiné d' *94.68*
- - Réhabilitation
- - - Combiné d' *94.67*
- - - Désintoxication combiné d' *94.69*
- ¬
- - Consultation pour *94.46*
- - Désintoxication d' *94.62*
- - Envoi pour réhabilitation d' *94.53*
- - Réhabilitation

Alcoolisme *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réhabilitation *–suite*
- - - d' *94.61*
- - - Désintoxication d' *94.63*

Algies

- Aigu complexe ¬ Diagnostic des *93.A0.12*
- ¬ Diagnostic
- - des *93.A0.00*
- - des *93.A0.09*

ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale antérieur lombaire

- (*81.06*
- (*81.36*

Alimentaire 150 cm

- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal (segment *44.31.11*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal (segment *44.31.12*

Alimentation

- Forcée par sonde gastrique ¬ *96.35*
- ¬ Entéro-stomie d' *46.39*

Allergies, autre ¬ Immunisation pour les *99.12.99*

Allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une maladie *89.91.1*

Allergologique

- Diététiques régime élimination psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentérale
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure *93.59.72*
- Provocation spécifique, selon la durée de la surveillance ¬ test *89.39.6*

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.40*
- 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.4A*
- 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.4B*
- 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.4C*
- 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.4D*

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples *–suite*

- 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.41*
- 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.42*
- 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.43*
- 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.44*
- 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.45*
- 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.46*
- 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.47*
- 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en *78.49.48*

Allo greffe

- Auto greffe ¬ Prélèvement
- - Cellules souches d'un donneur pour *41.91.01*
- - Moelle osseux d'un donneur pour *41.91.00*
- Moelle osseux
- - Avec enlèvement (purge) in vitro des T cells ¬ *41.02*
- - ¬ *41.03*
- Pancréas ¬ *52.82*
- ¬ *70.94*

Alloderme décélularisé ¬ *86.67*

Allogène

- Alloplastique pour hémodialyse ¬ Fistule artério-veineux avec matériel *39.27.11*
- Donneur
- - Apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, *41.06.03*
- - Non apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, *41.06.01*
- HLA identique
- - Préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.02.31*
- - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.02.41*
- - Sans préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation cellules souches
- - - - Hématopoïétiques, *41.05.21*
- - - - Moelle osseux *41.03.21*
- - - Non apparenté ¬ Transplantation cellules souches

Allogène *–suite*
- HLA identique *–suite*
- - Sans préparation in vitro donneur *–suite*
- - - Non apparenté ¬ Transplantation cellules souches *–suite*
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, *41.05.31*
- - - - Moelle osseux, *41.03.31*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique, *41.05.51*
- Non HLA identique
- - Préparation in vitro
- - - Avec différence
- - - - 2-3 antigène (haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.02.12*
- - - - Antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.02.11*
- - - Donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.02.21*
- - Sans préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation cellules souches
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, *41.05.01*
- - - - Moelle osseux, *41.03.01*
- - - Non apparenté ¬ Transplantation cellules souches
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, *41.05.11*
- - - - Moelle osseux, *41.03.11*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique, *41.05.41*
- Source tierce ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, *41.06.04*
- Xénogène ¬
- - Greffe osseux (autogène) (*78.0*
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue distal ou transplant *21.83.11*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), avec greffe d'implant alloplastique, *19.56.21*
- ¬
- - Greffe osseux
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.12*
- - - Fémur, *78.05.12*
- - - Humérus, *78.02.12*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.32*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.12*
- - - - Face, *78.09.92*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.12*
- - - Péroné, *78.07.22*
- - - Phalanges de la main, *78.09.12*
- - - Radius et cubitus, *78.03.12*

Allogène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Greffe osseux *–suite*
- - - Rotule, *78.06.12*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Matériau ou substance *70.94*

Allogénique
- Cellules souches hématopoïétiques
- - Avec purge ¬ Transplantation *41.08*
- - Périphérique
- - - HLA identique préparation in vitro donneur
- - - - Apparenté ¬ Transplantation *41.08.21*
- - - - Non-apparenté ¬ Transplantation *41.08.31*
- - - Non HLA identique préparation in vitro avec différence
- - - - 2-3 antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation *41.08.02*
- - - - Antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation *41.08.01*
- - - Non-HLA identique, après préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation *41.08.11*
- Donneur apparenté ou non-apparenté) ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation *99.79.02*
- ¬ Autre greffe rénal, *55.69.10*

Allongement
- Fascia ¬ *83.89*
- Intestin ¬ Autre *46.79.39*
- Longitudinal de l'intestin selon Bianchi ¬ *46.79.31*
- Membre
- - Avec traction cinétique ¬ Implantation dispositif interne
- - - d' *84.53.00*
- - - d' *84.53.99*
- - Sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.54*
- - ¬
- - - Ablation de dispositif interne d' *78.6*
- - - Implantation d'autre dispositif interne d' *84.54*
- Muscle ou de tendon, autre site ¬ *83.85.19*
- Os
- - Bassin ¬ *78.39.20*
- - Calcanéum ¬ *78.38.10*
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.31*
- - Col fémoral ¬ *78.35.10*
- - Fémur ¬
- - - *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- - Humérus ¬ *78.32*
- - Non spécifié ¬ *78.30*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.34*
- - - Métatarse ¬ *78.38.20*
- - - Tarse
- - - - Métatarse ¬
- - - - - *78.38.00*
- - - - - *78.38.99*
- - - - ¬ *78.38.19*

Allongement *–suite*
- Os *–suite*
- - Partie du fémur ¬ *78.35.19*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.39.10*
- - - Pied ¬ *78.39.30*
- - Radius et cubitus ¬ *78.33*
- - Tibia et péroné ¬ *78.37*
- - ¬
- - - *78.39.00*
- - - *78.39.99*
- Patte d'oie ¬ *83.85*
- Paupière
- - Inférieur ¬ Réparation de paupière par *08.89.15*
- - Supérieur ¬
- - - *08.74.10*
- - - Reconstruction de paupière par *08.69.13*
- - - Réparation de paupière par autre technique d' *08.89.14*
- Raccourcissement
- - Doublement fascia
- - - Avant-bras ¬ *83.89.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.89.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.89.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.89.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.89.14*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.89.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.89.10*
- - - ¬ *83.89.19*
- - Tendon d'Achille ¬ Téno-tomie plastique (*83.85*
- Secondaire du palais ¬ *27.63*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Technique d' *15.21.10*
- - Oblique ¬ Technique d' *15.21.11*
- - ¬ Technique
- - - d' *15.21.00*
- - - d' *15.21.99*
- Tendon d'orteil en griffe ¬ *77.57*
- Transport
- - Os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ Enlèvement de système interne d' *78.60.08*
- - Osseux
- - - Ostéo tomie greffe transposition osseux système
- - - - Motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d' *78.50.2G*
- - - - Non motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d' *78.50.2F*
- - - Système
- - - - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.11*
- - - - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d' *84.53.10*

Alloplastique
- Allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie avec greffe d'implant *19.56.11*

Alloplastique *–suite*

- Allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec *–suite*
- - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), avec greffe d'implant *19.56.21*
- Bande vaginal sans tension (TVT) ¬ Suspension trans-vaginal par une bande de soutènement *59.73.11*
- Bandelette trans-obturatrice (TOT) ¬ Suspension trans-vaginal par une bande de soutènement *59.73.12*
- Hémodialyse ¬ Fistule artério-veineux avec matériel allogène ou *39.27.11*
- Homme, bandelette trans-obturatrice (TOT) ¬ Suspension par placement de matériel *59.74*
- Os de la face ¬ Implant *76.92*
- Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ Implantation de matériel *18.71.30*
- Réservoir médicamenteux
- - Espace épidural ¬ Re-cranio-tomie avec ablation de matériel *01.23.21*
- - Os crânien
- - - Espace épidural ¬
- - - - Crani-ectomie, insertion de matériel *01.25.14*
- - - - Cranio tomie
- - - - - Ablation de matériel *01.24.14*
- - - - - Insertion de matériel *01.24.13*
- - - - - Re-crani-ectomie pour ablation de matériel *01.25.21*
- - - ¬ Re-cranio-tomie avec ablation de matériel *01.23.20*
- ¬
- - Mandibul-ectomie partiel avec interruption de continuité et reconstruction *76.31.21*
- - Reconstruction
- - - Boîte crânien
- - - - Os facial avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.30*
- - - - Sans participation des os facial, avec un implant simple (ciment osseux, matériau *02.06.20*
- - - Paupière avec du matériau *08.69.11*
- - - Totale du nez, avec implantation de matériel *21.83.20*
- - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.12*
- - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.11*
- - Suspension trans-vaginal par une bande de soutènement *59.73.1*
- - Transplant *00.90.32*

Allotransplantation de cellules d'ilot de Langerhans ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples

- 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.40*
- 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.4A*

Alloy SMA Staples *–suite*

- 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.41*
- 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.42*
- 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.43*
- 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.44*
- 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.45*
- 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.46*
- 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.47*
- 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.48*

Alourdissement de la paupière par des poids ¬ *08.99.10*

Alpha

- Activé ¬ Perfusion de drotrecogin *00.11*
- ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou facteur de nécrose tumoral *99.28.13*

ALPPS) pour la préparation d'une résection partiel du foie (procédé en deux temps) ¬ Transsection hépatique (1e étape *50.3X.01*

Altemeier ¬ Opération d' *48.49*

Altéplase ¬ *99.10*

Alternée ¬ Traitement positionnel, matelas à pression *93.39.11*

Alvéoaire diagnostique (LBA) ¬ Lavage broncho- *33.24*

Alvéolaire

- Distraction horizontal après ostéo-tomie ¬ Déplacement du processus *76.63.20*
- Frontal

Alvéolaire *–suite*

- Frontal *–suite*
- - Avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.20*
- - Latéral en plusieurs segment, avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.22*
- Latéral avec
- - Distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la crête *76.65.21*
- - Interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.11*
- - - Frontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête *76.63.10*
- Palais ¬ Résection en bloc d'un processus *27.32*
- ¬
- - Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec lavage broncho- *33.24.11*
- - Fermeture de fissure dentaire (longitudinal) (*24.8*
- - Incision
- - - *24.0*
- - - Gencive ou d'os *24.0*

Alvéole

- Dentaire ¬
- - Biopsie
- - - d' *24.12.00*
- - - d' *24.12.99*
- - - Fermé (à l'aiguille) d' *24.12.10*
- - - Ouvert (par incision) d' *24.12.20*
- - Plastie d' *24.5*
- ¬ Autres Technique diagnostique concernant les dent, la gencive et les *24.19*

Alvéol-ectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ *24.5*

Alvéolo

- Dentaire
- - Avec stabilisation des dent ¬ Réduction de fracture *76.77*
- - Mandibule ¬ Réduction ouvert de fracture *76.77.11*
- - Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de fracture *76.77.10*
- - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - *76.77.00*
- - - *76.77.99*
- Tomie apicale ¬ *24.0*

Alvéoloplastie

- Avec greffe ¬ *24.5X.10*
- ¬
- - *24.5X.00*
- - *24.5X.99*

Amélioration de la clairance mucociliaire ¬ méthode d' *93.99.12*

AMI artère thoracique interne ¬

- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.23*
- Pontage aorto coronaire

AMI artère thoracique interne ¬ *–suite*

- Pontage aorto coronaire *–suite*

- - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.13*

- - Simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.23*

- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.13*

- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.13*

- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.23*

Ammon * ¬ Opération de *09.53*

Amniocentèse guidé par échographie ¬ *75.B1.12*

Amnionique de donneur ¬ Greffe de membrane *86.66*

Amnios

- Guidé par échographie ¬ Ponction d' *75.B1.12*

- ¬ Procédé diagnostique pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l' *75.A*

Amnioscopie

- Pendant l'accouchement ¬ *75.A3*

- Prénatal ¬ *75.B3*

Amniotique

- Guidé par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de liquide *75.C6*

- ¬

- - Drainage de liquide *75.C6*

- - Réparation de la cornée par recouvrement par une membrane *11.59.11*

- - Section fœtoscopique de bride *75.D1*

Amnio-tomie ¬ *73.0*

Amorbabital ¬ Test intracarotidien à l' *89.10*

Amovible

- Fonction volume plusieurs plans

- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.22*

- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.21*

- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.23*

- - ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.29*

- Plusieurs plans

- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation per-opératoire de source radioactif *92.29.24*

- - ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.2*

- Seul plan

Amovible *–suite*

- Seul plan *–suite*

- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.12*

- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.11*

- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.13*

- - ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif *92.29.19*

- ¬ Insertion

- - Bridge *23.43*

- - Prothèse *23.43*

Ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d'impulsion en volt ou en *89.48*

Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d' *39.99.32*

Amplitude

- Intégré (aEEG) ¬ EEG à *89.14.13*

- ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi forces

- - Basse vélocité et haut *93.63*

- - Haut vélocité et basse *93.62*

Ampoulaire (papillo-tomie) trans-duodénal ¬ Sphinctéro-tomie *51.82*

Ampoule Vater

- Avec réimplantation du cholédoque) ¬ Excision de l' *51.62*

- Endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et *51.84*

- ¬ Dilatation de l' *51.81*

Ampull-ectomie * ¬ *51.62*

Amputation

- Abdomino

- - Pelvienne ¬ *84.19*

- - Périnéal du rectum * ¬ *48.5*

- Articulation métatarso-phalangien ¬ *84.11*

- Avant pied ¬ *84.12*

- Avant-bras ¬ *84.05*

- Avant-pied y compris tous les orteil) ¬ Amputation trans-métatarsien (*84.12*

- Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ *84.16*

- Cheville, trans-malléolaire ¬ *84.14*

- Clitoris ¬ *71.4*

- Col utérin ¬

- - *67.4X.00*

- - *67.4X.99*

- Complet de la main au carpe ou au métacarpe ¬ *84.03.10*

- Cuisse ¬ *84.17*

- Désarticulation

- - Doigt (sauf le pouce) ¬ *84.01*

- - Pouce ¬ *84.02*

- Dessous genou

- - Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d' *84.17*

- - ¬ Autre *84.15*

- Dessus genou ¬

- - *84.17*

- - Conversion d'amputation en dessous du genou en *84.17*

Amputation *–suite*

- Humérus ¬ *84.07*

- Interthoracoscapulaire ¬ *84.09*

- Jambe

- - Fémur ¬ *84.17*

- - Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ *84.15*

- Main ¬

- - *84.03.00*

- - *84.03.99*

- Mazet ¬ *84.16*

- Médiotarsienne ¬ *84.12*

- Membre

- - Inférieur

- - - Avec lambeau fermé, SAP ¬ *84.10*

- - - ¬

- - - - *84.10*

- - - - Révision de moignon d' *84.3X.13*

- - Supérieur

- - - Avec lambeau fermé, SAP ¬ *84.00*

- - - ¬ *84.00*

- Moitié du pied ¬ *84.12*

- Myo plastique ¬

- - *84.00*

- - *84.10*

- Nez ¬ *21.4*

- Niveau

- - Carpe ¬ *84.03*

- - Pied ¬ *84.12*

- Oreille externe ¬ *18.39*

- Orteil ¬ *84.11*

- Orthopédique membre

- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*

- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*

- Ouvert guillotine membre

- - Inférieur, SAP ¬ *84.10*

- - Supérieur, SAP ¬ *84.00*

- Partiel du pénis ¬ *64.3X.10*

- Pénis

- - Émasculation ¬ *64.3X.12*

- - ¬

- - - *64.3X.00*

- - - *64.3X.99*

- Proximal) du bras ¬ *84.07*

- Rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ *84.11*

- Région

- - Avant-bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.11*

- - Épaule ou du bras ¬ Révision de moignon d' *84.3X.10*

- - Main ¬ Révision de moignon d' *84.3X.12*

- S.P. Rogers ¬ *84.16*

- Sein ¬ *85.4*

- Supra-condylienne au-dessus de genou * ¬ *84.17*

- Tête du métatarse ¬ *84.11*

- Totale du pénis ¬ *64.3X.11*

- Trans-métatarsien (amputation de l'avant-pied y compris tous les orteil) ¬ *84.12*

Amputation *–suite*
- Traumatique
- - Membre supérieur, SAP ¬ Révision d' *84.00*
- - Récente de membre inférieur, SAP ¬ Révision d' *84.10*
- ¬
- - *84.91*
- - Confection de moignon d' *84.3*
- - Fermeture secondaire de moignon d' *84.3*
- - Implantation ou ajustement d'orthèse (après *84.4*
- - Réamputation de moignon d' *84.3*
- - Révision moignon
- - - d' *84.3X.00*
- - - d' *84.3X.19*
- - - d' *84.3X.99*

Amputé ¬
- Rattachement
- - Nez *21.89*
- - Pénis *64.45*
- Réimplantation d'oreille *18.72*

Amreich-Schauta * ¬ Opération de *68.79*

Amygdal ectomie
- Abcès amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- Avec excision végétations adénoïdes ¬
- - *28.3X*
- - *28.3*
- Sans excision végétations adénoïdes
- - Adénoïd-ectomie], SAP ¬ *28.2X.00*
- - ¬ *28.2X.99*
- Totale
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ *28.3X.11*
- - Sans excision de végétations adénoïdes ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Contrôle hémorragie
- - - après *28.7X.10*
- - - Excision végétations adénoïdes
- - - - et *28.7X.00*
- - - - et *28.7X.99*
- - Excision de végétations adénoïdes, sans *28.6*

Amygdale
- Amygdalo-tomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partiel d' *28.3X.10*
- Lingual
- - Pharyngo-tomie ¬ Excision d' *28.5X.11*
- - Trans-oral ¬ Excision d' *28.5X.10*
- - ¬ Excision
- - - d' *28.5X.00*
- - - d' *28.5X.99*
- Sans excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partiel d' *28.2X.10*
- Végétations adénoïdes
- - Incision ¬ Ablation de corps étranger de l' *28.91*
- - ¬

Amygdale *–suite*
- Végétations adénoïdes *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Biopsie d' *28.11*
- - - Excision de lésion des *28.92*
- - - Opération des *28.99*
- - - Technique diagnostique concernant les *28.19*

Amygdalien
- Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdal-ectomie pour abcès *28.3X.12*
- Péri-amygdalien ¬ Incision et drainage de structure *28.0*
- ¬
- - Amygdal-ectomie pour abcès *28.2X.12*
- - Drainage oral trans cervical abcès
- - - *28.0*
- - - Péri- *28.0*
- - Excision restes
- - - *28.4*
- - - *28.4*
- - Incision et drainage de structure amygdalien et péri- *28.0*

Amygdalo
- Hyppocampo-tomie ¬ *01.39*
- Tomie], avec excision de végétations adénoïdes ¬ Résection partiel d'amygdale [*28.3X.10*

Anal
- Artificiel ¬
- - Ablation de sphincter *49.76*
- - Implantation ou révision de sphincter *49.75*
- Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie de l'anus et du tissu péri- *49.29.20*
- Fil ¬ Drainage de fistule *49.99.10*
- Latéral gauche ¬ Sphinctéro-tomie *49.51*
- Microchirurgie endoscopique) ¬ Résection local d'anse rectal, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (local) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (trans- *48.35.11*
- Post-opératoire) ¬ Contrôle d'hémorragie *49.95*
- Postérieur ¬ Sphinctéro-tomie *49.52*
- Rehn-Delorme) ¬ Autre recto-pexie, résection de muqueuse extra- *48.76.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - *49.23*
- - - Tissu péri- *49.22*
- - Cautérisation de lésion *49.3*
- - Chromoendoscopie de l'anus et du tissu péri- *49.29.10*
- - Crypto-tomie *49.3*
- - Excision
- - - Lambeau de peau péri- *49.03*
- - - Tissu péri- *49.04*
- - Fermeture de fistule *49.73*
- - Fistul-ectomie *49.12*
- - Fistulo-tomie *49.11*
- - Incision
- - - Abcès péri- *49.01*
- - - Septum *49.91*

Anal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Tissu péri- *49.02*
- - Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du sphincter *49.92*
- - Lambeau muqueux de glissement pour réparation de fistule *49.99.11*
- - Mise à plat de fistule *49.11*
- - Réduction de prolapsus *49.94*
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical récente du rectum et du sphincter *75.62*
- - - Sphincter
- - - - *49.79.00*
- - - - *49.79.99*
- - Section du sphincter *49.5*
- - Sous-minage du tissu péri- *49.02*
- - Sphincter-ectomie *49.6*
- - Sphinctéro-tomie *49.59*
- - Technique diagnostique concernant anus tissu péri
- - - - *49.29.00*
- - - - *49.29.99*
- - Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence *49.74*

Analgésie ¬ Injection
- Anesthésique
- - Canal rachidien pour *03.91*
- - Nerf
- - - Périphérique
- - - - pour *04.81.00*
- - - - pour *04.81.99*
- - - Sympathique
- - - - pour *05.31.00*
- - - - pour *05.31.09*
- Médicament dans le système nerveux sympathique pour *04.81.20*

Analgo-sédation ¬ *93.92.13*

Analogues de la somatostatine conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteur avec des *92.28.13*

Analyse
- Assisté par ordinateur de donnée d'imagerie avec évaluation 3D ¬ *00.99.90*
- Caractère ¬ *94.03*
- Chromosome ou test génétique élargi, y compris consilium ¬ *99.A2.11*
- Gastrique (tubage) ¬ *89.39.40*
- Instrumental marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ *89.15.33*
- - Cinématique ¬ *89.15.31*
- - Cinétique ¬ *89.15.32*
- Marche avec test fonctionnel physiologique, autre ¬ *89.15.39*
- Sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en laboratoire d' *89.18.11*

Anamnèse expertise
- Décrite comme
- - Brève ¬ *89.01*
- - Complet ¬ *89.03*
- - Limité ¬ *89.02*

Anamnèse expertise *–suite*
- Diagnostique, SAP ¬ *89.05*
- ¬ Autre *89.04*

Anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction *99.B2*

Anastomose
- Anus ¬ *45.95*
- Aorte
- - Artère pulmonaire droit (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - Descendant et artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- Appendiculaire ¬ *47.99*
- Artère
- - Pulmonaire gauche et droit ¬ *39.0X.13*
- - Sous-clavier et artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Basse pied anse Braun intestin grêle intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Création d'une *45.91.11*
- - Laparoscopique ¬ Création d'une *45.91.12*
- Bishop-Koop ¬ Autre Entéro-stomie, réalisation d'une *46.39.10*
- Canal hépatique et tractus gastro-intestinal ¬ *51.37*
- Cholé-docho-jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec *52.7*
- Colo-colique ou colo-rectal * ¬ *45.94*
- Cysto-colique ¬ *57.88*
- Dérivation de l'uretère ¬ Autre *56.79*
- Dialyse
- - Conversion
- - - Canule intravasculaire à dérivation artério-veineux ¬ Conversion d' *39.42*
- - - Termino-latéral à termino-terminale ¬ Conversion d' *39.42*
- - - Termino-terminale à termino-latéral ¬ Conversion d' *39.42*
- - Rénal ¬ *39.27*
- Duodénal ¬
- - Gastr ectomie partiel avec
- - - *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Résection du pylore avec *43.6X.10*
- Épydidyme et canal déférent * ¬ *63.83*
- Gastrique
- - Bypass gastrique avec interposition intestinal
- - - Chirurgical ouvert ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - Opération
- - - Billroth I et II ¬ Révision d' *44.5X.10*
- - - Roux en Y avec interposition intestinal
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Révision d' *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d' *44.5X.22*
- - ¬
- - - Fermeture d' *44.5*
- - - Révision
- - - - d' *44.5X.00*

Anastomose *–suite*
- Gastrique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Révision *–suite*
- - - - d' *44.5X.99*
- Greffe) de gauche à droit ¬ *39.0*
- Gros intestin
- - Gros intestin ¬ *45.94*
- - ¬ Révision d' *46.94*
- Iléo-rectal * ¬ *45.92*
- Iléoanale * ¬ *45.95*
- Intestin grêle
- - Anus ¬ Formation d'une poche iléal dans l'aire rectal avec *45.95*
- - Gros intestin ¬ Autre *45.93*
- - Intestin grêle ¬ *45.91*
- - Moignon rectal ¬ *45.92*
- - ¬ Révision d' *46.93*
- Intestinal, SAP ¬ *45.90*
- Intrathoracique de l'oesophage ¬ Autre *42.59*
- Jéjunale ¬ gastr ectomie partiel
- - Avec
- - - *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Résection
- - - 2/3) avec *43.7X.10*
- - - 4/5) avec *43.7X.20*
- Mésocave ¬ *39.1*
- Microvasculaire ¬
- - Greffe osseux
- - - Clavicule omoplate fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.01.10*
- - - - Sans *78.01.11*
- - - Fémur fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.05.10*
- - - - Sans *78.05.11*
- - - Humérus fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.02.10*
- - - - Sans *78.02.11*
- - - Os
- - - - Bassin fragment
- - - - - Pédicule vascularisé avec *78.09.30*
- - - - - Pédicule vascularisé sans *78.09.31*
- - - - Carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec *78.04.10*
- - - - Face fragment
- - - - - Pédicule vascularisé avec *78.09.90*
- - - - - Pédicule vascularisé sans *78.09.91*
- - - - Tarse métatarse
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.08.10*
- - - - - Fragment à pédicule vascularisé sans *78.08.11*
- - - Péroné fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.07.20*
- - - - Sans *78.07.21*
- - - Phalanges
- - - - Main fragment
- - - - - Pédicule vascularisé avec *78.09.10*

Anastomose *–suite*
- Microvasculaire ¬ *–suite*
- - Greffe osseux *–suite*
- - - Phalanges *–suite*
- - - - Main fragment *–suite*
- - - - - Pédicule vascularisé sans *78.09.11*
- - - - Pied fragment
- - - - - Pédicule vascularisé avec *78.09.40*
- - - - - Pédicule vascularisé sans *78.09.41*
- - - Radius cubitus fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.03.10*
- - - - Sans *78.03.11*
- - - Rotule
- - - - Fragment à pédicule vascularisé avec *78.06.10*
- - - - Transposition osseux, fragment à pédicule vascularisé sans *78.06.20*
- - - Tibia fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec *78.07.10*
- - - - Sans *78.07.11*
- - Transposition osseux, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans *78.04.11*
- Nerf
- - Accessoire
- - - Facial ¬ *04.72*
- - - Hypoglosse ¬ *04.73*
- - Crânien périphérique ¬
- - - Autre *04.74.00*
- - - Autre *04.74.99*
- - Hypoglosse et facial ¬ *04.71*
- - Intercostal et interfasciculaire ¬ *04.74.11*
- Nerveux facio-facial ¬ *04.74.10*
- Non précisé ¬ Résection de vaisseau avec *38.30*
- Oeso
- - Colique intrathoracique ¬
- - - *42.55*
- - - Autre *42.56*
- - Entéral
- - - Intrathoracique ¬ Autre *42.54*
- - - ¬ *42.54*
- - Gastrique
- - - Intrathoracique ¬ *42.52*
- - - ¬
- - - - Laryng ectomie
- - - - - Complet, reconstruction par *30.3X.17*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie et résection thyroïdien, reconstruction par *30.4X.27*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie, reconstruction par *30.4X.17*
- - - - Pharyng-ectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou *29.33.21*
- - - - Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou *29.4X.12*
- Oesophagien
- - Antésternale
- - - Avec interposition
- - - - Colique ¬ *42.65*

Anastomose *–suite*
- Oesophagien *–suite*
- - Antésternale *–suite*
- - - Avec interposition *–suite*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.63*
- - - - ¬ Autre *42.68*
- - - ¬ Autre *42.69*
- - Intrathoracique avec interposition
- - - Colique ¬ *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ *42.53*
- - - ¬ *42.58*
- - ¬
- - - Création de tunnel sous-cutané, sans *42.86*
- - - Gastr-ectomie partiel, avec *43.5*
- - - Tunnelisation sous-cutané, sans *42.86*
- Oesophago oesophagien intrathoracique
- - Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagien congénital ¬ *42.51.10*
- - ¬
- - - *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- Pancréas
- - Estomac ¬ *52.96*
- - Intestin ¬ *52.96*
- - Jéjunum ¬ *52.96*
- Pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé-docho-jéjunale, *52.7*
- Pancréatique ¬ *52.96*
- Pleuro-dural ¬ *03.79*
- Pontage revascularisation
- - Coeur ¬ Autre *36.19*
- - Myocarde, par nombre total ¬ *36.1C*
- Porto-cave ¬ *39.1*
- Pyélo-urétéro-vésical ¬ *55.86*
- Rectal, SAP ¬ *48.74*
- Rein ¬ *55.86*
- Résorption de lymphoedème ¬ *40.9X.10*
- Salpingo-dural ¬ *03.79*
- Spléno-rénal ¬ *39.1*
- Suture
- - Bronchique
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.12*
- - - - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.48.15*
- - - ¬ Recouvrement plastique
- - - - d' *33.48.10*
- - - - d' *33.48.19*

Anastomose *–suite*
- Suture *–suite*
- - Intrathoracique, avec veine azygos ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.15*
- Systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d'ancien *35.81*
- Termino-terminale de la trachée (après rupture) ¬ *31.79.13*
- Tubaire * ¬ *66.73*
- Uretère
- - Intestin ¬ *56.71*
- - Peau ¬ *56.61*
- Urétéro
- - Calyciel ¬ *55.86*
- - Intestinal ¬ Révision d' *56.72*
- - Vésical ¬ *56.74*
- Urètre ¬ *58.44*
- Vaisseau lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- Vasculaire
- - Suture intrathoracique
- - - Avec
- - - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.14*
- - - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.17*
- - - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.11*
- - - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.13*
- - - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.16*
- - - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d' *33.49.12*
- - - ¬ Recouvrement plastique
- - - - d' *33.49.10*
- - - - d' *33.49.19*
- - ¬ Révision d' *39.49.10*
- Veine
- - Cave artère pulmonaire ¬
- - - *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- - Porte à veine cave inférieur ¬ *39.1*
- - Profond ¬ Résection de veine de membre inférieur avec *38.39.10*
- Ventricule cérébral
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ *02.2*
- Ventriculo-pleural ¬ *02.33*
- Vésical
- - Avec segment isolé d'iléon ¬ *57.87*
- - ¬ Autre *57.88*
- Vésicule biliaire
- - Estomac ¬ *51.34*
- - Intestin ¬ *51.32*
- - Pancréas ¬ *51.33*
- - Voies hépatique ¬ *51.31*
- - ¬
- - - *51.35*
- - - Autre *51.35*
- Vessie-intestin, SAP ¬ *57.88*
- Voies biliaire
- - Estomac ¬ *51.39*

Anastomose *–suite*
- Voies biliaire *–suite*
- - Foie ¬ *51.39*
- - Intestin ¬ *51.39*
- - Pancréas ¬ *51.39*
- - ¬
- - - *51.39*
- - - Autres *51.39*
- - - Révision d' *51.94*
- ¬
- - Excision
- - - Anévrisme (artério-veineux) avec *38.3*
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec *38.3*
- - Néphro-cyst- *56.73*
- - Résection
- - - Aorte
- - - - Abdominal, avec *38.34.30*
- - - - Ascendante et de la crosse aortique, avec *38.34.10*
- - - - Avec
- - - - - *38.34.00*
- - - - - *38.34.99*
- - - - Descendant, avec *38.34.20*
- - - Artère
- - - - Abdominal avec
- - - - - *38.36.00*
- - - - - *38.36.99*
- - - - Avant-bras, avec *38.33.13*
- - - - Cubital, avec *38.33.12*
- - - - Extracrânien de la tête et du cou, avec *38.32.10*
- - - - Fémoral
- - - - - Commune) (superficiel), avec *38.38.10*
- - - - - Profond, avec *38.38.11*
- - - - Gastrique, avec *38.36.12*
- - - - Hépatique, avec *38.36.13*
- - - - Iliaque, avec *38.36.17*
- - - - Main, avec *38.33.14*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, avec *38.38.00*
- - - - - Inférieur, avec *38.38.99*
- - - - - Supérieur avec *38.33.10*
- - - - - Supérieur avec *38.33.11*
- - - - Mésentérique, avec *38.36.16*
- - - - Poplité, avec *38.38.12*
- - - - Pulmonaire, avec *38.35.13*
- - - - Rénal, avec *38.36.15*
- - - - Sous-clavier, avec *38.35.11*
- - - - Splénique, avec *38.36.14*
- - - - Thoracique avec
- - - - - *38.35.10*
- - - - - *38.35.19*
- - - - Viscérales avec
- - - - - *38.36.10*
- - - - - *38.36.19*
- - - Tronc
- - - - Brachio-céphalique, avec *38.35.12*
- - - - Coeliaque, avec *38.36.11*
- - - Vaisseau

Anastomose *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Vaisseau *–suite*
- - - - Intracrânien, avec *38.31*
- - - - Membre supérieur
- - - - - Avec *38.33.00*
- - - - - Avec *38.33.99*
- - - - Tête cou
- - - - - Avec *38.32.00*
- - - - - Avec *38.32.99*
- - - - Thoracique avec
- - - - - *38.35.00*
- - - - - *38.35.99*
- - - Veine
- - - - Abdominal
- - - - - Avec *38.37.00*
- - - - - Avec *38.37.99*
- - - - - Profond, avec *38.37.10*
- - - - - Profond, avec *38.37.19*
- - - - Axillaire, avec *38.33.21*
- - - - Cave
- - - - - Inférieur, avec *38.37.11*
- - - - - Supérieur, avec *38.35.23*
- - - - Extracrânien
- - - - - Superficiel de la tête et du cou, avec *38.32.22*
- - - - - Tête et du cou, avec *38.32.20*
- - - - Iliaque, avec *38.37.12*
- - - - Jugulaire, avec *38.32.21*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, avec *38.39.00*
- - - - - Inférieur, avec *38.39.99*
- - - - - Supérieur, avec *38.33.20*
- - - - Profond de membre supérieur, avec *38.33.22*
- - - - Pulmonaire, avec *38.35.21*
- - - - Sous-clavier, avec *38.35.22*
- - - - Superficiel de membre supérieur, avec *38.33.23*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec *38.35.20*
- - - - - Avec *38.35.29*
- - - - - Veine profond, avec *38.35.28*

Anastomosé

- Avant-bras ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.13*
- Cou ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.11*
- Épaule et bras ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.12*
- Fesse ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.17*
- Greffon intestinal
- - Anastomose oeso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et *29.4X.12*
- - Libre ou anastomose oeso-gastrique ¬ pharyng-ectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.21*
- Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de greffon libre microvascularisé et *27.57.10*

Anastomosé *–suite*

- Main ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.73.30*
- Membre inférieur ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.18*
- Muscle fascia
- - Avant-bras ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.43*
- - Bras et coude ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.42*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.41*
- - Greffe ¬ Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et *83.43.12*
- - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.46*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.44*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.45*
- - Tête et cou ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.40*
- - ¬ Greffe d'autre lambeau microvascularisé et *83.82.47*
- Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.14*
- Région
- - Abdominal ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.15*
- - Inguino-génital ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.16*
- Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.10*
- ¬
- - Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.19*
- - Gloss ectomie
- - - Partiel trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.24*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.14*
- - - Radicale trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.24*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.14*
- - - Totale trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.24*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.14*
- - Laryng ectomie
- - - Complet, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.3X.15*
- - - Radicale avec pharyng ectomie
- - - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.15*
- - - - Résection thyroïdien, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.25*
- - Mammoplastie par plastie de lambeau microvascularisé et *85.89.2*
- - Mandibul ectomie

Anastomosé *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Mandibul ectomie *–suite*
- - - Partiel et reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.31.20*
- - - Totale et reconstruction simultané, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.41.10*
- - Ost ectomie
- - - Partiel d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.39.10*
- - - Totale d'autre os de la face, reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.44.10*
- - Pelvigloss ectomie
- - - Radicale trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.44*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.34*
- - - Totale trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.44*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.34*
- - - Trans
- - - - Mandibulaire, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.44*
- - - - Oral, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.34*
- - Pelviglosso mandibul ectomie
- - - Radicale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.54*
- - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.54*
- - - Totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.54*
- - Pharyng-ectomie partiel, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.12*
- - Reconstruction
- - - Mandibule avec transplant microvascularisé et *76.43.10*
- - - Os de la face avec transplant microvascularisé et *76.46.10*
- - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et *27.59.40*

Anatomique

- Intervention trans luminal percutanées cathétérisme ITPC
- - Non précisé ¬ Localisation *00.4B.00*
- - ¬ Localisation *00.4B.09*
- Non foie greffe ¬ Résection
- - *50.3X.18*
- - Segmentaire, résection *50.3X.08*
- Physiologique et examen manuel * ¬ Autre mesure *89.3*
- ¬ Pontage
- - Shunt vasculaire périphérique extra
- - - - *39.29.30*
- - - - *39.29.39*
- - Trou obturateur (extra- *39.25.30*

Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (Bone *20.99.10*

Ancien

- Anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans suppression d' *35.81*
- Anus ¬ Réparation de lacération obstétrical *49.79*
- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétrical *67.69*
- Lacération obstétrical
- - Vagin ¬ Réparation d' *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d' *71.79*
- Nerf crânien et périphérique ¬ Réparation de traumatisme *04.76*
- Rectum ¬ Réparation de déchirure obstétrical *48.79*
- Shunt artério-veineux et création de nouveau shunt ¬ Résection d' *39.42*
- Urètre ¬ Réparation de déchirure obstétrical *58.49*
- Utérus ¬ Réparation de déchirure obstétrical *69.49*
- Vessie ¬ Réparation de déchirure obstétrical *57.89*

Ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne ¬ Implantation d' *20.99.10*

Anel ¬ Opération selon *09.42*

Anesthésie

- Équilibrée ¬ *93.92.12*
- Général ¬ Examen clinique sous *93.92.14*
- Inhalation ¬ *93.92.11*
- Intraveineuse ¬ *93.92.10*
- Opératoire ¬ Injection anesthésique
- - Canal rachidien pour *04.81.40*
- - Contact de nerf périphérique pour *04.81.41*
- ¬
- - *93.92.00*
- - *93.92.99*
- - Acupuncture pour *99.91*
- - Enlèvement de source scellées de radionucléides ou d'applicateur inactifs sous *92.29.51*
- - Examen oculaire sous *95.04*

Anesthésique

- Canal rachidien
- - Analgésie ¬ Injection d' *03.91*
- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d' *04.81.40*
- Contact de nerf périphérique pour anesthésie opératoire ¬ Injection d' *04.81.41*
- Nerf
- - Périphérique analgésie ¬ Injection
- - - d' *04.81.00*
- - - d' *04.81.99*
- - Sympathique analgésie ¬ Injection
- - - d' *05.31.00*
- - - d' *05.31.09*

Anévrisme

- Aorte
- - Abdominal
- - - Avec greffe ¬ Réparation endovasculaire d'un *39.71*

Anévrisme *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal *–suite*
- - - ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d' *39.52.22*
- - Ascendante, de la crosse aortique et de l'aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d' *39.52.21*
- - ¬ réparation
- - - d' *39.52.20*
- - - d' *39.52.29*
- Artério veineux
- - Avec anastomose ¬ Excision d' *38.3*
- - Vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d' *38.4*
- Coagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Coeur ¬ Excision d' *37.32*
- Dissection ou lésion ¬ Celle pour correction d' *39.73*
- Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d' *39.54*
- Électrocoagulation ¬ Réparation d' *39.52*
- Enveloppement ¬ Réparation d' *39.52*
- Fil thrombosant ¬ Réparation d' *39.52*
- Filipuncture ¬ Réparation d' *39.52*
- Intracrânien ¬ Clippage d' *39.51.11*
- Malformation artério-veineux (MAV) ou de fistule ¬ Réparation d' *39.72*
- Méthyl méthacrylate ¬ Réparation d' *39.52*
- Suture ¬ Réparation d' *39.52*
- Vaisseau
- - Coronaire ¬ Réparation (cure) d' *36.91*
- - Intracrânien ¬ Autre réparation d' *39.52.11*
- - Tête et du cou, autre ¬ Autre réparation d' *39.52.19*
- - ¬ Autre réparation endovasculaire (d' *39.79.00*
- ¬
- - Clippage
- - - d' *39.51.00*
- - - d' *39.51.99*
- - Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent couverts (stentgraft) dans des vaisseau sans *39.90.15*
- - Réparation
- - - d' *39.52.00*
- - - d' *39.52.99*
- - - Sinus de Valsalva (*35.39*

Anévrismorraphie * ¬ *39.52*

Angi ectomie ¬

- *38.3*
- *38.4*

Angiocardiographie, SAP ¬ *88.50*

Angiographie

- Angioscopie oculaire à la fluorescéine ¬ *95.12*
- Circulation cérébral postérieur ¬ *88.41*
- Coeur
- - Combiné, gauche et droit ¬ *88.54*
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- CT, tous vaisseau ¬ *88.38.50*

Angiographie *–suite*

- Fluorescence per-opératoire ¬ *88.59*
- IRM, tous vaisseau ¬ *88.97.10*
- Jambe ¬ Artériographie, *88.48.10*
- Oreillette
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- Pulmonaire ¬ *88.43*
- Shunt de dialyse, par ponction directe ¬ *88.49.10*
- Valve
- - Aortique ¬ *88.53*
- - Pulmonaire ¬ *88.52*
- Veine cave ¬ *88.51*
- Ventricule
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*

Angioplastie

- Artère coronaire à thorax ouvert ¬ *36.03*
- Athér ectomie vaisseau non coronaire
- - Ballonnet
- - - Cryoplastie ¬ *39.50.13*
- - - Élution médicamenteux ¬ *39.50.14*
- - - Lames ¬ *39.50.12*
- - - Simple ¬ *39.50.11*
- - - ¬
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- - ¬
- - - *39.50.00*
- - - *39.50.99*
- Coronaire
- - PTCA ballonnet
- - - Enduit d'anticorps ¬ *00.66.22*
- - - Libérant des substance médicamenteux ¬ *00.66.21*
- - - ¬ *00.66.29*
- - Trans luminal percutanée
- - - Angioplastie laser ¬ *00.66.31*
- - - Athér-ectomie ¬ *00.66.32*
- - - Embolisation sélectif ¬ *00.66.35*
- - - Extraction de corps étranger ¬ *00.66.33*
- - - PTCA
- - - - Athér ectomie
- - - - - Coronaire, autre ¬ *00.66.99*
- - - - - Coronaire, SAP ¬ *00.66.00*
- - - - - Rotative ¬ *00.66.30*
- - - - Ballonnet, SAP ¬ *00.66.20*
- - - Thromb-ectomie ¬ *00.66.36*
- - ¬ *36.09*
- Laser
- - Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ *39.50.20*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par *00.66.31*
- - - Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, *39.75.12*
- Percutanée
- - Ballonnet
- - - Vaisseau

Angioplastie *–suite*
- Percutanée *–suite*
- - Ballonnet *–suite*
- - - Vaisseau *–suite*
- - - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.10*
- - - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.10*
- - - ¬ Création de shunt porto-systémique, recours à l' *39.11.11*
- - Laser vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.30*
- - - Intracrânien(s) ¬ *39.77.30*
- - Vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame rotative ou multilames ¬ *39.76.20*
- Thromb-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ *39.50.21*
- Trans luminal percutanée PTA
- - Artère
- - - Mésentérique ¬ *39.50*
- - - Rénal ¬ *39.50*
- - Vaisseau extrémité
- - - Inférieur ¬ *39.50*
- - - Supérieur ¬ *39.50*
- - Vaisseaux de l'extrémité inférieur ¬ *39.50*
- ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Bi lob ectomie
- - - - Avec élargissement
- - - - - par *32.42.43*
- - - - - Bronchoplastie et *32.42.44*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.41*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.23*
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.42.24*
- - - - - Radicale des ganglion, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.21*
- - - - Sans dissection
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.13*
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par *32.42.14*
- - - - - Radicale des ganglion, sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.11*
- - - Thoracoscopique sans mention dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - par *32.41.13*
- - - - - Bronchoplastie et *32.41.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.41.11*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - par *32.51.23*
- - - - - Bronchoplastie, avec élargissement par *32.51.24*

Angioplastie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert *–suite*
- - - Avec dissection radicale ganglion *–suite*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.51.21*
- - - Sans dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - par *32.51.13*
- - - - - Bronchoplastie, avec élargissement par *32.51.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou *32.51.11*

Angioscopie
- Oculaire à la fluorescéine ¬ Angiographie ou *95.12*
- Ouvert ¬ *38.23*
- Percutanée ¬ *38.22*

Angiotripsie ¬ *39.98*

Angle
- Cardio oesophagien ¬ Restauration
- - de l' *44.66*
- - de l' *44.67*
- Palpébral interne ou externe ¬ Réparation de paupière, *08.89.10*

Angulaire
- Condylaire ¬ Réduction fermé fracture humérus
- - Avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.20*
- - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.10*
- Condylienne
- - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.62.01*
- - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.63.01*
- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque *78.50.25*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.65.01*
- - ¬ Ablation matériel implanté
- - - Os spécifié: plaque *78.69.53*
- - - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque *78.67.11*
- Fil) ¬ Réduction fermé de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité *79.17.29*
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité *78.61.01*
- - - Phalanges

Angulaire *–suite*
- Fixateur externe *–suite*
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Phalanges *–suite*
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.41*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.69.31*
- - - Os
- - - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.68.01*
- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque à stabilité *78.50.26*
- Plaque angulaire
- - Condylienne
- - - Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.62.01*
- - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité *78.65.01*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité *78.67.11*
- - ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus
- - - Distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.30*
- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité *79.31.10*
- Vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité *78.69.52*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Os du bassin: plaque (à stabilité *78.69.22*
- - - Péroné: plaque (à stabilité *78.67.21*
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Calcanéum, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.17.10*
- - - - Humérus

Angulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction *–suite*
- - - Fermé fracture *–suite*
- - - - Humérus *–suite*
- - - - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.29*
- - - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité *79.11.19*
- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.13.10*
- - - - Phalange de la main, avec fixation interne par plaque à stabilité *79.14.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par plaque (à stabilité *79.36.62*
- - - - Simple
- - - - - Humérus distal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.30*
- - - - - Humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.10*
- - - - - Tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité *79.36.30*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anneau
- Conjonctive autour de la cornée ¬ Excision d'un *10.31*
- Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un *11.79.20*
- Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Changement de l' *44.96.13*
- - - Remise en place de l' *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬
- - - Changement de l' *44.96.14*
- - - Remise en place de l' *44.96.12*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.11*
- - - Insertion d' *44.95.11*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.42*
- - Laparoscopique ¬
- - - Enlèvement d' *44.97.12*
- - - Insertion d' *44.95.12*
- - - Sleeve resection après mise en place d'un *43.89.43*
- - ¬ intervention de révision après insertion d' *44.96.1*
- Silastic ¬ Banding vertical avec *44.68*
- Sous valvulaire aortique ¬ Excision de l' *35.35*
- Valvulaire ¬ Plicature de l' *35.33*

Annex ectomie
- Bilatéral ¬
- - *65.61*
- - *65.6*
- Unilatérale

Annex ectomie *–suite*
- Unilatérale *–suite*
- - Annexe restant) * ¬ *65.62*
- - ¬ *65.4*

Annexe
- Ovaire et trompe de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par laparascopie) des *68.15*
- Restant ¬
- - Annex-ectomie unilatérale (*65.62*
- - Salpingo
- - - Oophor-ectomie unilatérale (*65.62*
- - - Ovari-ectomie unilatérale (*65.62*

Annulaire radio-cubital ¬ Suture du ligament *81.93.20*

Annuloplastie
- Valve
- - Aortique
- - - Chirurgical ouvert ¬ *35.33.41*
- - - ¬
- - - - *35.33.40*
- - - - *35.33.49*
- - Mitral
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.11*
- - - Endovasculaire ¬ *35.96.23*
- - - ¬
- - - - *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - Pulmonaire
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.21*
- - - ¬
- - - - *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - Tricuspide
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.31*
- - - ¬
- - - - *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- ¬
- - *35.33.00*
- - *35.33.99*

Ano
- Rectal ¬
- - Manométrie *89.32.40*
- - My-ectomie *48.92*
- - Plastie réparatrice d'anomalie *49.79.15*
- Recto plastie
- - Antérieur ¬ *49.79.10*
- - Sagittale postérieur
- - - Étendu avec intervention sur les organe de voisinage ¬ *49.79.12*
- - - ¬ *49.79.11*

Anomalie
- Ano-rectal ¬ Autre plastie réparatrice d' *49.79.15*
- Congénital
- - Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavier droit rétro-oesophagien (arteria lusoria) ¬ Opération d' *39.99.22*
- - Cœur ¬ Opération d' *37.99.2*
- - Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opération d' *39.99.21*

Anomalie *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Main ¬
- - - Distraction des partie molles pour couverture d'articulation lors d' *82.89.13*
- - - Radialisation lors d' *82.89.14*
- - - Résection de resserrement avec reconstruction plastique lors d' *82.89.15*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autres Opération lors d'autre *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres Opération lors d' *84.99.11*
- - Pied ¬ Autres Opération lors d'autre *84.99.13*
- - Vaisseau du coeur ¬ Autres Opération lors d' *36.99.20*
- - Veine cave ¬ Opération d' *39.99.23*
- Valvulaire cardiaque congénital
- - Valve
- - - Aortique ¬ Autres Opération lors d' *35.99.11*
- - - Auriculo-ventriculaire ou tronculaire ¬ Autres Opération lors d' *35.99.15*
- - - Mitral ¬ Autres Opération lors d' *35.99.12*
- - - Pulmonaire ¬ Autres Opération lors d' *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Autres Opération lors d' *35.99.14*
- - - ¬ Autres Opération lors d' *35.99.19*
- - ¬
- - - Opération lors d' *35.99.10*
- - - Reconstruction coeur ouvert
- - - - Sans remplacement
- - - - - Valve mitral, lors d' *35.12.20*
- - - - - Valve pulmonaire, lors d' *35.13.20*
- - - - - Valve tricuspide, lors d' *35.14.20*
- - - - Valve
- - - - - Aortique sans remplacement, lors d' *35.11.20*
- - - - - Auriculo-ventriculaire sans remplacement, lors d' *35.19.10*
- - - - - Tronculaire sans remplacement, lors d' *35.19.11*
- - - Remplacement valve
- - - - Auriculo-ventriculaire lors d' *35.29.10*
- - - - Tronculaire lors d' *35.29.20*
- Vasculaire congénital ¬ Opération d'autres *39.99.39*

Anoproctoplastie ¬ *49.79.14*

Anormal
- Descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire *35.82*
- Total
- - Avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - ¬ Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*

Anotie ou microtie ¬ Appareil prothétique pour *18.71*

Anoxique ¬ Arrêt *39.63*

Anse

- Braun intestin grêle intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l' *45.91.11*
- - Laparoscopique ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l' *45.91.12*
- Iléal ¬
- - Isolement d' *45.51*
- - Opération de l' *56.51*
- Omega
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique avec *44.39.11*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique avec *44.39.12*
- Rectal excision sous muqueuse pleine épaisseur local
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (trans-anal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection local d' *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection local d' *48.35.10*

Anterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale antérieur lombaire ALIF

- , *81.06*
- , *81.36*

Antérograde, toute méthode ¬ Urographie *87.75*

Antérolatéral

- Antérieur intercorporéale ¬ Fusion
- - Lombaire ou lombo-sacré: - par voie *81.36*
- - Niveau C2 ou en-dessous: - par voie *81.32*
- - Région dorsal ou dorso-lombaire: - par voie *81.34*
- Région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical, abord *40.41.12*
- ¬ Fusion
- - Lombaire et lombo-sacré: - Par voie antérieur (intercorporelle) - Par voie *81.06*
- - Niveau C2 ou en-dessous: - Par voie antérieur (intercorporéale) - Par voie *81.02*
- - Région dorsal ou dorso-lombaire: - Par voie antérieur (intercorporéale) - Par voie *81.04*

Antésternale

- Avec interposition
- - Colique ¬ Anastomose oesophagien *42.65*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien *42.63*
- - ¬ Autre anastomose oesophagien *42.68*
- ¬
- - Anastomose oesophagien *42.69*
- - Oesophago
- - - Colo-stomie *42.66*
- - - Entéro-stomie *42.64*
- - - Gastro-stomie *42.62*
- - - Oesophago-stomie *42.61*

Antéthoracique ¬ Oesophago

- Colo-stomie *42.66*
- Entéro-stomie *42.64*
- Iléostomie *42.64*
- Jéjuno-stomie *42.64*

Anthrax ¬ Vaccination contre l' *99.55*

Anti

- Adhérence ¬ Application de substance *99.77*
- Choc ¬
- - Application de pantalon *93.58*
- - Combinaison *93.58*
- Choléra ¬ Vaccination *99.31*
- Coqueluche ¬ Vaccination *99.37*
- Diphtérique * ¬ Vaccination *99.36*
- Embolique
- - Vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, emploi de système *39.75.13*
- - Veine cave ¬
- - - Ablation chirurgical de filtre *38.7X.12*
- - - Insertion chirurgical de filtre *38.7X.11*
- Fièvre jaune ¬ Vaccination *99.43*
- Glaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de drainage *12.79.20*
- Grippe ¬ Vaccination prophylactique *99.52*
- Hémophilique ¬ Transfusion de facteur *99.06*
- Infectieux
- - 3 jours ¬ Injection d' *99.22.11*
- - Durée traitement
- - - Non précisé ¬ Injection d' *99.22.10*
- - - ¬ Injection d' *99.22.1*
- - Jours ¬ Injection d' *99.22.19*
- - ¬ Injection
- - - d' *99.22.00*
- - - d' *99.22.09*
- Inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un *99.29.20*
- Néoplasique ¬
- - Immunothérapie, *99.28*
- - Injection ou perfusion d'agent *99.25*
- Oreillons
- - Rougeole-rubéole ¬ Vaccination *99.48*
- - ¬ Vaccination *99.46*
- Peste ¬ Vaccination *99.34*
- Poliomyélite ¬ Vaccination *99.41*
- Protrusion
- - Acétabulum
- - - Endoprothèse hanche ¬
- - - - Enlèvement de la cage *80.05.1F*
- - - - Implantation lors du remplacement de la cage *81.52.57*
- - - Tête endoprothèse hanche ¬
- - - - Enlèvement de la cage *80.05.1G*
- - - - Implantation lors du remplacement de la cage *81.52.58*
- - Endoprothèse hanche ¬
- - - Implantation lors du remplacement d'une cage *81.52.51*
- - - Premier implantation de cage *81.52.31*

Anti *–suite*

- Rabique ¬ Vaccination *99.44*
- Re sténose ¬ Ultrason
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Reflux
- - Gastro-oesophagien ¬ Autres Opération *44.66*
- - Isolé Lich Gregoir
- - - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie *56.74.10*
- - - Laparoscopie ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie *56.74.11*
- - Magnétique ¬ Système *42.99.3*
- - Oesophage, par endoscopie ¬ Autre opération de l'oesophage, procédure *42.99.20*
- - Soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système *42.99.3C*
- - - - - Système *42.99.3A*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système *42.99.3E*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système *42.99.3D*
- - - - - Système *42.99.3B*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système *42.99.3F*
- - Soutenir fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ Implantation
- - - - Sonde de système *42.99.37*
- - - - Système *42.99.35*
- - - Laparoscopique ¬ Implantation
- - - - Sonde de système *42.99.38*
- - - - Système *42.99.36*
- - - ¬ Autre opération de l'œsophage, système *42.99.3*
- Rhume ¬ Vaccination prophylactique *99.51*
- Rougeole ¬ Vaccination *99.45*
- Rubéole ¬ Vaccination *99.47*
- Shock trousers) ¬ Pantalon MAST (military *93.58*
- Tachycardique ¬
- - Enlèvement pacemaker double chambre
- - - Avec stimulation *37.8B.22*
- - - Sans stimulation *37.8B.21*
- - Implantation pacemaker double chambre
- - - Avec stimulation *37.8A.22*
- - - Sans stimulation *37.8A.21*
- Tétanique * ¬ Vaccination *99.38*
- Tuberculose ¬ Vaccination *99.33*
- Tularémie ¬ Vaccination *99.35*
- Tumoral ¬ Vaccin *99.28*
- Typhoïde et fièvre paratyphoïde ¬ Vaccination *99.32*
- Variolique ¬ Vaccination *99.42*

Anticoagulation

- Durée du traitement ¬ Hémofiltration continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.7*
- Héparine sans anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente
- - - - Avec *39.95.B1*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittente
- - - - Avec *39.95.21*
- - - - Prolongée, avec *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittente
- - - - Avec *39.95.61*
- - - - Prolongée, avec *39.95.63*
- Substance
- - Durée traitement ¬
- - - Hémodiafiltration, continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec *39.95.D*
- - - Hémodialyse: continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHD), avec *39.95.4*
- - - Hémofiltration: continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVH), avec *39.95.8*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente
- - - - Avec *39.95.B2*
- - - - Prolongée, avec *39.95.B9*
- - - Hémodialyse intermittente
- - - - Avec *39.95.22*
- - - - Prolongée, avec *39.95.24*
- - - Hémofiltration intermittente
- - - - Avec *39.95.62*
- - - - Prolongée, avec *39.95.64*
- ¬
- - Hémodiafiltration intermittente
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B1*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B3*
- - Hémodialyse intermittente
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.21*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.23*
- - Hémofiltration intermittente
- - - Avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.61*
- - - Prolongée, avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.63*

Anticorps

- Modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.12*
- Non modifié ¬ Autre immunothérapie par *99.28.11*
- Plasma sur une colonne de Protéine A ¬ Épuration des *99.76*

Anticorps *–suite*

- Substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie tumoral par *92.18.01*
- ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit d' *00.66.22*

Antigène

- Donneur apparenté ¬ Transplantation
- - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique non HLA identique préparation in vitro avec différence
- - - sur un *41.08.01*
- - - 2-3 *41.08.02*
- - Cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur un *41.02.11*
- Haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 *41.02.12*
- ¬ Conditionnement d'air sans *93.98*

Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d'agent *00.9A.22*

Antitoxine

- Botulique ¬ Administration d' *99.57*
- Diphtérique ¬ Administration d' *99.58*
- Gangrène gazeuse ¬ Administration d' *99.58*
- Scarlatine ¬ Administration d' *99.58*
- Tétanique ¬ Administration d' *99.56*
- ¬ Administration d'autre *99.58*

Antrale

- Artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (trans- *21.05*
- ¬ Fermeture de fistule oro- *22.71*

Antre maxillaire

- Plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d'un maxillaire par ouverture de l' *24.4X.10*
- ¬ Infundibulo tomie
- - Avec fenestration de l' *22.2X.11*
- - Sans fenestration de l' *22.2X.10*

Antro

- Stomie ¬ Attico- *20.49*
- Tomie
- - Attico tomie attico antro tomie mastoïd ectomie
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.10*
- - Intranasal
- - - Dilatation ballonnet
- - - - Plusieurs sinus nasal ¬ *22.2X.28*
- - - - Sinus
- - - - - Frontal ¬ *22.2X.22*
- - - - - Maxillaire ¬ *22.2X.23*
- - - - - Sphénoïdal ¬ *22.2X.21*
- - - - ¬
- - - - - *22.2X.20*
- - - - - *22.2X.29*

Antro *–suite*

- Tomie *–suite*
- - Intranasal *–suite*
- - - ¬
- - - - *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- - Mastoïd ectomie
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, attico- *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, attico- *19.56.10*
- - Maxillaire
- - - Externe ¬ Autre *22.39*
- - - Radicale ¬ *22.31*
- - ¬ *20.23.10*

Anus

- Endoscopie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l' *49.31*
- Imperforé ¬ Décompression d' *48.0*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du rectum et de l' *98.05*
- Tissu péri anal
- - Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie de l' *49.29.20*
- - ¬
- - - Chromoendoscopie de l' *49.29.10*
- - - Technique diagnostique concernant
- - - - l' *49.29.00*
- - - - l' *49.29.99*
- ¬
- - Ablation avec incision de corps étranger de l' *49.93*
- - Anastomose à l' *45.95*
- - Cerclage de l' *49.72*
- - Enlèvement de séton de l' *49.93*
- - Excision
- - - de l' *49.6*
- - - Destruction local de lésion ou de tissu de l' *49.39*
- - - Totale ou partiel de l' *49.6*
- - Formation d'une poche iléal dans l'aire rectal avec anastomose de l'intestin grêle à l' *45.95*
- - Incision de l' *49.93*
- - Opération
- - - de l' *49.99.00*
- - - de l' *49.99.99*
- - Réparation de lacération obstétrical ancien de l' *49.79*
- - Suture de lacération de l' *49.71*

Anuscopie ¬ *49.21*

Aorte

- Abdominal
- - Aorto iliaque
- - - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.11*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.10*
- - Avec

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.30*
- - - Greffe ¬ Réparation endovasculaire d'un anévrisme de l' *39.71*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.41*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.41*
- - - Remplacement ¬ Résection
- - - - de l' *38.44.00*
- - - - de l' *38.44.99*
- - Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.11*
- - Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.12*
- - Prothèse
- - - Aorto mono iliaque
- - - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.32*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.31*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.38*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.34*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.35*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.36*
- - - - - 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3C*
- - - - - 4 fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.37*
- - - - - Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.13*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3E*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3F*
- - - - Sans Fenestration
- - - - - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.12*

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque *–suite*
- - - - Sans Fenestration *–suite*
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.33*
- - - Tubulaire aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3L*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3H*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3I*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3J*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3O*
- - - - - 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3K*
- - - - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.15*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3Q*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3R*
- - - - Sans fenestration
- - - - - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l' *39.71.14*
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.3G*
- - Supra-rénal, avec remplacement ¬ Résection de l' *38.44.10*
- - ¬
- - - Artériographie, *88.42.11*
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.14.30*
- - - Excision de l' *38.64.20*
- - - Implantation endovasculaire greffe
- - - - dans l' *39.71.00*
- - - - dans l' *39.71.99*
- - - Incision de l' *38.04.30*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.84.20*
- - - Opération de réentrée, *39.54.20*
- - - Réparation
- - - - de l' *39.59.61*

Aorte *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Réparation *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert d'anévrisme de l' *39.52.22*
- - - Suture de l' *39.31.62*
- Artère
- - Iliaque artère fémoral ¬ Pontage
- - - entre *39.25.00*
- - - entre *39.25.99*
- - Mésentérique supérieur ¬ Pontage entre *39.26*
- - Pulmonaire
- - - Droit (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre *39.0X.11*
- - - ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexion entre l' *35.83*
- - Rénal * ¬ Pontage entre *39.24*
- - Sous clavier carotide ¬ Pontage
- - - : *39.22*
- - - entre *39.22.00*
- - - entre *39.22.99*
- Ascendante
- - Crosse aortique
- - - Aorte thoracique ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - - Réparation chirurgical ouvert d'anévrisme de l' *39.52.21*
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.34.10*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.11*
- - - ¬
- - - - Endartéri-ectomie de l' *38.14.10*
- - - - Incision de l' *38.04.10*
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [branche de l' *36.2*
- - ¬ *38.84*
- Avec anastomose ¬ Résection
- - de l' *38.34.00*
- - de l' *38.34.99*
- Carotide et artère brachial ¬ Pontage : *39.22*
- Central ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.20*
- Crosse aortique ¬
- - *00.22*
- - Artériographie de l' *88.42*
- Descendant
- - Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ Anastomose entre *39.0X.12*
- - Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.34.20*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.14.20*
- - - Incision de l' *38.04.20*
- Périphérique ¬ Shunt prothétique d'artère pulmonaire à *39.0X.21*

Aorte *–suite*
- Thoracique
- - Avec
- - - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.31*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.31*
- - - Remplacement
- - - - Prothèse hybride ¬ Résection de l' *38.45.14*
- - - - ¬ Résection
- - - - - de l' *38.45.10*
- - - - - de l' *38.45.12*
- - - - - de l' *38.45.19*
- - Prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.45*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.48*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.46*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.47*
- - - - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.44*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.4A*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.4B*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.41*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.10*
- - ¬
- - - Aorte ascendante crosse aortique
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Artériographie des membre supérieur et de l' *88.42.10*
- - - Excision de l' *38.64.10*
- - - Fenestration d'anévrisme disséquant de l' *39.54*

Aorte *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Implantation endovasculaire greffe
- - - - sur l' *39.73.00*
- - - - sur l' *39.73.99*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.84.10*
- - - Opération de réentrée, *39.54.10*
- - - Réparation
- - - - de l' *39.59.51*
- - - - Chirurgical ouvert d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse aortique et de l' *39.52.21*
- - - Suture de l' *39.31.61*
- Thoraco abdominal
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.45.13*
- - Prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.26*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.27*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.28*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2A*
- - - - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.25*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2C*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.2F*

Aorte *–suite*
- Thoraco abdominal *–suite*
- - Prothèse tubulaire *–suite*
- - - Iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l' *39.78.21*
- - ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l' *39.73.20*
- ¬
- - Création de conduit entre ventricule gauche et *35.93*
- - Crosse de l' *38.84*
- - Embolisation
- - - Occlusion par coil, *39.79.22*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnet détachables, *39.79.42*
- - - - Filtre, *39.79.52*
- - - - Liquide embolisant, *39.79.32*
- - - - Particule, *39.79.62*
- - Endartéri ectomie
- - - de l' *38.14.00*
- - - de l' *38.14.99*
- - Excision
- - - de l' *38.64.00*
- - - de l' *38.64.99*
- - Fermeture artère cathéter
- - - Laser, *39.79.72*
- - - Radiofréquence, *39.79.82*
- - Incision
- - - de l' *38.04.00*
- - - de l' *38.04.99*
- - ITPC sur l' *00.4B.12*
- - Occlusion chirurgical
- - - de l' *38.84.00*
- - - de l' *38.84.99*
- - Pontage
- - - Artère
- - - - Carotide et *39.22.14*
- - - - Sous-clavier et *39.22.21*
- - - Shunt vasculaire intraabdominal, *39.26.11*
- - Réparation anévrisme
- - - de l' *39.52.20*
- - - de l' *39.52.29*
- - Shunt entre l'apex du ventricule gauche et l' *35.93*
- - Suture
- - - de l' *39.31.60*
- - - de l' *39.31.69*

Aorticopulmonaire ¬ Fenestration *39.59*

Aortique
- Aorte thoracique ¬
- - Aorte ascendante crosse
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Réparation chirurgical ouvert d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la crosse *39.52.21*
- Auto-greffe [opération de Ross] ¬ Remplacement de valve *35.22.20*
- Avec

Aortique *–suite*

- Avec *–suite*

- - 1

- - - Bras latéral

- - - - 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3P*

- - - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3L*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3H*

- - 2

- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3M*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3I*

- - 3

- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3N*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3J*

- - 4

- - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3O*

- - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3K*

- - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la crosse *38.34.10*

- - Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire, *39.71.15*

- - Greffe

- - - Bioprothèse

- - - - Auto-expansible, sans suture, par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve *35.21.11*

- - - - ¬ Remplacement de valve *35.21.10*

- - - Tissu

- - - - Auto-greffe) (hétéro-greffe) (Homo-greffe) ¬ Réparation de valve *35.21*

- - - - ¬ Remplacement

- - - - - Valve *35.21.00*

- - - - - Valve *35.21.99*

- - Prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec Homo-greffe *35.83*

- - Remplacement

- - - Prothétique (partiel) (synthétique) (total) ¬ Réparation de valve *35.22*

- - - ¬

- - - - Réparation de valve *35.22*

- - - - Résection de l'aorte ascendante ou de la crosse *38.45.11*

- - Total

Aortique *–suite*

- Avec *–suite*

- - Total *–suite*

- - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3Q*

- - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3R*

- Biologique ¬ Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve *35.21.20*

- Branche de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branche *36.2*

- Chirurgical ouvert ¬ Annuloplastie de la valve *35.33.41*

- Décalcification ¬ Réparation de la valve *35.11.99*

- Endovasculaire, trans-luminal ¬ Remplacement de valve *35.96.11*

- Iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para- *40.11.10*

- Intervention de Tirone David) ¬ Technique préservant les valve, avec reconstruction de la racine *35.11.11*

- Mécanique ¬

- - Implantation de prothèse vasculaire avec valve, valve *35.22.30*

- - Remplacement à ciel ouvert de prothèse valvulaire *35.22.21*

- Para cave pelviens

- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro-péritonéal (para- *40.52.11*

- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro-péritonéal (para- *40.52.10*

- Pelvienne iliaque

- - Obturation ¬ Lymphadén-ectomie régional, indépendante d'autre intervention, région para- *40.3X.13*

- - ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le cadre d'une autre intervention, région para- *40.3X.23*

- Sans

- - Fenestration bras latéral ¬

- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire, *39.71.14*

- - - Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse tubulaire *39.78.3G*

- - Remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à coeur ouvert de la valve *35.11.20*

- Sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opération d'anomalie congénital de l'isthme *39.99.21*

- Trans-apicale ¬ Implantation minimale invasif de valve *35.22.11*

- ¬

- - Angiographie de la valve *88.53*

- - Annuloplastie valve

- - - *35.33.40*

- - - *35.33.49*

- - Aorte et crosse *00.22*

Aortique *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Artériographie de l'aorte et de la crosse *88.42*

- - Création de shunt apico- *35.93*

- - Dénervation du corps *39.8*

- - Dissection radicale des ganglion lymphatique péri- *40.52*

- - Endartéri-ectomie de l'aorte ascendante et de la crosse *38.14.10*

- - Excision

- - - Anneau sous valvulaire *35.35*

- - - Ganglion lymphatique para- *40.29.20*

- - - Radicale ganglion lymphatique péri

- - - - - *40.52.00*

- - - - - *40.52.99*

- - Implantation minimale invasif valve

- - - *35.22.10*

- - - *35.22.19*

- - Incision de l'aorte ascendante et de la crosse *38.04.10*

- - Opération anomalie

- - - Congénital de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse *39.99.21*

- - - Valvulaire cardiaque congénital, valve *35.99.11*

- - Pontage aorto iliaco fémoral

- - - , *39.25.10*

- - - , *39.25.19*

- - Refixation de prothèse de remplacement de valve *35.95.11*

- - Remplacement valve

- - - *35.22.00*

- - - *35.22.99*

- - Résection

- - - Fibreux ou musculaire sous-valvulaire de la valve *35.35.10*

- - - Supra-valvulaire de valve cardiaque, valve *35.39.11*

- - Ultrasonographie

- - - Crosse *88.73*

- - - Duplex des artère et veine extracrânien supra- *88.71.14*

- - Valvulo tomie coeur

- - - Fermé, valve *35.01*

- - - Ouvert de la valve *35.11.10*

- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement valve

- - - *35.11.00*

- - - *35.11.99*

Aorto

- Bi iliaque

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras latéral

- - - - - 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3D*

- - - - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.38*

Aorto *–suite*
- Bi iliaque *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - 1 *–suite*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.34*
- - - 2
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3A*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.35*
- - - 3
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3B*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.36*
- - - 4
- - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3C*
- - - - Fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.37*
- - - Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.71.13*
- - - Total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.3F*
- - Sans Fenestration bras latéral ¬
- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.71.12*
- - - Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation *39.78.33*
- Coeliaque ¬ Pontage *39.26*
- Coronaire
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie
- - - Avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère ¬ Double pontage (*36.12.25*
- - - - - Artère ¬ Quadruple pontage (*36.18.15*
- - - - - Artère ¬ Quintuple pontage (*36.1A.15*
- - - - - Artère ¬ Triple pontage (*36.13.25*
- - - - - Artère abdominal ¬ Double pontage (*36.12.24*
- - - - - Artère abdominal ¬ Quadruple pontage (*36.18.14*

Aorto *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Artère autogène *–suite*
- - - - - Artère abdominal ¬ Quintuple pontage (*36.1A.14*
- - - - - Artère abdominal ¬ Triple pontage (*36.13.24*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.22*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.12*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.12*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.22*
- - - - - Artère radiale ¬ Double pontage (*36.12.21*
- - - - - Artère radiale ¬ Quadruple pontage (*36.18.11*
- - - - - Artère radiale ¬ Quintuple pontage (*36.1A.11*
- - - - - Artère radiale ¬ Triple pontage (*36.13.21*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.23*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.13*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.13*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.23*
- - - - Prothèse vasculaire
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.2A*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.1A*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.1A*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.2A*
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.27*
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.17*
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.17*
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.27*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.26*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.16*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.16*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.26*
- - - - Xéno greffe
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.18*

Aorto *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Xéno greffe *–suite*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.28*
- - - ¬ Triple pontage (*36.13.2*
- - Mini invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominal ¬ Double pontage (*36.12.34*
- - - - - Abdominal ¬ Quadruple pontage (*36.18.24*
- - - - - Abdominal ¬ Quintuple pontage (*36.1A.24*
- - - - - Abdominal ¬ Triple pontage (*36.13.34*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.32*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ Double pontage (*36.12.31*
- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (*36.18.21*
- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (*36.1A.21*
- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (*36.13.31*
- - - - - ¬ Double pontage (*36.12.35*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (*36.18.25*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (*36.1A.25*
- - - - - ¬ Triple pontage (*36.13.35*
- - - - Greffon libre
- - - - - Artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (*36.12.33*
- - - - - Artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (*36.18.23*
- - - - - Artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (*36.1A.23*
- - - - - Artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (*36.13.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (*36.12.3A*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.2A*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.2A*
- - - - Triple pontage (*36.13.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.37*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.27*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.27*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.37*

Aorto *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - Mini invasif avec *–suite*
- - - Veine autogène *–suite*
- - - - Sans treillis
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Double pontage (*36.12.36*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (*36.18.26*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (*36.1A.26*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Triple pontage (*36.13.36*
- - - Xéno greffe ¬
- - - - Double pontage (*36.12.38*
- - - - Quadruple pontage (*36.18.28*
- - - - Quintuple pontage (*36.1A.28*
- - - - Triple pontage (*36.13.38*
- - Revascularisation cardiaque, SAP ¬ Pontage *36.10*
- - Sextuple
- - - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie
- - - - Avec
- - - - - Artère autogène, artère abdominal ¬ Pontage (*36.1B.14*
- - - - - Artère autogène, artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.12*
- - - - - Artère autogène, artère radiale ¬ Pontage (*36.1B.11*
- - - - - Artère autogène, autre artère ¬ Pontage (*36.1B.15*
- - - - - Artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.13*
- - - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.1A*
- - - - - Veine autogène, avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.17*
- - - - - Veine autogène, sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.16*
- - - - - Xéno-greffe ¬ Pontage (*36.1B.18*
- - - - ¬ Pontage (*36.1B.1*
- - - Mini invasif avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère ¬ Pontage (*36.1B.25*
- - - - - Artère abdominal ¬ Pontage (*36.1B.24*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.22*
- - - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.1B.21*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.1B.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.1B.2A*
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.27*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.1B.26*
- - - - Xéno-greffe ¬ Pontage (*36.1B.28*
- - - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.1B*
- - Simple

Aorto *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère ¬ Pontage (*36.11.25*
- - - - - Artère abdominal ¬ Pontage (*36.11.24*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.22*
- - - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.11.21*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.23*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.2A*
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.27*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.26*
- - - - Xéno-greffe ¬ Pontage (*36.11.28*
- - - Mini invasif avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère ¬ Pontage (*36.11.35*
- - - - - Artère abdominal ¬ Pontage (*36.11.34*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.32*
- - - - - Artère radiale ¬ Pontage (*36.11.31*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (*36.11.33*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (*36.11.3A*
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.37*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (*36.11.36*
- - - - Xéno-greffe ¬ Pontage (*36.11.38*
- - - Technique et par matériel ¬ Pontage (*36.11*
- - Technique matériel ¬
- - - Double pontage (*36.12*
- - - Quadruple pontage (*36.18*
- - - Quintuple pontage (*36.1A*
- - - Triple pontage (*36.13*
- - ¬ Nombre total de pontage (*36.1C*
- Crural ¬ Pontage *39.25.14*
- Fémoral ¬ Pontage *39.25.12*
- Iliaco fémoral aortique ¬ Pontage
- - *39.25.10*
- - *39.25.19*
- Iliaque
- - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, *39.71.11*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, *39.71.10*
- - ¬ Pontage *39.25.11*
- Ilio

Aorto *–suite*
- Ilio *–suite*
- - Fémoral * ¬ Pontage *39.25*
- - Poplité ¬ Pontage *39.25*
- Mono iliaque
- - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse *39.78.32*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse *39.78.31*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Poplité ¬ Pontage *39.25.13*
- Rénal ¬ Bypass *39.24*

Aortographie ¬
- *88.42.00*
- *88.42.99*

APD), avec appareil supplémentaire, selon la durée ¬ Dialyse péritonéal continu, assisté par une machine (*54.98.3*

Apex
- Pyramidal ¬ Excision de lésion de l' *20.51.11*
- Ventricule gauche et l'aorte ¬ Shunt entre l' *35.93*

Apexcardiogramme ¬ *89.57*

Aphérèse
- Élimination d'endotoxine par hémo-perfusion sur polymyxine ¬ *99.79.21*
- Harvest) de cellules souches ¬ *99.79*
- LDL ¬ *99.76.20*
- Thérapeutique ¬
- - Autre *99.79.00*
- - Autre *99.79.09*
- ¬ Transfusion de concentré de plaquettes d' *99.05.3*

Apicale ¬
- Alvéolo-tomie *24.0*
- Implantation minimale invasif de valve aortique, par voie trans- *35.22.11*
- Résection *23.73*
- Traitement du canal radiculaire avec résection *23.72*

Apic-ectomie de la pyramide pétreux ¬ *20.59*

Apico-aortique ¬ Création de shunt *35.93*

Aponévro tomie
- Avant-bras ¬ Fascio-tomie ou *83.14.13*
- Bras et coude ¬ Fascio-tomie ou *83.14.12*
- Épaule et aisselle ¬ Fascio-tomie ou *83.14.11*
- Membre inférieur ¬ Fascio-tomie ou *83.14.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Fascio-tomie ou *83.14.14*
- Région inguino-génital et fesse ¬ Fascio-tomie ou *83.14.15*
- Tête et cou ¬ Fascio-tomie ou *83.14.10*
- ¬
- - *83.13*
- - Fascio tomie
- - - ou *83.14.00*
- - - ou *83.14.19*
- - - ou *83.14.99*

Aponévrorraphie ¬ *83.64*

Aponévrose

- Profond ¬ Résection radicale de ganglion lymphatique cervical jusqu'au muscle et à l' *40.4*
- ¬
- - Correction de blépharoptose par résection ou avancement de muscle releveur ou d' *08.33*
- - Excision d' *83.42*

Aponévros-ectomie ¬ *83.42*

Aponévrotique

- Face ¬ Drainage de compartiment *27.0*
- Main ¬ Réparation d'hernie *82.89*
- ¬
- - Bandelette synthétique ou *59.4*
- - Correction de blépharoptose par opération de muscle frontal et soutien *08.32*
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partiel, avec lambeau *18.71.12*
- - - Totale, avec lambeau *18.71.22*

Appareil

- Assistance de l'ouïe ¬ Adaptation d' *95.48*
- Auditif * ¬ Réglage d' *95.48*
- Capsulo ligamentaire
- - Articulation
- - - Talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l' *81.49.33*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l' *81.96.92*
- - Dorsal ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgical ouvert de l' *81.95.18*
- - Épaule
- - - Sous arthroscopie, autre ¬ Refixation et plastie de l' *81.83.39*
- - - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l' *81.83.49*
- - Externe ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique de l' *81.95.16*
- - - Chirurgical ouvert de l' *81.95.17*
- - Genou ¬ Autre refixation et suture de l' *81.47.30*
- - Interne avec réparation méniscale ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique de l' *81.95.14*
- - - Chirurgical ouvert de l' *81.95.15*
- Fixateur interne ou ostéo-tomie ¬ Greffe osseux avec ou sans *78.3*
- Fixation
- - Prothèse vasculaire ¬ Utilisation d' *00.9A.4*
- - Stent par vissage ¬ Utilisation d'un *00.9A.41*
- Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (*93.18.10*
- Génital masculin externe ¬ Ultrasonographie de l' *88.79.21*
- Ligamentaire
- - Clavicule ¬ Suture de l' *81.93.10*
- - Radio-cubital distal ¬ Suture de l' *81.93.21*
- Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non opératoire de l' *93.38.41*
- Mobile ¬ EEG prolongé avec *89.14.12*

Appareil *–suite*

- Musculo squelettique ¬ Imagerie résonance magnétique
- - de l' *88.94.00*
- - de l' *88.94.99*
- Orthopédique ¬ Adaptation d'un *93.23*
- Prothétique pour anotie ou microtie ¬ *18.71*
- Supplémentaire, selon la durée ¬ Dialyse péritonéal continu, assisté par une machine (APD), avec *54.98.3*
- Télécobalt
- - 2 champ d'irradiation ¬ *92.23.01*
- - 3 à 4 champ d'irradiation ¬ *92.23.02*
- - 4 champ d'irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ *92.23.03*
- Traitement orthopédique ¬ Moyens auxiliaire et *93.23*
- Vision déficiente ¬ Conseil d'utilisation d' *95.36*

Appareillage crânien ¬ Traction vertébral par *93.41*

Apparenté

- ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - *00.91.20*
- - Non *00.92.10*
- Non apparenté ¬
- - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, donneur *41.91.02*
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur *99.79.02*
- Non ABO-compatible ¬ Transplant donneur vivant
- - *00.91.21*
- - Non *00.92.11*
- ¬
- - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, donneur apparenté ou non *41.91.02*
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur apparenté ou non- *99.79.02*
- - Transfusion cellules souches cordon ombilical allogène donneur
- - - *41.06.03*
- - - Non *41.06.01*
- - Transplant donneur
- - - Non *00.92.99*
- - - Vivant
- - - - *00.91.00*
- - - - *00.91.99*
- - - - Non *00.92.00*
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique
- - - - HLA identique
- - - - - Préparation in vitro, donneur *41.08.21*
- - - - - Préparation in vitro, donneur non- *41.08.31*
- - - - Non HLA

Apparenté *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transplantation *–suite*
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique *–suite*
- - - - Non HLA *–suite*
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène, donneur *41.08.02*
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, donneur *41.08.01*
- - - - Non-HLA identique, après préparation in vitro, donneur non- *41.08.11*
- - - Cellules souches
- - - - Cellules souches
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, donneur non- *41.05.31*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, donneur *41.05.01*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, donneur non- *41.05.11*
- - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, donneur *41.05.21*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, HLA identique, après préparation in vitro, donneur *41.02.31*
- - - - - Allogène, HLA identique, après préparation in vitro, donneur non *41.02.41*
- - - - - Allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, donneur *41.03.21*
- - - - - Allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, donneur non *41.03.31*
- - - - - Allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène (haplo-identique), donneur *41.02.12*
- - - - - Allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, donneur *41.02.11*
- - - - - Allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, donneur non *41.02.21*
- - - - - Allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, donneur *41.03.01*
- - - - - Allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, donneur non *41.03.11*

Appendic ectomie

- Laparoscopique
- - Passant ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Passant ¬ Autre *47.19*
- ¬ Autre *47.09*

Appendice

- Cutané ¬ Ligature d' *86.26*
- Épididyme ¬ Excision d' *63.3*
- Épiploïque ¬ Excision d' *54.4X.10*
- Préauriculaire ¬ Excision d' *18.29*
- Testiculaire ¬ Excision d' *62.2*
- ¬ Autres Opération de l' *47.99*

Appendico
- Stomie ¬ *47.91*
- Vésico stomie ¬
- - *57.23*
- - Création d'une *57.23.11*
- - Révision
- - - Profond d'une *57.23.13*
- - - Superficiel d'une *57.23.12*

Appendiculaire ¬
- Anastomose *47.99*
- Drainage d'abcès *47.2*
- Fermeture de fistule *47.92*
- Inversion *47.99*

Applicateur
- Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de source scellées de radionucléides ou d' *92.29.51*
- Non utilisé sur la surface corporelle ¬ moulage radioactif: construction et pose d' *92.27.72*
- Oculaire ¬ moulage radioactif: construction et pose d' *92.27.73*
- Radioactif
- - Oesophage, par endoscopie ¬ Insertion d' *42.33.30*
- - Rétine choroïde chambre postérieur oeil ¬
- - - Ablation d' *14.9X.23*
- - - Repositionnement d' *14.9X.22*
- Superficiel ¬ Brachythérapie
- - par *92.29.40*
- - par *92.29.49*

Application
- Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), *02.51.13*
- Attelle ¬ *93.54*
- Bandage
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert-Jones ¬ *93.56*
- Corset plâtré ¬ *93.51*
- Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), *02.51.12*
- Fixateur externe
- - Clavicule omoplate côte sternum inclus réduction fracture ¬
- - - *78.11.00*
- - - *78.11.99*
- - Fémur inclus réduction fracture ¬
- - - *78.15.00*
- - - *78.15.99*
- - Humérus inclus réduction fracture ¬
- - - *78.12.00*
- - - *78.12.99*
- - Non spécifié ¬ *78.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe inclus réduction fracture ¬
- - - - *78.14.00*
- - - - *78.14.99*
- - - Face inclus réduction fracture ¬
- - - - *78.19.00*
- - - - *78.19.99*

Application *–suite*
- Fixateur externe *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Tarse métatarse inclus réduction fracture ¬
- - - - *78.18.00*
- - - - *78.18.99*
- - Radius cubitus inclus réduction fracture ¬
- - - *78.13.00*
- - - *78.13.99*
- - Rotule inclus réduction fracture ¬
- - - *78.16.00*
- - - *78.16.99*
- - Tibia péroné inclus réduction fracture ¬
- - - *78.17.00*
- - - *78.17.99*
- Forceps sans accouchement ¬ *73.3*
- Insertion adaptation
- - Arcade dentaire ¬ *24.7*
- - Attelle parodontale ¬ *24.7*
- - Cerclage (bague) orthodontique ¬ *24.7*
- - Obturateur orthodontique ¬ *24.7*
- Matériel orthodontique ¬ *24.7*
- Minerve ¬
- - *93.52*
- - *93.52*
- Moulage radioactif superficiel ¬ moulage radioactif: construction et *92.27.71*
- Non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), surface corporelle, site d' *92.27.00*
- Pansement
- - Compressif ¬ *93.56*
- - Plaie, SAP ¬ Autre *93.57.00*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Pantalon anti-choc ¬ *93.58*
- Plâtre ¬ *93.53*
- Substance anti-adhérence ¬ *99.77*
- Support cervical
- - Moulé ¬ *93.52*
- - ¬ *93.52*

Approche
- Endoscopique ¬ varice
- - Gastrique par *43.41*
- - Oesophagien par *42.33*
- Non précisé ¬ Excision
- - Partiel de l'hypophyse, *07.63*
- - Totale de l'hypophyse, *07.69*
- Trans-thoracique ¬ *37.33*
- ¬
- - Excision de lésion de la prostate par toutes *60.61*
- - Prostat-ectomie radicale par toutes *60.5*

Approfondie
- Patient ¬ Instruction *00.95.13*
- ¬ Consultation *89.07*

Approfondissement sillon buccolabial lingual ¬ Extension
- ou *24.91.00*
- ou *24.91.99*

Appui ¬ Ablation méthode cartographie tridimensionnelle
- Avec mesure de la pression d' *37.34.1B*
- Sans mesure de la pression d' *37.34.1A*

Aqua-phérèse ¬ *99.78*

Arachnoïde ¬
- Drainage lombaire-sous- *03.79*
- Incision de l' *02.51*

Arachnoïdien
- Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et espace sous- *02.2*
- Solution saline refroidie ¬ Perfusion sub- *03.92*
- ¬
- - Aspiration: espace sous- *01.09*
- - Incision des méninge cérébral pour drainage de liquide sous-dural et sous- *01.31.20*

Arachnoïdo lombo
- Péritonéal ¬ Dérivation (shunt) sous- *03.71*
- Urétéral ¬ Dérivation (shunt) sous- *03.72*

Arc
- Neural ¬ Réparation de défaut d' *03.59*
- Therapy IMAT ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - Cérébral, Intensity Modulated *92.30.21*
- - - Extracérébrale, Intensity Modulated *92.30.31*
- - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - Cérébral, Intensity Modulated *92.39.21*
- - - Extracérébrale, Intensity Modulated *92.39.31*

Arcade
- Dentaire ¬
- - Ablation d' *24.8*
- - Application, insertion et adaptation d' *24.7*
- - Réparation d' *24.8*
- Zygomatique ¬ Réduction
- - Fermé d'une fracture de l'os malaire et de l' *76.71*
- - Ouvert de fracture de l'os malaire et de l' *76.72*

Aréole (par tatouage) ¬ Reconstruction de l' *85.87.14*

Argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec beamer *32.01.11*

Arrêt
- Anoxique ¬ *39.63*
- Circulatoire ¬ *39.63*

Arrière rotule ¬
- Enlèvement bouclier fémoral
- - Condylaire avec resurfaçage *80.06.16*
- - Resurfaçage *80.06.17*
- Implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.41*
- - Remplacement d'un resurfaçage *81.54.42*
- Premier implantation
- - Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage *81.54.26*
- - Resurfaçage *81.54.27*

Artère
- Abdominal
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection
- - - - d' *38.36.00*
- - - - d' *38.36.99*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬
- - - - - Réparation d' *39.57.40*
- - - - - Réparation d' *39.57.49*
- - - - Tissu ¬
- - - - - Réparation d' *39.56.40*
- - - - - Réparation d' *39.56.49*
- - - Remplacement ¬ Résection d' *38.46*
- - ¬
- - - Artériographie d'autres *88.47*
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.12.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.34*
- - - Endartéri ectomie
- - - - d' *38.16.00*
- - - - d' *38.16.99*
- - - Excision
- - - - d' *38.66.00*
- - - - d' *38.66.99*
- - - Incision
- - - - d' *38.06.00*
- - - - d' *38.06.99*
- - - ITPC sur autre *00.4B.17*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - d' *38.86.00*
- - - - d' *38.86.99*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1B.14*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.24*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.11.24*
- - - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.34*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.18.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.24*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1A.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.24*
- - - Réparation
- - - - d' *39.59.60*
- - - - d' *39.59.69*
- - - Suture

Artère *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - d' *39.31.80*
- - - - d' *39.31.89*
- - - Transposition d'autres *39.59.20*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.13.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.34*
- Auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutané (artère temporal superficiel, artère occipital, *02.51*
- Autogène
- - Artère
- - - Abdominal ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.12.24*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.34*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1B.14*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.24*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.11.24*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.34*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.18.14*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.24*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1A.14*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.24*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.13.24*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.34*
- - - Mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.12.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.32*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1B.12*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.22*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Pontage aorto *–suite*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.11.22*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.32*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.18.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.22*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1A.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.22*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.13.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.32*
- - - Radiale ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.12.21*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.31*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1B.11*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.21*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.11.21*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.31*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.18.11*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.21*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1A.11*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.21*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.13.21*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.31*
- - - ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.12.25*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Double pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.35*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1B.15*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.25*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.11.25*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.35*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.18.15*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.25*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1A.15*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.25*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.13.25*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.35*
- - Greffon libre artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.12.23*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1B.13*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.12.33*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec *36.1B.23*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.18.23*

Artère *–suite*
- Autogène *–suite*
- - Greffon libre artère mammaire interne *–suite*
- - - IMA artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec *36.13.33*
- Avant-bras
- - Avec anastomose ¬ Résection d'autres *38.33.13*
- - ¬
- - - Incision d' *38.03.20*
- - - Suture d' *39.31.30*
- Avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros *35.84*
- Axillaire
- - Avec remplacement ¬ Résection de l' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incision de l' *38.03.11*
- - - Suture de l' *39.31.21*
- Bassin ¬ Artériographie, vue d'ensemble des *88.49.11*
- Brachial ¬
- - Pontage : aorte vers carotide et *39.22*
- - Suture de l' *39.31.22*
- Bras ¬
- - Incision d'autres *38.03.19*
- - Suture
- - - d' *39.31.20*
- - - d' *39.31.29*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.62*
- Carotide
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.14*
- - Artère
- - - Sous-clavier [pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre *39.22.13*
- - - Vertébral ¬ Pontage entre *39.22.12*
- - Commune externe interne ¬
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.06*
- - ¬
- - - Insertion percutanée de stent(s) d' *00.63*
- - - Perfusion local [régional] de l' *39.97*
- - - Pontage
- - - - de l' *39.22.10*
- - - - de l' *39.22.19*
- Cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.72*
- - - Artère du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.71*

Artère *–suite*
- Cathéter *–suite*
- - Laser *–suite*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ Fermeture d' *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.75*
- - - - Thoracique ¬ Fermeture d' *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ Fermeture d' *39.79.82*
- - - Artère du membre supérieur ¬ Fermeture d' *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ Fermeture d' *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d' *39.79.85*
- - - - Thoracique ¬ Fermeture d' *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d' *39.79.86*
- - - ¬ Fermeture d' *39.79.8*
- Communicante postérieur ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Coronaire
- - Avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au niveau des *36.1*
- - Gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l' *35.84*
- - Implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux *35.84*
- - Thorax ouvert ¬ Angioplastie d' *36.03*
- - ¬
- - - Ablation de sténose ou obstruction d' *36.09*
- - - Chirurgie ouvert pour levée directe d'obstruction d' *36.03*
- - - Exploration d' *36.99*
- - - Incision d' *36.99*
- - - Injection, perfusion ou cathétérisme directement dans l' *36.04*
- - - Ligature d' *36.99*
- - - Perfusion
- - - - Agent thrombolytique dans une *36.04*
- - - - Local [régional] de l' *39.97*
- - - Revascularisation cardiaque par patch d'élargissement des *36.39.10*
- - - Sympath-ectomie des *36.99.40*
- - - Transposition d' *36.39.13*
- Cubital, avec anastomose ¬ Résection de l' *38.33.12*
- Cuisse
- - Artère poplité ¬ ITPC sur *00.4B.18*
- - ¬ Autre excision d' *38.68.10*

Artère *–suite*

- Cutané (artère temporal superficiel, artère occipital, artère auriculaire) ¬ Dissection d' *02.51*
- Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose), application d'une *02.51.13*
- Épigastrique inférieur superficiel (SIEA) ¬ Lambeau de l' *85.89.22*
- Ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.04*
- Extracrânien tête cou
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection d' *38.32.10*
- - - Patch synthétique ¬ Réparation d' *39.57.12*
- - ¬
- - - Incision d' *38.02.10*
- - - Occlusion chirurgical d' *38.82.10*
- - - Réparation d' *39.59.33*
- - - Transposition d'autres *39.59.12*
- Fémoral
- - Commune superficiel
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.10*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.10*
- - - ¬
- - - - Endartéri-ectomie de l' *38.18.10*
- - - - Incision de l' *38.08.10*
- - Profond
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.11*
- - - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endartéri-ectomie de l' *38.18.11*
- - - - Incision de l' *38.08.11*
- - ¬ Pontage aorte artère iliaque
- - - et *39.25.00*
- - - et *39.25.99*
- Gastrique
- - Artère hépatique et de l'artère splénique ¬ Transposition de l' *39.59.15*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.12*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.43*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.43*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.12*
- - - Excision de l' *38.66.12*
- - - Incision de l' *38.06.12*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.12*
- - - Réparation de l' *39.59.63*
- - - Suture de l' *39.31.82*
- Glutéal
- - Inférieur (I-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l' *85.89.25*
- - Supérieur (S-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l' *85.89.24*
- Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, ligature d' *49.46.11*

Artère *–suite*

- Hépatique
- - Artère splénique ¬ Transposition de l'artère gastrique, de l' *39.59.15*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.13*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.44*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.44*
- - Système porte ¬
- - - Enlèvement de cathéter à demeure de l' *50.99.11*
- - - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l' *50.99.10*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.13*
- - - Excision de l' *38.66.13*
- - - Incision de l' *38.06.13*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.13*
- - - Réparation de l' *39.59.64*
- - - Suture de l' *39.31.83*
- Iliaque
- - Artère fémoral ¬ Pontage aorte
- - - , *39.25.00*
- - - , *39.25.99*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.17*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.48*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.48*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.18*
- - - Excision de l' *38.66.18*
- - - Incision de l' *38.06.18*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.17*
- - - Réparation de l' *39.59.68*
- - - Suture de l' *39.31.88*
- - - Transposition de l' *39.59.19*
- Ilio-fémoral à poplité ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.63*
- Intracrânien ¬
- - Suture d' *39.31.11*
- - Ultrasonographie duplex des *88.71.11*
- Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les *35.83*
- Jambe
- - Pied ¬
- - - Excision d' *38.68.20*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.64*
- - ¬ ITPC sur *00.4B.1A*
- Lombaire ¬
- - Endartéri-ectomie de l' *38.16.17*
- - Excision de l' *38.66.17*
- - Incision de l' *38.06.17*
- - Suture de l' *39.31.87*
- Main

Artère *–suite*

- Main *–suite*
- - Avec anastomose ¬ Résection d' *38.33.14*
- - ¬
- - - Excision d' *38.63.11*
- - - Incision d' *38.03.21*
- - - Occlusion chirurgical d' *38.83.11*
- - - Suture d' *39.31.40*
- Mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.23*
- - Artère thoracique interne
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l' *36.2*
- - - ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.12.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.32*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1B.12*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.22*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.11.22*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.32*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.18.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.22*

Artère *–suite*
- Mammaire interne *–suite*
- - Artère thoracique interne *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1A.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.22*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.13.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.32*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d' *36.13.33*
- Maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature (trans-antrale) d' *21.05*
- Membre
- - Inférieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬
- - - - - Résection d' *38.38.00*
- - - - - Résection d' *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.61*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.61*
- - - - Remplacement ¬
- - - - - Résection d' *38.48.00*
- - - - - Résection d' *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Artériographie fémoral
- - - - - et des autres *88.48.00*
- - - - - et des autres *88.48.99*
- - - - Excision
- - - - - d' *38.68.00*
- - - - - d' *38.68.99*
- - - - Incision
- - - - - d' *38.08.00*
- - - - - d' *38.08.99*
- - - - Occlusion chirurgical d' *38.88*
- - - - Pontage shunt
- - - - - Vasculaire d' *39.29.10*
- - - - - Vasculaire d' *39.29.19*
- - - - Réparation d' *39.59.81*

Artère *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Suture d' *39.31.50*
- - - - Transposition d' *39.59.21*
- - Supérieur
- - - Avec
- - - - Anastomose ¬
- - - - - Résection d' *38.33.10*
- - - - - Résection d' *38.33.11*
- - - - Patch
- - - - - Synthétique ¬ Réparation d' *39.57.21*
- - - - - Tissu ¬ Réparation d' *39.56.21*
- - - - Remplacement ¬
- - - - - Résection d' *38.43.10*
- - - - - Résection d' *38.48.13*
- - - Épaule ¬ ITPC sur *00.4B.11*
- - - ¬
- - - - Excision
- - - - - d' *38.63.10*
- - - - - d' *38.63.19*
- - - - Fermeture artère
- - - - - Cathéter à radiofréquence, *39.79.81*
- - - - - Cathéter au laser, *39.79.71*
- - - - Incision d' *38.03.10*
- - - - Occlusion chirurgical
- - - - - d' *38.83.10*
- - - - - d'autres *38.83.19*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d' *39.29.20*
- - - - Réparation d' *39.59.41*
- - - - Transposition d' *39.59.13*
- Méningé moyenne ¬ Ligature de l' *02.13*
- Mésentérique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.16*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.47*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.47*
- - Supérieur ¬ Pontage entre aorte et *39.26*
- - ¬
- - - Angioplastie trans-luminal percutanée (PTA) d' *39.50*
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.16*
- - - Excision de l' *38.66.16*
- - - Incision de l' *38.06.16*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.16*
- - - Réparation de l' *39.59.67*
- - - Suture de l' *39.31.86*
- - - Transposition de l' *39.59.17*
- Occipital, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutané (artère temporal superficiel, *02.51*
- Pelviennes ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*

Artère *–suite*
- Pelviennes ¬ *–suite*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Poplité
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.38.12*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.18.12*
- - - Incision de l' *38.08.12*
- - - ITPC sur artère de la cuisse et sur l' *00.4B.18*
- Précérébral (extracrânien) ¬ Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres *00.64*
- Pulmonaire
- - Aorte
- - - Central ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.20*
- - - Périphérique ¬ Shunt prothétique d' *39.0X.21*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.35.13*
- - - Remplacement ¬ Résection de l' *38.45.21*
- - Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous-clavier et *39.0X.10*
- - Distal) ¬ Création de shunt entre ventricule droit et *35.92*
- - Droit (Waterston-Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et *39.0X.11*
- - Gauche
- - - Droit ¬ Anastomose entre *39.0X.13*
- - - Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendant et *39.0X.12*
- - Placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une *35.83*
- - ¬
- - - Anastomose veine cave
- - - - à *39.21.00*
- - - - à *39.21.99*
- - - Artériographie d' *88.43*
- - - Cerclage (banding) de l' *39.0X.23*
- - - Correction totale
- - - - Temps
- - - - - Tétralogie de Fallot, avec ou sans tube prothétique pour l' *35.81*
- - - - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des connexion entre l'aorte et l' *35.83*
- - - - Transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l' *35.84*
- - - Création conduit
- - - - Oreillette et *35.94*
- - - - Ventricule droit et *35.92*
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.15.30*
- - - Monitoring de pression d' *89.63*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.85.12*

Artère *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réparation de l' *39.59.52*
- - - Suture de l' *39.31.71*
- Radiale ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.12.21*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.31*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1B.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.21*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.11.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.31*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.18.11*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.21*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1A.11*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.21*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.13.21*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.31*
- Rénal
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.15*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.46*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.46*
- - ¬
- - - *00.25*
- - - Angioplastie trans-luminal percutanée (PTA) d' *39.50*
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.15*
- - - Excision de l' *38.66.15*
- - - Incision de l' *38.06.15*
- - - Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l' *39.75.20*
- - - ITPC sur l' *00.4B.16*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.15*
- - - Pontage
- - - - Aorte et *39.24*
- - - - Shunt vasculaire intraabdominal, *39.26.12*

Artère *–suite*
- Rénal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réparation de l' *39.59.66*
- - - Suture de l' *39.31.85*
- - - Transposition de l' *39.59.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.61*
- Sous clavier
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.21*
- - Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre *39.0X.10*
- - Avec anastomose ¬ Résection de l' *38.35.11*
- - Carotide ¬ Pontage aorte
- - - vers *39.22*
- - - , *39.22.00*
- - - , *39.22.99*
- - Droit rétro-oesophagien (arteria lusoria) ¬ Opération d'anomalie congénital de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une *39.99.22*
- - Pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.13*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.15.10*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.85.11*
- - - Pontage
- - - - de l' *39.22.20*
- - - - de l' *39.22.29*
- - - Suture de l' *39.31.73*
- Sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d' *21.09.10*
- Splénique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l' *38.36.14*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de l' *39.57.45*
- - - - Tissu ¬ Réparation de l' *39.56.45*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l' *38.16.14*
- - - Excision de l' *38.66.14*
- - - Incision de l' *38.06.14*
- - - Occlusion chirurgical de l' *38.86.14*
- - - Réparation de l' *39.59.65*
- - - Suture de l' *39.31.84*
- - - Transposition de l'artère gastrique, de l'artère hépatique et de l' *39.59.15*
- Systémique pulmonaire
- - Opération de Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d' *39.0X.24*
- - ¬ Shunt d' *39.0X*
- Temporal superficiel, artère occipital, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère cutané (*02.51*
- Tête cou ¬ Suture
- - d' *39.31.10*
- - d' *39.31.19*
- Thoracique
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection
- - - - d' *38.35.10*
- - - - d' *38.35.19*

Artère *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.29*
- - Interne
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l'artère mammaire interne [*36.2*
- - - ¬
- - - - Double pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.12.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.12.23*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.12.32*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.12.33*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1B.12*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.1B.13*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1B.22*
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.1B.23*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.22*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.11.23*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.11.32*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.11.33*
- - - - Quadruple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.18.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.18.13*

Artère *–suite*
- Thoracique *–suite*
- - Interne *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Quadruple pontage *–suite*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.18.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.18.23*
- - - - Quintuple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1A.12*
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.1A.13*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.1A.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.1A.23*
- - - - Triple pontage
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.13.22*
- - - - - Aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (*36.13.23*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, artère mammaire interne (*36.13.32*
- - - - - Aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (*36.13.33*
- - Profond, avec remplacement ¬ Résection d'autres *38.45.38*
- - ¬
- - - Incision d'autres *38.05.10*
- - - ITPC sur autre *00.4B.14*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - d'autres *38.85.10*
- - - - d'autres *38.85.19*
- - - Réparation d' *39.59.53*
- - - Suture
- - - - d' *39.31.79*
- - - - d'autres *39.31.70*
- - - Transposition d' *39.59.14*
- Throraciques ¬ Autre excision d' *38.65.10*
- Veine
- - Extracrânien supra-aortique ¬ Ultrasonographie duplex des *88.71.14*
- - Pulmonaire ou d'une artère sous-clavier droit rétro-oesophagien (arteria lusoria) ¬ Opération d'anomalie congénital de l' *39.99.22*
- - ¬ Pulmonaire
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.55*
- - - (*38.65*

Artère *–suite*
- Veine *–suite*
- - ¬ Pulmonaire *–suite*
- - - (*38.85*
- Vertébral
- - Extracrânien ¬
- - - Réparation d' *39.59.32*
- - - Transposition d' *39.59.11*
- - ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.12*
- Viscérale ¬ ITPC sur *00.4B.15*
- Viscérales
- - Avec anastomose ¬ Résection
- - - d' *38.36.10*
- - - d' *38.36.19*
- - ¬
- - - Endartéri ectomie
- - - - d' *38.16.10*
- - - - d' *38.16.19*
- - - Excision
- - - - d' *38.66.10*
- - - - d' *38.66.19*
- - - Incision
- - - - d' *38.06.10*
- - - - d' *38.06.19*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - d' *38.86.10*
- - - - d' *38.86.19*
- - - Pontage shunt vasculaire intraabdominal
- - - - , *39.26.10*
- - - - , autres *39.26.19*
- - - Transposition d'autres *39.59.18*
- - - Ultrasonographie d' *88.76.12*
- - ¬
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.12.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.12.35*
- - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des *00.4B.1*
- - ITPC
- - - sur *00.4B.10*
- - - sur *00.4B.19*
- - Ponction d' *38.98*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.1B.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1B.25*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.11.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.11.35*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.18.15*

Artère *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Quadruple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.18.25*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.1A.15*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.1A.25*
- - Réimplantation d' *39.59*
- - Suture
- - - d' *39.31.00*
- - - d' *39.31.99*
- - Transposition
- - - d' *39.59.10*
- - - d' *39.59.29*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, autre *36.13.25*
- - - Mini-invasif, avec artère autogène, autre *36.13.35*
- - Ultrasonographie duplex
- - - des *88.79.60*
- - - des *88.79.69*

Arteria lusoria) ¬ Opération d'anomalie congénital de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavier droit rétro-oesophagien (*39.99.22*

Artériel
- Aiguille] ¬ Biopsie du foie trans-veineux ou trans- *50.13.10*
- Botal
- - Avec
- - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.32*
- - Médicamenteux ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - ¬ Fermeture cathéter canal
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Chirurgie
- - Extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6A.72*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6B.72*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6C.72*
- - Thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

Artériel *–suite*

- Chirurgie *–suite*
- - Thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬ *–suite*
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino- *37.6A.71*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6B.71*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6C.71*
- Commun truncus arteriosus
- - Avec sans
- - - Confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - - Ligature des connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc *35.83*
- Instillation de radio-isotope lié ¬ Injection intra- *92.28*
- Intrathoracique, SAP ¬ Pontage *39.23*
- Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) *35.84*
- Percutanée ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6A.73*
- - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.6B.73*
- - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino- *37.6C.73*
- Persistant ¬ Embolisation
- - Occlusion par coil, canal *39.79.23*
- - Sélectif
- - - Ballonnet détachables, canal *39.79.43*
- - - Filtre, canal *39.79.53*
- - - Liquide embolisant, canal *39.79.33*
- - - Particule, canal *39.79.63*
- Pulmonaire capillaire moyenne ¬ Pression *89.64*
- Switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau *35.84*
- Systémique
- - Mesure de la TA sur 24 heures ¬ Surveillance de la tension *89.61.20*
- - Monitorage ¬ Surveillance de la tension *89.61.10*

Artériel *–suite*

- Systémique *–suite*
- - ¬
- - - Mesure des gaz sanguin *89.65*
- - - Surveillance tension
- - - - *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- Veineux ¬ Revascularisation directe
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- - Niveau des artère coronaire, avec cathéter, stent, prothèse, greffon *36.1*
- Veino veino artériel
- - Chirurgie
- - - Extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6A.72*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6B.72*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6C.72*
- - - Thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6A.71*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6B.71*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6C.71*
- - Percutanée ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6A.73*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6B.73*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6C.73*
- - ¬

Artériel *–suite*

- Veino veino artériel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.69.A*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino- *37.6D.41*
- ¬
- - Cathétérisme *38.91*
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino- *37.69.A*
- - Instillation locorégionale de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, par voie *99.28.07*
- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino- *37.6D.41*
- - Réparation
- - - Endovasculaire de valve mitral, par voie trans- *35.96.21*
- - - Ventriculaire de valve mitral par voie trans- *35.96.21*
- - Revascularisation cardiaque par implant *36.2*
- - Shunt per-opératoire temporaire, artério- *39.29.81*
- - Sympath-ectomie péri- *05.25*

Artério

- Artériel ¬ Shunt per-opératoire temporaire, *39.29.81*
- Synangiose
- - Application
- - - Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro- *02.51.13*
- - - Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo-duro- *02.51.12*
- - ¬ EDAS (encéphalo-duro- *02.51.11*
- Veineux
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Excision d'anévrisme (*38.3*
- - - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ Fistule *39.27.11*
- - Cannulation externe ¬ Confection de shunt *39.93*
- - CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continu, *39.95.A*
- - CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal, continu, *39.95.E*
- - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬

Artério *–suite*
- Veineux *–suite*
- - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A1*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A1*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A1*
- - Clip ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - Création de nouveau shunt ¬ Résection d'ancien shunt *39.42*
- - Dialyse rénal (hémodialyse) ¬ Révision de shunt *39.42*
- - FAV) par cannulation externe ¬ Confection de fistule *39.93*
- - Hémodialyse ¬
- - - Ablation de shunt *39.43*
- - - Fistule
- - - - *39.27.00*
- - - - *39.27.10*
- - - - *39.27.99*
- - Ligature et division ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - MAV) ou de fistule ¬ Réparation d'anévrisme, de malformation *39.72*
- - Percutanée ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6A.A2*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6B.A2*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, *37.6C.A2*
- - Vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d'anévrisme (*38.4*
- - ¬
- - - Changement de cannulation externe *39.94*
- - - Conversion d'anastomose pour dialyse: conversion canule intravasculaire à dérivation *39.42*
- - - Réparation
- - - - Cure) de fistule *36.99*
- - - - Fistule *39.53*
- - - Shunt per-opératoire temporaire, *39.29.82*

Artériogramme
- Laser per-opératoire (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Artériographie
- Angiographie des jambe ¬ *88.48.10*
- Aorte
- - Abdominal ¬ *88.42.11*

Artériographie *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Crosse aortique ¬ *88.42*
- Artère
- - Abdominal ¬ *88.47*
- - Pulmonaire ¬ *88.43*
- Basilaire ¬ *88.41*
- Carotidien ¬ *88.41*
- Cérébral ¬ *88.41*
- Coronaire
- - Avec
- - - Cathéter ¬ *88.56*
- - - Seul cathéter ¬ *88.55*
- - Technique
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Autre *88.57*
- Fémoral artère membre inférieur ¬
- - *88.48.00*
- - *88.48.99*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.48*
- - Supérieur
- - - Aorte thoracique ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Placenta
- - Avec injection contrasté ¬ *88.46*
- - ¬ *88.46*
- Rénal ¬ *88.45*
- Sans localisation ¬ *88.40*
- Splénique) ¬ Spléno-portographie (par *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vaisseau intrathoracique ¬ *88.44*
- Vertébral ¬ *88.41*
- Vue d'ensemble des artère du bassin ¬ *88.49.11*
- ¬
- - *88.49.00*
- - *88.49.99*

Artériolyse ¬
- *39.91*
- Fasci-ectomie de main et de doigt avec neurolyse et *82.35.12*

Artérioplastie, SAP ¬ *39.59*

Arteriosus
- Avec sans
- - Confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- - Ligature des connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- ¬ Correction totale de tronc artériel commun (truncus *35.83*

Artery
- Bypass

Artery *–suite*
- Bypass *–suite*
- - Opération cœur battant ¬
- - - MIDCAB (Minimally invasif Direct Coronary *36.1D.12*
- - - OPCAB (Off-Pump Coronary *36.1D.11*
- - Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary *36.1D.13*
- Wedge pressure] ¬ Mesure de la pression capillaire pulmonaire [pulmonary *89.64*

Arthro
- Stomie ¬ *80.1*
- Tomie
- - Ablation
- - - Prothèse
- - - - Ceinture scapulaire
- - - - - Épaule, ablation de prothèse de tête huméral ¬ *80.01.10*
- - - - - Épaule, ablation d'endoprothèse totale de l'épaule ¬ *80.01.11*
- - - - - Épaule, autre ¬ *80.01.99*
- - - - - Épaule, SAP ¬ *80.01.00*
- - - - Cheville ¬ *80.07*
- - - - Coude ¬ *80.02*
- - - - Main doigt
- - - - - Ablation d'autre endoprothèse d'articulation de doigt ¬ *80.04.11*
- - - - - Ablation d'endoprothèse de l'articulation carpo-métacarpien du pouce ¬ *80.04.10*
- - - - - ¬ *80.04.00*
- - - - - ¬ *80.04.99*
- - - - Non spécifié ¬ *80.00*
- - - - Pied et orteil ¬ *80.08*
- - - - Poignet ¬ *80.03*
- - - - ¬ *80.09*
- - - Souris articulaire ¬ *80.19.94*
- - Arthroscopique
- - - Articulation
- - - - Acromio claviculaire
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.21*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.20*
- - - - Glénohumérale
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.11*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.10*
- - - - Sacro iliaque
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.31*
- - - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.32*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.30*
- - - - Sous talaire
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.31*
- - - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.32*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.30*
- - - - Sterno claviculaire

Arthro *–suite*
- Tomie *–suite*
- - Arthroscopique *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Sterno claviculaire *–suite*
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.11*
- - - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.12*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.10*
- - - - Talo crurale
- - - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.11*
- - - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.12*
- - - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.10*
- - - Coude
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.12.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.10*
- - - Genou
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.16.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.10*
- - - Hanche
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.15.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.10*
- - - Non
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.91*
- - - - Insertion enlèvement
- - - - - Réservoir médicamenteux ¬ *80.10.12*
- - - - - Réservoir médicamenteux ¬ *80.19.92*
- - - - Lavage articulaire
- - - - - Avec drainage ¬ *80.10.10*
- - - - - Avec drainage ¬ *80.19.90*
- - - Pied orteil
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.18.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.10*
- - - Poignet
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.11*
- - - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.13.12*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.10*
- - - Symphyse, insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.52*
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire

Arthro *–suite*
- Tomie *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Acromio claviculaire *–suite*
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.23*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.22*
- - - - ¬ Autre *80.11.29*
- - - Glénohumérale
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.13*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.12*
- - - - ¬ Autre *80.11.19*
- - - Sacro iliaque
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.41*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.40*
- - - - ¬ Autre *80.19.49*
- - - Sous talaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.41*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.40*
- - - - ¬ Autre *80.17.49*
- - - Sterno claviculaire
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.21*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.20*
- - - - ¬ Autre *80.19.29*
- - - Talo crurale
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.21*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.20*
- - - - ¬ Autre *80.17.29*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬
- - - Autre *80.11.00*
- - - Autre *80.11.99*
- - Cheville ¬
- - - Autre *80.17.00*
- - - Autre *80.17.99*
- - Coude
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.12.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.20*
- - Genou
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.16.21*
- - - Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacle latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ *81.47.60*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.20*
- - - ¬
- - - - Autre *80.16.00*
- - - - Autre *80.16.99*
- - Hanche
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.15.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.20*
- - - ¬

Arthro *–suite*
- Tomie *–suite*
- - Hanche *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Autre *80.15.00*
- - - - Autre *80.15.99*
- - Lavage articulaire avec drainage
- - - Non spécifié ¬ *80.10.13*
- - - ¬ *80.19.93*
- - Main doigt
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.14.10*
- - - ¬
- - - - Autre *80.14.00*
- - - - Autre *80.14.99*
- - Non ¬
- - - Autre *80.10.00*
- - - Autre *80.10.99*
- - Ostéo-tomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondral d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémoral avec *81.47.60*
- - Pied orteil
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.20*
- - - ¬
- - - - Autre *80.18.00*
- - - - Autre *80.18.99*
- - Poignet
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.13.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.20*
- - - ¬
- - - - Autre *80.13.00*
- - - - Autre *80.13.99*
- - Symphyse ¬ Autre *80.19.59*
- - ¬
- - - Autre *80.19.00*
- - - Autre *80.19.99*

Arthrocentèse ¬ *81.91*

Arthrodèse
- 2
- - 3 vertèbre ¬ Arthrodèse reprise
- - - d' *81.62.00*
- - - d' *81.62.99*
- - Vertèbre par voie postérieur ¬ *81.62.10*
- 4 8 vertèbre ¬ Arthrodèse reprise
- - d' *81.63.00*
- - d' *81.63.99*
- 9 vertèbre ¬ Arthrodèse reprise
- - d' *81.64.00*
- - d' *81.64.99*
- Articulation
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple *81.12.11*
- - ¬

Arthrodèse *–suite*
- Articulation *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *81.20*
- - - *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire
- - Triple arthrodèse des articulation talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ *81.12.11*
- - ¬ *81.12*
- Cervical
- - Antérieur ¬
- - - Autre *81.02*
- - - Reprise d'autre *81.32*
- - Postérieur ¬
- - - Autre *81.03*
- - - Reprise d'autre *81.33*
- Cheville ¬ *81.11*
- Coude ¬ *81.24*
- Cure de déformation d'orteil ¬ Autre excision, *77.58*
- Dorsal dorso lombaire
- - Antérieur ¬
- - - *81.04*
- - - Reprise d' *81.34*
- - Postérieur ¬
- - - *81.05*
- - - Reprise d' *81.35*
- Épaule ¬ *81.23*
- Genou ¬ *81.22*
- Hanche ¬ *81.21*
- Intercorporéale
- - Antérieur lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Postérieur lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Interphalangienne ¬ *81.28*
- Intersomatique trans
- - Foraminal, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- Intracorporéale antérieur
- - 2 vertèbre ¬ *81.62.12*
- - 3 vertèbre ¬ *81.62.22*
- - 4 - 6 vertèbre ¬ *81.63.12*
- - 7 - 8 vertèbre ¬ *81.63.22*
- - Postérieur combiné
- - - 2 vertèbre ¬ *81.62.11*
- - - 3 vertèbre ¬ *81.62.21*
- - - 4 - 6 vertèbre ¬ *81.63.11*
- - - 7 - 8 vertèbre ¬ *81.63.21*
- - - 9 vertèbre ou plus ¬ *81.64.11*
- Lombaire lombo sacré
- - Antérieur ¬
- - - *81.06*

Arthrodèse *–suite*
- Lombaire lombo sacré *–suite*
- - Antérieur ¬ *–suite*
- - - Reprise d' *81.36*
- - Intratransversaire ¬
- - - *81.07*
- - - Reprise d' *81.37*
- - Postérieur ¬
- - - *81.08*
- - - Reprise d' *81.38*
- Médio-tarsien ¬ *81.14*
- Métacarpo
- - Carpien ¬ *81.26*
- - Phalangien ¬ *81.27*
- Métatarso-phalangien ¬ *81.16*
- NCA ¬ Reprise d' *81.39*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Pied ¬ Autre *81.17*
- Postérieur
- - 3 vertèbre ¬ *81.62.20*
- - 4 - 6 vertèbre ¬ *81.63.10*
- - 7 - 8 vertèbre ¬ *81.63.20*
- - 9 vertèbre ou plus ¬ *81.64.10*
- - Dynamique
- - - 2 vertèbre ¬ *81.62.13*
- - - 3 vertèbre ¬ *81.62.23*
- - - 4 - 6 vertèbre ¬ *81.63.13*
- - - 7 - 8 vertèbre ¬ *81.63.23*
- Radio-carpien ¬ *81.25*
- Reprise arthrodèse
- - 2 3 vertèbre ¬
- - - *81.62.00*
- - - *81.62.99*
- - 4 8 vertèbre ¬
- - - *81.63.00*
- - - *81.63.99*
- - 9 vertèbre ¬
- - - *81.64.00*
- - - *81.64.99*
- Sacro iliaque
- - Postérieur (intercorporéale) - Par voie postérolatéral ¬ *81.08*
- - ¬ *81.29.10*
- Sous
- - Astragalien ¬ *81.13*
- - Talaire articulation tarse ¬
- - - *81.12.12*
- - - *81.12.13*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talo-crurale [tibio-astragalien/tibio-tarsien] et sous-talaire [sous-astragalien] ¬ *81.12.10*
- Tarso-métatarsien ¬ *81.15*
- Triple ¬
- - *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Vertébral, SAP ¬ Reprise d' *81.30*
- Vertèbre

Arthrodèse *–suite*
- Vertèbre *–suite*
- - Atlas axis ¬
- - - *81.01*
- - - Reprise d' *81.31*
- - ¬ *81.00*
- ¬
- - Exostos-ectomie d'hallux valgus avec correction des tissus mous et *77.52*
- - Insertion dispositif intervertébral
- - - d' *84.51.00*
- - - d' *84.51.99*

Arthrographie
- Temporo-mandibulaire ¬ *87.13*
- ¬ *88.32*

Arthrolyse
- Chirurgical ¬
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- ¬ fasci-ectomie de main et de doigt avec *82.35.13*

Arthroplastie
- Articulation coxo fémoral avec ostéo tomie pelvienne
- - Ostéo-tomie ¬ *81.40.30*
- - Triple ostéo-tomie ¬ *81.40.31*
- Carpo carpien carpo métacarpien
- - Avec implant ¬
- - - *81.74.00*
- - - *81.74.99*
- - Sans implant ¬ *81.75*
- Discoplastie de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Autre *76.5X.90*
- Épaule ¬ Révision d' *81.83*
- Facette articulaire ¬ *84.84*
- Métacarpo phalangien interphalangienne
- - Avec implant ¬
- - - *81.71.00*
- - - *81.71.10*
- - - *81.71.99*
- - Sans implant ¬ *81.72*
- Réparation d'épaule et de coude ¬ *81.8*
- Résection
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.9A*
- - Cheville ¬ *81.49.32*
- - Coude ¬ *81.85.21*
- - Épaule ¬ *81.83.40*
- - Genou ¬ *81.47.27*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.98*
- Temporo mandibulaire ¬
- - *76.5X.00*
- - *76.5X.99*
- - *76.5*
- Totale ¬ Resurfaçage hanche
- - , *81.51.13*
- - , *81.51.23*

Arthroplastie *–suite*

- Vertébral sans spondylodèse avec insertion de prothèse discal artificiel ¬ *84.6*

Arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre

- Encéphalite virale due à *99.53*
- Infection virale due à *99.54*

Arthrorise

- Articulation sous-talaire ¬ *81.18*
- Fixation temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangien ¬ *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ *81.99.5D*
- - - Sterno-claviculaire ¬ *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ *81.99.5C*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ *81.99.5B*
- - Coude ¬ *81.99.54*
- - Genou ¬ *81.99.5A*
- - Hanche ¬ *81.99.58*
- - Orteil ¬ *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ *81.99.5E*
- - Poignet ¬ *81.99.55*
- - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - ¬
- - - *81.99.50*
- - - *81.99.59*

Arthroscopie

- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬
- - - Incision os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.31*
- - - - Sous *81.83.28*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.12*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.83.30*
- - - - Sous *81.83.26*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.83.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.83.10*
- - Sous talaire ¬
- - - Incision os sous chondral
- - - - Articulation sous-talaire sous *81.49.28*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.31*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.16*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.12*
- - Talo crurale ¬
- - - Incision os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.49.30*
- - - - Sous *81.49.26*

Arthroscopie *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Talo crurale ¬ *–suite*
- - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.49.14*
- - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.49.10*
- Ceinture scapulaire épaule ¬
- - *80.21.00*
- - *80.21.99*
- Cheville ¬
- - *80.27.00*
- - *80.27.99*
- Coude ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.85.14*
- - Incision os sous chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.85.20*
- - - Sous *81.85.18*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.85.12*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.85.10*
- Diagnostique
- - Articulation
- - - Temporo-mandibulaire ¬ *80.29.10*
- - - Thoracique ¬ *80.29.11*
- - Ceinture scapulaire et épaule ¬ *80.21.10*
- - Cheville ¬ *80.27.10*
- - Colonne vertébral ¬ *80.29.12*
- - Coude ¬ *80.22.10*
- - Genou ¬ *80.26.10*
- - Hanche ¬ *80.25.10*
- - Non spécifié ¬ *80.20.10*
- - Poignet ¬ *80.23.10*
- - ¬ *80.29.19*
- Genou ¬
- - *80.26.00*
- - *80.26.99*
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.47.18*
- - Incision os sous chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.47.25*
- - - Sous *81.47.24*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.47.13*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.47.11*
- Hanche ¬
- - *80.25.00*
- - *80.25.99*
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.40.14*
- - Incision os sous chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous *81.40.20*
- - - Sous *81.40.18*
- - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.40.12*
- - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.40.10*
- Main et doigt ¬ *80.24*

Arthroscopie *–suite*

- Non ¬
- - *80.20.00*
- - *80.20.99*
- Partiel ¬ Ménisc-ectomie du genou, sous *80.6X.10*
- Pied et orteil ¬ *80.28*
- Poignet ¬
- - *80.23.00*
- - *80.23.99*
- Totale ¬ Ménisc-ectomie du genou, sous *80.6X.11*
- ¬
- - *80.29.00*
- - *80.29.99*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Cheville sous *80.37.20*
- - - - Coude sous *80.32.20*
- - - - Épaule sous *80.31.20*
- - - - Genou sous *80.36.20*
- - - - Hanche sous *80.35.20*
- - - - Main et de doigt sous *80.34.20*
- - - - Pied et d'orteil sous *80.38.20*
- - - - Poignet sous *80.33.20*
- - - - Sous *80.39.29*
- - - Articulation
- - - - Sterno-claviculaire sous *80.39.21*
- - - - Temporo mandibulaire
- - - - - par *76.19.12*
- - - - - Sous *80.39.20*
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous *81.83.34*
- - Excision
- - - Articulaire sous *80.90.10*
- - - Destruction local lésion
- - - - Articulaire
- - - - - Articulation sous-talaire sous *80.87.20*
- - - - - Coude sous *80.82.10*
- - - - - Genou sous *80.86.10*
- - - - - Hanche sous *80.85.10*
- - - - - Pied et d'orteil sous *80.88.10*
- - - - - Poignet sous *80.83.10*
- - - - - Sous *80.80.10*
- - - - - Sous *80.89.40*
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque sous *80.89.20*
- - - - - Sterno-claviculaire sous *80.89.10*
- - - - - Talo-crurale sous *80.87.10*
- - Greffe cartilage
- - - Implantation tissu cultivé in vitro articulation
- - - - Acromio-claviculaire, sous *81.83.20*
- - - - Glénohumérale, sous *81.83.18*
- - - - Sous-talaire, sous *81.49.20*
- - - - Talo-crurale, sous *81.49.18*
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque du genou, sous *81.47.51*

Arthroscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène sous *81.96.94*
- - Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule sous *81.83.39*
- - Réparation
- - - Articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.5C*
- - - - - Métatarso-phalangien, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.5A*
- - - - - Métatarso-phalangien, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.53*
- - - - - Métatarso-phalangien, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.51*
- - - - - Pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.75*
- - - - - Pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.7C*
- - - - - Pied, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.7A*
- - - - - Pied, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.73*
- - - - - Pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.71*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.55*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.3C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.3A*
- - - - - Sacro-iliaque, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.33*
- - - - - Sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.31*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.15*
- - - - - Sterno-claviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.1C*
- - - - - Sterno-claviculaire, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.1A*
- - - - - Sterno-claviculaire, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.13*
- - - - - Sterno-claviculaire, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.45*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.4C*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, incision de l'os sous-chondral sous *81.96.4A*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.43*

Arthroscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.41*
- - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.85*
- - - - Incision os
- - - - - Sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.8C*
- - - - - Sous-chondral sous *81.96.8A*
- - - - Orteil
- - - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.65*
- - - - - Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.6C*
- - - - - Incision de l'os sous-chondral sous *81.96.6A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.63*
- - - - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.61*
- - - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.83*
- - - - Poignet
- - - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous *81.96.25*
- - - - - Incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous *81.96.2C*
- - - - - Incision de l'os sous-chondral sous *81.96.2A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous-chondral sous *81.96.23*
- - - - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.21*
- - - - Refixation d'un fragment ostéochondral sous *81.96.81*
- - - Ligament croisé
- - - - Antérieur avec
- - - - - Tendon rotulien autogène sous *81.45.10*
- - - - - Tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous *81.45.12*
- - - - Postérieur avec
- - - - - Tendon rotulien autogène sous *81.45.11*
- - - - - Tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous *81.45.13*
- - - - Sous *81.45.19*
- - - Luxation récidivante épaule
- - - - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous *81.82.11*
- - - - Sous *81.82.19*
- - Transplantation de chondrocytes autologue sur matrice dans une articulation, par *81.90.10*

Arthroscopique

- Appareil capsulo ligamentaire
- - Externe ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture *81.95.16*

Arthroscopique *–suite*

- Appareil capsulo ligamentaire *–suite*
- - Interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture *81.95.14*
- Articulation
- - Acromio claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.11.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.11.20*
- - - ¬ Excision *80.91.20*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Révision *81.99.12*
- - - Glénohumérale ¬ Révision *81.99.11*
- - - Métatarso-phalangien ¬ Révision *81.99.1F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Révision *81.99.16*
- - - Sous-talaire ¬ Révision *81.99.1D*
- - - Sterno-claviculaire ¬ Révision *81.99.13*
- - - Talo crurale ¬
- - - - Opération *81.99.83*
- - - - Révision *81.99.1C*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ Révision *81.99.1B*
- - Coude ¬ Révision *81.99.14*
- - Genou ¬
- - - Opération *81.99.82*
- - - Révision *81.99.1A*
- - Glénohumérale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.11.11*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.11.10*
- - - ¬ Excision *80.91.10*
- - Hanche ¬ Révision *81.99.18*
- - Métatarso-phalangien ¬ synov-ectomie *80.78.11*
- - Orteil ¬ Révision *81.99.1G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Révision *81.99.1E*
- - Poignet ¬
- - - Opération *81.99.81*
- - - Révision *81.99.15*
- - Sacro iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.19.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.19.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.20*
- - - - Synov-ectomie *80.79.11*
- - Sous talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.17.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.17.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.20*

Arthroscopique *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Sous talaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Synov-ectomie *80.77.11*
- - Sterno claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.19.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.19.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.99.10*
- - - - Synov-ectomie *80.79.10*
- - Symphyse ¬ Révision *81.99.17*
- - Talo crurale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.17.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.17.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Excision *80.97.10*
- - - - Synov-ectomie *80.77.10*
- - Tarso-métatarsien ¬ synov-ectomie *80.78.10*
- - Tibio-péronier supérieur ¬ synov-ectomie *80.76.11*
- - ¬
- - - Opération
- - - - *81.99.80*
- - - - *81.99.89*
- - - Révision
- - - - *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- Bourrelet glénoïdien ¬
- - Refixation *81.83.32*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation *81.82.10*
- Cartilage
- - Articulaire
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Opération *81.99.32*
- - - - Glénohumérale ¬ Opération *81.99.31*
- - - - Métatarso-phalangien ¬ Opération *81.99.3F*
- - - - Sacro-iliaque ¬ Opération *81.99.36*
- - - - Sous-talaire ¬ Opération *81.99.3D*
- - - - Sterno-claviculaire ¬ Opération *81.99.33*
- - - - Talo-crurale ¬ Opération *81.99.3C*
- - - - Tibio-péronier supérieur ¬ Opération *81.99.3B*
- - - Coude ¬ Opération *81.99.34*
- - - Hanche ¬ Opération *81.99.38*
- - - Ménisque, genou ¬ Opération *81.99.3A*
- - - Orteil ¬ Opération *81.99.3G*
- - - Pied et orteil, autre ¬ Opération *81.99.3E*

Arthroscopique *–suite*
- Cartilage *–suite*
- - Articulaire *–suite*
- - - Poignet ¬ Opération *81.99.35*
- - - Symphyse ¬ Opération *81.99.37*
- - - ¬ Opération
- - - - *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Lissage *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ Lissage *81.83.22*
- - - Sous-talaire ¬ Lissage *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ Lissage *81.49.22*
- - Coude ¬ Lissage *81.85.16*
- - Genou ¬ Lissage *81.47.22*
- - Hanche ¬ Lissage *81.40.16*
- - ¬ réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, lissage *81.96.57*
- - - - Pied, lissage *81.96.77*
- - - - Sacro-iliaque, lissage *81.96.37*
- - - - Sterno-claviculaire, lissage *81.96.17*
- - - - Tibio-péronier supérieur, lissage *81.96.47*
- - - Lissage *81.96.87*
- - - Orteil, lissage *81.96.67*
- - - Poignet, lissage *81.96.27*
- Coude
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.12.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.12.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.12.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.10*
- - - Synov-ectomie *80.72.10*
- Espace sous-acromial ¬ Élargissement *81.83.33*
- Fracture
- - Articulation
- - - Coude ¬ Réparation *80.22.20*
- - - Coxo-fémoral ¬ Réparation *80.25.20*
- - - Genou ¬ Réparation *80.26.20*
- - - Huméro-glénoïdien ¬ Réparation *80.21.20*
- - Cheville ¬ Réparation *80.27.20*
- - Non spécifié ¬ Réparation *80.20.20*
- - Poignet ¬ Réparation *80.23.20*
- Genou
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.16.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.16.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.16.10*
- - ¬
- - - Excision *80.96.10*
- - - Réparation *81.47.90*
- - - Synov-ectomie *80.76.10*
- Greffon cartilagineux du genou ¬ Prélèvement *80.96.20*

Arthroscopique *–suite*
- Hanche
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.15.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.15.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.15.10*
- - ¬
- - - Excision *80.95.10*
- - - Synov-ectomie *80.75.10*
- Ligament croisé
- - Antérieur ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture *81.95.10*
- - Genou ¬ Refixation osseux *81.47.20*
- - Postérieur ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture *81.95.12*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation *78.69.71*
- Ménisque, genou ¬ Refixation *81.47.15*
- Non
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.19.91*
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthro tomie
- - - *80.10.12*
- - - *80.19.92*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - - *80.10.10*
- - - *80.19.90*
- - ¬ synov-ectomie *80.70.10*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.18.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.18.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.18.10*
- - ¬
- - - Excision *80.98.10*
- - - Synov-ectomie *80.78.19*
- Poignet
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthro-tomie *80.13.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.13.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie *80.13.10*
- - ¬
- - - Excision *80.93.10*
- - - Synov-ectomie *80.73.10*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extraction *76.5X.50*
- Symphyse
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie *80.19.52*
- - ¬ Excision *80.99.30*
- ¬
- - Excision articulaire *80.99.90*
- - Synov-ectomie *80.79.19*

Articulaire
- Arthroplastie résection

Articulaire *–suite*
- Arthroplastie résection *–suite*
- - Articulation du pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9A*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.98*
- Arthroscopique, d'autre site spécifié ¬ Excision *80.99.90*
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.32*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.92*
- - - - Cartilage *81.99.42*
- - Glénohumérale ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.31*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.91*
- - - - Cartilage *81.99.41*
- - Métatarso phalangien ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3F*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.9F*
- - - - Cartilage *81.99.4F*
- - Rachidien traitement douleur
- - - Avec imagerie
- - - - Articulation
- - - - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.22*
- - - - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.23*
- - - - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.24*
- - - - - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.20*
- - - - - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.29*
- - - - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.21*
- - - Sans imagerie
- - - - Articulation
- - - - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.12*
- - - - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.13*
- - - - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.14*
- - - - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri- *81.92.11*
- - Radio-cubital supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d'articulation et de cartilage *81.99.95*
- - Sacro iliaque ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.36*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.97*
- - - - Cartilage *81.99.46*
- - Sous talaire
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction local de lésion *80.87.20*
- - - ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3D*
- - - - Chirurgical ouvert

Articulaire *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Sous talaire *–suite*
- - - ¬ Opération *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - - - Articulation et de cartilage *81.99.9C*
- - - - - Cartilage *81.99.4D*
- - Sterno claviculaire ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.33*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.93*
- - - - Cartilage *81.99.43*
- - Talo crurale ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3C*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.9B*
- - - - Cartilage *81.99.4C*
- - Temporo-mandibulaire ¬ Résection du tubercule *76.5X.40*
- - Tibio péronier supérieur ¬ Opération
- - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3B*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.9A*
- - - - Cartilage *81.99.4B*
- Associé à l'implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse *81.96.97*
- Avec drainage
- - Non spécifié ¬ Arthro-tomie, autre lavage *80.10.13*
- - ¬ Arthro tomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, lavage *80.17.30*
- - - - - Sterno-claviculaire, lavage *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage *80.17.10*
- - - - Coude, lavage *80.12.10*
- - - - Genou, lavage *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage *80.15.10*
- - - - Non lavage
- - - - - *80.10.10*
- - - - - *80.19.90*
- - - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.10*
- - - - Poignet, lavage *80.13.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, lavage *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, lavage *80.17.40*
- - - - Sterno-claviculaire, lavage *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage *80.17.20*
- - - Coude, lavage *80.12.20*
- - - Genou, lavage *80.16.20*
- - - Hanche, lavage *80.15.20*
- - - Lavage *80.19.93*

Articulaire *–suite*
- Avec drainage *–suite*
- - - ¬ Arthro tomie *–suite*
- - - Main et de doigt, lavage *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage *80.18.20*
- - - Poignet, lavage *80.13.20*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ excision
- - *80.91.00*
- - *80.91.99*
- - Destruction local lésion
- - - *80.81.00*
- - - *80.81.99*
- Cheville
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.37.20*
- - ¬ excision
- - - *80.97.00*
- - - *80.97.99*
- - - Destruction local lésion
- - - - *80.87.00*
- - - - *80.87.99*
- Clou verrouillage vis transfixation
- - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante *78.69.52*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.02*
- Colonne vertébral ¬ Biopsie *80.39.40*
- Coude
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.32.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.82.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.34*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Articulation et de cartilage *81.99.94*
- - - - - Cartilage *81.99.44*
- Débridement ¬ Autre excision ou destruction local de lésion *80.80.11*
- Disc ectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque *76.5X.30*
- Épaule sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.31.20*
- Extrémité inférieur ¬ Prothèse *81.5*
- Général ¬ Traitement *93.61*
- Genou
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.36.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.86.10*
- - ¬ excision
- - - *80.96.00*
- - - *80.96.99*

Articulaire *–suite*
- Genou *–suite*
- - ¬ excision *–suite*
- - - Destruction local lésion
- - - - *80.86.00*
- - - - *80.86.99*
- Greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante *78.50.2B*
- Hanche
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.35.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.85.10*
- - ¬
- - - Excision
- - - - *80.95.00*
- - - - *80.95.99*
- - - - Destruction local
- - - - - Lésion *80.85.00*
- - - - - Lésion *80.85.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.38*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Articulation et de cartilage *81.99.98*
- - - - - Cartilage *81.99.48*
- Humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la surface *81.85.30*
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.94*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.93*
- - Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associé à l'implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.97*
- - Endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.95*
- Insertion de spacer (p. ex. après ablation d'une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.96*
- Installé(s) antérieurement ¬ Réparation de dispositif(s) de remplacement de facette *84.85*
- Intervention de plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9B*
- Ligament cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangien ¬ Section de capsule *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule *80.47.20*

Articulaire *–suite*
- Ligament cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sterno-claviculaire ¬ Section de capsule *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule *80.47.10*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ Section de capsule *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬ Section capsule
- - - *80.41.00*
- - - *80.41.99*
- - Cheville ¬ Section capsule
- - - *80.47.00*
- - - *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule *80.42*
- - Excision ligament
- - - Main ¬ Section de capsule *80.44.21*
- - - Métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.20*
- - Genou ¬ Section capsule
- - - *80.46.00*
- - - *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule *80.45*
- - Main doigt ¬ Section capsule
- - - *80.44.00*
- - - *80.44.99*
- - Non spécifié ¬ Section de capsule *80.40*
- - Opération ligament
- - - Main ¬ Section de capsule *80.44.91*
- - - Métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.90*
- - Pied orteil ¬ Section capsule
- - - *80.48.00*
- - - *80.48.99*
- - Poignet
- - - Excision de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.20*
- - - Opération de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.90*
- - - Section de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.10*
- - - ¬ Section capsule
- - - - *80.43.00*
- - - - *80.43.99*
- - Section
- - - Ligament du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de capsule *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de capsule *80.49.30*
- - ¬
- - - Libération capsule
- - - - *80.44*
- - - - *80.48*
- - - - *80.49*
- - - - *80.4*
- - - Section capsule
- - - - *80.49.00*
- - - - *80.49.99*
- Main
- - Doigt

Articulaire *–suite*
- Main *–suite*
- - Doigt *–suite*
- - - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.34.20*
- - - ¬ excision
- - - - *80.94*
- - - - Destruction local
- - - - - Lésion *80.84.00*
- - - - - Lésion *80.84.99*
- - ¬ Résection d'élément dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.50*
- Mandibule ¬ Réduction ouvert (abord trans-oral ou externe) de fracture de processus *76.76.30*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.59.10*
- - - ¬ Révision prothèse
- - - - *81.59.00*
- - - - *81.59.99*
- - Supérieur
- - - Sans remplacement ¬ Révision de prothèse *81.97.10*
- - - ¬ Révision prothèse
- - - - *81.97.00*
- - - - *81.97.99*
- Ménisque genou ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.3A*
- - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4A*
- Orteil ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.3G*
- - Chirurgical ouvert
- - - Articulation et de cartilage *81.99.9G*
- - - Cartilage *81.99.4G*
- Os * ¬ Excision de l'extrémité *77.3*
- Ouvert
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.30*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.30*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.30*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.30*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.30*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.30*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.30*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.30*
- - ¬ Biopsie *80.39.30*
- Percutanée aiguille
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.10*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.10*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.10*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.10*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.10*
- - Pied et d'orteil ¬ Biopsie *80.38.10*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.10*
- - ¬ Biopsie *80.39.10*
- Pied
- - Bot * ¬ Libération péri- *80.48*
- - Orteil
- - - Endoprothèse

Articulaire *–suite*
- Pied *–suite*
- - Orteil *–suite*
- - - Endoprothèse *–suite*
- - - - Médio-tarse ou d'orteil ¬ Prothèse *81.57.11*
- - - - Tarse postérieur ¬ Prothèse *81.57.10*
- - - Sous arthroscopie ¬
- - - - Biopsie *80.38.20*
- - - - Excision ou destruction local de lésion *80.88.10*
- - - ¬
- - - - Excision
- - - - - *80.98.00*
- - - - - *80.98.99*
- - - - - Destruction local de lésion *80.88.00*
- - - - - Destruction local de lésion *80.88.99*
- - - - Opération
- - - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.3E*
- - - - - Chirurgical ouvert d'articulation et de cartilage *81.99.9E*
- - - - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4E*
- - - - Prothèse
- - - - - *81.57.00*
- - - - - *81.57.99*
- - ¬ Résection d'élément dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.60*
- Poignet
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Biopsie *80.33.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.83.10*
- - ¬
- - - Excision
- - - - *80.93.00*
- - - - *80.93.99*
- - - - Destruction local
- - - - - Lésion *80.83.00*
- - - - - Lésion *80.83.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.35*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Articulation et de cartilage *81.99.96*
- - - - - Cartilage *81.99.45*
- Refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulation ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.92*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie *80.39.29*
- - Excision
- - - *80.90.10*
- - - Destruction local lésion
- - - - *80.80.10*
- - - - *80.89.40*
- Suivi d'insertion de prothèse ¬ Cure d'hallux valgus par résection *77.59*
- Suture de ligament capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.91*
- Symphyse ¬ Opération

Articulaire *–suite*
- Symphyse ¬ Opération *–suite*
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.37*
- - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.47*
- Système OATS plastie mosaïque genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo- *81.47.50*
- - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo- *81.47.51*
- Training) ¬ Programme de mobilisation *93.14*
- ¬
- - Ablation matériel implanté
- - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec composante *78.65.03*
- - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante *78.62.02*
- - Arthro tomie
- - - Ablation de souris *80.19.94*
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.21*
- - - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.31*
- - - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.31*
- - - - - Sterno-claviculaire, ablation de souris *80.19.11*
- - - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.11*
- - - - Coude, ablation de souris *80.12.11*
- - - - Genou, ablation de souris *80.16.11*
- - - - Hanche, ablation de souris *80.15.11*
- - - - Non spécifié, ablation de souris *80.19.91*
- - - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.11*
- - - - Poignet, ablation de souris *80.13.11*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, ablation de souris *80.11.23*
- - - - Glénohumérale, ablation de souris *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaque, ablation de souris *80.19.41*
- - - - Sous-talaire, ablation de souris *80.17.41*
- - - - Sterno-claviculaire, ablation de souris *80.19.21*
- - - - Talo-crurale, ablation de souris *80.17.21*
- - - Coude, ablation de souris *80.12.21*
- - - Genou, ablation de souris *80.16.21*
- - - Hanche, ablation de souris *80.15.21*
- - - Pied et d'orteil, ablation de souris *80.18.21*
- - - Poignet, ablation de souris *80.13.21*
- - Arthroplastie de facette *84.84*
- - Aspiration *81.91*
- - Aucune ou au maximum une composante *84.55.30*
- - Biopsie par aspiration de structure *80.3*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Débridement de lésion *80.89.41*
- - Excision
- - - *80.90.00*
- - - *80.90.99*
- - - *80.99.00*
- - - *80.99.99*
- - - Destruction local lésion
- - - - *80.80.00*
- - - - *80.80.99*
- - - - *80.89.00*
- - - - *80.89.99*
- - - Kyste *80.89.42*
- - Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de facette *84.84*
- - Intervention réparation plastie
- - - *81.96.90*
- - - Articulaire, autre intervention de plastie *81.96.9B*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage
- - - - *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage *81.99.90*
- - - - Cartilage
- - - - - *81.99.40*
- - - - - *81.99.49*
- - Révision de dispositif(s) de remplacement de facette *84.85*

Articulatoires et vocale ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions orofaciales, *93.70.01*

Artificial Heart cœur artificiel ¬ Total
- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artificiel
- Abdominal ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.44*
- Avec extraction simultané de cataracte ¬ Insertion de cristallin *13.71*
- Canal biliaire, SAP ¬ Fermeture d'ouverture *51.79*
- Cervical ¬
- - Prothèse discal
- - - Partiel (flexible) *84.61*
- - - Totale (flexible) *84.62*
- - Remplacement de prothèse discal *84.66.10*
- - Révision
- - - Prothèse discal *84.66.20*
- - - Remplacement prothèse discal
- - - - *84.66.00*
- - - - *84.66.99*
- Collapsus du poumon ¬ Pneumothorax *33.32*
- Cornée ¬ Enlèvement d'un implant *11.92*
- Cuisse et poplité ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.45*
- Gros intestin ¬ Révision stomie
- - *46.43.00*

Artificiel *–suite*
- Gros intestin ¬ Révision stomie *–suite*
- - *46.43.99*
- Lombaire ¬ Prothèse discal
- - Flexible) *84.64*
- - Totale (flexible) *84.65*
- Lombo sacré ¬
- - Remplacement de prothèse discal *84.68.10*
- - Révision
- - - Prothèse discal *84.68.20*
- - - Remplacement prothèse discal
- - - - *84.68.00*
- - - - *84.68.99*
- Membrane ¬
- - Induction du travail par rupture *73.01*
- - Rupture *73.09*
- Membre supérieur ou de l'épaule ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.41*
- Mollet ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.46*
- Stomie
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d'orifice *98.18*
- - ¬
- - - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par orifice *57.93.14*
- - - Cystoscopie par un orifice *57.31*
- - - Distension opératoire de la vessie, par orifice *57.99.45*
- - - Excision trans-urétral de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.17*
- - - Extraction trans urétral percutanée
- - - - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.11*
- - - - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.13*
- - - Gastroscopie par orifice *44.12*
- - - Oesophagoscopie par orifice *42.22*
- - - Rectosigmoïdoscopie à travers orifice *48.22*
- - - Révision de la vessie, par orifice *57.99.34*
- - - Traitement par injection dans la vessie, par orifice *57.99.24*
- - - Vidange trans-urétral percutanée de mucus d'une vessie de remplacement par orifice *57.99.15*
- Thoracique ¬
- - ITPC sur vaisseau *00.4B.43*
- - Prothèse discal (flexible) *84.63*
- - Révision ou remplacement de prothèse discal *84.67*
- ¬
- - Ablation
- - - Cristallin *13.8*
- - - Sphincter anal *49.76*
- - Arthroplastie vertébral sans spondylodèse avec insertion de prothèse discal *84.6*
- - Bronchoscopie orifice
- - - *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Chirurgie plastique de la trachée avec larynx *31.75*

Artificiel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Collection de sperme pour insémination *99.96*
- - Construction d'un oesophage *42.58*
- - Contrôle de stimulateur *89.45*
- - Délivrance *75.4*
- - Endoscopie
- - - Gros intestin par orifice *45.22*
- - - Intestin grêle par orifice *45.12*
- - Enlèvement
- - - Rein *55.98*
- - - Sphincter vésical *58.93.21*
- - Implantation
- - - Remplacement de rein *55.97*
- - - Révision de sphincter anal *49.75*
- - - Secondaire de cristallin *13.72*
- - - Sphincter vésical *58.93.11*
- - Insémination
- - - *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Insertion
- - - Cristallin *13.70*
- - - Secondaire de cristallin *13.72*
- - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseau *00.4B.4*
- - ITPC
- - - Shunt de dialyse veineux ou *00.4B.42*
- - - Vaisseau *00.4B.49*
- - Opération pour création de pupille *12.35*
- - Peau *86.67*
- - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fin d'insémination *62.99.30*
- - Prothèse
- - - *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Reconstruction de trachée et construction de larynx *31.75*
- - Rein *39.95*
- - Remplacement de prothèse discal *84.69.10*
- - Respiration *93.93*
- - Révision
- - - Prothèse discal *84.69.20*
- - - Remplacement prothèse discal
- - - - *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- - - Sans remplacement de sphincter vésical *58.93.31*
- - Tissu *70.95*
- - Total Artificial Heart cœur
- - - *37.6A.33*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Trachéoplastie avec larynx *31.75*
- - Trachéoscopie par orifice *31.41*

Arytenoïd-ectomie ¬ *30.29.30*

Arythénoïdo-pexie ¬ *31.69.31*

Arythmie ¬
- Contrôle cardiaque présence

Arythmie ¬ *–suite*
- Contrôle cardiaque présence *–suite*
- - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec induction d' *37.20.13*
- - Pacemaker implanté, avec induction d' *37.20.11*
- Interrogation seulement sans induction
- - d' *89.45*
- - d' *89.49*
- Test de provocation médicamenteux (pour le dépistage d' *89.59.20*

Ascendante
- Crosse aortique
- - Aorte thoracique ¬
- - - Aorte
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Réparation chirurgical ouvert d'anévrisme de l'aorte *39.52.21*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'aorte *38.45.11*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l'aorte *38.14.10*
- - - Incision de l'aorte *38.04.10*
- Muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [branche de l'aorte *36.2*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorte *38.84*

Ascite ¬
- Élimination d'une obstruction mécanique de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d' *54.99.82*
- Ponction d' *54.91*
- Révision de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.81*
- Utilisation de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage continu d' *54.99.80*

ASI ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- Avec imagerie, articulation lombaire/ *81.92.24*
- Sans imagerie, articulation lombaire/ *81.92.14*

Aspiration
- Abcès, d'hématome ou de sérome d'ongle, de peau ou de tissu sous-cutané ¬ *86.01*
- Aiguille
- - Fin ¬ Biopsie pulmonaire trans-thoracique (TTL), avec *33.26.11*
- - Pancréas ¬ Biopsie fermé [percutanée] [par *52.11*
- Articulaire ¬ *81.91*
- Bourse
- - Main ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataracte

Aspiration *–suite*
- Cataracte *–suite*
- - Postérieur ¬ Phacofragmentation mécanique et *13.42*
- - ¬
- - - Phacoémulsification et *13.41*
- - - Phacofragmentation mécanique et autre *13.43*
- Champ thyroïdien ¬ *06.01*
- Corps vitré par scléro-tomie postérieur ¬ *14.72*
- Crânien, SAP ¬ *01.09*
- Craniopharyngiome ¬ *07.72*
- Curetage
- - Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.11*
- - Utérus
- - - Accouchement ou avortement ¬ *69.52*
- - - Interruption de grossesse ¬ *69.51*
- - - ¬ Autre *69.59*
- Diagnostique
- - Foie ¬ *50.11*
- - Orbite ¬ *16.22*
- - Vitré ¬ *14.11*
- Disque ¬ Avec *80.52*
- Espace sous
- - Arachnoïdien ¬ *01.09*
- - Dural ¬ *01.09*
- Ganglion ou de structure lymphatique ¬ *40.19*
- Hydrocèle ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Kyste rénal ¬ *55.92*
- Lavage
- - Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour *22.01.10*
- - Sinus nasal
- - - Orifice naturel ¬ *22.02*
- - - ¬ *22.00*
- - ¬ Ponction sinus nasal
- - - pour *22.01.00*
- - - pour *22.01.99*
- Oreille moyenne, SAP ¬ *20.09*
- Ovaire ¬ *65.91*
- Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transfert intratubaire gamètes GIFT ¬ Ponction folliculaire
- - - et *69.92.20*
- - - et *69.92.29*
- Peau et de tissu sous-cutané ¬ *86.01*
- Percutanée
- - Fermé de la rate ¬ Biopsie [*41.32*
- - Foie ¬ *50.91*
- - Glande de Bartholin (kyste) ¬ *71.21*
- - Prostate ¬ *60.91*
- - Rein (bassinet) ¬ *55.92*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.01*

Aspiration *–suite*
- Percutanée *–suite*
- - Vésicule *–suite*
- - - Séminale ¬ *60.71*
- - Vessie ¬ *57.11*
- Péri-lymphe ¬ *20.79*
- Poche
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Ponction) diagnostique de la chambre antérieur de l'oeil ¬ *12.21*
- Scellement sous vide ¬ Traitement continu par *93.57.1*
- Sein ¬ *85.91*
- Simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, *13.3*
- Spermatocèle ¬ *63.91*
- Structure articulaire ¬ Biopsie par *80.3*
- Testicule ¬ *62.91*
- Thymus ¬ *07.92*
- Thyroïde ¬ Biopsie- *06.11*
- Tissu mou
- - Main ¬ Autre *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Trans
- - Bronchique aiguille ¬ Bronchoscopie
- - - Échographie endobronchique (EBUS) avec *33.24.15*
- - - Fibre optique) (rigide) avec *33.24.14*
- - Vaginal d'ovocyte ¬ *69.92.23*
- Trompe de Fallope ¬ *66.91*
- ¬
- - Biopsie
- - - Oesophage par *42.24*
- - - Ovaire par *65.11*
- - Intervention guidé par échographie (p. ex. ponction/biopsie/ *88.79.51*

Assist
- ECLA ¬
- - Durée de traitement, Extracorporal Lung *37.69.B*
- - Extracorporal Lung
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Durée de traitement, Interventional Lung *37.69.8*
- - Interventional Lung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistance
- Cardiaque
- - Circulatoire ¬ Durée de traitement par un système d' *37.69*
- - Prothétique autour du coeur ¬ Implantation de système d' *37.41*
- - ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation
- - - - sur l' *37.6A.71*
- - - - sur l' *37.6A.72*
- - - - sur l' *37.6A.73*
- - - - sur l' *37.6B.71*
- - - - sur l' *37.6B.72*
- - - - sur l' *37.6B.73*
- - - - sur l' *37.6C.71*
- - - - sur l' *37.6C.72*
- - - - sur l' *37.6C.73*
- - - - sur l' *37.6D.41*
- Cardiovasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel
- - - - Biventriculaire
- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.21*
- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.21*
- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.5*
- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.21*
- - - - Univentriculaire ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d' *37.69.4*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.11*
- - - - Ventriculaire
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.12*
- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.12*
- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.11*

Assistance *–suite*

- Cardiovasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Extracorporel *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.11*

- - - Intracorporel

- - - - Biventriculaire chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.33*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.33*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.33*

- - - - Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.6*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.32*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.32*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.32*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.31*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.31*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.31*

- - - Intravasculaire compris intracardiaque

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.42*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.41*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.41*

Assistance *–suite*

- Cardiovasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Intravasculaire compris intracardiaque *–suite*

- - - - Ventriculaire *–suite*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.41*

- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.2*

- - Pulmonaire

- - - Avec pompe avec

- - - - Élimination CO2

- - - - - Extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.7*

- - - - - Extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.51*

- - - - - Extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.51*

- - - - - Extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.51*

- - - - Générateur oxygène

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.41*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.73*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.A*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.72*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.31*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.61*

- - - - - Compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.62*

- - - - Oxygénateur compris

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.71*

Assistance *–suite*

- Cardiovasculaire *–suite*

- - Pulmonaire *–suite*

- - - Avec pompe avec *–suite*

- - - - Oxygénateur compris *–suite*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.72*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.72*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.71*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.71*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.73*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.73*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ Durée de traitement avec un système d' *37.69.8*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.61*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.61*

- - - - - Élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.62*

- - - - - Élimination de CO2), par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.62*

- - - Sans pompe avec élimination CO2

- - - - Extracorporel artério

- - - - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A1*

- - - - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.A1*

- - - - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A1*

- - - - - Veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d' *37.6A.A2*

Assistance *–suite*

- Cardiovasculaire *–suite*
- - Pulmonaire *–suite*
- - - Sans pompe avec élimination CO2 *–suite*
- - - - Extracorporel artério *–suite*
- - - - - Veineux, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d' *37.6B.A2*
- - - - - Veineux, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d' *37.69.B*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Changement
- - - - - Canule d'un système d' *37.6E.11*
- - - - - Composant proche du patient d'un système d' *37.6E*
- - - - Implantation d'un système d' *37.6A*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d' *37.6D*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d' *37.6C*
- Échographique ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, thrombolyse sélectif, *39.75.16*
- Épicardiaque ¬ Dispositif d' *37.41*
- Hépatique extracorporelle ¬ *50.92*
- Manuel de l'accouchement ¬ Autre *73.59*
- Ouïe ¬ Adaptation d'appareil d' *95.48*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l' *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation
- - - sur l' *37.6A.61*
- - - sur l' *37.6A.62*
- - - sur l' *37.6B.61*
- - - sur l' *37.6B.62*
- - - sur l' *37.6C.61*
- - - sur l' *37.6C.62*
- - - sur l' *37.6D.31*
- Respiratoire
- - Lunettes nasal haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ *96.A1.21*
- - Nouveau-né nourrisson ¬ Ventilation mécanique
- - - et *96.A1*
- - - et *96.A1.99*
- - - Pression positive continu et *96.A1.12*
- Ventriculaire sur la surface du coeur ¬ Dispositif d' *37.41*

Assistant mouvements marche

- Lokomat ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*
- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*

Assisté

- Ballonnet ¬ Réduction fermé fracture

Assisté *–suite*

- Ballonnet ¬ Réduction fermé fracture *–suite*
- - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.17.11*
- - Distal du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.12.13*
- - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.11.11*
- - - Tibia par fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasif *79.16.11*
- - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.12.23*
- - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif *79.16.31*
- Externe) computérisé ¬ Dispositif de fixation externe (*84.73*
- Fluorescence ¬ Technique de traitement *00.99.70*
- Laparoscopie
- - LAVH
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie vaginal *68.51.22*
- - - - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie vaginal *68.51.21*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - Ectomie vaginal *68.51.20*
- - - - - Ectomie vaginal *68.51.29*
- - - Sans salpingo Ovari ectomie ¬ Hystér ectomie vaginal
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬ Hystér ectomie vaginal
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - ¬
- - - Énucléation de myome utérin, par voie vaginal, *68.29.23*
- - - Excision destruction lésion
- - - - Trompe de Fallope, par voie vaginal, *66.61.21*
- - - - Utérin, par voie vaginal, *68.29.13*
- - - Hystér-ectomie supra-cervical *68.31*
- - - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, *68.22.12*
- - - Myom-ectomie utérin, par voie vaginal, *68.29.33*
- - - Réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope, par voie vaginal, *66.79.21*
- - - - Utérus et métroplastie, par voie vaginal, *69.49.21*
- - - Résection radicale moignon col utérin
- - - - Avec Lymphadén-ectomie, par voie vaginal, *67.4X.23*
- - - - Sans Lymphadén-ectomie, par voie vaginal, *67.4X.13*
- - - Salping ectomie
- - - - Bilatéral partiel, par voie vaginal, *66.63.21*
- - - - Partiel, par voie vaginal, *66.69.21*
- Machine

Assisté *–suite*

- Machine *–suite*
- - APD), avec appareil supplémentaire, selon la durée ¬ Dialyse péritonéal continu, *54.98.3*
- - CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéal continu, non *54.98.2*
- - ¬ Dialyse péritonéal intermittente (DPI), *54.98.11*
- Mise en place de stent et de ballonnet ¬ Système *00.4D*
- Ordinateur
- - Avec
- - - CT/CTA ¬ Chirurgie *00.31*
- - - Fluoroscopie ¬ Chirurgie *00.33*
- - - IRM/IRMA ¬ Chirurgie *00.32*
- - - Source de donnée multiple ¬ Chirurgie *00.35*
- - Donnée d'imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse *00.99.90*
- - Sans imagerie ¬ Chirurgie *00.34*
- - ¬ chirurgie
- - - *00.39*
- - - *00.39*
- Pression positive
- - Continu NIV non-invasif ventilation ¬ Ventilation
- - - *93.90.00*
- - - *93.90.09*
- - Intermittente [IPPB] ¬ Respiration *93.91*
- Robot ¬ Revascularisation trans-myocardique *36.33*
- Stent ¬ thromb ectomie percutanée vaisseau
- - Extracrânien(s) *39.76.62*
- - Intracrânien(s) *39.77.62*
- ¬
- - Accouchement spontané *73.59*
- - Mobilisation *93.11*
- - Trachéo-tomie pour ventilation *31.1*

Associé

- Chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) *39.62*
- Communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire *35.73*
- Implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire *81.96.97*

Asticots ¬ Thérapie par *86.28*

Astragale

- Avec fixation interne
- - Plaque ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d' *79.37.10*
- - ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d' *79.37.11*
- Calcanéum

Astragale *–suite*

- Calcanéum *–suite*

- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.31*

- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.69.38*

- - ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.68.05*

- - - Réduction ouvert de fracture, sans fixation interne, *79.27.10*

- Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.14*

- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.11*

- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.12*

- Pose et enlèvement d'un implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.13*

- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d' *78.18.13*

- ¬

- - Incision osseux sans section

- - - , *77.18.10*

- - - , *77.18.19*

- - Ostéo-tomie cunéiforme, *77.28.10*

Astragalien

- Tibio-tarsien] et sous-talaire [sous-astragalien] ¬ Arthrodèse talo-crurale [tibio- *81.12.10*

- ¬ Arthrodèse

- - Sous- *81.13*

- - Talo-crurale [tibio-astragalien/tibio-tarsien] et sous-talaire [sous- *81.12.10*

Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire

- Triple arthrodèse des articulation talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse *81.12.11*

- ¬ Arthrodèse *81.12*

Athér ectomie

- Coronaire ¬ Angioplastie coronaire trans luminal percutanée PTCA

- -] ou *00.66.00*

- -] ou *00.66.99*

- Percutanée vaisseau

- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ *39.76.40*

- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.40*

- Rotative ¬ Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée [PTCA] par l' *00.66.30*

- Vaisseau non coronaire

- - Ballonnet

- - - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou *39.50.13*

- - - Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou *39.50.14*

- - - Lames ¬ Angioplastie ou *39.50.12*

- - - Simple ¬ Angioplastie ou *39.50.11*

- - - ¬ Angioplastie

- - - - ou *39.50.10*

- - - - ou *39.50.19*

Athér ectomie *–suite*

- Vaisseau non coronaire *–suite*

- - ¬ Angioplastie

- - - ou *39.50.00*

- - - ou *39.50.99*

- ¬

- - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par *00.66.32*

- - Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, *39.75.14*

Athérome cornéo-vitréen) * ¬ Section (libération d' *12.34*

Atlas axis ¬

- Arthrodèse de vertèbre *81.01*

- Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur

- - Avec imagerie, *81.92.21*

- - Sans imagerie, *81.92.11*

- Reprise d'arthrodèse de vertèbre *81.31*

Atmosphérique ¬ Autre contrôle de pression et de composition *93.98*

Atrésie

- Choanale * ¬ Correction d' *29.4*

- Choanes trans nasal endoscopie ¬ Résection

- - Bilatéral d' *21.99.20*

- - Unilatérale d' *21.99.10*

- Rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagien congénital ¬ Anastomose oesophago-oesophagien intrathoracique, correction d' *42.51.10*

- Rhinopharyngienne ¬ Correction d' *29.4*

- ¬ p. ex. lors d' *18.6X.30*

Atrio ventriculaire

- Avec greffe de tissu ¬ Réparation de canal auriculo-ventriculaire (*35.63*

- ¬ Réparation non précisé du canal auriculo-ventriculaire (*35.73*

Attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (*35.54*

Attachement

- Greffon libre microvascularisé anastomosé

- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.10*

- - ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.40*

- Lambeau pédiculé

- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.11*

- - Libre lèvre bouche ¬

- - - *27.57.00*

- - - *27.57.99*

- Secondaire de lambeau pharyngien ¬ *27.63*

Atteint motrice extrapyramidales, selon la durée ¬ Traitement complexe multimodal d' *99.B4*

Atteints de maladie transmissibles ¬ Enquête d'entourage de patient *89.08.11*

Attelle

- Parodontale ¬ Application, insertion et adaptation d' *24.7*

- Plâtré ¬ *93.54*

- Thomas ¬ Traction par *93.45*

- Tray ¬ *93.54*

- ¬ Application d' *93.54*

Attente greffe

- Bloc coeur-poumons ¬

- - Évaluation complet sans inscription patient

- - - sur une liste d' *89.07.13*

- - - sur une liste d' *89.07.23*

- - - sur une liste d' *89.07.33*

- - Réévaluation avec

- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.43*

- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.54*

- Cardiaque ¬

- - Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.31*

- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.11*

- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.21*

- - Réévaluation avec

- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.41*

- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.52*

- Foie ¬

- - Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.34*

- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.14*

- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.24*

- - Réévaluation avec

- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.44*

- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.55*

- Intestin grêle ¬

- - Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.36*

- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.16*

- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.26*

- - Réévaluation avec

- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.46*

- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.57*

- Pancréas ¬

- - Évaluation

- - - Complet

- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.35*

- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.15*

- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.25*

- - Réévaluation avec

- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.45*

- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.56*

- Pulmonaire ¬

- - Évaluation

- - - Complet

Attente greffe *–suite*
- Pulmonaire ¬ *–suite*
- - Évaluation *–suite*
- - - Complet *–suite*
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.12*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.22*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.53*
- Rein ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d' *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.10*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d' *89.07.20*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d' *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d' *89.07.51*

Attention concentré (R. Brickenkamp) ¬ Exécution du test d' *94.02*

Attico
- Antro
- - Stomie ¬ *20.49*
- - Tomie mastoïd ectomie
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, *19.56.10*
- Tomie
- - Attico antro tomie mastoïd ectomie
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, *19.56.11*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, *19.56.10*
- - ¬ *20.23.11*

Atypique ¬
- Gastr-ectomie partiel *43.89.90*
- Hépat-ectomie *50.22*

Aucune ou au maximum une composante articulaire ¬ Sur *84.55.30*

Audiologique
- Test
- - Barany ¬ Évaluation *95.43*
- - Feedback retardé ¬ Évaluation *95.43*
- - Latéralisation de Weber ¬ Évaluation *95.43*
- - Masquage ¬ Évaluation *95.43*
- - Simulation ¬ Évaluation *95.43*
- - Yeux fermé ¬ Évaluation *95.43*
- ¬ Évaluation *95.43*

Audiométrie
- 5 tons de Békésy ¬ *95.41*
- Impédance ¬ *95.41*
- Subjective ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Auditif
- Active
- - Avec interruption de la chaîne des osselet ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.11*
- - Sans interruption de la chaîne des osselet ¬ Implantation ou remplacement d'aide *20.95.10*
- Conduction osseux ¬ Implantation d'une prothèse *20.95*
- Cranio-tomie ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.10*
- Électromagnétique ¬ Implantation
- - d'aide *20.95.00*
- - d'aide *20.95.99*
- Évoqué (AEP) ¬ Potentiel *20.31.10*
- Externe
- - Contrôlée par histographie ¬ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.11*
- - Existant) ¬ Reconstruction du conduit *18.6X.20*
- - Non-existant) ¬ Construction d'un conduit *18.6X.30*
- - Partie
- - - Cartilagineux (greffe de peau) ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - - Osseux ¬ (Re)construction du conduit *18.6*
- - Résection partiel pavillon
- - - Contrôlée par histographie ¬ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.31.11*
- - - Sans contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.31.10*
- - Sans contrôle histographique ¬ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.10*
- - ¬
- - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du conduit *18.29.01*
- - - Élargissement du conduit *18.6X.10*
- - - Excision d'exostoses du conduit *18.29*
- - - Incision du conduit *18.02*
- - - Plastie du conduit *18.6*
- Implantable ¬ Enlèvement d'implant cochléaire ou d'aide *20.99.30*
- Trans-labyrinthique ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.11*
- ¬
- - Excision neurinome nerf
- - - *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieur du conduit *19.9X.12*
- - Réglage d'appareil *95.48*
- - Test de fonction vestibulaire et *95.46*

Augmentation
- Avec
- - Greffe autologue ¬ Rhinoplastie d' *21.85*

Augmentation *–suite*
- Avec *–suite*
- - Implant synthétique ¬ Rhinoplastie d' *21.85*
- Os maxillaire par greffe d'os total ¬ Reconstruction et plastie d' *76.66.30*
- Perfusion cérébral par clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ *39.75.30*
- Temporaire de la pression intraoculaire, opératoire ¬ *16.98.24*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ Plastie d' *83.88.13*
- - Bras et coude ¬ Plastie d' *83.88.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Plastie d' *83.88.11*
- - Membre inférieur ¬ Plastie d' *83.88.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Plastie d' *83.88.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Plastie d' *83.88.15*
- - Tête et cou ¬ Plastie d' *83.88.10*
- - ¬ Plastie d' *83.88.19*
- Vessie
- - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie, plastie d' *57.87.41*
- - ¬
- - - Plastie d' *57.87*
- - - Reconstruction de la vessie, plastie chirurgical ouvert d' *57.87.40*
- ¬
- - Génioplastie d' *76.68*
- - Injection intramammaire pour *85.51*
- - Mammoplastie
- - - d' *85.59*
- - - d' *85.5*
- - Rhinoplastie d' *21.85*

Augmenté (CED) * ¬ Livraison convection- *01.28*

Auquel il appartient est incertain ¬ Autres Opération de la région abdominal, résection de tissu de la région abdominal dont l'organe *54.99.30*

Auriculaire
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Plastie du septum *35.61*
- - Prothèse ¬ Plastie du septum *35.51*
- Ballonnet) ¬ Septostomie (*35.41*
- Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d'électrode trans-veineux *37.75.32*
- ¬
- - Cardioversion *99.61*
- - Dérivation ventriculo- *02.32*
- - Dissection d'artère cutané (artère temporal superficiel, artère occipital, artère *02.51*
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8F.22*
- - - Électrode trans veineux
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7B.12*
- - Greffe de peau rétro- *18.79*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec capteur *37.8E.22*
- - - Électrode trans veineux

Auriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Électrode trans veineux *–suite*
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventriculaire avec capteur *37.7A.12*
- - Réparation non précisé de septum *35.71*
- - Révision sans remplacement d'électrode trans-veineux *37.75.33*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Auriculo ventriculaire

- Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Remplacement de valve *35.29.10*
- Atrio ventriculaire
- - Avec greffe de tissu ¬ Réparation de canal *35.63*
- - ¬ Réparation non précisé du canal *35.73*
- Sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à coeur ouvert de valve *35.19.10*
- Tronculaire ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital, valve *35.99.15*

Auto

- Expansible
- - Biliaire
- - - Endoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - -) *51.87.21*
- - - -) *51.87.22*
- - - Endoscopique ¬ Insertion remplacement
- - - - 2 stent (prothèse) non *51.87.11*
- - - - 3 stent ou plus (prothèse) non *51.87.12*
- - - - Stent prothèse
- - - - -) *51.87.20*
- - - - - Non *51.87.10*
- - Canal
- - - Biliaire endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - - Plusieurs stent imprégné (prothèse) *51.87.32*
- - - - Stent imprégné
- - - - - Prothèse) *51.87.30*
- - - - - Prothèse) *51.87.31*
- - - Pancréatique
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) *52.95.50*
- - - - - ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non *52.95.40*
- - - - Endoscopique ¬
- - - - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) *52.93.20*
- - - - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) non *52.93.10*
- - - - Laparoscopie ¬
- - - - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) *52.95.51*
- - - - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non *52.95.41*
- - Estomac
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse

Auto *–suite*

- Expansible *–suite*
- - Estomac *–suite*
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse *–suite*
- - - - *44.99.61*
- - - - Non *44.99.51*
- - - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *44.99.60*
- - - - Non *44.99.50*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *44.99.62*
- - - - Non *44.99.52*
- - Intestin
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *46.99.61*
- - - - Non *46.99.51*
- - - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *46.99.60*
- - - - Non *46.99.50*
- - - - Tubulaire *46.99.63*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *46.99.62*
- - - - Non *46.99.52*
- - Rectum ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - *48.99.60*
- - - Non *48.99.50*
- - Sans suture, par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse *35.21.11*
- - Tube permanent oesophage
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - - Non
- - - - - *42.81.20*
- - - - - *42.81.21*
- - - - - *42.81.22*
- - - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *42.81.40*
- - - - *42.81.41*
- - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - *42.81.10*
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - - *42.81.60*
- - - - *42.81.61*
- - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - *42.81.30*
- - - - - *42.81.31*

Auto *–suite*

- Expansible *–suite*
- - Tube permanent oesophage *–suite*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse *–suite*
- - - - Non *–suite*
- - - - - *42.81.32*
- - ¬
- - - Insertion stent coronaire
- - - - Avec libération de substance médicamenteux, *36.07.11*
- - - - Sans libération de substance médicamenteux, *36.06.11*
- - - Intervention percutanées voies biliaire insertion remplacement percutané trans hépatique
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non *51.98.21*
- - - - Stent prothèse
- - - - -) *51.98.30*
- - - - -) *51.98.31*
- - - - -) *51.98.32*
- - - - -) *51.98.33*
- - - - -) *51.98.34*
- - - - -) *51.98.35*
- - - - - Non *51.98.20*
- - - Opération voies biliaire insertion remplacement
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Plusieurs stent (prothèse) non *51.99.21*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.40*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.41*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.42*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.43*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.44*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.45*
- - - - - Stent (prothèse) non *51.99.20*
- - - - Laparoscopique
- - - - - Plusieurs stent (prothèse) non *51.99.31*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.50*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.51*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.52*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.53*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.54*
- - - - - Stent (prothèse) *51.99.55*
- - - - - Stent (prothèse) non *51.99.30*
- Greffe
- - Hétéro greffe Homo greffe ¬ Réparation valve
- - - Aortique avec greffe de tissu (*35.21*
- - - Mitral avec greffe de tissu (*35.23*
- - - Pulmonaire avec greffe de tissu (*35.25*
- - - Tricuspide avec greffe de tissu (*35.27*
- - Opération de Ross] ¬ Remplacement de valve aortique par *35.22.20*
- - Rein * ¬ *55.61*
- - Rénal ¬ *55.61*
- - Tissu
- - - Parathyroïdien ¬ *06.95*
- - - Surrénalien ¬ *07.45*
- - - Thyroïdien ¬ *06.94*

Auto *–suite*
- Greffe *–suite*
- - ¬
- - - *70.94*
- - - Collecte de sang de cordon ombilical pour *41.91.10*
- - - Greffe lamellaire avec *11.61*
- - - Kératoplastie
- - - - Lamellaire avec *11.61*
- - - - Pénétrant, avec *11.63*
- - - - Perforante, avec *11.63*
- - - Prélèvement
- - - - Cellules souches d'un donneur pour Allo-greffe ou *41.91.01*
- - - - Moelle osseux d'un donneur pour Allo-greffe ou *41.91.00*
- Hétérogène) ¬ Greffe péri-crânien (*02.04*

Autogène
- Allogène) (xénogène) ¬ Greffe osseux (*78.0*
- Artère
- - Abdominal ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.12.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.34*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1B.14*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.24*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.11.24*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.34*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.18.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.24*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1A.14*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.24*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.13.24*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.34*
- - Mammaire interne artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.12.22*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.32*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1B.12*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.22*

Autogène *–suite*
- Artère *–suite*
- - Mammaire interne artère thoracique interne ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.11.22*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.32*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.18.12*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.22*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1A.12*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.22*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.13.22*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.32*
- - Radiale ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.12.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.31*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1B.11*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.21*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.11.21*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.31*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.18.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.21*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1A.11*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.21*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.13.21*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.31*
- - ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.12.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.12.35*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple

Autogène *–suite*
- Artère *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Sextuple *–suite*
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1B.15*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.1B.25*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.11.25*
- - - - - Mini-invasif, avec artère *36.11.35*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.18.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.18.25*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1A.15*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.1A.25*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.13.25*
- - - - Mini-invasif, avec artère *36.13.35*
- Avec
- - Préparation externe in vitro ¬ Transplant *00.91.11*
- - Treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.12.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.37*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.1B.17*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.1B.27*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.11.27*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.37*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.18.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.27*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.1A.17*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.27*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.13.27*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.37*
- Conjonctive ¬ greffe libre
- - *10.44.10*
- - Non *10.44.11*

Autogène *–suite*

- Greffon libre artère mammaire interne
- - AMI artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.12.23*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1B.13*
- - - - Simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.11.23*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.18.13*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.1A.13*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère *36.13.23*
- - IMA artère thoracique interne ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.12.33*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère *36.1B.23*
- - - - Simple, mini-invasif, avec artère *36.11.33*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.18.23*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.1A.23*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère *36.13.33*
- Sans
- - Préparation
- - - Externe in vitro ¬ Transplant *00.91.10*
- - - In vitro ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, *41.04.01*
- - Treillis externe stabilisation ¬
- - - Double pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.12.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.12.36*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.1B.16*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.1B.26*
- - - - Simple
- - - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.11.26*
- - - - - Mini-invasif, avec veine *36.11.36*
- - - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.18.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.18.26*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire

Autogène *–suite*

- Sans *–suite*
- - Treillis externe stabilisation ¬ *–suite*
- - - Quintuple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.1A.16*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.1A.26*
- - - Triple pontage aorto coronaire
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec veine *36.13.26*
- - - - Mini-invasif, avec veine *36.13.36*
- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.10*
- - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.11*
- ¬
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre
- - - *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert ligament croisé
- - - - Antérieur avec tendon rotulien *81.45.20*
- - - - Postérieur avec tendon rotulien *81.45.21*
- - - Symblépharon avec greffe libre
- - - - *10.41.10*
- - - - Non *10.41.11*
- - Transfusion de cellules souches de sang du cordon ombilical, *41.06.02*

Autoimmun

- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble inflammatoire *99.A6.13*
- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble inflammatoire *99.A3.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble inflammatoire *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble inflammatoire *99.A3.11*

Autologue

- Cellules souches hématopoïétiques
- - Avec purge ¬ Transplantation *41.07*
- - Préparation in vitro ¬ Transplantation *41.07.01*
- Colonne vertébral ¬ Greffe (de lamelle) d'os spongieux ou cortico-spongieux (*78.49.81*
- Distal transplant allogène xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.11*
- Épidural * ¬ Patch de sang *03.95*

Autologue *–suite*

- Lamelle os cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé
- - Os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux *78.09.98*
- - ¬ greffe osseux
- - - Fémur (p. ex. os spongieux *78.05.19*
- - - Humérus (p. ex. os spongieux *78.02.14*
- - - Os
- - - - Bassin (p. ex. os spongieux *78.09.39*
- - - - Carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux *78.04.19*
- - - - Tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux *78.08.19*
- - - Péroné (p. ex. os spongieux *78.07.29*
- - - Phalanges
- - - - Main (p. ex. os spongieux *78.09.19*
- - - - Pied (p. ex. os spongieux *78.09.49*
- - - Radius et cubitus (p. ex. os spongieux *78.03.19*
- - - Rotule (p. ex. os spongieux *78.06.19*
- - - Tibia (p. ex. os spongieux *78.07.19*
- Local
- - Plastie d'échange) ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant *21.88.14*
- - ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant *21.83.10*
- Matrice articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.90.10*
- - Technique chirurgical ouvert ¬ Transplantation de chondrocytes *81.90.20*
- Moelle osseux ¬ Transplantation *41.01*
- Niveau de la boîte crânien ¬ Réinsertion de plaque osseux *02.05.41*
- Os facial ¬ Greffe *76.91*
- Péri-opératoire de sang total ou de composant sanguin ¬ Transfusion *99.00*
- Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang *99.02*
- Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.09.01*
- Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, *41.01.01*
- ¬
- - Matériau ou substance *70.94*
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour don *99.79.01*
- - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l'étrier par implant *19.29.11*
- - Rhinoplastie d'augmentation, avec greffe *21.85*
- - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l'étrier par implant *19.19.10*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant *19.56.20*

Automatique

- Implantable (AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque *89.49*
- Programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéter avec pompe *54.99.82*
- - Révision de cathéter avec pompe *54.99.81*
- - Utilisation de cathéter avec pompe *54.99.80*

Automatisée assistant mouvements marche

- Lokomat ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*
- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*

Autonome

- Femme ¬ urétr ectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.31*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.30*
- Homme ¬ urétr ectomie
- - Radicale en tant qu'intervention *58.39.33*
- - Simple en tant qu'intervention *58.39.32*
- ¬ Excision radicale de ganglion lymphatique inguinal en tant qu'intervention *40.54.10*

Autonomisation

- Lambeau pédiculé ¬ Préparation et *86.71*
- Partiel de lambeau pédiculé ¬ *86.71*

Autopsie ¬ *89.81*

Autorité

- Durée ¬ Prise de mesure par les *94.8X.5*
- Tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, diagnostic en collaboration avec l' *99.A5.11*
- ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, diagnostic en collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres *99.A5.11*

Autotransplantation

- Cellules d'ilot de Langerhans ¬ *52.84*
- Moelle osseux avec purge ¬ *41.09*

Auxiliaire

- Appareil de traitement orthopédique ¬ Moyens *93.23*
- Durant la même hospitalisation ¬ Greffe de foie *50.51.10*
- Instrumental spécifique ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens *93.70.14*
- Laissant le foie du patient en place ¬ Transplantation de foie *50.51*
- ¬
- - Expectoration par des moyens *93.99.10*
- - Greffe de foie *50.51*
- - Thérapie respiratoire avec remise de moyens *93.18.10*
- - Transplantation hépatique
- - - *50.51.00*
- - - *50.51.99*

AV

- Avec

AV *–suite*

- Avec *–suite*
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (canal *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (canal *35.54*
- ¬
- - Réparation non précisé de défaut des coussinets indocardiques (canal *35.73*
- - Traitement de tachyarythmie par des Technique d'ablation, noeud *37.34.22*

Avancée

- Colo-stomie ¬ Ablation de la partie *46.43.12*
- Stomie de l'intestin grêle ¬ Ablation de la partie *46.41.12*

Avant

- Accouchement
- - Durant hospitalisation
- - - Durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) *73.7X.1*
- - - ¬ Traitement hospitalier *73.7X.10*
- - ¬ Traitement hospitalier *73.7X.99*
- Internement ¬ Interview *94.13*
- Pied ¬ Amputation de l' *84.12*
- Prélèvement d'organe ¬ Évaluation complet d'un donneur potentiel vivant *89.07.61*
- Stimulation cérébral profond ¬ Diagnostic complexe *89.15.90*

Avant-bras

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection d'autres artère de l' *38.33.13*
- - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.24*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à l' *86.69.23*
- - - Régénérative temporaire à l' *86.67.23*
- - - Totale à l' *86.63.23*
- - Hétéro-greffe de peau à l' *86.65.23*
- - Homo-greffe de peau à l' *86.66.23*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.76.13*
- - - Glissement-rotation, *86.76.23*
- - - Lambeau insulaire, *86.76.43*
- - - Transposition, *86.76.33*
- - - Z, *86.76.53*
- Main
- - Avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.13*
- - ¬ Ajustement de prothèse d' *84.42*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à l' *86.69.13*
- - - Régénérative temporaire à l' *86.67.13*
- - - Totale à l' *86.63.13*
- - Hétéro-greffe de peau à l' *86.65.13*
- - Homo-greffe de peau à l' *86.66.13*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.74.13*
- - - Glissement-rotation, *86.74.23*

Avant-bras *–suite*

- Non étendu ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Lambeau insulaire, *86.74.43*
- - - Transposition, *86.74.33*
- - - Z, *86.74.53*
- Poignet main ¬ Réimplantation
- - d' *84.23.00*
- - d' *84.23.99*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.13*
- - Amputation de l' *84.05*
- - Avancement de tendon, *83.71.13*
- - Burs-ectomie, *83.5X.13*
- - Burso-tomie, *83.03.13*
- - Constitution de matériel de greffe, *83.88.33*
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel, *86.84.13*
- - Couverture
- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.33*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.13*
- - - Temporaire
- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.43*
- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.23*
- - - - Tissu mou, *86.88.93*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.23*
- - Excision
- - - Gaine tendineux, *83.49.13*
- - - Lésion de gaine tendineux, *83.31.13*
- - - Tissu mou, *83.49.33*
- - Exploration de gaine tendineux, *83.01.13*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.13*
- - Fasci-ectomie, *83.44.13*
- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, *83.14.13*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, *86.78.13*
- - - Pédiculé
- - - - Libre, *86.78.43*
- - - - Régional ou distal, *86.78.23*
- - Greffe
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.43*
- - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.23*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.33*
- - - Tendon, *83.81.13*
- - Incision
- - - Artère de l' *38.03.20*
- - - Tendon, *83.13.13*
- - - Tissu mou, *83.09.93*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, *86.93.13*
- - IRM des coude et des *88.94.11*
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.13*
- - My-ectomie, *83.45.13*
- - Myo-tomie, *83.02.13*
- - Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.23*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous-cutané, *86.78.33*
- - - - Fascia, *83.89.93*
- - - - Muscle, *83.87.93*
- - - - Tendon, *83.88.93*
- - - Tendon, *83.99.13*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, *83.88.13*
- - - Local de lambeau, *86.77.13*
- - - Musculaire, *83.87.13*
- - - Remplacement de tendon, *83.88.23*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.23*
- - Radiographie (des os) du coude et de l' *88.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.13*
- - Rattachement
- - - Muscle, *83.74.13*
- - - Tendon, *83.73.13*
- - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.23*
- - Recul de tendon, *83.72.13*
- - Réduction de tissu adipeux, *86.83.13*
- - Réimplantation d' *84.23.10*
- - Résection compartimentale, *83.49.23*
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, *86.75.13*
- - - Moignon d'amputation, région de l' *84.3X.11*
- - - Plastie cutané, *86.89.84*
- - Section
- - - Muscle, *83.19.13*
- - - Pédicule lambeau plastie
- - - - Cutané, *86.89.14*
- - - - Lambeau, *83.19.33*
- - - Tendon, *83.13.23*
- - - Tissu mou, *83.19.93*
- - Suture
- - - Artère de l' *39.31.30*
- - - Différé de tendon, *83.62.13*
- - - Gaine tendineux, *83.61.13*
- - - Muscle ou de fascia, *83.65.13*
- - - Tendon, *83.64.13*
- - Tén-ectomie, *83.42.13*
- - Ténodèse, *83.88.43*
- - Tomographie axial computérisé des coude et des *88.38.21*
- - Transposition
- - - Tendon, *83.76.13*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transposition *–suite*
- - - Transplantation
- - - - Muscle, *83.77.13*
- - - - Tendon, *83.75.13*

Avant-pied
- Compris tous les orteil) ¬ Amputation trans-métatarsien (amputation de l' *84.12*
- Orteil ¬ Radiographie: cheville, pied, *88.28*
- ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l' *84.11*

AVC
- Aigu
- - Service consiliaire neurologique distance
- - - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.31*
- - - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.32*
- - Stroke center SC
- - - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.11*
- - - 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l' *99.BA.12*
- Stroke unit SU
- - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Autre traitement neurologique complexe de l' *99.BA.21*
- - 72 heures ¬ Autre traitement neurologique complexe de l' *99.BA.22*

Aversif ¬ Traitement *94.33*

Aveugle
- Avec chien ¬ Entraînement pour l' *93.76*
- ¬ Autre rééducation d' *93.78*

Avoisinantes ¬ Extirpation totale sens élimination complet lésion opposition excision radicale avec structure sain
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Avortement
- Thérapeutique
- - Hystéro-tomie ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- ¬
- - Aspiration curetage d'utérus après accouchement ou *69.52*
- - Dilatation et curetage utérin après accouchement ou *69.02*

AVQ) ¬ Activités de la vie quotidienne (*93.83*

Avulsion
- Ganglion sympatique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ Autre excision ou *04.07.42*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.30*
- - Crânien périphérique ¬ excision
- - - ou *04.07.00*
- - - ou *04.07.99*
- - Épaule ¬ Autre excision ou *04.07.41*

Avulsion *–suite*
- Nerf *–suite*
- - Intracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.20*
- - Sympathique, SAP ¬ Excision ou *05.29*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Autre excision ou *04.07.43*
- Plexus brachial ¬ Autre excision ou *04.07.40*

Axe de charnière des prothèse totales de charnière ¬ Enlèvement de l' *80.06.18*

Axial
- Computérisé
- - Abdomen
- - - Entier ¬ Tomographie *88.01.10*
- - - ¬ Tomographie
- - - - *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie *88.38.41*
- - Coeur
- - - Avec produit contraste
- - - - Repos ¬ Tomographie *87.41.14*
- - - - Sous épreuve
- - - - - Effort médicamenteux ¬ Tomographie *87.41.16*
- - - - - Effort physique ¬ Tomographie *87.41.15*
- - - Natif
- - - - Repos ¬ Tomographie *87.41.11*
- - - - Sous épreuve
- - - - - Effort médicamenteux ¬ Tomographie *87.41.13*
- - - - - Effort physique ¬ Tomographie *87.41.12*
- - - ¬ Tomographie
- - - - *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Colonne vertébral ¬ Tomographie *88.38.40*
- - Cou ¬ Tomographie *87.04.11*
- - Coude et des avant-bras ¬ Tomographie *88.38.21*
- - Épaule et des bras ¬ Tomographie *88.38.20*
- - Épigastre ¬ Tomographie *88.01.20*
- - Genou et des jambe ¬ Tomographie *88.38.31*
- - Hanche et des cuisse ¬ Tomographie *88.38.30*
- - Os de la face, des sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dent, des articulation temporo-mandibulaire et de la base du crâne ¬ Tomographie *87.04.10*
- - PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.06*
- - Pied et des cheville ¬ Tomographie *88.38.32*
- - Poignet et des mains ¬ Tomographie *88.38.22*
- - Rein ¬ Tomographie *87.71*
- - Tête ¬ Tomographie *87.03*

Axial *–suite*
- Computérisé *–suite*
- - Thorax ¬ Tomographie *87.41*
- - ¬ tomographie
- - - *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- Nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de fracture du squelette *93.38.6*
- ¬ ostéo tomie complexe pluridimensionnelle
- - Col fémoral (avec correction *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction *77.39.32*
- - - Tarse (avec correction *77.38.12*
- - Partie du fémur (avec correction *77.35.22*
- - Péroné (avec correction *77.37.22*
- - Tibia (avec correction *77.37.13*

Axillaire
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.33.21*
- - Remplacement ¬ Résection
- - - Artère *38.43.11*
- - - Veine *38.43.21*
- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.51.11*
- Claviculaires, mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein, muscle et ganglion lymphatique [*85.47*
- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.51.10*
- Inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supra-claviculaire, *40.11.11*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.11*
- Non marqué ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.10*
- Veine brachio céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine sous-clavier, de la veine *39.59.42*
- ¬
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Excision
- - - Ganglion lymphatique
- - - - *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Radicale ganglion lymphatique
- - - - *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - Incision
- - - Artère *38.03.11*
- - - Veine *38.03.31*
- - Lymphadén ectomie régional

Axillaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lymphadén ectomie régional *–suite*
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.22*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.12*
- - Suture de l'artère *39.31.21*

Axillo
- Brachial ¬ Pontage *39.29*
- Fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.32*

Axis ¬
- Arthrodèse de vertèbre atlas - *81.01*
- Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - Avec imagerie, atlas et *81.92.21*
- - Sans imagerie, atlas et *81.92.11*
- Reprise d'arthrodèse de vertèbre atlas- *81.31*

Azote
- Durée du traitement ¬ Inhalation de monoxyde d' *00.12*
- Expiré (eNO) ¬ Mesure du monoxyde d' *89.38.26*

Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose suture
- Bronchique, avec veine *33.48.15*
- Intrathoracique, avec veine *33.49.15*

B12 radioactif ¬ Test de Schilling au cobalt *92.04*

Baffle

- Auriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*
- Interauriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bague) orthodontique ¬ Application, insertion et adaptation de cerclage (*24.7*

Baguette système

- Électrode ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural, électrode en *03.94.10*
- - - Périphérique, électrode en *04.93.10*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.20*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.11*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.30*
- Plusieurs électrode ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural, électrode en *03.94.11*
- - - Périphérique, électrode en *04.93.11*
- - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, électrode en *04.92.21*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique, électrode en *04.94.12*
- - - Rachidien, électrode en *03.99.31*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. *20.99.10*

Baignoire ¬ Processus de lithotripsie dans *98.5*

Baker ¬ Excision de kyste de *83.39*

Baldy * ¬ Opération de Webster- *69.22*

Ballonnet

- Brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à *02.99.50*
- Contre pulsation intraaortique IABP
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Implantation de *37.6A.81*
- - - Retrait de *37.6B.81*
- - - Révision (sans remplacement) de *37.6C.81*
- - Percutané ¬ Retrait de *37.6B.82*
- - Percutanée ¬
- - - Implantation de *37.6A.82*
- - - Révision (sans remplacement) de *37.6C.82*
- - ¬ Durée de traitement par un *37.69.1*
- Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.13*
- Détachables
- - Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.42*
- - Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.43*
- - Filtre ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrânien avec liquide embolisant, *39.72.22*
- - - Intracrânien, avec liquide embolisant, *39.72.12*

Ballonnet *–suite*

- Détachables *–suite*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.46*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.48*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.41*
- - - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.47*
- - - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.44*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.45*
- - - ¬ Embolisation sélectif par *39.79.4*
- Duodénum ¬ Dilatation (*46.85*
- Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.14*
- Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.22*
- Gastrique ¬
- - Enlèvement de *44.94*
- - Insertion de *44.93*
- Guidé par échographie ¬ Dilatation de valve cardiaque par cathéter à *75.C8.11*
- Jéjunum ¬ Dilatation (*46.85*
- Lames ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.12*
- Libérant substance médicamenteux
- - 4 ballonnet et plus ¬ Utilisation de *00.4C.14*
- - Nombre ¬ Utilisation
- - - de *00.4C.1*
- - - de *00.4C.10*
- - - de *00.4C.19*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.21*
- - - Utilisation
- - - - 1 *00.4C.11*
- - - - 2 *00.4C.12*
- - - - 3 *00.4C.13*
- Mesure de la ventilation collatéral ¬ Bronchoscopie avec cathéter à *33.23.14*
- Plusieurs sinus nasal ¬ antro-tomie intranasal par dilatation de *22.2X.28*
- Simple ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par *39.50.11*
- Sinus
- - Frontal ¬ antro-tomie intranasal par dilatation de *22.2X.22*
- - Maxillaire ¬ antro-tomie intranasal par dilatation de *22.2X.23*
- - Sphénoïdal ¬ antro-tomie intranasal par dilatation de *22.2X.21*
- Trachéal ¬ Insertion et enlèvement fœtoscopique d'un *75.D2*
- Vaisseau
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée à *39.76.10*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée à *39.77.10*

Ballonnet *–suite*

- ¬
- - Angioplastie
- - - Athér ectomie vaisseau non coronaire
- - - - (s) par *39.50.10*
- - - - (s) par autre *39.50.19*
- - - Coronaire
- - - - PTCA] à *00.66.29*
- - - - Trans-luminal percutanée [PTCA] à *00.66.20*
- - Antro tomie intranasal dilatation
- - - de *22.2X.20*
- - - de *22.2X.29*
- - Augmentation de la perfusion cérébral par clampage endoaortique partiel à *39.75.30*
- - Création de shunt porto-systémique, recours à l'angioplastie percutanée (à *39.11.11*
- - Dilatation
- - - Endoscopique
- - - - par *44.22*
- - - - Gros intestin par *46.85*
- - - Trans-urétral de l'urètre prostatique par *60.95*
- - Entéroscopie à *45.13.31*
- - Occlusion per opératoire temporaire
- - - par *39.79.4*
- - - par *39.72.12*
- - - par *39.72.22*
- - Réduction fermé fracture
- - - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.17.11*
- - - Distal du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.12.13*
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.11.11*
- - - - Tibia par fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.16.11*
- - - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.12.23*
- - - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par *79.16.31*
- - Septostomie (auriculaire) (par *35.41*
- - Système assisté de mise en place de stent et de *00.4D*
- - Utilisation de ballonnet libérant des substance médicamenteux, 4 *00.4C.14*
- - Valvuloplastie percutanée par *35.96*

Balnéothérapie photothérapie

- Mesure allergologique diététiques régime élimination psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentérale
- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.74*
- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.73*

Balnéothérapie photothérapie *–suite*
- Mesure allergologique diététiques régime élimination psychosomatique *–suite*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.72*
- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), *93.59.71*

Bandage
- Desault * ¬ *93.59*
- Gibney ¬ Application de *93.56*
- Robert-Jones ¬ Application de *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Bande
- Adhésive ¬ Traction par *93.46*
- Élastique * ¬ *93.59*
- Soutènement alloplastique
- - Bande vaginal sans tension (TVT) ¬ Suspension trans-vaginal par une *59.73.11*
- - Bandelette trans-obturatrice (TOT) ¬ Suspension trans-vaginal par une *59.73.12*
- - ¬ Suspension trans-vaginal par une *59.73.1*
- Vaginal sans tension (TVT) ¬ Suspension trans-vaginal par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.11*

Banded gastroplasty VBG
- Chirurgical ouvert ¬ Vertical *44.68.11*
- Laparoscopique ¬ Vertical *44.68.10*

Bandelette
- Messiat ¬ Division de la *83.14*
- Synthétique ou aponévrotique * ¬ Par *59.4*
- Trans obturatrice TOT ¬ Suspension
- - Placement de matériel alloplastique chez l'homme, *59.74*
- - Trans-vaginal par une bande de soutènement alloplastique, *59.73.12*
- ¬ crani-ectomie en *02.01*

Bandes ¬ Implantation ou remplacement d'électrode en *02.93*

Bandi et d'Elmslie ¬ Technique de *81.44.12*

Banding
- Artère pulmonaire ¬ Cerclage (*39.0X.23*
- Avec intervention intraabdominal
- - Chirurgical ouvert ¬ Réparation par cathéter après Gastric *44.96.16*
- - Laparoscopique ¬ Réparation par cathéter après Gastric *44.96.17*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Changement de l'anneau après Gastric *44.96.13*
- - Gastric *44.95.11*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric *44.96.11*
- Laparoscopique ¬
- - Changement de l'anneau après Gastric *44.96.14*
- - Gastric *44.95.12*
- - Remise en place de l'anneau après Gastric *44.96.12*
- Sans intervention intraabdominal ¬ Réparation par cathéter après Gastric *44.96.15*
- Suite intervention bariatrique

Banding *–suite*
- Suite intervention bariatrique *–suite*
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après Gastric *44.31.15*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après Gastric *44.31.16*
- Vertical avec anneau en silastic ¬ *44.68*
- ¬
- - *44.68*
- - Changement de boîtier après Gastric *44.96.18*

Banque
- Os ¬ Greffe osseux de *78.0*
- Osseux) ¬ Greffe d'os facial (*76.91*

Barany ¬
- Chaise de *95.45*
- Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Bariatrique
- Chirurgical ouvert ¬
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.15*
- - Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin grêle après une intervention *45.91.11*
- - Gastr-ectomie résiduel à la suite d'une intervention *43.99.10*
- - Plastie hiatal lors d'une intervention *44.66.11*
- Laparoscopique ¬
- - Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la suite d'une intervention *44.31.16*
- - Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin grêle après une intervention *45.91.12*
- - Gastr-ectomie résiduel à la suite d'une intervention *43.99.11*

Baroréflexe ¬
- Ablation
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.32*
- - Générateur d'impulsion pour activation du *39.8X.22*
- Implantation remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.30*
- - Générateur d'impulsion pour activation du *39.8X.20*
- Révision sans remplacement
- - Électrode(s) pour activation du *39.8X.31*
- - Générateur d'impulsion pour activation du *39.8X.21*

Barre médian par voie trans-urétral ¬ Excision de la *60.29*

Barrett (BARRX) ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de muqueuse de *42.33.23*

Barrière hémato encéphalique
- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la *00.19*

BARRX) ¬ Ablation endoscopique par radiofréquence de muqueuse de Barrett (*42.33.23*

Bartholin
- Kyste ¬

Bartholin *–suite*
- Kyste ¬ *–suite*
- - Aspiration percutanée de la glande de *71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de *71.24*
- - Incision de la glande de *71.22*
- - Marsupialisation de la glande de *71.23*
- ¬ Autres Opération de la glande de *71.29*

Barton * ¬ Forceps de *72.4*

Bas
- Avec épisio-tomie ¬ Forceps *72.11*
- Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ Forceps *72.0*
- Hauteur 2 3 cm
- - Avec épisio-tomie ¬ Forceps *72.11*
- - Sans épisio-tomie ¬ Forceps *72.19*
- - ¬ Forceps *72.1*
- Niveau plancher pelvien
- - Avec épisio-tomie ¬ Forceps *72.01*
- - ¬ Autre forceps *72.09*
- Plancher pelvien] sans épisio-tomie ¬ Forceps *72.09*
- Varice ¬ *93.59*
- ¬
- - Avec placement d'un cathéter urétéral vers le *55.03*
- - Forceps *72.19*

Basal
- Avec lambeau pédiculé ¬ Duroplastie fronto- *02.12.31*
- Périphérique) (totale) (au laser) ¬ irid-ectomie (*12.14*
- ¬ Taux métabolique *89.39.30*

Basculante) pour déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table *89.59.10*

Base
- Calcium ¬ Matériel de remplacement d'os à *84.55*
- Calotte crânien (avec méninge) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la *01.6X.22*
- Cellulaire ¬ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec implant discal à *80.59.50*
- Complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de *99.A2.11*
- - Sans autres mesure ¬ Diagnostic de *99.A2.10*
- Crâne
- - Avec ostéo-tomie type Le Fort I ¬ Abord de la *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condylaire ¬ Abord de la *01.24.3A*
- - - Ethmoïdal ¬ Abord de la *01.24.35*
- - - Labyrinthique ¬ Abord de la *01.24.37*
- - - Mastoïdienne ¬ Abord de la *01.24.36*
- - - Nasal trans
- - - - Clival ¬ Abord de la *01.24.3E*
- - - - Cribriforme ¬ Abord de la *01.24.3D*
- - - - Ptérygoïdien ¬ Abord de la *01.24.3G*
- - - Oral
- - - - Avec division

Base *–suite*

- Crâne *–suite*
- - Trans *–suite*
- - - Oral *–suite*
- - - - Avec division *–suite*
- - - - - Voile du palais ¬ Abord de la *01.24.32*
- - - - - Voile du palais et du palais osseux ¬ Abord de la *01.24.33*
- - - - Trans-clival ¬ Abord de la *01.24.3F*
- - - - ¬ Abord de la *01.24.31*
- - - Orbitaire ¬ Abord de la *01.24.3B*
- - - Pyramidale ¬ Abord de la *01.24.38*
- - - Sphénoïdal ¬ Abord de la *01.24.34*
- - ¬
- - - Abord de la *01.24.3*
- - - Excision destruction tissu
- - - - Pathologique de la *01.6X.20*
- - - - Tumoral de la *01.6X.10*
- - - Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec cliché de la *22.9X.23*
- - - Tomographie axial computérisé des os de la face, des sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dent, des articulation temporo-mandibulaire et de la *87.04.10*
- Fibre collagène revêtues hydroxyapatite
- - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à *78.49.83*
- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à *78.49.82*
- Langue ¬ Hémi-laryng-ectomie supra-glottique, avec résection de la *30.1X.11*
- Médecine palliatif, standardisé (PBA) ¬ Examen de *93.8A.12*
- Neurophysiologique ¬ Position thérapeutique fonctionnel sur *93.39.20*
- Nombre point dépense ¬ Traitement complexe médecine intensive
- - Adulte (procédure de *99.B7.1*
- - Enfant (procédure de *99.B7.2*
- Oreille ¬ Excision de lésion de la *20.51.12*
- Point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez le nouveau-né (procédure de *99.B7.3*
- Standardisé (GBA) ¬ Examen gériatrique de *93.89.A2*
- ¬ Cours de *00.95.11*

Basilaire ¬

- Artériographie *88.41*
- Stent de vaisseau *00.64*

Basket ¬ Extraction percutanée de calcul rénal par sonde *55.03*

Basse

- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haut vélocité et *93.62*
- Fréquence radio, sonde interstitiel, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie adjuvantes par microonde, ultrason, *99.85*
- Pied anse Braun intestin grêle intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Création d'une anastomose *45.91.11*

Basse *–suite*

- Pied anse Braun intestin grêle intervention bariatrique *–suite*
- - Laparoscopique ¬ Création d'une anastomose *45.91.12*
- Primaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.20*
- Vélocité et haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.63*
- ¬ Césarienne isthmique *74.1*

Bassin

- Allogène ¬ Greffe osseux, os du *78.09.32*
- Articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axial computérisé du *88.38.41*
- Avec
- - Correction axial) ¬ ostéo-tomie complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.39.32*
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture du *79.19.20*
- - - Ouvert de fracture d'autres partie du *79.39.29*
- Cul-de-sac de Douglas ¬ Autres réparation et Opération plastique du petit *70.92.10*
- Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.21*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, os du *78.09.30*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, os du *78.09.31*
- Hanche ¬ Autre radiographie (des os) du *88.26*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.28*
- Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du *78.09.39*
- Phlébographie d'ensemble, bilatéral ¬ Représentation des veine du *88.67*
- Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.22*
- Prothèse tubulaire iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.12*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.13*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.11*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé de fracture du *78.19.20*
- - Ouvert de fracture d'autres partie du *78.19.22*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.69.25*
- - Allongement d'os, *78.39.20*
- - Artériographie, vue d'ensemble des artère du *88.49.11*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cortico-tomie et transport de segment d'os du *77.39.31*
- - Débridement, os du *77.69.22*
- - Épiphysio-lyse thérapeutique, os du *78.29.32*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanent, os du *78.29.31*
- - - Temporaire, os du *78.29.30*
- - Excision local de lésion ou de tissu osseux, os du *77.69.12*
- - Greffe d'os et de cartilage, os du *78.09.33*
- - Implantation endovasculaire de greffe, vaisseau du *39.79.12*
- - Insertion de matériel de remplacement d'os, *84.55.15*
- - IRM: abdomen, *88.97.17*
- - Opération non spécifiée d'os du *79.99.40*
- - Ost ectomie
- - - Partiel, os du *77.89.30*
- - - Totale, os du *77.99.30*
- - Ostéo-tomie de (dé)rotation d'os du *77.39.30*
- - Raccourcissement d'os du *78.29.39*
- - Réduction ouvert de fracture, sans fixation interne, *79.29.20*
- - Réparation plastique du *78.49.12*
- - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.59.30*
- - Section osseux, os du *77.39.39*

Bassinet

- Extraction
- - Calcul urinaire ¬ Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du *56.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du *56.0X.11*
- Sans incision ¬ Enlèvement
- - Caillot sanguin de l'uretère ou du *56.0*
- - Calcul de l'uretère ou du *56.0*
- - Corps étranger de l'uretère ou du *56.0*
- ¬
- - Aspiration percutanée de rein (*55.92*
- - Désobstruction trans urétral uretère
- - - et du *56.0X.00*
- - - et du *56.0X.99*
- - Exploration du *55.11*
- - Insertion de drain dans le *55.12*
- - Instillation de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur dans le *99.28.06*
- - Néphro stomie percutanée
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal du *55.04.10*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de calcul rénal du *55.03.10*

Bassini * ¬ Opération de *53.00*

Batch, Spitler et Mc Faddin ¬ Amputation de *84.16*

Battant ¬

- MIDCAB (Minimally invasif Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur *36.1D.12*
- OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à cœur *36.1D.11*

Batterie implantable ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examen: Griffith, *89.15.70*

BCG ¬ Administration du vaccin *99.33*

Beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement avec *32.01.11*

Bec-de-lièvre ¬ Reconstruction plastique d'un *27.54*

Beck) ¬ Ponction de sinus frontal (selon *22.01.11*

Békésy ¬ Audiométrie à 5 tons de *95.41*

Belsey ¬ Opération de *44.65*

Bender ¬ Test visuel et moteur de *94.02*

Benenenti) ¬ Rotation d'urètre bulbeux (selon *58.49*

Benton ¬ Test de rétension visuelle de *94.02*

Béquilles ¬ Entraînement à la marche avec *93.24*

Berke * ¬ Opération de *08.33*

Berlin Heart

- Droit ¬

- - *37.6A.12*

- - *37.6B.12*

- - *37.6C.12*

- Gauche ¬

- - *37.6A.11*

- - *37.6B.11*

- - *37.6C.11*

- ¬ *37.6D.11*

Besudotox ¬ Perfusion de cintredekin *99.28*

Bêta

- Bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration oral de *99.1A*

- ¬ Télécuriethérapie par particule *92.25*

Bétatron ¬ Utilisation de *92.24*

Bevan) (premier temps) (deuxième temps) ¬ Opération de Torek (- *62.5*

BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de test standardisé scientifiquement reconnu (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, *89.1A*

Bi

- Condylaire

- - Genou ¬ premier implantation de prothèse de resurfaçage *81.54.25*

- - Glissement

- - - Totale standard ¬

- - - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, *80.06.1A*

- - - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. *81.54.44*

- - - ¬

- - - - Enlèvement d'une prothèse *80.06.15*

- - - - Implantation lors du remplacement d'une prothèse *81.54.35*

- - - - Premier implantation de prothèse de genou *81.54.25*

- - Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou *80.06.15*

- Iliaque

Bi *–suite*

- Iliaque *–suite*

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras latéral

- - - - - 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3D*

- - - - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.38*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.34*

- - - 2

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3A*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.35*

- - - 3

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3B*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.36*

- - - 4

- - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3C*

- - - - Fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.37*

- - - Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.71.13*

- - - Total

- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3E*

- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.3F*

- - Sans Fenestration bras latéral ¬

- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.71.12*

- - - Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto- *39.78.33*

- Lob ectomie

- - Avec élargissement

- - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, *32.42.43*

- - - Bronchoplastie

- - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, *32.42.44*

Bi *–suite*

- Lob ectomie *–suite*

- - Avec élargissement *–suite*

- - - Bronchoplastie *–suite*

- - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire, *32.42.42*

- - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, *32.42.41*

- - ¬ lob ectomie pulmonaire

- - - , *32.42.40*

- - - , *32.42.49*

Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l'intestin selon *46.79.31*

Bicouche derme-épiderme ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.65.40*

Bifida, SAP ¬ Réparation de spina- *03.59*

Bifurcation

- Aorto bi iliaque

- - Avec

- - - 1

- - - - Bras latéral

- - - - - 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3D*

- - - - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.38*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.34*

- - - 2

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3A*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.35*

- - - 3

- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3B*

- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.36*

- - - 4

- - - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3C*

- - - - Fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.37*

- - - Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.71.13*

- - - Total

- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3E*

- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.3F*

- - Sans Fenestration bras latéral ¬

Bifurcation *–suite*

- Aorto bi iliaque *–suite*
- - Sans Fenestration bras latéral ¬ *–suite*
- - - Implantation endovasculaire d'une greffe dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.71.12*
- - - Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de *39.78.33*
- Avec total
- - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco-abdominal, prothèse tubulaire combiné avec prothèse de *39.78.2E*
- - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte thoraco-abdominal, prothèse tubulaire combiné avec prothèse de *39.78.2F*
- Bronchique ¬ Autre excision de bronche, résection de *32.1X.10*
- Vaisseau sanguin ¬ Intervention sur *00.44*

Biliaire

- Ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ Dilatation de voie *51.84*
- Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule *98.52*
- Chirurgie ouvert ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.20*
- Décompression * ¬ Intubation des voies *51.43*
- Désobstruction ¬ Incision d'autre voie *51.49*
- Drainage, par voie endoscopique ¬ Insertion de sonde naso- *51.86*
- Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie des voies *51.19.30*
- Endoscopie ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.10*
- - Insertion remplacement
- - - Plusieurs stent imprégné (prothèse) auto-expansible dans le canal *51.87.32*
- - - Stent
- - - - Imprégné prothèse
- - - - - Auto-expansible dans le canal *51.87.30*
- - - - - Auto-expansible dans le canal *51.87.31*
- - - - Prothèse auto
- - - - - Expansible de voie *51.87.21*
- - - - - Expansible de voie *51.87.22*
- Endoscopique ¬
- - Extraction de calcul *51.88*
- - Insertion
- - - Remplacement
- - - - 2 stent (prothèse) non auto-expansible de voie *51.87.11*
- - - - 3 stent ou plus (prothèse) non auto-expansible de voie *51.87.12*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto-expansible de voie *51.87.20*
- - - - - Non auto-expansible de voie *51.87.10*
- - - Sonde (stent) de voie *51.87.00*
- - - Stent de voie *51.87.99*

Biliaire *–suite*

- Estomac ¬ Anastomose
- - Vésicule *51.34*
- - Voies *51.39*
- Extraction percutanée de calcul d'autres voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.11*
- Foie ¬ Anastomose voies *51.39*
- Incision
- - Canal, de la vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies *51.19.20*
- - Percutanée des voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.10*
- Insertion
- - Percutanée trans-hépatique de drain des voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.12*
- - Remplacement
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.21*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.40*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.41*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.42*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.43*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.44*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.45*
- - - - - Non auto-expansible ¬ Autres opération des voies *51.99.20*
- - - Laparoscopique
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.31*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.50*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.51*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.52*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.53*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.54*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.55*
- - - - - Non auto-expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.30*
- - - Percutané trans hépatique
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.21*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.30*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.31*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.32*

Biliaire *–suite*

- Insertion *–suite*
- - Remplacement *–suite*
- - - Percutané trans hépatique *–suite*
- - - - Stent prothèse *–suite*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.33*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.34*
- - - - - Auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.35*
- - - - - Non auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.20*
- Intestin ¬ Anastomose
- - Vésicule *51.32*
- - Voies *51.39*
- Laparoscopie ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.21*
- Moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par incision des canal, de la vésicule *51.19.20*
- Ouvert ¬ Biopsie de la vésicule ou des voies *51.13*
- Pancréas ¬ Anastomose
- - Vésicule *51.33*
- - Voies *51.39*
- Percutanée trans-hépatique ¬ Ablation d'endoprothèse de voie *51.95.11*
- Principale ¬ Incision de la voie *51.51*
- Procédure classifiée sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ Ablation de calcul de voies *51.88*
- Sphincter Oddi
- - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.10*
- - Intervention classifiables sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ Biopsie fermé de canal *51.14*
- - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.12*
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.19*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.11*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [endoscopique] des voies *51.14*
- - - Excision destruction endoscopique tissu lésion voies
- - - - *51.64.00*
- - - - *51.64.99*
- Stent
- - Endoscopique ¬ Endoprothèse de voie *51.87*
- - Procédure classifiée sous 51.10-51.11-52.13 ¬ Intubation endoscopique de la voie *51.87*
- Voies hépatique ¬ Anastomose entre la vésicule *51.31*
- ¬
- - Ablation endoprothèse
- - - de voie *51.95.00*
- - - de voie *51.95.99*

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anastomose
- - - Vésicule
- - - - *51.35*
- - - - *51.35*
- - - Voies
- - - - *51.39*
- - - - *51.39*
- - Aspiration percutanée de la vésicule *51.01*
- - Biopsie
- - - Aiguille de la vésicule *51.12*
- - - Percutanée de la vésicule ou des voies *51.12*
- - Cholécyst ectomie
- - - Avec révision chirurgical des voies *51.22.11*
- - - Sans révision chirurgical des voies *51.22.10*
- - Chromoendoscopie des voies *51.19.10*
- - Destruction de matériel des voies *51.99.11*
- - Drainage percutané de la vésicule *51.01*
- - Endoscopie percutanée drain T place
- - - Dilatation de sténose de la voie *51.98*
- - - Drainage percutané trans-hépatique de la voie *51.98*
- - Endosonographie des voies *88.74.15*
- - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal *97.55*
- - Excision
- - - Canal *51.69*
- - - Lésion de voie *51.69*
- - Extraction de calcul d'autres voies *51.99.10*
- - Fermeture
- - - Fistule *51.93*
- - - Ouverture artificiel du canal *51.79*
- - Hémostase des voies *51.99.13*
- - Incision d'autre voie *51.59*
- - Insertion
- - - Drain des voies *51.99.12*
- - - Remplacement d'endoprothèse de voie *51.99*
- - Intervention percutanées voies
- - - *51.98.00*
- - - *51.98.99*
- - - Biliaire
- - - - Extraction percutanée de calcul d'autres voies *51.98.11*
- - - - Incision percutanée des voies *51.98.10*
- - - - Insertion percutanée trans-hépatique de drain des voies *51.98.12*
- - Libération d'adhérence des voies *54.5*
- - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de canal *98.52*
- - Opération
- - - Endoscopique des voies *51.99.90*
- - - Voies
- - - - *51.99.00*
- - - - *51.99.99*
- - Radiographie voies

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Radiographie voies *–suite*
- - - *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- - Remplacement de sonde dans le canal pancréatique ou *97.05*
- - Réparation
- - - d'autre voie *51.79*
- - - Lacération de vésicule *51.91*
- - - Voies *51.99.91*
- - Révision
- - - Anastomose des voies *51.94*
- - - Voies *51.99.14*
- - Suture de la voie *51.79*
- - Technique diagnostique concernant voies
- - - *51.19.00*
- - - *51.19.99*

Bilio pancréatique
- BPD
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Intervention inversé à la suite d'une dérivation *44.5X.43*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.41*
- - Laparoscopique ¬
- - - Intervention inversé à la suite d'une dérivation *44.5X.44*
- - - Révision à la suite d'une dérivation *44.5X.42*
- Estomac
- - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - Chirurgical ouvert ¬ Dérivation *43.89.30*
- - - Laparoscopique ¬ Dérivation *43.89.31*
- - Scopinaro
- - - Laparoscopie ¬ Dérivation *43.89.21*
- - - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation *43.89.20*

Bille) de valve cardiaque prothétique ¬ Remplacement d'une partie (*35.95*

Billroth
- I ¬
- - Opération de *43.6X.20*
- - Révision d'anastomose gastrique après opération de *44.5X.10*
- ¬ Opération de *43.7*

Binet ¬ Test de Stanford- *94.01*

Bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent couverts à surface *39.90.16*

Bioassay de l'urine ¬ *89.29*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologique
- CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire
- - *33.79*
- - *33.7*
- Prévention des adhérence ¬ Utilisation d'une membrane plastique ou *00.9A.31*
- Volume pulmonaire ¬ Insertion endoscopique de gel pour réduction *33.79.11*
- ¬
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve valve

Biologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve valve *–suite*
- - - Aortique *35.21.20*
- - - Pulmonaire *35.25.20*
- - Insertion de greffon *70.94*
- - Matériau (partiellement) résorbable, *00.9A.27*

Biométrie fœtal par ultrason * ¬ *88.78*

Bioprothèse
- Auto-expansible, sans suture, par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe, *35.21.11*
- ¬ Remplacement valve
- - Aortique avec greffe, *35.21.10*
- - Pulmonaire avec greffe, *35.25.10*

Biopsie
- Aiguille
- - Pancréas * ¬ *52.11*
- - Rate ¬ *41.32*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.12*
- - - Séminales ¬ *60.13*
- - ¬ *60.11*
- Alvéole dentaire ¬
- - *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Amygdale et de végétations adénoïdes ¬ *28.11*
- Anal ¬ *49.23*
- Articulaire
- - Cheville sous arthroscopie ¬ *80.37.20*
- - Colonne vertébral ¬ *80.39.40*
- - Coude sous arthroscopie ¬ *80.32.20*
- - Épaule sous arthroscopie ¬ *80.31.20*
- - Genou sous arthroscopie ¬ *80.36.20*
- - Hanche sous arthroscopie ¬ *80.35.20*
- - Main et de doigt sous arthroscopie ¬ *80.34.20*
- - Ouvert
- - - Cheville ¬ *80.37.30*
- - - Coude ¬ *80.32.30*
- - - Épaule ¬ *80.31.30*
- - - Genou ¬ *80.36.30*
- - - Hanche ¬ *80.35.30*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.30*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.30*
- - - Poignet ¬ *80.33.30*
- - - ¬ *80.39.30*
- - Percutanée aiguille
- - - Cheville ¬ *80.37.10*
- - - Coude ¬ *80.32.10*
- - - Épaule ¬ *80.31.10*
- - - Genou ¬ *80.36.10*
- - - Hanche ¬ *80.35.10*
- - - Main et de doigt ¬ *80.34.10*
- - - Pied et d'orteil ¬ *80.38.10*
- - - Poignet ¬ *80.33.10*
- - - ¬ *80.39.10*

Biopsie *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Pied et d'orteil sous arthroscopie ¬ *80.38.20*
- - Poignet sous arthroscopie ¬ *80.33.20*
- - Sous arthroscopie, autre site spécifié ¬ *80.39.29*
- Articulation
- - Ceinture scapulaire épaule ¬
- - - *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Cheville ¬
- - - *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Coude ¬
- - - *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Genou ¬
- - - *80.36.00*
- - - *80.36.99*
- - Hanche ¬
- - - *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Main doigt ¬
- - - *80.34.00*
- - - *80.34.99*
- - Non spécifié ¬ *80.30*
- - Pied orteil ¬
- - - *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - Poignet ¬
- - - *80.33.00*
- - - *80.33.99*
- - Sterno-claviculaire sous arthroscopie ¬ *80.39.21*
- - Temporo mandibulaire
- - - Arthroscopie ¬ *76.19.12*
- - - Sous arthroscopie ¬ *80.39.20*
- - ¬
- - - *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- Aspiration
- - Percutanée] fermé de la rate ¬ *41.32*
- - Structure articulaire ¬ *80.3*
- - Thyroïde ¬ *06.11*
- - ¬ Intervention guidé par échographie (p. ex. ponction/ *88.79.51*
- Bouche structure non précisé ¬
- - *27.24.00*
- - *27.24.99*
- Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.30*
- Bronchique
- - Fermé endoscopique ¬
- - - *33.24.00*
- - - *33.24.99*
- - Ouvert ¬ *33.25*
- Cerveau ciel ouvert ¬
- - *01.14.00*
- - *01.14.99*

Biopsie *–suite*
- Cervical au forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ *67.12*
- Chirurgical de l'intestin grêle * ¬ *45.15*
- Coeur ¬
- - *37.25.00*
- - *37.25.99*
- Col utérin ¬ Autre *67.12*
- Conjonctive ¬
- - *10.21.00*
- - *10.21.99*
- Cordon spermatique, épididyme, canal déférent ¬ *63.01*
- Cornée ¬
- - *11.22.00*
- - *11.22.99*
- Corps ciliaire ¬ *12.29.10*
- Crâne ¬ *01.15*
- Cristallin ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cunéiforme de la langue ¬ *25.02*
- Diaphragme ¬
- - *34.27.00*
- - *34.27.99*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Emporte-pièce ¬ *60.11*
- Endocervicale
- - Avec incision du col utérin ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopique
- - Laparascopie
- - - Annexe, sauf ovaire et trompe de Fallope ¬ *68.15*
- - - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ *68.16*
- - Néphro-stomie, Néphro-tomie, Pyélo-stomie ou pyélo-tomie ¬ *55.23*
- - Plusieurs sites impliquant l'oesophage, l'estomac et/ou duodénum ¬ *45.16*
- - Uretère, fermé ¬ *56.33*
- Épiphyse * ¬ *07.17*
- Épiploon ¬ *54.23*
- Excisionnelle (à la pince) ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.13*
- Fermé
- - Aiguille
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.10*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.10*
- - - Conjonctive ¬ *10.21.10*
- - - Cornée ¬ *11.22.10*
- - - Diaphragme ¬ *34.27.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.10*
- - - Glande salivaire ¬ *26.11*
- - - Langue ¬ *25.01*
- - - Lèvre ¬ *27.23.10*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.10*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité buccal ¬ *27.24.10*
- - - Os de la face ¬ *76.11.10*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.10*
- - - Paroi

Biopsie *–suite*
- Fermé *–suite*
- - Aiguille *–suite*
- - - Paroi *–suite*
- - - - Abdominal ou de l'ombilic ¬ *54.22.10*
- - - - Thoracique ¬ *34.23.10*
- - - Paupière ¬ *08.11.10*
- - - Percutanée] du médiastin ¬ *34.25*
- - - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - - Vaisseau intracrânien ¬
- - - - *01.18.10*
- - - - *01.18.19*
- - Canal biliaire ou du sphincter d'Oddi, par intervention classifiables sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ *51.14*
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ¬ *52.14*
- - - Estomac ¬ *44.14*
- - - Gros intestin ¬ *45.25*
- - - Intestin grêle ¬ *45.14*
- - - Rectum ¬ *48.24*
- - - Voies biliaire ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre *51.14*
- - Ligament utérin ¬ *68.15*
- - Oesophage [par voie endoscopique] ¬ *42.24*
- - Percutanée
- - - Aiguille
- - - - Cerveau ¬
- - - - - *01.13.00*
- - - - - *01.13.99*
- - - - Foie ¬ *50.11*
- - - - Ganglion lymphatique ¬ *40.11.20*
- - - - Glande
- - - - - Hypophyse par voie trans-sphénoïdal ¬ *07.14.10*
- - - - - Hypophyse, par voie trans-frontal ¬ *07.13.10*
- - - - - Parathyroïde, guidé par l'imagerie ¬ *06.13.11*
- - - - - Parathyroïde, non guidé par l'imagerie ¬ *06.13.10*
- - - - - Pinéale ¬ *07.17.10*
- - - - Masse intraabdominal ¬ *54.24*
- - - - Méninge cérébral
- - - - - ¬ *01.11.00*
- - - - - ¬ *01.11.99*
- - - - Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ *03.32.10*
- - - - Myocarde ¬ *37.25.10*
- - - - Nerf
- - - - - Bras et de la main ¬ *04.11.31*
- - - - - Cérébral extracrânien ¬ *04.11.20*
- - - - - Cérébral intracrânien ¬ *04.11.10*
- - - - - Ganglion crânien ou périphérique, autre ¬ *04.11.99*
- - - - - Ganglion crânien ou périphérique, SAP ¬ *04.11.00*
- - - - - Membre inférieur ¬ *04.11.40*
- - - - - ¬ *04.11.39*
- - - - Péricarde ¬ *37.24.10*
- - - - Plexus brachial ¬ *04.11.30*
- - - - Prostate ¬ *60.11*

Biopsie *–suite*
- Fermé *–suite*
- - Percutanée *–suite*
- - - Aiguille *–suite*
- - - - Rein ¬ *55.23*
- - - - Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - ¬ Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginal, *61.11.10*
- - - Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas ¬ *52.11*
- - - Testicule [à l'aiguille] ¬ *62.11*
- - - Vésicule séminales ¬ *60.13*
- - Trans-urétral] de la vessie ¬ *57.33*
- - Utérus ¬ *68.16*
- - ¬ Oesophago-gastroduodénoscopie avec *45.16*
- Fœtoscopique sur le fœtus ¬ *75.B2.21*
- Foie
- - Chirurgie ouvert [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.81*
- - Laparoscopie [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.82*
- - Laparoscopique ¬ *50.14*
- - Trans
- - - Jugulaire ¬
- - - - *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- - - Veineux ou trans-artériel [à l'aiguille] ¬ *50.13.10*
- - ¬
- - - Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - - Ponction- *50.11*
- Ganglionnaire * ¬ *40.11*
- Gencive ¬
- - *24.11.00*
- - *24.11.99*
- Glande
- - Hypophyse
- - - Non précisé ¬ *07.15*
- - - Trans
- - - - Frontal ¬
- - - - - *07.13.00*
- - - - - *07.13.99*
- - - - Sphénoïdal ¬
- - - - - *07.14.00*
- - - - - *07.14.99*
- - Lacrymal ¬ *09.11*
- - Parathyroïde ¬
- - - *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - Pinéale ¬
- - - *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Surrénale
- - - Ciel ouvert ¬ *07.12*
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *07.11*

Biopsie *–suite*
- Glande *–suite*
- - Thyroïde
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *06.11*
- - - Ouvert ¬ *06.12*
- Globe oculaire ¬ *16.23.21*
- Implant péritonéal ¬ *54.23*
- Intestin grêle, à ciel ouvert ¬ *45.15*
- Intestinal
- - Fermé, site non spécifié ¬ *45.25*
- - Non spécifié ¬ *45.27*
- Iris ¬ *12.22*
- Larynx
- - Fermé [endoscopique] ¬ *31.43*
- - Trachée par cervico-tomie * ¬ *31.45*
- Lèvre ¬
- - *27.23.00*
- - *27.23.99*
- Luette voile palais ¬
- - *27.22.00*
- - *27.22.99*
- Médiastin, à ciel ouvert ¬ *34.26*
- Méninge cérébral ciel ouvert ¬
- - *01.12.00*
- - *01.12.99*
- Mésentère ¬ *54.23*
- Moelle osseux ¬ *41.31*
- Muscle ou de tendon extraoculaire ¬ *15.01*
- Nerf ou de ganglion sympathique ¬ *05.11*
- Nez ¬ *21.22*
- Oesophage
- - Aspiration ¬ *42.24*
- - Ciel ouvert ¬ *42.25*
- - Endoscopique * ¬ *42.24*
- Orbite
- - Chirurgical ouvert ¬ *16.23.11*
- - Trans-nasal ¬ *16.23.12*
- Oreille
- - Externe ¬ *18.12*
- - Interne ¬ *20.32.02*
- - Moyenne
- - - Interne ¬
- - - - *20.32.00*
- - - - *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.01*
- Os face ¬
- - *76.11.00*
- - *76.11.99*
- Osseux
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.41.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.41.10*
- - - ¬
- - - - *77.41.00*
- - - - *77.41.99*
- - Colonne vertébral biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.21*

Biopsie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Colonne vertébral biopsie *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.20*
- - Fémur
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.45.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.45.10*
- - - ¬
- - - - *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - Humérus
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.42.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.42.10*
- - - ¬
- - - - *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - Non
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.40.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.40.10*
- - - ¬
- - - - *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Biopsie
- - - - - Ouvert ¬ *77.44.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.44.10*
- - - - ¬
- - - - - *77.44.00*
- - - - - *77.44.99*
- - - Face
- - - - Biopsie
- - - - - Osseux de la colonne vertébral, biopsie ouvert ¬ *77.49.21*
- - - - - Osseux de la colonne vertébral, biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.20*
- - - - - Osseux de phalanges du pied, biopsie ouvert ¬ *77.49.41*
- - - - - Osseux de phalanges du pied, biopsie percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.40*
- - - - - Ouvert ¬ *77.49.91*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.49.90*
- - - - ¬
- - - - - *77.49.00*
- - - - - *77.49.99*
- - - Tarse métatarse
- - - - Biopsie
- - - - - Ouvert ¬ *77.48.20*
- - - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.48.10*
- - - - ¬
- - - - - *77.48.00*
- - - - - *77.48.99*
- - Phalanges pied biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.41*

Biopsie *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Phalanges pied biopsie *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, *77.49.40*
- - Radius cubitus
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.43.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.43.10*
- - - ¬
- - - - *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - Rotule
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.46.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.46.10*
- - - ¬
- - - - *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- - Tibia péroné
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.47.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ *77.47.10*
- - - ¬
- - - - *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- Ouvert
- - Coeur ¬ *37.25.30*
- - Conjonctive ¬ *10.21.20*
- - Cornée ¬ *11.22.20*
- - Diaphragme ¬ *34.27.20*
- - Estomac ¬ *44.15*
- - Foie, chirurgical ¬ *50.12*
- - Glande
- - - Canal salivaire ¬ *26.12*
- - - Hypophyse trans
- - - - Frontal ¬ *07.13.11*
- - - - Sphénoïdal ¬ *07.14.11*
- - - Parathyroïde ¬ *06.13.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.11*
- - Gros intestin ¬ *45.26*
- - Hypopharynx ¬ *29.12.20*
- - Incision
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.20*
- - - Articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.19.11*
- - - Ganglion lymphatique
- - - - Cervical, supra-claviculaire, axillaire ou inguinal ¬ *40.11.11*
- - - - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ *40.11.10*
- - - Gencive ¬ *24.11.20*
- - - Lèvre ¬ *27.23.20*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.20*
- - - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité buccal ¬ *27.24.20*
- - - Os de la face ¬ *76.11.11*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.20*
- - - ¬ Biopsie de trompe de Fallope, *66.11.20*

Biopsie *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Langue ¬ *25.02*
- - Larynx ou de la trachée ¬ *31.45*
- - Ligament utérin ¬ *68.14*
- - Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ *03.32.20*
- - Muscle ¬ *83.21.21*
- - Nerf
- - - Bras et de la main ¬ *04.12.32*
- - - Crânien
- - - - Extracrânien ¬ *04.12.20*
- - - - Intracrânien ¬ *04.12.10*
- - - Épaule ¬ *04.12.31*
- - - Ganglion crânien périphérique ¬
- - - - *04.12.00*
- - - - *04.12.99*
- - - Membre inférieur ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lombo-sacré ¬ *04.12.34*
- - - Tronc ¬ *04.12.33*
- - Pancréas ¬ *52.12*
- - Paroi
- - - Abdominal ou de l'ombilic ¬ *54.22.20*
- - - Thoracique ¬ *34.23.20*
- - Paupière ¬ *08.11.20*
- - Péricarde ¬ *37.24.20*
- - Plexus brachial ¬ *04.12.30*
- - Rectum ¬ *48.25*
- - Rein ¬ *55.24*
- - Rhinopharynx ¬ *29.12.30*
- - Sinus nasal ¬ *22.12*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Tissu mou ¬ *83.21.11*
- - Utérus ¬ *68.13*
- - Vessie ¬ *57.34*
- - ¬ Biopsie osseux
- - - Clavicule, omoplate, côte et sternum, *77.41.20*
- - - Fémur, *77.45.20*
- - - Humérus, *77.42.20*
- - - Non spécifié, *77.40.20*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, *77.44.20*
- - - - Face
- - - - - , *77.49.91*
- - - - - Biopsie osseux de la colonne vertébral, *77.49.21*
- - - - - Biopsie osseux de phalanges du pied, *77.49.41*
- - - - Tarse et du métatarse, *77.48.20*
- - - Radius et cubitus, *77.43.20*
- - - Rotule, *77.46.20*
- - - Tibia et péroné, *77.47.20*
- Ovaire
- - Aspiration ¬ *65.11*
- - Laparoscopie ¬ *65.13*
- - ¬ Autre *65.12*
- Palais osseux ¬
- - *27.21.00*
- - *27.21.99*

Biopsie *–suite*
- Paroi
- - Abdominal ombilic ¬
- - - *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Thoracique ¬
- - - *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Paupière ¬
- - *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Peau et de tissu sous-cutané ¬ *86.11*
- Pénis
- - Incision ¬ *64.11.11*
- - ¬
- - - *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Percutanée
- - Aiguille
- - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope, *66.11.11*
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.20*
- - - Pénis ¬ *64.11.10*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Osseux
- - - - - Clavicule, omoplate, côte et sternum, *77.41.10*
- - - - - Fémur, *77.45.10*
- - - - - Humérus, *77.42.10*
- - - - - Non spécifié, *77.40.10*
- - - - - Os de la face, *77.49.90*
- - - - - Os de la face, biopsie osseux de la colonne vertébral, *77.49.20*
- - - - - Os de la face, biopsie osseux de phalanges du pied, *77.49.40*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, *77.44.10*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, *77.48.10*
- - - - - Radius et cubitus, *77.43.10*
- - - - - Rotule, *77.46.10*
- - - - - Tibia et péroné, *77.47.10*
- - - - Trompe de Fallope, *66.11.10*
- - Fermé aiguille
- - - Vagin
- - - - Guidé par l'imagerie ¬ *70.24.11*
- - - - ¬ *70.24.10*
- - - Vulve
- - - - Guidé par l'imagerie ¬ *71.11.11*
- - - - ¬ *71.11.10*
- - Sein [à l'aiguille], fermé ¬ *85.11*
- - Uretère, fermé ¬ *56.32*
- - Vésicule ou des voies biliaire ¬ *51.12*
- Péricarde ¬
- - *37.24.00*
- - *37.24.99*
- Péritoine * ¬ *54.23*
- Péritonéal ¬ *54.23*
- Pharynx ¬

Biopsie *–suite*
- Pharynx ¬ *–suite*
- - *29.12.00*
- - *29.12.99*
- Plèvre
- - Thoracoscopique ¬ *34.20*
- - ¬ Autre *34.24*
- Poumon à ciel ouvert ¬ *33.28*
- Prostate
- - Non classé ailleurs * ¬ *60.11*
- - Ouvert ¬ *60.12*
- Pulmonaire
- - Fermé
- - - Endoscopie ¬ *33.27*
- - - Percutanée aiguille ¬
- - - - *33.26.00*
- - - - *33.26.99*
- - Thoracoscopique ¬ *33.20*
- - Trans thoracique TTL
- - - Avec aspiration à l'aiguille fin ¬ *33.26.11*
- - - Biopsie trocart
- - - - Avec marquage du site par un clip ¬ *33.26.13*
- - - - Sans marquage du site par un clip ¬ *33.26.12*
- - - ¬
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- Rate, ouvert ¬ *41.33*
- Rein * ¬ Ponction- *55.23*
- Sac lacrymal ¬ *09.12*
- Sclère ¬ *12.29.20*
- Scrotum tunique vaginal
- - Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] ¬ *61.11.10*
- - Incision ¬ *61.11.11*
- - ¬
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- Sein, ouvert ¬ *85.12*
- Sinus nasal [par endoscopie] [à l'aiguille], fermé ¬ *22.11*
- Stéréotaxique
- - Cerveau à ciel ouvert ¬ *01.14.10*
- - Fermé
- - - Aiguille) de vaisseau intracrânien ¬ *01.18.11*
- - - Percutanée aiguille
- - - - Cerveau ¬ *01.13.10*
- - - - Méninge cérébral ¬ *01.11.10*
- - Glande
- - - Hypophyse trans
- - - - Frontal ¬ *07.13.12*
- - - - Sphénoïdal ¬ *07.14.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.12*
- - Méninge cérébral, à ciel ouvert ¬ *01.12.10*
- - Vaisseau intracrânien, à ciel ouvert ¬ *01.18.21*
- Structure lymphatique ¬
- - *40.11.00*

Biopsie *–suite*
- Structure lymphatique ¬ *–suite*
- - *40.11.99*
- Synov ectomie Téno tomie Burs ectomie ¬ Prélèvement
- - de *81.53*
- - de *81.55*
- Testicule, ouvert ¬ *62.12*
- Thymus ¬
- - *07.16.00*
- - *07.16.99*
- Tissu
- - Mou
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanée aiguille
- - - - - Muscle ¬ *83.21.20*
- - - - - Tissu mou ¬ *83.21.10*
- - - ¬
- - - - *83.21.00*
- - - - *83.21.99*
- - Péri
- - - Anal ¬ *49.22*
- - - Prostatique ¬ *60.15*
- - - Rectal ¬ *48.26*
- - - Rénal ou péri-vésical ¬ *59.21*
- - - Urétral ¬ *58.24*
- - Supra-glottique ¬ *29.12*
- Trachée, fermé [endoscopique] ¬ *31.44*
- Trans
- - Bronchique de poumon ¬ *33.27*
- - Urétral de l'uretère ¬ *56.33*
- - Vasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l'endomyocarde ¬ *37.25.20*
- Trocart
- - Avec marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire trans-thoracique (TTL), *33.26.13*
- - Sans marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire trans-thoracique (TTL), *33.26.12*
- Trompe Fallope
- - Biopsie
- - - Ouvert (par incision) ¬ *66.11.20*
- - - Percutanée aiguille
- - - - Guidé par l'imagerie ¬ *66.11.11*
- - - - ¬ *66.11.10*
- - ¬
- - - *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Urétéral ¬ Cysto-urétroscopie avec *56.33*
- Uretère, ouvert ¬ *56.34*
- Urétéro-tomie ¬ Endoscopie urétéral avec *56.33*
- Urétral ¬ *58.23*
- Vaginal
- - Incision ¬ *70.24.20*
- - ¬
- - - *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- Vaisseau

Biopsie *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Intracrânien ciel ouvert ¬
- - - *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Sanguin ¬ *38.21*
- Vésicule
- - Séminales, ouvert ¬ *60.14*
- - Voies biliaire, ouvert ¬ *51.13*
- Villosités chorial ¬ *75.B1.14*
- Vulve
- - Incision ¬ *71.11.20*
- - ¬
- - - *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- ¬
- - Bronchoscopie souple sous guidage fluoroscopique avec *33.27*
- - Colonoscopie avec *45.25*
- - Endoscopie de sinus para-nasal sans *22.19*
- - Oesophagoscopie avec *42.24*
- - Proctosigmoïdoscopie avec *48.24*
- - Urétéroscopie avec *56.33*

Biorésorbable ¬ Insertion stent
- Coronaire
- - Libération de substance médicamenteux, stent(s) *36.07.10*
- - Sans libération de substance médicamenteux, stent(s) *36.06.10*
- Vaisseau non cardiaque, stent *39.90.11*

BiPAP
- Instauration ¬ *93.90.21*
- Instaurée précédemment ¬ Vérification ou optimisation d'une thérapie *93.90.22*
- ¬
- - *93.90.20*
- - *93.90.29*

Biphotonique
- DXA) ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X double énergie (*88.98.10*
- ¬ Absorptiométrie *88.98*

Bipolaire ¬
- Enlèvement d'une prothèse *80.05.18*
- Implantation lors du remplacement d'une prothèse *81.52.42*
- Premier implantation de prothèse *81.52.22*

Bisection d'ovaire ¬ *65.29*

Bishoff * ¬ Opération de *03.29*

Bishop-Koop ¬ Autre Entéro-stomie, réalisation d'une anastomose selon *46.39.10*

BiV ¬
- Défibrillateur biventriculaire
- - (*37.8E.2*
- - (*37.8F.2*
- Pacemaker biventriculaire
- - (*37.8A.3*
- - (*37.8B.3*

Biventriculaire
- Avec défibrillateur cardiaque ¬ Stimulation
- - *37.8E.2*

Biventriculaire *–suite*

- Avec défibrillateur cardiaque ¬ Stimulation *–suite*

- - *37.8F.2*

- BiV ¬

- - Défibrillateur

- - - *37.8E.2*

- - - *37.8F.2*

- - Pacemaker

- - - *37.8A.3*

- - - *37.8B.3*

- Chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - Implantation système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel, *37.6A.21*

- - - Intracorporel, *37.6A.33*

- - Retrait système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel, *37.6B.21*

- - - Intracorporel, *37.6B.33*

- - Révision sans remplacement système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel, *37.6C.21*

- - - Intracorporel, *37.6C.33*

- Sans défibrillateur intracardiaque ¬ Stimulation

- - *37.8A.3*

- - *37.8B.3*

- ¬

- - Durée traitement avec système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel, *37.69.5*

- - - Intracorporel, univentriculaire et *37.69.6*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, *37.6D.21*

Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) intracrânien(s) ¬ *39.77.20*

Blalock

- Hanlon ¬ Opération de *35.42*

- Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous-clavier et artère pulmonaire (*39.0X.10*

Blanche * ¬ Réparation de déhiscence de la ligne *53.59*

Blascovic * ¬ Opération de *08.33*

Blépharoplastie

- Inférieur esthétique * ¬ *08.86*

- Supérieur esthétique * ¬ *08.87*

Blépharoptose

- Opération

- - Muscle frontal et soutien aponévrotique ¬ Correction de *08.32*

- - Tarse ¬ Réparation de *08.35*

- Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ Correction de *08.33*

- Technique

- - Impliquant les muscle élévateurs ¬ Correction de *08.34*

Blépharoptose *–suite*

- Technique *–suite*

- - Muscle frontal avec suture ¬ Correction de *08.31*

- - ¬ Réparation de *08.36*

- ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour correction de *08.36*

Blépharorraphie ¬

- *08.52*

- Ouverture de *08.02*

Blessure infection brûlure

- Sans excision ¬ Débridement de *86.28*

- ¬ Débridement non chirurgical de *86.28*

Blindages ¬ *92.29.64*

Bloc

- Coeur-poumons

- - Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.43*

- - ¬

- - - Évaluation complet sans inscription patient attente greffe

- - - - de *89.07.13*

- - - - de *89.07.23*

- - - - de *89.07.33*

- - - Réévaluation avec

- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du *89.07.43*

- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du *89.07.54*

- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.12*

- Individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, *92.29.65*

- Intégré ¬ Thérapie en *94.7X.24*

- Larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéo-stomie simultané) ¬ Dissection en *30.3*

- Lésion

- - Glande salivaire ¬ Excision en *26.32*

- - Tissu palais osseux ¬ Excision radicale trans

- - - Facial [résection en *27.32.12*

- - - Mandibulaire [résection en *27.32.11*

- Processus alvéolaire et du palais ¬ Résection en *27.32*

- ¬

- - Greffe rénal, en *55.69.30*

- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement en *94.7X.11*

- - Transplantation en *33.52*

Blood patch ¬ Spinal *03.95*

Bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration oral de bêta- *99.1A*

Blount

- Fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafe (de *79.36.10*

- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par agrafe (de *78.50.23*

- ¬

- - Ablation matériel implanté

Blount *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Ablation matériel implanté *–suite*

- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.69.31*

- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de *78.65.01*

- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de *78.62.01*

- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de *78.61.01*

- - - Os

- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.69.21*

- - - - Fil, cerclage-haubanage, agrafe de *78.69.51*

- - - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.64.01*

- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.68.01*

- - - Phalanges

- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de *78.69.11*

- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de *78.69.41*

- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.63.01*

- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafe (de *78.66.01*

- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de *78.67.01*

- - Réduction ouvert fracture

- - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec fixation interne par agrafe (de *79.36.13*

- - - Os du carpe et du métacarpe, avec fixation interne par agrafe (de *79.33.10*

- - - Simple du péroné distal, avec fixation interne par agrafe (de *79.36.70*

Board) ¬ Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor *89.93*

Boîte crânien

- 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.20*

Boîte crânien *–suite*

- 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la *76.92.21*
- Avec participation
- - Orbitaire, temporal ou frontal, jusqu'à 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.20*
- - Plusieurs région de la face, 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.30*
- Os facial avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.30*
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *02.05.10*
- - Facial, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la *02.06.20*
- ¬ Réinsertion de plaque osseux autologue au niveau de la *02.05.41*

Boîtier

- Commande implantable ¬ *37.54*
- Gastric Banding ¬ Changement de *44.96.18*

Bolus ¬ Matériel *92.29.64*

Bone

- Anchored Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein, rhBMP] ¬ Insertion de protéine morphogène de l'os recombinante [*84.52*

Bord

- Antérieur postérieur cavité glénoïde ¬
- - Plastie du *81.83.42*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du *81.82.21*
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus ¬
- - Refixation chirurgical ouvert du *81.83.41*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgical ouvert du *81.82.20*
- Interne os hyoïde ¬
- - Excision
- - - Fistule médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.13*
- - - - Sans résection du *06.7X.12*
- - - Kyste médian cou
- - - - Avec résection du *06.7X.11*
- - - - Sans résection du *06.7X.10*
- - - Thyroïde lingual trans cervical
- - - - Avec résection du *06.6X.12*
- - - - Sans résection du *06.6X.11*
- - Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - - Avec résection du *06.7X.14*
- - - Sans résection du *06.7X.15*
- Paupière
- - Épaisseur complet ¬ Excision concernant un quart ou plus du *08.24*
- - ¬ Incision du *08.01*

Borggreve ¬ Plastie de *84.99.14*

Borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d'Eustache (acide *20.8*

Bot * ¬ Libération péri-articulaire pour pied *80.48*

Botal

- Avec
- - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.31*
- - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.32*
- Médicamenteux ¬ Fermeture du canal artériel de *99.29.20*
- ¬ Fermeture cathéter canal artériel
- - de *39.99.30*
- - de *39.99.38*

Botte plâtré ¬ Traction par *93.46*

Botulique ¬ Administration d'antitoxine *99.57*

Bouche

- Avec
- - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.40*
- - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.41*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel
- - - - Lèvre et de la *27.56.20*
- - - - Tête (sauf lèvre et *86.69.20*
- - - Totale
- - - - Lèvre et de la *27.55.20*
- - - - Tête (sauf lèvre et *86.63.20*
- - Plastie
- - - Avancement, tête (sauf lèvre et *86.76.10*
- - - Glissement-rotation, tête (sauf lèvre et *86.76.20*
- - - Lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et *86.76.40*
- - - Transposition, tête (sauf lèvre et *86.76.30*
- - - Z, tête (sauf lèvre et *86.76.50*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel de la lèvre et de la *27.56.10*
- - - Tête (sauf lèvre et *86.69.10*
- - - Totale
- - - - Lèvre et de la *27.55.10*
- - - - Tête (sauf lèvre et *86.63.10*
- - Plastie
- - - Avancement, tête (sauf lèvre et *86.74.10*
- - - Glissement-rotation, tête (sauf lèvre et *86.74.20*
- - - Lambeau insulaire, tête (sauf lèvre et *86.74.40*
- - - Transposition, tête (sauf lèvre et *86.74.30*
- - - Z, tête (sauf lèvre et *86.74.50*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la *98.01*
- Structure non précisé ¬

Bouche *–suite*

- Structure non précisé ¬ *–suite*
- - Biopsie
- - - de la *27.24.00*
- - - de la *27.24.99*
- - Incision de la *27.92*
- ¬
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la *27.57.10*
- - - Lambeau pédiculé
- - - - Lèvre et à la *27.57.11*
- - - - Libre lèvre
- - - - - et à la *27.57.00*
- - - - - et à la *27.57.99*
- - Débridement
- - - Étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et *86.22.10*
- - - Plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf lèvre et *86.22.90*
- - Excision
- - - de la *27.49.00*
- - - de la *27.49.99*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, tête (sauf lèvre et *86.78.10*
- - - Pédiculé
- - - - Libre, tête (sauf lèvre et *86.78.40*
- - - - Régional ou distal, tête (sauf lèvre et *86.78.20*
- - Greffe peau lèvre
- - - et de la *27.56.00*
- - - et de la *27.56.99*
- - Incision
- - - Avec
- - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et *86.04.10*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et *86.05.10*
- - - Peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf lèvre et *86.09.50*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, tête (sauf lèvre et *86.78.30*
- - Plastie local de lambeau, tête (sauf lèvre et *86.77.10*
- - Réparation plastique lèvre
- - - et de la *27.59.00*
- - - et de la *27.59.99*
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la *27.58*

Bouche-à-bouche ¬ Réanimation par *93.93*

Boucle (à double canon) (loop ileostomy) ¬ Iléostomie en *46.01*

Bouclier fémoral

- Condylaire avec resurfaçage arrière rotule ¬
- - Enlèvement de *80.06.16*
- - Implantation de *81.54.41*
- - Premier implantation de *81.54.26*
- Resurfaçage arrière de la rotule ¬ Enlèvement de *80.06.17*

Bourrage) rectal ¬ Enlèvement de tampon (*97.59*

Bourrelet glénoïdien

- Limbus ¬
- - Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du *81.83.41*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du *81.82.20*
- ¬
- - Refixation arthroscopique du *81.83.32*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation arthroscopique du *81.82.10*

Bourse

- Avant-bras ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.13*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.23*
- Bras coude ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.12*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.22*
- Compris de la main ¬ Autres Technique diagnostique concernant les muscle, tendons, fascia et *83.29*
- Épaule aisselle ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.11*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.21*
- Main ¬
- - Aspiration de *82.92*
- - Injection de substance thérapeutique dans *82.94*
- Membre inférieur ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.16*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.14*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.24*
- Pharyngien ¬ Drainage de *29.0*
- Région inguino génital fesse ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.15*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.25*
- Séreuse ¬ Biopsie de tissu mou, biopsie de *83.21.30*
- Tête cou ¬
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et *83.91.10*
- - Opération de muscle, fascia et *83.99.20*
- ¬
- - Aspiration de *83.94*
- - Enlèvement de dépôt calcaire de *83.03*
- - Injection de substance thérapeutique dans une *83.96*
- - Lyse adhérence muscle tendon fascia
- - - et *83.91.00*
- - - et *83.91.19*
- - - et *83.91.99*
- - Opération muscle
- - - Fascia et *83.99.29*
- - - Tendon fascia

Bourse *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération muscle *–suite*
- - - Tendon fascia *–suite*
- - - - et *83.99.00*
- - - - et *83.99.99*
- - Suture de *83.99*

Bout distal ¬ Résection

- Postérieur du rectum, résection postérieur du rectum avec Entéro-stomie et fermeture du *48.64.10*
- Rectum avec Entéro-stomie et fermeture du *48.69.10*

BPD

- Chirurgical ouvert ¬
- - Intervention inversé à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.43*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.41*
- Laparoscopique ¬
- - Intervention inversé à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.44*
- - Révision à la suite d'une dérivation bilio-pancréatique [*44.5X.42*

BPD-DS

- Chirurgical ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.30*
- Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [*43.89.31*

Brachial

- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.11*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.22*
- Nerf épaule ¬
- - Greffe de plexus *04.5X.11*
- - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus *04.6X.71*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale du plexus *04.3X.11*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale du plexus *04.3X.21*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.41*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] du plexus *04.11.30*
- - - Ouvert du plexus *04.12.30*
- - Destruction du plexus *04.2X.30*
- - Excision ou avulsion du plexus *04.07.40*

Brachial *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Incision du plexus *04.04.30*
- - Lyse d'adhérence ou décompression du plexus *04.49.10*
- - Pontage
- - - *39.29*
- - - Aorte vers carotide et artère *39.22*
- - - Axillo- *39.29*
- - Reconstruction du nez, avec lambeau *21.83*
- - Section ou écrasement du plexus *04.03.30*
- - Suture de l'artère *39.31.22*

Brachio céphalique

- Avec
- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.35.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine *39.56.22*
- - Remplacement ¬ Résection du tronc *38.45.22*
- ¬
- - Endartéri-ectomie du tronc *38.15.20*
- - Innominée
- - - (*38.05*
- - - (*38.15*
- - - (*38.35*
- - - (*38.45*
- - - (*38.55*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- - Occlusion chirurgical du tronc *38.85.13*
- - Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine *39.59.42*
- - Suture
- - - Tronc *39.31.72*
- - - Veine *39.32.32*
- - Veine *38.85*

Brachythérapie

- Applicateur superficiel ¬
- - *92.29.40*
- - Autre *92.29.49*
- Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.84*
- Détermination champ simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.73*
- Endovasculaire au rhénium-188 ¬ *92.28.33*
- Implantation per-opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ *92.29.24*
- Interstitiel implantation source radioactif
- - Amovible

Brachythérapie *–suite*

- Interstitiel implantation source radioactif *–suite*
- - Amovible *–suite*
- - - Fonction volume plusieurs plans
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.23*
- - - - ¬ *92.29.29*
- - - Plusieurs plans ¬ *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ *92.29.13*
- - - - ¬ *92.29.19*
- - Permanent, selon le nombre de source ¬ *92.29.3*
- Intracavitaire ¬ *92.20*
- Intracérébral ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour *02.99.50*
- Intravasculaire ¬ *92.27*
- Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour *92.29.83*
- Planification
- - Brachythérapie
- - - Complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.84*
- - - Moyennement complexe ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.83*
- - Radiothérapie
- - - Avec
- - - - Fusion image
- - - - - CT/IRM ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.82*
- - - - - CT/IRM/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.88*
- - - - - CT/TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.87*
- - - - Modulation d'intensité ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.81*
- - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuel ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.86*
- Sans planification dosimétrique individuel ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.85*
- Simulation guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.71*
- Source scellées radionucléides
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.23*

Brachythérapie *–suite*

- Source scellées radionucléides *–suite*
- - Intrautérin
- - - Intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.11*
- - Intravaginal ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.12*
- - Organe génital féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.21*
- - Vaisseau
- - - Coronaire ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.31*
- - - Non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.30*
- - - ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (*92.27.39*
- - ¬
- - - *92.29.00*
- - - Autre *92.29.09*
- - - Implantation ou insertion per-opératoire d'élément radioactif (*92.27.40*
- ¬
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée
- - - et *92.29.80*
- - - et *92.29.89*
- - Simulation irradiation radiothérapie externe
- - - et *92.29.70*
- - - Brachythérapie, simulation guidé par CT pour la *92.29.72*

Braille ou au Moon ¬ Entraînement au *93.77*

Branche

- Aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [*36.2*
- Aortique [branche de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de *36.2*
- Horizontal de la mandibule * ¬ ostéo-tomie de *76.63*
- Mandibulaire
- - Avec distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermé [ostéo-tomie] de *76.61.20*
- - - Ouvert [ostéo-tomie] de *76.62.20*
- - Horizontal
- - - Sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité de la *76.63.11*
- - - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéo-tomie sur la *76.63.21*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie
- - - Fermé [ostéo-tomie] de *76.61.10*
- - - Ouvert [ostéo-tomie] de *76.62.10*
- - ¬
- - - Ostéoplastie

Branche *–suite*

- Mandibulaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostéoplastie *–suite*
- - - - Fermé ostéo
- - - - - Tomie] de *76.61.00*
- - - - - Tomie] de *76.61.99*
- - - - Ouvert ostéo
- - - - - Tomie] de *76.62.00*
- - - - - Tomie] de *76.62.99*
- - - Réduction ouvert abord
- - - - Externe) de fracture unique ou multiple de *76.76.20*
- - - - Trans-oral) de fracture unique ou multiple de *76.76.21*
- Montante
- - Mandibule * ¬ ostéo-tomie de *76.62*
- - Ponction cutané * ¬ ostéo-tomie horizontal de la *76.61*
- ¬ A. carotide commune et ses *00.21*

Branchial

- Intervention secondaire ¬
- - Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.11*
- - Opération de vestige de conduit *29.2X.21*
- ¬
- - Excision kyste branchiogène vestige fente
- - - *29.2X.00*
- - - *29.2X.99*
- - Fermeture de fistule de fente *29.52*
- - Opération de vestige de conduit *29.2X.20*

Branchiogène vestige fente branchial

- Intervention secondaire ¬ Excision de kyste *29.2X.11*
- ¬ Excision kyste
- - *29.2X.00*
- - *29.2X.99*

Bras

- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.40*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.41*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.42*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.43*
- Coude
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.23*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.12*
- - - Avancement de tendon, *83.71.12*
- - - Burs-ectomie, *83.5X.12*
- - - Burso-tomie, *83.03.12*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.32*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.22*
- - - Excision

Bras *–suite*
- Coude *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Gaine tendineux, *83.49.12*
- - - - Lésion de gaine tendineux, *83.31.12*
- - - - Tissu mou, *83.49.32*
- - - Exploration de gaine tendineux, *83.01.12*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.12*
- - - Fasci-ectomie, *83.44.12*
- - - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, *83.14.12*
- - - Greffe
- - - - Fascia, *83.82.12*
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.42*
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.22*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.32*
- - - - Tendon, *83.81.12*
- - - Incision
- - - - Tendon, *83.13.12*
- - - - Tissu mou, *83.09.92*
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.12*
- - - My-ectomie, *83.45.12*
- - - Myo-tomie, *83.02.12*
- - - Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.22*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.92*
- - - - - Muscle, *83.87.92*
- - - - - Tendon, *83.88.92*
- - - - Tendon, *83.99.12*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.12*
- - - - Musculaire, *83.87.12*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.22*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.22*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.12*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.12*
- - - - Tendon, *83.73.12*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.22*
- - - Recul de tendon, *83.72.12*
- - - Résection compartimentale, *83.49.22*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.12*
- - - - Pédicule lambeau
- - - - - Plastie cutané, *86.89.13*
- - - - - Plastie de lambeau, *83.19.32*
- - - - Tendon, *83.13.22*
- - - - Tissu mou, *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon, *83.62.12*
- - - - Gaine tendineux, *83.61.12*

Bras *–suite*
- Coude *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.12*
- - - - Tendon, *83.64.12*
- - - Tén-ectomie, *83.42.12*
- - - Ténodèse, *83.88.42*
- - - Transposition
- - - - Tendon, *83.76.12*
- - - - Transplantation
- - - - - Muscle, *83.77.12*
- - - - - Tendon, *83.75.12*
- Épaule ¬ Ajustement de prothèse de *84.41*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à l'épaule et au *86.69.22*
- - - Régénérative temporaire à l'épaule et au *86.67.22*
- - - Totale à l'épaule et au *86.63.22*
- - Hétéro-greffe de peau à l'épaule et au *86.65.22*
- - Homo-greffe de peau à l'épaule et au *86.66.22*
- - Plastie
- - - Avancement, épaule et *86.76.12*
- - - Glissement-rotation, épaule et *86.76.22*
- - - Lambeau insulaire, épaule et *86.76.42*
- - - Transposition, épaule et *86.76.32*
- - - Z, épaule et *86.76.52*
- Jambe ¬ Imagerie de vaisseau(x) du *00.23*
- Latéral
- - 1 fenestration combiné ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 *39.78.3D*
- - - - Tubulaire aortique, avec 1 *39.78.3P*
- - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.48*
- - - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.2B*
- - ¬
- - - Implantation endovasculaire greffe aorte
- - - - Abdominal
- - - - - Aorto-iliaque, avec Fenestration ou *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaque, sans fenestration ni *39.71.10*
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec Fenestration et *39.71.13*
- - - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans Fenestration ni *39.71.12*
- - - - - Prothèse tubulaire, aortique, avec fenestration ou *39.71.15*
- - - - - Prothèse tubulaire, aortique, sans fenestration ni *39.71.14*
- - - - Thoracique
- - - - - Avec fenestration ou *39.73.11*
- - - - - Sans fenestration ni *39.73.10*
- - - Nature type greffe endovasculaire implanté
- - - - Aorte

Bras *–suite*
- Latéral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Nature type greffe endovasculaire implanté *–suite*
- - - - Aorte *–suite*
- - - - - Abdominal, prothèse aorto-mono-iliaque, avec *39.78.32*
- - - - - Abdominal, prothèse aorto-mono-iliaque, sans fenestration ni *39.78.31*
- - - - - Abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 *39.78.38*
- - - - - Abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni *39.78.33*
- - - - - Abdominal, prothèse tubulaire aortique, avec 1 *39.78.3L*
- - - - - Abdominal, prothèse tubulaire aortique, sans fenestration ni *39.78.3G*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.45*
- - - - - Thoracique, prothèse tubulaire, sans fenestration ni *39.78.41*
- - - - - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire iliaque, sans fenestration ni *39.78.21*
- - - - - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire, avec 1 *39.78.26*
- - - - Vaisseau bassin
- - - - - Prothèse tubulaire iliaque, avec *39.78.12*
- - - - - Prothèse tubulaire iliaque, sans fenestration ni *39.78.11*
- Latéraux
- - Fenestration différentes combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto
- - - - - Bi-iliaque, avec au total 3 *39.78.3E*
- - - - - Bi-iliaque, avec au total 4 *39.78.3F*
- - - - Tubulaire aortique
- - - - - Avec au total 3 *39.78.3Q*
- - - - - Avec au total 4 *39.78.3R*
- - - Thoracique prothèse tubulaire avec total
- - - - 3 *39.78.4A*
- - - - 4 *39.78.4B*
- - - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - - Avec total
- - - - - 3 *39.78.2C*
- - - - - 4 *39.78.2D*
- - - - Combiné avec
- - - - - Prothèse de bifurcation, avec au total 3 *39.78.2E*
- - - - - Prothèse de bifurcation, avec au total 4 *39.78.2F*
- - ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto
- - - - - Bi-iliaque, avec 2 *39.78.3A*
- - - - - Bi-iliaque, avec 3 *39.78.3B*
- - - - - Bi-iliaque, avec 4 *39.78.3C*
- - - - Tubulaire aortique
- - - - - Avec 2 *39.78.3M*

Bras *–suite*
- Latéraux *–suite*
- - ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte *–suite*
- - - Abdominal prothèse *–suite*
- - - - Tubulaire aortique *–suite*
- - - - - Avec 3 *39.78.3N*
- - - - - Avec 4 *39.78.3O*
- - - Thoracique prothèse tubulaire avec
- - - - 2 *39.78.46*
- - - - 3 *39.78.47*
- - - Thoraco abdominal prothèse tubulaire avec
- - - - 2 *39.78.27*
- - - - 3 *39.78.28*
- - - - 4 *39.78.2A*
- Main
- - Avec suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.13*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.24*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de nerf du *04.11.31*
- - - - Ouvert de nerf du *04.12.32*
- - - Destruction de nerf du *04.2X.32*
- - - Excision ou avulsion de nerf du *04.07.42*
- - - Greffe de nerf du *04.5X.12*
- - - Incision de nerf du *04.04.32*
- - - Section ou écrasement de nerf du *04.03.32*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à l'épaule et au *86.69.12*
- - - Régénérative temporaire à l'épaule et au *86.67.12*
- - - Totale à l'épaule et au *86.63.12*
- - Hétéro-greffe de peau à l'épaule et au *86.65.12*
- - Homo-greffe de peau à l'épaule et au *86.66.12*
- - Plastie
- - - Avancement, épaule et *86.74.12*
- - - Glissement-rotation, épaule et *86.74.22*
- - - Lambeau insulaire, épaule et *86.74.42*
- - - Transposition, épaule et *86.74.32*
- - - Z, épaule et *86.74.52*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.13*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.33*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf du *04.3X.23*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.43*
- ¬
- - Amputation (proximal) du *84.07*
- - Couverture
- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, épaule et *86.88.32*

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, épaule et *86.88.12*
- - - Temporaire
- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, épaule et *86.88.42*
- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, épaule et *86.88.22*
- - - - Tissu mou, épaule et *86.88.92*
- - Excision lésion
- - - Fascia, épaule et *83.39.21*
- - - Muscle, épaule et *83.32.11*
- - - Tendon, épaule et *83.39.11*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, épaule et *86.78.12*
- - - Pédiculé
- - - - Libre, épaule et *86.78.42*
- - - - Régional ou distal, épaule et *86.78.22*
- - Incision d'autres artère du *38.03.19*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, épaule et *86.93.12*
- - IRM des épaule et des *88.94.10*
- - ITPC sur veine épifasciale du *00.4B.34*
- - Lyse d'adhérence ou décompression de nerf du *04.49.12*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, épaule et *86.78.32*
- - Plastie local de lambeau, épaule et *86.77.12*
- - Radiographie (des os) de l'épaule et du *88.21*
- - Réduction de tissu adipeux de *86.83*
- - Réimplantation du *84.24.12*
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, épaule et *86.75.12*
- - - Moignon d'amputation, région de l'épaule ou du *84.3X.10*
- - Suture artère
- - - du *39.31.20*
- - - du *39.31.29*
- - Tomographie axial computérisé des épaule et des *88.38.20*
- - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf du *04.6X.72*
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artère du *88.79.62*
- - - Veine (profond et superficiel) du *88.79.71*

Braun intestin grêle intervention bariatrique
- Chirurgical ouvert ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse *45.91.11*
- Laparoscopique ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse *45.91.12*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brèche méso hernie interne
- Chirurgical ouvert ¬ Fermeture de *46.99.93*
- Laparoscopique ¬ Fermeture de *46.99.94*

Brève
- Durée ¬ Traitement multimodal de la douleur, de *93.A1*
- ¬ Anamnèse et expertise, décrite comme étant *89.01*

Brickenkamp) ¬ Exécution du test d'attention concentré (R. *94.02*

Bricker) (vessie iléal) ¬ Iléo-Urétéro-stomie (*56.51*

Bride
- Amniotique ¬ Section fœtoscopique de *75.D1*
- Cicatriciel
- - Avant-bras ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.13*
- - Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.14*
- - Membre inférieur ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.18*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.17*
- - Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.10*
- - ¬ Correction cicatrice rétractile
- - - ou de *86.84.00*
- - - ou de *86.84.19*
- - - ou de *86.84.99*
- Ladd ¬ Section des *46.99.80*

Bridge
- Amovible * ¬ Insertion de *23.43*
- Fixe ¬ Insertion de *23.42*

Broche, fil, vis ¬ Fixateur avec insertion osseux de *78.1*

Brock * ¬ Opération de *35.03*

Bronche
- Résection de bifurcation bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.10*
- Révision d'insuffisance du moignon bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.20*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de la trachée et des *98.15*
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.10*
- Thermo-plastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.13*
- Thoraco-tomie ¬ Autre excision ou destruction local de lésion ou de tissu de *32.09.10*
- Thoracoscopie ¬ Autre excision ou destruction local de lésion ou de tissu de *32.09.20*
- Trachée ¬ Autre lavage de *96.56*
- Traitement
- - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.11*
- - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.12*
- ¬
- - Excision destruction
- - - Endoscopique lésion tissu
- - - - de *32.01.00*
- - - - de *32.01.99*

Bronche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision destruction *–suite*
- - - Lésion tissu
- - - - de *32.09.00*
- - - - de *32.09.99*
- - Incision de *33.0*
- - Ligature de *33.92*
- - Opération
- - - de *33.98*
- - - Conservateur des poumon et des *33.4*
- - Radiographie de *87.49*
- - Réparation Opération plastique conservateur
- - -) de *33.48.00*
- - -) de *33.48.99*
- - Résection
- - - de *32.1X.00*
- - - de *32.1X.99*
- - - Large de *32.1*
- - Suture de lacération de *33.41*
- - Technique diagnostique concernant les poumon et les *33.29*

Bronchique
- Aiguille ¬ Bronchoscopie
- - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration trans- *33.24.15*
- - Fibre optique) (rigide) avec aspiration trans- *33.24.14*
- Avec
- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.14*
- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.17*
- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.11*
- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.13*
- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.16*
- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.12*
- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.48.15*
- Endoscopie
- - Valve ¬
- - - Insertion valve
- - - - (s) *33.71.11*
- - - - (s) *33.71.12*
- - - - (s) *33.71.13*
- - - - (s) *33.71.14*
- - - - (s) *33.71.15*
- - - Remplacement valve
- - - - (s) *33.71.21*
- - - - (s) *33.71.22*
- - - - (s) *33.71.23*
- - - - (s) *33.71.24*
- - - - (s) *33.71.25*
- - ¬ Insertion
- - - Remplacement valve
- - - - (s) *33.71.00*

Bronchique *–suite*
- Endoscopie *–suite*
- - ¬ Insertion *–suite*
- - - Remplacement valve *–suite*
- - - - (s) *33.71.99*
- - - Valve
- - - - (s) *33.71.10*
- - - - (s) *33.71.20*
- Endoscopique
- - Avec insertion remplacement stent endoprothèse stentgraft
- - - Hybride/dynamique ¬ Dilatation *33.91.23*
- - - Métallique ¬ Dilatation *33.91.22*
- - - Plastique ¬ Dilatation *33.91.21*
- - - ¬ Dilatation
- - - - *33.91.20*
- - - - *33.91.29*
- - Sans autres mesure ¬ Dilatation *33.91.10*
- Fermé endoscopique ¬ Biopsie
- - *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Mannitol ¬ Test de provocation *89.38.51*
- Ouvert ¬ Biopsie *33.25*
- Poumon ¬ Biopsie trans- *33.27*
- Réduction de volume pulmonaire, selon le nombre de stent ¬ Insertion, remplacement ou ablation endoscopique de coil endo- *33.79.2*
- ¬
- - Bronchoscopie par échographie endobronchique (EBUS) [échoendoscopie *33.23.12*
- - Dilatation
- - - *33.91*
- - - *33.91.99*
- - Endosonographie trans- *88.73.20*
- - Enlèvement endoscopique de dispositif(s) ou substance(s) *33.78*
- - Excision
- - - Bronche
- - - - Résection de bifurcation *32.1X.10*
- - - - Révision d'insuffisance du moignon *32.1X.20*
- - - Destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, thermo-plastie *32.01.13*
- - Fermeture de fistule *33.42*
- - Insertion endoscopique d'autre dispositif ou substance *33.79*
- - Lymphadén ectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région médiastinal et péri- *40.3X.26*
- - - Indépendante d'autre intervention, région médiastinal et péri- *40.3X.16*
- - Méthacholine pour test de provocation *89.38.52*
- - Ouverture *33.0*
- - Recouvrement plastique anastomose suture
- - - *33.48.10*
- - - *33.48.19*

Broncho
- Alvéoaire diagnostique (LBA) ¬ Lavage *33.24*

Broncho *–suite*
- Alvéolaire ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec lavage *33.24.11*
- Cutané ¬ Fistul-ectomie *33.42*
- Oesophagien ¬ Fistul-ectomie *33.42*
- Pleural ¬ Fermeture de fistule *34.73*
- Pleuro
- - Cutané ¬ Fermeture de fistule *34.73*
- - Médiastinal ¬ Fermeture de fistule *34.73*
- Scopie avec instrument
- - Rigide ¬ Trachéo(*31.42.12*
- - Souple ¬ Trachéo(*31.42.11*
- Stomie ¬ Fermeture de *33.42*
- Viscérale ¬ Fistul-ectomie *33.42*

Bronchographie
- Contrasté ¬ Autre *87.32*
- Endotrachéale) ¬ *87.31*
- Trans-cricoïdien ¬ *87.32*

Bronchoplastie
- Angioplastie ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Bi lob ectomie
- - - - Avec élargissement par *32.42.44*
- - - - Sans élargissement par *32.42.41*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.24*
- - - - - Radicale des ganglion, sans élargissement par *32.42.21*
- - - - Sans dissection
- - - - - Radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.14*
- - - - - Radicale des ganglion, sans élargissement par *32.42.11*
- - - Thoracoscopique sans mention dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement par *32.41.14*
- - - - Sans élargissement par *32.41.11*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglion, sans élargissement par *32.51.21*
- - - Sans dissection radicale des ganglion, sans élargissement par *32.51.11*
- Avec élargissement angioplastie ¬ Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - Avec dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.51.24*
- - Sans dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.51.14*
- ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Bi-lob-ectomie, avec élargissement par *32.42.42*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.22*
- - - - Sans dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.42.12*
- - - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.41.12*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.51.22*

Bronchoplastie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert *–suite*
- - - Sans dissection radicale des ganglion, avec élargissement par *32.51.12*

Bronchoscopie

- Avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation collatéral ¬ *33.23.14*
- Divers instrument, SAP ¬ Autre *33.23.10*
- Échographie endobronchique EBUS
- - Avec aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ *33.24.15*
- - Échoendoscopie bronchique] ¬ *33.23.12*
- Fibre optique rigide avec
- - Aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ *33.24.14*
- - Biopsie excisionnelle (à la pince) ¬ *33.24.13*
- - Brossage prélèvement
- - - Cytologique ¬ *33.24.12*
- - - Sécrétions ou d'autre matériel) ¬ *33.24.10*
- - Lavage broncho-alvéolaire ¬ *33.24.11*
- Fluorescence ¬ *33.23.13*
- Incision ¬ *33.21.10*
- Instrument ¬ Autre *33.23.19*
- Orifice artificiel ¬
- - *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Rigide ¬ *33.23.11*
- Souple
- - Fibre optique ¬ *33.22*
- - Sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ *33.27*
- ¬
- - Autre *33.23.00*
- - Autre *33.23.99*
- - Excision destruction endoscopique lésion tissu bronche
- - - Thérapie photodynamique sous *32.01.10*
- - - Traitement
- - - - Avec beamer argon sous *32.01.11*
- - - - Laser sous *32.01.12*

Brossage

- Irrigation (sous pression), grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par *86.28*
- Lavage prélèvement échantillon ¬
- - *42.24*
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *48.24*
- - *51.14*
- Prélèvement
- - Cytologique ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.12*
- - Sécrétions ou d'autre matériel) ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.10*

Brucellose ¬ Vaccination contre la *99.55*

Brûlure

- Excision

Brûlure *–suite*

- Excision *–suite*
- - Avec insertion réservoir médicamenteux
- - - Membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie, infection ou *86.22.28*
- - - Région inguino-génital ¬ Débridement étendu de plaie, infection ou *86.22.27*
- - - Tête (sauf lèvre) ¬ Débridement étendu de plaie, infection ou *86.22.20*
- - - ¬ Débridement étendu de plaie, infection ou *86.22.29*
- - Membre inférieur ¬ Débridement
- - - Étendu de plaie, infection ou *86.22.18*
- - - Plaie, infection ou *86.22.98*
- - Région
- - - Inguinal et génital ¬ Autre débridement de plaie, infection ou *86.22.97*
- - - Inguino-génital ¬ Débridement étendu de plaie, infection ou *86.22.17*
- - Tête lèvre bouche ¬ Débridement
- - - Étendu de plaie, infection ou *86.22.10*
- - - Plaie, infection ou *86.22.90*
- - ¬ Débridement
- - - Étendu de plaie, infection ou *86.22.19*
- - - Plaie infection
- - - - ou *86.22.00*
- - - - ou *86.22.99*
- Lésion corrosive ¬
- - Ablation de phlyctène après *86.22.30*
- - Nécros-ectomie épifasciale ou excision tangentielle après *86.22.40*
- Sans excision ¬ Débridement de blessure, infection ou *86.28*
- ¬ Débridement non chirurgical de blessure, infection ou *86.28*

Brunschwig * ¬ Opération de *43.19*

Bryant ¬ Traction de *93.44*

Buccal

- Hypopharynx ¬ Endosonographie de la cavité *88.74.11*
- Postérieur ¬ Fusion
- - C1 C2 antérieur trans
- - - . *81.01*
- - - . *81.31*
- - Occiput C2 antérieur trans
- - - . *81.01*
- - - . *81.31*
- - Vertèbre crânio cervical antérieur trans
- - - . *81.01*
- - - . *81.31*
- Structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermé (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.10*
- - Ouvert (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher *27.24.20*
- Vésical
- - Reconstruction ¬ Réparation de l'urètre en un temps avec la muqueuse *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre temps
- - - Deuxième séance) avec la muqueuse *58.49.33*
- - - Premier séance) avec la muqueuse *58.49.21*
- ¬

Buccal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Abaissement du plancher *24.91.11*
- - Biopsie
- - - Fermé (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité *27.24.10*
- - - Ouvert (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité *27.24.20*
- - Déchirure contus intra- *24.32*
- - Drainage de la face et du plancher *27.0*
- - Excision
- - - Glande thyroïde par voie trans. *06.6*
- - - Plancher *27.49.11*
- - Fermeture de fistule de la cavité *27.53*
- - Greffe du sillon *27.99*
- - Opération de la cavité *27.99*
- - Suture de plaie d'autre partie de la cavité *27.52*
- - Technique diagnostique concernant la cavité *27.29*

Buccolabial lingual ¬ Extension approfondissement sillon

- *24.91.00*
- *24.91.99*

Buck ¬ Traction de *93.46*

Bulbaire d'agent thérapeutique ¬ Injection rétro- *16.91*

Bulbeux (selon Benenenti) ¬ Rotation d'urètre *58.49*

Bulbo-urétral ¬ Drainage de glande *58.91*

Bulle

- Emphysème ¬ Plicature de *32.21*
- Filtration ¬ Révision de *12.66*

Burch (opération de) ¬ *59.5*

Buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou *64.44.11*

Burs ectomie

- Avant-bras ¬ *83.5X.13*
- Bras et coude ¬ *83.5X.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.5X.11*
- Main ¬ *82.31*
- Membre inférieur ¬ *83.5X.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.5X.14*
- Région inguino-génital et fesse ¬ *83.5X.15*
- Tête et cou ¬ *83.5X.10*
- ¬
- - *83.5X.00*
- - *83.5X.19*
- - *83.5X.99*
- - Prélèvement biopsie synov ectomie Téno tomie
- - - , *81.53*
- - - , *81.55*

Burso tomie

- Avant-bras ¬ *83.03.13*
- Bras et coude ¬ *83.03.12*
- Épaule et aisselle ¬ *83.03.11*
- Main ¬ *82.03*
- Membre inférieur ¬ *83.03.16*

Burso tomie *–suite*

- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.03.14*
- Région inguino-génital et fesse ¬ *83.03.15*
- Tête et cou ¬ *83.03.10*
- ¬
- - *83.03.00*
- - *83.03.19*
- - *83.03.99*

But

- Internement ¬ Évaluation psychiatrique à *94.13*
- Thérapeutique de la tête et du cou ¬ Ablation d'autre matériel inséré à *97.39*

Bypass

- Aorto-rénal ¬ *39.24*
- Chirurgical ouvert ¬ Omega-loop Gastric *44.39.11*
- Gastrique
- - Avec
- - - Anse omega
- - - - Chirurgical ouvert ¬ *44.39.11*
- - - - Laparoscopique ¬ *44.39.12*
- - - Interposition intestinal
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.21*
- - - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après *44.5X.22*
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après *45.91.11*
- - - Intervention inversé après *44.5X.51*
- - - Mini- *44.39.11*
- - - Révision de poche après *44.5X.31*
- - Distal segment commun common channel ≤100 cm
- - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.21*
- - - Laparoscopique ¬ *44.31.22*
- - Laparoscopique ¬
- - - Distalisation ou proximalisation après *45.91.12*
- - - Intervention inversé après *44.5X.52*
- - - Mini- *44.39.12*
- - - Révision de poche après *44.5X.32*
- - Proximal
- - - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.15*
- - - - Laparoscopique ¬ *44.31.16*
- - - Segment alimentaire 150 cm
- - - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.11*
- - - - Laparoscopique ¬ *44.31.12*
- - - Sleeve resection intervention inverse
- - - - Chirurgical ouvert ¬ *44.31.13*
- - - - Laparoscopique ¬ *44.31.14*
- - - ¬ *44.31.1*
- - ¬ *44.31.99*
- Laparoscopique ¬ Omega-loop Gastric *44.39.12*
- Opération cœur battant ¬
- - MIDCAB (Minimally invasif Direct Coronary Artery *36.1D.12*

Bypass *–suite*

- Opération cœur battant ¬ *–suite*
- - OPCAB (Off-Pump Coronary Artery *36.1D.11*
- Shunt) temporaire durant l'opération ¬ Endartéri-ectomie avec dérivation (*38.1*
- Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery *36.1D.13*
- Veineux (greffe) [conduit] avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de *00.16*

C.A.T. scan de la tête ¬ *87.03*

C.T. scan de la tête ¬ *87.03*

C1 C2 antérieur trans buccal postérieur ¬ Fusion

- *81.01*
- *81.31*

C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test respiratoire au *89.39.10*

C14-urée ¬ Test respiratoire du *89.39.11*

C2

- Antérieur trans buccal postérieur ¬ Fusion
- - C1
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - Occiput
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- En-dessous
- - Antérieur (intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion du niveau *81.02*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau *81.32*
- - Postérieur (intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ Fusion du niveau *81.33*
- - Postérolatéral - Par voie postérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau *81.03*

CAD

- CAM
- - CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composant *76.5X.71*
- - Prothèse tumoral ¬ Prothèse
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- - ¬ Implant tige longue prothèse tumoral prothèse
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*
- Niveau os
- - Boîte crânien
- - - Avec participation
- - - - Orbitaire, temporal ou frontal, jusqu'à 2 région ¬ Insertion d'un implant *02.05.20*
- - - - Plusieurs région de la face, 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant *02.05.30*
- - - Sans participation os face défaut
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant *02.05.11*
- - - - Simple ¬ Insertion d'un implant *02.05.10*
- - Face sans participation boîte crânien
- - - 2 région ¬ Insertion d'un implant *76.92.20*
- - - 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant *76.92.21*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.43.12*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.43.11*

CAD *–suite*

- Réparer défaut *–suite*
- - Maxillaire
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant *76.92.31*
- - - Simple ¬ Insertion d'implant *76.92.30*

Cadavre

- ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.20*
- Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.93.21*
- ¬ Transplant
- - d'un *00.93.00*
- - d'un *00.93.99*

Cadre

- Évaluation de réadaptation gériatrique précoce, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le *93.89.B*
- Intervention
- - Chirurgie vasculaire ¬ Thrombolyse sélectif dans le *38.1A*
- - Obturation ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.24*
- - Région
- - - Axillaire ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.22*
- - - Cervical ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.21*
- - - Inguinal ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.25*
- - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.26*
- - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ Lymphadén-ectomie régional dans le *40.3X.23*
- - ¬
- - - Excision radicale ganglion lymphatique
- - - - dans le *40.59.20*
- - - - dans le *40.59.29*
- - - - Axillaire dans le *40.51.11*
- - - - Iliaque dans le *40.53.11*
- - - - Inguinal dans le *40.54.11*
- - - - Médiastinal dans le *40.59.21*
- - - - Peribronchique dans le *40.59.22*
- - - Lymphadén ectomie régional
- - - - dans le *40.3X.20*
- - - - dans le *40.3X.29*
- Lymphadén ectomie ganglion sentinelle ¬
- - Mesure per-opératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le *40.19.10*
- Opération ¬ Monitorage
- - Nerf
- - - Accessoire dans le *00.94.11*
- - - Facial dans le *00.94.17*
- - - Hypoglosse dans le *00.94.12*
- - - Récurrent dans le *00.94.10*
- - Plusieurs nerf dans le *00.94.20*
- Stéréotaxique (tête) ¬ Mise en place d'un *93.59*

Caec-ectomie ¬ Iléo- *45.72*

Caeco

- Colo-plico-pexie ¬ *46.63*
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie ¬ Fermeture ou abaissement de *46.52*

Caecum

- Côlon et du sigmoïde ¬ Excision du *45.8*
- Iléon terminal ¬ Résection du *45.72*
- ¬
- - Exérèse du *45.72*
- - Fixation du *46.64*

Cage

- Anti protrusion
- - Acétabulum
- - - Endoprothèse hanche ¬
- - - - Enlèvement de la *80.05.1F*
- - - - Implantation lors du remplacement de la *81.52.57*
- - - Tête endoprothèse hanche ¬
- - - - Enlèvement de la *80.05.1G*
- - - - Implantation lors du remplacement de la *81.52.58*
- - Endoprothèse hanche ¬
- - - Implantation lors du remplacement d'une *81.52.51*
- - - Premier implantation de *81.52.31*
- Carbone, céramique, métal, plastique ou titane) ¬ Insertion de *84.51*
- Intersomatique ¬ Insertion de *84.51*
- Intervertébral
- - 1 segment ¬ Insertion de *84.51.10*
- - 2 segment ¬ Insertion de *84.51.11*
- - 3 segment ¬ Insertion de *84.51.12*
- - 4 segment ou plus ¬ Insertion de *84.51.13*
- Spacer synthétique ¬ Insertion de *84.51*

Caillot sanguin

- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Vessie, sans incision ¬ Extraction de *57.0*

Cal vicieux ou de pseudarthrose, non classé ailleurs ¬ Réparation de *78.4*

Calcaire de bourse ¬ Enlèvement de dépôt *83.03*

Calcanéo cuboïdo naviculaire

- Triple arthrodèse des articulation talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo- *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse astragalo- *81.12*

Calcanéum

- Astragale
- - Avec fixation interne
- - - Plaque ¬ Réduction ouvert de fracture de *79.37.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture de *79.37.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de *78.18.13*
- Avec fixation interne
- - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.10*
- - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.19*

Calcanéum *–suite*

- Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.24*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.21*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.22*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.31*
- Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.11*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le *78.69.38*
- Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, *77.18.23*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.18.10*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et *78.68.05*
- - Allongement d'os, *78.38.10*
- - Incision osseux sans section
- - - , *77.18.20*
- - - , *77.18.29*
- - Ostéo-tomie cunéiforme, *77.28.20*
- - Raccourcissement d'os, *78.28.20*
- - Réduction ouvert de fracture, sans fixation interne, astragale et *79.27.10*

Calcium ¬ Matériel de remplacement d'os à base de *84.55*

Calcul

- Biliaire, par voie endoscopique ¬ Extraction de *51.88*
- Calcul du cholédoque (Exploration post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de *51.98*
- Canal pancréatique
- - Endoscopique ¬ Extraction de *52.94*
- - ¬ Extraction
- - - Chirurgical ouvert de *52.95.10*
- - - Laparoscopique de *52.95.11*
- Cholédociens ¬ Extraction percutanée de *51.96*
- Cholédoque (Exploration post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul, sauf *51.98*
- Onde de choc extracorporelle induite ¬ Désintégration de *98.5*
- Pancréas * ¬ Excision d'un *52.09*
- Rénal
- - Bassinet ¬ néphro stomie percutanée
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.04.10*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.03.10*
- - Sonde basket ¬ Extraction percutanée de *55.03*
- - Uretère ¬ néphro stomie percutanée
- - - Avec fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.04.11*

Calcul *–suite*

- Rénal *–suite*
- - Uretère ¬ néphro stomie percutanée *–suite*
- - - Sans fragmentation (lithotripsie), extraction de *55.03.11*
- Ultrason et évacuation endoscopique ¬ néphro-stomie percutanée avec fragmentation de *55.04*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Urètre par incision ¬ Extraction de *58.0*
- Urinaire
- - Ultrason ¬ Fragmentation de *59.95*
- - ¬
- - - Cysto-tomie, extraction endoscopique percutanée trans-vésical de *57.19.10*
- - - Désintégration de *59.95*
- - - Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.10*
- - - Drainage trans-urétral de la vessie, élimination de *57.0X.10*
- - - Urétéro-tomie percutanée trans-rénal avec extraction de *56.2X.11*
- Vessie
- - Remplacement
- - - Chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.10*
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans-urétral percutanée de *57.99.11*
- - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*
- Voies biliaire
- - Procédure classifiée sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ Ablation de *51.88*
- - ¬
- - - Extraction de *51.99.10*
- - - Intervention percutanées des voies biliaire, extraction percutanée de *51.98.11*
- ¬
- - Cysto-tomie, cysto-tomie haut, avec extraction de *57.19.21*
- - Exploration du cholédoque pour extraction de *51.41*
- - Incision
- - - Glande ou de canal salivaire, avec extraction de *26.0X.10*
- - - Uretère pour ablation de *56.2*
- - Sialendoscopie interventionnel avec extraction de corps étranger ou de *26.99.22*

Caldwell Luc ¬

- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon *22.31*
- Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon *22.61*
- Exploration du sinus maxillaire, abord selon *22.39*

Calibrée (GVC) ¬ Gastroplastie verticale *44.68*

Calice de rein ¬ Oblitération de diverticule de *55.39*

Calic-ectomie ¬ *55.4*

Calorimétrie

- Directe ¬ *89.39.21*
- Indirecte ¬ *89.39.22*

Calorimétrie *–suite*

- ¬
- - *89.39.20*
- - *89.39.29*

Calotte crânien

- Avec méninge) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la *01.6X.22*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la *01.24.21*
- ¬
- - Cranio tomie
- - - Abord
- - - - par la *01.24.20*
- - - - par la *01.24.29*
- - - Stéréotaxique, abord par la *01.24.22*
- - Excision destruction tissu
- - - Pathologique de la *01.6X.21*
- - - Tumoral de la *01.6X.11*

Calyciel ¬ Anastomose urétéro- *55.86*

CAM

- CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composant CAD-*76.5X.71*
- Prothèse tumoral ¬ Prothèse CAD
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- ¬ Implant tige longue prothèse tumoral prothèse CAD
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*

Campbell * ¬ Opération de *81.45*

Canal

- Artériel
- - Botal
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.32*
- - - Médicamenteux ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - ¬ Fermeture cathéter
- - - - du *39.99.30*
- - - - du *39.99.38*
- - Persistant ¬ Embolisation
- - - Occlusion par coil, *39.79.23*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnet détachables, *39.79.43*
- - - - Filtre, *39.79.53*
- - - - Liquide embolisant, *39.79.33*
- - - - Particule, *39.79.63*
- Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire
- - Avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - ¬ Réparation non précisé du *35.73*
- AV
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (*35.63*

Canal *–suite*
- AV *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (*35.54*
- - ¬ Autre réparation non précisé de défaut des coussinets indocardiques (*35.73*
- Biliaire
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Plusieurs stent imprégné (prothèse) auto-expansible dans le *51.87.32*
- - - Stent imprégné prothèse auto expansible
- - - - dans le *51.87.30*
- - - - dans le *51.87.31*
- - Sphincter d'Oddi, par intervention classifiables sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ Biopsie fermé de *51.14*
- - ¬
- - - Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou autre tube du *97.55*
- - - Excision d'autre *51.69*
- - - Fermeture d'ouverture artificiel du *51.79*
- - - Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de *98.52*
- Carpien
- - Endoscopie ¬ Libération du *04.43.10*
- - ¬ Libération
- - - du *04.43.00*
- - - du *04.43.99*
- Cervical ¬ Dilatation du *67.0*
- Cholédoque * ¬ Excision partiel du *51.63*
- Cystique persistant ¬ Excision de *51.61*
- Déférent
- - Épididyme ¬
- - - Réparation du *63.89*
- - - Suture de lacération de *63.81*
- - Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de *63.82*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Ligature du *63.84*
- - - - Valve du *63.85*
- - - Anastomose entre épydidyme et *63.83*
- - - Biopsie de cordon spermatique, épididyme, *63.01*
- - - Écrasement du *63.71*
- - - Insertion de valve dans le *63.95*
- - - Ligature de *63.71*
- - - Opération de cordon spermatique, épididyme et *63.99*
- - - Section du *63.71*
- - - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le *63.09*
- Fascial
- - Avec décompression du nerf ¬ mastoïd-ectomie, avec libération du *20.42.11*
- - Sans décompression du nerf ¬ mastoïd-ectomie, avec libération du *20.42.10*
- Fistule ¬ Exploration d'un *86.09*
- Glande salivaire ¬
- - Opération
- - - de *26.99.00*

Canal *–suite*
- Glande salivaire ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - de *26.99.99*
- - Réparation opération plastique
- - - de *26.49.00*
- - - de *26.49.99*
- Hépatique et tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre *51.37*
- Lacrymo nasal ¬
- - Intubation de *09.44*
- - Radiographie de *87.09*
- Müller ¬ Excision de kyste du *60.73*
- Multiple ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, aux *20.98*
- Naso-lacrymal ¬ Sondage de *09.43*
- Nuck ¬ Excision d'hydrocèle du *63.1*
- Pancréatique
- - Biliaire ¬ Remplacement de sonde dans le *97.05*
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le *52.95.50*
- - - Non auto-expansible dans le *52.95.40*
- - Endoscopique ¬
- - - Dilatation du *52.98*
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *52.21*
- - - Extraction de calcul du *52.94*
- - - Insertion remplacement sonde stent
- - - -) dans le *52.93.00*
- - - -) dans le *52.93.99*
- - - - Auto-expansible dans le *52.93.20*
- - - - Non auto-expansible dans le *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - Auto-expansible dans le *52.95.51*
- - - Non auto-expansible dans le *52.95.41*
- - Stent) par voie endoscopique * ¬ Intubation du *52.93*
- - Wirsung] ¬ Réparation ouvert du *52.99*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [endoscopique] du *52.14*
- - - Canulation du *52.92*
- - - Dilatation laparoscopique du *52.95.20*
- - - Excision destruction lésion tissu pancréas
- - - - et du *52.22.00*
- - - - et du *52.22.99*
- - - Extraction
- - - - Chirurgical ouvert de calcul(s) du *52.95.10*
- - - - Laparoscopique de calcul(s) du *52.95.11*
- - - Insertion
- - - - Chirurgical ouvert de drain dans le *52.95.30*
- - - - Laparoscopique de drain dans le *52.95.31*
- - - Opération ciel ouvert pancréas
- - - - Dilatation du *52.99.10*
- - - - Réparation du *52.99.20*
- - - Pancréato-tomie, incision du *52.09.11*
- - - Réparation laparoscopique du *52.95.60*

Canal *–suite*
- Parotidien (canal de Stenon) ¬ Section du *26.99.10*
- Ponction de vaisseau par du collagène ¬ Obturation de *39.30.13*
- Rachidien
- - Analgésie ¬ Injection d'anesthésique dans le *03.91*
- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d'anesthésique dans le *04.81.40*
- - Drainage
- - - Empyème épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - - Hématome épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - - Liquide épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - Épidurale ¬ Ablation de corps étranger dans le *03.01.10*
- - Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ Incision du *03.09.4*
- - Perfusion substance thérapeutique palliatif ¬ Insertion cathéter
- - - dans le *03.90.00*
- - - dans le *03.90.99*
- - ¬
- - - Ablation corps étranger
- - - - dans le *03.01.00*
- - - - dans le *03.01.99*
- - - Décompression du *03.09.91*
- - - Exploration
- - - - du *03.09.90*
- - - - Décompression structure
- - - - - du *03.09.00*
- - - - - du *03.09.99*
- - - Injection agent
- - - - dans le *03.92.00*
- - - - dans le *03.92.99*
- - - - Destructeur dans le *03.8*
- - - Opération moelle épinière
- - - - et du *03.99.00*
- - - - et du *03.99.99*
- Radiculaire
- - Avec
- - - Irrigation ¬ Traitement du *23.71*
- - - Résection apicale ¬ Traitement du *23.72*
- - ¬
- - - Excision de la pointe de la racine d'une dent et traitement du *23.7*
- - - Irrigation thérapeutique du *23.71*
- - - Radiographie de *87.12*
- - - Traitement du *23.70*
- Salivaire
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de glande ou de *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsie ouvert de glande ou de *26.12*
- - - Incision glande
- - - - ou de *26.0X.00*
- - - - ou de *26.0X.99*
- - - Sondage de *26.91*
- - - Suture de lacération de *26.41.10*
- - - Technique diagnostique concernant les glande et les *26.19*

Canal *–suite*
- Salivaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transplantation de l'ouverture du *26.49.11*
- - - Transposition d'ouverture du *26.49.12*
- Semi circulaire
- - Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- - Injection ¬ Destruction des *20.72.10*
- - Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les *20.72.13*
- Stenon) ¬ Section du canal parotidien (*26.99.10*
- Tarsien ¬
- - Libération du *04.44*
- - Neurolyse au niveau du *04.44*
- Thoracique ¬
- - Canulation du *40.61*
- - Fermeture de fistule du *40.63*
- - Fistulisation du *40.62*
- - Ligature du *40.64*
- - Opération du *40.69*
- Thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.15*
- - ¬ Excision
- - - du *06.7X.00*
- - - du *06.7X.99*
- Tunnel carpien) * ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du *04.43*
- Unique ¬ Système à *86.94*
- Vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par incision des *51.19.20*
- Wall up) ¬ Évidement radical en technique fermé (*20.49*
- ¬ Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, à un seul *20.97*

Canalicule lacrymal ¬
- Incision de *09.52*
- Réparation de *09.73*
- Sondage de *09.42*

Canalo-stomie lors de glaucome ¬ Visco- *12.79.10*

Canax multiple ¬ Système à *86.95*

Cancer ¬ Hyperthermie
- Adjuvantes par microonde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitiel, pour traitement du *99.85*
- Traitement de *99.85*

Cannulation externe
- Artério-veineux * ¬ Changement de *39.94*
- ¬ Confection
- - Fistule artério-veineux (FAV) par *39.93*
- - Shunt artério-veineux pour *39.93*

Canon loop
- Colostomy) ¬ Colo-stomie à double *46.03*
- Ileostomy) ¬ Iléostomie en boucle (à double *46.01*

Cantho
- Pexie ¬ *08.59.11*
- Tomie ¬ *08.51*

Canthoplastie, SAP ¬ *08.59.10*

Canthorraphie ¬ *08.52*

Canulation canal
- Pancréatique ¬ *52.92*
- Thoracique ¬ *40.61*

Canule
- Intervasculaire ¬
- - Insertion de *39.93*
- - Remplacement de *39.94*
- - Révision de *39.94*
- Intravasculaire à dérivation artério-veineux ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: conversion *39.42*
- Système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire ¬ Changement de la *37.6E.11*

CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composant CAD-CAM [*76.5X.71*

Capacité
- Professionnel ¬ Évaluation de *93.85*
- Testamentaire ¬ Évaluation de la *94.11*
- Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la *89.37*

CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéal continu, non assisté par une machine (*54.98.2*

Capillaire
- Moyenne ¬ Pression artériel pulmonaire *89.64*
- Pulmonaire [pulmonary artery wedge pressure] ¬ Mesure de la pression *89.64*

Capnographie ¬ *89.38.13*

Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament *81.96.91*

Capsule
- Articulaire ligament cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangien ¬ Section de *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de *80.47.20*
- - - Sterno-claviculaire ¬ Section de *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de *80.47.10*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ Section de *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬ Section
- - - de *80.41.00*
- - - de *80.41.99*
- - Cheville ¬ Section
- - - de *80.47.00*
- - - de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de *80.42*
- - Excision ligament
- - - Main ¬ Section de *80.44.21*

Capsule *–suite*
- Articulaire ligament cartilage *–suite*
- - Excision ligament *–suite*
- - - Métacarpe ¬ Section de *80.44.20*
- - Genou ¬ Section
- - - de *80.46.00*
- - - de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de *80.45*
- - Main doigt ¬ Section
- - - de *80.44.00*
- - - de *80.44.99*
- - Non spécifié ¬ Section de *80.40*
- - Opération ligament
- - - Main ¬ Section de *80.44.91*
- - - Métacarpe ¬ Section de *80.44.90*
- - Pied orteil ¬ Section
- - - de *80.48.00*
- - - de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Excision de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.20*
- - - Opération de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.90*
- - - Section de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.10*
- - - ¬ Section
- - - - de *80.43.00*
- - - - de *80.43.99*
- - Section
- - - Ligament du métacarpe ¬ Section de *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de *80.49.30*
- - ¬
- - - Libération
- - - - de *80.44*
- - - - de *80.48*
- - - - de *80.49*
- - - - de *80.4*
- - - Section
- - - - de *80.49.00*
- - - - de *80.49.99*
- Glénoïde ¬
- - Plastie antérieur et postérieur de la *81.83.43*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie antérieur et postérieur de la *81.82.22*
- Implant mammaire ¬ Incision du sein avec section de *85.0X.10*
- Ligament
- - Articulation membre inférieur
- - - Suture
- - - - Arthroscopique
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire externe ¬ Suture de *81.95.16*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de *81.95.14*
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ Suture de *81.95.10*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ Suture de *81.95.12*

Capsule *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Articulation membre inférieur *–suite*
- - - Suture *–suite*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire dorsal ¬ Suture de *81.95.18*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire externe ¬ Suture de *81.95.17*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de *81.95.15*
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ Suture de *81.95.11*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ Suture de *81.95.13*
- - - ¬ Suture
- - - - de *81.95.00*
- - - - de *81.95.99*
- - Carpe et métacarpe ¬ Suture de *81.93.30*
- - Cheville et de pied ¬ Suture de *81.94*
- - Membre supérieur ¬ Suture
- - - de *81.93.00*
- - - de *81.93.99*
- Télémétrique ¬ Endoscopie
- - Gros intestin par *45.28.10*
- - Intestin grêle par *45.13.20*
- Tenon
- - Fixation des muscle ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la *16.41*
- - ¬
- - - Conjonctivoplastie, plastie de la *10.49.10*
- - - Réparation de plaie de *15.7*

Capsul-ectomie du rein ¬ *55.91*

Capsulo
- Ligamentaire
- - Articulation
- - - Talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l'appareil *81.49.33*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil *81.96.92*
- - Dorsal ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgical ouvert de l'appareil *81.95.18*
- - Épaule
- - - Sous arthroscopie, autre ¬ Refixation et plastie de l'appareil *81.83.39*
- - - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l'appareil *81.83.49*
- - Externe ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique de l'appareil *81.95.16*
- - - Chirurgical ouvert de l'appareil *81.95.17*
- - Genou ¬ Autre refixation et suture de l'appareil *81.47.30*
- - Interne avec réparation méniscale ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique de l'appareil *81.95.14*
- - - Chirurgical ouvert de l'appareil *81.95.15*
- Tomie
- - Cristallin ¬ *13.92*

Capsulo *–suite*
- Tomie *–suite*
- - Orteil en griffe ¬ *77.57*

Capsulorraphie avec fixation cavité glénoïde sous arthroscopie ¬
- *81.83.34*
- Réparation de luxation récidivante de l'épaule, *81.82.11*

Capteur
- Auriculaire ¬
- - Enlèvement
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8F.22*
- - - Électrode trans-veineux ventriculaire avec *37.7B.12*
- - Implantation
- - - Défibrillateur à chambre unique avec *37.8E.22*
- - - Électrode trans-veineux ventriculaire avec *37.7A.12*
- Cœur ¬
- - Enlèvement d'électrode et de *37.7B*
- - Implantation d'électrode et de *37.7A*
- Électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (*37.75*
- Intraartériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguin par un *89.60*
- Mesure intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.30*
- - Révision (sans remplacement) de *02.99.31*
- Pression ¬
- - Enlèvement d'un *37.7B.51*
- - Implantation d'un *37.7A.51*

Caractère ¬ Analyse de *94.03*

Carbone
- Air expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de *89.38.21*
- Céramique, métal, plastique ou titane) ¬ Insertion de cage (*84.51*

Carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le *92.19.03*

Cardia ¬
- Dilatation du *42.92*
- Intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro-oesophagien, plastie laparoscopique du *44.67.10*
- Oesophago-gastroplastie chirurgical ouvert, plastie du *44.65.10*
- Plastie du *44.66*

Cardiac
- Mapping ¬ *37.27*
- Support device (CSD) (gaine cardiaque) ¬ *37.41*

Cardiaque
- Automatique implantable (AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur *89.49*
- Avec
- - Cathéter stent prothèse greffon artériel veineux ¬ Revascularisation directe
- - - *36.1*
- - - Muscle *36.1*

Cardiaque *–suite*
- Avec *–suite*
- - Injection de CO2 ¬ Radiographie *88.58*
- - Sans tissu pulmonaire, pour transplantation ¬ Prélèvement de tissu *37.99.4*
- Cathéter à ballonnet, guidé par échographie ¬ Dilatation de valve *75.C8.11*
- Circulatoire ¬ Durée de traitement par un système d'assistance *37.69*
- Cœur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) associé à la chirurgie *39.62*
- Combiné, droit et gauche ¬ Cathétérisme *37.23*
- Congénital
- - Cardiopathie congénital) ¬ Correction totale de certaines malformation *35.8*
- - Valve
- - - Aortique ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.11*
- - - Auriculo-ventriculaire ou tronculaire ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.15*
- - - Mitral ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.12*
- - - Pulmonaire ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.14*
- - - ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.19*
- - ¬
- - - Opération lors d'anomalie valvulaire *35.99.10*
- - - Reconstruction coeur ouvert
- - - - Sans remplacement
- - - - - Valve mitral, lors d'anomalie valvulaire *35.12.20*
- - - - - Valve pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire *35.13.20*
- - - - - Valve tricuspide, lors d'anomalie valvulaire *35.14.20*
- - - - Valve
- - - - - Aortique sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire *35.11.20*
- - - - - Auriculo-ventriculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire *35.19.10*
- - - - - Tronculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire *35.19.11*
- - - Remplacement valve
- - - - Auriculo-ventriculaire lors d'anomalie valvulaire *35.29.10*
- - - - Tronculaire lors d'anomalie valvulaire *35.29.20*
- Contraste négatif ¬ Radiographie *88.58*
- CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif *37.75*
- Droit ¬ Cathétérisme *37.21*
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation *37.51.20*
- Électrode externe ¬ Stimulation *99.62*
- Externe
- - Manuel ¬ Massage *99.63*
- - ¬ Massage *99.63*
- Gauche ¬ Cathétérisme *37.22*
- Implant artériel ¬ Revascularisation *36.2*

Cardiaque *–suite*
- Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif *37.79*
- Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit *89.68*
- Myocarde ¬ Imagerie résonance magnétique thoracique
- - et *88.92*
- - et *88.92.00*
- - et *88.92.99*
- Non précisé avec greffe de tissu ou prothèse ¬ Réparation de valve *35.20*
- Orthotopique * ¬ Greffe *37.5*
- Patch d'élargissement des artère coronaire ¬ Revascularisation *36.39.10*
- Pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur *39.64*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de tissu *37.99.42*
- Présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ Contrôle *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.12*
- Prothétique
- - Coeur ¬ Implantation de système d'assistance *37.41*
- - ¬ Remplacement d'une partie (bille) de valve *35.95*
- Radio-isotope ¬ Ventriculogramme *92.05*
- Stent
- - Biorésorbable ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.11*
- - Couverts
- - - Stentgraft) dans des vaisseau sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.15*
- - - Surface bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.16*
- - Grand lumen
- - - Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.14*
- - - Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.13*
- - - ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.12*
- - Nus ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.10*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non *39.90.19*
- Technique
- - Consommation d'oxygène ¬ Monitoring du débit *89.67*
- - ¬ Monitoring de débit *89.68*
- Temporaire per-opératoire ¬ Insertion de stimulateur *39.64*
- Thorax ouvert ¬ Massage *37.91*
- Valve

Cardiaque *–suite*
- Valve *–suite*
- - Aortique ¬ Résection supra-valvulaire de valve *35.39.11*
- - Non précisé ¬ Remplacement de valve *35.20*
- - Pulmonaire ¬ Résection supra-valvulaire de valve *35.39.12*
- - ¬ Remplacement valve
- - - *35.29.00*
- - - *35.29.99*
- Vasculaire non-opératoire ¬ mesure
- - *89.59.00*
- - *89.59.99*
- ¬
- - Cardiac support device (CSD) (gaine *37.41*
- - Cathétérisme *37.21*
- - Choc électrique *99.62*
- - Conversion du rythme *99.69*
- - Division de trabécules *35.35*
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec focalisation sur l'assistance *37.69.A*
- - Échocardiographie de cavité *37.28*
- - Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie *39.64*
- - Enlèvement d'électrode trans-veineux *37.7B.1*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.31*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.11*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.21*
- - Excision de trabécules *35.35*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle *36.2*
- - - Branche aortique [branche de l'aorte ascendante] dans le muscle *36.2*
- - Insertion stent
- - - Couverts extralongs (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.32*
- - - Extra long 10 cm vaisseau non
- - - - *39.90.30*
- - - - *39.90.39*
- - - Nus extra-long(s) (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.31*
- - Massage *99.63*
- - Opération
- - - Structure adjacent valve
- - - - *35.39.00*
- - - - *35.39.99*
- - - Trabécules
- - - - *35.35.00*
- - - - *35.35.99*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*

Cardiaque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance *–suite*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Pontage aorto-coronaire pour revascularisation *36.10*
- - Réadaptation
- - - *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Réentraînement *93.36*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe *89.07.41*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe *89.07.52*
- - Refixation prothèse remplacement valve
- - - *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Remplacement de conduit *39.49.30*
- - Résection supra valvulaire valve
- - - *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- - Revascularisation
- - - *36.39.00*
- - - *36.39.99*
- - Révision ou déplacement de poche de dispositif *37.79*
- - Scan ou étude de fonction du débit *92.05*
- - Stimulation biventriculaire avec défibrillateur
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Transplantation
- - - *37.51.00*
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement valve
- - - *35.19.00*
- - - *35.19.99*

Cardio
- Oesophagien ¬ Restauration angle
- - *44.66*
- - *44.67*
- Omento-pexie ¬ *36.39*
- Plastie de l'oesophage et de l'estomac ¬ *44.65*
- Pulmonaire
- - Percutané ¬ Shunt *39.66*
- - ¬
- - - Pontage *39.61*
- - - Réanimation *99.60*
- Tomie ¬
- - *37.11.00*
- - *37.11.99*

Cardiolyse, SAP ¬ *37.10*

Cardiopathie congénital) ¬ Correction totale de certaines malformation cardiaque congénital (*35.8*

Cardioplégie ¬ *39.63*

Cardiorespiratoire ¬ Polygraphie *89.17.11*

Cardiovasculaire

- Avec

- - Cycloergométrie ¬ Test d'effort *89.43*

- - Pompe sans fonction échange gazeux

- - - Extracorporel

- - - - Biventriculaire

- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.21*

- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.21*

- - - - - Chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.21*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.5*

- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.21*

- - - - Univentriculaire ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.4*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.11*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.12*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.12*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.11*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.11*

- - - Intracorporel

- - - - Biventriculaire chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.33*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.33*

Cardiovasculaire *–suite*

- Avec *–suite*

- - Pompe sans fonction échange gazeux *–suite*

- - - Intracorporel *–suite*

- - - - Biventriculaire chirurgie *–suite*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.33*

- - - - Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.6*

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.32*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.32*

- - - - - Droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.32*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.31*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.31*

- - - - - Gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.31*

- - - Intravasculaire compris intracardiaque

- - - - Ventriculaire

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.42*

- - - - - Droit, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.42*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.41*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.41*

- - - - - Gauche, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.41*

- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.2*

- Hématopoïétique avec étude radio isotopique fonction ¬ Scintigraphie

- - *92.05.00*

- - *92.05.09*

- Pulmonaire

- - Avec pompe avec

- - - Élimination CO2 extracorporel veino veineux

- - - - Percutanée ¬

- - - - - Implantation d'un système d'assistance *37.6A.51*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance *37.6B.51*

Cardiovasculaire *–suite*

- Pulmonaire *–suite*

- - Avec pompe avec *–suite*

- - - Élimination CO2 extracorporel veino veineux *–suite*

- - - - Percutanée ¬ *–suite*

- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.51*

- - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.7*

- - - Générateur oxygène compris élimination CO2 extracorporel veino

- - - - Artériel veino

- - - - - Veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.A*

- - - - - Veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.41*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.72*

- - - - - Veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.73*

- - - - Veineux

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.61*

- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.62*

- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.31*

- - - Oxygénateur compris élimination CO2

- - - - Extracorporel veino

- - - - - Artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.71*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.72*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.72*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.71*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.71*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.73*

- - - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.73*

- - - - - Veineux ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.8*

Cardiovasculaire *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Avec pompe avec *–suite*
- - - Oxygénateur compris élimination CO2 *–suite*
- - - - Extracorporel veino *–suite*
- - - - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.61*
- - - - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.61*
- - - - - Veineux, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.62*
- - - - Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.62*
- - Sans pompe avec élimination CO2
- - - Extracorporel artério veineux
- - - - Chirurgie extra
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A1*
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.A1*
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A1*
- - - - Percutanée ¬
- - - - - Implantation d'un système d'assistance *37.6A.A2*
- - - - - Retrait d'un système d'assistance *37.6B.A2*
- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance *37.69.B*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D.51*
- - ¬
- - - Changement
- - - - Canule d'un système d'assistance *37.6E.11*
- - - - Composant proche du patient d'un système d'assistance *37.6E*
- - - Implantation d'un système d'assistance *37.6A*
- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance *37.6D*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance *37.6C*
- Tapis roulant ¬ Test d'effort *89.41*
- ¬ Autre test d'effort *89.44*

Cardioversion
- Auriculaire ¬ *99.61*
- Externe ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Cardioverteur
- Défibrillateur ¬
- - Enlèvement de *37.8F*

Cardioverteur *–suite*
- Défibrillateur ¬ *–suite*
- - Implantation de *37.8E*
- Implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.22*

Carène (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Carotide
- Aorte ¬ Pontage entre artère *39.22.14*
- Artère
- - Brachial ¬ Pontage : aorte vers *39.22*
- - Sous-clavier [pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère *39.22.13*
- - Vertébral ¬ Pontage entre artère *39.22.12*
- Avec dérivation de l'ECG ¬ Tracé des pulsations de la *89.56*
- Commune
- - Branche ¬ A. *00.21*
- - Externe interne ¬ Artère
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- Externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère *21.06*
- ¬
- - Insertion percutanée de stent(s) d'artère *00.63*
- - Perfusion local [régional] de l'artère *39.97*
- - Pontage
- - - Aorte artère sous clavier
- - - - et *39.22*
- - - - et *39.22.00*
- - - - et *39.22.99*
- - - Artère
- - - - *39.22.10*
- - - - *39.22.19*

Carotidien
- Corps vasculaire ¬
- - Excision du corps *39.8X.11*
- - Exploration du corps *39.8X.10*
- - Opération corps carotidien sinus
- - - *39.8X.00*
- - - *39.8X.99*
- Sinus carotidien corps vasculaire ¬ Opération corps
- - *39.8X.00*
- - *39.8X.99*
- Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le corps *39.8*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Dénervation du corps *39.8*
- - Glom-ectomie (*39.8*
- - Implantation de pacemaker dans le corps *39.8*
- - Pontage carotido- *39.22.11*

Carotidien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Stimulation du sinus *99.64*

Carotido
- Carotidien ¬ Pontage *39.22.11*
- Caverneux ¬ Embolisation d'une fistule *39.53*
- Sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavier [pontage *39.22.13*

Carpe
- Métacarpe
- - Allogène ¬ Greffe osseux, os du *78.04.12*
- - Avec
- - - Fixation interne
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de fracture d'os du *79.33.10*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de fracture d'os du *79.13.10*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de fracture d'os du *79.13.19*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Fermé de fracture d'os du *79.13.00*
- - - - - Fermé de fracture d'os du *79.13.99*
- - - - - Ouvert de fracture d'os du *79.33.00*
- - - - - Ouvert de fracture d'os du *79.33.19*
- - - - - Ouvert de fracture d'os du *79.33.99*
- - - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, os du *77.04.11*
- - Biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, os du *77.44.20*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, os du *77.44.10*
- - Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, os du *77.14.13*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, os du *77.14.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, os du *77.14.11*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.01*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, os du *78.04.10*
- - - Sans anastomose microvasculaire ¬ Transposition osseux, os du *78.04.11*
- - Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe os
- - - du *78.14.00*
- - - du *78.14.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, os du *77.14.12*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du *78.64.08*
- - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du *78.04.19*

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, os du *77.04.10*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture d'os du *78.14.10*
- - - Ouvert de fracture d'os du *78.14.11*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté os os
- - - - du *78.64.00*
- - - - du *78.64.99*
- - - - Carpe et du métacarpe; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du *78.64.05*
- - - Allongement d'os, os du *78.34*
- - - Amputation complet de la main au *84.03.10*
- - - Biopsie osseux os
- - - - du *77.44.00*
- - - - du *77.44.99*
- - - Débridement
- - - - Fracture ouvert, os du *79.63*
- - - - Os du *77.64.20*
- - - Épiphysio-lyse thérapeutique, os du *78.24.12*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanent, os du *78.24.11*
- - - - Temporaire, os du *78.24.10*
- - - Excision
- - - - Local lésion
- - - - - Tissu osseux, os du *77.64.00*
- - - - - Tissu osseux, os du *77.64.99*
- - - - Os pour greffe, os du *77.74*
- - - Fixation interne os sans réduction fracture os
- - - - du *78.54.00*
- - - - du *78.54.99*
- - - Greffe
- - - - Os et de cartilage, os du *78.04.13*
- - - - Osseux os
- - - - - du *78.04.00*
- - - - - du *78.04.99*
- - - Incision osseux sans section os
- - - - du *77.14.00*
- - - - du *77.14.99*
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d'os, os du *84.55.13*
- - - - Stimulateur de croissance osseux, os du *78.94*
- - - Opération de lésion osseux traumatique, SAP, os du *79.93*
- - - Ost ectomie
- - - - Partiel, os du *77.84*
- - - - Totale, os du *77.94*
- - - Ostéo-tomie cunéiforme, os du *77.24*
- - - Ostéoclasie, os du *78.74*
- - - Raccourcissement os os
- - - - du *78.24.00*
- - - - du *78.24.99*
- - - Réduction

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Fermé de fracture sans fixation interne, os du *79.03*
- - - - Ouvert de fracture sans fixation interne, os du *79.23*
- - - Refixation osseux de ligament, *82.89.11*
- - - Réparation ou Opération plastique osseux, os du *78.44*
- - - Résection osseux partiel, os du *77.84*
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, os du *78.54.10*
- - - Section osseux
- - - - Os
- - - - - du *77.34.00*
- - - - - du *77.34.99*
- - - - Ostéo tomie
- - - - - Complexe (pluridimensionnelle) d'os du *77.34.11*
- - - - - Dé)rotation d'os du *77.34.10*
- - - Séquestr ectomie os
- - - - du *77.04.00*
- - - - du *77.04.99*
- - - Suture de capsule ou de ligament, *81.93.30*
- - - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, os du *78.84*
- - ¬
- - Amputation au niveau du *84.03*
- - Débridement d'articulation du *80.84.10*
- - Résection du ligament triangulaire du *80.93.12*
- - Section capsule articulaire ligament cartilage poignet
- - - Excision de ligament du *80.43.20*
- - - Opération de ligament du *80.43.90*
- - - Section de ligament du *80.43.10*

Carpien
- Carpo métacarpien
- - Avec implant ¬ Arthroplastie carpo
- - - - *81.74.00*
- - - - *81.74.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie carpo- *81.75*
- Endoscopie ¬ Libération du canal *04.43.10*
- Métacarpiennes ¬
- - Excision de ligament des articulation *80.43.20*
- - Opération de ligament des articulation *80.43.90*
- - Section de ligament des articulation *80.43.10*
- ¬
- - Arthrodèse
- - - Métacarpo- *81.26*
- - - Radio- *81.25*
- - Libération canal
- - - *04.43.00*
- - - *04.43.99*
- - Neurolyse du nerf médian au niveau du canal (ou tunnel *04.43*

Carpo
- Carpien carpo métacarpien
- - Avec implant ¬ Arthroplastie
- - - *81.74.00*
- - - *81.74.99*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie *81.75*
- Métacarpien
- - Avec implant ¬ Arthroplastie carpo carpien
- - - et *81.74.00*
- - - et *81.74.99*
- - Pouce ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'endoprothèse de l'articulation *80.04.10*
- - Sans implant ¬ Arthroplastie carpo-carpien et *81.75*

Cartilage
- Articulaire
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.32*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.42*
- - - - - Articulation et de *81.99.92*
- - - Glénohumérale ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.31*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.41*
- - - - - Articulation et de *81.99.91*
- - - Métatarso phalangien ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3F*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.4F*
- - - - - Articulation et de *81.99.9F*
- - - Radio-cubital supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d'articulation et de *81.99.95*
- - - Sacro iliaque ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.36*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.46*
- - - - - Articulation et de *81.99.97*
- - - Sous talaire ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3D*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.4D*
- - - - - Articulation et de *81.99.9C*
- - - Sterno claviculaire ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.33*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.43*
- - - - - Articulation et de *81.99.93*
- - - Talo crurale ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3C*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.4C*
- - - - - Articulation et de *81.99.9B*
- - - Tibio péronier supérieur ¬ Opération
- - - - Arthroscopique de *81.99.3B*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *81.99.4B*
- - - - - Articulation et de *81.99.9A*

Cartilage *–suite*
- Articulaire *–suite*
- - Coude ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.34*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.44*
- - - - Articulation et de *81.99.94*
- - Hanche ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.38*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.48*
- - - - Articulation et de *81.99.98*
- - Ménisque genou ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.3A*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.4A*
- - Orteil ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.3G*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.4G*
- - - - Articulation et de *81.99.9G*
- - Pied orteil ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.3E*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.4E*
- - - - Articulation et de *81.99.9E*
- - Poignet ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.35*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.45*
- - - - Articulation et de *81.99.96*
- - Symphyse ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.37*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.47*
- - ¬ Opération
- - - Arthroscopique
- - - - de *81.99.30*
- - - - de *81.99.39*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de *81.99.40*
- - - - de *81.99.49*
- - - - Articulation et de *81.99.90*
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.83.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.20*
- - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.10*
- - Glénohumérale ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.83.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.41.10*
- - Métatarso-phalangien ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.10*
- - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.48.20*

Cartilage *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.20*
- - Sous talaire ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.24*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.25*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.20*
- - Sterno-claviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.10*
- - Talo crurale ¬
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.49.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.49.23*
- - - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.47.10*
- - Tibio-péronier supérieur ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.46.20*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Section capsule articulaire ligament
- - ou de *80.41.00*
- - ou de *80.41.99*
- Cheville ¬ Section capsule articulaire ligament
- - ou de *80.47.00*
- - ou de *80.47.99*
- Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno-claviculaire, lissage du *81.96.18*
- Clavicule et omoplate ¬ Greffe d'os et de *78.01.13*
- Costal pour greffe ¬ Prélèvement de *34.99.10*
- Coude ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.85.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.42*
- Croissance agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.40*
- - 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.4A*
- - 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.4B*
- - 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.4C*
- - 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.4D*
- - 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.41*
- - 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.42*
- - 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.43*

Cartilage *–suite*
- Croissance agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples *–suite*
- - 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.44*
- - 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.45*
- - 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.46*
- - 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.47*
- - 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.48*
- Excision ligament
- - Main ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.21*
- - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.20*
- Fémur ¬ Greffe d'os et de *78.05.13*
- Genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Lissage du *81.47.21*
- - ¬
- - - Lissage arthroscopique du *81.47.22*
- - - Section capsule articulaire ligament
- - - - ou de *80.46.00*
- - - - ou de *80.46.99*
- Hanche ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.40.17*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.45*
- Humérus ¬ Greffe d'os et de *78.02.13*
- Implantation tissu cultivé in vitro
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.83.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.83.20*
- - - Glénohumérale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.83.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.83.18*
- - - Sous talaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.49.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.49.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.49.18*
- - Chirurgie ouvert
- - - Coude ¬ Greffe de *81.85.15*
- - - Hanche ¬ Greffe de *81.40.15*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, greffe de *81.96.56*
- - - - - Pied, greffe de *81.96.76*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de *81.96.36*

Cartilage *–suite*
- Implantation tissu cultivé in vitro *–suite*
- - Chirurgie ouvert *–suite*
- - - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de *81.96.16*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de *81.96.46*
- - - - Greffe de *81.96.86*
- - - - Orteil, greffe de *81.96.66*
- - - - Poignet, greffe de *81.96.26*
- - Genou, chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.47.17*
- - Sous arthroscopie
- - - Coude ¬ Greffe de *81.85.14*
- - - Genou ¬ Greffe de *81.47.18*
- - - Hanche ¬ Greffe de *81.40.14*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Pied, greffe de *81.96.75*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de *81.96.55*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de *81.96.15*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de *81.96.45*
- - - - Greffe de *81.96.85*
- - - - Orteil, greffe de *81.96.65*
- - - - Poignet, greffe de *81.96.25*
- Laryngé ¬ Excision de *30.29*
- Main doigt ¬ Section capsule articulaire ligament
- - ou de *80.44.00*
- - ou de *80.44.99*
- Métallique spécifique adapté au patient ¬ Implantation dans le genou d'un substitut de *81.47.26*
- Non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.40*
- Opération ligament
- - Main ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.91*
- - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.90*
- Os
- - Avec transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.11*
- - - Local ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.10*
- - Bassin ¬ Greffe d'os et de *78.09.33*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Greffe d'os et de *78.04.13*
- - Tarse et du métatarse ¬ Greffe d'os et de *78.08.13*
- Péroné ¬ Greffe d'os et de *78.07.23*
- Phalanges du pied ¬ Greffe d'os et de *78.09.42*
- Pied orteil ¬ Section capsule articulaire ligament
- - ou de *80.48.00*
- - ou de *80.48.99*
- Poignet

Cartilage *–suite*
- Poignet *–suite*
- - Excision de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.20*
- - Opération de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.90*
- - Section de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.43.10*
- - ¬ Section capsule articulaire ligament
- - - ou de *80.43.00*
- - - ou de *80.43.99*
- Radius et cubitus ¬ Greffe d'os et de *78.03.13*
- Section
- - Ligament du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.10*
- - Rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.44.11*
- Semi-lunaire du genou * ¬ Excision de *80.6*
- Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de ligament ou de *80.49.30*
- Tibia ¬ Greffe d'os et de *78.07.13*
- Transfert ostéo articulaire système OATS plastie mosaïque genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.47.50*
- - Sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.47.51*
- ¬
- - Libération capsule articulaire ligament
- - - ou de *80.44*
- - - ou de *80.48*
- - - ou de *80.49*
- - - ou de *80.4*
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du *08.69.10*
- - - Pavillon oreille
- - - - Partiel, avec greffe de *18.71.13*
- - - - Totale, avec greffe de *18.71.23*
- - Réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso phalangien
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.57*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.58*
- - - - Pied lissage
- - - - - Arthroscopique du *81.96.77*
- - - - - Chirurgical ouvert du *81.96.78*
- - - - Sacro iliaque
- - - - - Lissage arthroscopique du *81.96.37*
- - - - - Lissage chirurgical ouvert du *81.96.38*
- - - - Sterno-claviculaire, lissage arthroscopique du *81.96.17*
- - - - Tibio péronier
- - - - - Supérieur, lissage arthroscopique du *81.96.47*
- - - - - Supérieur, lissage chirurgical ouvert du *81.96.48*
- - - Lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.87*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.88*

Cartilage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation articulation *–suite*
- - - Orteil lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.67*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.68*
- - - Poignet lissage
- - - - Arthroscopique du *81.96.27*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.96.28*
- - Section capsule articulaire ligament
- - - ou de *80.49.00*
- - - ou de *80.49.99*
- - Septorhinoplastie avec correction d'os et de *21.83.12*

Cartilagineux
- Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de greffon *80.99.91*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de greffon *80.91.30*
- Cheville ¬ Prélèvement de greffon *80.97.30*
- Coude ¬ Prélèvement de greffon *80.92.11*
- Genou ¬ Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon *80.96.20*
- - Chirurgical ouvert de greffon *80.96.21*
- Greffe de peau) ¬ (Re)construction du conduit auditif externe, partie *18.6*
- Hanche ¬ Prélèvement de greffon *80.95.11*
- Poignet ¬ Prélèvement de greffon *80.93.11*

Cartographie tridimensionnelle
- Avec mesure de la pression d'appui ¬ Ablation à l'aide de méthode de *37.34.1B*
- Sans mesure de la pression d'appui ¬ Ablation à l'aide de méthode de *37.34.1A*

Cas
- Iléus) ¬ Décompression chirurgical de l'intestin (p. ex. en *46.99.10*
- Perte de la vision ¬ Conseil pour adaptation en *95.36*
- Tumeur (tumor board) ¬ Discussion interdisciplinaire de *89.93*

Castration
- Femme ¬ *65.51*
- Homme ¬ *62.4*

CAT
- Abdomen ¬ *88.01*
- Scan
- - Rein ¬ *87.71*
- - Thorax ¬ *87.41*
- - ¬ *88.38*

Catalyse par oxygène ¬ Thérapie de *93.96*

Cataracte
- Postérieur ¬ Phacofragmentation mécanique et aspiration de *13.42*
- Traumatique ¬ Irrigation de *13.3*
- ¬
- - Discision de membrane secondaire [après *13.64*
- - Excision de membrane secondaire [après *13.65*
- - Extraction
- - - de *13.19*
- - - de *13.69*

Cataracte *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Extraction *–suite*
- - - Erysiphake de *13.19*
- - Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après *13.66*
- - Insertion de cristallin artificiel avec extraction simultané de *13.71*
- - Phacoémulsification et aspiration de *13.41*
- - Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de *13.43*
- - Section mécanique de membrane secondaire [après *13.66*

Cathéter

- Artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, ablation par radiofréquence délivrée par *39.75.20*
- Avec pompe automatique programmable rechargeable drainage continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de *54.99.82*
- - Révision de *54.99.81*
- - Utilisation de *54.99.80*
- Ballonnet
- - Brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et enlèvement de système de *02.99.50*
- - Guidé par échographie ¬ Dilatation de valve cardiaque par *75.C8.11*
- - Mesure de la ventilation collatéral ¬ Bronchoscopie avec *33.23.14*
- Canal
- - Artériel Botal
- - - Avec
- - - - Coil ¬ Fermeture par *39.99.31*
- - - - Obturateur d'Amplatz ¬ Fermeture par *39.99.32*
- - - ¬ Fermeture
- - - - par *39.99.30*
- - - - par *39.99.38*
- - Rachidien perfusion substance thérapeutique palliatif ¬ Insertion
- - - de *03.90.00*
- - - de *03.90.99*
- Cavité crânien tissu cérébral ¬
- - Enlèvement
- - - de *01.27.00*
- - - de *01.27.99*
- - Insertion et remplacement de *01.26*
- - Révision sans remplacement
- - -) de *01.29.00*
- - -) de *01.29.99*
- Demeure
- - Artère hépatique système porte ¬
- - - Enlèvement de *50.99.11*
- - - Implantation et remplacement de *50.99.10*
- - Totalement implantable ¬
- - - Enlèvement de système de *86.07.30*
- - - Révision (sans remplacement) de système de *86.07.20*
- - ¬ Opération région abdominal
- - - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéal (*54.99.41*

Cathéter *–suite*

- Demeure *–suite*
- - ¬ Opération région abdominal *–suite*
- - - Révision de fistule cutanéo-péritonéal (*54.99.40*
- Distal de shunt ventriculaire ¬ Révision de *54.95*
- Gastric Banding
- - Avec intervention intraabdominal
- - - Chirurgical ouvert ¬ Réparation par *44.96.16*
- - - Laparoscopique ¬ Réparation par *44.96.17*
- - Sans intervention intraabdominal ¬ Réparation par *44.96.15*
- Hémorragie gastrique ou duodénal ¬ Embolisation par *44.44*
- Implanté préalablement ¬ Ponction ventriculaire par *01.02*
- Injection local directe ¬ Coronarographie avec
- - deux *88.56*
- - Seul *88.55*
- Intercostal
- - Drain thoracique) (avec lyse d'adhérence) ¬ Révision de *34.04*
- - ¬ Drainage pleural (par insertion de *34.04*
- Intracérébral perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d'un *01.27.10*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique (sans remplacement) de *01.29.10*
- Intracrânien
- - Trou(s) de trépan ¬ Insertion de *01.28*
- - ¬ Insertion stéréotactique de *01.28*
- Laser
- - Aorte ¬ Fermeture d'artère par *39.79.72*
- - Artère du membre supérieur ¬ Fermeture d'artère par *39.79.71*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Fermeture d'artère par *39.79.77*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artère par *39.79.75*
- - - Thoracique ¬ Fermeture d'artère par *39.79.74*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artère par *39.79.76*
- Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par *37.2A.21*
- Perfusion intrathécale épidurale
- - Cathéter
- - - Permanent pour perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.11*
- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.10*
- - ¬
- - - Ablation de *03.99.41*
- - - Révision (sans remplacement) de *03.99.40*
- Périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microonde) (radiofréquence) (résection), par *37.34*

Cathéter *–suite*

- Permanent pour perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.11*
- Plaie ¬ Remplacement de *97.15*
- Pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de *03.99.21*
- Radiofréquence
- - Aorte ¬ Fermeture d'artère par *39.79.82*
- - Artère du membre supérieur ¬ Fermeture d'artère par *39.79.81*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Fermeture d'artère par *39.79.87*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artère par *39.79.85*
- - - Thoracique ¬ Fermeture d'artère par *39.79.84*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d'artère par *39.79.86*
- - ¬ Fermeture d'artère par *39.79.8*
- Recanalisation d'obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, emploi de système de *39.75.10*
- Réserve de débit fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par *37.2A.21*
- Stent prothèse greffon artériel veineux ¬ Revascularisation directe
- - Cardiaque avec *36.1*
- - Muscle cardiaque avec *36.1*
- - Myocarde avec *36.1*
- - Niveau des artère coronaire, avec *36.1*
- Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, *03.90.10*
- Urétéral
- - Bas ¬ Avec placement d'un *55.03*
- - Demeure ¬ Manométrie par *89.21*
- - ¬
- - - Enlèvement de sonde d'Urétéro-stomie et de *97.62*
- - - Urétéro-pyélographie rétrograde par *87.74*
- Urétral permanent ¬
- - Insertion d'un *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- Veineux
- - Demeure utilisation prolongée ¬
- - - Insertion et remplacement d'un système de *38.93.11*
- - - Révision d'un système de *38.93.20*
- - ¬ Insertion et remplacement percutané de *38.93.10*
- Ventriculaire ¬ Remplacement de *02.42*
- ¬
- - Artériographie coronaire avec
- - - deux *88.56*
- - - Seul *88.55*
- - Drainage
- - - Kyste pancréatique
- - - - par *52.01.00*

Cathéter *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Drainage *–suite*
- - - Kyste pancréatique *–suite*
- - - - par *52.01.99*
- - - Rein par *59.8*
- - Intervention vasculaire percutanée trans-luminal, ablation de corps étranger par sonde-panier ou autre *39.75.01*
- - Ponction trans-septale par *37.90.21*
- - Test électrophysiologique invasif par *37.26*

Cathétérisme
- Artériel ¬ *38.91*
- Cardiaque
- - Combiné, droit et gauche ¬ *37.23*
- - Droit ¬ *37.21*
- - Gauche ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Directement dans l'artère coronaire ¬ Par injection, perfusion ou *36.04*
- Invasif
- - Suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec *99.B5.20*
- - ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe sans *99.B5.10*
- ITPC
- - Artère ¬ Intervention trans-luminal percutanée par *00.4B.1*
- - Non précisé ¬ Localisation anatomique d'intervention trans-luminal percutanées par *00.4B.00*
- - Vaisseau artificiel ¬ Intervention trans-luminal percutanée par *00.4B.4*
- - Veine
- - - Épifasciale ¬ Intervention trans-luminal percutanée par *00.4B.3*
- - - ¬ Intervention trans-luminal percutanée par *00.4B.2*
- - ¬ Localisation anatomique d'intervention trans-luminal percutanées par *00.4B.09*
- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Trans
- - Septal coeur gauche ¬ Examen
- - - par *37.90.20*
- - - par *37.90.29*
- - Septale ¬ Technique de *37.90*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Uretère
- - Insertion
- - - Percutanée trans-rénal ¬ *59.8X.12*
- - - Trans-urétral ¬ *59.8X.10*
- - Remplacement trans-urétral ¬ *59.8X.11*
- - ¬
- - - *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Veine ombilical ¬ *38.92*
- Veineux
- - Hémodialyse ¬ *38.95*
- - ¬
- - - *38.93.00*
- - - *38.93.99*

Cautérisation
- Coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ *18.29*
- Hémorroïdes ¬
- - *49.43*
- - Clampage et *49.43*
- Lésion
- - Anal ¬ *49.3*
- - Hépatique ¬ *50.29*
- Ovaire ¬ *65.29*
- Plexus choroïde ¬ *02.14*
- Tamponnement) ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.03*
- Turbinale par diathermie ou cryochirurgie ¬ *21.61*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Col utérin par *67.32*
- - - - Iris par *12.41*
- - - - Vagin, par *70.33.11*
- - - Peau par *86.3*
- - Excision et destruction local du palais par *27.31*
- - Myringoplastie par *19.4*
- - Salping-ectomie par *66.6*

Cave
- Artère pulmonaire ¬ Anastomose veine
- - *39.21.00*
- - *39.21.99*
- Chirurgical ¬ Ligature ou plicature de la veine *38.7X.13*
- Inférieur
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.51*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.51*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.11*
- - Supérieur) ¬ Phlébographie de la veine *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose veine porte à veine *39.1*
- - - Excision de la veine *38.67.11*
- - - Incision de la veine *38.07.11*
- - - Occlusion chirurgical de la veine *38.87.11*
- - - Réparation de la veine *39.59.71*
- - - Suture de la veine *39.32.41*
- - - Veine *38.57*
- Pelviens
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro-péritonéal (para-aortique, para- *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro-péritonéal (para-aortique, para- *40.52.10*
- Supérieur
- - Avec

Cave *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.33*
- - - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.33*
- - - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.45.31*
- - Inférieur) ¬ Veine *00.22*
- - ¬
- - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine *35.82*
- - - Excision de la veine *38.65.21*
- - - Occlusion chirurgical de la veine *38.85.21*
- - - Phlébographie de la veine *88.63.10*
- - - Réparation de la veine *39.59.55*
- - - Suture de la veine *39.32.31*
- - - Veine
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- Trans-luminal percutanée ¬ Ligature ou plicature de la veine *38.7X.23*
- ¬
- - Ablation
- - - Chirurgical de filtre anti-embolique de la veine *38.7X.12*
- - - Trans-luminal percutanée de filtre de la veine *38.7X.22*
- - Anastomose porto- *39.1*
- - Angiographie de la veine *88.51*
- - Dérivation ventriculo- *02.32*
- - Insertion
- - - Chirurgical de filtre anti-embolique dans la veine *38.7X.11*
- - - Percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans la veine *00.67.10*
- - - Trans-luminal percutanée de filtre dans la veine *38.7X.21*
- - Interruption veine
- - - *38.7X*
- - - *38.7X.00*
- - ITPC sur la veine *00.4B.22*
- - Opération d'anomalie congénital de la veine *39.99.23*

Caverneux
- Corps spongieux ¬ Shunt entre corps *64.98*
- Veine saphène ¬ Shunt entre corps *64.98*
- ¬
- - Embolisation d'une fistule carotido- *39.53*
- - Irrigation du corps *64.98*
- - Opération de shunt du corps *64.98.30*

CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continu, artério-veineux (*39.95.A*

CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal, continu, artério-veineux (*39.95.E*

Cavité

- Abdominal (par laparoscopie) ¬ Endosonographie de la *88.76.20*
- Buccal
- - Hypopharynx ¬ Endosonographie de la *88.74.11*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermé (à l'aiguille) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la *27.24.10*
- - - - Ouvert (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la *27.24.20*
- - - Fermeture de fistule de la *27.53*
- - - Opération de la *27.99*
- - - Suture de plaie d'autre partie de la *27.52*
- - - Technique diagnostique concernant la *27.29*
- Cardiaque ¬ Échocardiographie de *37.28*
- Crânien tissu cérébral ¬
- - Enlèvement cathéter
- - - (s) de la *01.27.00*
- - - (s) de la *01.27.99*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la *01.26*
- - Révision sans remplacement cathéter
- - - (s) de la *01.29.00*
- - - (s) de la *01.29.99*
- Énucléation
- - Avec greffe ¬ Révision de *16.63*
- - ¬ Autre révision de *16.64*
- Évidement
- - Cavité ouvert
- - - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.21*
- - - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une *19.56.20*
- - Excision radicale ¬ Réduction d'une *19.9X.11*
- Glénoïde
- - Sous arthroscopie ¬
- - - Capsulorraphie avec fixation dans la *81.83.34*
- - - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie avec fixation dans la *81.82.11*
- - ¬
- - - Plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.83.42*
- - - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.21*
- Orbitaire
- - Exentération
- - - Greffe dermo-adipeux ¬ Greffe secondaire à une *16.65.10*
- - - ¬ Greffe secondaire
- - - - à une *16.65.00*

Cavité *–suite*

- Orbitaire *–suite*
- - Exentération *–suite*
- - - ¬ Greffe secondaire *–suite*
- - - - à une *16.65.99*
- - ¬ Autre révision après exentération de *16.66*
- Organe abdominal ¬ Drainage ventriculaire vers la *02.34*
- Ouvert
- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.21*
- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d'évidement (*19.56.20*
- Péritonéal
- - Extrapéritonéal après rupture utérin ou tubaire ¬ Ablation de foetus de *74.3*
- - ¬
- - - Extraction de corps étranger de la *54.92*
- - - Injection
- - - - Agent thérapeutique local dans la *54.97*
- - - - Air dans la *54.96*
- Pleural
- - Thoracoscopique ¬ Drainage de la *34.06*
- - ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur dans la *99.28.03*
- Thoracique ¬
- - Drainage ventriculaire vers la *02.33*
- - Instillation dans la *34.92*
- Tympanique ¬ Excision de lésion de la *20.51.10*
- Tympano-mastoïdien ¬ Oblitération des *19.9*
- Utérin, postpartum ¬ Exploration manuel de la *75.7*

Cavographie

- Inférieur ¬ *88.51*
- Supérieur ¬ *88.51*

CC) ¬ Radiographie: colonne cervical (*87.22*

CCM ¬

- Enlèvement ou révision d'un système de modulation du myocarde (*37.9A.12*
- Implantation ou remplacement d'un système de modulation du myocarde (*37.9A.11*

CDRC] ¬ Conjonctivo-dacryo-cysto-rhino-stomie [*09.82*

CEC), SAP ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.00*

CED) * ¬ Livraison convection-augmenté (*01.28*

Ceinture scapulaire

- Épaule
- - Ablation
- - - Endoprothèse totale de l'épaule ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, *80.01.11*
- - - Prothèse de tête huméral ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, *80.01.10*
- - ¬
- - - Arthro tomie

Ceinture scapulaire *–suite*

- Épaule *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Arthro tomie *–suite*
- - - - , *80.11.00*
- - - - , *80.11.99*
- - - - Ablation prothèse
- - - - - , *80.01.00*
- - - - - , *80.01.99*
- - - Arthroscopie
- - - - , *80.21.00*
- - - - , *80.21.99*
- - - - Diagnostique, *80.21.10*
- - - Biopsie articulation
- - - - , *80.31.00*
- - - - , *80.31.99*
- - - Excision
- - - - Articulaire
- - - - - , *80.91.00*
- - - - - , *80.91.99*
- - - - Destruction local
- - - - - Lésion articulaire, *80.81.00*
- - - - - Lésion articulaire, *80.81.99*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux, *80.91.30*
- - - Section capsule articulaire ligament cartilage
- - - - , *80.41.00*
- - - - , *80.41.99*
- - - Synov ectomie
- - - - , *80.71.00*
- - - - , *80.71.99*
- ¬ Réduction
- - Fermé de luxation de l'épaule ou de la *79.71*
- - Ouvert luxation épaule
- - - ou de la *79.81.00*
- - - ou de la *79.81.99*

Cells ¬ Allo-greffe de moelle osseux avec enlèvement (purge) in vitro des T *41.02*

Cellulaire

- Marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d'hypoxie *92.19.04*
- ¬
- - Déplétion
- - - *41.07*
- - - *41.08*
- - - *41.09*
- - Destruction de disque intervertébral, reconstruction avec implant discal à base *80.59.50*

Cellules

- Ethmoïdales ¬ Excision de *22.63*
- Ilot Langerhans
- - Sans autre précision ¬ Transplantation de *52.86*
- - ¬
- - - Allotransplantation de *52.85*
- - - Autotransplantation de *52.84*
- - - Hétérotransplantation de *52.85*
- - - Homotransplantation de *52.84*
- Souches

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Cellules souches hématopoïétiques allogène
- - - HLA identique, sans préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation de *41.05.31*
- - - Non HLA identique sans préparation in vitro donneur
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de *41.05.01*
- - - - Non-apparenté ¬ Transplantation de *41.05.11*
- - Cordon ombilical
- - - Allogène
- - - - Donneur
- - - - - Apparenté ¬ Transfusion de *41.06.03*
- - - - - Non apparenté ¬ Transfusion de *41.06.01*
- - - - Source tierce ¬ Transfusion de *41.06.04*
- - - Autogène ¬ Transfusion de *41.06.02*
- - - Greffe, donneur apparenté ou non apparenté ¬ Collecte de *41.91.02*
- - - ¬ Transplantion de *41.06.00*
- - Donneur pour Allo-greffe ou auto-greffe ¬ Prélèvement de *41.91.01*
- - Hématopoïétiques
- - - Allogène
- - - - HLA identique
- - - - - Sans préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.05.21*
- - - - - Sans préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.31*
- - - - Non HLA
- - - - - Identique, sans préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches, *41.05.01*
- - - - - Identique, sans préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.11*
- - - Autogène, sans préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.04.01*
- - - Avec purge ¬ Transplantation
- - - - Allogénique de *41.08*
- - - - Autologue de *41.07*
- - - Périphérique
- - - - Allogène
- - - - - HLA identique, de source tierce ¬ *41.05.51*
- - - - - Non HLA identique, de source tierce ¬ *41.05.41*
- - - - Don autologue ¬ Prélèvement de *99.79.01*
- - - - HLA identique
- - - - - Préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.21*
- - - - - Préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.31*
- - - - Non HLA
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.02*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Hématopoïétiques *–suite*
- - - Périphérique *–suite*
- - - - Non HLA *–suite*
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.01*
- - - - Non-HLA identique, après préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.11*
- - - - Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) ¬ Prélèvement de *99.79.02*
- - - Préparation in vitro ¬ Transplantation
- - - - Autologue de *41.07.01*
- - - - Cellules souches de moelle osseux, réinjection de cellules souches après transplantation de *41.00.18*
- - - Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, réinjection de cellules souches après transplantation de *41.00.11*
- - Moelle osseux
- - - Allogène
- - - - HLA identique
- - - - - Préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.31*
- - - - - Préparation in vitro, donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.02.41*
- - - - - Sans préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.03.21*
- - - - - Sans préparation in vitro, donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.03.31*
- - - - Non HLA
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène (haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.12*
- - - - - Identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.11*
- - - - - Identique, après préparation in vitro, donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.02.21*
- - - - - Identique, sans préparation in vitro, donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.03.01*
- - - - - Identique, sans préparation in vitro, donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.03.11*
- - - Autologue
- - - - Préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.09.01*
- - - - Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.01.01*
- - - Réinjection cellules souches transplantation cellules souches hématopoïétiques
- - - - Préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.00.18*
- - - - Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.00.11*
- - - Source tierce ¬ Transplantation de *41.00.05*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Moelle osseux *–suite*
- - - - ¬ Transplantation
- - - - de *41.00.00*
- - - - de *41.00.09*
- - Obtenus enrichissement fractions multipliées culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.12*
- - - Intramyocardique de *37.99.12*
- - Sans enrichissement fractions culture ¬ Traitement injection
- - - Intracoronaire de *36.99.11*
- - - Intramyocardique de *37.99.11*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques
- - - Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, réinjection de *41.00.18*
- - - Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, réinjection de *41.00.11*
- - ¬
- - - Aphérèse (harvest) de *99.79*
- - - Traitement injection
- - - - Intracoronaire
- - - - - de *36.99.10*
- - - - - de *36.99.19*
- - - - Intramyocardique de *37.99.1*

Center SC
- 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke *99.BA.11*
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke *99.BA.12*

Centèse
- Guidé échographie ¬
- - Chorio- *75.B1.14*
- - Cordo- *75.B1.11*
- ¬ Transfusion via Cordo- *75.C1.11*

Central
- Effort
- - Avec produit de contraste ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.24*
- - ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.23*
- Région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical, abord *40.41.14*
- Repos
- - Avec produit de contraste ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.22*
- - ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.21*
- ¬
- - Insertion percutanée stent vaisseau
- - - (x) *00.67.00*
- - - (x) *00.67.99*
- - IRM coeur vaisseau
- - - *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie *02.41.10*
- - Monitoring de pression veineux *89.62*

Central *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réinsertion de drain ventriculaire, partie *02.42.10*

- - Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.10*

- - Shunt prothétique d'artère pulmonaire à aorte, *39.0X.20*

Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouvert de fracture *76.79.31*

Céphalique

- Avec

- - Anastomose ¬ Résection du tronc brachio- *38.35.12*

- - Patch

- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine brachio- *39.57.22*

- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine brachio- *39.56.22*

- - Remplacement ¬ Résection du tronc brachio- *38.45.22*

- Conservant

- - Duodénum ¬ pancréat-ectomie *52.51.20*

- - Pylore ¬ pancréat-ectomie *52.51.10*

- ¬

- - Duodéno-pancréat-ectomie *52.51*

- - Endartéri-ectomie du tronc brachio- *38.15.20*

- - Innominée brachio

- - - - *38.05*

- - - - *38.15*

- - - - *38.35*

- - - - *38.45*

- - - - *38.55*

- - - - *38.65*

- - - - *38.85*

- - Occlusion chirurgical du tronc brachio- *38.85.13*

- - Pancréat ectomie

- - - *52.51.00*

- - - *52.51.99*

- - Réparation de la veine sous-clavier, de la veine axillaire et de la veine brachio- *39.59.42*

- - Suture

- - - Tronc brachio- *39.31.72*

- - - Veine brachio- *39.32.32*

- - Veine brachio- *38.85*

Céphalo rachidien

- Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide *02.99.20*

- Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide *03.99.22*

- Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.20*

- Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide *03.99.21*

- Ventriculaire cisternal sous dural ¬

- - Enlèvement de réservoir de liquide *01.39.42*

Céphalo rachidien *–suite*

- Ventriculaire cisternal sous dural ¬ *–suite*

- - Mise en place

- - - Dispositif de drainage externe de liquide *01.39.40*

- - - Réservoir de liquide *01.39.41*

- ¬

- - Intervention stéréotaxique au niveau du liquide *02.99.10*

- - Révision et enlèvement de dérivation de liquide *02.99.29*

Céphalographie ou céphalométrie orthodontique ¬ *87.12*

Céphalométrie

- Intrautérin

- - Écho ¬ *88.78*

- - Radiographie ¬ *87.81*

- - Ultrason ¬ *88.78*

- Orthodontique ¬ Céphalographie ou *87.12*

Céramique

- Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux en *78.49.85*

- Métal, plastique ou titane) ¬ Insertion de cage (carbone, *84.51*

- Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux en *78.49.84*

- ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, corail, *84.52*

Cerclage

- Anus ¬ *49.72*

- Bague) orthodontique ¬ Application, insertion et adaptation de *24.7*

- Banding) de l'artère pulmonaire ¬ *39.0X.23*

- Col utérin ¬ Ablation de matériel de *69.96*

- Fil métallique, colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par *78.50.32*

- Haubanage

- - Agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil, *78.69.51*

- - Fixateur externe

- - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, *78.66.01*

- - - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté

- - - - Os du bassin: fil, vis, *78.69.21*

- - - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, *78.67.01*

- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d'ostéosynthèse par fil de Kirschner ou *78.50.22*

- - Plaque

- - - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, *78.61.01*

- - - Stabilité angulaire

- - - - Fixateur externe

- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, *78.69.11*

Cerclage *–suite*

- Haubanage *–suite*

- - Plaque *–suite*

- - - Stabilité angulaire *–suite*

- - - - Fixateur externe *–suite*

- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, *78.69.41*

- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, *78.69.31*

- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, *78.68.01*

- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, *78.64.01*

- - - - Plaque angulaire

- - - - - Condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, *78.62.01*

- - - - - Condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, *78.63.01*

- - - - - Condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, *78.65.01*

- - - - ¬ Réduction

- - - - - Fermé d'autre fracture de l'humérus, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.29*

- - - - - Fermé de fracture de l'humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, *79.11.19*

- - ¬ Réduction fermé fracture

- - - Cubitus, avec fixation interne par fil ou *79.12.30*

- - - Radius

- - - - Distal, avec fixation interne par fil ou *79.12.10*

- - - - Stabilisée par fil ou *79.12.20*

- Isthme utérin ¬ *67.59*

- Trans

- - Abdominal du col utérin ¬ *67.51*

- - Vaginal ¬ *67.59*

Cercle Willis ¬ Polygone

- (*38.01*

- (*38.11*

- (*38.31*

- (*38.41*

- (*38.61*

- (*38.81*

Cérébral

- Antérieur moyenne ¬

- - *38.01*

- - *38.11*

- - *38.31*

Cérébral *–suite*

- Antérieur moyenne ¬ *–suite*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*
- Avec
- - Cranioplastie ¬ Autre réparation de méninge *02.12.20*
- - Préparation de tissus adjacent infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninge *01.51.10*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie
- - Méninge
- - - *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stéréotaxique de méninge *01.12.10*
- Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion *39.75.30*
- Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninge *01.31.20*
- Espace sous-arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Évacuation
- - Empyème sous-dural ¬ Incision des méninge *01.31.11*
- - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninge *01.31.10*
- Extracrânien
- - Avec suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.21*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.10*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale de nerf *04.3X.20*
- - - - Interfasciculaire de nerf *04.3X.40*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.20*
- - - Excision ou avulsion de nerf *04.07.30*
- - - Greffe de nerf *04.5X.10*
- - - Imagerie intravasculaire de vaisseau *00.21*
- - - Incision de nerf *04.04.20*
- - - Section ou écrasement de nerf *04.03.20*
- - - Transposition avec neurolyse et décompression d'un nerf *04.6X.70*
- - - Ultrason intravasculaire (IVUS), vaisseau *00.21*
- Ganglion nerveux ¬

Cérébral *–suite*

- Ganglion nerveux ¬ *–suite*
- - Incision de segment intracrânien d'autre nerf *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf *04.03.11*
- Guidé image ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.22*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.22*
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.21*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.21*
- Intracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de nerf *04.11.10*
- Nasopharynx ¬ Shunt du ventricule *02.31*
- Origine non cérébral ¬
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur *01.59.21*
- - Excision de tissu intracérébral de tumeur *01.59.11*
- - Hémisphér-ectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.11*
- - Lob-ectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.11*
- PbtO2) ¬ Pression partiel d'oxygène dans le parenchyme *01.16*
- Postérieur ¬ Angiographie de la circulation *88.41*
- Primaire ¬
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur *01.59.20*
- - Excision de tissu intracérébral de tumeur *01.59.10*
- - Hémisphér-ectomie, tissu intracérébral de tumeur *01.52.10*
- - Lob-ectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur *01.53.10*
- Profond ¬ Diagnostic complexe avant stimulation *89.15.90*
- Radiothérapie intensité modulée ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.20*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.20*
- Sans cranioplastie ¬ Autre réparation de méninge *02.12.10*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée aiguille méninge
- - - - *01.11.00*
- - - - *01.11.99*
- - - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l'aiguille] de méninge *01.11.10*
- - Curetage *01.59*
- - Décortication de méninge *01.51*
- - Destruction de tissu intracérébral de tumeur cérébral d'origine non *01.59.21*
- - EDAS encéphalo duro artério synangiose application

Cérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - EDAS encéphalo duro artério synangiose application *–suite*
- - - Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex *02.51.13*
- - - Dure-mère inversé sur le cortex *02.51.12*
- - Enlèvement cathéter cavité crânien tissu
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- - Excision
- - - Lésion du crâne osseux et des méninge *01.6X*
- - - Tissu
- - - - Intracérébral de tumeur cérébral d'origine non *01.59.11*
- - - - Lésion méningé
- - - - - *01.51.00*
- - - - - *01.51.99*
- - - Tissus ou de lésion du cerveau, débridement de contusion *01.59.12*
- - Hémisphér-ectomie, tissu intracérébral de tumeur cérébral d'origine non *01.52.11*
- - Imagerie résonance magnétique
- - - Encéphale et du tronc *88.91.99*
- - - Fonctionnel (IRMf) de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - - IRM
- - - - Cerveau et tronc *88.91.10*
- - - - Encéphale et du tronc *88.91.00*
- - - - Fonctionnel de l'encéphale et du tronc *88.91.11*
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninge *02.99.12*
- - Incision méninge
- - - *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité crânien ou le tissu *01.26*
- - Lob-ectomie du cerveau, tissu intracérébral de tumeur cérébral d'origine non *01.53.11*
- - Monitoring
- - - Fonctions *89.14.13*
- - - Température *01.17*
- - Opération
- - - Crâne cerveau méninge
- - - - *02.99.00*
- - - - *02.99.99*
- - - Stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninge *02.99.90*
- - Radiochirurgie
- - - Photon non spécifiée, *92.31.00*
- - - Stéréotaxique, en un temps: *92.30.01*
- - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée, *92.39.01*
- - - Temps, *92.33.01*
- - Réparation de méninge *02.12.00*
- - Résection
- - - Membrane sous-dural de méninge *01.51*
- - - Méninge *01.51*

Cérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement cathéter cavité crânien tissu
- - - *01.29.00*
- - - *01.29.99*
- - Scintigraphie *92.11.08*
- - Suture simple de la dure-mère *02.11*
- - Technique diagnostique concernant cerveau méninge
- - - *01.18.00*
- - - *01.18.99*
- - Thermographie *88.81*

Cerveau

- Ciel ouvert ¬ Biopsie
- - du *01.14.00*
- - du *01.14.99*
- - Stéréotaxique du *01.14.10*
- Crâne ¬ Autre radiographie contrasté du *87.02*
- Débridement de contusion cérébral ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du *01.59.12*
- Évacuation
- - Abcès intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.11*
- - Hématome intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.10*
- - Liquide intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.19*
- - Stéréotaxique
- - - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.21*
- - - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.20*
- - - Liquide intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.29*
- Extraction de corps étranger intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.30*
- Méninge cérébral ¬
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le *02.99.12*
- - Opération
- - - Crâne
- - - - , du *02.99.00*
- - - - , du *02.99.99*
- - - Stéréotaxique du crâne, du *02.99.90*
- - Technique diagnostique concernant
- - - le *01.18.00*
- - - le *01.18.99*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬ lob-ectomie du *01.53.11*
- - Primaire ¬ lob-ectomie du *01.53.10*
- Tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM), *88.91.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée aiguille
- - - -] du *01.13.00*
- - - -] du *01.13.99*
- - - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l'aiguille] du *01.13.10*
- - Destruction de tissus ou de lésion du *01.59.29*

Cerveau *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Lésion ou de tissus du *01.59.99*
- - - - Tissus ou de lésion du *01.59.00*
- - - Tissus ou de lésion du *01.59.19*
- - - Trans-temporal (trans-mastoïde) de tumeur du *01.59*
- - Incision
- - - du *01.39.00*
- - - du *01.39.99*
- - Lob ectomie
- - - du *01.53.00*
- - - du *01.53.99*
- - Marsupialisation de kyste du *01.59*
- - Réparation du *02.92*
- - Tomographie par émission de positrons du *92.11.00*

Cervical

- Abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- - Para-pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- - Péri-amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans- *28.0*
- Abord
- - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.12*
- - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.14*
- - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.11*
- - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.13*
- - Supra-omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.10*
- Antérieur
- - Trans buccal postérieur ¬ Fusion vertèbre crânio
- - - - *81.01*
- - - - *81.31*
- - ¬
- - - Arthrodèse *81.02*
- - - Reprise d'autre arthrodèse *81.32*
- Assisté par laparoscopie ¬ Hystér-ectomie supra- *68.31*
- Avec
- - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.12*
- - Résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde lingual, trans- *06.6X.12*
- CC) ¬ Radiographie: colonne *87.22*
- Chirurgical ouvert ¬ Oesophago-myo-tomie pharyngo- *42.7X.21*
- Endoscopie ¬ Oesophago-myo-tomie pharyngo- *42.7X.20*

Cervical *–suite*

- Forceps, à l'emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie *67.12*
- Interne ¬ Autre réparation d'orifice *67.59*
- Lamino tomie hémi lam ectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.14*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.15*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.16*
- Laparoscopie ¬ Oesophago-myo-tomie pharyngo- *42.7X.22*
- Laparoscopique ¬ Hystér-ectomie supra- *68.31*
- Lombaire ou thoracique ¬ Disc-ectomie niveau *80.51*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé, ganglion *40.21.11*
- Modification) ¬ Dissection radicale des ganglion lymphatique *40.41.20*
- Moulé ¬ Application d'un support *93.52*
- Muscle et à l'aponévrose profond ¬ Résection radicale de ganglion lymphatique *40.4*
- Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé, ganglion *40.21.10*
- Postérieur ¬
- - Arthrodèse *81.03*
- - Reprise d'autre arthrodèse *81.33*
- Profond ¬ Excision ganglion lymphatique
- - *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Région I-V ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.13*
- Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde lingual, trans- *06.6X.11*
- Saturation en oxygène du fœtus ¬ Surveillance trans- *75.A2*
- Supra-claviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.11*
- Traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.22*
- - Sans imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.21*
- Unilatérale ¬ Dissection complet des ganglion *40.41*
- Ventral
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.11*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.12*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.13*
- - ¬
- - Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale), *84.66*
- - Abord
- - - Charnière crânio- *03.09.17*
- - - Colonne

Cervical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Abord *–suite*
- - - Colonne *–suite*
- - - - *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - Anastomose entre ventricule cérébral et espace sous-arachnoïdien *02.2*
- - Application de support *93.52*
- - Correction de prothèse discal implanté précédemment, *84.66*
- - Dénervation utérin para- *69.3*
- - Dilatation du canal *67.0*
- - Dispositif de remplacement du noyau, *84.61*
- - Dissection
- - - Complet des ganglion *40.40*
- - - Radicale étendu des ganglion lymphatique *40.41.21*
- - Duroplastie avec cranioplastie de la charnière crânio- *02.12.22*
- - Évidement des ganglion lymphatique *40.4*
- - Hystér-ectomie supra- *68.39*
- - Induction par dilatation *73.1*
- - Injection
- - - Perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - - - Avec imagerie, autres articulation *81.92.22*
- - - - Sans imagerie, autres articulation *81.92.12*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.11*
- - Insertion prothèse discal
- - - Partiel, *84.61*
- - - Totale, *84.62*
- - Laryngo-pharyng-ectomie avec résection radicale des ganglion lymphatique *30.4*
- - Lymphadén ectomie régional
- - - Cadre d'une autre intervention, région *40.3X.21*
- - - Indépendante d'autre intervention, région *40.3X.11*
- - Lymphangiographie *87.08*
- - Oesophago-stomie *42.11*
- - Ost-ectomie totale, côte *77.91.12*
- - Prothèse discal
- - - Partiel (flexible) artificiel, *84.61*
- - - Totale (flexible) artificiel, *84.62*
- - Radiographie de la colonne *87.22*
- - Remplacement
- - - Disque vertébral
- - - - *84.62*
- - - - Total, *84.62*
- - - Nucleus pulposus, *84.61*
- - - Prothèse discal artificiel, *84.66.10*
- - Résection radicale des ganglion *40.40*
- - Révision
- - - Prothèse discal artificiel, *84.66.20*
- - - Remplacement prothèse discal artificiel
- - - - , *84.66.00*
- - - - , *84.66.99*

Cervical *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sympath-ectomie *05.22*

Cervico
- Sigmoïde ¬ Fistul-ectomie *67.62*
- Thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéotomie de la colonne vertébral et spondylodèse monosegmentaire lordosante *78.49.38*
- Tomie * ¬ Biopsie de larynx ou de la trachée par *31.45*
- Vésical ¬ Fistul-ectomie *57.84*

Césarienne
- Classique
- - Primaire ¬ *74.0X.10*
- - Secondaire ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Extraction de foetus ¬ *74*
- Extrapéritonéal
- - Primaire ¬ *74.2X.10*
- - Secondaire ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2X*
- - - *74.2*
- Isthmique basse
- - Primaire ¬ *74.1X.10*
- - Secondaire ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1*
- Segment inférieur de l'utérus ¬ *74.1*
- Supra-vésical ¬ *74.2*
- Trans péritonéal
- - Classique ¬ *74.0*
- - ¬ *74.4*
- Type
- - Non
- - - Primaire ¬ Autre *74.99.10*
- - - Secondaire ¬ Autre *74.99.20*
- - - ¬ Autre *74.99*
- - Primaire ¬ *74.4X.10*
- - Secondaire ¬ *74.4X.20*
- - ¬
- - - *74.4X*
- - - *74.4*
- Vaginal ¬ *74.4*
- ¬ *74.99*

Césium radioactif ¬ Téléradiothérapie par *92.23*

Chaîne
- Légère ¬ Élimination des *39.95.H*
- Osselet ¬ Implantation remplacement auditif active
- - Avec interruption de la *20.95.11*
- - Sans interruption de la *20.95.10*
- Ossiculaire ¬ Autre opération de la *19.3*
- Sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.12*

Chaîne *–suite*
- Sympathique *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.14*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la *05.31.16*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur: au contact de la *05.31.15*

Chaise de Barany ¬ *95.45*

Chalazion ¬ Excision de *08.21*

Chambre
- Antérieur
- - Oeil
- - - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ Lavage de la *12.91.11*
- - - ¬
- - - - Aspiration (ponction) diagnostique de la *12.21*
- - - - Enlèvement de suture de la *12.99.10*
- - - - Évacuation thérapeutique
- - - - - de la *12.91.00*
- - - - - de la *12.91.99*
- - - - Excision ou destruction d'un envahissement épithélial de la *12.93*
- - - - Injection
- - - - - dans la *12.92.00*
- - - - - dans la *12.92.99*
- - - - - Air dans la *12.92.21*
- - - - - Gaz dans la *12.92.20*
- - - - - Gaz dans la *12.92.29*
- - - - - Liquide dans la *12.92.11*
- - - - - Médicament liquide dans la *12.92.12*
- - - - - Substance liquide dans la *12.92.10*
- - - - - Substance liquide dans la *12.92.19*
- - - - Lavage
- - - - - de la *12.91.10*
- - - - - de la *12.91.19*
- - - - Opération
- - - - - de la *12.99.00*
- - - - - de la *12.99.99*
- - - - Paracentèse
- - - - - de la *12.91*
- - - - - de la *12.91.20*
- - ¬ Technique diagnostique concernant iris corps ciliaire sclère
- - - et la *12.29.00*
- - - et la *12.29.99*
- Avec stimulation anti tachycardique ¬
- - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.22*

Chambre *–suite*
- Avec stimulation anti tachycardique ¬ *–suite*
- - Implantation de pacemaker à double *37.8A.22*
- Chasse ¬ Correction totale temps tétralogie Fallot avec sans
- - Patch de la *35.81*
- - Prothèse de la *35.81*
- Décompression ¬ *93.97*
- Postérieur
- - Oeil ¬
- - - Ablation
- - - - Applicateur radioactif de la rétine, la choroïde et la *14.9X.23*
- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la choroïde et la *14.9X.21*
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.20*
- - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la choroïde et la *14.9X.22*
- - - Technique diagnostique concernant la rétine, la choroïde, le corps vitré, la *14.19*
- - ¬ Opération rétine choroïde
- - - et *14.9X.00*
- - - et *14.9X.99*
- Sans stimulation anti tachycardique ¬
- - Enlèvement de pacemaker à double *37.8B.21*
- - Implantation de pacemaker à double *37.8A.21*
- Spécial, par nombre de jours ¬ Isolement protecteur dans une *99.84.5*
- Unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de défibrillateur à *37.8F.22*
- - - Implantation de défibrillateur à *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Défibrillateur à *37.8F.11*
- - - - Pacemaker à *37.8B.11*
- - - Implantation
- - - - Défibrillateur à *37.8E.11*
- - - - Pacemaker à *37.8A.11*
- ¬
- - Enlèvement de défibrillateur à double *37.8F.12*
- - Implantation d'un défibrillateur à double *37.8E.12*

Champ
- Épiphysaire ¬ Exploration du *07.51*
- Irradiation
- - Radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Appareil télécobalt
- - - - 2 *92.23.01*
- - - - 3 à 4 *92.23.02*
- - - Protonthérapie
- - - - Positionnement guidé
- - - - - Image, jusqu'à 2 *92.26.11*

Champ *–suite*
- Irradiation *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Protonthérapie *–suite*
- - - - Positionnement guidé *–suite*
- - - - - Image, plus de 2 *92.26.21*
- - - - Sans guidage
- - - - - Image, jusqu'à 2 *92.26.10*
- - - - - Image, plus de 2 *92.26.20*
- - - Radiothérapie
- - - - Orthovoltage 2
- - - - - *92.22.01*
- - - - - *92.22.02*
- - - - Superficiel 2
- - - - - *92.21.01*
- - - - - *92.21.02*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron accélérateur
- - - - - Linéaire, positionnement guidé par l'image, jusqu'à 2 *92.25.12*
- - - - - Linéaire, positionnement guidé par l'image, plus de 2 *92.25.13*
- - - - - Linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.25.21*
- - - - - Linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.25.22*
- - - - Photon accélérateur
- - - - - Linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), jusqu'à 2 *92.24.11*
- - - - - Linéaire, positionnement guidé par l'image (IGRT), plus de 2 *92.24.12*
- - - - - Linéaire, sans guidage par l'image, jusqu'à 2 *92.24.21*
- - - - - Linéaire, sans guidage par l'image, plus de 2 *92.24.22*
- Simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, détermination du *92.29.73*
- Surrénalien ¬ Exploration
- - du *07.00*
- - Bilatéral du *07.02*
- - Unilatérale du *07.01*
- Thyroïdien
- - Contrôle d'hémorragie ¬ Réouverture de *06.02*
- - Drainage ¬ Autre incision du *06.09.11*
- - Évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *06.02*
- - Examen ¬ Réouverture de *06.02*
- - Exploration ¬
- - - Incision du *06.09.12*
- - - Réouverture de *06.02*
- - Incision ¬
- - - Drainage d'hématome du *06.09*
- - - Exploration du *06.09*
- - - Extraction de corps étranger du *06.09*
- - Sans autres mesure ¬ Autre incision du *06.09.10*
- - ¬

Champ *–suite*
- Thyroïdien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Aspiration du *06.01*
- - - Drainage percutané ou par aiguille du *06.01*
- - - Incision
- - - - du *06.09.00*
- - - - du *06.09.99*
- - - Réouverture du *06.02*
- Visuel ¬ Étude du *95.05*

Changement
- Anneau Gastric Banding
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.96.13*
- - Laparoscopique ¬ *44.96.14*
- Boîtier après Gastric Banding ¬ *44.96.18*
- Cannulation externe artério-veineux * ¬ *39.94*
- Canule d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E.11*
- Composant proche du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire ¬ *37.6E*
- Longueur muscle tendon
- - Main ¬ Autre *82.55*
- - ¬
- - - Autre *83.85.00*
- - - Autre *83.85.99*
- Prothèse
- - Épi-rétinien ¬ *14.9X.12*
- - Resurfaçage ¬ Implantation lors du *81.54.35*
- - Sous-rétinien ¬ *14.9X.15*
- - Vocale ¬ *31.99.13*
- Sexe) ¬ Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculé du pénis (pour *70.61.11*
- Tube d'Urétéro-stomie ¬ *59.93*

Channel ≤100 cm
- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique distal, segment commun (common *44.31.21*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique distal, segment commun (common *44.31.22*

Charge
- Glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique, *89.39.51*
- Post-opératoire de patient opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en *93.36.10*
- Réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la durée ¬ Traitement et prise en *99.B2*

Charnière
- Crânio cervical ¬
- - Abord de la *03.09.17*
- - Duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.22*
- Genou ¬ premier implantation d'endoprothèse totale à *81.54.23*
- Prothèse totales de charnière ¬ Enlèvement de l'axe de *80.06.18*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Axe de charnière des prothèse totales de *80.06.18*

Charnière *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Enlèvement *–suite*
- - - Composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spécial ou d'une endoprothèse totale à *80.06.1B*
- - - Endoprothèse totale de genou à *80.06.13*
- - Implantation remplacement
- - - Composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spécial ou d'une endoprothèse totale à *81.54.45*
- - - Endoprothèse totale de genou à *81.54.33*

Chasse ¬ Correction totale temps tétralogie Fallot avec sans

- Patch de la chambre de *35.81*
- Prothèse de la chambre de *35.81*

Chéiloplastie

- Fente labial (congénital) ¬ *27.54.10*
- ¬
- - *27.59*
- - *27.59*

Chémod-ectomie ¬ *39.8*

Chémo-embolisation ¬ *99.25*

CHEP) ¬ Crico-hyoïdo-épiglotto-pexie (*30.29.10*

Cheval ¬

- Division de rein en fer à *55.85*
- Symphyséo-tomie de rein en fer à *55.85*

Chevauchement d'orteil ¬ Cure de *77.58*

Chevelu

- Face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir *86.93*
- ¬ Réimplantation du cuir *86.51*

Cheveu ¬ Transplantation de *86.64*

Cheville

- Jambe ¬ Réimplantation
- - de *84.27.00*
- - de *84.27.99*
- Osseux (¬ Insertion de *84.51*
- Pied
- - Avant-pied, orteil ¬ Radiographie: *88.28*
- - ¬
- - - Radiographie (des os) de la *88.28*
- - - Suture de capsule ou de ligament de *81.94*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de la *80.37.20*
- Trans-malléolaire ¬ Amputation de la *84.14*
- ¬
- - Arthro tomie
- - - , *80.17.00*
- - - , *80.17.99*
- - - Ablation de prothèse, *80.07*
- - Arthrodèse de la *81.11*
- - Arthroplastie de résection de la *81.49.32*
- - Arthroscopie
- - - , *80.27.00*

Cheville *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthroscopie *–suite*
- - - , *80.27.99*
- - - Diagnostique, *80.27.10*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de la *80.37.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.37.10*
- - - Articulation
- - - - , *80.37.00*
- - - - , *80.37.99*
- - Désarticulation de la *84.13*
- - Excision
- - - Articulaire
- - - - , *80.97.00*
- - - - , *80.97.99*
- - - Destruction local lésion articulaire
- - - - , *80.87.00*
- - - - , *80.87.99*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.97.30*
- - Prothèse totale de *81.56*
- - Réduction
- - - Fermé de luxation de la *79.77*
- - - Ouvert luxation
- - - - de la *79.87.00*
- - - - de la *79.87.99*
- - Réparation
- - - de la *81.49.00*
- - - de la *81.49.99*
- - - Arthroscopique de fracture de la *80.27.20*
- - Révision et remplacement d'endoprothèse de *81.59.11*
- - Section capsule articulaire ligament cartilage
- - - , *80.47.00*
- - - , *80.47.99*
- - Synov ectomie
- - - , *80.77.00*
- - - , *80.77.99*
- - Tomographie axial computérisé des pied et des *88.38.32*

Chien ¬ Entraînement pour l'aveugle avec *93.76*

Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin grêle selon *46.62*

Chimie urinaire ¬ *89.29*

Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de cornée par *11.41*

Chimiochirurgie de la peau ¬ *86.24*

Chimio-embolisation intravasculaire sélectif par le I-131-lipiodol ¬ Radio- *92.28.31*

Chimionucléolyse de disque intervertébral ¬ *80.52*

Chimiothalam-ectomie ¬ *01.41*

Chimiothérapeutique ¬ Implantation de substance *00.10*

Chimiothérapie

- Administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif: deux séries de *99.25.11*

Chimiothérapie *–suite*

- Donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif: une série de *99.25.10*
- Hautement complexe intensif
- - Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de *99.25.10*
- - Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de *99.25.11*
- Intrapéritonéal avec hyperthermie [HIPEC] ¬ *99.25.04*
- Moyennement complexe et intensif ¬ Séries de *99.25.02*
- Non complexe ¬ *99.25.01*
- ¬ Excision et destruction local du palais par *27.31*

Chimique

- Peau ¬ Exfoliation *86.24*
- ¬
- - Abrasion dermique *86.24*
- - Pleurodèse *34.92.22*
- - Thérapie par choc *94.24*

Chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal déférent sectionné *63.82*

Choanale * ¬ Correction d'atrésie *29.4*

Choanes trans nasal endoscopie ¬ Résection

- Bilatéral d'atrésie des *21.99.20*
- Unilatérale d'atrésie des *21.99.10*

Choc

- Chimique ¬ Thérapie par *94.24*
- Électrique cardiaque ¬ Autre *99.62*
- Extracorporelle
- - ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de *98.53*
- - Induite ¬ Désintégration de calcul par onde de *98.5*
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de *98.51*
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de *98.52*
- - ¬ Lithotripsie par onde de *98.59*
- Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode sous-cutané de *37.7B.33*
- Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode sous-cutané de *37.7A.33*
- ¬
- - Application de pantalon anti- *93.58*
- - Combinaison anti- *93.58*
- - Enlèvement électrode
- - - Sous-cutané de *37.7B.32*
- - - Trans-veineux de *37.7B.31*
- - Implantation électrode
- - - Sous-cutané de *37.7A.32*
- - - Trans-veineux de *37.7A.31*

Cholangiographie

- Endoscopique rétrograde [ERC] ¬ *51.11*
- ERCP ¬ *87.54.10*
- Intraveineuse ¬ *87.52*
- Per-opératoire ¬ *87.53*
- Percutanée ¬ *87.51*
- ¬
- - Autre *87.54.00*

Cholangiographie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Autre *87.54.99*
Cholangiopancréatographie
- Endoscopique rétrograde [ERCP] ¬ *51.10*
- IRM (MRCP) ¬ *88.97.20*
Cholangioscopie percutanée
- Trans-hépatique ¬ *51.16.10*
- ¬
- - *51.16.00*
- - *51.16.99*
Cholé
- Cysto
- - Duodéno-stomie ¬ *51.32*
- - Entéro-stomie ¬ *51.32*
- - Gastro-entérique ¬ Fistul-ectomie *51.93*
- - Jéjuno-stomie ¬ *51.32*
- - Stomie
- - - Trocart ¬ *51.02*
- - - ¬
- - - - Autre *51.03*
- - - - Enlèvement de tube de *97.54*
- - - - Fermeture de *51.92*
- - - - Ventriculo- *02.34*
- - Tomie
- - - Percutanée pour drainage ¬ *51.01*
- - - ¬ Autre *51.04*
- Doch-ectomie ¬ *51.63*
- Docho
- - Entéro-stomie ¬ *51.36*
- - Hépatique pour décompression ¬ Insertion de tube *51.43*
- - Jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose *52.7*
- - Jéjuno-stomie ¬ *51.36*
- - Litho-tomie * ¬ *51.41*
- - Stomie ¬ Hépato- *51.43*
- - Tomie * ¬ *51.51*
- Litho-tomie, SAP ¬ *51.04*
Cholécyst ectomie
- Antérieur ¬ Révision de *51.21*
- Avec révision chirurgical des voies biliaire ¬ *51.22.11*
- Élargie ¬ *51.22.12*
- Laparoscopique
- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- Partiel
- - Laparoscopie ¬ *51.24*
- - ¬ Autre *51.21*
- Sans révision chirurgical des voies biliaire ¬ *51.22.10*
- ¬
- - *51.22*
- - *51.22.00*
- - *51.22.99*
Cholécystographie per os ¬
- *87.59*
- *87.59.10*
Cholédociens ¬ Extraction percutanée de calcul *51.96*
Cholédocoplastie * ¬ *51.72*
Cholédoque
- Désobstruction ¬ Exploration du *51.42*
- Exploration post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul, sauf calcul du *51.98*
- Extraction de calcul ¬ Exploration du *51.41*
- ¬
- - Enlèvement de stent du *97.55*
- - Excision
- - - du *51.63*
- - - Ampoule de Vater (avec réimplantation du *51.62*
- - - Partiel du canal *51.63*
- - Exploration du *51.51*
- - Plastie du *51.72*
- - Réparation du *51.72*
- - Suture simple du *51.71*
Choléra ¬ Vaccination anti- *99.31*
Chondral
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬
- - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.83.29*
- - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.83.17*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.83.27*
- - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.83.15*
- - Sous talaire
- - - Sous arthroscopie, articulation sous-talaire ¬ Incision de l'os sous- *81.49.28*
- - - ¬
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.49.29*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.49.17*
- - Talo crurale ¬
- - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.49.27*
- - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.49.15*
- Avec insertion implant acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.49.34*
- - Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous- *81.83.31*
Chondral *–suite*
- Avec insertion implant acellulaire *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous- *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous- *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous- *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os sous- *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os sous- *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os sous- *81.40.20*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, incision de l'os sous- *81.96.5C*
- - - - - Pied, incision de l'os sous- *81.96.7C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous- *81.96.3C*
- - - - - Sterno-claviculaire, incision de l'os sous- *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, incision de l'os sous- *81.96.4C*
- - - - Incision de l'os sous- *81.96.8C*
- - - - Orteil, incision de l'os sous- *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os sous- *81.96.2C*
- Chirurgical ouvert, hanche ¬ Plastie d'os spongieux sous- *81.40.13*
- Coude ¬
- - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.85.19*
- - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.85.13*
- Genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Incision de l'os sous- *81.47.23*
- - ¬ Plastie d'os spongieux sous- *81.47.12*
- Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.40.19*
- Os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémoral avec Arthro-tomie et ostéo-tomie du fémur distal avec ou sans plastie sous- *81.47.60*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬
- - - - Incision de l'os sous- *81.83.28*
- - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.83.16*
- - - Glénohumérale ¬
- - - - Incision de l'os sous- *81.83.26*
- - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.83.14*
- - - Sous-talaire ¬ Plastie d'os spongieux sous- *81.49.16*
- - - Talo crurale ¬
- - - - Incision de l'os sous- *81.49.26*
- - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.49.14*
- - Coude ¬
- - - Incision de l'os sous- *81.85.18*
- - - Plastie d'os spongieux sous- *81.85.12*
- - Genou ¬
- - - Incision de l'os sous- *81.47.24*
- - - Plastie d'os spongieux sous- *81.47.13*
- - Hanche ¬

Chondral *–suite*
- Sous arthroscopie *–suite*
- - Hanche ¬ *–suite*
- - - Incision de l'os sous- *81.40.18*
- - - Plastie d'os spongieux sous- *81.40.12*
- - ¬ réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso phalangien
- - - - - Incision de l'os sous- *81.96.5A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.53*
- - - - Pied
- - - - - Incision de l'os sous- *81.96.7A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.73*
- - - - Sacro iliaque
- - - - - Incision de l'os sous- *81.96.3A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.33*
- - - - Sterno claviculaire
- - - - - Incision de l'os sous- *81.96.1A*
- - - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.13*
- - - - Tibio péronier
- - - - - Supérieur, incision de l'os sous- *81.96.4A*
- - - - - Supérieur, plastie d'os spongieux sous- *81.96.43*
- - - Incision de l'os sous- *81.96.8A*
- - - Orteil
- - - - Incision de l'os sous- *81.96.6A*
- - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.63*
- - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.83*
- - - Poignet
- - - - Incision de l'os sous- *81.96.2A*
- - - - Plastie d'os spongieux sous- *81.96.23*
- ¬ réparation articulation
- - Articulation
- - - Métatarso phalangien
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.5B*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.54*
- - - Pied
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.7B*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.74*
- - - Sacro iliaque
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.3B*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.34*
- - - Sterno claviculaire
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.1B*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.14*
- - - Tibio péronier supérieur
- - - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.4B*
- - - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.44*
- - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.8B*
- - Orteil
- - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.6B*

Chondral *–suite*
- ¬ réparation articulation *–suite*
- - Orteil *–suite*
- - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.64*
- - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.84*
- - Poignet
- - - Incision chirurgical ouvert de l'os sous- *81.96.2B*
- - - Plastie chirurgical ouvert d'os spongieux sous- *81.96.24*

Chondrocytes
- Autologue matrice articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.90.10*
- - Technique chirurgical ouvert ¬ Transplantation de *81.90.20*
- ¬ Transplantation
- - de *81.90.00*
- - de *81.90.99*

Chondro-tomie ¬ *21.1*

Chopart ¬
- Arthrodèse
- - Articulation de *81.14*
- - Astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulation talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de *81.12.11*
- Opération de *84.12*

Chordée du pénis ¬ Libération de *64.42*

Chordo tomie
- Percutanée ¬ *03.21*
- Stéréotaxique ¬ *03.21*
- ¬
- - *03.29*
- - Autre *03.29*

Chorial ¬
- Biopsie des villosités *75.B1.14*
- Fœtocide sélectif
- - Fœtoscopique lors de jumeaux mono- *75.D3*
- - Guidé par échographie lors de jumeaux mono- *75.C7*

Chorio
- Centèse guidé par échographie ¬ *75.B1.14*
- Rétinien
- - Cryothérapie ¬ Destruction de lésion *14.22*
- - Diathermie ¬ Destruction de lésion *14.21*
- - Implant radioactif ¬ Destruction de lésion *14.27*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Destruction de lésion *14.24*
- - - Type non-spécifié ¬ Autres destruction de lésion *14.25*
- - - Xénon ¬ Destruction de lésion *14.23*
- - Radiothérapie ¬ Destruction de lésion *14.26*
- - ¬ Autre destruction de lésion *14.29*

Choroïde
- Chambre postérieur
- - Oeil ¬
- - - Ablation

Choroïde *–suite*
- Chambre postérieur *–suite*
- - Oeil ¬ *–suite*
- - - Ablation *–suite*
- - - - Applicateur radioactif de la rétine, la *14.9X.23*
- - - - Plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine, la *14.9X.21*
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la *14.9X.20*
- - - Repositionnement d'applicateur radioactif sur la rétine, la *14.9X.22*
- - ¬ Opération rétine
- - - , *14.9X.00*
- - - , *14.9X.99*
- Corps vitré, la chambre postérieur de l'oeil ¬ Autres Technique diagnostique concernant la rétine, la *14.19*
- ¬
- - Cautérisation du plexus *02.14*
- - Destruction de lésion de rétine et de *14.29*
- - Excision du plexus *02.14*

CHP) ¬ Crico-hyoido-pexie (*30.29.11*

Chromoendoscopie
- Anus et du tissu péri-anal ¬ *49.29.10*
- Estomac ¬ *44.19.10*
- Intestin ¬ *45.29.10*
- Oesophage ¬ *42.29.10*
- Rectum, du rectosigmoïde et du tissu péri-rectal ¬ *48.29.10*
- Voies biliaire ¬ *51.19.10*

Chromosome ou test génétique élargi, y compris consilium ¬ Analyse des *99.A2.11*

Chronique) ¬ Réparation vaginal d'inversion utérin (*69.23*

Chuchoté ¬ Test du langage *95.42*

Ciblage de récepteur avec des analogues de la somatostatine conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.13*

Cible par CT/IRM/CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume *92.26.21*

Cicatrice
- Constrictives
- - Épicarde ¬ Excision de *37.31*
- - Péricarde ¬ Excision de *37.31*
- Musculaire pour libération de contracture de Volkmann ¬ Excision de *83.32*
- Rétractile bride cicatriciel
- - Avant-bras ¬ Correction de *86.84.13*
- - Main ¬ Correction de *86.84.14*
- - Membre inférieur ¬ Correction de *86.84.18*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Correction de *86.84.17*
- - Tête ¬ Correction de *86.84.10*
- - ¬ Correction
- - - de *86.84.00*
- - - de *86.84.19*
- - - de *86.84.99*

Cicatriciel
- Avant-bras ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.13*

Cicatriciel *–suite*

- Décortication ¬ Excision (de tissu *76.2X.11*
- Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.14*
- Membre inférieur ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.18*
- Orifice intestinal ¬ Libération de tissu *46.40*
- Région inguino-génital et fesse ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.17*
- Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.10*
- ¬ Correction cicatrice rétractile bride
- - *86.84.00*
- - *86.84.19*
- - *86.84.99*

Ciel ouvert

- Pancréas
- - Dilatation du canal pancréatique ¬ Autres Opération à *52.99.10*
- - Réparation du canal pancréatique ¬ Autres Opération à *52.99.20*
- - ¬ Opération
- - - à *52.99.00*
- - - à *52.99.99*
- Prothèse valvulaire aortique mécanique ¬ Remplacement à *35.22.21*
- ¬
- - Agrafage
- - - Circulaire en chirurgie à *00.9A.11*
- - - Linéaire en chirurgie à *00.9A.13*
- - Annuloplastie valve
- - - Mitral, à *35.33.11*
- - - Pulmonaire, à *35.33.21*
- - - Tricuspide, à *35.33.31*
- - Biopsie
- - - Cerveau
- - - - à *01.14.00*
- - - - à *01.14.99*
- - - Glande surrénale, à *07.12*
- - - Intestin grêle, à *45.15*
- - - Médiastin, à *34.26*
- - - Méninge cérébral
- - - - à *01.12.00*
- - - - à *01.12.99*
- - - Oesophage à *42.25*
- - - Poumon à *33.28*
- - - Stéréotaxique
- - - - Cerveau à *01.14.10*
- - - - Méninge cérébral, à *01.12.10*
- - - - Vaisseau intracrânien, à *01.18.21*
- - - Vaisseau intracrânien
- - - - à *01.18.20*
- - - - à *01.18.29*
- - Création de communication septale intracardiaque, technique à *35.42.10*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, technique à *43.89.20*
- - Drainage thoracique à *34.09*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire existant, technique à *35.41.10*
- - - Interventriculaire existant, technique à *35.43.10*

Ciel ouvert *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Épiphysiodèse à *78.2*
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), technique à *43.89.50*
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à *43.89.40*

Ciliaire

- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du corps *12.43*
- Sclère chambre antérieur ¬ Technique diagnostique concernant iris corps
- - *12.29.00*
- - *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie du corps *12.29.10*
- - Excision de lésion du corps *12.44*
- - Fixation du corps *12.98.10*
- - Opération corps
- - - *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Réduction du corps *12.74*

Ciment

- Acrylique (PMMA) ¬ *84.55*
- Fixation prothèse ¬ Matériau remplacement os
- - (p. ex. *81.5*
- - (p. ex. *81.7*
- - (p. ex. *81.8*
- Méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé ¬ Injection de matériel de remplacement d'os (*81.65*
- Osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - Os facial avec un implant simple (*02.06.30*
- - Sans participation des os facial, avec un implant simple (*02.06.20*
- ¬
- - Enlèvement de spacer (*84.57*
- - Insertion de spacer (*84.56*

Cimino ¬ Fistule de *39.27.10*

Cinématique ¬ Analyse instrumental de la marche en 3D et de la *89.15.31*

Cinétique ¬

- Analyse instrumental de la marche en 3D et de la *89.15.32*
- Implantation dispositif interne allongement membre avec traction
- - *84.53.00*
- - *84.53.99*

Cingulo tomie

- Percutanée (radiofréquence) ¬ *01.32*
- ¬ Lobo-tomie et Tracto-tomie, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Perfusion de *99.28*

Circoncision

- Femme ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circuit

- Double
- - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ Générateur d'impulsion (*86.98*

Circuit *–suite*

- Double *–suite*
- - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ Générateur d'impulsion (*86.95*
- Unique
- - Double circuit) ¬ Ablation de générateur d'impulsion de neurostimulateur (*86.05*
- - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ Générateur d'impulsion (*86.97*
- - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ Générateur d'impulsion (*86.94*
- ¬ Ablation de générateur d'impulsion de neurostimulateur (circuit unique, double *86.05*

Circulaire

- Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.69.31*
- - Os
- - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.69.21*
- - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.64.01*
- - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur *78.68.01*
- - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur *78.63.01*
- - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur *78.67.01*
- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration de canal semi- *20.61*
- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.11*
- Dimension ¬ Système mixte avec utilisation de dispositif *84.73*
- Injection ¬ Destruction des canal semi- *20.72.10*
- Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les canal semi- *20.72.13*
- Orifice du corps préexistant ¬ Agrafage *00.9A.12*
- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par fixateur *78.50.2D*
- ¬
- - Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur *78.65.04*
- - Mise en place de dispositif de fixation externe, système *84.72*

Circulation

- Cérébral postérieur ¬ Angiographie de la *88.41*
- Extracorporelle
- - CEC), SAP ¬ *39.61.00*
- - Conventionnel sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.13*

Circulation *–suite*
- Extracorporelle *–suite*
- - Conventionnel sous *–suite*
- - - Hypothermie
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profond (moins de 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.15*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimalisée sous
- - - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - Hypothermie
- - - - Légère (32 à 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profond (moins de 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Température inconnue ¬ *39.61.26*
- - - Normothermie (plus de 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intraoculaire
- - Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la *12.59.11*
- - Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la *12.59.10*
- - ¬
- - - Autre aide à la *12.59.00*
- - - Autre aide à la *12.59.99*
- - - Iridoplastie au laser pour aide de la *12.39.10*
- ¬ Scan ou étude de fonction du temps de *92.05*

Circulatoire ¬
- Arrêt *39.63*
- Drainage ventriculaire vers le système *02.32*
- Durée de traitement par un système d'assistance cardiaque et *37.69*

Cirrhose du foie, selon la durée ¬ Traitement complexe de *99.B1*

Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*

Cisternal
- Sous dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.42*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, *01.39.41*
- ¬
- - Intubation ventriculo- *02.2*
- - Ponction *01.01*

Civile légale ¬ Évaluation de la responsabilité *94.11*

CL) ¬ Radiographie: colonne lombaire (*87.24*

Clair enfant
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.11*

Clair enfant *–suite*
- Sans autres mesure ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.10*

Clairance
- Mucociliaire ¬ méthode d'amélioration de la *93.99.12*
- Rénal ¬
- - *89.29*
- - Étude de la *92.03*

Clampage
- Cautérisation d'hémorroïdes ¬ *49.43*
- Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébral par *39.75.30*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*

Classé
- Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.81*
- Compris par laser ¬ Destruction, non *80.59*
- Fémur ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.85*
- Humérus ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.82*
- Non spécifié ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.80*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.84*
- - Face ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.89*
- - Tarse et du métatarse ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.88*
- Radius et cubitus ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.83*
- Rotule ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.86*
- Tibia et péroné ¬ Technique diagnostique concernant l'os, non *78.87*
- ¬
- - Biopsie de la prostate, non *60.11*
- - Exercices non *93.19*
- - Fonction gastrique, non *89.39.49*
- - Libération de pied-bot, non *83.84*
- - Prostat-ectomie, non *60.69*
- - Réparation
- - - Cal vicieux ou de pseudarthrose, non *78.4*
- - - Fistule oesophagien, non *42.84*
- - Suspension vésical, non *57.89*

Classifiables sous 51 10 51 11 52 13 ¬
- Biopsie fermé de canal biliaire ou du sphincter d'Oddi, par intervention *51.14*
- Mesure de pression du sphincter, par intervention *51.15*

Classique
- Primaire ¬ Césarienne *74.0X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.0X.20*
- ¬ Césarienne
- - *74.0*
- - Trans-péritonéal *74.0*

Clavico-tomie sur le foetus ¬ *73.8*

Claviculaire
- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique articulation

Claviculaire *–suite*
- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie *–suite*
- - Arthroscopique articulation *–suite*
- - - Acromio- *80.11.21*
- - - Sterno- *80.19.11*
- - Articulation
- - - Acromio- *80.11.23*
- - - Sterno- *80.19.21*
- Axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supra- *40.11.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation acromio- *81.83.21*
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in vitro
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.16*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.15*
- Incision
- - Chirurgical ouvert de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.1B*
- - Os sous chondral
- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.1C*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.1A*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique de l'articulation sterno- *80.19.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique articulation
- - - Acromio- *80.11.20*
- - - Sterno- *80.19.10*
- - Articulation
- - - Acromio- *80.11.22*
- - - Sterno- *80.19.20*
- Lissage
- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.17*
- - Cartilage, chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.18*
- Plastie
- - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.14*
- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.13*
- Refixation
- - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.12*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno- *81.96.11*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie de l'articulation sterno- *80.39.21*
- - Excision ou destruction local de lésion de l'articulation sterno- *80.89.10*

Claviculaire *–suite*

- Sous arthroscopie ¬ *–suite*
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation acromio- *81.83.20*
- ¬
- - Arthro tomie articulation
- - - Acromio- *80.11.29*
- - - Sterno- *80.19.29*
- - Arthrorise fixation temporaire articulation articulation
- - - Acromio- *81.99.52*
- - - Sterno- *81.99.53*
- - Débridement articulation
- - - Acromio- *80.81.20*
- - - Sterno- *80.89.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation
- - - - Acromio- *80.91.20*
- - - - Sterno- *80.99.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio- *80.91.21*
- - - - Sterno- *80.99.11*
- - - Destruction local lésion articulation
- - - - Acromio- *80.81.29*
- - - - Sterno- *80.89.19*
- - - Kyste articulation
- - - - Acromio- *80.81.21*
- - - - Sterno- *80.89.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous chondral
- - - - Articulation acromio- *81.83.29*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation acromio- *81.83.36*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation acromio- *81.83.31*
- - - - Sous arthroscopie, articulation acromio- *81.83.28*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation acromio- *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation acromio- *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire articulation
- - - - Acromio- *81.99.32*
- - - - Sterno- *81.99.33*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation cartilage
- - - - - Articulaire, articulation acromio- *81.99.92*
- - - - - Articulaire, articulation sterno- *81.99.93*
- - - - Cartilage articulaire
- - - - - Articulation acromio- *81.99.42*
- - - - - Articulation sterno- *81.99.43*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral, articulation acromio- *81.83.17*

Claviculaire *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio- *81.83.16*
- - Réduction ouvert luxation articulation
- - - Acromio- *79.81.20*
- - - Sterno- *79.89.10*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, articulation acromio- *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation acromio- *81.83.12*
- - Réparation articulation articulation sterno
- - - - *81.96.10*
- - - - *81.96.19*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation articulation
- - - - Acromio- *81.99.12*
- - - - Sterno- *81.99.13*
- - - Chirurgical ouvert articulation articulation
- - - - Acromio- *81.99.22*
- - - - Sterno- *81.99.23*
- - Section capsule articulaire ligament cartilage articulation
- - - Acromio- *80.41.20*
- - - Sterno- *80.49.10*
- - Synov ectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation sterno- *80.79.10*
- - - Articulation acromio- *80.71.11*
- - - Ouvert de l'articulation sterno- *80.79.20*

Claviculaires, mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein, muscle et ganglion lymphatique [axillaire, *85.47*

Clavicule

- Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Multifragmentaire d'omoplate et de *79.39.11*
- - Simple d'omoplate et de *79.39.10*
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.01*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la *78.61.08*
- Omoplate
- - Allogène ¬ Greffe osseux, *78.01.12*
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.01.11*
- - Côte sternum
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, *77.41.20*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, *77.41.10*
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.61.05*

Clavicule *–suite*

- Omoplate *–suite*
- - Côte sternum *–suite*
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux, *78.41.30*
- - - Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe
- - - - , *78.11.00*
- - - - , *78.11.99*
- - - ¬
- - - - Ablation matériel
- - - - - Implanté dans l'os, *78.61.00*
- - - - - Implanté dans l'os, *78.61.99*
- - - - - Implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côte et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.61.05*
- - - - Biopsie osseux
- - - - - , *77.41.00*
- - - - - , *77.41.99*
- - - - Excision
- - - - - Local de lésion ou de tissu osseux, *77.61.00*
- - - - - Local de lésion ou de tissu osseux, *77.61.99*
- - - - - Os pour greffe, *77.71*
- - - - Fixation interne
- - - - - Os sans réduction de fracture, *78.51.00*
- - - - - Os sans réduction de fracture, *78.51.99*
- - - - Greffe osseux
- - - - - , *78.01.00*
- - - - - , *78.01.99*
- - - - Incision osseux
- - - - - Sans section, *77.11.00*
- - - - - Sans section, *77.11.99*
- - - - Insertion
- - - - - Matériel de remplacement d'os, *84.55.10*
- - - - - Stimulateur de croissance osseux, *78.91*
- - - - Ost ectomie
- - - - - Partiel, *77.81.00*
- - - - - Partiel, *77.81.99*
- - - - - Totale, *77.91.00*
- - - - - Totale, *77.91.99*
- - - - Ostéo tomie
- - - - - Cunéiforme, *77.21.00*
- - - - - Cunéiforme, *77.21.99*
- - - - Ostéoclasie, *78.71*
- - - - Réparation Opération
- - - - - Plastique osseux, *78.41.00*
- - - - - Plastique osseux, *78.41.99*
- - - - Résection osseux
- - - - - Partiel, *77.81*
- - - - - Totale, *77.91*
- - - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, *78.51.10*
- - - - Section osseux
- - - - - , *77.31.00*

Clavicule *–suite*
- Omoplate *–suite*
- - Côte sternum *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Section osseux *–suite*
- - - - - , *77.31.99*
- - - - Séquestr ectomie
- - - - - , *77.01.00*
- - - - - , *77.01.99*
- - - - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, *78.81*
- - Drainage ¬ Incision osseux sans section, *77.11.13*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseux sans section, *77.11.10*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseux sans section, *77.11.11*
- - Fragment pédicule vascularisé
- - - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.01.10*
- - - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.01.11*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux sans section, *77.11.12*
- - Os spongieux, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.01.19*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.01.10*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture, *78.11.10*
- - - Ouvert fracture
- - - - , *78.11.11*
- - - - Multifragmentaire, *78.11.12*
- - ¬
- - - Allongement d'os, *78.31*
- - - Débridement, *77.61.20*
- - - Épiphysio-lyse thérapeutique, *78.21.12*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanent, *78.21.11*
- - - - Temporaire, *78.21.10*
- - - Excision local de lésion ou de tissu osseux, *77.61.10*
- - - Greffe d'os et de cartilage, *78.01.13*
- - - Ost-ectomie partiel, *77.81.10*
- - - Raccourcissement os
- - - - , *78.21.00*
- - - - , *78.21.99*
- - - Reconstruction plastique, *78.41.10*
- Sans fixation
- - Externe ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire d'omoplate et de *79.29.11*
- - Interne ¬ Réduction ouvert de fracture simple d'omoplate et de *79.29.10*
- ¬
- - Opération non spécifiée de lésion osseux traumatique, omoplate et *79.99.10*
- - Ost-ectomie totale, omoplate et *77.91.10*
- - Ostéo-tomie cunéiforme, *77.21.11*
- - Réduction fermé de fracture avec fixation interne, omoplate et *79.19.10*
- - Section osseux de *77.31.11*

Clavicule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Suture de l'appareil ligamentaire de la *81.93.10*

Clavier
- Aorte ¬ Pontage entre artère sous- *39.22.21*
- Artère pulmonaire (Blalock-Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous- *39.0X.10*
- Avec anastomose ¬ Résection
- - Artère sous- *38.35.11*
- - Veine sous- *38.35.22*
- Carotide ¬ Pontage aorte artère sous
- - - *39.22*
- - - *39.22.00*
- - - *39.22.99*
- Droit rétro-oesophagien (arteria lusoria) ¬ Opération d'anomalie congénital de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous- *39.99.22*
- Pontage carotido-sous-clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous- *39.22.13*
- Veine axillaire veine brachio céphalique
- - Avec patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine sous- *39.57.22*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine sous- *39.56.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine sous- *39.59.42*
- ¬
- - Endartéri-ectomie de l'artère sous- *38.15.10*
- - Occlusion chirurgical
- - - Artère sous- *38.85.11*
- - - Veine sous- *38.85.23*
- - Pontage artère
- - - Carotide et artère sous-clavier [pontage carotido-sous- *39.22.13*
- - - Sous
- - - - - *39.22.20*
- - - - - *39.22.29*
- - Sous
- - - - *38.05*
- - - - *38.45*
- - - - *38.55*
- - - - *38.65*
- - Suture de l'artère sous- *39.31.73*

Clavio-fémoral ¬ Shunt ou pontage vasculaire sous- *39.29.31*

Clé de serrure ¬ Rotation de *72.4*

Cliché
- Base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec *22.9X.23*
- Jambe entier ¬ Radiographie: *88.29*
- Pharynx oesophage ¬
- - *87.61*
- - *87.61.10*
- Spécial ¬ Radiographie du crâne, *87.18*

Clinique
- Déglutition par fibroscopie ¬ Évaluation *93.70.03*
- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*

Clinique *–suite*
- Ouïe ¬ Test *95.42*
- Psychosomatique complexe intégré ¬ Traitement *94.39.21*
- Quantitatif à l'aide de test standardisé scientifiquement reconnu (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel *89.1A*
- Sous anesthésie général ¬ Examen *93.92.14*
- ¬ Détermination du status mental psychiatrique *94.11*

Clip
- Endoscopique du rectum et du tissu péri-rectal ¬ Endoloop ou *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ Endoloop et *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Endoloop et *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ Endoloop et *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Endoloop et *46.99.22*
- - ¬ Endoloop et *47*
- Trans-veineux ¬ Réparation de valve mitral avec suture par *35.96.22*
- ¬
- - Biopsie pulmonaire trans thoracique TTL biopsie trocart
- - - Avec marquage du site par un *33.26.13*
- - - Sans marquage du site par un *33.26.12*
- - Réparation de fistule artério-veineux par *39.53*
- - Utilisation d'un système de suture de vaisseau par *39.30.12*

Clippage anévrisme
- Intracrânien ¬ *39.51.11*
- ¬
- - *39.51.00*
- - *39.51.99*

Clitorido-tomie ¬ *71.4*

Clitoris
- Plastie «en accordéon») ¬ Réparation du *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation du *71.4*
- - Incision du *71.4*
- - Opération
- - - du *71.4X.00*
- - - du *71.4X.99*

Clival ¬ Abord base crâne trans
- Nasal-trans- *01.24.3E*
- Oral-trans- *01.24.3F*

Clou
- Médullaire
- - Avec composante articulaire
- - - Clou verrouillage vis transfixation
- - - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, *78.69.52*

Clou *–suite*

- Médullaire *–suite*

- - Avec composante articulaire *–suite*

- - - Clou verrouillage vis transfixation *–suite*

- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): *78.65.02*

- - - Greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2B*

- - - ¬ Ablation matériel implanté

- - - - Fémur (diaphyse): *78.65.03*

- - - - Humérus: vis de compression dynamique, *78.62.02*

- - Clou

- - - Médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, *78.69.52*

- - - Verrouillage

- - - - Plaque angulaire

- - - - - Condylaire ¬ Réduction fermé d'autre fracture de l'humérus, avec fixation interne par *79.11.20*

- - - - - Condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l'humérus proximal, avec fixation interne par *79.11.10*

- - - - Vis transfixation

- - - - - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.62.01*

- - - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, *78.63.01*

- - - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le péroné: *78.67.22*

- - - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: *78.67.12*

- - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, *78.65.01*

- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2C*

- - Plaque stabilité angulaire

- - - Plaque angulaire ¬ Réduction ouvert fracture simple humérus

- - - - Distal, avec fixation interne par *79.31.30*

- - - - Proximal, avec fixation interne par *79.31.10*

- - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par *79.36.30*

- - ¬ Réduction

- - - Fermé fracture

- - - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.32*

- - - - Péroné

- - - - - Avec fixation interne par *79.16.50*

Clou *–suite*

- Médullaire *–suite*

- - ¬ Réduction *–suite*

- - - Fermé fracture *–suite*

- - - - Péroné *–suite*

- - - - - Distal, avec fixation interne par *79.16.40*

- - - - Radius

- - - - - Avec fixation interne par *79.12.22*

- - - - - Distal, avec fixation interne par *79.12.12*

- - - - Tibia

- - - - - Avec fixation interne par *79.16.30*

- - - - - Proximal, avec fixation interne par *79.16.10*

- - - Ouvert de fracture diaphysaire simple du péroné, avec fixation interne par *79.36.60*

- Verrouillage

- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2A*

- - Plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé fracture humérus

- - - Avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.20*

- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.10*

- - Vis transfixation

- - - Fixateur externe

- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.62.01*

- - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, *78.63.01*

- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, *78.69.52*

- - - ¬ Ablation matériel implanté

- - - - Fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, *78.65.02*

- - - - Péroné: clou médullaire, *78.67.22*

- - - - Tibia: clou médullaire, *78.67.12*

CNP] ¬ Ventilation par pression négatif continu [*93.99.20*

CO (monoxyde de carbone) dans l'air expiré ¬ Mesure du taux de *89.38.21*

CO2

- Extracorporel

- - Artério veineux

- - - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A1*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A1*

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Artério veineux *–suite*

- - - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A1*

- - - Percutanée ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6A.A2*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6B.A2*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6C.A2*

- - Veino

- - - Artériel veino veino artériel

- - - - Chirurgie

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.72*

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.72*

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6C.72*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.71*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.71*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.71*

- - - - Percutanée ¬

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.73*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6B.73*

- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6C.73*

CO2 *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Veino *–suite*

- - - Artériel veino veino artériel *–suite*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.69.A*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6D.41*

- - - Veineux

- - - - Chirurgie extra

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.61*

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6B.61*

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.61*

- - - - Percutanée ¬

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6A.51*

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6A.62*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6B.51*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6B.62*

- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.6C.51*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de *37.69.7*

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.69.8*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de *37.6D.31*

CO2 *–suite*

- Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de *37.6C.62*

- ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.69.B*

- - Radiographie cardiaque avec injection de *88.58*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de *37.6D.51*

Coagulation

- Cornet ¬ *21.61*

- Curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, *18.29*

- Laser ¬ Destruction lésion

- - Cornée par *11.49.10*

- - Tissu du col utérin par *67.35*

- - Vagin, par *70.33.13*

- Lit prostatique ¬ *60.94*

- ¬

- - Réparation

- - - Anévrisme par *39.52*

- - - Fistule artério-veineux par *39.53*

- - Salping-ectomie par *66.6*

- - Traitement de patient hémophiles (congénital) par des facteur de *99.06.10*

- - Transfusion facteur

- - - de *99.06.00*

- - - de *99.06.99*

Cobalt

- 60 ¬ Radiations *92.32*

- B12 radioactif ¬ Test de Schilling au *92.04*

Cobalt-60 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Coccygien ¬

- Excision de kyste ou de sinus sacro- *86.21*

- Incision de sinus ou de kyste sacro- *86.03*

- Radiographie sacro- *87.24*

- Soutien pubo- *59.71*

Coccyx ¬ Abord de la colonne lombaire, abord du sacrum et du *03.09.37*

Cochléaire

- Auditif implantable ¬ Enlèvement d'implant *20.99.30*

- Canal multiple ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.98*

- Externe) ¬ Ajustement de prothèse *95.49*

- Récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse *20.99*

- Seul canal ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.97*

- ¬ Autre implantation ou remplacement de prothèse *20.96*

Cochlée

- Intra-crânien) ¬ Implantation de récepteur, insertion d'électrode dans la *20.98*

- ¬ Implantation récepteur intracrânien

- - Électrode dans la *20.96*

- - Insertion d'électrode dans la *20.97*

Cochléo-sacco-tomie ¬ *20.79.11*

Cocked-hat [lambeau cutané et os] ¬ Technique de *82.69*

Coeliaque

- Avec

- - Anastomose ¬ Résection du tronc *38.36.11*

- - Patch

- - - Synthétique ¬ Réparation du tronc *39.57.42*

- - - Tissu ¬ Réparation du tronc *39.56.42*

- Plexus hypogastrique

- - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des ganglion prévertébraux (plexus *05.31.18*

- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des ganglion prévertébraux (plexus *05.31.17*

- ¬

- - *38.46*

- - Endartéri-ectomie du tronc *38.16.11*

- - Excision du tronc *38.66.11*

- - Incision du tronc *38.06.11*

- - Occlusion chirurgical du tronc *38.86.11*

- - Pontage aorto- *39.26*

- - Réparation du tronc *39.59.62*

- - Suture du tronc *39.31.81*

Coeur

- Abord ¬ Excision destruction lésion tissu

- - du *37.34.00*

- - du *37.34.99*

- Artificiel ¬ Total Artificial Heart

- - , *37.6A.33*

- - , *37.6B.33*

- - , *37.6C.33*

- Avec produit contraste

- - Repos ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.14*

- - Sous épreuve effort

- - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.16*

- - - Physique ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.15*

- Battant ¬

- - MIDCAB (Minimally invasif Direct Coronary Artery Bypass) (opération à *36.1D.12*

- - OPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass) (opération à *36.1D.11*

- Combiné, gauche et droit ¬ Angiographie du *88.54*

- Cryoablation électrocoagulation laser microonde radiofréquence résection

- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du *37.34*

- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du *37.33*

- Droit ¬ Angiographie du *88.52*

- Fermé valve

- - Aortique ¬ Valvulo-tomie à *35.01*

- - Mitral ¬ Valvulo-tomie à *35.02*

- - Non précisé ¬ Valvulo-tomie à *35.00*

- - Pulmonaire ¬ Valvulo-tomie à *35.03*

Coeur *–suite*
- Fermé valve *–suite*
- - Tricuspide ¬ Valvulo-tomie à *35.04*
- Fœtus, guidé par échographie ¬ intervention sur le *75.C8*
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération
- - d'un *37.99.23*
- - Glenn sur un *39.21.10*
- Gauche ¬
- - Angiographie du *88.53*
- - Examen cathétérisme trans septal
- - - du *37.90.20*
- - - du *37.90.29*
- Hôpital ¬ Prise en charge post-opératoire de patient opérés du *93.36.10*
- NAS ¬ Incision du *37.10*
- Natif
- - Repos ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.11*
- - Sous épreuve effort
- - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.13*
- - - Physique ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.12*
- Ouvert
- - Feuillets de la valve tricuspide [voile tricuspide] ¬ Reconstruction à *35.14.11*
- - Sans remplacement valve
- - - Aortique ¬ Valvuloplastie
- - - - à *35.11.00*
- - - - à *35.11.99*
- - - Cardiaque ¬ Valvuloplastie
- - - - à *35.19.00*
- - - - à *35.19.99*
- - - Mitral
- - - - Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.12.20*
- - - - ¬ Valvuloplastie
- - - - - à *35.12.00*
- - - - - à *35.12.99*
- - - Non précisé ¬ Valvuloplastie à *35.10*
- - - Pulmonaire
- - - - Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.13.20*
- - - - ¬ Valvuloplastie
- - - - - à *35.13.00*
- - - - - à *35.13.99*
- - - Tricuspide
- - - - Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.14.20*
- - - - ¬ Valvuloplastie
- - - - - à *35.14.00*
- - - - - à *35.14.99*
- - Valve
- - - Aortique
- - - - Sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.11.20*
- - - - ¬ Valvulo-tomie à *35.11.10*

Coeur *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Valve *–suite*
- - - Auriculo-ventriculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.19.10*
- - - Mitral ¬ Valvulo-tomie à *35.12.10*
- - - Pulmonaire ¬ Valvulo-tomie à *35.13.10*
- - - Tricuspide ¬ Valvulo-tomie à *35.14.10*
- - - Tronculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.19.11*
- - Voile mitral ¬ Reconstruction à *35.12.11*
- - ¬
- - - Destruction d'autre lésion ou tissu du *37.33.30*
- - - Excision
- - - - Destruction lésion
- - - - - Tissu du *37.33.00*
- - - - - Tissu du *37.33.99*
- - - - Lésion ou tissu du *37.33.20*
- - - Hypothermie (généralisée) associé à la chirurgie cardiaque à *39.62*
- Péricarde ¬
- - Opération du *37.99.00*
- - Réopération du *37.99.80*
- - Réparation
- - - du *37.49*
- - - du *37.4X.00*
- - - du *37.4X.99*
- - Technique diagnostique concernant le *37.29*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de *37.99.41*
- Poumon
- - Minimalisée ¬ Machine *39.61.2*
- - ¬ Machine *39.61.1*
- Technique minimale invasif ¬ Autres Opération des valve du *35.99.20*
- Totalement implantable, ventricul-ectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du *37.52*
- Triatrial ¬ Réparation d'un *37.99.24*
- Vaisseau central
- - Effort
- - - Avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.24*
- - - ¬ IRM du *88.92.23*
- - Repos
- - - Avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.22*
- - - ¬ IRM du *88.92.21*
- - ¬ IRM
- - - du *88.92.20*
- - - du *88.92.29*
- ¬
- - Anastomose de pontage pour revascularisation du *36.19*
- - Biopsie
- - - du *37.25.00*
- - - du *37.25.99*
- - - Ouvert du *37.25.30*

Coeur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dispositif d'assistance ventriculaire sur la surface du *37.41*
- - Enlèvement d'électrode et de capteur dans le *37.7B*
- - Excision d'anévrisme du *37.32*
- - Implantation
- - - Électrode et de capteur dans le *37.7A*
- - - Système
- - - - Assistance cardiaque prothétique autour du *37.41*
- - - - Intégral de remplacement du *37.52*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *37.92*
- - Opération
- - - Anomalie congénital
- - - - du *37.99.2*
- - - - Vaisseau du *36.99.20*
- - - Septa
- - - - du *35.98.00*
- - - - du *35.98.99*
- - - Vaisseau du *36.99*
- - - Valve
- - - - du *35.99.00*
- - - - du *35.99.99*
- - Radiographie du *87.49*
- - Remplacement réparation
- - - Composante implantables de système intégral de remplacement du *37.54*
- - - Unité thoracique du système de remplacement du *37.53*
- - Revascularisation indirecte du *36.2*
- - Révision opération corrective
- - - du *35.95.00*
- - - du *35.95.99*
- - Spécification de dispositif implanté dans le *39.A2*
- - Technique opératoire spécifique pour le *39.A1*
- - Tomographie
- - - Axial computérisé
- - - - du *87.41.10*
- - - - du *87.41.19*
- - - Émission de positrons du *92.19.00*
- - Ultrason thérapeutique du *00.02*
- - Ultrasonographie diagnostique
- - - du *88.72.00*
- - - du *88.72.99*

Coeur-poumons
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation combiné *33.6X.10*
- Post-mortem (pour greffe) ¬ Prélèvement de bloc *37.99.43*
- ¬
- - Évaluation complet sans inscription patient attente greffe bloc
- - - *89.07.13*
- - - *89.07.23*
- - - *89.07.33*
- - Réévaluation avec

Coeur-poumons *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réévaluation avec *–suite*
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe du bloc *89.07.54*
- - Transplantation combiné
- - - *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*

Cohérence optique

- OCT), vaisseau coronaire ¬ Tomographie par *37.2A.12*
- ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau coronaire par tomographie par *37.2A.12*

Coiffe des rotateurs ¬ Réparation de la *83.63*

Coil

- Aorte ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.22*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.23*
- Endo-bronchique pour réduction de volume pulmonaire, selon le nombre de stent ¬ Insertion, remplacement ou ablation endoscopique de *33.79.2*
- Endovasculaire utilisé ¬ Nombre de *00.4A*
- Serpentins ¬ Embolisation occlusion
- - par *39.72*
- - par *39.79*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.26*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.27*
- - - Supérieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.21*
- - Rachidien ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.28*
- - Thoracique ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.24*
- - Viscéraux ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.25*
- - ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.29*
- ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec *39.99.31*

Coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du compte de *89.69*

Col

- Ectomie
- - Droit
- - - Radicale ¬ *45.73*
- - - ¬ Hémi- *45.73*
- - Étendu, gauche et droit ¬ Hémi- *45.79.21*
- - Gauche ¬ Hémi- *45.75*
- - NCA ¬ Entéro- *45.79*
- - Partiel
- - - Étendu ¬ Autre *45.79.29*
- - - Multisegmentaire ¬ *45.79.11*
- - - Segmentaire ¬ *45.79.10*
- - Subtotal
- - - Étendu ¬ *45.79.22*
- - - ¬ *45.79.12*

Col *–suite*

- Ectomie *–suite*
- - Totale
- - - Étendu ¬ col ectomie totale intraabdominal
- - - - , *45.8X.20*
- - - - Procto- *45.8X.30*
- - - Intraabdominal
- - - - Col-ectomie totale étendu ¬ *45.8X.20*
- - - - Procto-col-ectomie totale étendu ¬ *45.8X.30*
- - - - ¬
- - - - - *45.8X.00*
- - - - - *45.8X.99*
- - Transverse ¬ *45.74*
- - ¬ Iléo- *45.73*
- Fémoral
- - Avec correction axial) ¬ ostéo-tomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.35.12*
- - Fémur proximal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du *79.35.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du *78.15.10*
- - ¬
- - - Allongement d'os, *78.35.10*
- - - Cortico-tomie et transport de segment du *77.35.11*
- - - Épiphysio-lyse thérapeutique, *78.25.12*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanent, *78.25.11*
- - - - Temporaire, *78.25.10*
- - - Incision osseux sans section, fémur, exploration et forage de l'os du *77.15.20*
- - - Ostéo tomie
- - - - Cunéiforme, *77.25.10*
- - - - Dé)rotation du *77.35.10*
- - - Raccourcissement d'os, *78.25.19*
- - - Section osseux du *77.35.19*
- Fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf *78.65.04*
- Proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.02*
- Utérin
- - Avec
- - - Colporraphie simultané ¬ Excision du *67.4*
- - - Lymphadén ectomie
- - - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.21*
- - - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.24*
- - - - Vaginal
- - - - - Assisté par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.23*
- - - - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.22*
- - - - ¬ Résection

Col *–suite*

- Utérin *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lymphadén ectomie *–suite*
- - - - ¬ Résection *–suite*
- - - - - Radicale du moignon du *67.4X.20*
- - - - - Radicale du moignon du *67.4X.29*
- - Cautérisation ¬ Destruction de lésion du *67.32*
- - Coagulation au laser ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.35*
- - Cryochirurgie ¬ Destruction de lésion du *67.33*
- - Électrocoagulation ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.34*
- - Faciliter l'accouchement ¬ Incision du *73.93*
- - Sans Lymphadén ectomie
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.11*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.14*
- - - Vaginal
- - - - Assisté par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.13*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.12*
- - Utérus ¬ Autres Opération du *69.99*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Corps étranger du *69.97*
- - - - Matériel de cerclage du *69.96*
- - - Amputation
- - - - du *67.4X.00*
- - - - du *67.4X.99*
- - - Biopsie
- - - - du *67.12*
- - - - Endocervicale avec incision du *69.95.10*
- - - Cerclage trans-abdominal du *67.51*
- - - Conisation du *67.2*
- - - Cryoconisation du *67.33*
- - - Dilatation du *67.0*
- - - Electroconisation du *67.32*
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou de tissu du *67.39*
- - - - Moignon du *67.4X.30*
- - - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec incision du *69.95.11*
- - - Incision
- - - - du *69.95.00*
- - - - du *69.95.99*
- - - Marsupialisation de kyste du *67.31*
- - - Réparation
- - - - du *67.69*
- - - - Déchirure obstétrical
- - - - - Ancien du *67.69*
- - - - - Récente du *75.51*
- - - - Fistule du *67.62*
- - - Résection radicale du moignon du *67.4X.10*
- - - Suture de lacération du *67.61*

Col *–suite*
- Utérin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Technique diagnostique concernant le *67.19*
- Vésical ¬
- - Cysto-urétroplastie et plastie du *57.85*
- - Dilatation du *58.6*
- - Incision du *57.91*
- - Injection d'implant dans l'urètre et/ou dans le *59.72*
- - Plastie
- - - Plicature du *59.3*
- - - V-Y du *57.85*
- Vessie ¬ Dilatation du *57.92*

Colique
- Colo-rectal * ¬ Anastomose colo- *45.94*
- Intrathoracique ¬ Anastomose oeso
- - - *42.55*
- - - *42.56*
- Sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéo-stomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéo-stomie [conduit *56.51.11*
- ¬
- - Anastomose
- - - Cysto- *57.88*
- - - Oesophagien
- - - - Antésternale avec interposition *42.65*
- - - - Intrathoracique avec interposition *42.55*
- - Fermeture de fistule gastro-jéjuno- *44.63*
- - Opération par orifice naturel (NOTES), abord trans- *00.99.44*

Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, diagnostic en *99.A5.11*

Collagène
- Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse *84.52*
- Discal ¬ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation minimale invasif du *80.59.40*
- Matériau de comblement ¬ Injection et mise en place de *86.02*
- Revêtues hydroxyapatite
- - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de *78.49.83*
- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de *78.49.82*
- Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.94*
- ¬
- - Implant de *59.72*

Collagène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en *81.96.93*
- - Obturation de canal de ponction de vaisseau par du *39.30.13*
- - Urétroplastie par injection de Téflon ou *59.79*

Collapsothérapie
- Chirurgical de poumon ¬ Autre *33.39*
- Poumon ¬ Destruction du nerf phrénique pour *33.31*

Collapsus poumon ¬
- *33.39*
- Pneumopéritoine pour *33.33*
- Pneumothorax artificiel pour *33.32*
- Thoraco-tomie pour *33.32*

Collatéral
- Congénital ¬ Opération et unifocalisation de vaisseau *39.99.24*
- ¬
- - Bronchoscopie avec cathéter à ballonnet pour mesure de la ventilation *33.23.14*
- - Intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou *81.96.91*
- - Réparation de ligament *81.46*

Colle
- Alcool ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79*
- Tissulaire ¬ Fermeture de défaut du cristallin avec une *13.93*
- ¬ Embolisation ou occlusion par *39.72*

Collecte
- Cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, donneur apparenté ou non apparenté ¬ *41.91.02*
- Cordon ombilical pour auto-greffe ¬ *41.91.10*
- Lymphocytes de donneur ¬ *41.91.03*

Collection de sperme pour insémination artificiel ¬ *99.96*

Collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et *06.2*

Colles, adhésif (chirurgical) (tissus) ¬ *86.59*

Collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, bloc individuel ou *92.29.65*

Colo
- Colique ou colo-rectal * ¬ Anastomose *45.94*
- Cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro- *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro- *56.51.11*
- Plico-pexie ¬ Caeco- *46.63*
- Rectal * ¬ Anastomose colo-colique ou *45.94*
- Stomie
- - Antésternale ¬ Autre oesophago- *42.66*
- - Antéthoracique ¬ Oesophago- *42.66*
- - Double canon (loop colostomy) ¬ *46.03*

Colo *–suite*
- Stomie *–suite*
- - Intrathoracique ¬ Autre oesophago- *42.56*
- - Permanent ¬ *46.13*
- - Simultané ¬ Résection antérieur du rectum, avec *48.62*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une *46.43.20*
- - Temporaire ¬ *46.11*
- - Terminal ¬ Fermeture de *46.52.20*
- - ¬
- - - *46.10*
- - - Ablation de la partie avancée d'une *46.43.12*
- - - Dilatation du gros intestin via le rectum ou via une *46.85*
- - - Excision de muqueuse surabondante de *45.41*
- - - Fermeture
- - - - de *46.52.00*
- - - - de *46.52.99*
- - - - Abaissement de *46.52*
- - - - Double *46.52.10*
- - - Nouvelle implantation de *46.43.11*
- - - Oesophago- *42.56*
- - - Ouverture différé de *46.14*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de *46.43.10*
- - - Révision de *46.43*
- Tomie * ¬ *45.03*
- Vaginal
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Réparation de fistule *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.72.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de fistule *70.72.20*
- - ¬ Réparation fistule
- - - *70.72.00*
- - - *70.72.99*

Colofixation ¬ *46.64*

Côlon
- Descendant ¬ Endoscopie du *45.24*
- Double contraste (Holzknecht) ¬ Radiographie du *87.64.20*
- Duhamel ¬ Abaissement abdomino-périnéal du *48.65*
- Estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgical ouvert avec iléon, *57.87.10*
- - Laparoscopie avec iléon, *57.87.11*
- Interposition ¬ Résection du *45.52*
- Sigmoïde
- - Rectum) ¬ Exérèse d'ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du *68.8*
- - ¬
- - - Excision du caecum, du *45.8*
- - - Myo tomie
- - - - du *46.91*
- - - - Partie du *46.92*
- Simple contraste ¬ Radiographie du *87.64.10*
- Transverse ¬
- - Exérèse du *45.74*

Côlon *–suite*

- Transverse ¬ *–suite*

- - Résection du *45.74*

- Travers du rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du *48.41*

- ¬

- - Abaissement abdomino-périnéal du *48.49*

- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement rétro-rectal du *48.65*

- - Endosonographie du *88.74.17*

- - Fixation du *46.64*

- - Manipulation intraabdominal du gros intestin (*46.82*

- - Résection du rectum avec abaissement du *48.49*

Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de *93.59.5*

Colonne

- Cervical

- - CC) ¬ Radiographie: *87.22*

- - Lamino tomie hémi lam ectomie dorsal

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.14*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.15*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.16*

- - Traitement douleur

- - - Avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.22*

- - - Sans imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.21*

- - Ventral

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.11*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.12*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.13*

- - ¬

- - - Abord

- - - - de la *03.09.10*

- - - - de la *03.09.19*

- - - Radiographie de la *87.22*

- Dorsal

- - Lamino tomie hémi lam ectomie dorsal

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.24*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.25*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.26*

- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.23*

- - Ventral

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.21*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.22*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.23*

- - ¬

- - - Abord

- - - - de la *03.09.20*

- - - - de la *03.09.29*

- - - Radiographie de la *87.23*

- Lombaire

- - Abord du sacrum et du coccyx ¬ Abord de la *03.09.37*

- - CL) ¬ Radiographie: *87.24*

Colonne *–suite*

- Lombaire *–suite*

- - Lamino tomie flav ectomie dorsal

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.34*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.35*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.36*

- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.24*

- - Ventral

- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.31*

- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.32*

- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.33*

- - ¬ Abord

- - - de la *03.09.30*

- - - de la *03.09.39*

- Lombo-sacré ¬ Autre radiographie de la *87.24*

- Non régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.10*

- Protéine A ¬ Épuration des anticorps du plasma sur une *99.76*

- Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle, sur *99.76.11*

- Thoracique (CT) ¬ Radiographie: *87.23*

- Vertébral

- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.09.21*

- - Biopsie

- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseux de la *77.49.21*

- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseux de la *77.49.20*

- - Cyphose

- - - Correction

- - - - Dorsal

- - - - - Avec libération ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.34*

- - - - - Sans libération ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.33*

- - - - Dorso-ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.35*

- - - Greffe antérieur ¬ Réparation complexe de la *78.49.31*

- - - Kyph-ectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer) ¬ Réparation complexe de la *78.49.32*

- - Drainage ¬ Incision osseux, *77.19.23*

- - Enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux humain déminéralisé sur la *78.49.87*

- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseux, *77.19.20*

- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseux, *77.19.21*

- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux, *77.19.22*

- - Matériel remplacement osseux

- - - Base fibre collagène revêtues hydroxyapatite

- - - - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.83*

- - - - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.82*

Colonne *–suite*

- Vertébral *–suite*

- - Matériel remplacement osseux *–suite*

- - - Céramique

- - - - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.85*

- - - - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.84*

- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux humain déminéralisé sur la *78.49.86*

- - Ostéo-tomie de soustraction trans-pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la *78.49.37*

- - P.ex. scoliose) par implantation de growing rods ¬ Reconstruction complexe de la *78.49.72*

- - Rachis) ¬ Mobilisation de la *93.15*

- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.09.20*

- - Scoliose

- - - Épiphysiodèse

- - - - Bilatéral avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la *78.49.4G*

- - - - Cartilage croissance

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.40*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.4A*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.4B*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.4C*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la *78.49.4D*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.41*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.42*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.43*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.44*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.45*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.46*

- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.47*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Scoliose *–suite*
- - - Épiphysiodèse *–suite*
- - - - Cartilage croissance *–suite*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.48*
- - - - Dorso-ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.4E*
- - - - Unilatérale avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la *78.49.4F*
- - - Tige sous-cutané selon Harrington (chez l'enfant) ¬ Réparation complexe de la *78.49.71*
- - Spondylodèse
- - - Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la *78.49.38*
- - - Polysegmentaire lordosante dorsal selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la *78.49.36*
- - Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection de médicament dans autre site de la *04.81.25*
- - Vue d'ensemble ¬ Radiographie de la *87.29*
- - ¬
- - - *80.79*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.09*
- - - *80.49*
- - - Ablation matériel
- - - - Implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.69.65*
- - - - Ostéosynthèse au niveau de la *78.69.61*
- - - Arthroscopie diagnostique de la *80.29.12*
- - - Biopsie articulaire de la *80.39.40*
- - - Débridement de la *77.69.21*
- - - Fixation osseux, *78.50.11*
- - - Greffe
- - - - Lamelle) d'os spongieux ou cortico-spongieux (autologue) sur la *78.49.81*
- - - - Osseux implantation
- - - - - Matériel de remplacement osseux sur la *78.49.80*
- - - - - Matériel de remplacement osseux sur la *78.49.89*
- - - Incision osseux de la *77.19.29*
- - - IRM: vue d'ensemble et partiel de la *88.97.14*
- - - Opération non spécifiée de la *79.99.20*
- - - Ostéosynthèse
- - - - Cerclage au fil métallique, *78.50.32*
- - - - Plaque-crochet, *78.50.34*
- - - - Système
- - - - - Agrafe, *78.50.33*
- - - - - Vis à tige, *78.50.35*
- - - - - Vis-plaque dorsal, *78.50.37*

Colonne *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ostéosynthèse *–suite*
- - - - Système *–suite*
- - - - - Vis-plaque ventral, *78.50.36*
- - - - Vis, *78.50.31*
- - - Radioscopie fonctionnel, articulation, thorax, *88.39.21*
- - - Réparation complexe
- - - - de la *78.49.70*
- - - - de la *78.49.79*
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, *78.59.20*
- - - Technique ostéosynthèse
- - - - , *78.50.30*
- - - - , *78.50.39*
- - - Tomographie axial computérisé de la *88.38.40*
- ¬ Autre radiographie de la *87.29*

Colonoscopie
- Avec biopsie ¬ *45.25*
- Flexible par fibre optique ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Colorant
- Lymphadén ectomie ganglion sentinelle ¬ Excision
- - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.24.11*
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.23.11*
- - - Vaisseau lymphatique isolé, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un *40.21.11*
- ¬
- - Instillation ou insufflation de la trompe de Fallope avec un *66.8*
- - Ponction lombaire pour enlèvement de *03.31*

Colorraphie * ¬ *46.75*

Colostomial ¬ Réparation d'hernie péri- *46.42*

Colostomy) ¬ Colo-stomie à double canon (loop *46.03*

Colp ectomie
- Étendu (radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬
- - *70.4*
- - Hystéro- *68.79*

Colpo
- Périnéo-plastie ¬ *70.79*
- Tomie ¬ Autre *70.14*

Colporraphie
- Antérieur avec cure urétrocèle ¬
- - *70.51*
- - *70.54*
- Postérieur ¬
- - *70.52*
- - *70.55*

Colporraphie *–suite*
- Simultané ¬ Excision du col utérin avec *67.4*

Colporrhaphie du vagin avec plastie du plancher pelvien ¬ Autre *70.79.10*

Colposcopie * ¬ *70.21*

Colposuspension par voie abdominal et endoscopique combiné * ¬ *59.6*

Combinaison
- Anti-choc ¬ *93.58*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto bi iliaque avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes *39.78.3E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes *39.78.3F*
- - - Tubulaire aortique avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes *39.78.3Q*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes *39.78.3R*
- - Thoracique prothèse tubulaire avec total
- - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes *39.78.4A*
- - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes *39.78.4B*
- - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes *39.78.2C*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes *39.78.2F*

Comblement ¬ Injection et mise en place de collagène ou d'un autre matériau de *86.02*

Commande implantable ¬ Boîtier de *37.54*

Comme
- Abord ¬ Trépanation de la calotte crânien *01.24.21*
- Brève ¬ Anamnèse et expertise, décrite *89.01*
- Complet ¬
- - Anamnèse et expertise, décrite *89.03*
- - Consultation, décrite *89.07.00*
- Flow-diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien par des stent utilisé *39.72.13*
- Limité ¬
- - Anamnèse et expertise, décrite *89.02*
- - Consultation, décrite *89.06*
- Rechargeable ¬ Insertion remplacement générateur impulsion neurostimulateur système
- - Électrode non
- - - spécifié *86.94.00*
- - - spécifié *86.94.99*
- - Plusieurs électrode non
- - - spécifié *86.95.00*
- - - spécifié *86.95.99*

Comme *–suite*
- Technique lors de l'enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser excimère *39.A1.11*

Commissuro tomie
- Valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans *35.81*
- ¬ *35.0*

Common channel ≤100 cm
- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique distal, segment commun (*44.31.21*
- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique distal, segment commun (*44.31.22*

Commun
- Common channel ≤100 cm
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique distal, segment *44.31.21*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique distal, segment *44.31.22*
- Truncus arteriosus
- - Avec sans
- - - Confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - - Ligature des connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc artériel *35.83*

Commune
- Branche ¬ A. carotide *00.21*
- Externe interne ¬ Artère carotide
- - (*38.02*
- - (*38.12*
- - (*38.32*
- - (*38.42*
- - (*38.62*
- - (*38.82*
- Interne ¬
- - Occlusion chirurgical des veine iliaque *38.87.12*
- - Suture des veine iliaque *39.32.42*
- Superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère fémoral (*38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère fémoral (*38.48.10*
- - Profond ¬ fémoral
- - - (*38.68*
- - - (*38.88*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l'artère fémoral (*38.18.10*
- - - Incision de l'artère fémoral (*38.08.10*

Communicante postérieur ¬ Artère
- *38.01*
- *38.11*
- *38.31*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.81*

Communication
- Interauriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - - Prothèse
- - - - Technique ouvert ¬ Réparation de *35.51*
- - - - ¬ Correction de *35.51*
- - Dispositif fermeture ¬ Fermeture trans luminal percutanée
- - - de *35.98.11*
- - - de *35.98.12*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.41.10*
- - - - Fermé ¬ Élargissement de *35.41.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.41*
- - Interventriculaire
- - - Avec
- - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.63*
- - - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.54*
- - - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux *35.73*
- - Type ostium primum ¬ Réparation non précisé de *35.73*
- - ¬
- - - Fermeture trans luminal percutanée
- - - - de *35.98.10*
- - - - de *35.98.19*
- - - Réparation non précisé de *35.71*
- Interventiculaire, autre ¬ Réparation de *35.72.99*
- Interventriculaire
- - Acquise ¬ Fermeture de *35.72.10*
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - - Prothèse
- - - - Fermé ¬ Réparation de *35.55*
- - - - Ouvert ¬ Réparation de *35.53*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.43.10*
- - - - Fermé ¬ Élargissement de *35.43.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.43*
- - ¬ Fermeture trans-luminal percutanée de *35.98.30*
- Nerveux ¬ Lobo-tomie et Tracto-tomie, interruption stéréotaxique de système de *01.32.20*
- Septale
- - Intracardiaque
- - - Non précisé
- - - - Avec
- - - - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.60*
- - - - - Prothèse ¬ Réparation de *35.50*
- - - - ¬ Autre réparation non précisé de *35.70*
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Création de *35.42.10*

Communication *–suite*
- Septale *–suite*
- - Intracardiaque *–suite*
- - - Technique *–suite*
- - - - Fermé ¬ Création de *35.42.20*
- - - ¬ Création
- - - - de *35.42.00*
- - - - de *35.42.99*
- - ¬ Réparation de *35.70*
- Supra cristal
- - Avec prothèse ¬ Réparation de *35.53*
- - ¬ Réparation non précisé de *35.72*

Compartiment aponévrotique de la face ¬ Drainage de *27.0*

Compartimentale
- Avant-bras ¬ Résection *83.49.23*
- Bras et coude ¬ Résection *83.49.22*
- Épaule et aisselle ¬ Résection *83.49.21*
- Membre inférieur ¬ Résection *83.49.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Résection *83.49.24*
- Région inguino-génital et fesse ¬ Résection *83.49.25*
- Tête et cou ¬ Résection *83.49.20*
- ¬ Résection *83.49.29*

Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur *39.A2.11*

Compensation des fonctions vocale, de langage, d'élocution ou de déglutition ¬ *93.70.12*

Complémentaire, par séances de traitement ¬ traitement complexe des médecine *99.BC.1*

Complet
- Articulation et des tissus mous, pied ou main ¬ Status ultrasonographique *88.79.11*
- Avec
- - Inscription patient attente greffe
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.31*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.34*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.32*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.30*
- - Plastie glissement plastie extrémité digital reconstruction ligament latéraux
- - - Main ¬ Séparation de syndactylie *86.85.30*
- - - Pied ¬ Séparation de syndactylie *86.85.40*
- Bilatéral ¬ Examen ultrasonographique mammaire *88.73.10*
- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation *89.07.61*
- Force musculaire respiratoire ¬ Mesure *89.38.24*
- Ganglion cervical
- - Unilatérale ¬ Dissection *40.41*
- - ¬ Dissection *40.40*
- Glande salivaire ¬ Exérèse *26.32*
- Lésion opposition excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale sens élimination
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*

Complet *–suite*

- Lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation *06.2*
- Main au carpe ou au métacarpe ¬ Amputation *84.03.10*
- Partiel de membrane synoviale ¬ Résection *80.7*
- Reconstruction
- - Anastomose oeso-gastrique ¬ laryng-ectomie *30.3X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ laryng-ectomie *30.3X.16*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ laryng-ectomie *30.3X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ laryng-ectomie *30.3X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ laryng-ectomie *30.3X.11*
- - - - Pédiculé
- - - - - Distal ¬ laryng-ectomie *30.3X.14*
- - - - - Régional ¬ laryng-ectomie *30.3X.13*
- - ¬ laryng-ectomie *30.3X.19*
- Sans
- - Inscription patient attente greffe
- - - Bloc coeur-poumons ¬ Évaluation
- - - - *89.07.13*
- - - - *89.07.23*
- - - - *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ Évaluation *89.07.11*
- - - Foie ¬ Évaluation *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ Évaluation *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.12*
- - - Rein ¬ Évaluation *89.07.10*
- - Reconstruction ¬ laryng-ectomie *30.3X.10*
- Sous-frontal ¬ Cryo-hypophys-ectomie *07.64*
- Sternum
- - Avec réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.32*
- - Sans réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.31*
- - ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection *34.4X.30*
- Tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ mast ectomie avec conservation
- - - - Étui cutané, résection *85.34.13*
- - - - Mamelon, résection *85.34.23*
- - - ¬ mast ectomie avec conservation
- - - - Étui cutané, résection *85.34.12*
- - - - Mamelon, résection *85.34.22*
- - Sans mesure ¬ mast ectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection *85.34.11*
- - - Mamelon, résection *85.34.21*
- ¬

Complet *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anamnèse et expertise, décrite comme étant *89.03*
- - Consultation, décrite comme *89.07.00*
- - Ergospirométrie *89.38.22*
- - Examen oculaire *95.02*
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, épaisseur *08.24*
- - Gastro-duodén-ectomie *43.99*
- - Laryng ectomie
- - - *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Lavage pulmonaire *33.99*
- - Oesophago
- - - Duodéno-stomie avec gastr-ectomie *43.99*
- - - Jéjuno-stomie avec gastr-ectomie *43.99*
- - Proct-ectomie *48.5*
- - Radiographie du squelette *88.31*
- - Reconstruction paupière
- - - Épaisseur
- - - - *08.74.00*
- - - - *08.74.99*
- - - Impliquant rebord palpébral épaisseur
- - - - *08.73.00*
- - - - *08.73.99*
- - Réparation lacération paupière
- - - Épaisseur *08.85*
- - - Impliquant le rebord, épaisseur *08.84*
- - Thoracoplastie *33.34.20*

Complexe

- 4 tissue doppler speckle tracking ¬ Échocardiographie trans
- - Oesophagien, méthodologie *88.72.25*
- - Thoracique, méthodologie *88.72.15*
- Avant stimulation cérébral profond ¬ Diagnostic *89.15.90*
- AVC
- - Aigu
- - - Service consiliaire neurologique distance
- - - - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique *99.BA.31*
- - - - 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.32*
- - - Stroke center SC
- - - - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique *99.BA.11*
- - - - 72 heures ¬ Traitement neurologique *99.BA.12*
- - Stroke unit SU
- - - 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Autre traitement neurologique *99.BA.21*
- - - 72 heures ¬ Autre traitement neurologique *99.BA.22*
- Avec
- - Cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique *99.B5.20*
- - Diagnostic
- - - Génétique ¬ Diagnostic

Complexe *–suite*

- Avec *–suite*
- - Diagnostic *–suite*
- - - Génétique ¬ Diagnostic *–suite*
- - - - Neurologique *99.A6.12*
- - - - Neuropédiatrique *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.13*
- - - - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostic
- - - - - Neurologique *99.A6.11*
- - - - - Neuropédiatrique *99.A3.11*
- Cirrhose du foie, selon la durée ¬ Traitement *99.B1*
- Colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.59.5*
- Colonne vertébral
- - Cyphose
- - - Correction
- - - - Dorsal
- - - - - Avec libération ventral ¬ Réparation *78.49.34*
- - - - - Sans libération ventral ¬ Réparation *78.49.33*
- - - - Dorso-ventral ¬ Réparation *78.49.35*
- - - Greffe antérieur ¬ Réparation *78.49.31*
- - - Kyph-ectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer) ¬ Réparation *78.49.32*
- - P.ex. scoliose) par implantation de growing rods ¬ Reconstruction *78.49.72*
- - Scoliose
- - - Épiphysiodèse
- - - - Bilatéral avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation *78.49.4G*
- - - - Cartilage croissance
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 1 agrafe ¬ Réparation *78.49.40*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 10 agrafe ¬ Réparation *78.49.4A*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 11 agrafe ¬ Réparation *78.49.4B*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 12 agrafe ¬ Réparation *78.49.4C*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 13 agrafe et plus ¬ Réparation *78.49.4D*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 2 agrafe ¬ Réparation *78.49.41*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 3 agrafe ¬ Réparation *78.49.42*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 4 agrafe ¬ Réparation *78.49.43*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 5 agrafe ¬ Réparation *78.49.44*

Complexe *–suite*

- Colonne vertébral *–suite*
- - Scoliose *–suite*
- - - Épiphysiodèse *–suite*
- - - - Cartilage croissance *–suite*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 6 agrafe ¬ Réparation *78.49.45*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 7 agrafe ¬ Réparation *78.49.46*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 8 agrafe ¬ Réparation *78.49.47*
- - - - - Agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples], 9 agrafe ¬ Réparation *78.49.48*
- - - - Dorso-ventral ¬ Réparation *78.49.4E*
- - - - Unilatérale avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation *78.49.4F*
- - - Tige sous-cutané selon Harrington (chez l'enfant) ¬ Réparation *78.49.71*
- - ¬ Réparation
- - - *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Douleur aigu, SAP ¬ Traitement *93.A3.20*
- Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ Diagnostic *99.A4*
- Épilepsie difficile à traiter, selon la durée ¬ Traitement *99.B3*
- Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie à photon: radiothérapie hautement *92.24.30*
- Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic *99.A1.11*
- Insuffisance médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.12*
- Intégré ¬ Traitement clinique psychosomatique *94.39.21*
- Intensif
- - Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement *99.25.10*
- - Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement *99.25.11*
- - ¬ Séries de chimiothérapie moyennement *99.25.02*
- Maladie hématologiques
- - Malignes
- - - Avec typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.12*
- - - Sans typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.11*
- - Non malignes, SAP ¬ Diagnostic *99.A1.10*
- - Oncologique ¬ Diagnostic *99.A0*
- Médecine
- - Complémentaire, par séances de traitement ¬ traitement *99.BC.1*
- - Intensive
- - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement *99.B7.1*
- - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement *99.B7.2*
- - - Nouveau-né (procédure de base), par point de dépense ¬ Traitement *99.B7.3*
- - Palliatif ¬ Traitement *93.8A.2*
- - Physique durée 7 jours ¬ Traitement

Complexe *–suite*

- Médecine *–suite*
- - Physique durée 7 jours ¬ Traitement *–suite*
- - - *99.B6.10*
- - - *99.B6.11*
- Méninge et des vaisseau sanguin intracrânien ¬ Opération *02.5*
- Multimodal
- - Atteint motrice extrapyramidales, selon la durée ¬ Traitement *99.B4*
- - Diabète sucré, selon la durée ¬ Traitement *99.B5.3*
- - Enfant et des adolescent, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.1*
- - Nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.0*
- - Non opératoire de l'appareil locomoteur ¬ Traitement *93.38.41*
- - Service de liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique *94.92*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement dermatologique *93.59.70*
- Nombre de point de dépense ¬ Traitement de soin infirmier *99.C1*
- Ostéoporose/de fracture du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur *93.38.6*
- Pluridimensionnelle
- - Col fémoral (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseux, ostéo-tomie *77.34.11*
- - - Tarse (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.38.12*
- - Partie du fémur (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.35.22*
- - Péroné (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.37.22*
- - Tibia (avec correction axial) ¬ ostéo-tomie *77.37.13*
- Primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associé à l'implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation *81.96.97*
- Rééducation gériatrique précoce, par jours de traitement et par séances ¬ Traitement *93.89.9*
- Sans
- - Cathétérisme invasif ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique *99.B5.10*
- - Mesure ¬
- - - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.10*
- - - Traitement neurologique *99.A6.10*
- Spécial de la main, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.59.6*
- Suspicion preuve maltraitance négligence enfant âge néonatal nourrisson enfance adolescence diagnostic
- - Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic *99.A5.11*
- - Sans autres examen ¬ Diagnostic *99.A5.10*

Complexe *–suite*

- Symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de *99.A2.11*
- - Sans autres mesure ¬ Diagnostic de base de *99.A2.10*
- Unité soin intermédiaire U-IMC
- - Adulte, selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement *99.B8.1*
- - Enfant, selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement *99.B8.2*
- - Nouveau-né, par point de dépense ¬ Traitement *99.B8.3*
- ¬
- - Chimiothérapie non *99.25.01*
- - Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.63*
- - Débridement de fracture ouvert *79.6*
- - Diagnostic
- - - Algies aigu *93.A0.12*
- - - Neurologique *99.A6.99*
- - - Neuropsychologique et psychosocial *89.15.61*
- - Insertion implant CAD
- - - Niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face, défaut important ou *02.05.11*
- - - Réparer défaut
- - - - Mandibulaire important ou *76.43.12*
- - - - Maxillaire important ou *76.92.31*
- - Intervention de crise psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de traitement *94.39.22*
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie planification brachythérapie
- - - , *92.29.84*
- - - Moyennement *92.29.83*
- - Traitement psychosomatique et psychothérapeutique *94.39.20*

Complications du pied diabétique, selon la durée ¬ Traitement interdisciplinaire de *99.B5.4*

Compliquée du crâne ¬ Débridement de fracture *02.02*

Comportement

- Adulte ¬ Démarche diagnostique poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du *94.14*
- ¬
- - Modification du *94.33*
- - Thérapie du *94.33*

Comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour entraînement *94.7X.23*

Composant

- CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.71*
- Distance patient système assistance cardiovasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement d'un *37.6D.21*

Composant *–suite*

- Distance patient système assistance cardiovasculaire *–suite*

- - Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel *–suite*

- - - Univentriculaire ¬ Remplacement d'un *37.6D.11*

- - Pulmonaire

- - - Avec pompe avec générateur oxygène compris élimination CO2 extracorporel veino

- - - - Artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un *37.6D.41*

- - - - Veineux ¬ Remplacement d'un *37.6D.31*

- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un *37.6D.51*

- - - ¬ Remplacement d'un *37.6D*

- Préfabriqués (L) ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des *76.5X.70*

- Proche du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire ¬ Changement d'un *37.6E*

- Sanguin ¬

- - *99.02*

- - Transfusion autologue péri-opératoire de sang total ou de *99.00*

- ¬ Physiothérapie mixte, sans mention de *93.38.90*

Composante

- Acétabulaire, fémoral ou les deux) ¬ Révision d'endoprothèse de hanche, non spécifiée quant aux *81.53*

- Articulaire

- - Clou verrouillage vis transfixation

- - - Fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec *78.69.52*

- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec *78.65.02*

- - Greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec *78.50.2B*

- - ¬

- - - Ablation matériel implanté

- - - - Fémur (diaphyse): clou médullaire avec *78.65.03*

- - - - Humérus: vis de compression dynamique, clou médullaire avec *78.62.02*

- - - Aucune ou au maximum une *84.55.30*

- Implantables de système intégral de remplacement du coeur ¬ Remplacement ou réparation d'autres *37.54*

- Tibial fémoral insert endoprothèse

- - Genou unicondylaire bi condylaire glissement totale standard ¬

- - - Enlèvement des *80.06.1A*

- - - Implantation lors du remplacement de *81.54.44*

- - Totale genou spécial endoprothèse totale charnière ¬

- - - Enlèvement des *80.06.1B*

- - - Implantation lors du remplacement de *81.54.45*

Composite ¬ Matériau *00.9A.25*

Composition atmosphérique ¬ Autre contrôle de pression et de *93.98*

Comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique, *40.3*

Compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur- *89.38.27*

Compressif ¬ Application de pansement *93.56*

Compression

- Dynamique

- - Clou médullaire

- - - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de *78.62.02*

- - - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de *78.65.01*

- - Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de *78.69.52*

- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par vis de *78.50.24*

- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de *78.67.13*

- Soin plaie ¬ immobilisation

- - , *93.59.00*

- - , *93.59.09*

Comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air *89.38.27*

Compris

- Consilium ¬ Analyse des chromosome ou test génétique élargi, y *99.A2.11*

- Élimination CO2

- - Extracorporel veino

- - - Artériel veino veino artériel

- - - - Chirurgie

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6A.72*

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6B.72*

- - - - - Extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6C.72*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6A.71*

Compris *–suite*

- Élimination CO2 *–suite*

- - Extracorporel veino *–suite*

- - - Artériel veino veino artériel *–suite*

- - - - Chirurgie *–suite*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6B.71*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6C.71*

- - - - Percutanée ¬

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6A.73*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6B.73*

- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6C.73*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.69.A*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6D.41*

- - - Veineux

- - - - Chirurgie extra

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6A.61*

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6B.61*

- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6C.61*

- - - - Percutanée ¬

- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6A.62*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6B.62*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.69.8*

Compris *–suite*

- Élimination CO2 *–suite*
- - Extracorporel veino *–suite*
- - - Veineux *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y *37.6D.31*
- - Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y *37.6C.62*
- Excision avec plastie en Z ¬ Y *86.3*
- Intracardiaque
- - Ventriculaire
- - - Droit percutanée ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6A.42*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6B.42*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6C.42*
- - - Gauche percutanée ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6A.41*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6B.41*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.6C.41*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y *37.69.2*
- Isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d'un lobe de la glande thyroïde (y *06.2*
- Laser ¬ Destruction, non classé ailleurs, y *80.59*
- Main ¬ Autres Technique diagnostique concernant les muscle, tendons, fascia et bourse y *83.29*
- Radiochirurgie * ¬ Excision de névrome périphérique y *04.07*
- Structure sous-jacente ou adjacent ¬ Excision large de lésion de peau y *86.4*
- Tous les orteil) ¬ Amputation trans-métatarsien (amputation de l'avant-pied y *84.12*

Compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin coronarien par la technique du *89.69*

Computérisé

- Abdomen
- - Entier ¬ Tomographie axial *88.01.10*
- - ¬ Tomographie axial
- - - *88.01.00*
- - - *88.01.99*

Computérisé *–suite*

- Bassin et de l'articulation sacro-iliaque ¬ Tomographie axial *88.38.41*
- Coeur
- - Avec produit contraste
- - - Repos ¬ Tomographie axial *87.41.14*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial *87.41.16*
- - - - Physique ¬ Tomographie axial *87.41.15*
- - Natif
- - - Repos ¬ Tomographie axial *87.41.11*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial *87.41.13*
- - - - Physique ¬ Tomographie axial *87.41.12*
- - ¬ Tomographie axial
- - - *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- Colonne vertébral ¬ Tomographie axial *88.38.40*
- Cou ¬ Tomographie axial *87.04.11*
- Coude et des avant-bras ¬ Tomographie axial *88.38.21*
- Épaule et des bras ¬ Tomographie axial *88.38.20*
- Épigastre ¬ Tomographie axial *88.01.20*
- Genou et des jambe ¬ Tomographie axial *88.38.31*
- Hanche et des cuisse ¬ Tomographie axial *88.38.30*
- Os de la face, des sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dent, des articulation temporo-mandibulaire et de la base du crâne ¬ Tomographie axial *87.04.10*
- PET CT tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial *92.19.06*
- Pied et des cheville ¬ Tomographie axial *88.38.32*
- Poignet et des mains ¬ Tomographie axial *88.38.22*
- Quantitative ¬ Étude de tomographie *88.98*
- Rein ¬ Tomographie axial *87.71*
- Tête ¬
- - Tomographe *87.03*
- - Tomographie axial *87.03*
- Thorax ¬ Tomographie axial *87.41*
- ¬
- - Dispositif de fixation externe (assisté) (externe) *84.73*
- - Tomographie axial
- - - *88.38.00*
- - - *88.38.99*

Concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (*64.44.11*

Concernant

- Amygdale et les végétations adénoïdes ¬ Autres Technique diagnostique *28.19*
- Anus tissu péri anal ¬ Technique diagnostique
- - *49.29.00*
- - *49.29.99*
- Articulation ¬ Autres Technique diagnostique *81.98*
- Cavité buccal ¬ Autres Technique diagnostique *27.29*
- Cerveau méninge cérébral ¬ Technique diagnostique
- - *01.18.00*
- - *01.18.99*
- Coeur et le péricarde ¬ Autres Technique diagnostique *37.29*
- Col utérin ¬ Autres Technique diagnostique *67.19*
- Conjonctive ¬ Autres Technique diagnostique *10.29*
- Cordon spermatique, l'épididyme et le canal déférent ¬ Autres Technique diagnostique *63.09*
- Cornée ¬ Autres Technique diagnostique *11.29*
- Crâne ¬ Autre technique diagnostique *01.19*
- Dent, la gencive et les alvéole ¬ Autres Technique diagnostique *24.19*
- Estomac ¬ Technique diagnostique
- - *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Fœtus et l'amnios ¬ Procédé diagnostique pendant l'accouchement, *75.A*
- Foie ¬ Autres Technique diagnostique *50.19*
- Glande
- - Canal salivaire ¬ Autres Technique diagnostique *26.19*
- - Surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique diagnostique *07.19*
- - Thyroïde et parathyroïde ¬ Autres Technique diagnostique *06.19*
- Gros intestin ¬ Technique diagnostique
- - *45.28.00*
- - *45.28.99*
- Intestin
- - Grêle ¬ Autres Technique diagnostique *45.19*
- - Non ¬ Technique diagnostique
- - - *45.29.00*
- - - *45.29.99*
- Iris corps ciliaire sclère chambre antérieur ¬ Technique diagnostique
- - *12.29.00*
- - *12.29.99*
- Langue ¬ Autres Technique diagnostique *25.09*
- Larynx ¬ Autres Technique diagnostique *31.48*
- Médiastin ¬ Autres Technique diagnostique *34.29*
- Moelle
- - Épinière et le rachis ¬ Autres Technique diagnostique *03.39*

Concernant *–suite*

- Moelle *–suite*
- - Osseux ¬ Autres Technique diagnostique *41.38*
- Muscle
- - Tendon extraoculaire ¬ Autre technique diagnostique *15.09*
- - Tendons, fascia et bourse y compris de la main ¬ Autres Technique diagnostique *83.29*
- Nerf ganglion
- - Crânien périphérique ¬ Technique diagnostique
- - - *04.19.00*
- - - *04.19.99*
- - Sympathique ¬ Autres Technique diagnostique *05.19*
- Nez ¬ Autres Technique diagnostique *21.29*
- Oesophage ¬ Technique diagnostique
- - *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Orbite et le globe oculaire ¬ Autres Technique diagnostique *16.29*
- Oreille
- - Externe ¬ Autres Technique diagnostique *18.19*
- - Moyenne et interne ¬ Autres Technique diagnostique *20.39*
- Os
- - Articulation face ¬ Technique diagnostique
- - - *76.19.00*
- - - *76.19.99*
- - Non classé
- - - Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Technique diagnostique *78.81*
- - - Fémur ¬ Technique diagnostique *78.85*
- - - Humérus ¬ Technique diagnostique *78.82*
- - - Non spécifié ¬ Technique diagnostique *78.80*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Technique diagnostique *78.84*
- - - - Face ¬ Technique diagnostique *78.89*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Technique diagnostique *78.88*
- - - Radius et cubitus ¬ Technique diagnostique *78.83*
- - - Rotule ¬ Technique diagnostique *78.86*
- - - Tibia et péroné ¬ Technique diagnostique *78.87*
- Ovaire ¬ Autres Technique diagnostique *65.19*
- Pancréas ¬ Autres Technique diagnostique *52.19*
- Paupière ¬ Autres Technique diagnostique *08.19*
- Peau et le tissu sous-cutané ¬ Autres Technique diagnostique *86.19*
- Pénis ¬ Autres Technique diagnostique *64.19*
- Pharynx ¬ Autres Technique diagnostique *29.19*
- Poumon et les bronche ¬ Autres Technique diagnostique *33.29*

Concernant *–suite*

- Prostate et le tissu péri-prostatique ¬ Autres Technique diagnostique *60.18*
- Quart
- - Bord de la paupière, épaisseur complet ¬ Excision *08.24*
- - Marge de la paupière, épaisseur non transfixiante ¬ Excision *08.23*
- Rate ¬ Autres Technique diagnostique *41.39*
- Rectum rectosigmoïde tissu péri rectal ¬ Technique diagnostique
- - *48.29.00*
- - *48.29.99*
- Région abdominal ¬ Autres Technique diagnostique *54.29*
- Rein ¬ Autres Technique diagnostique *55.29*
- Rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieur de l'oeil ¬ Autres Technique diagnostique *14.19*
- Scrotum et la tunique vaginal ¬ Autres Technique diagnostique *61.19*
- Sein ¬ Autres Technique diagnostique *85.19*
- Sinus nasal ¬ Autres Technique diagnostique *22.19*
- Structure lymphatique ¬ Technique diagnostique
- - *40.19.00*
- - *40.19.99*
- Système lacrymal ¬ Autres Technique diagnostique *09.19*
- Testicule ¬ Autres Technique diagnostique *62.19*
- Thorax, la plèvre et le diaphragme ¬ Autres Technique diagnostique *34.28*
- Tissu péri-rénal, péri-vésical et le rétro-péritoine ¬ Autres Technique diagnostique *59.29*
- Trachée ¬ Autres Technique diagnostique *31.49*
- Trompe de Fallope ¬ Autres Technique diagnostique *66.19*
- Uretère ¬ Autres Technique diagnostique *56.39*
- Urètre et le tissu péri-urétral ¬ Autres Technique diagnostique *58.29*
- Utérus et les structure de soutien ¬ Autres Technique diagnostique *68.19*
- Vagin et le cul-de-sac ¬ Autres Technique diagnostique *70.29*
- Vaisseau sanguin ¬ Autres Technique diagnostique *38.29*
- Vésicule séminales ¬ Autres Technique diagnostique *60.19*
- Vessie ¬ Autres Technique diagnostique *57.39*
- Voies biliaire ¬ Technique diagnostique
- - *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Vulve ¬ Autres Technique diagnostique *71.19*

Condition stérile ¬ Radiographie en *88.39.10*

Conditionnement d'air sans antigène ¬ *93.98*

Conduction

- Nerveux VCN

Conduction *–suite*

- Nerveux VCN *–suite*
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de *89.15.20*
- Osseux ¬ Implantation d'une prothèse auditif à *20.95*
- Stimuli ouvert
- - Technique d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d'élément du système de *37.33.11*
- - ¬ Excision destruction élément système
- - - de *37.33.10*
- - - de *37.33.19*

Conduit

- Auditif
- - Externe
- - - Contrôlée par histographie ¬ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du *18.29.11*
- - - Existant) ¬ Reconstruction du *18.6X.20*
- - - Non-existant) ¬ Construction d'un *18.6X.30*
- - - Partie
- - - - Cartilagineux (greffe de peau) ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - - Osseux ¬ (Re)construction du *18.6*
- - - Résection partiel pavillon
- - - - Contrôlée par histographie ¬ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du *18.31.11*
- - - - Sans contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de l'oreille externe ou du *18.31.10*
- - - Sans contrôle histographique ¬ Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du *18.29.10*
- - - ¬
- - - - Destruction de lésion de l'oreille externe ou du *18.29.01*
- - - - Élargissement du *18.6X.10*
- - - - Excision d'exostoses du *18.29*
- - - - Incision du *18.02*
- - - - Plastie du *18.6*
- - ¬ Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieur du *19.9X.12*
- Avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de bypass veineux (greffe) [*00.16*
- Branchial
- - Intervention secondaire ¬ Opération de vestige de *29.2X.21*
- - ¬ Opération de vestige de *29.2X.20*
- Cardiaque ¬ Remplacement de *39.49.30*
- Colique sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéo-stomie [*56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéo-stomie [*56.51.11*
- Fronto-nasal ¬ Reconstruction du *22.79*
- Iléal

Conduit *–suite*

- Iléal *–suite*

- - Urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde

- - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [*56.51.10*

- - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [*56.51.11*

- - ¬

- - - Construction de *56.51*

- - - Endoscopie (cystoscopie) de *56.35*

- Lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (avec drainage) du *09.59*

- Naso-lacrymal ¬ Insertion de stent dans le *09.44*

- Oreillette et artère pulmonaire ¬ Création de *35.94*

- Pancréatique ¬ Radiographie du *87.66*

- Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec interposition intestinal [*56.51.12*

- Traité par pression hyperbare ¬ Greffe (*00.16*

- Ventricule

- - Droit et artère pulmonaire ¬ Création de *35.92*

- - Gauche et aorte ¬ Création de *35.93*

- ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutané avec interposition intestinal [*56.52.10*

Condyl ectomie

- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.19*

- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.10*

- ¬ *77.8*

Condylaire

- Avec resurfaçage arrière rotule ¬

- - Enlèvement de bouclier fémoral *80.06.16*

- - Implantation de bouclier fémoral *81.54.41*

- - Premier implantation de bouclier fémoral *81.54.26*

- Genou ¬ premier implantation de prothèse de resurfaçage bi- *81.54.25*

- Glissement

- - Totale standard ¬

- - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bi- *80.06.1A*

- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bi- *81.54.44*

- - ¬

- - - Enlèvement d'une prothèse bi- *80.06.15*

- - - Implantation lors du remplacement d'une prothèse bi- *81.54.35*

- - - Premier implantation de prothèse de genou bi- *81.54.25*

- Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de genou bi- *80.06.15*

- ¬

- - Abord de la base du crâne, voie trans- *01.24.3A*

- - Réduction fermé fracture humérus

Condylaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réduction fermé fracture humérus *–suite*

- - - Avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.20*

- - - Proximal, avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.10*

Condylienne

- Clou médullaire clou verrouillage vis transfixation fixateur externe

- - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.62.01*

- - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.63.01*

- Dessus de genou * ¬ Amputation supra- *84.17*

- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque angulaire/ *78.50.25*

- Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.65.01*

- ¬ Ablation matériel implanté

- - Os spécifié: plaque angulaire/ *78.69.53*

- - Tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/ *78.67.11*

Confection

- Avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*

- Fistule artério-veineux (FAV) par cannulation externe ¬ *39.93*

- Moignon d'amputation ¬ *84.3*

- Pneumopéritoine ¬ *54.96*

- Shunt artério-veineux pour cannulation externe ¬ *39.93*

- Volet osseux crânien ¬ *02.03*

Conformationnelle 3D ¬

- Appareil de télécobalt plus de 4 champ d'irradiation ou radiothérapie *92.23.03*

- Téléradiothérapie

- - Électron accélérateur linéaire

- - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie *92.25.14*

- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.25.23*

- - Photon accélérateur linéaire

- - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie *92.24.13*

- - - Sans guidage par l'image, radiothérapie *92.24.23*

Conformer) ¬ Ouverture de symblépharon (avec insertion de *10.5*

Congelées (selon Mohs) ¬ Chirurgie micrographique sur coupes *86.4X.30*

Congénital

- Artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavier droit rétro-oesophagien (arteria lusoria) ¬ Opération d'anomalie *39.99.22*

- Cardiopathie congénital) ¬ Correction totale de certaines malformation cardiaque *35.8*

- Cœur ¬ Opération d'anomalie *37.99.2*

- Facteur de coagulation ¬ Traitement de patient hémophiles (*99.06.10*

- Isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opération d'anomalie *39.99.21*

- Larynx ¬ Division de tissu *31.98*

- Main ¬

- - Distraction des partie molles pour couverture d'articulation lors d'anomalie *82.89.13*

- - Radialisation lors d'anomalie *82.89.14*

- - Résection de resserrement avec reconstruction plastique lors d'anomalie *82.89.15*

- Membre

- - Inférieur ¬ Autres Opération lors d'autre anomalie *84.99.12*

- - Supérieur ¬ Autres Opération lors d'anomalie *84.99.11*

- Pied ¬ Autres Opération lors d'autre anomalie *84.99.13*

- Urètre ¬ Excision de valve *58.39*

- Utérus

- - Hystéroscopie

- - - Assisté par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum *68.22.12*

- - - Sans contrôle ¬ Incision ou excision de septum *68.22.11*

- - - Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum *68.22.13*

- - Vaginal ¬ Incision ou excision de septum *68.22.10*

- - ¬ Incision excision septum

- - - *68.22.00*

- - - *68.22.99*

- Vaisseau du coeur ¬ Autres Opération lors d'anomalie *36.99.20*

- Valve

- - Aortique ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.11*

- - Auriculo-ventriculaire ou tronculaire ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.15*

- - Mitral ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.12*

- - Pulmonaire ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.13*

- - Tricuspide ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.14*

- - ¬ Autres Opération lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.99.19*

- Veine cave ¬ Opération d'anomalie *39.99.23*

- ¬

- - Anastomose oesophago-oesophagien intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagien *42.51.10*

- - Chéiloplastie de fente labial (*27.54.10*

Congénital *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Correction totale de certaines malformation cardiaque congénital (cardiopathie *35.8*
- - Opération
- - - Anomalie
- - - - Valvulaire cardiaque *35.99.10*
- - - - Vasculaire *39.99.39*
- - - Secondaire de fente labial (*27.54.11*
- - - Unifocalisation de vaisseau collatéral *39.99.24*
- - Reconstruction coeur ouvert
- - - Sans remplacement valve
- - - - Mitral, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.12.20*
- - - - Pulmonaire, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.13.20*
- - - - Tricuspide, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.14.20*
- - - Valve
- - - - Aortique sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.11.20*
- - - - Auriculo-ventriculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.19.10*
- - - - Tronculaire sans remplacement, lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.19.11*
- - Remplacement valve
- - - Auriculo-ventriculaire lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.29.10*
- - - Tronculaire lors d'anomalie valvulaire cardiaque *35.29.20*
- - Réparation fente labial
- - - (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*

Conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/CT à faisceau *92.26.21*

Conisation du col utérin ¬ *67.2*

Conjonctival

- Avec greffe libre
- - Autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.11*
- - ¬ Reconstruction cul-de-sac
- - - *10.42.00*
- - - *10.42.99*
- ¬
- - Excision de ptérygion avec autre plastie *11.39.11*
- - Injection sous- *10.91*
- - Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière avec plastie *10.5X.10*
- - Reconstruction de cul-de-sac *10.43*
- - Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec greffe de tissu *11.53*

Conjonctive

- Avec plastie ¬ Excision de lésion ou tissu de la *10.31.10*
- Cornée ¬ Excision d'un anneau de la *10.31*
- Paupière

Conjonctive *–suite*

- Paupière *–suite*
- - Avec plastie conjonctival ¬ Lyse d'adhérence de la *10.5X.10*
- - ¬ Lyse adhérence
- - - de la *10.5X.00*
- - - de la *10.5X.99*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger incrusté de la paupière ou de la *98.22*
- Suture ¬ Réparation de lacération de la *10.6X.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - de la *10.21.00*
- - - de la *10.21.99*
- - - Fermé (à l'aiguille) de la *10.21.10*
- - - Ouvert de la *10.21.20*
- - Destruction de lésion de la *10.32*
- - Enlèvement par incision de corps étranger de la *10.0*
- - Excision lésion tissu
- - - de la *10.31.00*
- - - de la *10.31.99*
- - Greffe libre
- - - de la *10.44.00*
- - - de la *10.44.99*
- - - Autogène de la *10.44.10*
- - - Non autogène de la *10.44.11*
- - Incision de la *10.1*
- - Opération de *10.99*
- - Réparation lacération
- - - de la *10.6X.00*
- - - de la *10.6X.99*
- - Suture de sclérotique avec réparation synchrone de *12.81*
- - Technique
- - - Destructive de la *10.33*
- - - Diagnostique concernant la *10.29*

Conjonctivo

- Cysto-rhino-stomie ¬ *09.82*
- Dacryo-cysto-rhino-stomie [CDRC] ¬ *09.82*
- Rhino-stomie avec insertion de tube ou de stent ¬ *09.83*

Conjonctivoplastie

- Plastie de la capsule de Tenon ¬ Autre *10.49.10*
- ¬
- - Autre *10.49.00*
- - Autre *10.49.99*

Conjugué

- DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteur avec des analogues de la somatostatine *92.28.13*
- Radioimmunologique ¬ Injection ou perfusion de *92.28*

Connexion

- Aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans ligature des *35.83*
- Veineux
- - Pulmonaire anormal total

Connexion *–suite*

- Veineux *–suite*
- - Pulmonaire anormal total *–suite*
- - - Avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - ¬ Correction de retour (*35.82*
- - Veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de *35.82*

Conseil

- Adaptation en cas de perte de la vision ¬ *95.36*
- Instruction ophtalmologique ¬ *95.36*
- Membre de la famille et à l'entourage ¬ Instruction et *93.70.20*
- Prénatal spécifique aux parents, durée: au moins 1 heure ¬ *89.92*
- Psychosocial
- - Patient, selon la durée ¬ *94.8X.2*
- - Proches du patient, selon la durée ¬ *94.8X.3*
- Socio-juridique, selon la durée ¬ *94.8X.1*
- Traitement diététiques ¬ *89.0A.32*
- Utilisation d'appareil pour vision déficiente ¬ *95.36*

Conservant

- Duodénum ¬ pancréat-ectomie céphalique *52.51.20*
- Pylore ¬ pancréat-ectomie céphalique *52.51.10*

Conservateur

- Bronche ¬ réparation Opération plastique
- - (*33.48.00*
- - (*33.48.99*
- Complexe de l'ostéoporose/de fracture du squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement *93.38.6*
- Poumon
- - Bronche * ¬ Opération *33.4*
- - ¬ réparation Opération plastique
- - - (*33.49.00*
- - - (*33.49.99*
- Syndrome radiculaire
- - Non (encore) suivi d'une opération ¬ Traitement *93.38.51*
- - ¬ Traitement
- - - *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Conservation

- Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast-ectomie avec *85.34.13*
- - - ¬ mast-ectomie avec *85.34.12*
- - Sans autre mesure ¬ mast-ectomie avec *85.34.11*
- Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau

Conservation *–suite*
- Mamelon résection complet tissu glandulaire *–suite*
- - Raffermissement peau *–suite*
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast-ectomie avec *85.34.23*
- - - ¬ mast-ectomie avec *85.34.22*
- - Sans autre mesure ¬ mast-ectomie avec *85.34.21*
- Nerf facial
- - Avec monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid-ectomie totale avec *26.32.11*
- - Sans monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid-ectomie totale avec *26.32.10*
- Organe ¬ Type
- - de *00.90.4*
- - Transplant tissulaire et type de *00.90.00*
- Peau palpébral ¬ Exentération orbite
- - Avec
- - - *16.59.10*
- - - Ablation structure adjacent
- - - - Avec *16.51.10*
- - - - Sans *16.51.11*
- - - Enlèvement thérapeutique os orbite
- - - - Avec *16.52.10*
- - - - Sans *16.52.11*
- - Sans *16.59.11*
- Pulsatile d'organe ¬ *00.90.41*
- Sphincter ¬ Autre résection du rectum sans *48.69.11*

Consiliaire neurologique distance
- 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.31*
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service *99.BA.32*

Consilium ¬ Analyse des chromosome ou test génétique élargi, y compris *99.A2.11*

Consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour favoriser la *78.9*

Consommation oxygène
- Effort ¬ Mesure de la *89.38.32*
- Repos ¬ Mesure de la *89.38.31*
- ¬
- - Mesure
- - - de la *89.38.30*
- - - de la *89.38.39*
- - Monitoring du débit cardiaque par la technique de *89.67*

Consommé
- Drogue ou médicament pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogue et de médicament chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.12*
- Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogue et de médicament chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a *99.BB.11*

Constant
- Médecin ¬ Oxygénothérapie hyperbare urgence
- - 2 heures
- - - 5 heures, avec surveillance *93.95.41*

Constant *–suite*
- Médecin ¬ Oxygénothérapie hyperbare urgence *–suite*
- - 2 heures *–suite*
- - - Avec surveillance *93.95.40*
- - Avec surveillance *93.95.49*
- Mue pression gaz ¬
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale à débit *86.06.21*
- - - Intraventriculaire à débit *86.06.11*
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale à débit *86.08.21*
- - - Intraventriculaire à débit *86.08.11*
- Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit *00.98.11*
- Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit *00.98.10*
- ¬ Oxygénothérapie hyperbare urgence
- - 2 heures
- - - 5 heures, avec surveillance infirmière *93.95.31*
- - - Avec surveillance infirmière *93.95.30*
- - Avec surveillance infirmière *93.95.39*

Constitution matériel greffe
- Avant-bras ¬ *83.88.33*
- Bras et coude ¬ *83.88.32*
- Épaule et aisselle ¬ *83.88.31*
- Membre inférieur ¬ *83.88.36*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.88.34*
- Région inguino-génital et fesse ¬ *83.88.35*
- Tendons de la main ¬ *82.86.11*
- Tête et cou ¬ *83.88.30*
- ¬ *83.88.39*

Constrictives
- Épicarde ¬ Excision de cicatrice *37.31*
- Péricarde ¬ Excision de cicatrice *37.31*

Construction
- Adaptation fixation thérapeutique radiothérapie
- - Bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ *92.29.62*
- - - Simple ¬ *92.29.61*
- - - ¬ *92.29.60*
- - Thérapeutique ¬ *92.29.64*
- - ¬ *92.29.69*
- Application de moulage radioactif superficiel ¬ moulage radioactif: *92.27.71*
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non-existant) ¬ *18.6X.30*
- - - Partie

Construction *–suite*
- Conduit *–suite*
- - Auditif externe *–suite*
- - - Partie *–suite*
- - - - Cartilagineux (greffe de peau) ¬ (Re) *18.6*
- - - - Osseux ¬ (Re) *18.6*
- - Iléal ¬ *56.51*
- Larynx artificiel ¬ Reconstruction de trachée et *31.75*
- Néo vagin * ¬ *70.61*
- Oesophage artificiel ¬ *42.58*
- Orifice vaginal ¬ *71.73*
- Pénis ¬ *64.43*
- Pose applicateur
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ moulage radioactif: *92.27.72*
- - Oculaire ¬ moulage radioactif: *92.27.73*
- Révision de néoglotte ¬ *31.69.40*
- Urètre ¬ *58.46*
- Vagin par greffe de peau pédiculé du pénis (pour changement de sexe) ¬ *70.61.11*
- Vaginal
- - Avec greffon ou prothèse ¬ *70.63*
- - ¬
- - - *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- Valve veineux (périphérique) ¬ *39.59*

Consultation
- Alcoolisme ¬ *94.46*
- Approfondie * ¬ *89.07*
- Décrite comme
- - Complet ¬ *89.07.00*
- - Limité ¬ *89.06*
- Maladie allergique-immunologique, selon la durée de la consultation ¬ *89.91.1*
- Planification de la rééducation, selon la durée ¬ *93.89.C*
- Psychothérapeutique ¬ Autre *94.49*
- Seul système organique ¬ *89.06*
- Simple * ¬ *89.06*
- Toxicomanie ¬ *94.45*
- ¬
- - *89.09*
- - Autre *89.08.00*
- - Autre *89.08.09*
- - Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la durée de la *89.91.1*

Contact
- 150 KVP] ¬ Radiothérapie de *92.21*
- Avec une maladie infectieux ¬ Isolation après *99.84*
- Chaîne sympathique
- - Cervical
- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.12*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.11*
- - Dorsal

Contact *–suite*

- Chaîne sympathique *–suite*

- - Dorsal *–suite*

- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.14*

- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.13*

- - Lombaire

- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.16*

- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur: au *05.31.15*

- Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique

- - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.18*

- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au *05.31.17*

- Ligament muscle traitement douleur

- - Avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.42*

- - Sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.41*

- - ¬ Injection perfusion médicament

- - - au *81.92.40*

- - - au *81.92.43*

- Néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec *19.54*

- Nerf périphérique

- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d'anesthésique au *04.81.41*

- - Traitement douleur

- - - Avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.12*

- - - Sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.11*

- - - ¬ Injection perfusion médicament

- - - - au *04.81.10*

- - - - au *04.81.19*

- Nombre de jours ¬ Isolement de *99.84.1*

- Racine nerveux et de nerf proches du rachis pour traitement de la douleur, autre ¬ Injection de médicament au *04.81.29*

- ¬ Prescription, adaptation et fourniture de lentilles de *95.32*

Contenu oculaire avec implant simultané dans l'enveloppe sclérale ¬ Ablation du *16.31*

Contigu ¬ Hépat-ectomie partiel, résection de plusieurs segment hépatique non *50.22.41*

Continente

- Abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec interposition intestinal [conduit] (stomie non *56.51.12*

- ¬

- - Conversion

- - - Colo-stomie en stomie *46.43.20*

- - - Stomie de l'intestin grêle en stomie *46.41.20*

- - Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec réservoir intestinal (stomie *56.51.30*

Continente *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Iléostomie *46.22*

- - Révision d'urétéro-iléostomie cutané avec réservoir intestinal (stomie *56.52.20*

Continu

- Artério veineux

- - CAVH), selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: *39.95.A*

- - CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal, *39.95.E*

- Ascite ¬

- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage *54.99.82*

- - Révision de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.81*

- - Utilisation de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le drainage *54.99.80*

- Aspiration après scellement sous vide ¬ Traitement *93.57.1*

- Assistance respiratoire chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Ventilation mécanique par pression positive *96.A1.12*

- Assisté par une machine (APD), avec appareil supplémentaire, selon la durée ¬ Dialyse péritonéal *54.98.3*

- CNP] ¬ Ventilation par pression négatif *93.99.20*

- Gaz sanguin

- - Capteur intraartériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en *89.60*

- - ¬ Mesure intraartériel en *89.60*

- NIV non-invasif ventilation ¬ Ventilation assisté pression positive

- - *93.90.00*

- - *93.90.09*

- Non assisté par une machine (CAPD), selon la durée ¬ Dialyse péritonéal *54.98.2*

- Veino-veineuse

- - Durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal, *39.95.C*

- - Pompe

- - - CVVH avec anticoagulation

- - - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration *39.95.7*

- - - - Substance, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: *39.95.8*

- - - CVVHD

- - - - Avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: *39.95.4*

- - - - Durée du traitement ¬ Hémodialyse *39.95.3*

- - - CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, *39.95.D*

- ¬

- - Implantation remplacement

- - - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système

Continu *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Implantation remplacement *–suite*

- - - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système *–suite*

- - - - Électrode, stimulation *03.93.22*

- - - - Plusieurs électrode, stimulation *03.93.23*

- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent percutanée système

- - - - Électrode, stimulation *03.93.20*

- - - - Plusieurs électrode, stimulation *03.93.21*

- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter permanent pour perfusion *03.90.11*

- - Thérapie de substitution rénal après échec de transplantation de rein, *39.95.I2*

Continuité

- Abord ¬ Oesophag-ectomie totale avec rétablissement de la *42.42.29*

- Branche mandibulaire horizontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de *76.63.11*

- Frontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de *76.63.10*

- Reconstruction alloplastique ¬ mandibul-ectomie partiel avec interruption de *76.31.21*

- Thoraco-abdominal ¬ Oesophag-ectomie totale avec rétablissement de la *42.42.21*

- Trans-médiastinal ¬ Oesophag-ectomie totale avec rétablissement de la *42.42.20*

- ¬ Oesophag ectomie

- - Partiel

- - - Avec rétablissement de *42.41.20*

- - - Sans rétablissement de *42.41.10*

- - Totale, sans rétablissement de la *42.42.10*

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) ¬ *96.A1.12*

Contraceptif intrautérin ¬ Insertion de moyen *69.7*

Contracture

- Dupuytren ¬ Libération de *82.35*

- Volkmann

- - Fascio-tomie ¬ Libération de *83.14*

- - Transposition musculaire ¬ Libération de *83.77*

- - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour libération de *83.32*

Contraste

- Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double *87.64.20*

- I

- - Sous stimulation médicamenteux ¬ Échographie avec produit de *88.79.80*

- - ¬ Échographie avec produit de *88.76.30*

- Négatif ¬ Radiographie cardiaque en *88.58*

- Opaque) ¬ Hystérosalpingographie (avec produit de *87.83*

- Repos ¬ Tomographie axial computérisé du cœur avec produit de *87.41.14*

- Sous épreuve effort

Contraste *–suite*
- Sous épreuve effort *–suite*
- - Médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du coeur avec produit de *87.41.16*
- - Physique ¬ Tomographie axial computérisé du coeur avec produit de *87.41.15*
- ¬
- - Cystographie mammaire gazeuse produit
- - - de *87.37*
- - - de *87.37.10*
- - Échocardiographie trans
- - - Oesophagien, avec produit de *88.72.24*
- - - Thoracique, avec produit de *88.72.14*
- - IRM
- - - Coeur vaisseau central
- - - - Effort, avec produit de *88.92.24*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.22*
- - - Structure hilaires médiastinal
- - - - Effort, avec produit de *88.92.34*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.32*
- - - Thorax
- - - - Effort, avec produit de *88.92.14*
- - - - Repos, avec produit de *88.92.12*
- - Myélographie
- - - de *87.21.00*
- - - de *87.21.99*
- - Phlébographie
- - - Avec matériel
- - - - de *88.60*
- - - - de *88.67*
- - - Pulmonaire (avec matériel de *88.62*
- - - Système veineux porte (avec matériel de *88.64*
- - - Veine
- - - - Fémoral et des membre inférieur (avec matériel de *88.66*
- - - - Intraabdominal (avec matériel de *88.65*
- - - - Intrathoracique avec
- - - - - Matériel de *88.63.00*
- - - - - Matériel de *88.63.99*
- - - - Tête et du cou (avec matériel de *88.61*
- - Portographie (avec matériel de *88.64*
- - Radiographie du côlon en simple *87.64.10*

Contrasté
- Cerveau et du crâne ¬ Autre radiographie *87.02*
- Nasopharynx ¬ Radiographie *87.06*
- Orbite ¬ Radiographie *87.14*
- Sinus * ¬ Radiographie *87.15*
- ¬
- - Artériographie du placenta avec injection *88.46*
- - Bronchographie *87.32*
- - Dacryocystographie *87.05*
- - Laryngographie *87.07*
- - Pancréatographie *87.66*
- - Pelvigraphie *88.11*
- - Vésiculographie séminale *87.91*

Contre
- Anthrax ¬ Vaccination *99.55*

Contre *–suite*
- Brucellose ¬ Vaccination *99.55*
- Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique *99.53*
- Enclume ou le marteau ¬ Fermeture d'une perforation avec greffe *19.52*
- Environnement ¬ Protection de l'individu *99.84*
- Fièvre tachetée des Montagnes rocheuses ¬ Vaccination *99.55*
- Individu ¬ Protection de l'environnement *99.84*
- Infection
- - Aérosol, par nombre de jours ¬ Isolement *99.84.3*
- - Gouttelettes, par nombre de jours ¬ Isolement *99.84.2*
- - Virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique *99.54*
- Maladie ¬ Vaccination prophylactique *99.55*
- Pulsation intraaortique IABP
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - Implantation de ballonnet de *37.6A.81*
- - - Retrait de ballonnet de *37.6B.81*
- - - Révision (sans remplacement) de ballonnet de *37.6C.81*
- - Percutané ¬ Retrait de ballonnet de *37.6B.82*
- - Percutanée ¬
- - - Implantation de ballonnet de *37.6A.82*
- - - Révision (sans remplacement) de ballonnet de *37.6C.82*
- - ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.1*
- Récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie tumoral par anticorps ou substance dirigées *92.18.01*
- Résistance ¬
- - Exercices *93.13*
- - Mobilisation *93.13*
- Staphylocoques ¬ Vaccination *99.55*
- Streptocoques ¬ Vaccination *99.55*
- Typhus ¬ Vaccination *99.55*

Contrôle
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté DCI avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.13*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.22*
- - Pacemaker implanté avec
- - - Induction d'arythmie ¬ *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.12*
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) ¬ *89.49*
- Dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ *89.49*
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ *89.45*
- Échographique ¬

Contrôle *–suite*
- Échographique ¬ *–suite*
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sous *68.22.13*
- - Ponction folliculaire percutanée (sous *69.92.21*
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique duodénal ¬
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ *45.43*
- - Oesophagien ¬ *42.33*
- Épistaxis
- - Cautérisation (et tamponnement) ¬ *21.03*
- - Excision de muqueuse nasal et greffe cutané de septum et de la paroi latéral du nez ¬ *21.07*
- - Ligature
- - - Artère
- - - - Carotide externe ¬ *21.06*
- - - - Ethmoïdales ¬ *21.04*
- - - - Sphénopalatine ¬ *21.09.10*
- - - Trans-antrale) d'artère maxillaire ¬ *21.05*
- - Moyens ¬
- - - Autre *21.09.00*
- - - Autre *21.09.99*
- - Tamponnement nasal
- - - Antérieur ¬ *21.01*
- - - Postérieur (et antérieur) ¬ *21.02*
- - ¬ *21.00*
- Fluoroscopique ¬ Sous *55.04*
- Fonctionnel de pacemaker, SAP ¬ *89.45*
- Hémorragie
- - Amygdal-ectomie ¬ *28.7X.10*
- - Anal, (post-opératoire) ¬ *49.95*
- - Chirurgie vasculaire ¬ *39.41*
- - Excision végétations adénoïdes
- - - Amygdal ectomie ¬
- - - - *28.7X.00*
- - - - *28.7X.99*
- - - ¬ *28.7X.11*
- - Gastrique duodénal ¬
- - - Autre *44.49.00*
- - - Autre *44.49.99*
- - Post opératoire
- - - Prostate ¬ *60.94*
- - - Vessie
- - - - Chirurgie ouvert ¬ *57.93.12*
- - - - Laparoscopie ¬ *57.93.13*
- - - - Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.93.14*
- - - - Percutanée ¬ *57.93.10*
- - - - Trans-urétral ¬ *57.93.11*
- - - - ¬
- - - - - *57.93.00*
- - - - - *57.93.99*
- - - ¬ *39.98*
- - Prostatique ¬ Cystoscopie pour *60.94*
- - ¬
- - - *39.98*

Contrôle *–suite*
- Hémorragie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réouverture de champ thyroïdien pour *06.02*
- Histographique
- - Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion
- - - Majeure paupière épaisseur
- - - - Partiel, sans *08.23.10*
- - - - Transfixiante, sans *08.24.10*
- - - Mineure de paupière, sans *08.22.10*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Destruction local d'autre lésion du nez, sans *21.32.10*
- - - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, sans *18.21.10*
- - - - Lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe, sans *18.29.10*
- - - - Radicale lésion
- - - - - Cutané, autre site, avec *86.4X.19*
- - - - - Cutané, avant-bras et main, avec *86.4X.13*
- - - - - Cutané, cou, avec *86.4X.11*
- - - - - Cutané, membre inférieur, avec *86.4X.18*
- - - - - Cutané, région inguino-génital et fesse, avec *86.4X.17*
- - - - - Cutané, tête, avec *86.4X.10*
- - - - - Lèvre, avec *27.44.10*
- - - - - Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon, sans *18.31.10*
- - - Résection
- - - - Nez
- - - - - Partiel, sans *21.4X.10*
- - - - - Subtotal, sans *21.4X.20*
- - - - - Totale, sans *21.4X.30*
- - - - Pavillon, totale, sans *18.39.10*
- Neurophysiologique per-opératoire ¬ *00.94*
- Post-opératoire de routine d'un donneur vivant après prélèvement d'organe ¬ *89.07.62*
- Pression et de composition atmosphérique ¬ Autre *93.98*
- Seuil de défibrillation du dispositif ¬ *89.49*
- Standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleur avec surveillance instrumental et *93.A0.11*
- Stimulateur artificiel ¬ *89.45*
- Volume cible par CT/IRM/CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec *92.26.21*
- ¬
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sans *68.22.11*
- - Suivi
- - - Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.1*
- - - Toxicologique et pharmacologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de *89.0A.2*

Contrôlée histographie
- Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion

Contrôlée histographie *–suite*
- Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion *–suite*
- - Majeure paupière épaisseur
- - - Partiel, *08.23.11*
- - - Transfixiante, *08.24.11*
- - Mineure de paupière, *08.22.11*
- - ¬
- - Excision
- - - Destruction local d'autre lésion du nez, *21.32.11*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, *18.21.11*
- - - Lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe, *18.29.11*
- - - Radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon, *18.31.11*
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partiel, *21.4X.11*
- - - - Subtotal, *21.4X.21*
- - - - Totale, *21.4X.31*
- - - Pavillon, totale, *18.39.11*

Contus intra-buccal ¬ Déchirure *24.32*

Contusion cérébral ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, débridement de *01.59.12*

Convection
- Augmenté (CED) * ¬ Livraison *01.28*
- Enhanced delivery ¬ *01.28*

Conventionnel
- Sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.11*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.12*
- - - Profond (moins de 20°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.14*
- - - Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation extracorporelle *39.61.10*
- ¬
- - Ablation par radiofréquence *37.34.11*
- - Stent
- - - (s) *36.06*
- - - (s) *39.90*

Conversion
- Amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du genou ¬ *84.17*
- Anastomose dialyse conversion
- - Canule intravasculaire à dérivation artério-veineux ¬ *39.42*
- - Termino-latéral à termino-terminale ¬ *39.42*
- - Termino-terminale à termino-latéral ¬ *39.42*
- Canule intravasculaire à dérivation artério-veineux ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: *39.42*
- Colo-stomie en stomie continente ¬ *46.43.20*

Conversion *–suite*
- Dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ *02.99.20*
- Endoscopique de gastro-stomie en Jéjuno-stomie ¬ *44.32*
- Rythme
- - Cardiaque ¬ Autre *99.69*
- - Sinusal ¬ *99.62*
- Stomie de l'intestin grêle en stomie continente ¬ *46.41.20*
- Termino-latéral à termino-terminale ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: *39.42*
- Termino-terminale à termino-latéral ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: *39.42*

Convexité ¬ Autre duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.21*

Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droit (Waterston- *39.0X.11*

Copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisant adhésive (p.ex. *39.79.3*

Coqueluche
- Combiné ¬ Vaccination DTP diphtérie-tétanos- *99.39*
- ¬ Vaccination anti- *99.37*

Coraco-acromial, chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du ligament *81.83.44*

Corail, céramique ou autre ¬ Insertion avec matière porteuse collagène, *84.52*

Cord ectomie
- Endolaryngée ¬ *30.22.10*
- Thyroïdo-tomie ¬ *30.22.11*
- ¬
- - *30.22.00*
- - *30.22.99*
- - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et *58.45.20*

Cordages tendineux ¬
- Division de *35.32*
- Opération de *35.32*
- Réparation de *35.32*
- Transfert de *35.32*

Corde vocale
- Sans thyroïdo-tomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.11*
- Thyroïdo-tomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.21*
- ¬
- - Abrasion des *30.09*
- - Excision des *30.22*
- - Injection de matériel inerte dans le larynx ou les *31.0*
- - Réparation de *31.69.42*
- - Transposition de *31.69*

Cordo centèse
- Guidé par échographie ¬ *75.B1.11*
- ¬ Transfusion via *75.C1.11*

Cordon
- Ombilical
- - Allogène
- - - Donneur

Cordon *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Allogène *–suite*
- - - Donneur *–suite*
- - - - Apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.03*
- - - - Non apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.01*
- - - Source tierce ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.04*
- - Auto-greffe ¬ Collecte de sang de *41.91.10*
- - Autogène ¬ Transfusion de cellules souches de sang du *41.06.02*
- - Greffe, donneur apparenté ou non apparenté ¬ Collecte de cellules souches de sang de *41.91.02*
- - Guidé échographie ¬
- - - Ponction de *75.B1.11*
- - - Transfusion dans le *75.C1.11*
- - ¬
- - - Ligature fœtoscopique du *75.D1*
- - - Transplantion de cellules souches de sang de *41.06.00*
- Spermatique
- - Épididyme
- - - Canal déférent ¬
- - - - Biopsie de *63.01*
- - - - Opération de *63.99*
- - - - Technique diagnostique concernant le *63.09*
- - - ¬
- - - - Excision d'autre lésion ou tissu du *63.3*
- - - - Réparation de *63.59*
- - - - Suture de lacération de *63.51*
- - ¬
- - - Détorsion de testicule ou de *63.52*
- - - Excision de varicocèle et d'hydrocèle de *63.1*
- - - Greffe de *63.53*
- - - Incision du *63.93*
- - - Ligature de *63.72*
- - - Lyse d'adhérence du *63.94*
- - - Réduction de torsion de testicule ou de *63.52*
- ¬ Réduction d'un prolapsus du *73.92*

Cor-ectomie ¬ *12.12*

Coréoplastie ¬ *12.35*

Cornée
- Ablation de corps étranger ¬ Incision de la *11.1*
- Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la *11.53*
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d'épithélium de *11.41*
- Coagulation laser ¬ Destruction de lésion de *11.49.10*
- Correction réfraction ¬ chirurgie reconstruction
- - de la *11.79.00*
- - de la *11.79.99*
- Culture ou frottis ¬ Abrasion de la *11.21*
- Photothérapie ¬ kérat-ectomie de lésion de *11.49.20*

Cornée *–suite*
- Recouvrement
- - Membrane amniotique ¬ Réparation de la *11.59.11*
- - ¬ Réparation de la *11.59.10*
- Technique de recouvrement ¬ Réparation de la *11.59.12*
- ¬
- - Ablation destruction lésion
- - - de *11.49.00*
- - - de *11.49.99*
- - Biopsie
- - - de la *11.22.00*
- - - de la *11.22.99*
- - - Fermé (à l'aiguille) de la *11.22.10*
- - - Ouvert de la *11.22.20*
- - Cryothérapie de lésion de *11.43*
- - Destruction de lésion de *11.49.19*
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la *11.92*
- - - Magnétique de corps étranger de la *11.0*
- - - Mécanique d'épithélium de *11.41*
- - Excision
- - - de *11.49*
- - - Anneau de la conjonctive autour de la *10.31*
- - - Ptérygion, avec greffe de *11.32*
- - Greffe
- - - de *11.60*
- - - de *11.69.00*
- - - de *11.69.99*
- - - Perforante de *11.69.20*
- - Incision de la *11.1*
- - Kérat-ectomie de lésion de *11.49.29*
- - Opération de la *11.99*
- - Plastie d'échange de *11.69.10*
- - Réparation
- - - de la *11.59.00*
- - - de la *11.59.99*
- - - Déhiscence de plaie opératoire de la *11.52*
- - Suture
- - - Lacération de la *11.51*
- - - Plaie de la *11.51*
- - Tatouage de la *11.91*
- - Technique diagnostique concernant la *11.29*
- - Thermocautérisation de lésion de *11.42*

Cornéen intrastromal ¬ Implantation d'un anneau *11.79.20*

Cornéo vitréen ¬
- Lyse d'adhérence *12.34*
- Section (libération d'athérome *12.34*

Cornet
- Nasal inférieur ¬ Autres Opération du *21.69.12*
- Osseux ¬ Fracture de *21.62*
- ¬ Coagulation du *21.61*

Coronaire
- Avec
- - Cathéter

Coronaire *–suite*
- Avec *–suite*
- - Cathéter *–suite*
- - - Stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation directe au niveau des artère *36.1*
- - - ¬ Artériographie *88.56*
- - Libération de substance médicamenteux, auto-expansible(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.07.11*
- - Patch ¬
- - - Endartéri-ectomie *36.03*
- - - Thrombo-endartéri-ectomie *36.03*
- - Seul cathéter ¬ Artériographie *88.55*
- Ballonnet
- - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.13*
- - Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.14*
- - Lames ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.12*
- - Simple ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.11*
- - ¬ Angioplastie athér ectomie vaisseau non
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie
- - Avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominal ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.24*
- - - - - Abdominal ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.14*
- - - - - Abdominal ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.14*
- - - - - Abdominal ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.22*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.12*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.21*
- - - - - ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.25*
- - - - - ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.15*
- - - - - ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.15*
- - - - - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.25*
- - - - Greffon libre

Coronaire *–suite*

- Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Greffon libre *–suite*
- - - - - Artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.23*
- - - - - Artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.13*
- - - - - Artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.13*
- - - - - Artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.2A*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.1A*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.1A*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.27*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.17*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.17*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.27*
- - - - Sans treillis
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.26*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.16*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.16*
- - - - - Externe de stabilisation ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.26*
- - - Xéno greffe ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.28*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.18*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.18*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.28*
- - ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.2*
- Gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère *35.84*
- Implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère *35.84*
- Libération substance médicamenteux
- - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.07.10*
- - ¬ Insertion stent
- - - (s) *36.07.00*
- - - (s) *36.07.99*
- Mini invasif avec
- - Artère autogène

Coronaire *–suite*

- Mini invasif avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Artère
- - - - Abdominal ¬
- - - - - Double pontage (aorto-) *36.12.34*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.24*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.24*
- - - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.34*
- - - - Mammaire interne
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-) *36.12.32*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-) *36.18.22*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.22*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-) *36.13.32*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Double pontage (aorto-) *36.12.31*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.21*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.21*
- - - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.31*
- - - - ¬
- - - - - Double pontage (aorto-) *36.12.35*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.25*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.25*
- - - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.3A*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.2A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.37*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.27*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.37*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-) *36.12.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-) *36.13.36*
- - Xéno greffe ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13.38*
- PTCA ballonnet
- - Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie *00.66.22*
- - Libérant des substance médicamenteux ¬ Angioplastie *00.66.21*
- - ¬ Angioplastie *00.66.29*

Coronaire *–suite*

- Revascularisation cardiaque, SAP ¬ Pontage aorto- *36.10*
- Sans libération substance médicamenteux
- - Auto-expansible(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.06.11*
- - Stent(s) biorésorbable(s) ¬ Insertion de stent(s) *36.06.10*
- - ¬ Insertion de stent(s) *36.06*
- Sextuple
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie
- - - Avec
- - - - Artère autogène
- - - - - Artère ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.15*
- - - - - Artère abdominal ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.14*
- - - - - Artère mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.12*
- - - - - Artère radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.11*
- - - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.13*
- - - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1A*
- - - - Veine autogène
- - - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.17*
- - - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.16*
- - - - Xéno-greffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.18*
- - - ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.1*
- - Mini invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominal ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.21*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.26*
- - - Xéno-greffe ¬ Pontage (aorto-) *36.1B.28*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.1B*
- Simple
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominal ¬ Pontage (aorto-) *36.11.24*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.21*

Coronaire *–suite*
- Simple *–suite*
- - Chirurgical ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie avec *–suite*
- - - Artère autogène *–suite*
- - - - Artère *–suite*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-) *36.11.25*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.23*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.2A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.27*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.26*
- - - Xéno-greffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.28*
- - Mini invasif avec
- - - Artère autogène
- - - - Artère
- - - - - Abdominal ¬ Pontage (aorto-) *36.11.34*
- - - - - Mammaire interne (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ Pontage (aorto-) *36.11.31*
- - - - - ¬ Pontage (aorto-) *36.11.35*
- - - - Greffon libre d'artère mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-) *36.11.33*
- - - Prothèse vasculaire ¬ Pontage (aorto-) *36.11.3A*
- - - Veine autogène
- - - - Avec treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.37*
- - - - Sans treillis externe de stabilisation ¬ Pontage (aorto-) *36.11.36*
- - - Xéno-greffe ¬ Pontage (aorto-) *36.11.38*
- - Technique et par matériel ¬ Pontage (aorto-) *36.11*
- Technique
- - Judkins ¬ Artériographie *88.56*
- - Matériel ¬
- - - Double pontage (aorto-) *36.12*
- - - Quadruple pontage (aorto-) *36.18*
- - - Quintuple pontage (aorto-) *36.1A*
- - - Triple pontage (aorto-) *36.13*
- - Sones ¬ Artériographie *88.55*
- Thorax ouvert ¬ Angioplastie d'artère *36.03*
- Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau *37.2A.12*
- Trans luminal percutanée
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie *00.66.31*
- - Athér-ectomie ¬ Angioplastie *00.66.32*
- - Embolisation sélectif ¬ Angioplastie *00.66.35*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie *00.66.33*
- - PTCA
- - - Athér ectomie
- - - - Coronaire ¬
- - - - - Angioplastie *00.66.00*
- - - - - Angioplastie *00.66.99*

Coronaire *–suite*
- Trans luminal percutanée *–suite*
- - PTCA *–suite*
- - - Athér ectomie *–suite*
- - - - Rotative ¬ Angioplastie *00.66.30*
- - - Ballonnet, SAP ¬ Angioplastie *00.66.20*
- - Thromb-ectomie ¬ Angioplastie *00.66.36*
- Ultrason ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau *37.2A.11*
- ¬
- - Ablation de sténose ou obstruction d'artère *36.09*
- - Angioplastie
- - - *36.09*
- - - Athér ectomie vaisseau non
- - - - - *39.50.00*
- - - - - *39.50.99*
- - - Coronaire trans luminal percutanée PTCA athér ectomie
- - - - *00.66.00*
- - - - *00.66.99*
- - - Laser à lame d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.20*
- - - Thromb-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non- *39.50.21*
- - Artériographie
- - - *88.57*
- - - *88.57*
- - Chirurgie ouvert pour levée directe d'obstruction d'artère *36.03*
- - Enlèvement d'électrode trans-veineux dans le ventricule gauche par le sinus *37.7B.14*
- - Exploration d'artère *36.99*
- - Fermeture trans-luminal percutanée de fistule *00.66.10*
- - Implantation
- - - Électrode trans-veineux dans le ventricule gauche par le sinus *37.7A.14*
- - - Insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), vaisseau *92.27.31*
- - Incision d'artère *36.99*
- - Injection, perfusion ou cathétérisme directement dans l'artère *36.04*
- - Ligature d'artère *36.99*
- - Nombre total de pontage (aorto-) *36.1C*
- - Nouveau pontage *36.39.12*
- - Perfusion
- - - Agent thrombolytique dans une artère *36.04*
- - - Local [régional] de l'artère *39.97*
- - Reconstruction de l'ostium *36.99.30*
- - Réparation (cure) d'anévrisme de vaisseau *36.91*
- - Revascularisation cardiaque par patch d'élargissement des artère *36.39.10*
- - Révision
- - - Pontage *36.39.11*
- - - Sans remplacement d'électrode trans-veineux dans le ventricule gauche par le sinus *37.75.34*
- - Sympath-ectomie des artère *36.99.40*
- - Tomographie par cohérence optique (OCT), vaisseau *37.2A.12*
- - Transposition d'artère *36.39.13*

Coronaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ultrason intravasculaire (IVUS), vaisseau *37.2A.11*

Coronarien
- Intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic *37.2A.21*
- Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*
- ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*

Coronarographie avec
- Cathéter et injection local directe ¬ *88.56*
- Seul cathéter et injection local directe ¬ *88.55*

Coronary Artery Bypass
- Opération cœur battant ¬
- - MIDCAB (Minimally invasif Direct *36.1D.12*
- - OPCAB (Off-Pump *36.1D.11*
- Télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally Endoscopic *36.1D.13*

Corporelle
- Application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), surface *92.27.00*
- Totale ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.03*
- - Photon, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.03*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), surface *92.27.21*
- - Moulage radioactif: construction et pose d'applicateur non utilisé sur la surface *92.27.72*

Corps
- Aortique ¬ Dénervation du *39.8*
- Carotidien
- - Corps vasculaire ¬
- - - Excision du *39.8X.11*
- - - Exploration du *39.8X.10*
- - Sinus carotidien corps vasculaire ¬ Opération
- - - du *39.8X.00*
- - - du *39.8X.99*
- - Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le *39.8*
- - ¬
- - - Dénervation du *39.8*
- - - Implantation de pacemaker dans le *39.8*
- Caverneux
- - Corps spongieux ¬ Shunt entre *64.98*
- - Veine saphène ¬ Shunt entre *64.98*
- - ¬
- - - Irrigation du *64.98*
- - - Opération de shunt du *64.98.30*
- Ciliaire
- - Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du *12.43*
- - Sclère chambre antérieur ¬ Technique diagnostique concernant iris

Corps *–suite*
- Ciliaire *–suite*
- - Sclère chambre antérieur ¬ Technique diagnostique concernant iris *–suite*
- - - , le *12.29.00*
- - - , le *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie du *12.29.10*
- - - Excision de lésion du *12.44*
- - - Fixation du *12.98.10*
- - - Opération
- - - - du *12.98.00*
- - - - du *12.98.99*
- - - Réduction du *12.74*
- Entier
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.02*
- - - Localisation scintigraphie
- - - - Corps entier
- - - - - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du *92.18.02*
- - - - - Iode radioactif: avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.04*
- - - - - Iode radioactif: sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.03*
- - - - Tumoral par anticorps ou substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du *92.18.01*
- - Iode radioactif
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.04*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du *92.18.03*
- - Jour
- - - Balnéothérapie photothérapie
- - - - Mesure allergologique
- - - - - Diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement dermatologique du *93.59.72*
- - - - - Diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatique, traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du *93.59.73*
- - - - - Diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatique, traitement spécifique par perfusion parentérale,éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement dermatologique du *93.59.71*
- - - ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du *93.59.70*
- - ¬
- - - IRM du *88.97.12*
- - - Perfusion du *39.96*
- - - Ultrasonographie du *88.79*
- Étranger

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de *28.91*
- - Anus ¬ Ablation avec incision de *49.93*
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec extraction de *26.99.22*
- - Canal rachidien
- - - Épidurale ¬ Ablation de *03.01.10*
- - - ¬ Ablation
- - - - de *03.01.00*
- - - - de *03.01.99*
- - Cavité péritonéal ¬ Extraction de *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de *06.09*
- - Col utérin ¬ Ablation de *69.97*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de *10.0*
- - Cornée ¬ Enlèvement magnétique de *11.0*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *13.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *13.02*
- - - ¬ Extraction de *13.00*
- - Dispositif peau tissu sous cutané
- - - Main ¬ Incision avec extraction de *86.05.14*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de *86.05.10*
- - - ¬ Incision avec extraction
- - - - de *86.05.00*
- - - - de *86.05.19*
- - - - de *86.05.99*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ Extraction de *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ Extraction de *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ Extraction de *98.12*
- - - Oesophage, sans incision ¬ Extraction de *98.02*
- - - Oreille, sans incision ¬ Extraction de *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de *98.18*
- - - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de *98.05*
- - - Trachée et des bronche, sans incision ¬ Extraction de *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ Extraction de *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de *69.95.11*
- - - - Sans incision ¬ Extraction de *98.16*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Intraluminal *–suite*
- - - Vagin sans incision ¬ Extraction de *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ Extraction de *12.01*
- - - Sans aimant ¬ Extraction de *12.02*
- - - ¬ Extraction de *12.00*
- - Main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de *98.27*
- - Muscle tendon fascia
- - - Avant-bras ¬ Extraction de *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ Extraction de *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ Extraction de *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ Extraction de *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de *83.09.14*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ Extraction de *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ Extraction de *83.09.10*
- - - ¬ Extraction de *83.09.19*
- - Os crânien espace épidural ¬
- - - Crani-ectomie, extraction de *01.25.13*
- - - Cranio-tomie, extraction de *01.24.15*
- - Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ Extraction de *16.1*
- - Pied, sans incision ¬ Extraction de *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de *98.24*
- - Segment postérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ Ablation de *14.01*
- - - Sans aimant ¬ Ablation de *14.02*
- - - ¬ Ablation de *14.00*
- - Sonde-panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans-luminal, ablation de *39.75.01*
- - Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ Extraction de *98.21*
- - Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.22*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre *98.25*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.76.70*
- - - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.77.70*
- - Vessie
- - - Remplacement
- - - - Chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.12*
- - - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans-urétral percutanée de *57.99.13*
- - - Sans incision ¬ Extraction de *57.0*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - Vulve, sans incision ¬ Ablation de *98.23*
- - ¬
- - - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par extraction de *00.66.33*
- - - Cysto tomie
- - - - Cysto-tomie haut, avec extraction de *57.19.22*
- - - - Extraction endoscopique percutanée trans-vésical de *57.19.11*
- - - Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du bassinet, extraction de *56.0X.11*
- - - Drainage trans-urétral de la vessie, élimination de *57.0X.11*
- - - Extraction de *98.20*
- - - Incision
- - - - Cornée pour ablation de *11.1*
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginal pour extraction de *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - Colonne vertébral, extraction de *77.19.21*
- - - - - Extraction de *77.19.91*
- - - - - Os pelvien, extraction de *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, extraction de *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, extraction de *77.19.41*
- - - - - Sans section, astragale, extraction de *77.18.12*
- - - - - Sans section, autre os du tarse, extraction de *77.18.32*
- - - - - Sans section, calcanéum, extraction de *77.18.22*
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate, extraction de *77.11.11*
- - - - - Sans section, côte et sternum, extraction de *77.11.21*
- - - - - Sans section, fémur, extraction de *77.15.11*
- - - - - Sans section, humérus, extraction de *77.12.11*
- - - - - Sans section, os du carpe et du métacarpe, extraction de *77.14.11*
- - - - - Sans section, os du métatarse, extraction de *77.18.42*
- - - - - Sans section, radius et cubitus, extraction de *77.13.11*
- - - - - Sans section, rotule, extraction de *77.16.11*
- - - - - Sans section, tibia et péroné, extraction de *77.17.11*
- - - - Paroi thoracique, thoraco-tomie pour extraction de *34.01.10*
- - - Thromb-ectomie, extraction de *37.11*
- Mandibulaire ¬ Réduction ouvert fracture
- - Multiple du *76.76.11*
- - Simple du *76.76.10*
- Mandibule ¬ Ostéoplastie ostéo tomie
- -] du *76.63.00*
- -] du *76.63.99*
- Marqué ¬ Étude de l'oeil par P32 et autre *95.16*
- Préexistant ¬ Agrafage circulaire par des orifice du *00.9A.12*

Corps *–suite*
- Spongieux ¬ Shunt entre corps caverneux et *64.98*
- Utérin ¬ Réparation de déchirure obstétrical récente du *75.52*
- Vasculaire ¬
- - Excision du corps carotidien et d'autres *39.8X.11*
- - Exploration du corps carotidien et d'autres *39.8X.10*
- - Opération corps carotidien sinus carotidien
- - - et d'autres *39.8X.00*
- - - et d'autres *39.8X.99*
- Vertébral
- - Cyphose ¬ Remplacement
- - - de *78.49.20*
- - - de *78.49.29*
- - Implant cyphose
- - - 1 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.21*
- - - 2 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.22*
- - - 3 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.23*
- - - 4 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.24*
- - - 5 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de *78.49.25*
- - Malade ou fracturé ¬ Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le *81.65*
- - Matériau cyphose
- - - 1 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.26*
- - - 2 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.27*
- - - 3 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.28*
- - - 4 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de *78.49.2A*
- - Non précédée d'un redressement vertébral ¬ Implantation de matériel dans un *81.65*
- - Précédée d'un redressement vertébral ¬ Implantation de matériel dans un *81.66*
- - ¬
- - - Excision local de lésion ou de tissu osseux, *77.69.11*
- - - Kyphoplastie
- - - - 1 *81.66.10*
- - - - 2 *81.66.11*
- - - - 3 *81.66.12*
- - - - 4 *81.66.13*
- - - Ost ectomie
- - - - Partiel, vertèbre, *77.89.21*
- - - - Totale, *77.99.20*
- - - Remplacement corps vertébral
- - - - Implant cyphose
- - - - - 1 *78.49.21*
- - - - - 2 *78.49.22*
- - - - - 3 *78.49.23*
- - - - - 4 *78.49.24*
- - - - - 5 *78.49.25*
- - - - Matériau cyphose
- - - - - 1 *78.49.26*

Corps *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Remplacement corps vertébral *–suite*
- - - - Matériau cyphose *–suite*
- - - - - 2 *78.49.27*
- - - - - 3 *78.49.28*
- - - - - 4 *78.49.2A*
- - - Vertébroplastie
- - - - 1 *81.65.10*
- - - - 2 *81.65.11*
- - - - 3 *81.65.12*
- - - - 4 *81.65.13*
- Vitré
- - Antérieur
- - - Avec substitut) ¬ Ablation du *14.71*
- - - ¬ Ablation
- - - - du *14.71.00*
- - - - du *14.71.99*
- - Chambre postérieur de l'oeil ¬ Autres Technique diagnostique concernant la rétine, la choroïde, le *14.19*
- - Scléro-tomie postérieur ¬ Aspiration du *14.72*
- - ¬
- - - Ablation du *14.72*
- - - Opération du *14.79*
- ¬ Excision
- - Queue du pancréas (avec une partie du *52.52*
- - Tête du pancréas (avec une partie du *52.51*

Correction
- Anévrisme, dissection ou lésion ¬ Celle pour *39.73*
- Atrésie
- - Choanale * ¬ *29.4*
- - Rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagien congénital ¬ Anastomose oesophago-oesophagien intrathoracique, *42.51.10*
- - Rhinopharyngienne ¬ *29.4*
- Avec résection ¬ Septoplastie, *21.88.13*
- Axial ¬ ostéo tomie complexe pluridimensionnelle
- - Col fémoral (avec *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec *77.39.32*
- - - Tarse (avec *77.38.12*
- - Partie du fémur (avec *77.35.22*
- - Péroné (avec *77.37.22*
- - Tibia (avec *77.37.13*
- Blépharoptose
- - Opération de muscle frontal et soutien aponévrotique ¬ *08.32*
- - Résection ou avancement de muscle releveur ou d'aponévrose ¬ *08.33*
- - Technique
- - - Impliquant les muscle élévateurs ¬ *08.34*
- - - Muscle frontal avec suture ¬ *08.31*
- - ¬ Soutien de muscle orbiculaire pour *08.36*
- Cartilage os avec transplant autologue

Correction *–suite*
- Cartilage os avec transplant autologue *–suite*
- - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.11*
- - Local ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.10*
- Chirurgical
- - Épicanthus ¬ *08.59.12*
- - Oreille décollée ¬ *18.5*
- - Utérus inversé ¬ *75.93*
- Cicatrice rétractile bride cicatriciel
- - Avant-bras ¬ *86.84.13*
- - Main ¬ *86.84.14*
- - Membre inférieur ¬ *86.84.18*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *86.84.17*
- - Tête ¬ *86.84.10*
- - ¬
- - - *86.84.00*
- - - *86.84.19*
- - - *86.84.99*
- Communication interauriculaire avec prothèse ¬ *35.51*
- Dorsal
- - Avec libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.34*
- - Instrumental scoliose
- - - Avec stabilité primaire
- - - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.56*
- - - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.54*
- - - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.55*
- - - Sans stabilité primaire
- - - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.53*
- - - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.51*
- - - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.52*
- - Sans libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.33*
- - Ventral instrumental scoliose ¬ Spondylodèse
- - - de *78.49.50*
- - - de *78.49.59*
- Dorso ventral
- - Combiné instrumental scoliose
- - - Avec stabilité primaire
- - - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.66*
- - - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.64*
- - - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.65*
- - - Sans stabilité primaire
- - - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.63*
- - - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.61*
- - - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.62*
- - - ¬ Spondylodèse de *78.49.60*

Correction *–suite*
- Dorso ventral *–suite*
- - ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.35*
- Fente palatin
- - Opération d'avancement ¬ *27.62*
- - ¬
- - - *27.62.00*
- - - *27.62.99*
- Instrumental de position (p. ex. lors de scoliose), autre ¬ Spondylodèse dorso-ventral combiné avec *78.49.69*
- Jonction pyélo-urétéral ¬ *55.87*
- Laxité du genou (Pentade du genou) ¬ *81.42*
- Lymphoedème de membre, SAP ¬ *40.9*
- Malrotation intestinal ¬ *46.80*
- Métatarsus varus selon Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Os et de cartilage ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.12*
- Point lacrymal éversé ¬ *09.71*
- Polysyndactylie fusion élément dupliqués
- - Main ¬ *86.85.70*
- - Pied ¬ *86.85.80*
- Prothèse discal implanté précédemment
- - Cervical ¬ *84.66*
- - Lombo-sacré ¬ *84.68*
- - Thoracique ¬ *84.67*
- - ¬ *84.69*
- Ptose de la paupière, SAP ¬ *08.36*
- Réfraction ¬ chirurgie reconstruction cornée
- - et *11.79.00*
- - et *11.79.99*
- Retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total ¬ *35.82*
- Rétraction de paupière ¬ *08.38*
- Sans résection ¬ Septoplastie, *21.88.12*
- Syndactylie ¬
- - *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tissus mous
- - Arthrodèse ¬ exostos-ectomie d'hallux valgus avec *77.52*
- - Ostéo-tomie du premier métatarsien ¬ exostos-ectomie d'hallux valgus avec *77.51*
- - ¬ Autre exostos-ectomie d'hallux valgus et *77.53*
- Totale
- - Malformation cardiaque congénital (cardiopathie congénital) ¬ *35.8*
- - Temps
- - - Retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ *35.82*
- - - Tétralogie Fallot avec sans
- - - - Commissuro-tomie de la valve pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Patch de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - Prothèse de la chambre de chasse ¬ *35.81*

Correction *–suite*
- Totale *–suite*
- - Temps *–suite*
- - - Tétralogie Fallot avec sans *–suite*
- - - - Résection infundibulaire ¬ *35.81*
- - - - Suppression d'ancien anastomose systémico-pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ *35.81*
- - - Tronc artériel commun truncus arteriosus avec sans
- - - - Confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ *35.83*
- - - - Ligature des connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire ¬ *35.83*
- - Tétralogie de Fallot ¬ *35.81*
- - Transposition gros vaisseau
- - - NCA ¬ *35.84*
- - - Niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ *35.84*
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) ¬ *35.83*
- Transposition pénoscrotale ou d'un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.11*
- Ventral instrumental scoliose
- - Avec stabilité primaire
- - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.5D*
- - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.5B*
- - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.5C*
- - Sans stabilité primaire
- - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.5A*
- - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.57*
- - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.58*

Corrective coeur ¬ Révision opération
- *35.95.00*
- *35.95.99*

Correctrice de phalanges du pied ¬ ostéo-tomie *77.39.40*

Corrosive ¬
- Ablation de phlyctène après brûlure ou lésion *86.22.30*
- Nécros-ectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure ou lésion *86.22.40*

Corset plâtré ¬ Application d'un *93.51*

Cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo duro artério synangiose application
- Artère et de la dure-mère inversé sur le *02.51.13*
- Dure-mère inversé sur le *02.51.12*

Corticales ¬ Libération d'adhérence *02.91*

Cortico
- Spongieux
- - Autologue) sur la colonne vertébral ¬ Greffe (de lamelle) d'os spongieux ou *78.49.81*

Cortico *–suite*
- Spongieux *–suite*
- - Fragment sans pédicule vascularisé
- - - Os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.09.98*
- - - ¬ greffe osseux
- - - - Clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelle d'os *78.01.19*
- - - - Fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.05.19*
- - - - Humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.02.14*
- - - - Os
- - - - - Bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.09.39*
- - - - - Carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.04.19*
- - - - - Tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.08.19*
- - - - Péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.07.29*
- - - - Phalanges
- - - - - Main (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.09.19*
- - - - - Pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.09.49*
- - - - Radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.03.19*
- - - - Rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.06.19*
- - - - Tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os *78.07.19*
- Tomie
- - Ostéo-tomie ¬ Technique d'extension avec ou sans *78.3*
- - Transport segment
- - - Col fémoral ¬ *77.35.11*
- - - Huméral ¬ *77.32.10*
- - - Os
- - - - Bassin ¬ *77.39.31*
- - - - Tarse ¬ *77.38.11*
- - - Partie du fémur ¬ *77.35.21*
- - - Péroné ¬ *77.37.21*
- - - Radial et cubital ¬ *77.33.10*
- - - Tibial ¬ *77.37.12*

Costal
- Fixation interne ¬ Réduction fermé fracture
- - *79.19.11*
- - *79.19.12*
- Greffe ¬ Prélèvement de cartilage *34.99.10*
- Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.39.14*
- Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.39.12*

Côte
- Cervical ¬ Ost-ectomie totale, *77.91.12*
- Sternum
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.01.21*
- - Biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, clavicule, omoplate, *77.41.20*

Côte *–suite*
- Sternum *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, clavicule, omoplate, *77.41.10*
- - Drainage ¬ Incision osseux sans section, *77.11.23*
- - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, *78.61.05*
- - Exploration et forage de l'os ¬ Incision osseux sans section, *77.11.20*
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision osseux sans section, *77.11.21*
- - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux, clavicule, omoplate, *78.41.30*
- - Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe clavicule omoplate
- - - , *78.11.00*
- - - , *78.11.99*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux sans section, *77.11.22*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.01.20*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture, *78.11.20*
- - - Ouvert de fracture, *78.11.21*
- - Toutes intervention ¬ Greffe osseux, *78.01.20*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté
- - - - dans les *78.61.11*
- - - - Os clavicule
- - - - - Omoplate, *78.61.00*
- - - - - Omoplate, *78.61.99*
- - - - - Omoplate, côte et sternum; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, *78.61.05*
- - - Biopsie osseux clavicule omoplate
- - - - , *77.41.00*
- - - - , *77.41.99*
- - - Excision
- - - - Local lésion
- - - - - Tissu osseux, clavicule, omoplate, *77.61.00*
- - - - - Tissu osseux, clavicule, omoplate, *77.61.99*
- - - - Os pour greffe, clavicule, omoplate, *77.71*
- - - Fixation interne os sans réduction fracture clavicule omoplate
- - - - , *78.51.00*
- - - - , *78.51.99*
- - - Greffe osseux clavicule omoplate
- - - - , *78.01.00*
- - - - , *78.01.99*
- - - Incision osseux sans section clavicule omoplate
- - - - , *77.11.00*
- - - - , *77.11.99*
- - - Insertion

Côte *–suite*
- Sternum *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Insertion *–suite*
- - - - Matériel de remplacement d'os, clavicule, omoplate, *84.55.10*
- - - - Stimulateur de croissance osseux, clavicule, omoplate, *78.91*
- - - Ost ectomie
- - - - Partiel clavicule
- - - - - Omoplate, *77.81.00*
- - - - - Omoplate, *77.81.99*
- - - - Totale clavicule
- - - - - Omoplate, *77.91.00*
- - - - - Omoplate, *77.91.99*
- - - Ostéo tomie cunéiforme clavicule omoplate
- - - - , *77.21.00*
- - - - , *77.21.99*
- - - Ostéoclasie, clavicule, omoplate, *78.71*
- - - Reconstruction plastique de *78.41.20*
- - - Réparation Opération plastique osseux clavicule omoplate
- - - - , *78.41.00*
- - - - , *78.41.99*
- - - Résection osseux
- - - - Partiel, clavicule, omoplate, *77.81*
- - - - Totale, clavicule, omoplate, *77.91*
- - - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, clavicule, omoplate, *78.51.10*
- - - Section osseux clavicule omoplate
- - - - , *77.31.00*
- - - - , *77.31.99*
- - - Séquestr ectomie clavicule omoplate
- - - - , *77.01.00*
- - - - , *77.01.99*
- - - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, clavicule, omoplate, *78.81*
- ¬
- - Excision local de lésion ou de tissu osseux, *77.61.11*
- - Ost ectomie
- - - Partiel, *77.81.11*
- - - Totale, *77.91.11*
- - Ostéo-tomie cunéiforme, *77.21.20*
- - Section osseux de *77.31.20*

Côté opposé ¬ Résection subtotal unilatérale thyroïde avec
- Excision d'un nodule au *06.39.11*
- Hémi-thyroïd-ectomie au *06.39.12*

Cotrel ¬ Traction vertébral de *93.42*

Cotyle de la hanche ¬ Plastie du toit du *81.40.32*

Cou
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection
- - - Artère extracrânien de la tête et du *38.32.10*
- - - Vaisseau tête
- - - - et du *38.32.00*
- - - - et du *38.32.99*

Cou *–suite*
- Avec *–suite*
- - Anastomose ¬ Résection *–suite*
- - - Veine extracrânien
- - - - Superficiel de la tête et du *38.32.22*
- - - - Tête et du *38.32.20*
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.11*
- - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.21*
- - Matériel
- - - Contraste) ¬ Phlébographie des veine de la tête et du *88.61*
- - - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.72.24*
- - Particule ou spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.72.21*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation
- - - - Artère extracrânien de la tête et du *39.57.12*
- - - - Vaisseau tête
- - - - - et du *39.57.10*
- - - - - et du *39.57.19*
- - - Tissu ¬ Réparation vaisseau tête
- - - - et du *39.56.10*
- - - - et du *39.56.19*
- - Remplacement ¬ Résection d'autres vaisseau de la tête et du *38.42*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médian du *06.7X.13*
- - - Kyste médian du *06.7X.11*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel au *86.69.21*
- - - Régénérative temporaire au *86.67.21*
- - - Totale au *86.63.21*
- - Hétéro-greffe de peau au *86.65.21*
- - Homo-greffe de peau au *86.66.21*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.76.11*
- - - Glissement-rotation, *86.76.21*
- - - Lambeau insulaire, *86.76.41*
- - - Transposition, *86.76.31*
- - - Z, *86.76.51*
- Incision ¬ Exploration du *06.09*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel au *86.69.11*
- - - Régénérative temporaire au *86.67.11*
- - - Totale au *86.63.11*
- - Hétéro-greffe de peau au *86.65.11*
- - Homo-greffe de peau au *86.66.11*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.74.11*
- - - Glissement-rotation, *86.74.21*
- - - Lambeau insulaire, *86.74.41*
- - - Transposition, *86.74.31*
- - - Z, *86.74.51*

Cou *–suite*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction d'autre corps étranger de la tête et du *98.22*
- - Résection bord interne os hyoïde ¬ Excision
- - - Fistule médian du *06.7X.12*
- - - Kyste médian du *06.7X.10*
- Tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, *86.93*
- ¬
- - Ablation d'autre matériel inséré à but thérapeutique de la tête et du *97.39*
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et *83.89.10*
- - Avancement de tendon, tête et *83.71.10*
- - Burs-ectomie, tête et *83.5X.10*
- - Burso-tomie, tête et *83.03.10*
- - Constitution de matériel de greffe, tête et *83.88.30*
- - Couverture
- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.31*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.11*
- - - Temporaire
- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.41*
- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.21*
- - - - Tissu mou, *86.88.91*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête et *83.19.20*
- - Drainage ventriculaire vers les structure de la tête et du *02.31*
- - Endartéri-ectomie d'autres vaisseau de la tête et du *38.12*
- - Excision
- - - Gaine tendineux, tête et *83.49.10*
- - - Kyste latéral du *29.2X.10*
- - - Lésion
- - - - Fascia, tête et *83.39.20*
- - - - Gaine tendineux, tête et *83.31.10*
- - - - Muscle, tête et *83.32.10*
- - - - Tendon de la tête et du *83.39.10*
- - - Tissu mou, tête et *83.49.30*
- - - Vaisseau de la tête et du *38.62*
- - Exploration de gaine tendineux, tête et *83.01.10*
- - Extraction
- - - Corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, tête et *83.09.10*
- - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.76.70*
- - Fasci-ectomie, tête et *83.44.10*
- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, tête et *83.14.10*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, *86.78.11*
- - - Pédiculé

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fixation lambeau *–suite*
- - - Pédiculé *–suite*
- - - - Libre, *86.78.41*
- - - - Régional ou distal, *86.78.21*
- - Greffe
- - - Fascia, tête et *83.82.10*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, tête et *83.82.40*
- - - - Musculaire ou fascial local, tête et *83.82.20*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, tête et *83.82.30*
- - - Tendon, tête et *83.81.10*
- - Incision
- - - Artère extracrânien de la tête et du *38.02.10*
- - - Tendon, tête et *83.13.10*
- - - Tissu mou, tête et *83.09.90*
- - - Vaisseau tête
- - - - et du *38.02.00*
- - - - et du *38.02.99*
- - - Veine extracrânien tête
- - - - et du *38.02.20*
- - - - et du *38.02.28*
- - - - et du *38.02.29*
- - Insertion d'expanseur tissulaire, *86.93.11*
- - IRM: *88.97.16*
- - Ligature et stripping d'autres veine variqueuses de la tête et du *38.52*
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, tête et *83.91.10*
- - My-ectomie, tête et *83.45.10*
- - Myo-tomie, tête et *83.02.10*
- - Occlusion chirurgical
- - - Artère extracrânien de la tête et du *38.82.10*
- - - Vaisseau tête
- - - - et du *38.82.00*
- - - - et du *38.82.99*
- - - Veine extracrânien
- - - - Profond de la tête et du *38.82.22*
- - - - Tête
- - - - - et du *38.82.20*
- - - - - et du *38.82.29*
- - Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, tête et *83.99.20*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous-cutané, *86.78.31*
- - - - Fascia, tête et *83.89.90*
- - - - Muscle, tête et *83.87.90*
- - - - Tendon, tête et *83.88.90*
- - - Tendon, tête et *83.99.10*
- - Perfusion local [régional] du *39.97*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, tête et *83.88.10*
- - - Local de lambeau, *86.77.11*

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Musculaire, tête et *83.87.10*
- - - Remplacement de tendon, tête et *83.88.20*
- - Radiographie tissus mous tête face
- - - et *87.09.00*
- - - et *87.09.99*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, tête et *83.85.10*
- - Rattachement
- - - Muscle, tête et *83.74.10*
- - - Tendon, tête et *83.73.10*
- - Recouvrement de défaut de fascia, tête et *83.89.20*
- - Recul
- - - Muscle ou de tendon, tête et *83.85.20*
- - - Tendon, tête et *83.72.10*
- - Réparation
- - - Anévrisme de vaisseau de la tête et du *39.52.19*
- - - Artère extracrânien de la tête et du *39.59.33*
- - - Occlusion endovasculaire vaisseau tête
- - - - et du *39.72*
- - - - et du *39.72.00*
- - - - et du *39.72.99*
- - - Vaisseau tête
- - - - et du *39.59.30*
- - - - et du *39.59.39*
- - Résection compartimentale, tête et *83.49.20*
- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, *86.75.11*
- - Section
- - - Muscle, tête et *83.19.10*
- - - Pédicule lambeau plastie
- - - - Cutané, *86.89.11*
- - - - Lambeau, tête et *83.19.30*
- - - Tendon, tête et *83.13.20*
- - - Tissu mou, tête et *83.19.90*
- - Suture
- - - Artère tête
- - - - et du *39.31.10*
- - - - et du *39.31.19*
- - - Différé de tendon, tête et *83.62.10*
- - - Gaine tendineux, tête et *83.61.10*
- - - Muscle ou de fascia, tête et *83.65.10*
- - - Tendon, tête et *83.64.10*
- - - Veine tête
- - - - et du *39.32.10*
- - - - et du *39.32.19*
- - Tén-ectomie, tête et *83.42.10*
- - Ténodèse, tête et *83.88.40*
- - Thrombolyse percutanée sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.76.50*
- - Tomographie axial computérisé du *87.04.11*
- - Transposition
- - - Artère extracrânien de la tête et du *39.59.12*

Cou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Transposition *–suite*
- - - Tendon, tête et *83.76.10*
- - - Transplantation
- - - - Muscle, tête et *83.77.10*
- - - - Tendon, tête et *83.75.10*
- - Ultrason thérapeutique des vaisseau de la tête et du *00.01*
- - Ultrasonographie
- - - Diagnostique tête
- - - - et du *88.71.00*
- - - - et du *88.71.99*
- - - Tête et du *88.71.10*
- - - Vaisseau de la tête et du *88.71.19*

Coude
- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - du *80.12.21*
- - Arthroscopique du *80.12.11*
- Avant-bras ¬
- - IRM des *88.94.11*
- - Radiographie (des os) du *88.22*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.21*
- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, bras et *86.4X.23*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique du *80.12.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - du *80.12.20*
- - Arthroscopique du *80.12.10*
- Prothèse tête
- - Cubital ¬ Autre réparation du *81.85.32*
- - Radiale ¬ Autre réparation du *81.85.31*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire du *80.32.20*
- - Excision ou destruction local de lésion articulaire du *80.82.10*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et *83.89.12*
- - Arthro-tomie pour ablation de prothèse, *80.02*
- - Arthrodèse du *81.24*
- - Arthroplastie
- - - Réparation d'épaule et de *81.8*
- - - Résection du *81.85.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.54*
- - Arthroscopie diagnostique, *80.22.10*
- - Avancement de tendon, bras et *83.71.12*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert du *80.32.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.32.10*
- - - Articulation
- - - - , *80.32.00*
- - - - , *80.32.99*
- - Burs-ectomie, bras et *83.5X.12*
- - Burso-tomie, bras et *83.03.12*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Constitution de matériel de greffe, bras et *83.88.32*
- - Débridement de l'articulation du *80.82.11*
- - Désarticulation du *84.06*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras et *83.19.22*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.92.10*
- - - Articulaire, *80.92.99*
- - - Gaine tendineux, bras et *83.49.12*
- - - Kyste de l'articulation du *80.82.12*
- - - Lésion de gaine tendineux, bras et *83.31.12*
- - - Tissu mou, bras et *83.49.32*
- - Exploration de gaine tendineux, bras et *83.01.12*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, bras et *83.09.12*
- - Fasci-ectomie, bras et *83.44.12*
- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, bras et *83.14.12*
- - Greffe
- - - Cartilage implantation tissu cultivé in vitro
- - - - Chirurgie ouvert, *81.85.15*
- - - - Sous arthroscopie, *81.85.14*
- - - Fascia, bras et *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, bras et *83.82.42*
- - - - Musculaire ou fascial local, bras et *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, bras et *83.82.32*
- - - Tendon, bras et *83.81.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l'os sous-chondral, *81.85.19*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.85.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.85.18*
- - - Tendon, bras et *83.13.12*
- - - Tissu mou, bras et *83.09.92*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.85.17*
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, bras et *83.91.12*
- - My-ectomie, bras et *83.45.12*
- - Myo-tomie, bras et *83.02.12*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.34*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, *81.99.94*
- - - - Cartilage articulaire, *81.99.44*
- - - Muscle, fascia et bourse, bras et *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia, bras et *83.89.92*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Plastique *–suite*
- - - - Muscle, bras et *83.87.92*
- - - - Tendon, bras et *83.88.92*
- - - Tendon, bras et *83.99.12*
- - Plastie
- - - Augmentation de tendon, bras et *83.88.12*
- - - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral, *81.85.13*
- - - Musculaire, bras et *83.87.12*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, *81.85.12*
- - - Remplacement de tendon, bras et *83.88.22*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux du *80.92.11*
- - Prothèse totale de *81.84*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.22*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, bras et *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle, bras et *83.74.12*
- - - Tendon, bras et *83.73.12*
- - Recouvrement de défaut de fascia, bras et *83.89.22*
- - Recul de tendon, bras et *83.72.12*
- - Réduction
- - - Fermé de luxation du *79.72*
- - - Ouvert de luxation du *79.82*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, *81.85.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.85.10*
- - Réimplantation au niveau du *84.24.11*
- - Remplacement total du *81.84*
- - Réparation
- - - du *81.85*
- - - Arthroscopique de fracture de l'articulation du *80.22.20*
- - Résection compartimentale, bras et *83.49.22*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.14*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, *81.99.24*
- - - Remplacement de prothèse totale de *81.97.13*
- - Section
- - - Capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.42*
- - - Muscle, bras et *83.19.12*
- - - Pédicule lambeau plastie
- - - - Cutané, bras et *86.89.13*
- - - - Lambeau, bras et *83.19.32*
- - - Tendon, bras et *83.13.22*
- - - Tissu mou, bras et *83.19.92*
- - Suture
- - - Différé de tendon, bras et *83.62.12*
- - - Gaine tendineux, bras et *83.61.12*

Coude *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Suture *–suite*
- - - Muscle ou de fascia, bras et *83.65.12*
- - - Tendon, bras et *83.64.12*
- - Synov ectomie
- - - Arthroscopique du *80.72.10*
- - - Ouvert du *80.72.20*
- - Tén-ectomie, bras et *83.42.12*
- - Ténodèse, bras et *83.88.42*
- - Transposition
- - - Tendon, bras et *83.76.12*
- - - Transplantation
- - - - Muscle, bras et *83.77.12*
- - - - Tendon, bras et *83.75.12*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Couleurs ¬ Étude de la vision des *95.06*

Coulisse ¬ Traction par pince à *93.41*

Coupes
- Congelées (selon Mohs) ¬ Chirurgie micrographique sur *86.4X.30*
- Paraffine (histologie en 3D selon méthode de Tübingen) ¬ Chirurgie micrographique sur *86.4X.31*

Couplage ¬ Réglage de *37.79*

Couplée tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.05*
- Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.06*

Couronne dentaire ¬
- Insertion de *23.41*
- Scellement de *23.41*

Cours
- Base ¬ *00.95.11*
- Intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro-péritonéal (para-aortique, para-cave) et pelviens, au *40.52.11*

Coussinets
- Endocardique canal AV avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut des *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des *35.54*
- Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisé de défaut des *35.73*

Coussins à vide ¬ *92.29.63*

Couverte
- Avec irid ectomie ¬ Trépanation sclérotique
- - , *12.61.10*
- - Non *12.61.11*
- ¬ Trabécul ectomie ab externo
- - , *12.64.10*
- - Non *12.64.11*

Couverts
- Extralongs (>10 cm) dans des vaisseau non cardiaque ¬ Insertion de stent(s) *39.90.32*
- Stentgraft) dans des vaisseau sans anévrisme ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent *39.90.15*

Couverts *–suite*
- Surface bioactive ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent *39.90.16*
- ¬ Insertion stent vaisseau non cardiaque stent grand lumen
- - , *39.90.14*
- - Non *39.90.13*

Couverture
- Articulation lors d'anomalie congénital de la main ¬ Distraction des partie molles pour *82.89.13*
- Étendu tissu mou kératinocytes obtenus culture
- - Avant-bras ¬ *86.88.33*
- - Cou ¬ *86.88.31*
- - Épaule et bras ¬ *86.88.32*
- - Lèvre ¬ *27.59.21*
- - Main ¬ *86.88.34*
- - Membre inférieur ¬ *86.88.37*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *86.88.35*
- - Partie de la tête ¬ *86.88.30*
- - Région abdominal ¬ *86.88.36*
- - ¬ *86.88.39*
- Non étendu tissu mou kératinocytes obtenus culture
- - Avant-bras ¬ *86.88.13*
- - Cou ¬ *86.88.11*
- - Épaule et bras ¬ *86.88.12*
- - Lèvre ¬ *27.59.20*
- - Main ¬ *86.88.14*
- - Membre inférieur ¬ *86.88.17*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *86.88.15*
- - Région abdominal ¬ *86.88.16*
- - Tête ¬ *86.88.10*
- - ¬ *86.88.19*
- Temporaire
- - Étendu tissu mou plusieurs Technique combiné
- - - Avant-bras ¬ *86.88.43*
- - - Cou ¬ *86.88.41*
- - - Épaule et bras ¬ *86.88.42*
- - - Lèvre ¬ *27.59.31*
- - - Main ¬ *86.88.44*
- - - Membre inférieur ¬ *86.88.47*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.88.45*
- - - Partie de la tête ¬ *86.88.40*
- - - Région abdominal ¬ *86.88.46*
- - - ¬ *86.88.49*
- - Non étendu tissu mou plusieurs Technique combiné
- - - Avant-bras ¬ *86.88.23*
- - - Cou ¬ *86.88.21*
- - - Épaule et bras ¬ *86.88.22*
- - - Lèvre ¬ *27.59.30*
- - - Main ¬ *86.88.24*
- - - Membre inférieur ¬ *86.88.27*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.88.25*
- - - Région abdominal ¬ *86.88.26*
- - - Tête ¬ *86.88.20*
- - - ¬ *86.88.29*
- - Tissu mou

Couverture *–suite*

- Temporaire *–suite*
- - Tissu mou *–suite*
- - - Avant-bras ¬ Autre *86.88.93*
- - - Cou ¬ Autre *86.88.91*
- - - Épaule et bras ¬ Autre *86.88.92*
- - - Main ¬ Autre *86.88.94*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *86.88.97*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Autre *86.88.95*
- - - Région abdominal ¬ Autre *86.88.96*
- - - Tête ¬ Autre *86.88.90*
- - - ¬
- - - - Autre *86.88.00*
- - - - Autre *86.88.99*

Cox-Maze) ¬ Méthode du labyrinthe (Maze procédure) (opération de *37.33*

Coxo fémoral

- Avec ostéo tomie pelvienne
- - Ostéo-tomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.30*
- - Triple ostéo-tomie ¬ Arthroplastie de l'articulation *81.40.31*
- ¬
- - Débridement de l'articulation *80.85.11*
- - Excision de kyste de l'articulation *80.85.12*
- - Réparation arthroscopique de fracture de l'articulation *80.25.20*
- - Resurfaçage articulation
- - - *81.51.13*
- - - *81.51.23*

CPAP

- Instauration ¬ *93.90.11*
- Instaurée précédemment ¬ Vérification ou optimisation d'une thérapie *93.90.12*
- ¬
- - *93.90.10*
- - *93.90.19*
- - Continuous Positive Airway Pressure (*96.A1.12*

Crâne

- Avec
- - Ostéo-tomie type Le Fort I ¬ Abord de la base du *01.24.3C*
- - Volet osseux ¬ Réparation du *02.03*
- Cerveau méninge cérébral ¬
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le *02.99.12*
- - Opération
- - - du *02.99.00*
- - - du *02.99.99*
- - - Stéréotaxique du *02.99.90*
- Cliché spécial ¬ Radiographie du *87.18*
- Nouveau-né ¬ Transillumination du *89.16*
- Osseux et des méninge cérébral ¬ Excision de lésion du *01.6X*
- Trans
- - Condylaire ¬ Abord de la base du *01.24.3A*
- - Ethmoïdal ¬ Abord de la base du *01.24.35*
- - Labyrinthique ¬ Abord de la base du *01.24.37*

Crâne *–suite*

- Trans *–suite*
- - Mastoïdienne ¬ Abord de la base du *01.24.36*
- - Nasal trans
- - - Clival ¬ Abord de la base du *01.24.3E*
- - - Cribriforme ¬ Abord de la base du *01.24.3D*
- - - Ptérygoïdien ¬ Abord de la base du *01.24.3G*
- - Oral
- - - Avec division voile palais
- - - - Palais osseux ¬ Abord de la base du *01.24.33*
- - - - ¬ Abord de la base du *01.24.32*
- - - Trans-clival ¬ Abord de la base du *01.24.3F*
- - - ¬ Abord de la base du *01.24.31*
- - Orbitaire ¬ Abord de la base du *01.24.3B*
- - Pyramidale ¬ Abord de la base du *01.24.38*
- - Sphénoïdal ¬ Abord de la base du *01.24.34*
- ¬
- - Abord de la base du *01.24.3*
- - Biopsie du *01.15*
- - Débridement de fracture compliquée du *02.02*
- - Élévation de fragment osseux résultant de fracture du *02.02*
- - Excision
- - - Destruction tissu
- - - - Pathologique de la base du *01.6X.20*
- - - - Tumoral de la base du *01.6X.10*
- - - Tissu de granulation du *01.6*
- - Greffe d'os crânien, voûte du *02.04.10*
- - Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec cliché de la base du *22.9X.23*
- - Radiographie contrasté du cerveau et du *87.02*
- - Réduction de fracture du *02.02*
- - Réparation du *02.06*
- - Révision de fragment osseux du *02.06*
- - Séquestr-ectomie du *01.25*
- - Technique diagnostique concernant le *01.19*
- - Tomographie axial computérisé des os de la face, des sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dent, des articulation temporo-mandibulaire et de la base du *87.04.10*

Crani ectomie

- Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre cranio-tomie, re- *01.25.21*
- Avec
- - Décompression ¬ Autre *01.25.10*
- - Mise en place de drain ¬ Autre crani-ectomie, re- *01.25.20*
- Bandelette ¬ *02.01*
- Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.25.19*
- Évacuation
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.25.12*

Crani ectomie *–suite*

- Évacuation *–suite*
- - Hématome épidural ¬ Autre *01.25.11*
- Extraction de corps étranger des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.13*
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l'espace épidural ¬ Autre *01.25.14*
- Linéaire ¬ *02.01*
- Re-crani-ectomie avec mise en place de drain ¬ Autre *01.25.20*
- ¬
- - Autre *01.25.00*
- - Autre *01.25.99*

Cranialisation de paroi de sinus frontal ¬ Réparation ou *22.79.11*

Crânien

- 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.20*
- 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la face, sans participation de la boîte *76.92.21*
- Auto- ou hétérogène) ¬ Greffe péri- *02.04*
- Avec
- - Méninge) ¬ Excision et destruction d'autre tissu pathologique de la base et de la calotte *01.6X.22*
- - Participation
- - - Orbitaire, temporal ou frontal, jusqu'à 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.20*
- - - Plusieurs région de la face, 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.30*
- Comme voie d'abord ¬ Trépanation de la calotte *01.24.21*
- Cranioplastie), autre ¬ Autre ostéoplastie *02.06.99*
- Dispositif de halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de traction *02.94*
- Espace épidural ¬
- - Crani ectomie
- - - Extraction de corps étranger des os *01.25.13*
- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.25.14*
- - Cranio tomie
- - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.24.14*
- - - Extraction de corps étranger des os *01.24.15*
- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.24.13*
- - - Re-crani-ectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.25.21*
- Extracrânien ¬
- - Biopsie ouvert de nerf *04.12.20*
- - Destruction de nerf *04.2X.20*
- Intracrânien ¬ Biopsie ouvert de nerf *04.12.10*
- Os facial avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.30*
- Périphérique

Crânien *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Injection d'agent neurolytique ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Radiofréquence ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture
- - - - Épineurale d'autre nerf *04.3X.19*
- - - - Interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.39*
- - - Secondaire ¬ Suture
- - - - Épineurale d'autre nerf *04.3X.29*
- - - - Interfasciculaire d'autre nerf *04.3X.49*
- - ¬
- - - Anastomose nerf
- - - - *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Biopsie
- - - - Fermé percutanée
- - - - - Aiguille] de nerf et ganglion *04.11.00*
- - - - - Aiguille] de nerf et ganglion *04.11.99*
- - - - Ouvert nerf
- - - - - Ganglion *04.12.00*
- - - - - Ganglion *04.12.99*
- - - Destruction nerf ganglion
- - - - *04.2X.00*
- - - - *04.2X.99*
- - - Excision
- - - - Avulsion nerf
- - - - - *04.07.00*
- - - - - *04.07.99*
- - - - Ganglion nerf
- - - - - *04.06.00*
- - - - - *04.06.99*
- - - Greffe nerf
- - - - *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Incision nerf
- - - - *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - - Opération de nerf *04.99.00*
- - - Réparation de traumatisme ancien de nerf *04.76*
- - - Révision de réparation antérieur de nerf *04.75*
- - - Section écrasement nerf
- - - - *04.03.00*
- - - - *04.03.99*
- - - Suture nerf
- - - - *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - - Technique diagnostique concernant nerf ganglion
- - - - *04.19.00*
- - - - *04.19.99*
- - - Transposition nerf
- - - - *04.6X.00*
- - - - *04.6X.75*
- - - - *04.6X.99*

Crânien *–suite*
- Sans participation os
- - Face défaut
- - - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.11*
- - - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte *02.05.10*
- - Facial, avec un implant simple (ciment osseux, matériau alloplastique) ¬ Reconstruction de la boîte *02.06.20*
- Tissu cérébral ¬
- - Enlèvement cathéter cavité
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité *01.26*
- - Révision sans remplacement cathéter cavité
- - - *01.29.00*
- - - *01.29.99*
- Trans-fontanelle ¬ Ultrasonographie *88.71.12*
- Voûte du crâne ¬ Greffe d'os *02.04.10*
- ¬
- - Ablation de matériel de traction *02.95*
- - Aspiration *01.09*
- - Confection de volet osseux *02.03*
- - Cranio tomie
- - - Abord calotte
- - - - *01.24.20*
- - - - *01.24.29*
- - - Stéréotaxique, abord par la calotte *01.24.22*
- - Décompression
- - - *01.24*
- - - Extracrânien de nerf *04.42.20*
- - - Fracture *02.02*
- - - Intracrânien de nerf *04.42.10*
- - - Nerf
- - - - *04.42.00*
- - - - *04.42.99*
- - Désembarrure de fracture *02.02*
- - ECG fœtal (par électrode *75.A1*
- - Enlèvement de plaque *02.07*
- - Excision destruction
- - - Lésion
- - - - *01.6X.00*
- - - - *01.6X.99*
- - - Tissu
- - - - Pathologique de la calotte *01.6X.21*
- - - - Tumoral de la calotte *01.6X.11*
- - Exploration *01.24*
- - Greffe os
- - - *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- - Implantation de récepteur, insertion d'électrode dans la cochlée (intra- *20.98*
- - Incision et drainage de sinus *01.21*
- - Insertion plaque niveau os
- - - *02.05.00*
- - - *02.05.99*

Crânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéoplastie *02.06.00*
- - Ouverture de suture *02.01*
- - Plastie *02.0*
- - Ponction *01.09*
- - Re-cranio-tomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.23.20*
- - Réinsertion de plaque osseux autologue au niveau de la boîte *02.05.41*
- - Remplacement de plaque *02.05*
- - Traction vertébral par appareillage *93.41*
- - Trépanation *01.24*

Cranio
- NAS ¬ Débridement delle parti molli e dell'osso a livello del *01.25*
- Tomie
- - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.14*
- - Abord calotte crânien ¬
- - - *01.24.20*
- - - *01.24.29*
- - Avec
- - - Ablation matériel
- - - - Alloplastique réservoir
- - - - - Médicamenteux de l'espace épidural ¬ Re- *01.23.21*
- - - - - Médicamenteux des os crânien ¬ Re- *01.23.20*
- - - - ¬ Re- *01.23.29*
- - - Décompression ¬ Autre *01.24.10*
- - - Mise en place de drain ¬ Re- *01.23.10*
- - Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre *01.24.16*
- - Évacuation
- - - Abcès épidural ¬ *01.24*
- - - Empyème épidural ¬ Autre *01.24.12*
- - - Hématome
- - - - Épidural ¬ Autre *01.24.11*
- - - - Extradural ¬ *01.24*
- - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.24.15*
- - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l'espace épidural ¬ Autre *01.24.13*
- - Re
- - - Crani-ectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre *01.25.21*
- - - Cranio-tomie], SAP ¬ Réouverture de site de *01.23.00*
- - Stéréotaxique, abord par la calotte crânien ¬ *01.24.22*
- - ¬
- - - Autre *01.24.00*
- - - Autre *01.24.99*
- - - Excision de neurinome du nerf auditif par *04.01.10*
- - - Re
- - - - - *01.23*
- - - - - *01.23.99*

Cranio *–suite*
- Tomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réouverture de site de cranio-tomie [Re- *01.23.00*
Crânio cervical
- Antérieur trans buccal postérieur ¬ Fusion vertèbre
- - *81.01*
- - *81.31*
- ¬
- - Abord de la charnière *03.09.17*
- - Duroplastie avec cranioplastie de la charnière *02.12.22*
Craniobuccale ¬ Aspiration de la poche *07.72*
Craniopharyngiome ¬ Aspiration de *07.72*
Cranioplastie
- Charnière crânio-cervical ¬ Autre duroplastie avec *02.12.22*
- Convexité ¬ Autre duroplastie avec *02.12.21*
- Fronto-orbitaire pour transposition ¬ *02.06.10*
- Synchrone ¬ Réparation d'encéphalocèle avec *02.12*
- ¬
- - Ostéoplastie crânien (*02.06.99*
- - Réparation méninge cérébral
- - - Avec *02.12.20*
- - - Sans *02.12.10*
Crawford * ¬ Opération de *08.32*
Création
- Anastomose basse pied anse Braun intestin grêle intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *45.91.11*
- - Laparoscopique ¬ *45.91.12*
- Appendico-vésico-stomie ¬ *57.23.11*
- Communication septale intracardiaque
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ *35.42.10*
- - - Fermé ¬ *35.42.20*
- - ¬
- - - *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Conduit
- - Oreillette et artère pulmonaire ¬ *35.94*
- - Ventricule
- - - Droit et artère pulmonaire ¬ *35.92*
- - - Gauche et aorte ¬ *35.93*
- Fistule cutanéo-péritonéal ¬ *54.93*
- Lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour *86.93*
- Nouveau shunt ¬ Résection d'ancien shunt artério-veineux et *39.42*
- Nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ Déplacement de poche [*37.79*
- Ouverture permanent de vessie à la peau avec lambeau vésical ¬ *57.21*
- Poche pour stimulateur thalamique à générateur d'impulsion, nouveau site ¬ *86.09*
Création *–suite*
- Pupille artificiel * ¬ Opération pour *12.35*
- Révision de shunt porto-systémique, TIPSS, autre ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Apico-aortique ¬ *35.93*
- - Fœtus, guidé par échographie ¬ *75.C2*
- - Péritonéo-vasculaire ¬ *54.94*
- - Pleuropéritonéal ¬ *34.05*
- - Porto systémique
- - - Recours
- - - - Angioplastie percutanée (à ballonnet) ¬ *39.11.11*
- - - - Insertion d'un stent ¬ *39.11.22*
- - - Thrombolyse et thromb-ectomie percutanées ¬ *39.11.12*
- - - TIPSS ¬ *39.11.1*
- - - Utilisation d'un stent ¬ *39.11.13*
- - Ventricule droit et artère pulmonaire (distal) ¬ *35.92*
- Tunnel sous-cutané, sans anastomose oesophagien * ¬ *42.86*
Credé ¬ Manoeuvre de *73.59*
Crête alvéolaire
- Frontal
- - Avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la *76.65.20*
- - Latéral en plusieurs segment, avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la *76.65.22*
- Latéral avec
- - Distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la *76.65.21*
- - Interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la *76.63.11*
- - - Frontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la *76.63.10*
Creux
- Palmaire ¬ fasci-ectomie du *82.35.10*
- Superficiel ¬ Opération de *86*
Cribriforme ¬ Abord de la base du crâne, voie trans-nasal-trans- *01.24.3D*
Crico
- Hyoido-pexie (CHP) ¬ *30.29.11*
- Hyoïdo-épiglotto-pexie (CHEP) ¬ *30.29.10*
- Pharyngien ¬ Myo-tomie *29.31*
- Thyroïdo-pexie ¬ *31.69.30*
- Trachéale ¬ Résection *31.79.14*
Cricoïdien ¬ Bronchographie trans- *87.32*
Crise
- Psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de traitement complexe ¬ Intervention de *94.39.22*
- ¬ Intervention de *94.35*
Cristal
- Avec prothèse ¬ Réparation de communication supra- *35.53*
- ¬ Réparation non précisé de communication supra- *35.72*
Cristallin
- Artificiel
Cristallin *–suite*
- Artificiel *–suite*
- - Avec extraction simultané de cataracte ¬ Insertion de *13.71*
- - ¬
- - - Ablation de *13.8*
- - - Implantation secondaire de *13.72*
- - - Insertion
- - - - de *13.70*
- - - - Secondaire de *13.72*
- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction extracapsulaire de *13.3*
- Avec
- - Aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.01*
- - Colle tissulaire ¬ Fermeture de défaut du *13.93*
- NCA ¬ Opération du *13.90*
- Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger du *13.02*
- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de *13.2*
- Temporal inférieur ¬ Extraction
- - Extracapsulaire de *13.51*
- - Intracapsulaire de *13.11*
- ¬
- - Biopsie du *12.29.30*
- - Capsulo-tomie du *13.92*
- - Cryoextraction de *13.19*
- - Extraction
- - - de *13.19*
- - - du *13.19*
- - - Corps étranger du *13.00*
- - - Extracapsulaire de *13.59*
- - - Intracapsulaire de *13.19*
- - Implantation de prothèse de *13.7*
- - Opération du *13.99*
Critère de recours à l'élargissement: résection de vaisseau intra-péricardique ou rachidien, du péricarde, d'une oreillette, de la paroi thoracique, du diaphragme ou de l'oesophage ¬ *32.51.31*
Crochet, colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par plaque- *78.50.34*
Croisé
- Antérieur
- - Avec tendon
- - - Rotulien autogène
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.10*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.20*
- - - Semi tendineux gracilis
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.12*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.22*
- - Réparation du ligament latéral interne ¬ Ménisc-ectomie interne avec réparation du ligament *81.43*
- - ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique du ligament *81.95.10*
- - - Chirurgical ouvert du ligament *81.95.11*
- Fémoro-fémoral ¬ Pontage *39.29.33*

Croisé *–suite*

- Genou ¬ Refixation osseux
- - Arthroscopique de ligament *81.47.20*
- - Chirurgical ouvert de ligament *81.47.19*
- Postérieur
- - Avec tendon
- - - Rotulien autogène
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.11*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.21*
- - - Semi tendineux gracilis
- - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.13*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.23*
- - ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - Arthroscopique du ligament *81.95.12*
- - - Chirurgical ouvert du ligament *81.95.13*
- Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des ligament *81.45.19*
- ¬ réparation
- - Chirurgical ouvert des ligament *81.45.29*
- - Ligament
- - - *81.45.00*
- - - *81.45.99*

Croissance

- Agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.40*
- - 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.4A*
- - 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.4B*
- - 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.4C*
- - 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.4D*
- - 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.41*
- - 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.42*
- - 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.43*
- - 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.44*
- - 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.45*

Croissance *–suite*

- Agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples *–suite*
- - 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.46*
- - 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.47*
- - 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.48*
- Osseux
- - Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Insertion de stimulateur de *78.91*
- - Fémur ¬ Insertion de stimulateur de *78.95*
- - Humérus ¬ Insertion de stimulateur de *78.92*
- - Invasif) ¬ Ablation de stimulateur de *78.6*
- - Non spécifié ¬ Insertion de stimulateur de *78.90*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Insertion de stimulateur de *78.94*
- - - Face ¬ Insertion de stimulateur de *78.99*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Insertion de stimulateur de *78.98*
- - Radius et cubitus ¬ Insertion de stimulateur de *78.93*
- - Rotule ¬ Insertion de stimulateur de *78.96*
- - Tibia et péroné ¬ Insertion de stimulateur de *78.97*
- - ¬ électrode ostéogéniques pour stimulation de *78.9*

Cross ectomie

- Isolé
- - Veine
- - - Grand
- - - - Petit saphène ¬ *38.59.33*
- - - - Saphène ¬ *38.59.31*
- - - Petit saphène ¬ *38.59.32*
- - ¬ *38.59.30*
- Stripping veine
- - Grand
- - - Petit saphène ¬ *38.59.23*
- - - Saphène ¬ *38.59.21*
- - Petit saphène ¬ *38.59.22*
- - Variqueuses des membre inférieur, SAP ¬ *38.59.20*

Crosse

- Aorte ¬ *38.84*
- Aortique
- - Aorte thoracique ¬
- - - Aorte ascendante
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Réparation chirurgical ouvert d'anévrisme de l'aorte ascendante, de la *39.52.21*
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'aorte ascendante et de la *38.34.10*

Crosse *–suite*

- Aortique *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'aorte ascendante ou de la *38.45.11*
- - ¬
- - - Aorte et *00.22*
- - - Artériographie de l'aorte et de la *88.42*
- - - Endartéri-ectomie de l'aorte ascendante et de la *38.14.10*
- - - Incision de l'aorte ascendante et de la *38.04.10*
- - - Opération d'anomalie congénital de l'isthme aortique (sténose) ou d'interruption de la *39.99.21*
- - - Ultrasonographie de la *88.73*
- Transverse) * ¬ *38.64*

CRT-D

- CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (*37.75*
- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [*89.49*
- ¬
- - Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation (*37.8F.21*
- - Implantation de défibrillateur à resynchronisation (*37.8E.21*
- - Révision ou déplacement de poche de *37.79*

CRT-P

- Défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (*37.75*
- Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à resynchronisation [*89.45*
- ¬
- - Déplacement de poche [création de nouvelle poche] de pacemaker ou de *37.79*
- - Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (*37.8B.31*
- - Implantation de pacemaker à resynchronisation (*37.8A.31*

Crural

- Poplitéo-pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo- *39.29.15*
- ¬
- - Pontage
- - - Aorto- *39.25.14*
- - - Ilio- *39.25.24*
- - Shunt ou pontage vasculaire fémoro- *39.29.13*

Crurale

- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation talo- *80.17.11*
- - Articulation talo- *80.17.21*
- Bilatéral
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.31*
- - ¬ Autre herniorraphie *53.39*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation talo- *81.49.19*

Crurale *–suite*
- Étrier ¬ Mobilisation trans- *19.0*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique de l'articulation talo- *80.17.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation talo- *80.17.10*
- - Articulation talo- *80.17.20*
- Sous
- - Arthroscopie ¬
- - - Excision ou destruction local de lésion de l'articulation talo- *80.87.10*
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation talo- *81.49.18*
- - Talaire articulation
- - - Médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire [triple arthrodèse des articulation talo- *81.12.11*
- - - Pied ¬ IRM du pied et des articulation talo- *88.94.16*
- Tibio-astragalien/tibio-tarsien] et sous-talaire [sous-astragalien] ¬ Arthrodèse talo- *81.12.10*
- Unilatérale
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.21*
- - ¬ Autre herniorraphie *53.29*
- ¬
- - Arthro-tomie de l'articulation talo- *80.17.29*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation talo- *81.99.5C*
- - Débridement de l'articulation talo- *80.87.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation talo- *80.97.10*
- - - Articulation talo- *80.97.11*
- - - Destruction local de lésion de l'articulation talo- *80.87.19*
- - - Kyste de l'articulation talo- *80.87.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous chondral
- - - - Articulation talo- *81.49.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation talo- *81.49.34*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation talo- *81.49.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation talo- *81.49.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage de l'articulation talo- *81.49.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage de l'articulation talo- *81.49.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation, articulation talo- *81.99.83*
- - - - Cartilage articulaire, articulation talo- *81.99.3C*
- - - Chirurgical ouvert

Crurale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, articulation talo- *81.99.9B*
- - - - Cartilage articulaire, articulation talo- *81.99.4C*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral, articulation talo- *81.49.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation talo- *81.49.14*
- - Réduction ouvert de luxation de l'articulation talo- *79.87.10*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, articulation talo- *81.49.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation talo- *81.49.10*
- - - Plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo- *81.49.33*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation talo- *81.99.1C*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, articulation talo- *81.99.2C*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation talo- *80.47.10*
- - Synov ectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation talo- *80.77.10*
- - - Ouvert de l'articulation talo- *80.77.20*

Crutchfield ¬ Traction par pince de *93.41*

CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire biologique
- (*33.7*
- , SAP (*33.79*

Cryo
- Hypophys ectomie
- - Complet, voie sous-frontal ¬ *07.64*
- - Partiel, voie sous-frontal ¬ *07.61*
- Prostat-ectomie ¬ *60.62*

Cryoablation
- Électrocoagulation laser microonde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (*37.33*
- Prostate ¬ *60.62*
- ¬
- - *37.34.15*
- - Excision destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'oesophage, par électroablation, thermoablation ou *42.33.20*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d'Oddi, par électroablation, thermoablation ou *51.64.10*

Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf crânien ou périphérique par *04.2*

Cryochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.92*

Cryochirurgie
- Électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, *18.29*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.34*
- Prostate ¬ *60.62*
- RCSA) ¬ prostat-ectomie radicale par *60.62*
- ¬
- - Cautérisation turbinale par diathermie ou *21.61*
- - Destruction
- - - Lésion du col utérin par *67.33*
- - - Peau par *86.3*

Cryocoagulation
- Radiofréquence ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, *43.41.20*
- ¬ Destruction
- - Endoscopique de lésion du duodénum, par électrocoagulation, thermocoagulation ou *45.30.20*
- - Lésion du vagin, par *70.33.14*

Cryoconisation du col utérin ¬ *67.33*

Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de facette, par *03.96.12*

Cryoextraction de cristallin ¬ *13.19*

Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet de *39.50.13*

Cryothérapie
- Lésion de cornée ¬ *11.43*
- ¬
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par *49.44*
- - - Lésion
- - - - Chorio-rétinien par *14.22*
- - - - Iris par *12.41*
- - - Percutanée de lésion du foie par *50.29.13*
- - Excision et destruction local du palais par *27.31*
- - Réparation
- - - Déchirure de rétine par *14.32*
- - - Décollement de rétine par *14.52*

Cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis, correction d'une transposition pénoscrotale ou d'un *64.44.11*

Cryptorchidie
- Abdominal ¬ Exploration
- - Chirurgical ouvert de *62.99.11*
- - Laparoscopique de *62.99.12*
- Inguinal ¬ Exploration de *62.99.10*

Crypto-tomie anal ¬ *49.3*

CSD) (gaine cardiaque) ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT
- Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation guidé par *92.29.72*
- CTA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec *00.31*

CT *–suite*

- Faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/ *92.26.21*
- IRM
- - CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par *92.26.21*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'image *92.29.88*
- - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'image *92.29.82*
- Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation guidé par *92.29.71*
- Scan * ¬ *88.38*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'image *92.29.87*
- Tous vaisseau ¬ Angiographie *88.38.50*
- Tronc entier tête
- - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET/ *92.19.05*
- - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET/ *92.19.06*
- ¬
- - Intervention guidé par *88.38.60*
- - Navigation sans *00.3*
- - Radiographie: colonne thoracique (*87.23*

CTA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec CT/ *00.31*

Cubital

- Avec anastomose ¬ Résection de l'artère *38.33.12*
- Distal ¬
- - Réduction ouvert de luxation de l'articulation radio- *79.83.10*
- - Suture de l'appareil ligamentaire radio- *81.93.21*
- Supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d'articulation et de cartilage articulaire, articulation radio- *81.99.95*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Cortico-tomie et transport de segment radial et *77.33.10*
- - Réparation du coude, prothèse de la tête *81.85.32*
- - Section osseux du cubitus distal et de la diaphyse *77.33.20*

Cubital *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Suture du ligament annulaire radio- *81.93.20*

Cubitus

- Allogène ¬ Greffe osseux, radius et *78.03.12*
- Avec
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.32*
- - - Fil
- - - - Cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.30*
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.31*
- - - Vis, plaque) ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.39*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé fracture
- - - - - Radius et de *79.12.00*
- - - - - Radius et de *79.12.99*
- - - - Ouvert fracture
- - - - - du *79.32.29*
- - - - - Radius et de *79.32.00*
- - - - - Radius et de *79.32.99*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, radius et *77.03.11*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux, radius et *77.43.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, radius et *77.43.10*
- Distal et de la diaphyse cubital ¬ Section osseux du *77.33.20*
- Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, radius et *77.13.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et *78.63.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, radius et *77.13.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, radius et *77.13.11*
- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le *78.63.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, radius et *78.03.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, radius et *78.03.11*
- Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe radius
- - et *78.13.00*
- - et *78.13.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, radius et *77.13.12*
- Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur radius et *78.03.19*

Cubitus *–suite*

- Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et *78.63.08*
- Sans
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - du *79.22.20*
- - - Radius
- - - - et de *79.22.00*
- - - - et de *79.22.99*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, radius et *77.03.10*
- Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.13.20*
- ¬
- - Ablation matériel implanté os radius
- - - et *78.63.00*
- - - et *78.63.99*
- - - Cubitus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et *78.63.05*
- - Allongement d'os, radius et *78.33*
- - Biopsie osseux radius
- - - et *77.43.00*
- - - et *77.43.99*
- - Débridement
- - - Fracture ouvert, radius et *79.62*
- - - Radius et *77.63.20*
- - Épiphysio-lyse thérapeutique, radius et *78.23.12*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanent, radius et *78.23.11*
- - - Temporaire, radius et *78.23.10*
- - Excision
- - - Local lésion tissu osseux radius
- - - - et *77.63.00*
- - - - et *77.63.99*
- - - Os pour greffe, radius et *77.73*
- - Fixation interne os sans réduction fracture radius
- - - et *78.53.00*
- - - et *78.53.99*
- - Greffe
- - - Os et de cartilage, radius et *78.03.13*
- - - Osseux radius
- - - - et *78.03.00*
- - - - et *78.03.99*
- - Incision osseux sans section radius
- - - et *77.13.00*
- - - et *77.13.99*
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, radius et *84.55.12*
- - - Stimulateur de croissance osseux, radius et *78.93*
- - Opération de lésion osseux traumatique, SAP, radius et *79.92*
- - Ost ectomie
- - - Partiel, radius et *77.83*
- - - Totale, radius et *77.93*
- - Ostéo-tomie cunéiforme, radius et *77.23*

Cubitus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ostéoclasie, radius et *78.73*
- - Raccourcissement os radius
- - - et *78.23.00*
- - - et *78.23.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, radius et *79.42*
- - - - Fracture sans fixation interne, radius et *79.02*
- - - Ouvert décollement épiphysaire radius
- - - - et de *79.52.00*
- - - - et de *79.52.20*
- - - - et de *79.52.99*
- - Réparation ou Opération plastique osseux, radius et *78.43*
- - Résection osseux partiel, radius et *77.83*
- - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, *78.53.20*
- - Section osseux radius
- - - et *77.33.00*
- - - et *77.33.99*
- - Séquestr ectomie radius
- - - et *77.03.00*
- - - et *77.03.99*
- - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, radius et *78.83*

Cuboïdo naviculaire
- Triple arthrodèse des articulation talo-crurale et sous-talaire et de l'articulation médio-tarsien (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo- *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse astragalo-calcanéo- *81.12*

Cuir chevelu
- Face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans *86.93*
- ¬ Réimplantation du *86.51*

Cuisse
- Artère poplité ¬ ITPC sur artère de la *00.4B.18*
- Avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veine superficiel de la *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veine superficiel de la *39.56.64*
- Genou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie cutané, *86.89.1A*
- Incontinence anal ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la *49.74*
- Jambe
- - Étendu ¬
- - - Greffe peau
- - - - Épaisseur partiel à la *86.69.2A*
- - - - Totale à la *86.63.28*
- - - Plastie
- - - - Avancement, *86.76.1A*
- - - - Glissement-rotation, *86.76.28*
- - - - Lambeau insulaire, *86.76.48*
- - - - Transposition, *86.76.38*
- - - - Z, *86.76.58*

Cuisse *–suite*
- Jambe *–suite*
- - Non étendu ¬
- - - Greffe peau
- - - - Épaisseur partiel à la *86.69.18*
- - - - Totale à la *86.63.18*
- - - Plastie
- - - - Avancement, *86.74.18*
- - - - Glissement-rotation, *86.74.2A*
- - - - Lambeau insulaire, *86.74.48*
- - - - Transposition, *86.74.38*
- - - - Z, *86.74.58*
- - ¬ Autre plastie local de lambeau, *86.77.18*
- Lipomatose trochantérique) ¬ Réduction de tissu adipeux de *86.83*
- Poplité ¬ ITPC sur vaisseau artificiel de *00.4B.45*
- Suspension urétro-vésical ¬ Greffe de muscle droit interne de la *59.71*
- ¬
- - Amputation de la *84.17*
- - Excision d'artère de la *38.68.10*
- - IRM des hanche et des *88.94.13*
- - ITPC sur veine de la *00.4B.27*
- - Réimplantation de *84.28*
- - Tomographie axial computérisé des hanche et des *88.38.30*

Cul-de-sac
- Avec greffon ou prothèse ¬ Autres Opération du *70.93*
- Conjonctival
- - Avec greffe libre
- - - Autogène ¬ Reconstruction de *10.42.10*
- - - Non autogène ¬ Reconstruction de *10.42.11*
- - - ¬ Reconstruction
- - - - de *10.42.00*
- - - - de *10.42.99*
- - ¬ Autre reconstruction de *10.43*
- Douglas ¬
- - Destruction du *70.32.11*
- - Excision de lésion du *70.32.10*
- - Ouverture du *70.0*
- - Plastie du *70.52.10*
- - Réparation et Opération plastique du petit bassin et du *70.92.10*
- Rectal restant avec abaissement rétro-rectal du côlon * ¬ *48.65*
- ¬
- - Biopsie du *70.23*
- - Excision ou destruction de lésion du *70.32.00*
- - Extirpation de l'endomètre du *70.32*
- - Incision du vagin et du *70.1*
- - Oblitération du *70.92*
- - Technique diagnostique concernant le vagin et le *70.29*

Culdocentèse ¬ *70.0*

Culdoscopie ¬ *70.22*

Culdo-tomie ¬ *70.12*

Cultivé
- Ex vivo ¬ Transfusion de leucocytes *99.09.30*
- In vitro
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.20*
- - - Glénohumérale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.18*
- - - Sous talaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.18*
- - Chirurgie ouvert
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.85.15*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.40.15*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.56*
- - - - - Pied, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.76*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.36*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.16*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.46*
- - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.86*
- - - - Orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.66*
- - - - Poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.26*
- - Genou, chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.47.17*
- - Sous arthroscopie
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.85.14*
- - - Genou ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.47.18*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.40.14*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Pied, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.75*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.55*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.15*

Cultivé *–suite*
- In vitro *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - - Articulation *–suite*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.45*
- - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.85*
- - - - Orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.65*
- - - - Poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.25*

Culture
- Avant-bras ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.33*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.13*
- Cou ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.31*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.11*
- Épaule bras ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.32*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.12*
- Frottis ¬ Abrasion de la cornée pour *11.21*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.21*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.20*
- Main ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.34*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.14*
- Membre inférieur ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.37*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.17*
- Paroi thoracique dos ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.35*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.15*
- Partie de la tête ¬ Couverture étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.30*
- Région abdominal ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.36*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.16*
- Tête ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.10*
- ¬
- - Couverture
- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.39*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.19*
- - Traitement injection

Culture *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Traitement injection *–suite*
- - - Intracoronaire cellules souches
- - - - Obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en *36.99.12*
- - - - Sans enrichissement de fractions ni *36.99.11*
- - - Intramyocardique cellules souches
- - - - Obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en *37.99.12*
- - - - Sans enrichissement de fractions ni *37.99.11*

CUM ¬ Cysto urographie mictionnelle
- (*87.77*
- (*87.77.10*

Cunéiforme
- Astragale ¬ ostéo-tomie *77.28.10*
- Calcanéum ¬ ostéo-tomie *77.28.20*
- Clavicule
- - Omoplate côte sternum ¬ ostéo tomie
- - - *77.21.00*
- - - *77.21.99*
- - ¬ ostéo-tomie *77.21.11*
- Col fémoral ¬ ostéo-tomie *77.25.10*
- Côte ¬ ostéo-tomie *77.21.20*
- Fémur ¬ ostéo tomie
- - *77.25.00*
- - *77.25.99*
- Foie
- - Chirurgie ouvert ¬ Hépat-ectomie partiel, résection *50.22.30*
- - Laparoscopie ¬ Hépat-ectomie partiel, résection *50.22.31*
- - ¬
- - - Hépat-ectomie partiel, Hépat-ectomie partiel percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection *50.22.10*
- - - Résection *50.22*
- Humérus ¬ ostéo-tomie *77.22*
- Langue ¬ Biopsie *25.02*
- Non spécifié ¬ ostéo-tomie *77.20*
- Omoplate ¬ ostéo-tomie *77.21.10*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ ostéo-tomie *77.24*
- - Face ¬ ostéo tomie
- - - *77.29.00*
- - - *77.29.99*
- - Métatarse ¬ ostéo-tomie *77.28.40*
- - Pelvien ¬ ostéo-tomie *77.29.30*
- - Tarse
- - - Métatarse ¬ ostéo tomie
- - - - *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - ¬ ostéo-tomie *77.28.30*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ Résection *65.24*
- - ¬ Résection *65.22*
- Partie du fémur ¬ ostéo-tomie *77.25.20*
- Paupière ¬ Résection *08.24*

Cunéiforme *–suite*
- Péroné ¬ ostéo-tomie *77.27.20*
- Phalanges
- - Main ¬ ostéo-tomie *77.29.10*
- - Pied ¬ ostéo-tomie *77.29.40*
- Radius et cubitus ¬ ostéo-tomie *77.23*
- Rein ¬ Résection *55.4*
- Rotule ¬ ostéo-tomie *77.26*
- Sternum ¬ ostéo-tomie *77.21.21*
- Tibia
- - Péroné ¬ ostéo tomie
- - - *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - ¬ ostéo-tomie *77.27.10*
- Vertèbre ¬ ostéo-tomie *77.29.20*
- Vessie ¬ Résection *57.6*
- Wedge
- - Poumon ¬ Résection *32.29*
- - Thoracoscopique ¬ Résection *32.20*
- ¬ Réparation d'entropion et d'ectropion avec résection *08.43*

Curage médiastinal) ¬ Pneumon-ectomie (avec *32.5*

Cure
- Anévrisme de vaisseau coronaire ¬ Réparation (*36.91*
- Chevauchement d'orteil ¬ *77.58*
- Déformation orteil
- - Avec utilisation de matériel prothétique ¬ *77.58*
- - ¬ Autre excision, arthrodèse ou *77.58*
- Désensibilisation ¬ *94.33*
- Éventration
- - Avec prothèse * ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Fistule artério-veineux ¬ Réparation (*36.99*
- Gastroschisis
- - Avec transplant ou prothèse ¬ *54.71.10*
- - ¬
- - - *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- Hallux valgus par résection articulaire suivi d'insertion de prothèse ¬ *77.59*
- Hernie
- - Diaphragmatique par voie thoracique * ¬ *53.8*
- - Discal * ¬ *80.51*
- - Inguinal, unilatérale * ¬ *53.0*
- - Ombilical * ¬ *53.4*
- - Para-sternale ¬ Réparation (*53.82*
- - ¬ Autre réparation (*53.9*
- Maladie de La Peyronie * ¬ *64.42*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau
- - - Filletting ¬ *77.56*
- - - ¬ *77.56*
- - Relevé (Lock up toe) ¬ *77.58*
- Pied-bot * ¬ *83.84*
- Quintus varus, avec exostos-ectomie ou ostéo-tomie ¬ *77.54*

Cure *–suite*

- Urétrocèle ¬ Colporraphie antérieur avec
- - *70.51*
- - *70.54*

Curetage

- Abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec *22.9X.22*
- Cérébral ¬ *01.59*
- Cryochirurgie, électrocoagulation, énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, *18.29*
- Diagnostique de l'utérus ¬ Dilatation et *69.09*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Paupière ¬ *08.20.10*
- Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et *12.59.11*
- Utérin
- - Accouchement ou avortement ¬ Dilatation et *69.02*
- - Interruption de grossesse ¬ Dilatation et *69.01*
- Utérus
- - Accouchement ou avortement ¬ Aspiration *69.52*
- - Interruption de grossesse ¬ Aspiration *69.51*
- - ¬
- - - Aspiration *69.59*
- - - Dilatation et *69.09*
- ¬ Dilatation et *68.23*

Cutané

- Artère temporal superficiel, artère occipital, artère auriculaire) ¬ Dissection d'artère *02.51*
- Avant-bras
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.24*
- - Main, avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.13*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.33*
- - - Révision de plastie *86.89.84*
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.14*
- Avec
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.19*
- - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.29*
- - Interposition intestinal conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.12*
- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.10*
- - Réservoir intestinal stomie continente ¬
- - - Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.30*
- - - Révision d'urétéro-iléostomie *56.52.20*
- Bras coude
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.23*
- - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.13*
- Choc

Cutané *–suite*

- Choc *–suite*
- - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d'électrode sous- *37.7B.33*
- - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d'électrode sous- *37.7A.33*
- - ¬
- - - Enlèvement d'électrode sous- *37.7B.32*
- - - Implantation d'électrode sous- *37.7A.32*
- Cou
- - Avec
- - - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.11*
- - - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.21*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.31*
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.11*
- Cuisse et genou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.1A*
- Défibrillation ¬
- - Enlèvement d'un système sous- *37.8F.31*
- - Implantation d'un système sous- *37.8E.31*
- Dispositif NCA ¬ Repositionnement de poche sous- *86.09*
- Épaule
- - Aisselle
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.22*
- - - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.12*
- - Bras ¬ Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.32*
- Fesse
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.2A*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.37*
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.18*
- Gracilis ¬ Plastie de lambeau musculo- *85.89.23*
- Graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique, comprenant la peau, le tissu sous- *40.3*
- Harrington (chez l'enfant) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous- *78.49.71*
- Jambe et pied ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.1B*
- Laparoscopie ¬ Fermeture de fistule vésico- *57.84.21*
- LCR
- - Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous- *03.99.21*
- - ¬ Opération voies écoulement liquide céphalo rachidien
- - - Enlèvement de réservoir sous- *03.99.22*
- - - Mise en place de réservoir sous- *03.99.20*
- Lèvre

Cutané *–suite*

- Lèvre *–suite*
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.20*
- - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *27.59.50*
- Libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau muqueux local ou *29.4X.10*
- Localisation autre (sauf sein) ¬ Ablation d'expanseur *86.05*
- Main
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.25*
- - ¬
- - - Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous- *86.05.14*
- - - Opération plastique combiné de la peau et du tissu sous- *86.73.80*
- - - Révision de plastie *86.89.85*
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.15*
- Membre
- - Inférieur
- - - Avec
- - - - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.18*
- - - - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.2B*
- - - ¬
- - - - Incision avec drainage de peau et de tissu sous- *86.04.16*
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.38*
- - - - Révision de plastie *86.89.88*
- - Supérieur ¬ Autre incision avec drainage de peau et de tissu sous- *86.04.12*
- - ¬ Autre traction *93.46*
- Non spécifié, SAP ¬ Suture ou fermeture de peau et tissu sous- *86.59.00*
- Os] ¬ Technique de cocked-hat [lambeau *82.69*
- Paroi thoracique
- - Abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.16*
- - Dos
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.26*
- - - ¬
- - - - Incision avec drainage de peau et de tissu sous- *86.04.15*
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.34*
- Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec lambeau *85.84*
- Région
- - Abdominal
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.27*
- - - ¬ Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.35*
- - Inguino génital
- - - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.28*
- - - Fesse
- - - - Avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.17*

Cutané *–suite*

- Région *–suite*
- - Inguino génital *–suite*
- - - Fesse *–suite*
- - - - ¬ Révision de plastie *86.89.87*
- - - ¬
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.36*
- - - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.17*
- Résection complet tissu glandulaire
- - Raffermissement peau
- - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast-ectomie avec conservation de l'étui *85.34.13*
- - - ¬ mast-ectomie avec conservation de l'étui *85.34.12*
- - Sans autre mesure ¬ mast-ectomie avec conservation de l'étui *85.34.11*
- Révision de dispositif sans remplacement ¬ Réouverture de poche sous- *86.09*
- Sans anastomose oesophagien ¬
- - Création de tunnel sous- *42.86*
- - Tunnelisation sous- *42.86*
- Septum et de la paroi latéral du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasal et greffe *21.07*
- Sous cutané ¬
- - Destruction
- - - Étendu de lésion ou tissu *86.3X.20*
- - - Lésion ou tissu *86.3X.29*
- - Excision
- - - Destruction local lésion tissu
- - - - *86.3X.00*
- - - - *86.3X.99*
- - - Local de lésion ou tissu *86.3X.10*
- Sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur électrique sous- *49.92*
- TET] ¬ Dispositif de transmission d'énergie trans- *37.54*
- Tête
- - Avec
- - - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.10*
- - - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.20*
- - Lèvre bouche ¬
- - - Incision
- - - - Avec
- - - - - Drainage de peau et de tissu sous- *86.04.10*
- - - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous- *86.05.10*
- - - - Peau et de tissu sous- *86.09.50*
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.30*
- - ¬
- - - Révision de plastie *86.89.80*
- - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.10*
- Tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous *86.93*

Cutané *–suite*

- Transformation dérivation urinaire supra vésical ¬ Formation urétéro
- - Iléostomie *56.51.20*
- - Stomie *56.61.20*
- Urétéro
- - Cutanéo-stomie et trans-urétéro-cutanéo-stomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre Urétéro-stomie *56.61.10*
- - Iléo cutanéo stomie conduit iléal urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie *56.51.11*
- ¬
- - Aspiration
- - - Abcès, d'hématome ou de sérome d'ongle, de peau ou de tissu sous- *86.01*
- - - Peau et de tissu sous- *86.01*
- - Biopsie de peau et de tissu sous- *86.11*
- - Débridement et recréation de poche (peau et tissu sous- *37.79*
- - Destruction
- - - Étendu de lésion ou tissu cutané et sous- *86.3X.20*
- - - Lésion ou tissu cutané et sous- *86.3X.29*
- - Enlèvement d'électrode sous-cutané de choc pour système de défibrillation sous- *37.7B.33*
- - Excision
- - - Destruction local lésion tissu cutané sous
- - - - - *86.3X.00*
- - - - - *86.3X.99*
- - - Local de lésion ou tissu cutané et sous- *86.3X.10*
- - - Radicale lésion
- - - - *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule vésico- *57.84.20*
- - - Fistule
- - - - Broncho-pleuro- *34.73*
- - - - Urétro- *58.43.20*
- - - Tertiaire de plaie sous- *54.62*
- - Fistul-ectomie broncho- *33.42*
- - Formation urétéro
- - - Iléostomie
- - - - *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - Stomie
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - Implant de matrice *86.67*
- - Implantation
- - - Électrode sous-cutané de choc pour utilisation avec un système de défibrillation sous- *37.7A.33*
- - - Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous- *86.09.40*
- - Incision
- - - Avec
- - - - Drainage peau

Cutané *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Drainage peau *–suite*
- - - - - Tissu sous- *86.04.00*
- - - - - Tissu sous- *86.04.99*
- - - - Extraction corps
- - - - - Étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous- *86.05.00*
- - - - - Étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous- *86.05.19*
- - - - - Étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous- *86.05.99*
- - - Peau tissu sous
- - - - - *86.09.00*
- - - - - *86.09.99*
- - Injection ou tatouage de lésion ou de défaut *86.02*
- - Ligature d'appendice *86.26*
- - Mammoplastie de réduction et mast-ectomie sous- *85.39*
- - Mast-ectomie sous- *85.34*
- - Opération
- - - Peau tissu sous
- - - - - *86.99.00*
- - - - - *86.99.99*
- - - Plastique combiné de peau et de tissu sous- *86.78.39*
- - - Tissu adipeux sous- *86*
- - Ostéo-tomie horizontal de la branche montante par ponction *76.61*
- - Pose ou remplacement de système de scellement sous vide, peau et tissu sous- *86.88.59*
- - Reconstruction
- - - Mamelon par greffe *85.87.11*
- - - Paupière avec
- - - - Greffe *08.61.11*
- - - - Lambeau
- - - - - *08.61.10*
- - - - - Greffe *08.61*
- - Réparation reconstruction peau tissu sous
- - - - *86.89.00*
- - - - *86.89.99*
- - Révision
- - - Plastie *86.89.89*
- - - Urétéro
- - - - Iléostomie
- - - - - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- - - - Stomie *56.62*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.19*
- - Suture
- - - Fermeture de peau et tissu sous- *86.59.99*
- - - Secondaire de peau et tissu sous- *86.59.20*
- - Technique diagnostique concernant la peau et le tissu sous- *86.19*

Cutanéo

- Péritonéal

Cutanéo *–suite*
- Péritonéal *–suite*
- - Cathéter demeure ¬ Opération région abdominal
- - - Excision ou fermeture de fistule *54.99.41*
- - - Révision de fistule *54.99.40*
- - ¬ Création d'une fistule *54.93*
- Stomie
- - Conduit
- - - Colique sigmoïde
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo- *56.51.10*
- - - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo- *56.51.11*
- - - Iléal urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo- *56.51.10*
- - - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo- *56.51.11*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'autre Urétéro-stomie cutané, urétéro-cutanéo-stomie et trans-urétéro- *56.61.10*
- - Trans-urétéro-cutanéo-stomie par laparoscopie ¬ Formation d'autre Urétéro-stomie cutané, urétéro- *56.61.10*

Cutting Sheath ¬ Recours à un *39.A1.12*

CVVH avec anticoagulation
- Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.7*
- Substance, selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration: continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.8*

CVVHD
- Avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse: continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.4*
- Durée du traitement ¬ Hémodialyse continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [*39.95.3*

CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration, continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (*39.95.D*

Cyberknife ¬ P. ex. VMAT, tomothérapie, *92.24.30*

Cyclocryothérapie ¬ *12.72*

Cyclodialyse ¬ *12.55*

Cyclodiathermie ¬ *12.71*

Cycloergométrie ¬ Test d'effort cardiovasculaire avec *89.43*

Cyclophotocoagulation ¬ *12.73*

Cyclotron) ¬ Rayon de particule (*92.33*

Cylindres et mise en place de pompe et réservoir dans le pénis ¬ Insertion de *64.97*

Cyphose
- 1 corps vertébral ¬ Remplacement corps vertébral
- - Implant (p. ex. lors de *78.49.21*
- - Matériau (p. ex. lors de *78.49.26*

Cyphose *–suite*
- 2 corps vertébral ¬ Remplacement corps vertébral
- - Implant (p. ex. lors de *78.49.22*
- - Matériau (p. ex. lors de *78.49.27*
- 3 corps vertébral ¬ Remplacement corps vertébral
- - Implant (p. ex. lors de *78.49.23*
- - Matériau (p. ex. lors de *78.49.28*
- 4 corps vertébral ¬ Remplacement corps vertébral
- - Implant (p. ex. lors de *78.49.24*
- - Matériau (p. ex. lors de *78.49.2A*
- 5 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.25*
- Correction
- - Dorsal
- - - Avec libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.34*
- - - Sans libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.33*
- - Dorso-ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.35*
- Greffe antérieur ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.31*
- Kyph-ectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.32*
- ¬
- - Ostéo tomie colonne vertébral
- - - Ostéo-tomie de soustraction trans-pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de *78.49.37*
- - - Spondylodèse
- - - - Monosegmentaire lordosante cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de *78.49.38*
- - - - Polysegmentaire lordosante dorsal selon Zielke (p. ex. lors de *78.49.36*
- - Remplacement corps vertébral
- - - (p. ex. lors de *78.49.20*
- - - (p. ex. lors de *78.49.29*

Cyst
- Anastomose, SAP ¬ Néphro- *56.73*
- Ectomie
- - Partiel
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ *57.6X.12*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ *57.6X.13*
- - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.11*
- - - Résection supra trigonal subtotal
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ *57.6X.22*
- - - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.20*
- - - - Laparoscopie

Cyst *–suite*
- Ectomie *–suite*
- - Partiel *–suite*
- - - Résection supra trigonal subtotal *–suite*
- - - - Laparoscopie *–suite*
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ *57.6X.23*
- - - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ *57.6X.21*
- - - ¬
- - - - *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - Radicale
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme
- - - - - Avec urétr-ectomie ¬ *57.71.40*
- - - - - Sans urétr-ectomie ¬ *57.71.30*
- - - - Homme
- - - - - Avec urétr-ectomie ¬ *57.71.20*
- - - - - Sans urétr-ectomie ¬ *57.71.10*
- - - Éviscération pelvienne exentération
- - - - Chirurgical ouvert chez l'homme ¬ *57.71.50*
- - - - Laparoscopie chez l'homme ¬ *57.71.51*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme
- - - - - Avec urétr-ectomie ¬ *57.71.41*
- - - - - Sans urétr-ectomie ¬ *57.71.31*
- - - - Homme
- - - - - Avec urétr-ectomie ¬ *57.71.21*
- - - - - Sans urétr-ectomie ¬ *57.71.11*
- - - ¬
- - - - *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - Simple
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, *57.79.20*
- - - - Homme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, *57.79.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, *57.79.21*
- - - - Homme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, *57.79.11*
- - Totale
- - - Cyst ectomie simple
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Femme ¬ Autre *57.79.20*
- - - - - Homme ¬ Autre *57.79.10*
- - - - Laparoscopie
- - - - - Femme ¬ Autre *57.79.21*
- - - - - Homme ¬ Autre *57.79.11*
- - - ¬
- - - - Autre *57.79.00*
- - - - Autre *57.79.99*
- - Vésicul-ectomie) ¬ Spermato- *60.73*

Cystique
- Persistant ¬ Excision de canal *51.61*
- ¬

Cystique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Endoscopie des voies biliaire par incision des canal, de la vésicule biliaire ou par le moignon *51.19.20*
- - Excision
- - - Hygroma *40.29*
- - - Moignon *51.61*
- - Résection de la fossette *51.22.12*

Cysto
- Colique ¬ Anastomose *57.88*
- Duodéno stomie ¬
- - Cholé- *51.32*
- - Pancréatico- *52.4*
- Entéro-stomie ¬ Cholé- *51.32*
- Gastro
- - Entérique ¬ Fistul-ectomie Cholé- *51.93*
- - Stomie ¬ Pancréatico- *52.4*
- Jéjuno stomie ¬
- - Cholé- *51.32*
- - Pancréatico- *52.4*
- Litho-tomie ¬ *57.19*
- Néo stomie
- - Avec modelage urétéral ¬ Urétéro- *56.74.20*
- - Réalisation plastie anti reflux isolé Lich Gregoir
- - - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro- *56.74.10*
- - - Laparoscopie ¬ Urétéro- *56.74.11*
- - ¬ Urétéro
- - - - *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- Pexie
- - Suspension supra-pubienne ¬ Urétro- *59.4*
- - ¬ *57.89*
- Rhino stomie
- - CDRC] ¬ Conjonctivo-dacryo- *09.82*
- - ¬
- - - Conjonctivo- *09.82*
- - - Dacryo- *09.81*
- Stomie
- - Fermé ¬ *57.17*
- - Percutanée
- - - Supra-pubienne ¬ *57.17*
- - - ¬ *57.17*
- - Supra-pubienne ¬ Autre *57.18*
- - Trocart ¬ Cholé- *51.02*
- - ¬
- - - Cholé- *51.03*
- - - Enlèvement de tube de Cholé- *97.54*
- - - Fermeture
- - - - de *57.82*
- - - - Cholé- *51.92*
- - - Remplacement de sonde de *59.94*
- - - Ventriculo-Cholé- *02.34*
- Tomie
- - Cysto tomie haut
- - - Avec
- - - - Extraction
- - - - - Calcul ¬ Autre *57.19.21*

Cysto *–suite*
- Tomie *–suite*
- - Cysto tomie haut *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Extraction *–suite*
- - - - - Corps étranger ¬ Autre *57.19.22*
- - - - Vidange de tamponnade vésical ¬ Autre *57.19.23*
- - - Sans autres mesure ¬ Autre *57.19.20*
- - Extraction endoscopique percutanée trans vésical
- - - Calcul urinaire ¬ Autre *57.19.10*
- - - Corps étranger ¬ Autre *57.19.11*
- - Haut
- - - Avec
- - - - Extraction
- - - - - Calcul ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.21*
- - - - - Corps étranger ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.22*
- - - - Vidange de tamponnade vésical ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.23*
- - - Sans autres mesure ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.20*
- - Percutanée pour drainage ¬ Cholé- *51.01*
- - ¬
- - - Autre *57.19.00*
- - - Autre *57.19.99*
- - - Cholé- *51.04*
- Urétro
- - Graphie rétrograde ¬
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- - Pexie avec muscle releveur ¬ *59.71*
- Urétroplastie et plastie du col vésical ¬ *57.85*
- Urétroscopie avec biopsie urétéral ¬ *56.33*
- Urographie mictionnelle CUM ¬
- - *87.77*
- - *87.77.10*

Cystocèle
- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *70.54*
- Rectocèle
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *70.53*
- - ¬ Réparation de *70.50*
- ¬ Réparation de *70.51*

Cystographie
- Mammaire gazeuse produit contraste ¬
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬
- - *87.76.10*
- - Autre *87.77.00*
- - Autre *87.77.99*

Cystométrogramme ¬ *89.22*

Cystoscopie
- Conduit iléal ¬ Endoscopie (*56.35*
- Contrôle d'hémorragie prostatique ¬ *60.94*
- Fœtal guidé par échographie ¬ *75.B1.15*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.31*
- Trans-urétral ¬ *57.32*

Cystoscopie *–suite*
- ¬ Autre *57.32*

Cytokines ¬ Thérapie par *99.28.12*

Cytologique ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec brossage pour prélèvement *33.24.12*

Cytopathologique ¬ Examen
- *89.83*
- Immunohistochimique de prélèvement *89.85*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.87*

Cytoponction et ponction ganglionnaire ¬ *40.19*

Cytoréducteur ¬ Effet *93.96*

Cytotoxique ou tétracycline ¬ Injection d'agent *34.92*

Cytotoxiques immunomodulateur
- Artériel ¬ Instillation locorégionale de matériau *99.28.07*
- Bassinet ¬ Instillation de matériau *99.28.06*
- Cavité pleural ¬ Instillation de matériau *99.28.03*
- Intracérébral ¬ Instillation de matériau *99.28.02*
- Intrapéritonéal ¬ Instillation de matériau *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériau *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériau *99.28.05*
- ¬ Instillation matériau
- - *99.28.00*
- - *99.28.08*

Dacryo
- Adén ectomie
- - Partiel ¬ Autre *09.22*
- - Totale ¬ *09.23*
- Cysto rhino stomie
- - CDRC] ¬ Conjonctivo- *09.82*
- - ¬ *09.81*
- Rhino-stomie plastique * ¬ *09.81*

Dacryocystographie contrasté ¬ *87.05*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de *39.0X.24*

Danforth * ¬ Opération de *73.8*

David) ¬ Technique préservant les valve, avec reconstruction de la racine aortique (intervention de Tirone *35.11.11*

DCI avec
- Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.13*
- Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.22*

Dé rotation
- Col fémoral ¬ ostéo-tomie de (*77.35.10*
- Os
- - Bassin ¬ ostéo-tomie de (*77.39.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseux, ostéo-tomie de (*77.34.10*
- - Tarse ¬ ostéo-tomie de (*77.38.10*
- Partie du fémur ¬ ostéo-tomie de (*77.35.20*
- Péroné ¬ ostéo-tomie de (*77.37.20*
- Phalanges de la main ¬ ostéo-tomie de (*77.39.10*

Débit
- Cardiaque
- - Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de *89.68*
- - Technique
- - - Consommation d'oxygène ¬ Monitoring du *89.67*
- - - ¬ Monitoring de *89.68*
- - ¬ Scan ou étude de fonction du *92.05*
- Constant
- - Mue pression gaz ¬
- - - Implantation pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - - Intrathécale et épidurale à *86.06.21*
- - - - Intraventriculaire à *86.06.11*
- - - Remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - - Intrathécale et épidurale à *86.08.21*
- - - - Intraventriculaire à *86.08.11*
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à *00.98.10*
- Dose

Débit *–suite*
- Dose *–suite*
- - Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.22*
- - - Seul plan, *92.29.12*
- - ¬ Brachythérapie
- - - Implantation per-opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans, haut *92.29.24*
- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible
- - - - Fonction volume
- - - - - Plusieurs plans, faible *92.29.21*
- - - - - Plusieurs plans, haut *92.29.23*
- - - - Seul plan
- - - - - Faible *92.29.11*
- - - - - Haut *92.29.13*
- Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de *37.2A.21*
- Système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire à l'aide de lunettes nasal haut *96.A1.21*

Débridement
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *80.81.20*
- - Carpe ¬ *80.84.10*
- - Coude ¬ *80.82.11*
- - Coxo-fémoral ¬ *80.85.11*
- - Genou ¬ *80.86.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.81.10*
- - Main et de doigt ¬ *80.84.20*
- - Métatarso-phalangien ¬ *80.88.20*
- - Orteil ¬ *80.88.30*
- - Pied ¬ Autre *80.88.40*
- - Poignet ¬ *80.83.11*
- - Sacro-iliaque ¬ *80.89.21*
- - Sous-talaire ¬ *80.87.21*
- - Sterno-claviculaire ¬ *80.89.11*
- - Talo-crurale ¬ *80.87.11*
- Blessure, infection ou brûlure, sans excision ¬ *86.28*
- Clavicule et omoplate ¬ *77.61.20*
- Colonne vertébral ¬ *77.69.21*
- Contusion cérébral ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du cerveau, *01.59.12*
- Étendu plaie infection brûlure excision
- - Avec insertion réservoir médicamenteux
- - - Membre inférieur ¬ *86.22.28*
- - - Région inguino-génital ¬ *86.22.27*
- - - Tête (sauf lèvre) ¬ *86.22.20*
- - - ¬ *86.22.29*
- - Membre inférieur ¬ *86.22.18*
- - Région inguino-génital ¬ *86.22.17*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.22.10*
- - ¬ *86.22.19*
- Fémur ¬ *77.65.20*
- Fracture
- - Compliquée du crâne ¬ *02.02*
- - Ouvert
- - - Complexe ¬ *79.6*

Débridement *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Ouvert *–suite*
- - - Fémur ¬ *79.65*
- - - Humérus ¬ *79.61*
- - - Non spécifié ¬ *79.60*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ *79.63*
- - - - Os de la face ¬ *79.69*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ *79.67*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ *79.64*
- - - - Pied ¬ *79.68*
- - - Radius et cubitus ¬ *79.62*
- - - Tibia et péroné ¬ *79.66*
- Greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseux avec *78.0*
- Humérus ¬ *77.62.20*
- Lambeau pédiculé ¬ *86.75*
- Lésion articulaire d'autre site spécifié ¬ *80.89.41*
- Muscle, SAP ¬ *83.45*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Non chirurgical de blessure, infection ou brûlure * ¬ *86.28*
- Ongle, de matrice ou de repli d'ongle ¬ *86.27*
- Os
- - Bassin ¬ *77.69.22*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *77.64.20*
- - Métatarse ¬ *77.68.21*
- - Tarse ¬ *77.68.20*
- Osso a livello del cranio, NAS ¬ *01.25*
- Paroi abdominal ¬ *54.3*
- Péroné ¬ *77.67.21*
- Phalanges
- - Main ¬ *77.69.20*
- - Pied ¬ *77.69.23*
- Plaie infection brûlure excision
- - Membre inférieur ¬ Autre *86.22.98*
- - Région inguinal et génital ¬ Autre *86.22.97*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.22.90*
- - ¬
- - - *86.22.00*
- - - *86.22.99*
- Radius et cubitus ¬ *77.63.20*
- Recréation de poche (peau et tissu sous-cutané) ¬ *37.79*
- Rotule ¬ *77.66.20*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- ¬
- - *86.28*
- - Excision ou destruction local de lésion articulaire, *80.80.11*

Debulking par laparo-tomie ¬ *54.99.31*

Décalage de phase ¬ Ablation par radiofréquence multipolaire en *37.34.16*

Décalcification ¬
- *35.12.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*
- Réparation de la valve aortique, *35.11.99*

Décapsulation de rein ¬ *55.91*

Décélularisé ¬ Alloderme *86.67*

Déchirure
- Contus intra-buccal ¬ *24.32*
- Diaphragme ¬ Suture d'une *34.82*
- Obstétrical
- - Ancien
- - - Col utérin ¬ Réparation de *67.69*
- - - Rectum ¬ Réparation de *48.79*
- - - Urètre ¬ Réparation de *58.49*
- - - Utérus ¬ Réparation de *69.49*
- - - Vessie ¬ Réparation de *57.89*
- - Récente
- - - Col utérin ¬ Réparation de *75.51*
- - - Corps utérin ¬ Réparation de *75.52*
- - - Rectum et du sphincter anal ¬ Réparation de *75.62*
- - - Utérus, SAP ¬ Réparation de *75.50*
- - - Vessie et de l'urètre ¬ Réparation de *75.61*
- - - ¬ Réparation d'autre *75.69*
- Rétine
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.32*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.31*
- - Liquide lourds ¬ Réparation de *14.39.10*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.34*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.35*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.33*
- - ¬ réparation
- - - de *14.39.00*
- - - de *14.39.99*

Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et *89.07.99*

Décollée ¬ Correction chirurgical d'oreille *18.5*

Décollement
- Épiphysaire
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.45*
- - - Ouvert de *79.55*
- - Humérus ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.41*
- - - Ouvert de *79.51*
- - Non ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.40*
- - - Ouvert de *79.50*
- - Os
- - - Os de la face ¬ Réduction fermé de *79.49*
- - - ¬ Réduction ouvert
- - - - de *79.59.00*
- - - - de *79.59.99*
- - Péroné
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.56.21*

Décollement *–suite*
- Épiphysaire *–suite*
- - Péroné *–suite*
- - - Proximal ¬ Réduction ouvert de *79.56.20*
- - Radius
- - - Cubitus ¬ Réduction
- - - - Fermé de *79.42*
- - - - Ouvert
- - - - - d'autre *79.52.20*
- - - - - de *79.52.00*
- - - - - de *79.52.99*
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.52.10*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de *79.59.10*
- - Tibia
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.56.11*
- - - Péroné ¬ Réduction
- - - - Fermé de *79.46*
- - - - Ouvert
- - - - - de *79.56.00*
- - - - - de *79.56.99*
- - - Proximal ¬ Réduction ouvert de *79.56.10*
- Rétine
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.52*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.51*
- - Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de *14.59.11*
- - Indentation sclérale ¬ Autre réparation de *14.49*
- - Liquide lourds ¬ Réparation de *14.59.10*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.54*
- - - Type non-spécifié ¬ Réparation de *14.55*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.53*
- - ¬ réparation
- - - de *14.59.00*
- - - de *14.59.99*

Décompensé, selon le nombre de traitement ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou *00.95.2*

Décompression
- Anus imperforé ¬ *48.0*
- Avec nucléoplastie ¬ Autre destruction de disque intervertébral, *80.59.30*
- Canal rachidien ¬ Autre *03.09.91*
- Chirurgical de l'intestin (p. ex. en cas d'iléus) ¬ *46.99.10*
- Crânien ¬ *01.24*
- Extracrânien de nerf crânien ¬ Autre *04.42.20*
- Fracture crânien ¬ *02.02*
- Intestin ¬ *46.99.10*
- Intracrânien de nerf crânien ¬ Autre *04.42.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Lamin-ectomie ¬ *03.09*
- Lamino-tomie ¬ *03.09*
- Nerf
- - Bras ¬
- - - Lyse d'adhérence ou *04.49.12*

Décompression *–suite*
- Nerf *–suite*
- - Bras ¬ *–suite*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.72*
- - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.70*
- - Crânien ¬
- - - Autre *04.42.00*
- - - Autre *04.42.99*
- - Épaule ¬ Autre lyse d'adhérence ou *04.49.11*
- - Ganglion périphérique ¬ lyse adhérence
- - - ou *04.49.00*
- - - ou *04.49.99*
- - Jambe ¬ Autre lyse d'adhérence ou *04.49.15*
- - Main ¬
- - - Lyse d'adhérence ou *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.73*
- - Pied ¬ Autre lyse d'adhérence ou *04.49.16*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.74*
- - ¬ mastoïd ectomie avec libération canal fascial
- - - Avec *20.42.11*
- - - Sans *20.42.10*
- Osseux de l'orbite ¬ *16.98.20*
- Plexus
- - Brachial
- - - Nerf de l'épaule ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.71*
- - - ¬ Autre lyse d'adhérence ou *04.49.10*
- - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d'adhérence ou *04.49.14*
- Racine nerf
- - Spinal au même niveau ¬ Avec *80.51*
- - Trijumeau ¬ *04.41*
- Structure canal rachidien ¬ exploration
- - et *03.09.00*
- - et *03.09.99*
- Thoracique
- - Thoracic outlet syndrome) ¬ Téno-tomie pour *83.13*
- - ¬ Myo-tomie pour *83.19*
- ¬
- - Chambre de *93.97*
- - Crani-ectomie avec *01.25.10*
- - Cranio-tomie avec *01.24.10*
- - Insertion de tube cholé-docho-hépatique pour *51.43*
- - Intubation des voies biliaire pour *51.43*
- - Sonde de Miller-Abbott (pour *96.08*
- - Système(s) interépineux de *84.80*

Décortication
- Chirurgical ouvert ¬ pleur ectomie
- - Partiel et *34.51.15*
- - Subtotal et *34.51.16*
- Méninge cérébral ¬ *01.51*
- Os de la face ¬ *76.2X.10*

Décortication *–suite*
- Poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - Diaphragme
- - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur-ectomie radicale et *34.51.13*
- - - - Thoracoscopique ¬ pleur-ectomie radicale et *34.52.13*
- - - Péricarde
- - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur-ectomie radicale et *34.51.12*
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur-ectomie radicale et *34.51.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ pleur-ectomie radicale et *34.52.14*
- - - - Thoracoscopique ¬ pleur-ectomie radicale et *34.52.12*
- - Sans résection péricarde diaphragme
- - - Chirurgical ouvert ¬ pleur-ectomie radicale et *34.51.11*
- - - Thoracoscopique ¬ pleur-ectomie radicale et *34.52.11*
- Pulmonaire
- - Chirurgical ouvert ¬ pleur ectomie
- - - et *34.51*
- - - et *34.51.99*
- - Thoracoscopique ¬ pleur ectomie
- - - et *34.52*
- - - et *34.52.99*
- - - Partiel et *34.52.15*
- - - Subtotal et *34.52.16*
- Rein ¬ *55.91*
- Stripping corde vocale
- - Sans thyroïdo-tomie ¬ *30.09.11*
- - Thyroïdo-tomie ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Excision (de tissu cicatriciel) après *76.2X.11*
- - Pleurodèse
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec *34.6X.12*
- - - - Sans *34.6X.11*
- - - Sous thoracoscopie
- - - - Avec *34.6X.22*
- - - - Sans *34.6X.21*

Décrite comme
- Brève ¬ Anamnèse et expertise, *89.01*
- Complet ¬
- - Anamnèse et expertise, *89.03*
- - Consultation, *89.07.00*
- Limité ¬
- - Anamnèse et expertise, *89.02*
- - Consultation, *89.06*

Défaut
- Arc neural ¬ Réparation de *03.59*
- Coussinets
- - Endocardique canal AV avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse ¬ Réparation de *35.54*
- - Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisé de *35.73*

Défaut *–suite*
- Cristallin avec une colle tissulaire ¬ Fermeture de *13.93*
- Cutané ¬ Injection ou tatouage de lésion ou de *86.02*
- Fascia
- - Avant-bras ¬ Recouvrement de *83.89.23*
- - Bras et coude ¬ Recouvrement de *83.89.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Recouvrement de *83.89.21*
- - Membre inférieur ¬ Recouvrement de *83.89.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Recouvrement de *83.89.24*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Recouvrement de *83.89.25*
- - Tête et cou ¬ Recouvrement de *83.89.20*
- - ¬ Recouvrement de *83.89.29*
- Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face, *02.05.11*
- Mandibulaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.12*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.43.11*
- Maxillaire
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.31*
- - Simple ¬ Insertion d'implant CAD pour réparer un *76.92.30*
- Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face, *02.05.10*
- Valvulaire associé communication interauriculaire interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de *35.73*

Défécographie ¬
- *87.64*
- *87.64.30*
- IRM: *88.97.18*

Déférens * ¬ Opacification du vas *87.94*

Déférent
- Épididyme ¬
- - Réparation du canal *63.89*
- - Suture de lacération de canal *63.81*
- Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal *63.82*
- ¬
- - Ablation
- - - Ligature du canal *63.84*
- - - Valve du canal *63.85*
- - Anastomose entre épydidyme et canal *63.83*
- - Biopsie de cordon spermatique, épididyme, canal *63.01*
- - Écrasement du canal *63.71*
- - Insertion de valve dans le canal *63.95*
- - Ligature de canal *63.71*

Déférent *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération de cordon spermatique, épididyme et canal *63.99*
- - Radiographie d'épididyme et de vas *87.95*
- - Section du canal *63.71*
- - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique, l'épididyme et le canal *63.09*

Déférentographie ¬ *87.94*

Défibrillateur
- Avec possibilité de mesurer la pression ¬ Enlèvement de *37.8F.13*
- Biventriculaire BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Cardiaque
- - Automatique implantable (AICD) ¬ Contrôle de *89.49*
- - ¬ Stimulation biventriculaire avec
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- Cardioverteur implanté DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.22*
- Chambre unique
- - Avec capteur auriculaire ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.22*
- - - Implantation de *37.8E.22*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.11*
- - - Implantation d'un *37.8E.11*
- Compatible à l'IRM ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *39.A2.11*
- Dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, *37.79*
- Double chambre ¬
- - Enlèvement de *37.8F.12*
- - Implantation d'un *37.8E.12*
- Intracardiaque ¬ Stimulation biventriculaire sans
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Permettant une surveillance à distance ¬ Utilisation d'un pacemaker ou *39.A2.12*
- Resynchronisation CRT-D
- - Lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou *89.49*
- - ¬
- - - Enlèvement de *37.8F.21*
- - - Implantation de *37.8E.21*
- ¬
- - Enlèvement de cardioverteur ou de *37.8F*
- - Implantation de cardioverteur ou de *37.8E*
- - Recours au laser excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sonde de pacemaker ou de *39.A1.11*

Défibrillation

- Dispositif ¬ Contrôle du seuil de *89.49*
- Sous cutané ¬
- - Enlèvement d'électrode sous-cutané de choc pour système de *37.7B.33*
- - Implantation d'électrode sous-cutané de choc pour utilisation avec un système de *37.7A.33*
- ¬
- - *99.62*
- - Enlèvement d'un système sous-cutané de *37.8F.31*
- - Implantation d'un système sous-cutané de *37.8E.31*

Déficiente ¬ Conseil d'utilisation d'appareil pour vision *95.36*

Déformation

- Orteil
- - Avec utilisation de matériel prothétique ¬ Cure de *77.58*
- - ¬ Autre excision, arthrodèse ou cure de *77.58*
- Thoracique ¬ Réparation des *34.74*

Déglutition

- Fibroscopie ¬ Évaluation clinique de la *93.70.03*
- ¬
- - Adaptation des fonctions vocale, de langage, d'élocution ou de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocale, de langage, d'élocution ou de *93.70.12*
- - Évaluation instrumental interdisciplinaire de la *93.70.04*
- - Radiographie
- - - de la *87.61.00*
- - - de la *87.61.99*
- - Rétablissement des fonctions vocale, de langage, d'élocution ou de *93.70.11*

Dégraissage de lambeau pédiculé ¬ *86.75*

Déhiscence

- Ligne blanche * ¬ Réparation de *53.59*
- Plaie opératoire de la cornée ¬ Réparation de *11.52*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Délivrance artificiel * ¬ *75.4*

Délivrée par cathéter dans l'artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, ablation par radiofréquence *39.75.20*

Delorme ¬

- Recto-pexie, résection de muqueuse extra-anal (selon Rehn- *48.76.11*
- Réparation de prolapsus du rectum selon *48.76*

Démarche diagnostique poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du comportement chez l'adulte ¬ *94.14*

Demeure

- Artère hépatique système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à *50.99.10*
- Totalement implantable ¬
- - Enlèvement de système de cathéter à *86.07.30*

Demeure *–suite*

- Totalement implantable ¬ *–suite*
- - Révision (sans remplacement) de système de cathéter à *86.07.20*
- Utilisation prolongée ¬
- - Insertion et remplacement d'un système de cathéter veineux à *38.93.11*
- - Révision d'un système de cathéter veineux à *38.93.20*
- ¬
- - Manométrie par cathéter urétéral à *89.21*
- - Mise en place d'une sonde urétral (vésical) à *57.94*
- - Opération région abdominal
- - - Excision ou fermeture de fistule cutanéo-péritonéal (cathéter à *54.99.41*
- - - Révision de fistule cutanéo-péritonéal (cathéter à *54.99.40*
- - Remplacement de sonde urétral (vésical) à *57.95*

Déminéralisé colonne vertébral

- Enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux humain *78.49.87*
- Non enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux humain *78.49.86*

Dénervation

- Corps
- - Aortique ¬ *39.8*
- - Carotidien ¬ *39.8*
- Ovaire ¬ *65.94*
- Percutanée facette
- - Cryodénervation ¬ *03.96.12*
- - Incision ¬ *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ *03.96.11*
- - ¬
- - - *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Utérin para-cervical ¬ *69.3*

Densité minérale osseux ¬ Détermination

- de la *88.98.00*
- de la *88.98.99*

Densitométrie

- Osseux avec absorptiométrie à rayon X double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ *88.98.10*
- Radiographique ¬ *88.98*

Dent

- Articulation temporo-mandibulaire et de la base du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la face, des sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des *87.04.10*
- Gencive et les alvéole ¬ Autres Technique diagnostique concernant les *24.19*
- Incluse ¬ Extraction de *23.19*
- Inlay ¬ Restauration de *23.3*
- Lait ¬ Extraction d'une *23.01*
- Obturation ¬ Restauration de *23.2*
- Traitement du canal radiculaire * ¬ Excision de la pointe de la racine d'une *23.7*
- ¬
- - Extraction
- - - de *23.09*
- - - d'une autre *23.09*
- - Implantation

Dent *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - de *23.5X.00*
- - - de *23.5X.99*
- - - Dentaire, réimplantation ou transplantation de *23.5X.12*
- - Opération
- - - sur les *24.99.00*
- - - sur les *24.99.99*
- - Réduction de fracture alvéolo-dentaire avec stabilisation des *76.77*
- - Stabilisation d'une *24.99.11*

Dentaire

- Avec
- - Élévation de lambeau mucopériosté ¬ Extraction *23.19*
- - Stabilisation des dent ¬ Réduction de fracture alvéolo- *76.77*
- Chirurgical ¬ Autre extraction *23.19*
- Endo-osseux ¬ Implantation *23.5X.10*
- Longitudinal) (alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure *24.8*
- Mandibule ¬ Réduction ouvert de fracture alvéolo- *76.77.11*
- Maxillaire
- - Avec représentation du nerf ¬ Excision de lésion *24.4X.11*
- - Ouverture de l'antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion *24.4X.10*
- - ¬ Excision lésion
- - - *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de fracture alvéolo- *76.77.10*
- Réimplantation ou transplantation de dent ¬ Implantation *23.5X.12*
- Résiduel ¬ Extraction de racine *23.11*
- Sous-périosté ¬ Implantation *23.5X.11*
- ¬
- - Ablation d'arcade *24.8*
- - Ajustement d'occlusion *24.8*
- - Application, insertion et adaptation d'arcade *24.7*
- - Biopsie
- - - Alvéole
- - - - *24.12.00*
- - - - *24.12.99*
- - - Fermé (à l'aiguille) d'alvéole *24.12.10*
- - - Ouvert (par incision) d'alvéole *24.12.20*
- - Dénudation *24.6*
- - Excision lésion
- - - *24.4*
- - - Origine *24.4*
- - Exfoliation *24.6*
- - Gouttière *92.29.64*
- - Implant *23.6*
- - Implantation de prothèse *23.6*
- - Insertion de couronne *23.41*
- - Ligature *93.55*
- - Plastie d'alvéole *24.5*
- - Radiographie *87.12*

Dentaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réduction ouvert fracture alvéolo
- - - - *76.77.00*
- - - - *76.77.99*
- - Réimplantation *23.5*
- - Réparation d'arcade *24.8*
- - Restauration *23.49*
- - Scellement de couronne *23.41*

Denture ¬ Adaptation de *99.97*

Dénudation
- Dentaire ¬ *24.6*
- Veineux ¬ *38.94*

Dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés], selon le nombre de jours de traitement ¬ Thérapie de motivation de patient *94.6A*

Dépense ¬ Traitement
- Complexe
- - Médecine intensive
- - - Adulte (procédure de base), selon le nombre de point de *99.B7.1*
- - - Enfant (procédure de base), selon le nombre de point de *99.B7.2*
- - - Nouveau-né (procédure de base), par point de *99.B7.3*
- - Unité soin intermédiaire U-IMC
- - - Adulte, selon le nombre de point de *99.B8.1*
- - - Enfant, selon le nombre de point de *99.B8.2*
- - - Nouveau-né, par point de *99.B8.3*
- Soin infirmier complexe, selon le nombre de point de *99.C1*

Dépistage d'arythmie) ¬ Test de provocation médicamenteux (pour le *89.59.20*

Déplacé ou fracturé ¬ Révision de matériel de fixation *78.5*

Déplacement
- Chirurgical d'un testicule abdominal ¬ *62.99.20*
- Mandibule par distraction après ostéo-tomie sur la branche mandibulaire horizontal ¬ *76.63.21*
- Massif facial
- - Type Le Fort I
- - - Avec distraction ¬ ostéo tomie
- - - - de *76.69.20*
- - - - de *76.69.30*
- - - Combiné avec ostéo-tomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ ostéo-tomie de *76.69.40*
- - - I
- - - - Combiné avec autre ostéo-tomie, avec distraction ¬ ostéo-tomie de *76.69.21*
- - - - Le Fort III, sans distraction ¬ ostéo-tomie de *76.69.10*
- - ¬ Autre ostéo-tomie de *76.69.90*
- Menton, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] pour *76.63.12*
- Poche
- - Création de nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Révision ou *37.79*
- - Dispositif cardiaque ¬ Révision ou *37.79*

Déplacement *–suite*
- Poche *–suite*
- - Pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou *37.79*
- Processus alvéolaire par distraction horizontal après ostéo-tomie ¬ *76.63.20*

Déplétion cellulaire ¬
- *41.07*
- *41.08*
- *41.09*

Dépôt calcaire de bourse ¬ Enlèvement de *83.03*

Dérivation
- Artério-veineux ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: conversion canule intravasculaire à *39.42*
- Bilio pancréatique
- - BPD
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Intervention inversé à la suite d'une *44.5X.43*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.41*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Intervention inversé à la suite d'une *44.5X.44*
- - - - Révision à la suite d'une *44.5X.42*
- - Estomac
- - - Avec switch duodénal BPD-DS
- - - - Chirurgical ouvert ¬ *43.89.30*
- - - - Laparoscopique ¬ *43.89.31*
- - - Scopinaro
- - - - Laparoscopie ¬ *43.89.21*
- - - - Technique à ciel ouvert ¬ *43.89.20*
- Bypass, shunt) temporaire durant l'opération ¬ Endartéri-ectomie avec *38.1*
- Drainage) de liquide céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une *02.99.20*
- ECG ¬
- - Phonocardiogramme avec *89.55*
- - Tracé des pulsations de la carotide avec *89.56*
- Externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l'iléon avec *56.51*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et enlèvement de *02.99.29*
- Méninge rachidien ¬ Autre *03.79*
- Multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de liquide céphalo-rachidien en une *02.99.20*
- Shunt sous arachnoïdo lombo
- - Péritonéal ¬ *03.71*
- - Urétéral ¬ *03.72*
- Stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation remplacement microélectrode
- - - Permanent(s) de *02.93.20*
- - - Temporaire(s) de *02.93.10*
- - Multiloculaire ¬ Implantation remplacement microélectrode
- - - Permanent(s) de *02.93.21*
- - - Temporaire(s) de *02.93.11*
- Uretère ¬ Autre anastomose ou *56.79*
- Urinaire

Dérivation *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Interne, SAP ¬ *56.71*
- - Intestin
- - - Transformation d'une autre dérivation urinaire supra-vésical ¬ *56.71.20*
- - - ¬
- - - - *56.71.00*
- - - - *56.71.99*
- - Supra vésical
- - - Vessie remplacement
- - - - Laparoscopie ¬ Transformation d'autre *57.87.21*
- - - - ¬ Transformation chirurgical ouvert d'autre *57.87.20*
- - - ¬
- - - - Dérivation urinaire dans l'intestin par transformation d'une autre *56.71.20*
- - - - Formation urétéro
- - - - - Iléostomie cutané par transformation d'autre *56.51.20*
- - - - - Stomie cutané par transformation d'autre *56.61.20*
- Ventriculo
- - Auriculaire ¬ *02.32*
- - Cave ¬ *02.32*
- - Mastoïde ¬ *02.31*
- ¬ Gastro
- - Duodéno stomie
- - - de *44.38*
- - - de *44.39*
- - Entéro stomie
- - - de *44.38*
- - - de *44.39*
- - Gastro stomie
- - - de *44.38*
- - - de *44.39*

Dermabrasion
- Étendu ¬ *86.25.20*
- Non étendu ¬ *86.25.10*
- ¬
- - *86.25.00*
- - *86.25.99*

Dermatologique
- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement *93.59.70*
- Corps entier jour
- - Balnéothérapie photothérapie
- - - Mesure allergologique diététiques régime élimination psychosomatique
- - - - Traitement spécifique
- - - - - Perfusion parentérale ¬ Traitement *93.59.73*
- - - - - Perfusion parentérale,éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement *93.59.74*
- - - - ¬ Traitement *93.59.72*
- - - ¬ Traitement *93.59.71*
- - ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement *93.59.70*

Derme
- Épiderme ¬

Derme *–suite*
- Épiderme ¬ *–suite*
- - Mast ectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de *85.34.13*
- - - Mamelon, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de *85.34.23*
- - Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.65.40*
- Porcin ¬ *00.9A.28*
- Régénérant ¬ *86.67*
- ¬
- - Abrasion de *86.25*
- - Implant prothétique de *86.67*

Dermique
- Chimique * ¬ Abrasion *86.24*
- Laser ¬ Abrasion *86.25*
- ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.67.31*

Dermo
- Adipeux ¬
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, greffe *16.65.10*
- - Insertion secondaire d'implant oculaire, greffe *16.61.10*
- - Remplacement d'implant oculaire et greffe *16.62.20*
- Lip-ectomie * ¬ *86.83*

Dernière ¬
- Extraction
- - Partiel du siège avec forceps sur tête *72.51*
- - Totale du siège avec forceps sur tête *72.53*
- Forceps sur tête *72.6*

Désarticulation
- Cheville ¬ *84.13*
- Coude ¬ *84.06*
- Doigt (sauf le pouce) ¬ Amputation et *84.01*
- Épaule ¬ *84.08*
- Genou ¬ *84.16*
- Hanche ¬ *84.18*
- Interscapulothoracique ¬ *84.09*
- Orteil ¬ *84.11*
- Poignet ¬ *84.04*
- Pouce ¬ Amputation et *84.02*
- Tête du métatarse s'étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (*84.11*

Desault * ¬ Bandage de *93.59*

Descendant
- Artère pulmonaire gauche (Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte *39.0X.12*
- Avec anastomose ¬ Résection de l'aorte *38.34.20*
- Veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal *35.82*

Descendant *–suite*
- ¬
- - *38.64*
- - Aorte *38.84*
- - Endartéri-ectomie de l'aorte *38.14.20*
- - Endoscopie du côlon *45.24*
- - Incision de l'aorte *38.04.20*

Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.06*

Désembarrure
- Fracture crânien * ¬ *02.02*
- Fragment osseux vertébral ¬ *03.53*

Désensibilisation ¬
- *99.12*
- Cure de *94.33*

Désinfection du sinus ethmoïdal et d'un/plusieurs autres sinus nasal ¬ *22.9X.13*

Désinsertion muscle tendon fascia
- Avant-bras ¬ *83.19.23*
- Bras et coude ¬ *83.19.22*
- Épaule et aisselle ¬ *83.19.21*
- Membre inférieur ¬ *83.19.26*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.19.24*
- Région inguino-génital et fesse ¬ *83.19.25*
- Tête et cou ¬ *83.19.20*
- ¬ *83.19.29*

Désintégration calcul
- Onde de choc extracorporelle induite ¬ *98.5*
- Urinaire ¬ *59.95*

Désintoxication
- Alcoolisme ¬
- - *94.62*
- - Réhabilitation et *94.63*
- Combiné alcoolisme toxicomanie ¬
- - *94.68*
- - Réhabilitation et *94.69*
- Drogue médicament nouveau-né nourrisson
- - Mère consommé
- - - Drogue ou médicament pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et *99.BB.11*
- - ¬ Sevrage et *99.BB*
- Toxicomanie ¬
- - *94.65*
- - Réhabilitation et *94.66*

Désobstruction
- Trans urétral uretère bassinet
- - Extraction
- - - Calcul urinaire ¬ *56.0X.10*
- - - Corps étranger ¬ *56.0X.11*
- - ¬
- - - *56.0X.00*
- - - *56.0X.99*
- ¬
- - Exploration du cholédoque pour autre *51.42*
- - Incision d'autre voie biliaire pour *51.49*

Destructeur dans le canal rachidien ¬ Injection d'agent *03.8*

Destructive de la conjonctive ¬ Autre technique *10.33*

Détachables
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.42*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.43*
- Filtre ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrânien avec liquide embolisant, ballonnet *39.72.22*
- - Intracrânien, avec liquide embolisant, ballonnet *39.72.12*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.46*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.48*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.41*
- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.47*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.44*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.45*
- - ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.4*

Détachement seul muscle extraoculaire
- Droit ¬ *15.29.31*
- Oblique ¬ *15.29.32*
- ¬
- - *15.29.30*
- - *15.29.39*

Détermination
- Capacité vitale pulmonaire ¬ *89.37*
- Champ simulateur radiothérapie
- - Avec planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.74*
- - Sans planification 3D ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, *92.29.73*
- Densité minérale osseux ¬
- - *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Status mental
- - Médicolégal ¬ *94.11*
- - Psychiatrique
- - - Clinique ¬ *94.11*
- - - ¬ *94.11*
- - Psychologique, SAP ¬ *94.09*
- - ¬ *94.11*

Déterminer la susceptibilité aux syncopes ¬ Tilt-test (sur table basculante) pour *89.59.10*

Détorsion testicule
- Cordon spermatique * ¬ *63.52*
- ¬ Orchido-pexie avec *62.5*

Détournement) interauriculaire du retour veineux ¬ Transposition (*35.91*

Deuxième
- Séance
- - Avec

Deuxième *–suite*
- Séance *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Muqueuse buccal ou vésical ¬ Réparation de l'urètre en deux temps (*58.49.33*
- - - Peau du prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l'urètre en deux temps (*58.49.31*
- - ¬ Réparation de l'urètre en deux temps (*58.49.30*
- Temps ¬
- - Opération
- - - Mikulicz (*46.04*
- - - Torek (-Bevan) (premier temps) (*62.5*
- - Reconstruction d'osselet de l'oreille moyenne, *19.3*
- - Résection pancréatico-duodénal en deux temps (premier temps) (*52.7*

Dévascularisation
- Fundique ¬ Opération de *44.49.30*
- Oesophage ¬ Autre opération de l'oesophage, opération de *42.99.10*

Développement ¬ Examen neuropédiatrique du *89.15.70*

Déviation flux air ¬ Valve
- Endobronchique pour *33.71*
- Intrabronchique pour *33.71*

Device (CSD) (gaine cardiaque) ¬ Cardiac support *37.41*

Dévitalisé nécrose escarre
- Brossage, irrigation (sous pression), grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu *86.28*
- ¬ Excision chirurgical de tissu *86.22*

Dextran ¬ Transfusion de *99.08*

Diabète sucré
- Durée ¬ Traitement complexe multimodal du *99.B5.3*
- Type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitement ¬ Instruction du patient lors de *00.95.2*

Diabétique, selon la durée ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du pied *99.B5.4*

Diagnostic
- Algies
- - Aigu complexe ¬ *93.A0.12*
- - ¬
- - - *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- Base complexe symptomatique peu clair enfant
- - Avec diagnostic génétique ¬ *99.A2.11*
- - Sans autres mesure ¬ *99.A2.10*
- Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, *99.A5.11*
- Complexe
- - Avant stimulation cérébral profond ¬ *89.15.90*
- - Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ *99.A4*
- - Hémoglobinopathie ¬ *99.A1.11*
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage HLA ¬ *99.A1.13*

Diagnostic *–suite*
- Complexe *–suite*
- - Insuffisance médullaire *–suite*
- - - Sans typage HLA ¬ *99.A1.12*
- - Maladie hématologiques
- - - Malignes
- - - - Avec typage HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - Sans typage HLA ¬ *99.A0.11*
- - - Non malignes, SAP ¬ *99.A1.10*
- - - Oncologique ¬ *99.A0*
- - Suspicion preuve maltraitance négligence enfant âge néonatal nourrisson enfance adolescence diagnostic
- - - Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ *99.A5.11*
- - - Sans autres examen ¬ *99.A5.10*
- Coronarien intravasculaire invasif par cathéter, mesure de pression ¬ *37.2A.21*
- Douleur ¬ test neurophysiologique instrumental pour le *93.A0.10*
- Fonctionnel
- - Clinique quantitatif à l'aide de test standardisé scientifiquement reconnu (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ *89.1A*
- - Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ *89.13.05*
- Génétique ¬ Diagnostic
- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec *99.A2.11*
- - Neurologique complexe avec
- - - *99.A6.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble inflammatoire autoimmun, avec *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe avec
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble inflammatoire autoimmun et *99.A3.13*
- Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ *92.19.04*
- Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- Instrumental des fonctions orofaciales ou vocale ¬ *93.70.02*
- Intensif
- - Non-invasif par exploration vidéo-EEG ¬ *89.19.10*
- - ¬ Examen invasif de vidéo-EEG pour *89.19.20*
- Interventionnel étendu des douleur avec surveillance instrumental et contrôle standardisé des résultats ¬ *93.A0.11*
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec *99.A3.11*
- Localisation scintigraphie

Diagnostic *–suite*
- Localisation scintigraphie *–suite*
- - Corps entier
- - - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- - - Iode radioactif
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.04*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.03*
- - Tumoral par anticorps ou substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.01*
- Logopédique
- - Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.06*
- - Évaluation prothétique ¬ *93.70.0A*
- - Présence de tube trachéaux ¬ *93.70.05*
- - Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.07*
- - ¬
- - - *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Neurologique complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Avec diagnostic génétique ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - ¬ *99.A6.99*
- Neuropédiatrique complexe
- - Avec diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - - - Diagnostic génétique ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Sans autres mesure ¬ *99.A3.10*
- Neuropsychologique psychosocial
- - Complexe ¬ *89.15.61*
- - Simple ¬ *89.15.60*
- Non instrumental des fonctions orofaciales, articulatoires et vocale ¬ *93.70.01*
- Préthérapeutique par marquage sélectif de récepteur avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, *99.A5.10*

Diagnostique
- Abdomen rétro péritoine ¬ Ultrasonographie
- - *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Aisselle ¬ Ultrasonographie *88.73.12*
- Articulation
- - Temporo-mandibulaire ¬ Arthroscopie *80.29.10*
- - Thoracique ¬ Arthroscopie *80.29.11*

Diagnostique *–suite*
- Ceinture scapulaire et épaule ¬ Arthroscopie *80.21.10*
- Chambre antérieur de l'oeil ¬ Aspiration (ponction) *12.21*
- Cheville ¬ Arthroscopie *80.27.10*
- Coeur ¬ Ultrasonographie
- - *88.72.00*
- - *88.72.99*
- Colonne vertébral ¬ Arthroscopie *80.29.12*
- Concernant
- - Amygdale et les végétations adénoïdes ¬ Autres Technique *28.19*
- - Anus tissu péri anal ¬ Technique
- - - *49.29.00*
- - - *49.29.99*
- - Articulation ¬ Autres Technique *81.98*
- - Cavité buccal ¬ Autres Technique *27.29*
- - Cerveau méninge cérébral ¬ Technique
- - - *01.18.00*
- - - *01.18.99*
- - Coeur et le péricarde ¬ Autres Technique *37.29*
- - Col utérin ¬ Autres Technique *67.19*
- - Conjonctive ¬ Autres Technique *10.29*
- - Cordon spermatique, l'épididyme et le canal déférent ¬ Autres Technique *63.09*
- - Cornée ¬ Autres Technique *11.29*
- - Crâne ¬ Autre technique *01.19*
- - Dent, la gencive et les alvéole ¬ Autres Technique *24.19*
- - Estomac ¬ Technique
- - - *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- - Foie ¬ Autres Technique *50.19*
- - Glande
- - - Canal salivaire ¬ Autres Technique *26.19*
- - - Surrénale, l'hypophyse, l'épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique *07.19*
- - - Thyroïde et parathyroïde ¬ Autres Technique *06.19*
- - Gros intestin ¬ Technique
- - - *45.28.00*
- - - *45.28.99*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ Autres Technique *45.19*
- - - Non ¬ Technique
- - - - *45.29.00*
- - - - *45.29.99*
- - Iris corps ciliaire sclère chambre antérieur ¬ Technique
- - - *12.29.00*
- - - *12.29.99*
- - Langue ¬ Autres Technique *25.09*
- - Larynx ¬ Autres Technique *31.48*
- - Médiastin ¬ Autres Technique *34.29*
- - Moelle
- - - Épinière et le rachis ¬ Autres Technique *03.39*
- - - Osseux ¬ Autres Technique *41.38*
- - Muscle
- - - Tendon extraoculaire ¬ Autre technique *15.09*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Muscle *–suite*
- - - Tendons, fascia et bourse y compris de la main ¬ Autres Technique *83.29*
- - Nerf ganglion
- - - Crânien périphérique ¬ Technique
- - - - *04.19.00*
- - - - *04.19.99*
- - - Sympathique ¬ Autres Technique *05.19*
- - Nez ¬ Autres Technique *21.29*
- - Oesophage ¬ Technique
- - - *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- - Orbite et le globe oculaire ¬ Autres Technique *16.29*
- - Oreille
- - - Externe ¬ Autres Technique *18.19*
- - - Moyenne et interne ¬ Autres Technique *20.39*
- - Os
- - - Articulation face ¬ Technique
- - - - *76.19.00*
- - - - *76.19.99*
- - - Non classé
- - - - Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Technique *78.81*
- - - - Fémur ¬ Technique *78.85*
- - - - Humérus ¬ Technique *78.82*
- - - - Non spécifié ¬ Technique *78.80*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe ¬ Technique *78.84*
- - - - - Face ¬ Technique *78.89*
- - - - - Tarse et du métatarse ¬ Technique *78.88*
- - - - Radius et cubitus ¬ Technique *78.83*
- - - - Rotule ¬ Technique *78.86*
- - - - Tibia et péroné ¬ Technique *78.87*
- - Ovaire ¬ Autres Technique *65.19*
- - Pancréas ¬ Autres Technique *52.19*
- - Paupière ¬ Autres Technique *08.19*
- - Peau et le tissu sous-cutané ¬ Autres Technique *86.19*
- - Pénis ¬ Autres Technique *64.19*
- - Pharynx ¬ Autres Technique *29.19*
- - Poumon et les bronche ¬ Autres Technique *33.29*
- - Prostate et le tissu péri-prostatique ¬ Autres Technique *60.18*
- - Rate ¬ Autres Technique *41.39*
- - Rectum rectosigmoïde tissu péri rectal ¬ Technique
- - - *48.29.00*
- - - *48.29.99*
- - Région abdominal ¬ Autres Technique *54.29*
- - Rein ¬ Autres Technique *55.29*
- - Rétine, la choroïde, le corps vitré, la chambre postérieur de l'oeil ¬ Autres Technique *14.19*
- - Scrotum et la tunique vaginal ¬ Autres Technique *61.19*
- - Sein ¬ Autres Technique *85.19*

Diagnostique *–suite*
- Concernant *–suite*
- - Sinus nasal ¬ Autres Technique *22.19*
- - Structure lymphatique ¬ Technique
- - - *40.19.00*
- - - *40.19.99*
- - Système lacrymal ¬ Autres Technique *09.19*
- - Testicule ¬ Autres Technique *62.19*
- - Thorax, la plèvre et le diaphragme ¬ Autres Technique *34.28*
- - Tissu péri-rénal, péri-vésical et le rétro-péritoine ¬ Autres Technique *59.29*
- - Trachée ¬ Autres Technique *31.49*
- - Trompe de Fallope ¬ Autres Technique *66.19*
- - Uretère ¬ Autres Technique *56.39*
- - Urètre et le tissu péri-urétral ¬ Autres Technique *58.29*
- - Utérus et les structure de soutien ¬ Autres Technique *68.19*
- - Vagin et le cul-de-sac ¬ Autres Technique *70.29*
- - Vaisseau sanguin ¬ Autres Technique *38.29*
- - Vésicule séminales ¬ Autres Technique *60.19*
- - Vessie ¬ Autres Technique *57.39*
- - Voies biliaire ¬ Technique
- - - *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Vulve ¬ Autres Technique *71.19*
- Coude ¬ Arthroscopie *80.22.10*
- Domicile
- - Cadre d'une évaluation de réadaptation gériatrique précoce, selon la durée ¬ Visite *93.89.B*
- - ¬ Visite *93.89.B0*
- Endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie *45.17*
- Fœtoscopique sur le fœtus ¬ intervention *75.B2*
- Fœtus
- - Guidé par échographie ¬ intervention *75.B1*
- - ¬ Endoscopie *75.B2.11*
- Foie ¬ Aspiration *50.11*
- Genou ¬ Arthroscopie *80.26.10*
- Hanche ¬ Arthroscopie *80.25.10*
- Laparoscopie sur l'ovaire ¬ Autres intervention *65.14*
- LBA) ¬ Lavage broncho-alvéoaire *33.24*
- Médecine physique ¬ *93.0*
- Non spécifié ¬ Arthroscopie *80.20.10*
- Orbite ¬ Aspiration *16.22*
- Pendant l'accouchement, concernant le fœtus et l'amnios ¬ Procédé *75.A*
- Poignet ¬ Arthroscopie *80.23.10*
- Poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du comportement chez l'adulte ¬ Démarche *94.14*
- Système
- - Digestif
- - - Endosonographie

Diagnostique *–suite*
- Système *–suite*
- - Digestif *–suite*
- - - Endosonographie *–suite*
- - - - Flexible
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.33*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.31*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.32*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.30*
- - - - Rigide
- - - - - Avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.43*
- - - - - Avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.41*
- - - - - Sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.42*
- - - - - Sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.40*
- - - Sonographie trans abdominal
- - - - Avec
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.23*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.21*
- - - - Sans
- - - - - Drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.22*
- - - - - Ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.20*
- - - ¬ Ultrasonographie
- - - - *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Vasculaire périphérique ¬ Ultrasonographie *88.77*
- Tête cou ¬ Ultrasonographie
- - *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Thorax ¬ Ultrasonographie
- - *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Tissus mous ¬ Ultrasonographie (*88.79.20*
- Utérus
- - Gravide ¬ Ultrasonographie *88.78*
- - Structure soutien ¬ Endoscopie
- - - *68.12.00*
- - - *68.12.99*
- - ¬ Dilatation et curetage *69.09*
- Vitré ¬ Aspiration *14.11*
- Voies urinaire ¬ Ultrasonographie
- - *88.75.00*
- - *88.75.99*
- ¬
- - Anamnèse et expertise *89.05*
- - Arthroscopie *80.29.19*
- - Hystérosalpingoscopie *68.12.12*
- - Hystéroscopie *68.12.11*
- - Laparoscopie, laparoscopie *54.21.10*
- - Lavage péritonéal *54.25*
- - Ponction percutanée de l'ovaire à fin *65.15*

Diagnostique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Sialendogarphie *87.09.10*
- - Sialendoscopie *87.09*
- - Ultrasonographie
- - - *88.79.00*
- - - *88.79.99*

Diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitement ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement *00.95.2*

Dialyse
- Conversion
- - Canule intravasculaire à dérivation artério-veineux ¬ Conversion d'anastomose pour *39.42*
- - Termino-latéral à termino-terminale ¬ Conversion d'anastomose pour *39.42*
- - Termino-terminale à termino-latéral ¬ Conversion d'anastomose pour *39.42*
- Hépatique ¬ *50.92*
- Péritonéal
- - Continu
- - - Assisté par une machine (APD), avec appareil supplémentaire, selon la durée ¬ *54.98.3*
- - - Non assisté par une machine (CAPD), selon la durée ¬ *54.98.2*
- - Intermittente (DPI), assisté par une machine ¬ *54.98.11*
- - ¬ Insertion de sonde permanent pour *54.93*
- Ponction directe ¬ Angiographie de shunt de *88.49.10*
- Rénal
- - Hémodialyse) ¬ Révision de shunt artério-veineux pour *39.42*
- - ¬
- - - *39.95*
- - - Anastomose pour *39.27*
- Veineux ou artificiel ¬ ITPC sur shunt de *00.4B.42*
- ¬ High Cut-Off *39.95.H*

Diamètre d'un shunt porto-systémique existant ¬ Révision de shunt porto-systémique avec réduction percutanée du *39.11.24*

Diapason ¬ Acoumétrie au *95.42*

Diaphragmatique
- Abdominal ¬ Réparation de hernie *53.7*
- Thoracique ¬
- - Cure de hernie *53.8*
- - Réparation de hernie *53.80*
- ¬
- - Fermeture de fistule trans- *34.83*
- - Implantation d'un stimulateur *34.85*
- - Opération thoraco-abdominal de hernie *53.80*

Diaphragme
- Chirurgical ouvert ¬ pleur ectomie radicale décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - du *34.51.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.51.14*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.51.11*

Diaphragme *–suite*
- Incision du diaphragme ¬ Autres Opération du *34.89.10*
- Oesophage ¬ Critère de recours à l'élargissement: résection de vaisseau intra-péricardique ou rachidien, du péricarde, d'une oreillette, de la paroi thoracique, du *32.51.31*
- Thoracoscopique ¬ pleur ectomie radicale décortication poumon paroi thoracique
- - Avec résection
- - - du *34.52.13*
- - - Péricarde ainsi que du *34.52.14*
- - Sans résection du péricarde ou du *34.52.11*
- ¬
- - Biopsie
- - - du *34.27.00*
- - - du *34.27.99*
- - - Fermé (à l'aiguille) du *34.27.10*
- - - Ouvert du *34.27.20*
- - Excision de lésion ou de tissu du *34.81*
- - Opération
- - - du *34.89.00*
- - - du *34.89.99*
- - - Diaphragme, incision du *34.89.10*
- - Plicature du *53.81*
- - Radiographie du *87.49*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Suture bronchique, avec *33.48.14*
- - - Vasculaire et suture intrathoracique, avec *33.49.14*
- - Réparation du *34.84*
- - Suture d'une déchirure du *34.82*
- - Technique diagnostique concernant le thorax, la plèvre et le *34.28*

Diaphysaire
- Distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / *78.63.08*
- Fémur
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.35.12*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.15.20*
- Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.21.11*
- Multifragmentaire péroné
- - Avec fixation interne
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.62*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.63*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.23*
- Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.26.21*
- Simple
- - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.31.20*
- - Péroné
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.60*
- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.61*

Diaphysaire *–suite*

- Simple *–suite*

- - Péroné *–suite*

- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.22*

- - Tibia

- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.20*

- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.13*

- Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.26.11*

Diaphyse

- Clou médullaire avec composante articulaire

- - Clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf *78.65.02*

- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.03*

- Cubital ¬ Section osseux du cubitus distal et de la *77.33.20*

- Distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / *78.65.04*

Diastasis des grand droit ¬ Réparation de *83.65*

Diastématomyélie ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, fermeture de *03.59.10*

Diathermie

- Cryochirurgie ¬ Cautérisation turbinale par *21.61*

- ¬

- - Destruction de lésion chorio-rétinien par *14.21*

- - Réparation

- - - Déchirure de rétine par *14.31*

- - - Décollement de rétine par *14.51*

DIEP) ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (*85.89.21*

Diététiques

- Régime élimination psychosomatique

- - Traitement spécifique perfusion parentérale

- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, *93.59.74*

- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, *93.59.73*

- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, *93.59.72*

- ¬ Conseil et traitement *89.0A.32*

Différé

- Colo-stomie ¬ Ouverture *46.14*

- Entéro-stomie ¬ Ouverture *46.31*

- Iléostomie ¬ Ouverture *46.24*

- Plaie abdominal granulante ¬ Autre suture *54.62*

- Tendon

- - Avant-bras ¬ Suture *83.62.13*

- - Bras et coude ¬ Suture *83.62.12*

- - Épaule et aisselle ¬ Suture *83.62.11*

Différé *–suite*

- Tendon *–suite*

- - Fléchisseur de la main ¬ Suture *82.42*

- - Main ¬ Suture *82.43*

- - Membre inférieur ¬ Suture *83.62.16*

- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Suture *83.62.14*

- - Région inguino-génital et fesse ¬ Suture *83.62.15*

- - Suture secondaire de tendon], SAP ¬ Suture *83.62.00*

- - Tête et cou ¬ Suture *83.62.10*

- - ¬ Suture

- - - *83.62.19*

- - - *83.62.99*

- ¬ Lambeau *86.71*

Différence

- 2 3 antigène

- - Donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation in vitro, avec *41.08.02*

- - Haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec *41.02.12*

- Antigène donneur apparenté ¬ Transplantation

- - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation in vitro, avec *41.08.01*

- - Cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec *41.02.11*

Difficile à traiter, selon la durée ¬ Traitement complexe d'épilepsie *99.B3*

Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de fixation, *92.29.62*

Digestif

- Avec

- - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

- - Guidage échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

- - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

- Endosonographie

- - Flexible

- - - Avec

- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.33*

- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.31*

- - - Sans

- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.32*

- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.30*

- - Rigide

- - - Avec

- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.43*

- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.41*

Digestif *–suite*

- Endosonographie *–suite*

- - Rigide *–suite*

- - - Sans

- - - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.42*

- - - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.40*

- Inférieur ¬ Radiographie tractus

- - *87.64.00*

- - *87.64.99*

- Sonographie trans abdominal

- - Avec

- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.23*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.21*

- - Sans

- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.22*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.20*

- ¬

- - Endosonographie du système *88.74.19*

- - Enlèvement de matériel du système *97.59*

- - Radiographie du tractus *87.69*

- - Réduction d'une invagination du tractus *96.29*

- - Ultrasonographie diagnostique système

- - - *88.74.00*

- - - *88.74.99*

Digital

- Reconstruction ligament latéraux

- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité *86.85.30*

- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité *86.85.40*

- Utérus ¬ Examen *68.11*

Dilatation

- Ampoule de Vater ¬ *51.81*

- Ballonnet

- - Duodénum ¬ *46.85*

- - Jéjunum ¬ *46.85*

- - Plusieurs sinus nasal ¬ antro-tomie intranasal par *22.2X.28*

- - Sinus

- - - Frontal ¬ antro-tomie intranasal par *22.2X.22*

- - - Maxillaire ¬ antro-tomie intranasal par *22.2X.23*

- - - Sphénoïdal ¬ antro-tomie intranasal par *22.2X.21*

- - ¬ antro tomie intranasal

- - - par *22.2X.20*

- - - par *22.2X.29*

- Biliaire et ampoule de Vater, par voie endoscopique ¬ *51.84*

- Bronchique

- - Endoscopique

- - - Avec insertion remplacement stent endoprothèse stentgraft

- - - - Hybride/dynamique ¬ *33.91.23*

- - - - Métallique ¬ *33.91.22*

Dilatation *–suite*
- Bronchique *–suite*
- - Endoscopique *–suite*
- - - Avec insertion remplacement stent endoprothèse stentgraft *–suite*
- - - - Plastique ¬ *33.91.21*
- - - - ¬
- - - - - *33.91.20*
- - - - - *33.91.29*
- - - Sans autres mesure ¬ *33.91.10*
- - ¬
- - - *33.91*
- - - *33.91.99*
- Canal
- - Cervical ¬ *67.0*
- - Pancréatique
- - - Endoscopique ¬ *52.98*
- - - ¬ Autres Opération à ciel ouvert du pancréas, *52.99.10*
- Cardia ¬ *42.92*
- Cervical ¬ Induction par *73.1*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.11*
- - Gros intestin ¬ *46.85.31*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.21*
- - - ¬ *46.85.11*
- Col
- - Utérin * ¬ *67.0*
- - Vésical * ¬ *58.6*
- - Vessie ¬ *57.92*
- Curetage
- - Diagnostique de l'utérus ¬ *69.09*
- - Utérin
- - - Accouchement ou avortement ¬ *69.02*
- - - Interruption de grossesse ¬ *69.01*
- - Utérus ¬ Autre *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopique
- - Ballonnet ¬ *44.22*
- - Estomac ¬ *44.99.10*
- - Gastro-jéjuno-stomie ¬ *44.22*
- - Gros intestin
- - - Ballonnet ¬ *46.85*
- - - ¬ *46.85.30*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.20*
- - - ¬ *46.85.10*
- - Pylore ¬ *44.22*
- Gros intestin via le rectum ou via une Colostomie ¬ *46.85*
- Intestin ¬
- - *46.85.00*
- - *46.85.99*
- Jonction urétro-vésical ¬ *58.6*
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique ¬ *52.95.20*
- - Estomac ¬ *44.99.12*
- - Gros intestin ¬ *46.85.32*
- - Intestin

Dilatation *–suite*
- Laparoscopique *–suite*
- - Intestin *–suite*
- - - Grêle ¬ *46.85.22*
- - - ¬ *46.85.12*
- Larynx ¬ *31.98*
- Méat urétéral ¬ *56.91*
- Oesophage ¬ *42.92*
- Orifice urétéro-vésical ¬ *59.8*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Pylore par incision ¬ *44.21*
- Rectum ¬ *48.99.12*
- Rhinopharynx ¬ *29.91*
- Sphincter d'Oddi ¬ *51.81*
- Sténose de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- Trans-urétral de l'urètre prostatique par ballonnet ¬ *60.95*
- Trompe de Fallope ¬ *66.96*
- Urètre ¬ *58.6*
- Vaisseau lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- Valve cardiaque par cathéter à ballonnet, guidé par échographie ¬ *75.C8.11*
- ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.21*

Dimension ¬
- Mise en place de dispositif de fixation externe, à une *84.71*
- Système mixte avec utilisation de dispositif circulaire et à une *84.73*

Diphtérie-tétanos-coqueluche combiné ¬ Vaccination DTP *99.39*

Diphtérique ¬
- Administration
- - Antitoxine *99.58*
- - Toxoïde *99.36*
- Vaccination anti- *99.36*

DIPI) ¬ Insémination intrapéritonéal directe (*69.92.12*

Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ MIDCAB (Minimally invasif *36.1D.12*

Directe
- Alcool ¬ Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau, ponction *39.92.11*
- Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal *53.03*
- Bilatéral
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal *53.14*
- - ¬ Réparation de hernie inguinal *53.11*
- Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- DIPI) ¬ Insémination intrapéritonéal *69.92.12*
- Indirecte
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal bilatéral, une *53.16*
- - ¬ Réparation de hernie inguinal bilatéral, une *53.13*
- Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*

Directe *–suite*
- Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Niveau des artère coronaire, avec cathéter, stent, prothèse, greffon artériel ou veineux ¬ Revascularisation *36.1*
- Obstruction d'artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert pour levée *36.03*
- Unilatérale ¬ Réparation de hernie inguinal *53.01*
- ¬
- - Angiographie de shunt de dialyse, par ponction *88.49.10*
- - Calorimétrie *89.39.21*
- - Coronarographie avec
- - - Cathéter et injection local *88.56*
- - - Seul cathéter et injection local *88.55*

Directement dans l'artère coronaire ¬ Par injection, perfusion ou cathétérisme *36.04*

Dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie tumoral par anticorps ou substance *92.18.01*

Disc ectomie
- Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.39*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.30*
- Niveau cervical, lombaire ou thoracique ¬ *80.51*

Discal
- Artificiel
- - Cervical ¬
- - - Remplacement de prothèse *84.66.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse *84.66.20*
- - - - Remplacement prothèse
- - - - - *84.66.00*
- - - - - *84.66.99*
- - Lombo sacré ¬
- - - Remplacement de prothèse *84.68.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse *84.68.20*
- - - - Remplacement prothèse
- - - - - *84.68.00*
- - - - - *84.68.99*
- - Thoracique ¬ Révision ou remplacement de prothèse *84.67*
- - ¬
- - - Arthroplastie vertébral sans spondylodèse avec insertion de prothèse *84.6*
- - - Remplacement de prothèse *84.69.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse *84.69.20*
- - - - Remplacement prothèse
- - - - - *84.69.00*
- - - - - *84.69.99*
- Base cellulaire ¬ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec implant *80.59.50*
- Flexible artificiel
- - Lombaire ¬ Prothèse *84.64*
- - Thoracique ¬ Prothèse *84.63*

Discal *–suite*
- Implanté précédemment
- - Cervical ¬ Correction de prothèse *84.66*
- - Lombo-sacré ¬ Correction de prothèse *84.68*
- - Thoracique ¬ Correction de prothèse *84.67*
- - ¬ Correction de prothèse *84.69*
- Partiel
- - Cervical ¬ Insertion de prothèse *84.61*
- - Flexible) artificiel, cervical ¬ Prothèse *84.61*
- - Lombo-sacré ¬ Insertion de prothèse *84.64*
- - Totale
- - - Avec insertion simultané nouvelle prothèse discal partiel totale
- - - - Cervical ¬ Ablation de prothèse *84.66*
- - - - Lombo-sacré ¬ Ablation de prothèse *84.68*
- - - - Thoracique ¬ Ablation de prothèse *84.67*
- - - - ¬ Ablation de prothèse *84.69*
- - - Cervical ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.66*
- - - Lombo-sacré ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.68*
- - - Thoracique ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.67*
- - - ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.69*
- Sans autre précision ¬ Insertion de prothèse *84.60*
- Thoracique ¬ Insertion de prothèse *84.63*
- Totale
- - Cervical ¬ Insertion de prothèse *84.62*
- - Flexible artificiel
- - - Cervical ¬ Prothèse *84.62*
- - - Lombaire ¬ Prothèse *84.65*
- - Lombo-sacré ¬ Insertion de prothèse *84.65*
- ¬
- - Cure de hernie *80.51*
- - Destruction de disque intervertébral, thermomodulation minimale invasif du collagène *80.59.40*
- - Résection de hernie *80.51*

Discipline
- 14 jours (minimum) à 20 jours (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.4*
- 21 jours (minimum) à 27 jours (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.5*
- 28 jours (minimum) à 34 jours (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.6*
- 35 jours (minimum) à 41 jours (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.7*
- 7 jours (minimum) à 13 jours (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.3*
- Minimum 42 jours de traitement ¬ Autre rééducation précoce, toutes *93.89.8*

Discision
- Iris ¬ *12.12*
- Membrane secondaire [après cataracte] ¬ *13.64*

Discographie
- Vertébral ¬ *87.21.10*
- ¬ Avec *80.52*

Discoplastie
- Articulation temporo mandibulaire ¬
- - *76.5X.29*
- - Arthroplastie ou *76.5X.90*
- Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.20*

Discussion interdisciplinaire de cas de tumeur (tumor board) ¬ *89.93*

Dispositif
- AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.49*
- Assistance
- - Épicardiaque ¬ *37.41*
- - Ventriculaire sur la surface du coeur ¬ *37.41*
- Cardiaque
- - CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d'électrode (AICD) (*37.75*
- - Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre *37.79*
- - ¬ Révision ou déplacement de poche de *37.79*
- Circulaire et à une dimension ¬ Système mixte avec utilisation de *84.73*
- Drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de *01.39.40*
- Fermeture ¬ Fermeture trans luminal percutanée communication interauriculaire
- - (plus d'un *35.98.12*
- - (un *35.98.11*
- Fixation
- - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, *92.29.63*
- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, *92.29.62*
- - Dynamique
- - - Avec vis pédiculaires
- - - - Inséré(s) antérieurement ¬ Réparation de *84.83*
- - - - ¬
- - - - - Insertion ou remplacement de *84.82*
- - - - - Révision de *84.83*
- - - Vertèbre ¬ *84.8*
- - Externe
- - - Assisté) (externe) computérisé ¬ *84.73*
- - - Dimension ¬ Mise en place de *84.71*
- - - Système circulaire ¬ Mise en place de *84.72*
- - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, *92.29.61*
- - Vertébral sans fusion ¬ Insertion de *84.59*

Dispositif *–suite*
- Fixation *–suite*
- - ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, *92.29.60*
- Halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de traction crânien ou *02.94*
- Implanté dans le cœur ¬ Spécification de *39.A2*
- Interne allongement
- - Membre
- - - Avec traction cinétique ¬ Implantation
- - - - de *84.53.00*
- - - - de *84.53.99*
- - - Sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de *84.54*
- - - ¬
- - - - Ablation de *78.6*
- - - - Implantation d'autre *84.54*
- - Transport osseux système
- - - Motorisé ¬ Implantation de *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ Implantation de *84.53.10*
- Intervertébral arthrodèse ¬ Insertion
- - de *84.51.00*
- - de *84.51.99*
- NCA ¬ Repositionnement de poche sous-cutané pour *86.09*
- Oreillette gauche ¬ Insertion
- - de *37.90.00*
- - de *37.90.99*
- Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.45*
- Peau tissu sous cutané
- - Main ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.14*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.10*
- - ¬ Incision avec extraction corps étranger
- - - ou *86.05.00*
- - - ou *86.05.19*
- - - ou *86.05.99*
- Remplacement
- - Facette articulaire
- - - Installé(s) antérieurement ¬ Réparation de *84.85*
- - - ¬
- - - - Insertion ou remplacement de *84.84*
- - - - Révision de *84.85*
- - Noyau
- - - Cervical ¬ *84.61*
- - - Lombaire ¬ *84.64*
- Restriction gastrique ¬ Enlèvement de *44.97*
- Sans remplacement ¬ Réouverture de poche sous-cutané pour révision de *86.09*
- Substance bronchique ¬
- - Enlèvement endoscopique de *33.78*
- - Insertion endoscopique d'autre *33.79*
- Système mixte ¬ Mise en place d'un *84.73*
- Textile (fibre) (filet) ¬ *37.41*
- Totalement implanté (interne) ¬ *78.9*

Dispositif *–suite*
- Transmission d'énergie trans-cutané [TET] ¬ *37.54*
- Vasopneumatique ¬ *93.58*
- Vertébral ¬ Insertion d'autre *84.59*
- ¬
- - Contrôle du seuil de défibrillation du *89.49*
- - Stent graft(s) ou *39.73*

Disque
- Articulaire Disc ectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ Extirpation du *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Extirpation du *76.5X.30*
- Intervertébral
- - Ablation d'un séquestre libre ¬ Autre destruction de *80.59.10*
- - Décompression avec nucléoplastie ¬ Autre destruction de *80.59.30*
- - Endoscopie ¬ Excision percutanée de *80.51.20*
- - Reconstruction avec implant discal à base cellulaire ¬ Autre destruction de *80.59.50*
- - Reprise
- - - Avec libération racinaire (radiculolyse) après récidive ¬ Autre destruction de *80.59.21*
- - - Récidive ¬ Autre destruction de *80.59.20*
- - Thermomodulation minimale invasif du collagène discal ¬ Autre destruction de *80.59.40*
- - ¬
- - - Chimionucléolyse de *80.52*
- - - Destruction
- - - - de *80.59.00*
- - - - de *80.59.99*
- - - Excision
- - - - de *80.51.00*
- - - - de *80.51.99*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - de *80.51.10*
- - - - - de deux *80.51.11*
- - - - - de trois *80.51.12*
- - - - Destruction de *80.50*
- Vertébral
- - Cervical, SAP ¬ Remplacement de *84.62*
- - Lombaire, SAP ¬ Remplacement de *84.65*
- - Thoracique, partiel ou total ¬ Remplacement de *84.63*
- - Total
- - - Cervical ¬ Remplacement de *84.62*
- - - Lombaire ¬ Remplacement de *84.65*
- - ¬ Remplacement de *84.60*
- ¬ Avec aspiration de *80.52*

Dissection
- Artère cutané (artère temporal superficiel, artère occipital, artère auriculaire) ¬ *02.51*
- Bloc du larynx (avec thyroïdectomie) (avec trachéo-stomie simultané) ¬ *30.3*
- Complet ganglion cervical
- - Unilatérale ¬ *40.41*
- - ¬ *40.40*

Dissection *–suite*
- Lésion ¬ Celle pour correction d'anévrisme, *39.73*
- Libération tissu adhérent faisceau
- - Neuro-vasculaire ¬ *39.91*
- - Vasculaire ¬ *39.91*
- Radicale
- - Étendu des ganglion lymphatique cervical ¬ *40.41.21*
- - Ganglion
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, avec *32.42.23*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, sans *32.42.13*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.13*
- - - - - Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec *32.51.23*
- - - - - Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, sans *32.51.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert avec *32.42.24*
- - - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, sans *32.42.14*
- - - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.14*
- - - - - Avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec *32.51.24*
- - - - - Avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, sans *32.51.14*
- - - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, avec *32.42.22*
- - - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, sans *32.42.12*
- - - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.12*
- - - - - ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec *32.51.22*
- - - - - ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, sans *32.51.12*
- - - Lymphadén-ectomie radicale], pleur-ectomie du feuillet viscéral ¬ *32.51.31*
- - - Lymphatique
- - - - Cervical (incl. modification) ¬ *40.41.20*
- - - - Iliaque * ¬ *40.53*
- - - - Inguinal * ¬ *40.54*
- - - - Péri-aortique * ¬ *40.52*
- - - - ¬
- - - - - *40.50*
- - - - - *40.59*
- - - - - *40.5*
- - - Sans élargissement bronchoplastie angioplastie ¬
- - - - Lob ectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, avec *32.42.21*
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, sans *32.42.11*

Dissection *–suite*
- Radicale *–suite*
- - Ganglion *–suite*
- - - Sans élargissement bronchoplastie angioplastie ¬ *–suite*
- - - - Lob ectomie *–suite*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.11*
- - - - Pneumon ectomie
- - - - - Chirurgical ouvert, avec *32.51.21*
- - - - - Chirurgical ouvert, sans *32.51.11*
- - - ¬
- - - - Lob ectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, avec *32.42.20*
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, avec *32.42.29*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, avec *32.41.20*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.10*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de *32.41.19*
- - - - Pneumon ectomie
- - - - - Chirurgical ouvert, avec *32.51.2*
- - - - - Chirurgical ouvert, sans *32.51.1*
- Rétro-péritonéal, SAP ¬ *59.00*
- Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (région I-IV) ¬ *40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ *40.41.14*
- - - Latéral (région II-IV) ¬ *40.41.11*
- - - Postérolatéral (région II-V) ¬ *40.41.13*
- - - Supra-omohyoïde (région I-III) ¬ *40.41.10*
- - Région I-V ¬ *40.41.13*
- Sous muqueuse
- - Estomac par endoscopie ¬ *43.41.11*
- - Gros intestin par endoscopie ¬ *45.43.11*
- - Oesophage par endoscopie ¬ *42.33.11*
- Thoracique radicale ¬ *32.6*
- Tympan ¬ *20.23*
- ¬ Radical groin *40.54*

Disséquant de l'aorte thoracique ¬ Fenestration d'anévrisme *39.54*

Distal
- Avant-bras ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.23*
- Avec
- - Fixation interne
- - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de fracture simple du péroné *79.36.70*
- - - Clou médullaire
- - - - Plaque stabilité
- - - - - Angulaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia *79.36.30*
- - - - - Angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l'humérus *79.31.30*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Fermé de fracture du péroné *79.16.40*
- - - - - Fermé de fracture du radius *79.12.12*

Distal *–suite*
- Avec *–suite*
- - Fixation interne *–suite*
- - - Fil
- - - - Cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.10*
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.11*
- - - Plaque ¬ Réduction ouvert fracture simple
- - - - Péroné *79.36.71*
- - - - Tibia *79.36.31*
- - - Vis
- - - - Fil) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l'humérus *79.31.31*
- - - - Plaque
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermé de fracture du péroné *79.16.49*
- - - - - Fil) ¬ Réduction fermé de fracture du tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.19*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé de fracture du fémur *79.15.10*
- - - - Ouvert fracture
- - - - - Fémur *79.35.13*
- - - - - Multifragmentaire du péroné *79.36.73*
- - - - - Radius *79.32.10*
- - - - - Simple du péroné *79.36.72*
- - - - - Simple du tibia *79.36.32*
- - Sans plastie sous-chondral d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémoral avec Arthro-tomie et ostéo-tomie du fémur *81.47.60*
- Col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / *78.65.04*
- Cou ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.21*
- Diaphyse
- - Clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / *78.65.02*
- - Cubital ¬ Section osseux du cubitus *77.33.20*
- Épaule et bras ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.22*
- Fesse ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.27*
- Iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum *45.17*
- Main ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé *86.73.40*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / *78.63.08*
- Membre inférieur ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.28*
- Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.24*
- Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture *79.12.13*
- Région
- - Abdominal ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.25*

Distal *–suite*
- Région *–suite*
- - Inguino-génital ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.26*
- Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - Humérus *79.21.12*
- - Péroné *79.26.22*
- - Radius *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Segment commun common channel ≤100 cm
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique *44.31.21*
- - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique *44.31.22*
- Shunt ventriculaire ¬ Révision de cathéter *54.95*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé fracture
- - - Fémur *78.15.30*
- - - Péroné *78.17.24*
- - - Radius *78.13.10*
- - Ouvert fracture
- - - Fémur *78.15.31*
- - - Multifragmentaire du péroné *78.17.26*
- - - Radius *78.13.12*
- - - Simple du tibia *78.17.14*
- Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.20*
- Transplant allogène xénogène ¬
- - Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue *21.88.15*
- - Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d'os, avec transplant autologue *21.83.11*
- Urètre après lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l'urètre, reconstruction de la partie *58.46.10*
- ¬
- - Création de shunt entre ventricule droit et artère pulmonaire (*35.92*
- - Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.29*
- - Gastr-ectomie *43.6*
- - Laryng-ectomie complet, reconstruction avec lambeau pédiculé *30.3X.14*
- - Pancréat-ectomie *52.52*
- - Pharyng ectomie
- - - Partiel, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.11*
- - - Totale, reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.20*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire
- - - - Péroné *79.56.21*
- - - - Radius *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Luxation de l'articulation radio-cubital *79.83.10*
- - Remplacement prothétique de la surface articulaire de l'humérus *81.85.30*
- - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé *27.59.41*
- - Résection

Distal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Postérieur du rectum, résection postérieur du rectum avec Entéro-stomie et fermeture du bout *48.64.10*
- - - Rectum avec Entéro-stomie et fermeture du bout *48.69.10*
- - Rhinoplastie avec lambeau local ou *21.86.11*
- - Suture de l'appareil ligamentaire radio-cubital *81.93.21*

Distalisation proximalisation bypass gastrique
- Chirurgical ouvert ¬ *45.91.11*
- Laparoscopique ¬ *45.91.12*

Distance
- 24 heures au minimum à 72 heures au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.31*
- 72 heures ¬ Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.32*
- Patient système assistance cardiovasculaire
- - Avec pompe sans fonction échange gazeux extracorporel
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.11*
- - Pulmonaire
- - - Avec pompe avec générateur oxygène compris élimination CO2 extracorporel veino
- - - - Artériel ou veino/veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.41*
- - - - Veineux ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.31*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D.51*
- - - ¬ Remplacement d'un composant à *37.6D*
- ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec possibilité de surveillance à *37.20.22*
- - - Pacemaker implanté, avec possibilité de surveillance à *37.20.12*
- - Utilisation
- - - Émetteur pour surveillance à *39.A2.13*
- - - Pacemaker ou défibrillateur permettant une surveillance à *39.A2.12*

Distension opératoire vessie
- Chirurgie ouvert ¬ *57.99.41*
- Laparoscopie ¬ *57.99.42*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.99.45*
- Percutanée ¬ *57.99.44*
- Trans-urétral ¬ *57.99.43*
- ¬
- - *57.99.40*
- - *57.99.49*

Distracteur intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un *24.99.20*

Distraction

- Horizontal après ostéo-tomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par *76.63.20*
- Ostéo-tomie sur la branche mandibulaire horizontal ¬ Déplacement de la mandibule par *76.63.21*
- Partie molles pour couverture d'articulation lors d'anomalie congénital de la main ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Ostéo tomie
- - - Déplacement massif facial type Le Fort I
- - - - Avec
- - - - - *76.69.20*
- - - - - *76.69.30*
- - - - Combiné avec ostéo-tomie de type Le Fort I, avec *76.69.40*
- - - - I
- - - - - Combiné avec autre ostéo-tomie, avec *76.69.21*
- - - - - Le Fort III, sans *76.69.10*
- - - Os maxillaire
- - - - Crête alvéolaire
- - - - - Frontal et latéral en plusieurs segment, avec *76.65.22*
- - - - - Frontal, avec *76.65.20*
- - - - - Latéral, avec *76.65.21*
- - - - Type Le Fort I
- - - - - Segment, avec *76.66.21*
- - - - - Segment, avec *76.66.22*
- - - - - Seul tenant, avec *76.66.20*
- - Ostéoplastie
- - - Fermé ostéo tomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.61.20*
- - - - Sans *76.61.10*
- - - Ostéo tomie
- - - - Déplacement du menton, sans *76.63.12*
- - - - Os maxillaire
- - - - - Crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontal, sans *76.63.11*
- - - - - Crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité frontal, sans *76.63.10*
- - - - Segmentaire de l'os maxillaire, sans *76.65.10*
- - - - Totale de l'os maxillaire, sans *76.66.10*
- - - Ouvert ostéo tomie branche mandibulaire
- - - - Avec *76.62.20*
- - - - Sans *76.62.10*
- - Système(s) interépineux de *84.80*

Diurétique ¬ Urographie par infusion *87.73*

Divers

- Instrument, SAP ¬ Autre bronchoscopie par *33.23.10*
- Substrats (p. ex. lactose, fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec *89.39.10*

Diversion ¬ Thérapie par *93.81*

Diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien par des stent utilisé comme flow- *39.72.13*

Diverticul ectomie

- Excision de diverticule de Zenker ¬ *29.32.11*
- Pharyngien ¬
- - *29.32.00*
- - *29.32.99*

Diverticule

- Calice de rein ¬ Oblitération de *55.39*
- Gastrique ¬ Inversion de *44.69*
- Oesophagien ¬ Excision local de *42.31*
- Zenker ¬
- - Diverticul-ectomie, excision de *29.32.11*
- - Diverticulo-stomie endoscopique, traitement de *29.32.10*

Diverticulo-stomie endoscopique, traitement de diverticule de Zenker ¬ *29.32.10*

Division

- Bandelette de Messiat ¬ *83.14*
- Cordages tendineux ¬ *35.32*
- Fascia
- - Main ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Frein labial ¬ *27.91*
- Muscle
- - Main ¬ Section, *82.19*
- - Papillaire ¬ *35.31*
- Rein en fer à cheval ¬ *55.85*
- Sphincter, SAP ¬ *49.59*
- Tissu congénital du larynx ¬ *31.98*
- Trabécules cardiaque ¬ *35.35*
- Voile palais
- - Palais osseux ¬ Abord de la base du crâne, voie trans-oral, avec *01.24.33*
- - ¬ Abord de la base du crâne, voie trans-oral, avec *01.24.32*
- ¬
- - Myo-tomie avec *83.19*
- - Réparation de fistule artério-veineux par ligature et *39.53*

Doch-ectomie ¬ Cholé- *51.63*

Docho

- Entéro-stomie ¬ cholé- *51.36*
- Hépatique pour décompression ¬ Insertion de tube cholé- *51.43*
- Jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé- *52.7*
- Jéjuno-stomie ¬ cholé- *51.36*
- Litho-tomie * ¬ Cholé- *51.41*
- Stomie ¬ Hépato-cholé- *51.43*
- Tomie * ¬ Cholé- *51.51*

Doigt

- Ablation endoprothèse articulation
- - Carpo-métacarpien du pouce ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.10*
- - Doigt ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et *80.04.11*
- Avec
- - Arthrolyse ¬ fasci-ectomie de main et de *82.35.13*
- - Neurolyse

Doigt *–suite*

- Avec *–suite*
- - Neurolyse *–suite*
- - - Artériolyse ¬ fasci-ectomie de main et de *82.35.12*
- - - ¬ fasci-ectomie de main et de *82.35.11*
- Excepté le pouce) ¬ Réimplantation de *84.22*
- Faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou moignon de *82.61*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro-tomie de main et de *80.14.10*
- Maillet ¬ Réparation de *82.84*
- Moignon de doigt pour en faire un pouce * ¬ Transfert d'un *82.61*
- Orteil) pour pollicisation ¬ Transposition de *82.6*
- Poignet ¬ Autre réparation de main, *81.79*
- Pouce ¬
- - Amputation et désarticulation de *84.01*
- - Transfert de *82.81*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de main et de *80.34.20*
- ¬
- - Arthro tomie
- - - Ablation prothèse main
- - - - et *80.04.00*
- - - - et *80.04.99*
- - - - Doigt, ablation d'autre endoprothèse d'articulation de *80.04.11*
- - - Main
- - - - et *80.14.00*
- - - - et *80.14.99*
- - Arthroscopie, main et *80.24*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de main et de *80.34.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de main et de *80.34.10*
- - - Articulation main
- - - - et *80.34.00*
- - - - et *80.34.99*
- - Débridement d'autres articulation de main et de *80.84.20*
- - Excision
- - - Articulaire, main et *80.94*
- - - Destruction local lésion articulaire main
- - - - et *80.84.00*
- - - - et *80.84.99*
- - Opération plastique avec greffe de muscle ou de fascia, un *82.72.10*
- - Radiographie: poignet, main, *88.23*
- - Réduction
- - - Fermé de luxation, main et *79.74*
- - - Ouvert de luxation, main et *79.84*
- - Révision et remplacement d'autre endoprothèse d'articulation de *81.97.17*
- - Section capsule articulaire ligament cartilage main
- - - et *80.44.00*
- - - et *80.44.99*
- - Synov ectomie
- - - Main

Doigt *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Synov ectomie *–suite*
- - - Main *–suite*
- - - - et *80.74.00*
- - - - et *80.74.99*
- - - - et de *80.74.10*
- - - Tendon et de gaine tendineux de main et de *80.74.11*
- - Téno-tomie percutanée de la main, *82.11.11*
- - Transfert d'orteil à *82.89.16*

Doleris * ¬ Opération de *69.22*

Dôme vésical ¬ Excision du *57.6*

Domicile

- Cadre d'une évaluation de réadaptation gériatrique précoce, selon la durée ¬ Visite diagnostique à *93.89.B*
- ¬ Visite diagnostique à *93.89.B0*

Don

- Autologue ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour *99.79.01*
- Organe par une personne vivant ¬ lobectomie, hémi-hépat-ectomie, résection de plusieurs segment hépatique, pour *50.3X.11*

Donald ¬ Opération

- Manchester-Fothergill- *69.22*
- Mc *67.59*

Donnée

- Imagerie avec évaluation 3D ¬ Analyse assisté par ordinateur de *00.99.90*
- Milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif: une série de chimiothérapie est *99.25.10*
- Multiple ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec source de *00.35*

Donneur

- Allo greffe auto greffe ¬ Prélèvement
- - Cellules souches d'un *41.91.01*
- - Moelle osseux d'un *41.91.00*
- Apparenté
- - Non apparenté ¬
- - - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe, *41.91.02*
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (*99.79.02*
- - ¬
- - - Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, *41.06.03*
- - - Transplantation
- - - - Allogénique cellules
- - - - - Souches hématopoïétiques périphérique, HLA identique, après préparation in vitro, *41.08.21*
- - - - - Souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène, *41.08.02*
- - - - - Souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, *41.08.01*
- - - - Cellules souches

Donneur *–suite*

- Apparenté *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Transplantation *–suite*
- - - - Cellules souches *–suite*
- - - - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, *41.05.01*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, *41.05.21*
- - - - - Moelle osseux allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, *41.03.21*
- - - - - Moelle osseux, allogène, HLA identique, après préparation in vitro, *41.02.31*
- - - - - Moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène (haplo-identique), *41.02.12*
- - - - - Moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur un antigène, *41.02.11*
- - - - - Moelle osseux, allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, *41.03.01*
- Non apparenté ¬
- - Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical, allogène, *41.06.01*
- - Transplant d'un *00.92.99*
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique
- - - - HLA identique, après préparation in vitro, *41.08.31*
- - - - Non-HLA identique, après préparation in vitro, *41.08.11*
- - - Cellules souches
- - - - Cellules souches
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, *41.05.31*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, *41.05.11*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, HLA identique, après préparation in vitro, *41.02.41*
- - - - - Allogène, HLA identique, sans préparation in vitro, *41.03.31*
- - - - - Allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, *41.02.21*
- - - - - Allogène, non HLA identique, sans préparation in vitro, *41.03.11*
- Potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ Évaluation complet d'un *89.07.61*
- Sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ Examen d'un *89.07.69*
- Source tierce ¬ Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.20*
- Vivant
- - ABO-incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de *99.79.11*
- - Apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.20*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.91.21*

Donneur *–suite*

- Vivant *–suite*
- - Apparenté *–suite*
- - - ¬ Transplant
- - - - d'un *00.91.00*
- - - - d'un *00.91.99*
- - Non apparenté
- - - ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.10*
- - - Non ABO-compatible ¬ Transplant d'un *00.92.11*
- - - ¬ Transplant d'un *00.92.00*
- - Prélèvement organe ¬
- - - Contrôle post-opératoire de routine d'un *89.07.62*
- - - Examen d'un *89.07.60*
- - ¬ Néphr-ectomie pour transplantation d'organe d'un *55.51.02*
- ¬
- - Collecte de lymphocytes de *41.91.03*
- - Excision de peau avec fermeture du site *86.91*
- - Greffe
- - - Membrane amnionique de *86.66*
- - - Peau de *86.66*
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de *85.95*
- - - Sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de *86.93*
- - Transfusion de lymphocytes d'un *99.09.00*

Doppler speckle tracking ¬ Échocardiographie trans

- Oesophagien, méthodologie complexe (4-D, tissue- *88.72.25*
- Thoracique, méthodologie complexe (4-D, tissue- *88.72.15*

Dorsal

- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.14*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.24*
- - Lombaire (par lamino-tomie ou flavectomie), par voie *03.09.34*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.15*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.25*
- - Lombaire (par lamino-tomie ou flavectomie), par voie *03.09.35*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.16*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lamectomie), par voie *03.09.26*
- - Lombaire (par lamino-tomie ou flavectomie), par voie *03.09.36*
- Avec

Dorsal *–suite*

- Avec *–suite*

- - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.14*

- - Libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction *78.49.34*

- Colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par système de vis-plaque *78.50.37*

- Dorso lombaire

- - Antérieur

- - - Intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région *81.04*

- - - ¬

- - - - Arthrodèse *81.04*

- - - - Reprise d'arthrodèse *81.34*

- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion de la région *81.34*

- - Postérieur

- - - Intercorporéale postérolatéral ¬ Fusion région

- - - - *81.05*

- - - - *81.35*

- - - ¬

- - - - Arthrodèse *81.05*

- - - - Reprise d'arthrodèse *81.35*

- Instrumental scoliose

- - Avec stabilité primaire

- - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.56*

- - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.54*

- - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.55*

- - Sans stabilité primaire

- - - 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.53*

- - - 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.51*

- - - 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.52*

- Lamino tomie hémi lam ectomie dorsal

- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.24*

- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.25*

- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.26*

- Prépuce ¬ Incision latéral ou *64.91*

- Sans libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction *78.49.33*

- Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.23*

- Ventral

- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.21*

- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.22*

- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.23*

- - Instrumental scoliose ¬ Spondylodèse correction

- - - *78.49.50*

Dorsal *–suite*

- Ventral *–suite*

- - Instrumental scoliose ¬ Spondylodèse correction *–suite*

- - - *78.49.59*

- Zielke (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la colonne vertébral et spondylodèse polysegmentaire lordosante *78.49.36*

- ¬

- - Abord colonne

- - - *03.09.20*

- - - *03.09.29*

- - Injection

- - - Perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur

- - - - Avec imagerie, articulation *81.92.23*

- - - - Sans imagerie, articulation *81.92.13*

- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.13*

- - Radiographie de la colonne *87.23*

- - Réparation complexe colonne vertébral scoliose épiphysiodèse

- - - Bilatéral avec fusion vertébral *78.49.4G*

- - - Unilatérale avec fusion vertébral *78.49.4F*

- - Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgical ouvert de l'appareil capsulo-ligamentaire *81.95.18*

Dorso

- Lombaire

- - Antérieur

- - - Intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.04*

- - - ¬

- - - - Arthrodèse dorsal ou *81.04*

- - - - Reprise d'arthrodèse dorsal ou *81.34*

- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.34*

- - Postérieur

- - - Intercorporéale postérolatéral ¬ Fusion région dorsal

- - - - ou *81.05*

- - - - ou *81.35*

- - - ¬

- - - - Arthrodèse dorsal ou *81.05*

- - - - Reprise d'arthrodèse dorsal ou *81.35*

- Ventral

- - Combiné

- - - Avec correction instrumental de position (p. ex. lors de scoliose), autre ¬ Spondylodèse *78.49.69*

- - - Instrumental scoliose

- - - - Avec stabilité

- - - - - Primaire, 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.66*

- - - - - Primaire, 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.64*

- - - - - Primaire, 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.65*

- - - - Sans stabilité

- - - - - Primaire, 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.63*

Dorso *–suite*

- Ventral *–suite*

- - Combiné *–suite*

- - - Instrumental scoliose *–suite*

- - - - Sans stabilité *–suite*

- - - - - Primaire, 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.61*

- - - - - Primaire, 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.62*

- - - - ¬ Spondylodèse de correction *78.49.60*

- - ¬ Réparation complexe colonne vertébral

- - - Cyphose) par correction *78.49.35*

- - - Scoliose) par épiphysiodèse *78.49.4E*

Dorsolatéral ¬ Par voie trans-pleural, rétro-pleural et *03.09.29*

Dos

- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, paroi thoracique et *86.4X.26*

- Étendu ¬

- - Greffe peau

- - - Épaisseur partiel à la paroi thoracique et au *86.69.25*

- - - Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au *86.67.25*

- - - Totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au *86.63.25*

- - Hétéro-greffe de peau à la paroi thoracique et au *86.65.25*

- - Homo-greffe de peau à la paroi thoracique et au *86.66.25*

- - Plastie

- - - Avancement, paroi thoracique et *86.76.14*

- - - Glissement-rotation, paroi thoracique et *86.76.24*

- - - Lambeau insulaire, paroi thoracique et *86.76.44*

- - - Transposition, paroi thoracique et *86.76.34*

- - - Z, paroi thoracique et *86.76.54*

- Non étendu ¬

- - Greffe peau

- - - Épaisseur partiel à la paroi thoracique et au *86.69.15*

- - - Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au *86.67.15*

- - - Totale à la paroi thoracique, à l'abdomen et au *86.63.15*

- - Hétéro-greffe de peau à la paroi thoracique et au *86.65.15*

- - Homo-greffe de peau à la paroi thoracique et au *86.66.15*

- - Plastie

- - - Avancement, paroi thoracique et *86.74.14*

- - - Glissement-rotation, paroi thoracique et *86.74.25*

- - - Lambeau insulaire, paroi thoracique et *86.74.44*

- - - Transposition, paroi thoracique et *86.74.34*

- - - Z, paroi thoracique et *86.74.54*

- ¬

- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.14*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.71.14*

- - Burs-ectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.5X.14*

- - Burso-tomie, paroi thoracique, abdomen et *83.03.14*

- - Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique, abdomen et *83.88.34*

- - Couverture

- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, paroi thoracique et *86.88.35*

- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, paroi thoracique et *86.88.15*

- - - Temporaire

- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, paroi thoracique et *86.88.45*

- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, paroi thoracique et *86.88.25*

- - - - Tissu mou, paroi thoracique et *86.88.95*

- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.19.24*

- - Excision

- - - Gaine tendineux, paroi thoracique et *83.49.14*

- - - Lésion

- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.39.22*

- - - - Gaine tendineux, paroi thoracique, abdomen et *83.31.14*

- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.32.12*

- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.39.12*

- - - Tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.49.34*

- - Exploration de gaine tendineux, paroi thoracique et *83.01.14*

- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.09.14*

- - Fasci-ectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.44.14*

- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, paroi thoracique, abdomen et *83.14.14*

- - Fixation lambeau

- - - Libre microvascularisé et anastomosé, paroi thoracique et *86.78.14*

- - - Pédiculé

- - - - Libre, paroi thoracique et *86.78.44*

- - - - Régional ou distal, paroi thoracique et *86.78.24*

- - Greffe

- - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.14*

- - - Lambeau

- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.82.44*

- - - - Musculaire ou fascial local, paroi thoracique, abdomen et *83.82.24*

- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et *83.82.34*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Greffe *–suite*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.81.14*

- - Incision

- - - Avec drainage de peau et de tissu sous-cutané, paroi thoracique et *86.04.15*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.14*

- - - Tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.09.94*

- - Insertion d'expanseur tissulaire, paroi thoracique et *86.93.15*

- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.91.14*

- - My-ectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.45.14*

- - Myo-tomie, paroi thoracique, abdomen et *83.02.14*

- - Opération

- - - Muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et *83.99.24*

- - - Plastique

- - - - Combiné de peau et de tissu sous-cutané, paroi thoracique et *86.78.34*

- - - - Fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.94*

- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.87.94*

- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.94*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.99.14*

- - Plastie

- - - Augmentation de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.14*

- - - Local de lambeau, paroi thoracique et *86.77.14*

- - - Musculaire, paroi thoracique, abdomen et *83.87.14*

- - - Remplacement de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.88.24*

- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.24*

- - Rallongement de muscle ou de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.85.14*

- - Rattachement

- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.74.14*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.73.14*

- - Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.89.24*

- - Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.72.14*

- - Résection compartimentale, paroi thoracique, abdomen et *83.49.24*

- - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, paroi thoracique et *86.75.15*

- - Section

- - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.19.14*

- - - Pédicule lambeau plastie

- - - - Cutané, paroi thoracique, abdomen et *86.89.16*

Dos *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Section *–suite*

- - - Pédicule lambeau plastie *–suite*

- - - - Lambeau, paroi thoracique, abdomen et *83.19.34*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.13.24*

- - - Tissu mou, paroi thoracique, abdomen et *83.19.94*

- - Suture

- - - Différé de tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.62.14*

- - - Gaine tendineux, paroi thoracique, abdomen et *83.61.14*

- - - Muscle ou de fascia, paroi thoracique, abdomen et *83.65.14*

- - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.64.14*

- - Tén-ectomie, paroi thoracique, abdomen et *83.42.14*

- - Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et *83.88.44*

- - Transposition

- - - Tendon, paroi thoracique et *83.76.14*

- - - Transplantation

- - - - Muscle, paroi thoracique, abdomen et *83.77.14*

- - - - Tendon, paroi thoracique, abdomen et *83.75.14*

Dose

- Intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Ajustement post-opératoire de la *00.98.12*

- Pulsé pulsed dose rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible

- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de *92.29.22*

- - Seul plan, débit de *92.29.12*

- Rate ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible

- - Fonction du volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé (pulsed *92.29.22*

- - Seul plan, débit de dose pulsé (pulsed *92.29.12*

- Thérapeutique I-131

- - 1 2 GBq

- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.03*

- - - Moins 5 GBq

- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.05*

- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.04*

- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.02*

- - 5 GBq

- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.07*

- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, *92.28.06*

- ¬

Dose *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Brachythérapie

- - - Implantation per-opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans, haut débit de *92.29.24*

- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible

- - - - Fonction volume

- - - - - Plusieurs plans, faible débit de *92.29.21*

- - - - - Plusieurs plans, haut débit de *92.29.23*

- - - - Seul plan

- - - - - Faible débit de *92.29.11*

- - - - - Haut débit de *92.29.13*

- - Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à faible *99.28*

Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie

- Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification *92.29.86*

- Sans planification *92.29.85*

DOTA

- Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au *92.19.05*

- ¬

- - Radiothérapie par ciblage de récepteur avec des analogues de la somatostatine conjugué au *92.28.13*

- - Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au *92.19.05*

Doublure ¬ Septoplastie, *21.88.10*

Douglas ¬

- Biopsie du *70.23*

- Destruction du cul-de-sac de *70.32.11*

- Drainage du *70.12*

- Excision de lésion du cul-de-sac de *70.32.10*

- Ouverture du cul-de-sac de *70.0*

- Plastie du cul-de-sac de *70.52.10*

- Réparation et Opération plastique du petit bassin et du cul-de-sac de *70.92.10*

Douleur

- 14

- - 20 jours traitement

- - - 41 séances ¬ Traitement multimodal de la *93.A2.21*

- - - 42 séances minimum 55 séances maximum moins 10 méthode psychothérapeutique ¬ Traitement multimodal

- - - - de la *93.A2.22*

- - - - de la *93.A2.23*

- - - Moins 56 séances moins 14 méthode psychothérapeutique ¬ Traitement multimodal

- - - - de la *93.A2.24*

- - - - de la *93.A2.25*

- - Jours minimum 20 jours maximum traitement ¬ Traitement multimodal

Douleur *–suite*

- 14 *–suite*

- - Jours minimum 20 jours maximum traitement ¬ Traitement multimodal *–suite*

- - - de la *93.A2.2*

- - - de la *93.A2.20*

- - - de la *93.A2.29*

- 7

- - 13 jours traitement

- - - 20 séances ¬ Traitement multimodal de la *93.A2.11*

- - - Moins 21 séances moins 5 méthode psychothérapeutique ¬ Traitement multimodal

- - - - de la *93.A2.12*

- - - - de la *93.A2.13*

- - Jours minimum 13 jours maximum traitement ¬ Traitement multimodal

- - - de la *93.A2.1*

- - - de la *93.A2.10*

- - - de la *93.A2.19*

- Aigu

- - Post opératoire

- - - 48 heures ¬ Traitement de *93.A3.11*

- - - Moins de 48 heures ¬ Traitement de *93.A3.10*

- - - ¬ Traitement de *93.A3.19*

- - ¬ Traitement

- - - de *93.A3.00*

- - - de *93.A3.09*

- - - Complexe de *93.A3.20*

- Avec

- - Imagerie

- - - Articulation

- - - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.22*

- - - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.23*

- - - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.24*

- - - - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.20*

- - - - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.29*

- - - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.21*

- - - ¬ Injection

- - - - Médicament colonne

- - - - - Cervical pour traitement de la *04.81.22*

- - - - - Dorsal pour traitement de la *04.81.23*

- - - - - Lombaire pour traitement de la *04.81.24*

- - - - - Vertébral pour traitement de la *04.81.25*

Douleur *–suite*

- Avec *–suite*

- - Imagerie *–suite*

- - - ¬ Injection *–suite*

- - - - Perfusion médicament

- - - - - Articulation périphérique pour traitement de la *81.92.32*

- - - - - Contact de ligament et/ou de muscle pour traitement de la *81.92.42*

- - - - - Contact de nerf périphérique pour traitement de la *04.81.12*

- - - - Système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.1B*

- - Surveillance instrumental et contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des *93.A0.11*

- Brève durée ¬ Traitement multimodal de la *93.A1*

- Contact

- - Chaîne sympathique

- - - Cervical

- - - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.12*

- - - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.11*

- - - Dorsal

- - - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.14*

- - - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.13*

- - - Lombaire

- - - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.16*

- - - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.15*

- - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique

- - - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.18*

- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.17*

- Durée du traitement et le nombre de séances ¬ Traitement multimodal de la *93.A2*

- Moins 21 jours traitement

- - 83 séances ¬ Traitement multimodal de la *93.A2.31*

- - Moins 84 séances moins 21 méthode psychothérapeutique ¬ Traitement multimodal

- - - de la *93.A2.32*

- - - de la *93.A2.33*

- - ¬ Traitement multimodal

- - - de la *93.A2.30*

- - - de la *93.A2.39*

- Sans imagerie

- - Articulation

- - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.12*

Douleur *–suite*

- Sans imagerie *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.13*
- - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.14*
- - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la *81.92.11*
- - ¬ Injection
- - - Médicament dans la colonne cervical pour traitement de la *04.81.21*
- - - Perfusion médicament
- - - - Articulation périphérique pour traitement de la *81.92.31*
- - - - Contact
- - - - - Ligament et/ou de muscle pour traitement de la *81.92.41*
- - - - - Nerf périphérique pour traitement de la *04.81.11*
- ¬
- - Injection
- - - Médicament
- - - - Contact de racine nerveux et de nerf proches du rachis pour traitement de la *04.81.29*
- - - - Système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.1*
- - - Perfusion médicament contact
- - - - Ligament muscle
- - - - - Traitement de la *81.92.40*
- - - - - Traitement de la *81.92.43*
- - - - Nerf périphérique
- - - - - Traitement de la *04.81.10*
- - - - - Traitement de la *04.81.19*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.1A*
- - Test neurophysiologique instrumental pour le diagnostic des *93.A0.10*
- - Traitement multimodal
- - - de la *93.A2.00*
- - - de la *93.A2.09*

DPI), assisté par une machine ¬ Dialyse péritonéal intermittente (*54.98.11*

Drain

- Bassinet ¬ Insertion de *55.12*
- Canal pancréatique ¬ Insertion
- - Chirurgical ouvert de *52.95.30*
- - Laparoscopique de *52.95.31*
- Médian ¬ Sinuso-tomie frontal, pose d'un *22.41.12*
- Pancréatique ¬ Enlèvement de tube ou de *97.56*
- Plaie ¬ Remplacement de tampon ou de *97.16*
- T
- - Place
- - - Ablation de calcul, sauf calcul du cholédoque (Exploration post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*

Drain *–suite*

- T *–suite*
- - Place *–suite*
- - - Dilatation de sténose de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*
- - - Drainage percutané trans-hépatique de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*
- - Tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de *97.55*
- Thoracique
- - Avec lyse d'adhérence) ¬ Révision de cathéter intercostal (*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Tympanique ¬
- - Ablation d'un *20.1*
- - Myringo-tomie sans pose de *20.09.10*
- Ventriculaire
- - Partie
- - - Central ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.10*
- - - - Réinsertion de *02.42.10*
- - - Périphérique ¬
- - - - Irrigation et exploration de *02.41.20*
- - - - Réinsertion de *02.42.20*
- - ¬
- - - Ablation de *02.43*
- - - Irrigation exploration
- - - - de *02.41.00*
- - - - de *02.41.99*
- - - Réinsertion
- - - - de *02.42.00*
- - - - de *02.42.99*
- Voies biliaire ¬
- - Insertion de *51.99.12*
- - Intervention percutanées des voies biliaire, insertion percutanée trans-hépatique de *51.98.12*
- ¬
- - Crani-ectomie, re-crani-ectomie avec mise en place de *01.25.20*
- - Myringo-tomie avec insertion d'un *20.01*
- - Re-cranio-tomie avec mise en place de *01.23.10*

Drainage

- Abcès
- - Appendiculaire ¬ *47.2*
- - Extrapéritonéal ¬ *54.0*
- - Hématome intrapéritonéal ¬ *54.19*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.45*
- - Ludwig ¬ *27.0*
- - Péri-prostatique ¬ *60.81*
- - Prostate ¬ *60.0*
- - Région facial ¬ *27.0*
- - Rétro-péritonéal ¬ *54.0*
- Anti-glaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de *12.79.20*
- Bourse pharyngien ¬ *29.0*
- Cavité pleural par voie thoracoscopique ¬ *34.06*
- Compartiment aponévrotique de la face ¬ *27.0*

Drainage *–suite*

- Conduit lacrymo-nasal, SAP ¬ Incision (avec *09.59*
- Continu ascite ¬
- - Élimination d'une obstruction mécanique de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour *54.99.82*
- - Révision de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.81*
- - Utilisation de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour le *54.99.80*
- Douglas * ¬ *70.12*
- Empyème
- - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Endoscopique ¬ Insertion de sonde naso-biliaire de *51.86*
- Espace palmaire ou thénarien ¬ Incision et *82.04*
- Externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ Mise en place de dispositif de *01.39.40*
- Extrapéritonéal de la paroi abdominal ¬ Incision de la paroi abdominal, *54.0X.10*
- Extrapleural ¬ *34.01*
- Face et du plancher buccal ¬ *27.0*
- Fermé du thorax ¬ *34.04*
- Fistule anal par fil ¬ *49.99.10*
- Glande bulbo-urétral ¬ *58.91*
- Hématome
- - Champ thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.44*
- - Manchon vaginal ¬ *70.14*
- - Sous-dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Interne de kyste pancréatique ¬ *52.4*
- Kyste pancréatique cathéter ¬
- - *52.01.00*
- - *52.01.99*
- Liquide
- - Amniotique ¬ *75.C6*
- - Céphalo-rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (*02.99.20*
- - Épidural
- - - Raisons ¬
- - - - Crani-ectomie pour *01.25.19*
- - - - Cranio-tomie pour autre *01.24.16*
- - - ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Sous dural
- - - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.20*
- - - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Lombaire-sous-arachnoïde, SAP ¬ *03.79*
- Lymphatique

Drainage *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de *40.3*
- - ¬ *93.66*
- Lymphoedème ¬ *40.9X.30*
- Mucocèle ¬ *22.00*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ Insertion de sonde de *52.97*
- Non spécifié ¬ Arthro-tomie, autre lavage articulaire avec *80.10.13*
- Ongle, lit unguéal ou repli sus-unguéal ¬ Autre incision avec *86.04.17*
- Oral trans cervical abcès
- - Amygdalien ¬ *28.0*
- - Para-pharyngien ¬ *28.0*
- - Péri-amygdalien ¬ *28.0*
- - Rétro-pharyngien ¬ *28.0*
- Oreille interne ¬ *20.79*
- Paroi abdominal ¬ *54.0*
- Peau tissu sous cutané
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autre incision avec *86.04.16*
- - - Supérieur ¬ Autre incision avec *86.04.12*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Autre incision avec *86.04.15*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre incision avec *86.04.10*
- - ¬ incision avec
- - - *86.04.00*
- - - *86.04.99*
- Percutané
- - Aiguille du champ thyroïdien ¬ *06.01*
- - Trans-hépatique de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- - Vésicule biliaire * ¬ *51.01*
- Péricardique ¬ *37.12*
- Péritoine pelvien * ¬ *70.12*
- Péritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.82*
- Pleural (par insertion de cathéter intercostal) ¬ *34.04*
- Postural ¬ *93.99.11*
- Rein par cathéter ¬ *59.8*
- Rétro-péritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.81*
- Sac endolymphatique ¬ *20.71*
- Scrotum tunique vaginal
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et *61.0X.10*
- - ¬ Incision
- - - et *61.0X.00*
- - - et *61.0X.99*
- Sinus crânien ¬ Incision et *01.21*
- Structure amygdalien et péri-amygdalien ¬ Incision et *28.0*
- Thoracique
- - Ciel ouvert ¬ *34.09*
- - ¬ *34.04*
- Tractus thyréoglosse par incision ¬ *06.09*
- Trans

Drainage *–suite*
- Trans *–suite*
- - Duodénal kyste pancréatique
- - - Chirurgie ouvert ¬ *52.01.22*
- - - Endoscopie ¬ *52.01.21*
- - - Laparoscopie ¬ *52.01.23*
- - Gastrique kyste pancréatique
- - - Chirurgie ouvert ¬ *52.01.12*
- - - Endoscopie ¬ *52.01.11*
- - - Laparoscopie ¬ *52.01.13*
- - Tympanique ¬ Paracentèse avec *20.01*
- - Urétral vessie
- - - Élimination
- - - - Calcul urinaire ¬ *57.0X.10*
- - - - Corps étranger ¬ *57.0X.11*
- - - Vidange chirurgical d'une tamponnade vésical ¬ *57.0X.12*
- - - ¬
- - - - *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- Ventriculaire
- - Cavité
- - - Organe abdominal ¬ *02.34*
- - - Thoracique ¬ *02.33*
- - Extracrânien, NCA ¬ *02.39*
- - Moelle osseux ¬ *02.39*
- - Structure de la tête et du cou ¬ *02.31*
- - Système
- - - Circulatoire ¬ *02.32*
- - - Urinaire ¬ *02.35*
- - Uretère ¬ *02.35*
- - ¬ Autres *02.39*
- Vessie sans incision ¬ *57.0*
- Voies lacrymal ¬ Remplacement d'un tube de *09.49.10*
- ¬
- - Arthro tomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.30*
- - - - - Sterno-claviculaire, lavage articulaire avec *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.10*
- - - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.10*
- - - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.10*
- - - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.10*
- - - - Non lavage
- - - - - Articulaire avec *80.10.10*
- - - - - Articulaire avec *80.19.90*
- - - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.10*

Drainage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthro tomie *–suite*
- - - Arthroscopique *–suite*
- - - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, lavage articulaire avec *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, lavage articulaire avec *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, lavage articulaire avec *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, lavage articulaire avec *80.17.40*
- - - - Sterno-claviculaire, lavage articulaire avec *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, lavage articulaire avec *80.17.20*
- - - Coude, lavage articulaire avec *80.12.20*
- - - Genou, lavage articulaire avec *80.16.20*
- - - Hanche, lavage articulaire avec *80.15.20*
- - - Lavage articulaire avec *80.19.93*
- - - Main et de doigt, lavage articulaire avec *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, lavage articulaire avec *80.18.20*
- - - Poignet, lavage articulaire avec *80.13.20*
- - Cholé-cysto-tomie percutanée pour *51.01*
- - Fenestration pleural pour *34.09*
- - Incision
- - - Champ thyroïdien, *06.09.11*
- - - Kyste lacrymal (avec *09.0*
- - - Osseux
- - - - , autre site spécifié, *77.19.93*
- - - - Colonne vertébral, *77.19.23*
- - - - Os pelvien, *77.19.33*
- - - - Phalanges
- - - - - Main, *77.19.13*
- - - - - Pied, *77.19.43*
- - - - Sans section
- - - - - Astragale, *77.18.14*
- - - - - Calcanéum, *77.18.24*
- - - - - Clavicule et omoplate, *77.11.13*
- - - - - Côte et sternum, *77.11.23*
- - - - - Fémur, *77.15.13*
- - - - - Humérus, *77.12.13*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, *77.14.13*
- - - - - Os du métatarse, *77.18.44*
- - - - - Os du tarse, *77.18.34*
- - - - - Radius et cubitus, *77.13.13*
- - - - - Rotule, *77.16.13*
- - - - - Tibia et péroné, *77.17.13*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Laparo-tomie, laparo-tomie avec *54.19.10*
- - Laparoscopie, laparoscopie avec *54.21.30*
- - Ponction abdominal percutanée (*54.91*
- - Surrénalo-tomie (avec *07.41*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif
- - - Endosonographie

Drainage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif *–suite*
- - - Endosonographie *–suite*
- - - - Flexible
- - - - - Avec *88.74.33*
- - - - - Sans *88.74.32*
- - - - Rigide
- - - - - Avec *88.74.43*
- - - - - Sans *88.74.42*
- - - Sonographie trans abdominal
- - - - Avec *88.74.23*
- - - - Sans *88.74.22*

Drilling ovarien laparoscopique ¬ *65.99*

Drogue
- Médicament
- - Nouveau-né nourrisson
- - - Mère consommé
- - - - Drogue ou médicament pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.12*
- - - - Opiacés pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB.11*
- - - ¬ Sevrage et désintoxication de *99.BB*
- - Pendant la grossesse ¬ Sevrage et désintoxication de drogue et de médicament chez le nouveau-né et le nourrisson dont la mère a consommé d'autres *99.BB.12*
- Psychiatrique ¬ Autre thérapie par *94.25*

Drotrecogin alpha activé ¬ Perfusion de *00.11*

DTP diphtérie-tétanos-coqueluche combiné ¬ Vaccination *99.39*

Due arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre
- Encéphalite virale *99.53*
- Infection virale *99.54*

Duhamel ¬
- Abaissement abdomino-périnéal du côlon selon *48.65*
- Résection du rectum selon *48.65*

Dührssen ¬ Incision de *73.93*

Dunlop ¬ Traction de *93.44*

Duodén ectomie
- Complet ¬ Gastro- *43.99*
- Radicale ¬ Pancréatico- *52.7*
- Simultané ¬ pancréat ectomie
- - Avec *52.6*
- - Proximal avec *52.51*
- ¬ *45.62*

Duodénal
- BPD-DS
- - Chirurgical ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch *43.89.31*
- Endoscopie ¬ Nécros-ectomie trans- *52.22.12*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans- *52.01.22*

Duodénal *–suite*
- Kyste pancréatique *–suite*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans- *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans- *52.01.23*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction trans- *52.09.22*
- Sleeve resection seconde intervention
- - Laparoscopie ¬ Switch *43.89.51*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Switch *43.89.50*
- Temps
- - Avec anastomose cholé-docho-jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico- *52.7*
- - Premier temps) (deuxième temps) ¬ Résection pancréatico- *52.7*
- ¬
- - Contrôle
- - - Endoscopique hémorragie gastrique
- - - - ou *44.43.00*
- - - - ou *44.43.99*
- - - Hémorragie gastrique
- - - - ou *44.49.00*
- - - - ou *44.49.99*
- - Embolisation par cathéter d'hémorragie gastrique ou *44.44*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - *46.72.11*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.11*
- - - Endoscopique fistule
- - - - *46.72.10*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.10*
- - - Fistule
- - - - *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - - - Intestin grêle
- - - - - , sauf *46.74.00*
- - - - - , sauf *46.74.99*
- - - Laparoscopique fistule
- - - - *46.72.12*
- - - - Intestin grêle, sauf *46.74.12*
- - Gastr ectomie partiel avec anastomose
- - - *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Résection du pylore avec anastomose *43.6X.10*
- - Sphinctéro-tomie ampoulaire (papillo-tomie) trans- *51.82*
- - Suture
- - - Lacération d'intestin grêle, sauf *46.73*
- - - Ulcère *44.42*

Duodéno
- Pancréat-ectomie céphalique ¬ *52.51*
- Stomie
- - Avec gastr-ectomie complet ¬ Oesophago- *43.99*
- - Dérivation ¬ Gastro
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - ¬
- - - *46.39*

Duodéno *–suite*
- Stomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Cholé-cysto- *51.32*
- - - Fermeture de gastro- *44.5*
- - - Pancréatico-cysto- *52.4*
- - - Réalisation d'une *46.33*
- Tomie * ¬ *45.01*

Duodénoplastie ¬ *46.79*

Duodénum
- Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du *45.30.20*
- Endoscopie ¬ Résection muqueuse du *45.30.10*
- ¬
- - Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'oesophage, l'estomac et/ou *45.16*
- - Destruction
- - - Endoscopique de lésion du *45.30.29*
- - - Lésion
- - - - du *45.32*
- - - - Intestin grêle, sauf *45.34*
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Endosonographie du *88.74.14*
- - Excision
- - - du *45.62*
- - - Destruction endoscopique lésion
- - - - du *45.30.00*
- - - - du *45.30.99*
- - - Endoscopique de lésion du *45.30.11*
- - - Local lésion
- - - - du *45.31*
- - - - Tissu de l'intestin grêle, sauf *45.33*
- - Incision du *45.01*
- - Pancréat-ectomie céphalique conservant le *52.51.20*
- - Suture de lacération du *46.71*

Duplex
- Artère
- - Bras ¬ Ultrasonographie *88.79.62*
- - Ilio-fémoral à poplité ¬ Ultrasonographie *88.79.63*
- - Intracrânien ¬ Ultrasonographie *88.71.11*
- - Jambe et du pied ¬ Ultrasonographie *88.79.64*
- - Rénal ¬ Ultrasonographie *88.79.61*
- - Veine extracrânien supra-aortique ¬ Ultrasonographie *88.71.14*
- - ¬ Ultrasonographie
- - - *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Système veineux superficiel du membre inférieur ¬ Ultrasonographie *88.79.75*
- Veine
- - Iliaque à poplité ¬ Ultrasonographie *88.79.73*
- - Profond
- - - Jambe ¬ Ultrasonographie *88.79.74*
- - - Superficiel) du bras ¬ Ultrasonographie *88.79.71*
- - Viscérales ¬ Ultrasonographie *88.79.72*

Duplex *–suite*
- Veine *–suite*
- - ¬ Ultrasonographie
- - - *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Dupliqués
- Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des élément *86.85.70*
- Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des élément *86.85.80*
- Syndactylie polydactylie avec reconstruction articulaire
- - Main ¬ Résection d'élément *86.85.50*
- - Pied ¬ Résection d'élément *86.85.60*

Dupuytren ¬
- Libération de contracture de *82.35*
- Opération
- - de *82.12*
- - de *82.35*

Dur
- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse du palais *24.39.10*
- ¬ Ost-ectomie partiel d'autre os de la face, reconstruction des tissus mous et *76.39.11*

Dural
- Hygrome) ¬ Incision des méninge cérébral pour évacuation d'un hématome sous- *01.31.10*
- Méninge cérébral ¬ Résection de membrane sous- *01.51*
- Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour drainage de liquide sous- *01.31.20*
- Stimulation racine antérieur ¬
- - Enlèvement d'électrode(s) de neurostimulateur sous- *03.94.30*
- - Implantation ou remplacement d'électrode sous- *03.93.30*
- Travers la fontanelle) ¬ Ponction sous- *01.09*
- ¬
- - Anastomose
- - - Pleuro- *03.79*
- - - Salpingo- *03.79*
- - Aspiration de l'espace sous- *01.09*
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous- *01.39.42*
- - Greffe *02.12*
- - Implantation ou remplacement de grilles sous- *02.93*
- - Incision
- - - Méninge cérébral pour évacuation d'un empyème sous- *01.31.11*
- - - Moelle épinière méninge rachidien drainage
- - - - Empyème sous- *03.09.43*
- - - - Hématome sous- *03.09.43*
- - - - Liquide sous- *03.09.43*
- - Mise en place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous- *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous- *01.39.41*
- - Patch sous

Dural *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Patch sous *–suite*
- - - - *02.12*
- - - - *02.12*

Durant
- Hospitalisation
- - Durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l'accouchement *73.7X.1*
- - ¬
- - - Greffe
- - - - Foie auxiliaire *50.51.10*
- - - - Rénal, retransplantation rénal *55.69.40*
- - - Hétéro greffe pancréas retransplantation
- - - - Pancréas *52.83.11*
- - - - Segment de pancréas *52.83.10*
- - - Réimplantation de tissu pancréatique *52.81.10*
- - - Retransplantation
- - - - Cardiaque *37.51.20*
- - - - Combiné coeur-poumons *33.6X.10*
- - - - Foie
- - - - - Entier *50.59.20*
- - - - - Partagé (split liver) *50.59.21*
- - - - Pulmonaire *33.53*
- - - Traitement hospitalier avant l'accouchement *73.7X.10*
- - - Transplantation intestinal, retransplantation d'intestin grêle *46.97.10*
- Opération ¬ Endartéri-ectomie avec dérivation (bypass, shunt) temporaire *38.1*
- Séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif: deux séries de chimiothérapie administrées *99.25.11*

Durée
- 5 jours ¬ Réglage neurologue paramètres stimulation
- - , *89.1A.10*
- - , *89.1A.11*
- 7 jours ¬ Traitement complexe médecine physique
- - , *99.B6.10*
- - , *99.B6.11*
- Consultation ¬ Consultation pour une maladie allergique-immunologique, selon la *89.91.1*
- Moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux parents, *89.92*
- Monitorage neurophysiologique per-opératoire ¬ *00.94.3*
- Supérieur à 12 heures ¬ Électroencéphalographie prolongée, *89.14.12*
- Surveillance ¬ test allergologique de provocation spécifique, selon la *89.39.6*
- Traitement
- - Avec système assistance cardiovasculaire
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - - Extracorporel
- - - - - Biventriculaire ¬ *37.69.5*
- - - - - Univentriculaire ¬ *37.69.4*
- - - - Intracorporel, univentriculaire et biventriculaire ¬ *37.69.6*

Durée *–suite*
- Traitement *–suite*
- - Avec système assistance cardiovasculaire *–suite*
- - - Avec pompe sans fonction échange gazeux *–suite*
- - - - Intravasculaire (y compris intracardiaque) ¬ *37.69.2*
- - - Pulmonaire
- - - - Avec pompe
- - - - - Avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.7*
- - - - - Avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel ¬ *37.69.A*
- - - - - Avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux ¬ *37.69.8*
- - - - Sans pompe, avec élimination de CO2 ¬ *37.69.B*
- - Ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP) ¬ *37.69.1*
- - Extracorporal Lung Assist (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Nombre de séances ¬ Traitement multimodal de la douleur, selon la *93.A2*
- - Non précisé ¬ Injection d'anti-infectieux, *99.22.10*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec focalisation assistance
- - - Cardiaque ¬ *37.69.A*
- - - Pulmonaire ¬ *37.69.8*
- - Pré-partum) avant l'accouchement durant la même hospitalisation, selon la durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (*73.7X.1*
- - Système d'assistance cardiaque et circulatoire ¬ *37.69*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration
- - - - Continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substance, selon la *39.95.D*
- - - - Soutien remplacement
- - - - - Fonction rénal, continu, artério-veineux (CAVHDF), selon la *39.95.E*
- - - - - Fonction rénal, continu, veino-veineuse, selon la *39.95.C*
- - - Hémodialyse continu veino-veineuse pompe CVVHD
- - - -], selon la *39.95.3*
- - - - Avec anticoagulation par d'autres substance, selon la *39.95.4*
- - - Hémofiltration continu
- - - - Artério-veineux (CAVH), selon la *39.95.A*
- - - - Veino-veineuse pompe
- - - - - CVVH), avec anticoagulation par d'autres substance, selon la *39.95.8*
- - - - - CVVH], avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation, selon la *39.95.7*
- - - Inhalation de monoxyde d'azote, selon la *00.12*
- - - Injection d'anti-infectieux, selon *99.22.1*
- - - Traitement

Durée *–suite*

- Traitement *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Traitement *–suite*

- - - - Hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l'accouchement durant la même hospitalisation, selon la *73.7X.1*

- - - - Neuropsychologique, selon la *89.15.8*

- ¬

- - Conseil

- - - Psychosocial

- - - - Patient, selon la *94.8X.2*

- - - - Proches du patient, selon la *94.8X.3*

- - - Socio-juridique, selon la *94.8X.1*

- - Consultation pour planification de la rééducation, selon la *93.89.C*

- - Dialyse péritonéal continu

- - - Assisté par une machine (APD), avec appareil supplémentaire, selon la *54.98.3*

- - - Non assisté par une machine (CAPD), selon la *54.98.2*

- - Organisation des soin post-traitement, selon la *94.8X.4*

- - Prise de mesure par les autorité, selon la *94.8X.5*

- - Traitement

- - - Complexe

- - - - Cirrhose du foie, selon la *99.B1*

- - - - Épilepsie difficile à traiter, selon la *99.B3*

- - - - Multimodal

- - - - - Atteint motrice extrapyramidales, selon la *99.B4*

- - - - - Diabète sucré, selon la *99.B5.3*

- - - Interdisciplinaire de complications du pied diabétique, selon la *99.B5.4*

- - - Multimodal de la douleur, de brève *93.A1*

- - - Prise en charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale, selon la *99.B2*

- - - Psychothérapeutique complexe multimodal en service de liaison, selon la *94.92*

- - Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation gériatrique précoce, selon la *93.89.B*

Dure-mère

- Cérébral ¬ Suture simple de la *02.11*

- Duroplastie] rachidien ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, plastie de la *03.59.13*

- Inversé cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo duro artério synangiose application

- - de la *02.51.12*

- - Artère et de la *02.51.13*

- ¬

- - Greffe de la *02.12*

- - Incision de la *02.51*

Duro artério synangiose

- Application

- - Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo- *02.51.13*

Duro artério synangiose *–suite*

- Application *–suite*

- - Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (encéphalo- *02.51.12*

- ¬ EDAS (encéphalo- *02.51.11*

Duroplastie

- Avec cranioplastie

- - Charnière crânio-cervical ¬ Autre *02.12.22*

- - Convexité ¬ Autre *02.12.21*

- Fronto-basal avec lambeau pédiculé ¬ *02.12.31*

- Rachidien ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, plastie de la dure-mère [*03.59.13*

- Trans-nasal ¬ *02.12.3*

DXA) ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X double énergie (biphotonique) (*88.98.10*

Dynamique

- 2 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.62.13*

- 3 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.62.23*

- 4 - 6 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.63.13*

- 7 - 8 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.63.23*

- Avec vis pédiculaires

- - Inséré(s) antérieurement ¬ Réparation de dispositif(s) de fixation *84.83*

- - ¬

- - - Insertion ou remplacement de dispositif(s) de fixation *84.82*

- - - Révision de dispositif de fixation *84.83*

- Clou médullaire

- - Avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de compression *78.62.02*

- - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression *78.65.01*

- Fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression *78.69.52*

- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par vis de compression *78.50.24*

- Vertèbre ¬ Dispositif(s) de fixation *84.8*

- ¬

- - Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression *78.67.13*

- - Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) hybride/ *33.91.23*

Dysfonction

- Érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineux (dans la *64.98.20*

- Sexuelle ¬ Thérapie

- - Groupe pour *94.41*

- - Individuel pour *94.34*

Dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l'enfance ¬ Diagnostic complexe d'une *99.A4*

Dystonie) ¬ Diagnostic fonctionnel clinique quantitatif à l'aide de test standardisé scientifiquement reconnu (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la *89.1A*

Eau

- Plasma ¬ Élimination d' *99.78*

- ¬

- - Scalpel jet

- - - d' *86.28*

- - - d' *86.28*

- - Ultrafiltration [pour élimination d' *99.78*

EBUS

- Avec aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ Bronchoscopie par échographie endobronchique (*33.24.15*

- Échoendoscopie bronchique] ¬ Bronchoscopie par échographie endobronchique (*33.23.12*

ECG

- Fœtal (par électrode crânien) ¬ *75.A1*

- ¬

- - Phonocardiogramme avec dérivation de l' *89.55*

- - Tracé des pulsations de la carotide avec dérivation de l' *89.56*

Échange

- Cornée ¬ Plastie d' *11.69.10*

- Gazeux

- - Extracorporel

- - - Biventriculaire

- - - - Chirurgie thoracique

- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.21*

- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.21*

- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.21*

- - - - ¬

- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.5*

- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.21*

- - - Univentriculaire ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.4*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6D.11*

- - - Ventriculaire

- - - - Droit chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.12*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.12*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*

- - Extracorporel *–suite*

- - - Ventriculaire *–suite*

- - - - Droit chirurgie *–suite*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.12*

- - - - Gauche chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.11*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.11*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.11*

- - Intracorporel

- - - Biventriculaire chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.33*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.33*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.33*

- - - Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.6*

- - - Ventriculaire

- - - - Droit chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.32*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.32*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.32*

- - - - Gauche chirurgie

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.31*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.31*

Échange *–suite*

- Gazeux *–suite*

- - Intracorporel *–suite*

- - - Ventriculaire *–suite*

- - - - Gauche chirurgie *–suite*

- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.31*

- - Intravasculaire compris intracardiaque

- - - Ventriculaire

- - - - Droit percutanée

- - - - - ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.42*

- - - - - ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.42*

- - - - - ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.42*

- - - - Gauche percutanée

- - - - - ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6A.41*

- - - - - ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6B.41*

- - - - - ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.6C.41*

- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d' *37.69.2*

- Transfusion ¬ *99.01*

- ¬ Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d' *21.88.14*

Échantillon ¬ Brossage lavage prélèvement

- d' *42.24*

- d' *44.14*

- d' *45.25*

- d' *48.24*

- d' *51.14*

Échec

- Transplantation rein

- - Continu ¬ Thérapie de substitution rénal après *39.95.I2*

- - Intermittente ¬ Thérapie de substitution rénal après *39.95.I1*

- Utilisation de forceps ¬ *73.3*

Échelle

- Intelligence Wechsler

- - Adulte ¬ *94.01*

- - Enfant ¬ *94.01*

- Mémoire de Wechsler ¬ *94.02*

Écho ¬ Céphalométrie intrautérin par *88.78*

Échocardiographie

- Cavité cardiaque ¬ *37.28*

- Intracardiaque (EIC) ¬ *37.28*

- Trans

- - Oesophagien

- - - Avec produit de contraste ¬ *88.72.24*

Échocardiographie *–suite*
- Trans *–suite*
- - Oesophagien *–suite*
- - - Méthodologie complexe (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Repos ¬ *88.72.21*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteux ¬ *88.72.23*
- - - - Physique ¬ *88.72.22*
- - - ¬
- - - - *88.72*
- - - - *88.72.29*
- - Thoracique
- - - Avec produit de contraste ¬ *88.72.14*
- - - Méthodologie complexe (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Repos ¬ *88.72.11*
- - - Sous épreuve effort
- - - - Médicamenteux ¬ *88.72.13*
- - - - Physique ¬ *88.72.12*
- - - ¬
- - - - *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- ¬ *88.72*

Échoencéphalographie ¬ *88.71*

Échoendoscopie
- Bronchique] ¬ Bronchoscopie par échographie endobronchique (EBUS) [*33.23.12*
- ¬ Ponction trans
- - Duodénal de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.22*
- - Gastrique de (pseudo)kyste pancréatique, sous *52.09.21*

Échographie
- Avec produit contraste i
- - Sous stimulation médicamenteux ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Endobronchique EBUS
- - Avec aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ Bronchoscopie par *33.24.15*
- - Échoendoscopie bronchique] ¬ Bronchoscopie par *33.23.12*
- Jumeaux mono-chorial ¬ Fœtocide sélectif guidé par *75.C7*
- Ponction/biopsie/aspiration) ¬ Intervention guidé par *88.79.51*
- RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/CT à faisceau conique ou *92.26.21*
- ¬
- - Amniocentèse guidé par *75.B1.12*
- - Chorio-centèse guidé par *75.B1.14*
- - Cordo-centèse guidé par *75.B1.11*
- - Création de shunt chez le fœtus, guidé par *75.C2*
- - Cystoscopie fœtal guidé par *75.B1.15*
- - Destruction de tissu fœtal, guidé par *75.C3*
- - Dilatation de valve cardiaque par cathéter à ballonnet, guidé par *75.C8.11*
- - Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidé par *75.C4*

Échographie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Épreuve fonctionnel vasculaire sous *88.79.81*
- - Fœtocide par injection intracardiaque guidé par *75.F2*
- - Instillation local de médicament chez le fœtus, guidé par *75.C5*
- - Intervention
- - - Cœur du fœtus, guidé par *75.C8*
- - - Diagnostique sur le fœtus, guidé par *75.B1*
- - Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, guidé par *75.C6*
- - Ponction
- - - Amnios guidé par *75.B1.12*
- - - Cordon ombilical guidé par *75.B1.11*
- - - Fœtus guidé par *75.B1.13*
- - Traitement invasif du fœtus, guidé par *75.C*
- - Transfusion
- - - Cordon ombilical, guidé par *75.C1.11*
- - - Intrapéritonéal au fœtus, guidé par *75.C1.12*
- - - Intrautérin guidé par *75.C1*

Échographique ¬
- Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, sous contrôle *68.22.13*
- Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, thrombolyse sélectif, assistance *39.75.16*
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle *69.92.21*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec guidage *96.29*

ECLA ¬
- Durée de traitement, Extracorporal Lung Assist (*37.69.B*
- Extracorporal Lung Assist
- - (*37.6A.A1*
- - (*37.6A.A2*
- - (*37.6B.A1*
- - (*37.6B.A2*
- - (*37.6C.A1*
- - (*37.6C.A2*
- - (*37.6D.51*

ECMO avec focalisation assistance
- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (*37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - (*37.6A.71*
- - - (*37.6A.72*
- - - (*37.6A.73*
- - - (*37.6B.71*
- - - (*37.6B.72*
- - - (*37.6B.73*
- - - (*37.6C.71*
- - - (*37.6C.72*
- - - (*37.6C.73*
- - - (*37.6D.41*
- Pulmonaire ¬

ECMO avec focalisation assistance *–suite*
- Pulmonaire ¬ *–suite*
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (*37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle
- - - (*37.6A.61*
- - - (*37.6A.62*
- - - (*37.6B.61*
- - - (*37.6B.62*
- - - (*37.6C.61*
- - - (*37.6C.62*
- - - (*37.6D.31*

Écossais * ¬ Pansement *93.56*

Écoulement
- LCR ¬ Autre opération des voies d' *03.99.29*
- Liquide céphalo rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d' *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d' *03.99.20*
- - Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d' *03.99.21*

Écrasement
- Bilatéral des trompe de Fallope ¬ Autre ligature et *66.31*
- Canal déférent ¬ *63.71*
- Endoscopique bilatéral des trompe de Fallope [pour stérilisation] ¬ Ligature et *66.21*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Section ou *04.03.10*
- - Bras et de la main ¬ Section ou *04.03.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Section ou *04.03.20*
- - Crânien périphérique ¬ Section
- - - ou *04.03.00*
- - - ou *04.03.99*
- - Épaule ¬ Section ou *04.03.31*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Section ou *04.03.33*
- Plexus brachial ¬ Section ou *04.03.30*
- Segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Section ou *04.03.11*
- Septum nasal ¬ *21.88*

Écrit raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- Descriptif du langage parlé ou *93.70.06*
- Standard du langage parlé ou *93.70.07*

Ectomie
- Ab externo
- - Couverte ¬ Trabécul- *12.64.10*
- - Non couverte ¬ Trabécul- *12.64.11*
- - ¬ Trabécul
- - - - *12.64.00*
- - - - *12.64.99*
- Abcès amygdalien
- - Avec excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdal- *28.3X.12*
- - ¬ Amygdal- *28.2X.12*
- Abdominal
- - Radicale

Ectomie *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Radicale *–suite*
- - - Laparoscopie ¬ Hystér- *68.61*
- - - Non
- - - - Précisé
- - - - - Avec Lymphadén-ectomie ¬ Hystér- *68.69.11*
- - - - - Sans Lymphadén-ectomie ¬ Hystér- *68.69.10*
- - - - - ¬ Hystér- *68.69.99*
- - - - ¬ Hystér- *68.69*
- - Subtotal autre et non précisé ¬ Hystér- *68.39*
- - Totale
- - - Laparoscopie
- - - - Avec salpingo
- - - - - Ovari-ectomie bilatéral ¬ Hystér- *68.41.12*
- - - - - Ovari-ectomie unilatérale ¬ Hystér- *68.41.11*
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ Hystér- *68.41.19*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ Hystér- *68.41.10*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - - *68.41.00*
- - - - - - *68.41.09*
- - - Non précisé
- - - - Avec salpingo
- - - - - Ovari-ectomie bilatéral ¬ Hystér- *68.49.22*
- - - - - Ovari-ectomie unilatérale ¬ Hystér- *68.49.21*
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ Hystér- *68.49.29*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ Hystér- *68.49.20*
- - - - Sans salpingo-Ovari-ectomie ¬ Hystér- *68.49.10*
- - - - ¬ Hystér- *68.49.09*
- Ablation
- - Grossesse tubaire ¬ salping- *66.62*
- - Matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre cranio-tomie, re-crani- *01.25.21*
- Abord externe ¬ Ethmoïd- *22.63.10*
- Anal ¬
- - Fistul- *49.12*
- - Sphincter- *49.6*
- Ano-rectal ¬ my- *48.92*
- Antérieur
- - Pars plana ¬ vitr- *14.71.10*
- - ¬ Révision de Cholécyst- *51.21*
- Aorte
- - Abdominal ¬ Endartéri- *38.14.30*
- - Ascendante et de la crosse aortique ¬ Endartéri- *38.14.10*
- - Descendant ¬ Endartéri- *38.14.20*
- - ¬ Endartéri
- - - - *38.14.00*
- - - - *38.14.99*
- Artère

Ectomie *–suite*
- Artère *–suite*
- - Abdominal ¬ Endartéri
- - - - *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Coronaire ¬ sympath- *36.99.40*
- - Fémoral
- - - Commune) (superficiel) ¬ Endartéri- *38.18.10*
- - - Profond ¬ Endartéri- *38.18.11*
- - Gastrique ¬ Endartéri- *38.16.12*
- - Hépatique ¬ Endartéri- *38.16.13*
- - Iliaque ¬ Endartéri- *38.16.18*
- - Lombaire ¬ Endartéri- *38.16.17*
- - Mésentérique ¬ Endartéri- *38.16.16*
- - Poplité ¬ Endartéri- *38.18.12*
- - Pulmonaire ¬ Endartéri- *38.15.30*
- - Rénal ¬ Endartéri- *38.16.15*
- - Sous-clavier ¬ Endartéri- *38.15.10*
- - Splénique ¬ Endartéri- *38.16.14*
- - Viscérales ¬ Endartéri
- - - - *38.16.10*
- - - - *38.16.19*
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangien ¬ synov- *80.78.11*
- - - Sacro-iliaque ¬ synov- *80.79.11*
- - - Sous-talaire ¬ synov- *80.77.11*
- - - Sterno-claviculaire ¬ synov- *80.79.10*
- - - Talo-crurale ¬ synov- *80.77.10*
- - - Tarso-métatarsien ¬ synov- *80.78.10*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ synov- *80.76.11*
- - Coude ¬ synov- *80.72.10*
- - Genou ¬ synov- *80.76.10*
- - Hanche ¬ synov- *80.75.10*
- - Non spécifié ¬ synov- *80.70.10*
- - Pied et d'orteil ¬ synov- *80.78.19*
- - Poignet ¬ synov- *80.73.10*
- - ¬ synov- *80.79.19*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ synov- *80.71.11*
- - Glénohumérale ¬ synov- *80.71.10*
- - Temporo mandibulaire ¬
- - - Condyl- *76.5X.19*
- - - Extirpation du disque articulaire (Disc- *76.5X.39*
- Atypique * ¬ Hépat- *50.22*
- Avant-bras ¬
- - Burs- *83.5X.13*
- - Fasci- *83.44.13*
- - My- *83.45.13*
- - Tén- *83.42.13*
- Avec
- - Conservation
- - - Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- - - - Raffermissement peau
- - - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast- *85.34.13*
- - - - - ¬ mast- *85.34.12*

Ectomie *–suite*
- Avec *–suite*
- - Conservation *–suite*
- - - Étui cutané résection complet tissu glandulaire *–suite*
- - - - Sans autre mesure ¬ mast- *85.34.11*
- - - Mamelon résection complet tissu glandulaire
- - - - Raffermissement peau
- - - - - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast- *85.34.23*
- - - - - ¬ mast- *85.34.22*
- - - - Sans autre mesure ¬ mast- *85.34.21*
- - Curage médiastinal) ¬ Pneumon- *32.5*
- - Décompression ¬ Autre crani- *01.25.10*
- - Dérivation (bypass, shunt) temporaire durant l'opération ¬ Endartéri- *38.1*
- - Duodén-ectomie simultané ¬ pancréat- *52.6*
- - Élargissement
- - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi-lob- *32.42.43*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi-lob- *32.42.44*
- - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi-lob- *32.42.42*
- - Embol-ectomie ¬ Endartéri- *38.1*
- - Épididym-ectomie), SAP ¬ Orchid- *62.3*
- - Excision végétations adénoïdes ¬ Amygdal
- - - - *28.3X*
- - - - *28.3*
- - Greffe
- - - Implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd- *19.56.11*
- - - Osseux ou prothèse) ¬ Hémi-maxill- *76.39*
- - Homo-greffe d'enclume ¬ stapéd- *19.11*
- - Libération canal fascial
- - - Avec décompression du nerf ¬ mastoïd- *20.42.11*
- - - Sans décompression du nerf ¬ mastoïd- *20.42.10*
- - Manchon vésical ¬ Néphro-Urétér- *55.51*
- - Mise en place de drain ¬ Autre crani-ectomie, re-crani- *01.25.20*
- - Patch ¬ Endartéri- *38.1*
- - Plastie de l'étrier (sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de stapéd- *19.29.13*
- - Prothèse
- - - Enclume ¬ stapéd- *19.11*
- - - Étrier
- - - - Implant
- - - - - Alloplastique ¬ Autre révision de Stapédo-tomie et de stapéd- *19.29.12*
- - - - - Autologue ¬ Autre révision de Stapédo-tomie et de stapéd- *19.29.11*
- - - - ¬ Autre révision de Stapédo-tomie et de stapéd- *19.29.10*
- - Reconstruction
- - - Articulation temporo mandibulaire ¬
- - - - Condyl- *76.5X.10*

Ectomie *–suite*
- Avec *–suite*
- - Reconstruction *–suite*
- - - Articulation temporo mandibulaire ¬ *–suite*
- - - - Extirpation du disque articulaire (Disc- *76.5X.30*
- - - ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.2X.59*
- - Remplacement étrier implant
- - - Alloplastique ¬ stapéd- *19.19.11*
- - - Autologue ¬ stapéd- *19.19.10*
- - Résection
- - - Radicale des ganglion lymphatique cervical ¬ Laryngo-pharyng- *30.4*
- - - Segmentaire pulmonaire d'un lobe adjacent ¬ lob- *32.4*
- - Révision chirurgical des voies biliaire ¬ Cholécyst- *51.22.11*
- - Thromb-ectomie ¬ Endartéri- *38.1*
- Bandelette ¬ crani- *02.01*
- Basal) (périphérique) (totale) (au laser) ¬ irid- *12.14*
- Bilatéral
- - Partiel
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ salping- *66.63.10*
- - - Laparoscopie ¬ salping- *66.63.30*
- - - Vaginal
- - - - Assisté par laparoscopie ¬ salping- *66.63.21*
- - - - ¬ salping- *66.63.20*
- - - ¬ salping
- - - - - *66.63.00*
- - - - - *66.63.99*
- - Radicale (avec épididym-ectomie) ¬ Orchid- *62.4*
- - Totale ¬ salping- *66.5*
- - ¬
- - - Annex
- - - - - *65.61*
- - - - - *65.6*
- - - Hystér ectomie
- - - - Abdominal totale
- - - - - Laparoscopie, avec salpingo-Ovari- *68.41.12*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.49.22*
- - - - Vaginal
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), avec salpingo-Ovari- *68.51.22*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.59.22*
- - - Néphr- *55.54*
- - - Orchid- *62.41*
- - - Ovari
- - - - - *65.51*
- - - - Ectomie unilatérale par laparoscopie, avec ablation des deux trompe de Fallope [salping- *65.41.10*
- - - Salping- *66.51*
- - - Salpingo-Ovari-ectomie unilatérale, avec salping- *65.49.10*
- - - Surrénal- *07.3*
- Bras coude ¬

Ectomie *–suite*
- Bras coude ¬ *–suite*
- - Burs- *83.5X.12*
- - Fasci- *83.44.12*
- - My- *83.45.12*
- - Tén- *83.42.12*
- Broncho
- - Cutané ¬ Fistul- *33.42*
- - Oesophagien ¬ Fistul- *33.42*
- - Viscérale ¬ Fistul- *33.42*
- Carotidien) ¬ Glom- *39.8*
- Cautérisation ¬ salping- *66.6*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ synov
- - - *80.71.00*
- - - *80.71.99*
- Céphalique
- - Conservant
- - - Duodénum ¬ pancréat- *52.51.20*
- - - Pylore ¬ pancréat- *52.51.10*
- - ¬
- - - Duodéno-pancréat- *52.51*
- - - Pancréat
- - - - - *52.51.00*
- - - - - *52.51.99*
- Cerveau
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - - Origine non cérébral ¬ lob- *01.53.11*
- - - Primaire ¬ lob- *01.53.10*
- - ¬ lob
- - - - *01.53.00*
- - - - *01.53.99*
- Cervical ¬ sympath- *05.22*
- Cervico
- - Sigmoïde ¬ Fistul- *67.62*
- - Vésical ¬ Fistul- *57.84*
- Cheville ¬ synov
- - - *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Chirurgical ouvert
- - Avec
- - - Dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.23*
- - - - - Bronchoplastie ¬ Pneumon- *32.51.22*
- - - - - Bronchoplastie, avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.21*
- - - - ¬ Pneumon- *32.51.2*
- - - Élargissement ¬ Pneumon- *32.51.31*
- - Sans dissection radicale ganglion
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.13*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Avec élargissement par angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.14*
- - - - - ¬ Pneumon- *32.51.12*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ Pneumon- *32.51.11*
- - - ¬ Pneumon- *32.51.1*

Ectomie *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - ¬ Autre excision de la plèvre, pleur- *34.59.20*
- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - Avec Lymphadén- *67.4X.21*
- - Sans Lymphadén- *67.4X.11*
- Cholé-cysto-gastro-entérique ¬ Fistul- *51.93*
- Clavicule omoplate
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.01.11*
- - Côte sternum ¬ Séquestr
- - - - *77.01.00*
- - - - *77.01.99*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.01.10*
- Coagulation ¬ salping- *66.6*
- Colonne vertébral
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.21*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.20*
- Complet
- - Reconstruction
- - - Anastomose oeso-gastrique ¬ laryng- *30.3X.17*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ laryng- *30.3X.16*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ laryng- *30.3X.15*
- - - - - Non vascularisé ¬ laryng- *30.3X.12*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ laryng- *30.3X.11*
- - - - - Pédiculé distal ¬ laryng- *30.3X.14*
- - - - - Pédiculé régional ¬ laryng- *30.3X.13*
- - - ¬ laryng- *30.3X.19*
- - Sans reconstruction ¬ laryng- *30.3X.10*
- - Sous-frontal ¬ Cryo-hypophys- *07.64*
- - ¬
- - - Gastro-duodén- *43.99*
- - - Laryng
- - - - - *30.3X.00*
- - - - - *30.3X.99*
- - - Oesophago
- - - - Duodéno-stomie avec gastr- *43.99*
- - - - Jéjuno-stomie avec gastr- *43.99*
- - - Proct- *48.5*
- Coronaire
- - Avec patch ¬
- - - Endartéri- *36.03*
- - - Thrombo-endartéri- *36.03*
- - ¬ Angioplastie coronaire trans luminal percutanée PTCA athér
- - - - *00.66.00*
- - - - *00.66.99*
- Côte sternum
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.01.21*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.01.20*

Ectomie *–suite*

- Côté opposé ¬ Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec Hémi-thyroïd- *06.39.12*
- Crâne ¬ Séquestr- *01.25*
- Creux palmaire ¬ fasci- *82.35.10*
- Décortication pulmonaire
- - Chirurgical ouvert ¬ pleur
- - - - *34.51*
- - - - *34.51.99*
- - Thoracoscopique ¬ pleur
- - - - *34.52*
- - - - *34.52.99*
- Distal ¬
- - Gastr- *43.6*
- - Pancréat- *52.52*
- Dorsal
- - 1 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.14*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.24*
- - - Lombaire (par lamino-tomie ou flav- *03.09.34*
- - 2 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.15*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.25*
- - - Lombaire (par lamino-tomie ou flav- *03.09.35*
- - 3 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.16*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi-lam- *03.09.26*
- - - Lombaire (par lamino-tomie ou flav- *03.09.36*
- Drainage de liquide épidural ou pour d'autres raisons ¬ Autre crani- *01.25.19*
- Droit
- - Radicale ¬ col- *45.73*
- - ¬ Hémi-col- *45.73*
- Élargie ¬
- - Cholécyst- *51.22.12*
- - Hystér- *68.4*
- Électrocoagulation ¬ salping- *66.6*
- Endolaryngée ¬ Cord- *30.22.10*
- Endoscopique
- - Gros intestin ¬ Polyp- *45.42*
- - Oesophage ¬ Polyp- *42.33*
- Épaule aisselle ¬
- - Burs- *83.5X.11*
- - Fasci- *83.44.11*
- - My- *83.45.11*
- - Tén- *83.42.11*
- Épifasciale ou excision tangentielle après brûlure ou lésion corrosive ¬ Nécros- *86.22.40*
- Étendu
- - Gauche et droit ¬ Hémi-col- *45.79.21*
- - Radicale) ¬ Colp- *70.4X.30*
- - ¬
- - - Hystér- *68.49*

Ectomie *–suite*

- Étendu *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Sigmoïd- *45.79.20*
- Évacuation
- - Empyème épidural ¬ Autre crani- *01.25.12*
- - Hématome épidural ¬ Autre crani- *01.25.11*
- Éversion ¬ Endartéri- *38.1*
- Excision
- - Diverticule de Zenker ¬ Diverticul- *29.32.11*
- - Ganglion ¬ Autre sympath- *05.29*
- - Tendineux ou de gaine tendineux], SAP ¬ Autre tén- *83.42.00*
- - ¬ salping- *66.6*
- Extraction corps étranger
- - Os crânien ou de l'espace épidural ¬ Autre crani- *01.25.13*
- - ¬ thromb- *37.11*
- Facial ¬ Rhytid- *86.82*
- Fémur
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.05.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.05.10*
- - ¬ Séquestr
- - - - *77.05.00*
- - - - *77.05.99*
- Feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglion [Lymphadén-ectomie radicale], pleur- *32.51.31*
- Foie * ¬ lob- *50.3*
- Frontal ¬ Sinus
- - - *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- Ganglion sentinelle ¬
- - Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén- *40.24.11*
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén- *40.23.11*
- - - - Vaisseau lymphatique isolé, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén- *40.21.11*
- - Mesure per-opératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la Lymphadén- *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la Lymphadén- *40.19.10*
- Gastrique endoscopique ¬ Polyp- *43.41*
- Gauche ¬ Hémi-col- *45.75*
- Genou
- - Chirurgical ouvert
- - - Partiel ¬ Ménisc- *80.6X.20*
- - - Totale ¬ Ménisc- *80.6X.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Partiel ¬ Ménisc- *80.6X.10*
- - - Totale ¬ Ménisc- *80.6X.11*
- - ¬

Ectomie *–suite*

- Genou *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ménisc
- - - - - *80.6X.00*
- - - - - *80.6X.99*
- - - Synov
- - - - - *80.76.00*
- - - - - *80.76.99*
- Greffe ¬ Néphro-Urétér- *55.51.01*
- Gynécomastie ¬ mast- *85.37*
- Hallux valgus
- - Avec correction tissus mous
- - - Arthrodèse ¬ exostos- *77.52*
- - - Ostéo-tomie du premier métatarsien ¬ exostos- *77.51*
- - Correction des tissus mous ¬ Autre exostos- *77.53*
- - ¬ Autre exostos- *77.59*
- Hanche ¬ synov
- - - *80.75.00*
- - - *80.75.99*
- Hémi hépat ectomie résection plusieurs segment hépatique
- - Don d'organe par une personne vivant ¬ lob- *50.3X.11*
- - Greffe ¬ lob- *50.3X.01*
- Hépatique
- - Totale avec excision partiel d'autre lobe ¬ lob- *50.3*
- - ¬ lob- *50.3X.00*
- Humérus
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.02.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.02.10*
- - ¬ Séquestr
- - - - *77.02.00*
- - - - *77.02.99*
- Hypophysaire, voie sous-frontal ¬ Infundibul- *07.61*
- Incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du coeur totalement implantable, ventricul- *37.52*
- Infrafasciale ¬ Hystér- *68.31*
- Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l'espace épidural ¬ Autre crani- *01.25.14*
- Interne avec réparation ligament
- - Croisé antérieur et réparation du ligament latéral interne ¬ Ménisc- *81.43*
- - Latéral interne, avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Ménisc- *81.42*
- Interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéol- *24.5*
- Intranasal ou trans-maxillaire ¬ Ethmoïd- *22.63.11*
- Isolé
- - Veine
- - - Grand
- - - - Petit saphène ¬ Cross- *38.59.33*
- - - - Saphène ¬ Cross- *38.59.31*
- - - Petit saphène ¬ Cross- *38.59.32*

Ectomie *–suite*
- Isolé *–suite*
- - ¬ Cross- *38.59.30*
- Labial ¬ Frén- *27.41*
- Lame rotative ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, thromb- *39.75.11*
- Langue ¬ Frén- *25.92*
- Laparoscopie ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - Avec Lymphadén- *67.4X.24*
- - Sans Lymphadén- *67.4X.14*
- Laparoscopique
- - Laser ¬ Cholécyst- *51.23*
- - Passant ¬ appendic- *47.11*
- - ¬
- - - Appendic- *47.01*
- - - Cholécyst- *51.23*
- Laryngo-trachéale ¬ Fistul- *31.62*
- Lésion cornée
- - Photothérapie ¬ kérat- *11.49.20*
- - ¬ Autre kérat- *11.49.29*
- Lindseth-Selzer) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par kyph- *78.49.32*
- Linéaire ¬ crani- *02.01*
- Lombaire ¬ sympath- *05.23*
- Main
- - Doigt
- - - Avec
- - - - Arthrolyse ¬ fasci- *82.35.13*
- - - - Neurolyse
- - - - - Artériolyse ¬ fasci- *82.35.12*
- - - - - ¬ fasci- *82.35.11*
- - - ¬ synov
- - - - - *80.74.00*
- - - - - *80.74.10*
- - - - - *80.74.99*
- - ¬
- - - Burs- *82.31*
- - - Fasci
- - - - - *82.35.00*
- - - - - *82.35.99*
- - - Incision de tissu mou de la main, synov- *82.09.10*
- - - My- *82.36*
- - - Téno-synov- *82.33*
- Mécanique
- - Antérieur
- - - Vitr-ectomie par la pars plana ¬ vitr- *14.73.10*
- - - ¬ vitr
- - - - - *14.73.00*
- - - - - *14.73.19*
- - - - - *14.73.99*
- - ¬ Autre vitr- *14.74*
- Membre inférieur ¬
- - Burs- *83.5X.16*
- - Fasci- *83.44.16*
- - My- *83.45.16*
- - Tén- *83.42.16*

Ectomie *–suite*
- Modelante) d'os de la face ¬ Résection (Ost- *76.2X.12*
- Nasal ¬ Polyp- *21.31*
- Nasolabiale ¬ Fistul- *21.82*
- Nasopharyngienne ¬ Fistul- *21.82*
- NCA ¬ Entéro-col- *45.79*
- Niveau cervical, lombaire ou thoracique ¬ Disc- *80.51*
- Non
- - Classé ailleurs * ¬ prostat- *60.69*
- - Précisé ¬
- - - Endartéri- *38.10*
- - - Hystér- *68.9*
- - - Séquestr- *77.00*
- - ¬
- - - Pneumon- *32.59*
- - - Synov
- - - - - *80.70.00*
- - - - - *80.70.99*
- Oronasale ¬ Fistul- *21.82*
- Os
- - Carpe métacarpe
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.04.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.04.10*
- - - ¬ Séquestr
- - - - - *77.04.00*
- - - - - *77.04.99*
- - Face ¬ Séquestr
- - - - *76.01*
- - - - *77.09.00*
- - - - *77.09.99*
- - Non
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.91*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.90*
- - Pelvien
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.31*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.30*
- - Tarse métatarse
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.08.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.08.10*
- - - ¬ Séquestr
- - - - - *77.08.00*
- - - - - *77.08.99*
- Ostéo-tomie ¬ Cure de quintus varus, avec exostos- *77.54*
- Ouvert
- - Articulation
- - - Métatarso-phalangien ¬ synov- *80.78.21*
- - - Sacro-iliaque ¬ synov- *80.79.21*
- - - Sous-talaire ¬ synov- *80.77.21*
- - - Sterno-claviculaire ¬ synov- *80.79.20*
- - - Talo-crurale ¬ synov- *80.77.20*
- - - Tarso-métatarsien ¬ synov- *80.78.20*

Ectomie *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ synov- *80.76.21*
- - Coude ¬ synov- *80.72.20*
- - Genou ¬ synov- *80.76.20*
- - Hanche ¬ synov- *80.75.20*
- - Non spécifié ¬ synov- *80.70.20*
- - Pied et d'orteil ¬ Autre synov- *80.78.29*
- - Poignet ¬ synov- *80.73.20*
- - Symphyse ¬ synov- *80.79.22*
- - ¬ synov- *80.79.29*
- Ovaire restant ¬ Autre Ovari- *65.52*
- Pancréas ¬ Fistul- *52.95*
- Panicul-ectomie * ¬ Adip- *86.83*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Burs- *83.5X.14*
- - Fasci- *83.44.14*
- - My- *83.45.14*
- - Tén- *83.42.14*
- Pars plana ¬ vitr
- - - *14.71.19*
- - Ectomie mécanique (par voie antérieur), vitr- *14.73.10*
- Partiel
- - Atypique ¬ Autre gastr- *43.89.90*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Duodénal ¬
- - - - - Gastr- *43.6X.00*
- - - - - Gastr- *43.6X.99*
- - - - Jéjunale ¬
- - - - - Gastr- *43.7X.00*
- - - - - Gastr- *43.7X.99*
- - - - Oesophagien ¬ gastr- *43.5*
- - - Gastro-gastro-stomie ¬ gastr- *43.89*
- - - Interruption de continuité et reconstruction alloplastique ¬ mandibul- *76.31.21*
- - - Monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid- *26.31.11*
- - - Reconstruction ¬ mandibul- *76.31.29*
- - - Rétablissement de continuité ¬ Oesophag- *42.41.20*
- - - Transposition jéjunale ¬ gastr- *43.81*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.12*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.10*
- - - ¬ Urétér- *56.41.20*
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ salping- *66.69.10*
- - Clavicule omoplate
- - - Côte sternum ¬ Ost
- - - - - *77.81.00*
- - - - - *77.81.99*
- - - ¬ Autre Ost- *77.81.10*
- - Côte ¬ Autre Ost- *77.81.11*
- - Décortication
- - - Chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.15*

Ectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Décortication *–suite*
- - - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.15*
- - Étendu ¬ Autre col- *45.79.29*
- - Fémur ¬ Autre Ost- *77.85*
- - Frontal (Huet) ¬ laryng- *30.29.21*
- - Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ laryng- *30.29.22*
- - Hépat ectomie partiel
- - - Percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection cunéiforme du foie) ¬ Hépat- *50.22.10*
- - - Transplantation ¬ Hépat- *50.22.42*
- - Humérus ¬ Autre Ost- *77.82*
- - Laparoscopie
- - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.13*
- - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.11*
- - - ¬
- - - - Cholécyst- *51.24*
- - - - Salping- *66.69.30*
- - - - Urétér- *56.41.21*
- - Multisegmentaire ¬ col- *45.79.11*
- - Non spécifié ¬ Autre Ost- *77.80*
- - Orteil
- - - Griffe ¬ Phalang- *77.57*
- - - Marteau ¬ Phalang- *77.56*
- - Os
- - - Bassin ¬ Autre Ost- *77.89.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Autre Ost- *77.84*
- - - Face
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Ost- *76.39.10*
- - - - - Tissus mous et dur ¬ Ost- *76.39.11*
- - - - Réparation ¬ Ost- *76.39.19*
- - - - ¬ Ost
- - - - - - *76.39.00*
- - - - - - *76.39.99*
- - - - - - *77.89.00*
- - - - - - *77.89.99*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Autre Ost- *77.88*
- - Percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection cunéiforme du foie) ¬ Hépat-ectomie partiel, Hépat- *50.22.10*
- - Péroné ¬ Autre Ost- *77.87.11*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Autre Ost- *77.89.10*
- - - Pied ¬ Autre Ost- *77.89.40*
- - Poumon ¬ lob- *32.3*
- - Radius et cubitus ¬ Autre Ost- *77.83*
- - Reconstruction
- - - Avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ pharyng- *29.33.12*
- - - - Transplant microvascularisé et anastomosé ¬ mandibul- *76.31.20*
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ pharyng- *29.33.11*

Ectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose jéjunale ¬ gastr- *43.7X.10*
- - - 4/5) avec anastomose jéjunale ¬ gastr- *43.7X.20*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Endokyste ¬ Hépat- *50.22.20*
- - - - Méat urétéral ¬ Urétér- *56.41.12*
- - - Cunéiforme foie
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Hépat- *50.22.30*
- - - - Laparoscopie ¬ Hépat- *50.22.31*
- - - Laparoscopique d'endokyste ¬ Hépat- *50.22.21*
- - - Moignon urétéral ¬ Urétér- *56.41.30*
- - - Percutanée trans-vésical du méat urétéral ¬ Urétér- *56.41.10*
- - - Plusieurs segment hépatique non contigu ¬ Hépat- *50.22.41*
- - - Segment hépatique ¬ Hépat- *50.22.40*
- - - Supra trigonal subtotal
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.22*
- - - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.20*
- - - - Laparoscopie
- - - - - Avec néo-implantation unilatérale ou bilatéral d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.23*
- - - - - Sans néo-implantation d'uretère ¬ Cyst- *57.6X.21*
- - - Trans-urétral du méat urétéral ¬ Urétér- *56.41.11*
- - Rotule ¬ Autre Ost- *77.86*
- - Sans
- - - Monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid- *26.31.10*
- - - Reconstruction ¬
- - - - Mandibul- *76.31.10*
- - - - Pharyng- *29.33.10*
- - - Rétablissement de continuité ¬ Oesophag- *42.41.10*
- - Segmentaire ¬ col- *45.79.10*
- - Sous-frontal ¬ Cryo-hypophys- *07.61*
- - Sternum ¬ Autre Ost- *77.81.12*
- - Tibia
- - - Péroné ¬ Ost
- - - - - *77.87.00*
- - - - - *77.87.99*
- - - ¬ Autre Ost- *77.87.10*
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.2X.24*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.2X.22*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.2X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ Gloss- *25.2X.21*
- - - Oral
- - - - Reconstruction

Ectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Trans *–suite*
- - - Oral *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.2X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.2X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.2X.13*
- - - - - ¬ Gloss- *25.2X.19*
- - - - Sans reconstruction ¬ Gloss- *25.2X.11*
- - - - ¬ Gloss- *25.2X.10*
- - Transplantation ¬ Hépat-ectomie partiel, Hépat- *50.22.42*
- - Vaginal
- - - Assisté par laparoscopie ¬ salping- *66.69.21*
- - - ¬ salping- *66.69.20*
- - Vertèbre
- - - Corps vertébral ¬ Autre Ost- *77.89.21*
- - - Partie ¬ Autre Ost- *77.89.22*
- - - Résection d'odontoïde ¬ Autre Ost- *77.89.20*
- - - ¬
- - - Cholécyst- *51.21*
- - - Cyst
- - - - - *57.6X.00*
- - - - - *57.6X.99*
- - - Dacryo-adén- *09.22*
- - - Gastr
- - - - - *43.89.00*
- - - - - *43.89.99*
- - - Gloss
- - - - - *25.2X.00*
- - - - - *25.2X.09*
- - - Hépat
- - - - - *50.22.00*
- - - - - *50.22.99*
- - - Laryng
- - - - - *30.29.00*
- - - - - *30.29.99*
- - - Ligature section
- - - - Bilatéral des trompe de Fallope, avec salping- *66.32.10*
- - - - Endoscopique bilatéral des trompe de Fallope, avec salping- *66.22.10*
- - - Mandibul
- - - - - *76.31.00*
- - - - - *76.31.99*
- - - Mast- *85.23*
- - - Néphr- *55.4*
- - - Oesophag
- - - - - *42.41.00*
- - - - - *42.41.99*
- - - Pancréat- *52.59*
- - - Parathyroïd
- - - - - *06.89*
- - - - - *06.89.00*
- - - - - *06.89.99*
- - - Péricard- *37.31.10*

Ectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pharyng
- - - - - *29.33.00*
- - - - - *29.33.99*
- - - Réexploration avec parathyroïd- *06.89.11*
- - - Salping
- - - - - *66.69.00*
- - - - - *66.69.99*
- - - Scrot- *61.3*
- - - Sialoadén
- - - - - *26.31.00*
- - - - - *26.31.99*
- - - Splén- *41.43*
- - - Surrénal
- - - - - *07.29*
- - - - - *07.29*
- - - Thym- *07.81*
- - - Thyroïd
- - - - - *06.39*
- - - - - *06.39.00*
- - - - - *06.39.99*
- - - Urétér
- - - - - *56.41.00*
- - - - - *56.41.99*
- - - Ventricul- *37.35*
- - - Vulv- *71.61*
- Passant ¬ Autre appendic- *47.19*
- Paupière
- - Inférieur ¬ Rhytid- *08.86*
- - Supérieur ¬ Rhytid- *08.87*
- Percutanée
- - Lame rotative vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ thromb- *39.76.61*
- - - Intracrânien(s) ¬ thromb- *39.77.61*
- - Sélectif de vaisseau(x) intracrânien(s) ¬ thromb- *39.77.50*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien
- - - - Assisté par stent ¬ thromb- *39.76.62*
- - - - Précérébral ¬
- - - - - Athér- *39.76.40*
- - - - - Thromb- *39.76.60*
- - - - - Thromb- *39.76.69*
- - - Intracrânien
- - - - Assisté par stent ¬ thromb- *39.77.62*
- - - - ¬
- - - - - Athér- *39.77.40*
- - - - - Thromb- *39.77.60*
- - - - - Thromb- *39.77.69*
- Percutanées ¬ Création de shunt porto-systémique, thrombolyse et thromb- *39.11.12*
- Péri-artériel ¬ sympath- *05.25*
- Périnéal ¬ prostat- *60.62*
- Phalanges
- - Main

Ectomie *–suite*
- Phalanges *–suite*
- - Main *–suite*
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.11*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.10*
- - Pied
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.41*
- - - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.09.40*
- Pharyngien ¬ Diverticul
- - - *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- Pharyngo-oesophagien ¬ Fistul- *29.53*
- Photoréfractive ¬ kérat- *11.79.10*
- Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec kérat- *11.39.10*
- Pied orteil ¬ synov
- - - *80.78.00*
- - - *80.78.99*
- Plastie étrier
- - Avec
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ stapéd- *19.11*
- - - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de Stapédo-tomie, de stapéd- *19.21*
- - ¬
- - - Révision Stapédo tomie stapéd
- - - - - *19.29.00*
- - - - - *19.29.99*
- - - Stapéd
- - - - - *19.19.00*
- - - - - *19.19.99*
- Poignet ¬ synov
- - - *80.73.00*
- - - *80.73.99*
- Polaire supérieur * ¬ gastr- *43.5*
- Pontage) ¬ thromb- *39.49*
- Présacrée ¬ sympath- *05.24*
- Profond lors de glaucome ¬ Sclér- *12.79.11*
- Proximal
- - Avec duodén-ectomie simultané ¬ pancréat- *52.51*
- - ¬ gastr- *43.5*
- Pulmonaire
- - Avec élargissement ¬ lob- *32.42.30*
- - Bi lob ectomie
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ lob- *32.42.43*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ lob- *32.42.44*
- - - - - ¬ lob- *32.42.42*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob- *32.42.41*
- - - ¬ lob
- - - - - *32.42.40*
- - - - - *32.42.49*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement

Ectomie *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Chirurgical ouvert *–suite*
- - - Avec dissection radicale ganglion *–suite*
- - - - Avec élargissement *–suite*
- - - - - Angioplastie ¬ lob- *32.42.23*
- - - - - Bronchoplastie ¬ lob- *32.42.22*
- - - - - Bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ lob- *32.42.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob- *32.42.21*
- - - - ¬ lob
- - - - - - *32.42.20*
- - - - - - *32.42.29*
- - - Sans dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ lob- *32.42.13*
- - - - - Bronchoplastie ¬ lob- *32.42.12*
- - - - - Bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ lob- *32.42.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob- *32.42.11*
- - - ¬ lob
- - - - - *32.42.00*
- - - - - *32.42.99*
- - Thoracoscopique
- - - Avec dissection radicale des ganglion ¬ lob- *32.41.20*
- - - Sans mention dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ lob- *32.41.13*
- - - - - Bronchoplastie ¬ lob- *32.41.12*
- - - - - Bronchoplastie et angioplastie ¬ lob- *32.41.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob- *32.41.11*
- - - - ¬ lob
- - - - - - *32.41.10*
- - - - - - *32.41.19*
- - - ¬ lob
- - - - - *32.41.00*
- - - - - *32.41.99*
- - ¬
- - - Lob- *32.49*
- - - Segment- *32.3*
- Pyramide pétreux ¬ Apic- *20.59*
- Radical modifié ¬ mastoïd- *20.49*
- Radicale
- - Avec
- - - Pharyng ectomie
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose oeso-gastrique ¬ laryng- *30.4X.17*
- - - - - Avec greffon intestinal libre ¬ laryng- *30.4X.16*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ laryng- *30.4X.15*
- - - - - Avec greffon non vascularisé ¬ laryng- *30.4X.12*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ laryng- *30.4X.11*
- - - - - Avec lambeau pédiculé ¬ laryng- *30.4X.14*

Ectomie *–suite*
- Radicale *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Pharyng ectomie *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec lambeau pédiculé régional ¬ laryng- *30.4X.13*
- - - - - ¬ laryng- *30.4X.19*
- - - - Résection thyroïdien
- - - - - Reconstruction ¬ laryng- *30.4X.29*
- - - - - Reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ laryng- *30.4X.26*
- - - - - Reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ laryng- *30.4X.25*
- - - - - Reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ laryng- *30.4X.22*
- - - - - Reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ laryng- *30.4X.21*
- - - - - Reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ laryng- *30.4X.24*
- - - - - Reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ laryng- *30.4X.23*
- - - - - Reconstruction par anastomose oeso-gastrique ¬ laryng- *30.4X.27*
- - - - - Sans reconstruction ¬ laryng- *30.4X.20*
- - - - Sans reconstruction ¬ laryng- *30.4X.10*
- - - Reconstruction ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.4X.59*
- - - Résection partiel de la paroi thoracique ¬ mast- *85.45.11*
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme
- - - - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.40*
- - - - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.30*
- - - Homme
- - - - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.20*
- - - - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.10*
- - Cryochirurgie (RCSA) ¬ prostat- *60.62*
- - Décortication poumon paroi thoracique
- - - Avec résection
- - - - Diaphragme
- - - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.13*
- - - - - Thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.13*
- - - - Péricarde
- - - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.12*
- - - - - Diaphragme, chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.14*
- - - - - Diaphragme, thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.14*
- - - - - Thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.12*
- - - Sans résection péricarde diaphragme
- - - - Chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.11*
- - - - Thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.11*
- - Étendu, unilatérale ¬ mast- *85.47*
- - Éviscération pelvienne exentération
- - - Chirurgical ouvert chez l'homme ¬ Cyst- *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cyst- *57.71.51*
- - Laparoscopie
- - - Femme
- - - - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.41*

Ectomie *–suite*
- Radicale *–suite*
- - Laparoscopie *–suite*
- - - Femme *–suite*
- - - - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.31*
- - - Homme
- - - - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.21*
- - - - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst- *57.71.11*
- - Laparoscopique ¬ prostat- *60.5X.10*
- - Modifié
- - - Laparoscopie ¬ Hystér- *68.61*
- - - ¬
- - - - Hystér- *68.69*
- - - - Mast- *85.43*
- - Périnéal ¬ prostat- *60.5X.20*
- - Pleur-ectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglion [Lymphadén- *32.51.31*
- - Reconstruction avec
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.4X.54*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.4X.52*
- - - - Myocutané ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.4X.53*
- - Rétro-pubienne ¬ prostat- *60.5X.30*
- - Sans
- - - Reconstruction ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.4X.51*
- - - Résection partiel de la paroi thoracique ¬ mast- *85.45.10*
- - Tant intervention autonome
- - - Femme ¬ urétr- *58.39.31*
- - - Homme ¬ urétr- *58.39.33*
- - Totale par laparoscopie ¬ Hystér- *68.61*
- - Toutes approche ¬ prostat- *60.5*
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.4X.24*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.4X.44*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.4X.22*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.4X.42*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.4X.23*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ Pelvigloss- *25.4X.43*
- - - - Sans reconstruction
- - - - - ¬ Gloss- *25.4X.21*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.4X.41*
- - - Oral
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.4X.14*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.4X.34*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.4X.12*

Ectomie *–suite*
- Radicale *–suite*
- - Trans *–suite*
- - - Oral *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.4X.32*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.4X.13*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ Pelvigloss- *25.4X.33*
- - - - - ¬ Gloss- *25.4X.19*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.4X.39*
- - - - Sans reconstruction
- - - - - ¬ Gloss- *25.4X.11*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.4X.31*
- - - - ¬
- - - - - Gloss- *25.4X.10*
- - - - - Pelvigloss- *25.4X.30*
- - ¬
- - - Cyst
- - - - - *57.71.00*
- - - - - *57.71.99*
- - - Gastr- *43.99*
- - - Laryng
- - - - - *30.4X.00*
- - - - - *30.4X.99*
- - - Mast- *85.45*
- - - Mastoïd
- - - - - *20.42.00*
- - - - - *20.42.99*
- - - Orbito-maxill- *16.51*
- - - Pancréatico-duodén- *52.7*
- - - Pelviglosso-mandibul- *25.4X.50*
- - - Prostat
- - - - - *60.5X.00*
- - - - - *60.5X.99*
- - - Vulv- *71.5*
- Radius cubitus
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.03.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.03.10*
- - ¬ Séquestr
- - - - *77.03.00*
- - - - *77.03.99*
- Re-crani-ectomie avec mise en place de drain ¬ Autre crani- *01.25.20*
- Reconstruction
- - Anastomose oeso-gastrique ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.17*
- - Avec
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.16*
- - - - Libre microvascularisé
- - - - - Anastomosé ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.15*
- - - - - Anastomosé ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.2X.54*
- - - - Non vascularisé ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.12*
- - - Lambeau

Ectomie *–suite*
- Reconstruction *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Lambeau *–suite*
- - - - Muqueux local
- - - - - ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.11*
- - - - - ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.2X.52*
- - - - Myocutané ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.2X.53*
- - - - Pédiculé
- - - - - Régional ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.13*
- - - - - ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.14*
- - ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.19*
- Rectal
- - Endoscopique] ¬ Polyp- *48.36*
- - ¬ Polyp- *48.35*
- Recto-vésico-vaginal ¬ Fistul- *57.83*
- Région inguino génital fesse ¬
- - Burs- *83.5X.15*
- - Fasci- *83.44.15*
- - My- *83.45.15*
- - Tén- *83.42.15*
- Régional
- - Cadre intervention
- - - Obturation ¬ Lymphadén- *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ Lymphadén- *40.3X.22*
- - - - Cervical ¬ Lymphadén- *40.3X.21*
- - - - Inguinal ¬ Lymphadén- *40.3X.25*
- - - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ Lymphadén- *40.3X.26*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ Lymphadén- *40.3X.23*
- - - ¬ Lymphadén
- - - - - *40.3X.20*
- - - - - *40.3X.29*
- - Indépendante intervention
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ Lymphadén- *40.3X.12*
- - - - Cervical ¬ Lymphadén- *40.3X.11*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ Lymphadén- *40.3X.14*
- - - - - Laparoscopie ¬ Lymphadén- *40.3X.15*
- - - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ Lymphadén- *40.3X.16*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadén- *40.3X.13*
- - - ¬ Lymphadén
- - - - - *40.3X.10*
- - - - - *40.3X.19*
- Rein
- - Restant ¬ Néphr- *55.52*
- - ¬ Capsul- *55.91*
- Résection
- - Partiel os pétreux
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux

Ectomie *–suite*
- Résection *–suite*
- - Partiel os pétreux *–suite*
- - - Avec oblitération tissus *–suite*
- - - - Adipeux *–suite*
- - - - - Musculaire ¬ mastoïd- *20.42.34*
- - - - - ¬ mastoïd- *20.42.32*
- - - - Musculaire ¬ mastoïd- *20.42.33*
- - - Sans oblitération ¬ mastoïd- *20.42.31*
- - Plusieurs segment hépatique
- - - Don d'organe par une personne vivant ¬ lob-ectomie, hémi-hépat- *50.3X.11*
- - - Greffe ¬ lob-ectomie, hémi-hépat- *50.3X.01*
- - Subtotal os pétreux Pétros ectomie subtotal
- - - Avec oblitération tissus
- - - - Adipeux
- - - - - Musculaire ¬ mastoïd- *20.42.24*
- - - - - ¬ mastoïd- *20.42.22*
- - - - Musculaire ¬ mastoïd- *20.42.23*
- - - Sans oblitération ¬ mastoïd- *20.42.21*
- - Thyroïdien
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose oeso-gastrique ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.27*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.26*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.25*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.22*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.21*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.24*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.23*
- - - - ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.29*
- - - Sans reconstruction ¬ laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.20*
- Résiduel suite intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ gastr- *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ gastr- *43.99.11*
- Rétro-pubienne ¬ prostat- *60.4*
- Rotative ¬ Angioplastie coronaire transluminal percutanée [PTCA] par l'athér- *00.66.30*
- Rotule
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.06.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.06.10*
- - ¬ Séquestr
- - - - *77.06.00*
- - - - *77.06.99*
- Sans

Ectomie *–suite*
- Sans *–suite*
- - Élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi-lob- *32.42.41*
- - Excision végétations adénoïdes
- - - Adénoïd-ectomie], SAP ¬ Amygdal- *28.2X.00*
- - - ¬ Amygdal- *28.2X.99*
- - Implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd- *19.56.10*
- - Reconstruction ¬
- - - Laryng-ectomie radicale avec pharyng- *30.4X.10*
- - - Pelviglosso-mandibul- *25.2X.51*
- - Révision chirurgical des voies biliaire ¬ Cholécyst- *51.22.10*
- Sein ¬ Quadrant- *85.22*
- Simple
- - Avec excision de ganglion lymphatique régional ¬ mast- *85.43*
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, Cyst- *57.79.20*
- - - Homme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, Cyst- *57.79.10*
- - Étendu ¬ mast- *85.43*
- - Laparoscopie
- - - Femme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, Cyst- *57.79.21*
- - - Homme ¬ Autre Cyst-ectomie totale, Cyst- *57.79.11*
- - Tant intervention autonome
- - - Femme ¬ urétr- *58.39.30*
- - - Homme ¬ urétr- *58.39.32*
- - ¬ mastoïd- *20.41*
- Simultané ¬ pancréat ectomie
- - Avec duodén- *52.6*
- - Proximal avec duodén- *52.51*
- Sous
- - Cutané ¬
- - - Mammoplastie de réduction et mast- *85.39*
- - - Mast- *85.34*
- - Thoracoscopie ¬ Autre excision de la plèvre, pleur- *34.59.10*
- Stripping veine
- - Grand
- - - Petit saphène ¬ Cross- *38.59.23*
- - - Saphène ¬ Cross- *38.59.21*
- - Petit saphène ¬ Cross- *38.59.22*
- - Variqueuses des membre inférieur, SAP ¬ Cross- *38.59.20*
- Sub sternale
- - Partiel
- - - Sterno-tomie ¬ thyroïd- *06.51.10*
- - - ¬ thyroïd
- - - - - *06.51.00*
- - - - - *06.51.99*
- - Sterno-tomie ¬ thyroïd- *06.50.10*
- - Totale
- - - Sterno-tomie ¬ thyroïd- *06.52.10*

Ectomie *–suite*
- Sub sternale *–suite*
- - Totale *–suite*
- - - ¬ thyroïd
- - - - - *06.52.00*
- - - - - *06.52.99*
- - ¬ thyroïd
- - - - *06.50.00*
- - - - *06.50.99*
- Subtotal
- - Avec oblitération tissus
- - - Adipeux
- - - - Musculaire ¬ mastoïd-ectomie, résection subtotal de l'os pétreux (Pétros- *20.42.24*
- - - - ¬ mastoïd-ectomie, résection subtotal de l'os pétreux (Pétros- *20.42.22*
- - - Musculaire ¬ mastoïd-ectomie, résection subtotal de l'os pétreux (Pétros- *20.42.23*
- - Décortication
- - - Chirurgical ouvert ¬ pleur- *34.51.16*
- - - Pulmonaire, thoracoscopique ¬ pleur- *34.52.16*
- - Étendu ¬ col- *45.79.22*
- - Radicale ¬ pancréat- *52.53*
- - Sans oblitération ¬ mastoïd-ectomie, résection subtotal de l'os pétreux (Pétros- *20.42.21*
- - Sous-frontal ¬ Hypophys- *07.61*
- - ¬
- - - Col- *45.79.12*
- - - Colp- *70.4X.10*
- - - Gastr- *43.7X.20*
- - - Mast- *85.23*
- Superficiel * ¬ Parotid- *26.31*
- Supra
- - Cervical
- - - Assisté par laparoscopie ¬ Hystér- *68.31*
- - - Laparoscopique ¬ Hystér- *68.31*
- - - ¬ Hystér- *68.39*
- - Glottique
- - - Avec résection de la base de la langue ¬ Hémi-laryng- *30.1X.11*
- - - Horizontal ¬ Hémi-laryng- *30.1X.10*
- - Pubienne ¬ prostat- *60.3*
- Swenson ¬ Proct- *48.49*
- Tendon et de gaine tendineux de main et de doigt ¬ synov- *80.74.11*
- Téno tomie Burs ectomie ¬ Prélèvement biopsie synov
- - - *81.53*
- - - *81.55*
- Tête cou ¬
- - Burs- *83.5X.10*
- - Fasci- *83.44.10*
- - My- *83.45.10*
- - Tén- *83.42.10*
- Thoracique ¬ sympath- *05.26*
- Thoraco
- - Abdominal ¬ Fistul- *34.83*
- - Gastrique ¬ Fistul- *34.83*
- - Intestinal ¬ Fistul- *34.83*

Ectomie *–suite*
- Thoracoscopique ¬ Pneumon- *32.50*
- Thrombolyse percutanées ¬ Révision de shunt porto-systémique avec thromb- *39.11.23*
- Thyroïdien unilatérale
- - Avec parathyroïd-ectomie ¬ lob- *06.2X.12*
- - Sans parathyroïd-ectomie ¬ lob- *06.2X.11*
- - ¬ lob
- - - - *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- Thyroïdo-tomie ¬ Cord- *30.22.11*
- Tibia péroné
- - Avec insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.07.11*
- - Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr- *77.07.10*
- - ¬ Séquestr
- - - - *77.07.00*
- - - - *77.07.99*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬ Hémisphér- *01.52.11*
- - Primaire ¬ Hémisphér- *01.52.10*
- Totale
- - Avec
- - - Conservation nerf facial
- - - - Avec monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid- *26.32.11*
- - - - Sans monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid- *26.32.10*
- - - Excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdal- *28.3X.11*
- - - Interposition intestinal ¬ gastr- *43.91*
- - - Parathyroïd-ectomie ¬ thyroïd- *06.4X.11*
- - - Reconstruction
- - - - Simultané ¬
- - - - - Mandibul- *76.41.00*
- - - - - Mandibul- *76.41.99*
- - - - ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.3X.59*
- - - Réimplantation
- - - - Hétérotopique ¬ parathyroïd- *06.95.12*
- - - - Orthotopique ¬ parathyroïd- *06.95.11*
- - - - ¬ parathyroïd- *06.95.10*
- - - Résection et réparation du nerf facial ¬ Parotid- *26.32.20*
- - - Rétablissement continuité
- - - - Abord ¬ Oesophag- *42.42.29*
- - - - Thoraco-abdominal ¬ Oesophag- *42.42.21*
- - - - Trans-médiastinal ¬ Oesophag- *42.42.20*
- - Clavicule omoplate côte sternum ¬ Ost
- - - - *77.91.00*
- - - - *77.91.99*
- - Corps vertébral ¬ Ost- *77.99.20*
- - Côte
- - - Cervical ¬ Ost- *77.91.12*
- - - ¬ Ost- *77.91.11*
- - Cyst ectomie simple
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme ¬ Autre Cyst- *57.79.20*
- - - - Homme ¬ Autre Cyst- *57.79.10*

Ectomie *–suite*
- Totale *–suite*
- - Cyst ectomie simple *–suite*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme ¬ Autre Cyst- *57.79.21*
- - - - Homme ¬ Autre Cyst- *57.79.11*
- - Étendu ¬ col ectomie totale intraabdominal
- - - Col- *45.8X.20*
- - - Procto-col- *45.8X.30*
- - Fémur ¬ Ost- *77.95*
- - Hépat-ectomie pour transplantation, post-mortem ¬ Hépat- *50.4X.10*
- - Humérus ¬ Ost- *77.92*
- - Intraabdominal
- - - Col-ectomie totale étendu ¬ col- *45.8X.20*
- - - Procto-col-ectomie totale étendu ¬ col- *45.8X.30*
- - - ¬ col
- - - - - *45.8X.00*
- - - - - *45.8X.99*
- - Mandibulaire, reconstruction avec lambeau myocutané ¬ Pelvigloss- *25.3X.43*
- - Non spécifié ¬ Ost- *77.90*
- - Omoplate et clavicule ¬ Ost- *77.91.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ Ost- *77.99.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Ost- *77.94*
- - - Face
- - - - Avec reconstruction
- - - - - Simultané, autre ¬ Ost- *76.44.99*
- - - - - Simultané, SAP ¬ Ost- *76.44.00*
- - - - - ¬ Ost- *76.44.19*
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Ost- *76.44.10*
- - - - - Transplant non vascularisé ¬ Ost- *76.44.11*
- - - - ¬ Ost
- - - - - - *76.45*
- - - - - - *77.99.00*
- - - - - - *77.99.99*
- - - Métatarse ¬ Ost- *77.98.11*
- - - Tarse
- - - - Métatarse ¬
- - - - - Ost- *77.98.00*
- - - - - Ost- *77.98.99*
- - - - ¬ Ost- *77.98.10*
- - Péroné ¬ Ost- *77.97.11*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Ost- *77.99.10*
- - - Pied ¬ Ost- *77.99.40*
- - Radius et cubitus ¬ Ost- *77.93*
- - Reconstruction
- - - Avec
- - - - Greffon libre
- - - - - Microvascularisé et anastomosé ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.3X.54*
- - - - - Microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose oeso-gastrique ¬ pharyng- *29.33.21*

Ectomie *–suite*
- Totale *–suite*
- - Reconstruction *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.3X.52*
- - - - - Myocutané ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.3X.53*
- - - Lambeau pédiculé régional ou distal ¬ pharyng- *29.33.20*
- - - Simultané, reconstruction avec transplant microvascularisé et anastomosé ¬ mandibul- *76.41.10*
- - Rotule ¬ Ost- *77.96*
- - Sans
- - - Excision de végétations adénoïdes ¬ Amygdal- *28.2X.11*
- - - Parathyroïd-ectomie ¬ thyroïd- *06.4X.10*
- - - Reconstruction ¬ Pelviglosso-mandibul- *25.3X.51*
- - - Réimplantation ¬ parathyroïd- *06.81.10*
- - - Rétablissement de la continuité ¬ Oesophag- *42.42.10*
- - Sterno tomie
- - - Avec réimplantation
- - - - Hétérotopique ¬ parathyroïd- *06.95.22*
- - - - Orthotopique ¬ parathyroïd- *06.95.21*
- - - - ¬ parathyroïd- *06.95.20*
- - - Sans réimplantation ¬ parathyroïd- *06.81.13*
- - Sternum ¬ Ost- *77.91.13*
- - Tibia
- - - Péroné ¬ Ost
- - - - - *77.97.00*
- - - - - *77.97.99*
- - - ¬ Ost- *77.97.10*
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.3X.24*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.3X.44*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.3X.22*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.3X.42*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.3X.23*
- - - - Sans reconstruction
- - - - - ¬ Gloss- *25.3X.21*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.3X.41*
- - - Oral
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Gloss- *25.3X.14*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.3X.34*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ Gloss- *25.3X.12*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.3X.32*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ Gloss- *25.3X.13*

Ectomie *–suite*
- Totale *–suite*
- - Trans *–suite*
- - - Oral *–suite*
- - - - Reconstruction *–suite*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ Pelvigloss- *25.3X.33*
- - - - - ¬ Gloss- *25.3X.19*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.3X.39*
- - - - Sans reconstruction
- - - - - ¬ Gloss- *25.3X.11*
- - - - - ¬ Pelvigloss- *25.3X.31*
- - - - ¬
- - - - - Gloss- *25.3X.10*
- - - - - Pelvigloss- *25.3X.30*
- - Transplantation, post-mortem ¬ pancréat- *52.6X.10*
- - Unilatérale) ¬ Néphr- *55.51*
- - ¬
- - - Colp- *70.4X.20*
- - - Cyst
- - - - - *57.79.00*
- - - - - *57.79.99*
- - - Dacryo-adén- *09.23*
- - - Gastr- *43.99*
- - - Gloss
- - - - - *25.3X.00*
- - - - - *25.3X.09*
- - - Hépat
- - - - - *50.4X.00*
- - - - - *50.4X.99*
- - - Laryng- *30.3*
- - - Mandibul- *76.42*
- - - Mast- *85.41*
- - - Oesophag
- - - - - *42.42.00*
- - - - - *42.42.99*
- - - Pancréat
- - - - - *52.6X.00*
- - - - - *52.6X.99*
- - - Parathyroïd
- - - - - *06.81.00*
- - - - - *06.81.99*
- - - Parotid- *26.32*
- - - Pelviglosso-mandibul- *25.3X.50*
- - - Péricard- *37.31.20*
- - - Pinéal- *07.54*
- - - Sialoadén
- - - - - *26.32.00*
- - - - - *26.32.99*
- - - Splén- *41.5*
- - - Thym- *07.82*
- - - Thyroïd
- - - - - *06.4X.00*
- - - - - *06.4X.99*
- - - Urétér- *56.42*
- - - Vulv- *71.62*
- Trachéo-oesophagien ¬ Fistul- *31.73*
- Trans

Ectomie *–suite*
- Trans *–suite*
- - Duodénal, par endoscopie ¬ Nécros- *52.22.12*
- - Gastrique, par endoscopie ¬ Nécros- *52.22.11*
- - Mandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.2X.44*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.2X.42*
- - - - - Myocutané ¬ Pelvigloss- *25.2X.43*
- - - Sans reconstruction ¬ Pelvigloss- *25.2X.41*
- - Mastoïdienne ¬ Labyrinth- *20.79.21*
- - Oral
- - - Reconstruction
- - - - Avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Pelvigloss- *25.2X.34*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ Pelvigloss- *25.2X.32*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ Pelvigloss- *25.2X.33*
- - - - ¬ Pelvigloss- *25.2X.39*
- - - Sans reconstruction ¬ Pelvigloss- *25.2X.31*
- - - ¬ Pelvigloss- *25.2X.30*
- - Sacré ¬ Recto-sigmoïd- *48.61*
- - Tympanique ¬ Labyrinth- *20.79.20*
- - Urétral
- - - Destruction trans-urétral de tissu prostatique ¬ Autre prostat- *60.29.20*
- - - Électrorésection de tissu prostatique ¬ Autre prostat- *60.29.10*
- - - Induite au laser ¬ prostat- *60.21*
- - - ¬ prostat
- - - - - *60.29*
- - - - - *60.29.00*
- - - - - *60.29.99*
- - Vésical ¬ prostat- *60.3*
- Transplantation
- - Organe
- - - Donneur vivant ¬ Néphr- *55.51.02*
- - - Post-mortem ¬ Néphr- *55.51.03*
- - Post-mortem ¬ Hépat-ectomie totale, Hépat- *50.4X.10*
- Transverse ¬ col- *45.74*
- Trompe restant ¬ salping- *66.52*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ Endartéri- *38.15.20*
- - Coeliaque ¬ Endartéri- *38.16.11*
- Unilatérale
- - Ablation de tissu surrénalien résiduel ¬ surrénal- *07.22.12*
- - Annexe restant ¬
- - - Annex- *65.62*
- - - Salpingo
- - - - Oophor- *65.62*
- - - - Ovari- *65.62*
- - Avec
- - - Ovari-ectomie ¬ surrénal- *07.22.11*

Ectomie *–suite*
- Unilatérale *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Salping-ectomie bilatéral ¬ Autre salpingo-Ovari- *65.49.10*
- - Chirurgical ouvert, testicule abdominal ¬ Orchid- *62.3X.30*
- - Laparoscopie
- - - Avec ablation des deux trompe de Fallope [salping-ectomie bilatéral] ¬ Ovari- *65.41.10*
- - - Testicule abdominal ¬ Orchid- *62.3X.31*
- - - ¬
- - - - Ovari- *65.31*
- - - - Salpingo Ovari
- - - - - - *65.41.00*
- - - - - - *65.41.99*
- - Radicale ¬ Orchid- *62.3X.40*
- - Sans Ovari-ectomie ¬ surrénal- *07.22.10*
- - Scrotale
- - - Avec épididym-ectomie ¬ Orchid- *62.3X.11*
- - - Sans épididym-ectomie ¬ Orchid- *62.3X.10*
- - Simple ¬ mast- *85.41*
- - Testicule inguinal
- - - Avec épididym-ectomie ¬ Orchid- *62.3X.21*
- - - Sans épididym-ectomie ¬ Orchid- *62.3X.20*
- - Totale
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ salping- *66.4X.10*
- - - Laparoscopie ¬ salping- *66.4X.20*
- - - ¬ salping
- - - - - *66.4X.00*
- - - - - *66.4X.99*
- - ¬
- - - Annex- *65.4*
- - - Hystér ectomie
- - - - Abdominal totale
- - - - - Laparoscopie, avec salpingo-Ovari- *68.41.11*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.49.21*
- - - - Vaginal
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), avec salpingo-Ovari- *68.51.21*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.59.21*
- - - Orchid
- - - - - *62.3X.00*
- - - - - *62.3X.99*
- - - Ovari- *65.39*
- - - Salpingo Ovari
- - - - - *65.49.00*
- - - - - *65.49.99*
- - - Surrénal
- - - - - *07.22.00*
- - - - - *07.22.99*
- Urétro-périnéo-vésical ¬ Fistul- *57.84*
- Utérin
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Myom- *68.29.31*

Ectomie *–suite*
- Utérin *–suite*
- - Hystéroscopie ¬ Myom- *68.29.35*
- - Laparoscopie ¬ Myom- *68.29.34*
- - Vaginal
- - - Assisté par laparoscopie ¬ Myom- *68.29.33*
- - - ¬ Myom- *68.29.32*
- - ¬ Myom
- - - - *68.29*
- - - - *68.29.30*
- - - - *68.29.39*
- Utéro-vésical * ¬ Fistul- *57.84*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie
- - - LAVH
- - - - Avec salpingo
- - - - - Ovari-ectomie bilatéral ¬ Hystér- *68.51.22*
- - - - - Ovari-ectomie unilatérale ¬ Hystér- *68.51.21*
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ Hystér- *68.51.29*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ Hystér- *68.51.20*
- - - - Sans salpingo
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ Hystér- *68.51.19*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ Hystér- *68.51.10*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - - *68.51.00*
- - - - - - *68.51.99*
- - - ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - - - Avec Lymphadén- *67.4X.23*
- - - - Sans Lymphadén- *67.4X.13*
- - Non précisé
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ Hystér- *68.59.22*
- - - - Unilatérale ¬ Hystér- *68.59.21*
- - - - ¬ Hystér
- - - - - - *68.59.20*
- - - - - - *68.59.29*
- - - Sans salpingo Ovari ectomie ¬ Hystér
- - - - - *68.59.10*
- - - - - *68.59.19*
- - Radicale
- - - Laparoscopie ¬ Hystér- *68.71*
- - - Non spécifiée ¬ Hystér- *68.79*
- - ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - - Avec Lymphadén- *67.4X.22*
- - - Sans Lymphadén- *67.4X.12*
- Vagino-vésical ¬ Fistul- *57.84*
- Vaisseau
- - Intracrânien ¬ Endartéri- *38.11*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Endartéri
- - - - - *38.18.00*
- - - - - *38.18.99*
- - - Supérieur ¬ Endartéri- *38.13*
- - Non coronaire

Ectomie *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Non coronaire *–suite*
- - - Ballonnet
- - - - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athér- *39.50.13*
- - - - Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou athér- *39.50.14*
- - - - Lames ¬ Angioplastie ou athér- *39.50.12*
- - - - Simple ¬ Angioplastie ou athér- *39.50.11*
- - - - ¬ Angioplastie
- - - - - Athér- *39.50.10*
- - - - - Athér- *39.50.19*
- - - ¬ Angioplastie
- - - - Athér
- - - - - - *39.50.00*
- - - - - - *39.50.99*
- - - - Thromb- *39.50.21*
- - Tête et du cou ¬ Endartéri- *38.12*
- - Thoracique ¬ Endartéri
- - - - *38.15.00*
- - - - *38.15.99*
- Veine pulmonaire ¬ Endartéri- *38.15.40*
- Vésico-sigmoïdo-vaginal ¬ Fistul- *57.83*
- Vésicul-ectomie) ¬ Spermato-cyst- *60.73*
- Vessie ¬ Endométr- *57.59*
- ¬
- - Adip-ectomie, panicul- *86.83*
- - Ampull- *51.62*
- - Amygdal-ectomie, sans excision de végétations adénoïdes [adénoïd- *28.2X.00*
- - Angi
- - - - *38.3*
- - - - *38.4*
- - Angioplastie coronaire trans luminal percutanée
- - - Athér- *00.66.32*
- - - Thromb- *00.66.36*
- - Aponévros- *83.42*
- - Appendic- *47.09*
- - Arytenoïd- *30.29.30*
- - Burs
- - - - *83.5X.00*
- - - - *83.5X.19*
- - - - *83.5X.99*
- - Calic- *55.4*
- - Chémod- *39.8*
- - Chimiothalam- *01.41*
- - Cholé-doch- *51.63*
- - Cholécyst
- - - - *51.22*
- - - - *51.22.00*
- - - - *51.22.99*
- - Colp- *70.4*
- - Condyl- *77.8*
- - Contrôle hémorragie
- - - Amygdal- *28.7X.10*
- - - Excision végétations adénoïdes Amygdal
- - - - - *28.7X.00*

Ectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Contrôle hémorragie *–suite*
- - - Excision végétations adénoïdes Amygdal *–suite*
- - - - - *28.7X.99*
- - Cor- *12.12*
- - Cord
- - - - *30.22.00*
- - - - *30.22.99*
- - Crani
- - - - *01.25.00*
- - - - *01.25.99*
- - Cryo-prostat- *60.62*
- - Cyst ectomie radicale
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Femme
- - - - - Avec urétr- *57.71.40*
- - - - - Sans urétr- *57.71.30*
- - - - Homme
- - - - - Avec urétr- *57.71.20*
- - - - - Sans urétr- *57.71.10*
- - - Laparoscopie
- - - - Femme
- - - - - Avec urétr- *57.71.41*
- - - - - Sans urétr- *57.71.31*
- - - - Homme
- - - - - Avec urétr- *57.71.21*
- - - - - Sans urétr- *57.71.11*
- - Décompression par lamin- *03.09*
- - Dermo-lip- *86.83*
- - Duodén- *45.62*
- - Embol- *38.0*
- - Endartéri ectomie avec
- - - Embol- *38.1*
- - - Thromb- *38.1*
- - Épiglott- *30.21*
- - Ethmoïd
- - - - *22.63.00*
- - - - *22.63.99*
- - Excision
- - - Destruction ouvert d'autre lésion ou tissu vésical, my- *57.59.20*
- - - Végétations adénoïdes, sans Amygdal- *28.6*
- - Exploration avec thromb- *35.99.99*
- - Fasci
- - - - *83.44.00*
- - - - *83.44.19*
- - - - *83.44.99*
- - Fistulisation sclérale avec irid- *12.65*
- - Gastro
- - - Jéjuno stomie
- - - - Laparoscopique sans gastr- *44.38*
- - - - Sans gastr- *44.39*
- - - Pylor- *43.6*
- - Gloss- *25.3*
- - Hémi
- - - Gloss- *25.2*
- - - Laryng

Ectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémi *–suite*
- - - Laryng *–suite*
- - - - - *30.1X.00*
- - - - - *30.1X.99*
- - - Palat- *27.32*
- - - Pelv- *84.19*
- - - Thyroïd- *06.2*
- - - Vulv- *71.61*
- - Hémicorpor- *84.19*
- - Hémisphér
- - - - *01.52.00*
- - - - *01.52.99*
- - Hémorroïd- *49.46*
- - Hymén- *70.31*
- - Hypophys- *07.69*
- - Hystér
- - - - *68.9*
- - - Ectomie
- - - - Abdominal
- - - - - Radicale autre et non précisé, avec Lymphadén- *68.69.11*
- - - - - Radicale autre et non précisé, sans Lymphadén- *68.69.10*
- - - - - Totale autre et non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.49.20*
- - - - - Totale autre et non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.49.29*
- - - - - Totale autre et non précisé, sans salpingo-Ovari- *68.49.10*
- - - - - Totale par laparoscopie, avec salpingo-Ovari- *68.41.10*
- - - - - Totale par laparoscopie, avec salpingo-Ovari- *68.41.19*
- - - - Vaginal
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), avec salpingo-Ovari- *68.51.20*
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), avec salpingo-Ovari- *68.51.29*
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), sans salpingo-Ovari- *68.51.10*
- - - - - Assisté par laparoscopie (LAVH), sans salpingo-Ovari- *68.51.19*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.59.20*
- - - - - Non précisé, avec salpingo-Ovari- *68.59.29*
- - - - - Non précisé, sans salpingo-Ovari- *68.59.10*
- - - - - Non précisé, sans salpingo-Ovari- *68.59.19*
- - Hystéro-colp- *68.79*
- - Ilé- *45.62*
- - Iléo
- - - Caec- *45.72*
- - - Col- *45.73*
- - Implantation de prothèse mammaire, après mast- *85.53.10*
- - Indentation sclérale avec vitr- *14.49*
- - Infundibul- *35.34*
- - Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, athér- *39.75.14*
- - Irid- *12.14*

Ectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Isthm- *06.39*
- - Jéjun- *45.62*
- - Lamino-tomie ou hémi-lamin- *80.51*
- - Laryngo-pharyng- *30.3*
- - Lob ectomie
- - - Pulmonaire bi lob
- - - - - *32.42.40*
- - - - - *32.42.49*
- - - Thyroïdien unilatérale
- - - - Avec parathyroïd- *06.2X.12*
- - - - Sans parathyroïd- *06.2X.11*
- - Mastoïd
- - - - *20.49*
- - - - *20.49*
- - My
- - - - *83.45.00*
- - - - *83.45.19*
- - - - *83.45.99*
- - Néphro Urétér
- - - - *55.51.00*
- - - - *55.51.99*
- - Nodul- *85.21*
- - Odont- *23.19*
- - Oesophag- *42.40*
- - Omphal
- - - - *54.3X.10*
- - - - *54.3*
- - Orchid ectomie
- - - Avec épididym- *62.3*
- - - Bilatéral radicale (avec épididym- *62.4*
- - - Unilatérale
- - - - Scrotale
- - - - - Avec épididym- *62.3X.11*
- - - - - Sans épididym- *62.3X.10*
- - - - Testicule inguinal
- - - - - Avec épididym- *62.3X.21*
- - - - - Sans épididym- *62.3X.20*
- - Ossicul- *19.3*
- - Palat- *27.32*
- - Pallidoans- *01.42*
- - Parathyroïd- *06.89*
- - Pelviglosso-mandibul- *25.2X.50*
- - Péricard
- - - - *37.31.00*
- - - - *37.31.99*
- - Pétros- *20.59*
- - Polyp- *45.35.11*
- - Prélèvement biopsie synov ectomie Téno tomie Burs
- - - - *81.53*
- - - - *81.55*
- - Prostat- *60.69*
- - Prostato-vésicul- *60.5*
- - Pulp- *23.72*
- - Re-lamin- *03.02*
- - Réouverture de site de lamin- *03.02*

Ectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l'homme, redressement pénien et Cord- *58.45.20*
- - Résection radicale moignon col utérin avec Lymphadén
- - - - *67.4X.20*
- - - - *67.4X.29*
- - Révision de mastoïd- *20.92*
- - Scalén- *83.45*
- - Sialoadén- *26.30*
- - Sigmoïd- *45.76*
- - Sinus- *22.60*
- - Spermato-cyst-ectomie (vésicul- *60.73*
- - Sphéno-ethmoïd- *22.9X.14*
- - Sphénoïd- *22.64*
- - Splén- *41.5*
- - Surrénal
- - - - *07.22*
- - - Ectomie unilatérale
- - - - Avec Ovari- *07.22.11*
- - - - Sans Ovari- *07.22.10*
- - Synov
- - - - *80.79.00*
- - - - *80.79.99*
- - Tén
- - - - *83.42*
- - - - *83.42.19*
- - - - *83.42.99*
- - Téno-synov- *83.42*
- - Thermocautérisation de sclérotique, avec irid- *12.62*
- - Thromb- *38.0*
- - Thym- *07.80*
- - Thyroïd ectomie totale
- - - Avec parathyroïd- *06.4X.11*
- - - Sans parathyroïd- *06.4X.10*
- - Trépanation sclérotique
- - - Avec irid
- - - - - *12.61.00*
- - - - - *12.61.99*
- - - Couverte, avec irid- *12.61.10*
- - - Non couverte, avec irid- *12.61.11*
- - Trigon- *57.6*
- - Turbin
- - - - *21.69.00*
- - - - *21.69.99*
- - Tympan- *20.59*
- - Tympano-sympath- *20.91*
- - Urétér- *56.40*
- - Urétr- *58.39*
- - Vas- *63.73*
- - Vulv- *71.62*

Ectopique
- Abdominal ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- Extratubaire ¬ Ablation de grossesse *74.3*
- ¬ Excision de tissu mammaire *85.24*

Ectropion
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d'entropion et d' *08.43*

Ectropion *–suite*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d'entropion et d' *08.44.10*
- - ¬ Réparation entropion
- - - et d' *08.44.00*
- - - et d' *08.44.99*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d'entropion et d' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d'entropion et d' *08.41*
- ¬ réparation entropion
- - et d' *08.49.00*
- - et d' *08.49.99*

EDAS encéphalo duro artério synangiose
- Application
- - Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ *02.51.13*
- - Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ *02.51.12*
- ¬ *02.51.11*

Éducation
- Enfant grabataire ¬ *93.82*
- Patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatique, traitement spécifique par perfusion parentérale, *93.59.74*
- Spécial pour handicapé ¬ *93.82*

Éducationnelle ¬ Thérapie *93.82*

EEG
- Amplitude intégré (aEEG) ¬ *89.14.13*
- Diagnostic intensif ¬ Examen invasif de vidéo- *89.19.20*
- Enregistrement
- - Radio ¬ Monitoring d' *89.19*
- - Vidéo ¬ Monitoring d' *89.19*
- Poly-somnographique ¬ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, *89.19.40*
- Prolongé avec appareil mobile ¬ *89.14.12*
- Sommeil ¬ *89.14.11*
- ¬
- - Diagnostic intensif non-invasif par exploration vidéo- *89.19.10*
- - Enregistrement vidéo- *89.14.12*

Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ Forceps bas *72.0*

Effet cytoréducteur ¬ *93.96*

Effort
- Avec produit contraste ¬ IRM
- - Coeur et des vaisseau central, à l' *88.92.24*
- - Structure hilaires et médiastinal, à l' *88.92.34*
- - Thorax, à l' *88.92.14*
- Cardiovasculaire
- - Avec cycloergométrie ¬ Test d' *89.43*
- - Tapis roulant ¬ Test d' *89.41*
- - ¬ Autre test d' *89.44*

Effort *–suite*
- Marches de Master ¬ Test d' *89.42*
- Médicamenteux ¬
- - Échocardiographie trans
- - - Oesophagien, sous épreuve d' *88.72.23*
- - - Thoracique, sous épreuve d' *88.72.13*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.13*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.16*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.13*
- Physique ¬
- - Échocardiographie trans
- - - Oesophagien, sous épreuve d' *88.72.22*
- - - Thoracique, sous épreuve d' *88.72.12*
- - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous épreuve d' *92.05.12*
- - Tomographie axial computérisé cœur
- - - Avec produit de contraste, sous épreuve d' *87.41.15*
- - - Natif, sous épreuve d' *87.41.12*
- - ¬
- - IRM
- - - Coeur et des vaisseau central, à l' *88.92.23*
- - - Structure hilaires et médiastinal, à l' *88.92.33*
- - - Thorax, à l' *88.92.13*
- - Mesure de la consommation d'oxygène à l' *89.38.32*

Égaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.92*

EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose) ¬ *02.51.15*

EIC) ¬ Échocardiographie intracardiaque (*37.28*

Élargi, y compris consilium ¬ Analyse des chromosome ou test génétique *99.A2.11*

Élargie
- Ganglion lymphatique régional ¬ Excision *40.3*
- Rectum ¬ Résection abdomino-périnéal et abdomino-sacré *48.5X.11*
- ¬
- - Cholécyst-ectomie *51.22.12*
- - Hystér-ectomie *68.4*
- - Résection antérieur du rectum, résection antérieur *48.63.10*

Élargissement
- Angioplastie ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Bi-lob-ectomie, avec *32.42.43*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglion, avec *32.42.23*
- - - - Sans dissection radicale des ganglion, avec *32.42.13*
- - - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglion, avec *32.41.13*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale ganglion avec
- - - - *32.51.23*

Élargissement *–suite*
- Angioplastie ¬ *–suite*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert *–suite*
- - - Avec dissection radicale ganglion avec *–suite*
- - - - Élargissement par bronchoplastie, avec *32.51.24*
- - - Sans dissection radicale ganglion avec
- - - - *32.51.13*
- - - - Élargissement par bronchoplastie, avec *32.51.14*
- Artère coronaire ¬ Revascularisation cardiaque par patch d' *36.39.10*
- Arthroscopique de l'espace sous-acromial ¬ *81.83.33*
- Bronchoplastie
- - Angioplastie ¬
- - - Lob ectomie pulmonaire
- - - - Bi lob
- - - - - Ectomie, avec *32.42.44*
- - - - - Ectomie, sans *32.42.41*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Avec dissection radicale des ganglion, avec *32.42.24*
- - - - - Avec dissection radicale des ganglion, sans *32.42.21*
- - - - - Sans dissection radicale des ganglion, avec *32.42.14*
- - - - - Sans dissection radicale des ganglion, sans *32.42.11*
- - - - Thoracoscopique sans
- - - - - Mention de dissection radicale des ganglion, avec *32.41.14*
- - - - - Mention de dissection radicale des ganglion, sans *32.41.11*
- - - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglion, sans *32.51.21*
- - - - Sans dissection radicale des ganglion, sans *32.51.11*
- - Avec élargissement angioplastie ¬ Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des ganglion, avec *32.51.24*
- - - Sans dissection radicale des ganglion, avec *32.51.14*
- - ¬
- - - Lob ectomie pulmonaire
- - - - Bi-lob-ectomie, avec *32.42.42*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Avec dissection radicale des ganglion, avec *32.42.22*
- - - - - Sans dissection radicale des ganglion, avec *32.42.12*
- - - - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des ganglion, avec *32.41.12*
- - - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des ganglion, avec *32.51.22*
- - - - Sans dissection radicale des ganglion, avec *32.51.12*
- Communication
- - Interauriculaire existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ *35.41.10*

Élargissement *–suite*
- Communication *–suite*
- - Interauriculaire existant *–suite*
- - - Technique *–suite*
- - - - Fermé ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventriculaire existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ *35.43.10*
- - - - Fermé ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6X.10*
- Entrée de la vulve et du périnée, SAP ¬ *71.09*
- Fente palpébral ¬ *08.51*
- Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d' *31.69.20*
- Percutanée trans-rénal de la jonction pyélo-urétéral ¬ Plastie d' *55.05*
- Résection de vaisseau intra-péricardique ou rachidien, du péricarde, d'une oreillette, de la paroi thoracique, du diaphragme ou de l'oesophage ¬ Critère de recours à l' *32.51.31*
- Resserrement
- - Colo-stomie ¬ Plastie d' *46.43.10*
- - Intestin ¬ Plastie d' *46.79.30*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ Plastie d' *46.41.10*
- Trachéo-stomie ¬ Plastie d' *31.79.10*
- ¬
- - Lob-ectomie pulmonaire avec *32.42.30*
- - Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec *32.51.31*

Élastique ¬
- Bande *93.59*
- Intervention pour hémorroïdes, ligature *49.49.11*

Électrique
- Cardiaque ¬ Autre choc *99.62*
- Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (*78.9*
- Fonction du sphincter œsophagien ¬ Stimulateur pour la stimulation *42.99.3*
- Programmable pour patient surpondérés ¬ Traitement positionnel, lit *93.39.12*
- Programmée non-invasif NIPS ¬ Stimulation
- - *37.20.00*
- - *37.20.99*
- Sous-cutané du sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur *49.92*
- Stimulateur ¬ Photoanalyse d'impulsion *89.46*

Électroablation thermoablation cryoablation ¬ Excision destruction endoscopique
- Lésion ou de tissu de l'oesophage, par *42.33.20*
- Tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d'Oddi, par *51.64.10*

Électrocardiographique ¬ Monitoring *89.54*

Électrochirurgicale de paupière ¬ Épilation *08.91*

Électrochoc
- Subconvulsif ¬ Thérapie par *94.26*
- ¬ thérapie
- - par *94.27*

Électrochoc *–suite*
- ¬ thérapie *–suite*
- - par *94.27*

Électrocoagulation
- Énucléation de l'oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, *18.29*
- Laser microonde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (*37.33*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Autre *48.32*
- Radicale de lésion ou de tissu rectal ¬ *48.31*
- Thermocoagulation cryocoagulation
- - Radiofréquence ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu gastrique par *43.41.20*
- - ¬ Destruction endoscopique de lésion du duodénum, par *45.30.20*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Tissu du col utérin par *67.34*
- - - - Vagin, par *70.33.12*
- - - Occlusion
- - - - Bilatéral des trompe de Fallope, par *66.39.10*
- - - - Endoscopique bilatéral des trompe de Fallope, par *66.29.10*
- - Réparation d'anévrisme par *39.52*
- - Salping-ectomie par *66.6*

Électrocochléographie ¬
- *20.31.00*
- *20.31.99*

Électroconisation du col utérin ¬ *67.32*

Électrode
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation d' *39.8X.32*
- - Implantation ou remplacement d' *39.8X.30*
- - Révision (sans remplacement) d' *39.8X.31*
- AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d' *37.75*
- Baguette système
- - Électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.10*
- - - - Périphérique, *04.93.10*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.20*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.11*
- - - - Rachidien, *03.99.30*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.11*
- - - - Périphérique, *04.93.11*

Électrode *–suite*
- Baguette système *–suite*
- - Plusieurs électrode ¬ *–suite*
- - - Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée, *04.92.21*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.12*
- - - - Rachidien, *03.99.31*
- Bandes ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Capteur cœur ¬
- - Enlèvement d' *37.7B*
- - Implantation d' *37.7A*
- Cochlée
- - Intra-crânien) ¬ Implantation de récepteur, insertion d' *20.98*
- - ¬ Implantation récepteur intracrânien
- - -) et d' *20.96*
- - - Insertion d' *20.97*
- Crânien) ¬ ECG fœtal (par *75.A1*
- Épicarde
- - Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ Implantation d' *37.7A.22*
- - Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ Implantation d' *37.7A.21*
- - Thoracoscopique ¬ Implantation d' *37.7A.23*
- Épicardique
- - Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.22*
- - Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d' *37.7B.21*
- - Thoracoscopique ¬ Enlèvement d' *37.7B.23*
- - ¬
- - - Implantation d' *37.7A.2*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.41*
- Externe ¬ Stimulation cardiaque par *99.62*
- Muscle squelettique ¬ Implantation, insertion, placement ou remplacement d' *83.92*
- Nerf vague ¬ Enlèvement d' *04.93.40*
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - - Électrode
- - - - Baguette système
- - - - - Électrode ¬ Ablation d' *03.94.10*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d' *03.94.11*
- - - - Plaque système
- - - - - Électrode ¬ Ablation d' *03.94.20*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d' *03.94.21*
- - - Permanent
- - - - Percutanée système
- - - - - Électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.20*
- - - - - Plusieurs électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.21*
- - - - Système

Électrode *–suite*
- Neurostimulateur *–suite*
- - Épidural *–suite*
- - - Permanent *–suite*
- - - - Système *–suite*
- - - - - Électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d' *03.93.22*
- - - - - Plusieurs électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d' *03.93.23*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.10*
- - - - Plusieurs électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.11*
- - Intracrânien
- - - Stéréotaxique système permanent
- - - - Électrode pour stimulation permanent ¬ Révision (sans remplacement) d' *02.99.71*
- - - - Plusieurs électrode pour stimulation permanent ¬ Révision (sans remplacement) d' *02.99.72*
- - - ¬
- - - - Ablation d' *01.22*
- - - - Implantation remplacement
- - - - - d' *02.93*
- - - - - d' *02.93.00*
- - - - - d' *02.93.99*
- - - - Révision sans
- - - - - Remplacement) d' *02.99.70*
- - - - - Remplacement) d' *02.99.79*
- - Périphérique
- - - Électrode
- - - - Baguette système
- - - - - Électrode ¬ Ablation d' *04.93.10*
- - - - - Électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *04.94.11*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d' *04.93.11*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *04.94.12*
- - - - Plaque système
- - - - - Électrode ¬ Ablation d' *04.93.20*
- - - - - Électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *04.94.13*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d' *04.93.21*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *04.94.14*
- - - Permanent
- - - - Électrode plaque
- - - - - Système à plusieurs électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d' *04.92.31*
- - - - - Système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d' *04.92.30*
- - - - Percutanée électrode
- - - - - Baguette, système à plusieurs électrode ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.21*

Électrode *–suite*
- Neurostimulateur *–suite*
- - Périphérique *–suite*
- - - Permanent *–suite*
- - - - Percutanée électrode *–suite*
- - - - - Baguette, système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.20*
- - - Temporaire système
- - - - Électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.10*
- - - - Plusieurs électrode, test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.11*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - d' *04.93.00*
- - - - - d' *04.93.99*
- - - - Implantation remplacement
- - - - - d' *04.92.00*
- - - - - d' *04.92.99*
- - - - Révision sans
- - - - - Remplacement) d' *04.94.10*
- - - - - Remplacement) d' *04.94.99*
- - Rachidien
- - - Électrode
- - - - Baguette système
- - - - - Électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *03.99.30*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *03.99.31*
- - - - Plaque système
- - - - - Électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *03.99.32*
- - - - - Plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d' *03.99.33*
- - - ¬
- - - - Ablation
- - - - - d' *03.94.00*
- - - - - d' *03.94.99*
- - - - Implantation remplacement
- - - - - d' *03.93.00*
- - - - - d' *03.93.99*
- - Sous-dural pour stimulation de racine antérieur ¬ Enlèvement d' *03.94.30*
- Non
- - Comme rechargeable ¬ Insertion remplacement générateur impulsion neurostimulateur système
- - - à une *86.94.00*
- - - à une *86.94.99*
- - - Plusieurs
- - - - *86.95.00*
- - - - *86.95.99*
- - Rechargeable ¬
- - - Enlèvement neurostimulateur système
- - - - à une *86.05.20*
- - - - Plusieurs *86.05.30*
- - - Insertion générateur impulsion neurostimulateur
- - - - Épidural système
- - - - - à une *86.94.11*
- - - - - Plusieurs *86.95.11*

Électrode *–suite*
- Non *–suite*
- - Rechargeable ¬ *–suite*
- - - Insertion générateur impulsion neurostimulateur *–suite*
- - - - Intracrânien système
- - - - - à une *86.94.10*
- - - - - Plusieurs *86.95.10*
- - - - Périphérique système
- - - - - à une *86.94.12*
- - - - - Plusieurs *86.95.12*
- - - Remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- - - - Épidural système
- - - - - à une *86.94.21*
- - - - - Plusieurs *86.95.21*
- - - - Intracrânien système
- - - - - à une *86.94.20*
- - - - - Plusieurs *86.95.20*
- - - - Périphérique système
- - - - - à une *86.94.22*
- - - - - Plusieurs *86.95.22*
- Ostéogéniques pour stimulation de croissance osseux ¬ *78.9*
- Plaque système
- - Électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.20*
- - - - Périphérique, *04.93.20*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.30*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.13*
- - - - Rachidien, *03.99.32*
- - Plusieurs électrode ¬
- - - Ablation électrode neurostimulateur
- - - - Épidural, *03.94.21*
- - - - Périphérique, *04.93.21*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique permanent, *04.92.31*
- - - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - - Périphérique, *04.94.14*
- - - - Rachidien, *03.99.33*
- Profond ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- Rechargeable ¬
- - Enlèvement de neurostimulateur, système à plusieurs *86.05.31*
- - Insertion
- - - Générateur impulsion neurostimulateur
- - - - Épidural, système à plusieurs *86.98.11*
- - - - Intracrânien, système à plusieurs *86.98.10*
- - - - Périphérique, système à plusieurs *86.98.12*
- - - Remplacement générateur impulsion neurostimulateur système
- - - - à une *86.97*

Électrode *–suite*
- Rechargeable ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Remplacement générateur impulsion neurostimulateur système *–suite*
- - - - Plusieurs *86.98.00*
- - Remplacement générateur impulsion neurostimulateur
- - - Épidural, système à plusieurs *86.98.21*
- - - Intracrânien, système à plusieurs *86.98.20*
- - - Périphérique, système à plusieurs *86.98.22*
- Sans remplacement, SAP ¬ Révision d' *37.75.00*
- Sous
- - Cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané ¬ Enlèvement d' *37.7B.33*
- - - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ Implantation d' *37.7A.33*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.32*
- - - - Implantation d' *37.7A.32*
- - Dural pour stimulation de racine antérieur ¬ Implantation ou remplacement d' *03.93.30*
- Sphénoïdal ¬ Insertion d' *02.96*
- Stimulateur ¬ Mesure de l'impédance d' *89.47*
- Stimulation
- - Continu ¬ Implantation remplacement
- - - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur épidural permanent système
- - - - à une *03.93.22*
- - - - Plusieurs *03.93.23*
- - - Électrode neurostimulateur épidural permanent percutanée système
- - - - à une *03.93.20*
- - - - Plusieurs *03.93.21*
- - Essai ¬ Implantation remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - à une *03.93.10*
- - - Plusieurs *03.93.11*
- - Nerf vague ¬ Implantation ou remplacement d' *04.92.40*
- - Permanent ¬ Révision sans remplacement électrode neurostimulateur intracrânien stéréotaxique système permanent
- - - à une *02.99.71*
- - - Plusieurs *02.99.72*
- Test stimulation ¬ Implantation remplacement électrode neurostimulateur périphérique temporaire système
- - à une *04.92.10*
- - Plusieurs *04.92.11*
- Trans veineux
- - Auriculaire
- - - Ventriculaire ¬ Révision sans remplacement d' *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.13*
- - - - Implantation d' *37.7A.13*

Électrode *–suite*
- Trans veineux *–suite*
- - Auriculaire *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.33*
- - Cardiaque ¬ Enlèvement d' *37.7B.1*
- - Choc ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.31*
- - - Implantation d' *37.7A.31*
- - Ventriculaire
- - - Avec capteur auriculaire ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.12*
- - - - Implantation d' *37.7A.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *37.7B.11*
- - - - Implantation d' *37.7A.11*
- - - - Révision sans remplacement d' *37.75.31*
- - Ventricule gauche sinus coronaire ¬
- - - Enlèvement d' *37.7B.14*
- - - Implantation d' *37.7A.14*
- - - Révision sans remplacement d' *37.75.34*
- Trou ovale ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*
- ¬
- - Ablation électrode neurostimulateur
- - - Épidural électrode
- - - - Baguette système
- - - - - à une *03.94.10*
- - - - - Plusieurs *03.94.11*
- - - - Plaque système
- - - - - à une *03.94.20*
- - - - - Plusieurs *03.94.21*
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette système
- - - - - à une *04.93.10*
- - - - - Plusieurs *04.93.11*
- - - - Plaque système
- - - - - à une *04.93.20*
- - - - - Plusieurs *04.93.21*
- - Implantation remplacement
- - - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur périphérique permanent électrode plaque système
- - - - à une *04.92.30*
- - - - Plusieurs *04.92.31*
- - - Électrode neurostimulateur périphérique permanent percutanée électrode baguette système
- - - - à une *04.92.20*
- - - - Plusieurs *04.92.21*
- - Insertion ou remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur, système à plusieurs *86.98.99*
- - Réparation
- - - d' *37.75*
- - - Enlèvement de prothèse cochléaire (récepteur) (*20.99*
- - Réposition d'électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [*37.75*

Électrode *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Révision sans remplacement électrode neurostimulateur
- - - Périphérique électrode
- - - - Baguette système
- - - - - à une *04.94.11*
- - - - - Plusieurs *04.94.12*
- - - - Plaque système
- - - - - à une *04.94.13*
- - - - - Plusieurs *04.94.14*
- - - Rachidien électrode
- - - - Baguette système
- - - - - à une *03.99.30*
- - - - - Plusieurs *03.99.31*
- - - - Plaque système
- - - - - à une *03.99.32*
- - - - - Plusieurs *03.99.33*

Électroencéphalographie

- Prolongée, durée supérieur à 12 heures ¬ *89.14.12*
- ¬
- - *89.14.00*
- - *89.14.99*

Électroencéphalographique

- EEG poly-somnographique ¬ Monitoring vidéo- *89.19.40*
- Vidéo radio télémétrie
- - Avec surveillance permanent ¬ Monitoring *89.19.30*
- - ¬ Monitoring
- - - *89.19.00*
- - - *89.19.99*
- ¬ Implantation ou remplacement de récepteur *02.93*

Électrolyse et autre épilation de peau ¬ *86.92*

Électrolytes ¬ Injection ou perfusion d' *99.18*

Électromagnétique ¬ Implantation auditif

- *20.95.00*
- *20.95.99*

Électromyogramme

- Oeil [EMG] ¬ *95.25*
- Sphincter urétral ¬ *89.23*

Électromyographie ¬ Analyse instrumental de la marche en 3D avec *89.15.33*

Électron accélérateur linéaire

- Irradiation
- - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie par *92.25.03*
- - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie par *92.25.02*
- - Large ¬ Téléradiothérapie par *92.25.01*
- Positionnement guidé image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - par *92.25.12*
- - - par *92.25.13*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.15*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.14*
- - ¬ Téléradiothérapie par *92.25.11*

Électron accélérateur linéaire *–suite*

- Radiothérapie per-opératoire ¬ Téléradiothérapie par *92.25.04*
- Sans guidage image
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie
- - - par *92.25.21*
- - - par *92.25.22*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par *92.25.24*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par *92.25.23*
- ¬ Téléradiothérapie
- - par *92.25.00*
- - par *92.25.09*

Électronique

- Marche ¬ Stimulateur *93.59*
- ¬
- - Ablation de stimulateur vésical *57.98*
- - Enlèvement de stimulateur urétéral *56.94*
- - Implantation
- - - Corps carotidien de stimulateur *39.8*
- - - Stimulateur
- - - - Urétéral *56.92*
- - - - Vésical *57.96*
- - Remplacement stimulateur
- - - Urétéral *56.93*
- - - Vésical *57.97*

Électrons per opératoire ¬

- IOERT (radiothérapie par *92.41*
- Radiothérapie par *92.41*

Électronystagmogramme [ENG] ¬ *95.24*

Électro-oculo-graphie [EOG] ¬ *95.22*

Électrophysiologique

- Invasif par cathéter ¬ Test *37.26*
- ¬ Étude *37.26*

Électroporation

- Irréversible ¬ *00.99.31*
- ¬ Destruction de peau par *86.3X*

Électrorésection de tissu prostatique ¬ Autre prostat-ectomie trans-urétral, *60.29.10*

Électrorétinographie [ERG] ¬ *95.21*

Électrostimulateur intracrânien ¬ Implantation ou remplacement d' *02.93*

Électrovaporisation trans-urétral de prostate (TEVAP) ¬ *60.29*

Élément

- Dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.80*
- - Syndactylie polydactylie avec reconstruction articulaire
- - - Main ¬ Résection d' *86.85.50*
- - - Pied ¬ Résection d' *86.85.60*
- Radioactif brachythérapie source scellées radionucléides
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.23*
- - Intrautérin

Élément *–suite*

- Radioactif brachythérapie source scellées radionucléides *–suite*
- - Intrautérin *–suite*
- - - Intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.13*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.11*
- - Intravaginal ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.12*
- - Organe génital féminins, SAP ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.10*
- - Surface corporelle
- - - Application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.00*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.21*
- - Vaisseau
- - - Coronaire ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.31*
- - - Non spécifié ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.30*
- - - ¬ Implantation ou insertion d' *92.27.39*
- - ¬ Implantation ou insertion per-opératoire d' *92.27.40*
- Système conduction stimuli ouvert
- - Technique d'ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d' *37.33.11*
- - ¬ Excision destruction
- - - d' *37.33.10*
- - - d' *37.33.19*

Éléphantiasis du scrotum ¬ Réduction d' *61.3*

Élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique impliquant les muscle *08.34*

Élévation

- Fragment osseux résultant de fracture du crâne ¬ *02.02*
- Lambeau mucopériosté ¬ Extraction dentaire avec *23.19*

Élimination

- Calcul urinaire ¬ Drainage trans-urétral de la vessie, *57.0X.10*
- Chaîne légère ¬ *39.95.H*
- CO2
- - Extracorporel
- - - Artério veineux
- - - - Chirurgie extra
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6A.A1*
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6C.A1*
- - - - - Thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6B.A1*
- - - - Percutanée ¬
- - - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6A.A2*

Élimination *–suite*

- CO2 *–suite*

- - Extracorporel *–suite*

- - - Artério veineux *–suite*

- - - - Percutanée ¬ *–suite*

- - - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6B.A2*

- - - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6C.A2*

- - - Veino

- - - - Artériel veino

- - - - - Veino-artériel ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.69.A*

- - - - - Veino-artériel ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6D.41*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6A.72*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6B.72*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6C.72*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6A.71*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6B.71*

- - - - - Veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6C.71*

- - - - - Veino-artériel, par voie percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6A.73*

- - - - - Veino-artériel, par voie percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6B.73*

Élimination *–suite*

- CO2 *–suite*

- - Extracorporel *–suite*

- - - Veino *–suite*

- - - - Artériel veino *–suite*

- - - - - Veino-artériel, par voie percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6C.73*

- - - - Veineux

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6A.61*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6B.61*

- - - - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6C.61*

- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6A.51*

- - - - - Percutanée ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6A.62*

- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.51*

- - - - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6B.62*

- - - - - Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.51*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.7*

- - - - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.69.8*

- - - - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris *37.6D.31*

- - Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris *37.6C.62*

- - ¬

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.69.B*

Élimination *–suite*

- CO2 *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec *37.6D.51*

- Complet lésion opposition excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale sens

- - d'une *27.32.10*

- - d'une *27.32.11*

- Corps étranger ¬ Drainage trans-urétral de la vessie, *57.0X.11*

- Eau

- - Plasma ¬ *99.78*

- - ¬ Ultrafiltration [pour *99.78*

- Endotoxine par hémo-perfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l' *99.79.21*

- Huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieur de l'oeil avec *12.91.11*

- Obstruction mécanique de cathéter avec pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d'ascite ¬ *54.99.82*

- Protéine masse moléculaire ≥60000

- - Intermittente prolongée ¬ Hémodialyse pour l' *39.95.H1*

- - ¬ Hémodialyse pour l' *39.95.H*

- Psychosomatique

- - Traitement spécifique perfusion parentérale

- - - Éducation du patient (p.ex. parents-enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, diététiques (régime d' *93.59.74*

- - - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, diététiques (régime d' *93.59.73*

- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, diététiques (régime d' *93.59.72*

Elmslie ¬ Technique de Bandi et d' *81.44.12*

Élocution déglutition ¬

- Adaptation des fonctions vocale, de langage, d' *93.70.13*

- Compensation des fonctions vocale, de langage, d' *93.70.12*

- Rétablissement des fonctions vocale, de langage, d' *93.70.11*

Élongation de peau du prépuce ¬ *99.95*

Élution médicamenteux

- Extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteux, stent(s) à *00.55.11*

- ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à *39.50.14*

Élytrocèle ¬ Plastie d'entéro- *70.92.10*

Émasculation ¬ Amputation du pénis, *64.3X.12*

Embol ectomie ¬

- *38.0*

- Endartéri-ectomie avec *38.1*

Embolique
- Vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, emploi de système anti- *39.75.13*
- Veine cave ¬
- - Ablation chirurgical de filtre anti- *38.7X.12*
- - Insertion chirurgical de filtre anti- *38.7X.11*

Embolisant
- Adhésif ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrânien de la tête et du cou, avec matériel *39.72.24*
- - Intracrânien, avec matériel *39.72.14*
- Adhésive (p.ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance *39.79.3*
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.32*
- Ballonnet détachables filtre ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - Extracrânien avec liquide *39.72.22*
- - Intracrânien, avec liquide *39.72.12*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.33*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.36*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.37*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.31*
- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.38*
- - Sanguin ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.3*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.34*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.35*

Embolisation
- Avec des microsphères marqué à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélectif (SIRT) par *92.28.32*
- Cathéter d'hémorragie gastrique ou duodénal ¬ *44.44*
- Fistule carotido-caverneux ¬ *39.53*
- Intravasculaire sélectif par le I-131-lipiodol ¬ Radio-chimio- *92.28.31*
- Occlusion
- - Coil
- - - Aorte ¬ *39.79.22*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.23*
- - - Serpentins ¬
- - - - *39.72*
- - - - *39.79*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.26*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.27*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.21*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.28*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.24*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.25*
- - - - ¬ *39.79.29*
- - Colle

Embolisation *–suite*
- Occlusion *–suite*
- - Colle *–suite*
- - - Alcool ¬ *39.79*
- - - ¬ *39.72*
- - Implant substance ¬ Réparation
- - - , *39.72*
- - - , *39.79*
- Sélectif
- - Ballonnet détachables
- - - Aorte ¬ *39.79.42*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.43*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.46*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.48*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.41*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.47*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.44*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.45*
- - - - ¬ *39.79.4*
- - Filtre
- - - Aorte ¬ *39.79.52*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.53*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.56*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.57*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.51*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.58*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.54*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.55*
- - Liquide embolisant
- - - Aorte ¬ *39.79.32*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.33*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.36*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.37*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.31*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.38*
- - - - Sanguin ¬ *39.79.3*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.34*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.35*
- - Particule
- - - Aorte ¬ *39.79.62*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.63*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.66*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.67*
- - - - - Supérieur ¬ *39.79.61*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.68*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.64*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.65*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien
- - - - Avec liquide embolisant, ballonnet détachables ou filtre ¬ *39.72.22*

Embolisation *–suite*
- Sélectif *–suite*
- - Vaisseau *–suite*
- - - Extracrânien *–suite*
- - - - Tête cou
- - - - - Avec matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.24*
- - - - - Avec particule ou spires métallique ¬ *39.72.21*
- - - Filtre ¬ *39.79.5*
- - - Intracrânien
- - - - Avec
- - - - - Liquide embolisant, ballonnet détachables ou filtre ¬ *39.72.12*
- - - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.14*
- - - - - Particule ou spires métallique ¬ *39.72.11*
- - - - Stent utilisé comme flow-diverter ¬ *39.72.13*
- - - Particule ¬ *39.79.6*
- - ¬ Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par *00.66.35*
- Substance embolisant adhésive (p.ex. copolymère éthylène/alcool de vinyle) ¬ *39.79.3*
- Thérapeutique chez le fœtus, guidé par échographie ¬ *75.C4*
- Trans luminal percutanée malformation vasculaire microcathéter
- - Utilisation microcathéter ¬
- - - *39.72.31*
- - - *39.72.32*
- - - *39.72.33*
- - - *39.72.34*
- - - *39.72.35*
- - - *39.72.39*
- - ¬ *39.72.30*
- ¬ Chémo- *99.25*

Embryon
- Intrapéritonéal * ¬ Ablation d' *74.3*
- ¬ Transfert d' *69.92.31*

Émetteur pour surveillance à distance ¬ Utilisation d'un *39.A2.13*

EMG] ¬ Électromyogramme de l'oeil [*95.25*

Émission
- Monophotonique SPECT
- - Myocarde ¬ Tomographie d' *92.05.14*
- - ¬ Tomographie d' *92.09.10*
- Positrons
- - Cerveau ¬ Tomographie par *92.11.00*
- - Coeur ¬ Tomographie par *92.19.00*
- - Couplée tomographie axial computérisé PET CT tronc entier tête
- - - Avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par *92.19.05*
- - - Marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par *92.19.06*
- - Marquage à la F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par *92.19.03*
- - Tronc entier ¬ Tomographie par *92.19.01*

Emmet * ¬ Opération de *67.61*

Emphysème ¬ Plicature de bulle d' *32.21*

Emploi

- Distracteur intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par *24.99.20*
- Forces
- - Basse vélocité et haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.63*
- - Haut vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.62*
- - Indirecte ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.65*
- - Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.64*
- Protégé ¬ *93.85*
- Système
- - Anti-embolique (vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, *39.75.13*
- - Cathéter pour recanalisation d'obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, *39.75.10*
- Temporaire de stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ *39.64*

Employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en *22.31*

Emporte-pièce ¬ Biopsie

- à l' *60.11*
- Cervical au forceps, à l' *67.12*

Empyème

- Épidural ¬
- - Crani-ectomie pour évacuation d' *01.25.12*
- - Cranio-tomie pour évacuation d' *01.24.12*
- - Incision du canal rachidien pour drainage d' *03.09.41*
- Sous dural ¬ Incision
- - Méninge cérébral pour évacuation d'un *01.31.11*
- - Moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d' *03.09.43*
- ¬ Évacuation d' *34.06*

EMS (encéphalo-myo-synangiose) ¬ *02.51.14*

Encéphale tronc cérébral ¬ Imagerie résonance magnétique

- de l' *88.91.99*
- Fonctionnel (IRMf) de l' *88.91.11*
- IRM
- -) de l' *88.91.00*
- - Fonctionnel de l' *88.91.11*

Encéphalique

- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière hémato- *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la barrière hémato- *00.19*

Encéphalite virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l' *99.53*

Encéphalo

- Duro artério synangiose
- - Application
- - - Artère et de la dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (*02.51.13*

Encéphalo *–suite*

- Duro artério synangiose *–suite*
- - Application *–suite*
- - - Dure-mère inversé sur le cortex cérébral ¬ EDAS (*02.51.12*
- - ¬ EDAS (*02.51.11*
- Galéo-périosto-synangiose) ¬ EGPS (*02.51.15*
- Myo-synangiose) ¬ EMS (*02.51.14*

Encéphalocèle avec cranioplastie synchrone ¬ Réparation d' *02.12*

Enclume

- Marteau ¬ Fermeture d'une perforation avec greffe contre l' *19.52*
- ¬
- - Excision de l' *19.3*
- - Révision
- - - Stapéd-ectomie avec plastie de l'étrier (sans remplacement de l' *19.29.13*
- - - Stapédo-tomie, de stapéd-ectomie et de plastie de l'étrier, avec remplacement de l' *19.21*
- - Stapéd ectomie avec
- - - Homo-greffe d' *19.11*
- - - Prothèse d' *19.11*

Encore) suivi d'une opération ¬ Traitement conservateur du syndrome radiculaire, non (*93.38.51*

Endartéri ectomie

- Aorte
- - Abdominal ¬ *38.14.30*
- - Ascendante et de la crosse aortique ¬ *38.14.10*
- - Descendant ¬ *38.14.20*
- - ¬
- - - *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Artère
- - Abdominal ¬
- - - *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Fémoral
- - - Commune) (superficiel) ¬ *38.18.10*
- - - Profond ¬ *38.18.11*
- - Gastrique ¬ *38.16.12*
- - Hépatique ¬ *38.16.13*
- - Iliaque ¬ *38.16.18*
- - Lombaire ¬ *38.16.17*
- - Mésentérique ¬ *38.16.16*
- - Poplité ¬ *38.18.12*
- - Pulmonaire ¬ *38.15.30*
- - Rénal ¬ *38.16.15*
- - Sous-clavier ¬ *38.15.10*
- - Splénique ¬ *38.16.14*
- - Viscérales ¬
- - - *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Avec
- - Dérivation (bypass, shunt) temporaire durant l'opération ¬ *38.1*
- - Embol-ectomie ¬ *38.1*
- - Patch ¬ *38.1*
- - Thromb-ectomie ¬ *38.1*

Endartéri ectomie *–suite*

- Coronaire avec patch ¬
- - *36.03*
- - Thrombo- *36.03*
- Éversion ¬ *38.1*
- Non précisé ¬ *38.10*
- Tronc
- - Brachio-céphalique ¬ *38.15.20*
- - Coeliaque ¬ *38.16.11*
- Vaisseau
- - Intracrânien ¬ *38.11*
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - *38.18.00*
- - - - *38.18.99*
- - - Supérieur ¬ *38.13*
- - Tête et du cou ¬ *38.12*
- - Thoracique ¬
- - - *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- Veine pulmonaire ¬ *38.15.40*

En-dessous

- Antérieur (intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.02*
- Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.32*
- Postérieur (intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.33*
- Postérolatéral - Par voie postérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.03*

Endo

- Bronchique pour réduction de volume pulmonaire, selon le nombre de stent ¬ Insertion, remplacement ou ablation endoscopique de coil *33.79.2*
- Microscopie laser ¬ Endoscopie
- - Anus et du tissu péri-anal par *49.29.20*
- - Estomac par *44.19.20*
- - Gros intestin par *45.28.20*
- - Intestin grêle par *45.19.10*
- - Oesophage par *42.29.20*
- - Pancréas par *52.19.10*
- - Rectosigmoïde et du tissu péri-rectal par *48.29.20*
- - Voies biliaire par *51.19.30*
- Nasal ¬ Résection de la paroi médial du sinus maxillaire, par voie *22.62.11*
- Osseux
- - Avec pose d'une entretoise ¬ Libération d'implant *24.99.10*
- - ¬ Implantation dentaire *23.5X.10*

Endoaortique partiel à ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébral par clampage *39.75.30*

Endobronchique

- Déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*
- EBUS
- - Avec aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ Bronchoscopie par échographie *33.24.15*

Endobronchique *–suite*
- EBUS *–suite*
- - Échoendoscopie bronchique] ¬ Bronchoscopie par échographie *33.23.12*
Endocarde
- Myocarde et de l'endomyocarde ¬ Biopsie trans-vasculaire de l' *37.25.20*
- ¬ Incision de l' *37.11*
Endocardique
- Canal AV avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.54*
- Épimyocardique ¬ Incision épicardique, *37.11.10*
Endocervicale
- Avec incision du col utérin ¬ Biopsie *69.95.10*
- ¬ Biopsie *67.11*
Endocrinologique complexe
- Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel *99.B5.20*
- Sans cathétérisme invasif ¬ Exploration fonctionnel *99.B5.10*
Endokyste
- Résection cunéiforme du foie) ¬ Hépat-ectomie partiel, Hépat-ectomie partiel percutanée (excision local, résection d' *50.22.10*
- ¬ Hépat ectomie partiel résection
- - Chirurgical ouvert d' *50.22.20*
- - Laparoscopique d' *50.22.21*
Endolaryngée ¬
- Cord-ectomie *30.22.10*
- Plastie d'élargissement de la glotte (*31.69.20*
Endoloop clip
- Endoscopique du rectum et du tissu péri-rectal ¬ *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.22*
- - ¬ *47*
Endoluminal veine variqueuses ¬ Traitement
- *38.59.50*
- *38.59.59*
Endolymphatique ¬
- Drainage du sac *20.71*
- Fistulisation du sac *20.79*
- Incision du sac *20.79*
- Shunt *20.71*
Endomètre
- Cul-de-sac ¬ Extirpation de l' *70.32*
- Hystéroscopie ¬
- - Ablation d' *68.23*
- - Section de synéchie de l' *68.21.11*
- ¬
Endomètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation d' *68.23*
- - Lyse de synéchie de l' *68.21*
- - Section synéchie
- - - de l' *68.21.10*
- - - de l' *68.21.99*
Endométr-ectomie de la vessie ¬ *57.59*
Endomyocarde ¬ Biopsie trans-vasculaire de l'endocarde, du myocarde et de l' *37.25.20*
Endoprothèse
- Articulaire associé à l'implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une *81.96.97*
- Articulation
- - Carpo-métacarpien du pouce ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d' *80.04.10*
- - Doigt ¬
- - - Arthro-tomie pour ablation de prothèse, main et doigt, ablation d'autre *80.04.11*
- - - Révision et remplacement d'autre *81.97.17*
- - Membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d' *81.96.95*
- - Temporo mandibulaire ¬
- - - Implantation d' *76.5X.60*
- - - Remplacement d' *76.5X.61*
- - Trapézo métacarpien pouce ¬
- - - Implantation d' *81.74.10*
- - - Révision et remplacement d' *81.97.16*
- Biliaire
- - Chirurgie ouvert ¬ Ablation d' *51.95.20*
- - Endoscopie ¬ Ablation d' *51.95.10*
- - Laparoscopie ¬ Ablation d' *51.95.21*
- - Percutanée trans-hépatique ¬ Ablation d' *51.95.11*
- - Stent) par voie endoscopique ¬ *51.87*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - d' *51.95.00*
- - - - d' *51.95.99*
- - - Insertion ou remplacement d' *51.99*
- Cheville ¬ Révision et remplacement d' *81.59.11*
- Chirurgie tumoral ¬ Implantation ou remplacement d' *84.49*
- Genou
- - Unicondylaire bi condylaire glissement totale standard ¬
- - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une *80.06.1A*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une *81.54.44*
- - ¬ *81.54*
- Hanche
- - Non spécifiée quant aux composante (acétabulaire, fémoral ou les deux) ¬ Révision d' *81.53*
- - Sans autre précision ¬ Révision d' *81.53*
Endoprothèse *–suite*
- Hanche *–suite*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Cage anti
- - - - - Protrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1F*
- - - - - Protrusion, de l'acétabulum, ainsi que de la tête d'une *80.05.1G*
- - - - Insert
- - - - - d'une *80.05.1A*
- - - - - Acétabulum d'une *80.05.1E*
- - - - Tête
- - - - - d'une *80.05.1B*
- - - - - Insert acétabulaire d'une *80.05.1C*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *80.05.1D*
- - - - Tige tête
- - - - - d'une *80.05.17*
- - - - - Insert d'une *80.05.18*
- - - Implantation remplacement
- - - - Cage anti
- - - - - Protrusion ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.57*
- - - - - Protrusion d' *81.52.51*
- - - - - Protrusion, de l'acétabulum ainsi que de la tête d'une *81.52.58*
- - - - Insert
- - - - - d' *81.52.52*
- - - - - Acétabulum d'une *81.52.56*
- - - - Tête
- - - - - d' *81.52.53*
- - - - - Insert ainsi que de l'acétabulum d'une *81.52.55*
- - - - - Insert d'une *81.52.54*
- - - - Tige tête
- - - - - d'une *81.52.5A*
- - - - - Insert d'une *81.52.5B*
- - - Premier implantation de cage anti-protrusion d' *81.52.31*
- Médio tarse orteil ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.11*
- - Révision et remplacement d' *81.59.13*
- Stentgraft
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.21*
- - ¬ Dilatation bronchique endoscopique avec insertion remplacement stent
- - - / *33.91.20*
- - - / *33.91.29*
- Tarse postérieur ¬
- - Prothèse articulaire, pied et orteil, *81.57.10*
- - Révision et remplacement d' *81.59.12*
- Totale
- - Articulation temporo mandibulaire avec composant

Endoprothèse *–suite*
- Totale *–suite*
- - Articulation temporo mandibulaire avec composant *–suite*
- - - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ Implantation d'une *76.5X.71*
- - - Préfabriqués (L) ¬ Implantation d'une *76.5X.70*
- - Charnière
- - - Genou ¬ premier implantation d' *81.54.23*
- - - ¬
- - - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spécial ou d'une *80.06.1B*
- - - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spécial ou d'une *81.54.45*
- - Épaule ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation d' *80.01.11*
- - Genou
- - - Charnière ¬
- - - - Enlèvement d' *80.06.13*
- - - - Implantation lors du remplacement d'une *81.54.33*
- - - Spécial endoprothèse totale charnière ¬
- - - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une *80.06.1B*
- - - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une *81.54.45*
- - Hanche
- - - Prothèse spécial ¬
- - - - Enlèvement d' *80.05.16*
- - - - Implantation lors du remplacement d'une *81.51.22*
- - - - Premier implantation d' *81.51.12*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d' *80.05.15*
- - - - Implantation lors du remplacement d'une *81.51.21*
- - - - Premier implantation d' *81.51.11*
- - Spécial genou ¬
- - - Enlèvement d' *80.06.12*
- - - Implantation lors du remplacement d'une *81.54.32*
- - - Premier implantation d' *81.54.22*
- - Standard genou ¬
- - - Enlèvement d' *80.06.11*
- - - Implantation lors du remplacement d'une *81.54.31*
- - - Premier implantation d' *81.54.21*
- Urétéral ¬ Insertion de sonde (*59.8*
- Vasculaire ¬ Résection lésion tissu médiastin avec
- - *34.3X.24*
- - Résection
- - - Partiel
- - - - Péricarde et *34.3X.27*
- - - - Poumon et du péricarde et *34.3X.28*
- - - Pulmonaire et *34.3X.25*
- ¬

Endoprothèse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - Intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacer (p. ex. après ablation d'une *81.96.96*

Endorectale
- Avec abaissement du côlon au travers du rectum ¬ Opération *48.41*
- Combiné ¬ Résection abdomino- *48.5*
- ¬ Pose ou remplacement de système de scellement sous vide, voie *86.88.53*

Endoscopic Coronary Artery Bypass), télémanipulateur (robot) ¬ TECAB (Totally *36.1D.13*

Endoscopie
- Aiguille], fermé ¬ Biopsie de sinus nasal [par *22.11*
- Anus et du tissu péri-anal par endo-microscopie laser ¬ *49.29.20*
- Côlon descendant ¬ *45.24*
- Cystoscopie) de conduit iléal ¬ *56.35*
- Diagnostique
- - Fœtus ¬ *75.B2.11*
- - Utérus structure soutien ¬
- - - *68.12.00*
- - - *68.12.99*
- Estomac par endo-microscopie laser ¬ *44.19.20*
- Gros intestin
- - Capsule télémétrique ¬ *45.28.10*
- - Endo-microscopie laser ¬ *45.28.20*
- - Orifice artificiel ¬ *45.22*
- Intervention sur le système nerveux ¬ Utilisation d'un système d' *04.19.10*
- Intestin
- - Grêle
- - - Capsule télémétrique ¬ *45.13.20*
- - - Endo-microscopie laser ¬ *45.19.10*
- - - Orifice artificiel ¬ *45.12*
- - - Trans-abdominal ¬ *45.11*
- - - ¬
- - - - Autre *45.13.00*
- - - - Autre *45.13.99*
- - Iléostomie * ¬ *45.12*
- Jéjunum distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (*45.17*
- Lésion tissu gros intestin ¬ Destruction
- - par *45.43.00*
- - par *45.43.99*
- Nasal * ¬ *21.21*
- Oesophage par endo-microscopie laser ¬ *42.29.20*
- Pancréas par endo-microscopie laser ¬ *52.19.10*
- Per opératoire
- - Gros intestin ¬ *45.21*

Endoscopie *–suite*
- Per opératoire *–suite*
- - Intestin grêle ¬ *45.11*
- Percutanée drain T place
- - Ablation de calcul, sauf calcul du cholédoque (Exploration post-opératoire) ¬ *51.98*
- - Dilatation de sténose de la voie biliaire ¬ *51.98*
- - Drainage percutané trans-hépatique de la voie biliaire ¬ *51.98*
- Rectosigmoïde et du tissu péri-rectal par endo-microscopie laser ¬ *48.29.20*
- Sinus para-nasal sans biopsie ¬ *22.19*
- Trans-abdominal du gros intestin ¬ *45.21*
- Urétéral avec biopsie par urétéro-tomie ¬ *56.33*
- Valve ¬
- - Insertion valve bronchique
- - - (s) par *33.71.11*
- - - (s) par *33.71.12*
- - - (s) par *33.71.13*
- - - (s) par *33.71.14*
- - - (s) par *33.71.15*
- - Remplacement valve bronchique
- - - (s) par *33.71.21*
- - - (s) par *33.71.22*
- - - (s) par *33.71.23*
- - - (s) par *33.71.24*
- - - (s) par *33.71.25*
- Voies biliaire
- - Endo-microscopie laser ¬ *51.19.30*
- - Incision des canal, de la vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ *51.19.20*
- ¬
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.10*
- - Biopsie pulmonaire fermé par *33.27*
- - Dissection sous muqueuse
- - - Estomac par *43.41.11*
- - - Gros intestin par *45.43.11*
- - - Oesophage par *42.33.11*
- - Drainage trans
- - - Duodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.21*
- - - Gastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.11*
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par *44.99.20*
- - - Intestinal par *46.99.20*
- - Enlèvement de prothèse de l'oesophage, par *42.88.10*
- - Excision
- - - Destruction lésion tissu
- - - - Anus, par *49.31*
- - - - Estomac
- - - - - , par *43.41.00*
- - - - - , par *43.41.99*
- - - - Oesophage
- - - - - par *42.33.00*
- - - - - par *42.33.99*
- - - - Poumon, par *32.28*

Endoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Local de lésion ou tissu du gros intestin, par *45.41.10*
- - - Percutanée de disque intervertébral par *80.51.20*
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l'oesophage, par *42.33.30*
- - - Remplacement
- - - - Plusieurs stent imprégné (prothèse) auto-expansible dans le canal biliaire, par *51.87.32*
- - - - Prothèse
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.40*
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.41*
- - - - - Auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.42*
- - - - - Auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.60*
- - - - - Auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.60*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.10*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.11*
- - - - - Non auto-expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.12*
- - - - - Non auto-expansible dans l'estomac, par *44.99.50*
- - - - - Non auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.50*
- - - - - Tubulaire auto-expansible dans l'intestin, par *46.99.63*
- - - - Stent
- - - - - Imprégné (prothèse) auto-expansible dans le canal biliaire, par *51.87.30*
- - - - - Imprégné (prothèse) auto-expansible dans le canal biliaire, par *51.87.31*
- - - - - Prothèse) auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.21*
- - - - - Prothèse) auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.22*
- - - - Valve bronchique
- - - - - (s) par *33.71.00*
- - - - - (s) par *33.71.99*
- - - Valve bronchique
- - - - (s) par *33.71.10*
- - - - (s) par *33.71.20*
- - Libération du canal carpien par *04.43.10*
- - Nécros ectomie trans
- - - Duodénal, par *52.22.12*
- - - Gastrique, par *52.22.11*
- - Oesophago myo tomie
- - - , par *42.7X.10*
- - - Pharyngo-cervical, par *42.7X.20*
- - Opération de l'oesophage, procédure anti-reflux sur l'oesophage, par *42.99.20*
- - Résection
- - - Bilatéral d'atrésie des choanes, trans-nasal, par *21.99.20*

Endoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Local d'anse rectal, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (local, segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par *48.35.10*
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par *45.30.10*
- - - - Estomac par *43.41.10*
- - - - Gros intestin par *45.43.10*
- - - - Oesophage par *42.33.10*
- - - Unilatérale d'atrésie des choanes, trans-nasal, par *21.99.10*

Endoscopique
- Avec insertion remplacement stent endoprothèse stentgraft
- - Hybride/dynamique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique, *33.91.21*
- - ¬ Dilatation bronchique
- - - , *33.91.20*
- - - , *33.91.29*
- Ballonnet ¬ Dilatation *44.22*
- Bilatéral trompe Fallope
- - Avec salping-ectomie partiel ¬ Ligature et section *66.22.10*
- - Électrocoagulation ¬ Destruction ou occlusion *66.29.10*
- - Stérilisation] ¬ Ligature et écrasement *66.21*
- - ¬
- - - Destruction occlusion
- - - - *66.29.00*
- - - - *66.29.99*
- - - Ligature section
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*
- Biliaire (stent) par procédure classifiée sous 51.10-51.11-52.13 ¬ Intubation *51.87*
- Canal pancréatique ¬ Biopsie fermé [*52.14*
- Coil endo-bronchique pour réduction de volume pulmonaire, selon le nombre de stent ¬ Insertion, remplacement ou ablation *33.79.2*
- Combiné * ¬ Colposuspension par voie abdominal et *59.6*
- Destruction ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.11*
- Dispositif substance bronchique ¬
- - Enlèvement *33.78*
- - Insertion *33.79*
- ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie *52.13*
- Estomac ¬
- - Biopsie fermé [*44.14*
- - Dilatation *44.99.10*
- - Injection *44.99.30*
- - Opération *44.99.90*
- Excision ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'urètre par voie *58.31.10*
- Fistule

Endoscopique *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Duodénal ¬ Fermeture *46.72.10*
- - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.10*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.10*
- - Intestin grêle, sauf duodénal ¬ Fermeture *46.74.10*
- - Intestinal ¬ Fermeture *46.79.20*
- Fracture
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.21*
- - Paroi antérieur de sinus frontal ¬ Réduction *76.78.11*
- Gastro
- - Jéjuno-stomie ¬ Dilatation *44.22*
- - Stomie en Jéjuno-stomie ¬ Conversion *44.32*
- Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Insertion *33.79.11*
- Gros intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation *46.85*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [*45.25*
- - - Dilatation *46.85.30*
- - - Polyp-ectomie *45.42*
- Hémorragie
- - Gastrique duodénal ¬ Contrôle
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ Contrôle *45.43*
- - Oesophagien ¬ Contrôle *42.33*
- Implant ¬ Injection *59.72*
- Intestin
- - Grêle ¬
- - - Biopsie fermé [*45.14*
- - - Dilatation *46.85.20*
- - - Hémostase *45.35.21*
- - ¬
- - - Dilatation *46.85.10*
- - - Injection *46.99.30*
- - - Opération *46.99.90*
- Laparascopie
- - Annexe, sauf ovaire et trompe de Fallope ¬ Biopsie *68.15*
- - Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Lésion
- - Duodénum
- - - Électrocoagulation, thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Destruction *45.30.29*
- - - - Excision
- - - - - *45.30.11*
- - - - - Destruction *45.30.00*
- - - - - Destruction *45.30.99*
- - Intestin grêle ¬
- - - Destruction *45.35.21*
- - - Excision *45.35.11*
- - Tissu
- - - Bronche

Endoscopique *–suite*
- Lésion *–suite*
- - Tissu *–suite*
- - - Bronche *–suite*
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.10*
- - - - Thermo-plastie bronchique ¬ Excision ou destruction *32.01.13*
- - - - Traitement
- - - - - Avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.11*
- - - - - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.12*
- - - - ¬ Excision
- - - - - Destruction *32.01.00*
- - - - - Destruction *32.01.99*
- - - Estomac, autre technique ¬ Excision ou destruction *43.41.29*
- - - Gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Excision ou destruction *43.41.20*
- - - Oesophage
- - - - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Excision ou destruction *42.33.22*
- - - - Radiofréquence ¬ Excision ou destruction *42.33.23*
- - - - Technique ¬ Excision ou destruction *42.33.29*
- - - - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *42.33.21*
- - Vésical ¬ Résection *57.49*
- Néoplasme oesophagien ¬ Ablation *42.33*
- Néphro-stomie, Néphro-tomie, Pyélo-stomie ou pyélo-tomie ¬ Biopsie *55.23*
- Oesophage ¬
- - Incision *42.09.10*
- - Polyp-ectomie *42.33*
- Pancréas ¬ Autre réparation du pancréas, autre opération *52.95.90*
- PEG] ¬ gastro-stomie percutanée [*43.11*
- Percutanée trans vésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cysto-tomie, extraction *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cysto-tomie, extraction *57.19.11*
- Plusieurs sites impliquant l'oesophage, l'estomac et/ou duodénum ¬ Biopsie *45.16*
- Prothèse
- - Estomac ¬ Enlèvement *44.99.70*
- - Intestin ¬ Enlèvement *46.99.70*
- Pylore ¬ Dilatation *44.22*
- Radiofréquence de muqueuse de Barrett (BARRX) ¬ Ablation *42.33.23*
- Rectum
- - Tissu péri rectal ¬
- - - Endoloop ou clip *48.99.20*
- - - Injection *48.99.30*
- - ¬ Biopsie fermé [*48.24*
- Rétrograde
- - ERC] ¬ Cholangiographie *51.11*

Endoscopique *–suite*
- Rétrograde *–suite*
- - ERCP] ¬ Cholangiopancréatographie *51.10*
- Sans autres mesure ¬ Dilatation bronchique, *33.91.10*
- Substance pour réduction de volume pulmonaire ¬ Insertion *33.79.1*
- Tissu lésion voies biliaire sphincter Oddi
- - Électroablation, thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *51.64.10*
- - Laser ¬ Excision ou destruction *51.64.12*
- - Technique ¬ Excision ou destruction *51.64.19*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *51.64.11*
- - ¬ Excision destruction
- - - *51.64.00*
- - - *51.64.99*
- Traitement de diverticule de Zenker ¬ Diverticulo-stomie *29.32.10*
- Tumeur du gros intestin ¬ Ablation *45.43*
- Uretère, fermé ¬ Biopsie *56.33*
- Vaisseau sanguin pour transplantation ¬ Excision *38.6A*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.43.20*
- - Sclérose *44.43.10*
- Voies biliaire
- - Sphincter d'Oddi ¬ Autre biopsie fermé [*51.14*
- - ¬ Autre opération *51.99.90*
- ¬
- - Biopsie
- - - Bronchique fermé
- - - - [par voie *33.24.00*
- - - - [par voie *33.24.99*
- - - Fermé de l'oesophage [par voie *42.24*
- - - Larynx, fermé [*31.43*
- - - Oesophage par voie *42.24*
- - - Trachée, fermé [*31.44*
- - Dilatation
- - - Biliaire et ampoule de Vater, par voie *51.84*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.98*
- - Endoprothèse de voie biliaire (stent) par voie *51.87*
- - Excision
- - - Destruction lésion tissu
- - - - Canal pancréatique, par voie *52.21*
- - - - Urètre
- - - - - par voie *58.31.00*
- - - - - par voie *58.31.99*
- - - Lésion du sinus maxillaire, par voie *22.62.1*
- - Extraction calcul
- - - Biliaire, par voie *51.88*
- - - Canal pancréatique, par voie *52.94*
- - Gastro-Jéjuno-stomie percutanée [*44.32*
- - Insertion
- - - Remplacement
- - - - 2 stent (prothèse) non auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.11*

Endoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion *–suite*
- - - Remplacement *–suite*
- - - - 3 stent ou plus (prothèse) non auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.12*
- - - - Sonde stent
- - - - - Auto-expansible dans le canal pancréatique, par voie *52.93.20*
- - - - - Canal pancréatique, par voie *52.93.00*
- - - - - Canal pancréatique, par voie *52.93.99*
- - - - - Non auto-expansible dans le canal pancréatique, par voie *52.93.10*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.20*
- - - - - Non auto-expansible de voie biliaire, par voie *51.87.10*
- - - Sonde
- - - - Drainage naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - - - Naso-biliaire de drainage, par voie *51.86*
- - - - Stent) de voie biliaire, par voie *51.87.00*
- - - Stent de voie biliaire, par voie *51.87.99*
- - Intubation
- - - Canal pancréatique (stent) par voie *52.93*
- - - Naso-pancréatique, par voie *52.97*
- - Jéjuno-stomie percutanée [*46.32*
- - Néphro-stomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et évacuation *55.04*
- - Oesophago-gastro-myo-tomie *42.7X.30*
- - Polyp ectomie
- - - Gastrique *43.41*
- - - Rectal [*48.36*
- - Résection local d'anse rectal, excision sous-muqueuse ou en pleine épaisseur (local) de lésion ou de tissu rectal, par autre abord (trans-anal, microchirurgie *48.35.11*
- - Revascularisation trans-myocardique *36.33*
- - Sphinctéro-tomie et papillo-tomie, par voie *51.85*
- - Varice
- - - Gastrique par approche *43.41*
- - - Oesophagien par approche *42.33*

Endosonographie
- Cavité
- - Abdominal (par laparoscopie) ¬ *88.76.20*
- - Buccal et de l'hypopharynx ¬ *88.74.11*
- Côlon ¬ *88.74.17*
- Duodénum ¬ *88.74.14*
- Espace rétro-péritonéal ¬ *88.76.21*
- Estomac ¬ *88.74.13*
- Flexible
- - Avec
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.33*

Endosonographie *–suite*

- Flexible *–suite*

- - Avec *–suite*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.31*

- - Sans

- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.32*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.30*

- Oesophage ¬ *88.74.12*

- Organe génital

- - Féminins trans

- - - Rectal ¬ *88.79.40*

- - - Vaginal ¬ *88.79.41*

- - Masculin trans

- - - Rectal ¬ *88.79.30*

- - - Urétral ¬ *88.79.31*

- Pancréas ¬ *88.74.16*

- Rectum ¬ *88.74.18*

- Rigide

- - Avec

- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.43*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.41*

- - Sans

- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.42*

- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, *88.74.40*

- Système digestif, autre ¬ *88.74.19*

- Trans-bronchique ¬ *88.73.20*

- Vessie uretères trans

- - Rectal ¬ *88.75.10*

- - Urétral ¬ *88.75.11*

- Voies biliaire ¬ *88.74.15*

Endostapler) lors de la pose d'un stent ¬ Utilisation d'une agrafeuse médicale (*00.9A.41*

Endotamponnade (gaz) ¬ Réparation de décollement de rétine par *14.59.11*

Endotoxine par hémo-perfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d' *99.79.21*

Endotrachéale ¬

- Bronchographie (*87.31*

- Intubation *96.04*

Endovasculaire

- Anévrisme

- - Aorte abdominal avec greffe ¬ Réparation *39.71*

- - Vaisseau, SAP ¬ Autre réparation *39.79.00*

- Greffe

- - Aorte

- - - Abdominal

- - - - Aorto iliaque

Endovasculaire *–suite*

- Greffe *–suite*

- - Aorte *–suite*

- - - Abdominal *–suite*

- - - - Aorto iliaque *–suite*

- - - - - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.11*

- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.10*

- - - - Prothèse

- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation *39.71.13*

- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.12*

- - - - - Tubulaire, aortique, avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.15*

- - - - - Tubulaire, aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.14*

- - - - ¬ Implantation

- - - - - *39.71.00*

- - - - - *39.71.99*

- - - Thoracique

- - - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.73.11*

- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.73.10*

- - - - ¬ Implantation

- - - - - *39.73.00*

- - - - - *39.73.99*

- - - Thoraco-abdominal ¬ Implantation *39.73.20*

- - Vaisseau

- - - Abdominal ¬ Implantation *39.79.13*

- - - Bassin ¬ Implantation *39.79.12*

- - - Viscéraux ¬ Implantation *39.79.11*

- - - ¬ Implantation

- - - - *39.79.10*

- - - - *39.79.19*

- Implanté

- - Aorte

- - - Abdominal prothèse

- - - - Aorto mono

- - - - - Iliaque, avec bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.32*

- - - - - Iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.31*

- - - - Bifurcation aorto

- - - - - Bi-iliaque, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.38*

- - - - - Bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe *39.78.3D*

- - - - - Bi-iliaque, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.34*

- - - - - Bi-iliaque, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.3A*

- - - - - Bi-iliaque, avec 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.35*

- - - - - Bi-iliaque, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.3B*

- - - - - Bi-iliaque, avec 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.36*

Endovasculaire *–suite*

- Implanté *–suite*

- - Aorte *–suite*

- - - Abdominal prothèse *–suite*

- - - - Bifurcation aorto *–suite*

- - - - - Bi-iliaque, avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.3C*

- - - - - Bi-iliaque, avec 4 fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.37*

- - - - - Bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.3E*

- - - - - Bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.3F*

- - - - - Bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.33*

- - - - Tubulaire aortique

- - - - - Avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.3L*

- - - - - Avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe *39.78.3P*

- - - - - Avec 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.3H*

- - - - - Avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.3M*

- - - - - Avec 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.3I*

- - - - - Avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.3N*

- - - - - Avec 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.3J*

- - - - - Avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.3O*

- - - - - Avec 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.3K*

- - - - - Avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.3Q*

- - - - - Avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.3R*

- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.3G*

- - - Thoracique prothèse tubulaire

- - - - Avec

- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.45*

- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe *39.78.48*

- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.42*

- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.46*

- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.43*

- - - - - 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.47*

- - - - - 3 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.44*

- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.4A*

Endovasculaire *–suite*
- Implanté *–suite*
- - Aorte *–suite*
- - - Thoracique prothèse tubulaire *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.4B*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.41*
- - - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.26*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe *39.78.2B*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.22*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.27*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.23*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe *39.78.28*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.24*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.2A*
- - - - - 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe *39.78.25*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.2C*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.2D*
- - - - Combiné avec
- - - - - Prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.2E*
- - - - - Prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe *39.78.2F*
- - - - Iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.21*
- - Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - - Avec
- - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.12*
- - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe *39.78.13*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe *39.78.11*
- Percutanée corps étranger vaisseau
- - Extracrânien de la tête et du cou ¬ Extraction *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction *39.77.70*
- Rhénium-188 ¬ Brachythérapie *92.28.33*
- Trans luminal
- - Percutanée vaisseau
- - - Extracrânien précérébral ¬ Intervention
- - - - *39.76.00*
- - - - *39.76.99*
- - - Intracrânien ¬ Intervention
- - - - *39.77.00*

Endovasculaire *–suite*
- Trans luminal *–suite*
- - Percutanée vaisseau *–suite*
- - - Intracrânien ¬ Intervention *–suite*
- - - - *39.77.99*
- - ¬ Remplacement de valve aortique, *35.96.11*
- Utilisé ¬ Nombre de coil *00.4A*
- Vaisseau tête cou ¬ Réparation occlusion
- - *39.72*
- - *39.72.00*
- - *39.72.99*
- Valve
- - Mitral
- - - Trans
- - - - Artériel ¬ Réparation *35.96.21*
- - - - Veineux ¬ Réparation *35.96.22*
- - - ¬ Réparation
- - - - *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - Pulmonaire ¬ Remplacement *35.96.12*
- ¬
- - Annuloplastie de valve mitral, *35.96.23*
- - Greffe(s) *39.73*
- - Libération de vaisseau pour intervention *39.91.10*
- - Méthode de Maze modifié, *37.34*
- - Nature et type de greffe *39.78*
- - Prothèse
- - - *39.90*
- - - (s) *00.55*
- - - (s) *36.06*
- - - (s) *36.07*
- - - (s) *39.72*
- - - (s) *39.79*
- - Remplacement de valve mitral, *35.96.24*
- - Revascularisation trans-myocardique *36.34*
- - Technique de recanalisation *39.90*
- - Ultrasonographie *00.2*

Endoveineux
- EVLT] ¬ Traitement de veine variqueuses par laser *38.59.51*
- Veine variqueuses par radiofréquence ¬ Ablation *38.59.52*

Enduit d'anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.22*

Énergie
- Biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X double *88.98.10*
- Trans-cutané [TET] ¬ Dispositif de transmission d' *37.54*
- ¬
- - Ablation par d'autres source d' *37.34.13*
- - Rayon X de haut *92.31*

Enfance
- Adolescence diagnostic
- - Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l' *99.A5.11*

Enfance *–suite*
- Adolescence diagnostic *–suite*
- - Sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l' *99.A5.10*
- ¬ Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson ou dans l' *99.A4*

Enfant
- Adolescent, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des *93.38.1*
- Âge néonatal nourrisson enfance adolescence diagnostic
- - Collaboration avec l'autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d' *99.A5.11*
- - Sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d' *99.A5.10*
- Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.11*
- Grabataire ¬ Éducation pour *93.82*
- Nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaire (U-IMC) chez l' *99.B8.2*
- Procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l' *99.B7.2*
- Sans autres mesure ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l' *99.A2.10*
- ¬
- - Échelle d'intelligence Wechsler pour *94.01*
- - Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous-cutané selon Harrington (chez l' *78.49.71*
- - Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour), balnéothérapie ou photothérapie, mesure allergologique, diététiques (régime d'élimination) ou psychosomatique, traitement spécifique par perfusion parentérale,éducation du patient (p.ex. parents- *93.59.74*

Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe utérin dans la paroi utérin ¬ *66.97*

ENG] ¬ Électronystagmogramme [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

Enlèvement
- Anneau gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.97.11*
- - Laparoscopique ¬ *44.97.12*
- Axe de charnière des prothèse totales de charnière ¬ *80.06.18*
- Ballonnet gastrique ¬ *44.94*
- Bouclier fémoral
- - Condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.16*
- - Resurfaçage arrière de la rotule ¬ *80.06.17*
- Cage anti protrusion acétabulum
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1F*
- - Tête d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1G*
- Caillot sanguin de l'uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*

Enlèvement *–suite*

- Calcul de l'uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Capteur de pression ¬ *37.7B.51*
- Cardioverteur ou de défibrillateur ¬ *37.8F*
- Cathéter
- - Cavité crânien tissu cérébral ¬
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- - Demeure de l'artère hépatique et du système porte ¬ *50.99.11*
- - Intracérébral pour perfusion intraventriculaire ¬ *01.27.10*
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac ¬ *44.99.71*
- - Intestin ¬ *46.99.71*
- - Oesophage ¬ *42.88.11*
- Colorant ¬ Ponction lombaire pour *03.31*
- Composante tibial fémoral insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire, bi-condylaire à glissement ou totale standard ¬ *80.06.1A*
- - Totale de genou spécial ou d'une endoprothèse totale à charnière ¬ *80.06.1B*
- Corps étranger
- - Main, sans incision ¬ *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ *98.27*
- - Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ *56.0*
- Défibrillateur
- - Avec possibilité de mesurer la pression ¬ *37.8F.13*
- - Chambre unique
- - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.8F.22*
- - - ¬ *37.8F.11*
- - Double chambre ¬ *37.8F.12*
- - Resynchronisation (CRT-D) ¬ *37.8F.21*
- Dépôt calcaire de bourse ¬ *83.03*
- Dérivation de liquide céphalo-rachidien ¬ Autre révision et *02.99.29*
- Dispositif(s) de restriction gastrique ¬ *44.97*
- Drain en T, de tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ *97.55*
- Électrode
- - Capteur dans le cœur ¬ *37.7B*
- - Épicardique
- - - Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.22*
- - - Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ *37.7B.21*
- - - Thoracoscopique ¬ *37.7B.23*
- - Nerf vague ¬ *04.93.40*
- - Neurostimulateur sous-dural pour stimulation de racine antérieur ¬ *03.94.30*
- - Sous cutané choc
- - - Système de défibrillation sous-cutané ¬ *37.7B.33*
- - - ¬ *37.7B.32*
- - Trans veineux
- - - Auriculaire ¬ *37.7B.13*

Enlèvement *–suite*

- Électrode *–suite*
- - Trans veineux *–suite*
- - - Cardiaque ¬ *37.7B.1*
- - - Choc ¬ *37.7B.31*
- - - Ventriculaire
- - - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.7B.12*
- - - - ¬ *37.7B.11*
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ¬ *37.7B.14*
- Endoprothèse totale
- - Genou à charnière ¬ *80.06.13*
- - Hanche
- - - Prothèse spécial ¬ *80.05.16*
- - - ¬ *80.05.15*
- - Spécial de genou ¬ *80.06.12*
- - Standard de genou ¬ *80.06.11*
- Endoscopique
- - Dispositif(s) ou substance(s) bronchique(s) ¬ *33.78*
- - Prothèse
- - - Estomac ¬ *44.99.70*
- - - Intestin ¬ *46.99.70*
- Enregistreur d'événements ¬ *37.8D*
- Fœtoscopique d'un ballonnet trachéal ¬ Insertion et *75.D2*
- Générateur de pacemaker gastrique (y c. sonde) ¬ *44.99.82*
- Grain
- - Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ *83.01*
- - Riziforme de la gaine tendineux de la main ¬ *82.01*
- Implant
- - Artificiel de la cornée ¬ *11.92*
- - Cochléaire ou d'aide auditif implantable ¬ *20.99.30*
- - Intracrânien ¬ *01.39.50*
- - Mammaire ¬ *85.94*
- - Médicamenteux ¬ incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et *77.18.13*
- - - Calcanéum, pose et *77.18.23*
- - - Os
- - - - Métatarse, pose et *77.18.43*
- - - - Tarse, pose et *77.18.33*
- - Remplacement partiel osseux
- - - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; *78.68.05*
- - - Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côte et sternum; *78.61.05*
- - - Colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.65*
- - - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; *78.65.05*
- - - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; *78.62.05*
- - - Os
- - - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.25*

Enlèvement *–suite*

- Implant *–suite*
- - Remplacement partiel osseux *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; *78.64.05*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; *78.68.06*
- - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.55*
- - - Phalanges
- - - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.15*
- - - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; *78.69.45*
- - - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; *78.63.05*
- - - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; *78.66.05*
- - - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; *78.67.05*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, *78.60.05*
- Incision de corps étranger de la conjonctive ¬ *10.0*
- Insert
- - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1E*
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1A*
- - Prothèse de genou ¬ *80.06.18*
- Laparoscopique prothèse
- - Estomac ¬ *44.99.72*
- - Intestin ¬ *46.99.72*
- Magnétique de corps étranger de la cornée ¬ *11.0*
- Matériel
- - Drainage
- - - Péritonéal ¬ *97.82*
- - - Rétro-péritonéal ¬ *97.81*
- - Système
- - - Digestif ¬ Autre *97.59*
- - - Urinaire ¬ *97.69*
- - Thérapeutique ¬ Autre *97.89*
- - Thorax ¬ *97.49*
- Mécanique épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- Neurostimulateur système
- - Électrode, non rechargeable ¬ *86.05.20*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ *86.05.30*
- - - Rechargeable ¬ *86.05.31*
- Pacemaker
- - Chambre unique ¬ *37.8B.11*
- - Double chambre

Enlèvement *–suite*
- Pacemaker *–suite*
- - Double chambre *–suite*
- - - Avec stimulation anti-tachycardique ¬ *37.8B.22*
- - - Sans stimulation anti-tachycardique ¬ *37.8B.21*
- - Permanent ¬ *37.8B*
- - Resynchronisation (CRT-P) ¬ *37.8B.31*
- - Trans-veineux sans sonde ¬ *37.8B.41*
- - VDD ¬ *37.8B.2*
- Patch épicardique ¬ *37.7B.41*
- Plaque crânien ¬ *02.07*
- Pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - Intrathécale et épidurale ¬ *86.09.21*
- - Intraventriculaire ¬ *86.09.20*
- Prothèse
- - Bi-condylaire à glissement ¬ *80.06.15*
- - Bipolaire ¬ *80.05.18*
- - Cochléaire (récepteur) (électrode) ¬ Réparation ou *20.99*
- - Genou
- - - Bi-condylaire de resurfaçage ¬ *80.06.15*
- - - Unicondylaire de resurfaçage ¬ *80.06.14*
- - - ¬ *80.06.99*
- - Oculaire ¬ *97.31*
- - Oesophage
- - - Endoscopie ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopie ¬ *42.88.12*
- - - ¬
- - - - *42.88.00*
- - - - *42.88.99*
- - Rectal ¬ *48.99.70*
- - Unicondylaire à glissement ¬ *80.06.14*
- - Unipolaire ¬ *80.05.17*
- Purge) in vitro des T cells ¬ Allo-greffe de moelle osseux avec *41.02*
- Rein
- - Artificiel ¬ *55.98*
- - Solitaire ¬ *55.52*
- Réservoir
- - Liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural) ¬ *01.39.42*
- - Médicamenteux ¬
- - - Arthro tomie arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Sacro-iliaque, insertion ou *80.19.32*
- - - - - Sous-talaire, insertion ou *80.17.32*
- - - - - Sterno-claviculaire, insertion ou *80.19.12*
- - - - - Talo-crurale, insertion ou *80.17.12*
- - - - Coude, insertion ou *80.12.12*
- - - - Genou, insertion ou *80.16.12*
- - - - Hanche, insertion ou *80.15.12*
- - - - Non insertion
- - - - - ou *80.10.12*
- - - - - ou *80.19.92*
- - - - Pied et d'orteil, insertion ou *80.18.12*
- - - - Poignet, insertion ou *80.13.12*
- - - - Symphyse, insertion ou *80.19.52*

Enlèvement *–suite*
- Réservoir *–suite*
- - Médicamenteux ¬ *–suite*
- - - Incision osseux
- - - - Colonne vertébral, insertion et *77.19.22*
- - - - Insertion et *77.19.92*
- - - - Os pelvien, insertion et *77.19.32*
- - - - Phalanges
- - - - - Main, insertion et *77.19.12*
- - - - - Pied, insertion et *77.19.42*
- - - - Sans section
- - - - - Clavicule et omoplate, insertion et *77.11.12*
- - - - - Côte et sternum, insertion et *77.11.22*
- - - - - Fémur, insertion et *77.15.12*
- - - - - Humérus, insertion et *77.12.12*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, insertion et *77.14.12*
- - - - - Radius et cubitus, insertion et *77.13.12*
- - - - - Rotule, insertion et *77.16.12*
- - - - - Tibia et péroné, insertion et *77.17.12*
- - Sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, *03.99.22*
- Révision d'un système de modulation du myocarde (CCM) ¬ *37.9A.12*
- Sans remplacement de prothèse gonflable ou non du pénis ¬ *64.96*
- Séton de l'anus ¬ *49.93*
- Sonde
- - Pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser excimère comme aide technique lors de l' *39.A1.11*
- - Pyélo-stomie et de néphro-stomie ¬ *97.61*
- - Système anti reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3C*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3D*
- - Urétéro-stomie et de cathéter urétéral ¬ *97.62*
- - Urétral ¬ *97.65*
- Source scellées de radionucléides ou d'applicateur inactifs sous anesthésie ¬ *92.29.51*
- Spacer
- - Articulation (méthylméthacrylate) ¬ *84.57*
- - Ciment) ¬ *84.57*
- Sphincter vésical
- - Artificiel ¬ *58.93.21*
- - ¬ Implantation, révision, *58.93.00*
- Stent
- - Cholédoque ¬ *97.55*
- - Urètre prostatique ¬
- - - *60.99.33*
- - - Implantation, révision et *60.99.3*
- Stimulateur urétéral électronique ¬ *56.94*
- Suture
- - Chambre antérieur de l'oeil ¬ *12.99.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.21*

Enlèvement *–suite*
- Suture *–suite*
- - Seul muscle extraoculaire *–suite*
- - - Oblique ¬ *15.29.22*
- Système
- - Accès vasculaire totalement implantable ¬ Implantation remplacement
- - - , *86.07.00*
- - - , *86.07.99*
- - Ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire ¬ *58.94.21*
- - Anti reflux soutenant fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.3A*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.3B*
- - Cathéter
- - - Ballonnet pour brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et *02.99.50*
- - - Demeure totalement implantable ¬ *86.07.30*
- - Interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site ¬ *78.60.08*
- - Sous-cutané de défibrillation ¬ *37.8F.31*
- Tampon (bourrage) rectal ¬ *97.59*
- Testicule solitaire ¬ *62.42*
- Tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1B*
- - Insert
- - - Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1C*
- - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.1D*
- Thérapeutique os orbite
- - Avec conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.10*
- - Sans conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d'orbite avec *16.52.11*
- - ¬ Exentération orbite avec
- - - *16.52.00*
- - - *16.52.99*
- Tige tête
- - Endoprothèse de hanche ¬ *80.05.17*
- - Insert d'une endoprothèse de hanche ¬ *80.05.18*
- Tube
- - Cholé-cysto-stomie ¬ *97.54*
- - Drain pancréatique ¬ *97.56*
- - Stent) du larynx ¬ *31.98*

ENO) ¬ Mesure du monoxyde d'azote expiré (*89.38.26*

Enquête d'entourage de patient atteints de maladie transmissibles ¬ *89.08.11*

Enregistrement
- Polygraphique sommeil ¬
- - *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Radio ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*
- Vidéo
- - EEG ¬ *89.14.12*
- - ¬ Monitoring d'EEG par *89.19*

Enregistreur événements ¬
- Enlèvement d' *37.8D*
- Implantation d' *37.8C*

Enrichi ostéoblastes ¬
- Implantation colonne vertébral matériel remplacement osseux
- - Base fibre collagène revêtues hydroxyapatite
- - - , *78.49.83*
- - - Non *78.49.82*
- - Céramique
- - - , *78.49.85*
- - - Non *78.49.84*
- Utilisation matrice osseux humain déminéralisé colonne vertébral
- - , *78.49.87*
- - Non *78.49.86*

Enrichissement fractions
- Culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches, sans *37.99.11*
- Multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenus par *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules souches obtenus par *37.99.12*

Ensemble
- Artère du bassin ¬ Artériographie, vue d' *88.49.11*
- Bilatéral ¬ Représentation des veine du bassin, phlébographie d' *88.67*
- Partiel de la colonne vertébral ¬ IRM: vue d' *88.97.14*
- ¬ Radiographie de la colonne vertébral, vue d' *87.29*

Entéral
- Intrathoracique ¬ Autre anastomose oeso- *42.54*
- Substance nutritives concentré ¬ Perfusion *96.6*
- ¬ Anastomose oeso- *42.54*

Entérique ¬
- Fistul-ectomie Cholé-cysto-gastro- *51.93*
- Réparation d'autre fistule vagino- *70.74*

Entéro
- Col-ectomie, NCA ¬ *45.79*
- Élytrocèle ¬ Plastie d' *70.92.10*
- Pexie * ¬ *46.6*
- Stomie
- - Alimentation ¬ *46.39*
- - Antésternale ¬ Autre oesophago- *42.64*
- - Antéthoracique ¬ Oesophago- *42.64*
- - Dérivation ¬ Gastro
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - Fermeture bout distal ¬ Résection
- - - Postérieur du rectum, résection postérieur du rectum avec *48.64.10*
- - - Rectum avec *48.69.10*
- - Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.04*
- - Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de matériel d' *97.03*
- - Intrathoracique * ¬ Autre oesophago- *42.54*
- - Laparoscopique ¬ Gastro- *44.38*

Entéro *–suite*
- Stomie *–suite*
- - NCA * ¬ *46.39*
- - Opération de Kasaï) ¬ Hépato-porto- *51.37*
- - Réalisation d'une anastomose selon Bishop-Koop ¬ Autre *46.39.10*
- - ¬
- - - Autre *46.39.00*
- - - Autre *46.39.99*
- - - Cholé
- - - - Cysto- *51.32*
- - - - Docho- *51.36*
- - - Gastro- *44.39*
- - - Ouverture différé d'autre *46.31*
- - - Utilisation d'un implant pour renforcement de tissu d' *54.99.72*

Entérocèle vaginal
- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation d' *70.93*
- ¬ Réparation d' *70.92*

Entéroplastie transverse sérielle [STEP] ¬ *46.79.32*

Entéroscopie
- Ballonnet ¬ *45.13.31*
- Diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l'iléon) ¬ *45.17*
- Simple ¬ *45.13.30*

Entonnoir (avec matériel prothétique) ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Entourage
- Patient atteints de maladie transmissibles ¬ Enquête d' *89.08.11*
- ¬ Instruction et conseil aux membre de la famille et à l' *93.70.20*

Entraînement
- Aveugle avec chien ¬ *93.76*
- Braille ou au Moon ¬ *93.77*
- Comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à long terme pour *94.7X.23*
- Marche avec béquilles ¬ *93.24*
- Relaxation ¬ *94.33*

Entrainement professionnel ¬ *93.85*

Entrée de la vulve et du périnée, SAP ¬ Élargissement de l' *71.09*

Entretien et évaluation psychiatrique ¬ Autre *94.19*

Entretoise ¬ Libération d'implant endo-osseux avec pose d'une *24.99.10*

Entropion ectropion
- Avec résection cunéiforme ¬ Réparation d' *08.43*
- Opération des rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d' *08.44.10*
- - ¬ Réparation
- - - d' *08.44.00*
- - - d' *08.44.99*
- Repositionnement d'une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d' *08.49.11*
- Suture ¬ Réparation d' *08.42*

Entropion ectropion *–suite*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d' *08.41*
- ¬ réparation
- - d' *08.49.00*
- - d' *08.49.99*

Énucléation
- Avec greffe ¬ Révision de cavité d' *16.63*
- Globe oculaire
- - Avec implant simultané
- - - Capsule de Tenon et fixation des muscle ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬
- - - Autre *16.49*
- - - Intervention secondaire après *16.69*
- Lésion hépatique ¬ *50.29*
- Myome utérin
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Hystéroscopie ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopie ¬ *68.29.24*
- - Vaginal
- - - Assisté par laparoscopie ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬
- - - *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- Oreille externe ¬ Cautérisation, coagulation, curetage, cryochirurgie, électrocoagulation, *18.29*
- ¬
- - Révision de cavité d' *16.64*
- - Technique trans-urétral d' *60.29*

Envahissement épithélial de la chambre antérieur de l'oeil ¬ Excision ou destruction d'un *12.93*

Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec implant simultané dans l' *16.31*

Enveloppement ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Environnement
- Contre individu ¬ Protection de l' *99.84*
- ¬ Protection de l'individu contre *99.84*

Enzymatique ¬ Perfusion d'agent *36.04*

Enzyme protéolytique dans l'espace intervertébral ¬ Injection d' *80.52*

EOG] ¬ Électro-oculo-graphie [*95.22*

Épaisseur
- Complet ¬
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière, *08.24*
- - Reconstruction paupière
- - - , *08.74.00*
- - - , *08.74.99*
- - - Impliquant rebord palpébral
- - - - , *08.73.00*
- - - - , *08.73.99*
- - Réparation lacération paupière
- - - , *08.85*
- - - Impliquant le rebord, *08.84*
- Local

Épaisseur *–suite*

- Local *–suite*
- - Lésion ou de tissu rectal, par autre abord (trans-anal, microchirurgie endoscopique) ¬ Résection local d'anse rectal, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.11*
- - Segmentaire) de lésion ou de tissu rectal, par endoscopie ¬ Résection local d'anse rectal, excision sous-muqueuse ou en pleine *48.35.10*
- Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière, *08.23*
- Partiel
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.23*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.13*
- - Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière, *08.23.11*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.21*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.11*
- - Cuisse jambe
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.2A*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.18*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.22*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.12*
- - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.29*
- - Fesse, étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.28*
- - Lèvre bouche
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *27.56.20*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *27.56.10*
- - Main
- - - Étendu ¬ Greffe peau
- - - - d' *86.62.20*
- - - - d' *86.69.24*
- - - Non étendu ¬ Greffe peau
- - - - d' *86.62.10*
- - - - d' *86.69.14*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.19*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.25*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.15*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.2B*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.1A*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.26*
- - - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.16*
- - - Inguino génital
- - - - Étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.27*
- - - - Non étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.17*

Épaisseur *–suite*

- Partiel *–suite*
- - Sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière, *08.23.10*
- - Sein ¬ Greffe en *85.82*
- - Tête (sauf lèvre et bouche), étendu ¬ Greffe de peau d' *86.69.20*
- - ¬
- - - Excision lésion majeure paupière
- - - - , *08.23.00*
- - - - , *08.23.99*
- - - Reconstruction paupière
- - - - , *08.72*
- - - - Impliquant le rebord palpébral, *08.71*
- - - Réparation lacération paupière
- - - - , *08.83*
- - - - Impliquant le rebord, *08.82*
- Transfixiante
- - Contrôlée par histographie (chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière, *08.24.11*
- - Sans contrôle histographique (chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière, *08.24.10*
- - ¬ Excision lésion majeure paupière
- - - , *08.24.00*
- - - , *08.24.99*

Épaule

- Ablation
- - Endoprothèse totale de l'épaule ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et *80.01.11*
- - Prothèse de tête huméral ¬ Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et *80.01.10*
- Aisselle
- - Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.22*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, *83.89.11*
- - - Avancement de tendon, *83.71.11*
- - - Burs-ectomie, *83.5X.11*
- - - Burso-tomie, *83.03.11*
- - - Constitution de matériel de greffe, *83.88.31*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, *83.19.21*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineux, *83.49.11*
- - - - Lésion de gaine tendineux, *83.31.11*
- - - - Tissu mou, *83.49.31*
- - - Exploration de gaine tendineux, *83.01.11*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, *83.09.11*
- - - Fasci-ectomie, *83.44.11*
- - - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, *83.14.11*
- - - Greffe
- - - - Fascia, *83.82.11*
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, *83.82.41*

Épaule *–suite*

- Aisselle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Greffe *–suite*
- - - - Lambeau *–suite*
- - - - - Musculaire ou fascial local, *83.82.21*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, *83.82.31*
- - - - Tendon, *83.81.11*
- - - Incision
- - - - Tendon, *83.13.11*
- - - - Tissu mou, *83.09.91*
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, *83.91.11*
- - - My-ectomie, *83.45.11*
- - - Myo-tomie, *83.02.11*
- - - Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, *83.99.21*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, *83.89.91*
- - - - - Muscle, *83.87.91*
- - - - - Tendon, *83.88.91*
- - - - Tendon, *83.99.11*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, *83.88.11*
- - - - Musculaire, *83.87.11*
- - - - Remplacement de tendon, *83.88.21*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, *83.85.21*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, *83.85.11*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, *83.74.11*
- - - - Tendon, *83.73.11*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, *83.89.21*
- - - Recul de tendon, *83.72.11*
- - - Résection compartimentale, *83.49.21*
- - - Section
- - - - Muscle, *83.19.11*
- - - - Pédicule lambeau
- - - - - Plastie cutané, *86.89.12*
- - - - - Plastie de lambeau, *83.19.31*
- - - - Tendon, *83.13.21*
- - - - Tissu mou, *83.19.91*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon, *83.62.11*
- - - - Gaine tendineux, *83.61.11*
- - - - Muscle ou de fascia, *83.65.11*
- - - - Tendon, *83.64.11*
- - - Tén-ectomie, *83.42.11*
- - - Ténodèse, *83.88.41*
- - - Transposition
- - - - Tendon, *83.76.11*
- - - - Transplantation
- - - - - Muscle, *83.77.11*
- - - - - Tendon, *83.75.11*
- Avec suture
- - Épineurale
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.30*

Épaule *–suite*
- Avec suture *–suite*
- - Épineurale *–suite*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l' *04.79.12*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf de l' *04.6X.31*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l' *04.79.23*
- Bras
- - Étendu ¬
- - - Greffe peau
- - - - Épaisseur partiel à l' *86.69.22*
- - - - Régénérative temporaire à l' *86.67.22*
- - - - Totale à l' *86.63.22*
- - - Hétéro-greffe de peau à l' *86.65.22*
- - - Homo-greffe de peau à l' *86.66.22*
- - - Plastie
- - - - Avancement, *86.76.12*
- - - - Glissement-rotation, *86.76.22*
- - - - Lambeau insulaire, *86.76.42*
- - - - Transposition, *86.76.32*
- - - - Z, *86.76.52*
- - Non étendu ¬
- - - Greffe peau
- - - - Épaisseur partiel à l' *86.69.12*
- - - - Régénérative temporaire à l' *86.67.12*
- - - - Totale à l' *86.63.12*
- - - Hétéro-greffe de peau à l' *86.65.12*
- - - Homo-greffe de peau à l' *86.66.12*
- - - Plastie
- - - - Avancement, *86.74.12*
- - - - Glissement-rotation, *86.74.22*
- - - - Lambeau insulaire, *86.74.42*
- - - - Transposition, *86.74.32*
- - - - Z, *86.74.52*
- - ¬
- - - Couverture
- - - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.32*
- - - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *86.88.12*
- - - - Temporaire
- - - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.42*
- - - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *86.88.22*
- - - - - Tissu mou, *86.88.92*
- - - Excision lésion
- - - - Fascia, *83.39.21*
- - - - Muscle, *83.32.11*
- - - - Tendon, *83.39.11*
- - - Fixation lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, *86.78.12*
- - - - Pédiculé
- - - - - Libre, *86.78.42*
- - - - - Régional ou distal, *86.78.22*

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion d'expanseur tissulaire, *86.93.12*
- - - IRM des *88.94.10*
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, *86.78.32*
- - - Plastie local de lambeau, *86.77.12*
- - - Radiographie (des os) de l' *88.21*
- - - Révision
- - - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre, *86.75.12*
- - - - Moignon d'amputation, région de l' *84.3X.10*
- - - Tomographie axial computérisé des *88.38.20*
- Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.11*
- Ceinture scapulaire ¬ Réduction
- - Fermé de luxation de l' *79.71*
- - Ouvert luxation
- - - de l' *79.81.00*
- - - de l' *79.81.99*
- Coude ¬ Arthroplastie et réparation d' *81.8*
- Plastie
- - Antérieur et postérieur de la capsule glénoïde ¬ Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.22*
- - Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde ¬ Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.21*
- Refixation
- - Arthroscopique du bourrelet glénoïdien ¬ Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.10*
- - Chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) ¬ Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.20*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de l' *80.31.20*
- - Refixation et plastie de l'appareil capsulo-ligamentaire de l' *81.83.39*
- - Réparation de luxation récidivante de l' *81.82.19*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.12*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.32*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de l' *04.3X.22*
- - - Interfasciculaire de nerf de l' *04.3X.42*
- ¬
- - Ajustement de prothèse de bras et d' *84.41*
- - Arthro tomie
- - - Ablation prothèse ceinture scapulaire
- - - - et *80.01.00*
- - - - et *80.01.99*
- - - - Épaule, ablation d'endoprothèse totale de l' *80.01.11*
- - - Ceinture scapulaire
- - - - et *80.11.00*
- - - - et *80.11.99*

Épaule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrodèse de l' *81.23*
- - Arthroplastie de résection de l' *81.83.40*
- - Arthroscopie
- - - Ceinture scapulaire
- - - - et *80.21.00*
- - - - et *80.21.99*
- - - Diagnostique, ceinture scapulaire et *80.21.10*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de l' *80.31.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de l' *80.31.10*
- - - Articulation ceinture scapulaire
- - - - et *80.31.00*
- - - - et *80.31.99*
- - - Ouvert de nerf de l' *04.12.31*
- - Désarticulation de l' *84.08*
- - Destruction de nerf de l' *04.2X.31*
- - Excision
- - - Articulaire ceinture scapulaire
- - - - et *80.91.00*
- - - - et *80.91.99*
- - - Avulsion de nerf de l' *04.07.41*
- - - Destruction local lésion articulaire ceinture scapulaire
- - - - et *80.81.00*
- - - - et *80.81.99*
- - Greffe de plexus brachial et de nerf de l' *04.5X.11*
- - Incision de nerf de l' *04.04.31*
- - ITPC
- - - Artère du membre supérieur ou de l' *00.4B.11*
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l' *00.4B.41*
- - - Veine du membre supérieur ou de l' *00.4B.21*
- - Lyse d'adhérence ou décompression de nerf de l' *04.49.11*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux, ceinture scapulaire et *80.91.30*
- - Prothèse
- - - Partiel d' *81.81*
- - - Totale d' *81.80*
- - Refixation et plastie chirurgical ouvert de l'appareil capsulo-ligamentaire de l' *81.83.49*
- - Remplacement
- - - Partiel de l' *81.81*
- - - Total de l' *81.80*
- - Réparation
- - - de l' *81.83.00*
- - - de l' *81.83.99*
- - - Chirurgical ouvert de luxation récidivante de l' *81.82.29*
- - - Luxation récidivante
- - - - de l' *81.82.00*
- - - - de l' *81.82.99*
- - Révision
- - - Arthroplastie de l' *81.83*

Épaule *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Révision *–suite*

- - - Remplacement de prothèse totale d' *81.97.11*

- - Section

- - - Capsule articulaire ligament cartilage ceinture scapulaire

- - - - et *80.41.00*

- - - - et *80.41.99*

- - - Écrasement de nerf de l' *04.03.31*

- - Synov ectomie ceinture scapulaire

- - - et *80.71.00*

- - - et *80.71.99*

- - Transposition avec neurolyse et décompression du plexus brachial ou d'un nerf de l' *04.6X.71*

- - Ultrasonographie de l'articulation de l' *88.79.12*

Épi rétinien ¬

- Ablation de prothèse *14.9X.13*

- Changement de prothèse *14.9X.12*

- Implantation de prothèse *14.9X.11*

Épicanthus ¬

- Correction chirurgical de l' *08.59.12*

- Réparation du pli de l' *08.59*

Épicarde

- Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.22*

- Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.21*

- Thoracoscopique ¬ Implantation d'électrode dans l' *37.7A.23*

- ¬

- - Abrasion de l' *36.39*

- - Excision de cicatrice constrictives de l' *37.31*

Épicardiaque ¬ Dispositif d'assistance *37.41*

Épicardique

- Endocardique et épimyocardique ¬ Incision *37.11.10*

- Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.22*

- Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.21*

- Thoracoscopique ¬ Enlèvement d'électrode *37.7B.23*

- ¬

- - Enlèvement de patch *37.7B.41*

- - Implantation

- - - Électrode *37.7A.2*

- - - Patch *37.7A.41*

- - Révision sans remplacement d'électrode *37.75.41*

Épidémie ¬ Étude d'une *89.08.12*

Épidémiologique ¬ Surveillance

- *89.08.10*

- *89.08.19*

Épiderme ¬

- Mast ectomie avec conservation

- - Étui cutané, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de derme/ *85.34.13*

Épiderme ¬ *–suite*

- Mast ectomie avec conservation *–suite*

- - Mamelon, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un lambeau pédiculé de derme/ *85.34.23*

- Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme- *86.65.40*

Épidermique ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.67.30*

Épididym ectomie ¬ Orchid ectomie

- Avec *62.3*

- Bilatéral radicale (avec *62.4*

- Unilatérale

- - Scrotale

- - - Avec *62.3X.11*

- - - Sans *62.3X.10*

- - Testicule inguinal

- - - Avec *62.3X.21*

- - - Sans *62.3X.20*

Épididyme

- Canal déférent ¬

- - Biopsie de cordon spermatique, *63.01*

- - Opération de cordon spermatique, *63.99*

- - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique, l' *63.09*

- Préparation aux fin d'insémination artificiel ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l' *62.99.30*

- Vas déférent ¬ Autre radiographie d' *87.95*

- ¬

- - Excision

- - - Appendice de l' *63.3*

- - - Kyste de l' *63.2*

- - - Lésion ou tissu du cordon spermatique et de l' *63.3*

- - Réparation

- - - Canal déférent et d' *63.89*

- - - Cordon spermatique et d' *63.59*

- - Suture lacération

- - - Canal déférent et d' *63.81*

- - - Cordon spermatique et de l' *63.51*

Épididymectomie ¬ *63.4*

Épididymographie ¬ *87.93*

Épididymotomie ¬ *63.92*

Épididymovasostomie ¬ *63.83*

Épidural

- Électrode

- - Baguette système

- - - Électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.10*

- - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.11*

- - Plaque système

- - - Électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.20*

- - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *03.94.21*

- Permanent

- - Percutanée système

Épidural *–suite*

- Permanent *–suite*

- - Percutanée système *–suite*

- - - Électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.20*

- - - Plusieurs électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.21*

- - Système

- - - Électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.22*

- - - Plusieurs électrode, stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.23*

- Raisons ¬

- - Crani-ectomie pour drainage de liquide *01.25.19*

- - Cranio-tomie pour autre drainage de liquide *01.24.16*

- Système

- - Électrode non rechargeable ¬

- - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.94.11*

- - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.94.21*

- - Plusieurs électrode

- - - Non rechargeable ¬

- - - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.95.11*

- - - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.95.21*

- - - Rechargeable ¬

- - - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.98.11*

- - - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.98.21*

- Temporaire système

- - Électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.10*

- - Plusieurs électrode, stimulation d'essai ¬ Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur *03.93.11*

- ¬

- - Crani ectomie

- - - Évacuation

- - - - Empyème *01.25.12*

- - - - Hématome *01.25.11*

- - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l'espace *01.25.13*

- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l'espace *01.25.14*

- - Cranio tomie

- - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace *01.24.14*

- - - Évacuation

- - - - Abcès *01.24*

Épidural *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cranio tomie *–suite*
- - - Évacuation *–suite*
- - - - Empyème *01.24.12*
- - - - Hématome *01.24.11*
- - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l'espace *01.24.15*
- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l'espace *01.24.13*
- - - Re-crani-ectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l'espace *01.25.21*
- - Incision canal rachidien drainage
- - - Empyème *03.09.41*
- - - Hématome *03.09.41*
- - - Liquide *03.09.41*
- - Patch de sang autologue *03.95*
- - Re-cranio-tomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l'espace *01.23.21*
- - Révision (sans remplacement) de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.99.11*

Épidurale

- Avec profil journalier variable programmable ¬
- - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.06.20*
- - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.08.20*
- Cathéter
- - Permanent pour perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.11*
- - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.10*
- Débit constant mue pression gaz ¬
- - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.06.21*
- - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.08.21*
- ¬
- - Ablation
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.41*
- - - Corps étranger dans le canal rachidien, par voie *03.01.10*
- - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.09.21*
- - Implantation ou remplacement de pointe *02.93*
- - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et *03.99.21*
- - Révision sans remplacement
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.40*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.09.11*

Épifasciale

- Bras ¬ ITPC sur veine *00.4B.34*
- Excision tangentielle après brûlure ou lésion corrosive ¬ Nécros-ectomie *86.22.40*
- Jambe ¬ ITPC sur rameaux latéraux *00.4B.33*
- ¬
- - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (ITPC) sur des veine *00.4B.3*
- - ITPC veine
- - - *00.4B.30*
- - - *00.4B.39*

Épigastre

- Hypogastre
- - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.11*
- - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (*88.76.10*
- ¬ Tomographie axial computérisé de l' *88.01.20*

Épigastrique

- Inférieur
- - Profond (DIEP) ¬ Lambeau perforateur *85.89.21*
- - Superficiel
- - - SIEA) ¬ Lambeau de l'artère *85.89.22*
- - - SIEP) ¬ Lambeau perforateur *85.89.22*
- ¬ Réparation de hernie *53.59*

Épiglotte ¬ Excision de l' *30.21*

Épiglott-ectomie ¬ *30.21*

Épiglotto-pexie (CHEP) ¬ Crico-hyoïdo- *30.29.10*

Épikératophakie ¬ *11.76*

Épilation

- Cryochirurgicale de paupière ¬ *08.92*
- Électrochirurgicale de paupière ¬ *08.91*
- Paupière ¬ Autre *08.93*
- Peau ¬ Électrolyse et autre *86.92*

Épilepsie difficile à traiter, selon la durée ¬ Traitement complexe d' *99.B3*

Épimyocardique ¬ Incision épicardique, endocardique et *37.11.10*

Épineurale

- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.13*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.23*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.10*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.20*
- - Crânien périphérique suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.19*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.29*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.12*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.22*
- - Jambe plexus lombo sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.16*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.26*
- - Main suture

Épineurale *–suite*

- Nerf *–suite*
- - Main suture *–suite*
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.14*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.24*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.17*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.27*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.15*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.25*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.11*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.21*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Épaule avec suture *04.6X.30*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.50*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf
- - - - Bras avec suture *04.6X.40*
- - - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.10*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.20*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf
- - - Bras avec suture *04.6X.41*
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.11*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.21*
- ¬ Transplantation transposition
- - Nerf
- - - Avec suture *04.79.19*
- - - Bras et de la main, avec suture *04.79.13*
- - - Cérébral extracrânien, avec suture *04.79.10*
- - - Épaule, avec suture *04.79.12*
- - - Tronc et du membre inférieur, avec suture *04.79.14*
- - Plexus brachial, avec suture *04.79.11*

Épinière

- Canal rachidien ¬ opération moelle
- - *03.99.00*
- - *03.99.99*
- Intramédullaire ¬ Excision destruction
- - Lésion de la moelle *03.4X.20*
- - Tissu tumoral de la moelle *03.4X.10*
- Méninge rachidien
- - Drainage
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.09.45*
- - - Empyème sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - - Hématome
- - - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.09.44*
- - - - Sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - - Liquide sous-dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - ¬

Épinière *–suite*
- Méninge rachidien *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie
- - - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la moelle *03.32.10*
- - - - Ouvert de la moelle *03.32.20*
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle *03.4X*
- - - Incision du canal rachidien, de la moelle *03.09.4*
- - - Résection de moelle *03.4*
- Rachis ¬ Autres Technique diagnostique concernant la moelle *03.39*
- Racine nerveux ¬ Libération d'adhérence de moelle *03.6*
- Temps) (deux temps) ¬ Tracto-tomie de la moelle *03.29*
- ¬
- - Réparation de moelle *03.59*
- - Section transversale de faisceau de la moelle *03.29*

Épiphysaire
- Fémur ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.45*
- - Ouvert de décollement *79.55*
- Humérus ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.41*
- - Ouvert de décollement *79.51*
- Non ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.40*
- - Ouvert de décollement *79.50*
- Os
- - Os de la face ¬ Réduction fermé de décollement *79.49*
- - ¬ Réduction ouvert décollement
- - - *79.59.00*
- - - *79.59.99*
- Péroné
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.21*
- - Proximal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.20*
- Radius
- - Cubitus ¬ Réduction
- - - Fermé de décollement *79.42*
- - - Ouvert décollement
- - - - *79.52.00*
- - - - *79.52.20*
- - - - *79.52.99*
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.52.10*
- Rotule ¬ Réduction ouvert de décollement *79.59.10*
- Tibia
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.11*
- - Péroné ¬ Réduction
- - - Fermé de décollement *79.46*
- - - Ouvert décollement
- - - - *79.56.00*
- - - - *79.56.99*
- - Proximal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.10*

Épiphysaire *–suite*
- ¬
- - Agrafage *78.2*
- - Exploration du champ *07.51*

Épiphyse
- Thymus ¬ Autre Technique diagnostique concernant la glande surrénale, l'hypophyse, l' *07.19*
- ¬
- - Biopsie d' *07.17*
- - Excision
- - - Partiel de l' *07.53*
- - - Totale de l' *07.54*
- - Incision de l' *07.52*
- - Opération
- - - de l' *07.59*
- - - de l' *07.5*

Épiphysio lyse thérapeutique
- Clavicule et omoplate ¬ *78.21.12*
- Col fémoral ¬ *78.25.12*
- Humérus ¬ *78.22.12*
- Os
- - Bassin ¬ *78.29.32*
- - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.12*
- - Non spécifié ¬ *78.29.92*
- - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.12*
- Partie du fémur ¬ *78.25.22*
- Péroné ¬ *78.27.22*
- Phalanges
- - Main ¬ *78.29.12*
- - Pied ¬ *78.29.42*
- Radius et cubitus ¬ *78.23.12*
- Tibia ¬ *78.27.12*

Épiphysiodèse
- Bilatéral avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4G*
- Cartilage croissance agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.40*
- - 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4A*
- - 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4B*
- - 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4C*
- - 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4D*
- - 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.41*
- - 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.42*
- - 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.43*
- - 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.44*

Épiphysiodèse *–suite*
- Cartilage croissance agrafe alliage mémoire forme Shape Memory Alloy SMA Staples *–suite*
- - 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.45*
- - 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.46*
- - 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.47*
- - 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.48*
- Ciel ouvert ¬ *78.2*
- Dorso-ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4E*
- Percutanée ¬ *78.2*
- Permanent
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.11*
- - Col fémoral ¬ *78.25.11*
- - Humérus ¬ *78.22.11*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.31*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.11*
- - - Non spécifié ¬ *78.29.91*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.11*
- - Partie du fémur ¬ *78.25.21*
- - Péroné ¬ *78.27.21*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.29.11*
- - - Pied ¬ *78.29.41*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaire
- - Clavicule et omoplate ¬ *78.21.10*
- - Col fémoral ¬ *78.25.10*
- - Humérus ¬ *78.22.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.30*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.24.10*
- - - Non spécifié ¬ *78.29.90*
- - - Tarse et du métatarse ¬ *78.28.10*
- - Partie du fémur ¬ *78.25.20*
- - Péroné ¬ *78.27.20*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.29.10*
- - - Pied ¬ *78.29.40*
- - Radius et cubitus ¬ *78.23.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Unilatérale avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4F*

Épiploïque ¬
- Excision d'appendice *54.4X.10*
- Mammoplastie par lambeau *85.89.13*
- Réparation de hernie *53.9*

Épiploon
- Lacération) ¬ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit *54.64.10*

Épiploon *–suite*
- ¬
- - Biopsie de l' *54.23*
- - Excision d' *54.4X.12*
- - Greffe
- - - d' *54.74*
- - - Myocarde : d' *36.39*
- - Recouvrement plastique anastomose
- - - Suture bronchique, avec grand *33.48.11*
- - - Vasculaire et suture intrathoracique, avec grand *33.49.11*
- - Réduction de torsion d' *54.74*
- - Réparation de l' *54.74*

Épiplooplastie ¬ Réparation
- Foie par *50.69.12*
- Lacération du foie, par *50.61.12*

Épiplorraphie ¬ *54.74*

Épisio tomie
- Avec épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Évacuation d'hématome d' *75.91*
- - Extraction par ventouse avec *72.71*
- - Forceps
- - - Bas
- - - - Avec *72.11*
- - - - Hauteur 2
- - - - - 3 cm avec *72.11*
- - - - - 3 cm sans *72.19*
- - - - Niveau plancher pelvien] avec *72.01*
- - - - Plancher pelvien] sans *72.09*
- - - Haut
- - - - Avec *72.31*
- - - - Sans *72.39*
- - - Moyen
- - - - Avec *72.21*
- - - - Sans *72.29*
- - Réparation secondaire d' *75.69*

Episio-périnéorraphie ¬ *75.69*

Épisioproctotomie ¬ *73.6*

Épisiorraphie (réfection) subséquente ¬ épisio-tomie avec *73.6*

Épispadias
- Femme ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.10*
- Homme
- - Procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et Cord-ectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d' *58.45.20*
- ¬ Réparation hypospadias
- - ou d' *58.45.00*
- - ou d' *58.45.99*

Épistaxis
- Cautérisation (et tamponnement) ¬ Contrôle d' *21.03*
- Excision de muqueuse nasal et greffe cutané de septum et de la paroi latéral du nez ¬ Contrôle d' *21.07*
- Ligature
- - Artère

Épistaxis *–suite*
- Ligature *–suite*
- - Artère *–suite*
- - - Carotide externe ¬ Contrôle d' *21.06*
- - - Ethmoïdales ¬ Contrôle d' *21.04*
- - - Sphénopalatine ¬ Contrôle d' *21.09.10*
- - Trans-antrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d' *21.05*
- Moyens ¬ contrôle
- - d' *21.09.00*
- - d' *21.09.99*
- Tamponnement nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d' *21.01*
- - Postérieur (et antérieur) ¬ Contrôle d' *21.02*
- ¬ Contrôle d' *21.00*

Épithélial de la chambre antérieur de l'oeil ¬ Excision ou destruction d'un envahissement *12.93*

Épithélium cornée
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*
- ¬ Enlèvement mécanique d' *11.41*

Épithèses
- Facial ¬ Pose d'implant de reconstruction avec *76.92.10*
- ¬ p. ex. BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Épitympanique, type I ¬ Myringoplastie *19.4*

Epley et/ou Semont ¬ Examen selon Hallpyke, *95.4A*

Épreuve
- Effort
- - Médicamenteux ¬
- - - Échocardiographie trans
- - - - Oesophagien, sous *88.72.23*
- - - - Thoracique, sous *88.72.13*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.13*
- - - Tomographie axial computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.16*
- - - - Natif, sous *87.41.13*
- - Physique ¬
- - - Échocardiographie trans
- - - - Oesophagien, sous *88.72.22*
- - - - Thoracique, sous *88.72.12*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique, sous *92.05.12*
- - - Tomographie axial computérisé cœur
- - - - Avec produit de contraste, sous *87.41.15*
- - - - Natif, sous *87.41.12*
- Fonctionnel vasculaire sous échographie ¬ *88.79.81*

Épuration des anticorps du plasma sur une colonne de Protéine A ¬ *99.76*

Épydidyme et canal déférent * ¬ Anastomose entre *63.83*

Équilibrée ¬ Anesthésie *93.92.12*

Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie à photon: radiothérapie hautement complexe à l'aide d' *92.24.30*

ERC] ¬ Cholangiographie endoscopique rétrograde [*51.11*

ERCP ¬
- Cholangiographie après *87.54.10*
- Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [*51.10*

Érectile) ¬ Opération de vascularisation ou d'occlusion veineux (dans la dysfonction *64.98.20*

ERG] ¬ Électrorétinographie [*95.21*

Ergospirométrie complet ¬ *89.38.22*

Ergothérapie ¬ *93.83*

ERP] ¬ Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique [*52.13*

Erysiphake de cataracte ¬ Extraction *13.19*

Erythrocyto-phérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Erythro-phérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Escarre
- Brossage, irrigation (sous pression), grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou *86.28*
- ¬
- - Ablation d' *86.27*
- - Excision chirurgical de tissu dévitalisé, nécrose ou d' *86.22*

Escharro-tomie ¬ *86.09*

Espace
- Épidural ¬
- - Crani ectomie
- - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l' *01.25.13*
- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l' *01.25.14*
- - Cranio tomie
- - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l' *01.24.14*
- - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l' *01.24.15*
- - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l' *01.24.13*
- - - Re-crani-ectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l' *01.25.21*
- - Re-cranio-tomie avec ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l' *01.23.21*
- Intervertébral ¬ Injection d'enzyme protéolytique dans l' *80.52*
- Palmaire ou thénarien ¬ Incision et drainage de l' *82.04*
- Rétro-péritonéal ¬ Endosonographie de l' *88.76.21*
- Retzius ¬ Évacuation hématome
- - de l' *59.19*
- - de l' *59.19*
- Sous
- - Acromial ¬ Élargissement arthroscopique de l' *81.83.33*
- - Arachnoïdien
- - - Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*
- - - ¬ Aspiration: *01.09*
- - Dural ¬ Aspiration de l' *01.09*

Esquilles osseux vertébral ¬ Ablation d' *03.53*

Essai

- Forceps ¬ *73.3*
- ¬
- - Implantation remplacement électrode neurostimulateur épidural temporaire système
- - - Électrode, stimulation d' *03.93.10*
- - - Plusieurs électrode, stimulation d' *03.93.11*
- - Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale, cathéter temporaire pour perfusion d' *03.90.10*

Estes * ¬ Opération de *65.72*

Esthétique ¬ Blépharoplastie

- Inférieur *08.86*
- Supérieur *08.87*

Estomac

- Avec switch duodénal BPD-DS
- - Chirurgical ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.30*
- - Laparoscopique ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.31*
- Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - Auto-expansible dans l' *44.99.61*
- - Non auto-expansible dans l' *44.99.51*
- Duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites impliquant l'oesophage, l' *45.16*
- Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie de l' *44.19.20*
- Endoscopie ¬
- - Dissection sous-muqueuse de l' *43.41.11*
- - Excision destruction lésion tissu
- - - de l' *43.41.00*
- - - de l' *43.41.99*
- - Insertion remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *44.99.60*
- - - Non auto-expansible dans l' *44.99.50*
- - Résection muqueuse de l' *43.41.10*
- Intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l' *98.03*
- Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - Auto-expansible dans l' *44.99.62*
- - Non auto-expansible dans l' *44.99.52*
- Scopinaro
- - Laparoscopie ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.21*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation bilio-pancréatique de l' *43.89.20*
- Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l' *43.41.29*
- ¬
- - Anastomose
- - - Pancréas- *52.96*
- - - Vésicule biliaire et *51.34*
- - - Voies biliaire, SAP, à l' *51.39*
- - Biopsie
- - - Fermé [endoscopique] de l' *44.14*
- - - Ouvert de l' *44.15*

Estomac *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cardio-plastie de l'oesophage et de l' *44.65*
- - Chromoendoscopie de l' *44.19.10*
- - Destruction de lésion ou de tissu de l' *43.49*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert de l' *44.99.11*
- - - Endoscopique de l' *44.99.10*
- - - Laparoscopique de l' *44.99.12*
- - Endosonographie de l' *88.74.13*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l' *44.99.71*
- - - Endoscopique de prothèse de l' *44.99.70*
- - - Laparoscopique de prothèse de l' *44.99.72*
- - Excision local d'autre lésion ou de tissu de l' *43.42*
- - Injection
- - - Chirurgical ouvert dans l' *44.99.31*
- - - Endoscopique dans l' *44.99.30*
- - - Laparoscopique dans l' *44.99.32*
- - Manipulation per-opératoire de l' *44.92*
- - Opération
- - - de l' *44.99.00*
- - - de l' *44.99.99*
- - - Endoscopique de l' *44.99.90*
- - - Restrictive de l' *44.95*
- - Reconstruction vessie réparation
- - - Chirurgical ouvert avec iléon, côlon ou *57.87.10*
- - - Laparoscopie avec iléon, côlon ou *57.87.11*
- - Réparation
- - - de l' *44.69*
- - - de l' *44.69*
- - Résection segmentaire de l' *43.89.10*
- - Révision d'opération restrictive de l' *44.96*
- - Suture de lacération de l' *44.61*
- - Technique diagnostique concernant
- - - l' *44.19.00*
- - - l' *44.19.99*

ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [*98.53*

Étape ALPPS) pour la préparation d'une résection partiel du foie (procédé en deux temps) ¬ Transsection hépatique (1e *50.3X.01*

Étendant proximalement au sillon métatarso-phalangien de l'avant-pied) ¬ Amputation d'un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s' *84.11*

Ethmoïd ectomie

- Abord externe ¬ *22.63.10*
- Intranasal ou trans-maxillaire ¬ *22.63.11*
- ¬
- - *22.63.00*
- - *22.63.99*
- - Sphéno- *22.9X.14*

Ethmoïdal

- Plusieurs autres sinus nasal ¬ Désinfection du sinus *22.9X.13*

Ethmoïdal *–suite*

- Sphénoïdal ¬ Autres Opération de sinus *22.9X.11*
- ¬
- - Abord de la base du crâne, voie trans- *01.24.35*
- - Réduction ouvert de fracture naso- *76.79.30*

Ethmoïdales ¬

- Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère *21.04*
- Excision de cellules *22.63*

Ethmoïdo-tomie ¬ *22.51*

Éthylène/alcool de vinyle) ¬ Embolisation par substance embolisant adhésive (p.ex. copolymère *39.79.3*

Étirement du tissu pénien ¬ Reconstruction du pénis, *64.44.10*

Étranger

- Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de corps *28.91*
- Anus ¬ Ablation avec incision de corps *49.93*
- Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec extraction de corps *26.99.22*
- Canal rachidien
- - Épidurale ¬ Ablation de corps *03.01.10*
- - ¬ Ablation corps
- - - *03.01.00*
- - - *03.01.99*
- Cavité péritonéal ¬ Extraction de corps *54.92*
- Champ thyroïdien par incision ¬ Extraction de corps *06.09*
- Col utérin ¬ Ablation de corps *69.97*
- Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de corps *10.0*
- Cornée ¬ Enlèvement magnétique de corps *11.0*
- Cristallin
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *13.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *13.02*
- - ¬ Extraction de corps *13.00*
- Dispositif peau tissu sous cutané
- - Main ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.14*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.10*
- - ¬ Incision avec extraction corps
- - - *86.05.00*
- - - *86.05.19*
- - - *86.05.99*
- Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps *98.22*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, extraction de corps *01.39.30*
- Intraluminal
- - Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps *98.01*
- - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps *98.03*
- - Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps *98.04*
- - Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.14*
- - Nez sans incision ¬ Extraction de corps *98.12*

Étranger *–suite*

- Intraluminal *–suite*
- - Oesophage, sans incision ¬ Extraction de corps *98.02*
- - Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps *98.11*
- - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps *98.18*
- - Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps *98.13*
- - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps *98.05*
- - Trachée et des bronche, sans incision ¬ Extraction de corps *98.15*
- - Urètre sans incision ¬ Extraction de corps *98.19*
- - Utérus
- - - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps *69.95.11*
- - - Sans incision ¬ Extraction de corps *98.16*
- - Vagin sans incision ¬ Extraction de corps *98.17*
- Intraoculaire segment antérieur oeil
- - Avec aimant ¬ Extraction de corps *12.01*
- - Sans aimant ¬ Extraction de corps *12.02*
- - ¬ Extraction de corps *12.00*
- Main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.26*
- Membre
- - Inférieur sauf du pied, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.29*
- - Supérieur sauf de la main, sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.27*
- Muscle tendon fascia
- - Avant-bras ¬ Extraction de corps *83.09.13*
- - Bras et coude ¬ Extraction de corps *83.09.12*
- - Épaule et aisselle ¬ Extraction de corps *83.09.11*
- - Membre inférieur ¬ Extraction de corps *83.09.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Extraction de corps *83.09.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Extraction de corps *83.09.15*
- - Tête et cou ¬ Extraction de corps *83.09.10*
- - ¬ Extraction de corps *83.09.19*
- Os crânien espace épidural ¬
- - Crani-ectomie, extraction de corps *01.25.13*
- - Cranio-tomie, extraction de corps *01.24.15*
- Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ Extraction de corps *16.1*
- Pied, sans incision ¬ Extraction de corps *98.28*
- Scrotum et du pénis, sans incision ¬ Extraction de corps *98.24*
- Segment postérieur oeil
- - Avec aimant ¬ Ablation de corps *14.01*
- - Sans aimant ¬ Ablation de corps *14.02*
- - ¬ Ablation de corps *14.00*
- Sonde-panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans-luminal, ablation de corps *39.75.01*

Étranger *–suite*

- Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ Extraction de corps *98.21*
- Tête et du cou, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.22*
- Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ Extraction d'autre corps *98.25*
- Uretère ou du bassinet, sans incision ¬ Enlèvement de corps *56.0*
- Vaisseau
- - Extracrânien de la tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.77.70*
- Vessie
- - Remplacement
- - - Chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de corps *57.99.12*
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans-urétral percutanée de corps *57.99.13*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps *57.0*
- Vulve, sans incision ¬ Ablation de corps *98.23*
- ¬
- - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par extraction de corps *00.66.33*
- - Cysto tomie
- - - Cysto-tomie haut, avec extraction de corps *57.19.22*
- - - Extraction endoscopique percutanée trans-vésical de corps *57.19.11*
- - Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du bassinet, extraction de corps *56.0X.11*
- - Drainage trans-urétral de la vessie, élimination de corps *57.0X.11*
- - Extraction de corps *98.20*
- - Incision
- - - Cornée pour ablation de corps *11.1*
- - - Drainage de scrotum et de tunique vaginal pour extraction de corps *61.0X.10*
- - - Osseux
- - - - Colonne vertébral, extraction de corps *77.19.21*
- - - - Extraction de corps *77.19.91*
- - - - Os pelvien, extraction de corps *77.19.31*
- - - - Phalanges
- - - - - Main, extraction de corps *77.19.11*
- - - - - Pied, extraction de corps *77.19.41*
- - - - Sans section
- - - - - Astragale, extraction de corps *77.18.12*
- - - - - Calcanéum, extraction de corps *77.18.22*
- - - - - Clavicule et omoplate, extraction de corps *77.11.11*
- - - - - Côte et sternum, extraction de corps *77.11.21*
- - - - - Fémur, extraction de corps *77.15.11*
- - - - - Humérus, extraction de corps *77.12.11*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, extraction de corps *77.14.11*

Étranger *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Osseux *–suite*
- - - - Sans section *–suite*
- - - - - Os du métatarse, extraction de corps *77.18.42*
- - - - - Os du tarse, extraction de corps *77.18.32*
- - - - - Radius et cubitus, extraction de corps *77.13.11*
- - - - - Rotule, extraction de corps *77.16.11*
- - - - - Tibia et péroné, extraction de corps *77.17.11*
- - - Paroi thoracique, thoraco-tomie pour extraction de corps *34.01.10*
- - Thromb-ectomie, extraction de corps *37.11*

Étrier

- Avec
- - Mise en place et ajustement d'une prothèse de l'étrier ¬ stapéd-ectomie et plastie de l' *19.11*
- - Remplacement de l'enclume ¬ Révision de Stapédo-tomie, de stapéd-ectomie et de plastie de l' *19.21*
- Implant
- - Alloplastique ¬
- - - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l' *19.29.12*
- - - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l' *19.19.11*
- - Autologue ¬
- - - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l' *19.29.11*
- - - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l' *19.19.10*
- Poche d'air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l' *19.54*
- Sans remplacement de l'enclume) ¬ Autre révision de stapéd-ectomie avec plastie de l' *19.29.13*
- ¬
- - Mobilisation
- - - de l' *19.0*
- - - Trans-crurale de l' *19.0*
- - Remobilisation de l' *19.0*
- - Révision Stapédo tomie stapéd ectomie
- - - Avec prothèse de l' *19.29.10*
- - - Plastie
- - - - de l' *19.29.00*
- - - - de l' *19.29.99*
- - Stapéd ectomie plastie
- - - de l' *19.19.00*
- - - de l' *19.19.99*
- - - Étrier avec mise en place et ajustement d'une prothèse de l' *19.11*
- - Test du réflexe de l' *95.41*

Étude

- Adaptation à l'obscurité ¬ *95.07*
- Champ visuel ¬ *95.05*
- Clairance rénal ¬ *92.03*
- Électrophysiologique ¬ *37.26*
- Épidémie ¬ *89.08.12*

Étude *–suite*
- Fonction
- - Débit cardiaque ¬ Scan ou *92.05*
- - Moelle osseux ¬ Scan ou *92.05*
- - Nasal ¬ *89.12*
- - Radio isotopique ¬
- - - Autre *92.09.00*
- - - Autre *92.09.99*
- - - Scintigraphie
- - - - Gastro-intestinal avec *92.04*
- - - - Hépatique avec *92.02*
- - - - Rénal avec *92.03*
- - - - Thyroïdien avec *92.01*
- - Rate ¬ Scan ou *92.05*
- - Temps de circulation ¬ Scan ou *92.05*
- Motilité oculaire ¬ *95.15*
- Oeil
- - P32 et autre corps marqué ¬ *95.16*
- - Rayon X ¬ *95.14*
- - Ultrason ¬ *95.13*
- Pharmacosensibilité avec test quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de trouble moteur, *89.15.40*
- Radio isotopique fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire hématopoïétique avec
- - *92.05.00*
- - *92.05.09*
- Tomographie computérisé quantitative ¬ *88.98*
- Trioléines au radio-iode ¬ *92.04*
- Vision des couleurs ¬ *95.06*

Étui cutané résection complet tissu glandulaire
- Raffermissement peau
- - Formation d'un lambeau pédiculé de derme/épiderme ¬ mast-ectomie avec conservation de l' *85.34.13*
- - ¬ mast-ectomie avec conservation de l' *85.34.12*
- Sans autre mesure ¬ mast-ectomie avec conservation de l' *85.34.11*

Eustache
- Acide borique, acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d' *20.8*
- Teflon) ¬ Injection dans la trompe d' *20.8*
- ¬
- - Cathétérisme de la trompe d' *20.8*
- - Expérience de Politzer sur la trompe d' *20.8*
- - Inflation de la trompe d' *20.8*
- - Intubation de la trompe d' *20.8*
- - Opération de la trompe d' *20.8*

Évacuation
- Abcès
- - Épidural ¬ cranio-tomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.11*
- Empyème
- - Épidural ¬
- - - Crani-ectomie pour *01.25.12*
- - - Cranio-tomie pour *01.24.12*
- - Sous-dural ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.11*

Évacuation *–suite*
- Empyème *–suite*
- - ¬ *34.06*
- Endoscopique ¬ néphro-stomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et *55.04*
- Hématome
- - Épidural ¬
- - - Crani-ectomie pour *01.25.11*
- - - Cranio-tomie pour *01.24.11*
- - Épisio-tomie ¬ *75.91*
- - Espace Retzius ¬
- - - *59.19*
- - - *59.19*
- - Extradural ¬ cranio-tomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour *01.39.10*
- - Obstétrical incisionnel du périnée ¬ *75.91*
- - Périnéorraphie ¬ *75.91*
- - Sous-dural (hygrome) ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.10*
- - Vulve ou du vagin ¬ *75.92*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Laparo-tomie récente pour *54.12*
- Hémorroïdes thrombosées ¬ *49.47*
- Hydrocèle (de la tunique vaginal) ¬ Ponction- *61.91*
- Kyste rénal ¬ *55.01*
- Liquide intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.19*
- Stéréotaxique
- - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.21*
- - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.20*
- - Liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.29*
- Thérapeutique chambre antérieur oeil ¬
- - *12.91.00*
- - *12.91.99*

Évaluation
- 3D ¬ Analyse assisté par ordinateur de donnée d'imagerie avec *00.99.90*
- Adaptative ¬ *93.70.08*
- Audiologique
- - Test
- - - Barany ¬ *95.43*
- - - Feedback retardé ¬ *95.43*
- - - Latéralisation de Weber ¬ *95.43*
- - - Masquage ¬ *95.43*
- - - Simulation ¬ *95.43*
- - - Yeux fermé ¬ *95.43*
- - ¬ *95.43*
- Capacité
- - Professionnel ¬ *93.85*
- - Testamentaire ¬ *94.11*
- Clinique de la déglutition par fibroscopie ¬ *93.70.03*
- Complet
- - Avec inscription patient attente greffe
- - - Cardiaque ¬ *89.07.31*
- - - Foie ¬ *89.07.34*

Évaluation *–suite*
- Complet *–suite*
- - Avec inscription patient attente greffe *–suite*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.36*
- - - Pancréas ¬ *89.07.35*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.32*
- - - Rein ¬ *89.07.30*
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d'organe ¬ *89.07.61*
- - Sans inscription patient attente greffe
- - - Bloc coeur-poumons ¬
- - - - *89.07.13*
- - - - *89.07.23*
- - - - *89.07.33*
- - - Cardiaque ¬ *89.07.11*
- - - Foie ¬ *89.07.14*
- - - Intestin grêle ¬ *89.07.16*
- - - Pancréas ¬ *89.07.15*
- - - Pulmonaire ¬ *89.07.12*
- - - Rein ¬ *89.07.10*
- Décision médicale quant à l'indication d'une transplantation ¬ Autre *89.07.99*
- Instrumental interdisciplinaire de la déglutition ¬ *93.70.04*
- Médecine palliatif ¬
- - *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Minima ¬ Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et *93.89.A1*
- - Multidimensionnel en médecine palliatif et *93.8A.11*
- Partiel sans inscription patient attente greffe
- - Cardiaque ¬ *89.07.21*
- - Foie ¬ *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ *89.07.26*
- - Pancréas ¬ *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ *89.07.22*
- - Rein ¬ *89.07.20*
- Prothétique ¬ Diagnostic logopédique, *93.70.0A*
- Psychiatrique
- - But d'internement ¬ *94.13*
- - ¬ Autre entretien et *94.19*
- Réadaptation gériatrique précoce, selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une *93.89.B*
- Responsabilité civile légale ¬ *94.11*
- Test psychologique ¬ Autre *94.08*

Evans sur pied-bot ¬ Opération d' *83.84*

Éveil en laboratoire d'analyse du sommeil ¬ Test de maintien d' *89.18.11*

Événements ¬
- Enlèvement d'enregistreur d' *37.8D*
- Implantation d'enregistreur d' *37.8C*

Éventration
- Avec prothèse * ¬ Cure d' *53.61*
- ¬ Cure d' *53.51*

Éversé ¬ Correction de point lacrymal *09.71*

Éversion
- Chirurgical de mamelon inversé ¬ *85.87.13*

Éversion *–suite*

- ¬ Endartéri-ectomie par *38.1*

Évidement

- Cavité ouvert

- - Avec greffe d'implant alloplastique, allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.21*

- - Sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d'une cavité d' *19.56.20*

- Excision radicale ¬ Réduction d'une cavité d' *19.9X.11*

- Ganglion lymphatique cervical ¬ *40.4*

- Pétro-mastoïdien ¬ *20.42*

- Radical en technique fermé (canal wall up) ¬ *20.49*

Éviscération

- Globe oculaire ¬ Autre *16.39*

- Orbite

- - Avec greffe de muscle temporal ¬ *16.59*

- - ¬ *16.59*

- Pelvienne

- - Exentération

- - - Chirurgical ouvert chez l'homme ¬ Cyst-ectomie radicale, *57.71.50*

- - - Laparoscopie chez l'homme ¬ Cyst-ectomie radicale, *57.71.51*

- - ¬ *68.8*

- Post opératoire paroi abdominal ¬ Fermeture

- - d' *54.61*

- - lors d' *54.61*

EVLT] ¬ Traitement de veine variqueuses par laser endoveineux [*38.59.51*

Évoqué

- AEP) ¬ Potentiel auditif *20.31.10*

- MEP) ¬ Potentiel moteur *89.15.11*

- SEP) ¬ Potentiel somatosensoriels *89.15.10*

- VEP] ¬ Potentiel visuel *95.23*

Ex vivo ¬ Transfusion de leucocytes cultivé *99.09.30*

Examen

- Affection de la rétine ¬ *95.03*

- Avec lunettes de Frenzel ¬ *95.03.10*

- Base de médecine palliatif, standardisé (PBA) ¬ *93.8A.12*

- Cathétérisme trans septal coeur gauche ¬

- - *37.90.20*

- - *37.90.29*

- Clinique sous anesthésie général ¬ *93.92.14*

- Cytopathologique ¬ *89.83*

- Digital de l'utérus ¬ *68.11*

- Donneur

- - Sain pour prélèvement d'organe, autre ¬ *89.07.69*

- - Vivant pour prélèvement d'organe, SAP ¬ *89.07.60*

- Fonctionnel trouble sommeil ¬

- - Autres *89.18.00*

- - Autres *89.18.99*

- Gériatrique

- - Base, standardisé (GBA) ¬ *93.89.A2*

Examen *–suite*

- Gériatrique *–suite*

- - Standardisé ¬

- - - *93.89.A0*

- - - *93.89.A9*

- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d' *89.15.70*

- Hallpyke, Epley et/ou Semont ¬ *95.4A*

- Histopathologique ¬ *89.82*

- Immunohistochimique prélèvement

- - Cytopathologique ¬ *89.85*

- - Histologique ¬ *89.84*

- Invasif de vidéo-EEG pour diagnostic intensif ¬ *89.19.20*

- Manuel * ¬ Autre mesure anatomique et physiologique et *89.3*

- Neuro-ophtalmologique ¬ *95.03.10*

- Neurologique

- - Trouble moteur, étude de la pharmacosensibilité avec test quantitatifs ¬ *89.15.40*

- - ¬

- - - *89.13.00*

- - - *89.13.09*

- Neuropédiatrique du développement ¬ *89.15.70*

- Oculaire

- - Complet ¬ *95.02*

- - Étendu ¬ *95.03*

- - Glaucome ¬ *95.03*

- - Limité ¬ *95.01*

- - Sous anesthésie ¬ *95.04*

- - ¬ *95.09*

- Opérabilité de trouble moteur ¬ *89.15.41*

- Ouïe, SAP ¬ Autres *95.47*

- Pathologie moléculaire prélèvement

- - Cytopathologique ¬ *89.87*

- - Histopathologique ¬ *89.86*

- Sensibilité aux opioïdes ¬ *89.15.50*

- Ultrasonographique

- - Abdomen entier épigastre hypogastre

- - - Avec ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.11*

- - - Sans ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.10*

- - Glande thyroïde ¬ *88.71.13*

- - Mammaire

- - - Complet, bilatéral ¬ *88.73.10*

- - - Partiel ¬ *88.73.11*

- Vision, SAP ¬ *95.09*

- Vitesse conduction nerveux VCN

- - Motrice ¬ *89.15.21*

- - Sensible ¬ *89.15.20*

- ¬

- - Diagnostic complexe lors de suspicion/preuve de maltraitance ou de négligence d'enfant à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance et l'adolescence, diagnostic sans autres *99.A5.10*

- - Réouverture de champ thyroïdien pour *06.02*

Excepté le pouce) ¬ Réimplantation de doigt (*84.22*

Excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d' *99.B5.20*

Excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au laser *39.A1.11*

Excisionnelle

- Pince) ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec biopsie *33.24.13*

- ¬ Destruction lésion

- - Corps ciliaire, non *12.43*

- - Iris, non *12.41*

Exécution du test d'attention concentré (R. Brickenkamp) ¬ *94.02*

Exemples d'examen: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ *89.15.70*

Exentération

- Cavité orbitaire ¬ Autre révision après *16.66*

- Chirurgical ouvert chez l'homme ¬ Cyst-ectomie radicale, éviscération pelvienne (*57.71.50*

- Greffe dermo-adipeux ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.10*

- Laparoscopie chez l'homme ¬ Cyst-ectomie radicale, éviscération pelvienne (*57.71.51*

- Orbite

- - Avec

- - - Ablation structure adjacent

- - - - Avec conservation de la peau palpébral ¬ *16.51.10*

- - - - Sans conservation de la peau palpébral ¬ *16.51.11*

- - - - ¬

- - - - - *16.51.00*

- - - - - *16.51.99*

- - - Conservation de la peau palpébral ¬ Autre *16.59.10*

- - - Enlèvement thérapeutique os orbite

- - - - Avec conservation de la peau palpébral ¬ *16.52.10*

- - - - Sans conservation de la peau palpébral ¬ *16.52.11*

- - - - ¬

- - - - - *16.52.00*

- - - - - *16.52.99*

- - Sans conservation de la peau palpébral ¬ Autre *16.59.11*

- - ¬

- - - Autre *16.59.00*

- - - Autre *16.59.99*

- Pelvienne chez l'homme ¬ *57.71*

- ¬ Greffe secondaire cavité orbitaire

- - après *16.65.00*

- - après *16.65.99*

Exercices

- Contre résistance * ¬ *93.13*

- Mobilisation * ¬ *93.1*

- Musculaire passif ¬ Autres *93.17*

- Musculo-squelettique actifs * ¬ Autres *93.12*

- Non classé ailleurs ¬ *93.19*

- Respiratoire * ¬ *93.18*

Exérèse

- Ablation de lésion osseux facial * ¬ *76.2*

Exérèse *–suite*
- Caecum ¬ *45.72*
- Côlon transverse ¬ *45.74*
- Complet de glande salivaire ¬ *26.32*
- Glande salivaire, SAP * ¬ *26.30*
- Lésion hépatique ¬ *50.29*
- Ovaire, trompe, utérus, vagin, vessie, urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ *68.8*
- Partiel de glande salivaire ¬ *26.31*
- Radicale de glande salivaire ¬ *26.32*
- Totale intestin grêle
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ *45.63.10*
- - ¬
- - - *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Vessie
- - Prostate, vésicule séminales et graisse ¬ *57.71*
- - Urètre et graisse chez la femme ¬ *57.71*

Exfoliation
- Chimique de peau ¬ *86.24*
- Dentaire * ¬ *24.6*

Existant
- Technique
- - Ciel ouvert ¬ Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41.10*
- - - Interventriculaire *35.43.10*
- - Fermé ¬ Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41.20*
- - - Interventriculaire *35.43.20*
- ¬
- - Construction d'un conduit auditif externe (non- *18.6X.30*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41*
- - - Interventriculaire *35.43*
- - Reconstruction du conduit auditif externe (*18.6X.20*
- - Révision de shunt porto-systémique avec réduction percutanée du diamètre d'un shunt porto-systémique *39.11.24*

Exogène ¬ Matériau ou substance *70.94*

Exostos ectomie
- Hallux valgus
- - Avec correction tissus mous
- - - Arthrodèse ¬ *77.52*
- - - Ostéo-tomie du premier métatarsien ¬ *77.51*
- - Correction des tissus mous ¬ Autre *77.53*
- - ¬ Autre *77.59*
- Ostéo-tomie ¬ Cure de quintus varus, avec *77.54*

Exostoses du conduit auditif externe ¬ Excision d' *18.29*

Expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum, Implantation VEPTR (vertical *78.41.30*

Expanseur
- Cutané, localisation autre (sauf sein) ¬ Ablation d' *86.05*

Expanseur *–suite*
- Niveau du sein ¬ Ablation d' *85.96*
- Tissulaire
- - Avant-bras ¬ Insertion d' *86.93.13*
- - Cou ¬ Insertion d' *86.93.11*
- - Épaule et bras ¬ Insertion d' *86.93.12*
- - Main ¬ Insertion d' *86.93.14*
- - Membre inférieur ¬ Insertion d' *86.93.18*
- - Niveau
- - - Lèvre ¬ Insertion d' *27.59.60*
- - - Sein ¬ Insertion d' *85.95*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Insertion d' *86.93.15*
- - Plusieurs
- - - Cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d' *86.93*
- - - Sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d' *85.95*
- - Région abdominal ¬ Insertion d' *86.93.16*
- - Tête ¬ Insertion d' *86.93.10*
- - ¬
- - - Insertion
- - - - d' *86.93.00*
- - - - d' *86.93.99*
- - - Reconstruction pavillon oreille
- - - - Partiel, avec *18.71.11*
- - - - Totale, avec *18.71.21*

Expansible
- Biliaire
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse auto
- - - - *51.87.21*
- - - - *51.87.22*
- - Endoscopique ¬ Insertion remplacement
- - - 2 stent (prothèse) non auto- *51.87.11*
- - - 3 stent ou plus (prothèse) non auto- *51.87.12*
- - - Stent prothèse
- - - - Auto- *51.87.20*
- - - - Non auto- *51.87.10*
- Canal
- - Biliaire endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - - Plusieurs stent imprégné (prothèse) auto- *51.87.32*
- - - Stent imprégné prothèse auto
- - - - - *51.87.30*
- - - - - *51.87.31*
- - Pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - - Auto- *52.95.50*
- - - - Non auto- *52.95.40*
- - - Endoscopique ¬ Insertion remplacement sonde stent
- - - - Auto- *52.93.20*
- - - - Non auto- *52.93.10*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse
- - - - Auto- *52.95.51*

Expansible *–suite*
- Canal *–suite*
- - Pancréatique *–suite*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement stent prothèse *–suite*
- - - - Non auto- *52.95.41*
- Estomac
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *44.99.61*
- - - Non auto- *44.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *44.99.60*
- - - Non auto- *44.99.50*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *44.99.62*
- - - Non auto- *44.99.52*
- Intestin
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *46.99.61*
- - - Non auto- *46.99.51*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *46.99.60*
- - - Non auto- *46.99.50*
- - - Tubulaire auto- *46.99.63*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto- *46.99.62*
- - - Non auto- *46.99.52*
- Rectum ¬ Insertion remplacement prothèse
- - Auto- *48.99.60*
- - Non auto- *48.99.50*
- Sans suture, par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe, bioprothèse auto- *35.21.11*
- Tube permanent oesophage
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto
- - - - - *42.81.50*
- - - - - *42.81.51*
- - - - - *42.81.52*
- - - Non auto
- - - - - *42.81.20*
- - - - - *42.81.21*
- - - - - *42.81.22*
- - Endoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto
- - - - - *42.81.40*
- - - - - *42.81.41*
- - - - - *42.81.42*
- - - Non auto
- - - - - *42.81.10*
- - - - - *42.81.11*
- - - - - *42.81.12*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - - Auto

Expansible *–suite*
- Tube permanent oesophage *–suite*
- - Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse *–suite*
- - - Auto *–suite*
- - - - - *42.81.60*
- - - - - *42.81.61*
- - - - - *42.81.62*
- - - Non auto
- - - - - *42.81.30*
- - - - - *42.81.31*
- - - - - *42.81.32*
- ¬
- - Insertion stent coronaire
- - - Avec libération de substance médicamenteux, auto- *36.07.11*
- - - Sans libération de substance médicamenteux, auto- *36.06.11*
- - Intervention percutanées voies biliaire insertion remplacement percutané trans hépatique
- - - Plusieurs stent (prothèse) non auto- *51.98.21*
- - - Stent prothèse
- - - - Auto
- - - - - - *51.98.30*
- - - - - - *51.98.31*
- - - - - - *51.98.32*
- - - - - - *51.98.33*
- - - - - - *51.98.34*
- - - - - - *51.98.35*
- - - - Non auto- *51.98.20*
- - Opération voies biliaire insertion remplacement
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non auto- *51.99.21*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto- *51.99.40*
- - - - - Auto- *51.99.41*
- - - - - Auto- *51.99.42*
- - - - - Auto- *51.99.43*
- - - - - Auto- *51.99.44*
- - - - - Auto- *51.99.45*
- - - - - Non auto- *51.99.20*
- - - Laparoscopique
- - - - Plusieurs stent (prothèse) non auto- *51.99.31*
- - - - Stent prothèse
- - - - - Auto- *51.99.50*
- - - - - Auto- *51.99.51*
- - - - - Auto- *51.99.52*
- - - - - Auto- *51.99.53*
- - - - - Auto- *51.99.54*
- - - - - Auto- *51.99.55*
- - - - - Non auto- *51.99.30*

Expectoration
- Appareil Flutter) ¬ p. ex. Aide à l' *93.18.10*
- Moyens auxiliaire ¬ Aide à l' *93.99.10*
- Provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d' *89.38.27*

Expérience de Politzer sur la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Expertise
- Décrite comme
- - Brève ¬ Anamnèse et *89.01*
- - Complet ¬ Anamnèse et *89.03*
- - Limité ¬ Anamnèse et *89.02*
- Diagnostique, SAP ¬ Anamnèse et *89.05*
- ¬ Autre anamnèse et *89.04*

Expiré
- ENO) ¬ Mesure du monoxyde d'azote *89.38.26*
- ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de carbone) dans l'air *89.38.21*

Explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ Implantation et *02.99.11*

Exploration
- Aire
- - Péri-rénal ¬ *59.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Artère coronaire ¬ *36.99*
- Avec thromb-ectomie ¬ *35.99.99*
- Bassinet ¬ *55.11*
- Bilatéral du champ surrénalien ¬ *07.02*
- Canal
- - Fistule ¬ *86.09*
- - Rachidien ¬ Autre *03.09.90*
- Champ
- - Épiphysaire ¬ *07.51*
- - Surrénalien, SAP ¬ *07.00*
- - Thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- Chirurgical ouvert de cryptorchidie abdominal ¬ *62.99.11*
- Cholédoque
- - Désobstruction ¬ *51.42*
- - Extraction de calcul ¬ *51.41*
- - ¬ *51.51*
- Corps carotidien et d'autres corps vasculaire ¬ *39.8X.10*
- Cou par incision ¬ *06.09*
- Crânien ¬ *01.24*
- Cryptorchidie inguinal ¬ *62.99.10*
- Décompression structure canal rachidien ¬
- - Autre *03.09.00*
- - Autre *03.09.99*
- Drain ventriculaire
- - Partie
- - - Central ¬ Irrigation et *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ Irrigation et *02.41.20*
- - ¬ Irrigation
- - - et *02.41.00*
- - - et *02.41.99*
- Fonctionnel
- - Endocrinologique complexe
- - - Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ *99.B5.20*
- - - Sans cathétérisme invasif ¬ *99.B5.10*
- - Métabolique
- - - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ *89.39.51*
- - - ¬

Exploration *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - Métabolique *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *89.39.50*
- - - - *89.39.59*
- Forage os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section, fémur, *77.15.20*
- - ¬ Incision osseux
- - - , autre site spécifié, *77.19.90*
- - - Colonne vertébral, *77.19.20*
- - - Os pelvien, *77.19.30*
- - - Phalanges
- - - - Main, *77.19.10*
- - - - Pied, *77.19.40*
- - - Sans section
- - - - Astragale, *77.18.11*
- - - - Calcanéum, *77.18.21*
- - - - Clavicule et omoplate, *77.11.10*
- - - - Côte et sternum, *77.11.20*
- - - - Fémur (autre partie), *77.15.10*
- - - - Humérus, *77.12.10*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, *77.14.10*
- - - - - Métatarse, *77.18.41*
- - - - - Tarse, *77.18.31*
- - - - Radius et cubitus, *77.13.10*
- - - - Rotule, *77.16.10*
- - - - Tibia et péroné, *77.17.10*
- Fosse hypophysaire ¬ *07.71*
- Gaine tendineux
- - Avant-bras ¬ *83.01.13*
- - Bras et coude ¬ *83.01.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.01.11*
- - Main
- - - Extenseurs ¬ *82.01.10*
- - - Fléchisseur ¬ *82.01.11*
- - - ¬
- - - - *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - Membre inférieur ¬ *83.01.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *83.01.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.01.15*
- - Tête et cou ¬ *83.01.10*
- - ¬
- - - *83.01.00*
- - - *83.01.19*
- - - *83.01.99*
- Laparoscopique de cryptorchidie abdominal ¬ *62.99.12*
- Manuel de la cavité utérin, postpartum ¬ *75.7*
- Post-opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul, sauf calcul du cholédoque (*51.98*
- Radiculaire ¬ *03.09*
- Région pinéale * ¬ *07.51*
- Rein ¬ *55.01*

Exploration *–suite*

- Shunt ventriculo péritonéal
- - Péritonéal ¬ *54.95*
- - Ventriculaire ¬ *02.41*
- Sinus maxillaire, abord selon Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Tissu péri-vésical ¬ *59.19*
- Tractus sinusal et de peau ¬ *86.09*
- Unilatérale du champ surrénalien ¬ *07.01*
- Vidéo-EEG ¬ Diagnostic intensif non-invasif par *89.19.10*
- ¬
- - Incision
- - - Champ thyroïdien, *06.09.12*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Libération de l'uretère (pour *56.99.10*
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Laparo-tomie pour *54.12*

Exploratoire ¬

- Psychothérapie verbale *94.37*
- Scléro-tomie *12.89*
- Tympano-tomie *20.23.13*

Exploratrice ¬

- Laparo-tomie *54.11*
- Néphro-tomie chirurgical ouvert *55.01.12*
- Thoraco-tomie *34.02*

Exposition vaisseau sanguin ¬

- Implantation système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec oxygénateur compris élimination CO2 extracorporel veino
- - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6A.72*
- - - Veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6A.61*
- - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6A.A1*
- Retrait système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec
- - - Générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6B.61*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6B.72*
- - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6B.A1*
- Révision sans remplacement système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - Avec pompe avec
- - - Générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6C.72*
- - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6C.61*

Exposition vaisseau sanguin ¬ *–suite*

- Révision sans remplacement système assistance cardiovasculaire pulmonaire *–suite*
- - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. *37.6C.A1*

Exsanguino transfusion ¬ *99.01*

Exstrophie vésical ¬ Réparation d' *57.86*

Extenseurs ¬ Exploration de gaine tendineux de la main, *82.01.10*

Extension

- Approfondissement sillon buccolabial lingual ¬
- - *24.91.00*
- - *24.91.99*
- Avec ou sans cortico-tomie ou ostéo-tomie ¬ Technique d' *78.3*
- Halo) * ¬ (pince d' *02.95*
- ¬ Pose ou remplacement d'une pince d' *02.94*

Extériorisation

- Gros intestin ¬ *46.03*
- Intestin
- - Grêle ¬ *46.01*
- - ¬ *46.03*
- Sac oesophagien ¬ *42.12*

Extériorisé

- Gros intestin ¬ Résection de segment *46.04*
- Intestin grêle ¬ Résection de segment *46.02*
- ¬ Résection de segment intestinal *46.04*

Extirpation

- Disque articulaire Disc ectomie
- - Articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.39*
- - Avec reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.30*
- Endomètre du cul-de-sac ¬ *70.32*
- Totale
- - Sens élimination complet lésion opposition excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- - Trans-oral de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ *27.32.10*

Extra

- Anal (selon Rehn-Delorme) ¬ Autre recto-pexie, résection de muqueuse *48.76.11*
- Anatomique ¬ Pontage
- - Shunt vasculaire périphérique
- - -), *39.29.30*
- - -), *39.29.39*
- - Trou obturateur (*39.25.30*
- Intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.28*
- Long 10 cm
- - Vaisseau non cardiaque ¬ Insertion stent
- - - (s) *39.90.30*
- - - (s) *39.90.39*
- - - Nus *39.90.31*

Extra *–suite*

- Long 10 cm *–suite*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteux, stent(s) à élution médicamenteux *00.55.11*
- Thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬
- - Implantation système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec oxygénateur compris élimination CO2 extracorporel veino
- - - - Artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6A.72*
- - - - Veineux, par chirurgie *37.6A.61*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6A.A1*
- - Retrait système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec
- - - - Générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie *37.6B.61*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6B.72*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6B.A1*
- - Révision sans remplacement système assistance cardiovasculaire pulmonaire
- - - Avec pompe avec
- - - - Générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie *37.6C.72*
- - - - Oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie *37.6C.61*
- - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie *37.6C.A1*

Extrabulbaire ¬ Insertion d'implant médicamenteux *16.98.23*

Extracapsulaire cristallin

- Aspiration simple (et irrigation) ¬ Extraction *13.3*
- Technique d'extraction linéaire ¬ Extraction *13.2*
- Temporal inférieur ¬ Extraction *13.51*
- ¬ Autre extraction *13.59*

Extracérébrale

- Guidé image ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.32*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.32*
- Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.31*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.31*
- Radiothérapie avec modulation intensité ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: *92.30.30*

Extracérébrale *–suite*

- Radiothérapie avec modulation intensité ¬ *–suite*

- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: *92.39.30*

- ¬

- - Radiochirurgie

- - - Photon non spécifiée, *92.31.10*

- - - Stéréotaxique, en un temps: *92.30.02*

- - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique

- - - Fractionnée

- - - - , *92.39.11*

- - - - , *92.39.29*

- - - - , *92.39.39*

- - - Temps, *92.33.11*

Extracorporal Lung Assist ECLA ¬

- *37.6A.A1*

- *37.6A.A2*

- *37.6B.A1*

- *37.6B.A2*

- *37.6C.A1*

- *37.6C.A2*

- *37.6D.51*

- Durée de traitement, *37.69.B*

Extracorporel

- Artério veineux

- - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A1*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A1*

- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A1*

- - Percutanée ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.A2*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.A2*

- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.A2*

- Biventriculaire

- - Chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.21*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.21*

- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.21*

- - ¬

Extracorporel *–suite*

- Biventriculaire *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.5*

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.21*

- Univentriculaire ¬

- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.4*

- - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6D.11*

- Veino

- - Artériel veino veino artériel

- - - Chirurgie

- - - - Extra thoracique

- - - - - Ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.72*

- - - - - Ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.72*

- - - - - Ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6C.72*

- - - - Thoracique ouvert

- - - - - Thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.71*

- - - - - Thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.71*

- - - - - Thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.71*

- - - Percutanée ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.73*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6B.73*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6C.73*

Extracorporel *–suite*

- Veino *–suite*

- - Artériel veino veino artériel *–suite*

- - - ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.69.A*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6D.41*

- - Veineux

- - - Chirurgie extra thoracique ouvert p.ex. exposition vaisseau sanguin ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.61*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6B.61*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6C.61*

- - - Percutanée ¬

- - - - Implantation système

- - - - - Assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, *37.6A.51*

- - - - - Assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.6A.62*

- - - - Retrait système

- - - - - Assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, *37.6B.51*

- - - - - Assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6B.62*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, *37.6C.51*

- - - ¬

- - - - Durée traitement

- - - - - Avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, *37.69.7*

- - - - - Avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), *37.69.8*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec générateur d'oxygène (y compris élimination de CO2), *37.6D.31*

- Ventriculaire

- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.12*

Extracorporel *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬ *–suite*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.12*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.12*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.11*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.11*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.11*

Extracorporelle

- CEC), SAP ¬ Circulation *39.61.00*
- Colonne
- - Non régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.10*
- - Régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.11*
- Conventionnel sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.11*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.12*
- - - Profond (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.14*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.15*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.10*
- ECMO avec focalisation assistance
- - Cardiaque ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.A*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Pulmonaire ¬
- - - Durée de traitement, oxygénation par membrane *37.69.8*
- - - Oxygénation membrane
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*

Extracorporelle *–suite*

- ECMO avec focalisation assistance *–suite*
- - Pulmonaire ¬ *–suite*
- - - Oxygénation membrane *–suite*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- ESWL] du pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.53*
- Induite ¬ Désintégration de calcul par onde de choc *98.5*
- Minimalisée sous
- - Forte hypothermie (20 à moins de 26°C) ¬ Circulation *39.61.24*
- - Hypothermie
- - - Légère (32 à 35°C) ¬ Circulation *39.61.22*
- - - Modérée (26 à moins de 32°C) ¬ Circulation *39.61.23*
- - - Profond (moins de 20°C) ¬ Circulation *39.61.25*
- - - Température inconnue ¬ Circulation *39.61.26*
- - Normothermie (plus de 35°C) ¬ Circulation *39.61.21*
- Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.51*
- Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.52*
- ¬
- - Assistance hépatique *50.92*
- - Immunoadsorption
- - - *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Lithotripsie par onde de choc *98.59*
- - Photo-phérèse *99.88*
- - Photochimiothérapie *99.88*

Extracrânien

- Assisté par stent ¬ thromb-ectomie percutanée de vaisseau(x) *39.76.62*
- Avec
- - Liquide embolisant, ballonnet détachables ou filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.22*
- - Suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.21*
- NCA ¬ Drainage ventriculaire vers site *02.39*
- Nerf crânien ¬ Autre décompression *04.42.20*
- Précérébral
- - Système à lame rotative ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.20*

Extracrânien *–suite*

- Précérébral *–suite*
- - ¬
- - - Angioplastie percutanée
- - - - Ballonnet de vaisseau(x) (*39.76.10*
- - - - Laser de vaisseau(x) (*39.76.30*
- - - Athér-ectomie percutanée de vaisseau(x) (*39.76.40*
- - - Intervention endovasculaire trans luminal percutanée vaisseau
- - - - (x) (*39.76.00*
- - - - (x) (*39.76.99*
- - - Thromb ectomie percutanée
- - - - Lame rotative de vaisseau(x) (*39.76.61*
- - - - Vaisseau
- - - - - (x) (*39.76.60*
- - - - - (x) (*39.76.69*
- Profond de la tête et du cou ¬ Autre occlusion chirurgical d'autres veine *38.82.22*
- Superficiel de la tête et du cou, avec anastomose ¬ Résection de veine *38.32.22*
- Supra-aortique ¬ Ultrasonographie duplex des artère et veine *88.71.14*
- Suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.10*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.30*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf cérébral *04.3X.20*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.40*
- Tête cou
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection
- - - - Artère *38.32.10*
- - - - Veine *38.32.20*
- - - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.24*
- - - Particule ou spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.21*
- - - Patch synthétique ¬ Réparation d'artère *39.57.12*
- - ¬
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau *39.76.70*
- - - Incision
- - - - Artère *38.02.10*
- - - - Veine
- - - - - *38.02.20*
- - - - - *38.02.28*
- - - - - *38.02.29*
- - - Occlusion chirurgical
- - - - Artère *38.82.10*
- - - - Veine
- - - - - *38.82.20*
- - - - - *38.82.29*
- - - Réparation d'artère *39.59.33*
- - - Thrombolyse percutanée sélectif de vaisseau *39.76.50*
- - - Transposition d'autres artère *39.59.12*

Extracrânien *–suite*

- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.20*
- - - Ouvert de nerf crânien *04.12.20*
- - Destruction de nerf crânien *04.2X.20*
- - Excision ou avulsion de nerf cérébral *04.07.30*
- - Greffe de nerf cérébral *04.5X.10*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseau cérébral *00.21*
- - Incision de nerf cérébral *04.04.20*
- - Insertion percutanée de stent(s) dans d'autres artère précérébral (*00.64*
- - Réparation d'artère vertébral *39.59.32*
- - Section ou écrasement de nerf cérébral *04.03.20*
- - Transposition
- - - Artère vertébral *39.59.11*
- - - Avec neurolyse et décompression d'un nerf cérébral *04.6X.70*
- - Ultrason intravasculaire (IVUS), vaisseau cérébral *00.21*

Extraction

- Arthroscopique de souris de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.50*
- Caillot sanguin de la vessie, sans incision ¬ *57.0*
- Calcul
- - Biliaire, par voie endoscopique ¬ *51.88*
- - Canal pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.94*
- - Rénal
- - - Bassinet ¬ néphro stomie percutanée
- - - - Avec fragmentation (lithotripsie), *55.04.10*
- - - - Sans fragmentation (lithotripsie), *55.03.10*
- - - Uretère ¬ néphro stomie percutanée
- - - - Avec fragmentation (lithotripsie), *55.04.11*
- - - - Sans fragmentation (lithotripsie), *55.03.11*
- - Urètre par incision ¬ *58.0*
- - Urinaire ¬
- - - Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du bassinet, *56.0X.10*
- - - Urétéro-tomie percutanée trans-rénal avec *56.2X.11*
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ *57.99.10*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - Voies biliaire ¬ *51.99.10*
- - ¬
- - - Cysto-tomie, cysto-tomie haut, avec *57.19.21*
- - - Exploration du cholédoque pour *51.41*
- - - Incision de glande ou de canal salivaire, avec *26.0X.10*
- Cataracte ¬
- - *13.19*
- - Autre *13.69*
- Chirurgical ouvert de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.10*

Extraction *–suite*

- Corps étranger
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.22*
- - Cavité péritonéal ¬ *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- - Cristallin
- - - Avec aimant ¬ *13.01*
- - - Sans aimant ¬ *13.02*
- - - ¬ *13.00*
- - Dispositif peau tissu sous cutané
- - - Main ¬ Incision avec *86.05.14*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec *86.05.10*
- - - ¬ Incision avec
- - - - *86.05.00*
- - - - *86.05.19*
- - - - *86.05.99*
- - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche, sans incision ¬ *98.01*
- - - Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ *98.03*
- - - Gros intestin, sans incision ¬ *98.04*
- - - Larynx, sans incision ¬ *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ *98.12*
- - - Oesophage, sans incision ¬ *98.02*
- - - Oreille, sans incision ¬ *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ *98.18*
- - - Pharynx, sans incision ¬ *98.13*
- - - Rectum et de l'anus, sans incision ¬ *98.05*
- - - Trachée et des bronche, sans incision ¬ *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ *98.19*
- - - Utérus
- - - - Avec incision du col utérin ¬ *69.95.11*
- - - - Sans incision ¬ *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur oeil
- - - Avec aimant ¬ *12.01*
- - - Sans aimant ¬ *12.02*
- - - ¬ *12.00*
- - Muscle tendon fascia
- - - Avant-bras ¬ *83.09.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.09.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.09.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.09.16*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.09.14*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.09.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.09.10*
- - - ¬ *83.09.19*
- - Os crânien espace épidural ¬
- - - Crani-ectomie, *01.25.13*
- - - Cranio-tomie, *01.24.15*
- - Pénétrant de l'oeil, SAP ¬ *16.1*

Extraction *–suite*

- Corps étranger *–suite*
- - Pied, sans incision ¬ *98.28*
- - Scrotum et du pénis, sans incision ¬ *98.24*
- - Superficiel de l'oeil, sans incision ¬ *98.21*
- - Tête et du cou, sans incision ¬ *98.22*
- - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans incision ¬ *98.25*
- - Vessie
- - - Remplacement, par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ *57.99.12*
- - - Sans incision ¬ *57.0*
- - ¬
- - - *98.20*
- - - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par *00.66.33*
- - - Cysto-tomie, cysto-tomie haut, avec *57.19.22*
- - - Désobstruction trans-urétral de l'uretère et du bassinet, *56.0X.11*
- - - Incision
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginal pour *61.0X.10*
- - - - Osseux
- - - - - , autre site spécifié, *77.19.91*
- - - - - Colonne vertébral, *77.19.21*
- - - - - Os pelvien, *77.19.31*
- - - - - Phalanges de la main, *77.19.11*
- - - - - Phalanges du pied, *77.19.41*
- - - - - Sans section, astragale, *77.18.12*
- - - - - Sans section, autre os du tarse, *77.18.32*
- - - - - Sans section, calcanéum, *77.18.22*
- - - - - Sans section, clavicule et omoplate, *77.11.11*
- - - - - Sans section, côte et sternum, *77.11.21*
- - - - - Sans section, fémur, *77.15.11*
- - - - - Sans section, humérus, *77.12.11*
- - - - - Sans section, os du carpe et du métacarpe, *77.14.11*
- - - - - Sans section, os du métatarse, *77.18.42*
- - - - - Sans section, radius et cubitus, *77.13.11*
- - - - - Sans section, rotule, *77.16.11*
- - - - - Sans section, tibia et péroné, *77.17.11*
- - - - Paroi thoracique, thoraco-tomie pour *34.01.10*
- - - Thromb-ectomie, *37.11*
- Cristallin ¬
- - *13.19*
- - Autre *13.19*
- Dent
- - Incluse ¬ *23.19*
- - Lait ¬ *23.01*
- - ¬
- - - *23.09*
- - - *23.09*
- Dentaire
- - Avec élévation de lambeau mucopériosté ¬ *23.19*
- - Chirurgical ¬ Autre *23.19*

Extraction *–suite*
- Endoscopique percutanée trans vésical
- - Calcul urinaire ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cysto-tomie, *57.19.11*
- Endovasculaire percutanée corps étranger vaisseau
- - Extracrânien de la tête et du cou ¬ *39.76.70*
- - Intracrânien(s) ¬ *39.77.70*
- Erysiphake de cataracte ¬ *13.19*
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) ¬ *13.3*
- - Technique d'extraction linéaire ¬ *13.2*
- - Temporal inférieur ¬ *13.51*
- - ¬ Autre *13.59*
- Foetus ¬ Césarienne et *74*
- Fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec lithotripsie intraductale et *26.99.23*
- Intracapsulaire cristallin
- - Temporal inférieur ¬ *13.11*
- - ¬ Autre *13.19*
- Laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique ¬ *52.95.11*
- Linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d' *13.2*
- Manuel du placenta restant ¬ *75.4*
- Partiel siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.51*
- - ¬ Autre *72.52*
- Percutanée calcul
- - Cholédociens ¬ *51.96*
- - Rénal par sonde basket ¬ *55.03*
- - Voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire, *51.98.11*
- Racine dentaire résiduel ¬ *23.11*
- Simultané de cataracte ¬ Insertion de cristallin artificiel avec *13.71*
- Souris de l'articulation temporo-mandibulaire, autre ¬ *76.5X.59*
- Totale siège
- - Avec forceps sur tête dernière ¬ *72.53*
- - ¬ Autre *72.54*
- Trans urétral percutanée
- - Calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.11*
- - Corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.13*
- Ventouse
- - Avec épisio-tomie ¬ *72.71*
- - ¬ Autre *72.79*
- Vestige radiculaire * ¬ *23.11*
- ¬ Version interne combiné
- - Avec *73.22*
- - Sans *73.21*

Extradural ¬ cranio-tomie pour évacuation d'hématome *01.24*

Extralongs (>10 cm) dans des vaisseau non cardiaque ¬ Insertion de stent(s) couverts *39.90.32*

Extraoculaire
- Avec libération temporaire globe ¬ opération
- - Muscle
- - - *15.3X.00*
- - - *15.3X.99*
- - Seul muscle
- - - *15.19.00*
- - - *15.19.99*
- Droit ¬
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.10*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.31*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.21*
- - Lyse d'adhérence d'un seul muscle *15.29.11*
- - Opération d'un seul muscle *15.29.00*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.10*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.41*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.10*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.10*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.10*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.10*
- Incarcéré ¬ Libération de muscle *15.7*
- Oblique ¬
- - Avancement d'un seul muscle *15.12.11*
- - Détachement d'un seul muscle *15.29.32*
- - Enlèvement de suture d'un seul muscle *15.29.22*
- - Lyse d'adhérence d'un seul muscle *15.29.12*
- - Opération d'un seul muscle *15.29.01*
- - Recul d'un seul muscle *15.11.11*
- - Refixation d'un seul muscle *15.29.42*
- - Résection d'un seul muscle *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d'un seul muscle *15.21.11*
- - - Raccourcissement d'un seul muscle *15.22.11*
- - Transposition d'un seul muscle *15.5X.11*
- Sans libération temporaire globe ¬ Opération muscle
- - *15.4X.00*
- - *15.4X.99*
- ¬
- - Avancement
- - - Muscle *15.12.99*
- - - Seul muscle *15.12.00*
- - Biopsie de muscle ou de tendon *15.01*
- - Détachement seul muscle
- - - *15.29.30*
- - - *15.29.39*
- - Lyse d'adhérence de muscle *15.7*
- - Opération
- - - Muscle et de tendons *15.9*
- - - Seul muscle
- - - - *15.29.02*
- - - - *15.29.09*
- - Recul seul muscle
- - - *15.11.00*

Extraoculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Recul seul muscle *–suite*
- - - *15.11.99*
- - Refixation seul muscle
- - - *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - Réparation
- - - Plaie
- - - - Muscle *15.7*
- - - - Tendon *15.7*
- - - Traumatisme de muscle *15.7*
- - Résection seul muscle
- - - *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - Révision de chirurgie de muscle *15.6*
- - Technique
- - - Allongement seul muscle
- - - - *15.21.00*
- - - - *15.21.99*
- - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon *15.09*
- - - Raccourcissement seul muscle
- - - - *15.22.00*
- - - - *15.22.99*
- - Transposition seul muscle
- - - *15.5X.00*
- - - *15.5X.99*

Extrapéritonéal
- Paroi abdominal ¬ Incision de la paroi abdominal, drainage *54.0X.10*
- Primaire ¬ Césarienne *74.2X.10*
- Rupture utérin ou tubaire ¬ Ablation de foetus de cavité péritonéal ou *74.3*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.2X.20*
- ¬
- - Césarienne
- - - *74.2X*
- - - *74.2*
- - Drainage d'abcès *54.0*

Extrapleural ¬ Drainage *34.01*

Extrapyramidales, selon la durée ¬ Traitement complexe multimodal d'atteint motrice *99.B4*

Extratubaire ¬ Ablation de grossesse ectopique *74.3*

Extrémité
- Articulaire d'un os * ¬ Excision de l' *77.3*
- Digital reconstruction ligament latéraux
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des *86.85.40*
- Inférieur
- - Supérieur) ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Angioplastie trans luminal percutanée PTA
- - - - Vaisseau de l' *39.50*
- - - - Vaisseaux de l' *39.50*
- - - Prothèse articulaire des *81.5*

Extrémité *–suite*

- Postérieur ¬ Turbino-tomie et ablation des *21.69.10*
- Supérieur
- - Inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, *86.93*
- - ¬ Angioplastie trans-luminal percutanée (PTA) des vaisseau de l' *39.50*

Ex-vivo de vaisseau ¬ Traitement *00.16*

Exzimer * ¬ Laser *11.75*

F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la *92.19.03*

Face

- 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien avec participation de plusieurs région de la *02.05.30*
- Allogène ¬ Greffe osseux, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.92*
- Avec
- - Reconstruction
- - - Simultané ¬
- - - - Excision totale d'autre os de la *76.44*
- - - - Ost ectomie
- - - - - Totale d'autre os de la *76.44.00*
- - - - - Totale d'autre os de la *76.44.99*
- - - ¬ Ost-ectomie totale d'autre os de la *76.44.19*
- - Transplant microvascularisé et anastomosé ¬ Autre reconstruction d'autre os de la *76.46.10*
- Biopsie
- - Osseux
- - - Colonne vertébral biopsie
- - - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.21*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.20*
- - - Phalanges pied biopsie
- - - - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.41*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.40*
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.91*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, autre site spécifié, sauf os de la *77.49.90*
- Cou
- - Tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, *86.93*
- - ¬ radiographie tissus mous tête
- - - , *87.09.00*
- - - , *87.09.99*
- Défaut
- - Important ou complexe ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la *02.05.11*
- - Simple ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la *02.05.10*
- Enlèvement implant remplacement partiel osseux
- - Colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.65*
- - Os
- - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.25*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.55*
- - Phalanges

Face *–suite*

- Enlèvement implant remplacement partiel osseux *–suite*
- - Phalanges *–suite*
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la *78.69.45*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.90*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, autre site spécifié, sauf os de la *78.09.91*
- - ¬ Greffe osseux d'os de la *76.91.11*
- Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe os
- - de la *78.19.00*
- - de la *78.19.99*
- Plancher buccal ¬ Drainage de la *27.0*
- Reconstruction
- - Avec transplant
- - - Microvascularisé anastomosé ¬ Ost ectomie
- - - - Partiel d'autre os de la *76.39.10*
- - - - Totale d'autre os de la *76.44.10*
- - - Non vascularisé ¬ Ost-ectomie totale d'autre os de la *76.44.11*
- - Tissus mous et dur ¬ Ost-ectomie partiel d'autre os de la *76.39.11*
- Réparation ¬ Ost-ectomie partiel d'autre os de la *76.39.19*
- Sans participation boîte crânien
- - 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.20*
- - 3 région et plus ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la *76.92.21*
- Sinus nasal, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dent, des articulation temporo-mandibulaire et de la base du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la *87.04.10*
- ¬
- - Ablation
- - - Fragment osseux nécrotique d'os de la *76.01*
- - - Matériel
- - - - Fixation interne d'os de la *76.97*
- - - - Implanté os
- - - - - Os de la *78.69.99*
- - - - - Os spécifié, sauf os de la *78.69.00*
- - - - Ostéosynthèse d'os de la *76.97*
- - Biopsie
- - - Fermé (à l'aiguille) d'os de la *76.11.10*
- - - Os
- - - - de la *76.11.00*
- - - - de la *76.11.99*
- - - Osseux os
- - - - de la *77.49.00*
- - - - de la *77.49.99*
- - - Ouvert (par incision) d'os de la *76.11.11*
- - Débridement de fracture ouvert, autre os spécifié, sauf os de la *79.69*

Face *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Décortication d'os de la *76.2X.10*
- - Destruction de lésion d'os de la *76.2X.20*
- - Drainage de compartiment aponévrotique de la *27.0*
- - Excision
- - - Destruction local lésion os
- - - - de la *76.2X.00*
- - - - de la *76.2X.99*
- - - Local lésion tissu osseux os
- - - - de la *77.69.00*
- - - - de la *77.69.99*
- - - Os pour greffe, autre site spécifié, sauf os de la *77.79*
- - - Tissu périostique d'os de la *76.2X.11*
- - - Totale d'os de la *76.45*
- - Fixation interne os sans réduction fracture os
- - - de la *78.59.00*
- - - de la *78.59.99*
- - Greffe osseux os
- - - de la *76.91.00*
- - - de la *76.91.10*
- - - de la *76.91.99*
- - - de la *78.09.00*
- - - de la *78.09.99*
- - - Spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la *78.09.98*
- - Implant alloplastique sur un os de la *76.92*
- - Incision
- - - Os
- - - - de la *76.09.00*
- - - - de la *76.09.99*
- - - Osseux os
- - - - de la *77.19.00*
- - - - de la *77.19.99*
- - Insertion de stimulateur de croissance osseux, autre site spécifié, sauf os de la *78.99*
- - Localisation non précisé, sauf os de la *78.39*
- - Opération des os et des articulation de la *76.99*
- - Ost ectomie
- - - Partiel os
- - - - de la *76.39.00*
- - - - de la *76.39.99*
- - - - de la *77.89.00*
- - - - de la *77.89.99*
- - - Totale os
- - - - de la *76.45*
- - - - de la *77.99.00*
- - - - de la *77.99.99*
- - Ostéo tomie cunéiforme os
- - - de la *77.29.00*
- - - de la *77.29.99*
- - Ostéoclasie, autre site spécifié, sauf os de la *78.79*
- - Ouverture de fenêtre osseux (*76.09*

Face *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ré-ostéo-tomie après réduction de fracture d'os de la *76.09.10*
- - Reconstruction os
- - - de la *76.46.00*
- - - de la *76.46.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, autre os spécifié, sauf os de la *79.49*
- - - - Fracture
- - - - - Os de la *76.78.00*
- - - - - Os de la *76.78.99*
- - - - - Sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la *79.09*
- - - - Luxation, autre site spécifié, sauf os de la *79.79*
- - - Fracture d'os de la *76.70*
- - - Ouvert fracture os
- - - - de la *76.79.00*
- - - - de la *76.79.99*
- - Réparation
- - - Opération plastique osseux os
- - - - de la *78.49.00*
- - - - de la *78.49.99*
- - - Os
- - - - de la *76.69.00*
- - - - de la *76.69.99*
- - Résection
- - - Osseux partiel
- - - - de la *76.3*
- - - - Os de la *77.89*
- - - Ost-ectomie modelante) d'os de la *76.2X.12*
- - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la *78.59.90*
- - Section osseux os
- - - de la *77.39.00*
- - - de la *77.39.99*
- - Séquestr ectomie os
- - - de la *76.01*
- - - de la *77.09.00*
- - - de la *77.09.99*
- - Technique diagnostique concernant os
- - - Articulation
- - - - de la *76.19.00*
- - - - de la *76.19.99*
- - - Non classé ailleurs, autre site spécifié, sauf os de la *78.89*

Facette
- Articulaire
- - Installé(s) antérieurement ¬ Réparation de dispositif(s) de remplacement de *84.85*
- - ¬
- - - Arthroplastie de *84.84*
- - - Insertion ou remplacement de dispositif(s) de remplacement de *84.84*
- - - Révision de dispositif(s) de remplacement de *84.85*
- Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.12*

Facette *–suite*
- Incision ¬ Dénervation percutanée de *03.96.10*
- Thermocoagulation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.11*
- ¬ Dénervation percutanée
- - de *03.96.00*
- - de *03.96.99*

Facia, autre ¬ Autres Opération plastique de *83.89.99*

Facial
- Avec
- - Implant simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - - Os *02.06.30*
- - - Sans participation des os *02.06.20*
- - Monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid-ectomie totale avec conservation du nerf *26.32.11*
- Banque osseux) ¬ Greffe d'os *76.91*
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.17*
- Per opératoire ¬ Parotid ectomie
- - Partiel
- - - Avec monitoring *26.31.11*
- - - Sans monitoring *26.31.10*
- - Totale avec conservation nerf facial
- - - Avec monitoring *26.32.11*
- - - Sans monitoring *26.32.10*
- Résection en bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale trans- *27.32.12*
- Sans monitoring facial per-opératoire ¬ Parotid-ectomie totale avec conservation du nerf *26.32.10*
- Sinus nasal ¬ IRM: os *88.97.15*
- Type Le Fort I
- - Avec distraction ¬ ostéo tomie déplacement massif
- - - *76.69.20*
- - - *76.69.30*
- - Combiné avec ostéo-tomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif *76.69.40*
- - I
- - - Combiné avec autre ostéo-tomie, avec distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif *76.69.21*
- - - Le Fort III, sans distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif *76.69.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Nerf
- - - - Accessoire et *04.72*
- - - - Hypoglosse et *04.71*
- - - Nerveux facio- *04.74.10*
- - Drainage (d'abcès) de la région *27.0*
- - Exérèse ou ablation de lésion osseux *76.2*
- - Greffe
- - - Autologue d'os *76.91*
- - - Hétérologue d'os *76.91*
- - Insertion implant synthétique os
- - - *76.92.00*
- - - *76.92.99*

Facial *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lifting *86.82*
- - Ostéo-tomie de déplacement du massif *76.69.90*
- - Ostéoplastie *76.69*
- - Parotid-ectomie totale avec résection et réparation du nerf *26.32.20*
- - Pose d'implant de reconstruction avec épithèses *76.92.10*
- - Réduction ouvert fracture
- - - Centrolatérale du massif *76.79.31*
- - - Latéral du massif *76.79.39*
- - - Multiple du massif *76.79.40*
- - Réouverture de site d'ostéo-tomie *76.09*
- - Réparation pour hypotonie *86.81*
- - Rhytid-ectomie *86.82*

Faciliter accouchement ¬
- Incision du col utérin pour *73.93*
- Opération sur le foetus pour *73.8*
- Pubio-tomie pour *73.94*

Facio-facial ¬ Anastomose nerveux *04.74.10*

Facteur
- Anti-hémophilique ¬ Transfusion de *99.06*
- Coagulation ¬
- - Traitement de patient hémophiles (congénital) par des *99.06.10*
- - Transfusion
- - - de *99.06.00*
- - - de *99.06.99*
- Nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, interféron ou *99.28.13*

Faddin ¬ Amputation de Batch, Spitler et Mc *84.16*

Faible
- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitiel implantation source radioactif amovible
- - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.21*
- - Seul plan, *92.29.11*
- Dose ¬ Traitement par Interleukine-2 (IL-2) à *99.28*

Faire un pouce * ¬ Transfert d'un doigt ou moignon de doigt pour en *82.61*

Faisant appel à des moyens auxiliaire instrumental spécifique ¬ Thérapie logopédique *93.70.14*

Faisceau
- Conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/CT à *92.26.21*
- Moelle épinière ¬ Section transversale de *03.29*
- Neuro-vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent, *39.91*

Falciforme ¬ Excision de ligament *54.4*

Fallope
- Avec
- - Air ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- - Colorant ¬ Instillation ou insufflation de la trompe de *66.8*
- - Gaz ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*

Fallope *–suite*
- Avec *–suite*
- - Salping ectomie partiel ¬ Ligature section
- - - Bilatéral des trompe de *66.32.10*
- - - Endoscopique bilatéral des trompe de *66.22.10*
- - Solution saline ¬ Instillation de la trompe de *66.8*
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.11*
- Biopsie
- - Ouvert (par incision) ¬ Biopsie de trompe de *66.11.20*
- - Percutanée aiguille
- - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie de trompe de *66.11.11*
- - - ¬ Biopsie de trompe de *66.11.10*
- Chirurgie ouvert
- - Abdominal ¬
- - - Ablation simultané des deux trompe de *66.51.10*
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.10*
- - - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.10*
- - ¬ Autre adhésiolyse d'ovaire et de trompe de *65.89.10*
- Électrocoagulation ¬ Destruction occlusion
- - Bilatéral des trompe de *66.39.10*
- - Endoscopique bilatéral des trompe de *66.29.10*
- Laparoscopie ¬
- - Ablation simultané
- - - Ovaire et des trompe de *65.63*
- - - Trompe de *66.51.20*
- - Adhésiolyse ovaire trompe
- - - de *65.81.00*
- - - de *65.81.99*
- - Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.30*
- - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.30*
- Restant
- - Laparoscopie ¬ Ablation d'ovaire et de trompe de *65.64*
- - ¬ Ablation de la trompe de *66.52*
- Salping-ectomie bilatéral] ¬ Ovari-ectomie unilatérale par laparoscopie, avec ablation des deux trompe de *65.41.10*
- Sectionné ¬ Rétablissement (réouverture) de trompe de *66.79*
- Stérilisation] ¬ Ligature et écrasement endoscopique bilatéral des trompe de *66.21*
- Unique ¬ Ablation de trompe de *66.52*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.21*
- - - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.21*
- - ¬
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.20*
- - - Réparation (plastie) de trompe de *66.79.20*

Fallope *–suite*
- ¬
- - Ablation
- - - Prothèse de trompe de *66.94*
- - - Simultané
- - - - Ovaire et des trompe de *65.61*
- - - - Trompe
- - - - - de *66.51.00*
- - - - - de *66.51.99*
- - Adhésiolyse ovaire trompe
- - - de *65.89.00*
- - - de *65.89.99*
- - - de *65.8*
- - Aspiration de trompe de *66.91*
- - Biopsie
- - - Endoscopique (par laparascopie) des annexe, sauf ovaire et trompe de *68.15*
- - - Trompe
- - - - de *66.11.00*
- - - - de *66.11.99*
- - Destruction occlusion
- - - Bilatéral trompe
- - - - de *66.39.00*
- - - - de *66.39.99*
- - - Endoscopique bilatéral trompe
- - - - de *66.29.00*
- - - - de *66.29.99*
- - - Unilatérale de trompe de *66.92*
- - Dilatation de trompe de *66.96*
- - Excision destruction lésion trompe
- - - de *66.61.00*
- - - de *66.61.99*
- - Greffe de trompe de *66.79*
- - Incision de la trompe de *66.01*
- - Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de *66.93*
- - Insufflation
- - - Agent thérapeutique dans la trompe de *66.95*
- - - Trompe de *66.8*
- - Ligature
- - - Écrasement bilatéral des trompe de *66.31*
- - - Section
- - - - Bilatéral trompe
- - - - - de *66.32.00*
- - - - - de *66.32.99*
- - - - Endoscopique bilatéral
- - - - - Trompe de *66.22.00*
- - - - - Trompe de *66.22.99*
- - Opération de trompe de *66.99*
- - Réparation plastie trompe
- - - de *66.79.00*
- - - de *66.79.99*
- - Retrait de prothèse de trompe de *66.94*
- - Suture simple de trompe de *66.71*
- - Technique diagnostique concernant les trompe de *66.19*

Fallot
- Avec sans

Fallot *–suite*
- Avec sans *–suite*
- - Commissuro-tomie de la valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Patch de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Prothèse de la chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Suppression d'ancien anastomose systémico-pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- - Tube prothétique pour l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- ¬
- - Correction totale de la tétralogie de *35.81*
- - Réparation d'un ventricule droit à double issue de type *37.99.21*

Familiale ¬ Thérapie *94.42*

Famille et à l'entourage ¬ Instruction et conseil aux membre de la *93.70.20*

FAO] ¬ Implantation d'une endoprothèse totale d'articulation temporo-mandibulaire avec des composant CAD-CAM [CAO/ *76.5X.71*

Fasci ectomie
- Avant-bras ¬ Autre *83.44.13*
- Bras et coude ¬ Autre *83.44.12*
- Creux palmaire ¬ *82.35.10*
- Épaule et aisselle ¬ Autre *83.44.11*
- Main
- - Doigt avec
- - - Arthrolyse ¬ *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬
- - - Autre *82.35.00*
- - - Autre *82.35.99*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.44.16*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.44.14*
- Région inguino-génital et fesse ¬ Autre *83.44.15*
- Tête et cou ¬ Autre *83.44.10*
- ¬
- - Autre *83.44.00*
- - Autre *83.44.19*
- - Autre *83.44.99*

Fascia
- Avant-bras ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.13*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.13*
- - Greffe
- - - de *83.82.13*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.43*

Fascia *–suite*
- Avant-bras ¬ *–suite*
- - Opération plastique de *83.89.93*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.23*
- - Suture de muscle ou de *83.65.13*
- Bourse
- - Avant-bras ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.13*
- - - Opération de muscle, *83.99.23*
- - Bras coude ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.12*
- - - Opération de muscle, *83.99.22*
- - Compris de la main ¬ Autres Technique diagnostique concernant les muscle, tendons, *83.29*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.11*
- - - Opération de muscle, *83.99.21*
- - Membre inférieur ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.16*
- - - Opération de muscle, *83.99.26*
- - Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.14*
- - - Opération de muscle, *83.99.24*
- - Région inguino génital fesse ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.15*
- - - Opération de muscle, *83.99.25*
- - Tête cou ¬
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, *83.91.10*
- - - Opération de muscle, *83.99.20*
- - ¬
- - - Lyse adhérence muscle tendon
- - - - , *83.91.00*
- - - - , *83.91.19*
- - - - , *83.91.99*
- - - Opération muscle
- - - - , *83.99.29*
- - - - Tendon
- - - - - , *83.99.00*
- - - - - , *83.99.99*
- Bras coude ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.12*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.22*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.12*
- - Greffe
- - - de *83.82.12*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.42*
- - Opération plastique de *83.89.92*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.22*
- - Suture de muscle ou de *83.65.12*
- Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.10*
- Épaule

Fascia *–suite*
- Épaule *–suite*
- - Aisselle ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.11*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.21*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.11*
- - - Greffe
- - - - de *83.82.11*
- - - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.41*
- - - Opération plastique de *83.89.91*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.21*
- - - Suture de muscle ou de *83.65.11*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.21*
- Greffe ¬
- - Excision prélèvement muscle
- - - ou de *83.43.00*
- - - ou de *83.43.99*
- - Prélèvement d'autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.43.12*
- Main
- - Greffe (transfert) ¬ Excision de muscle ou de *82.34*
- - ¬
- - - Division de *82.12*
- - - Libération d'adhérence de muscle, tendon et *82.91*
- - - Opération
- - - - de *82.99.20*
- - - - Muscle tendon
- - - - - et *82.99.00*
- - - - - et *82.99.99*
- - - Plicature de *82.89*
- - - Suture
- - - - de *82.46.10*
- - - - Muscle
- - - - - ou de *82.46.00*
- - - - - ou de *82.46.99*
- Membre inférieur ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.16*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.26*
- - Excision de lésion de *83.39.24*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.16*
- - Greffe
- - - de *83.82.16*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.46*
- - Opération plastique de *83.89.96*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.26*
- - Suture de muscle ou de *83.65.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.14*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.24*
- - Excision de lésion de *83.39.22*

Fascia *–suite*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *–suite*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.14*
- - Greffe
- - - de *83.82.14*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.44*
- - Opération plastique de *83.89.94*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.24*
- - Suture de muscle ou de *83.65.14*
- Partie de la main ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.11*
- Région inguino génital fesse ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.15*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.25*
- - Excision de lésion de *83.39.23*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.15*
- - Greffe
- - - de *83.82.15*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.45*
- - Opération plastique de *83.89.95*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.25*
- - Suture de muscle ou de *83.65.15*
- Tête cou ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de *83.89.10*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.20*
- - Excision de lésion de *83.39.20*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.10*
- - Greffe
- - - de *83.82.10*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.40*
- - Opération plastique de *83.89.90*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.20*
- - Suture de muscle ou de *83.65.10*
- ¬
- - Allongement
- - - de *83.89*
- - - Raccourcissement et doublement de *83.89.19*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de *83.19.29*
- - Division de *83.14*
- - Excision de lésion de *83.39.29*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de *83.09.19*
- - Greffe
- - - de *83.82.19*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.47*
- - - Muscle
- - - - ou de *83.82.00*
- - - - ou de *83.82.99*
- - Incision de *83.09*
- - Opération plastique
- - - de *83.89.00*

Fascia *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération plastique *–suite*
- - - de *83.89.97*
- - - Main avec greffe muscle
- - - - ou de *82.72.00*
- - - - ou de *82.72.99*
- - Plastie de *83.89*
- - Plicature de *83.89*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.29*
- - Stripping de *83.14*
- - Suture muscle
- - - ou de *83.65.00*
- - - ou de *83.65.99*
- - - Tendon et *83.65.19*

Fascial
- Avec décompression du nerf ¬ mastoïd-ectomie, avec libération du canal *20.42.11*
- Local
- - Avant-bras ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.23*
- - Bras et coude ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.22*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.21*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.26*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.24*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.25*
- - Tête et cou ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.20*
- - ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.29*
- Sans décompression du nerf ¬ mastoïd-ectomie, avec libération du canal *20.42.10*

Fascio tomie
- Aponévro tomie
- - Avant-bras ¬ *83.14.13*
- - Bras et coude ¬ *83.14.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.14.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.14.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.14.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.14.15*
- - Tête et cou ¬ *83.14.10*
- - ¬
- - - *83.14.00*
- - - *83.14.19*
- - - *83.14.99*
- Main ¬ *82.12*
- ¬ Libération de contracture de Volkmann par *83.14*

Fascioplastie ¬ *83.89*

FAV) par cannulation externe ¬ Confection de fistule artério-veineux (*39.93*

Favoriser la consolidation ¬ Insertion de stimulateur (électrique) pour *78.9*

Fécondation in vitro FIV transfert ¬
- *69.92.30*
- *69.92.39*

Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Féminins
- Trans
- - Rectal ¬ Endosonographie des organe génital *88.79.40*
- - Vaginal ¬ Endosonographie des organe génital *88.79.41*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), organe génital *92.27.10*
- - Opération des organe génital *71.9*
- - Radiographie des organe génital *87.89*

Femme
- Avec
- - Traitement microchirurgical ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovarien du péritoine pelvien de la *65.89.13*
- - Urétr ectomie ¬ Cyst ectomie radicale
- - - Chirurgical ouvert chez la *57.71.40*
- - - Laparoscopie chez la *57.71.41*
- Chirurgie ouvert ¬ Autre adhésiolyse tubo-ovarien du péritoine pelvien de la *65.89.12*
- Homme ¬ Opération pour transformation de sexe, transformation d'une *64.5X.10*
- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo-ovarien du péritoine pelvien de la *65.81.10*
- Sans urétr ectomie ¬ Cyst ectomie radicale
- - Chirurgical ouvert chez la *57.71.30*
- - Laparoscopie chez la *57.71.31*
- ¬
- - Castration de la *65.51*
- - Circoncision de la *71.4*
- - Cyst ectomie totale Cyst ectomie simple
- - - Chirurgical ouvert chez la *57.79.20*
- - - Laparoscopie chez la *57.79.21*
- - Exérèse de vessie, urètre et graisse chez la *57.71*
- - Opération
- - - Stérilisation chez la *66.39*
- - - Transformation de sexe, transformation d'un homme en *64.5X.20*
- - Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez la *58.45.10*
- - Ultrasonographie périnéenne chez la *88.79.22*
- - Urétr ectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.31*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez la *58.39.30*

Fémoral
- Aortique ¬ Pontage aorto iliaco
- - - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- Artère membre inférieur ¬ Artériographie
- - *88.48.00*
- - *88.48.99*
- Avec
- - Arthro-tomie et ostéo-tomie du fémur distal avec ou sans plastie sous-chondral d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée *81.47.60*

Fémoral *–suite*
- Avec *–suite*
- - Correction axial) ¬ ostéo-tomie complexe (pluridimensionnelle) du col *77.35.12*
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture de la tête *79.35.10*
- - Ostéo tomie pelvienne
- - - Ostéo-tomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo- *81.40.30*
- - - Triple ostéo-tomie ¬ Arthroplastie de l'articulation coxo- *81.40.31*
- Commune superficiel
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.38.10*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.48.10*
- - Profond ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l'artère *38.18.10*
- - - Incision de l'artère *38.08.10*
- Condylaire avec resurfaçage arrière rotule ¬
- - Enlèvement de bouclier *80.06.16*
- - Implantation de bouclier *81.54.41*
- - Premier implantation de bouclier *81.54.26*
- Fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du col *79.35.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du col *78.15.10*
- Insert endoprothèse
- - Genou unicondylaire bi condylaire glissement totale standard ¬
- - - Enlèvement des composante tibial ou *80.06.1A*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou *81.54.44*
- - Totale genou spécial endoprothèse totale charnière ¬
- - - Enlèvement des composante tibial ou *80.06.1B*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou *81.54.45*
- Membre inférieur (avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie des veine *88.66*
- Poplité ¬ Ultrasonographie duplex des artère ilio- *88.79.63*
- Profond
- - Avec
- - - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.38.11*
- - - Remplacement ¬ Résection de l'artère *38.48.11*
- - ¬
- - - Endartéri-ectomie de l'artère *38.18.11*
- - - Incision de l'artère *38.08.11*
- Resurfaçage arrière de la rotule ¬ Enlèvement de bouclier *80.06.17*
- Veine poplité avec patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.62*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.62*
- ¬
- - *38.89*

Fémoral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *38.59*
- - *38.49*
- - *38.39*
- - *38.09*
- - *38.69*
- - Allongement d'os, col *78.35.10*
- - Cortico-tomie et transport de segment du col *77.35.11*
- - Débridement de l'articulation coxo- *80.85.11*
- - Épiphysio-lyse thérapeutique, col *78.25.12*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanent, col *78.25.11*
- - - Temporaire, col *78.25.10*
- - Excision de kyste de l'articulation coxo- *80.85.12*
- - Incision osseux sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col *77.15.20*
- - Ostéo tomie
- - - Cunéiforme, col *77.25.10*
- - - Dé)rotation du col *77.35.10*
- - Pontage
- - - Aorte artère iliaque artère
- - - - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - - Aorto
- - - - - *39.25.12*
- - - - Ilio- *39.25*
- - - Croisé fémoro- *39.29.33*
- - - Iliaco
- - - - - *39.25.20*
- - - - - *39.25.29*
- - - Ilio- *39.25.22*
- - Raccourcissement d'os, col *78.25.19*
- - Réparation
- - - Arthroscopique de fracture de l'articulation coxo- *80.25.20*
- - - Veine *39.59.82*
- - Resurfaçage articulation coxo
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- - Révision d'endoprothèse de hanche, non spécifiée quant aux composante (acétabulaire, *81.53*
- - Section osseux du col *77.35.19*
- - Shunt pontage vasculaire
- - - Axillo- *39.29.32*
- - - Fémoro- *39.29.11*
- - - Sous-clavio- *39.29.31*

Femoral Ligament) ¬ Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial Patello- *81.44.14*

Fémoro

- Crural ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.13*
- Fémoral ¬
- - Pontage croisé *39.29.33*
- - Shunt ou pontage vasculaire *39.29.11*

Fémoro *–suite*

- Pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.14*
- Péronier ¬ Pontage *39.29*
- Poplité ¬ Shunt ou pontage vasculaire *39.29.12*
- Tibial (antérieur) (postérieur) ¬ Pontage *39.29*

Fémur

- Allogène ¬ Greffe osseux, *78.05.12*
- Avec
- - Correction axial) ¬ ostéo-tomie complexe (pluridimensionnelle) d'autre partie du *77.35.22*
- - Fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - du *79.15.00*
- - - - du *79.15.20*
- - - - du *79.15.99*
- - - Ouvert fracture
- - - - du *79.35.00*
- - - - du *79.35.99*
- - - - Diaphysaire du *79.35.12*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.05.11*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux, *77.45.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, *77.45.10*
- Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.02*
- Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.03*
- Distal
- - Avec
- - - Fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermé de fracture du *79.15.10*
- - - - Ouvert de fracture du *79.35.13*
- - - Sans plastie sous-chondral d'os spongieux ¬ Réparation de la trochlée fémoral avec Arthro-tomie et ostéo-tomie du *81.47.60*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture du *78.15.30*
- - - Ouvert de fracture du *78.15.31*
- Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, *77.15.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.65.05*
- Exploration et forage de l'os du col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section, *77.15.20*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, *77.15.11*
- Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.01*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.05.10*

Fémur *–suite*

- Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.05.11*
- Genou et de la jambe ¬ Radiographie (des os) du *88.27*
- Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe
- - , *78.15.00*
- - , *78.15.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, *77.15.12*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.08*
- Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.05.19*
- Partie), exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, *77.15.10*
- Proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du col fémoral et de du *79.35.11*
- - Diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.04*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du col fémoral et du *78.15.10*
- Sans insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.05.10*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé d'autre fracture du *78.15.40*
- - Ouvert de fracture diaphysaire du *78.15.20*
- ¬
- - Ablation matériel implanté os
- - - , *78.65.00*
- - - , *78.65.99*
- - - Fémur; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.65.05*
- - Allongement os
- - - , *78.35.00*
- - - , *78.35.99*
- - - Partie du *78.35.19*
- - Amputation de jambe au *84.17*
- - Biopsie osseux
- - - , *77.45.00*
- - - , *77.45.99*
- - Cortico-tomie et transport de segment d'autre partie du *77.35.21*
- - Débridement
- - - , *77.65.20*
- - - Fracture ouvert, *79.65*
- - Épiphysio-lyse thérapeutique d'autres partie du *78.25.22*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanent d'autres partie du *78.25.21*
- - - Temporaire d'autres partie du *78.25.20*
- - Excision
- - - Local lésion tissu osseux
- - - - , *77.65.00*
- - - - , *77.65.99*
- - - Os pour greffe, *77.75*

Fémur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fixation interne os sans réduction fracture
- - - , *78.55.00*
- - - , *78.55.99*
- - Greffe
- - - Os et de cartilage, *78.05.13*
- - - Osseux
- - - - , *78.05.00*
- - - - , *78.05.99*
- - Incision osseux sans section
- - - , *77.15.00*
- - - , *77.15.99*
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, *84.55.16*
- - - Stimulateur de croissance osseux, *78.95*
- - Opération de lésion osseux traumatique, SAP, *79.95*
- - Ost ectomie
- - - Partiel, *77.85*
- - - Totale, *77.95*
- - Ostéo tomie
- - - Cunéiforme
- - - - , *77.25.00*
- - - - , *77.25.99*
- - - - Partie du *77.25.20*
- - - Dé)rotation d'autre partie du *77.35.20*
- - Ostéoclasie, *78.75*
- - Raccourcissement os
- - - , *78.25.00*
- - - , *78.25.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.45*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.05*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire, *79.55*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.25*
- - Réparation ou Opération plastique osseux, *78.45*
- - Résection osseux partiel, *77.85*
- - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, *78.55.10*
- - Section osseux
- - - , *77.35.00*
- - - , *77.35.99*
- - - Segment du *77.35.23*
- - Séquestr ectomie
- - - , *77.05.00*
- - - , *77.05.99*
- - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, *78.85*

Fenestration
- Anévrisme disséquant de l'aorte thoracique ¬ *39.54*
- Antre maxillaire ¬ Infundibulo tomie
- - Avec *22.2X.11*
- - Sans *22.2X.10*
- Aorticopulmonaire ¬ *39.59*
- Bras latéral ¬

Fenestration *–suite*
- Bras latéral ¬ *–suite*
- - Implantation endovasculaire greffe aorte
- - - Abdominal
- - - - Aorto iliaque
- - - - - Avec *39.71.11*
- - - - - Sans *39.71.10*
- - - - Prothèse
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec *39.71.13*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans *39.71.12*
- - - - - Tubulaire, aortique, avec *39.71.15*
- - - - - Tubulaire, aortique, sans *39.71.14*
- - - Thoracique
- - - - Avec *39.73.11*
- - - - Sans *39.73.10*
- - Nature type greffe endovasculaire implanté
- - - Aorte
- - - - Abdominal prothèse
- - - - - Aorto-mono-iliaque, sans *39.78.31*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans *39.78.33*
- - - - - Tubulaire aortique, sans *39.78.3G*
- - - - Thoracique, prothèse tubulaire, sans *39.78.41*
- - - - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire iliaque, sans *39.78.21*
- - - Vaisseau du bassin, prothèse tubulaire iliaque, sans *39.78.11*
- Canal semi-circulaire avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Combiné ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3D*
- - - Tubulaire aortique, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3P*
- - Thoracique, prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.48*
- - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 *39.78.2B*
- Différentes combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto bi iliaque avec total
- - - - 3 bras latéraux et *39.78.3E*
- - - - 4 bras latéraux et *39.78.3F*
- - - Tubulaire aortique avec total
- - - - 3 bras latéraux et *39.78.3Q*
- - - - 4 bras latéraux et *39.78.3R*
- - Thoracique prothèse tubulaire avec total
- - - 3 bras latéraux et *39.78.4A*
- - - 4 bras latéraux et *39.78.4B*
- - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec total
- - - - 3 bras latéraux et *39.78.2C*
- - - - 4 bras latéraux et *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et *39.78.2F*

Fenestration *–suite*
- Gaine nerf optique ¬
- - *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Initiale oreille interne ¬
- - *20.61.00*
- - *20.61.99*
- Kyste hépatique ¬ *50.21*
- Labyrinthe, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Oreille interne
- - Sans implantation prothèse
- - - Procédure initiale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Révision de *20.62.10*
- - ¬ Révision
- - - de *20.62.00*
- - - de *20.62.99*
- Pleural pour drainage ¬ *34.09*
- Vestibule, avec greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté
- - Aorte
- - - Abdominal prothèse
- - - - Bifurcation aorto
- - - - - Bi-iliaque, avec 1 *39.78.34*
- - - - - Bi-iliaque, avec 2 *39.78.35*
- - - - - Bi-iliaque, avec 3 *39.78.36*
- - - - - Bi-iliaque, avec 4 *39.78.37*
- - - - Tubulaire aortique
- - - - - Avec 1 *39.78.3H*
- - - - - Avec 2 *39.78.3I*
- - - - - Avec 3 *39.78.3J*
- - - - - Avec 4 *39.78.3K*
- - - Thoracique prothèse tubulaire avec
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - - - 3 *39.78.44*
- - - Thoraco abdominal prothèse tubulaire avec
- - - - 1 *39.78.22*
- - - - 2 *39.78.23*
- - - - 3 *39.78.24*
- - - - 4 *39.78.25*
- - Vaisseau du bassin, prothèse tubulaire iliaque, avec *39.78.13*

Fenêtre
- Osseux (face) * ¬ Ouverture de *76.09*
- Ovale
- - Ronde ¬ Réparation de *20.93*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*
- Péricardique ¬ Opération de la *37.12*
- Ronde
- - Néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l'étrier et poche d'air entre la *19.54*
- - Ovale ¬ Tympano-tomie avec scellement de la membrane de la *20.23.12*
- - ¬ Fermeture de fistule de *20.93*

Fente
- Branchial

Fente *–suite*

- Branchial *–suite*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.11*
- - ¬
- - - Excision kyste branchiogène vestige
- - - - de *29.2X.00*
- - - - de *29.2X.99*
- - - Fermeture de fistule de *29.52*
- Labial congénital ¬
- - Chéiloplastie de *27.54.10*
- - Opération secondaire de *27.54.11*
- - Réparation
- - - de *27.54.00*
- - - de *27.54.99*
- Maxillaire ¬ Révision de réparation de fente palatin, opération secondaire de *27.63.20*
- Palatin
- - Maxilloplastie
- - - Ostéoplastie ¬ Révision de réparation de *27.63.11*
- - - ¬ Révision de réparation de *27.63.10*
- - Opération
- - - Avancement ¬ Correction de *27.62*
- - - Secondaire de fente maxillaire ¬ Révision de réparation de *27.63.20*
- - ¬
- - - Correction
- - - - de *27.62.00*
- - - - de *27.62.99*
- - - Révision réparation
- - - - de *27.63.00*
- - - - de *27.63.99*
- Palpébral ¬ Élargissement de *08.51*

Fer cheval ¬

- Division de rein en *55.85*
- Symphyséo-tomie de rein en *55.85*

Fermé

- Aiguille
- - Alvéole dentaire ¬ Biopsie *24.12.10*
- - Articulation temporo-mandibulaire ¬ Biopsie *76.19.10*
- - Conjonctive ¬ Biopsie *10.21.10*
- - Cornée ¬ Biopsie *11.22.10*
- - Diaphragme ¬ Biopsie *34.27.10*
- - Gencive ¬ Biopsie *24.11.10*
- - Glande salivaire ¬ Biopsie *26.11*
- - Langue ¬ Biopsie *25.01*
- - Lèvre ¬ Biopsie *27.23.10*
- - Luette et du voile du palais ¬ Biopsie *27.22.10*
- - Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie *27.24.10*
- - Os de la face ¬ Biopsie *76.11.10*
- - Palais osseux ¬ Biopsie *27.21.10*
- - Paroi
- - - Abdominal ou de l'ombilic ¬ Biopsie *54.22.10*
- - - Thoracique ¬ Biopsie *34.23.10*
- - Paupière ¬ Biopsie *08.11.10*
- - Percutanée] du médiastin ¬ Biopsie *34.25*

Fermé *–suite*

- Aiguille *–suite*
- - Pharynx ¬ Biopsie *29.12.10*
- - Vagin
- - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (*70.24.11*
- - - ¬ Biopsie percutanée (*70.24.10*
- - Vaisseau intracrânien ¬ Biopsie
- - - *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - - Stéréotaxique *01.18.11*
- - Vulve
- - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie percutanée (*71.11.11*
- - - ¬ Biopsie percutanée (*71.11.10*
- Canal
- - Biliaire ou du sphincter d'Oddi, par intervention classifiables sous 51.10-51.11, 52.13 ¬ Biopsie *51.14*
- - Wall up) ¬ Évidement radical en technique *20.49*
- Décollement épiphysaire
- - Fémur ¬ Réduction *79.45*
- - Humérus ¬ Réduction *79.41*
- - Non spécifié ¬ Réduction *79.40*
- - Os spécifié, sauf os de la face ¬ Réduction *79.49*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction *79.42*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction *79.46*
- Endoscopie ¬ Biopsie pulmonaire *33.27*
- Endoscopique
- - Canal pancréatique ¬ Biopsie *52.14*
- - Estomac ¬ Biopsie *44.14*
- - Gros intestin ¬ Biopsie *45.25*
- - Intestin grêle ¬ Biopsie *45.14*
- - Rectum ¬ Biopsie *48.24*
- - Voies biliaire ou du sphincter d'Oddi ¬ Autre biopsie *51.14*
- - ¬ Biopsie
- - - Bronchique
- - - - *33.24.00*
- - - - *33.24.99*
- - - Larynx, *31.43*
- - - Trachée, *31.44*
- Fracture
- - Avec fixation interne
- - - Non spécifié ¬ Réduction *79.10*
- - - Omoplate et clavicule ¬ Réduction *79.19.10*
- - - Phalange du pied ¬ Réduction *79.18*
- - Bassin
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction *79.19.20*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.20*
- - Calcanéum
- - - Avec fixation interne
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.17.10*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.17.19*
- - - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.17.11*

Fermé *–suite*

- Fracture *–suite*
- - Calcanéum *–suite*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.18.10*
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.11.10*
- - Costal fixation interne ¬ Réduction
- - - *79.19.11*
- - - *79.19.12*
- - Côte et sternum, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.11.20*
- - Cubitus
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction *79.12.32*
- - - - Fil
- - - - - Cerclage-haubanage ¬ Réduction *79.12.30*
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction *79.12.31*
- - - - Vis, plaque) ¬ Réduction *79.12.39*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.13.20*
- - Distal du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.12.13*
- - Fémur
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - *79.15.00*
- - - - *79.15.20*
- - - - *79.15.99*
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction *79.15.10*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.15.30*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.15.40*
- - Humérus
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction *79.11.20*
- - - - Vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction *79.11.29*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - *79.11.00*
- - - - - *79.11.99*
- - - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.11.21*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne (p. ex. vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction *79.11.19*
- - - - - Interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction *79.11.10*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.12.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.12.90*
- - Mandibule ¬ Réduction *76.75*
- - Maxillaire ¬ Réduction *76.73*
- - Nez ¬ Réduction *21.71*

Fermé *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.20*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.13.19*
- - - - - Interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.13.10*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction *79.13.99*
- - - - - Interne, SAP ¬ Réduction *79.13.00*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.14.10*
- - - Face ¬ réduction
- - - - *76.78.00*
- - - - *76.78.99*
- - - Malaire et de l'arcade zygomatique ¬ Réduction *76.71*
- - - Tarse métatarse
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction *79.17.29*
- - - - - Interne, autre ¬ Réduction *79.17.99*
- - - - - Interne, SAP ¬ Réduction *79.17.00*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.18.11*
- - Osseux
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - *79.19.00*
- - - - *79.19.99*
- - - Stabilisation par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.90*
- - Paroi antérieur de sinus frontal ¬ Réduction *76.78.10*
- - Péroné
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction *79.16.50*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.16.59*
- - - Distal
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.16.49*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.40*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.24*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.27*
- - Phalange main avec fixation interne
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.14.10*
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.14.19*
- - - ¬ Réduction
- - - - *79.14.00*
- - - - *79.14.99*
- - Phalanges
- - - Main, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.10*
- - - Pied, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.30*
- - Proximal
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.11.11*

Fermé *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Proximal *–suite*
- - - Tibia par fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.16.11*
- - Radius
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction *79.12.22*
- - - - Fil intramédullaire ¬ Réduction *79.12.21*
- - - - Vis, plaque) ¬ Réduction *79.12.29*
- - - Cubitus avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - *79.12.00*
- - - - *79.12.99*
- - - Distal
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne (p. ex. vis, plaque) ¬ Réduction *79.12.19*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.12.12*
- - - - - Interne par fil intramédullaire ¬ Réduction *79.12.11*
- - - - - Interne par fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction *79.12.10*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.13.10*
- - - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.12.23*
- - - Stabilisée
- - - - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction *79.12.20*
- - - - Fixateur externe ¬ Réduction *78.13.11*
- - Rotule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction *79.19.30*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.16.10*
- - Sans fixation interne
- - - Fémur ¬ Réduction *79.05*
- - - Humérus ¬ Réduction *79.01*
- - - Non spécifié ¬ Réduction *79.00*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ Réduction *79.03*
- - - - Os de la face ¬ Réduction *79.09*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction *79.07*
- - - Phalanges
- - - - Main ¬ Réduction *79.04*
- - - - Pied ¬ Réduction *79.08*
- - - Radius et cubitus ¬ Réduction *79.02*
- - - Tibia et péroné ¬ Réduction *79.06*
- - Tibia
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction *79.16.30*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.16.39*
- - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction *79.16.29*
- - - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.16.31*
- - - Péroné avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - *79.16.00*

Fermé *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Tibia *–suite*
- - - Péroné avec fixation interne ¬ Réduction *–suite*
- - - - *79.16.99*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.10*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.15*
- - Vertébral
- - - Avec fixateur externe ¬ Réduction *03.53.11*
- - - Sans ostéosynthèse ¬ Réduction *03.53.10*
- Ligament utérin ¬ Biopsie *68.15*
- Luxation
- - Cheville ¬ Réduction *79.77*
- - Coude ¬ Réduction *79.72*
- - Épaule ou de la ceinture scapulaire ¬ Réduction *79.71*
- - Genou ¬ Réduction *79.76*
- - Hanche ¬ Réduction *79.75*
- - Main et doigt ¬ Réduction *79.74*
- - Non spécifié ¬ Réduction *79.70*
- - Os de la face ¬ Réduction *79.79*
- - Pied et orteil ¬ Réduction *79.78*
- - Poignet ¬ Réduction *79.73*
- - Temporo-mandibulaire ¬ Réduction *76.93*
- Non spécifié ¬ Biopsie intestinal *45.25*
- Oesophage [par voie endoscopique] ¬ Biopsie *42.24*
- Ostéo tomie branche mandibulaire
- - Avec distraction ¬ Ostéoplastie *76.61.20*
- - Sans distraction ¬ Ostéoplastie *76.61.10*
- - ¬ Ostéoplastie
- - - *76.61.00*
- - - *76.61.99*
- Percutanée
- - Aiguille
- - - Cerveau ¬ Biopsie
- - - - *01.13.00*
- - - - *01.13.99*
- - - - Stéréotaxique *01.13.10*
- - - Foie ¬ Biopsie *50.11*
- - - Ganglion lymphatique ¬ Biopsie *40.11.20*
- - - Glande
- - - - Hypophyse trans
- - - - - Frontal ¬ Biopsie *07.13.10*
- - - - - Sphénoïdal ¬ Biopsie *07.14.10*
- - - - Parathyroïde
- - - - - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie *06.13.11*
- - - - - Non guidé par l'imagerie ¬ Biopsie *06.13.10*
- - - - Pinéale ¬ Biopsie *07.17.10*
- - - Masse intraabdominal ¬ Biopsie *54.24*
- - - Méninge cérébral ¬ Biopsie
- - - - *01.11.00*

Fermé *–suite*
- Percutanée *–suite*
- - Aiguille *–suite*
- - - Méninge cérébral ¬ Biopsie *–suite*
- - - - *01.11.99*
- - - - Stéréotaxique *01.11.10*
- - - Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ Biopsie *03.32.10*
- - - Myocarde ¬ Biopsie *37.25.10*
- - - Nerf
- - - - Bras et de la main ¬ Biopsie *04.11.31*
- - - - Cérébral
- - - - - Extracrânien ¬ Biopsie *04.11.20*
- - - - - Intracrânien ¬ Biopsie *04.11.10*
- - - - Ganglion crânien
- - - - - Périphérique, autre ¬ Biopsie *04.11.99*
- - - - - Périphérique, SAP ¬ Biopsie *04.11.00*
- - - - Membre inférieur ¬ Biopsie *04.11.40*
- - - - ¬ Biopsie *04.11.39*
- - - Péricarde ¬ Biopsie *37.24.10*
- - - Plexus brachial ¬ Biopsie *04.11.30*
- - - Prostate ¬ Biopsie *60.11*
- - - Rein ¬ Biopsie *55.23*
- - - Thymus ¬ Biopsie *07.16.10*
- - - ¬ Biopsie
- - - - Glande
- - - - - Surrénale, *07.11*
- - - - - Thyroïde, *06.11*
- - - - Pulmonaire
- - - - - *33.26.00*
- - - - - *33.26.99*
- - - - Scrotum ou de la tunique vaginal, biopsie *61.11.10*
- - Aspiration] [à l'aiguille] du pancréas ¬ Biopsie *52.11*
- - Testicule [à l'aiguille] ¬ Biopsie *62.11*
- - Vésicule séminales ¬ Biopsie *60.13*
- Rate ¬ Biopsie [aspiration] [percutanée] *41.32*
- Thorax ¬ Drainage *34.04*
- Trans-urétral] de la vessie ¬ Biopsie *57.33*
- Utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Valve
- - Aortique ¬ Valvulo-tomie à coeur *35.01*
- - Mitral ¬ Valvulo-tomie à coeur *35.02*
- - Non précisé ¬ Valvulo-tomie à coeur *35.00*
- - Pulmonaire ¬ Valvulo-tomie à coeur *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulo-tomie à coeur *35.04*
- ¬
- - Amputation membre
- - - Inférieur, avec lambeau *84.10*
- - - Supérieur, avec lambeau *84.00*
- - Biopsie
- - - Endoscopique de l'uretère, *56.33*
- - - Percutanée
- - - - Sein [à l'aiguille], *85.11*
- - - - Uretère, *56.32*
- - - Sinus nasal [par endoscopie] [à l'aiguille], *22.11*

Fermé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Création de communication septale intracardiaque, technique *35.42.20*
- - Cysto-stomie *57.17*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire existant, technique *35.41.20*
- - - Interventriculaire existant, technique *35.43.20*
- - Évaluation audiologique par le test des yeux *95.43*
- - Oesophago-gastroduodénoscopie avec biopsie *45.16*
- - Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie iléal *57.87*
- - Réparation de communication interventriculaire avec prothèse, *35.55*

Fermeture
- Abaissement
- - Caeco-stomie ¬ *46.52*
- - Colo-stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoïdo-stomie ¬ *46.52*
- Anastomose gastrique ¬ *44.5*
- Artère cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ *39.79.72*
- - - Artère du membre supérieur ¬ *39.79.71*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.75*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ *39.79.82*
- - - Artère du membre supérieur ¬ *39.79.81*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ *39.79.85*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.86*
- - - ¬ *39.79.8*
- Bout distal ¬ Résection
- - Postérieur du rectum, résection postérieur du rectum avec Entéro-stomie et *48.64.10*
- - Rectum avec Entéro-stomie et *48.69.10*
- Brèche méso hernie interne
- - Chirurgical ouvert ¬ *46.99.93*
- - Laparoscopique ¬ *46.99.94*
- Broncho-stomie ¬ *33.42*
- Canal artériel de Botal par voie médicamenteux ¬ *99.29.20*
- Cathéter canal artériel Botal
- - Avec
- - - Coil ¬ *39.99.31*
- - - Obturateur d'Amplatz ¬ *39.99.32*
- - ¬
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Chirurgical ouvert fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.11*
- - Gastrique ¬ *44.63.11*

Fermeture *–suite*
- Chirurgical ouvert fistule *–suite*
- - Gros intestin ¬ *46.76.11*
- - Intestin grêle, sauf duodénal ¬ *46.74.11*
- - Intestinal ¬ *46.79.21*
- - Urétéro
- - - Intestinal ¬ *56.84.10*
- - - Vaginal ¬ *56.84.20*
- - Urétro-vaginal (voie abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vésico
- - - Cutané ¬ *57.84.20*
- - - Vaginal par voie abdominal ¬ *57.84.10*
- Cholé-cysto-stomie ¬ *51.92*
- Colo stomie
- - Terminal ¬ *46.52.20*
- - ¬
- - - *46.52.00*
- - - *46.52.99*
- Communication interventriculaire acquise ¬ *35.72.10*
- Cysto-stomie ¬ *57.82*
- Défaut du cristallin avec une colle tissulaire ¬ *13.93*
- Diastématomyélie ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, *03.59.10*
- Donneur ¬ Excision de peau avec *86.91*
- Double
- - Colo-stomie ¬ *46.52.10*
- - Stomie de l'intestin grêle ¬ *46.51.10*
- Endoscopique fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.10*
- - Gastrique ¬ *44.63.10*
- - Gros intestin ¬ *46.76.10*
- - Intestin grêle, sauf duodénal ¬ *46.74.10*
- - Intestinal ¬ *46.79.20*
- Éviscération post opératoire paroi abdominal ¬
- - *54.61*
- - *54.61*
- Fissure dentaire (longitudinal) (alvéolaire) ¬ *24.8*
- Fistule
- - Anal ¬ *49.73*
- - Appendiculaire ¬ *47.92*
- - Biliaire ¬ *51.93*
- - Bronchique ¬ *33.42*
- - Broncho
- - - Pleural ¬ *34.73*
- - - Pleuro
- - - - Cutané ¬ *34.73*
- - - - Médiastinal ¬ *34.73*
- - Canal thoracique ¬ *40.63*
- - Cavité buccal ¬ *27.53*
- - Cutanéo-péritonéal (cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région abdominal, excision ou *54.99.41*
- - Duodénal ¬
- - - *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- - Externe de la trachée ¬ *31.72*

Fermeture *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Fenêtre
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Ronde ¬ *20.93*
- - Fente branchial ¬ *29.52*
- - Gastrique ¬
- - - *44.63.00*
- - - *44.63.99*
- - Gastro-jéjuno-colique ¬ *44.63*
- - Gastrocolique ¬ *44.63*
- - Gros intestin ¬
- - - *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- - Intestin grêle duodénal ¬
- - - *46.74.00*
- - - *46.74.99*
- - Labyrinthique ¬ *20.99.20*
- - Larynx ¬ *31.62*
- - Mastoïdienne ¬ *19.9X.14*
- - Nez ¬ *21.82*
- - Oro-antrale ¬ *22.71*
- - Péri-lymphe ¬ *20.93*
- - Pharynx ¬ *29.53*
- - Rachidien ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, *03.59.12*
- - Rectal ¬ *48.73*
- - Rénal ¬ *55.83*
- - Salivaire ¬ *26.42*
- - Sinus nasal ¬ *22.71*
- - Thoracique ¬ *34.73*
- - Trachée ¬ *31.73*
- - Trans-diaphragmatique ¬ *34.83*
- - Uretère ¬
- - - *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Urétéro
- - - Intestinal par laparoscopie ¬ *56.84.11*
- - - Vaginal
- - - - Laparoscopie ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginal ¬ *56.84.22*
- - Urétral ¬
- - - *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Urétro
- - - Cutané ¬ *58.43.20*
- - - Rectal ¬ *58.43.30*
- - - Vaginal
- - - - Laparoscopie ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginal ¬ *58.43.12*
- - Utérus ¬ *69.42*
- - Vésical ¬
- - - *57.84.00*
- - - *57.84.99*
- - Vésico
- - - Cutané par laparoscopie ¬ *57.84.21*
- - - Vaginal
- - - - Laparoscopie ¬ *57.84.13*
- - - - Trans-vésical ¬ *57.84.12*

Fermeture *–suite*
- Fistule *–suite*
- - Vésico *–suite*
- - - Vaginal *–suite*
- - - - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Gastro
- - Duodéno-stomie ¬ *44.5*
- - Jéjuno-stomie ¬ *44.5*
- - Stomie ¬ *44.62*
- Iléostomie * ¬ *46.51*
- Laparoscopique fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.12*
- - Gastrique ¬ *44.63.12*
- - Gros intestin ¬ *46.76.12*
- - Intestin grêle, sauf duodénal ¬ *46.74.12*
- - Intestinal ¬ *46.79.22*
- Laryngo-stomie ¬ *31.62*
- Néphro-stomie et de Pyélo-stomie ¬ *55.82*
- Oesophago-stomie ¬ *42.83*
- Orifice intestinal, SAP ¬ *46.50*
- Ouverture artificiel du canal biliaire, SAP ¬ *51.79*
- Peau tissu sous cutané
- - Non spécifié, SAP ¬ Suture ou *86.59.00*
- - ¬ Suture ou *86.59.99*
- Percutanée
- - Oreillette gauche ¬ *37.90.10*
- - ¬ Révision de shunt porto-systémique, *39.11.21*
- Perforation avec greffe contre l'enclume ou le marteau ¬ *19.52*
- Procto-stomie ¬ *48.72*
- Secondaire
- - Moignon d'amputation ¬ *84.3*
- - Thoraco tomie
- - - Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.11*
- - - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, *34.79.12*
- - - ¬ réparation paroi thoracique
- - - - , *34.79.10*
- - - - , *34.79.19*
- Stomie
- - Intestin grêle ¬
- - - *46.51.00*
- - - *46.51.99*
- - Terminal de l'intestin grêle ¬ *46.51.20*
- Temporaire de la paroi abdominal ¬ Autres Opération de la région abdominal, *54.99.50*
- Tertiaire de plaie sous-cutané ¬ *54.62*
- Thoraco-stomie ¬ *34.72*
- Trachéo-tomie ¬ *31.72*
- Trans luminal percutanée
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Dispositif fermeture
- - - - - ¬ *35.98.11*
- - - - - ¬ *35.98.12*
- - - - ¬
- - - - - *35.98.10*

Fermeture *–suite*
- Trans luminal percutanée *–suite*
- - Communication *–suite*
- - - Interauriculaire *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - *35.98.19*
- - - Interventriculaire ¬ *35.98.30*
- - Fistule coronaire ¬ *00.66.10*
- Urétéro-stomie ¬ *56.83*
- Urétro-stomie ¬ *58.42*
- Vasculaire ¬ Utilisation système
- - de *39.30.10*
- - de *39.30.19*
- ¬ Fermeture trans luminal percutanée communication interauriculaire dispositif
- - de *35.98.11*
- - de *35.98.12*

Fesse
- Avec
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané, région inguino-génital et *86.4X.17*
- - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, *86.4X.2A*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel aux *86.69.28*
- - - Totale aux *86.63.27*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.76.17*
- - - Glissement-rotation, *86.76.27*
- - - Lambeau insulaire, *86.76.47*
- - - Transposition, *86.76.37*
- - - Z, *86.76.57*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale aux *86.63.17*
- - Plastie
- - - Avancement, *86.74.17*
- - - Glissement-rotation, *86.74.28*
- - - Lambeau insulaire, *86.74.47*
- - - Transposition, *86.74.37*
- - - Z, *86.74.57*
- ¬
- - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génital et *83.89.15*
- - Avancement de tendon, région inguino-génital et *83.71.15*
- - Burs-ectomie, région inguino-génital et *83.5X.15*
- - Burso-tomie, région inguino-génital et *83.03.15*
- - Constitution de matériel de greffe, région inguino-génital et *83.88.35*
- - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel, région inguino-génital et *86.84.17*
- - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génital et *83.19.25*
- - Excision
- - - Gaine tendineux, région inguino-génital et *83.49.15*
- - - Lésion

Fesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Lésion *–suite*
- - - - Fascia, région inguino-génital et *83.39.23*
- - - - Gaine tendineux, région inguino-génital et *83.31.15*
- - - - Muscle, région inguino-génital et *83.32.13*
- - - - Tendon, région inguino-génital et *83.39.13*
- - - Tissu mou, région inguino-génital et *83.49.35*
- - Exploration de gaine tendineux, région inguino-génital et *83.01.15*
- - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino-génital et *83.09.15*
- - Fasci-ectomie, région inguino-génital et *83.44.15*
- - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, région inguino-génital et *83.14.15*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, *86.78.17*
- - - Pédiculé
- - - - Libre, *86.78.47*
- - - - Régional ou distal, *86.78.27*
- - Greffe
- - - Fascia, région inguino-génital et *83.82.15*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino-génital et *83.82.45*
- - - - Musculaire ou fascial local, région inguino-génital et *83.82.25*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino-génital et *83.82.35*
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.81.15*
- - Incision
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.13.15*
- - - Tissu mou, région inguino-génital et *83.09.95*
- - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino-génital et *83.91.15*
- - My-ectomie, région inguino-génital et *83.45.15*
- - Myo-tomie, région inguino-génital et *83.02.15*
- - Opération
- - - Muscle, fascia et bourse, région inguino-génital et *83.99.25*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous-cutané, *86.78.37*
- - - - Fascia, région inguino-génital et *83.89.95*
- - - - Muscle, région inguino-génital et *83.87.95*
- - - - Tendon, région inguino-génital et *83.88.95*
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.99.15*
- - Plastie

Fesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plastie *–suite*
- - - Augmentation de tendon, région inguino-génital et *83.88.15*
- - - Local de lambeau, *86.77.17*
- - - Musculaire, région inguino-génital et *83.87.15*
- - - Remplacement de tendon, région inguino-génital et *83.88.25*
- - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino-génital et *83.85.25*
- - Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino-génital et *83.85.15*
- - Rattachement
- - - Muscle, région inguino-génital et *83.74.15*
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.73.15*
- - Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génital et *83.89.25*
- - Recul de tendon, région inguino-génital et *83.72.15*
- - Réduction tissu adipeux
- - - de *86.83*
- - - Région inguino-génital et *86.83.16*
- - Résection compartimentale, région inguino-génital et *83.49.25*
- - Révision de plastie cutané, région inguino-génital et *86.89.87*
- - Section
- - - Muscle, région inguino-génital et *83.19.15*
- - - Pédicule lambeau plastie
- - - - Cutané, *86.89.18*
- - - - Lambeau, région inguino-génital et *83.19.35*
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.13.25*
- - - Tissu mou, région inguino-génital et *83.19.95*
- - Suture
- - - Différé de tendon, région inguino-génital et *83.62.15*
- - - Gaine tendineux, région inguino-génital et *83.61.15*
- - - Muscle ou de fascia, région inguino-génital et *83.65.15*
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.64.15*
- - Tén-ectomie, région inguino-génital et *83.42.15*
- - Ténodèse, région inguino-génital et *83.88.45*
- - Transposition
- - - Tendon, région inguino-génital et *83.76.15*
- - - Transplantation
- - - - Muscle, région inguino-génital et *83.77.15*
- - - - Tendon, région inguino-génital et *83.75.15*

Feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglion [Lymphadén-ectomie radicale], pleur-ectomie du *32.51.31*

Feuillets de la valve tricuspide [voile tricuspide] ¬ Reconstruction à coeur ouvert des *35.14.11*

FFP ¬
- Plasma-phérèse thérapeutique, Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*
- Transfusion de plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*

FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit fractionnaire [*37.2A.21*

Fibre
- Collagène revêtues hydroxyapatite
- - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de *78.49.83*
- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de *78.49.82*
- Filet) ¬ Dispositif textile (*37.41*
- Optique
- - Rigide avec
- - - Aspiration trans-bronchique à l'aiguille ¬ Bronchoscopie (par *33.24.14*
- - - Biopsie excisionnelle (à la pince) ¬ Bronchoscopie (par *33.24.13*
- - - Brossage prélèvement
- - - - Cytologique ¬ Bronchoscopie (par *33.24.12*
- - - - Sécrétions ou d'autre matériel) ¬ Bronchoscopie (par *33.24.10*
- - - Lavage broncho-alvéolaire ¬ Bronchoscopie (par *33.24.11*
- - ¬
- - - Bronchoscopie [souple] par *33.22*
- - - Colonoscopie flexible par *45.23*

Fibreux
- Musculaire sous-valvulaire de la valve aortique ¬ Résection *35.35.10*
- Sclérosé) ¬ Greffe osseux avec débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique *78.0*
- Sein ¬ Ablation de région *85.21*

Fibroscopie ¬ Évaluation clinique de la déglutition par *93.70.03*

Fick ¬ Méthode de *89.67*

Fièvre
- Jaune ¬ Vaccination anti- *99.43*
- Paratyphoïde ¬ Vaccination anti-typhoïde et *99.32*
- Tachetée des Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la *99.55*

Fil
- Cerclage haubanage
- - Agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: *78.69.51*
- - Plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé fracture humérus
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.29*
- - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.11.19*
- - ¬ Réduction fermé fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.30*
- - - Radius
- - - - Distal, avec fixation interne par *79.12.10*
- - - - Stabilisée par *79.12.20*
- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage plaque

Fil *–suite*

- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage plaque *–suite*
- - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: *78.61.01*
- - Stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: *78.65.01*
- Intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafe (de Blount) ou *79.36.10*
- Intramédullaire
- - Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, *78.69.52*
- - Vis cerclage haubanage
- - - Fixateur externe
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: *78.66.01*
- - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: *78.67.01*
- - - Plaque
- - - - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, *78.61.01*
- - - - Stabilité angulaire
- - - - - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: *78.69.11*
- - - - - Fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: *78.69.41*
- - - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: *78.69.31*
- - - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: *78.68.01*
- - - - - Fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: *78.64.01*
- - - - - Plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: *78.62.01*
- - - - - Plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: *78.63.01*
- - - - - Plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, *78.65.01*
- - ¬ Réduction fermé fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par *79.12.31*
- - - Radius

Fil *–suite*

- Intramédullaire *–suite*
- - ¬ Réduction fermé fracture *–suite*
- - - Radius *–suite*
- - - - Avec fixation interne par *79.12.21*
- - - - Distal, avec fixation interne par *79.12.11*
- Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d'ostéosynthèse par *78.50.22*
- Métallique, colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par cerclage au *78.50.32*
- Thrombosant ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*
- Vis
- - Cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: *78.69.21*
- - ¬ Fixateur avec insertion osseux de broche, *78.1*
- ¬
- - Drainage de fistule anal par *49.99.10*
- - Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Calcanéum, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.17.19*
- - - - Os
- - - - - Carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.13.19*
- - - - - Tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabibité angulaire), *79.17.29*
- - - - Péroné
- - - - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.59*
- - - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.49*
- - - - Phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.14.19*
- - - - Tibia
- - - - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.39*
- - - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, *79.16.29*
- - - Ouvert fracture simple humérus
- - - - Distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.31*
- - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, *79.31.11*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert de la paroi thoracique, stabilisation, par *34.79.21*
- - - Paroi thoracique
- - - - Fermeture secondaire de thoraco-tomie, par *34.79.11*
- - - - Réduction ouvert de fracture sternale, par *34.79.31*

Filet

- Prothèse ¬ Réparation hernie
- - Crurale
- - - Bilatéral avec implant (*53.31*
- - - Unilatérale avec implant (*53.21*
- - Inguinal
- - - Bilatéral

Filet *–suite*

- Prothèse ¬ Réparation hernie *–suite*
- - Inguinal *–suite*
- - - Bilatéral *–suite*
- - - - Avec implant (*53.17*
- - - - Directe, l'autre indirecte, avec implant (*53.16*
- - - Directe
- - - - Avec implant (*53.03*
- - - - Bilatéral avec implant (*53.14*
- - - Indirecte
- - - - Avec implant (*53.04*
- - - - Bilatéral avec implant (*53.15*
- ¬ Dispositif textile (fibre) (*37.41*

Filipuncture ¬ Réparation d'anévrisme par *39.52*

Filletting ¬ Cure d'orteil en marteau par *77.56*

Filtrante de réduction de la pression intraoculaire ¬ Opération *12.69.10*

Filtration ¬ Révision de bulle de *12.66*

Filtre

- Anti embolique veine cave ¬
- - Ablation chirurgical de *38.7X.12*
- - Insertion chirurgical de *38.7X.11*
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.52*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.53*
- Oreillette gauche ¬ *37.90*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.56*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.57*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.51*
- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.58*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.54*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.55*
- Veine cave ¬
- - Ablation trans-luminal percutanée de *38.7X.22*
- - Insertion trans-luminal percutanée de *38.7X.21*
- ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - par *39.79.5*
- - Extracrânien avec liquide embolisant, ballonnet détachables ou *39.72.22*
- - Intracrânien, avec liquide embolisant, ballonnet détachables ou *39.72.12*

Filum terminal ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, section de *03.59.11*

Fin

- Diagnostique ¬ Ponction percutanée de l'ovaire à *65.15*
- Grossesse ¬ hystéro-tomie mettant *74.91*
- Insémination artificiel ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux *62.99.30*
- Thérapeutique ¬ Ponction percutanée d'une lymphocèle à *40.9X.40*

Fin *–suite*
- ¬ Biopsie pulmonaire trans-thoracique (TTL), avec aspiration à l'aiguille *33.26.11*

Fissure dentaire (longitudinal) (alvéolaire) ¬ Fermeture de *24.8*

Fistul ectomie
- Anal ¬ *49.12*
- Broncho
- - Cutané ¬ *33.42*
- - Oesophagien ¬ *33.42*
- - Viscérale ¬ *33.42*
- Cervico
- - Sigmoïde ¬ *67.62*
- - Vésical ¬ *57.84*
- Cholé-cysto-gastro-entérique ¬ *51.93*
- Laryngo-trachéale ¬ *31.62*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Nasopharyngienne ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*
- Pancréas ¬ *52.95*
- Pharyngo-oesophagien ¬ *29.53*
- Recto-vésico-vaginal ¬ *57.83*
- Thoraco
- - Abdominal ¬ *34.83*
- - Gastrique ¬ *34.83*
- - Intestinal ¬ *34.83*
- Trachéo-oesophagien ¬ *31.73*
- Urétro-périnéo-vésical ¬ *57.84*
- Utéro-vésical * ¬ *57.84*
- Vagino-vésical ¬ *57.84*
- Vésico-sigmoïdo-vaginal ¬ *57.83*

Fistule
- Anal
- - Fil ¬ Drainage de *49.99.10*
- - ¬
- - - Fermeture de *49.73*
- - - Lambeau muqueux de glissement pour réparation de *49.99.11*
- - - Mise à plat de *49.11*
- Appendiculaire ¬ Fermeture de *47.92*
- Artério veineux
- - Avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ *39.27.11*
- - Clip ¬ Réparation de *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de *39.53*
- - FAV) par cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Hémodialyse ¬
- - - *39.27.00*
- - - *39.27.10*
- - - *39.27.99*
- - Ligature et division ¬ Réparation de *39.53*
- - ¬ Réparation
- - - de *39.53*
- - - Cure) de *36.99*
- Biliaire ¬ Fermeture d'autre *51.93*
- Bronchique ¬ Fermeture de *33.42*
- Broncho
- - Pleural ¬ Fermeture de *34.73*
- - Pleuro
- - - Cutané ¬ Fermeture de *34.73*

Fistule *–suite*
- Broncho *–suite*
- - Pleuro *–suite*
- - - Médiastinal ¬ Fermeture de *34.73*
- Canal thoracique ¬ Fermeture de *40.63*
- Carotido-caverneux ¬ Embolisation d'une *39.53*
- Cavité buccal ¬ Fermeture de *27.53*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Col utérin ¬ Réparation de *67.62*
- Colo vaginal
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Réparation de *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.72.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de *70.72.20*
- - ¬ Réparation
- - - de *70.72.00*
- - - de *70.72.99*
- Coronaire ¬ Fermeture trans-luminal percutanée de *00.66.10*
- Cutanéo péritonéal
- - Cathéter demeure ¬ Opération région abdominal
- - - Excision ou fermeture de *54.99.41*
- - - Révision de *54.99.40*
- - ¬ Création d'une *54.93*
- Duodénal ¬ Fermeture
- - de *46.72.00*
- - de *46.72.99*
- - Chirurgical ouvert de *46.72.11*
- - Endoscopique de *46.72.10*
- - Laparoscopique de *46.72.12*
- Externe de la trachée ¬ Fermeture de *31.72*
- Fenêtre
- - Ovale ¬ Fermeture de *20.93*
- - Ronde ¬ Fermeture de *20.93*
- Fente branchial ¬ Fermeture de *29.52*
- Gastrique ¬ Fermeture
- - d'autre *44.63.00*
- - d'autre *44.63.99*
- - Chirurgical ouvert d'autre *44.63.11*
- - Endoscopique d'autre *44.63.10*
- - Laparoscopique d'autre *44.63.12*
- Gastro-jéjuno-colique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gastrocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gros intestin ¬ Fermeture
- - de *46.76.00*
- - de *46.76.99*
- - Chirurgical ouvert de *46.76.11*
- - Endoscopique de *46.76.10*
- - Laparoscopique de *46.76.12*
- Intestin grêle duodénal ¬ Fermeture
- - de *46.74.00*
- - de *46.74.99*
- - Chirurgical ouvert de *46.74.11*
- - Endoscopique de *46.74.10*
- - Laparoscopique de *46.74.12*
- Intestinal ¬ Fermeture
- - Chirurgical ouvert d'autre *46.79.21*
- - Endoscopique d'autre *46.79.20*

Fistule *–suite*
- Intestinal ¬ Fermeture *–suite*
- - Laparoscopique d'autre *46.79.22*
- Labyrinthique ¬ Fermeture de *20.99.20*
- Larynx ¬ Fermeture de *31.62*
- Mastoïdienne ¬ Fermeture de *19.9X.14*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.13*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'une *06.7X.12*
- Nez ¬ Fermeture de *21.82*
- Oesophagien, non classé ailleurs ¬ Réparation de *42.84*
- Oro-antrale ¬ Fermeture de *22.71*
- Péri
- - Lymphe ¬ Fermeture de *20.93*
- - Rectal ¬ Réparation de *48.93*
- Pharynx ¬ Fermeture d'autre *29.53*
- Préauriculaire sinus préauriculaire
- - Contrôlée par histographie ¬ Excision de *18.21.11*
- - Sans contrôle histographique ¬ Excision de *18.21.10*
- - ¬ Excision
- - - de *18.21.00*
- - - de *18.21.99*
- Rachidien ¬ Autres réparation et Opération plastique de structure médullaire, fermeture de *03.59.12*
- Rectal ¬ Fermeture d'autre *48.73*
- Recto vaginal
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Réparation de *70.73.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.73.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de *70.73.20*
- - ¬ Réparation
- - - de *70.73.00*
- - - de *70.73.99*
- Rénal ¬ Fermeture d'autre *55.83*
- Salivaire ¬ Fermeture de *26.42*
- Sclérale ¬ Réparation de *12.82*
- Scrotum ¬ Réparation de *61.42*
- Sinus nasal ¬ Fermeture de *22.71*
- Thoracique ¬ Fermeture d'autres *34.73*
- Trachée ¬ Fermeture d'autre *31.73*
- Trachéo-oesophagien congénital ¬ Anastomose oesophago-oesophagien intrathoracique, correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de *42.51.10*
- Trans-diaphragmatique ¬ Fermeture de *34.83*
- Uretère ¬ Fermeture
- - d'autre *56.84.00*
- - d'autre *56.84.99*
- Urétéro
- - Intestinal
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.11*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *56.84.10*
- - Vaginal
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.21*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *56.84.22*

Fistule *–suite*
- Urétéro *–suite*
- - Vaginal *–suite*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *56.84.20*
- Urétral ¬ Fermeture
- - d'autre *58.43.00*
- - d'autre *58.43.99*
- Urétro
- - Cutané ¬ Fermeture de *58.43.20*
- - Rectal ¬ Fermeture de *58.43.30*
- - Vaginal
- - - Abdominal) ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *58.43.10*
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *58.43.11*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *58.43.12*
- - - ¬ Formation de *58.0*
- Utérus ¬ Fermeture de *69.42*
- Vaginal ¬ Réparation d'autre *70.75*
- Vagino-entérique ¬ Réparation d'autre *70.74*
- Vésical ¬ Fermeture
- - d'autre *57.84.00*
- - d'autre *57.84.99*
- Vésico
- - Cutané
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.21*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *57.84.20*
- - Intestinal ¬ Réparation de *57.83*
- - Vaginal
- - - Abdominal ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *57.84.10*
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.13*
- - - Trans-vésical ¬ Fermeture de *57.84.12*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *57.84.11*
- Vulve ou de périnée ¬ Réparation de *71.72*
- ¬
- - Exploration d'un canal de *86.09*
- - Réparation d'anévrisme, de malformation artério-veineux (MAV) ou de *39.72*

Fistulisation
- Canal thoracique ¬ *40.62*
- Externe de l'oesophage ¬ Autre *42.19*
- Glande salivaire ¬ *26.49.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Sac endolymphatique ¬ *20.79*
- Sclérale
- - Avec irid-ectomie ¬ Autre *12.65*
- - ¬
- - - Révision post-opératoire de technique de *12.66*
- - - Technique
- - - - de *12.69.00*
- - - - de *12.69.99*
- Sinus para-nasal ¬ *22.9*
- Trachéo oesophagien ¬
- - *31.95*
- - *31.95*

Fistulographie
- Paroi

Fistulographie *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Abdominal ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*
- Rétro-péritonéal ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulo-tomie anal ¬ *49.11*

FIV transfert ¬ Fécondation in vitro
- (*69.92.30*
- (*69.92.39*

Five-in-one repair of knee * ¬ *81.42*

Fixateur
- Avec insertion osseux de broche, fil, vis ¬ *78.1*
- Circulaire
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.69.21*
- - - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, *78.67.01*
- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2D*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal, sauf col): *78.65.04*
- Externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, *78.65.01*
- - - Humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.62.01*
- - - Omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, *78.61.01*
- - - Phalanges
- - - - Main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.11*
- - - - Pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.41*

Fixateur *–suite*
- Externe *–suite*
- - Agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté *–suite*
- - - Rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.66.01*
- - Clavicule omoplate côte sternum inclus réduction fracture ¬ Application
- - - de *78.11.00*
- - - de *78.11.99*
- - Fémur inclus réduction fracture ¬ Application
- - - de *78.15.00*
- - - de *78.15.99*
- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté
- - - Astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.69.31*
- - - Os
- - - - Bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, *78.69.21*
- - - - Os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.64.01*
- - - - Tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), *78.68.01*
- - - Radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.63.01*
- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, *78.67.01*
- - Humérus inclus réduction fracture ¬ Application
- - - de *78.12.00*
- - - de *78.12.99*
- - Mandibule ¬ Ablation d'autre *97.36*
- - Non spécifié ¬ Application de *78.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe inclus réduction fracture ¬ Application
- - - - de *78.14.00*
- - - - de *78.14.99*
- - - Face inclus réduction fracture ¬ Application
- - - - de *78.19.00*
- - - - de *78.19.99*
- - - Tarse métatarse inclus réduction fracture ¬ Application
- - - - de *78.18.00*
- - - - de *78.18.99*
- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2E*
- - Radius cubitus inclus réduction fracture ¬ Application
- - - de *78.13.00*
- - - de *78.13.99*
- - Rotule inclus réduction fracture ¬ Application
- - - de *78.16.00*
- - - de *78.16.99*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*

- - Tibia péroné inclus réduction fracture ¬ Application

- - - de *78.17.00*

- - - de *78.17.99*

- - ¬

- - - Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, *78.69.52*

- - - Réduction

- - - - Fermé fracture

- - - - - Bassin, stabilisée par *78.19.20*

- - - - - Calcanéum, stabilisée par *78.18.10*

- - - - - Clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.10*

- - - - - Côte et sternum, stabilisée par *78.11.20*

- - - - - Cubitus, stabilisée par *78.13.20*

- - - - - Fémur distal, stabilisée par *78.15.30*

- - - - - Fémur, stabilisée par *78.15.40*

- - - - - Humérus proximal, stabilisée par *78.12.10*

- - - - - Humérus, stabilisée par *78.12.90*

- - - - - Os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.10*

- - - - - Os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.11*

- - - - - Osseux, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.90*

- - - - - Péroné distal, stabilisée par *78.17.24*

- - - - - Péroné, stabilisée par *78.17.27*

- - - - - Phalanges de la main, stabilisée par *78.19.10*

- - - - - Phalanges du pied, stabilisée par *78.19.30*

- - - - - Radius distal, stabilisée par *78.13.10*

- - - - - Radius, stabilisée par *78.13.11*

- - - - - Rotule, stabilisée par *78.16.10*

- - - - - Tibia proximal, stabilisée par *78.17.10*

- - - - - Tibia, stabilisée par *78.17.15*

- - - - - Vertébral avec *03.53.11*

- - - - Ouvert fracture

- - - - - Acétabulum, avec fixation/transfixation par *78.19.21*

- - - - - Calcanéum et d'astragale, stabilisée par *78.18.13*

- - - - - Clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.11*

- - - - - Col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par *78.15.10*

- - - - - Côte et sternum, stabilisée par *78.11.21*

- - - - - Diaphysaire du fémur, stabilisée par *78.15.20*

- - - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, stabilisée par *78.17.23*

- - - - - Diaphysaire simple du péroné, stabilisée par *78.17.22*

- - - - - Diaphysaire simple du tibia, stabilisée par *78.17.13*

- - - - - Fémur distal, stabilisée par *78.15.31*

Fixateur *–suite*

- Externe *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Réduction *–suite*

- - - - Ouvert fracture *–suite*

- - - - - Humérus proximal, stabilisée par *78.12.11*

- - - - - Humérus, stabilisée par *78.12.91*

- - - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, stabilisée par *78.18.14*

- - - - - Multifragmentaire d'autres partie du tibia, stabilisée par *78.17.16*

- - - - - Multifragmentaire d'os du métatarse, stabilisée par *78.18.15*

- - - - - Multifragmentaire du péroné distal, stabilisée par *78.17.26*

- - - - - Multifragmentaire du péroné proximal, stabilisée par *78.17.21*

- - - - - Multifragmentaire du tibia proximal, stabilisée par *78.17.12*

- - - - - Multifragmentaire, clavicule et omoplate, stabilisée par *78.11.12*

- - - - - Os du carpe et du métacarpe, stabilisée par *78.14.11*

- - - - - Osseux, autre site spécifié, stabilisation par *78.19.91*

- - - - - Partie du bassin, stabilisée par *78.19.22*

- - - - - Phalanges de la main, stabilisée par *78.19.11*

- - - - - Phalanges du pied, stabilisée par *78.19.31*

- - - - - Radius distal, stabilisée par *78.13.12*

- - - - - Radius, stabilisée par *78.13.13*

- - - - - Rotule, stabilisée par *78.16.11*

- - - - - Simple d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par *78.18.12*

- - - - - Simple du péroné proximal, stabilisée par *78.17.20*

- - - - - Simple du péroné proximal, stabilisée par *78.17.25*

- - - - - Simple du tibia distal, stabilisée par *78.17.14*

- - - - - Simple du tibia proximal, stabilisée par *78.17.11*

- Interne ou ostéo-tomie ¬ Greffe osseux avec ou sans appareil *78.3*

Fixation

- Avec plastie local lambeau ¬

- - *86.77.00*

- - Autre *86.77.99*

- Caecum * ¬ *46.64*

- Cavité glénoïde sous arthroscopie ¬

- - Capsulorraphie avec *81.83.34*

- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie avec *81.82.11*

- Côlon * ¬ *46.64*

- Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.63*

- Corps ciliaire ¬ *12.98.10*

- Déplacé ou fracturé ¬ Révision de matériel de *78.5*

- Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.62*

- Double lambeau pédiculé ¬ *86.74*

Fixation *–suite*

- Dynamique

- - Avec vis pédiculaires

- - - Inséré(s) antérieurement ¬ Réparation de dispositif(s) de *84.83*

- - - ¬

- - - - Insertion ou remplacement de dispositif(s) de *84.82*

- - - - Révision de dispositif de *84.83*

- - Vertèbre ¬ Dispositif(s) de *84.8*

- Externe

- - Assisté) (externe) computérisé ¬ Dispositif de *84.73*

- - Dimension ¬ Mise en place de dispositif de *84.71*

- - Invasif) ¬ Ablation de matériel de fixation interne ou de *78.6*

- - Système circulaire ¬ Mise en place de dispositif de *84.72*

- - ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.11*

- Gros intestin

- - Paroi abdominal ¬ *46.63*

- - ¬ Autre *46.64*

- Interne

- - Agrafe Blount

- - - Fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.10*

- - - ¬ Réduction ouvert fracture

- - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec *79.36.13*

- - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.10*

- - - - Simple du péroné distal, avec *79.36.70*

- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouvert de fracture, sans *79.27.10*

- - Bassin ¬ Réduction ouvert de fracture, sans *79.29.20*

- - Clou médullaire

- - - Clou verrouillage plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé fracture humérus

- - - - Avec *79.11.20*

- - - - Proximal, avec *79.11.10*

- - - Plaque stabilité angulaire

- - - - Plaque angulaire

- - - - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l'humérus distal, avec *79.31.30*

- - - - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l'humérus proximal, avec *79.31.10*

- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia distal, avec *79.36.30*

- - - ¬ Réduction

- - - - Fermé fracture

- - - - - Cubitus, avec *79.12.32*

- - - - - Péroné distal, avec *79.16.40*

- - - - - Péroné, avec *79.16.50*

- - - - - Radius distal, avec *79.12.12*

- - - - - Radius, avec *79.12.22*

- - - - - Tibia proximal, avec *79.16.10*

- - - - - Tibia, avec *79.16.30*

- - - - Ouvert de fracture diaphysaire simple du péroné, avec *79.36.60*

- - Fémur ¬ Réduction

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Fémur ¬ Réduction *–suite*
- - - Fermé de fracture sans *79.05*
- - - Ouvert de fracture sans *79.25*
- - Fil
- - - Cerclage haubanage ¬ Réduction fermé fracture
- - - - Cubitus, avec *79.12.30*
- - - - Radius distal, avec *79.12.10*
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé fracture
- - - - Cubitus, avec *79.12.31*
- - - - Radius
- - - - - Avec *79.12.21*
- - - - - Distal, avec *79.12.11*
- - Fixation externe (invasif) ¬ Ablation de matériel de *78.6*
- - Humérus ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture sans *79.01*
- - - Ouvert de fracture, avec *79.31.00*
- - Moyen technique mini invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé fracture
- - - Calcanéum par *79.17.11*
- - - Distal du radius par *79.12.13*
- - - Humérus par *79.11.21*
- - - Proximal de l'humérus par *79.11.11*
- - - Radius par *79.12.23*
- - - Tibia par *79.16.31*
- - Non ¬ Réduction
- - - Fermé fracture
- - - - Avec *79.10*
- - - - Sans *79.00*
- - - Ouvert fracture
- - - - Avec *79.30*
- - - - Sans *79.20*
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermé de fracture avec *79.19.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermé de fracture sans *79.03*
- - - - Ouvert de fracture sans *79.23*
- - - Face ¬ Ablation de matériel de *76.97*
- - - Os de la face ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.09*
- - - Prophylactique) ¬ *78.5*
- - - Sans réduction fracture
- - - - Clavicule omoplate
- - - - - Côte et sternum, autre ¬ *78.51.99*
- - - - - Côte et sternum, SAP ¬ *78.51.00*
- - - - Fémur ¬
- - - - - *78.55.00*
- - - - - *78.55.99*
- - - - Humérus ¬
- - - - - *78.52.00*
- - - - - *78.52.99*
- - - - Non ¬
- - - - - *78.50.00*
- - - - - *78.50.99*
- - - - Os

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Sans réduction fracture *–suite*
- - - - Os *–suite*
- - - - - Carpe et du métacarpe, autre ¬ *78.54.99*
- - - - - Carpe et du métacarpe, SAP ¬ *78.54.00*
- - - - - Face, autre ¬ *78.59.99*
- - - - - Face, SAP ¬ *78.59.00*
- - - - - Tarse et du métatarse, autre ¬ *78.58.99*
- - - - - Tarse et du métatarse, SAP ¬ *78.58.00*
- - - - Radius cubitus
- - - - - ¬ *78.53.00*
- - - - - ¬ *78.53.99*
- - - - Rotule ¬
- - - - - *78.56.00*
- - - - - *78.56.99*
- - - - Tibia péroné
- - - - - ¬ *78.57.00*
- - - - - ¬ *78.57.99*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Avec *79.34*
- - - - Sans *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermé de fracture avec *79.18*
- - - - Ouvert fracture
- - - - - Avec *79.38*
- - - - - Sans *79.28*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.04*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.08*
- - Plaque
- - - Stabilité angulaire ¬ Réduction
- - - - Fermé fracture
- - - - - Calcanéum, avec *79.17.10*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.10*
- - - - - Phalange de la main, avec *79.14.10*
- - - - Ouvert de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec *79.36.62*
- - - ¬ Réduction ouvert fracture
- - - - Calcanéum et d'astragale, avec *79.37.10*
- - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec *79.37.20*
- - - - Simple
- - - - - Péroné distal, avec *79.36.71*
- - - - - Tibia distal, avec *79.36.31*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de fracture, sans *79.29.30*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.06*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Vis
- - - Fil
- - - - Cerclage haubanage
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d'autre fracture de l'humérus, avec autre *79.11.29*
- - - - - Plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de fracture de l'humérus proximal, avec autre *79.11.19*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Ouvert de fracture simple de l'humérus distal, avec autre *79.31.31*
- - - - - Ouvert de fracture simple de l'humérus proximal, avec autre *79.31.11*
- - - Plaque
- - - - Fil ¬
- - - - - Réduction fermé d'autre fracture du péroné, avec autre *79.16.59*
- - - - - Réduction fermé d'autre fracture du tibia, avec autre *79.16.39*
- - - - - Réduction fermé de fracture de phalange de la main, avec autre *79.14.19*
- - - - - Réduction fermé de fracture d'os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.13.19*
- - - - - Réduction fermé de fracture du calcanéum, avec autre *79.17.19*
- - - - - Réduction fermé de fracture du péroné distal, avec autre *79.16.49*
- - - - - Réduction fermé de fracture du tibia distal, avec autre *79.16.29*
- - - - Stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermé de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre *79.17.29*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Fermé d'autre fracture du radius, avec autre *79.12.29*
- - - - - Fermé de fracture du cubitus, avec autre *79.12.39*
- - - - - Fermé de fracture du radius distal, avec autre *79.12.19*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec *79.36.11*
- - ¬
- - - Réduction
- - - - Fermé fracture
- - - - - Bassin, avec *79.19.20*
- - - - - Costal, par *79.19.11*
- - - - - Costal, par *79.19.12*
- - - - - Fémur distal, avec *79.15.10*
- - - - - Fémur, avec *79.15.00*
- - - - - Fémur, avec *79.15.20*
- - - - - Fémur, avec *79.15.99*
- - - - - Humérus avec *79.11.00*
- - - - - Humérus avec *79.11.99*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.00*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.13.99*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, avec *79.17.00*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, avec *79.17.99*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Fermé fracture *–suite*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, avec *79.19.00*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, avec *79.19.99*
- - - - - Phalange de la main avec *79.14.99*
- - - - - Phalange de la main, avec *79.14.00*
- - - - - Radius et de cubitus, avec *79.12.00*
- - - - - Radius et de cubitus, avec *79.12.99*
- - - - - Rotule, avec *79.19.30*
- - - - - Tibia et de péroné, avec *79.16.00*
- - - - - Tibia et de péroné, avec *79.16.99*
- - - - Ouvert fracture
- - - - - Acétabulum, avec *79.39.20*
- - - - - Calcanéum et d'astragale, avec autre *79.37.11*
- - - - - Col fémoral et de du fémur proximal, avec *79.35.11*
- - - - - Costal multifragmentaire, par *79.39.14*
- - - - - Costal simple, par *79.39.12*
- - - - - Cubitus, avec *79.32.29*
- - - - - Cubitus, sans *79.22.20*
- - - - - Diaphysaire de l'humérus, sans *79.21.11*
- - - - - Diaphysaire du fémur, avec *79.35.12*
- - - - - Diaphysaire du péroné, sans *79.26.21*
- - - - - Diaphysaire du tibia, sans *79.26.11*
- - - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec autre *79.36.63*
- - - - - Diaphysaire simple de l'humérus, avec *79.31.20*
- - - - - Diaphysaire simple du péroné, avec autre *79.36.61*
- - - - - Diaphysaire simple du tibia, avec *79.36.20*
- - - - - Fémur avec *79.35.99*
- - - - - Fémur distal, avec *79.35.13*
- - - - - Fémur, avec *79.35.00*
- - - - - Humérus avec *79.31.99*
- - - - - Humérus distal, sans *79.21.12*
- - - - - Humérus proximal sans *79.21.10*
- - - - - Humérus sans *79.21.00*
- - - - - Humérus, sans *79.21.99*
- - - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.12*
- - - - - Multifragmentaire d'autres os du tarse, avec autre *79.37.21*
- - - - - Multifragmentaire d'autres partie de l'humérus, avec *79.31.90*
- - - - - Multifragmentaire d'autres partie du tibia, avec *79.36.40*
- - - - - Multifragmentaire de l'humérus proximal, avec *79.31.12*
- - - - - Multifragmentaire d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.11*
- - - - - Multifragmentaire d'os du métatarse, avec *79.37.30*
- - - - - Multifragmentaire du péroné distal, avec *79.36.73*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert fracture *–suite*
- - - - - Multifragmentaire du péroné proximal, avec *79.36.51*
- - - - - Multifragmentaire du tibia proximal, avec autre *79.36.14*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.99*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec *79.33.00*
- - - - - Os du carpe et du métacarpe, avec autre *79.33.19*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, avec *79.37.00*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, avec *79.37.99*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, sans *79.27.00*
- - - - - Os du tarse et du métatarse, sans *79.27.99*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, avec *79.39.00*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, avec *79.39.99*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, sans *79.29.00*
- - - - - Osseux, autre site spécifié, sans *79.29.99*
- - - - - Partie du bassin, avec *79.39.29*
- - - - - Péroné distal, sans *79.26.22*
- - - - - Péroné proximal, sans *79.26.20*
- - - - - Radius distal, avec *79.32.10*
- - - - - Radius distal, sans *79.22.10*
- - - - - Radius et de cubitus, avec *79.32.00*
- - - - - Radius et de cubitus, avec *79.32.99*
- - - - - Radius et de cubitus, sans *79.22.00*
- - - - - Radius et de cubitus, sans *79.22.99*
- - - - - Radius, avec *79.32.19*
- - - - - Radius, sans *79.22.19*
- - - - - Rotule, avec *79.39.40*
- - - - - Simple d'autres os du tarse et du métatarse, avec *79.37.40*
- - - - - Simple d'autres os du tarse et du métatarse, sans *79.27.11*
- - - - - Simple d'omoplate et de clavicule, avec *79.39.10*
- - - - - Simple d'omoplate et de clavicule, sans *79.29.10*
- - - - - Simple du péroné distal, avec autre *79.36.72*
- - - - - Simple du péroné proximal, avec *79.36.50*
- - - - - Simple du tibia distal, avec autre *79.36.32*
- - - - - Simple du tibia proximal, avec autre *79.36.12*
- - - - - Sternale multifragmentaire, par *79.39.15*
- - - - - Sternale simple, par *79.39.13*
- - - - - Tête fémoral, avec *79.35.10*
- - - - - Tibia distal, sans *79.26.12*
- - - - - Tibia et de péroné, avec *79.36.00*
- - - - - Tibia et de péroné, avec *79.36.99*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert fracture *–suite*
- - - - - Tibia et de péroné, sans *79.26.00*
- - - - - Tibia et de péroné, sans *79.26.99*
- - - - - Tibia proximal, sans *79.26.10*
- - - Réinsertion de matériel de *78.5*
- Intestin
- - Grêle
- - - Paroi abdominal ¬ *46.61*
- - - ¬ Autre *46.62*
- - Paroi abdominal ¬ *46.60*
- - ¬ *46.60*
- Lambeau
- - Îlot * ¬ *86.74*
- - Libre microvascularisé anastomosé
- - - Avant-bras ¬ *86.78.13*
- - - Cou ¬ *86.78.11*
- - - Épaule et bras ¬ *86.78.12*
- - - Fesse ¬ *86.78.17*
- - - Main ¬ *86.73.30*
- - - Membre inférieur ¬ *86.78.18*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.78.14*
- - - Région
- - - - Abdominal ¬ *86.78.15*
- - - - Inguino-génital ¬ *86.78.16*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.10*
- - - ¬ *86.78.19*
- - Pédiculé
- - - Libre
- - - - Avant-bras ¬ *86.78.43*
- - - - Cou ¬ *86.78.41*
- - - - Épaule et bras ¬ *86.78.42*
- - - - Étendu ¬ *86.76*
- - - - Fesse ¬ *86.78.47*
- - - - Main ¬
- - - - - *86.73.00*
- - - - - *86.73.99*
- - - - Membre inférieur ¬ *86.78.48*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.78.44*
- - - - Région
- - - - - Abdominal ¬ *86.78.45*
- - - - - Inguino-génital ¬ *86.78.46*
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.40*
- - - - ¬
- - - - - *86.74.00*
- - - - - *86.74.99*
- - - - - *86.78.49*
- - - Régional
- - - - Distal
- - - - - Avant-bras ¬ *86.78.23*
- - - - - Cou ¬ *86.78.21*
- - - - - Épaule et bras ¬ *86.78.22*
- - - - - Fesse ¬ *86.78.27*
- - - - - Membre inférieur ¬ *86.78.28*
- - - - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.78.24*
- - - - - Région abdominal ¬ *86.78.25*

Fixation *–suite*
- Lambeau *–suite*
- - Pédiculé *–suite*
- - - Régional *–suite*
- - - - Distal *–suite*
- - - - - Région inguino-génital ¬ *86.78.26*
- - - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.20*
- - - - - ¬ *86.78.29*
- - - - Lambeau pédiculé distal à la main ¬ *86.73.40*
- - - ¬ *86.74*
- - Tubulaire ¬ *86.74*
- Muscle ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et *16.41*
- Osseux
- - Colonne vertébral ¬ *78.50.11*
- - Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ *78.50.1*
- Plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre postérieur de l'oeil ¬ *14.9X.20*
- Prothèse
- - Vasculaire ¬ Utilisation d'appareil pour la *00.9A.4*
- - ¬ Matériau remplacement os ciment
- - -) pour la *81.5*
- - -) pour la *81.7*
- - -) pour la *81.8*
- Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.61*
- Stent par vissage ¬ Utilisation d'un appareil pour la *00.9A.41*
- Suspension de rein flottant ¬ *55.7*
- Temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et *81.99.51*
- - - Métatarso-phalangien ¬ Arthrorise et *81.99.5F*
- - - Sacro-iliaque ¬ Arthrorise et *81.99.56*
- - - Sous-talaire ¬ Arthrorise et *81.99.5D*
- - - Sterno-claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.53*
- - - Talo-crurale ¬ Arthrorise et *81.99.5C*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ Arthrorise et *81.99.5B*
- - Coude ¬ Arthrorise et *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et *81.99.5A*
- - Hanche ¬ Arthrorise et *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et *81.99.5G*
- - Pied et orteil, autre ¬ Arthrorise et *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et *81.99.57*
- - ¬ Arthrorise
- - - et *81.99.50*
- - - et *81.99.59*
- Tendon
- - Main, SAP ¬ *82.85*
- - ¬ *83.88*

Fixation *–suite*
- Testicule scrotum ¬
- - Greffe et *62.5*
- - Mobilisation et *62.5*
- Thérapeutique radiothérapie
- - Bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.65*
- - Dispositif fixation
- - - Complexe ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.63*
- - - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.62*
- - - Simple ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.61*
- - - ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.60*
- - Thérapeutique ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.64*
- - ¬ Construction et adaptation d'aides de *92.29.69*
- Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de l'acétabulum, avec *78.19.21*
- Uretère * ¬ *56.85*
- Vagin
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Suspension et *70.78*
- - ¬ Suspension et *70.77*
- Vertébral sans fusion ¬ Insertion de dispositif de *84.59*
- ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, dispositif de *92.29.60*

Fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal du tibia par *79.16.11*

Fixe ¬ Insertion de bridge *23.42*

Flav ectomie dorsal
- 1 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par lamino-tomie ou *03.09.34*
- 2 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par lamino-tomie ou *03.09.35*
- 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne lombaire (par lamino-tomie ou *03.09.36*

Fléchisseur
- Main ¬
- - Suture
- - - Différé de tendon *82.42*
- - - Tendon *82.44*
- - Ténoplastie, transfert de tendons *82.86.10*
- - Transfert d'autre tendon de la main, transfert de tendon *82.57.10*
- ¬
- - Exploration de gaine tendineux de la main, *82.01.11*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, section du rétinaculum des *80.44.11*

Flexible
- Artificiel
- - Cervical ¬ Prothèse discal
- - - Partiel (*84.61*
- - - Totale (*84.62*
- - Lombaire ¬ Prothèse discal

Flexible *–suite*
- Artificiel *–suite*
- - Lombaire ¬ Prothèse discal *–suite*
- - - (*84.64*
- - - Totale (*84.65*
- - Thoracique ¬ Prothèse discal (*84.63*
- Avec
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.33*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.31*
- Fibre optique ¬ Colonoscopie *45.23*
- Sans
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.32*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif, endosonographie *88.74.30*
- ¬ Sigmoïdoscopie *45.24*

Flottant ¬
- Fixation ou suspension de rein *55.7*
- Opération de hanche *83.19*

Flow-diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien par des stent utilisé comme *39.72.13*

Fluorescéine ¬ Angiographie ou angioscopie oculaire à la *95.12*

Fluorescence
- Per-opératoire ¬ Angiographie en *88.59*
- ¬
- - Bronchoscopie à *33.23.13*
- - Technique de traitement assisté par *00.99.70*

Fluoroscopie ¬
- Chirurgie assisté par ordinateur avec *00.33*
- Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

Fluoroscopique
- Avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous guidage *33.27*
- ¬ Sous contrôle *55.04*

Flutter) ¬ p. ex. Aide à l'expectoration (appareil *93.18.10*

Flux
- Air ¬ Valve
- - Endobronchique pour déviation de *33.71*
- - Intrabronchique pour déviation de *33.71*
- Menstruel ¬ Technique chirurgical pour provoquer ou réguler le *69.6*
- Sanguin coronarien
- - Technique du compte de coïncidence ¬ Monitoring du *89.69*
- - ¬ Monitoring du *89.69*

Focalisation assistance
- Cardiaque ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec *37.69.A*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*

Focalisation assistance *–suite*
- Cardiaque ¬ *–suite*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec *–suite*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Pulmonaire ¬
- - Durée de traitement, oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) avec *37.69.8*
- - Oxygénation membrane extracorporelle ECMO avec
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Focalisé guidé par IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrason *00.99.32*

Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrason focalisé guidé par IRM (Magnetic Resonance-guided *00.99.32*

Fœtal
- Électrode crânien) ¬ ECG *75.A1*
- Guidé échographie ¬
- - Cystoscopie *75.B1.15*
- - Destruction de tissu *75.C3*
- Ultrason * ¬ Biométrie *88.78*
- ¬
- - Destruction et excision fœtoscopique de tissu *75.D1*
- - Intervention chirurgical à utérus ouvert, pour l'excision de tissu *75.E1*
- - Oxymétrie de pouls *75.A2*

Fœtocide
- Injection intracardiaque guidé par échographie ¬ *75.F2*
- Sélectif
- - Fœtoscopique lors de jumeaux mono-chorial ¬ *75.D3*
- - Guidé par échographie lors de jumeaux mono-chorial ¬ *75.C7*
- ¬ intervention *75.F*

Fœtoscopique
- Ballonnet trachéal ¬ Insertion et enlèvement *75.D2*
- Bride amniotique ¬ Section *75.D1*
- Cordon ombilical ¬ Ligature *75.D1*
- Fœtus ¬
- - Biopsie *75.B2.21*
- - Intervention diagnostique *75.B2*
- Invasif du fœtus ¬ traitement *75.D*
- Jumeaux mono-chorial ¬ Fœtocide sélectif *75.D3*
- Tissu fœtal ¬ Destruction et excision *75.D1*

Foetus
- Amnios ¬ Procédé diagnostique pendant l'accouchement, concernant le *75.A*
- Avec forceps ¬ Rotation de la tête du *72.4*
- Cavité péritonéal ou extrapéritonéal après rupture utérin ou tubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Faciliter l'accouchement ¬ Opération sur le *73.8*
- Guidé échographie ¬
- - Création de shunt chez le *75.C2*
- - Embolisation thérapeutique chez le *75.C4*
- - Instillation local de médicament chez le *75.C5*
- - Intervention
- - - Cœur du *75.C8*
- - - Diagnostique sur le *75.B1*
- - Ponction du *75.B1.13*
- - Traitement invasif du *75.C*
- - Transfusion intrapéritonéal au *75.C1.12*
- ¬
- - Administration de médicament systémique au *75.C1*
- - Biopsie fœtoscopique sur le *75.B2.21*
- - Césarienne et extraction de *74*
- - Clavico-tomie sur le *73.8*
- - Destruction de *73.8*
- - Endoscopie diagnostique chez le *75.B2.11*
- - Intervention
- - - Chirurgical
- - - - Ouvert sur le *75.E*
- - - - Utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le *75.E2*
- - - Diagnostique fœtoscopique sur le *75.B2*
- - Laryngoscopie et trachéoscopie chez le *75.B2.12*
- - Rotation manuel de la tête du *73.51*
- - Surveillance trans-cervical de la saturation en oxygène du *75.A2*
- - Traitement fœtoscopique invasif du *75.D*

Foie
- Alcoolisation ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.11*
- Auxiliaire
- - Durant la même hospitalisation ¬ Greffe de *50.51.10*
- - Laissant le foie du patient en place ¬ Transplantation de *50.51*
- - ¬ Greffe de *50.51*
- Chirurgical ¬ Biopsie ouvert du *50.12*
- Chirurgie ouvert
- - Laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.81*
- - ¬ Hépat-ectomie partiel, résection cunéiforme du *50.22.30*
- Cryothérapie ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.13*
- Durée ¬ Traitement complexe de cirrhose du *99.B1*
- Entier
- - Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation de *50.59.20*
- - ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.59.10*

Foie *–suite*
- Épiplooplastie ¬ Réparation
- - du *50.69.12*
- - Lacération du *50.61.12*
- Greffe ¬ Résection
- - Anatomique autre ou non spécifiée du *50.3X.18*
- - Segmentaire, résection anatomique autre ou non spécifiée du *50.3X.08*
- Laparoscopie
- - Laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.82*
- - ¬ Hépat-ectomie partiel, résection cunéiforme du *50.22.31*
- Laparoscopique ¬ Biopsie du *50.14*
- Laser ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.14*
- Partagé split liver
- - Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation de *50.59.21*
- - ¬ Transplantation hépatique, greffe de *50.59.11*
- Patient en place ¬ Transplantation de foie auxiliaire, laissant le *50.51*
- Procédé en deux temps) ¬ Transsection hépatique (1e étape ALPPS) pour la préparation d'une résection partiel du *50.3X.01*
- Suture ¬ Réparation
- - du *50.69.10*
- - Lacération du *50.61.10*
- Tamponnade ¬ Réparation
- - du *50.69.11*
- - Lacération du *50.61.11*
- Thermothérapie ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.12*
- Trans
- - Jugulaire ¬ Biopsie
- - - du *50.13.00*
- - - du *50.13.99*
- - Veineux ou trans-artériel [à l'aiguille] ¬ Biopsie du *50.13.10*
- ¬
- - Ablation
- - - Laparoscopique de lésion ou de tissu du *50.25*
- - - Non spécifiée de lésion ou de tissu du *50.26*
- - - Ouvert de lésion ou de tissu du *50.23*
- - - Percutanée de lésion ou de tissu du *50.24*
- - Anastomose voies biliaire, SAP, au *51.39*
- - Aspiration
- - - Diagnostique du *50.11*
- - - Percutanée du *50.91*
- - Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] du *50.11*
- - Destruction percutanée lésion
- - - du *50.29.10*
- - - du *50.29.19*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.34*

Foie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Évaluation *–suite*
- - - Complet *–suite*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.14*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.24*
- - Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie
- - - du *40.29.80*
- - - du *40.29.89*
- - Greffe
- - - de *50.59*
- - - de *50.5*
- - Hépat-ectomie partiel, Hépat-ectomie partiel percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection cunéiforme du *50.22.10*
- - Injection de substance thérapeutique dans le *50.94*
- - Libération d'adhérence du *54.5*
- - Lob-ectomie du *50.3*
- - Opération
- - - du *50.99.00*
- - - du *50.99.99*
- - Perfusion localisée du *50.93*
- - Ponction-biopsie du *50.11*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe de *89.07.44*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe de *89.07.55*
- - Réparation
- - - du *50.69.00*
- - - du *50.69.99*
- - - Lacération
- - - - du *50.61.00*
- - - - du *50.61.99*
- - Résection cunéiforme du *50.22*
- - Technique diagnostique concernant le *50.19*

Folliculaire

- Aspiration ovocyte transfert intratubaire gamètes GIFT ¬ Ponction
- - *69.92.20*
- - *69.92.29*
- Percutanée (sous contrôle échographique) ¬ Ponction *69.92.21*

Follicule

- Pileux ¬
- - Opération de *86*
- - Reconstruction de sourcil avec greffe de *08.63*
- - Sous-minage de *86.09*
- Trachome ¬ Excision de *10.33*

Fonction

- Débit cardiaque ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Échange gazeux
- - Extracorporel
- - - Biventriculaire
- - - - Chirurgie thoracique

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Extracorporel *–suite*
- - - Biventriculaire *–suite*
- - - - Chirurgie thoracique *–suite*
- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.21*
- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.21*
- - - - - Ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.21*
- - - - ¬
- - - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.69.5*
- - - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6D.21*
- - - Univentriculaire ¬
- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.69.4*
- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6D.11*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit chirurgie
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.12*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.12*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.12*
- - - - Gauche chirurgie
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.11*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.11*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.11*
- - Intracorporel
- - - Biventriculaire chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.33*

Fonction *–suite*

- Échange gazeux *–suite*
- - Intracorporel *–suite*
- - - Biventriculaire chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬ *–suite*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.33*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.33*
- - - Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.69.6*
- - - Ventriculaire
- - - - Droit chirurgie
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.32*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.32*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.32*
- - - - Gauche chirurgie
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.31*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.31*
- - - - - Thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.31*
- - Intravasculaire compris intracardiaque
- - - Ventriculaire
- - - - Droit percutanée
- - - - - ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.42*
- - - - - ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.42*
- - - - - ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.42*
- - - - Gauche percutanée
- - - - - ¬ Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6A.41*
- - - - - ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6B.41*
- - - - - ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.6C.41*
- - - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans *37.69.2*
- Gastrique, non classé ailleurs ¬ *89.39.49*

Fonction *–suite*
- Moelle osseux ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Nasal ¬ Étude de la *89.12*
- Neurologique ¬ test non opératoire
- - de *89.15.00*
- - de *89.15.99*
- Pulmonaire ¬ Phléthysmographie pour mesure de la *89.38.11*
- Radio isotopique ¬
- - Étude
- - - de *92.09.00*
- - - de *92.09.99*
- - Scintigraphie
- - - Gastro-intestinal avec étude de *92.04*
- - - Hépatique avec étude de *92.02*
- - - Rénal avec étude de *92.03*
- - - Thyroïdien avec étude de *92.01*
- Rate ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Rénal continu
- - Artério-veineux (CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.E*
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.C*
- Sphincter
- - Gastro oesophagien
- - - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de *44.67.20*
- - - Plastie laparoscopique du cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de *44.67.10*
- - - ¬ intervention laparoscopique restauration
- - - - de *44.67.00*
- - - - de *44.67.99*
- - Œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3C*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3A*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.37*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.35*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3E*
- - - Laparoscopique ¬
- - - - Enlèvement
- - - - - Sonde de système anti-reflux soutenant la *42.99.3D*
- - - - - Système anti-reflux soutenant la *42.99.3B*
- - - - Implantation
- - - - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la *42.99.38*
- - - - - Système anti-reflux pour soutenir la *42.99.36*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système anti-reflux soutenant la *42.99.3F*

Fonction *–suite*
- Sphincter *–suite*
- - Œsophagien *–suite*
- - - ¬
- - - - Opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la *42.99.3*
- - - - Stimulateur pour la stimulation électrique de la *42.99.3*
- Temps de circulation ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Vestibulaire
- - Auditif ¬ Autre test de *95.46*
- - ¬ Test
- - - Clinique de *95.44*
- - - Thermique de la *95.44*
- Volume plusieurs plans
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif amovible en *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif amovible en *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif amovible en *92.29.23*
- - ¬ Brachythérapie interstitiel par implantation de source radioactif amovible en *92.29.29*
- ¬ Scintigraphie cardiovasculaire hématopoïétique avec étude radio isotopique
- - de *92.05.00*
- - de *92.05.09*

Fonctionnel
- Articulation, thorax, colonne vertébral ¬ Radioscopie *88.39.21*
- Base neurophysiologique ¬ Position thérapeutique *93.39.20*
- Clinique quantitatif à l'aide de test standardisé scientifiquement reconnu (p. ex. UPDRS dans la maladie de Parkinson, BFMRS dans la dystonie) ¬ Diagnostic *89.1A*
- Encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM) *88.91.11*
- Endocrinologique complexe
- - Avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration *99.B5.20*
- - Sans cathétérisme invasif ¬ Exploration *99.B5.10*
- Ganglion lymphatique cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (*40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (*40.41.14*
- - - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (*40.41.11*
- - - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (*40.41.13*
- - - Supra-omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (*40.41.10*
- - Région I-V ¬ Dissection sélectif (*40.41.13*
- Invasif du système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic *89.13.05*
- IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique *88.91.11*
- Métabolique

Fonctionnel *–suite*
- Métabolique *–suite*
- - Charge de glucose, de lactose ou de lipides ¬ Exploration *89.39.51*
- - ¬ Exploration
- - - *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- Pacemaker, SAP ¬ Contrôle *89.45*
- Physiologique, autre ¬ Analyse de la marche avec test *89.15.39*
- Trouble sommeil ¬ examen
- - *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Vasculaire sous échographie ¬ Épreuve *88.79.81*
- ¬ Radioscopie *88.39.20*

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération
- Coeur *37.99.23*
- Glenn sur un coeur *39.21.10*

Fonctions
- Cérébral ¬ Monitoring des *89.14.13*
- Orofaciales
- - Articulatoires et vocale ¬ Diagnostic non instrumental des *93.70.01*
- - Vocale ¬ Diagnostic instrumental des *93.70.02*
- Vocale langage élocution déglutition ¬
- - Adaptation des *93.70.13*
- - Compensation des *93.70.12*
- - Rétablissement des *93.70.11*

Fond de l'oeil ¬ Photographie du *95.11*

Fontan ¬ Opération de *35.94*

Fontanelle
- Antérieur ¬ Ponction de *01.09*
- ¬
- - Ponction sous-dural (à travers la *01.09*
- - Ultrasonographie crânien trans- *88.71.12*

Forage os
- Col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section, fémur, exploration et *77.15.20*
- ¬ Incision osseux
- - Colonne vertébral, exploration et *77.19.20*
- - Exploration et *77.19.90*
- - Os pelvien, exploration et *77.19.30*
- - Phalanges
- - - Main, exploration et *77.19.10*
- - - Pied, exploration et *77.19.40*
- - Sans section
- - - Astragale, exploration et *77.18.11*
- - - Calcanéum, exploration et *77.18.21*
- - - Clavicule et omoplate, exploration et *77.11.10*
- - - Côte et sternum, exploration et *77.11.20*
- - - Fémur (autre partie), exploration et *77.15.10*
- - - Humérus, exploration et *77.12.10*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe, exploration et *77.14.10*
- - - - Métatarse, exploration et *77.18.41*

Forage os *–suite*
- ¬ Incision osseux *–suite*
- - Sans section *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Tarse, exploration et *77.18.31*
- - - Radius et cubitus, exploration et *77.13.10*
- - - Rotule, exploration et *77.16.10*
- - - Tibia et péroné, exploration et *77.17.10*

Foramen ovale perméable
- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- ¬ Réparation non précisé du *35.71*

Foraminal
- Lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intersomatique trans- *81.38*
- Lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intersomatique trans
- - Foraminal, lombaire (TLIF, trans- *81.38*
- - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans- *81.08*

Foramino-tomie ¬ *03.09*

Force musculaire respiratoire ¬ Mesure
- Complet de la *89.38.24*
- Simple de la *89.38.23*

Forcée par sonde gastrique ¬ Alimentation *96.35*

Forceps
- Barton * ¬ *72.4*
- Bas
- - Avec épisio-tomie ¬ *72.11*
- - Effectué au niveau du plancher pelvien ¬ *72.0*
- - Hauteur 2 3 cm
- - - Avec épisio-tomie ¬ *72.11*
- - - Sans épisio-tomie ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Niveau plancher pelvien
- - - Avec épisio-tomie ¬ *72.01*
- - - ¬ Autre *72.09*
- - Plancher pelvien] sans épisio-tomie ¬ *72.09*
- - ¬ Autre *72.19*
- Emporte-pièce, SAP ¬ Biopsie cervical au *67.12*
- Haut
- - Avec épisio-tomie ¬ *72.31*
- - Sans épisio-tomie ¬ *72.39*
- - ¬ Autre *72.39*
- Moyen
- - Avec épisio-tomie ¬ *72.21*
- - Sans épisio-tomie ¬ *72.29*
- - ¬ Autre *72.29*
- Piper ¬ Opération avec *72.6*
- Sans accouchement ¬ Application de *73.3*
- Tête dernière ¬
- - *72.6*
- - Extraction
- - - Partiel du siège avec *72.51*
- - - Totale du siège avec *72.53*
- ¬

Forceps *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Échec dans l'utilisation de *73.3*
- - Essai de *73.3*
- - Rotation de la tête du foetus avec *72.4*

Forces
- Basse vélocité et haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.63*
- Haut vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.62*
- Indirecte ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.65*
- Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.64*
- Poussée ¬ *93.62*
- Rebond ¬ *93.63*

Formation
- Fistule urétro-vaginal ¬ *58.0*
- Lambeau pédiculé derme épiderme ¬ mast ectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et *85.34.13*
- - Mamelon, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et *85.34.23*
- Orthoptique * ¬ *95.35*
- Poche iléal dans l'aire rectal avec anastomose de l'intestin grêle à l'anus ¬ *45.95*
- Réservoir
- - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro-sigmoïdostomie avec *56.71.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-sigmoïdostomie avec *56.71.11*
- Rétro-sternale d'un tube gastrique inversé ¬ *42.58*
- Urétéro
- - Iléostomie cutané
- - - Avec
- - - - Interposition intestinal [conduit] (stomie non continente), autre voie d'abord ¬ *56.51.12*
- - - - Réservoir intestinal (stomie continente) ¬ *56.51.30*
- - - Transformation d'autre dérivation urinaire supra-vésical ¬ *56.51.20*
- - - Urétéro iléo cutanéo stomie conduit iléal urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - - - Chirurgie ouvert ¬ *56.51.10*
- - - - Laparoscopie ¬ *56.51.11*
- - - ¬
- - - - *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - Stomie cutané
- - - Transformation d'autre dérivation urinaire supra-vésical ¬ *56.61.20*
- - - Urétéro-cutanéo-stomie et trans-urétéro-cutanéo-stomie par laparoscopie ¬ *56.61.10*
- - - ¬
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- Vessie iléal ouvert ¬ *56.51*

Forme
- Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.40*
- - 10 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.4A*
- - 11 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.4B*
- - 12 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.4C*
- - 13 agrafe et plus ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.4D*
- - 2 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.41*
- - 3 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.42*
- - 4 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.43*
- - 5 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.44*
- - 6 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.45*
- - 7 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.46*
- - 8 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.47*
- - 9 agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l'aide d'agrafe en alliage à mémoire de *78.49.48*
- Traitement complexe ¬ Intervention de crise psychosomatique et psychothérapeutique sous *94.39.22*

Forte hypothermie 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporelle
- Conventionnel sous *39.61.13*
- Minimalisée sous *39.61.24*

Fosse
- Hypophysaire ¬ Exploration de la *07.71*
- Postérieur ¬ Myélogramme de la *87.02*

Fosse *–suite*

- Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, avec invasion de la *22.9X.21*

Fossette cystique ¬ Résection de la *51.22.12*

Fothergill-Donald ¬ Opération de Manchester- *69.22*

Fourniture

- Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et *95.32*
- Lunettes ¬ Adaptation et *95.31*
- Moyens d'aide visuel ¬ *95.33*

Fowler * ¬ Opération de *82.85*

Fox * ¬ Opération de *08.43*

Fractionnaire [FFR] ¬ Mesure par cathéter de la réserve de débit *37.2A.21*

Fractionnée

- Cérébral
- - Guidé par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.22*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.21*
- - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.20*
- - ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.01*
- Extracérébrale
- - Guidé par l'image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.31*
- - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, *92.39.30*
- - ¬ radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique
- - - , *92.39.11*
- - - , *92.39.29*
- - - , *92.39.39*

Fractions

- Culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches, sans enrichissement de *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches, sans enrichissement de *37.99.11*
- Multipliées culture ¬ Traitement injection
- - Intracoronaire de cellules souches obtenus par enrichissement de *36.99.12*
- - Intramyocardique de cellules souches obtenus par enrichissement de *37.99.12*

Fracture

- Acétabulum avec fixation
- - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.21*
- Alvéolo dentaire
- - Avec stabilisation des dent ¬ Réduction de *76.77*
- - Mandibule ¬ Réduction ouvert de *76.77.11*
- - Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de *76.77.10*

Fracture *–suite*

- Alvéolo dentaire *–suite*
- - ¬ Réduction ouvert
- - - de *76.77.00*
- - - de *76.77.99*
- Articulation
- - Coude ¬ Réparation arthroscopique de *80.22.20*
- - Coxo-fémoral ¬ Réparation arthroscopique de *80.25.20*
- - Genou ¬ Réparation arthroscopique de *80.26.20*
- - Huméro-glénoïdien ¬ Réparation arthroscopique de *80.21.20*
- Avec fixation interne
- - Humérus, SAP ¬ Réduction ouvert de *79.31.00*
- - Non ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.10*
- - - Ouvert de *79.30*
- - Omoplate et clavicule ¬ Réduction fermé de *79.19.10*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouvert de *79.34*
- - - Pied ¬ Réduction
- - - - Fermé de *79.18*
- - - - Ouvert de *79.38*
- Bassin
- - Avec fixation interne ¬ Réduction fermé de *79.19.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.19.20*
- Calcanéum
- - Astragale
- - - Avec fixation interne
- - - - Plaque ¬ Réduction ouvert de *79.37.10*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.37.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.13*
- - Avec fixation interne
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.17.10*
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de *79.17.19*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.17.11*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.18.10*
- Centrolatérale du massif facial ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.31*
- Cheville ¬ Réparation arthroscopique de *80.27.20*
- Clavicule omoplate
- - Côte sternum ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - de *78.51.00*
- - - de *78.51.99*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de *78.11.10*
- - - Ouvert de *78.11.11*
- Col fémoral fémur proximal
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.11*

Fracture *–suite*

- Col fémoral fémur proximal *–suite*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.15.10*
- Compliquée du crâne ¬ Débridement de *02.02*
- Cornet osseux ¬ *21.62*
- Costal
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé
- - - de *79.19.11*
- - - de *79.19.12*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.14*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.12*
- Côte sternum stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé de *78.11.20*
- - Ouvert de *78.11.21*
- Crâne ¬
- - Élévation de fragment osseux résultant de *02.02*
- - Réduction de *02.02*
- Crânien ¬
- - Décompression de *02.02*
- - Désembarrure de *02.02*
- Cubitus
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.32*
- - - Fil
- - - - Cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé de *79.12.30*
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.31*
- - - Vis, plaque) ¬ Réduction fermé de *79.12.39*
- - - ¬ Réduction ouvert de *79.32.29*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.22.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.13.20*
- Diaphysaire
- - Fémur
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.12*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.15.20*
- - Humérus, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.21.11*
- - Multifragmentaire péroné
- - - Avec fixation interne
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.36.62*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.36.63*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.23*
- - Péroné, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.21*
- - Simple
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.20*
- - - Péroné
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.61*

Fracture *–suite*
- Diaphysaire *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - Péroné *–suite*
- - - - Avec fixation *–suite*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.60*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.22*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.20*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.13*
- - Tibia, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.11*
- Distal du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.12.13*
- Fémur
- - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermé
- - - - d'autre *79.15.20*
- - - - de *79.15.00*
- - - - de *79.15.99*
- - - Ouvert
- - - - de *79.35.00*
- - - - de *79.35.99*
- - Distal
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermé de *79.15.10*
- - - - Ouvert de *79.35.13*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermé de *78.15.30*
- - - - Ouvert de *78.15.31*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé d'autre *78.15.40*
- - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - de *78.55.00*
- - - de *78.55.99*
- Humérus
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d'autre *79.11.20*
- - - Vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d'autre *79.11.29*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - de *79.11.00*
- - - - - de *79.11.99*
- - - - Ouvert de *79.31.99*
- - Distal, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.21.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d'autre *79.11.21*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de *79.11.10*

Fracture *–suite*
- Humérus *–suite*
- - Proximal *–suite*
- - - Avec fixation interne *–suite*
- - - - Vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de *79.11.19*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.21.10*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermé de *78.12.10*
- - - - Ouvert de *78.12.11*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert
- - - de *79.21.00*
- - - de *79.21.99*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé d'autre *78.12.90*
- - - Ouvert d'autre *78.12.91*
- - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - de *78.52.00*
- - - de *78.52.99*
- Laryngé ¬ Réparation de *31.64*
- Latéral du massif facial ¬ Autre réduction ouvert d'autre *76.79.39*
- Mandibule ¬ Réduction
- - Fermé de *76.75*
- - Ouvert
- - - de *76.76.00*
- - - de *76.76.99*
- Maxillaire ¬ Réduction
- - Fermé de *76.73*
- - Ouvert de *76.74*
- Multifragmentaire
- - Clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.11.12*
- - Humérus proximal, avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.12*
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.11*
- - - Sans fixation externe ¬ Réduction ouvert de *79.29.11*
- - Os
- - - Métatarse
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.30*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.15*
- - - Tarse
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.21*
- - - - - Interne par plaque ¬ Réduction ouvert de *79.37.20*
- - - - Métatarse, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.27.12*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.14*
- - Partie
- - - Humérus, avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.40*

Fracture *–suite*
- Multifragmentaire *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Tibia *–suite*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.16*
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.73*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.26*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.51*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.21*
- - Tibia proximal
- - - Avec fixation interne
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.36.13*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.36.14*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.12*
- Multiple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouvert de *76.76.11*
- - Massif facial ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.40*
- Naso-ethmoïdal ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.30*
- Nez ¬ Réduction
- - Fermé de *21.71*
- - Ouvert de *21.72*
- Non ¬
- - Fixation interne os sans réduction
- - - de *78.50.00*
- - - de *78.50.99*
- - Réparation arthroscopique de *80.20.20*
- Orbitaire ¬ Réduction
- - Endoscopique de *76.78.21*
- - Fermé de *76.78.20*
- - Ouvert d'autre *76.79.19*
- Os
- - Carpe métacarpe
- - - Avec fixation interne
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.33.10*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.13.10*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de *79.13.19*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Fermé de *79.13.00*
- - - - - Fermé de *79.13.99*
- - - - - Ouvert de *79.33.00*
- - - - - Ouvert de *79.33.19*
- - - - - Ouvert de *79.33.99*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermé de *78.14.10*
- - - - Ouvert de *78.14.11*
- - - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - - de *78.54.00*

Fracture *–suite*
- Os *–suite*
- - Carpe métacarpe *–suite*
- - - ¬ Fixation interne os sans réduction *–suite*
- - - - de *78.54.99*
- - Face ¬
- - - Fixation interne os sans réduction
- - - - de *78.59.00*
- - - - de *78.59.99*
- - - Réduction
- - - - de *76.70*
- - - - Fermé
- - - - - de *76.78.00*
- - - - - de *76.78.99*
- - - - Ouvert
- - - - - de *76.79.00*
- - - - - de *76.79.99*
- - - Ré-ostéo-tomie après réduction de *76.09.10*
- - Malaire arcade zygomatique ¬ Réduction
- - - Fermé d'une *76.71*
- - - Ouvert de *76.72*
- - Tarse métatarse
- - - Avec fixation interne
- - - - Vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) ¬ Réduction fermé de *79.17.29*
- - - - ¬ Réduction
- - - - - Fermé de *79.17.00*
- - - - - Fermé de *79.17.99*
- - - - - Ouvert de *79.37.00*
- - - - - Ouvert de *79.37.99*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert
- - - - de *79.27.00*
- - - - de *79.27.99*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.18.11*
- - - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - - de *78.58.00*
- - - - de *78.58.99*
- - Turbiné ¬ *21.62*
- Osseux
- - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermé
- - - - de *79.19.00*
- - - - de *79.19.99*
- - - Ouvert
- - - - de *79.39.00*
- - - - de *79.39.99*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert
- - - de *79.29.00*
- - - de *79.29.99*
- - Stabilisation fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de *78.19.90*
- - - Ouvert de *78.19.91*
- Ouvert
- - Complexe ¬ Débridement de *79.6*
- - Fémur ¬ Débridement de *79.65*
- - Humérus ¬ Débridement de *79.61*
- - Non spécifié ¬ Débridement de *79.60*

Fracture *–suite*
- Ouvert *–suite*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Débridement de *79.63*
- - - Os de la face ¬ Débridement de *79.69*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Débridement de *79.67*
- - Phalange
- - - Main ¬ Débridement de *79.64*
- - - Pied ¬ Débridement de *79.68*
- - Radius et cubitus ¬ Débridement de *79.62*
- - Tibia et péroné ¬ Débridement de *79.66*
- Paroi
- - Antérieur sinus frontal ¬ Réduction
- - - Endoscopique de *76.78.11*
- - - Fermé de *76.78.10*
- - Orbitaire latéral ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.11*
- - Sinus frontal ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.20*
- Partie bassin
- - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.29*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.22*
- Péroné
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d'autre *79.16.50*
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé d'autre *79.16.59*
- - Distal
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.16.40*
- - - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de *79.16.49*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.22*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.17.24*
- - Proximal, sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.20*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé d'autre *78.17.27*
- Phalange main avec fixation interne
- - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.14.10*
- - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de *79.14.19*
- - ¬ Réduction fermé
- - - de *79.14.00*
- - - de *79.14.99*
- Phalanges
- - Main stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de *78.19.10*
- - - Ouvert de *78.19.11*
- - Pied stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de *78.19.30*
- - - Ouvert de *78.19.31*
- Poignet ¬ Réparation arthroscopique de *80.23.20*

Fracture *–suite*
- Processus articulaire de la mandibule ¬ Réduction ouvert (abord trans-oral ou externe) de *76.76.30*
- Proximal
- - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.11.11*
- - Tibia par fixationinterne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.16.11*
- Radius
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d'autre *79.12.22*
- - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermé d'autre *79.12.21*
- - - Vis, plaque) ¬ Réduction fermé d'autre *79.12.29*
- - - ¬ Réduction ouvert d'autre *79.32.19*
- - Cubitus
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - de *79.12.00*
- - - - - de *79.12.99*
- - - - Ouvert
- - - - - de *79.32.00*
- - - - - de *79.32.99*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert
- - - - de *79.22.00*
- - - - de *79.22.99*
- - - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - - de *78.53.00*
- - - - de *78.53.99*
- - Distal
- - - Avec fixation interne
- - - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.12*
- - - - Fil
- - - - - Cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé de *79.12.10*
- - - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.11*
- - - - Vis, plaque) ¬ Réduction fermé de *79.12.19*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.32.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.22.10*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermé de *78.13.10*
- - - - Ouvert de *78.13.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d'autre *79.12.23*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert d'autre *79.22.19*
- - Stabilisée
- - - Fil ou cerclage-haubanage ¬ Réduction fermé d'autre *79.12.20*
- - - Fixateur externe ¬ Réduction
- - - - Fermé d'autre *78.13.11*
- - - - Ouvert d'autre *78.13.13*
- Rotule
- - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.19.30*

Fracture *–suite*
- Rotule *–suite*
- - Avec fixation interne ¬ Réduction *–suite*
- - - Ouvert de *79.39.40*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de *78.16.10*
- - - Ouvert de *78.16.11*
- - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - de *78.56.00*
- - - de *78.56.99*
- Sans fixation interne
- - Astragale et calcanéum ¬ Réduction ouvert de *79.27.10*
- - Bassin ¬ Réduction ouvert de *79.29.20*
- - Fémur ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.05*
- - - Ouvert de *79.25*
- - Humérus ¬ Réduction fermé de *79.01*
- - Non ¬ Réduction
- - - Fermé de *79.00*
- - - Ouvert de *79.20*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction
- - - - Fermé de *79.03*
- - - - Ouvert de *79.23*
- - - Os de la face ¬ Réduction fermé de *79.09*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermé de *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouvert de *79.24*
- - - Pied ¬ Réduction ouvert de *79.28*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Réduction fermé de *79.04*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de *79.08*
- - Radius et cubitus ¬ Réduction fermé de *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de *79.29.30*
- - Tibia et péroné ¬ Réduction fermé de *79.06*
- Simple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouvert de *76.76.10*
- - Humérus
- - - Distal avec fixation interne
- - - - Clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.31.30*
- - - - Vis, fil) ¬ Réduction ouvert de *79.31.31*
- - - Proximal avec fixation interne
- - - - Clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.31.10*
- - - - Vis, fil) ¬ Réduction ouvert de *79.31.11*
- - Omoplate clavicule
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.29.10*
- - Os tarse métatarse
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.40*

Fracture *–suite*
- Simple *–suite*
- - Os tarse métatarse *–suite*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.27.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.12*
- - Péroné
- - - Distal avec fixation interne
- - - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.36.70*
- - - - Plaque ¬ Réduction ouvert de *79.36.71*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.36.72*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.50*
- - - - Stabilisée fixateur
- - - - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.20*
- - - - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.25*
- - Tibia
- - - Distal
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.32*
- - - - - Interne par autre plaque ¬ Réduction ouvert de *79.36.31*
- - - - - Interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.30*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.14*
- - - Proximal
- - - - Avec fixation
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.12*
- - - - - Interne par agrafe (de Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.10*
- - - - - Interne par vis ¬ Réduction ouvert de *79.36.11*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.11*
- Squelette axial, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l'ostéoporose/de *93.38.6*
- Sternale
- - Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouvert de *34.79.31*
- - Multifragmentaire, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.15*
- - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique, réduction ouvert de *34.79.32*
- - Simple, par fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.13*
- - ¬ réparation paroi thoracique réduction ouvert
- - - de *34.79.30*
- - - de *34.79.39*
- Tête fémoral, avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.10*
- Tibia
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d'autre *79.16.30*

Fracture *–suite*
- Tibia *–suite*
- - Avec fixation interne *–suite*
- - - Vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé d'autre *79.16.39*
- - Distal
- - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) ¬ Réduction fermé de *79.16.29*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.12*
- - Fixation interne au moyen d'une technique mini-invasif assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d'autre *79.16.31*
- - Péroné
- - - Avec fixation interne ¬ Réduction
- - - - Fermé
- - - - - de *79.16.00*
- - - - - de *79.16.99*
- - - - Ouvert
- - - - - de *79.36.00*
- - - - - de *79.36.99*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert
- - - - de *79.26.00*
- - - - de *79.26.99*
- - - ¬ Fixation interne os sans réduction
- - - - de *78.57.00*
- - - - de *78.57.99*
- - Proximal
- - - Avec fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.16.10*
- - - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.17.10*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé d'autre *78.17.15*
- Toit de l'orbite ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.10*
- Unique multiple branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert abord
- - Externe) de *76.76.20*
- - Trans-oral) de *76.76.21*
- Vertébral
- - Avec fixateur externe ¬ Réduction fermé de *03.53.11*
- - Sans ostéosynthèse ¬ Réduction fermé de *03.53.10*
- - ¬ Réduction
- - - de *03.53.00*
- - - de *03.53.99*
- - - Ouvert de *03.53.20*
- - ¬ Application fixateur externe
- - Clavicule omoplate côte sternum inclus réduction
- - - de *78.11.00*
- - - de *78.11.99*
- - Fémur inclus réduction
- - - de *78.15.00*
- - - de *78.15.99*
- - Humérus inclus réduction
- - - de *78.12.00*
- - - de *78.12.99*
- - Os

Fracture *–suite*
- ¬ Application fixateur externe *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Carpe métacarpe inclus réduction
- - - - de *78.14.00*
- - - - de *78.14.99*
- - - Face inclus réduction
- - - - de *78.19.00*
- - - - de *78.19.99*
- - - Tarse métatarse inclus réduction
- - - - de *78.18.00*
- - - - de *78.18.99*
- - Radius cubitus inclus réduction
- - - de *78.13.00*
- - - de *78.13.99*
- - Rotule inclus réduction
- - - de *78.16.00*
- - - de *78.16.99*
- - Tibia péroné inclus réduction
- - - de *78.17.00*
- - - de *78.17.99*

Fracturé ¬
- Injection de matériel de remplacement d'os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou *81.65*
- Révision de matériel de fixation déplacé ou *78.5*

Fragment
- Osseux
- - Crâne ¬ Révision de *02.06*
- - Nécrotique d'os de la face ¬ Ablation de *76.01*
- - Résultant de fracture du crâne ¬ Élévation de *02.02*
- - Vertébral ¬ Désembarrure d'un *03.53*
- Ostéochondral
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.83.13*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.83.11*
- - - Sous-talaire ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.49.13*
- - - Talo-crurale ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.49.11*
- - Coude ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.85.11*
- - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.10*
- - Hanche ¬ Refixation chirurgical ouvert d'un *81.40.11*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Refixation d'un *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ Refixation d'un *81.83.10*
- - - - Sous-talaire ¬ Refixation d'un *81.49.12*
- - - - Talo-crurale ¬ Refixation d'un *81.49.10*
- - - Coude ¬ Refixation d'un *81.85.10*
- - - Genou ¬ Refixation d'un *81.47.11*
- - - Hanche ¬ Refixation d'un *81.40.10*
- - - ¬ réparation articulation

Fragment *–suite*
- Ostéochondral *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, refixation d'un *81.96.51*
- - - - - Pied, refixation d'un *81.96.71*
- - - - - Sacro-iliaque, refixation d'un *81.96.31*
- - - - - Sterno-claviculaire, refixation d'un *81.96.11*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, refixation d'un *81.96.41*
- - - - Orteil, refixation d'un *81.96.61*
- - - - Poignet, refixation d'un *81.96.21*
- - - - Refixation d'un *81.96.81*
- - - ¬ réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.52*
- - - - Pied, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.72*
- - - - Sacro-iliaque, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.32*
- - - - Sterno-claviculaire, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.12*
- - - - Tibio-péronier supérieur, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.42*
- - - Orteil, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.62*
- - - Poignet, refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.22*
- - - Refixation chirurgical ouvert d'un *81.96.82*
- Pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux
- - - Clavicule et omoplate, *78.01.10*
- - - Fémur, *78.05.10*
- - - Humérus, *78.02.10*
- - - Os
- - - - Bassin, *78.09.30*
- - - - Carpe et du métacarpe, *78.04.10*
- - - - Face, *78.09.90*
- - - - Tarse et du métatarse, *78.08.10*
- - - Péroné, *78.07.20*
- - - Phalanges
- - - - Main, *78.09.10*
- - - - Pied, *78.09.40*
- - - Radius et cubitus, *78.03.10*
- - - Rotule, *78.06.10*
- - - Tibia, *78.07.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬
- - - Greffe osseux
- - - - Clavicule et omoplate, *78.01.11*
- - - - Fémur, *78.05.11*
- - - - Humérus, *78.02.11*
- - - - Os
- - - - - Bassin, *78.09.31*
- - - - - Face, *78.09.91*
- - - - - Tarse et du métatarse, *78.08.11*
- - - - Péroné, *78.07.21*

Fragment *–suite*
- Pédicule vascularisé *–suite*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ *–suite*
- - - Greffe osseux *–suite*
- - - - Phalanges
- - - - - Main, *78.09.11*
- - - - - Pied, *78.09.41*
- - - - Radius et cubitus, *78.03.11*
- - - - Rotule, transposition osseux, *78.06.20*
- - - - Tibia, *78.07.11*
- - - Transposition osseux, os du carpe et du métacarpe, *78.04.11*
- - ¬ Greffe osseux d'os de la face, *76.91.11*
- Sans pédicule vascularisé
- - Os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.09.98*
- - ¬ greffe osseux
- - - Clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.01.19*
- - - Fémur (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.05.19*
- - - Humérus (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.02.14*
- - - Os
- - - - Bassin (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.09.39*
- - - - Carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.04.19*
- - - - Tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.08.19*
- - - Péroné (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.07.29*
- - - Phalanges
- - - - Main (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.09.19*
- - - - Pied (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.09.49*
- - - Radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.03.19*
- - - Rotule (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.06.19*
- - - Tibia (p. ex. os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, *78.07.19*
- ¬ Sialendoscopie interventionnel avec lithotripsie intraductale et extraction de *26.99.23*

Fragmentation
- Calcul
- - Ultrason et évacuation endoscopique ¬ néphro-stomie percutanée avec *55.04*
- - Urinaire(s) par ultrason ¬ *59.95*
- Laser ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.24*
- Lithotripsie
- - Extraction calcul rénal
- - - Bassinet ¬ néphro stomie percutanée
- - - - Avec *55.04.10*
- - - - Sans *55.03.10*
- - - Uretère ¬ néphro stomie percutanée
- - - - Avec *55.04.11*

Fragmentation *–suite*
- Lithotripsie *–suite*
- - Extraction calcul rénal *–suite*
- - - Uretère ¬ néphro stomie percutanée *–suite*
- - - - Sans *55.03.11*
- - ¬ néphro stomie percutanée
- - - Avec
- - - - *55.04.00*
- - - - *55.04.99*
- - - Sans
- - - - *55.03.00*
- - - - *55.03.99*
- Mécanique de membrane secondaire [après cataracte] ¬ *13.66*

Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension urétro-vésical selon Goebel- *59.4*

Frazier * ¬ Opération de Spiller- *04.02*

Fredet-Ramstedt * ¬ Opération de *43.3*

Frein
- Labial ¬ Division du *27.91*
- Langue ¬ Excision du *25.92*
- ¬ Plastie du *64.0*

Frén ectomie
- Labial ¬ *27.41*
- Langue ¬ *25.92*

Fréno tomie
- Labial ¬ *27.91*
- Langue ¬ *25.91*

Frénulo-tomie ¬ Incision du pénis, *64.92.10*

Frenzel ¬ Examen avec lunettes de *95.03.10*

Fréquence radio, sonde interstitiel, pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie adjuvantes par microonde, ultrason, basse *99.85*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬
- Plasma-phérèse thérapeutique, *99.71.11*
- Transfusion de plasma (incl. *99.07*

Frickman ¬ Opération de *48.75*

Front ¬ Reconstruction du nez, avec lambeau du *21.83*

Frontal
- 2 région ¬ Insertion d'un implant CAD au niveau des os de la boîte crânien avec participation orbitaire, temporal ou *02.05.20*
- Abord externe ¬ Sinuso-tomie *22.41.10*
- Avec
- - Distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.20*
- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.10*
- - Suture ¬ Correction de blépharoptose selon la technique de muscle *08.31*
- - Tissu adipeux) ¬ Oblitération de sinus *22.42*
- Beck) ¬ Ponction de sinus *22.01.11*
- Huet) ¬ laryng-ectomie partiel *30.29.21*
- Intranasal ¬ Sinuso-tomie *22.41.11*
- Latéral en plusieurs segment, avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.22*
- Pose d'un drain médian ¬ Sinuso-tomie *22.41.12*
- Sans

Frontal *–suite*
- Sans *–suite*
- - Distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité *76.63.10*
- - Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.11*
- Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de muscle *08.32*
- ¬
- - Ablation d'hypophyse par implant (strontium-yttrium), voie sous- *07.64*
- - Antro-tomie intranasal par dilatation de ballonnet, sinus *22.2X.22*
- - Biopsie
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la glande hypophyse, par voie trans- *07.13.10*
- - - Glande hypophyse trans
- - - - - *07.13.00*
- - - - - *07.13.99*
- - - Ouvert de la glande hypophyse, par voie trans- *07.13.11*
- - - Stéréotaxique de la glande hypophyse, par voie trans- *07.13.12*
- - Cryo hypophys ectomie
- - - Complet, voie sous- *07.64*
- - - Partiel, voie sous- *07.61*
- - Excision
- - - Lésion
- - - - Hypophyse, voie sous- *07.61*
- - - - Sinus *22.42*
- - - Partiel de l'hypophyse par voie sous- *07.61*
- - - Totale de l'hypophyse, voie sous- *07.64*
- - Hypophys-ectomie subtotal, voie sous- *07.61*
- - Infundibul-ectomie hypophysaire, voie sous- *07.61*
- - Opération de sinus *22.9X.12*
- - Réduction
- - - Endoscopique de fracture de paroi antérieur de sinus *76.78.11*
- - - Fermé de fracture de paroi antérieur de sinus *76.78.10*
- - - Ouvert de fracture de paroi de sinus *76.79.20*
- - Réparation
- - - Cranialisation de paroi de sinus *22.79.11*
- - - Os *22.79.10*
- - Section de tige hypophysaire, voie sous- *07.61*
- - Sinus ectomie
- - - *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinuso tomie
- - - *22.41.00*
- - - *22.41.99*

Fronto
- Basal avec lambeau pédiculé ¬ Duroplastie *02.12.31*
- Nasal ¬ Reconstruction du conduit *22.79*
- Orbitaire pour transposition ¬ Cranioplastie *02.06.10*

Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ laryng-ectomie partiel *30.29.22*

Frottis ¬ Abrasion de la cornée pour culture ou *11.21*

Frozen Plasma FFP ¬
- Plasma-phérèse thérapeutique, Fresh *99.71.11*
- Transfusion de plasma (incl. Fresh *99.07*

Fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. lactose, *89.39.10*

Fulguration
- Lésion
- - Scrotum ¬ *61.3*
- - Urétral ¬ *58.31*
- ¬ Destruction de peau par *86.3*

Fundique ¬ Opération de dévascularisation *44.49.30*

Fundoplicature
- Laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro-oesophagien, (hémi-) *44.67.20*
- ¬
- - *44.66*
- - Oesophago-gastroplastie chirurgical ouvert, (hémi-) *44.65.20*

Fusion
- C1 C2 antérieur trans buccal postérieur ¬
- - *81.01*
- - *81.31*
- Élément dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.80*
- Image CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.88*
- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec *92.29.87*
- Lombaire lombo sacré
- - Antérieur (intercorporelle) - Par voie antérolatéral ¬ *81.06*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.36*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ *81.38*
- - - ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- Niveau C2 en-dessous
- - Antérieur (intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ *81.02*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.32*
- - Postérieur (intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ *81.33*

Fusion *–suite*

- Niveau C2 en-dessous *–suite*
- - Postérolatéral - Par voie postérieur (intercorporéale) ¬ *81.03*
- Occiput C2 antérieur trans buccal postérieur ¬
- - *81.01*
- - *81.31*
- Région dorsal dorso lombaire
- - Antérieur (intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ *81.04*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.34*
- - Postérieur intercorporéale postérolatéral ¬
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Tibio-tarsien ¬ *81.11*
- Vertébral
- - Dorsal ¬ Réparation complexe colonne vertébral scoliose épiphysiodèse
- - - Bilatéral avec *78.49.4G*
- - - Unilatérale avec *78.49.4F*
- - ¬ *81.0*
- Vertèbre crânio cervical antérieur trans buccal postérieur ¬
- - *81.01*
- - *81.31*
- ¬
- - Arthrodèse
- - - Intercorporéale
- - - - Antérieur lombaire
- - - - - ALIF, anterior lumbar interbody *81.06*
- - - - - ALIF, anterior lumbar interbody *81.36*
- - - - Postérieur lombaire
- - - - - PLIF, posterior lumbar interbody *81.08*
- - - - - PLIF, posterior lumbar interbody *81.38*
- - - Intersomatique trans
- - - - Foraminal, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody *81.38*
- - - - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody *81.08*
- - Insertion de dispositif de fixation vertébral sans *84.59*

Ga-68) ¬ Diagnostic préthérapeutique par marquage sélectif de récepteur avec un radioligand (peptide marqué au *92.18.05*

Gaine

- Cardiaque) ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*
- Nerf optique ¬ Fenestration
- - des *04.08.00*
- - des *04.08.99*
- Tendineux
- - Avant-bras ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.13*
- - - - Lésion de *83.31.13*
- - - Exploration de *83.01.13*
- - - Suture de *83.61.13*
- - Bras coude ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.12*
- - - - Lésion de *83.31.12*
- - - Exploration de *83.01.12*
- - - Suture de *83.61.12*
- - Épaule aisselle ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.11*
- - - - Lésion de *83.31.11*
- - - Exploration de *83.01.11*
- - - Suture de *83.61.11*
- - Main
- - - Doigt ¬ synov-ectomie de tendon et de *80.74.11*
- - - Extenseurs ¬ Exploration de *82.01.10*
- - - Fléchisseur ¬ Exploration de *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la *82.01*
- - - - Excision
- - - - - Lésion de la *82.21*
- - - - - Tissu mou de la main, excision de *82.39.10*
- - - - Exploration
- - - - - de *82.01.00*
- - - - - de *82.01.99*
- - - - Incision de *82.01*
- - - - Plastie de *82.89.10*
- - Membre inférieur ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.16*
- - - - Lésion de *83.31.16*
- - - Exploration de *83.01.16*
- - - Suture de *83.61.16*
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen dos ¬
- - - - Excision de lésion de *83.31.14*
- - - - Suture de *83.61.14*
- - - Dos ¬
- - - - Excision de *83.49.14*
- - - - Exploration de *83.01.14*
- - Région inguino génital fesse ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.15*

Gaine *–suite*

- Tendineux *–suite*
- - Région inguino génital fesse ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Lésion de *83.31.15*
- - - Exploration de *83.01.15*
- - - Suture de *83.61.15*
- - Tête cou ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.10*
- - - - Lésion de *83.31.10*
- - - Exploration de *83.01.10*
- - - Suture de *83.61.10*
- - ¬
- - - Excision
- - - - de *83.49.19*
- - - - Lésion
- - - - - de *83.31.00*
- - - - - de *83.31.19*
- - - - - de *83.31.99*
- - - Exploration
- - - - de *83.01.00*
- - - - de *83.01.19*
- - - - de *83.01.99*
- - - Injection de substance thérapeutique dans *82.95*
- - - Suture
- - - - de *83.61.00*
- - - - de *83.61.19*
- - - - de *83.61.99*
- - - Tén-ectomie [Autre excision tendineux ou de *83.42.00*
- Tendon
- - Main ¬
- - - Enlèvement de grain de riz de *83.01*
- - - Excision de ganglion (nodule), (kyste), de *83.31*
- - - Incision de *83.01*
- - - Suture de *82.41*
- - ¬ Excision de *83.42*

Galactographie ¬ *87.35*

Galéo-périosto-synangiose) ¬ EGPS (encéphalo- *02.51.15*

Gamètes GIFT ¬

- Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de *69.92.24*
- Ponction folliculaire aspiration ovocyte transfert intratubaire
- - de *69.92.20*
- - de *69.92.29*

Gamma

- Knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources: *92.32.01*
- ¬ Irradiation *92.32*

Ganglion

- Avec
- - Biopsie foie
- - - Chirurgie ouvert [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs *40.29.81*

Ganglion *–suite*

- Avec *–suite*
- - Biopsie foie *–suite*
- - - Laparoscopie [laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs *40.29.82*
- - - ¬ Excision adénopathie abdominal excision plusieurs
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - Élargissement
- - - Angioplastie ¬
- - - - Lob ectomie
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, avec dissection radicale des *32.42.23*
- - - - - Pulmonaire chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.42.13*
- - - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.13*
- - - - Pneumon ectomie
- - - - - Chirurgical ouvert, avec dissection radicale des *32.51.23*
- - - - - Chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.51.13*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert avec dissection radicale des *32.42.24*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.42.14*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.14*
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec dissection radicale des *32.51.24*
- - - - - Angioplastie ¬ Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, avec dissection radicale des *32.42.22*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.42.12*
- - - - - Lob-ectomie pulmonaire par voie thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.12*
- - - - - Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, avec dissection radicale des *32.51.22*
- - - - - Pneumon-ectomie, chirurgical ouvert, sans dissection radicale des *32.51.12*
- Cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé, *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé, *40.21.10*
- - Unilatérale ¬ Dissection complet des *40.41*
- - ¬
- - - Dissection complet des *40.40*
- - - Résection radicale des *40.40*

Ganglion *–suite*
- Crânien périphérique ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée aiguille nerf
- - - - et *04.11.00*
- - - - et *04.11.99*
- - - Ouvert nerf
- - - - et *04.12.00*
- - - - et *04.12.99*
- - Destruction nerf
- - - et *04.2X.00*
- - - et *04.2X.99*
- - Technique diagnostique concernant nerf
- - - ou un *04.19.00*
- - - ou un *04.19.99*
- Gasser ¬
- - Destruction de *04.05.20*
- - Excision
- - - de *04.05.10*
- - - Destruction
- - - -) de *04.05.00*
- - - -) de *04.05.99*
- - Thermocoagulation de *04.05*
- Intracrânien ¬
- - Destruction de nerf et *04.2X.10*
- - Excision de *04.06.10*
- Intraspinal ¬ Excision destruction
- - Lésion de racine nerveux intrarachidienne et de *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveux intrarachidienne et de *03.4X.12*
- Lymphadén-ectomie radicale], pleur-ectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des *32.51.31*
- Lymphatique
- - Axillaire
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.11*
- - - Claviculaires, mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein, muscle et *85.47*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.10*
- - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.23.11*
- - - Non marqué ¬ Excision de *40.23.10*
- - - ¬ Excision
- - - - de *40.23.00*
- - - - de *40.23.99*
- - - - Radicale
- - - - - des *40.51.00*
- - - - - des *40.51.99*
- - Cadre intervention ¬ Excision radicale
- - - d'autres *40.59.20*
- - - d'autres *40.59.29*
- - Cervical
- - - Abord
- - - - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.12*
- - - - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.14*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Cervical *–suite*
- - - Abord *–suite*
- - - - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.11*
- - - - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.13*
- - - - Supra-omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.10*
- - - Modification) ¬ Dissection radicale des *40.41.20*
- - - Muscle et à l'aponévrose profond ¬ Résection radicale de *40.4*
- - - Profond ¬ Excision
- - - - de *40.21.00*
- - - - de *40.21.99*
- - - Région I-V ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.13*
- - - Supra-claviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de *40.11.11*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale étendu des *40.41.21*
- - - - Évidement des *40.4*
- - - - Laryngo-pharyng-ectomie avec résection radicale des *30.4*
- - Iliaque
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.53*
- - - - Excision
- - - - - de *40.29.30*
- - - - - Radicale des *40.53.00*
- - - - - Radicale des *40.53.99*
- - Indépendante intervention ¬ Excision radicale
- - - d'autres *40.59.10*
- - - d'autres *40.59.19*
- - Inguinal
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.54.11*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de *40.24.20*
- - - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de *40.24.11*
- - - Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de *40.24.10*
- - - Tant qu'intervention autonome ¬ Excision radicale de *40.54.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.54*
- - - - Excision
- - - - - de *40.24.00*
- - - - - de *40.24.99*
- - - - - Radicale de *40.54*
- - Mammaire interne
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.22.10*
- - - ¬ Excision
- - - - de *40.22.00*

Ganglion *–suite*
- Lymphatique *–suite*
- - Mammaire interne *–suite*
- - - ¬ Excision *–suite*
- - - - de *40.22.99*
- - - - Chirurgical ouvert de *40.22.20*
- - Médiastinal
- - - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.21*
- - - Para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de *40.11.10*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.29.12*
- - - ¬ Excision
- - - - de *40.29.10*
- - - - de *40.29.19*
- - - - Chirurgical ouvert de *40.29.11*
- - Para-aortique ¬ Excision de *40.29.20*
- - Péri aortique ¬
- - - Dissection radicale des *40.52*
- - - Excision radicale
- - - - des *40.52.00*
- - - - des *40.52.99*
- - Peribronchique dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.22*
- - Régional
- - - Avec excision de surface de drainage lymphatique, comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la graisse ¬ Excision de *40.3*
- - - ¬
- - - - Excision
- - - - - de *40.3X.00*
- - - - - de *40.3X.09*
- - - - - Élargie de *40.3*
- - - - - Sein, muscle pectoral et *85.45*
- - - - Mast-ectomie simple avec excision de *85.43*
- - Rétro péritonéal para aortique para cave pelviens
- - - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.11*
- - - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.10*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de *40.11.20*
- - - Dissection radicale
- - - - d'autres *40.59*
- - - - d'autres *40.5*
- - - - de *40.50*
- - - Excision radicale
- - - - d'autres *40.59.00*
- - - - d'autres *40.59.99*
- - - - de *40.50*
- - - Thermographie de *88.89*
- Médiastinal, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.11*
- Nerf crânien périphérique ¬ excision
- - de *04.06.00*
- - de *04.06.99*
- Nerveux ¬
- - Incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.04.11*

Ganglion *–suite*
- Nerveux ¬ *–suite*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et *04.03.11*
- Nodule), (kyste), de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de *83.31*
- Peribronchique, indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.12*
- Périphérique ¬
- - Destruction d'autre nerf et *04.2X.39*
- - Excision d'autre *04.06.20*
- - Lyse adhérence décompression nerf
- - - ou de *04.49.00*
- - - ou de *04.49.99*
- Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique
- - Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.18*
- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des *05.31.17*
- Sans élargissement bronchoplastie angioplastie ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Avec dissection radicale des *32.42.21*
- - - - Sans dissection radicale des *32.42.11*
- - - Thoracoscopique, sans mention de dissection radicale des *32.41.11*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des *32.51.21*
- - - Sans dissection radicale des *32.51.11*
- Sentinelle ¬
- - Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de *40.24.11*
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de *40.23.11*
- - - - Vaisseau lymphatique isolé, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de *40.21.11*
- - Mesure per-opératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la Lymphadén-ectomie de *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la Lymphadén-ectomie de *40.19.10*
- Sphénopalatin ¬ Excision de *05.21*
- Structure lymphatique ¬ Aspiration de *40.19*
- Sympathique ¬
- - Biopsie de nerf ou de *05.11*
- - Injection dans un nerf ou un *05.39*
- - Opération de nerf ou de *05.89*
- - Réparation de nerf ou de *05.81*
- - Section de nerf ou de *05.0*
- - Technique diagnostique concernant un nerf ou un *05.19*
- Sympatique, SAP ¬ Excision ou avulsion de *05.29*
- Vaisseau lymphatique isolé ganglion cervical

Ganglion *–suite*
- Vaisseau lymphatique isolé ganglion cervical *–suite*
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de *40.21.10*
- ¬
- - Lob ectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert avec dissection radicale
- - - - des *32.42.20*
- - - - des *32.42.29*
- - - Thoracoscopique
- - - - Avec dissection radicale des *32.41.20*
- - - - Sans mention
- - - - - Dissection radicale des *32.41.10*
- - - - - Dissection radicale des *32.41.19*
- - Pneumon ectomie chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale des *32.51.2*
- - - Sans dissection radicale des *32.51.1*
- - Sympath-ectomie et excision de *05.29*

Ganglionnaire ¬
- Biopsie *40.11*
- Cytoponction et ponction *40.19*

Gangrène gazeuse ¬ Administration d'antitoxine de *99.58*

Ganz ¬ Cathétérisme de Swan- *89.64*

GAP ¬ Lambeau perforateur artère glutéal
- Inférieur (I- *85.89.25*
- Supérieur (S- *85.89.24*

Gardner
- Wells * ¬ Traction par pince de *93.41*
- ¬ Opération de *03.51*

Gasser ¬
- Destruction de ganglion de *04.05.20*
- Excision
- - Destruction ganglion
- - - de *04.05.00*
- - - de *04.05.99*
- - Ganglion de *04.05.10*
- Thermocoagulation de ganglion de *04.05*

Gassérien ¬ Neuro-tomie rétro- *04.02*

Gastr ectomie
- Complet ¬ Oesophago
- - Duodéno-stomie avec *43.99*
- - Jéjuno-stomie avec *43.99*
- Distal ¬ *43.6*
- Partiel
- - Atypique ¬ Autre *43.89.90*
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - Duodénal ¬
- - - - - *43.6X.00*
- - - - - *43.6X.99*
- - - - Jéjunale ¬
- - - - - *43.7X.00*
- - - - - *43.7X.99*
- - - - Oesophagien ¬ *43.5*
- - - Gastro-gastro-stomie ¬ *43.89*

Gastr ectomie *–suite*
- Partiel *–suite*
- - Avec *–suite*
- - - Transposition jéjunale ¬ *43.81*
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose jéjunale ¬ *43.7X.10*
- - - 4/5) avec anastomose jéjunale ¬ *43.7X.20*
- - ¬
- - - Autre *43.89.00*
- - - Autre *43.89.99*
- Polaire supérieur * ¬ *43.5*
- Proximal ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Résiduel suite intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *43.99.10*
- - Laparoscopique ¬ *43.99.11*
- Subtotal ¬ *43.7X.20*
- Totale
- - Avec interposition intestinal ¬ *43.91*
- - ¬ Autre *43.99*
- ¬ Gastro Jéjuno stomie
- - Laparoscopique sans *44.38*
- - Sans *44.39*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric
- Banding
- - Avec intervention intraabdominal
- - - Chirurgical ouvert ¬ Réparation par cathéter après *44.96.16*
- - - Laparoscopique ¬ Réparation par cathéter après *44.96.17*
- - Chirurgical ouvert ¬
- - - *44.95.11*
- - - Changement de l'anneau après *44.96.13*
- - - Remise en place de l'anneau après *44.96.11*
- - Laparoscopique ¬
- - - *44.95.12*
- - - Changement de l'anneau après *44.96.14*
- - - Remise en place de l'anneau après *44.96.12*
- - Sans intervention intraabdominal ¬ Réparation par cathéter après *44.96.15*
- - Suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.15*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après *44.31.16*
- - ¬ Changement de boîtier après *44.96.18*
- Bypass
- - Chirurgical ouvert ¬ Omega-loop *44.39.11*
- - Laparoscopique ¬ Omega-loop *44.39.12*

Gastrique
- Approche endoscopique ¬ varice *43.41*
- Artère hépatique et de l'artère splénique ¬ Transposition de l'artère *39.59.15*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.12*

Gastrique *–suite*
- Avec *–suite*
- - Anse omega
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.39.11*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.39.12*
- - Interposition intestinal
- - - Chirurgical ouvert ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose gastrique après bypass *44.5X.22*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.43*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.43*
- Bypass gastrique avec interposition intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*
- - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Distalisation ou proximalisation après bypass *45.91.11*
- - Endoloop et clip *44.99.21*
- - Enlèvement d'anneau *44.97.11*
- - Insertion d'anneau *44.95.11*
- - Intervention inversé après bypass *44.5X.51*
- - Mini-bypass *44.39.11*
- - Révision de poche après bypass *44.5X.31*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.42*
- Distal segment commun common channel ≤100 cm
- - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.21*
- - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.22*
- Duodénal ¬
- - Contrôle
- - - Endoscopique hémorragie
- - - - *44.43.00*
- - - - *44.43.99*
- - - Hémorragie
- - - - *44.49.00*
- - - - *44.49.99*
- - Embolisation par cathéter d'hémorragie *44.44*
- Électrocoagulation, thermocoagulation, cryocoagulation ou par radiofréquence ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu *43.41.20*
- Endoscopie ¬
- - Endoloop et clip *44.99.20*
- - Nécros-ectomie trans- *52.22.11*
- Endoscopique ¬ Polyp-ectomie *43.41*
- Intrathoracique ¬ Anastomose oeso- *42.52*
- Inversé ¬ Formation rétro-sternale d'un tube *42.58*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans- *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans- *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans- *52.01.13*
- Laparoscopie ¬ Endoloop et clip *44.99.22*
- Laparoscopique ¬

Gastrique *–suite*
- Laparoscopique ¬ *–suite*
- - Distalisation ou proximalisation après bypass *45.91.12*
- - Enlèvement d'anneau *44.97.12*
- - Insertion d'anneau *44.95.12*
- - Intervention inversé après bypass *44.5X.52*
- - Mini-bypass *44.39.12*
- - Révision de poche après bypass *44.5X.32*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau *43.89.43*
- Non classé ailleurs ¬ Fonction *89.39.49*
- Opération
- - Billroth I et II ¬ Révision d'anastomose *44.5X.10*
- - Roux en Y avec interposition intestinal
- - - Chirurgical ouvert ¬ Révision d'anastomose *44.5X.21*
- - - Laparoscopique ¬ Révision d'anastomose *44.5X.22*
- Proximal
- - Gastric Banding suite intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.15*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.16*
- - Segment alimentaire 150 cm
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.11*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.12*
- - Sleeve resection intervention inverse
- - - Chirurgical ouvert ¬ Bypass *44.31.13*
- - - Laparoscopique ¬ Bypass *44.31.14*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Pseudo)kyste pancréatique, sous échoendoscopie ¬ Ponction trans- *52.09.21*
- Sleeve resection
- - Laparoscopie ¬ Tubulisation *43.89.41*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Tubulisation *43.89.40*
- Sonde ¬
- - Enlèvement d'un générateur de pacemaker *44.99.82*
- - Implantation et remplacement de pacemaker *44.99.80*
- - Révision (sans remplacement) de pacemaker *44.99.81*
- Tubage) ¬ Analyse *89.39.40*
- ¬
- - *38.46*
- - *38.16*
- - Alimentation forcée par sonde *96.35*
- - Bypass *44.31.99*
- - Endartéri-ectomie de l'artère *38.16.12*
- - Enlèvement
- - - Ballonnet *44.94*
- - - Dispositif(s) de restriction *44.97*
- - Excision de l'artère *38.66.12*
- - Fermeture
- - - Anastomose *44.5*
- - - Chirurgical ouvert d'autre fistule *44.63.11*
- - - Endoscopique d'autre fistule *44.63.10*
- - - Fistule

Gastrique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fermeture *–suite*
- - - Fistule *–suite*
- - - - *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *44.63.12*
- - Fistul-ectomie thoraco- *34.83*
- - Gavage *96.35*
- - Incision de l'artère *38.06.12*
- - Insertion
- - - Ballonnet *44.93*
- - - Sonde naso- *96.07*
- - Intervention de révision après insertion d'anneau *44.96.1*
- - Inversion de diverticule *44.69*
- - Laryng ectomie
- - - Complet, reconstruction par anastomose oeso- *30.3X.17*
- - - Radicale avec pharyng ectomie
- - - - Reconstruction par anastomose oeso- *30.4X.17*
- - - - Résection thyroïdien, reconstruction par anastomose oeso- *30.4X.27*
- - Ligature
- - - Chirurgical ouvert de varice *44.49.20*
- - - Endoscopique de varice *44.43.20*
- - - Laparoscopique de varice *44.49.21*
- - - Varice *44.91*
- - Manométrie *89.32.20*
- - Mise en place d'une sonde *96.07*
- - Occlusion chirurgical de l'artère *38.86.12*
- - Opération par orifice naturel (NOTES), abord trans- *00.99.42*
- - Pharyng-ectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal libre ou anastomose oeso- *29.33.21*
- - Réduction de volvulus *44.92*
- - Remplacement de tube d'Oesophago-stomie et de tube naso- *97.01*
- - Réparation
- - - Artère *39.59.63*
- - - Plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso- *29.4X.12*
- - Révision anastomose
- - - *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Sclérose
- - - Chirurgical ouvert de varice *44.49.10*
- - - Endoscopique de varice *44.43.10*
- - - Laparoscopique de varice *44.49.11*
- - Suture
- - - Artère *39.31.82*
- - - Ulcère *44.41*
- - Tubulisation *43.89.4*

Gastro
- Duodén-ectomie complet ¬ *43.99*
- Duodéno stomie
- - Dérivation ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*

Gastro *–suite*
- Duodéno stomie *–suite*
- - ¬ Fermeture de *44.5*
- Entérique ¬ Fistul-ectomie Cholé-cysto- *51.93*
- Entéro stomie
- - Dérivation ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Laparoscopique ¬ *44.38*
- - ¬ Autre *44.39*
- Gastro stomie
- - Dérivation ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - ¬ gastr-ectomie partiel avec *43.89*
- Intestinal
- - Avec étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.04*
- - Supérieur ¬ Radiographie du tractus *87.62*
- - ¬
- - - Anastomose entre canal hépatique et tractus *51.37*
- - - Manométrie
- - - - *89.32.00*
- - - - *89.32.99*
- Jéjuno
- - Colique ¬ Fermeture de fistule *44.63*
- - Stomie
- - - Laparoscopique sans gastr-ectomie, SAP ¬ *44.38*
- - - Percutanée [endoscopique] ¬ *44.32*
- - - Sans gastr-ectomie, SAP ¬ *44.39*
- - - ¬
- - - - Dilatation endoscopique de site de *44.22*
- - - - Fermeture de *44.5*
- - - - Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé-docho-jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et *52.7*
- Myo tomie
- - Chirurgical ouvert ¬ Oesophago- *42.7X.31*
- - Endoscopique ¬ Oesophago- *42.7X.30*
- - Laparoscopique ¬ Oesophago- *42.7X.32*
- Oesophagien
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter *44.67.10*
- - ¬
- - - Intervention laparoscopique restauration fonction sphincter
- - - - *44.67.00*
- - - - *44.67.99*
- - - Opération anti-reflux *44.66*
- Pexie ¬ *44.64*
- Pylor-ectomie ¬ *43.6*
- Stomie

Gastro *–suite*
- Stomie *–suite*
- - Antésternale ¬ Oesophago- *42.62*
- - Dérivation ¬ Gastro
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - Intrathoracique ¬ Oesophago- *42.52*
- - Jéjuno-stomie ¬ Conversion endoscopique de *44.32*
- - Percutanée
- - - Endoscopique] [PEG] ¬ *43.11*
- - - Trans-abdominal ¬ *43.11*
- - ¬
- - - Autre *43.19*
- - - Fermeture de *44.62*
- - - Gastr-ectomie partiel avec gastro- *43.89*
- - - Pancréatico-cysto- *52.4*
- - - Remplacement de tube de *97.02*
- Tomie ¬
- - *43.0*
- - Par *44.49*

Gastrocolique ¬
- Excision de ligament *54.4*
- Fermeture de fistule *44.63*
- Suture du ligament *54.73*

Gastroduodénoscopie
- Avec biopsie fermé ¬ Oesophago- *45.16*
- ¬ Oesophago- *45.13.10*

Gastroplastie
- Chirurgical ouvert
- - Hémi-)fundoplicature ¬ Oesophago- *44.65.20*
- - Plastie du cardia ¬ Oesophago- *44.65.10*
- Verticale
- - Calibrée (GVC) ¬ *44.68*
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.68.11*
- - Laparoscopique ¬ *44.68.10*
- - ¬
- - *44.68*
- - Oesophago
- - - - *44.65.00*
- - - - *44.65.99*

Gastroplasty VBG
- Chirurgical ouvert ¬ Vertical banded *44.68.11*
- Laparoscopique ¬ Vertical banded *44.68.10*

Gastroschisis
- Avec transplant ou prothèse ¬ Cure de *54.71.10*
- ¬ Cure
- - de *54.71.00*
- - de *54.71.99*

Gastroscopie
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *44.12*
- Per-opératoire ¬ *44.11*
- Trans-abdominal ¬ *44.11*
- ¬ Autre *44.13*

Gauche
- Aorte ¬
- - Création de conduit entre ventricule *35.93*

Gauche *–suite*
- Aorte ¬ *–suite*
- - Shunt entre l'apex du ventricule *35.93*
- Artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire *35.84*
- Chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - Implantation système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, ventriculaire *37.6A.11*
- - - Intracorporel, ventriculaire *37.6A.31*
- - Retrait système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, ventriculaire *37.6B.11*
- - - Intracorporel, ventriculaire *37.6B.31*
- - Révision sans remplacement système assistance cardiovasculaire avec pompe sans fonction échange gazeux
- - - Extracorporel, ventriculaire *37.6C.11*
- - - Intracorporel, ventriculaire *37.6C.31*
- Droit ¬
- - Anastomose
- - - Artère pulmonaire *39.0X.13*
- - - Greffe) de *39.0*
- - Angiographie du coeur combiné, *88.54*
- - Hémi-col-ectomie étendu, *45.79.21*
- Percutanée ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire *37.6A.41*
- - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire *37.6B.41*
- - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire *37.6C.41*
- Potts-Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendant et artère pulmonaire *39.0X.12*
- Sinus coronaire ¬
- - Enlèvement d'électrode trans-veineux dans le ventricule *37.7B.14*
- - Implantation d'électrode trans-veineux dans le ventricule *37.7A.14*
- - Révision sans remplacement d'électrode trans-veineux dans le ventricule *37.75.34*
- - ¬
- - Angiographie
- - - Coeur *88.53*
- - - Oreillette *88.53*
- - - Ventricule *88.53*
- - Berlin Heart
- - - (*37.6A.11*
- - - (*37.6B.11*
- - - (*37.6C.11*
- - Cathétérisme cardiaque
- - - *37.22*
- - - Combiné, droit et *37.23*

Gauche *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Examen cathétérisme trans septal coeur

- - - *37.90.20*

- - - *37.90.29*

- - Fermeture percutanée de l'oreillette *37.90.10*

- - Filtre de l'oreillette *37.90*

- - Hémi-col-ectomie *45.75*

- - Impella

- - - (*37.6A.41*

- - - (*37.6B.41*

- - - (*37.6C.41*

- - Insertion dispositif oreillette

- - - *37.90.00*

- - - *37.90.99*

- - Obturateur, oreillette *37.90*

- - Sphinctéro-tomie anal latéral *49.51*

- - Traitement tachyarythmie Technique ablation

- - - Oreillette *37.34.24*

- - - Ventricule *37.34.25*

Gavage gastrique ¬ *96.35*

Gaz

- Chambre antérieur oeil ¬ Injection

- - de *12.92.20*

- - de *12.92.29*

- Sanguin

- - Artériel systémique ¬ Mesure des *89.65*

- - Capteur intraartériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des *89.60*

- - Veineux mixte ¬ Mesure des *89.66*

- - ¬ Mesure intraartériel en continu des *89.60*

- ¬

- - Implantation pompe perfusion totalement implantable perfusion

- - - Intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de *86.06.21*

- - - Intraventriculaire à débit constant (mue par pression de *86.06.11*

- - Insufflation de la trompe de Fallope avec du *66.8*

- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion

- - - Intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de *86.08.21*

- - - Intraventriculaire à débit constant (mue par pression de *86.08.11*

- - Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (*14.59.11*

Gazeuse

- Produit contraste ¬ Cystographie mammaire

- - *87.37*

- - *87.37.10*

- ¬

- - Administration d'antitoxine de gangrène *99.58*

- - Hystérosalpingographie *87.82*

- - Pelvigraphie *88.12*

Gazeux

- Extracorporel

- - Biventriculaire

Gazeux *–suite*

- Extracorporel *–suite*

- - Biventriculaire *–suite*

- - - Chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.21*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.21*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.21*

- - - ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.5*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.21*

- - Univentriculaire ¬

- - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.4*

- - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6D.11*

- - Ventriculaire

- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.12*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.12*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.12*

- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.11*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.11*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.11*

- Intracorporel

- - Biventriculaire chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.33*

- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.33*

- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.33*

Gazeux *–suite*

- Intracorporel *–suite*

- - Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.6*

- - Ventriculaire

- - - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.32*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.32*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.32*

- - - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.31*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.31*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.31*

- Intravasculaire compris intracardiaque

- - Ventriculaire

- - - Droit percutanée ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.42*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.42*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.42*

- - - Gauche percutanée ¬

- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6A.41*

- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6B.41*

- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.6C.41*

- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange *37.69.2*

- ¬ Perfusion d'oxygène *87.82*

GBA) ¬ Examen gériatrique de base, standardisé (*93.89.A2*

GBq

- Avec administration thyréotropine recombinante rh TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

- - 1 2

- - - *92.28.03*

- - - GBq à moins de 5 *92.28.05*

- - 5 *92.28.07*

- Moins 5 GBq

GBq *–suite*

- Moins 5 GBq *–suite*

- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.05*

- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de I-131 de plus de 1,2 *92.28.04*

- Sans administration thyréotropine recombinante rh TSH ¬ Traitement iode radioactif dose thérapeutique I-131

- - 1 2

- - - *92.28.02*

- - - GBq à moins de 5 *92.28.04*

- - 5 *92.28.06*

Gel pour réduction biologique de volume pulmonaire ¬ Insertion endoscopique de *33.79.11*

Gencive

- Alvéole ¬ Autres Technique diagnostique concernant les dent, la *24.19*

- Os alvéolaire ¬ Incision de *24.0*

- ¬

- - Biopsie

- - - de la *24.11.00*

- - - de la *24.11.99*

- - - Fermé (à l'aiguille) de la *24.11.10*

- - - Ouvert (par incision) de la *24.11.20*

- - Excision de lésion ou de tissu de la *24.31*

- - Opération

- - - de la *24.39.00*

- - - de la *24.39.99*

- - Suture de lacération de la *24.32*

Général

- Patient ¬ Instruction *00.95.12*

- ¬

- - Examen clinique sous anesthésie *93.92.14*

- - Traitement

- - - Articulaire *93.61*

- - - Manipulation ostéopathique pour mobilisation *93.61*

Généralisée) associé à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ Hypothermie (*39.62*

Générateur

- Impulsion

- - Activation baroréflexe ¬

- - - Ablation de *39.8X.22*

- - - Implantation ou remplacement de *39.8X.20*

- - - Révision (sans remplacement) de *39.8X.21*

- - Circuit

- - - Double

- - - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ *86.98*

- - - - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ *86.95*

- - - Unique

- - - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ *86.97*

- - - - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ *86.94*

- - Neurostimulateur

Générateur *–suite*

- Impulsion *–suite*

- - Neurostimulateur *–suite*

- - - Circuit unique, double circuit) ¬ Ablation de *86.05*

- - - Épidural

- - - - Système

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.11*

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.21*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.11*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.21*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Insertion de *86.98.11*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.21*

- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.11*

- - - Intracrânien

- - - - Système

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.10*

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.20*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.10*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.20*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Insertion de *86.98.10*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.20*

- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.10*

- - - Périphérique

- - - - Système

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.12*

- - - - - Électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.22*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.12*

- - - - - Plusieurs électrode, non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.22*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Insertion de *86.98.12*

- - - - - Plusieurs électrode, rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.22*

- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.12*

- - - Stimulation

- - - - Nerf vague ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.14*

- - - - Racine antérieur ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.13*

- - - Système

- - - - Électrode

- - - - - Non spécifié comme étant rechargeable, autre ¬ Insertion ou remplacement de *86.94.99*

- - - - - Non spécifié comme étant rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.94.00*

- - - - - Rechargeable ¬ Insertion ou remplacement de *86.97*

- - - - Plusieurs électrode

Générateur *–suite*

- Impulsion *–suite*

- - Neurostimulateur *–suite*

- - - Système *–suite*

- - - - Plusieurs électrode *–suite*

- - - - - Non spécifié comme étant rechargeable, autre ¬ Insertion ou remplacement de *86.95.99*

- - - - - Non spécifié comme étant rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.95.00*

- - - - - Rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.98.00*

- - - - - ¬ Insertion ou remplacement de *86.98.99*

- - - ¬ Insertion remplacement

- - - - d'autre *86.96.00*

- - - - d'autre *86.96.99*

- - Nouveau site ¬ Création d'une poche pour stimulateur thalamique à *86.09*

- - Stimulation

- - - Nerf vague ¬

- - - - Insertion de *86.96.11*

- - - - Remplacement de *86.96.21*

- - - Racine antérieur ¬

- - - - Insertion de *86.96.10*

- - - - Remplacement de *86.96.20*

- Oxygène compris élimination CO2 extracorporel veino

- - Artériel veino veino artériel

- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.72*

- - - Percutanée ¬ Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6C.73*

- - - ¬

- - - - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.69.A*

- - - - Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.41*

- - Veineux

- - - Chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.61*

- - - Percutanée ¬ Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6B.62*

- - - ¬ Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec *37.6D.31*

- Pacemaker gastrique (y c. sonde) ¬ Enlèvement d'un *44.99.82*

Génétique

- Élargi, y compris consilium ¬ Analyse des chromosome ou test *99.A2.11*

- ¬ Diagnostic

- - Base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant, avec diagnostic *99.A2.11*

Génétique *–suite*
- ¬ Diagnostic *–suite*
- - Neurologique complexe avec diagnostic
- - - *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble inflammatoire autoimmun, avec diagnostic *99.A6.13*
- - Neuropédiatrique complexe avec diagnostic
- - - *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble inflammatoire autoimmun et diagnostic *99.A3.13*

Génioplastie
- Augmentation ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*

Génital
- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, région inguino- *86.4X.28*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région inguino- *86.69.27*
- - - Totale à la région inguino- *86.63.26*
- - Plastie
- - - Avancement, région inguino- *86.76.16*
- - - Glissement-rotation, région inguino- *86.76.26*
- - - Lambeau insulaire, région inguino- *86.76.46*
- - - Transposition, région inguino- *86.76.36*
- - - Z, région inguino- *86.76.56*
- Féminins
- - Trans
- - - Rectal ¬ Endosonographie des organe *88.79.40*
- - - Vaginal ¬ Endosonographie des organe *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), organe *92.27.10*
- - - Opération des organe *71.9*
- - - Radiographie des organe *87.89*
- Fesse
- - Avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané, région inguino- *86.4X.17*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino- *83.89.15*
- - - Avancement de tendon, région inguino- *83.71.15*
- - - Burs-ectomie, région inguino- *83.5X.15*
- - - Burso-tomie, région inguino- *83.03.15*
- - - Constitution de matériel de greffe, région inguino- *83.88.35*
- - - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel, région inguino- *86.84.17*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région inguino- *83.19.25*
- - - Excision

Génital *–suite*
- Fesse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Gaine tendineux, région inguino- *83.49.15*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, région inguino- *83.39.23*
- - - - - Gaine tendineux, région inguino- *83.31.15*
- - - - - Muscle, région inguino- *83.32.13*
- - - - - Tendon, région inguino- *83.39.13*
- - - - Tissu mou, région inguino- *83.49.35*
- - - Exploration de gaine tendineux, région inguino- *83.01.15*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région inguino- *83.09.15*
- - - Fasci-ectomie, région inguino- *83.44.15*
- - - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, région inguino- *83.14.15*
- - - Greffe
- - - - Fascia, région inguino- *83.82.15*
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région inguino- *83.82.45*
- - - - - Musculaire ou fascial local, région inguino- *83.82.25*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région inguino- *83.82.35*
- - - - Tendon, région inguino- *83.81.15*
- - - Incision
- - - - Tendon, région inguino- *83.13.15*
- - - - Tissu mou, région inguino- *83.09.95*
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, région inguino- *83.91.15*
- - - My-ectomie, région inguino- *83.45.15*
- - - Myo-tomie, région inguino- *83.02.15*
- - - Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, région inguino- *83.99.25*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, région inguino- *83.89.95*
- - - - - Muscle, région inguino- *83.87.95*
- - - - - Tendon, région inguino- *83.88.95*
- - - - Tendon, région inguino- *83.99.15*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, région inguino- *83.88.15*
- - - - Musculaire, région inguino- *83.87.15*
- - - - Remplacement de tendon, région inguino- *83.88.25*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région inguino- *83.85.25*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, région inguino- *83.85.15*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, région inguino- *83.74.15*
- - - - Tendon, région inguino- *83.73.15*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, région inguino- *83.89.25*
- - - Recul de tendon, région inguino- *83.72.15*

Génital *–suite*
- Fesse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction de tissu adipeux, région inguino- *86.83.16*
- - - Résection compartimentale, région inguino- *83.49.25*
- - - Révision de plastie cutané, région inguino- *86.89.87*
- - - Section
- - - - Muscle, région inguino- *83.19.15*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région inguino- *83.19.35*
- - - - Tendon, région inguino- *83.13.25*
- - - - Tissu mou, région inguino- *83.19.95*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon, région inguino- *83.62.15*
- - - - Gaine tendineux, région inguino- *83.61.15*
- - - - Muscle ou de fascia, région inguino- *83.65.15*
- - - - Tendon, région inguino- *83.64.15*
- - - Tén-ectomie, région inguino- *83.42.15*
- - - Ténodèse, région inguino- *83.88.45*
- - - Transposition
- - - - Tendon, région inguino- *83.76.15*
- - - - Transplantation
- - - - - Muscle, région inguino- *83.77.15*
- - - - - Tendon, région inguino- *83.75.15*
- Masculin
- - Externe ¬ Ultrasonographie de l'appareil *88.79.21*
- - Trans
- - - Rectal ¬ Endosonographie des organe *88.79.30*
- - - Urétral ¬ Endosonographie des organe *88.79.31*
- - ¬
- - - Opération d'organe *64.99*
- - - Radiographie des organe *87.99*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région inguino- *86.69.17*
- - - Totale à la région inguino- *86.63.16*
- - Plastie
- - - Avancement, région inguino- *86.74.16*
- - - Glissement-rotation, région inguino- *86.74.27*
- - - Lambeau insulaire, région inguino- *86.74.46*
- - - Transposition, région inguino- *86.74.36*
- - - Z, région inguino- *86.74.56*
- ¬
- - Débridement
- - - Étendu plaie infection brûlure excision
- - - - Avec insertion de réservoir médicamenteux, région inguino- *86.22.27*
- - - - Région inguino- *86.22.17*
- - - Plaie, infection ou brûlure, par excision, région inguinal et *86.22.97*
- - Fixation lambeau

Génital *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Fixation lambeau *–suite*
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, région inguino- *86.78.16*
- - - Pédiculé
- - - - Libre, région inguino- *86.78.46*
- - - - Régional ou distal, région inguino- *86.78.26*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, région inguino- *86.78.36*
- - Plastie local de lambeau, région inguino- *86.77.16*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutané, région inguino- *86.89.17*

Génitographie ¬ Périnéographie/vaginographie/ *87.89*

Génito-urinaire ¬ Autre investigation non-opératoire du système *89.29*

Genou

- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - du *80.16.21*
- - Arthroscopique du *80.16.11*
- Amputation au-dessus du genou ¬ Conversion d'amputation en dessous du *84.17*
- Bi condylaire
- - Glissement ¬ premier implantation de prothèse de *81.54.25*
- - Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.15*
- Charnière ¬
- - Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.06.13*
- - Implantation lors du remplacement d'une endoprothèse totale de *81.54.33*
- Chirurgical ouvert
- - Partiel ¬ Ménisc-ectomie du *80.6X.20*
- - Totale ¬ Ménisc-ectomie du *80.6X.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro, *81.47.17*
- - - Transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque du *81.47.50*
- - Incision de l'os sous-chondral, *81.47.23*
- - Lissage du cartilage, *81.47.21*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique du *80.16.12*
- Intervention sur les tissus mous pour stabiliser la rotule (rétinacle latéral et médial), plastie d'os spongieux ¬ Arthro-tomie du *81.47.60*
- Jambe ¬
- - IRM des *88.94.14*
- - Radiographie (des os) du fémur, du *88.27*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.31*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - du *80.16.20*
- - Arthroscopique du *80.16.10*
- Pentade du genou) ¬ Correction de laxité du *81.42*

Genou *–suite*

- Rotule et de ses structure de maintien ¬ Autre réparation du *81.47.40*
- Sans autre précision ¬ Révision de prothèse de *81.55*
- Sous arthroscopie
- - Partiel ¬ Ménisc-ectomie du *80.6X.10*
- - Totale ¬ Ménisc-ectomie du *80.6X.11*
- - ¬
- - - Biopsie articulaire du *80.36.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion articulaire du *80.86.10*
- - - Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire (système OATS), plastie en mosaïque du *81.47.51*
- Spécial endoprothèse totale charnière ¬
- - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *80.06.1B*
- - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de *81.54.45*
- Substitut de cartilage métallique spécifique adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.26*
- Unicondylaire
- - Bi condylaire glissement totale standard ¬
- - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *80.06.1A*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de *81.54.44*
- - Glissement ¬ premier implantation de prothèse de *81.54.24*
- - Resurfaçage ¬ Enlèvement d'une prothèse de *80.06.14*
- ¬
- - Ajustement prothèse
- - - Dessous du *84.46*
- - - Dessus du *84.45*
- - Amputation
- - - Dessous du *84.15*
- - - Dessus du *84.17*
- - - Supra-condylienne au-dessus de *84.17*
- - Arthro tomie
- - - , *80.16.00*
- - - , *80.16.99*
- - Arthrodèse du *81.22*
- - Arthroplastie de résection du *81.47.27*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.5A*
- - Arthroscopie
- - - , *80.26.00*
- - - , *80.26.99*
- - - Diagnostique, *80.26.10*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert du *80.36.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) du *80.36.10*
- - - Articulation
- - - - , *80.36.00*
- - - - , *80.36.99*

Genou *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Conversion d'amputation en dessous du genou en amputation au-dessus du *84.17*
- - Correction de laxité du genou (Pentade du *81.42*
- - Débridement de l'articulation du *80.86.11*
- - Désarticulation du *84.16*
- - Endoprothèse de *81.54*
- - Enlèvement
- - - Endoprothèse totale
- - - - Spécial de *80.06.12*
- - - - Standard de *80.06.11*
- - - Insert d'une prothèse de *80.06.18*
- - - Prothèse de *80.06.99*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.96.10*
- - - Articulaire
- - - - , *80.96.00*
- - - - , *80.96.99*
- - - Cartilage semi-lunaire du *80.6*
- - - Destruction local lésion articulaire
- - - - , *80.86.00*
- - - - , *80.86.99*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.86.12*
- - - - Méniscal de l'articulation du *80.86.13*
- - - Ménisque du *80.6*
- - Greffe
- - - Cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, sous arthroscopie, *81.47.18*
- - - Ménisque, *81.47.16*
- - Implantation remplacement
- - - Endoprothèse totale
- - - - Spécial de *81.54.32*
- - - - Standard de *81.54.31*
- - - Insert d'une prothèse de *81.54.43*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, *81.47.28*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.47.25*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.24*
- - Ligamentoplastie chirurgical ouvert du *81.47.31*
- - Lissage arthroscopique du cartilage, *81.47.22*
- - Ménisc ectomie
- - - du *80.6X.00*
- - - du *80.6X.99*
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation, *81.99.82*
- - - - Cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.3A*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire et de ménisque, *81.99.4A*
- - Plastie os spongieux sous chondral
- - - , *81.47.12*
- - - Sous arthroscopie, *81.47.13*

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique de greffon cartilagineux du *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du *80.96.21*
- - Premier implantation
- - - Endoprothèse totale
- - - - Charnière de *81.54.23*
- - - - Spécial de *81.54.22*
- - - - Standard de *81.54.21*
- - - Prothèse resurfaçage
- - - - Bi-condylaire de *81.54.25*
- - - - Unicondylaire de *81.54.24*
- - Réduction
- - - Fermé de luxation du *79.76*
- - - Ouvert luxation
- - - - du *79.86.00*
- - - - du *79.86.99*
- - - - Articulation du *79.86.19*
- - Refixation
- - - Arthroscopique du ménisque, *81.47.15*
- - - Chirurgical ouvert du ménisque, *81.47.14*
- - - Fragment ostéochondral
- - - - , *81.47.10*
- - - - Sous arthroscopie, *81.47.11*
- - - Osseux
- - - - Arthroscopique de ligament croisé, *81.47.20*
- - - - Chirurgical ouvert de ligament croisé, *81.47.19*
- - - Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire du *81.47.30*
- - Réimplantation au niveau du *84.27.11*
- - Réparation
- - - du *81.47.00*
- - - du *81.47.99*
- - - Arthroscopique
- - - - du *81.47.90*
- - - - Fracture de l'articulation du *80.26.20*
- - - Triade malheureuse du *81.43*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.1A*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, *81.99.2A*
- - Section
- - - Capsule articulaire ligament cartilage
- - - - , *80.46.00*
- - - - , *80.46.99*
- - - - Articulation du *80.46.10*
- - - Pédicule de lambeau après plastie cutané, cuisse et *86.89.1A*
- - Synov ectomie
- - - , *80.76.00*
- - - , *80.76.99*
- - - Arthroscopique du *80.76.10*
- - - Ouvert du *80.76.20*
- - Ultrasonographie de l'articulation du *88.79.13*

Gériatrique
- Base, standardisé (GBA) ¬ Examen *93.89.A2*
- Multidimensionnel et évaluation a minima ¬ Screening *93.89.A1*
- Précoce
- - Durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation *93.89.B*
- - Jours de traitement et par séances ¬ Traitement complexe de rééducation *93.89.9*
- Standardisé ¬ Examen
- - *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Gibney ¬ Application de bandage de *93.56*

Gifford * ¬ Opération de *09.6*

GIFT ¬
- Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes (*69.92.24*
- Ponction folliculaire aspiration ovocyte transfert intratubaire gamètes
- - (*69.92.20*
- - (*69.92.29*

Gigli ¬ ostéo-tomie à la scie de *76.61*

Gingivoplastie
- Avec greffe
- - Implant ¬ *24.2X.10*
- - Os ou de tissu mou ¬ *24.2*
- ¬
- - *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Girdlestone
- Résection primaire, hanche ¬ Opération de *81.40.33*
- ¬ Opération de *81.00*

Glande
- Bartholin
- - Kyste ¬
- - - Aspiration percutanée de la *71.21*
- - - Excision ou autre destruction de la *71.24*
- - - Incision de la *71.22*
- - - Marsupialisation de la *71.23*
- - ¬ Autres Opération de la *71.29*
- Bulbo-urétral ¬ Drainage de *58.91*
- Canal salivaire
- - Avec extraction de calcul ¬ Incision de *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsie ouvert de *26.12*
- - - Incision
- - - - de *26.0X.00*
- - - - de *26.0X.99*
- - - Technique diagnostique concernant les *26.19*
- Hypophyse
- - Non précisé ¬ Biopsie de *07.15*
- - Trans
- - - Frontal ¬ Biopsie
- - - - de la *07.13.00*
- - - - de la *07.13.99*
- - - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.13.10*

Glande *–suite*
- Hypophyse *–suite*
- - Trans *–suite*
- - - Frontal ¬ Biopsie *–suite*
- - - - Ouvert de la *07.13.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.13.12*
- - - Sphénoïdal ¬ Biopsie
- - - - de la *07.14.00*
- - - - de la *07.14.99*
- - - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.14.10*
- - - - Ouvert de la *07.14.11*
- - - - Stéréotaxique de la *07.14.12*
- Lacrymal ¬
- - Biopsie de *09.11*
- - Excision
- - - de *09.20*
- - - Lésion de *09.21*
- - Incision de *09.0*
- - Opération de *09.3*
- Meibomius, SAP ¬ Ablation de la *08.20*
- Parathyroïde
- - Guidé par l'imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.11*
- - Non guidé par l'imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la *06.13.10*
- - Sterno-tomie ¬ Autre opération de *06.89.13*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - de la *06.13.00*
- - - - de la *06.13.99*
- - - - Ouvert de la *06.13.12*
- - - Opération
- - - - de la *06.99.00*
- - - - de la *06.99.99*
- - - Réparation de la *06.99.10*
- Pinéale ¬
- - Biopsie
- - - de la *07.17.00*
- - - de la *07.17.99*
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la *07.17.10*
- - - Ouvert de la *07.17.11*
- - - Stéréotaxique de la *07.17.12*
- - Excision
- - - Partiel de la *07.53*
- - - Totale) de la *07.54*
- - Incision de la *07.52*
- - Opération de la *07.59*
- Salivaire ¬
- - Biopsie fermé [à l'aiguille] de *26.11*
- - Destruction de *26.29.10*
- - Excision
- - - de *26.3*
- - - Bloc de lésion de *26.32*
- - - Lésion
- - - - de *26.29.00*
- - - - de *26.29.99*
- - Exérèse
- - - de *26.30*

Glande *–suite*
- Salivaire ¬ *–suite*
- - Exérèse *–suite*
- - - Complet de *26.32*
- - - Partiel de *26.31*
- - - Radicale de *26.32*
- - Fistulisation de *26.49.10*
- - Marsupialisation de kyste de *26.21*
- - Opération canal
- - - ou de *26.99.00*
- - - ou de *26.99.99*
- - Radiographie de *87.09*
- - Réparation opération plastique canal
- - - ou de *26.49.00*
- - - ou de *26.49.99*
- - Suture lacération
- - - de *26.41.00*
- - - de *26.41.99*
- Sébacé ¬ Opération des *86*
- Skene ¬ Incision de la *71.3*
- Sous-mandibulaire ¬ Résection totale de la *26.32.30*
- Sudoripare ¬ Opération des *86*
- Surrénale
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de *07.12*
- - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de *07.11*
- - Hypophyse, l'épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique diagnostique concernant la *07.19*
- - Nerf et vaisseau surrénalien ¬ Autres Opération de *07.49*
- - Restant ¬ Excision de *07.3*
- - ¬
- - - Excision de lésion de la *07.21*
- - - Incision de *07.41*
- - - Réparation de *07.44*
- - - Section de nerf afférant à la *07.42*
- Thyroïde
- - Compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d'un lobe de la *06.2*
- - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] ¬ Biopsie de la *06.11*
- - Ouvert ¬ Biopsie de la *06.12*
- - Parathyroïde ¬ Autres Technique diagnostique concernant les *06.19*
- - Sous-mentonnière ¬ Excision de la *06.6*
- - Trans.buccal ¬ Excision de la *06.6*
- - ¬
- - - Examen ultrasonographique de la *88.71.13*
- - - Opération
- - - - de la *06.98.00*
- - - - de la *06.98.99*
- - - Réparation de la *06.98.10*
- - - Résection subtotal de la *06.39.15*
- - - Suture de *06.93*

Glandulaire
- Raffermissement peau
- - Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ mast ectomie avec conservation

Glandulaire *–suite*
- Raffermissement peau *–suite*
- - Formation lambeau pédiculé derme épiderme ¬ mast ectomie avec conservation *–suite*
- - - Étui cutané, résection complet du tissu *85.34.13*
- - - Mamelon, résection complet du tissu *85.34.23*
- - ¬ mast ectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complet du tissu *85.34.12*
- - - Mamelon, résection complet du tissu *85.34.22*
- Sans mesure ¬ mast ectomie avec conservation
- - Étui cutané, résection complet du tissu *85.34.11*
- - Mamelon, résection complet du tissu *85.34.21*

Glaucomateux ¬ Mise en place d'un implant de drainage anti- *12.79.20*

Glaucome ¬
- Ablation d'implant après opération du *16.98.25*
- Examen oculaire pour *95.03*
- Opération
- - de *12.79.00*
- - de *12.79.99*
- Sclér-ectomie profond lors de *12.79.11*
- Tonographie, test de provocation et autres test du *95.26*
- Visco-canalo-stomie lors de *12.79.10*

Glenn sur un coeur fonctionnellement/morphologiquement univentriculaire ¬ Opération de *39.21.10*

Glénohumérale
- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.11*
- - Articulation *80.11.13*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation *81.83.19*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - Arthroscopique de l'articulation *80.11.10*
- - Articulation *80.11.12*
- Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l'articulation *81.83.18*
- ¬
- - Arthro-tomie de l'articulation *80.11.19*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation *81.99.51*
- - Débridement de l'articulation *80.81.10*
- - Excision
- - - Arthroscopique, articulation *80.91.10*
- - - Articulation *80.91.11*
- - - Destruction local de lésion de l'articulation *80.81.19*
- - - Kyste de l'articulation *80.81.11*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous chondral
- - - - Articulation *81.83.27*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, articulation *81.83.35*

Glénohumérale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, articulation *81.83.30*
- - - - Sous arthroscopie, articulation *81.83.26*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, articulation *81.83.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, articulation *81.83.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation *81.99.31*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, articulation *81.99.91*
- - - - Cartilage articulaire, articulation *81.99.41*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral, articulation *81.83.15*
- - - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie, articulation *81.83.14*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, articulation *81.83.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, articulation *81.83.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation *81.99.11*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, articulation *81.99.21*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation *80.41.10*
- - Synov-ectomie, articulation *80.71.10*

Glénoïde
- Sous arthroscopie ¬
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.83.34*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.82.11*
- ¬
- - Plastie
- - - Antérieur et postérieur de la capsule *81.83.43*
- - - Bord antérieur et postérieur de la cavité *81.83.42*
- - Réparation luxation récidivante épaule plastie
- - - Antérieur et postérieur de la capsule *81.82.22*
- - - Bord antérieur et postérieur de la cavité *81.82.21*

Glénoïdien
- Limbus ¬
- - Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet *81.83.41*
- - Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet *81.82.20*
- ¬
- - Prothèse *81.81*

Glénoïdien *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réduction ouvert de luxation de l'articulation huméro- *79.81.10*
- - Refixation arthroscopique du bourrelet *81.83.32*
- - Réparation
- - - Arthroscopique de fracture de l' articulation huméro- *80.21.20*
- - - Luxation récidivante de l'épaule, refixation arthroscopique du bourrelet *81.82.10*

Glissement

- Lambeau ¬ *86.74*
- Plastie extrémité digital reconstruction ligament latéraux
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de *86.85.40*
- Rebord palpébral ¬ Plastie de *08.73.10*
- Réparation de fistule anal ¬ Lambeau muqueux de *49.99.11*
- Rotation
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.23*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.23*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.21*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.21*
- - Cuisse jambe
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.28*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.2A*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.22*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.22*
- - Étendu ¬ Plastie de *86.76.29*
- - Fesse
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.27*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.28*
- - Main
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.73.21*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.73.11*
- - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.29*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.24*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.25*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.2A*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.2B*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.25*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.26*
- - - Inguino génital
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.26*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.27*
- - Tête lèvre bouche
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.20*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.20*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau de *08.69.12*

Glissement *–suite*

- Totale standard ¬
- - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, bi-condylaire à *80.06.1A*
- - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bi-condylaire, à *81.54.44*
- ¬
- - Enlèvement prothèse
- - - Bi-condylaire à *80.06.15*
- - - Unicondylaire à *80.06.14*
- - Implantation remplacement prothèse
- - - Bi-condylaire à *81.54.35*
- - - Unicondylaire à *81.54.34*
- - Plastie intramammaire de *85.22*
- - Premier implantation prothèse genou
- - - Bi-condylaire à *81.54.25*
- - - Unicondylaire à *81.54.24*
- - Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de *21.88.11*

Globe

- Oculaire
- - Avec implant simultané
- - - Capsule de Tenon et fixation des muscle ¬ Énucléation de *16.41*
- - - ¬ Énucléation de *16.42*
- - ¬
- - - Ablation de *16.49*
- - - Biopsie du *16.23.21*
- - - Énucléation de *16.49*
- - - Éviscération de *16.39*
- - - Greffe intégré de *16.41*
- - - Implant intégré de *16.41*
- - - Intervention secondaire après énucléation de *16.69*
- - - Opération du *16.99*
- - - Réparation
- - - - Rupture de *16.82*
- - - - Traumatisme de l'orbite ou du *16.89*
- - - Technique diagnostique concernant l'orbite et le *16.29*
- ¬
- - Myo pexie
- - - Moins muscle oculaire droit opération moins muscle oculaire
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.21*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.21*
- - - Muscle oculaire droit
- - - - Avec libération temporaire du *15.3X.20*
- - - - Sans libération temporaire du *15.4X.20*
- - Opération
- - - Moins muscle oculaire
- - - - Droit moins
- - - - - Muscle oculaire oblique avec libération temporaire du *15.3X.12*
- - - - - Muscle oculaire oblique sans libération temporaire du *15.4X.12*
- - - - Oblique

Globe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Opération *–suite*
- - - Moins muscle oculaire *–suite*
- - - - Oblique *–suite*
- - - - - Avec libération temporaire du *15.3X.11*
- - - - - Sans libération temporaire du *15.4X.11*
- - - Muscle
- - - - Extraoculaire
- - - - - Avec libération temporaire du *15.3X.00*
- - - - - Avec libération temporaire du *15.3X.99*
- - - - - Sans libération temporaire du *15.4X.00*
- - - - - Sans libération temporaire du *15.4X.99*
- - - - Oculaire droit
- - - - - Avec libération temporaire du *15.3X.10*
- - - - - Sans libération temporaire du *15.4X.10*
- - - Seul muscle extraoculaire avec libération temporaire
- - - - du *15.19.00*
- - - - du *15.19.99*

Globules rouges concentré, selon le nombre d'UT ¬ Transfusion de *99.04*

Globus pallidum ¬

- Incision du *01.42*
- Opération du *01.42*

Glom-ectomie (carotidien) ¬ *39.8*

Gloss ectomie

- Partiel
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.24*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *25.2X.22*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ *25.2X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.21*
- - - Oral
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.13*
- - - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.2X.11*
- - - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬
- - - *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Radicale trans
- - Mandibulaire
- - - Reconstruction avec
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.24*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *25.4X.22*

Gloss ectomie *–suite*
- Radicale trans *–suite*
- - Mandibulaire *–suite*
- - - Reconstruction avec *–suite*
- - - - Lambeau *–suite*
- - - - - Myocutané ¬ *25.4X.23*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.21*
- - Oral
- - - Reconstruction
- - - - Avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.14*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *25.4X.12*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ *25.4X.13*
- - - - ¬ *25.4X.19*
- - - Sans reconstruction ¬ *25.4X.11*
- - - ¬ *25.4X.10*
- Totale
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction avec
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.24*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *25.3X.22*
- - - - - Lambeau myocutané ¬ *25.3X.23*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.21*
- - - Oral
- - - - Reconstruction
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.13*
- - - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - Sans reconstruction ¬ *25.3X.11*
- - - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬
- - - *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- ¬
- - *25.3*
- - Hémi- *25.2*

Glosso
- Labio-pexie ¬ *25.59*
- Tomie ¬ Autre *25.94*

Glossopharyngien ¬ Section du nerf *29.92*

Glotte (endolaryngée) ¬ Plastie d'élargissement de la *31.69.20*

Glottique
- Avec résection de la base de la langue ¬ Hémi-laryng-ectomie supra- *30.1X.11*
- Horizontal ¬ Hémi-laryng-ectomie supra- *30.1X.10*
- ¬ Biopsie de tissu supra- *29.12*

Glucose
- Lactose ou de lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique, charge de *89.39.51*
- Nouveau-né ¬ Perfusion de *99.18*

Glutéal
- Inférieur (I-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère *85.89.25*

Glutéal *–suite*
- Supérieur (S-GAP) ¬ Lambeau perforateur de l'artère *85.89.24*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Suspension urétro-vésical selon *59.4*

Goldthwait pour luxation récidivante ¬ Opération de Roux- *81.44*

Gonflable
- Non du pénis ¬ Enlèvement sans remplacement de prothèse *64.96*
- Pénis ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *64.97*
- ¬ Insertion ou remplacement de prothèse de pénis, non *64.95*

Gonio tomie
- Avec gonioponction ¬ *12.53*
- Sans gonioponction ¬ *12.52*
- ¬ Gonioponction, sans *12.51*

Gonioplastie ¬ Aide de la circulation intraoculaire par trabéculoplastie ou *12.59.10*

Gonioponction
- Sans Gonio-tomie ¬ *12.51*
- ¬ Gonio tomie
- - Avec *12.53*
- - Sans *12.52*

Goniosynéchie
- Injection d'air ou de liquide ¬ Lyse de *12.31*
- ¬ Lyse de *12.31*

Goniosynéchiolyse * ¬ *12.31*

Gouttelettes, par nombre de jours ¬ Isolement contre l'infection par *99.84.2*

Gouttière
- Dentaire ¬ *92.29.64*
- Plâtré * ¬ *93.54*

Grabataire ¬ Éducation pour enfant *93.82*

Gracile) de la cuisse pour incontinence anal ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle *49.74*

Gracilis
- Sous arthroscopie ¬ Réparation ligament croisé
- - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.12*
- - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.13*
- ¬
- - Plastie lambeau
- - - Musculo-cutané de *85.89.23*
- - - Myocutané de *85.89.23*
- - Réparation chirurgical ouvert ligament croisé
- - - Antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.22*
- - - Postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou *81.45.23*

Graf ¬ Ultrasonographie de la hanche du nourrisson selon *88.79.10*

Graft
- Dispositif(s) ¬ Stent *39.73*
- ¬
- - Avec stent(s) ou stent *39.50*
- - Stent
- - - *00.55*

Graft *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Stent *–suite*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - (s) *39.90*

Grain
- Riz de gaine de tendon, sauf de la main ¬ Enlèvement de *83.01*
- Riziforme de la gaine tendineux de la main ¬ Enlèvement de *82.01*

Graisse
- Femme ¬ Exérèse de vessie, urètre et *57.71*
- Médiastinal ¬ Greffe au myocarde : de *36.39*
- Orbitaire ¬ Réparation de paupière par résection d'un prolapsus de *08.89.12*
- Péricardique ¬ Recouvrement plastique anastomose
- - Suture bronchique, avec *33.48.17*
- - Vasculaire et suture intrathoracique, avec *33.49.17*
- ¬
- - Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique, comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la *40.3*
- - Exérèse de vessie, prostate, vésicule séminales et *57.71*
- - Implant de *59.72*

Gramme ¬ Œsophago- *87.61*

Grand
- Droit ¬ Réparation de diastasis des *83.65*
- Épiploon ¬ Recouvrement plastique anastomose
- - Suture bronchique, avec *33.48.11*
- - Vasculaire et suture intrathoracique, avec *33.49.11*
- Lumen
- - Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à *39.90.14*
- - Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à *39.90.13*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à *39.90.12*
- Petit
- - Épiploon (après lacération) ¬ Suture du péritoine, suture du mésentère, du *54.64.10*
- - Saphène ¬ Cross ectomie
- - - Isolé), veine *38.59.33*
- - - Stripping des veine *38.59.23*
- Saphène ¬
- - Cross ectomie
- - - Isolé), veine *38.59.31*
- - - Stripping de la veine *38.59.21*
- - ITPC sur la veine *00.4B.31*

Granulante ¬ Autre suture différé de plaie abdominal *54.62*

Granulation du crâne ¬ Excision de tissu de *01.6*

Granulocyte
- Nombre de concentré ¬ Transfusion de *99.09.1*
- ¬ Transfusion de *99.09*

Graphie

- EOG] ¬ Électro-oculo- *95.22*
- Rétrograde ¬ Cysto urétro
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- ¬ Œsophago- *87.61*

Grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par brossage, irrigation (sous pression), *86.28*

Gravide ¬

- Radiographie d'utérus *87.81*
- Ultrasonographie
- - Diagnostique de l'utérus *88.78*
- - Utérus non *88.79*

Greffe

- Antérieur ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.31*
- Aorte
- - Abdominal
- - - Aorto iliaque
- - - - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.11*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.10*
- - - Prothèse
- - - - Bifurcation aorto
- - - - - Bi-iliaque, avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.13*
- - - - - Bi-iliaque, sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.12*
- - - - Tubulaire aortique
- - - - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.15*
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d'une *39.71.14*
- - - ¬ Implantation endovasculaire
- - - - d'une *39.71.00*
- - - - d'une *39.71.99*
- - Thoracique
- - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.11*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.10*
- - - ¬ Implantation endovasculaire
- - - - de *39.73.00*
- - - - de *39.73.99*
- - Thoraco-abdominal ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.20*
- Aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec Homo- *35.83*
- Auto greffe ¬ Prélèvement
- - Cellules souches d'un donneur pour Allo- *41.91.01*
- - Moelle osseux d'un donneur pour Allo- *41.91.00*

Greffe *–suite*

- Autologue
- - Os facial ¬ *76.91*
- - ¬ Rhinoplastie d'augmentation, avec *21.85*
- Avant-bras ¬ Constitution de matériel de *83.88.33*
- Bioprothèse
- - Auto-expansible, sans suture, par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec *35.21.11*
- - ¬ Remplacement valve
- - - Aortique avec *35.21.10*
- - - Pulmonaire avec *35.25.10*
- Bloc coeur-poumons ¬
- - Évaluation complet sans inscription patient attente
- - - pour *89.07.13*
- - - pour *89.07.23*
- - - pour *89.07.33*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.43*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.54*
- Bras et coude ¬ Constitution de matériel de *83.88.32*
- Cardiaque
- - Orthotopique * ¬ *37.5*
- - ¬
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.31*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.11*
- - - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.21*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.41*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.52*
- Cartilage
- - Implantation tissu cultivé in vitro
- - - Articulation
- - - - Acromio claviculaire
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ *81.83.21*
- - - - - Sous arthroscopie ¬ *81.83.20*
- - - - Glénohumérale
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ *81.83.19*
- - - - - Sous arthroscopie ¬ *81.83.18*
- - - - Sous talaire
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ *81.49.21*
- - - - - Sous arthroscopie ¬ *81.49.20*
- - - - Talo crurale
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ *81.49.19*
- - - - - Sous arthroscopie ¬ *81.49.18*
- - - Chirurgie ouvert
- - - - Coude ¬ *81.85.15*
- - - - Hanche ¬ *81.40.15*
- - - - ¬ réparation
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangien, *81.96.56*

Greffe *–suite*

- Cartilage *–suite*
- - Implantation tissu cultivé in vitro *–suite*
- - - Chirurgie ouvert *–suite*
- - - - ¬ réparation *–suite*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.36*
- - - - - Articulation, articulation sterno-claviculaire, *81.96.16*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronier supérieur, *81.96.46*
- - - - - Articulation, autre site spécifié, *81.96.86*
- - - - - Articulation, autres articulation du pied, *81.96.76*
- - - - - Articulation, orteil, *81.96.66*
- - - - - Articulation, poignet, *81.96.26*
- - - Genou, chirurgie ouvert ¬ *81.47.17*
- - - Sous arthroscopie
- - - - Coude ¬ *81.85.14*
- - - - Genou ¬ *81.47.18*
- - - - Hanche ¬ *81.40.14*
- - - - ¬ réparation
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.35*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.55*
- - - - - Articulation, articulation sterno-claviculaire, *81.96.15*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronier supérieur, *81.96.45*
- - - - - Articulation, autre site spécifié, *81.96.85*
- - - - - Articulation, autres articulation du pied, *81.96.75*
- - - - - Articulation, orteil, *81.96.65*
- - - - - Articulation, poignet, *81.96.25*
- - Transfert ostéo articulaire système OATS plastie mosaïque genou
- - - Chirurgie ouvert ¬ *81.47.50*
- - - Sous arthroscopie ¬ *81.47.51*
- - ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - - Partiel, avec *18.71.13*
- - - Totale, avec *18.71.23*
- Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Excision d'os pour *77.71*
- Conduit
- - Avec substance pharmaceutique ¬ Traitement sous pression de bypass veineux (*00.16*
- - Traité par pression hyperbare ¬ *00.16*
- Contre l'enclume ou le marteau ¬ Fermeture d'une perforation avec *19.52*
- Cordon spermatique ¬ *63.53*
- Cornée ¬
- - *11.60*
- - Autre *11.69.00*
- - Autre *11.69.99*
- - Excision de ptérygion, avec *11.32*
- Cutané
- - Septum et de la paroi latéral du nez ¬ Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasal et *21.07*
- - ¬ Reconstruction
- - - Mamelon par *85.87.11*

Greffe *–suite*
- Cutané *–suite*
- - ¬ Reconstruction *–suite*
- - - Paupière avec
- - - - *08.61.11*
- - - - Lambeau ou *08.61*
- Dermo adipeux ¬
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération, *16.65.10*
- - Insertion secondaire d'implant oculaire, *16.61.10*
- - Remplacement d'implant oculaire et *16.62.20*
- Donneur apparenté ou non apparenté ¬ Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour *41.91.02*
- Dural ¬ *02.12*
- Dure-mère * ¬ *02.12*
- Enclume ¬ stapéd-ectomie, avec Homo- *19.11*
- Endovasculaire
- - Implanté
- - - Aorte
- - - - Abdominal prothèse
- - - - - Aorto-mono-iliaque, avec bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.31*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.38*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.3D*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.34*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3A*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 2 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.35*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3B*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 3 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.36*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de *39.78.3C*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec 4 fenestration ou plus ¬ Nature et type de *39.78.37*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.3E*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.3F*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.33*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.3L*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.3P*

Greffe *–suite*
- Endovasculaire *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Aorte *–suite*
- - - - Abdominal prothèse *–suite*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.3H*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3M*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 2 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.3I*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3N*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 3 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.3J*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.3O*
- - - - - Tubulaire aortique, avec 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de *39.78.3K*
- - - - - Tubulaire aortique, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.3Q*
- - - - - Tubulaire aortique, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.3R*
- - - - - Tubulaire aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.3G*
- - - - Thoracique prothèse
- - - - - Tubulaire, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.45*
- - - - - Tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.48*
- - - - - Tubulaire, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.42*
- - - - - Tubulaire, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.46*
- - - - - Tubulaire, avec 2 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.43*
- - - - - Tubulaire, avec 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.47*
- - - - - Tubulaire, avec 3 fenestration et plus ¬ Nature et type de *39.78.44*
- - - - - Tubulaire, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.4A*
- - - - - Tubulaire, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.4B*
- - - - - Tubulaire, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.41*
- - - - Thoraco abdominal
- - - - - Prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.2E*
- - - - - Prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.2F*
- - - - - Prothèse tubulaire iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.21*

Greffe *–suite*
- Endovasculaire *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Aorte *–suite*
- - - - Thoraco abdominal *–suite*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.26*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.2B*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 1 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.22*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.27*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 2 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.23*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.28*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 3 fenestration ¬ Nature et type de *39.78.24*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.2A*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de *39.78.25*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec au total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.2C*
- - - - - Prothèse tubulaire, avec au total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de *39.78.2D*
- - - Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - - - Avec
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.12*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.13*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.11*
- - ¬
- - - *39.73*
- - - Nature et type de *39.78*
- Épaisseur partiel du sein ¬ *85.82*
- Épaule et aisselle ¬ Constitution de matériel de *83.88.31*
- Épiploon ¬ *54.74*
- Excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseux avec débridement du site de *78.0*
- Fascia
- - Avant-bras ¬ *83.82.13*
- - Bras et coude ¬ *83.82.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.82.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.82.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.82.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.82.15*
- - Tête et cou ¬ *83.82.10*
- - ¬ *83.82.19*
- Fémur ¬ Excision d'os pour *77.75*
- Fixation de testicule dans le scrotum ¬ *62.5*
- Foie
- - Auxiliaire

Greffe *–suite*
- Foie *–suite*
- - Auxiliaire *–suite*
- - - Durant la même hospitalisation ¬ *50.51.10*
- - - ¬ *50.51*
- - Entier ¬ Transplantation hépatique, *50.59.10*
- - Partagé (split liver) ¬ Transplantation hépatique, *50.59.11*
- - ¬
- - - *50.5*
- - - Autre *50.59*
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.34*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.14*
- - - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.24*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.44*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.55*
- Follicule pileux ¬ Reconstruction de sourcil avec *08.63*
- Gauche à droit ¬ Anastomose (*39.0*
- Hépatique * ¬ *50.5*
- Hétéro greffe Homo greffe ¬ Réparation valve
- - Aortique avec greffe de tissu (auto- *35.21*
- - Mitral avec greffe de tissu (auto- *35.23*
- - Pulmonaire avec greffe de tissu (auto- *35.25*
- - Tricuspide avec greffe de tissu (auto- *35.27*
- Hétérologue d'os facial ¬ *76.91*
- Homo greffe ¬ Réparation valve
- - Aortique avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro- *35.21*
- - Mitral avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro- *35.23*
- - Pulmonaire avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro- *35.25*
- - Tricuspide avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro- *35.27*
- Humérus ¬ Excision d'os pour *77.72*
- Implant
- - Alloplastique allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie avec *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), avec *19.56.21*
- - ¬
- - - Alvéol-ectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec *24.5*
- - - Gingivoplastie avec *24.2X.10*
- - - Mentoplastie avec *76.68*
- - - Opération plastique de main avec autre *82.79*
- Intégré de globe oculaire * ¬ *16.41*
- Intestin grêle ¬

Greffe *–suite*
- Intestin grêle ¬ *–suite*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.16*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.26*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.57*
- Lambeau
- - Microvascularisé anastomosé muscle fascia
- - - Avant-bras ¬ *83.82.43*
- - - Bras et coude ¬ *83.82.42*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.82.41*
- - - Membre inférieur ¬ *83.82.46*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.82.44*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.82.45*
- - - Tête et cou ¬ *83.82.40*
- - - ¬ *83.82.47*
- - Musculaire fascial local
- - - Avant-bras ¬ *83.82.23*
- - - Bras et coude ¬ *83.82.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.82.21*
- - - Membre inférieur ¬ *83.82.26*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.82.24*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.82.25*
- - - Tête et cou ¬ *83.82.20*
- - - ¬ *83.82.29*
- - Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - - Avant-bras ¬ *83.82.33*
- - - Bras et coude ¬ *83.82.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.82.31*
- - - Membre inférieur ¬ *83.82.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.82.34*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.82.35*
- - - Tête et cou ¬ *83.82.30*
- - - ¬ *83.82.39*
- Lamellaire avec auto-greffe * ¬ *11.61*
- Lamelle) d'os spongieux ou cortico-spongieux (autologue) sur la colonne vertébral ¬ *78.49.81*
- Larynx ¬ *31.69*
- Libre
- - Autogène
- - - Conjonctive ¬ Autre *10.44.10*
- - - ¬
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec *10.42.10*
- - - - Réparation de symblépharon avec *10.41.10*
- - Conjonctive ¬
- - - Autre *10.44.00*

Greffe *–suite*
- Libre *–suite*
- - Conjonctive ¬ *–suite*
- - - Autre *10.44.99*
- - Non autogène
- - - Conjonctive ¬ Autre *10.44.11*
- - - ¬
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec *10.42.11*
- - - - Réparation de symblépharon avec *10.41.11*
- - ¬
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec
- - - - *10.42.00*
- - - - *10.42.99*
- - - Réparation symblépharon avec
- - - - *10.41.00*
- - - - *10.41.99*
- Mammaire ¬ Révision de *85.93*
- Membrane amnionique de donneur ¬ *86.66*
- Membre inférieur ¬ Constitution de matériel de *83.88.36*
- Ménisque, genou ¬ *81.47.16*
- Moelle osseux
- - Avec enlèvement (purge) in vitro des T cells ¬ Allo- *41.02*
- - ¬ Allo- *41.03*
- Muqueuse
- - Peau sur la langue ¬ *25.59*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.62*
- Muscle
- - Droit interne de la cuisse pour suspension urétro-vésical ¬ *59.71*
- - Fascia
- - - Doigt ¬ Opération plastique avec *82.72.10*
- - - Partie de la main ¬ Opération plastique avec *82.72.11*
- - - ¬
- - - - *83.82.00*
- - - - *83.82.99*
- - - - Opération plastique
- - - - - Main avec *82.72.00*
- - - - - Main avec *82.72.99*
- - Temporal ¬ Éviscération d'orbite avec *16.59*
- Myocarde
- - Épiploon ¬ *36.39*
- - Graisse médiastinal ¬ *36.39*
- - Muscle pectoral ¬ *36.39*
- Nerf
- - Bras et de la main ¬ *04.5X.12*
- - Cérébral extracrânien ¬ *04.5X.10*
- - Crânien périphérique ¬
- - - *04.5X.00*
- - - *04.5X.19*
- - - *04.5X.99*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ *04.5X.13*
- Non spécifié ¬ Excision d'os pour *77.70*
- Oesophage ¬ Autre *42.87*

Greffe *–suite*

- Opération de Ross] ¬ Remplacement de valve aortique par auto- *35.22.20*
- Organe de donneur vivant ABO-incompatible ¬ Préparation de *99.79.11*
- Os
- - Carpe et du métacarpe ¬ Excision d'os pour *77.74*
- - Cartilage
- - - Clavicule et omoplate ¬ *78.01.13*
- - - Fémur ¬ *78.05.13*
- - - Humérus ¬ *78.02.13*
- - - Os
- - - - Bassin ¬ *78.09.33*
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.04.13*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ *78.08.13*
- - - Péroné ¬ *78.07.23*
- - - Phalanges du pied ¬ *78.09.42*
- - - Radius et cubitus ¬ *78.03.13*
- - - Tibia ¬ *78.07.13*
- - Crânien
- - - Voûte du crâne ¬ *02.04.10*
- - - ¬
- - - - *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - Face ¬ Excision d'os pour *77.79*
- - Facial (banque osseux) ¬ *76.91*
- - Pouce ¬ *82.69*
- - Tarse et du métatarse ¬ Excision d'os pour *77.78*
- - Tissu mou ¬ Gingivoplastie, avec *24.2*
- - Total ¬ Reconstruction et plastie d'augmentation de l'os maxillaire par *76.66.30*
- Osseux
- - Albee * ¬ *78.0*
- - Autogène) (allogène) (xénogène) ¬ *78.0*
- - Avec
- - - Débridement du site de greffe (excision d'os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ *78.0*
- - - Sans appareil fixateur interne ou ostéotomie ¬ *78.3*
- - Banque d'os ¬ *78.0*
- - Clavicule omoplate
- - - Allogène ¬ *78.01.12*
- - - Côte sternum ¬
- - - - *78.01.00*
- - - - *78.01.99*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.01.10*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.01.11*
- - - Os spongieux, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.01.19*
- - Côte et sternum, toutes intervention ¬ *78.01.20*
- - Fémur
- - - Allogène ¬ *78.05.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.05.10*

Greffe *–suite*

- Osseux *–suite*
- - Fémur *–suite*
- - - Fragment pédicule vascularisé *–suite*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.05.11*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.05.19*
- - - ¬
- - - - *78.05.00*
- - - - *78.05.99*
- - Humérus
- - - Allogène ¬ *78.02.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.02.10*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.02.11*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.02.14*
- - - ¬
- - - - *78.02.00*
- - - - *78.02.99*
- - Implantation matériel remplacement osseux colonne vertébral ¬
- - - *78.49.80*
- - - *78.49.89*
- - Non spécifié ¬ *78.00*
- - Os
- - - Bassin
- - - - Allogène ¬ *78.09.32*
- - - - Fragment pédicule
- - - - - Vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.30*
- - - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.31*
- - - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.39*
- - - Carpe métacarpe
- - - - Allogène ¬ *78.04.12*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.04.10*
- - - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.04.19*
- - - - ¬
- - - - - *78.04.00*
- - - - - *78.04.99*
- - - Face
- - - - Allogène ¬ *78.09.92*
- - - - Fragment pédicule
- - - - - Vascularisé ¬ *76.91.11*
- - - - - Vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.90*
- - - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.91*
- - - - ¬
- - - - - *76.91.00*
- - - - - *76.91.10*
- - - - - *76.91.99*
- - - - - *78.09.00*

Greffe *–suite*

- Osseux *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Face *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - *78.09.99*
- - - Spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié, sauf os de la face ¬ Autre *78.09.98*
- - - Tarse métatarse
- - - - Allogène ¬ *78.08.12*
- - - - Fragment pédicule
- - - - - Vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.08.10*
- - - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.08.11*
- - - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.08.19*
- - - - ¬
- - - - - *78.08.00*
- - - - - *78.08.99*
- - Péroné
- - - Allogène ¬ *78.07.22*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.07.20*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.07.21*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.07.29*
- - Phalanges
- - - Main
- - - - Allogène ¬ *78.09.12*
- - - - Fragment pédicule
- - - - - Vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.10*
- - - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.11*
- - - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.19*
- - - Pied
- - - - Fragment pédicule
- - - - - Vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.40*
- - - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.41*
- - - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.49*
- - Prothèse) ¬ Hémi-maxill-ectomie (avec *76.39*
- - Radius cubitus
- - - Allogène ¬ *78.03.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.03.10*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.03.11*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.03.19*
- - - ¬

Greffe *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Radius cubitus *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *78.03.00*
- - - - *78.03.99*
- - Rotule
- - - Allogène ¬ *78.06.12*
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.06.10*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.06.19*
- - - Transposition osseux, fragment à pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.06.20*
- - - ¬
- - - - *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - Tibia
- - - Allogène ¬ *78.07.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé
- - - - Avec anastomose microvasculaire ¬ *78.07.10*
- - - - Sans anastomose microvasculaire ¬ *78.07.11*
- - - Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.07.19*
- - - Péroné ¬
- - - - *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - ¬
- - - Prise de *77.7*
- - - Réparation
- - - - Paroi thoracique, plastie et *34.79.40*
- - - - Plastique
- - - - - Primaire du palais osseux, avec *27.62.11*
- - - - - Primaire du palais osseux, sans *27.62.10*
- - - - - Secondaire du palais osseux, avec *27.62.21*
- - - - - Secondaire du palais osseux, sans *27.62.20*
- Ovaire ¬ *65.92*
- Pancréas
- - Retransplantation
- - - Pancréas durant la même hospitalisation ¬ hétéro- *52.83.11*
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ hétéro- *52.83.10*
- - ¬
- - - *52.8*
- - - Allo- *52.82*
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.35*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.15*
- - - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.25*
- - - Hétéro
- - - - - *52.83.00*

Greffe *–suite*
- Pancréas *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hétéro *–suite*
- - - - - *52.83.99*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.45*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.56*
- Pancréatique, SAP * ¬ *52.80*
- Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Constitution de matériel de *83.88.34*
- Peau
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.23*
- - - - Homo- *86.66.23*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.13*
- - - - Homo- *86.66.13*
- - Cou
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.21*
- - - - Homo- *86.66.21*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.11*
- - - - Homo- *86.66.11*
- - Donneur ¬ *86.66*
- - Épaisseur partiel
- - - Avant-bras
- - - - Étendu ¬ *86.69.23*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.13*
- - - Cou
- - - - Étendu ¬ *86.69.21*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.11*
- - - Cuisse jambe
- - - - Étendu ¬ *86.69.2A*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.18*
- - - Épaule bras
- - - - Étendu ¬ *86.69.22*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.12*
- - - Étendu ¬ *86.69.29*
- - - Fesse, étendu ¬ *86.69.28*
- - - Lèvre bouche
- - - - Étendu ¬ *27.56.20*
- - - - Non étendu ¬ *27.56.10*
- - - Main
- - - - Étendu ¬
- - - - - *86.62.20*
- - - - - *86.69.24*
- - - - Non étendu
- - - - - ¬ *86.62.10*
- - - - - ¬ *86.69.14*
- - - Non étendu ¬ *86.69.19*
- - - Paroi thoracique dos
- - - - Étendu ¬ *86.69.25*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.15*
- - - Pied
- - - - Étendu ¬ *86.69.2B*

Greffe *–suite*
- Peau *–suite*
- - Épaisseur partiel *–suite*
- - - Pied *–suite*
- - - - Non étendu ¬ *86.69.1A*
- - - Région
- - - - Abdominal
- - - - - Étendu ¬ *86.69.26*
- - - - - Non étendu ¬ *86.69.16*
- - - - Inguino génital
- - - - - Étendu ¬ *86.69.27*
- - - - - Non étendu ¬ *86.69.17*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche), étendu ¬ *86.69.20*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.22*
- - - - Homo- *86.66.22*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.12*
- - - - Homo- *86.66.12*
- - Étendu ¬
- - - Hétéro- *86.65.29*
- - - Homo- *86.66.29*
- - Lèvre
- - - Bouche ¬
- - - - Autre *27.56.00*
- - - - Autre *27.56.99*
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *27.56.40*
- - - - Homo- *27.56.60*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *27.56.30*
- - - - Homo- *27.56.50*
- - Libre
- - - Avant-bras ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.13*
- - - Cou ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.11*
- - - Épaule et bras ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.12*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *27.58*
- - - Main ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.14*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.17*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.15*
- - - Région abdominal ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.16*
- - - Tête ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.10*
- - - ¬
- - - - *86.60*
- - - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.19*
- - Main
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.24*
- - - - Homo- *86.66.24*
- - - Non étendu ¬

Greffe *–suite*
- Peau *–suite*
- - Main *–suite*
- - - Non étendu ¬ *–suite*
- - - - Hétéro- *86.65.14*
- - - - Homo- *86.66.14*
- - - ¬
- - - - Autre *86.62.00*
- - - - Autre *86.62.99*
- - Membre inférieur
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.27*
- - - - Homo- *86.66.27*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.17*
- - - - Homo- *86.66.17*
- - Non étendu ¬
- - - Hétéro- *86.65.19*
- - - Homo- *86.66.19*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.25*
- - - - Homo- *86.66.25*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.15*
- - - - Homo- *86.66.15*
- - Pédiculé
- - - Pénis (pour changement de sexe) ¬ Construction d'un vagin par *70.61.11*
- - - Pouce ¬ *82.69*
- - Porc ¬
- - - *86.65*
- - - *86.65.30*
- - Régénérative
- - - Temporaire
- - - - Avant-bras
- - - - - Étendu ¬ *86.67.23*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.13*
- - - - Cou
- - - - - Étendu ¬ *86.67.21*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.11*
- - - - Épaule bras
- - - - - Étendu ¬ *86.67.22*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.12*
- - - - Étendu ¬ *86.67.29*
- - - - Lèvre
- - - - - Étendu ¬ *27.59.11*
- - - - - Non étendu ¬ *27.59.10*
- - - - Main
- - - - - Étendu ¬ *86.67.24*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.14*
- - - - Membre inférieur
- - - - - Étendu ¬ *86.67.27*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.17*
- - - - Non étendu ¬ *86.67.19*
- - - - Paroi thoracique
- - - - - Dos, étendu ¬ *86.67.25*
- - - - - Dos, non étendu ¬ *86.67.15*
- - - - Région abdominal

Greffe *–suite*
- Peau *–suite*
- - Régénérative *–suite*
- - - Temporaire *–suite*
- - - - Région abdominal *–suite*
- - - - - Étendu ¬ *86.67.26*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.16*
- - - - Tête
- - - - - Étendu ¬ *86.67.20*
- - - - - Non étendu ¬ *86.67.10*
- - - ¬
- - - - *86.67.00*
- - - - *86.67.99*
- - Région abdominal
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.26*
- - - - Homo- *86.66.26*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.16*
- - - - Homo- *86.66.16*
- - Rétro-auriculaire ¬ *18.79*
- - Tête
- - - Étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.20*
- - - - Homo- *86.66.20*
- - - Lèvre et bouche), non étendu ¬ *86.69.10*
- - - Non étendu ¬
- - - - Hétéro- *86.65.10*
- - - - Homo- *86.66.10*
- - Totale
- - - Avant-bras
- - - - Étendu ¬ *86.63.23*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.13*
- - - Cou
- - - - Étendu ¬ *86.63.21*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.11*
- - - Cuisse jambe
- - - - Étendu ¬ *86.63.28*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.18*
- - - Épaule bras
- - - - Étendu ¬ *86.63.22*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.12*
- - - Étendu ¬ *86.63.29*
- - - Fesse
- - - - Étendu ¬ *86.63.27*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.17*
- - - Lèvre bouche
- - - - Étendu ¬ *27.55.20*
- - - - Non étendu ¬ *27.55.10*
- - - Main
- - - - Étendu ¬ *86.61.20*
- - - - Non étendu ¬ *86.61.10*
- - - - ¬
- - - - - *86.61.00*
- - - - - *86.61.99*
- - - Non étendu ¬ *86.63.19*
- - - Paroi thoracique abdomen dos
- - - - Étendu ¬ *86.63.25*

Greffe *–suite*
- Peau *–suite*
- - Totale *–suite*
- - - Paroi thoracique abdomen dos *–suite*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.15*
- - - Pied
- - - - Étendu ¬ *86.63.2A*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.1A*
- - - Région inguino génital
- - - - Étendu ¬ *86.63.26*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.16*
- - - Sein ¬ *85.83*
- - - Tête lèvre bouche
- - - - Étendu ¬ *86.63.20*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.10*
- - - ¬
- - - - *86.63.00*
- - - - *86.63.99*
- - Veine ¬ Fenestration
- - - Canal semi-circulaire avec *20.61*
- - - Labyrinthe, avec *20.61*
- - - Vestibule, avec *20.61*
- - ¬
- - - Autre *86.69.00*
- - - Autre *86.69.99*
- - - Hétéro
- - - - - *86.65.00*
- - - - - *86.65.99*
- - - Homo
- - - - - *86.66.00*
- - - - - *86.66.99*
- - - Re)construction du conduit auditif externe, partie cartilagineux (*18.6*
- - - Reconstruction par *61.49*
- Perforante de cornée ¬ *11.69.20*
- Péri-crânien (auto- ou hétérogène) ¬ *02.04*
- Plexus brachial et de nerf de l'épaule ¬ *04.5X.11*
- Porcin ¬ *86.65*
- Pulmonaire ¬
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.32*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.12*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.22*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.42*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.53*
- Radius et cubitus ¬ Excision d'os pour *77.73*
- Rate * ¬ *41.94*
- Région inguino-génital et fesse ¬ Constitution de matériel de *83.88.35*
- Rein ¬
- - *55.6*
- - Auto- *55.61*
- - Évaluation

Greffe *–suite*
- Rein ¬ *–suite*
- - Évaluation *–suite*
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.30*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.10*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour *89.07.20*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour *89.07.40*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour *89.07.51*
- Rénal
- - Allogénique ¬ Autre *55.69.10*
- - Bloc ¬ Autre *55.69.30*
- - Retransplantation rénal durant la même hospitalisation ¬ Autre *55.69.40*
- - Syngénique ¬ Autre *55.69.20*
- - ¬
- - - *55.69*
- - - Autre *55.69.00*
- - - Autre *55.69.99*
- - - Auto- *55.61*
- - - Hétéro- *55.69*
- Rotule ¬ Excision d'os pour *77.76*
- Secondaire cavité orbitaire exentération
- - Greffe dermo-adipeux ¬ *16.65.10*
- - ¬
- - - *16.65.00*
- - - *16.65.99*
- Sillon buccal ¬ *27.99*
- Tendineux * ¬ *83.88*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ *83.81.13*
- - Bras et coude ¬ *83.81.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.81.11*
- - Main
- - - Sans remplacement) ¬ Révision de *82.86.12*
- - - ¬
- - - - *82.79*
- - - - Transfert ou *82.56*
- - Membre inférieur ¬ *83.81.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.81.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.81.15*
- - Tête et cou ¬ *83.81.10*
- - ¬
- - - *83.81.00*
- - - *83.81.19*
- - - *83.81.99*
- Tendons de la main ¬ Constitution de matériel de *82.86.11*
- Testiculaire ¬ *62.69*
- Testicule * ¬ *62.69*
- Tête et cou ¬ Constitution de matériel de *83.88.30*
- Thymus ¬ *07.94*
- Tibia et péroné ¬ Excision d'os pour *77.77*

Greffe *–suite*
- Tissu
- - Auto greffe hétéro greffe Homo greffe ¬ Réparation valve
- - - Aortique avec *35.21*
- - - Mitral avec *35.23*
- - - Pulmonaire avec *35.25*
- - - Tricuspide avec *35.27*
- - Conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec *11.53*
- - Parathyroïdien ¬ auto- *06.95*
- - Prothèse ¬ Réparation de valve cardiaque non précisé avec *35.20*
- - Septum ¬ Resuture de patch (matériel synthétique ou *35.95*
- - Surrénalien ¬ auto- *07.45*
- - Thyroïdien ¬ auto- *06.94*
- - ¬
- - - Plastie du septum auriculaire avec *35.61*
- - - Remplacement valve
- - - - Aortique avec
- - - - - *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - - Mitral, avec *35.23*
- - - - Pulmonaire avec
- - - - - *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - - Tricuspide, avec *35.27*
- - - Réparation
- - - - Canal auriculo-ventriculaire (atrio-ventriculaire) avec *35.63*
- - - - Communication
- - - - - Interauriculaire, avec *35.61*
- - - - - Interventriculaire avec *35.62*
- - - - - Septale intracardiaque non précisé, avec *35.60*
- - - - Défaut
- - - - - Coussinets endocardique (canal AV), avec *35.63*
- - - - - Valvulaire associé aux communication interauriculaire et interventriculaire, avec *35.63*
- - - - Foramen ovale (perméable), avec *35.61*
- Trachée ¬ Réparation par *31.79.11*
- Transfert) ¬ Excision de muscle ou de fascia de la main pour *82.34*
- Transposition
- - Osseux
- - - Système
- - - - Motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d'allongement ou de transport osseux après ostéo-tomie lors de *78.50.2G*
- - - - Non motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d'allongement ou de transport osseux après ostéo-tomie lors de *78.50.2F*
- - - ¬
- - - - Fixation osseux après ostéo-tomie lors de *78.50.1*
- - - - Ostéosynthèse
- - - - - Agrafe (de Blount) après ostéo-tomie lors de *78.50.23*
- - - - - Clou de verrouillage après ostéo-tomie lors de *78.50.2A*

Greffe *–suite*
- Transposition *–suite*
- - Osseux *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Ostéosynthèse *–suite*
- - - - - Clou médullaire après ostéo-tomie lors de *78.50.2C*
- - - - - Clou médullaire avec composante articulaire lors de *78.50.2B*
- - - - - Fixateur circulaire après ostéo-tomie lors de *78.50.2D*
- - - - - Fixateur externe après ostéo-tomie lors de *78.50.2E*
- - - - - Plaque à stabilité angulaire après ostéo-tomie lors de *78.50.26*
- - - - - Plaque angulaire/condylienne après ostéo-tomie lors de *78.50.25*
- - - - - Plaque après ostéo-tomie lors de *78.50.27*
- - - - - Vis de compression dynamique après ostéo-tomie lors de *78.50.24*
- - - - - Vis de transfixation après ostéo-tomie lors de *78.50.28*
- - - - Technique ostéosynthèse
- - - - - Fil de Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéo-tomie lors de *78.50.22*
- - - - - Ostéo-tomie lors de *78.50.2*
- - - - - Vis après ostéo-tomie lors de *78.50.21*
- - Peau ¬ Excision radicale lésion cutané
- - - Avant-bras, avec *86.4X.24*
- - - Avec *86.4X.29*
- - - Bras et coude, avec *86.4X.23*
- - - Cou, avec *86.4X.21*
- - - Épaule et aisselle, avec *86.4X.22*
- - - Fesse, avec *86.4X.2A*
- - - Lèvre, avec *27.44.20*
- - - Main, avec *86.4X.25*
- - - Membre inférieur, avec *86.4X.2B*
- - - Paroi thoracique et dos, avec *86.4X.26*
- - - Région
- - - - Abdominal, avec *86.4X.27*
- - - - Inguino-génital, avec *86.4X.28*
- - - Tête, avec *86.4X.20*
- Trompe de Fallope ¬ *66.79*
- Uretère ¬ *56.89*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.13*
- - Bassin ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.12*
- - Viscéraux ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.11*
- - ¬ Implantation endovasculaire
- - - de *39.79.10*
- - - de *39.79.19*
- - ¬
- - Allo- *70.94*
- - Alvéoloplastie avec *24.5X.10*
- - Auto- *70.94*
- - Collecte de sang de cordon ombilical pour auto- *41.91.10*
- - Constitution de matériel de *83.88.39*

Greffe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Double pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.12.28*
- - - Mini-invasif, avec xéno- *36.12.38*
- - Excision
- - - Peau pour *86.91*
- - - Prélèvement
- - - - Muscle fascia
- - - - - pour *83.43.00*
- - - - - pour *83.43.99*
- - - - Nerf pour *04.07.10*
- - - - Tendon pour *83.41*
- - - Tendon de la main pour *82.32*
- - Greffe lamellaire avec auto- *11.61*
- - Hétéro- *70.94*
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec auto- *11.61*
- - - Pénétrant, avec auto- *11.63*
- - - Perforante avec
- - - - Auto- *11.63*
- - - - Homo- *11.64*
- - Lob-ectomie, hémi-hépat-ectomie, résection de plusieurs segment hépatique, sauf pour *50.3X.01*
- - Myringoplastie par *19.4*
- - Néphro-Urétér-ectomie, sauf pour *55.51.01*
- - Pontage aorto coronaire
- - - Sextuple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.1B.18*
- - - - Mini-invasif, avec xéno- *36.1B.28*
- - - Simple
- - - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.11.28*
- - - - Mini-invasif, avec xéno- *36.11.38*
- - Prélèvement
- - - Bloc coeur-poumons post-mortem (pour *37.99.43*
- - - Cartilage costal pour *34.99.10*
- - - Cellules souches d'un donneur pour Allo-greffe ou auto- *41.91.01*
- - - Coeur post-mortem (pour *37.99.41*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour *83.43.12*
- - - - Myocutané pour *83.43.10*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour *83.43.11*
- - - Moelle osseux d'un donneur pour Allo-greffe ou auto- *41.91.00*
- - - Muqueuse
- - - - Joue pour *24.39.11*
- - - - Palais dur pour *24.39.10*
- - - Tissu cardiaque post-mortem (pour *37.99.42*
- - Quadruple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.18.18*

Greffe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Quadruple pontage aorto coronaire *–suite*
- - - Mini-invasif, avec xéno- *36.18.28*
- - Quintuple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.1A.18*
- - - Mini-invasif, avec xéno- *36.1A.28*
- - Reconstruction paupière avec lambeau
- - - ou *08.69.00*
- - - ou *08.69.19*
- - - ou *08.69.99*
- - Renforcement scléral avec *12.87*
- - Réparation
- - - Endovasculaire d'un anévrisme de l'aorte abdominal avec *39.71*
- - - Staphylome scléral avec *12.85*
- - - Valve
- - - - Aortique avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (Homo- *35.21*
- - - - Mitral avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (Homo- *35.23*
- - - - Pulmonaire avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (Homo- *35.25*
- - - - Tricuspide avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (Homo- *35.27*
- - Résection
- - - Anatomique autre ou non spécifiée du foie pour *50.3X.18*
- - - Segmentaire, résection anatomique autre ou non spécifiée du foie, sauf pour *50.3X.08*
- - Révision de cavité d'énucléation avec *16.63*
- - Stent (*39.71*
- - Triple pontage aorto coronaire
- - - Chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec xéno- *36.13.28*
- - - Mini-invasif, avec xéno- *36.13.38*

Greffon
- Artériel veineux ¬ Revascularisation directe
- - Cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - Muscle cardiaque avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - Myocarde avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- - Niveau des artère coronaire, avec cathéter, stent, prothèse, *36.1*
- Biologique ¬ Insertion de *70.94*
- Cartilagineux
- - Articulation d'autre site spécifié ¬ Prélèvement de *80.99.91*
- - Ceinture scapulaire et épaule ¬ Prélèvement de *80.91.30*
- - Cheville ¬ Prélèvement de *80.97.30*
- - Coude ¬ Prélèvement de *80.92.11*
- - Genou ¬ Prélèvement
- - - Arthroscopique de *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de *80.96.21*
- - Hanche ¬ Prélèvement de *80.95.11*
- - Poignet ¬ Prélèvement de *80.93.11*
- Intestinal

Greffon *–suite*
- Intestinal *–suite*
- - Anastomose oeso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, *29.4X.12*
- - Libre
- - - Anastomose oeso-gastrique ¬ pharyng-ectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, *29.33.21*
- - - ¬ laryng ectomie
- - - - Complet, reconstruction avec *30.3X.16*
- - - - Radicale avec
- - - - - Pharyng-ectomie et résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.26*
- - - - - Pharyng-ectomie, reconstruction avec *30.4X.16*
- Libre
- - Artère mammaire interne
- - - AMI artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.12.23*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1B.13*
- - - - - Coronaire simple, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.11.23*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.18.13*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.1A.13*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie), avec artère autogène, *36.13.23*
- - - IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.12.33*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1B.23*
- - - - - Coronaire simple, mini-invasif, avec artère autogène, *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, *36.13.33*
- - Microvascularisé anastomosé
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso-gastrique ¬ pharyng-ectomie totale, reconstruction avec *29.33.21*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.10*
- - - ¬
- - - - Gloss ectomie

Greffon *–suite*
- Libre *–suite*
- - Microvascularisé anastomosé *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Gloss ectomie *–suite*
- - - - - Partiel, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.24*
- - - - - Partiel, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.2X.14*
- - - - - Radicale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.24*
- - - - - Radicale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.4X.14*
- - - - - Totale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.24*
- - - - - Totale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.3X.14*
- - - - Laryng ectomie
- - - - - Complet, reconstruction avec *30.3X.15*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie et résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.25*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie, reconstruction avec *30.4X.15*
- - - - Pelvigloss ectomie
- - - - - Radicale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.44*
- - - - - Radicale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.4X.34*
- - - - - Totale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.44*
- - - - - Totale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.3X.34*
- - - - - Trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.44*
- - - - - Trans-oral, reconstruction avec *25.2X.34*
- - - - Pelviglosso mandibul
- - - - - Ectomie radicale, reconstruction avec *25.4X.54*
- - - - - Ectomie totale, reconstruction avec *25.3X.54*
- - - - - Ectomie, reconstruction avec *25.2X.54*
- - - - Pharyng-ectomie partiel, reconstruction avec *29.33.12*
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de *27.59.40*
- Microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal ou anastomose oeso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.12*
- Nerveux ¬ Ablation de *04.07.11*
- Non vascularisé ¬ laryng ectomie
- - Complet, reconstruction avec *30.3X.12*
- - Radicale avec pharyng ectomie
- - - Reconstruction avec *30.4X.12*
- - - Résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.22*
- Osseux ¬
- - Prélèvement de *77.7*
- - Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec implantation d'un *81.44.13*
- Prothèse ¬
- - Construction vaginal, avec *70.63*
- - Opération du cul-de-sac, avec *70.93*

Greffon *–suite*
- Prothèse ¬ *–suite*
- - Reconstruction vaginal, avec *70.64*
- - Réparation
- - - Cystocèle
- - - - Avec *70.54*
- - - - Rectocèle, avec *70.53*
- - - Entérocèle vaginal, avec *70.93*
- - - Hernie
- - - - Incisionnel avec *53.61*
- - - - Ombilical avec *53.41*
- - - - Paroi abdominal antérieur, avec *53.69*
- - - Rectocèle, avec *70.55*
- - Suspension et fixation du vagin, avec *70.78*
- Synthétique ou de prothèse ¬ Insertion de *70.95*

Gregoir
- Chirurgie ouvert ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux isolé (p. ex. selon Lich- *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux isolé (p. ex. selon Lich- *56.74.11*

Grêle
- Anus ¬ Formation d'une poche iléal dans l'aire rectal avec anastomose de l'intestin *45.95*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l'intestin *45.13.20*
- Child-Philipps ¬ Plicature de l'intestin *46.62*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l'intestin *45.15*
- Duodénal ¬
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule d'intestin *46.74.11*
- - - Endoscopique de fistule d'intestin *46.74.10*
- - - Fistule intestin
- - - - *46.74.00*
- - - - *46.74.99*
- - - Laparoscopique de fistule d'intestin *46.74.12*
- - Suture de lacération d'intestin *46.73*
- Duodénum ¬
- - Destruction de lésion d'intestin *45.34*
- - Excision local de lésion ou tissu de l'intestin *45.33*
- Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinal, retransplantation d'intestin *46.97.10*
- Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie de l'intestin *45.19.10*
- Gros intestin ¬ Autre anastomose entre intestin *45.93*
- Interposition ¬ Résection d'intestin *45.51*
- Intervention bariatrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin *45.91.11*
- - Laparoscopique ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin *45.91.12*
- Intestin grêle ¬ Anastomose entre intestin *45.91*
- Moignon rectal ¬ Anastomose entre intestin *45.92*

Grêle *–suite*
- Noble ¬ Plicature d'intestin *46.62*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l'intestin *45.12*
- Paroi abdominal ¬ Fixation de l'intestin *46.61*
- Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin *45.63.10*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l'intestin *98.03*
- Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l'intestin *46.41.20*
- Trans-abdominal ¬ Endoscopie de l'intestin *45.11*
- Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d'intestin *45.63.10*
- ¬
- - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l'intestin *46.41.12*
- - Anastomose
- - - Intestin grêle et intestin *45.91*
- - - Oesophagien
- - - - Antésternale avec interposition d'intestin *42.63*
- - - - Intrathoracique avec interposition d'intestin *42.53*
- - Biopsie
- - - Chirurgical de l'intestin *45.15*
- - - Fermé [endoscopique] de l'intestin *45.14*
- - Destruction endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.21*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert de l'intestin *46.85.21*
- - - Endoscopique de l'intestin *46.85.20*
- - - Laparoscopique de l'intestin *46.85.22*
- - Endoscopie
- - - Intestin
- - - - *45.13.00*
- - - - *45.13.99*
- - - Per-opératoire de l'intestin *45.11*
- - Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.36*
- - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.16*
- - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.26*
- - Excision endoscopique de lésion de l'intestin *45.35.11*
- - Exérèse totale intestin
- - - *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Extériorisation d'intestin *46.01*
- - Fermeture
- - - Double stomie de l'intestin *46.51.10*
- - - Stomie
- - - - Intestin
- - - - - *46.51.00*

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fermeture *–suite*
- - - Stomie *–suite*
- - - - Intestin *–suite*
- - - - - *46.51.99*
- - - - Terminal de l'intestin *46.51.20*
- - Fixation de l'intestin *46.62*
- - Hémostase endoscopique dans l'intestin *45.35.21*
- - Incision de l'intestin *45.02*
- - Isolement de segment d'intestin *45.51*
- - Manipulation intraabdominal d'intestin *46.81*
- - Nouvelle implantation de stomie de l'intestin *46.41.11*
- - Perfusion local de l'intestin *46.95*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l'intestin *46.41.10*
- - Radiographie de l'intestin *87.63*
- - Réalisation d'un réservoir, intestin *46.79.40*
- - Réévaluation avec
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.46*
- - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d'intestin *89.07.57*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'Entéro-stomie de l'intestin *97.03*
- - Résection
- - - Partiel d'intestin *45.62*
- - - Segment extériorisé d'intestin *46.02*
- - - Segmentaire
- - - - Lésion traumatique multiple d'intestin *45.61*
- - - - Multiple d'intestin *45.61*
- - Révision
- - - Anastomose de l'intestin *46.93*
- - - Réservoir, intestin *46.79.50*
- - - Stomie intestin
- - - - *46.41.00*
- - - - *46.41.99*
- - Technique diagnostique concernant l'intestin *45.19*

Grenouillette (ranula) * ¬ Marsupialisation de *26.21*

Griffe ¬
- Allongement de tendon d'orteil en *77.57*
- Arthrodèse d'orteil en *77.57*
- Capsulo-tomie d'orteil en *77.57*
- Cure d'orteil en *77.57*
- Phalang-ectomie (partiel) d'orteil en *77.57*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examen: *89.15.70*

Grilles sous-dural ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*

Grippe ¬ Vaccination prophylactique anti- *99.52*

Gritti-Stokes * ¬ Opération de *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Gros
- Artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des *35.84*
- Intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du *46.85*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du *45.28.10*
- - Côlon) ¬ Manipulation intraabdominal du *46.82*
- - Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie du *45.28.20*
- - Endoscopie ¬
- - - Dissection sous-muqueuse du *45.43.11*
- - - Excision local de lésion ou tissu du *45.41.10*
- - - Résection muqueuse du *45.43.10*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.94*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie du *45.22*
- - Paroi abdominal ¬ Fixation du *46.63*
- - Rectum ou via une Colo-stomie ¬ Dilatation du *46.85*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.04*
- - ¬
- - - Ablation endoscopique de tumeur du *45.43*
- - - Anastomose
- - - - Gros intestin et *45.94*
- - - - Intestin grêle et *45.93*
- - - Biopsie
- - - - Fermé [endoscopique] du *45.25*
- - - - Ouvert du *45.26*
- - - Contrôle endoscopique d'hémorragie du *45.43*
- - - Destruction
- - - - Endoscopie lésion
- - - - - Tissu du *45.43.00*
- - - - - Tissu du *45.43.99*
- - - - Lésion du *45.49*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgical ouvert du *46.85.31*
- - - - Endoscopique du *46.85.30*
- - - - Laparoscopique du *46.85.32*
- - - Endoscopie
- - - - Per-opératoire du *45.21*
- - - - Trans-abdominal du *45.21*
- - - Excision
- - - - Local lésion
- - - - - Tissu du *45.41.00*
- - - - - Tissu du *45.41.99*
- - - - Partiel
- - - - - du *45.79.00*
- - - - - du *45.79.99*
- - - Extériorisation de *46.03*
- - - Fermeture
- - - - Chirurgical ouvert de fistule du *46.76.11*
- - - - Endoscopique de fistule du *46.76.10*
- - - - Fistule

Gros *–suite*
- Intestin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Fermeture *–suite*
- - - - Fistule *–suite*
- - - - - du *46.76.00*
- - - - - du *46.76.99*
- - - - Laparoscopique de fistule du *46.76.12*
- - - Fixation du *46.64*
- - - Incision du *45.03*
- - - Isolement de segment du *45.52*
- - - Manométrie du *89.32.30*
- - - Perfusion local du *46.96*
- - - Polyp-ectomie endoscopique du *45.42*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.41*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'Entéro-stomie du *97.04*
- - - Résection
- - - - Segment extériorisé de *46.04*
- - - - Segmentaire
- - - - - Lésion traumatique multiple du *45.71*
- - - - - Multiple du *45.71*
- - - Révision
- - - - Anastomose du *46.94*
- - - - Réservoir, *46.79.51*
- - - - Stomie artificiel
- - - - - du *46.43.00*
- - - - - du *46.43.99*
- - - Suture de lacération du *46.75*
- - - Technique diagnostique concernant
- - - - le *45.28.00*
- - - - le *45.28.99*
- Vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de transposition de *35.84*
- - Niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, implanté dans la paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des *35.84*

Gross * ¬ Opération de *53.49*

Grossesse
- Ectopique
- - Abdominal ¬ Ablation de *74.3*
- - Extratubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Injection
- - Intraamniotique ¬ Interruption de *75.F1*
- - Intrautérin ¬ Interruption de *75.F1*
- Tubaire ¬ salping-ectomie pour ablation de *66.62*
- ¬
- - Aspiration curetage d'utérus pour interruption de *69.51*
- - Dilatation et curetage utérin pour interruption de *69.01*
- - Hystéro-tomie mettant fin à une *74.91*
- - Sevrage désintoxication drogue médicament nouveau-né nourrisson mère consommé
- - - Drogue ou médicament pendant la *99.BB.12*
- - - Opiacés pendant la *99.BB.11*

Groupe
- Dysfonction sexuelle ¬ Thérapie de *94.41*
- ¬
- - Thérapie de *94.44*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement de *94.7X.30*

Groves
- Hey * ¬ Opération de *81.45*
- ¬ Opération de Hey- *81.45*

Growing rods ¬ Reconstruction complexe de la colonne vertébral (p.ex. scoliose) par implantation de *78.49.72*

Guidage
- Échographique ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*
- Fluoroscopique avec biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous *33.27*
- Image
- - 2 champ irradiation ¬
- - - Protonthérapie sans
- - - - *92.26.10*
- - - - *92.26.20*
- - - Téléradiothérapie
- - - - Électron accélérateur
- - - - - Linéaire, sans *92.25.21*
- - - - - Linéaire, sans *92.25.22*
- - - - Photon accélérateur
- - - - - Linéaire, sans *92.24.21*
- - - - - Linéaire, sans *92.24.22*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.24*
- - - - Photon, accélérateur linéaire, sans *92.24.24*
- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - - Électron, accélérateur linéaire, sans *92.25.23*
- - - - Photon, accélérateur linéaire, sans *92.24.23*

Guidé
- CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie, simulation *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d'irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie: simulation *92.29.71*
- - ¬ Intervention *88.38.60*
- Échographie
- - Jumeaux mono-chorial ¬ Fœtocide sélectif *75.C7*
- - Ponction/biopsie/aspiration) ¬ Intervention *88.79.51*
- - ¬
- - - Amniocentèse *75.B1.12*
- - - Chorio-centèse *75.B1.14*
- - - Cordo-centèse *75.B1.11*
- - - Création de shunt chez le fœtus, *75.C2*
- - - Cystoscopie fœtal *75.B1.15*
- - - Destruction de tissu fœtal, *75.C3*

Guidé *–suite*
- Échographie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dilatation de valve cardiaque par cathéter à ballonnet, *75.C8.11*
- - - Embolisation thérapeutique chez le fœtus, *75.C4*
- - - Fœtocide par injection intracardiaque *75.F2*
- - - Instillation local de médicament chez le fœtus, *75.C5*
- - - Intervention
- - - - Cœur du fœtus, *75.C8*
- - - - Diagnostique sur le fœtus, *75.B1*
- - - Modification thérapeutique du volume de liquide amniotique, *75.C6*
- - - Ponction
- - - - Amnios *75.B1.12*
- - - - Cordon ombilical *75.B1.11*
- - - - Fœtus *75.B1.13*
- - - Traitement invasif du fœtus, *75.C*
- - - Transfusion
- - - - Cordon ombilical, *75.C1.11*
- - - - Intrapéritonéal au fœtus, *75.C1.12*
- - - - Intrautérin *75.C1*
- Image
- - 2 champ irradiation ¬
- - - Protonthérapie positionnement
- - - - *92.26.11*
- - - - *92.26.21*
- - - Téléradiothérapie électron accélérateur linéaire positionnement
- - - - *92.25.12*
- - - - *92.25.13*
- - IGRT
- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement
- - - - *92.24.11*
- - - - *92.24.12*
- - - Radiothérapie
- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement *92.24.14*
- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement *92.24.13*
- - IGS) ¬ Chirurgie *00.3*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement *92.25.15*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement *92.25.14*
- - ¬
- - - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - - Cérébral, *92.30.22*
- - - - Extracérébrale, *92.30.32*
- - - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - - Cérébral, *92.39.22*

Guidé *–suite*
- Image *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée *–suite*
- - - - Extracérébrale, *92.39.32*
- - - Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement *92.25.11*
- Imagerie ¬ Biopsie
- - Fermé percutanée aiguille glande parathyroïde
- - - , *06.13.11*
- - - Non *06.13.10*
- - Percutanée fermé aiguille
- - - Vagin, *70.24.11*
- - - Vulve, *71.11.11*
- - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l'aiguille) *66.11.11*
- IRM (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrason focalisé *00.99.32*
- Radiographie ¬ Intervention *88.90.30*
- Stéréotaxie ¬ Intervention *88.90.20*

Guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrason focalisé guidé par IRM (Magnetic Resonance- *00.99.32*

Guillotine membre
- Inférieur, SAP ¬ Amputation ouvert ou *84.10*
- Supérieur, SAP ¬ Amputation ouvert ou *84.00*

GVC) ¬ Gastroplastie verticale calibrée (*44.68*

Gynécomastie ¬ mast-ectomie lors de *85.37*

Hallpyke, Epley et/ou Semont ¬ Examen selon *95.4A*

Hallux valgus

- Avec correction tissus mous
- - Arthrodèse ¬ exostos-ectomie d' *77.52*
- - Ostéo-tomie du premier métatarsien ¬ exostos-ectomie d' *77.51*
- Correction des tissus mous ¬ Autre exostos-ectomie d' *77.53*
- Résection articulaire suivi d'insertion de prothèse ¬ Cure d' *77.59*
- ¬ Autre exostos-ectomie d' *77.59*

Halo ¬

- Insertion ou remplacement de matériel de traction crânien ou dispositif de *02.94*
- Pince d'extension) (*02.95*
- Traction avec *93.41*

Halsted * ¬ Opération de *85.45*

Hampton ¬ Opération de *45.92*

Hanche

- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie
- - de la *80.15.21*
- - Arthroscopique de la *80.15.11*
- Arthroplastie totale ¬ Resurfaçage
- - de la *81.51.13*
- - de la *81.51.23*
- Cuisse ¬
- - IRM des *88.94.13*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.30*
- Flottant * ¬ Opération de *83.19*
- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique de la *80.15.12*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie
- - de la *80.15.20*
- - Arthroscopique de la *80.15.10*
- Non spécifiée quant aux composante (acétabulaire, fémoral ou les deux) ¬ Révision d'endoprothèse de *81.53*
- Nourrisson selon Graf ¬ Ultrasonographie de la *88.79.10*
- Prothèse spécial ¬
- - Enlèvement d'endoprothèse totale de *80.05.16*
- - Implantation lors du remplacement d'une endoprothèse totale de *81.51.22*
- - Premier implantation d'endoprothèse totale de *81.51.12*
- Sans autre précision ¬ Révision d'endoprothèse de *81.53*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de la *80.35.20*
- - Excision ou destruction local de lésion articulaire de la *80.85.10*
- ¬
- - Arthro tomie
- - - , *80.15.00*
- - - , *80.15.99*
- - Arthrodèse de la *81.21*
- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, *81.99.58*
- - Arthroscopie
- - - , *80.25.00*

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthroscopie *–suite*
- - - , *80.25.99*
- - - Diagnostique, *80.25.10*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de la *80.35.30*
- - - - Percutanée (à l'aiguille) de la *80.35.10*
- - - Articulation
- - - - , *80.35.00*
- - - - , *80.35.99*
- - Désarticulation de la *84.18*
- - Enlèvement
- - - Cage anti protrusion acétabulum
- - - - Endoprothèse de *80.05.1F*
- - - - Tête d'une endoprothèse de *80.05.1G*
- - - Endoprothèse totale de *80.05.15*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1E*
- - - - Endoprothèse de *80.05.1A*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.1B*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulaire d'une endoprothèse de *80.05.1C*
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *80.05.1D*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *80.05.17*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *80.05.18*
- - Excision
- - - Arthroscopique, *80.95.10*
- - - Articulaire
- - - - , *80.95.00*
- - - - , *80.95.99*
- - - Destruction local lésion articulaire
- - - - , *80.85.00*
- - - - , *80.85.99*
- - Greffe cartilage implantation tissu cultivé in vitro
- - - Chirurgie ouvert, *81.40.15*
- - - Sous arthroscopie, *81.40.14*
- - Implantation remplacement
- - - Cage anti protrusion
- - - - Acétabulum
- - - - - Endoprothèse de *81.52.57*
- - - - - Tête d'une endoprothèse de *81.52.58*
- - - - Endoprothèse de *81.52.51*
- - - Endoprothèse totale de *81.51.21*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.56*
- - - - Endoprothèse de *81.52.52*
- - - Tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.53*
- - - - Insert
- - - - - Acétabulum d'une endoprothèse de *81.52.55*
- - - - - Endoprothèse de *81.52.54*

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Implantation remplacement *–suite*
- - - Tige tête
- - - - Endoprothèse de *81.52.5A*
- - - - Insert d'une endoprothèse de *81.52.5B*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert os sous chondral
- - - - , *81.40.19*
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire, *81.40.21*
- - - Os sous chondral
- - - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie, *81.40.20*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.18*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage, *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage, *81.40.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, *81.99.38*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, *81.99.98*
- - - - Cartilage articulaire, *81.99.48*
- - - Girdlestone, résection primaire, *81.40.33*
- - Plastie
- - - Os spongieux sous chondral
- - - - Chirurgical ouvert, *81.40.13*
- - - - Sous arthroscopie, *81.40.12*
- - - Toit du cotyle de la *81.40.32*
- - Prélèvement de greffon cartilagineux de la *80.95.11*
- - Premier implantation
- - - Cage anti-protrusion d'endoprothèse de *81.52.31*
- - - Endoprothèse totale de *81.51.11*
- - Prothèse
- - - Partiel de *81.52*
- - - Totale de *81.51*
- - Radiographie (des os) du bassin et de la *88.26*
- - Reconstruction
- - - de la *81.40.00*
- - - de la *81.40.99*
- - Réduction
- - - Fermé de luxation de la *79.75*
- - - Ouvert de luxation de la *79.85*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral, *81.40.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie, *81.40.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, *81.99.18*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, *81.99.28*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, *80.45*
- - Synov ectomie
- - - , *80.75.00*
- - - , *80.75.99*
- - - Arthroscopique de la *80.75.10*

Hanche *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Synov ectomie *–suite*

- - - Ouvert de la *80.75.20*

- - Téno-tomie des adducteurs de la *83.12*

Handicapé ¬ Éducation spécial pour *93.82*

Hanlon ¬ Opération de Blalock- *35.42*

Haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation in vitro, avec différence sur 2-3 antigène (*41.02.12*

Harrington (chez l'enfant) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous-cutané selon *78.49.71*

Harvest) de cellules souches ¬ Aphérèse (*99.79*

Haubanage

- Agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil, cerclage- *78.69.51*

- Fixateur externe

- - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.66.01*

- - Fixateur circulaire agrafe Blount ¬ Ablation matériel implanté

- - - Os du bassin: fil, vis, cerclage- *78.69.21*

- - - Tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.67.01*

- Ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d'ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage- *78.50.22*

- Plaque

- - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage- *78.61.01*

- - Stabilité angulaire

- - - Fixateur externe

- - - - Agrafe Blount

- - - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.69.11*

- - - - - ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.69.41*

- - - - Fixateur circulaire

- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.69.31*

- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.68.01*

- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.64.01*

- - - Plaque angulaire condylienne

- - - - Clou médullaire

Haubanage *–suite*

- Plaque *–suite*

- - Stabilité angulaire *–suite*

- - - Plaque angulaire condylienne *–suite*

- - - - Clou médullaire *–suite*

- - - - - Clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.62.01*

- - - - - Clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage- *78.63.01*

- - - - Vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage- *78.65.01*

- - - ¬ Réduction fermé fracture humérus

- - - - Avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage- *79.11.29*

- - - - Proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclage- *79.11.19*

- ¬ Réduction fermé fracture

- - Cubitus, avec fixation interne par fil ou cerclage- *79.12.30*

- - Radius

- - - Distal, avec fixation interne par fil ou cerclage- *79.12.10*

- - - Stabilisée par fil ou cerclage- *79.12.20*

Hauser * ¬ Opération de *83.11*

Haut

- Amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vélocité et *93.63*

- Avec

- - Épisio-tomie ¬ Forceps *72.31*

- - Extraction

- - - Calcul ¬ Autre cysto-tomie, cysto-tomie *57.19.21*

- - - Corps étranger ¬ Autre cysto-tomie, cysto-tomie *57.19.22*

- - Vidange de tamponnade vésical ¬ Autre cysto-tomie, cysto-tomie *57.19.23*

- Débit

- - Dose ¬ Brachythérapie

- - - Implantation per-opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans, *92.29.24*

- - - Interstitiel implantation source radioactif amovible

- - - - Fonction du volume dans plusieurs plans, *92.29.23*

- - - - Seul plan, *92.29.13*

- - Système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire à l'aide de lunettes nasal *96.A1.21*

- Énergie ¬ rayon X de *92.31*

- Sans

- - Épisio-tomie ¬ Forceps *72.39*

- - Mesure ¬ Autre cysto-tomie, cysto-tomie *57.19.20*

- Veine spermatique ¬ Ligature *63.1*

Haut *–suite*

- Vélocité et basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.62*

- Voltage

- - Isotope ¬ Radiothérapie de *92.23.08*

- - Radiochirurgie stéréotaxique

- - - Fractionnée

- - - - Cérébral

- - - - - Guidé par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.22*

- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de *92.39.21*

- - - - - Radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de *92.39.20*

- - - - - ¬ Autre radiothérapie de *92.39.01*

- - - - Extracérébrale

- - - - - Guidé par l'image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.32*

- - - - - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT). ¬ Autre radiothérapie de *92.39.31*

- - - - - Radiothérapie avec modulation d'intensité ¬ Autre radiothérapie de *92.39.30*

- - - - - ¬ Autre radiothérapie de *92.39.11*

- - - - - ¬ Autre radiothérapie de *92.39.29*

- - - - - ¬ Autre radiothérapie de *92.39.39*

- - - Temps

- - - - Cérébral ¬ Autre radiothérapie de *92.33.01*

- - - - Extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.11*

- - ¬ Radiothérapie de *92.23.00*

- ¬ Autre forceps *72.39*

Hautement complexe

- Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie à photon: radiothérapie *92.24.30*

- Intensif

- - Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie *99.25.10*

- - Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie *99.25.11*

Hauteur 2 3 cm

- Avec épisio-tomie ¬ Forceps bas d'une *72.11*

- Sans épisio-tomie ¬ Forceps bas d'une *72.19*

- ¬ Forceps bas d'une *72.1*

Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examen: Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Hearing Aid), épithèses ¬ p. ex. BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Heart

- Cœur artificiel ¬ Total Artificial

- - *37.6A.33*

- - *37.6B.33*

- - *37.6C.33*

- Droit ¬ Berlin

- - *37.6A.12*

- - *37.6B.12*

- - *37.6C.12*

- Gauche ¬ Berlin

Heart *–suite*

- Gauche ¬ Berlin *–suite*
- - *37.6A.11*
- - *37.6B.11*
- - *37.6C.11*
- ¬ Berlin *37.6D.11*

Hélium ¬ Thérapie par l' *93.98*

Heller * ¬ Opération de *42.7*

Hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration oral de bêta-bloquants dans le traitement de l' *99.1A*

Hémato encéphalique

- RBHE] par perfusion ¬ Rupture de la barrière *00.19*
- ¬ Perfusion d'une substance pour provoquer la rupture de la barrière *00.19*

Hématocèle de la tunique vaginal ¬ Excision d' *61.92*

Hématologiques

- Malignes
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A0.12*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A0.11*
- Non malignes, SAP ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A1.10*
- Oncologique ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A0*

Hématome

- Champ thyroïdien par incision ¬ Drainage d' *06.09*
- Épidural ¬
- - Crani-ectomie pour évacuation d' *01.25.11*
- - Cranio-tomie pour évacuation d' *01.24.11*
- - Incision du canal rachidien pour drainage d' *03.09.41*
- Épisio-tomie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Espace Retzius ¬ Évacuation
- - d' *59.19*
- - d' *59.19*
- Extradural ¬ cranio-tomie pour évacuation d' *01.24*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau pour évacuation d' *01.39.10*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d' *01.39.20*
- Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d' *03.09.44*
- Intrapéritonéal ¬ Drainage d'abcès ou d' *54.19*
- Manchon vaginal ¬ Drainage d' *70.14*
- Obstétrical incisionnel du périnée ¬ Évacuation d' *75.91*
- Périnéorraphie ¬ Évacuation d' *75.91*
- Sérome d'ongle, de peau ou de tissu sous-cutané ¬ Aspiration d'abcès, d' *86.01*
- Sous dural
- - Hygrome) ¬ Incision des méninge cérébral pour évacuation d'un *01.31.10*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d' *03.09.43*
- Vulve ou du vagin ¬ Évacuation d'autre *75.92*

Hématome *–suite*

- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d' *06.02*
- - Laparo-tomie récente pour évacuation d' *54.12*

Hématopoïétique avec étude radio isotopique fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire

- et *92.05.00*
- et *92.05.09*

Hématopoïétiques

- Allogène
- - HLA identique sans préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.21*
- - - Non-apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches *41.05.31*
- - Non HLA identique sans préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches, cellules souches *41.05.01*
- - - Non-apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches *41.05.11*
- Autogène, sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches *41.04.01*
- Avec purge ¬ Transplantation
- - Allogénique de cellules souches *41.08*
- - Autologue de cellules souches *41.07*
- Périphérique
- - Allogène
- - - HLA identique, de source tierce ¬ Cellules souches *41.05.51*
- - - Non HLA identique, de source tierce ¬ Cellules souches *41.05.41*
- - Don autologue ¬ Prélèvement de cellules souches *99.79.01*
- - HLA identique préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.21*
- - - Non-apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.31*
- - Non HLA identique préparation in vitro avec différence
- - - 2-3 antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.02*
- - - Antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.01*
- - Non-HLA identique, après préparation in vitro, donneur non-apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.11*
- - Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non-apparenté) ¬ Prélèvement de cellules souches *99.79.02*
- Préparation in vitro ¬ Transplantation
- - Autologue de cellules souches *41.07.01*
- - Cellules souches de moelle osseux, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches *41.00.18*

Hématopoïétiques *–suite*

- Sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches *41.00.11*

Hémi

- Col ectomie
- - Droit ¬ *45.73*
- - Étendu, gauche et droit ¬ *45.79.21*
- - Gauche ¬ *45.75*
- Fundoplicature
- - Laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro-oesophagien, (*44.67.20*
- - ¬ Oesophago-gastroplastie chirurgical ouvert, (*44.65.20*
- Gloss-ectomie * ¬ *25.2*
- Hépat ectomie résection plusieurs segment hépatique
- - Don d'organe par une personne vivant ¬ lob-ectomie, *50.3X.11*
- - Greffe ¬ lob-ectomie, *50.3X.01*
- Lam ectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou *03.09.14*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou *03.09.24*
- - 2 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou *03.09.15*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou *03.09.25*
- - 3 segment ¬ Abord colonne
- - - Cervical (par lamino-tomie ou *03.09.16*
- - - Dorsal (par lamino-tomie ou *03.09.26*
- Lamin-ectomie ¬ Par lamino-tomie ou *80.51*
- Laryng ectomie
- - Supra glottique
- - - Avec résection de la base de la langue ¬ *30.1X.11*
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - ¬
- - - *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- Maxill-ectomie (avec greffe osseux ou prothèse) ¬ *76.39*
- Palat-ectomie * ¬ *27.32*
- Pelv-ectomie ¬ *84.19*
- Thyroïd ectomie
- - Côté opposé ¬ Résection subtotal unilatérale de la thyroïde, avec *06.39.12*
- - ¬ *06.2*
- Vulv-ectomie * ¬ *71.61*

Hémicorpor-ectomie ¬ *84.19*

Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie

- Électron, accélérateur linéaire, irradiation *92.25.02*
- Photon, accélérateur linéaire, irradiation *92.24.02*

Hémisphér ectomie

- Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬ *01.52.11*
- - Primaire ¬ *01.52.10*
- ¬

Hémisphér ectomie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *01.52.00*
- - *01.52.99*

Hémodiafiltration

- Continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang (CVVHDF), avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ *39.95.D*
- Intermittente
- - Avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B1*
- - - Substance ¬ *39.95.B2*
- - Prolongée avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B3*
- - - Substance ¬ *39.95.B9*
- - ¬ *39.95.B0*
- Soutien remplacement fonction rénal continu
- - Artério-veineux (CAVHDF), selon la durée du traitement ¬ *39.95.E*
- - Veino-veineuse, selon la durée du traitement ¬ *39.95.C*
- ¬ *39.95*

Hémodialyse

- Continu veino-veineuse pompe CVVHD
- - Avec anticoagulation par d'autres substance, selon la durée du traitement ¬ *39.95.4*
- - Durée du traitement ¬ *39.95.3*
- Élimination protéine masse moléculaire ≥60000
- - Intermittente prolongée ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- Intermittente
- - Avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.21*
- - - Substance ¬ *39.95.22*
- - Prolongée avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.23*
- - - Substance ¬ *39.95.24*
- - ¬ *39.95.20*
- ¬
- - *39.95.10*
- - *39.95.19*
- - Ablation de shunt artério-veineux pour *39.43*
- - Cathétérisme veineux pour *38.95*
- - Fistule artério veineux
- - - pour *39.27.00*
- - - pour *39.27.10*
- - - pour *39.27.99*
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour *39.27.11*
- - Révision de shunt artério-veineux pour dialyse rénal (*39.42*

Hémodilution ¬ *99.03*

Hémofiltration

- Continu
- - Artério-veineux (CAVH), selon la durée du traitement ¬ *39.95.A*

Hémofiltration *–suite*

- Continu *–suite*
- - Veino-veineuse pompe CVVH avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation, selon la durée du traitement ¬ *39.95.7*
- - - Substance, selon la durée du traitement ¬ *39.95.8*
- Intermittente
- - Avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.61*
- - - Substance ¬ *39.95.62*
- - Prolongée avec anticoagulation
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.63*
- - - Substance ¬ *39.95.64*
- - ¬ *39.95.60*
- ¬
- - *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*

Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.11*

Hémo-perfusion sur polymyxine ¬ Aphérèse pour l'élimination d'endotoxine par *99.79.21*

Hémophiles (congénital) par des facteur de coagulation ¬ Traitement de patient *99.06.10*

Hémophilique ¬ Transfusion de facteur anti- *99.06*

Hémorragie

- Amygdal-ectomie ¬ Contrôle d' *28.7X.10*
- Anal, (post-opératoire) ¬ Contrôle d' *49.95*
- Chirurgie vasculaire ¬ Contrôle d' *39.41*
- Excision végétations adénoïdes
- - Amygdal ectomie ¬ Contrôle
- - - d' *28.7X.00*
- - - d' *28.7X.99*
- - ¬ Contrôle d' *28.7X.11*
- Gastrique duodénal ¬
- - Contrôle
- - - d' *44.49.00*
- - - d' *44.49.99*
- - - Endoscopique
- - - - d' *44.43.00*
- - - - d' *44.43.99*
- - Embolisation par cathéter d' *44.44*
- Gros intestin ¬ Contrôle endoscopique d' *45.43*
- Oesophagien ¬ Contrôle endoscopique d' *42.33*
- Post opératoire
- - Prostate ¬ Contrôle d' *60.94*
- - Vessie
- - - Chirurgie ouvert ¬ Contrôle d' *57.93.12*
- - - Laparoscopie ¬ Contrôle d' *57.93.13*
- - - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d' *57.93.14*
- - - Percutanée ¬ Contrôle d' *57.93.10*
- - - Trans-urétral ¬ Contrôle d' *57.93.11*
- - - ¬ Contrôle
- - - - d' *57.93.00*

Hémorragie *–suite*

- Post opératoire *–suite*
- - Vessie *–suite*
- - - ¬ Contrôle *–suite*
- - - - d' *57.93.99*
- - ¬ Contrôle d' *39.98*
- Prostatique ¬ Cystoscopie pour contrôle d' *60.94*
- ¬
- - Contrôle d' *39.98*
- - Réouverture de champ thyroïdien pour contrôle d' *06.02*

Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, ligature d'artère *49.46.11*

Hémorroïd-ectomie, SAP ¬ *49.46*

Hémorroïdes

- Avec plastie réparatrice ¬ Excision d' *49.46.12*
- Cryothérapie ¬ Destruction d' *49.44*
- Hémorroïdo-pexie ¬ Excision d' *49.46.10*
- Ligature
- - Artère hémorroïdale ¬ Excision d' *49.46.11*
- - Élastique ¬ Autres intervention pour *49.49.11*
- Sclérose ¬ Autres intervention pour *49.49.10*
- Thrombosées ¬
- - Évacuation d' *49.47*
- - Incision d' *49.47*
- ¬
- - Cautérisation d' *49.43*
- - Clampage et cautérisation d' *49.43*
- - Excision
- - - d' *49.46.00*
- - - d' *49.46.99*
- - Injection d' *49.42*
- - Intervention
- - - pour *49.49.00*
- - - pour *49.49.99*
- - Ligature d' *49.45*
- - Réduction d' *49.41*
- - Sclérose d' *49.42*

Hémorroïdo-pexie ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.10*

Hémostase

- Endoscopique dans l'intestin grêle ¬ *45.35.21*
- Voies biliaire ¬ *51.99.13*
- ¬ Réouverture de laparo-tomie pour *54.12*

Henley) ¬ Opération de transposition jéjunale (*43.81*

Héparine

- Sans anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continu, veino-veineuse à l'aide d'une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation par *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.B1*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittente

Héparine *–suite*
- Sans anticoagulation *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hémodialyse intermittente *–suite*
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.21*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittente
- - - - Avec anticoagulation par *39.95.61*
- - - - Prolongée, avec anticoagulation par *39.95.63*
- ¬ Stent imprégné substance médicamenteux imprégné
- - (s) d' *36.06*
- - (s) d' *39.90*

Hépat ectomie
- Atypique * ¬ *50.22*
- Partiel
- - Hépat ectomie partiel
- - - Percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection cunéiforme du foie) ¬ *50.22.10*
- - - Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Percutanée (excision local, résection d'endokyste, résection cunéiforme du foie) ¬ Hépat-ectomie partiel, *50.22.10*
- - Résection
- - - Chirurgical ouvert d'endokyste ¬ *50.22.20*
- - - Cunéiforme foie
- - - - Chirurgie ouvert ¬ *50.22.30*
- - - - Laparoscopie ¬ *50.22.31*
- - - Laparoscopique d'endokyste ¬ *50.22.21*
- - - Plusieurs segment hépatique non contigu ¬ *50.22.41*
- - - Segment hépatique ¬ *50.22.40*
- - Transplantation ¬ Hépat-ectomie partiel, *50.22.42*
- - ¬
- - - *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Résection plusieurs segment hépatique
- - Don d'organe par une personne vivant ¬ lob-ectomie, hémi- *50.3X.11*
- - Greffe ¬ lob-ectomie, hémi- *50.3X.01*
- Totale
- - Hépat-ectomie pour transplantation, post-mortem ¬ *50.4X.10*
- - ¬
- - - *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- Transplantation, post-mortem ¬ Hépat-ectomie totale, *50.4X.10*

Hépatico Jéjuno stomie ¬
- *51.37*
- *51.37*

Hépatique
- 1e étape ALPPS) pour la préparation d'une résection partiel du foie (procédé en deux temps) ¬ Transsection *50.3X.01*
- Artère splénique ¬ Transposition de l'artère gastrique, de l'artère *39.59.15*
- Auxiliaire ¬ Transplantation
- - *50.51.00*

Hépatique *–suite*
- Auxiliaire ¬ Transplantation *–suite*
- - *50.51.99*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de l'artère *38.36.13*
- - Étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie *92.02*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l'artère *39.57.44*
- - - Tissu ¬ Réparation de l'artère *39.56.44*
- Biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané trans- *51.98*
- Décompression ¬ Insertion de tube cholé-docho- *51.43*
- Don d'organe par une personne vivant ¬ lob-ectomie, hémi-hépat-ectomie, résection de plusieurs segment *50.3X.11*
- Drain des voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire, insertion percutanée trans- *51.98.12*
- Extracorporelle ¬ Assistance *50.92*
- Greffe
- - Foie
- - - Entier ¬ Transplantation *50.59.10*
- - - Partagé (split liver) ¬ Transplantation *50.59.11*
- - ¬ lob-ectomie, hémi-hépat-ectomie, résection de plusieurs segment *50.3X.01*
- Non contigu ¬ Hépat-ectomie partiel, résection de plusieurs segment *50.22.41*
- Plusieurs stent (prothèse) non auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire, insertion ou remplacement percutané trans- *51.98.21*
- Stent prothèse
- - Auto expansible ¬ intervention percutanées voies biliaire insertion remplacement percutané trans
- - - - *51.98.30*
- - - - *51.98.31*
- - - - *51.98.32*
- - - - *51.98.33*
- - - - *51.98.34*
- - - - *51.98.35*
- - Non auto-expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire, insertion ou remplacement percutané trans- *51.98.20*
- Système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l'artère *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l'artère *50.99.10*
- Totale avec excision partiel d'autre lobe ¬ lob-ectomie *50.3*
- Tractus gastro-intestinal ¬ Anastomose entre canal *51.37*
- Tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T, de tube *97.55*
- ¬
- - *38.46*
- - Ablation d'endoprothèse de voie biliaire, par voie percutanée trans- *51.95.11*
- - Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies *51.31*
- - Cautérisation de lésion *50.29*

Hépatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cholangioscopie percutanée trans- *51.16.10*
- - Destruction lésion
- - - *50.29.00*
- - - *50.29.99*
- - Dialyse *50.92*
- - Endartéri-ectomie de l'artère *38.16.13*
- - Énucléation de lésion *50.29*
- - Excision de l'artère *38.66.13*
- - Exérèse de lésion *50.29*
- - Fenestration de kyste *50.21*
- - Greffe *50.5*
- - Hépat-ectomie partiel, résection de segment *50.22.40*
- - Incision
- - - Abcès *50.0*
- - - Artère *38.06.13*
- - ITPC sur veine *00.4B.24*
- - Lob-ectomie *50.3X.00*
- - Marsupialisation de lésion *50.21*
- - Occlusion chirurgical de l'artère *38.86.13*
- - Réparation de l'artère *39.59.64*
- - Suture de l'artère *39.31.83*
- - Transplantation
- - - *50.59.00*
- - - *50.59.99*

Hépato
- Cholé-docho-stomie ¬ *51.43*
- Iliaque * ¬ Pontage *39.26*
- Ilio-rénal ¬ Pontage *39.26*
- Pexie ¬ *50.69*
- Porto-Entéro-stomie (opération de Kasaï) ¬ *51.37*
- Rénal * ¬ Pontage *39.26*
- Tomie ¬ *50.0*

Herndon * ¬ Correction de métatarsus varus selon Heyman- *80.48*

Hernie
- Aponévrotique de la main ¬ Réparation d' *82.89*
- Crurale
- - Bilatéral avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.31*
- - Unilatérale avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.21*
- Diaphragmatique
- - Abdominal ¬ Réparation de *53.7*
- - Thoracique ¬
- - - Cure de *53.8*
- - - Réparation de *53.80*
- - ¬ Opération thoraco-abdominal de *53.80*
- Discal ¬
- - Cure de *80.51*
- - Résection de *80.51*
- Épigastrique ¬ Réparation de *53.59*
- Épiploïque ¬ Réparation de *53.9*
- Hypogastrique ¬ Réparation de *53.59*
- Incisionnel
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *53.61*

Hernie *–suite*
- Incisionnel *–suite*
- - ¬ Réparation de *53.51*
- Inguinal
- - Avec implant, SAP ¬ Réparation de *53.05*
- - Bilatéral
- - - Avec implant (filet, prothèse), SAP ¬ Réparation de *53.17*
- - - Directe indirecte
- - - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.16*
- - - - ¬ Réparation de *53.13*
- - - ¬ Réparation de *53.10*
- - Directe
- - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.03*
- - - Bilatéral
- - - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.14*
- - - - ¬ Réparation de *53.11*
- - - Unilatérale ¬ Réparation de *53.01*
- - Indirecte
- - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.04*
- - - Bilatéral
- - - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de *53.15*
- - - - ¬ Réparation de *53.12*
- - - Unilatérale ¬ Réparation de *53.02*
- - Unilatérale ¬
- - - Cure de *53.0*
- - - Réparation de *53.00*
- Interne
- - Chirurgical ouvert ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.93*
- - Laparoscopique ¬ Fermeture de brèche du méso lors d' *46.99.94*
- Ischiatique ¬ Réparation de *53.9*
- Ischiorectale ¬ Réparation de *53.9*
- Lombaire ¬ Réparation de *53.9*
- Obturatrice ¬ Réparation de *53.9*
- Ombilical
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de *53.41*
- - ¬ Cure de *53.4*
- Para
- - Sternale ¬ Réparation (cure) de *53.82*
- - Stomial ¬ *46.42*
- Paroi abdominal antérieur
- - Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation d'autre *53.69*
- - ¬ Réparation d'autre *53.59*
- Péri-colostomial ¬ Réparation d' *46.42*
- Rétro-péritonéal ¬ Réparation de *53.9*
- Sciatique ¬ Réparation de *53.9*
- Spieghelienne ¬ Réparation de *53.59*
- Ventral ¬ Opération de *53.59*
- ¬ Autre réparation (cure) de *53.9*

Herniorraphie
- Crurale
- - Bilatéral ¬ Autre *53.39*
- - Unilatérale ¬ Autre *53.29*

Herniorraphie *–suite*
- Inguinal, SAP ¬ *53.00*
- Ombilical ¬ Autre *53.49*

Hétéro greffe
- Homo greffe ¬ Réparation valve
- - Aortique avec greffe de tissu (auto-greffe) (*35.21*
- - Mitral avec greffe de tissu (auto-greffe) (*35.23*
- - Pulmonaire avec greffe de tissu (auto-greffe) (*35.25*
- - Tricuspide avec greffe de tissu (auto-greffe) (*35.27*
- Pancréas
- - Retransplantation
- - - Pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.11*
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.10*
- - ¬
- - - *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Peau
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ *86.65.23*
- - - Non étendu ¬ *86.65.13*
- - Cou
- - - Étendu ¬ *86.65.21*
- - - Non étendu ¬ *86.65.11*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ *86.65.22*
- - - Non étendu ¬ *86.65.12*
- - Étendu ¬ *86.65.29*
- - Lèvre
- - - Étendu ¬ *27.56.40*
- - - Non étendu ¬ *27.56.30*
- - Main
- - - Étendu ¬ *86.65.24*
- - - Non étendu ¬ *86.65.14*
- - Membre inférieur
- - - Étendu ¬ *86.65.27*
- - - Non étendu ¬ *86.65.17*
- - Non étendu ¬ *86.65.19*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬ *86.65.25*
- - - Non étendu ¬ *86.65.15*
- - Région abdominal
- - - Étendu ¬ *86.65.26*
- - - Non étendu ¬ *86.65.16*
- - Tête
- - - Étendu ¬ *86.65.20*
- - - Non étendu ¬ *86.65.10*
- - ¬
- - - *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- Rénal * ¬ *55.69*
- ¬ *70.94*

Hétérogène) ¬ Greffe péri-crânien (auto- ou *02.04*

Hétérologue d'os facial ¬ Greffe *76.91*

Hétérotopique ¬
- Excision d'os *83.32*
- Parathyroïd ectomie totale
- - Avec réimplantation *06.95.12*
- - Sterno-tomie, avec réimplantation *06.95.22*

Hétérotransplantation de cellules d'ilot de Langerhans ¬ *52.85*

Hey
- Groves * ¬ Opération de *81.45*
- ¬ Opération de Groves- *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correction de métatarsus varus selon *80.48*

HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire à l'aide de lunettes nasal haut débit (système *96.A1.21*

Hiatal lors d'une intervention bariatrique, chirurgical ouvert ¬ Plastie *44.66.11*

Hibbs ¬ Opération
- de *81.06*
- de *81.36*

High Cut-Off Dialyse ¬ *39.95.H*

Hilaires médiastinal
- Effort
- - Avec produit de contraste ¬ IRM des structure *88.92.34*
- - ¬ IRM des structure *88.92.33*
- Repos
- - Avec produit de contraste ¬ IRM des structure *88.92.32*
- - ¬ IRM des structure *88.92.31*
- ¬ IRM structure
- - *88.92.30*
- - *88.92.39*

HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéal avec hyperthermie [*99.25.04*

Hirudothérapie) ¬ Traitement par sangsues (*99.99.01*

Histographie
- Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion
- - Majeure paupière épaisseur
- - - Partiel, contrôlée par *08.23.11*
- - - Transfixiante, contrôlée par *08.24.11*
- - Mineure de paupière, contrôlée par *08.22.11*
- ¬
- - Excision
- - - Destruction local d'autre lésion du nez, contrôlée par *21.32.11*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, contrôlée par *18.21.11*
- - - Lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe, contrôlée par *18.29.11*
- - - Radicale de lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon, contrôlée par *18.31.11*
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partiel, contrôlée par *21.4X.11*
- - - - Subtotal, contrôlée par *21.4X.21*
- - - - Totale, contrôlée par *21.4X.31*
- - - Pavillon, totale, contrôlée par *18.39.11*

Histographique
- Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion

Histographique *–suite*

- Chirurgie micrographique ¬ Excision lésion *–suite*
- - Majeure paupière épaisseur
- - - Partiel, sans contrôle *08.23.10*
- - - Transfixiante, sans contrôle *08.24.10*
- - Mineure de paupière, sans contrôle *08.22.10*
- ¬
- - Excision
- - - Destruction local d'autre lésion du nez, sans contrôle *21.32.10*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire, sans contrôle *18.21.10*
- - - Lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe, sans contrôle *18.29.10*
- - - Radicale lésion
- - - - Cutané
- - - - - Avant-bras et main, avec contrôle *86.4X.13*
- - - - - Avec contrôle *86.4X.19*
- - - - - Cou, avec contrôle *86.4X.11*
- - - - - Membre inférieur, avec contrôle *86.4X.18*
- - - - - Région inguino-génital et fesse, avec contrôle *86.4X.17*
- - - - - Tête, avec contrôle *86.4X.10*
- - - - Lèvre, avec contrôle *27.44.10*
- - - - Oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon, sans contrôle *18.31.10*
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partiel, sans contrôle *21.4X.10*
- - - - Subtotal, sans contrôle *21.4X.20*
- - - - Totale, sans contrôle *21.4X.30*
- - - Pavillon, totale, sans contrôle *18.39.10*

Histologie en 3D selon méthode de Tübingen) ¬ Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (*86.4X.31*

Histologique ¬ Examen immunohistochimique de prélèvement *89.84*

Histopathologique ¬ Examen

- *89.82*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.86*

HLA

- Identique
- - Préparation in vitro
- - - Avec différence
- - - - 2 3
- - - - - Antigène (haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non *41.02.12*
- - - - - Antigène, donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non *41.08.02*
- - - - Antigène donneur
- - - - - Apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non *41.08.01*
- - - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non *41.02.11*

HLA *–suite*

- Identique *–suite*
- - Préparation in vitro *–suite*
- - - Donneur
- - - - Apparenté ¬
- - - - - Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, *41.08.21*
- - - - - Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, *41.02.31*
- - - - Non apparenté
- - - - - ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, *41.08.31*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, *41.02.41*
- - - - - ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non *41.02.21*
- - Sans préparation in vitro donneur
- - - Apparenté ¬ Transplantation cellules souches
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, non *41.05.01*
- - - - Hématopoïétiques, allogène, *41.05.21*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, *41.03.21*
- - - - - Allogène, non *41.03.01*
- - - Non apparenté ¬ Transplantation cellules souches
- - - - Cellules souches
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, *41.05.31*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, non *41.05.11*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, *41.03.31*
- - - - - Allogène, non *41.03.11*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique allogène
- - - , *41.05.51*
- - - Non *41.05.41*
- ¬ Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire
- - - Avec typage *99.A1.13*
- - - Sans typage *99.A1.12*
- - Maladie hématologiques malignes
- - - Avec typage *99.A0.12*
- - - Sans typage *99.A0.11*

Holter ¬

- Insertion de valve de *02.2*
- Réinsertion de valve de *02.42*

Holth * ¬ Opération de *12.65*

Holzknecht) ¬ Radiographie du côlon en double contraste (*87.64.20*

Homard ¬ Réparation de main en pince de *82.82*

Homme

- Avec urétr ectomie ¬ Cyst ectomie radicale
- - Chirurgical ouvert chez l' *57.71.20*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.21*
- Bandelette trans-obturatrice (TOT) ¬ Suspension par placement de matériel alloplastique chez l' *59.74*

Homme *–suite*

- Femme ¬ Opération pour transformation de sexe, transformation d'un *64.5X.20*
- Procédure ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.21*
- Redressement pénien et Cord-ectomie ¬ Réparation d'hypospadias ou d'épispadias chez l' *58.45.20*
- Sans urétr ectomie ¬ Cyst ectomie radicale
- - Chirurgical ouvert chez l' *57.71.10*
- - Laparoscopie chez l' *57.71.11*
- ¬
- - Castration de l' *62.4*
- - Cyst ectomie
- - - Radicale éviscération pelvienne exentération
- - - - Chirurgical ouvert chez l' *57.71.50*
- - - - Laparoscopie chez l' *57.71.51*
- - - Totale Cyst ectomie simple
- - - - Chirurgical ouvert chez l' *57.79.10*
- - - - Laparoscopie chez l' *57.79.11*
- - Excision de kyste de Morgagni chez l' *62.2*
- - Exentération pelvienne chez l' *57.71*
- - Opération pour transformation de sexe, transformation d'une femme en *64.5X.10*
- - Technique de stérilisation de l' *63.70*
- - Urétr ectomie
- - - Radicale en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.33*
- - - Simple en tant qu'intervention autonome chez l' *58.39.32*

Homo greffe

- Aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec *35.83*
- Enclume ¬ stapéd-ectomie, avec *19.11*
- Peau
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ *86.66.23*
- - - Non étendu ¬ *86.66.13*
- - Cou
- - - Étendu ¬ *86.66.21*
- - - Non étendu ¬ *86.66.11*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ *86.66.22*
- - - Non étendu ¬ *86.66.12*
- - Étendu ¬ *86.66.29*
- - Lèvre
- - - Étendu ¬ *27.56.60*
- - - Non étendu ¬ *27.56.50*
- - Main
- - - Étendu ¬ *86.66.24*
- - - Non étendu ¬ *86.66.14*
- - Membre inférieur
- - - Étendu ¬ *86.66.27*
- - - Non étendu ¬ *86.66.17*
- - Non étendu ¬ *86.66.19*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬ *86.66.25*
- - - Non étendu ¬ *86.66.15*

Homo greffe *–suite*

- Peau *–suite*
- - Région abdominal
- - - Étendu ¬ *86.66.26*
- - - Non étendu ¬ *86.66.16*
- - Tête
- - - Étendu ¬ *86.66.20*
- - - Non étendu ¬ *86.66.10*
- - ¬
- - - *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- ¬
- - Kératoplastie perforante (avec *11.64*
- - Réparation valve
- - - Aortique avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (*35.21*
- - - Mitral avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (*35.23*
- - - Pulmonaire avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (*35.25*
- - - Tricuspide avec greffe de tissu (auto-greffe) (hétéro-greffe) (*35.27*

Homotransplantation de cellules d'ilot de Langerhans ¬ *52.84*

Hôpital ¬ Prise en charge post-opératoire de patient opérés du cœur dans un autre *93.36.10*

Hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d'excès *99.B5.20*

Hospitalier

- Avant accouchement
- - Durant la même hospitalisation, SAP ¬ Traitement *73.7X.10*
- - ¬ Traitement *73.7X.99*
- Durée du traitement pré-partum) avant l'accouchement durant la même hospitalisation, selon la durée du traitement ¬ Traitement *73.7X.1*
- Pré-partum, SAP ¬ Traitement *73.7X.00*
- ¬ Séries chimiothérapie hautement complexe intensif
- - Série de chimiothérapie est donnée en milieu *99.25.10*
- - Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour *99.25.11*

Hospitalisé nombre contrôle ¬ Suivi

- Infectiologique d'un patient *89.0A.1*
- Toxicologique et pharmacologique d'un patient *89.0A.2*

Hsu-Yau-Leong) (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la colonne vertébral et ostéo-tomie de soustraction trans-pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon *78.49.37*

Huet) ¬ laryng-ectomie partiel frontal (*30.29.21*

Huile de silicone ¬ Lavage de la chambre antérieur de l'oeil avec élimination de l' *12.91.11*

Humain déminéralisé colonne vertébral

- Enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux *78.49.87*
- Non enrichi en ostéoblastes ¬ Utilisation d'une matrice osseux *78.49.86*

Huméral ¬

- *38.03*
- *38.13*

Huméral ¬ *–suite*

- *38.43*
- *38.53*
- *38.63*
- *38.83*
- Arthro-tomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule, ablation de prothèse de tête *80.01.10*
- Cortico-tomie et transport de segment *77.32.10*
- Prothèse de tête *81.81*
- Révision et remplacement de prothèse de tête *81.97.12*

Huméro glénoïdien ¬

- Réduction ouvert de luxation de l'articulation *79.81.10*
- Réparation arthroscopique de fracture de l' articulation *80.21.20*

Humérus

- Allogène ¬ Greffe osseux, *78.02.12*
- Avec
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d'autre fracture de l' *79.11.20*
- - - Vis, fil, cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d'autre fracture de l' *79.11.29*
- - - ¬ Réduction
- - - - Fermé fracture
- - - - - de l' *79.11.00*
- - - - - de l' *79.11.99*
- - - - Ouvert fracture
- - - - - de l' *79.31.99*
- - - - - Diaphysaire simple de l' *79.31.20*
- - - - - Multifragmentaire d'autres partie de l' *79.31.90*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.02.11*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux, *77.42.20*
- - Percutanée (à l'aiguille) ¬ Biopsie osseux, *77.42.10*
- Distal
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire, plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l' *79.31.30*
- - - Vis, fil) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l' *79.31.31*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture de l' *79.21.12*
- - ¬ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l' *81.85.30*
- Drainage ¬ Autre incision osseux sans section, *77.12.13*
- Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, *78.62.05*
- Exploration et forage de l'os ¬ Autre incision osseux sans section, *77.12.10*
- Extraction de corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section, *77.12.11*

Humérus *–suite*

- Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l' *78.62.01*
- Fixation interne moyen technique mini invasif assisté ballonnet ¬ Réduction fermé fracture
- - de l' *79.11.21*
- - Proximal de l' *79.11.11*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.02.10*
- - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux, *78.02.11*
- Inclus réduction fracture ¬ Application fixateur externe
- - , *78.12.00*
- - , *78.12.99*
- Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section, *77.12.12*
- Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.08*
- Os spongieux autologue, lamelle d'os cortico-spongieux, fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.02.14*
- Proximal
- - Avec fixation interne
- - - Clou médullaire
- - - - Clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l' *79.11.10*
- - - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l' *79.31.10*
- - - Vis fil
- - - - Cerclage-haubanage, plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de fracture de l' *79.11.19*
- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l' *79.31.11*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire de l' *79.31.12*
- - Sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture de l' *79.21.10*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture de l' *78.12.10*
- - - Ouvert de fracture de l' *78.12.11*
- Sans
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert fracture
- - - de l' *79.21.00*
- - - de l' *79.21.99*
- - - Diaphysaire de l' *79.21.11*
- - Insertion de réservoir médicamenteux ¬ Séquestr-ectomie, *77.02.10*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction
- - Fermé d'autre fracture de l' *78.12.90*
- - Ouvert d'autre fracture de l' *78.12.91*
- Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.02*
- ¬

Humérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation matériel implanté os
- - - , *78.62.00*
- - - , *78.62.99*
- - - Humérus; enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, *78.62.05*
- - Allongement d'os, *78.32*
- - Amputation de l' *84.07*
- - Biopsie osseux
- - - , *77.42.00*
- - - , *77.42.99*
- - Débridement
- - - , *77.62.20*
- - - Fracture ouvert, *79.61*
- - Épiphysio-lyse thérapeutique, *78.22.12*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanent, *78.22.11*
- - - Temporaire, *78.22.10*
- - Excision
- - - Local lésion tissu osseux
- - - - , *77.62.00*
- - - - , *77.62.99*
- - - Os pour greffe, *77.72*
- - Fixation interne os sans réduction fracture
- - - , *78.52.00*
- - - , *78.52.99*
- - Greffe
- - - Os et de cartilage, *78.02.13*
- - - Osseux
- - - - , *78.02.00*
- - - - , *78.02.99*
- - Incision osseux sans section
- - - , *77.12.00*
- - - , *77.12.99*
- - Insertion
- - - Matériel de remplacement d'os, *84.55.11*
- - - Stimulateur de croissance osseux, *78.92*
- - Opération de lésion osseux traumatique, SAP, *79.91*
- - Ost ectomie
- - - Partiel, *77.82*
- - - Totale, *77.92*
- - Ostéo-tomie cunéiforme, *77.22*
- - Ostéoclasie, *78.72*
- - Raccourcissement os
- - - , *78.22.00*
- - - , *78.22.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire, *79.41*
- - - - Fracture sans fixation interne, *79.01*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire, *79.51*
- - - - Fracture, avec fixation interne, *79.31.00*
- - Réparation ou Opération plastique osseux, *78.42*
- - Résection osseux partiel, *77.82*

Humérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Révision (sans remplacement) de matériel d'ostéosynthèse, *78.52.10*
- - Section osseux
- - - , *77.32.00*
- - - , *77.32.99*
- - Séquestr ectomie
- - - , *77.02.00*
- - - , *77.02.99*
- - Technique diagnostique concernant l'os, non classé ailleurs, *78.82*

Hunter) * ¬ Prothèse silastique de (*82.79*

Hybride
- Dynamique ¬ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) *33.91.23*
- ¬
- - Résection de l'aorte thoracique avec remplacement par prothèse *38.45.14*
- - Traitement *00.99.80*

Hydatide de Morgagni * ¬ Excision d' *62.2*

Hydatiforme ¬ hystéro-tomie avec ablation de môle *68.0*

Hydrocèle
- Canal de Nuck ¬ Excision d' *63.1*
- Cordon spermatique ¬ Excision de varicocèle et d' *63.1*
- Tunique vaginal ¬
- - Excision d' *61.2*
- - Ponction-évacuation d' *61.91*
- ¬
- - Aspiration d' *61.91*
- - Excision de lésion de la tunique vaginal, sauf *61.92*
- - Opération d' *61.2*

Hydrocéphalique ¬ Ponction de tête *73.8*

Hydrostatique ¬ Réduction *96.29*

Hydroxyapatite
- Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d' *78.49.83*
- Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d' *78.49.82*

Hygroma
- Cystique ¬ Excision d' *40.29*
- Kystique ¬ Excision de lymphangiome ou d' *40.29.70*

Hygrome) ¬ Incision des méninge cérébral pour évacuation d'un hématome sous-dural (*01.31.10*

Hymen ¬
- Incision de l' *70.11*
- Reconstruction de l' *70.76*

Hymén-ectomie ¬ *70.31*

Hyménoptères procédure
- Rush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Instauration d'une hyposensibilisation au venin d' *99.12.20*

Hyménorraphie ¬ *70.76*

Hyméno-tomie ¬ *70.11*

Hyoïde ¬
- Excision
- - Fistule médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.13*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.12*
- - Kyste médian cou
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.11*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.10*
- - Thyroïde lingual trans cervical
- - - Avec résection du bord interne de l'os *06.6X.12*
- - - Sans résection du bord interne de l'os *06.6X.11*
- Intervention secondaire excision canal thyréoglosse
- - Avec résection du bord interne de l'os *06.7X.14*
- - Sans résection du bord interne de l'os *06.7X.15*

Hyoïdo-épiglotto-pexie (CHEP) ¬ Crico- *30.29.10*

Hyoido-pexie (CHP) ¬ Crico- *30.29.11*

Hyperalimentation ¬ *99.15*

Hyperbare
- Plaie ¬ Oxygénothérapie (*93.59*
- Routine
- - 2 heures
- - - Avec surveillance simple ¬ Oxygénothérapie *93.95.11*
- - - Sans surveillance ¬ Oxygénothérapie *93.95.10*
- - ¬ Oxygénothérapie *93.95.19*
- Urgence
- - 2 heures
- - - 5 heures
- - - - Avec surveillance
- - - - - Constant par un médecin ¬ Oxygénothérapie *93.95.41*
- - - - - Infirmière constant ¬ Oxygénothérapie *93.95.31*
- - - - Sans surveillance ¬ Oxygénothérapie *93.95.21*
- - - Avec surveillance
- - - - Constant par un médecin ¬ Oxygénothérapie *93.95.40*
- - - - Infirmière constant ¬ Oxygénothérapie *93.95.30*
- - - Sans surveillance ¬ Oxygénothérapie *93.95.20*
- - Avec surveillance
- - - Constant par un médecin, autre ¬ Oxygénothérapie *93.95.49*
- - - Infirmière constant, autre ¬ Oxygénothérapie *93.95.39*
- ¬
- - Greffe (conduit) traité par pression *00.16*
- - Oxygénothérapie
- - - *93.95.00*
- - - *93.95.99*

Hyperthermie
- Adjuvantes par microonde, ultrason, basse fréquence radio, sonde interstitiel, pour traitement du cancer ¬ Autres *99.85*
- HIPEC] ¬ Chimiothérapie intrapéritonéal avec *99.25.04*
- Traitement de cancer ¬ *99.85*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypnothérapie ¬ *94.32*

Hypo pharyngoscopie ¬
- *29.11*
- *29.11*

Hypogastre
- Avec ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.11*
- Sans ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l'abdomen entier (épigastre et *88.76.10*

Hypogastrique
- Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des ganglion prévertébraux (plexus coeliaque, plexus *05.31.18*
- ¬
- - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact des ganglion prévertébraux (plexus coeliaque, plexus *05.31.17*
- - Réparation de hernie *53.59*

Hypoglosse
- Cadre d'une autre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.12*
- Facial ¬ Anastomose entre nerf *04.71*
- ¬ Anastomose entre nerf accessoire et *04.73*

Hypopharynx ¬
- Biopsie ouvert de l' *29.12.20*
- Endosonographie de la cavité buccal et de l' *88.74.11*

Hypophys ectomie
- Complet, voie sous-frontal ¬ Cryo- *07.64*
- Partiel, voie sous-frontal ¬ Cryo- *07.61*
- Subtotal, voie sous-frontal ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Hypophysaire
- Sous frontal ¬
- - Infundibul-ectomie *07.61*
- - Section de tige *07.61*
- ¬ Exploration de la fosse *07.71*

Hypophyse
- Approche non précisé ¬ Excision
- - Partiel de l' *07.63*
- - Totale de l' *07.69*
- Épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique diagnostique concernant la glande surrénale, l' *07.19*
- Implant (strontium-yttrium), voie sous-frontal ¬ Ablation d' *07.64*
- Non précisé ¬ Biopsie de glande *07.15*
- Précisé ¬ Excision totale de l' *07.68*
- Sous frontal ¬ Excision
- - Lésion d' *07.61*
- - Partiel de l' *07.61*

Hypophyse *–suite*
- Sous frontal ¬ Excision *–suite*
- - Totale de l' *07.64*
- Trans
- - Frontal ¬ Biopsie
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.13.10*
- - - Glande
- - - - *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Ouvert de la glande *07.13.11*
- - - Stéréotaxique de la glande *07.13.12*
- - Sphénoïdal ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de la glande *07.14.10*
- - - - Glande
- - - - - *07.14.00*
- - - - - *07.14.99*
- - - - Ouvert de la glande *07.14.11*
- - - - Stéréotaxique de la glande *07.14.12*
- - - Excision
- - - - Partiel de l' *07.62*
- - - - Totale de l' *07.65*
- ¬
- - *92.11*
- - Aspiration d' *07.72*
- - Incision de l' *07.72*
- - Opération de l' *07.79*

Hyposensibilisation
- Venin hyménoptères procédure
- - Rush ¬ Instauration d'une *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Instauration d'une *99.12.20*
- ¬ Instauration
- - d'une *99.12.10*
- - d'une *99.12.19*

Hypospadias épispadias
- Femme ¬ Réparation d' *58.45.10*
- Homme
- - Procédure ¬ Réparation d' *58.45.21*
- - Redressement pénien et Cord-ectomie ¬ Réparation d' *58.45.20*
- ¬ Réparation
- - d' *58.45.00*
- - d' *58.45.99*

Hypothermie
- 20 moins 26°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnel sous forte *39.61.13*
- - Minimalisée sous forte *39.61.24*
- Généralisée) associé à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ¬ *39.62*
- Légère 32 35°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnel sous *39.61.11*
- - Minimalisée sous *39.61.22*
- Local ¬ *99.81.10*
- Modérée 26 moins 32°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnel sous *39.61.12*
- - Minimalisée sous *39.61.23*

Hypothermie *–suite*
- Profond moins 20°C ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnel sous *39.61.14*
- - Minimalisée sous *39.61.25*
- Systémique ¬ *99.81.20*
- Température inconnue ¬ Circulation extracorporelle
- - Conventionnel sous *39.61.15*
- - Minimalisée sous *39.61.26*
- ¬
- - *99.81.00*
- - *99.81.99*

Hypotonie facial ¬ Réparation pour *86.81*

Hypoxie cellulaire après marquage au 18-F-misonidazole ¬ Diagnostic d' *92.19.04*

Hyppocampo-tomie ¬ Amygdalo- *01.39*

Hystér ectomie
- Abdominal
- - Radicale
- - - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - - Non
- - - - Précisé
- - - - - Avec Lymphadén-ectomie ¬ *68.69.11*
- - - - - Sans Lymphadén-ectomie ¬ *68.69.10*
- - - - - ¬ *68.69.99*
- - - - ¬ *68.69*
- - Subtotal autre et non précisé ¬ *68.39*
- - Totale
- - - Laparoscopie
- - - - Avec salpingo
- - - - - Ovari-ectomie bilatéral ¬ *68.41.12*
- - - - - Ovari-ectomie unilatérale ¬ *68.41.11*
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ *68.41.19*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ *68.41.10*
- - - - ¬
- - - - - *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Non précisé
- - - - Avec salpingo
- - - - - Ovari-ectomie bilatéral ¬ *68.49.22*
- - - - - Ovari-ectomie unilatérale ¬ *68.49.21*
- - - - - Ovari-ectomie, autre ¬ *68.49.29*
- - - - - Ovari-ectomie, SAP ¬ *68.49.20*
- - - - Sans salpingo-Ovari-ectomie ¬ *68.49.10*
- - - - ¬ *68.49.09*
- Élargie ¬ *68.4*
- Étendu ¬ *68.49*
- Infrafasciale ¬ *68.31*
- Non précisé ¬ *68.9*
- Radicale
- - Modifié
- - - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - - ¬ *68.69*
- - Totale par laparoscopie ¬ *68.61*
- Supra cervical
- - Assisté par laparoscopie ¬ *68.31*
- - Laparoscopique ¬ *68.31*
- - ¬ *68.39*

Hystér ectomie *–suite*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie LAVH
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ *68.51.22*
- - - - Unilatérale ¬ *68.51.21*
- - - - ¬
- - - - - *68.51.20*
- - - - - *68.51.29*
- - - Sans salpingo Ovari ectomie ¬
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - Non précisé
- - - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - - Bilatéral ¬ *68.59.22*
- - - - Unilatérale ¬ *68.59.21*
- - - - ¬
- - - - - *68.59.20*
- - - - - *68.59.29*
- - - Sans salpingo Ovari ectomie ¬
- - - - *68.59.10*
- - - - *68.59.19*
- - Radicale
- - - Laparoscopie ¬ *68.71*
- - - Non spécifiée ¬ *68.79*
- ¬ *68.9*

Hystéro
- Colp-ectomie ¬ *68.79*
- Pexie ¬ *69.22*
- Tomie
- - Avec ablation de môle hydatiforme ¬ *68.0*
- - Mettant fin à une grossesse ¬ *74.91*
- - Obstétrical ¬ *74.99*
- - ¬
- - - *68.0*
- - - Avortement thérapeutique par *74.91*

Hystérographie percutanée ¬ *87.84*

Hystérosalpingographie
- Avec produit de contraste opaque) ¬ *87.83*
- Gazeuse ¬ *87.82*

Hystérosalpingoscopie diagnostique ¬ *68.12.12*

Hystéroscopie
- Assisté par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.12*
- Diagnostique ¬ *68.12.11*
- Sans contrôle ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.11*
- Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par *68.22.13*
- Utérus ¬ Biopsie endoscopique (par laparascopie), (par *68.16*
- ¬
- - *68.12.10*
- - *68.12.19*
- - Ablation d'endomètre par *68.23*

Hystéroscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Énucléation de myome utérin, par *68.29.25*
- - Excision ou destruction de lésion utérin, par *68.29.15*
- - Myom-ectomie utérin, par *68.29.35*
- - Section de synéchie de l'endomètre par *68.21.11*

I-125 ¬ Isotope radioactif *92.20*

I-131

- 1 2 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.03*
- - Moins 5 GBq
- - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.05*
- - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.04*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.02*
- 5 GBq
- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.07*
- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l'iode radioactif, dose thérapeutique de *92.28.06*
- MIBG (méta-iodobenzylguanidine marqué à l'iode-131) ¬ Administration parentérale de *92.28.21*
- Tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par iode 131 [*92.28.22*

I-131-lipiodol ¬ Radio-chimio-embolisation intravasculaire sélectif par le *92.28.31*

IABP

- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6B.81*
- - Révision (sans remplacement) de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6C.81*
- Percutané ¬ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6B.82*
- Percutanée ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6A.82*
- - Révision (sans remplacement) de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation intraaortique (*37.69.1*

Ibritumomab tiuxétan

- Parentérale ¬ Radioimmunothérapie par 90Y- *92.28.20*
- ¬ Yttrium-90 [Y-90] *92.28.20*

IGRT

- 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé image
- - (*92.24.11*
- - (*92.24.12*
- Radiothérapie
- - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (*92.24.14*

IGRT *–suite*

- Radiothérapie *–suite*
- - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l'image (*92.24.13*

IGS) ¬ Chirurgie guidé par l'image (*00.3*

IL-2) à faible dose ¬ Traitement par Interleukine-2 (*99.28*

ILA ¬

- Durée de traitement, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - (*37.6A.61*
- - (*37.6A.62*
- - (*37.6B.61*
- - (*37.6B.62*
- - (*37.6C.61*
- - (*37.6C.62*
- - (*37.6D.31*

Iléal

- Aire rectal avec anastomose de l'intestin grêle à l'anus ¬ Formation d'une poche *45.95*
- Fermé) ¬ Remplacement de vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie *57.87*
- Implanté dans la vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment *56.89*
- Ouvert ¬ Formation de vessie *56.51*
- Urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit *56.51.11*
- ¬
- - Construction de conduit *56.51*
- - Endoscopie (cystoscopie) de conduit *56.35*
- - Iléo-Urétéro-stomie (Bricker) (vessie *56.51*
- - Isolement d'anse *45.51*
- - Opération de l'anse *56.51*
- - Radiographie de vessie *87.78*

Ilé-ectomie ¬ *45.62*

Iléo

- Caec-ectomie ¬ *45.72*
- Col-ectomie ¬ *45.73*
- Cutanéo stomie conduit iléal urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro- *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané, urétéro- *56.51.11*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rectal * ¬ Anastomose *45.92*
- Recto-stomie ¬ *45.92*
- Urétéro-stomie (Bricker) (vessie iléal) ¬ *56.51*

Iléoanale * ¬ Anastomose *45.95*

Iléoentectropie ¬ *46.99*

Iléon

- Avec dérivation externe ¬ Transplantation de l'uretère dans l' *56.51*

Iléon *–suite*

- Côlon estomac ¬ Reconstruction vessie réparation
- - Chirurgical ouvert avec *57.87.10*
- - Laparoscopie avec *57.87.11*
- Sigmoïde (vessie iléal fermé) ¬ Remplacement de vessie avec *57.87*
- Terminal ¬ Résection du caecum et de l' *45.72*
- ¬
- - Anastomose vésical avec segment isolé d' *57.87*
- - Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum distal et de l' *45.17*
- - Excision de l' *45.62*

Iléostomie

- Antéthoracique ¬ Oesophago- *42.64*
- Boucle (à double canon) (loop ileostomy) ¬ *46.01*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutané
- - Avec
- - - Interposition intestinal conduit
- - - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro- *56.51.12*
- - - - ¬ Révision d'urétéro- *56.52.10*
- - - Réservoir intestinal stomie continente ¬
- - - - Formation d'urétéro- *56.51.30*
- - - - Révision d'urétéro- *56.52.20*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supra-vésical ¬ Formation d'urétéro- *56.51.20*
- - Urétéro iléo cutanéo stomie conduit iléal urétéro colo cutanéo stomie conduit colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d'urétéro- *56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ Formation d'urétéro- *56.51.11*
- - ¬
- - - Formation urétéro
- - - - - *56.51.00*
- - - - - *56.51.99*
- - - Révision urétéro
- - - - - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- Latéral * ¬ *46.01*
- Permanent ¬ Autre *46.23*
- Temporaire ¬ *46.21*
- Urétéral externe ¬ *56.51*
- ¬
- - *46.20*
- - Endoscopie de l'intestin par *45.12*
- - Excision de muqueuse surabondante d' *45.33*
- - Fermeture d' *46.51*
- - Ouverture différé d' *46.24*
- - Révision d' *46.41*

Ileostomy) ¬ Iléostomie en boucle (à double canon) (loop *46.01*

Iléus) ¬ Décompression chirurgical de l'intestin (p. ex. en cas d' *46.99.10*

Iliaco fémoral

- Aortique ¬ Pontage aorto

Iliaco fémoral *–suite*

- Aortique ¬ Pontage aorto *–suite*

- - - *39.25.10*

- - - *39.25.19*

- ¬ Pontage

- - *39.25.20*

- - *39.25.29*

Iliaque

- Ablation souris articulaire ¬ Arthro tomie

- - Arthroscopique de l'articulation sacro- *80.19.31*

- - Articulation sacro- *80.19.41*

- Artère fémoral ¬ Pontage aorte artère

- - *39.25.00*

- - *39.25.99*

- Avec

- - 1

- - - Bras latéral

- - - - 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3D*

- - - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.38*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.34*

- - 2

- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3A*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.35*

- - 3

- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3B*

- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.36*

- - 4

- - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3C*

- - - Fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.37*

- - Anastomose ¬ Résection

- - - Artère *38.36.17*

- - - Veine *38.37.12*

- - Bras latéral ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté

- - - Aorte abdominal, prothèse aorto-mono- *39.78.32*

- - - Vaisseau du bassin, prothèse tubulaire *39.78.12*

- - Fenestration

- - - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire greffe aorte abdominal

- - - - Aorto- *39.71.11*

Iliaque *–suite*

- Avec *–suite*

- - Fenestration *–suite*

- - - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire greffe aorte abdominal *–suite*

- - - - Prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.71.13*

- - - ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin, prothèse tubulaire *39.78.13*

- - Patch

- - - Synthétique ¬ Réparation

- - - - Artère *39.57.48*

- - - - Veine *39.57.52*

- - - Tissu ¬ Réparation

- - - - Artère *39.56.48*

- - - - Veine *39.56.52*

- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.12*

- - Total

- - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3E*

- - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire implanté dans l'aorte abdominal, prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.78.3F*

- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.53.11*

- Commune interne ¬

- - Occlusion chirurgical des veine *38.87.12*

- - Suture des veine *39.32.42*

- Externe ¬ Veine

- - *38.87.19*

- - *39.32.49*

- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in vitro

- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.36*

- - Sous arthroscopie ¬ réparation articulation articulation sacro

- - - - *81.96.35*

- - - - *81.96.55*

- Incision

- - Chirurgical ouvert de l'os sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.3B*

- - Os sous chondral

- - - Avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.3C*

- - - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.3A*

- Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.53.10*

- Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthro-tomie arthroscopique de l'articulation sacro- *80.19.32*

- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie

Iliaque *–suite*

- Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthro tomie *–suite*

- - Arthroscopique de l'articulation sacro- *80.19.30*

- - Articulation sacro- *80.19.40*

- Lissage

- - Arthroscopique du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.37*

- - Chirurgical ouvert du cartilage ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.38*

- Obturation ¬ Lymphadén-ectomie régional, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.13*

- Pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal, para-aortique, *40.11.10*

- Plastie

- - Chirurgical ouvert d'os spongieux sous-chondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.34*

- - Os spongieux sous-chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.33*

- Poplité ¬ Ultrasonographie duplex des veine *88.79.73*

- Postérieur (intercorporéale) - Par voie postérolatéral ¬ Arthrodèse sacro- *81.08*

- Refixation

- - Chirurgical ouvert d'un fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.32*

- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sacro- *81.96.31*

- Sans fenestration bras latéral ¬

- - Implantation endovasculaire greffe aorte abdominal

- - - Aorto- *39.71.10*

- - - Prothèse de bifurcation aorto-bi- *39.71.12*

- - Nature type greffe endovasculaire implanté

- - - Aorte

- - - - Abdominal prothèse

- - - - - Aorto-mono- *39.78.31*

- - - - - Bifurcation aorto-bi- *39.78.33*

- - - - Thoraco-abdominal, prothèse tubulaire *39.78.21*

- - - Vaisseau du bassin, prothèse tubulaire *39.78.11*

- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction local de lésion de l'articulation sacro- *80.89.20*

- ¬

- - *38.57*

- - *38.07*

- - *38.46*

- - Arthro-tomie de l'articulation sacro- *80.19.49*

- - Arthrodèse sacro- *81.29.10*

- - Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation, articulation sacro- *81.99.56*

- - Débridement de l'articulation sacro- *80.89.21*

- - Dissection radicale des ganglion lymphatique *40.53*

Iliaque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Endartéri-ectomie de l'artère *38.16.18*
- - Excision
- - - Artère *38.66.18*
- - - Arthroscopique, articulation sacro- *80.99.20*
- - - Articulation sacro- *80.99.21*
- - - Destruction local de lésion de l'articulation sacro- *80.89.29*
- - - Ganglion lymphatique *40.29.30*
- - - Kyste de l'articulation sacro- *80.89.22*
- - - Radicale ganglion lymphatique
- - - - *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Veine *38.67.12*
- - Incision
- - - Artère *38.06.18*
- - - Veine *38.07.12*
- - Lymphadén-ectomie régional dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou *40.3X.23*
- - Occlusion chirurgical de l'artère *38.86.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire, articulation sacro- *81.99.36*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - Articulation et de cartilage articulaire, articulation sacro- *81.99.97*
- - - - Cartilage articulaire, articulation sacro- *81.99.46*
- - Pontage
- - - Aorto- *39.25.11*
- - - Hépato- *39.26*
- - - Ilio- *39.25.21*
- - Radiographie: articulation sacro- *88.26*
- - Réduction ouvert de luxation de l'articulation sacro- *79.89.20*
- - Réparation
- - - Artère *39.59.68*
- - - Articulation articulation sacro
- - - - - *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - Veine *39.59.72*
- - Révision
- - - Arthroscopique d'articulation, articulation sacro- *81.99.16*
- - - Chirurgical ouvert d'articulation, articulation sacro- *81.99.26*
- - Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sacro- *80.49.20*
- - Suture de l'artère *39.31.88*
- - Synov ectomie
- - - Arthroscopique de l'articulation sacro- *80.79.11*
- - - Ouvert de l'articulation sacro- *80.79.21*
- - Tomographie axial computérisé du bassin et de l'articulation sacro- *88.38.41*
- - Transposition de l'artère *39.59.19*

Ilio
- Crural ¬ Pontage *39.25.24*
- Fémoral

Ilio *–suite*
- Fémoral *–suite*
- - Poplité ¬ Ultrasonographie duplex des artère *88.79.63*
- - ¬ Pontage
- - - *39.25.22*
- - - Aorto- *39.25*
- Iliaque ¬ Pontage *39.25.21*
- Poplité ¬ Pontage
- - *39.25.23*
- - Aorto- *39.25*
- Rénal ¬ Pontage hépato- *39.26*

Ilizarov ¬ Type *84.72*

Îlot * ¬ Fixation de lambeau en *86.74*

Ilot Langerhans
- Sans autre précision ¬ Transplantation de cellules d' *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d' *52.84*
- - Hétérotransplantation de cellules d' *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d' *52.84*

IMA artère thoracique interne ¬
- Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.12.33*
- Pontage aorto coronaire
- - Sextuple ou plus, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1B.23*
- - Simple, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.11.33*
- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.18.23*
- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.1A.23*
- Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec artère autogène, greffon libre d'artère mammaire interne [*36.13.33*

Image
- 2 champ irradiation ¬
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé
- - - - par l' *92.26.11*
- - - - par l' *92.26.21*
- - - Sans guidage
- - - - par l' *92.26.10*
- - - - par l' *92.26.20*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé
- - - - - par l' *92.25.12*
- - - - - par l' *92.25.13*
- - - - Sans guidage
- - - - - par l' *92.25.21*
- - - - - par l' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire sans guidage
- - - - par l' *92.24.21*
- - - - par l' *92.24.22*
- CT
- - IRM

Image *–suite*
- CT *–suite*
- - IRM *–suite*
- - - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.88*
- - - ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d' *92.29.87*
- IGRT
- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire positionnement guidé
- - - par l' *92.24.11*
- - - par l' *92.24.12*
- - Radiothérapie
- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.14*
- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.24.13*
- IGS) ¬ Chirurgie guidé par l' *00.3*
- Radiothérapie
- - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.24*
- - - Photon, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.24*
- - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l' *92.25.14*
- - - - Sans guidage par l' *92.25.23*
- - - Photon, accélérateur linéaire, sans guidage par l' *92.24.23*
- ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - - Cérébral, guidé par l' *92.30.22*
- - - Extracérébrale, guidé par l' *92.30.32*
- - Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - - Cérébral, guidé par l' *92.39.22*
- - - Extracérébrale, guidé par l' *92.39.32*
- - Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire, positionnement guidé par l' *92.25.11*

Imagerie
- Articulation
- - Cervical ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - - Avec *81.92.22*
- - - Sans *81.92.12*
- - Dorsal ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - - Avec *81.92.23*
- - - Sans *81.92.13*

Imagerie *–suite*
- Articulation *–suite*
- - Lombaire ASI ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - - Avec *81.92.24*
- - - Sans *81.92.14*
- - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la douleur, avec *81.92.20*
- - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri-articulaire, (d')articulation rachidien pour traitement de la douleur, avec *81.92.29*
- Atlas axis ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - Avec *81.92.21*
- - Sans *81.92.11*
- Avec évaluation 3D ¬ Analyse assisté par ordinateur de donnée d' *00.99.90*
- Intravasculaire vaisseau
- - Cérébral extracrânien ¬ *00.21*
- - Coronaire
- - - Tomographie par cohérence optique ¬ *37.2A.12*
- - - Ultrason ¬ *37.2A.11*
- - Intrathoracique ¬ *00.22*
- - Non spécifié(s) ¬ *00.29*
- - Périphérique ¬ *00.23*
- - Rénal ¬ *00.25*
- - ¬ *00.28*
- Résonance magnétique
- - Appareil musculo squelettique ¬
- - - *88.94.00*
- - - *88.94.99*
- - Encéphale et du tronc cérébral, autre ¬ *88.91.99*
- - Fonctionnel (IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - IRM
- - - Cerveau et tronc cérébral ¬ *88.91.10*
- - - Encéphale et du tronc cérébral, SAP ¬ *88.91.00*
- - - Fonctionnel de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - - Per-opératoire ¬ *88.96*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Non ¬
- - - *88.97.00*
- - - *88.97.99*
- - Pelvis, prostate, vessie ¬ *88.95*
- - Per-opératoire ¬ Autre *88.96*
- - Temps réel ¬ *88.96*
- - Thoracique cardiaque myocarde ¬
- - - *88.92*
- - - *88.92.00*
- - - *88.92.99*
- Vaisseau(x) du bras, de la jambe ¬ *00.23*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée aiguille glande parathyroïde
- - - - Guidé par l' *06.13.11*

Imagerie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie *–suite*
- - - Fermé percutanée aiguille glande parathyroïde *–suite*
- - - - Non guidé par l' *06.13.10*
- - - Percutanée fermé aiguille
- - - - Vagin, guidé par l' *70.24.11*
- - - - Vulve, guidé par l' *71.11.11*
- - - Trompe de Fallope, biopsie percutanée (à l'aiguille) guidé par l' *66.11.11*
- - Chirurgie assisté par ordinateur sans *00.34*
- - Injection
- - - Médicament colonne
- - - - Cervical traitement
- - - - - Douleur, avec *04.81.22*
- - - - - Douleur, sans *04.81.21*
- - - - Dorsal pour traitement de la douleur, avec *04.81.23*
- - - - Lombaire pour traitement de la douleur, avec *04.81.24*
- - - - Vertébral pour traitement de la douleur, avec *04.81.25*
- - - Perfusion médicament
- - - - Articulation périphérique
- - - - - Traitement de la douleur, avec *81.92.32*
- - - - - Traitement de la douleur, sans *81.92.31*
- - - - Contact
- - - - - Ligament et/ou de muscle pour traitement de la douleur, avec *81.92.42*
- - - - - Ligament et/ou de muscle pour traitement de la douleur, sans *81.92.41*
- - - - - Nerf périphérique pour traitement de la douleur, avec *04.81.12*
- - - - - Nerf périphérique pour traitement de la douleur, sans *04.81.11*
- - - Système nerveux sympathique traitement douleur
- - - - Avec *05.31.1B*
- - - - Contact
- - - - - Chaîne sympathique cervical, avec *05.31.12*
- - - - - Chaîne sympathique dorsal, avec *05.31.14*
- - - - - Chaîne sympathique lombaire, avec *05.31.16*
- - - - - Ganglion prévertébraux (plexus coeliaque, plexus hypogastrique), avec *05.31.18*
- - Navigation sans *00.3*

IMAT ¬
- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébral, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.31*
- Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébral, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.21*
- - Extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.31*

Immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et *39.64*

Immobilisation
- Compression soin plaie ¬
- - Autre *93.59.00*
- - Autre *93.59.09*
- Musculo-squelettique ¬ Remplacement d'autre matériel d' *97.14*

Immunisation pour les allergies, autre ¬ *99.12.99*

Immunoadsorption extracorporelle
- Colonne
- - Non régénérable ¬ *99.76.10*
- - Régénérable ¬ *99.76.11*
- ¬
- - *99.76.00*
- - *99.76.99*

Immunohistochimique prélèvement
- Cytopathologique ¬ Examen *89.85*
- Histologique ¬ Examen *89.84*

Immunologique, selon la durée de la consultation ¬ Consultation pour une maladie allergique- *89.91.1*

Immunomodulateur
- Artériel ¬ Instillation locorégionale de matériau cytotoxiques et d' *99.28.07*
- Bassinet ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.06*
- Cavité pleural ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.03*
- Intracérébral ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.02*
- Intrapéritonéal ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d' *99.28.05*
- ¬
- - Immunothérapie par *99.28.13*
- - Instillation matériau cytotoxiques
- - - et d' *99.28.00*
- - - et d' *99.28.08*

Immunosuppression
- Administration ¬ Autre immunothérapie, *99.28.15*
- Intraveineuse ¬ Autre immunothérapie, *99.28.14*

Immunothérapie
- Anti-néoplasique ¬ *99.28*
- Anticorps
- - Modifié ¬ Autre *99.28.12*
- - Non modifié ¬ Autre *99.28.11*
- Immunomodulateur ¬ Autre *99.28.13*
- Immunosuppression
- - Administration ¬ Autre *99.28.15*
- - Intraveineuse ¬ Autre *99.28.14*
- ¬
- - Autre *99.28.10*
- - Autre *99.28.18*

Impédance
- Électrode de stimulateur ¬ Mesure de l' *89.47*

Impédance *–suite*
- Thoracique ¬ Pléthysmogramme d' *89.38.12*
- ¬
- - Audiométrie d' *95.41*
- - Phlébographie d' *88.68*

Impella
- Droit ¬
- - *37.6A.42*
- - *37.6B.42*
- - *37.6C.42*
- Gauche ¬
- - *37.6A.41*
- - *37.6B.41*
- - *37.6C.41*

Imperforé ¬ Décompression d'anus *48.0*

Implant
- Acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.35*
- - - Sous-talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.35*
- - - Talo-crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.34*
- - Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.21*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.83.30*
- - - - Sous-talaire ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.31*
- - - - Talo-crurale ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.49.30*
- - - Coude ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.40.20*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.5C*
- - - - - Pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.7C*
- - - - - Sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.3C*
- - - - - Sterno-claviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.1C*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.4C*

Implant *–suite*
- Acellulaire *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - - Incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.8C*
- - - - Orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.6C*
- - - - Poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d' *81.96.2C*
- Alloplastique
- - Allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie avec greffe d' *19.56.11*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), avec greffe d' *19.56.21*
- - Os de la face ¬ *76.92*
- - ¬
- - - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.12*
- - - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.11*
- Artériel ¬ Revascularisation cardiaque par *36.2*
- Artificiel de la cornée ¬ Enlèvement d'un *11.92*
- Autologue ¬
- - Révision de Stapédo-tomie et de stapéd-ectomie avec prothèse de l'étrier par *19.29.11*
- - Stapéd-ectomie, avec remplacement de l'étrier par *19.19.10*
- - Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), sans implantation de prothèse ou avec remplacement d'osselet par *19.56.20*
- CAD
- - Niveau os
- - - Boîte crânien
- - - - Avec participation
- - - - - Orbitaire, temporal ou frontal, jusqu'à 2 région ¬ Insertion d'un *02.05.20*
- - - - - Plusieurs région de la face, 3 région et plus ¬ Insertion d'un *02.05.30*
- - - - Sans participation
- - - - - Os de la face, défaut important ou complexe ¬ Insertion d'un *02.05.11*
- - - - - Os de la face, défaut simple ¬ Insertion d'un *02.05.10*
- - - Face sans participation boîte crânien
- - - - 2 région ¬ Insertion d'un *76.92.20*
- - - - 3 région et plus ¬ Insertion d'un *76.92.21*
- - Réparer défaut
- - - Mandibulaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.43.12*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.43.11*
- - - Maxillaire
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion d' *76.92.31*

Implant *–suite*
- CAD *–suite*
- - Réparer défaut *–suite*
- - - Maxillaire *–suite*
- - - - Simple ¬ Insertion d' *76.92.30*
- Cochléaire ou d'aide auditif implantable ¬ Enlèvement d' *20.99.30*
- Collagène ¬ *59.72*
- Cyphose
- - 1 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.21*
- - 2 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.22*
- - 3 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.23*
- - 4 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.24*
- - 5 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.25*
- Dentaire * ¬ *23.6*
- Discal à base cellulaire ¬ Autre destruction de disque intervertébral, reconstruction avec *80.59.50*
- Drainage anti-glaucomateux ¬ Mise en place d'un *12.79.20*
- Endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ Libération d' *24.99.10*
- Filet prothèse ¬ Réparation hernie
- - Crurale
- - - Bilatéral avec *53.31*
- - - Unilatérale avec *53.21*
- - Inguinal
- - - Bilatéral
- - - - Avec *53.17*
- - - - Directe, l'autre indirecte, avec *53.16*
- - - Directe
- - - - Avec *53.03*
- - - - Bilatéral avec *53.14*
- - - Indirecte
- - - - Avec *53.04*
- - - - Bilatéral avec *53.15*
- Graisse ¬ *59.72*
- Intégré de globe oculaire ¬ *16.41*
- Intracrânien ¬ Enlèvement d' *01.39.50*
- Mammaire ¬
- - Enlèvement d' *85.94*
- - Incision du sein avec section de capsule d' *85.0X.10*
- - Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé, sans insertion d' *85.89.11*
- Matrice cutané ¬ *86.67*
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire ¬ Insertion d' *16.98.23*
- - Intraoculaire ¬ Insertion d' *16.98.22*
- - ¬ incision osseux sans section
- - - Astragale, pose et enlèvement d'un *77.18.13*
- - - Calcanéum, pose et enlèvement d' *77.18.23*
- - - Os
- - - - Métatarse, pose et enlèvement d' *77.18.43*
- - - - Tarse, pose et enlèvement d' *77.18.33*

Implant *–suite*

- Oculaire
- - Greffe dermo adipeux ¬
- - - Insertion secondaire d' *16.61.10*
- - - Remplacement d' *16.62.20*
- - ¬
- - - Ablation d' *16.71*
- - - Insertion secondaire
- - - - d' *16.61.00*
- - - - d' *16.61.99*
- - - Remplacement d' *16.62.29*
- - - Révision
- - - - d' *16.62.10*
- - - - Réinsertion
- - - - - d' *16.62.00*
- - - - - d' *16.62.99*
- Opération du glaucome ¬ Ablation d' *16.98.25*
- Orbitaire ¬
- - Ablation d' *16.72*
- - Incision de l'orbite oculaire avec insertion d' *16.02*
- - Orbito-tomie avec l'insertion d' *16.02*
- Palatin ¬ Insertion d' *27.64*
- Partiel substitution osseux ¬
- - Implantation, révision ou remplacement d'un *84.55.30*
- - Opération du système musculo-squelettique, implantation, révision ou remplacement d'un *84.99.20*
- Péritonéal ¬ Biopsie d' *54.23*
- Polytef ¬ *59.72*
- Prothétique de derme ¬ *86.67*
- Radioactif ¬ Destruction de lésion chorio-rétinien par *14.27*
- Reconstruction avec épithèses facial ¬ Pose d' *76.92.10*
- Remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' *78.68.05*
- - Clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, clavicule, omoplate, côte et sternum; enlèvement d' *78.61.05*
- - Colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.65*
- - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, fémur; enlèvement d' *78.65.05*
- - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus; enlèvement d' *78.62.05*
- - Os
- - - Bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.25*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe; enlèvement d' *78.64.05*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du tarse et du métatarse; enlèvement d' *78.68.06*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.55*
- - Phalanges

Implant *–suite*

- Remplacement partiel osseux *–suite*
- - Phalanges *–suite*
- - - Main ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.15*
- - - Pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, autre site spécifié, sauf os de la face; enlèvement d' *78.69.45*
- - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, radius et cubitus; enlèvement d' *78.63.05*
- - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, rotule; enlèvement d' *78.66.05*
- - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné; enlèvement d' *78.67.05*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d' *78.60.05*
- Renforcement de tissu d'Entéro-stomie ¬ Utilisation d'un *54.99.72*
- Scléral chirurgical segment postérieur oeil ¬ Ablation
- - d' *14.6X.00*
- - d' *14.6X.99*
- Simple ciment osseux matériau alloplastique ¬ Reconstruction boîte crânien
- - Os facial avec un *02.06.30*
- - Sans participation des os facial, avec un *02.06.20*
- Simultané
- - Capsule de Tenon et fixation des muscle ¬ Énucléation de globe oculaire avec *16.41*
- - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec *16.31*
- - ¬ Énucléation de globe oculaire avec autre *16.42*
- Strontium-yttrium), voie sous-frontal ¬ Ablation d'hypophyse par *07.64*
- Substance ¬ Réparation embolisation occlusion
- - par d'autres *39.72*
- - par d'autres *39.79*
- Synthétique
- - Os facial ¬ Insertion
- - - d' *76.92.00*
- - - d' *76.92.99*
- - ¬ Rhinoplastie d'augmentation, avec *21.85*
- Tendineux de la main ¬ Remplacement d' *82.86.13*
- Tige longue prothèse tumoral prothèse CAD CAM ¬
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Urètre et/ou dans le col vésical ¬ Injection d' *59.72*
- Vasculaire ¬
- - Ablation d' *39.49.22*
- - Remplacement d' *39.49.21*
- - Révision d' *39.49.20*
- ¬
- - Alvéol-ectomie (interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou *24.5*
- - Arthroplastie

Implant *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Arthroplastie *–suite*
- - - Carpo carpien carpo métacarpien
- - - - Avec
- - - - - *81.74.00*
- - - - - *81.74.99*
- - - - Sans *81.75*
- - - Métacarpo phalangien interphalangienne
- - - - Avec
- - - - - *81.71.00*
- - - - - *81.71.10*
- - - - - *81.71.99*
- - - - Sans *81.72*
- - Gingivoplastie avec greffe ou *24.2X.10*
- - Injection endoscopique d' *59.72*
- - Mentoplastie avec greffe ou *76.68*
- - Opération plastique de main avec autre greffe ou *82.79*
- - Réparation de hernie inguinal avec *53.05*

Implantable

- AICD) ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque automatique *89.49*
- Perfusion
- - Intrathécale épidurale
- - - Avec profil journalier variable programmable ¬
- - - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement *86.06.20*
- - - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement *86.08.20*
- - - Débit constant mue pression gaz ¬
- - - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement *86.06.21*
- - - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement *86.08.21*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement *86.09.21*
- - - - Révision (sans remplacement) d'une pompe de perfusion totalement *86.09.11*
- - Intraventriculaire
- - - Avec profil journalier variable programmable ¬
- - - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement *86.06.10*
- - - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement *86.08.10*
- - - Débit constant mue pression gaz ¬
- - - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement *86.06.11*
- - - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement *86.08.11*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement *86.09.20*
- - - - Révision (sans remplacement) d'une pompe de perfusion totalement *86.09.10*
- Système port) ¬ Implantation et remplacement de système d'accès vasculaire totalement *86.07.10*
- Ventricul-ectomie incluse ¬ Implantation de système intégral de remplacement du coeur totalement *37.52*

Implantable *–suite*

- ¬
- - Batterie *37.54*
- - Boîtier de commande *37.54*
- - Enlèvement
- - - Implant cochléaire ou d'aide auditif *20.99.30*
- - - Système de cathéter à demeure totalement *86.07.30*
- - Implantation
- - - Pompe perfusion totalement
- - - - *86.06.00*
- - - - *86.06.99*
- - - Remplacement enlèvement système accès vasculaire totalement
- - - - *86.07.00*
- - - - *86.07.99*
- - Remplacement pompe perfusion totalement
- - - *86.08.00*
- - - *86.08.99*
- - Révision
- - - Déplacement de poche de pacemaker, défibrillateur ou autre dispositif cardiaque *37.79*
- - - Sans remplacement) de système de cathéter à demeure totalement *86.07.20*
- - Télescope miniature *13.91*

Implantables de système intégral de remplacement du coeur ¬ Remplacement ou réparation d'autres composante *37.54*

Implantation

- Ablation ménisque collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.93*
- Ajustement
- - Orthèse (après amputation) * ¬ *84.4*
- - Prothèse ou orthèse de membre, SAP ¬ *84.40*
- Ancrages osseux dans l'os pétreux, l'oreille moyenne ou interne ¬ *20.99.10*
- Anneau cornéen intrastromal ¬ *11.79.20*
- Artère mammaire interne artère thoracique interne
- - Muscle cardiaque ¬ *36.2*
- - Myocarde ¬ *36.2*
- - Paroi ventriculaire ¬ *36.2*
- - Ventricule ¬ *36.2*
- Auditif électromagnétique ¬
- - *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Ballonnet contre pulsation intraaortique IABP
- - Chirurgical ouvert ¬ *37.6A.81*
- - Percutanée ¬ *37.6A.82*
- Bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière rotule ¬
- - *81.54.41*
- - Premier *81.54.26*
- Branche aortique [branche de l'aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ *36.2*

Implantation *–suite*

- Cage anti-protrusion d'endoprothèse de hanche ¬ premier *81.52.31*
- Capteur de pression ¬ *37.7A.51*
- Cardioverteur ou de défibrillateur ¬ *37.8E*
- Changement d'une prothèse de resurfaçage ¬ *81.54.35*
- Colo-stomie ¬ Nouvelle *46.43.11*
- Colonne vertébral matériel remplacement osseux
- - Base fibre collagène revêtues hydroxyapatite
- - - Enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.83*
- - - Non enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.82*
- - Céramique
- - - Enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.85*
- - - Non enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.84*
- Complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associé à l'implantation de matériel de substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.97*
- Corps carotidien de stimulateur électronique ¬ *39.8*
- Défibrillateur
- - Chambre unique
- - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.8E.22*
- - - ¬ *37.8E.11*
- - Double chambre ¬ *37.8E.12*
- - Resynchronisation (CRT-D) ¬ *37.8E.21*
- Dent ¬
- - *23.5X.00*
- - *23.5X.99*
- Dentaire
- - Endo-osseux ¬ *23.5X.10*
- - Réimplantation ou transplantation de dent ¬ *23.5X.12*
- - Sous-périosté ¬ *23.5X.11*
- Dispositif interne allongement
- - Membre
- - - Avec traction cinétique ¬
- - - - *84.53.00*
- - - - *84.53.99*
- - - Sans autre précision (SAP) ¬ *84.54*
- - - ¬ *84.54*
- - Transport osseux système
- - - Motorisé ¬ *84.53.11*
- - - Non motorisé ¬ *84.53.10*
- Électrode
- - Capteur dans le cœur ¬ *37.7A*
- - Épicarde
- - - Sous-xyphoïdien, chirurgical ouvert ¬ *37.7A.22*
- - - Thoraco-tomie et sterno-tomie, chirurgical ouvert ¬ *37.7A.21*
- - - Thoracoscopique ¬ *37.7A.23*
- - Épicardique ¬ *37.7A.2*
- - Sous cutané choc
- - - Utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané ¬ *37.7A.33*
- - - ¬ *37.7A.32*
- - Trans veineux
- - - Auriculaire ¬ *37.7A.13*

Implantation *–suite*

- Électrode *–suite*
- - Trans veineux *–suite*
- - - Choc ¬ *37.7A.31*
- - - Ventriculaire
- - - - Avec capteur auriculaire ¬ *37.7A.12*
- - - - ¬ *37.7A.11*
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ¬ *37.7A.14*
- Endoprothèse
- - Articulation
- - - Membre supérieur, autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, *81.96.95*
- - - Temporo-mandibulaire ¬ *76.5X.60*
- - - Trapézo-métacarpien du pouce ¬ *81.74.10*
- - Totale
- - - Articulation temporo mandibulaire avec composant
- - - - CAD-CAM [CAO/FAO] ¬ *76.5X.71*
- - - - Préfabriqués (L) ¬ *76.5X.70*
- - - Charnière de genou ¬ premier *81.54.23*
- - - Hanche
- - - - Prothèse spécial ¬ premier *81.51.12*
- - - - ¬ premier *81.51.11*
- - - Spécial de genou ¬ premier *81.54.22*
- - - Standard de genou ¬ premier *81.54.21*
- Endovasculaire greffe
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Aorto iliaque
- - - - - Avec Fenestration ou bras latéral ¬ *39.71.11*
- - - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.10*
- - - - Prothèse
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, avec Fenestration et bras latéral ¬ *39.71.13*
- - - - - Bifurcation aorto-bi-iliaque, sans Fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.12*
- - - - - Tubulaire, aortique, avec fenestration ou bras latéral ¬ *39.71.15*
- - - - - Tubulaire, aortique, sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.14*
- - - - ¬
- - - - - *39.71.00*
- - - - - *39.71.99*
- - - Thoracique
- - - - Avec fenestration ou bras latéral ¬ *39.73.11*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ *39.73.10*
- - - - ¬
- - - - - *39.73.00*
- - - - - *39.73.99*
- - - Thoraco-abdominal ¬ *39.73.20*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ *39.79.13*
- - - Bassin ¬ *39.79.12*
- - - Viscéraux ¬ *39.79.11*
- - - ¬

Implantation *–suite*

- Endovasculaire greffe *–suite*
- - Vaisseau *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébral ¬ *02.99.50*
- Enregistreur d'événements ¬ *37.8C*
- Explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention indépendante ¬ *02.99.11*
- Genou d'un substitut de cartilage métallique spécifique adapté au patient ¬ *81.47.26*
- Greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule, transfert de l'insertion d'un tendon rotulien avec *81.44.13*
- Growing rods ¬ Reconstruction complexe de la colonne vertébral (p.ex. scoliose) par *78.49.72*
- Insertion
- - Élément radioactif brachythérapie source scellées radionucléides
- - - Intracavitaire ¬ *92.27.22*
- - - Intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Intrautérin
- - - - Intravaginal combiné ¬ *92.27.13*
- - - - ¬ *92.27.11*
- - - Intravaginal ¬ *92.27.12*
- - - Organe génital féminins, SAP ¬ *92.27.10*
- - - Surface corporelle
- - - - Application autre ou non spécifié ¬ *92.27.00*
- - - - ¬ *92.27.21*
- - - Vaisseau
- - - - Coronaire ¬ *92.27.31*
- - - - Non spécifié ¬ *92.27.30*
- - - - ¬ *92.27.39*
- - Per-opératoire d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) ¬ *92.27.40*
- - Placement remplacement
- - - Électrode de muscle squelettique ¬ *83.92*
- - - Stimulateur de muscle squelettique ¬ *83.92*
- Matériel
- - Alloplastique
- - - Reconstruction du pavillon de l'oreille ¬ *18.71.30*
- - - ¬ Reconstruction totale du nez, avec *21.83.20*
- - Corps vertébral
- - - Non précédée d'un redressement vertébral ¬ *81.65*
- - - Précédée d'un redressement vertébral ¬ *81.66*
- - Remplacement osseux colonne vertébral ¬ Greffe osseux
- - - et *78.49.80*
- - - et *78.49.89*

Implantation *–suite*

- Matériel *–suite*
- - Substitution osseux et/ou le remplacement d'articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associé à l' *81.96.97*
- Minimale invasif valve
- - Aortique
- - - Trans-apicale ¬ *35.22.11*
- - - ¬
- - - - *35.22.10*
- - - - *35.22.19*
- - Pulmonaire ¬
- - - *35.26.10*
- - - *35.26.19*
- Pacemaker
- - Chambre unique ¬ *37.8A.11*
- - Corps carotidien ¬ *39.8*
- - Double chambre
- - - Avec stimulation anti-tachycardique ¬ *37.8A.22*
- - - Sans stimulation anti-tachycardique ¬ *37.8A.21*
- - Permanent ¬ *37.8A*
- - Resynchronisation (CRT-P) ¬ *37.8A.31*
- - Trans-veineux sans sonde ¬ *37.8A.41*
- - VDD ¬ *37.8A.2*
- Patch épicardique ¬ *37.7A.41*
- Per-opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans, haut débit de dose ¬ Brachythérapie par *92.29.24*
- Pompe perfusion totalement implantable
- - Perfusion
- - - Intrathécale épidurale
- - - - Avec profil journalier variable programmable ¬ *86.06.20*
- - - - Débit constant (mue par pression de gaz) ¬ *86.06.21*
- - - Intraventriculaire
- - - - Avec profil journalier variable programmable ¬ *86.06.10*
- - - - Débit constant (mue par pression de gaz) ¬ *86.06.11*
- - - ¬
- - - *86.06.00*
- - - *86.06.99*
- Port-a-Cath ¬ *86.07*
- Prothèse
- - Auditif à conduction osseux ¬ *20.95*
- - Avec remplacement osselet implant autologue ¬ Tympanoplastie avec
- - - Antro-tomie, Attico-tomie, attico-antro-tomie ou mastoïd-ectomie sans *19.56.10*
- - - Réalisation d'une cavité d'évidement (cavité ouvert), sans *19.56.20*
- - Bipolaire ¬ premier *81.52.22*
- - Cristallin * ¬ *13.7*
- - Dentaire ¬ *23.6*
- - Épi-rétinien ¬ *14.9X.11*
- - Genou
- - - Bi-condylaire à glissement ¬ premier *81.54.25*

Implantation *–suite*

- Prothèse *–suite*
- - Genou *–suite*
- - - Unicondylaire à glissement ¬ premier *81.54.24*
- - Intraoculaire téléscopique ¬ *13.91*
- - Mammaire
- - - Mast-ectomie ¬ *85.53.10*
- - - ¬ *85.53*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *84.48*
- - - Supérieur ¬ *84.44*
- - Procédure initiale) ¬ Fenestration de l'oreille interne, sans *20.61.10*
- - Resurfaçage
- - - Bi-condylaire de genou ¬ premier *81.54.25*
- - - Unicondylaire de genou ¬ premier *81.54.24*
- - - ¬ premier *81.51.13*
- - Sous-rétinien ¬ *14.9X.14*
- - Unipolaire ¬ premier *81.52.21*
- - Vasculaire avec valve valve
- - - Aortique
- - - - Biologique ¬ *35.21.20*
- - - - Mécanique ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonaire
- - - - Biologique ¬ *35.25.20*
- - - - Mécanique ¬ *35.26.20*
- - Vocale intervention temps ¬
- - - *31.99.11*
- - - *31.99.12*
- - ¬ Révision de fenestration de l'oreille interne, sans *20.62.10*
- Récepteur
- - Insertion d'électrode dans la cochlée (intra-crânien) ¬ *20.98*
- - Intracrânien
- - - Électrode dans la cochlée ¬ *20.96*
- - - Insertion d'électrode dans la cochlée ¬ *20.97*
- Remplacement
- - Auditif active
- - - Avec interruption de la chaîne des osselet ¬ *20.95.11*
- - - Sans interruption de la chaîne des osselet ¬ *20.95.10*
- - Cage anti protrusion
- - - Acétabulum
- - - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.57*
- - - - Tête d'une endoprothèse de hanche ¬ *81.52.58*
- - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.51*
- - Capteur de mesure intracrânien ¬ *02.99.30*
- - Cathéter à demeure dans l'artère hépatique et le système porte ¬ *50.99.10*
- - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur
- - - Épidural permanent système
- - - - Électrode, stimulation continu ¬ *03.93.22*
- - - - Plusieurs électrode, stimulation continu ¬ *03.93.23*

Implantation *–suite*
- Remplacement *–suite*
- - Chirurgical ouvert électrode neurostimulateur *–suite*
- - - Périphérique permanent électrode plaque système
- - - - Électrode ¬ *04.92.30*
- - - - Plusieurs électrode ¬ *04.92.31*
- - Composante tibial fémoral insert endoprothèse
- - - Genou unicondylaire, resp. bi-condylaire, à glissement ou totale standard ¬ *81.54.44*
- - - Totale de genou spécial ou d'une endoprothèse totale à charnière ¬ *81.54.45*
- - Électrode
- - - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.30*
- - - Bandes ¬ *02.93*
- - - Neurostimulateur
- - - - Épidural
- - - - - Permanent par voie percutanée, système à plusieurs électrode, stimulation continu ¬ *03.93.21*
- - - - - Permanent par voie percutanée, système à une électrode, stimulation continu ¬ *03.93.20*
- - - - - Temporaire, système à plusieurs électrode, stimulation d'essai ¬ *03.93.11*
- - - - - Temporaire, système à une électrode, stimulation d'essai ¬ *03.93.10*
- - - - Intracrânien ¬
- - - - - *02.93*
- - - - - *02.93.00*
- - - - - *02.93.99*
- - - - Périphérique
- - - - - Permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à plusieurs électrode ¬ *04.92.21*
- - - - - Permanent par voie percutanée, électrode en baguette, système à une électrode ¬ *04.92.20*
- - - - - Temporaire, système à plusieurs électrode, test de stimulation ¬ *04.92.11*
- - - - - Temporaire, système à une électrode, test de stimulation ¬ *04.92.10*
- - - - - ¬ *04.92.00*
- - - - - ¬ *04.92.99*
- - - - Rachidien ¬
- - - - - *03.93.00*
- - - - - *03.93.99*
- - - Profond ¬ *02.93*
- - - Sous-dural pour stimulation de racine antérieur ¬ *03.93.30*
- - - Stimulation du nerf vague ¬ *04.92.40*
- - - Trou ovale ¬ *02.93*
- - Électrostimulateur intracrânien ¬ *02.93*
- - Endoprothèse
- - - Chirurgie tumoral ¬ *84.49*
- - - Totale
- - - - Genou à charnière ¬ *81.54.33*
- - - - Hanche
- - - - - Prothèse spécial ¬ *81.51.22*
- - - - - ¬ *81.51.21*

Implantation *–suite*
- Remplacement *–suite*
- - Endoprothèse *–suite*
- - - Totale *–suite*
- - - - Spécial de genou ¬ *81.54.32*
- - - - Standard de genou ¬ *81.54.31*
- - Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable ¬
- - - *86.07.00*
- - - *86.07.99*
- - Générateur d'impulsion pour activation du baroréflexe ¬ *39.8X.20*
- - Grilles sous-dural ¬ *02.93*
- - Insert
- - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *81.52.56*
- - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.52*
- - - Prothèse de genou ¬ *81.54.43*
- - Intracrânien de neuropacemaker ¬ *02.93*
- - Microélectrode
- - - Permanent dérivation stimulation
- - - - Monoloculaire ¬ *02.93.20*
- - - - Multiloculaire ¬ *02.93.21*
- - - Temporaire dérivation stimulation
- - - - Monoloculaire ¬ *02.93.10*
- - - - Multiloculaire ¬ *02.93.11*
- - Neuroprothèse
- - - Périphérique ¬ *04.99.10*
- - - ¬ *02.99.40*
- - Pacemaker gastrique (y c. sonde) ¬ *44.99.80*
- - Pointe épidurale ¬ *02.93*
- - Prothèse
- - - Bi-condylaire à glissement ¬ *81.54.35*
- - - Bipolaire ¬ *81.52.42*
- - - Cochléaire
- - - - Canal multiple ¬ *20.98*
- - - - Seul canal ¬ *20.97*
- - - - ¬ Autre *20.96*
- - - Resurfaçage
- - - - Unicondylaire ¬ *81.54.34*
- - - - ¬ *81.51.23*
- - - Unicondylaire à glissement ¬ *81.54.34*
- - - Unipolaire ¬ *81.52.41*
- - Récepteur électroencéphalographique ¬ *02.93*
- - Rein artificiel ¬ *55.97*
- - Resurfaçage arrière de la rotule ¬ *81.54.42*
- - Système
- - - Accès vasculaire totalement implantable (système port) ¬ *86.07.10*
- - - Modulation du myocarde (CCM) ¬ *37.9A.11*
- - Tête
- - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.53*
- - - Insert
- - - - Acétabulum d'une endoprothèse de hanche ¬ *81.52.55*
- - - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.54*
- - Tige tête
- - - Endoprothèse de hanche ¬ *81.52.5A*

Implantation *–suite*
- Remplacement *–suite*
- - Tige tête *–suite*
- - - Insert d'une endoprothèse de hanche ¬ *81.52.5B*
- Réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous-cutané ¬ *86.09.40*
- Resurfaçage arrière de la rotule ¬ premier *81.54.27*
- Révision
- - Enlèvement
- - - Sphincter vésical, SAP ¬ *58.93.00*
- - - Stent(s) dans ou de l'urètre prostatique ¬ *60.99.3*
- - Remplacement
- - - Implant partiel substitution osseux ¬
- - - - *84.55.30*
- - - - Opération du système musculo-squelettique, *84.99.20*
- - - Stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion intraventriculaire ¬ *02.99.14*
- - Sphincter anal artificiel ¬ *49.75*
- Secondaire de cristallin artificiel * ¬ *13.72*
- Sonde système anti reflux soutenir fonction sphincter œsophagien
- - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.37*
- - Laparoscopique ¬ *42.99.38*
- Source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction volume plusieurs plans
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.22*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.21*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.23*
- - - - ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.29*
- - - Plusieurs plans ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.2*
- - - Seul plan
- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.12*
- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.11*
- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.13*
- - - - ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.19*
- - Permanent, selon le nombre de source ¬ Brachythérapie interstitiel par *92.29.3*
- Sphincter vésical artificiel ¬ *58.93.11*
- Stéréotaxique de tissus dans le crâne, le cerveau et les méninge cérébral ¬ *02.99.12*
- Stimulateur
- - Diaphragmatique ¬ *34.85*
- - Urétéral électronique ¬ *56.92*
- - Vésical électronique ¬ *57.96*
- Stomie de l'intestin grêle ¬ Nouvelle *46.41.11*
- Substance chimiothérapeutique ¬ *00.10*
- Système
- - Ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire ¬ *58.94.11*

Implantation *–suite*

- Système *–suite*
- - Anti reflux soutenir fonction sphincter œsophagien
- - - Chirurgical ouvert ¬ *42.99.35*
- - - Laparoscopique ¬ *42.99.36*
- - Assistance
- - - Cardiaque prothétique autour du coeur ¬ *37.41*
- - - Cardiovasculaire
- - - - Avec pompe
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.21*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.12*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.11*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.33*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.32*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.31*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée ¬ *37.6A.42*
- - - - - Sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée ¬ *37.6A.41*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6A.51*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino/veino-artériel, par chirurgie thoracique ouvert (thoraco-tomie, mini-thoraco-tomie, sterno-tomie) ¬ *37.6A.71*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition du vaisseau sanguin) ¬ *37.6A.72*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée ¬ *37.6A.73*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ *37.6A.61*

Implantation *–suite*

- Système *–suite*
- - Assistance *–suite*
- - - Cardiovasculaire *–suite*
- - - - Pulmonaire *–suite*
- - - - - Avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6A.62*
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouvert (p.ex. exposition de vaisseau sanguin) ¬ *37.6A.A1*
- - - - - Sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée ¬ *37.6A.A2*
- - - - - ¬ *37.6A*
- - Intégral remplacement coeur
- - - Totalement implantable, ventricul-ectomie incluse ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Sous-cutané de défibrillation ¬ *37.8E.31*
- - Stimulation du myocarde ¬ *37.9A*
- Tissu cultivé in vitro
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.83.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.83.20*
- - - Glénohumérale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.83.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.83.18*
- - - Sous talaire
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.49.21*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.49.20*
- - - Talo crurale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.49.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.49.18*
- - Chirurgie ouvert
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et *81.85.15*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et *81.40.15*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, greffe de cartilage et *81.96.56*
- - - - - Pied, greffe de cartilage et *81.96.76*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et *81.96.36*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et *81.96.16*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et *81.96.46*
- - - - Greffe de cartilage et *81.96.86*
- - - - Orteil, greffe de cartilage et *81.96.66*
- - - - Poignet, greffe de cartilage et *81.96.26*
- - Genou, chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.47.17*
- - Sous arthroscopie

Implantation *–suite*

- Tissu cultivé in vitro *–suite*
- - Sous arthroscopie *–suite*
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et *81.85.14*
- - - Genou ¬ Greffe de cartilage et *81.47.18*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et *81.40.14*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - Articulation
- - - - - Pied, greffe de cartilage et *81.96.75*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et *81.96.55*
- - - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et *81.96.15*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et *81.96.45*
- - - - Greffe de cartilage et *81.96.85*
- - - - Orteil, greffe de cartilage et *81.96.65*
- - - - Poignet, greffe de cartilage et *81.96.25*
- Trans-urétral de rétracteurs prostatique, par nombre de rétracteurs ¬ *60.99.2*
- Unilatérale bilatéral uretère ¬ Cyst ectomie partiel
- - Chirurgical ouvert, avec néo- *57.6X.12*
- - Laparoscopie, avec néo- *57.6X.13*
- - Résection supra trigonal subtotal
- - - Chirurgical ouvert, avec néo- *57.6X.22*
- - - Laparoscopie, avec néo- *57.6X.23*
- Uretère ¬ Cyst ectomie partiel
- - Chirurgical ouvert, sans néo- *57.6X.10*
- - Laparoscopie, sans néo- *57.6X.11*
- - Résection supra trigonal subtotal
- - - Chirurgical ouvert, sans néo- *57.6X.20*
- - - Laparoscopie, sans néo- *57.6X.21*
- Vaisseau sanguin dans le myocarde ¬ *36.2*
- VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum, *78.41.30*
- ¬ Indentation sclérale et *14.41*

Implanté

- Aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Aorto mono iliaque
- - - - Avec bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.32*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.31*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.38*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.34*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.35*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3B*

Implanté *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Abdominal prothèse *–suite*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque *–suite*
- - - - Avec *–suite*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.36*
- - - - - 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3C*
- - - - - 4 fenestration ou plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.37*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3E*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3F*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.33*
- - - Tubulaire aortique
- - - - Avec
- - - - - 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3L*
- - - - - 1 bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3H*
- - - - - 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3I*
- - - - - 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3J*
- - - - - 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3O*
- - - - - 4 fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3K*
- - - - - Total 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3Q*
- - - - - Total 4 bras latéraux et fenestration ou plus, en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3R*
- - - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.3G*
- - Thoracique prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.45*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.48*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.46*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.43*

Implanté *–suite*

- Aorte *–suite*
- - Thoracique prothèse tubulaire *–suite*
- - - Avec *–suite*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.47*
- - - - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.44*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.4A*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.4B*
- - - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.41*
- - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec
- - - - 1
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.26*
- - - - - Bras latéral et 1 fenestration combiné ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2B*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.27*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.28*
- - - - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2A*
- - - - - Fenestration et plus ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.25*
- - - - Total
- - - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2C*
- - - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras latéraux et fenestration en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2E*
- - - - 4 bras latéraux et fenestration ou plus en différentes combinaison ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.2F*
- - - Iliaque, sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.21*
- Astragale calcanéum

Implanté *–suite*

- Astragale calcanéum *–suite*
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.31*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.38*
- Avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.11*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.12*
- Cœur ¬ Spécification de dispositif *39.A2*
- Côte et le sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.11*
- DCI avec
- - Induction d'arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.22*
- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.10*
- Fémur
- - Col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.65.02*
- - Diaphyse): clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.03*
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.65.01*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.65.08*
- - Proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.04*
- Humérus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.62.01*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.62.08*
- - Vis de compression dynamique, clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.62.02*
- Interne) ¬ Dispositif totalement *78.9*
- Omoplate clavicule
- - Fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel *78.61.01*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.61.08*
- Os

Implanté *–suite*

- Os *–suite*
- - Bassin
- - - Fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.21*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.28*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.69.22*
- - Clavicule omoplate côte sternum
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, omoplate, côte et sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.61.00*
- - - - *78.61.99*
- - Fémur
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, fémur ¬ Ablation de matériel *78.65.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fil, cerclage-haubanage, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel *78.69.51*
- - Humérus
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, humérus ¬ Ablation de matériel *78.62.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.58*
- - Non
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de matériel *78.60.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.60.00*
- - - - *78.60.99*
- - Os
- - - Carpe métacarpe
- - - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel *78.64.05*
- - - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.64.01*
- - - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.64.08*
- - - - ¬ Ablation
- - - - - Matériel *78.64.00*
- - - - - Matériel *78.64.99*
- - - Face
- - - - Enlèvement implant
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié ¬ Ablation de matériel *78.69.55*
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, colonne vertébral ¬ Ablation de matériel *78.69.65*

Implanté *–suite*

- Os *–suite*
- - Os *–suite*
- - - Face *–suite*
- - - - Enlèvement implant *–suite*
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, os du bassin ¬ Ablation de matériel *78.69.25*
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main ¬ Ablation de matériel *78.69.15*
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied ¬ Ablation de matériel *78.69.45*
- - - - ¬ Ablation de matériel *78.69.99*
- - - Os de la face, SAP ¬ Ablation de matériel *78.69.00*
- - - Tarse métatarse
- - - - Enlèvement implant
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel *78.68.05*
- - - - - Remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel *78.68.06*
- - - - ¬ Ablation de matériel *78.68.99*
- - Plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.69.53*
- - Radius cubitus
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus ¬ Ablation de matériel *78.63.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.63.00*
- - - - *78.63.99*
- - Rotule
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, rotule ¬ Ablation de matériel *78.66.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Tarse métatarse
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.68.01*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.68.08*
- - - ¬ Ablation de matériel *78.68.00*
- - Tibia péroné
- - - Enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné ¬ Ablation de matériel *78.67.05*
- - - ¬ Ablation matériel
- - - - *78.67.00*
- - - - *78.67.99*
- - Vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel *78.69.52*

Implanté *–suite*

- Paroi de l'artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère, avec transfert de l'artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire, *35.84*
- Péroné
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.22*
- - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.67.21*
- Phalanges
- - Main
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.11*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.18*
- - Pied
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.41*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.48*
- Préalablement ¬ Ponction ventriculaire par cathéter *01.02*
- Précédemment
- - Cervical ¬ Correction de prothèse discal *84.66*
- - Lombo-sacré ¬ Correction de prothèse discal *84.68*
- - Thoracique ¬ Correction de prothèse discal *84.67*
- - ¬ Correction de prothèse discal *84.69*
- Radius cubitus
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.63.01*
- - Proximal / diaphysaire / distal): autre matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.63.08*
- Rotule
- - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.66.01*
- - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.66.08*
- Stimulation
- - Central ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.10*
- - Périphérique ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.30*
- - Rachidien ¬ Reprogrammation d'un neurostimulateur *00.97.20*
- Tibia
- - Clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.12*
- - Péroné
- - - Fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.67.01*

Implanté *–suite*
- Tibia *–suite*
- - Péroné *–suite*
- - - Matériel d'ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.67.28*
- - Plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne ¬ Ablation de matériel *78.67.11*
- - Vis de compression dynamique ¬ Ablation de matériel *78.67.13*
- Vaisseau bassin prothèse tubulaire iliaque
- - Avec
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.12*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.13*
- - Sans fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffe endovasculaire *39.78.11*
- Vessie ¬ Remplacement d'uretère avec segment iléal *56.89*
- ¬
- - Recharge programmation pompe perfusion programmable totalement
- - - *00.98.00*
- - - *00.98.99*
- - Reprogrammation neurostimulateur
- - - *00.97.00*
- - - *00.97.99*

Impliquant
- Muscle élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique *08.34*
- Oesophage, l'estomac et/ou duodénum ¬ Biopsie endoscopique d'un ou plusieurs sites *45.16*
- Rebord
- - Épaisseur
- - - Complet ¬ Réparation de lacération de paupière *08.84*
- - - Partiel ¬ Réparation de lacération de paupière *08.82*
- - Palpébral épaisseur
- - - Complet ¬ Reconstruction paupière
- - - - *08.73.00*
- - - - *08.73.99*
- - - Partiel ¬ Reconstruction de paupière *08.71*

Important complexe ¬ Insertion implant CAD
- Niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face, défaut *02.05.11*
- Réparer défaut
- - Mandibulaire *76.43.12*
- - Maxillaire *76.92.31*

Imprégnation ¬ Matériau non résorbable
- , autre *00.9A.24*
- Sans *00.9A.21*

Imprégné
- Agent antimicrobien ¬ Matériau non résorbable *00.9A.22*
- Héparine ¬ Stent imprégné substance médicamenteux
- - , par ex. *36.06*
- - , par ex. *39.90*
- Prothèse auto expansible canal biliaire endoscopie ¬ Insertion remplacement
- - Plusieurs stent *51.87.32*

Imprégné *–suite*
- Prothèse auto expansible canal biliaire endoscopie ¬ Insertion remplacement *–suite*
- - Stent
- - - *51.87.30*
- - - *51.87.31*
- Substance médicamenteux imprégné héparine ¬ Stent
- - (s) *36.06*
- - (s) *39.90*
- Titane ¬ Matériau non résorbable *00.9A.23*

Impulsion
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation de générateur d' *39.8X.22*
- - Implantation ou remplacement de générateur d' *39.8X.20*
- - Révision (sans remplacement) de générateur d' *39.8X.21*
- Circuit
- - Double
- - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ Générateur d' *86.98*
- - - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ Générateur d' *86.95*
- - Unique
- - - Neurostimulateur intracrânien, vertébral et périphérique ¬ Générateur d' *86.97*
- - - Neurostimulation intracrânien, spinal et périphérique ¬ Générateur d' *86.94*
- Électrique de stimulateur ¬ Photoanalyse d' *89.46*
- Neurostimulateur
- - Circuit unique, double circuit) ¬ Ablation de générateur d' *86.05*
- - Épidural
- - - Système
- - - - Électrode non
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.94.11*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.94.21*
- - - - Plusieurs électrode
- - - - - Non rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.95.11*
- - - - - Non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.95.21*
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.98.11*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.98.21*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d' *86.99.11*
- - Intracrânien
- - - Système
- - - - Électrode non
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.94.10*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.94.20*
- - - - Plusieurs électrode
- - - - - Non rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.95.10*
- - - - - Non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.95.20*
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.98.10*

Impulsion *–suite*
- Neurostimulateur *–suite*
- - Intracrânien *–suite*
- - - Système *–suite*
- - - - Plusieurs électrode *–suite*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.98.20*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d' *86.99.10*
- - Périphérique
- - - Système
- - - - Électrode non
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.94.12*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.94.22*
- - - - Plusieurs électrode
- - - - - Non rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.95.12*
- - - - - Non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.95.22*
- - - - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d' *86.98.12*
- - - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d' *86.98.22*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d' *86.99.12*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d' *86.99.14*
- - - Racine antérieur ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d' *86.99.13*
- - Système
- - - Électrode
- - - - Non comme
- - - - - Rechargeable, autre ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.94.99*
- - - - - Rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.94.00*
- - - - Rechargeable ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.97*
- - - Plusieurs électrode
- - - - Non comme
- - - - - Rechargeable, autre ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.95.99*
- - - - - Rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.95.00*
- - - - Rechargeable, SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.98.00*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de générateur d' *86.98.99*
- - ¬ Insertion remplacement générateur
- - - d' *86.96.00*
- - - d' *86.96.99*
- Nouveau site ¬ Création d'une poche pour stimulateur thalamique à générateur d' *86.09*
- Stimulation
- - Nerf vague ¬
- - - Insertion de générateur d' *86.96.11*

Impulsion *–suite*

- Stimulation *–suite*
- - Nerf vague ¬ *–suite*
- - - Remplacement de générateur d' *86.96.21*
- - Racine antérieur ¬
- - - Insertion de générateur d' *86.96.10*
- - - Remplacement de générateur d' *86.96.20*
- Volt ou en ampère d'un stimulateur ¬ Mesure du seuil d' *89.48*

In vitro

- Articulation
- - Acromio claviculaire
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.21*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.20*
- - Glénohumérale
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.19*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.18*
- - Sous talaire
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.21*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.20*
- - Talo crurale
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.19*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.18*
- Avec différence
- - 2 3 antigène
- - - Donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation *41.08.02*
- - - Haplo-identique), donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation *41.02.12*
- - Antigène donneur apparenté ¬ Transplantation
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, non HLA identique, après préparation *41.08.01*
- - - Cellules souches de moelle osseux, allogène, non HLA identique, après préparation *41.02.11*
- Chirurgie ouvert
- - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.85.15*
- - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.40.15*
- - ¬ réparation articulation
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.56*
- - - - Pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.76*
- - - - Sacro-iliaque, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.36*
- - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.16*

In vitro *–suite*

- Chirurgie ouvert *–suite*
- - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.46*
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.86*
- - - Orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.66*
- - - Poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.26*
- Donneur
- - Apparenté ¬ Transplantation
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique, HLA identique, après préparation *41.08.21*
- - - Cellules souches
- - - - Cellules souches hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation *41.05.01*
- - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation *41.05.21*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, HLA identique, après préparation *41.02.31*
- - - - - Allogène, HLA identique, sans préparation *41.03.21*
- - - - - Allogène, non HLA identique, sans préparation *41.03.01*
- - Non apparenté ¬ Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique
- - - - HLA identique, après préparation *41.08.31*
- - - - Non-HLA identique, après préparation *41.08.11*
- - - Cellules souches
- - - - Cellules souches
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, HLA identique, sans préparation *41.05.31*
- - - - - Hématopoïétiques, allogène, non HLA identique, sans préparation *41.05.11*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Allogène, HLA identique, après préparation *41.02.41*
- - - - - Allogène, HLA identique, sans préparation *41.03.31*
- - - - - Allogène, non HLA identique, après préparation *41.02.21*
- - - - - Allogène, non HLA identique, sans préparation *41.03.11*
- FIV transfert ¬ Fécondation
- - *69.92.30*
- - *69.92.39*
- Genou, chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.47.17*
- Sous arthroscopie
- - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.85.14*
- - Genou ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.47.18*
- - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.40.14*
- - ¬ réparation articulation
- - - Articulation

In vitro *–suite*

- Sous arthroscopie *–suite*
- - ¬ réparation articulation *–suite*
- - - Articulation *–suite*
- - - - Pied, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.75*
- - - - Sacro iliaque
- - - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.35*
- - - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.55*
- - - - Sterno-claviculaire, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.15*
- - - - Tibio-péronier supérieur, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.45*
- - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.85*
- - - Orteil, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.65*
- - - Poignet, greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.25*
- T cells ¬ Allo-greffe de moelle osseux avec enlèvement (purge) *41.02*
- ¬
- - Transplant autogène
- - - Avec préparation externe *00.91.11*
- - - Sans préparation externe *00.91.10*
- - Transplantation
- - - Autologue de cellules souches hématopoïétiques après préparation *41.07.01*
- - - Cellules souches
- - - - Hématopoïétiques, autogène, sans préparation *41.04.01*
- - - - Moelle osseux
- - - - - Autologue, après préparation *41.09.01*
- - - - - Autologue, sans préparation *41.01.01*
- - - - - Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, après préparation *41.00.18*
- - - - - Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques, sans préparation *41.00.11*

Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de source scellées de radionucléides ou d'applicateur *92.29.51*

Incarcéré ¬ Libération de muscle extraoculaire *15.7*

Incertain ¬ Autres Opération de la région abdominal, résection de tissu de la région abdominal dont l'organe auquel il appartient est *54.99.30*

Incision

- Abcès
- - Hépatique ¬ *50.0*
- - Péri
- - - Anal ¬ *49.01*
- - - Rénal ou péri-néphrétique ¬ *59.09*
- Alvéolaire * ¬ *24.0*
- Alvéole dentaire ¬ Biopsie ouvert (par *24.12.20*
- Anus ¬ Autre *49.93*
- Aorte

Incision *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Abdominal ¬ *38.04.30*
- - Ascendante et de la crosse aortique ¬ *38.04.10*
- - Descendant ¬ *38.04.20*
- - ¬
- - - *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- Arachnoïde ¬ *02.51*
- Artère
- - Abdominal ¬
- - - *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Avant-bras ¬ *38.03.20*
- - Axillaire ¬ *38.03.11*
- - Bras ¬ *38.03.19*
- - Coronaire ¬ *36.99*
- - Extracrânien de la tête et du cou ¬ *38.02.10*
- - Fémoral
- - - Commune) (superficiel) ¬ *38.08.10*
- - - Profond ¬ *38.08.11*
- - Gastrique ¬ *38.06.12*
- - Hépatique ¬ *38.06.13*
- - Iliaque ¬ *38.06.18*
- - Lombaire ¬ *38.06.17*
- - Main ¬ *38.03.21*
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Supérieur, SAP ¬ *38.03.10*
- - Mésentérique ¬ *38.06.16*
- - Poplité ¬ *38.08.12*
- - Rénal ¬ *38.06.15*
- - Splénique ¬ *38.06.14*
- - Thoracique ¬ *38.05.10*
- - Viscérales ¬
- - - *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Biopsie ouvert (par *76.19.11*
- Avec
- - Drainage
- - - Conduit lacrymo-nasal, SAP ¬ *09.59*
- - - Ongle, lit unguéal ou repli sus-unguéal ¬ Autre *86.04.17*
- - - Peau tissu sous cutané
- - - - Membre
- - - - - Inférieur ¬ Autre *86.04.16*
- - - - - Supérieur ¬ Autre *86.04.12*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ Autre *86.04.15*
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.04.10*
- - - - ¬
- - - - - Autre *86.04.00*
- - - - - Autre *86.04.99*
- - Extraction corps étranger dispositif peau tissu sous cutané

Incision *–suite*
- Avec *–suite*
- - Extraction corps étranger dispositif peau tissu sous cutané *–suite*
- - - Main ¬ *86.05.14*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.05.10*
- - - ¬
- - - - *86.05.00*
- - - - *86.05.19*
- - - - *86.05.99*
- Biliaire
- - Désobstruction ¬ *51.49*
- - Principale ¬ *51.51*
- - ¬ *51.59*
- Bord de la paupière ¬ *08.01*
- Bouche, structure non précisé ¬ *27.92*
- Bronche ¬ *33.0*
- Canal
- - Pancréatique ¬ Autre pancréato-tomie, *52.09.11*
- - Rachidien
- - - Drainage
- - - - Empyème épidural ¬ *03.09.41*
- - - - Hématome épidural ¬ *03.09.41*
- - - - Liquide épidural ¬ *03.09.41*
- - - Moelle épinière et des méninge rachidien ¬ *03.09.4*
- - Vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par *51.19.20*
- Canalicule lacrymal ¬ *09.52*
- Cerveau
- - Évacuation
- - - Abcès intracérébral ¬ Autre *01.39.11*
- - - Hématome intracérébral ¬ Autre *01.39.10*
- - - Liquide intracérébral ¬ Autre *01.39.19*
- - - Stéréotaxique
- - - - Abcès intracrânien ¬ Autre *01.39.21*
- - - - Hématome intracrânien ¬ Autre *01.39.20*
- - - - Liquide intracrânien ¬ Autre *01.39.29*
- - Extraction de corps étranger intracérébral ¬ Autre *01.39.30*
- - ¬
- - - Autre *01.39.00*
- - - Autre *01.39.99*
- Champ thyroïdien
- - Drainage ¬ Autre *06.09.11*
- - Exploration ¬ Autre *06.09.12*
- - Sans autres mesure ¬ Autre *06.09.10*
- - ¬
- - - Autre *06.09.00*
- - - Autre *06.09.99*
- Chirurgical ouvert
- - Oesophage ¬ Autre *42.09.11*
- - Os sous chondral
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.29*
- - - - Glénohumérale ¬ *81.83.27*
- - - - Sous-talaire ¬ *81.49.29*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.49.27*

Incision *–suite*
- Chirurgical ouvert *–suite*
- - Os sous chondral *–suite*
- - - Avec insertion implant acellulaire
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.36*
- - - - - Glénohumérale ¬ *81.83.35*
- - - - - Sous-talaire ¬ *81.49.35*
- - - - - Talo-crurale ¬ *81.49.34*
- - - - Genou ¬ *81.47.28*
- - - - Hanche ¬ *81.40.21*
- - - Coude ¬ *81.85.19*
- - - Hanche ¬ *81.40.19*
- - - ¬ réparation articulation
- - - - , autre site spécifié, *81.96.8B*
- - - - Articulation
- - - - - Métatarso-phalangien, *81.96.5B*
- - - - - Pied, *81.96.7B*
- - - - - Sacro-iliaque, *81.96.3B*
- - - - - Sterno-claviculaire, *81.96.1B*
- - - - - Tibio-péronier supérieur, *81.96.4B*
- - - - Orteil, *81.96.6B*
- - - - Poignet, *81.96.2B*
- Clitoris * ¬ *71.4*
- Coeur, NAS ¬ *37.10*
- Col
- - Utérin
- - - Faciliter l'accouchement ¬ *73.93*
- - - ¬
- - - - *69.95.00*
- - - - *69.95.99*
- - - - Biopsie endocervicale avec *69.95.10*
- - - - Extraction de corps étranger intraluminal de l'utérus, avec *69.95.11*
- - Vésical ¬ *57.91*
- Conduit auditif externe ¬ *18.02*
- Conjonctive ¬ Autre *10.1*
- Cordon spermatique ¬ *63.93*
- Cornée
- - Ablation de corps étranger ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Corps étranger
- - Anus ¬ Ablation avec *49.93*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par *10.0*
- Diaphragme ¬ Autres Opération du diaphragme, *34.89.10*
- Drainage
- - Espace palmaire ou thénarien ¬ *82.04*
- - Scrotum tunique vaginal
- - - Extraction de corps étranger ¬ *61.0X.10*
- - - ¬
- - - - *61.0X.00*
- - - - *61.0X.99*
- - Sinus crânien ¬ *01.21*
- - Structure amygdalien et péri-amygdalien ¬ *28.0*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodénum ¬ *45.01*
- Dure-mère ¬ *02.51*
- Endocarde ¬ *37.11*

Incision *–suite*
- Endoscopique de l'oesophage ¬ Autre *42.09.10*
- Épicardique, endocardique et épimyocardique ¬ *37.11.10*
- Épiphyse ¬ *07.52*
- Excision
- - Destruction oreille interne ¬
- - - Autre *20.79.00*
- - - Autre *20.79.99*
- - Septum congénital utérus
- - - Hystéroscopie
- - - - Assisté par laparoscopie ¬ *68.22.12*
- - - - Sans contrôle ¬ *68.22.11*
- - - - Sous contrôle échographique ¬ *68.22.13*
- - - Vaginal ¬ *68.22.10*
- - - ¬
- - - - *68.22.00*
- - - - *68.22.99*
- Fascia ¬ *83.09*
- Gaine
- - Tendineux de la main ¬ *82.01*
- - Tendon, sauf de la main ¬ *83.01*
- Ganglion lymphatique
- - Cervical, supra-claviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par *40.11.11*
- - Médiastinal, para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par *40.11.10*
- Gencive
- - Os alvéolaire ¬ *24.0*
- - ¬ Biopsie ouvert (par *24.11.20*
- Glande
- - Bartholin (kyste) ¬ *71.22*
- - Canal salivaire
- - - Avec extraction de calcul ¬ *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - *26.0X.00*
- - - - *26.0X.99*
- - Lacrymal ¬ *09.0*
- - Pinéale * ¬ *07.52*
- - Skene ¬ *71.3*
- - Surrénale ¬ *07.41*
- Globus pallidum * ¬ *01.42*
- Gros intestin ¬ *45.03*
- Hémorroïdes thrombosées * ¬ *49.47*
- Hymen ¬ *70.11*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intercostal ¬ *34.09*
- Intestin
- - Grêle ¬ Autre *45.02*
- - ¬ *45.00*
- Kyste lacrymal (avec drainage) ¬ *09.0*
- Laparoscopique de l'oesophage ¬ Autre *42.09.12*
- Larynx et de la trachée ¬ Autre *31.3*
- Latéral ou dorsal du prépuce ¬ *64.91*
- Lèvre ¬ Biopsie ouvert (par *27.23.20*
- Luette
- - Voile du palais ¬ Biopsie ouvert (par *27.22.20*

Incision *–suite*
- Luette *–suite*
- - ¬ *27.71*
- Lymphocèle ¬ *40.9X.20*
- Mastoïde ¬ *20.21*
- Médiastin ¬ *34.1*
- Membrane oesophagien ¬ *42.01*
- Méninge cérébral
- - Drainage de liquide sous-dural et sous-arachnoïdien ¬ *01.31.20*
- - Évacuation
- - - Empyème sous-dural ¬ *01.31.11*
- - - Hématome sous-dural (hygrome) ¬ *01.31.10*
- - ¬
- - - *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- Moelle épinière méninge rachidien drainage
- - Abcès intramédullaire ¬ *03.09.45*
- - Empyème sous-dural ¬ *03.09.43*
- - Hématome
- - - Intramédullaire ¬ *03.09.44*
- - - Sous-dural ¬ *03.09.43*
- - Liquide sous-dural ¬ *03.09.43*
- Muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie ouvert (par *27.24.20*
- Myocarde ¬ *37.11*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Autre *04.04.10*
- - Bras et de la main ¬ Autre *04.04.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre *04.04.20*
- - Crânien périphérique ¬
- - - Autre *04.04.00*
- - - Autre *04.04.99*
- - Épaule ¬ Autre *04.04.31*
- - Tronc et du membre inférieur ¬ Autre *04.04.33*
- Nez ¬ *21.1*
- Oesophage ¬
- - Autre *42.09.00*
- - Autre *42.09.99*
- Orbite
- - Oculaire
- - - Avec insertion d'implant orbitaire * ¬ *16.02*
- - - Latéral ¬ *16.01*
- - ¬ Autre *16.09*
- Oreille
- - Externe ¬ Autre *18.09*
- - Moyenne ¬
- - - *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Oreillette ¬ *37.11*
- Orifice urétéro-vésical ¬ *56.1X.0*
- Os
- - Face ¬
- - - Autre *76.09.00*
- - - Autre *76.09.99*
- - - Biopsie ouvert (par *76.11.11*

Incision *–suite*
- Os *–suite*
- - Pelvien ¬ Autre incision osseux, autre *77.19.39*
- - Sous chondral
- - - Articulation sous-talaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire ¬ *81.49.28*
- - - Avec insertion implant acellulaire sous arthroscopie
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.31*
- - - - - Glénohumérale ¬ *81.83.30*
- - - - - Sous-talaire ¬ *81.49.31*
- - - - - Talo-crurale ¬ *81.49.30*
- - - - Coude ¬ *81.85.20*
- - - - Genou ¬ *81.47.25*
- - - - Hanche ¬ *81.40.20*
- - - - ¬ réparation
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangien, *81.96.5C*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.3C*
- - - - - Articulation, articulation sterno-claviculaire, *81.96.1C*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronier supérieur, *81.96.4C*
- - - - - Articulation, autre site spécifié, *81.96.8C*
- - - - - Articulation, autres articulation du pied, *81.96.7C*
- - - - - Articulation, orteil, *81.96.6C*
- - - - - Articulation, poignet, *81.96.2C*
- - - Genou, chirurgie ouvert ¬ *81.47.23*
- - - Sous arthroscopie
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.28*
- - - - - Glénohumérale ¬ *81.83.26*
- - - - - Talo-crurale ¬ *81.49.26*
- - - - Coude ¬ *81.85.18*
- - - - Genou ¬ *81.47.24*
- - - - Hanche ¬ *81.40.18*
- - - - ¬ réparation
- - - - - Articulation, articulation métatarso-phalangien, *81.96.5A*
- - - - - Articulation, articulation sacro-iliaque, *81.96.3A*
- - - - - Articulation, articulation sterno-claviculaire, *81.96.1A*
- - - - - Articulation, articulation tibio-péronier supérieur, *81.96.4A*
- - - - - Articulation, autre site spécifié, *81.96.8A*
- - - - - Articulation, autres articulation du pied, *81.96.7A*
- - - - - Articulation, orteil, *81.96.6A*
- - - - - Articulation, poignet, *81.96.2A*
- Osseux
- - Colonne vertébral
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.19.20*
- - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.21*
- - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.22*
- - - ¬ Autre *77.19.29*

Incision *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Drainage ¬ *77.19.93*
- - Exploration et forage de l'os ¬ *77.19.90*
- - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.91*
- - Incision de l'os pelvien ¬ Autre *77.19.39*
- - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.92*
- - Os
- - - Face ¬
- - - - *77.19.00*
- - - - *77.19.99*
- - - Pelvien
- - - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.19.30*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.31*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.32*
- - Phalanges
- - - Main
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.19.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.12*
- - - - ¬ Autre *77.19.19*
- - - Pied
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.19.40*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.41*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.42*
- - - - ¬ Autre *77.19.49*
- - Sans section
- - - Astragale
- - - - Drainage ¬ Autre *77.18.14*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.18.11*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.12*
- - - - Pose et enlèvement d'un implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.13*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.18.10*
- - - - - Autre *77.18.19*
- - - Calcanéum
- - - - Drainage ¬ Autre *77.18.24*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.18.21*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.22*
- - - - Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.23*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.18.20*
- - - - - Autre *77.18.29*
- - - Clavicule omoplate
- - - - Côte sternum

Incision *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Sans section *–suite*
- - - Clavicule omoplate *–suite*
- - - - Côte sternum *–suite*
- - - - - ¬ Autre *77.11.00*
- - - - - ¬ Autre *77.11.99*
- - - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.11.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.11.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.11.12*
- - - Côte sternum
- - - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ *77.11.20*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.11.21*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.11.22*
- - - Fémur
- - - - Drainage ¬ Autre *77.15.13*
- - - - Exploration et forage de l'os du col fémoral ¬ Autre *77.15.20*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.15.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.15.12*
- - - - Partie), exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.15.10*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.15.00*
- - - - - Autre *77.15.99*
- - - Humérus
- - - - Drainage ¬ Autre *77.12.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.12.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.12.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.12.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.12.00*
- - - - - Autre *77.12.99*
- - - Non précisé ¬ Autre *77.10*
- - - Os
- - - - Carpe métacarpe
- - - - - Drainage ¬ Autre *77.14.13*
- - - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.14.10*
- - - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.14.11*
- - - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.14.12*
- - - - - ¬ Autre *77.14.00*
- - - - - ¬ Autre *77.14.99*
- - - - Métatarse
- - - - - Drainage ¬ Autre *77.18.44*
- - - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.18.41*
- - - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.42*

Incision *–suite*
- Osseux *–suite*
- - Sans section *–suite*
- - - Os *–suite*
- - - - Métatarse *–suite*
- - - - - Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.43*
- - - - - ¬ Autre *77.18.40*
- - - - - ¬ Autre *77.18.49*
- - - - Tarse
- - - - - Drainage ¬ Autre *77.18.34*
- - - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.18.31*
- - - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.32*
- - - - - Métatarse, autre ¬ Autre *77.18.99*
- - - - - Métatarse, SAP ¬ Autre *77.18.00*
- - - - - Pose et enlèvement d'implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.33*
- - - - - ¬ Autre *77.18.30*
- - - - - ¬ Autre *77.18.39*
- - - Radius cubitus
- - - - Drainage ¬ Autre *77.13.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.13.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.13.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.13.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.13.00*
- - - - - Autre *77.13.99*
- - - Rotule
- - - - Drainage ¬ Autre *77.16.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.16.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.16.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.16.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.16.00*
- - - - - Autre *77.16.99*
- - - Tibia péroné
- - - - Drainage ¬ Autre *77.17.13*
- - - - Exploration et forage de l'os ¬ Autre *77.17.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.17.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.17.12*
- - - - ¬
- - - - - Autre *77.17.00*
- - - - - Autre *77.17.99*
- Palais
- - Osseux ¬ Biopsie ouvert (par *27.21.20*
- - ¬ *27.1*
- Pancréas ¬ Autre pancréato-tomie, *52.09.10*
- Paroi
- - Abdominal
- - - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominal ¬ *54.0X.10*
- - - ¬

Incision *–suite*
- Paroi *–suite*
- - Abdominal *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - Thoracique
- - - Thoraco-tomie pour extraction de corps étranger ¬ *34.01.10*
- - - ¬
- - - - *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- Paupière ¬ Autre *08.09*
- Peau
- - Nez ¬ *21.1*
- - Tissu sous cutané
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.09.50*
- - - ¬
- - - - Autre *86.09.00*
- - - - Autre *86.09.99*
- Pénis
- - Frénulo-tomie ¬ *64.92.10*
- - Opération du prépuce ¬ *64.92.20*
- - ¬
- - - *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- Percutanée des voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire, *51.98.10*
- Péri-orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec ablation partiel de la lame papyracée ou *22.9X.24*
- Péritoine ¬ *54.95*
- Plèvre
- - Lyse d'adhérence du poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre *34.09.10*
- - ¬
- - - Autre *34.09.00*
- - - Autre *34.09.99*
- Plexus brachial ¬ Autre *04.04.30*
- Plusieurs sinus nasal ¬ *22.53*
- Point lacrymal ¬ *09.51*
- Prostate ¬ *60.0*
- Pulmonaire ¬ *33.1*
- Pyramide pétreux ¬ *20.22*
- Rétinacle latéral ¬ Stabilisation de la rotule, *81.44.10*
- Sac
- - Endolymphatique ¬ *20.79*
- - Lacrymal ¬ *09.53*
- Segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Autre *04.04.11*
- Sein
- - Avec section de capsule d'implant mammaire ¬ *85.0X.10*
- - Peau) ¬ *85.0*
- - Sans autre mesure ¬ *85.0X.11*
- - ¬
- - - *85.0X.00*
- - - *85.0X.99*
- Septum

Incision *–suite*
- Septum *–suite*
- - Anal ¬ *49.91*
- - Recto-vaginal ¬ *48.81*
- - Vaginal ¬ *70.14*
- Sinus kyste
- - Pilonidal * ¬ *86.03*
- - Sacro-coccygien ¬ *86.03*
- Sphincter pancréatique ¬ *51.82*
- Sténose rectal ¬ *48.91*
- Structure lymphatique ¬ *40.0*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ *83.13.13*
- - Bras et coude ¬ *83.13.12*
- - Épaule et aisselle ¬ *83.13.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.13.16*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.13.14*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.13.15*
- - Tête et cou ¬ *83.13.10*
- - ¬ *83.13.19*
- Testicule ¬ *62.0*
- Thalamus * ¬ *01.41*
- Thymus
- - Thoracoscopique ¬ *07.95*
- - ¬ Autre *07.92*
- Tissu
- - Mou
- - - Avant-bras ¬ Autre *83.09.93*
- - - Bras et coude ¬ Autre *83.09.92*
- - - Épaule et aisselle ¬ Autre *83.09.91*
- - - Main
- - - - Synov-ectomie de la main ¬ Autre *82.09.10*
- - - - ¬
- - - - - Autre *82.09.00*
- - - - - Autre *82.09.99*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *83.09.96*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Autre *83.09.94*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ Autre *83.09.95*
- - - Tête et cou ¬ Autre *83.09.90*
- - - ¬
- - - - Autre *83.09.00*
- - - - Autre *83.09.97*
- - - - Autre *83.09.99*
- - Péri
- - - Anal ¬ Autre *49.02*
- - - Prostatique ¬ *60.81*
- - - Rectal ¬ *48.81*
- - - Rénal ou péri-urétéral ¬ Autre *59.09*
- - - Urétral ¬ *58.91*
- - - Vésical ¬ Autre *59.19*
- Trans-urétral du sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose urétral, *58.5X.10*
- Trompe de Fallope * ¬ *66.01*
- Tronc coeliaque ¬ *38.06.11*
- Tympan * ¬ *20.0*
- Uretère

Incision *–suite*
- Uretère *–suite*
- - Ablation de calcul ¬ *56.2*
- - Drainage ¬ *56.2*
- - Exploration ¬ *56.2*
- Vagin
- - Cul-de-sac ¬ *70.1*
- - ¬ *70.14*
- Vaisseau
- - Intracrânien ¬ *38.01*
- - Membre supérieur ¬
- - - *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Non précisé ¬ *38.00*
- - Tête cou ¬
- - - *38.02.00*
- - - *38.02.99*
- - Thoracique ¬
- - - *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Veine
- - Abdominal
- - - Profond ¬
- - - - *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - ¬
- - - - *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Axillaire ¬ *38.03.31*
- - Cave inférieur ¬ *38.07.11*
- - Extracrânien tête cou ¬
- - - *38.02.20*
- - - *38.02.28*
- - - *38.02.29*
- - Iliaque ¬ *38.07.12*
- - Jugulaire (externe) (interne) ¬ *38.02.21*
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Supérieur ¬
- - - - *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - Profond membre
- - - Inférieur ¬ *38.09.10*
- - - Supérieur ¬ *38.03.38*
- - Thoracique
- - - Profond ¬ *38.05.21*
- - - ¬
- - - - *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- Ventricule ¬ *37.11*
- Vésicule séminale ¬ *60.72*
- Vessie ¬ Lyse d'adhérence intraluminal avec *57.12*
- Voies lacrymal ¬ Autre *09.59*
- Vulve périnée ¬
- - *71.0*
- - Autre *71.09*

Incision *–suite*
- ¬
- - Ablation corps étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par *28.91*
- - - Vulve, sans *98.23*
- - Biopsie
- - - Pénis par *64.11.11*
- - - Scrotum ou de la tunique vaginal par *61.11.11*
- - - Trompe de Fallope, biopsie ouvert (par *66.11.20*
- - - Vaginal par *70.24.20*
- - - Vulve par *71.11.20*
- - Bronchoscopie par *33.21.10*
- - Dénervation percutanée de facette, par *03.96.10*
- - Dilatation du pylore par *44.21*
- - Drainage
- - - Hématome du champ thyroïdien par *06.09*
- - - Tractus thyréoglosse par *06.09*
- - - Vessie sans *57.0*
- - Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l'uretère ou du bassinet, sans *56.0*
- - - Calcul de l'uretère ou du bassinet, sans *56.0*
- - - Corps étranger
- - - - Main, sans *98.26*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur sauf du pied, sans *98.29*
- - - - - Supérieur sauf de la main, sans *98.27*
- - - - Uretère ou du bassinet, sans *56.0*
- - Exploration
- - - Champ thyroïdien par *06.09*
- - - Cou par *06.09*
- - Extraction
- - - Caillot sanguin de la vessie, sans *57.0*
- - - Calcul
- - - - Urètre par *58.0*
- - - - Vessie sans *57.0*
- - - Corps étranger
- - - - Champ thyroïdien par *06.09*
- - - - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans *98.22*
- - - - Intraluminal
- - - - - Bouche, sans *98.01*
- - - - - Estomac et de l'intestin grêle, sans *98.03*
- - - - - Gros intestin, sans *98.04*
- - - - - Larynx, sans *98.14*
- - - - - Nez sans *98.12*
- - - - - Oesophage, sans *98.02*
- - - - - Oreille, sans *98.11*
- - - - - Orifice artificiel (stomie) sans *98.18*
- - - - - Pharynx, sans *98.13*
- - - - - Rectum et de l'anus, sans *98.05*
- - - - - Trachée et des bronche, sans *98.15*
- - - - - Urètre sans *98.19*
- - - - - Utérus, sans *98.16*
- - - - - Vagin sans *98.17*

Incision *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Extraction *–suite*
- - - Corps étranger *–suite*
- - - - Pied, sans *98.28*
- - - - Scrotum et du pénis, sans *98.24*
- - - - Superficiel de l'oeil, sans *98.21*
- - - - Tête et du cou, sans *98.22*
- - - - Tronc, sauf du scrotum, du pénis et de la vulve, sans *98.25*
- - - - Vessie, sans *57.0*
- - Oesophagoscopie opératoire par *42.21*
- - Trachéoscopie par *31.42.20*

Incisionnel
- Avec greffon ou prothèse ¬ Réparation de hernie *53.61*
- Périnée ¬ Évacuation d'hématome obstétrical *75.91*
- ¬ Réparation de hernie *53.51*

Incompatible ¬ Préparation de greffe d'organe de donneur vivant ABO- *99.79.11*

Inconnue ¬ Circulation extracorporelle
- Conventionnel sous hypothermie de température *39.61.15*
- Minimalisée sous hypothermie de température *39.61.26*

Incontinence
- Anal ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour *49.74*
- Urinaire
- - Stress ¬ réparation
- - - d' *59.79*
- - - d' *59.79*
- - ¬
- - - Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.21*
- - - Implantation de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.11*
- - - Opération d'Oxford pour *59.4*
- - - Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l' *58.94.31*
- - - Suspension supra-pubienne pour *59.74*
- - - Traitement ajustable de l' *58.94*

Incrusté de la paupière ou de la conjonctive, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.22*

Indentation sclérale
- Avec
- - Résection sclérale ¬ *14.49*
- - Tamponnade d'air ¬ *14.49*
- - Vitr-ectomie ¬ *14.49*
- Implantation ¬ *14.41*
- ¬
- - Ablation de matériel d' *14.6X.20*
- - Réparation de décollement de la rétine par *14.49*
- - Révision et remplacement de matériel d' *14.6X.10*

Indépendante
- Intervention
- - Région
- - - Axillaire ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.12*

Indépendante *–suite*
- Intervention *–suite*
- - Région *–suite*
- - - Cervical ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.11*
- - - Inguinal
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.14*
- - - - Laparoscopie ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.15*
- - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.16*
- - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadén-ectomie régional, *40.3X.13*
- - ¬
- - - Excision radicale ganglion
- - - - Lymphatique
- - - - - , *40.59.10*
- - - - - , *40.59.19*
- - - - - Axillaire, *40.51.10*
- - - - - Iliaque, *40.53.10*
- - - - - Rétro-péritonéal (para-aortique, para-cave) et pelviens, *40.52.10*
- - - - Médiastinal, *40.59.11*
- - - - Peribronchique, *40.59.12*
- - - Lymphadén ectomie régional
- - - - , *40.3X.10*
- - - - , *40.3X.19*
- ¬
- - Implantation et explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu'intervention *02.99.11*
- - Instillation stéréotaxique de médicament en tant qu'intervention *02.99.13*
- - Ligature, excision et stripping de veine variqueuses et veine perforante des membre inférieur (en tant qu'intervention *38.59.10*

Indicateur de thermodilution ¬ Monitoring de débit cardiaque par *89.68*

Indication d'une transplantation ¬ Autre évaluation et décision médicale quant à l' *89.07.99*

Indirecte
- Avec implant filet prothèse ¬ Réparation hernie inguinal
- - *53.04*
- - Bilatéral, une directe, l'autre *53.16*
- Bilatéral
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal *53.15*
- - ¬ Réparation de hernie inguinal *53.12*
- Coeur, SAP ¬ Revascularisation *36.2*
- Unilatérale ¬ Réparation de hernie inguinal *53.02*
- ¬
- - Calorimétrie *89.39.22*
- - Réparation de hernie inguinal bilatéral, une directe, une *53.13*
- - Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.65*

Individu
- Contre environnement ¬ Protection de l' *99.84*

Individu *–suite*

- ¬ Protection de l'environnement contre *99.84*

Individuel

- Collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d'aides de fixation et d'aides thérapeutique pour la radiothérapie, bloc *92.29.65*
- Dysfonction sexuelle ¬ Thérapie *94.34*
- ¬
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée brachythérapie
- - - Planification pour radiothérapie percutanée, avec planification dosimétrique *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique *92.29.85*
- - Psychothérapie *94.39.09*

Indocardiques (canal AV) ¬ Autre réparation non précisé de défaut des coussinets *35.73*

Indoe * ¬ Opération de Mc *70.61*

Induction

- Arythmie ¬
- - Contrôle cardiaque présence
- - - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI), avec *37.20.13*
- - - Pacemaker implanté, avec *37.20.11*
- - Interrogation seulement sans
- - - *89.45*
- - - *89.49*
- Chirurgical
- - Travail ¬ Autre *73.1*
- - ¬ *73.01*
- Dilatation cervical ¬ *73.1*
- Médicamenteux du travail ¬ *73.4*
- Travail par rupture artificiel des membrane ¬ *73.01*

Induite

- Laser ¬ prostat-ectomie trans-urétral *60.21*
- ¬ Désintégration de calcul par onde de choc extracorporelle *98.5*

Inégaux ¬ Séparation de jumeaux siamois *84.93*

Inerte dans le larynx ou les corde vocale ¬ Injection de matériel *31.0*

Infantile chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Injection, perfusion ou administration oral de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome *99.1A*

Infectieux

- 3 jours ¬ Injection d'anti- *99.22.11*
- Durée traitement
- - Non précisé ¬ Injection d'anti- *99.22.10*
- - ¬ Injection d'anti- *99.22.1*
- Jours ¬ Injection d'anti- *99.22.19*
- Multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d'infection à agents *93.59.5*
- Trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A3.13*

Infectieux *–suite*

- Trouble inflammatoire autoimmun *–suite*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus *99.A3.11*
- - ¬
- - Injection anti
- - - - *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - Isolation après contact avec une maladie *99.84*

Infectiologique d'un patient hospitalisé, selon le nombre de contrôle ¬ Suivi *89.0A.1*

Infection

- Aérosol, par nombre de jours ¬ Isolement contre l' *99.84.3*
- Agents infectieux multirésistants, selon le nombre de jours de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d' *93.59.5*
- Brûlure
- - Excision
- - - Avec insertion réservoir médicamenteux
- - - - Membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie, *86.22.28*
- - - - Région inguino-génital ¬ Débridement étendu de plaie, *86.22.27*
- - - - Tête (sauf lèvre) ¬ Débridement étendu de plaie, *86.22.20*
- - - - ¬ Débridement étendu de plaie, *86.22.29*
- - - Membre inférieur ¬ Débridement
- - - - Étendu de plaie, *86.22.18*
- - - - Plaie, *86.22.98*
- - - Région
- - - - Inguinal et génital ¬ Autre débridement de plaie, *86.22.97*
- - - - Inguino-génital ¬ Débridement étendu de plaie, *86.22.17*
- - - Tête lèvre bouche ¬ Débridement
- - - - Étendu de plaie, *86.22.10*
- - - - Plaie, *86.22.90*
- - - ¬ Débridement
- - - - Étendu de plaie, *86.22.19*
- - - - Plaie
- - - - - , *86.22.00*
- - - - - , *86.22.99*
- - Sans excision ¬ Débridement de blessure, *86.28*
- - ¬ Débridement non chirurgical de blessure, *86.28*
- Gouttelettes, par nombre de jours ¬ Isolement contre l' *99.84.2*
- Virale due à arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre autre *99.54*

Infertilité ¬ Traitement

- pour *69.92.01*
- pour *69.92.99*

Infiltration de substance thérapeutique à action local dans les tissus mous de la main * ¬ *82.96*

Infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninge cérébral avec préparation de tissus adjacent *01.51.10*

Infirmier complexe, selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement de soin *99.C1*

Infirmière constant ¬ Oxygénothérapie hyperbare urgence

- 2 heures
- - 5 heures, avec surveillance *93.95.31*
- - Avec surveillance *93.95.30*
- Avec surveillance *93.95.39*

Inflammatoire

- Autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/trouble *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et/ou des processus infectieux/ trouble *99.A3.11*
- Non stéroïdien ¬ Administration parentérale d'un anti- *99.29.20*
- ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier pour diagnostic *92.18.02*

Inflation de la trompe d'Eustache ¬ *20.8*

Infrafasciale ¬ Hystér-ectomie *68.31*

Infrarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominal, par voie *38.44.11*

Infundibul ectomie

- Hypophysaire, voie sous-frontal ¬ *07.61*
- ¬ *35.34*

Infundibulaire

- Ventriculaire droit ¬ Résection *35.34*
- ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot, avec ou sans résection *35.81*

Infundibulo tomie

- Avec fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.11*
- Sans fenestration de l'antre maxillaire ¬ *22.2X.10*

Infusion diurétique ¬ Urographie par *87.73*

Inguinal

- Avec
- - Épididym-ectomie ¬ Orchid-ectomie unilatérale, testicule *62.3X.21*
- - Implant, SAP ¬ Réparation de hernie *53.05*
- Bilatéral
- - Avec implant (filet, prothèse), SAP ¬ Réparation de hernie *53.17*
- - Directe indirecte
- - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.16*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.13*
- - ¬ Réparation de hernie *53.10*

Inguinal *–suite*

- Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.54.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Lymphadén-ectomie régional, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.14*
- Directe
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.03*
- - Bilatéral
- - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.14*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.11*
- - Unilatérale ¬ Réparation de hernie *53.01*
- Génital ¬ Autre débridement de plaie, infection ou brûlure, par excision, région *86.22.97*
- Indirecte
- - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.04*
- - Bilatéral
- - - Avec implant (filet, prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.15*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.12*
- - Unilatérale ¬ Réparation de hernie *53.02*
- Laparoscopie ¬
- - Excision de ganglion lymphatique *40.24.20*
- - Lymphadén-ectomie régional, indépendante d'autre intervention, région *40.3X.15*
- Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique *40.24.11*
- Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique *40.24.10*
- Sans épididym-ectomie ¬ Orchid-ectomie unilatérale, testicule *62.3X.20*
- Tant qu'intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglion lymphatique *40.54.10*
- Unilatérale ¬
- - Cure de hernie *53.0*
- - Réparation de hernie *53.00*
- ¬
- - Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique cervical, supra-claviculaire, axillaire ou *40.11.11*
- - Dissection radicale des ganglion lymphatique *40.54*
- - Excision
- - - Ganglion lymphatique
- - - - *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Radicale de ganglion lymphatique *40.54*
- - Exploration de cryptorchidie *62.99.10*
- - Herniorraphie *53.00*
- - Lymphadén-ectomie régional dans le cadre d'une autre intervention, région *40.3X.25*

Inguino génital

- Avec greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané, région *86.4X.28*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région *86.69.27*
- - - Totale à la région *86.63.26*

Inguino génital *–suite*

- Étendu ¬ *–suite*
- - Plastie
- - - Avancement, région *86.76.16*
- - - Glissement-rotation, région *86.76.26*
- - - Lambeau insulaire, région *86.76.46*
- - - Transposition, région *86.76.36*
- - - Z, région *86.76.56*
- Fesse
- - Avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané, région *86.4X.17*
- - ¬
- - - Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région *83.89.15*
- - - Avancement de tendon, région *83.71.15*
- - - Burs-ectomie, région *83.5X.15*
- - - Burso-tomie, région *83.03.15*
- - - Constitution de matériel de greffe, région *83.88.35*
- - - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel, région *86.84.17*
- - - Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, région *83.19.25*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineux, région *83.49.15*
- - - - Lésion
- - - - - Fascia, région *83.39.23*
- - - - - Gaine tendineux, région *83.31.15*
- - - - - Muscle, région *83.32.13*
- - - - - Tendon, région *83.39.13*
- - - - Tissu mou, région *83.49.35*
- - - Exploration de gaine tendineux, région *83.01.15*
- - - Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et de fascia, région *83.09.15*
- - - Fasci-ectomie, région *83.44.15*
- - - Fascio-tomie ou aponévro-tomie, région *83.14.15*
- - - Greffe
- - - - Fascia, région *83.82.15*
- - - - Lambeau
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, région *83.82.45*
- - - - - Musculaire ou fascial local, région *83.82.25*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané, région *83.82.35*
- - - - Tendon, région *83.81.15*
- - - Incision
- - - - Tendon, région *83.13.15*
- - - - Tissu mou, région *83.09.95*
- - - Lyse d'adhérence de muscle, tendon, fascia et bourse, région *83.91.15*
- - - My-ectomie, région *83.45.15*
- - - Myo-tomie, région *83.02.15*
- - - Opération
- - - - Muscle, fascia et bourse, région *83.99.25*
- - - - Plastique
- - - - - Fascia, région *83.89.95*
- - - - - Muscle, région *83.87.95*
- - - - - Tendon, région *83.88.95*
- - - - Tendon, région *83.99.15*

Inguino génital *–suite*

- Fesse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon, région *83.88.15*
- - - - Musculaire, région *83.87.15*
- - - - Remplacement de tendon, région *83.88.25*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon, région *83.85.25*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon, région *83.85.15*
- - - Rattachement
- - - - Muscle, région *83.74.15*
- - - - Tendon, région *83.73.15*
- - - Recouvrement de défaut de fascia, région *83.89.25*
- - - Recul de tendon, région *83.72.15*
- - - Réduction de tissu adipeux, région *86.83.16*
- - - Résection compartimentale, région *83.49.25*
- - - Révision de plastie cutané, région *86.89.87*
- - - Section
- - - - Muscle, région *83.19.15*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau, région *83.19.35*
- - - - Tendon, région *83.13.25*
- - - - Tissu mou, région *83.19.95*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon, région *83.62.15*
- - - - Gaine tendineux, région *83.61.15*
- - - - Muscle ou de fascia, région *83.65.15*
- - - - Tendon, région *83.64.15*
- - - Tén-ectomie, région *83.42.15*
- - - Ténodèse, région *83.88.45*
- - - Transposition
- - - - Tendon, région *83.76.15*
- - - - Transplantation
- - - - - Muscle, région *83.77.15*
- - - - - Tendon, région *83.75.15*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la région *86.69.17*
- - - Totale à la région *86.63.16*
- - Plastie
- - - Avancement, région *86.74.16*
- - - Glissement-rotation, région *86.74.27*
- - - Lambeau insulaire, région *86.74.46*
- - - Transposition, région *86.74.36*
- - - Z, région *86.74.56*
- ¬
- - Débridement étendu plaie infection brûlure excision
- - - Avec insertion de réservoir médicamenteux, région *86.22.27*
- - - Région *86.22.17*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé, région *86.78.16*
- - - Pédiculé

Inguino génital *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fixation lambeau *–suite*
- - - Pédiculé *–suite*
- - - - Libre, région *86.78.46*
- - - - Régional ou distal, région *86.78.26*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, région *86.78.36*
- - Plastie local de lambeau, région *86.77.16*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutané, région *86.89.17*

Inhalation
- Avec nébuliseur à air comprimé/nébuliseur-compresseur ¬ Test d'expectoration provoquée par *89.38.27*
- Monoxyde d'azote, selon la durée du traitement ¬ *00.12*
- ¬
- - Anesthésie par *93.92.11*
- - Test de provocation par l'acide acétylsalicylique (AAS) en *89.38.41*

Inhibiteur plaquettaire ¬ *36.04*

Initiale
- Oreille interne ¬ Fenestration
- - (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- ¬ Fenestration de l'oreille interne, sans implantation de prothèse (procédure *20.61.10*

Inlay ¬ Restauration de dent par *23.3*

Innominée
- Brachio céphalique ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - *38.85*
- Veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine *35.82*

Inoculation ¬ Autre vaccination et *99.59*

Inscription
- Maintien patient attente greffe
- - Bloc coeur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.43*
- - Cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.41*
- - Foie ¬ Réévaluation avec *89.07.44*
- - Intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.46*
- - Pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.45*
- - Pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.42*
- - Rein ¬ Réévaluation avec *89.07.40*
- Patient attente greffe
- - Bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet sans
- - - *89.07.13*
- - - *89.07.23*
- - - *89.07.33*
- - Cardiaque ¬ Évaluation

Inscription *–suite*
- Patient attente greffe *–suite*
- - Cardiaque ¬ Évaluation *–suite*
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.31*
- - - - Sans *89.07.11*
- - - Partiel, sans *89.07.21*
- - Foie ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.34*
- - - - Sans *89.07.14*
- - - Partiel, sans *89.07.24*
- - Intestin grêle ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.36*
- - - - Sans *89.07.16*
- - - Partiel, sans *89.07.26*
- - Pancréas ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.35*
- - - - Sans *89.07.15*
- - - Partiel, sans *89.07.25*
- - Pulmonaire ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.32*
- - - - Sans *89.07.12*
- - - Partiel, sans *89.07.22*
- - Rein ¬ Évaluation
- - - Complet
- - - - Avec *89.07.30*
- - - - Sans *89.07.10*
- - - Partiel, sans *89.07.20*

Insémination
- Artificiel ¬
- - *69.92.10*
- - *69.92.19*
- - Collection de sperme pour *99.96*
- - Prélèvement de tissu du testicule ou de l'épididyme pour préparation aux fin d' *62.99.30*
- Intrapéritonéal directe (DIPI) ¬ *69.92.12*
- Intrautérin ¬ *69.92.11*

Inséré
- Antérieurement ¬ Réparation de dispositif(s) de fixation dynamique avec vis pédiculaires *84.83*
- But thérapeutique de la tête et du cou ¬ Ablation d'autre matériel *97.39*

Insert
- Acétabulaire d'une endoprothèse de hanche ¬ Enlèvement de la tête ainsi que de l' *80.05.1C*
- Acétabulum endoprothèse hanche ¬
- - Enlèvement
- - - de l' *80.05.1E*
- - - Tête, de l' *80.05.1D*
- - Implantation remplacement
- - - de l' *81.52.56*
- - - Tête, de l' *81.52.55*
- Endoprothèse
- - Genou unicondylaire bi condylaire glissement totale standard ¬

Insert *–suite*
- Endoprothèse *–suite*
- - Genou unicondylaire bi condylaire glissement totale standard ¬ *–suite*
- - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l' *80.06.1A*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l' *81.54.44*
- - Hanche ¬
- - - Enlèvement
- - - - de l' *80.05.1A*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *80.05.18*
- - - Implantation remplacement
- - - - d'un *81.52.52*
- - - - Tête ainsi que de l' *81.52.54*
- - - - Tige, de la tête ainsi que de l' *81.52.5B*
- - Totale genou spécial endoprothèse totale charnière ¬
- - - Enlèvement des composante tibial ou fémoral ainsi que de l' *80.06.1B*
- - - Implantation lors du remplacement de composante tibial ou fémoral ainsi que de l' *81.54.45*
- Prothèse genou ¬
- - Enlèvement de l' *80.06.18*
- - Implantation lors du remplacement de l' *81.54.43*

Installé antérieurement ¬ Réparation
- Dispositif(s) de remplacement de facette articulaire *84.85*
- Système(s) interépineux *84.81*

Instauration
- Hyposensibilisation
- - Venin hyménoptères procédure
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬
- - - *99.12.10*
- - - *99.12.19*
- ¬
- - BiPAP, *93.90.21*
- - CPAP, *93.90.11*

Instaurée précédemment ¬ Vérification optimisation thérapie
- BiPAP *93.90.22*
- CPAP *93.90.12*

Instillation
- Cavité thoracique ¬ *34.92*
- Insufflation de la trompe de Fallope avec un colorant ¬ *66.8*
- Intracavitaire de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Intraveineuse de radio-isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Local de médicament chez le fœtus, guidé par échographie ¬ *75.C5*
- Locorégionale de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, par voie artériel ¬ *99.28.07*
- Matériau cytotoxiques immunomodulateur
- - Bassinet ¬ *99.28.06*
- - Cavité pleural ¬ *99.28.03*
- - Intracérébral ¬ *99.28.02*
- - Intrapéritonéal ¬ *99.28.04*

Instillation *–suite*
- Matériau cytotoxiques immunomodulateur *–suite*
- - Intrathécale ¬ *99.28.01*
- - Vessie ¬ *99.28.05*
- - ¬
- - - *99.28.00*
- - - *99.28.08*
- Radio-isotope lié ¬ Injection intra-artériel ou *92.28*
- Radionucléide libre dans l'articulation ¬ *92.28.01*
- Stéréotaxique de médicament en tant qu'intervention indépendante ¬ *02.99.13*
- Trompe de Fallope avec une solution saline ¬ *66.8*

Instruction
- Approfondie du patient ¬ *00.95.13*
- Conseil aux membre de la famille et à l'entourage ¬ *93.70.20*
- Général du patient ¬ *00.95.12*
- Ophtalmologique ¬ Conseil et *95.36*
- Patient
- - Diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de traitement ¬ *00.95.2*
- - Personnel soignant ¬ *00.95*
- - Proches dans les soin de stomie, selon le nombre de traitement ¬ *00.95.3*

Instrument
- Non spécifié ¬ Accouchement avec *72.9*
- Rigide ¬ Trachéo(broncho)scopie avec *31.42.12*
- Souple ¬ Trachéo(broncho)scopie avec *31.42.11*
- ¬
- - Accouchement avec autre *72.8*
- - Bronchoscopie
- - - par autres *33.23.19*
- - - Divers *33.23.10*

Instrumental
- Contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleur avec surveillance *93.A0.11*
- Diagnostic des douleur ¬ test neurophysiologique *93.A0.10*
- Fonctions orofaciales
- - Articulatoires et vocale ¬ Diagnostic non *93.70.01*
- - Vocale ¬ Diagnostic *93.70.02*
- Interdisciplinaire de la déglutition ¬ Évaluation *93.70.04*
- Marche 3D
- - Avec électromyographie ¬ Analyse *89.15.33*
- - Cinématique ¬ Analyse *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse *89.15.32*
- Position (p. ex. lors de scoliose), autre ¬ Spondylodèse dorso-ventral combiné avec correction *78.49.69*
- Scoliose
- - Avec stabilité primaire
- - - 11 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.56*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.66*

Instrumental *–suite*
- Scoliose *–suite*
- - Avec stabilité primaire *–suite*
- - - 11 segment ¬ Spondylodèse correction *–suite*
- - - - Ventral *78.49.5D*
- - - 3 6 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.54*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.64*
- - - - Ventral *78.49.5B*
- - - 7 10 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.55*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.65*
- - - - Ventral *78.49.5C*
- - Sans stabilité primaire
- - - 11 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.53*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.63*
- - - - Ventral *78.49.5A*
- - - 3 6 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.51*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.61*
- - - - Ventral *78.49.57*
- - - 7 10 segment ¬ Spondylodèse correction
- - - - Dorsal *78.49.52*
- - - - Dorso-ventral combiné *78.49.62*
- - - - Ventral *78.49.58*
- - ¬ Spondylodèse correction
- - - Dorsal ventral
- - - - *78.49.50*
- - - - *78.49.59*
- - - Dorso-ventral combiné *78.49.60*
- Spécifique ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaire *93.70.14*

Insuffisance
- Méat urétéral injection
- - Abord ¬ Autres Opération de l'uretère, traitement de l' *56.99.32*
- - Chirurgical ouvert ¬ Autres Opération de l'uretère, traitement de l' *56.99.31*
- - Trans-urétral ¬ Autres Opération de l'uretère, traitement de l' *56.99.30*
- Médullaire
- - Avec typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.13*
- - Sans typage HLA ¬ Diagnostic complexe d' *99.A1.12*
- Moignon bronchique ¬ Autre excision de bronche, révision d' *32.1X.20*

Insufflation
- Agent thérapeutique dans la trompe de Fallope ¬ *66.95*
- Trompe
- - Eustache (acide borique, acide salicylique) ¬ *20.8*
- - Fallope
- - - Avec
- - - - Air ¬ *66.8*
- - - - Colorant ¬ Instillation ou *66.8*
- - - - Gaz ¬ *66.8*
- - - ¬ *66.8*

Insulaire
- Avant-bras
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.43*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.43*
- Cou
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.41*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.41*
- Cuisse jambe
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.48*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.48*
- Épaule bras
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.42*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.42*
- Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.49*
- Fesse
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.47*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.47*
- Main
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.73.23*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.73.13*
- Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.49*
- Paroi thoracique dos
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.44*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.44*
- Pied
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.4A*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.4A*
- Région
- - Abdominal
- - - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.45*
- - - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.45*
- - Inguino génital
- - - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.46*
- - - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.46*
- Tête lèvre bouche
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.40*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.40*

Intact, non réticulé ¬ Utilisation d'une matrice acellulaire porcin *00.9A.28*

Intégral remplacement coeur
- Totalement implantable, ventricul-ectomie incluse ¬ Implantation de système *37.52*
- ¬
- - Implantation de système *37.52*
- - Remplacement ou réparation d'autres composante implantables de système *37.54*

Intégré
- AEEG) ¬ EEG à amplitude *89.14.13*
- Globe oculaire ¬
- - Greffe *16.41*
- - Implant *16.41*
- ¬

Intégré *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Thérapie en bloc *94.7X.24*
- - Traitement clinique psychosomatique complexe *94.39.21*

Intelligence

- Wechsler
- - Adulte ¬ Échelle d' *94.01*
- - Enfant ¬ Échelle d' *94.01*
- ¬ Test d' *94.01*

Intensif

- Étendu ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.21*
- Long terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement *94.7X.22*
- Non-invasif par exploration vidéo-EEG ¬ Diagnostic *89.19.10*
- Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et *99.25.10*
- Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et *99.25.11*
- ¬
- - Examen invasif de vidéo-EEG pour diagnostic *89.19.20*
- - Séries de chimiothérapie moyennement complexe et *99.25.02*
- - Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement *94.7X.20*

Intensité

- Modulée ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: cérébral, radiothérapie à *92.30.20*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: cérébral, radiothérapie à *92.39.20*
- ¬
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec modulation d' *92.29.81*
- - Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.30.30*
- - Radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, radiothérapie avec modulation d' *92.39.30*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.15*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.25.24*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé par l'image (IGRT), radiothérapie avec modulation d' *92.24.14*
- - - - Sans guidage par l'image, radiothérapie avec modulation d' *92.24.24*

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT ¬

- Radiochirurgie stéréotaxique temps
- - Cérébral, *92.30.21*
- - Extracérébrale, *92.30.31*
- Radiothérapie haut voltage radiochirurgie stéréotaxique fractionnée
- - Cérébral, *92.39.21*
- - Extracérébrale, *92.39.31*

Intensive

- Adulte (procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.1*
- Enfant (procédure de base), selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.2*
- Nouveau-né (procédure de base), par point de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.3*

Interauriculaire

- Avec
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication *35.61*
- - Prothèse
- - - Technique ouvert ¬ Réparation de communication *35.51*
- - - ¬ Correction de communication *35.51*
- Dispositif fermeture ¬ Fermeture trans luminal percutanée communication
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Existant
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.41.10*
- - - Fermé ¬ Élargissement de communication *35.41.20*
- - ¬ Élargissement de communication *35.41*
- Interventriculaire
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication *35.63*
- - - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux communication *35.73*
- Retour veineux ¬ Transposition (détournement) *35.91*
- Type ostium primum ¬ Réparation non précisé de communication (*35.73*
- ¬
- - Fermeture trans luminal percutanée communication
- - - *35.98.10*
- - - *35.98.19*
- - Réparation non précisé de communication *35.71*
- - Tunnelisation (baffle) : *35.91*

Interbody fusion ¬ Arthrodèse

- Intercorporéale
- - Antérieur lombaire ALIF anterior lumbar
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Postérieur lombaire PLIF posterior lumbar

Interbody fusion ¬ Arthrodèse *–suite*

- Intercorporéale *–suite*
- - Postérieur lombaire PLIF posterior lumbar *–suite*
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Intersomatique trans
- - Foraminal, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar *81.38*
- - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar *81.08*

Intercorporéale

- Antérieur lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse
- - *81.06*
- - *81.36*
- Antérolatéral ¬ Fusion
- - Niveau C2 ou en-dessous: - Par voie antérieur (*81.02*
- - Région dorsal ou dorso-lombaire: - Par voie antérieur (*81.04*
- Postérieur lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse
- - *81.08*
- - *81.38*
- Postérolatéral ¬
- - Arthrodèse sacro-iliaque: - Par voie postérieur (*81.08*
- - Fusion
- - - Lombaire ou lombo-sacré: - par voie postérieur (*81.38*
- - - Niveau C2 ou en-dessous: - par voie postérieur (*81.33*
- - - Région dorsal dorso lombaire postérieur
- - - - (*81.05*
- - - - (*81.35*
- ¬ Fusion
- - Lombaire ou lombo-sacré: - par voie antérolatéral - par voie antérieur (*81.36*
- - Niveau C2 en-dessous
- - - Antérolatéral - par voie antérieur (*81.32*
- - - Postérolatéral - Par voie postérieur (*81.03*
- - Région dorsal ou dorso-lombaire: - par voie antérolatéral - par voie antérieur (*81.34*

Intercorporelle) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion lombaire et lombo-sacré: - Par voie antérieur (*81.06*

Intercostal

- Drain thoracique) (avec lyse d'adhérence) ¬ Révision de cathéter *34.04*
- Interfasciculaire ¬ Anastomose entre nerf *04.74.11*
- ¬
- - Drainage pleural (par insertion de cathéter *34.04*
- - Incision *34.09*

Interdisciplinaire

- Cas de tumeur (tumor board) ¬ Discussion *89.93*
- Complications du pied diabétique, selon la durée ¬ Traitement *99.B5.4*
- Déglutition ¬ Évaluation instrumental *93.70.04*

Interépineux
- 1 segment ¬
- - Insertion de spacer(s) *84.80.10*
- - Remplacement de spacer(s) *84.80.20*
- 2 segment ¬
- - Insertion de spacer(s) *84.80.11*
- - Remplacement de spacer(s) *84.80.21*
- Décompression ¬ Système(s) *84.80*
- Distraction ¬ Système(s) *84.80*
- Installé(s) antérieurement ¬ Réparation de système(s) *84.81*
- ¬
- - Insertion remplacement système
- - - (s) *84.80.00*
- - - (s) *84.80.99*
- - Révision système
- - - (s) *84.81.00*
- - - (s) *84.81.20*
- - - (s) *84.81.99*

Interfasciculaire
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.43*
- - Cérébral extracrânien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.40*
- - Crânien périphérique suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.39*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.49*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.32*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.42*
- - Jambe plexus lombo sacré aine plancher pelvien suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.36*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.46*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.44*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.47*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.45*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.41*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition nerf
- - - Cérébral extracrânien avec suture *04.6X.12*
- - - Épaule avec suture *04.6X.31*
- - - Main avec suture *04.6X.60*
- - - Tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.51*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf du bras avec suture *04.6X.42*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.22*

Interfasciculaire *–suite*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf du bras avec suture *04.6X.43*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.23*
- ¬
- - Anastomose entre nerf intercostal et *04.74.11*
- - Transplantation transposition
- - - Nerf
- - - - Avec suture
- - - - - *04.79.20*
- - - - - *04.79.29*
- - - - Bras et de la main, avec suture *04.79.24*
- - - - Cérébral extracrânien, avec suture *04.79.21*
- - - - Épaule, avec suture *04.79.23*
- - - - Tronc et du membre inférieur, avec suture *04.79.25*
- - - Plexus brachial, avec suture *04.79.22*

Interféron ou facteur de nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par interleukine-2, *99.28.13*

Interleukine ¬ Thérapie par *99.28*

Interleukine-2
- IL-2) à faible dose ¬ Traitement par *99.28*
- Interféron ou facteur de nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par *99.28.13*

Intermédiaire U-IMC
- Adulte, selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin *99.B8.1*
- Enfant, selon le nombre de point de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin *99.B8.2*
- Nouveau-né, par point de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin *99.B8.3*

Intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par agrafe (de Blount) ou fil *79.36.10*

Intermittente
- Avec anticoagulation
- - Héparine sans anticoagulation ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B1*
- - - Hémodialyse *39.95.21*
- - - Hémofiltration *39.95.61*
- - Substance ¬
- - - Hémodiafiltration *39.95.B2*
- - - Hémodialyse *39.95.22*
- - - Hémofiltration *39.95.62*
- DPI), assisté par une machine ¬ Dialyse péritonéal *54.98.11*
- IPPB] ¬ Respiration assisté par pression positive *93.91*
- Prolongée
- - Avec anticoagulation
- - - Héparine sans anticoagulation ¬
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B3*
- - - - Hémodialyse *39.95.23*
- - - - Hémofiltration *39.95.63*
- - - Substance ¬
- - - - Hémodiafiltration *39.95.B9*
- - - - Hémodialyse *39.95.24*

Intermittente *–suite*
- Prolongée *–suite*
- - Avec anticoagulation *–suite*
- - - Substance ¬ *–suite*
- - - - Hémofiltration *39.95.64*
- - ¬ Hémodialyse pour l'élimination de protéine de masse moléculaire ≥60000, *39.95.H1*
- ¬
- - Hémodiafiltration *39.95.B0*
- - Hémodialyse *39.95.20*
- - Hémofiltration *39.95.60*
- - Matériel de pression *93.59*
- - Thérapie de substitution rénal après échec de transplantation de rein, *39.95.I1*
- - Traction squelettique *93.43*

Internement ¬
- Évaluation psychiatrique à but d' *94.13*
- Interview avant un *94.13*

Interphalangienne
- Avec implant ¬ Arthroplastie métacarpo phalangien
- - et *81.71.00*
- - et *81.71.10*
- - et *81.71.99*
- Sans implant ¬ Arthroplastie métacarpo-phalangien et *81.72*
- ¬ Arthrodèse *81.28*

Interposition
- Colique ¬ Anastomose oesophagien
- - Antésternale avec *42.65*
- - Intrathoracique avec *42.55*
- Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien
- - Antésternale avec *42.63*
- - Intrathoracique avec *42.53*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Révision anastomose gastrique
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.21*
- - - Opération de Roux en Y ou avec *44.5X.21*
- - Conduit
- - - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec *56.51.12*
- - - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutané avec *56.52.10*
- - Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique
- - - Bypass gastrique ou avec *44.5X.22*
- - - Opération de Roux en Y ou avec *44.5X.22*
- - ¬ gastr-ectomie totale avec *43.91*
- ¬
- - Anastomose oesophagien
- - - Antésternale avec *42.68*
- - - Intrathoracique avec autre *42.58*
- - Opération d' *69.21*
- - Résection
- - - Côlon pour *45.52*
- - - Intestin grêle pour *45.51*

Interradiculaire) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (*24.5*

Interrogation seulement sans induction arythmie ¬

- *89.45*

- *89.49*

Interruption

- Chaîne osselet ¬ Implantation remplacement auditif active

- - Avec *20.95.11*

- - Sans *20.95.10*

- Continuité

- - Branche mandibulaire horizontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec *76.63.11*

- - Frontal, sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéo-tomie] de l'os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec *76.63.10*

- - Reconstruction alloplastique ¬ mandibul-ectomie partiel avec *76.31.21*

- Crosse aortique ¬ Opération d'anomalie congénital de l'isthme aortique (sténose) ou d' *39.99.21*

- Grossesse

- - Injection

- - - Intraamniotique ¬ *75.F1*

- - - Intrautérin ¬ *75.F1*

- - ¬

- - - Aspiration curetage d'utérus pour *69.51*

- - - Dilatation et curetage utérin pour *69.01*

- Stéréotaxique de système de communication nerveux ¬ Lobo-tomie et Tracto-tomie, *01.32.20*

- Veine cave ¬

- - *38.7X*

- - *38.7X.00*

Interscapulothoracique ¬ Désarticulation *84.09*

Intersomatique

- Trans

- - Foraminal, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.38*

- - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans-foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.08*

- ¬ Insertion de cage *84.51*

Interstitiel

- Implantation source radioactif

- - Amovible

- - - Fonction volume plusieurs plans

- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.22*

- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.21*

- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.23*

- - - - ¬ Brachythérapie *92.29.29*

- - - Plusieurs plans ¬ Brachythérapie *92.29.2*

- - - Seul plan

- - - - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.12*

- - - - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.11*

- - - - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.13*

- - - - ¬ Brachythérapie *92.29.19*

Interstitiel *–suite*

- Implantation source radioactif *–suite*

- - Permanent, selon le nombre de source ¬ Brachythérapie *92.29.3*

- Traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie adjuvantes par microonde, ultrason, basse fréquence radio, sonde *99.85*

Interthoracoscapulaire ¬ Amputation *84.09*

Intervasculaire ¬

- Insertion de canule *39.93*

- Remplacement de canule *39.94*

- Révision de canule *39.94*

Interventiculaire, autre ¬ Réparation de communication *35.72.99*

Interventional Lung Assist ILA ¬

- *37.6A.61*

- *37.6A.62*

- *37.6B.61*

- *37.6B.62*

- *37.6C.61*

- *37.6C.62*

- *37.6D.31*

- Durée de traitement, *37.69.8*

Interventionnel

- Avec

- - Dilatation ¬ Sialendoscopie *26.99.21*

- - Extraction de corps étranger ou de calcul ¬ Sialendoscopie *26.99.22*

- - Fragmentation au laser ¬ Sialendoscopie *26.99.24*

- - Lithotripsie intraductale et extraction de fragment ¬ Sialendoscopie *26.99.23*

- Étendu des douleur avec surveillance instrumental et contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic *93.A0.11*

- ¬ Sialendoscopie

- - *26.99.20*

- - *26.99.29*

Interventriculaire

- Acquise ¬ Fermeture de communication *35.72.10*

- Avec

- - Greffe tissu ¬ Réparation

- - - Communication *35.62*

- - - Défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.63*

- - Prothèse

- - - Attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.54*

- - - Fermé ¬ Réparation de communication *35.55*

- - - Ouvert ¬ Réparation de communication *35.53*

- Existant

- - Technique

- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.43.10*

- - - Fermé ¬ Élargissement de communication *35.43.20*

- - ¬ Élargissement de communication *35.43*

- ¬

- - Fermeture trans-luminal percutanée de communication *35.98.30*

Interventriculaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.73*

Intervertébral

- 1 segment ¬ Insertion de cage(s) *84.51.10*

- 2 segment ¬ Insertion de cage(s) *84.51.11*

- 3 segment ¬ Insertion de cage(s) *84.51.12*

- 4 segment ou plus ¬ Insertion de cage(s) *84.51.13*

- Ablation d'un séquestre libre ¬ Autre destruction de disque *80.59.10*

- Arthrodèse ¬ Insertion dispositif

- - *84.51.00*

- - *84.51.99*

- Décompression avec nucléoplastie ¬ Autre destruction de disque *80.59.30*

- Endoscopie ¬ Excision percutanée de disque *80.51.20*

- Reconstruction avec implant discal à base cellulaire ¬ Autre destruction de disque *80.59.50*

- Reprise

- - Avec libération racinaire (radiculolyse) après récidive ¬ Autre destruction de disque *80.59.21*

- - Récidive ¬ Autre destruction de disque *80.59.20*

- Thermomodulation minimale invasif du collagène discal ¬ Autre destruction de disque *80.59.40*

- ¬

- - Chimionucléolyse de disque *80.52*

- - Destruction disque

- - - *80.59.00*

- - - *80.59.99*

- - Excision

- - - Chirurgical ouvert disque

- - - - *80.51.10*

- - - - *80.51.11*

- - - - *80.51.12*

- - - Destruction de disque *80.50*

- - - Disque

- - - - *80.51.00*

- - - - *80.51.99*

- - Injection d'enzyme protéolytique dans l'espace *80.52*

Interview

- Avant un internement ¬ *94.13*

- Psychiatrique de suivi, SAP ¬ *94.19*

Intestin

- Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du gros *46.85*

- Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l' *46.79.31*

- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du gros *45.28.10*

- Cas d'iléus) ¬ Décompression chirurgical de l' *46.99.10*

- Chirurgie ouvert ¬ Insertion remplacement prothèse

- - Auto-expansible dans l' *46.99.61*

- - Non auto-expansible dans l' *46.99.51*

- Côlon) ¬ Manipulation intraabdominal du gros *46.82*

Intestin *–suite*

- Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie du gros *45.28.20*
- Endoscopie ¬
- - Dissection sous-muqueuse du gros *45.43.11*
- - Excision local de lésion ou tissu du gros *45.41.10*
- - Insertion remplacement prothèse
- - - Auto-expansible dans l' *46.99.60*
- - - Non auto-expansible dans l' *46.99.50*
- - - Tubulaire auto-expansible dans l' *46.99.63*
- - Résection muqueuse du gros *45.43.10*
- Grêle
- - Anus ¬ Formation d'une poche iléal dans l'aire rectal avec anastomose de l' *45.95*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l' *45.13.20*
- - Child-Philipps ¬ Plicature de l' *46.62*
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de l' *45.15*
- - Duodénal ¬
- - - Fermeture
- - - - Chirurgical ouvert de fistule d' *46.74.11*
- - - - Endoscopique de fistule d' *46.74.10*
- - - - Fistule
- - - - - d' *46.74.00*
- - - - - d' *46.74.99*
- - - - Laparoscopique de fistule d' *46.74.12*
- - - Suture de lacération d' *46.73*
- - Duodénum ¬
- - - Destruction de lésion d' *45.34*
- - - Excision local de lésion ou tissu de l' *45.33*
- - Durant la même hospitalisation ¬ Transplantation intestinal, retransplantation d' *46.97.10*
- - Endo-microscopie laser ¬ Endoscopie de l' *45.19.10*
- - Gros intestin ¬ Autre anastomose entre *45.93*
- - Interposition ¬ Résection d' *45.51*
- - Intervention bariatrique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l' *45.91.11*
- - - Laparoscopique ¬ Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l' *45.91.12*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose entre *45.91*
- - Moignon rectal ¬ Anastomose entre *45.92*
- - Noble ¬ Plicature d' *46.62*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- - Paroi abdominal ¬ Fixation de l' *46.61*
- - Résection post-mortem d'intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l' *45.63.10*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l'estomac et de l' *98.03*
- - Stomie continente ¬ Conversion d'une stomie de l' *46.41.20*
- - Trans-abdominal ¬ Endoscopie de l' *45.11*
- - Transplantation ¬ Exérèse totale de l'intestin grêle, résection post-mortem d' *45.63.10*

Intestin *–suite*

- Grêle *–suite*
- - ¬
- - - Ablation de la partie avancée d'une stomie de l' *46.41.12*
- - - Anastomose
- - - - Intestin grêle et *45.91*
- - - - Oesophagien
- - - - - Antésternale avec interposition d' *42.63*
- - - - - Intrathoracique avec interposition d' *42.53*
- - - Biopsie
- - - - Chirurgical de l' *45.15*
- - - - Fermé [endoscopique] de l' *45.14*
- - - Destruction endoscopique de lésion de l' *45.35.21*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgical ouvert de l' *46.85.21*
- - - - Endoscopique de l' *46.85.20*
- - - - Laparoscopique de l' *46.85.22*
- - - Endoscopie
- - - - de l' *45.13.00*
- - - - de l' *45.13.99*
- - - - Per-opératoire de l' *45.11*
- - - Évaluation
- - - - Complet
- - - - - Avec inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.36*
- - - - - Sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.16*
- - - - Partiel, sans inscription du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.26*
- - - Excision endoscopique de lésion de l' *45.35.11*
- - - Exérèse totale
- - - - de l' *45.63.00*
- - - - de l' *45.63.99*
- - - Extériorisation d' *46.01*
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l' *46.51.10*
- - - - Stomie
- - - - - de l' *46.51.00*
- - - - - de l' *46.51.99*
- - - - - Terminal de l' *46.51.20*
- - - Fixation de l' *46.62*
- - - Hémostase endoscopique dans l' *45.35.21*
- - - Incision de l' *45.02*
- - - Isolement de segment d' *45.51*
- - - Manipulation intraabdominal d' *46.81*
- - - Nouvelle implantation de stomie de l' *46.41.11*
- - - Perfusion local de l' *46.95*
- - - Plastie d'élargissement ou de resserrement de stomie de l' *46.41.10*
- - - Radiographie de l' *87.63*
- - - Réalisation d'un réservoir, *46.79.40*
- - - Réévaluation avec
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d'attente pour greffe d' *89.07.46*

Intestin *–suite*

- Grêle *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Réévaluation avec *–suite*
- - - - Retrait du patient d'une liste d'attente pour greffe d' *89.07.57*
- - - Remplacement de tube ou de matériel d'Entéro-stomie de l' *97.03*
- - - Résection
- - - - Partiel d' *45.62*
- - - - Segment extériorisé d' *46.02*
- - - - Segmentaire
- - - - - Lésion traumatique multiple d' *45.61*
- - - - - Multiple d' *45.61*
- - - Révision
- - - - Anastomose de l' *46.93*
- - - - Réservoir, *46.79.50*
- - - - Stomie
- - - - - de l' *46.41.00*
- - - - - de l' *46.41.99*
- - - Technique diagnostique concernant l' *45.19*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre gros *45.94*
- Iléostomie * ¬ Endoscopie de l' *45.12*
- Laparoscopie ¬ Insertion remplacement prothèse
- - Auto-expansible dans l' *46.99.62*
- - Non auto-expansible dans l' *46.99.52*
- Non ¬ Technique diagnostique concernant
- - l' *45.29.00*
- - l' *45.29.99*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie du gros *45.22*
- Paroi abdominal ¬ Fixation
- - de l' *46.60*
- - Gros *46.63*
- Rectum ou via une Colo-stomie ¬ Dilatation du gros *46.85*
- Sans incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du gros *98.04*
- Transformation d'une autre dérivation urinaire supra-vésical ¬ Dérivation urinaire dans l' *56.71.20*
- ¬
- - Ablation endoscopique de tumeur du gros *45.43*
- - Allongement de l' *46.79.39*
- - Anastomose
- - - Gros intestin et gros *45.94*
- - - Intestin grêle et gros *45.93*
- - - Pancréas- *52.96*
- - - Uretère- *56.71*
- - - Vésicule biliaire et *51.32*
- - - Vessie- *57.88*
- - - Voies biliaire, SAP, à l' *51.39*
- - Biopsie
- - - Fermé [endoscopique] du gros *45.25*
- - - Ouvert du gros *45.26*
- - Chromoendoscopie de l' *45.29.10*
- - Contrôle endoscopique d'hémorragie du gros *45.43*
- - Décompression de l' *46.99.10*
- - Dérivation urinaire

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dérivation urinaire *–suite*
- - - dans l' *56.71.00*
- - - dans l' *56.71.99*
- - Destruction
- - - Endoscopie lésion tissu gros
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - - Lésion du gros *45.49*
- - Dilatation
- - - de l' *46.85.00*
- - - de l' *46.85.99*
- - - Chirurgical ouvert
- - - - de l' *46.85.11*
- - - - Gros *46.85.31*
- - - Endoscopique
- - - - de l' *46.85.10*
- - - - Gros *46.85.30*
- - - Laparoscopique
- - - - de l' *46.85.12*
- - - - Gros *46.85.32*
- - Endoscopie
- - - Per-opératoire du gros *45.21*
- - - Trans-abdominal du gros *45.21*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l' *46.99.71*
- - - Endoscopique de prothèse de l' *46.99.70*
- - - Laparoscopique de prothèse de l' *46.99.72*
- - Excision
- - - Local lésion tissu gros
- - - - *45.41.00*
- - - - *45.41.99*
- - - Partiel gros
- - - - *45.79.00*
- - - - *45.79.99*
- - Extériorisation
- - - d' *46.03*
- - - Gros *46.03*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule du gros *46.76.11*
- - - Endoscopique de fistule du gros *46.76.10*
- - - Fistule gros
- - - - *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Laparoscopique de fistule du gros *46.76.12*
- - Fixation
- - - de l' *46.60*
- - - Gros *46.64*
- - Incision
- - - de l' *45.00*
- - - Gros *45.03*
- - Injection
- - - Chirurgical ouvert dans l' *46.99.31*
- - - Endoscopique dans l' *46.99.30*
- - - Laparoscopique dans l' *46.99.32*

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Isolement segment
- - - d' *45.50*
- - - Gros *45.52*
- - Libération d'adhérence des *54.5*
- - Manipulation intraabdominal d' *46.80*
- - Manométrie du gros *89.32.30*
- - Opération
- - - de l' *46.99.00*
- - - de l' *46.99.99*
- - - Chirurgical ouvert de l' *46.99.91*
- - - Endoscopique de l' *46.99.90*
- - - Laparoscopique de l' *46.99.92*
- - Perfusion local du gros *46.96*
- - Plastie d'élargissement ou de resserrement de l' *46.79.30*
- - Polyp-ectomie endoscopique du gros *45.42*
- - Radiographie de l' *87.65*
- - Réalisation d'un réservoir, gros *46.79.41*
- - Remplacement de tube ou de matériel d'Entéro-stomie du gros *97.04*
- - Résection
- - - Segment extériorisé de gros *46.04*
- - - Segmentaire
- - - - Lésion traumatique multiple du gros *45.71*
- - - - Multiple du gros *45.71*
- - Révision
- - - Anastomose du gros *46.94*
- - - Réservoir, gros *46.79.51*
- - - Stomie artificiel gros
- - - - *46.43.00*
- - - - *46.43.99*
- - Suture lacération
- - - de l' *46.79.10*
- - - Gros *46.75*
- - Technique diagnostique concernant gros
- - - *45.28.00*
- - - *45.28.99*

Intestinal
- Anastomose oeso-gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx, avec greffon microvascularisé et anastomosé, greffon *29.4X.12*
- Avec étude de fonction radio-isotopique ¬ Scintigraphie gastro- *92.04*
- Chirurgical ouvert ¬
- - Endoloop et clip *46.99.21*
- - Révision anastomose gastrique
- - - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.21*
- - - Opération de Roux en Y ou avec interposition *44.5X.21*
- Conduit
- - Stomie non continente), autre voie d'abord ¬ Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec interposition *56.51.12*
- - ¬ Révision d'urétéro-iléostomie cutané avec interposition *56.52.10*
- Endoscopie ¬ Endoloop et clip *46.99.20*
- Extériorisé, SAP ¬ Résection de segment *46.04*

Intestinal *–suite*
- Fermé, site non spécifié ¬ Biopsie *45.25*
- Intussusception) ¬ Réduction d'invagination *46.80*
- Laparoscopie ¬
- - Endoloop et clip *46.99.22*
- - Fermeture de fistule urétéro- *56.84.11*
- Laparoscopique ¬ Révision anastomose gastrique
- - Bypass gastrique ou avec interposition *44.5X.22*
- - Opération de Roux en Y ou avec interposition *44.5X.22*
- Libre
- - Anastomose oeso-gastrique ¬ pharyng-ectomie totale, reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé, greffon *29.33.21*
- - ¬ laryng ectomie
- - - Complet, reconstruction avec greffon *30.3X.16*
- - - Radicale avec pharyng ectomie
- - - - Reconstruction avec greffon *30.4X.16*
- - - - Résection thyroïdien, reconstruction avec greffon *30.4X.26*
- Non spécifié ¬ Biopsie *45.27*
- Pédiculé ¬ Isolement de lambeau *45.50*
- Retransplantation d'intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation *46.97.10*
- Stomie continente ¬
- - Formation d'urétéro-iléostomie cutané avec réservoir *56.51.30*
- - Révision d'urétéro-iléostomie cutané avec réservoir *56.52.20*
- Supérieur ¬ Radiographie du tractus gastro- *87.62*
- ¬
- - Anastomose
- - - *45.90*
- - - Canal hépatique et tractus gastro- *51.37*
- - Correction de malrotation *46.80*
- - Endoloop et clip *47*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert fistule
- - - - *46.79.21*
- - - - Urétéro- *56.84.10*
- - - Endoscopique d'autre fistule *46.79.20*
- - - Laparoscopique d'autre fistule *46.79.22*
- - - Orifice *46.50*
- - Fistul-ectomie thoraco- *34.83*
- - Gastr-ectomie totale avec interposition *43.91*
- - Insertion de sonde naso- *96.08*
- - Libération de tissu cicatriciel d'orifice *46.40*
- - Manométrie gastro
- - - - *89.32.00*
- - - - *89.32.99*
- - Reconstruction de stoma *46.40*
- - Réduction
- - - Torsion *46.80*
- - - Volvulus *46.80*
- - Réparation

Intestinal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation *–suite*
- - - *46.79.00*
- - - *46.79.99*
- - - Fistule vésico- *57.83*
- - Révision
- - - Anastomose urétéro- *56.72*
- - - Stoma *46.40*
- - Transplantation
- - - *46.97.00*
- - - *46.97.99*

Intra
- Artériel ou instillation de radio-isotope lié ¬ Injection *92.28*
- Buccal ¬ Déchirure contus *24.32*
- Crânien) ¬ Implantation de récepteur, insertion d'électrode dans la cochlée (*20.98*
- Intracrânien ¬ Pontage ou shunt vasculaire *39.2A*
- Péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - Avec imagerie
- - - Articulation
- - - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.22*
- - - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.23*
- - - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.24*
- - - - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.20*
- - - - ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.29*
- - - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.21*
- - Sans imagerie
- - - Articulation
- - - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.12*
- - - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.13*
- - - - Lombaire/ASI ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.14*
- - - Atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.11*
- Péricardique ou rachidien, du péricarde, d'une oreillette, de la paroi thoracique, du diaphragme ou de l'oesophage ¬ Critère de recours à l'élargissement: résection de vaisseau *32.51.31*

Intraabdominal
- Aorte ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.11*
- Artère
- - Rénal ¬ Autre pontage ou shunt vasculaire *39.26.12*
- - Viscérales ¬ pontage shunt vasculaire
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- Avec matériel de contraste) ¬ Phlébographie d'autres veine *88.65*
- Chirurgical ouvert ¬ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.16*
- Col-ectomie totale étendu ¬ col-ectomie totale *45.8X.20*

Intraabdominal *–suite*
- Gros intestin (côlon) ¬ Manipulation *46.82*
- Intestin
- - Grêle ¬ Manipulation *46.81*
- - ¬ Manipulation *46.80*
- Laparoscopique ¬ Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec intervention *44.96.17*
- Procto-col-ectomie totale étendu ¬ col-ectomie totale *45.8X.30*
- ¬
- - Biopsie fermé [percutanée] [à l'aiguille] de masse *54.24*
- - Col ectomie totale
- - - *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - Pontage shunt vasculaire
- - - *39.26.00*
- - - *39.26.99*
- - Réparation par cathéter après Gastric Banding, sans intervention *44.96.15*
- - Shunt veineux *39.1*

Intraamniotique ¬
- Interruption de grossesse par injection *75.F1*
- Perfusion *75.C6*

Intraaortique IABP
- Chirurgical ouvert ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.81*
- - Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.81*
- - Révision (sans remplacement) de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.81*
- Percutané ¬ Retrait de ballonnet de contre-pulsation *37.6B.82*
- Percutanée ¬
- - Implantation de ballonnet de contre-pulsation *37.6A.82*
- - Révision (sans remplacement) de ballonnet de contre-pulsation *37.6C.82*
- ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation *37.69.1*

Intraartériel
- Continu des gaz sanguin ¬ Mesure *89.60*
- ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguin par un capteur *89.60*

Intrabronchique pour déviation de flux d'air ¬ Valve *33.71*

Intracapsulaire cristallin
- Temporal inférieur ¬ Extraction *13.11*
- ¬ Autre extraction *13.19*

Intracardiaque
- EIC) ¬ Échocardiographie *37.28*
- Guidé par échographie ¬ Fœtocide par injection *75.F2*
- Non précisé
- - Avec
- - - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication septale *35.60*
- - - Prothèse ¬ Réparation de communication septale *35.50*
- - ¬ Autre réparation non précisé de communication septale *35.70*
- Technique

Intracardiaque *–suite*
- Technique *–suite*
- - Ciel ouvert ¬ Création de communication septale *35.42.10*
- - Fermé ¬ Création de communication septale *35.42.20*
- Ventriculaire
- - Droit percutanée ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.42*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.42*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.42*
- - Gauche percutanée ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6A.41*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6B.41*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.6C.41*
- ¬
- - Création communication septale
- - - *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris *37.69.2*
- - Stimulation biventriculaire sans défibrillateur
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*

Intracarotidien à l'amorbabital ¬ Test *89.10*

Intracavitaire
- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Brachythérapie *92.20*
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), *92.27.22*

Intracérébral
- Perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d'un cathéter *01.27.10*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter(s) *01.29.10*
- Tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬
- - - Destruction de tissu *01.59.21*
- - - Excision de tissu *01.59.11*
- - - Hémisphér-ectomie, tissu *01.52.11*
- - - Lob-ectomie du cerveau, tissu *01.53.11*

Intracérébral *–suite*

- Tumeur cérébral *–suite*
- - Primaire ¬
- - - Destruction de tissu *01.59.20*
- - - Excision de tissu *01.59.10*
- - - Hémisphér-ectomie, tissu *01.52.10*
- - - Lob-ectomie du cerveau, tissu *01.53.10*
- ¬
- - Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie *02.99.50*
- - Incision cerveau
- - - Évacuation
- - - - Abcès *01.39.11*
- - - - Hématome *01.39.10*
- - - - Liquide *01.39.19*
- - - Extraction de corps étranger *01.39.30*
- - Instillation de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, *99.28.02*

Intracoronaire cellules souches

- Obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *36.99.12*
- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *36.99.11*
- ¬ Traitement injection
- - *36.99.10*
- - *36.99.19*

Intracorporéale antérieur

- 2 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.12*
- 3 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.22*
- 4 - 6 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.12*
- 7 - 8 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.22*
- Postérieur combiné
- - 2 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.11*
- - 3 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.21*
- - 4 - 6 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.11*
- - 7 - 8 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.21*
- - 9 vertèbre ou plus ¬ Arthrodèse *81.64.11*

Intracorporel

- Biventriculaire chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.33*
- - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.33*
- - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.33*
- Univentriculaire et biventriculaire ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.6*
- Ventriculaire
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.32*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.32*

Intracorporel *–suite*

- Ventriculaire *–suite*
- - Droit chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬ *–suite*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.32*
- - Gauche chirurgie thoracique ouvert thoraco tomie mini thoraco tomie sterno tomie ¬
- - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.31*
- - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.31*
- - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.31*

Intracrânien

- Assisté par stent ¬ thromb-ectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.62*
- Avec
- - Anastomose ¬ Résection de vaisseau *38.31*
- - Liquide embolisant, ballonnet détachables ou filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.12*
- - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.14*
- - Particule ou spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.11*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de vaisseau *39.57.11*
- - - Tissu ¬ Réparation de vaisseau *39.56.11*
- - Remplacement ¬ Résection de vaisseau *38.41*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie
- - Stéréotaxique de vaisseau *01.18.21*
- - Vaisseau
- - - *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- Électrode dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.96*
- Insertion d'électrode dans la cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.97*
- Nerf
- - Cérébral ganglion nerveux ¬
- - - Incision de segment *04.04.11*
- - - Section ou écrasement de segment *04.03.11*
- - Crânien ¬ Autre décompression *04.42.10*
- Neuropacemaker ¬ Implantation ou remplacement *02.93*
- Spinal périphérique ¬ Générateur impulsion circuit
- - Double) pour neurostimulation *86.95*
- - Unique) pour neurostimulation *86.94*
- Stent utilisé comme flow-diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.13*
- Stéréotaxique système permanent
- - Électrode pour stimulation permanent ¬ Révision (sans remplacement) d'électrode(s) de neurostimulateur *02.99.71*

Intracrânien *–suite*

- Stéréotaxique système permanent *–suite*
- - Plusieurs électrode pour stimulation permanent ¬ Révision (sans remplacement) d'électrode(s) de neurostimulateur *02.99.72*
- Système
- - Électrode non rechargeable ¬
- - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.94.10*
- - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.94.20*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬
- - - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.95.10*
- - - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.95.20*
- - - Rechargeable ¬
- - - - Insertion de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.98.10*
- - - - Remplacement de générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.98.20*
- Trou(s) de trépan ¬ Insertion de cathéter(s) *01.28*
- Vertébral périphérique ¬ Générateur impulsion circuit
- - Double) pour neurostimulateur *86.98*
- - Unique) pour neurostimulateur *86.97*
- ¬
- - Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur *01.22*
- - Angioplastie percutanée
- - - Ballonnet de vaisseau(x) *39.77.10*
- - - Laser de vaisseau(x) *39.77.30*
- - Athér-ectomie percutanée de vaisseau(x) *39.77.40*
- - Biopsie
- - - Fermé
- - - - Aiguille vaisseau
- - - - - *01.18.10*
- - - - - *01.18.19*
- - - - Percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral *04.11.10*
- - - Ouvert de nerf crânien *04.12.10*
- - - Stéréotaxique fermé (à l'aiguille) de vaisseau *01.18.11*
- - Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x) *39.77.20*
- - Clippage d'anévrisme *39.51.11*
- - Destruction de nerf et ganglion *04.2X.10*
- - Endartéri-ectomie de vaisseau *38.11*
- - Enlèvement d'implant *01.39.50*
- - Excision
- - - Avulsion de nerf *04.07.20*
- - - Ganglion *04.06.10*
- - - Vaisseau *38.61*
- - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau(x) *39.77.70*
- - Implantation remplacement
- - - Capteur de mesure *02.99.30*
- - - Électrode neurostimulateur
- - - - *02.93*

Intracrânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation remplacement *–suite*
- - - Électrode neurostimulateur *–suite*
- - - - *02.93.00*
- - - - *02.93.99*
- - - Électrostimulateur *02.93*
- - Incision
- - - Cerveau évacuation stéréotaxique
- - - - Abcès *01.39.21*
- - - - Hématome *01.39.20*
- - - - Liquide *01.39.29*
- - - Vaisseau *38.01*
- - Insertion
- - - Percutanée stent vasculaire
- - - - (s) *00.65.00*
- - - - (s) *00.65.99*
- - - Stéréotactique de cathéter(s) *01.28*
- - - Trans-luminal percutanée de micro-stent(s) vasculaire *00.65.11*
- - Intervention endovasculaire trans luminal percutanée vaisseau
- - - (x) *39.77.00*
- - - (x) *39.77.99*
- - Ligature et stripping de veine variqueuses *38.51*
- - Monitoring
- - - Oxygénation *01.16*
- - - Pression *01.10*
- - Occlusion chirurgical de vaisseau *38.81*
- - Opération complexe des méninge et des vaisseau sanguin *02.5*
- - Phlébographie des veine *88.61.10*
- - Pontage shunt vasculaire
- - - Extra- *39.28*
- - - Intra- *39.2A*
- - Réparation
- - - Anévrisme de vaisseau *39.52.11*
- - - Vaisseau *39.59.31*
- - Révision sans remplacement
- - - Capteur de mesure *02.99.31*
- - - Électrode neurostimulateur
- - - - *02.99.70*
- - - - *02.99.79*
- - - Générateur d'impulsion de neurostimulateur *86.99.10*
- - Suture
- - - Artère *39.31.11*
- - - Veine *39.32.11*
- - Thromb ectomie percutanée
- - - Lame rotative de vaisseau(x) *39.77.61*
- - - Sélectif de vaisseau(x) *39.77.50*
- - - Vaisseau
- - - - (x) *39.77.60*
- - - - (x) *39.77.69*
- - Ultrasonographie duplex des artère *88.71.11*

Intraductale et extraction de fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec lithotripsie *26.99.23*

Intrahépatique trans-jugulaire (TIPSS) ¬ Shunt porto-systémique *39.11*

Intraluminal
- Avec incision de la vessie ¬ Lyse d'adhérence *57.12*
- Bouche, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.01*
- Estomac et de l'intestin grêle, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.03*
- Gros intestin, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.04*
- Larynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.14*
- Nez sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.12*
- Oesophage, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.02*
- Oreille, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.11*
- Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.18*
- Pharynx, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.13*
- Rectum et de l'anus, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.05*
- Trachée et des bronche, sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.15*
- Uretère ¬ Lyse d'adhérence *56.81*
- Urètre sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.19*
- Utérus
- - Avec incision du col utérin ¬ Extraction de corps étranger *69.95.11*
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.16*
- Vagin
- - Sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.17*
- - ¬ Lyse d'adhérence *70.13*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), *92.27.23*
- - Lyse trans-urétral d'adhérence *57.41*

Intramammaire
- Augmentation ¬ Injection *85.51*
- Glissement ¬ Plastie *85.22*

Intramédullaire
- Clou médullaire, clou médullaire avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression dynamique, fil *78.69.52*
- Ligature, destruction, résection) ¬ Opération de vaisseau(x) *03.99.10*
- Vis cerclage haubanage
- - Fixateur externe
- - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (*78.66.01*
- - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (*78.67.01*
- - Plaque
- - - Plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l'omoplate et la clavicule: fil, fil *78.61.01*
- - - Stabilité angulaire
- - - - Fixateur externe

Intramédullaire *–suite*
- Vis cerclage haubanage *–suite*
- - Plaque *–suite*
- - - Stabilité angulaire *–suite*
- - - - Fixateur externe *–suite*
- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (*78.69.11*
- - - - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil (*78.69.41*
- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'astragale et le calcanéum: fil (*78.69.31*
- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (*78.68.01*
- - - - - Fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe: fil (*78.64.01*
- - - - Plaque angulaire
- - - - - Condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l'humérus: fil (*78.62.01*
- - - - - Condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (*78.63.01*
- - - - - Condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, fixateur externe, agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil *78.65.01*
- ¬
- - Excision destruction
- - - Lésion de la moelle épinière (*03.4X.20*
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (*03.4X.10*
- - Incision moelle épinière méninge rachidien drainage
- - - Abcès *03.09.45*
- - - Hématome *03.09.44*
- - Opération de vaisseau *03.99.19*
- - Réduction fermé fracture
- - - Cubitus, avec fixation interne par fil *79.12.31*
- - - Radius
- - - - Avec fixation interne par fil *79.12.21*
- - - - Distal, avec fixation interne par fil *79.12.11*

Intramyocardique cellules souches
- Obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *37.99.12*
- Sans enrichissement de fractions ni culture ¬ Traitement par injection *37.99.11*
- ¬ Traitement par injection *37.99.1*

Intranasal
- Abord intranasal ¬ Excision local de lésion *21.31.10*
- Avec

Intranasal *–suite*

- Avec *–suite*

- - Ablation partiel de la lame papyracée ou incision de la péri-orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie *22.9X.24*

- - Cliché de la base du crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie *22.9X.23*

- - Curetage d'abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie *22.9X.22*

- Dilatation ballonnet

- - Plusieurs sinus nasal ¬ antro-tomie *22.2X.28*

- - Sinus

- - - Frontal ¬ antro-tomie *22.2X.22*

- - - Maxillaire ¬ antro-tomie *22.2X.23*

- - - Sphénoïdal ¬ antro-tomie *22.2X.21*

- - ¬ antro tomie

- - - *22.2X.20*

- - - *22.2X.29*

- Externe combiné ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, abord *22.9X.25*

- Trans-maxillaire ¬ Ethmoïd-ectomie par voie *22.63.11*

- ¬

- - Antro tomie

- - - *22.2X.00*

- - - *22.2X.99*

- - Destruction de lésion *21.31.12*

- - Excision

- - - Destruction local lésion

- - - - *21.31.00*

- - - - *21.31.99*

- - - Local lésion

- - - - *21.31.19*

- - - - Intranasal, par abord *21.31.10*

- - Sinuso-tomie frontal, par voie *22.41.11*

Intraoculaire

- Aspiration et curetage du réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation *12.59.11*

- Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la pression *16.98.24*

- Segment antérieur oeil

- - Avec aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.01*

- - Sans aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.02*

- - ¬ Extraction de corps étranger *12.00*

- Téléscopique ¬ Implantation de prothèse *13.91*

- Trabéculoplastie ou gonioplastie ¬ Aide de la circulation *12.59.10*

- ¬

- - Circulation

- - - *12.59.00*

- - - *12.59.99*

- - Insertion d'implant médicamenteux *16.98.22*

- - Iridoplastie au laser pour aide de la circulation *12.39.10*

- - Opération filtrante de réduction de la pression *12.69.10*

Intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par emploi d'un distracteur *24.99.20*

Intrapéricardique ¬ Poudrage *36.39*

Intrapéritonéal

- Avec hyperthermie [HIPEC] ¬ Chimiothérapie *99.25.04*

- Directe (DIPI) ¬ Insémination *69.92.12*

- Fœtus, guidé par échographie ¬ Transfusion *75.C1.12*

- ¬

- - Ablation d'embryon *74.3*

- - Drainage d'abcès ou d'hématome *54.19*

- - Instillation de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, *99.28.04*

- - Urétérolyse

- - - Avec repositionnement *59.03.11*

- - - Sans repositionnement *59.03.10*

Intrapleurale

- Pleurodèse ¬ Injection *34.92.21*

- ¬ Injection

- - *34.92.00*

- - *34.92.99*

Intrarachidienne ganglion intraspinal ¬ Excision destruction

- Lésion de racine nerveux *03.4X.22*

- Tissu tumoral de racine nerveux *03.4X.12*

Intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéol-ectomie (interradiculaire) (*24.5*

Intraspinal ¬

- Excision destruction

- - Lésion de racine nerveux intrarachidienne et de ganglion *03.4X.22*

- - Tissu tumoral de racine nerveux intrarachidienne et de ganglion *03.4X.12*

- Section de racine nerveux *03.1*

Intrastromal ¬ Implantation d'un anneau cornéen *11.79.20*

Intrathécale

- Épidurale

- - Avec profil journalier variable programmable ¬

- - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.20*

- - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.20*

- - Cathéter

- - - Permanent pour perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.11*

- - - Temporaire pour perfusion d'essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.10*

- - Débit constant mue pression gaz ¬

- - - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.21*

- - - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.21*

- - ¬

- - - Ablation de cathéter pour perfusion *03.99.41*

- - - Enlèvement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.21*

Intrathécale *–suite*

- Épidurale *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion *03.99.21*

- - - Révision sans remplacement

- - - - Cathéter pour perfusion *03.99.40*

- - - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.11*

- Intraventriculaire médicament ¬

- - Ajustement post-opératoire de la dose *00.98.12*

- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant pour perfusion *00.98.11*

- Médicament ¬ Administration *03.92.10*

- Stéroïde ¬ Injection *03.92*

- ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, *99.28.01*

Intrathoracique

- Avec

- - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.14*

- - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.17*

- - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.11*

- - Interposition

- - - Colique ¬ Anastomose oesophagien *42.55*

- - - Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien *42.53*

- - - ¬ Anastomose oesophagien *42.58*

- - Matériel contraste ¬ Phlébographie veine

- - - *88.63.00*

- - - *88.63.99*

- - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.13*

- - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.16*

- - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d'anastomose vasculaire et suture *33.49.12*

- - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d'anastomose et suture *33.49.15*

- Correction d'atrésie pour rétablissement du transit pharyngo-oesophagien et réparation de fistule trachéo-oesophagien congénital ¬ Anastomose oesophago-oesophagien *42.51.10*

- Oesophage ¬ Autre anastomose *42.59*

- ¬

- - Anastomose

- - - Oeso

- - - - Colique

- - - - - *42.55*

- - - - - *42.56*

- - - - Entéral *42.54*

- - - - Gastrique *42.52*

- - - Oesophago oesophagien

Intrathoracique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anastomose *–suite*
- - - Oesophago oesophagien *–suite*
- - - - *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - Artériographie d'autres vaisseau *88.44*
- - Imagerie intravasculaire de vaisseau *00.22*
- - Lymphographie *87.34*
- - Oesophago
- - - Colo-stomie *42.56*
- - - Entéro-stomie *42.54*
- - - Gastro-stomie *42.52*
- - - Oesophago-stomie *42.51*
- - Pontage
- - - Artériel *39.23*
- - - Shunt vasculaire *39.23*
- - Recouvrement plastique anastomose vasculaire suture
- - - *33.49.10*
- - - *33.49.19*
- - Ultrason intravasculaire (IVUS), vaisseau *00.22*

Intratransversaire ¬
- Arthrodèse lombaire ou lombo-sacré *81.07*
- Reprise d'arthrodèse lombaire ou lombo-sacré *81.37*

Intratubaire
- Gamètes GIFT ¬
- - Aspiration d'ovocyte par laparoscopie et transfert *69.92.24*
- - Ponction folliculaire aspiration ovocyte transfert
- - - *69.92.20*
- - - *69.92.29*
- Zygotes (ZIFT) ¬ Transfert *69.92.32*

Intrautérin
- Écho ¬ Céphalométrie *88.78*
- Guidé par échographie ¬ Transfusion *75.C1*
- Intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), *92.27.13*
- Radiographie ¬ Céphalométrie *87.81*
- Ultrason ¬ Céphalométrie *88.78*
- ¬
- - Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), *92.27.11*
- - Insémination *69.92.11*
- - Insertion de moyen contraceptif *69.7*
- - Interruption de grossesse par injection *75.F1*

Intravaginal
- Combiné ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), intrautérin et *92.27.13*
- ¬ Implantation ou insertion d'élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides), *92.27.12*

Intravasculaire
- Compris intracardiaque
- - Ventriculaire

Intravasculaire *–suite*
- Compris intracardiaque *–suite*
- - Ventriculaire *–suite*
- - - Droit percutanée ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.42*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.42*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.42*
- - - Gauche percutanée ¬
- - - - Implantation d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6A.41*
- - - - Retrait d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6B.41*
- - - - Révision (sans remplacement) d'un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.6C.41*
- - ¬ Durée de traitement avec un système d'assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, *37.69.2*
- Dérivation artério-veineux ¬ Conversion d'anastomose pour dialyse: conversion canule *39.42*
- Invasif par cathéter, mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien *37.2A.21*
- IVUS
- - Vaisseau
- - - Cérébral extracrânien ¬ Ultrason *00.21*
- - - Coronaire ¬ Ultrason *37.2A.11*
- - - Intrathoracique ¬ Ultrason *00.22*
- - - Périphérique ¬ Ultrason *00.23*
- - - Rénal ¬ Ultrason *00.25*
- - ¬ Ultrason *00.2*
- Non-invasif ¬ Ultrason
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sélectif
- - I-131-lipiodol ¬ Radio-chimio-embolisation *92.28.31*
- - SIRT) par embolisation avec des microsphères marqué à l'yttrium-90 ¬ Radiothérapie *92.28.32*
- Vaisseau
- - Cérébral extracrânien ¬ Imagerie *00.21*
- - Coronaire
- - - Tomographie par cohérence optique ¬ Imagerie *37.2A.12*
- - - Ultrason ¬ Imagerie *37.2A.11*
- - Intrathoracique ¬ Imagerie *00.22*
- - Non spécifié(s) ¬ Imagerie *00.29*
- - Périphérique ¬ Imagerie *00.23*
- - Rénal ¬ Imagerie *00.25*
- - ¬ Imagerie *00.28*
- ¬ Brachythérapie *92.27*

Intraveineuse
- Radio-isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬

Intraveineuse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anesthésie *93.92.10*
- - Cholangiographie *87.52*
- - Immunothérapie, immunosuppression, en *99.28.14*
- - Insertion d'un pacemaker temporaire, par voie *37.78*
- - Pyélographie *87.73*
- - Urographie *87.73*

Intraventriculaire
- Avec profil journalier variable programmable ¬
- - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.10*
- - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.10*
- Débit constant mue pression gaz ¬
- - Implantation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.11*
- - Remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.11*
- Médicament ¬
- - Ajustement post-opératoire de la dose intrathécale et *00.98.12*
- - Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant pour perfusion intrathécale et *00.98.11*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion *01.27.10*
- - - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.20*
- - Implantation, révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion *02.99.14*
- - Révision
- - - Sans remplacement) d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.10*
- - - Stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion *01.29.10*

Intubation
- Canal
- - Lacrymo-nasal ¬ *09.44*
- - Pancréatique (stent) par voie endoscopique * ¬ *52.93*
- Endoscopique de la voie biliaire (stent) par procédure classifiée sous 51.10-51.11-52.13 ¬ *51.87*
- Endotrachéale ¬ *96.04*
- Naso-pancréatique, par voie endoscopique ¬ *52.97*
- Nasopharyngienne ¬ *96.01*
- Oropharyngienne ¬ *96.02*
- Tractus respiratoire ¬ Autre *96.05*
- Trompe d'Eustache ¬ *20.8*
- Ventriculo-cisternal ¬ *02.2*
- Voies biliaire pour décompression * ¬ *51.43*

Intussusception) ¬ Réduction d'invagination intestinal (*46.80*

Invagination

- Intestinal (intussusception) ¬ Réduction d' *46.80*
- Tractus digestif
- - Avec
- - - Fluoroscopie ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Guidage échographique ¬ Réduction d'une *96.29*
- - - Lavement radioactif ¬ Réduction d'une *96.29*
- - ¬ Réduction d'une *96.29*

Invasif

- Assisté ballonnet ¬ Réduction fermé fracture
- - Calcanéum par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.17.11*
- - Distal du radius par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.12.13*
- - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.11.21*
- - Proximal
- - - Humérus par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.11.11*
- - - Tibia par fixationinterne au moyen d'une technique mini- *79.16.11*
- - Radius par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.12.23*
- - Tibia par fixation interne au moyen d'une technique mini- *79.16.31*
- Avec
- - Artère autogène
- - - Artère
- - - - Abdominal ¬
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.34*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.24*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, mini- *36.11.34*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.24*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.24*
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.34*
- - - - Mammaire interne
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.32*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.22*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini- *36.11.32*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.22*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.22*
- - - - - Artère thoracique interne) ¬ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.32*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.31*

Invasif *–suite*

- Avec *–suite*
- - Artère autogène *–suite*
- - - Artère *–suite*
- - - - Radiale ¬ *–suite*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.21*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, mini- *36.11.31*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.21*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.21*
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.31*
- - - - ¬
- - - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.35*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.25*
- - - - - Pontage (aorto-)coronaire simple, mini- *36.11.35*
- - - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.25*
- - - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.25*
- - - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.35*
- - - Greffon libre artère mammaire interne IMA artère thoracique interne ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.33*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.23*
- - - - - Coronaire simple, mini- *36.11.33*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.23*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.23*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.33*
- - Prothèse vasculaire ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.3A*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini- *36.1B.2A*
- - - - Simple, mini- *36.11.3A*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.2A*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.2A*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.3A*
- - Veine autogène
- - - Avec treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.37*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.27*
- - - - - Coronaire simple, mini- *36.11.37*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.27*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.27*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.37*

Invasif *–suite*

- Avec *–suite*
- - Veine autogène *–suite*
- - - Sans treillis externe stabilisation ¬
- - - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.36*
- - - - Pontage aorto
- - - - - Coronaire sextuple ou plus, mini- *36.1B.26*
- - - - - Coronaire simple, mini- *36.11.36*
- - - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.26*
- - - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.26*
- - - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.36*
- - Xéno greffe ¬
- - - Double pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.12.38*
- - - Pontage aorto coronaire
- - - - Sextuple ou plus, mini- *36.1B.28*
- - - - Simple, mini- *36.11.38*
- - - Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.18.28*
- - - Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.1A.28*
- - - Triple pontage (aorto-)coronaire, mini- *36.13.38*
- Cathéter
- - Mesure de pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire *37.2A.21*
- - ¬ Test électrophysiologique *37.26*
- Collagène discal ¬ Autre destruction de disque intervertébral, thermomodulation minimale *80.59.40*
- Direct Coronary Artery Bypass) (opération à cœur battant) ¬ MIDCAB (Minimally *36.1D.12*
- Fœtus
- - Guidé par échographie ¬ traitement *75.C*
- - ¬ traitement fœtoscopique *75.D*
- Suspicion d'excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme *99.B5.20*
- Système nerveux avec test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel *89.13.05*
- Valve
- - Aortique
- - - Trans-apicale ¬ Implantation minimale *35.22.11*
- - - ¬ Implantation minimale
- - - - *35.22.10*
- - - - *35.22.19*
- - Pulmonaire ¬ Implantation minimale
- - - *35.26.10*
- - - *35.26.19*
- Vidéo-EEG pour diagnostic intensif ¬ Examen *89.19.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel de fixation interne ou de fixation externe (*78.6*
- - - Stimulateur de croissance osseux (*78.6*
- - Exploration fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme *99.B5.10*

Invasif *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Opération des valve du coeur, technique minimale *35.99.20*

- - Placement d'un stimulateur de maturation osseux non *99.86*

- - Technique minimalement *00.99.40*

Invasion de la fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, avec *22.9X.21*

Inventaire multiphase de la personnalité de Minnesota ¬ *94.02*

Inverse

- Chirurgical ouvert ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.13*

- Laparoscopique ¬ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection, intervention *44.31.14*

Inversé

- Bypass gastrique

- - Chirurgical ouvert ¬ Intervention *44.5X.51*

- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.52*

- Cortex cérébral ¬ EDAS encéphalo duro artério synangiose application

- - Artère et de la dure-mère *02.51.13*

- - Dure-mère *02.51.12*

- Post partum) ¬ Repositionnement manuel d'utérus *75.94*

- Suite dérivation bilio pancréatique BPD

- - Chirurgical ouvert ¬ Intervention *44.5X.43*

- - Laparoscopique ¬ Intervention *44.5X.44*

- ¬

- - Correction chirurgical d'utérus *75.93*

- - Éversion chirurgical de mamelon *85.87.13*

- - Formation rétro-sternale d'un tube gastrique *42.58*

Inversion

- Appendiculaire * ¬ *47.99*

- Diverticule gastrique ¬ *44.69*

- Utérin (chronique) ¬ Réparation vaginal d' *69.23*

- Utérus ¬ Réduction manuel d' *69.94*

Investigation non-opératoire

- Système génito-urinaire ¬ Autre *89.29*

- ¬

- - Autres *89.39.00*

- - Autres *89.39.09*

Iode

- 131 [I-131] tositumomab, par voie parentérale ¬ Radioimmunothérapie par *92.28.22*

- Radioactif

- - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.04*

- - Dose thérapeutique I-131

- - - 1 2 GBq

- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.03*

- - - - Moins 5

Iode *–suite*

- Radioactif *–suite*

- - Dose thérapeutique I-131 *–suite*

- - - 1 2 GBq *–suite*

- - - - Moins 5 *–suite*

- - - - - GBq, avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.05*

- - - - - GBq, sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.04*

- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.02*

- - - 5 GBq

- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.07*

- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Traitement à l' *92.28.06*

- - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation: scintigraphie du corps entier par *92.18.03*

- ¬ Étude des trioléines au radio- *92.04*

Iode-125 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Iode-131) ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta-iodobenzylguanidine marqué à l' *92.28.21*

Iodobenzylguanidine marqué à l'iode-131) ¬ Administration parentérale de I-131-MIBG (méta- *92.28.21*

IOERT (radiothérapie par électrons per-opératoire) ¬ *92.41*

IPPB] ¬ Respiration assisté par pression positive intermittente [*93.91*

Irid ectomie

- Basal) (périphérique) (totale) (au laser) ¬ *12.14*

- ¬

- - Autre *12.14*

- - Fistulisation sclérale avec *12.65*

- - Thermocautérisation de sclérotique, avec *12.62*

- - Trépanation sclérotique

- - - Avec

- - - - *12.61.00*

- - - - *12.61.99*

- - - Couverte, avec *12.61.10*

- - - Non couverte, avec *12.61.11*

Iridencleisis et iridotasis ¬ *12.63*

Irido tomie

- Avec transfixion ¬ *12.11*

- ¬

- - *12.12*

- - Autre *12.12*

Iridoplastie

- Laser pour aide de la circulation intraoculaire ¬ *12.39.10*

- ¬

- - *12.35*

- - Autre *12.39.00*

- - Autre *12.39.99*

Iridotasis ¬ Iridencleisis et *12.63*

Iris

- Cautérisation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*

- Corps ciliaire sclère chambre antérieur ¬ Technique diagnostique concernant

- - l' *12.29.00*

- - l' *12.29.99*

- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion d' *12.41*

- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion de l' *12.41*

- Photocoagulation ¬ Destruction de lésion d' *12.41*

- Prolabé ¬ Excision d' *12.13*

- ¬

- - Biopsie de l' *12.22*

- - Discision de l' *12.12*

- - Excision de lésion de l' *12.42*

- - Lyse d'adhérence d' *12.33*

- - Opération de l' *12.97*

IRM

- Abdomen, bassin ¬ *88.97.17*

- Cerveau et tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.10*

- Coeur vaisseau central

- - Effort

- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.24*

- - - ¬ *88.92.23*

- - Repos

- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.22*

- - - ¬ *88.92.21*

- - ¬

- - - *88.92.20*

- - - *88.92.29*

- Corps entier ¬ *88.97.12*

- Cou ¬ *88.97.16*

- Coude et des avant-bras ¬ *88.94.11*

- CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/ *92.26.21*

- Défécographie ¬ *88.97.18*

- Encéphale et du tronc cérébral, SAP ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.00*

- Épaule et des bras ¬ *88.94.10*

- Fonctionnel de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.11*

- Genou et des jambe ¬ *88.94.14*

- Hanche et des cuisse ¬ *88.94.13*

- IRMA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec *00.32*

- Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery, MRgFUS) ¬ Ultrason focalisé guidé par *00.99.32*

- Mammaire ¬ *88.97.19*

- MRCP) ¬ Cholangiopancréatographie par *88.97.20*

- Os facial/sinus nasal ¬ *88.97.15*

- Per-opératoire ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.96*

- Pied et des articulation talo-crurale et sous-talaire, articulation du pied ¬ *88.94.16*

- Poignet et des mains ¬ *88.94.12*

IRM *–suite*
- Structure hilaires médiastinal
- - Effort
- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.34*
- - - ¬ *88.92.33*
- - Repos
- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.32*
- - - ¬ *88.92.31*
- - ¬
- - - *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- TEP ¬ Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'image CT/ *92.29.88*
- Thorax
- - Effort
- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.14*
- - - ¬ *88.92.13*
- - Repos
- - - Avec produit de contraste ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - ¬
- - - *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Tous vaisseau ¬ Angiographie *88.97.10*
- Vue d'ensemble et partiel de la colonne vertébral ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Imagerie par résonance magnétique (*88.91.10*
- - Planification d'irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie, planification pour radiothérapie avec fusion d'image CT/ *92.29.82*
- - Spectroscopie *88.97.11*
- - Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur compatible à l' *39.A2.11*

IRMA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec IRM/ *00.32*

IRMf) de l'encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique fonctionnel (*88.91.11*

Irradiation
- Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.03*
- - Photon, accélérateur linéaire, *92.24.03*
- Gamma ¬ *92.32*
- Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.02*
- - Photon, accélérateur linéaire, *92.24.02*
- Large ¬ Téléradiothérapie
- - Électron, accélérateur linéaire, *92.25.01*
- - Photon, accélérateur linéaire, *92.24.01*
- Radiothérapie
- - Conformationnelle en 3D ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 champ d' *92.23.03*
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination champ simulateur radiothérapie
- - - - Avec planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.74*
- - - - Sans planification 3D ¬ Simulation d' *92.29.73*

Irradiation *–suite*
- Radiothérapie *–suite*
- - Externe brachythérapie *–suite*
- - - Simulation guidé CT
- - - - Brachythérapie ¬ Simulation d' *92.29.72*
- - - - Radiothérapie externe ¬ Simulation d' *92.29.71*
- - - ¬ Simulation d' *92.29.70*
- - Percutanée brachythérapie
- - - Planification
- - - - Brachythérapie
- - - - - Complexe ¬ Planification d' *92.29.84*
- - - - - Moyennement complexe ¬ Planification d' *92.29.83*
- - - - Radiothérapie
- - - - - Avec fusion d'image CT/IRM ¬ Planification d' *92.29.82*
- - - - - Avec fusion d'image CT/IRM/TEP ¬ Planification d' *92.29.88*
- - - - - Avec fusion d'image CT/TEP ¬ Planification d' *92.29.87*
- - - - - Avec modulation d'intensité ¬ Planification d' *92.29.81*
- - - - - Percutanée, avec planification dosimétrique individuel ¬ Planification d' *92.29.86*
- - - Sans planification dosimétrique individuel ¬ Planification d' *92.29.85*
- - - ¬ Planification
- - - - d' *92.29.80*
- - - - d' *92.29.89*
- ¬
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champ d' *92.23.01*
- - - 3 à 4 champ d' *92.23.02*
- - Protonthérapie
- - - Positionnement guidé image 2 champ
- - - - d' *92.26.11*
- - - - d' *92.26.21*
- - - Sans guidage image 2 champ
- - - - d' *92.26.10*
- - - - d' *92.26.20*
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champ
- - - - d' *92.22.01*
- - - - d' *92.22.02*
- - - Superficiel 2 champ
- - - - d' *92.21.01*
- - - - d' *92.21.02*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé
- - - - - Image, jusqu'à 2 champ d' *92.25.12*
- - - - - Image, plus de 2 champ d' *92.25.13*
- - - - Sans guidage
- - - - - Image, jusqu'à 2 champ d' *92.25.21*
- - - - - Image, plus de 2 champ d' *92.25.22*
- - - Photon accélérateur linéaire
- - - - Positionnement guidé
- - - - - Image (IGRT), jusqu'à 2 champ d' *92.24.11*

Irradiation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Téléradiothérapie *–suite*
- - - Photon accélérateur linéaire *–suite*
- - - - Positionnement guidé *–suite*
- - - - - Image (IGRT), plus de 2 champ d' *92.24.12*
- - - - Sans guidage
- - - - - Image, jusqu'à 2 champ d' *92.24.21*
- - - - - Image, plus de 2 champ d' *92.24.22*

Irréversible ¬ Électroporation *00.99.31*

Irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans confection (avec Homo-greffe aortique) (avec prothèse) d'une artère pulmonaire placée entre l'oreillette droit et les artère *35.83*

Irrigation
- Cataracte traumatique ¬ *13.3*
- Corps caverneux ¬ *64.98*
- Exploration drain ventriculaire
- - Partie
- - - Central ¬ *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ *02.41.20*
- - ¬
- - - *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Sous pression), grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par brossage, *86.28*
- Thérapeutique du canal radiculaire * ¬ *23.71*
- ¬
- - Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et *13.3*
- - Traitement du canal radiculaire avec *23.71*

Irriguée ¬ Ablation par radiofréquence *37.34.12*

Irving * ¬ Opération de *66.32*

Ischiatique ¬ Réparation de hernie *53.9*

Ischiorectale ¬ Réparation de hernie *53.9*

Isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en ligne) ¬ Positionnement de l' *92.26.21*

Isolation après contact avec une maladie infectieux ¬ *99.84*

Isolé
- Ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique *40.21.10*
- Iléon ¬ Anastomose vésical avec segment *57.87*
- Lich Gregoir
- - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux *56.74.11*
- Veine
- - Grand
- - - Petit saphène ¬ Cross-ectomie (*38.59.33*

Isolé *–suite*
- Veine *–suite*
- - Grand *–suite*
- - - Saphène ¬ Cross-ectomie (*38.59.31*
- - Petit saphène ¬ Cross-ectomie (*38.59.32*
- ¬
- - Cross-ectomie (*38.59.30*
- - Perfusion de membre, *39.97.10*

Isolement
- Anse iléal ¬ *45.51*
- Contact, par nombre de jours ¬ *99.84.1*
- Contre infection
- - Aérosol, par nombre de jours ¬ *99.84.3*
- - Gouttelettes, par nombre de jours ¬ *99.84.2*
- Lambeau intestinal pédiculé ¬ *45.50*
- Protecteur
- - Chambre spécial, par nombre de jours ¬ *99.84.5*
- - Simple, par nombre de jours ¬ *99.84.4*
- Segment
- - Gros intestin ¬ *45.52*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *45.51*
- - - ¬ *45.50*
- ¬
- - *99.84.00*
- - *99.84.09*

Isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et *93.64*

Isotoniques et isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.64*

Isotope
- Cadre de la Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle ¬ Mesure per-opératoire par sonde du marquage par radio- *40.19.20*
- Colorant Lymphadén ectomie ganglion sentinelle ¬ Excision
- - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio- *40.24.11*
- - Ganglion
- - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio- *40.23.11*
- - - Vaisseau lymphatique isolé, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio- *40.21.11*
- Lié ¬ Injection intra-artériel ou instillation de radio- *92.28*
- Radioactif
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquide ¬ Perfusion d' *92.20*
- ¬
- - Injection instillation
- - - Intracavitaire de radio- *92.28*
- - - Intraveineuse de radio- *92.28*
- - Radiothérapie de haut voltage: autres *92.23.08*
- - Ventriculogramme cardiaque par radio- *92.05*

Isotopique
- Fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire hématopoïétique avec étude radio

Isotopique *–suite*
- Fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire hématopoïétique avec étude radio *–suite*
- - - *92.05.00*
- - - *92.05.09*
- ¬
- - Étude fonction radio
- - - - *92.09.00*
- - - - *92.09.99*
- - Scintigraphie
- - - Gastro-intestinal avec étude de fonction radio- *92.04*
- - - Hépatique avec étude de fonction radio- *92.02*
- - - Rénal avec étude de fonction radio- *92.03*
- - - Thyroïdien avec étude de fonction radio- *92.01*

Issue
- Type Fallot ¬ Réparation d'un ventricule droit à double *37.99.21*
- ¬ Réparation d'autre ventricule droit à double *37.99.22*

Isthme
- Aortique (sténose) ou d'interruption de la crosse aortique ¬ Opération d'anomalie congénital de l' *39.99.21*
- Collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d'un lobe de la glande thyroïde (y compris *06.2*
- Thyroïde ¬ Section de l' *06.91*
- Thyroïdien ¬ Transection de l' *06.91*
- Utérin ¬ Cerclage de l' *67.59*
- ¬ Résection thyroïdien partiel, résection de l' *06.39.14*

Isthm-ectomie ¬ *06.39*

Isthmique basse
- Primaire ¬ Césarienne *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.1X.20*
- ¬ Césarienne *74.1*

ITPC
- Aorte ¬ *00.4B.12*
- Artère
- - Abdominal ¬ *00.4B.17*
- - Cuisse et sur l'artère poplité ¬ *00.4B.18*
- - Jambe ¬ *00.4B.1A*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.11*
- - Rénal ¬ *00.4B.16*
- - Thoracique ¬ *00.4B.14*
- - Viscérale ¬ *00.4B.15*
- - ¬
- - - *00.4B.10*
- - - *00.4B.19*
- - - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (*00.4B.1*
- Non précisé ¬ Localisation anatomique d'intervention trans-luminal percutanées par cathétérisme (*00.4B.00*
- Rameaux latéraux épifasciale de la jambe ¬ *00.4B.33*
- Shunt de dialyse veineux ou artificiel ¬ *00.4B.42*
- Vaisseau
- - Artificiel

ITPC *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Artificiel *–suite*
- - - Abdominal ¬ *00.4B.44*
- - - Cuisse et poplité ¬ *00.4B.45*
- - - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.41*
- - - Mollet ¬ *00.4B.46*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.43*
- - - ¬
- - - - *00.4B.49*
- - - - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (*00.4B.4*
- - Pulmonaire ¬ *00.4B.13*
- Veine
- - Abdominal ¬ *00.4B.26*
- - Cave ¬ *00.4B.22*
- - Cuisse ¬ *00.4B.27*
- - Épifasciale
- - - Bras ¬ *00.4B.34*
- - - ¬
- - - - *00.4B.30*
- - - - *00.4B.39*
- - - - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (*00.4B.3*
- - Grand saphène ¬ *00.4B.31*
- - Hépatique ¬ *00.4B.24*
- - Jambe ¬ *00.4B.28*
- - Membre supérieur ou de l'épaule ¬ *00.4B.21*
- - Petit saphène ¬ *00.4B.32*
- - Thoracique ¬ *00.4B.23*
- - Viscérales ¬ *00.4B.25*
- - ¬
- - - *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- - - Intervention trans-luminal percutanée par cathétérisme (*00.4B.2*
- ¬ Localisation anatomique d'intervention trans-luminal percutanées par cathétérisme (*00.4B.09*

IVUS
- Vaisseau
- - Cérébral extracrânien ¬ Ultrason intravasculaire (*00.21*
- - Coronaire ¬ Ultrason intravasculaire (*37.2A.11*
- - Intrathoracique ¬ Ultrason intravasculaire (*00.22*
- - Périphérique ¬ Ultrason intravasculaire (*00.23*
- - Rénal ¬ Ultrason intravasculaire (*00.25*
- ¬ Ultrason intravasculaire (*00.2*

Jaboulay ¬ Opération de *44.39*

Jambe

- Entier ¬ Radiographie: cliché de la *88.29*
- Étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la cuisse et à la *86.69.2A*
- - - Totale à la cuisse et à la *86.63.28*
- - Plastie
- - - Avancement, cuisse et *86.76.1A*
- - - Glissement-rotation, cuisse et *86.76.28*
- - - Lambeau insulaire, cuisse et *86.76.48*
- - - Transposition, cuisse et *86.76.38*
- - - Z, cuisse et *86.76.58*
- Fémur ¬ Amputation de *84.17*
- Non étendu ¬
- - Greffe peau
- - - Épaisseur partiel à la cuisse et à la *86.69.18*
- - - Totale à la cuisse et à la *86.63.18*
- - Plastie
- - - Avancement, cuisse et *86.74.18*
- - - Glissement-rotation, cuisse et *86.74.2A*
- - - Lambeau insulaire, cuisse et *86.74.48*
- - - Transposition, cuisse et *86.74.38*
- - - Z, cuisse et *86.74.58*
- Partir du tibia et du péroné, SAP ¬ Amputation de *84.15*
- Pied ¬
- - Destruction de nerf de la *04.2X.34*
- - Excision d'artère de la *38.68.20*
- - Pontage ou shunt vasculaire d'artère de la *39.29.16*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutané, *86.89.1B*
- - Ultrasonographie duplex des artère de la *88.79.64*
- Plexus lombo sacré aine plancher pelvien suture
- - Primaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.16*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture
- - - Épineurale de nerf de la *04.3X.26*
- - - Interfasciculaire de nerf de la *04.3X.46*
- ¬
- - Artériographie, angiographie des *88.48.10*
- - Imagerie de vaisseau(x) du bras, de la *00.23*
- - IRM des genou et des *88.94.14*
- - ITPC
- - - Artère de la *00.4B.1A*
- - - Rameaux latéraux épifasciale de la *00.4B.33*
- - - Veine de la *00.4B.28*
- - Lyse d'adhérence ou décompression de nerf de la *04.49.15*
- - Plastie local de lambeau, cuisse et *86.77.18*
- - Radiographie (des os) du fémur, du genou et de la *88.27*
- - Réimplantation

Jambe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Réimplantation *–suite*
- - - de *84.27*
- - - de la *84.27.12*
- - - Cheville
- - - - ou de *84.27.00*
- - - - ou de *84.27.99*
- - Représentation des membre inférieur, phlébographie de la *88.66*
- - Tomographie axial computérisé des genou et des *88.38.31*
- - Ultrasonographie duplex des veine profond de la *88.79.74*

Jatene] ¬ Opération de switch (substitution) artériel(le) [*35.84*

Jaune ¬ Vaccination anti-fièvre *99.43*

Jéjunale

- Anastomose pancréatico-jéjunale et gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé-docho- *52.7*
- Gastro-Jéjuno-stomie ¬ Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé-docho-jéjunale, anastomose pancréatico- *52.7*
- Henley) ¬ Opération de transposition *43.81*
- ¬ gastr ectomie partiel
- - Avec
- - - Anastomose
- - - - *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - - Transposition *43.81*
- - Résection
- - - 2/3) avec anastomose *43.7X.10*
- - - 4/5) avec anastomose *43.7X.20*

Jéjun-ectomie ¬ *45.62*

Jéjuno

- Colique ¬ Fermeture de fistule gastro- *44.63*
- Pexie * ¬ *46.61*
- Stomie
- - Antéthoracique ¬ Oesophago- *42.64*
- - Avec gastr-ectomie complet ¬ Oesophago- *43.99*
- - Laparoscopique sans gastr-ectomie, SAP ¬ Gastro- *44.38*
- - Percutanée endoscopique ¬
- - - *46.32*
- - - Gastro- *44.32*
- - Sans gastr-ectomie, SAP ¬ Gastro- *44.39*
- - ¬
- - - Cholé
- - - - Cysto- *51.32*
- - - - Docho- *51.36*
- - - Conversion endoscopique de gastro-stomie en *44.32*
- - - Dilatation endoscopique de site de gastro- *44.22*
- - - Fermeture de gastro- *44.5*
- - - Hépatico
- - - - - *51.37*
- - - - - *51.37*
- - - Pancréatico-cysto- *52.4*

Jéjuno *–suite*

- Stomie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réalisation chirurgical ouvert d'une *46.34*
- - - Résection pancréatico-duodénal en un temps, avec anastomose cholé-docho-jéjunale, anastomose pancréatico-jéjunale et gastro- *52.7*

Jéjunum

- Distal et de l'iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du *45.17*
- ¬
- - Anastomose pancréas- *52.96*
- - Dilatation (ballonnet) du *46.85*
- - Excision du *45.62*
- - Plicature du *46.62*

Jet eau ¬ Scalpel

- à *86.28*
- à *86.28*

Jeu ¬

- Psychothérapie par le *94.36*
- Thérapie par le *93.81*

Jonction

- Pyélo urétéral ¬
- - Correction de la *55.87*
- - Plastie d'élargissement percutanée trans-rénal de la *55.05*
- Urétro vésical ¬
- - Dilatation de la *58.6*
- - Plicature de la *59.3*

Jones

- Watson * ¬ Opération de *81.49*
- ¬
- - Application de bandage de Robert- *93.56*
- - Opération Watson
- - - - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Ténosuspension de *83.88*

Joue

- Greffe ¬ Prélèvement de muqueuse de la *24.39.11*
- Plancher buccal structure cavité buccal ¬ Biopsie
- - Fermé (à l'aiguille) de la muqueuse de la *27.24.10*
- - Ouvert (par incision) de la muqueuse de la *27.24.20*
- ¬ Excision de la *27.49.10*

Journalier variable

- Programmable ¬
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale avec profil *86.06.20*
- - - Intraventriculaire avec profil *86.06.10*
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable perfusion
- - - Intrathécale et épidurale avec profil *86.08.20*
- - - Intraventriculaire avec profil *86.08.10*
- ¬ Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant, profil *00.98.10*

Judkins ¬ Artériographie coronaire selon la technique de *88.56*

Jugulaire

- Avec

- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.32.21*

- - Patch

- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.13*

- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.12*

- Externe interne ¬

- - Incision de la veine *38.02.21*

- - Veine

- - - *38.42*

- - - *38.52*

- - - *38.62*

- TIPSS) ¬ Shunt porto-systémique intrahépatique trans- *39.11*

- ¬

- - Biopsie foie trans

- - - - *50.13.00*

- - - - *50.13.99*

- - Occlusion chirurgical de la veine *38.82.21*

- - Réparation de la veine *39.59.34*

Jumeaux

- Mono chorial ¬ Fœtocide sélectif

- - Fœtoscopique lors de *75.D3*

- - Guidé par échographie lors de *75.C7*

- Siamois

- - Égaux ¬ Séparation de *84.92*

- - Inégaux ¬ Séparation de *84.93*

- - ¬ Séparation de *84.93*

Juridique, selon la durée ¬ Conseil socio- *94.8X.1*

Juxtarénale, avec remplacement ¬ Résection de l'aorte abdominal, par voie *38.44.12*

KABC, SON-R, Hawik, test TAP ¬ Exemples d'examen: Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasaï) ¬ Hépato-porto-Entéro-stomie (opération de *51.37*

Kay-Stansel ¬ Shunt d'artère systémique à pulmonaire, opération de Damus- *39.0X.24*

Keever * ¬ Opération de Mc *81.16*

Kelly

- Kennedy ¬ Opération de l'urètre selon *59.3*
- Stoeckel ¬ Plicature urétral selon *59.3*

Kennedy ¬ Opération de l'urètre selon Kelly- *59.3*

Kérat ectomie

- Lésion cornée
- - Photothérapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Autre *11.49.29*
- Photoréfractive ¬ *11.79.10*
- Photothérapeutique) ¬ Excision de ptérygion avec *11.39.10*

Kératinocytes obtenus culture

- Avant-bras ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.33*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.13*
- Cou ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.31*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.11*
- Épaule bras ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.32*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.12*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *27.59.21*
- - Non étendu de tissu mou par des *27.59.20*
- Main ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.34*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.14*
- Membre inférieur ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.37*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.17*
- Paroi thoracique dos ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.35*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.15*
- Partie de la tête ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.30*
- Région abdominal ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.36*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.16*
- Tête ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.10*
- ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.39*
- - Non étendu de tissu mou par des *86.88.19*

Kératomileusis ¬ *11.71*

Kératophakie ¬ *11.72*

Kératoplastie

- Lamellaire

Kératoplastie *–suite*

- Lamellaire *–suite*
- - Avec auto-greffe ¬ *11.61*
- - ¬ Autre *11.62*
- Pénétrant
- - Avec auto-greffe ¬ *11.63*
- - ¬ Autre *11.64*
- Perforante avec
- - Auto-greffe ¬ *11.63*
- - Homo-greffe) ¬ *11.64*
- ¬
- - *11.60*
- - Autre *11.69*

Kératoprothèse ¬ *11.73*

Kérato-tomie radiale ¬ *11.75*

Kessler * ¬ Opération de *81.74*

Kielland ¬ Rotation de *72.4*

Kinésithérapie

- Passif * ¬ *93.17*
- ¬ Autres Technique de *93.2*

Kirschner ou cerclage-haubanage après ostéo-tomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d'ostéosynthèse par fil de *78.50.22*

Knee * ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources: gamma- *92.32.01*

Koop ¬ Autre Entéro-stomie, réalisation d'une anastomose selon Bishop- *46.39.10*

Krantz ¬ Opération de Marshall-Marchetti- *59.5*

Krause * ¬ Opération de Wolfe- *86.61*

Kroener * ¬ Opération de *66.69*

KV

- 1 MV ¬ Radiothérapie per-opératoire par rayon X, 300 *92.22.12*
- ¬ Radiothérapie per-opératoire par rayon X, jusqu'à 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiothérapie

- 200 à 300 *92.22*
- Contact [jusqu'à 150 *92.21*

Kyph-ectomie (p. ex. selon Lindseth-Selzer) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.32*

Kyphoplastie

- 1 corps vertébral ¬ *81.66.10*
- 2 corps vertébral ¬ *81.66.11*
- 3 corps vertébral ¬ *81.66.12*
- 4 corps vertébral et plus ¬ *81.66.13*
- ¬
- - *81.66.00*
- - *81.66.99*

Kyste

- Articulaire d'autre site spécifié ¬ Excision de *80.89.42*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Excision de *80.81.21*
- - Coude ¬ Excision de *80.82.12*
- - Coxo-fémoral ¬ Excision de *80.85.12*
- - Genou ¬ Excision de *80.86.12*
- - Glénohumérale ¬ Excision de *80.81.11*

Kyste *–suite*

- Articulation *–suite*
- - Métatarso-phalangien ¬ Excision de *80.88.21*
- - Pied et d'orteil ¬ Excision de *80.88.50*
- - Poignet ¬ Excision de *80.83.12*
- - Sacro-iliaque ¬ Excision de *80.89.22*
- - Sous-talaire ¬ Excision de *80.87.22*
- - Sterno-claviculaire ¬ Excision de *80.89.12*
- - Talo-crurale ¬ Excision de *80.87.12*
- Baker ¬ Excision de *83.39*
- Branchiogène vestige fente branchial
- - Intervention secondaire ¬ Excision de *29.2X.11*
- - ¬ Excision
- - - de *29.2X.00*
- - - de *29.2X.99*
- Canal de Müller ¬ Excision de *60.73*
- Cerveau ¬ Marsupialisation de *01.59*
- Col utérin ¬ Marsupialisation de *67.31*
- Épididyme ¬ Excision de *63.2*
- Gaine de tendon, sauf de la main ¬ Excision de ganglion (nodule), (*83.31*
- Glande salivaire ¬ Marsupialisation de *26.21*
- Hépatique ¬ Fenestration de *50.21*
- Lacrymal (avec drainage) ¬ Incision de *09.0*
- Larynx ¬ Marsupialisation de *30.01*
- Latéral du cou ¬ Excision de *29.2X.10*
- Médian cou
- - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.11*
- - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision d'un *06.7X.10*
- Méniscal de l'articulation du genou ¬ Excision de *80.86.13*
- Morgagni chez l'homme ¬ Excision de *62.2*
- Ovaire ¬ Rupture manuel de *65.93*
- Ovarien
- - Laparoscopie ¬ Marsupialisation de *65.23*
- - ¬ Marsupialisation de *65.21*
- Pancréatique
- - Cathéter ¬ Drainage
- - - de *52.01.00*
- - - de *52.01.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans
- - - Duodénal d'un *52.01.22*
- - - Gastrique d'un *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans
- - - Duodénal d'un *52.01.21*
- - - Gastrique d'un *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans
- - - Duodénal d'un *52.01.23*
- - - Gastrique d'un *52.01.13*
- - Sous échoendoscopie ¬ Ponction trans
- - - Duodénal de (pseudo) *52.09.22*
- - - Gastrique de (pseudo) *52.09.21*
- - ¬
- - - Drainage interne de *52.4*
- - - Marsupialisation de *52.3*
- Pilonidal * ¬ Incision de sinus ou de *86.03*

Kyste *–suite*

- Rate ¬ Marsupialisation de *41.41*
- Rénal ¬
- - Aspiration de *55.92*
- - Évacuation de *55.01*
- - Injection dans un *55.96*
- Sacro-coccygien ¬ Incision de sinus ou de *86.03*
- Sinus
- - Pilonidal ¬ Marsupialisation de *86.21*
- - Préauriculaire ¬ Excision radicale de *18.21*
- - Sacro-coccygien ¬ Excision de *86.21*
- Symphyse ¬ Excision de *80.89.31*
- Ténosynovial du poignet ¬ Excision de *82.21*
- ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de Bartholin (*71.21*
- - Excision ou autre destruction de la glande de Bartholin (*71.24*
- - Incision de la glande de Bartholin (*71.22*
- - Marsupialisation de la glande de Bartholin (*71.23*
- - Néphro-tomie chirurgical ouvert pour ponction d'un *55.01.13*

Kystique ¬ Excision de lymphangiome ou d'hygroma *40.29.70*

Labial
- Congénital ¬
- - Chéiloplastie de fente *27.54.10*
- - Opération secondaire de fente *27.54.11*
- - Réparation fente
- - - *27.54.00*
- - - *27.54.99*
- ¬
- - Division du frein *27.91*
- - Frén-ectomie *27.41*
- - Fréno-tomie *27.91*

Labio-pexie ¬ Glosso- *25.59*

Laboratoire
- Analyse du sommeil ¬ Test de maintien d'éveil en *89.18.11*
- Neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmun
- - Avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.13*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe, avec diagnostic de *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe, avec diagnostic de *99.A3.11*

Labyrinth ectomie trans
- Mastoïdienne ¬ *20.79.21*
- Tympanique ¬ *20.79.20*

Labyrinthe
- Avec greffe (peau) (veine) ¬ Fenestration du *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.14*
- Maze procédure) (opération de Cox-Maze) ¬ Méthode du *37.33*
- Osseux ¬ Ouverture du *20.79*
- ¬
- - Décompression du *20.79*
- - Destruction trans
- - - Mastoïdienne du *20.79.23*
- - - Tympanique du *20.79.22*
- - Excision de lésion du *20.79.10*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Technique du *37.33*

Labyrinthique ¬
- Abord de la base du crâne, voie trans- *01.24.37*
- Excision de neurinome du nerf auditif, par voie trans- *04.01.11*
- Fermeture de fistule *20.99.20*

Lacération
- Anus ¬ Suture de *49.71*
- Bronche ¬ Suture de *33.41*
- Canal
- - Déférent et d'épididyme ¬ Suture de *63.81*
- - Salivaire ¬ Suture de *26.41.10*
- Col utérin ¬ Suture de *67.61*
- Conjonctive
- - Suture ¬ Réparation de *10.6X.10*
- - ¬ Réparation

Lacération *–suite*
- Conjonctive *–suite*
- - ¬ Réparation *–suite*
- - - de *10.6X.00*
- - - de *10.6X.99*
- Cordon spermatique et de l'épididyme ¬ Suture de *63.51*
- Cornée
- - Avec greffe de tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de *11.53*
- - ¬ Suture de *11.51*
- Duodénum ¬ Suture de *46.71*
- Estomac ¬ Suture de *44.61*
- Foie
- - Épiplooplastie ¬ Réparation de *50.61.12*
- - Suture ¬ Réparation de *50.61.10*
- - Tamponnade ¬ Réparation de *50.61.11*
- - ¬ Réparation
- - - de *50.61.00*
- - - de *50.61.99*
- Gencive ¬ Suture de *24.32*
- Glande salivaire ¬ Suture
- - de *26.41.00*
- - de *26.41.99*
- Gros intestin ¬ Suture de *46.75*
- Intestin
- - Grêle, sauf duodénal ¬ Suture de *46.73*
- - ¬ Suture d'autre *46.79.10*
- Larynx ¬ Suture de *31.61*
- Lèvre ¬ Suture de *27.51*
- Nez ¬ Suture de *21.81*
- Obstétrical
- - Ancien de l'anus ¬ Réparation de *49.79*
- - Vagin ¬ Réparation d'ancien *70.79*
- - Vulve et du périnée ¬ Réparation d'ancien *71.79*
- Oesophage ¬ Suture de *42.82*
- Oreille externe ¬ Suture de *18.4*
- Palais ¬ Suture de *27.61*
- Paroi
- - Abdominal ¬ Suture
- - - de *54.63*
- - - Paroi abdominal, suture de *54.63.10*
- - Thoracique ¬ Suture de *34.71*
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complet ¬ Autre réparation de *08.85*
- - - Partiel ¬ Autre réparation de *08.83*
- - Impliquant rebord épaisseur
- - - Complet ¬ Réparation de *08.84*
- - - Partiel ¬ Réparation de *08.82*
- - Sourcil ¬
- - - Réparation linéaire de *08.81*
- - - Suture de *08.81*
- Pénis ¬ Suture de *64.41*
- Pharynx ¬ Suture de *29.51*
- Pulmonaire ¬ Suture de *33.43*
- Rectum ¬ Suture de *48.71*
- Rénal ¬ Suture de *55.81*

Lacération *–suite*
- Scrotum et de tunique vaginal ¬ Suture de *61.41*
- Testicule ¬ Suture de *62.61*
- Trachée ¬ Suture de *31.71*
- Uretère ¬ Suture de *56.82*
- Urètre ¬ Suture de *58.41*
- Utérus ¬ Suture de *69.41*
- Vagin ¬ Suture de *70.71*
- Vaisseau sanguin ¬ Réparation de *39.3*
- Vésicule biliaire ¬ Réparation de *51.91*
- Vessie ¬ Suture de *57.81*
- Vulve ou de périnée ¬ Suture de *71.71*
- ¬ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après *54.64.10*

Lacrymal
- Avec drainage) ¬ Incision de kyste *09.0*
- Éversé ¬ Correction de point *09.71*
- Sac lacrymal ¬ Excision de voie *09.6*
- ¬
- - Biopsie
- - - Glande *09.11*
- - - Sac *09.12*
- - Excision
- - - Glande *09.20*
- - - Lacrymal et de sac *09.6*
- - - Lésion de glande *09.21*
- - Incision
- - - Canalicule *09.52*
- - - Glande *09.0*
- - - Point *09.51*
- - - Sac *09.53*
- - - Voies *09.59*
- - Insertion de stent dans le conduit naso- *09.44*
- - Manipulation voies
- - - *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Oblitération de point *09.91*
- - Opération
- - - Glande *09.3*
- - - Système *09.99*
- - Remplacement d'un tube de drainage dans les voies *09.49.10*
- - Réparation
- - - Canalicule *09.73*
- - - Point *09.72*
- - Sondage
- - - Canal naso- *09.43*
- - - Canalicule *09.42*
- - - Point *09.41*
- - Technique diagnostique concernant le système *09.19*

Lacrymo nasal ¬
- Incision (avec drainage) du conduit *09.59*
- Intubation de canal *09.44*
- Radiographie de canal *87.09*

Lactose
- Fructose) ¬ Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. *89.39.10*

Lactose *–suite*
- Lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique, charge de glucose, de *89.39.51*

Ladd ¬
- Opération de *54.95*
- Section des bride de *46.99.80*

Lagrange * ¬ Opération de *12.65*

Laissant le foie du patient en place ¬ Transplantation de foie auxiliaire, *50.51*

Lait ¬ Extraction d'une dent de *23.01*

Lam ectomie dorsal
- 1 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.14*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.24*
- 2 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.15*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.25*
- 3 segment ¬ Abord colonne
- - Cervical (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.16*
- - Dorsal (par lamino-tomie ou hémi- *03.09.26*

Lambeau
- Aponévrotique ¬ Reconstruction pavillon oreille
- - Partiel, avec *18.71.12*
- - Totale, avec *18.71.22*
- Artère épigastrique inférieur superficiel (SIEA) ¬ *85.89.22*
- Avant-bras ¬
- - Plastie local de *86.77.13*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.33*
- Brachial ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*
- Bras et coude ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.32*
- Cou ¬ Autre plastie local de *86.77.11*
- Cuisse et jambe ¬ Autre plastie local de *86.77.18*
- Cutané
- - Os] ¬ Technique de cocked-hat [*82.69*
- - Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec *85.84*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61.10*
- Différé ¬ *86.71*
- Donneur ¬ Insertion d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma, pour la préparation de *85.95*
- Épaule
- - Aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.31*
- - Bras ¬ Autre plastie local de *86.77.12*
- Épiploïque ¬ Mammoplastie par *85.89.13*
- Fermé ¬ Amputation membre
- - Inférieur, avec *84.10*
- - Supérieur, avec *84.00*
- Fesse ¬ Autre plastie local de *86.77.17*
- Front ¬ Reconstruction du nez, avec *21.83*

Lambeau *–suite*
- Glissement et de rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par *08.69.12*
- Greffe
- - Cutané ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61*
- - ¬ reconstruction paupière avec
- - - *08.69.00*
- - - *08.69.99*
- - - autre *08.69.19*
- Îlot * ¬ Fixation de *86.74*
- Insulaire
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.43*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.43*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.41*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.41*
- - Cuisse jambe
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.48*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.48*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.42*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.42*
- - Étendu ¬ Plastie de *86.76.49*
- - Fesse
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.47*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.47*
- - Main
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.73.23*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.73.13*
- - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.49*
- - Paroi thoracique dos
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.44*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.44*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.4A*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.4A*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.45*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.45*
- - - Inguino génital
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.46*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.46*
- - Tête lèvre bouche
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.40*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.40*
- Intestinal pédiculé ¬ Isolement de *45.50*
- Libre microvascularisé anastomosé
- - Avant-bras ¬ Fixation de *86.78.13*
- - Cou ¬ Fixation de *86.78.11*
- - Épaule et bras ¬ Fixation de *86.78.12*
- - Fesse ¬ Fixation de *86.78.17*
- - Main ¬ Fixation de *86.73.30*
- - Membre inférieur ¬ Fixation de *86.78.18*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de *86.78.14*
- - Région
- - - Abdominal ¬ Fixation de *86.78.15*

Lambeau *–suite*
- Libre microvascularisé anastomosé *–suite*
- - Région *–suite*
- - - Inguino-génital ¬ Fixation de *86.78.16*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de *86.78.10*
- - ¬ Fixation de *86.78.19*
- Local
- - Distal ¬ Rhinoplastie avec *21.86.11*
- - Main ¬ Autre plastie de *86.73.29*
- - Pédiculé ou libre * ¬ Reconstruction par *21.83*
- Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.36*
- Microvasculaire ¬
- - Reconstruction pavillon oreille
- - - Partiel, avec *18.71.14*
- - - Totale, avec *18.71.24*
- - Réparation de paroi orbitaire par *16.98.11*
- Microvascularisé anastomosé
- - Muscle fascia
- - - Avant-bras ¬ Greffe d'autre *83.82.43*
- - - Bras et coude ¬ Greffe d'autre *83.82.42*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe d'autre *83.82.41*
- - - Greffe ¬ Prélèvement d'autre *83.43.12*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe d'autre *83.82.46*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe d'autre *83.82.44*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ Greffe d'autre *83.82.45*
- - - Tête et cou ¬ Greffe d'autre *83.82.40*
- - - ¬ Greffe d'autre *83.82.47*
- - ¬ Mammoplastie par plastie de *85.89.2*
- Mucopériosté ¬ Extraction dentaire avec élévation de *23.19*
- Muqueux
- - Glissement
- - - Réparation de fistule anal ¬ *49.99.11*
- - - ¬ Septoplastie, réparation de perforation du septum nasal avec *21.88.11*
- - Local
- - - Cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.10*
- - - ¬
- - - - Gloss ectomie
- - - - - Partiel, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.22*
- - - - - Partiel, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.2X.12*
- - - - - Radicale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.22*
- - - - - Radicale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.4X.12*
- - - - - Totale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.22*
- - - - - Totale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.3X.12*
- - - - Laryng ectomie
- - - - - Complet, reconstruction avec *30.3X.11*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie et résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.21*

Lambeau *–suite*
- Muqueux *–suite*
- - Local *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Laryng ectomie *–suite*
- - - - - Radicale avec pharyng-ectomie, reconstruction avec *30.4X.11*
- - - - Pelvigloss ectomie
- - - - - Radicale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.42*
- - - - - Radicale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.4X.32*
- - - - - Totale, par voie trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.42*
- - - - - Totale, par voie trans-oral, reconstruction avec *25.3X.32*
- - - - - Trans-mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.42*
- - - - - Trans-oral, reconstruction avec *25.2X.32*
- - - - Pelviglosso mandibul
- - - - - Ectomie radicale, reconstruction avec *25.4X.52*
- - - - - Ectomie totale, reconstruction avec *25.3X.52*
- - - - - Ectomie, reconstruction avec *25.2X.52*
- Musculaire
- - Fascial local
- - - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.23*
- - - Bras et coude ¬ Greffe de *83.82.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe de *83.82.21*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.26*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.24*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ Greffe de *83.82.25*
- - - Tête et cou ¬ Greffe de *83.82.20*
- - - ¬ Greffe de *83.82.29*
- - Main ¬ Autre transfert ou *82.58*
- - Pédiculé ¬ Reconstruction mammaire avec *85.85*
- Musculo-cutané de gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- Myocutané
- - Gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.10*
- - Libre ¬ Mammoplastie par *85.89.10*
- - Pédiculé, sans insertion d'implant mammaire ¬ Mammoplastie par transplant (*85.89.11*
- - ¬
- - - Gloss ectomie
- - - - Partiel trans
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.23*
- - - - - Oral, reconstruction avec *25.2X.13*
- - - - Radicale trans
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.23*
- - - - - Oral, reconstruction avec *25.4X.13*
- - - - Totale trans
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.23*
- - - - - Oral, reconstruction avec *25.3X.13*

Lambeau *–suite*
- Myocutané *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pelvigloss ectomie
- - - - Radicale trans
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.4X.43*
- - - - - Oral, reconstruction avec *25.4X.33*
- - - - Totale
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.3X.43*
- - - - - Trans-oral, reconstruction avec *25.3X.33*
- - - - Trans
- - - - - Mandibulaire, reconstruction avec *25.2X.43*
- - - - - Oral, reconstruction avec *25.2X.33*
- - - Pelviglosso mandibul ectomie
- - - - Radicale, reconstruction avec *25.4X.53*
- - - - Reconstruction avec *25.2X.53*
- - - - Totale, reconstruction avec *25.3X.53*
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.33*
- - Bras et coude ¬ Greffe de *83.82.32*
- - Épaule et aisselle ¬ Greffe de *83.82.31*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.11*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.36*
- - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.34*
- - Région inguino-génital et fesse ¬ Greffe de *83.82.35*
- - Tête et cou ¬ Greffe de *83.82.30*
- - ¬ Greffe de *83.82.39*
- Paroi thoracique
- - Abdomen et dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.34*
- - Dos ¬ Autre plastie local de *86.77.14*
- Peau
- - Donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d'expanseur tissulaire (un ou plusieurs), dans cuir chevelu, face, cou, tronc sauf sein, extrémité supérieur & inférieur, pour création de *86.93*
- - Péri-anal ¬ Excision de *49.03*
- Pédiculé
- - Derme épiderme ¬ mast ectomie avec conservation
- - - Étui cutané, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un *85.34.13*
- - - Mamelon, résection complet du tissu glandulaire, raffermissement de la peau et formation d'un *85.34.23*
- - Distal
- - - Main ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de *86.73.40*
- - - ¬
- - - - Laryng-ectomie complet, reconstruction avec *30.3X.14*
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.41*
- - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.11*
- - Libre
- - - Avant-bras ¬ Fixation d'autre *86.78.43*
- - - Cou ¬ Fixation d'autre *86.78.41*

Lambeau *–suite*
- Pédiculé *–suite*
- - Libre *–suite*
- - - Épaule et bras ¬ Fixation d'autre *86.78.42*
- - - Étendu ¬ Fixation de *86.76*
- - - Fesse ¬ Fixation d'autre *86.78.47*
- - - Greffe peau libre
- - - - Avant-bras ¬ Révision de *86.75.13*
- - - - Cou ¬ Révision de *86.75.11*
- - - - Épaule et bras ¬ Révision de *86.75.12*
- - - - Lèvre et à la bouche ¬ Révision de *27.58*
- - - - Main ¬ Révision de *86.75.14*
- - - - Membre inférieur ¬ Révision de *86.75.17*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ Révision de *86.75.15*
- - - - Région abdominal ¬ Révision de *86.75.16*
- - - - Tête ¬ Révision de *86.75.10*
- - - - ¬ Révision de *86.75.19*
- - - Lèvre bouche ¬ Attachement
- - - - de *27.57.00*
- - - - de *27.57.99*
- - - Main ¬ Fixation
- - - - de *86.73.00*
- - - - de *86.73.99*
- - - Membre inférieur ¬ Fixation d'autre *86.78.48*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation d'autre *86.78.44*
- - - Région
- - - - Abdominal ¬ Fixation d'autre *86.78.45*
- - - - Inguino-génital ¬ Fixation d'autre *86.78.46*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation d'autre *86.78.40*
- - - ¬
- - - - Fixation
- - - - - d'autre *86.78.49*
- - - - - de *86.74.99*
- - - - - de *86.74.00*
- - - - Révision
- - - - - de *86.75.00*
- - - - - de *86.75.99*
- - Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx, avec *29.4X.11*
- - Régional
- - - Distal
- - - - Avant-bras ¬ Fixation de *86.78.23*
- - - - Cou ¬ Fixation de *86.78.21*
- - - - Épaule et bras ¬ Fixation de *86.78.22*
- - - - Fesse ¬ Fixation de *86.78.27*
- - - - Membre inférieur ¬ Fixation de *86.78.28*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de *86.78.24*
- - - - Région
- - - - - Abdominal ¬ Fixation de *86.78.25*
- - - - - Inguino-génital ¬ Fixation de *86.78.26*
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de *86.78.20*

Lambeau *–suite*
- Pédiculé *–suite*
- - Régional *–suite*
- - - Distal *–suite*
- - - - ¬
- - - - - Fixation de *86.78.29*
- - - - - Pharyng-ectomie partiel, reconstruction par *29.33.11*
- - - - - Pharyng-ectomie totale, reconstruction par *29.33.20*
- - - Lambeau pédiculé distal à la main ¬ Fixation de *86.73.40*
- - - ¬ laryng ectomie
- - - - Complet, reconstruction avec *30.3X.13*
- - - - Radicale avec
- - - - - Pharyng-ectomie et résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.23*
- - - - - Pharyng-ectomie, reconstruction avec *30.4X.13*
- - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par *61.49*
- - Son lit ¬ Prélèvement de *86.71*
- - ¬
- - - Autonomisation partiel de *86.71*
- - - Avancement (ou rotation) de *86.72*
- - - Débridement de *86.75*
- - - Dégraissage de *86.75*
- - - Duroplastie fronto-basal avec *02.12.31*
- - - Fixation
- - - - de *86.74*
- - - - Double *86.74*
- - - Laryng ectomie radicale avec pharyng ectomie
- - - - Reconstruction avec *30.4X.14*
- - - - Résection thyroïdien, reconstruction avec *30.4X.24*
- - - Préparation et autonomisation de *86.71*
- - - Transplant libre ou *86.70*
- Perforateur
- - Artère glutéal
- - - Inférieur (I-GAP) ¬ *85.89.25*
- - - Supérieur (S-GAP) ¬ *85.89.24*
- - Épigastrique inférieur
- - - Profond (DIEP) ¬ *85.89.21*
- - - Superficiel (SIEP) ¬ *85.89.22*
- Pharyngien ¬ Attachement secondaire de *27.63*
- Pied ¬ Autre plastie local de *86.77.1A*
- Plastie
- - Cutané
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *86.89.14*
- - - Bras et coude ¬ Section de pédicule de *86.89.13*
- - - Cou ¬ Section de pédicule de *86.89.11*
- - - Cuisse et genou ¬ Section de pédicule de *86.89.1A*
- - - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de *86.89.12*
- - - Fesse ¬ Section de pédicule de *86.89.18*
- - - Jambe et pied ¬ Section de pédicule de *86.89.1B*
- - - Lèvre ¬ Section de pédicule de *27.59.50*

Lambeau *–suite*
- Plastie *–suite*
- - Cutané *–suite*
- - - Main ¬ Section de pédicule de *86.89.15*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *86.89.16*
- - - Région inguino-génital ¬ Section de pédicule de *86.89.17*
- - - Tête ¬ Section de pédicule de *86.89.10*
- - - ¬ Section de pédicule de *86.89.19*
- - Lambeau
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *83.19.33*
- - - Bras et coude ¬ Section de pédicule de *83.19.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ Section de pédicule de *83.19.31*
- - - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de *83.19.36*
- - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *83.19.34*
- - - Région inguino-génital et fesse ¬ Section de pédicule de *83.19.35*
- - - Tête et cou ¬ Section de pédicule de *83.19.30*
- - - ¬ Section de pédicule de *83.19.39*
- Région
- - Abdominal ¬ Autre plastie local de *86.77.15*
- - Inguino génital
- - - Fesse ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.35*
- - - ¬ Autre plastie local de *86.77.16*
- Tarsoconjonctival
- - Paupière opposé ¬ Transfert de *08.64*
- - ¬ Reconstruction de paupière avec *08.64*
- Tête
- - Cou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.30*
- - Lèvre et bouche) ¬ Autre plastie local de *86.77.10*
- Tubulaire ¬ Fixation de *86.74*
- Vésical ¬
- - Création d'ouverture permanent de vessie à la peau avec *57.21*
- - Remplacement de l'uretère par *56.74*
- ¬
- - Avancement de *86.74*
- - Fixation avec plastie local
- - - de *86.77.00*
- - - de *86.77.99*
- - Glissement de *86.74*
- - Plastie
- - - de *86.78.00*
- - - de *86.78.99*
- - - Local de *86.77.19*
- - Rotation de *86.74*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.39*
- - Translation de *86.74*

Lame
- Papyracée ou incision de la péri-orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasal, par voie intranasal, avec ablation partiel de la *22.9X.24*

Lame *–suite*
- Rotative
- - Multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), système à *39.76.20*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ thromb-ectomie percutanée à *39.76.61*
- - - Intracrânien(s) ¬ thromb-ectomie percutanée à *39.77.61*
- - ¬ Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, thromb-ectomie à *39.75.11*
- Vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ Angioplastie par laser à *39.50.20*

Lamellaire
- Avec auto greffe ¬
- - Greffe *11.61*
- - Kératoplastie *11.61*
- ¬ Autre kératoplastie *11.62*

Lamelle
- Os
- - Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé
- - - Os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue, *78.09.98*
- - - ¬ greffe osseux
- - - - Clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux, *78.01.19*
- - - - Fémur (p. ex. os spongieux autologue, *78.05.19*
- - - - Humérus (p. ex. os spongieux autologue, *78.02.14*
- - - - Os
- - - - - Bassin (p. ex. os spongieux autologue, *78.09.39*
- - - - - Carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue, *78.04.19*
- - - - - Tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue, *78.08.19*
- - - - Péroné (p. ex. os spongieux autologue, *78.07.29*
- - - - Phalanges
- - - - - Main (p. ex. os spongieux autologue, *78.09.19*
- - - - - Pied (p. ex. os spongieux autologue, *78.09.49*
- - - - Radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue, *78.03.19*
- - - - Rotule (p. ex. os spongieux autologue, *78.06.19*
- - - - Tibia (p. ex. os spongieux autologue, *78.07.19*
- - Spongieux ou cortico-spongieux (autologue) sur la colonne vertébral ¬ Greffe (de *78.49.81*
- Paupière ¬ Autre réparation d'entropion et d'ectropion, repositionnement d'une *08.49.11*

Lames ¬ Angioplastie ou athér-ectomie d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par ballonnet à *39.50.12*

Lamin ectomie ¬
- Décompression par *03.09*
- Lamino-tomie ou hémi- *80.51*
- Re- *03.02*
- Réouverture de site de *03.02*

Laminaire ¬ Insertion de *69.93*

Lamino tomie

- Flav ectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.34*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.35*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.36*
- Hémi
- - Lam ectomie dorsal
- - - 1 segment ¬ Abord colonne
- - - - Cervical (par *03.09.14*
- - - - Dorsal (par *03.09.24*
- - - 2 segment ¬ Abord colonne
- - - - Cervical (par *03.09.15*
- - - - Dorsal (par *03.09.25*
- - - 3 segment ¬ Abord colonne
- - - - Cervical (par *03.09.16*
- - - - Dorsal (par *03.09.26*
- - Lamin-ectomie ¬ Par *80.51*
- ¬ Décompression par *03.09*

Laminoplastie étendu ¬ *03.09*

Langage

- Chuchoté ¬ Test du *95.42*
- Élocution déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions vocale, de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocale, de *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions vocale, de *93.70.11*
- Parlé écrit raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique
- - Descriptif du *93.70.06*
- - Standard du *93.70.07*

Langerhans

- Sans autre précision ¬ Transplantation de cellules d'ilot de *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation de cellules d'ilot de *52.85*
- - Autotransplantation de cellules d'ilot de *52.84*
- - Hétérotransplantation de cellules d'ilot de *52.85*
- - Homotransplantation de cellules d'ilot de *52.84*

Langue ¬

- Ablation
- - Partiel de *25.2*
- - Radicale de la *25.4*
- Biopsie
- - Cunéiforme de la *25.02*
- - Fermé [à l'aiguille] de la *25.01*
- - Ouvert de la *25.02*
- Excision
- - Destruction de lésion ou tissu de la *25.1*
- - Frein de la *25.92*
- Frén-ectomie de la *25.92*
- Fréno-tomie de la *25.91*
- Greffe de muqueuse ou de peau sur la *25.59*

Langue ¬ *–suite*

- Hémi-laryng-ectomie supra-glottique, avec résection de la base de la *30.1X.11*
- Libération d'adhérence de la *25.93*
- Lyse d'adhérence de la *25.93*
- Opération de la *25.99*
- Plastie de réduction de la *25.59.11*
- Reconstruction de la *25.59.10*
- Réparation Opération plastique
- - de la *25.59.00*
- - de la *25.59.99*
- Suture de plaie de la *25.51*
- Technique diagnostique concernant la *25.09*

Laparascopie

- Annexe, sauf ovaire et trompe de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par *68.15*
- Hystéroscopie) de l'utérus ¬ Biopsie endoscopique (par *68.16*

Laparo tomie

- Avec drainage ¬ Autre laparo-tomie, *54.19.10*
- Exploration ¬ Réouverture de *54.12*
- Exploratrice ¬ *54.11*
- Hémostase ¬ Réouverture de *54.12*
- Laparo tomie
- - Avec drainage ¬ Autre *54.19.10*
- - Second regard ¬ Re- *54.12.10*
- Programmée ¬ Re- *54.12.10*
- Récente pour évacuation d'hématome ¬ Réouverture de *54.12*
- Second regard ¬ Re-laparo-tomie, *54.12.10*
- Stadification ¬ Excision adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion avec biopsie foie
- - Chirurgie ouvert [*40.29.81*
- - Laparoscopie [*40.29.82*
- ¬
- - Autre *54.19.00*
- - Autre *54.19.99*
- - Debulking par *54.99.31*
- - Re
- - - - *54.12.00*
- - - - *54.12.99*

Laparoscopie

- Abord pour intervention chirurgical (thérapeutique) ¬ *54.21.20*
- Avec
- - Ablation des deux trompe de Fallope [salping-ectomie bilatéral] ¬ Ovari-ectomie unilatérale par *65.41.10*
- - Drainage ¬ Laparoscopie, *54.21.30*
- - Iléon, côlon ou estomac ¬ Reconstruction de la vessie, réparation par *57.87.11*
- - Néo implantation unilatérale bilatéral uretère ¬ Cyst ectomie partiel
- - - par *57.6X.13*
- - - Résection supra-trigonal ou subtotal par *57.6X.23*
- - Salpingo Ovari ectomie
- - - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie abdominal totale par *68.41.12*
- - - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie abdominal totale par *68.41.11*

Laparoscopie *–suite*

- Avec *–suite*
- - Salpingo Ovari ectomie *–suite*
- - - ¬ Hystér ectomie abdominal totale
- - - - par *68.41.10*
- - - - par *68.41.19*
- Diagnostique ¬ Laparoscopie, *54.21.10*
- Femme
- - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst-ectomie radicale par *57.71.41*
- - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst-ectomie radicale par *57.71.31*
- - ¬ Autre Cyst-ectomie totale, Cyst-ectomie simple par *57.79.21*
- Homme
- - Avec urétr-ectomie ¬ Cyst-ectomie radicale par *57.71.21*
- - Sans urétr-ectomie ¬ Cyst-ectomie radicale par *57.71.11*
- - ¬ Cyst ectomie
- - - Radicale, éviscération pelvienne (exentération) par *57.71.51*
- - - Totale, Cyst-ectomie simple par *57.79.11*
- Laparo-tomie de stadification] ¬ Excision d'adénopathie abdominal, excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du foie), par *40.29.82*
- Laparoscopie
- - Avec drainage ¬ *54.21.30*
- - Diagnostique ¬ *54.21.10*
- LAVH
- - Avec salpingo Ovari ectomie
- - - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie vaginal assisté par *68.51.22*
- - - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie vaginal assisté par *68.51.21*
- - - ¬ Hystér ectomie vaginal assisté
- - - - par *68.51.20*
- - - - par *68.51.29*
- - Sans salpingo Ovari ectomie ¬ Hystér ectomie vaginal assisté
- - - par *68.51.10*
- - - par *68.51.19*
- - ¬ Hystér ectomie vaginal assisté
- - - par *68.51.00*
- - - par *68.51.99*
- Ovaire ¬ Autres intervention diagnostique par *65.14*
- Percutanée ¬ Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgical, par *57.99.16*
- Sans néo implantation uretère ¬ Cyst ectomie partiel
- - par *57.6X.11*
- - Résection supra-trigonal ou subtotal par *57.6X.21*
- Testicule abdominal ¬ Orchid-ectomie unilatérale par *62.3X.31*
- Thoracoscopie ¬ Agrafage linéaire par *00.9A.14*
- Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ Aspiration d'ovocyte par *69.92.24*
- ¬
- - *54.21.99*
- - *54.21.00*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation
- - - Endoprothèse de voie biliaire, par *51.95.21*
- - - Ovaire
- - - - Restant par *65.54*
- - - - Trompe de Fallope restant par *65.64*
- - - Simultané
- - - - Ovaire
- - - - - par *65.53*
- - - - - Trompe de Fallope par *65.63*
- - - - Trompe de Fallope, par *66.51.20*
- - Adhésiolyse
- - - Ovaire trompe Fallope
- - - - par *65.81.00*
- - - - par *65.81.99*
- - - Tubo-ovarien du péritoine pelvien de la femme par *65.81.10*
- - Aspiration d'ovocyte par *69.92.22*
- - Biopsie d'ovaire par *65.13*
- - Cholécyst-ectomie partiel par *51.24*
- - Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie par *57.93.13*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac selon Scopinaro, par *43.89.21*
- - Distension opératoire de la vessie, par *57.99.42*
- - Drainage trans
- - - Duodénal d'un kyste pancréatique, par *52.01.23*
- - - Gastrique d'un kyste pancréatique, par *52.01.13*
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par *44.99.22*
- - - Intestinal par *46.99.22*
- - Endosonographie de la cavité abdominal (par *88.76.20*
- - Enlèvement de prothèse de l'oesophage, par *42.88.12*
- - Énucléation myome utérin
- - - , par *68.29.24*
- - - Vaginal, assisté par *68.29.23*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Lésion
- - - - - Trompe de Fallope, par *66.61.30*
- - - - - Trompe de Fallope, par voie vaginal, assisté par *66.61.21*
- - - - - Utérin, par *68.29.14*
- - - - - Utérin, par voie vaginal, assisté par *68.29.13*
- - - - Local
- - - - - Lésion ou tissu du rein, destruction par *55.39.23*
- - - - - Ovaire par *65.25*
- - - Ganglion lymphatique inguinal, par *40.24.20*
- - Extraction
- - - Calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgical ou par *57.99.10*
- - - Corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgical ou par *57.99.12*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fermeture fistule
- - - Urétéro
- - - - Intestinal par *56.84.11*
- - - - Vaginal par *56.84.21*
- - - Urétro-vaginal par *58.43.11*
- - - Vésico
- - - - Cutané par *57.84.21*
- - - - Vaginal par *57.84.13*
- - Formation urétéro
- - - Iléostomie cutané, urétéro-iléo-cutanéo-stomie [conduit iléal] ou urétéro-colo-cutanéo-stomie [conduit colique/sigmoïde] par *56.51.11*
- - - Stomie cutané, urétéro-cutanéo-stomie et trans-urétéro-cutanéo-stomie par *56.61.10*
- - Hépat-ectomie partiel, résection cunéiforme du foie, par *50.22.31*
- - Hystér ectomie
- - - Abdominal
- - - - Radicale par *68.61*
- - - - Totale
- - - - - par *68.41.00*
- - - - - par *68.41.09*
- - - Radicale
- - - - Modifié par *68.61*
- - - - Totale par *68.61*
- - - Supra-cervical assisté par *68.31*
- - - Vaginal radicale par *68.71*
- - Incision ou excision de septum congénital de l'utérus par hystéroscopie, assisté par *68.22.12*
- - Insertion remplacement
- - - Prothèse
- - - - Auto expansible
- - - - - Estomac, par *44.99.62*
- - - - - Intestin, par *46.99.62*
- - - - - Tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.60*
- - - - - Tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.61*
- - - - - Tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.62*
- - - - Non auto
- - - - - Expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.30*
- - - - - Expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.31*
- - - - - Expansible (tube permanent) dans l'oesophage, par *42.81.32*
- - - - - Expansible dans l'estomac, par *44.99.52*
- - - - - Expansible dans l'intestin, par *46.99.52*
- - - Stent prothèse
- - - - Auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.51*
- - - - Non auto-expansible dans le canal pancréatique, par *52.95.41*
- - Lymphadén-ectomie régional, indépendante d'autre intervention, région inguinal, par *40.3X.15*
- - Lyse adhérence
- - - Péri

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lyse adhérence *–suite*
- - - Péri *–suite*
- - - - Rénal péri
- - - - - Urétéral par *59.03.00*
- - - - - Urétéral par *59.03.99*
- - - - Vésical par *59.12*
- - - Péritonéal par *54.51*
- - Marsupialisation de kyste ovarien par *65.23*
- - Myom ectomie utérin
- - - , par *68.29.34*
- - - Vaginal, assisté par *68.29.33*
- - Oesophago-myo-tomie pharyngo-cervical par *42.7X.22*
- - Ovari-ectomie unilatérale par *65.31*
- - Reconstruction vessie plastie
- - - Augmentation de la vessie par *57.87.41*
- - - Réduction de la vessie par *57.87.31*
- - Réimplantation d'ovaire par *65.75*
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo-vaginal, par *70.72.30*
- - - - Recto-vaginal, par *70.73.30*
- - - Plastie trompe Fallope
- - - - , par *66.79.30*
- - - - Vaginal, assisté par *66.79.21*
- - - Utérus métroplastie
- - - - , par *69.49.30*
- - - - Vaginal, assisté par *69.49.21*
- - Résection
- - - Cunéiforme de l'ovaire par *65.24*
- - - Radicale moignon col utérin
- - - - Avec Lymphadén
- - - - - Ectomie, par *67.4X.24*
- - - - - Ectomie, par voie vaginal, assisté par *67.4X.23*
- - - - Sans Lymphadén
- - - - - Ectomie, par *67.4X.14*
- - - - - Ectomie, par voie vaginal, assisté par *67.4X.13*
- - Révision de la vessie, par *57.99.33*
- - Salping ectomie
- - - Bilatéral partiel
- - - - , par *66.63.30*
- - - - Vaginal, assisté par *66.63.21*
- - - Partiel
- - - - , par *66.69.30*
- - - - Vaginal, assisté par *66.69.21*
- - - Unilatérale totale, par *66.4X.20*
- - Salpingo
- - - Ovari ectomie unilatérale
- - - - par *65.41.00*
- - - - par *65.41.99*
- - - Ovario-plastie par *65.76*
- - Suture simple de l'ovaire par *65.74*
- - Switch duodénal après sleeve resection (seconde intervention), par *43.89.51*

Laparoscopie *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Transformation d'autre dérivation urinaire supra-vésical en une vessie de remplacement par *57.87.21*
- - Tubulisation gastrique (sleeve resection), par *43.89.41*
- - Urétér-ectomie partiel par *56.41.21*
- - Urétéro
- - - Cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux isolé (p. ex. selon Lich-Gregoir) par *56.74.11*
- - - Sigmoïdostomie avec formation de réservoir par *56.71.11*
- - - Tomie par *56.2X.40*
- - Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgical ou par *57.99.14*

Laparoscopique

- Calcul(s) du canal pancréatique ¬ Extraction *52.95.11*
- Canal pancréatique ¬
- - Dilatation *52.95.20*
- - Réparation *52.95.60*
- Cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro-oesophagien, plastie *44.67.10*
- Cryptorchidie abdominal ¬ Exploration *62.99.12*
- Drain dans le canal pancréatique ¬ Insertion *52.95.31*
- Endokyste ¬ Hépat-ectomie partiel, résection *50.22.21*
- Estomac ¬
- - Dilatation *44.99.12*
- - Injection *44.99.32*
- Fistule
- - Duodénal ¬ Fermeture *46.72.12*
- - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.12*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.12*
- - Intestin grêle, sauf duodénal ¬ Fermeture *46.74.12*
- - Intestinal ¬ Fermeture *46.79.22*
- Gros intestin ¬ Dilatation *46.85.32*
- Intestin
- - Grêle ¬ Dilatation *46.85.22*
- - ¬
- - - Dilatation *46.85.12*
- - - Injection *46.99.32*
- - - Opération *46.99.92*
- Laser ¬ Cholécyst-ectomie *51.23*
- Lésion tissu
- - Foie ¬ Ablation *50.25*
- - Rein ¬ Excision *55.34*
- - Vessie ¬ Excision ou destruction *57.58*
- Oesophage ¬ Autre incision *42.09.12*
- Passant ¬ appendic-ectomie *47.11*
- Plusieurs stent (prothèse) non auto-expansible ¬ Autre opération des voies biliaire, insertion ou remplacement *51.99.31*
- Prothèse
- - Estomac ¬ Enlèvement *44.99.72*
- - Intestin ¬ Enlèvement *46.99.72*

Laparoscopique *–suite*

- Restauration fonction sphincter gastro oesophagien
- - Hémi-)fundoplicature laparoscopique ¬ intervention *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ intervention *44.67.10*
- - ¬ intervention
- - - *44.67.00*
- - - *44.67.99*
- Sans gastr-ectomie, SAP ¬ Gastro-Jéjuno-stomie *44.38*
- Stent prothèse
- - Auto expansible ¬ opération voies biliaire insertion remplacement
- - - *51.99.50*
- - - *51.99.51*
- - - *51.99.52*
- - - *51.99.53*
- - - *51.99.54*
- - - *51.99.55*
- - Non auto-expansible ¬ Autre opération des voies biliaire, insertion ou remplacement *51.99.30*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.49.21*
- - Sclérose *44.49.11*
- Vessie ¬ Traitement par injection *57.99.23*
- ¬
- - Appendic-ectomie *47.01*
- - Biopsie du foie par voie *50.14*
- - Bypass gastrique
- - - Avec anse en omega, *44.39.12*
- - - Distal, segment commun (common channel) ≤100 cm, *44.31.22*
- - - Proximal
- - - - Gastric Banding, à la suite d'une intervention bariatrique, *44.31.16*
- - - - Segment alimentaire <150 cm), *44.31.12*
- - - - Sleeve resection, intervention inverse, *44.31.14*
- - Changement de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.14*
- - Cholécyst-ectomie *51.23*
- - Création d'une anastomose basse (au pied de l'anse Braun) sur l'intestin grêle après une intervention bariatrique, *45.91.12*
- - Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodénal [BPD-DS], *43.89.31*
- - Distalisation ou proximalisation après bypass gastrique, *45.91.12*
- - Drilling ovarien *65.99*
- - Enlèvement
- - - Anneau gastrique, *44.97.12*
- - - Sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3D*
- - - Système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3B*
- - Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne, *46.99.94*
- - Gastr-ectomie résiduel à la suite d'une intervention bariatrique, *43.99.11*
- - Gastric banding, *44.95.12*
- - Gastro-Entéro-stomie *44.38*

Laparoscopique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Gastroplastie verticale, *44.68.10*
- - Hystér-ectomie supra-cervical *68.31*
- - Implantation
- - - Sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.38*
- - - Système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.36*
- - Insertion d'anneau gastrique, *44.95.12*
- - Intervention
- - - Inversé
- - - - Bypass gastrique, *44.5X.52*
- - - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.44*
- - - Laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro-oesophagien, (hémi-)fundoplicature *44.67.20*
- - Mini-bypass gastrique, *44.39.12*
- - Oesophago
- - - Gastro-myo-tomie *42.7X.32*
- - - Myo-tomie *42.7X.12*
- - Omega-loop Gastric Bypass, *44.39.12*
- - Ovario-tomie *65.01*
- - Prostat-ectomie radicale *60.5X.10*
- - Re
- - - Mise en place de l'anneau après Gastric Banding, *44.96.12*
- - - Sleeve resection, *43.89.45*
- - Réparation par cathéter après Gastric Banding, avec intervention intraabdominal, *44.96.17*
- - Révision
- - - Anastomose gastrique
- - - - Bypass gastrique ou avec interposition intestinal, *44.5X.22*
- - - - Opération de Roux en Y ou avec interposition intestinal, *44.5X.22*
- - - Poche après bypass gastrique, *44.5X.32*
- - - Sans remplacement) d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, *42.99.3F*
- - - Suite d'une dérivation bilio-pancréatique [BPD], *44.5X.42*
- - Sleeve resection après mise en place d'un anneau gastrique, *43.89.43*
- - Vertical banded gastroplasty [VBG], *44.68.10*

Laryng ectomie

- Complet
- - Reconstruction
- - - Anastomose oeso-gastrique ¬ *30.3X.17*
- - - Avec
- - - - Greffon
- - - - - Intestinal libre ¬ *30.3X.16*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.3X.15*
- - - - - Non vascularisé ¬ *30.3X.12*
- - - - Lambeau
- - - - - Muqueux local ¬ *30.3X.11*
- - - - - Pédiculé distal ¬ *30.3X.14*
- - - - - Pédiculé régional ¬ *30.3X.13*

Laryng ectomie *–suite*
- Complet *–suite*
- - Reconstruction *–suite*
- - - ¬ *30.3X.19*
- - Sans reconstruction ¬ *30.3X.10*
- - ¬
- - - *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Partiel
- - Frontal (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolatérale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬
- - - Autre *30.29.00*
- - - Autre *30.29.99*
- Radicale
- - Avec pharyng ectomie
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose oeso-gastrique ¬ *30.4X.17*
- - - - Avec
- - - - - Greffon intestinal libre ¬ *30.4X.16*
- - - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.15*
- - - - - Greffon non vascularisé ¬ *30.4X.12*
- - - - - Lambeau muqueux local ¬ *30.4X.11*
- - - - - Lambeau pédiculé ¬ *30.4X.14*
- - - - - Lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.13*
- - - - ¬ *30.4X.19*
- - - Résection thyroïdien
- - - - Reconstruction
- - - - - Anastomose oeso-gastrique ¬ *30.4X.27*
- - - - - Avec greffon intestinal libre ¬ *30.4X.26*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.25*
- - - - - Avec greffon non vascularisé ¬ *30.4X.22*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *30.4X.21*
- - - - - Avec lambeau pédiculé ¬ *30.4X.24*
- - - - - Avec lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.23*
- - - - - ¬ *30.4X.29*
- - - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.20*
- - - Sans reconstruction ¬ *30.4X.10*
- - ¬
- - - *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Supra glottique
- - Avec résection de la base de la langue ¬ Hémi- *30.1X.11*
- - Horizontal ¬ Hémi- *30.1X.10*
- Totale ¬ *30.3*
- ¬ Hémi
- - - *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*

Laryngé ¬
- Excision de cartilage *30.29*
- Réparation de fracture *31.64*
- Section de nerf *31.91*

Laryngo
- Pharyng ectomie
- - Avec résection radicale des ganglion lymphatique cervical ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Pharyngé partiel ¬ Résection *30.29.20*
- Stomie ¬
- - Fermeture de *31.62*
- - Révision de *31.63*
- Trachéale ¬ Fistul-ectomie *31.62*

Laryngographie contrasté ¬ *87.07*

Laryngoplastie
- Externe ¬ Médialisation de *31.69.14*
- Injection ¬ Médialisation de *31.69.13*
- Thyroplastie de type I ¬ Médialisation de *31.69.12*
- ¬
- - *31.69.10*
- - Médialisation de *31.69.11*

Laryngoscopie
- Trachéoscopie
- - Fœtus ¬ *75.B2.12*
- - ¬
- - - *31.42.00*
- - - *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Larynx
- Artificiel ¬
- - Chirurgie plastique de la trachée avec *31.75*
- - Reconstruction de trachée et construction de *31.75*
- - Trachéoplastie avec *31.75*
- Avec thyroïdectomie) (avec trachéo-stomie simultané) ¬ Dissection en bloc du *30.3*
- Corde vocale ¬ Injection de matériel inerte dans le *31.0*
- Fermé [endoscopique] ¬ Biopsie du *31.43*
- Sans
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.14*
- - Thyroïdo-tomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.10*
- Thyroïdo-tomie ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du *30.09.20*
- Trachée
- - Cervico-tomie * ¬ Biopsie de *31.45*
- - ¬
- - - Biopsie ouvert de *31.45*
- - - Incision du *31.3*
- ¬
- - Dilatation du *31.98*
- - Division de tissu congénital du *31.98*
- - Enlèvement de tube (stent) du *31.98*
- - Excision destruction lésion tissu
- - - du *30.09.00*
- - - du *30.09.99*
- - Fermeture de fistule du *31.62*
- - Greffe du *31.69*
- - Injection du *31.0*
- - Lyse d'adhérence de trachée et de *31.92*
- - Marsupialisation de kyste du *30.01*

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Opération du *31.98*
- - Radiographie du *87.09*
- - Remplacement de tube (stent) de trachée ou de *31.93*
- - Réparation
- - - du *31.69.00*
- - - du *31.69.41*
- - - du *31.69.99*
- - Suture de lacération du *31.61*
- - Technique diagnostique concernant le *31.48*

Laser
- Aorte ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.72*
- Artère du membre supérieur ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.71*
- Circulation intraoculaire ¬ Iridoplastie au *12.39.10*
- Endoveineux [EVLT] ¬ Traitement de veine variqueuses par *38.59.51*
- Excimère comme aide technique lors de l'enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur ¬ Recours au *39.A1.11*
- Exzimer * ¬ *11.75*
- Lame d'autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) ¬ Angioplastie par *39.50.20*
- Lésion ou de tissu rectal ¬ Destruction par *48.33*
- Local ¬ Traitement de veine variqueuses par *38.59.40*
- Microonde radiofréquence résection
- - Cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.34*
- - Thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.33*
- Per-opératoire (SPY) ¬ Artériogramme *88.59*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche, traitement au *32.01.12*
- Utérine nerve ablation LUNA ¬
- - *69.19*
- - *69.19*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.77*
- - Extracrânien(s)) précérébral(aux) ¬ Angioplastie percutanée au *39.76.30*
- - Intracrânien(s) ¬ Angioplastie percutanée au *39.77.30*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.75*
- - Thoracique ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.74*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d'artère par cathéter au *39.79.76*
- ¬
- - Abrasion dermique par *86.25*
- - Angioplastie coronaire trans-luminal percutanée par angioplastie *00.66.31*
- - Cholécyst-ectomie laparoscopique au *51.23*
- - Destruction
- - - Lésion

Laser *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Destruction *–suite*
- - - Lésion *–suite*
- - - - Chorio-rétinien par photocoagulation au *14.24*
- - - - Cornée par coagulation *11.49.10*
- - - - Tissu du col utérin par coagulation au *67.35*
- - - - Vagin, par coagulation au *70.33.13*
- - - Non classé ailleurs, y compris par *80.59*
- - - Peau par rayon *86.3*
- - - Percutanée de lésion du foie par *50.29.14*
- - Endoscopie
- - - Anus et du tissu péri-anal par endo-microscopie *49.29.20*
- - - Estomac par endo-microscopie *44.19.20*
- - - Gros intestin par endo-microscopie *45.28.20*
- - - Intestin grêle par endo-microscopie *45.19.10*
- - - Oesophage par endo-microscopie *42.29.20*
- - - Pancréas par endo-microscopie *52.19.10*
- - - Rectosigmoïde et du tissu péri-rectal par endo-microscopie *48.29.20*
- - - Voies biliaire par endo-microscopie *51.19.30*
- - Excision destruction endoscopique
- - - Lésion ou de tissu de l'oesophage, au *42.33.22*
- - - Tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d'Oddi, au *51.64.12*
- - Intervention vasculaire trans-luminal percutanée, autres vaisseau, angioplastie au *39.75.12*
- - Irid-ectomie (basal) (périphérique) (totale) (au *12.14*
- - Prostat-ectomie trans-urétral induite au *60.21*
- - Réparation
- - - Déchirure de la rétine par photocoagulation au *14.34*
- - - Décollement de rétine par photocoagulation au *14.54*
- - - Paupière par surfaçage au *08.89.13*
- - Sialendoscopie interventionnel avec fragmentation au *26.99.24*
- - Technique *00.99.30*

Latence du sommeil (MSLT) ¬ Test multiple de *89.18.10*

Latéralisation de Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Latéraux
- Épifasciale de la jambe ¬ ITPC sur rameaux *00.4B.33*
- Fenestration différentes combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto bi iliaque avec total
- - - - 3 bras *39.78.3E*
- - - - 4 bras *39.78.3F*
- - - Tubulaire aortique avec total
- - - - 3 bras *39.78.3Q*
- - - - 4 bras *39.78.3R*

Latéraux *–suite*
- Fenestration différentes combinaison ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte *–suite*
- - Thoracique prothèse tubulaire avec total
- - - 3 bras *39.78.4A*
- - - 4 bras *39.78.4B*
- - Thoraco abdominal prothèse tubulaire
- - - Avec total
- - - - 3 bras *39.78.2C*
- - - - 4 bras *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse bifurcation avec total
- - - - 3 bras *39.78.2E*
- - - - 4 bras *39.78.2F*
- Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité digital ou reconstruction des ligament *86.85.30*
- Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité digital ou reconstruction des ligament *86.85.40*
- ¬ Nature type greffe endovasculaire implanté aorte
- - Abdominal prothèse
- - - Bifurcation aorto bi iliaque avec
- - - - 2 bras *39.78.3A*
- - - - 3 bras *39.78.3B*
- - - - 4 bras *39.78.3C*
- - - Tubulaire aortique avec
- - - - 2 bras *39.78.3M*
- - - - 3 bras *39.78.3N*
- - - - 4 bras *39.78.3O*
- - Thoracique prothèse tubulaire avec
- - - 2 bras *39.78.46*
- - - 3 bras *39.78.47*
- - Thoraco abdominal prothèse tubulaire avec
- - - 2 bras *39.78.27*
- - - 3 bras *39.78.28*
- - - 4 bras *39.78.2A*

Lavage
- Articulaire avec drainage
- - Non spécifié ¬ Arthro-tomie, autre *80.10.13*
- - ¬ Arthro tomie
- - - d'autre site spécifié, *80.19.93*
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation
- - - - - Acromio-claviculaire, *80.11.20*
- - - - - Glénohumérale, *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaque, *80.19.30*
- - - - - Sous-talaire, *80.17.30*
- - - - - Sterno-claviculaire, *80.19.10*
- - - - - Talo-crurale, *80.17.10*
- - - - Coude, *80.12.10*
- - - - Genou, *80.16.10*
- - - - Hanche, *80.15.10*
- - - - Non
- - - - - spécifié, *80.10.10*
- - - - - spécifié, *80.19.90*
- - - - Pied et d'orteil, *80.18.10*

Lavage *–suite*
- Articulaire avec drainage *–suite*
- - ¬ Arthro tomie *–suite*
- - - Arthroscopique *–suite*
- - - - Poignet, *80.13.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio-claviculaire, *80.11.22*
- - - - Glénohumérale, *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaque, *80.19.40*
- - - - Sous-talaire, *80.17.40*
- - - - Sterno-claviculaire, *80.19.20*
- - - - Talo-crurale, *80.17.20*
- - - Coude, *80.12.20*
- - - Genou, *80.16.20*
- - - Hanche, *80.15.20*
- - - Main et de doigt, *80.14.10*
- - - Pied et d'orteil, *80.18.20*
- - - Poignet, *80.13.20*
- Bronche et de trachée ¬ Autre *96.56*
- Broncho
- - Alvéoaire diagnostique (LBA) ¬ *33.24*
- - Alvéolaire ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.11*
- Chambre antérieur oeil
- - Avec élimination de l'huile de silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬
- - - *12.91.10*
- - - Autre *12.91.19*
- Péritonéal
- - Diagnostique ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Ponction de sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour aspiration ou *22.01.10*
- Prélèvement échantillon ¬ Brossage
- - ou *42.24*
- - ou *44.14*
- - ou *45.25*
- - ou *48.24*
- - ou *51.14*
- Pulmonaire complet ¬ *33.99*
- Sinus nasal
- - Orifice naturel ¬ Aspiration ou *22.02*
- - ¬ Aspiration et *22.00*
- ¬
- - Ablation de tissu dévitalisé, nécrose ou escarre par brossage, irrigation (sous pression), grattage ou *86.28*
- - Ponction sinus nasal aspiration
- - - ou *22.01.00*
- - - ou *22.01.99*

Lavement radioactif ¬ Réduction d'une invagination du tractus digestif, avec *96.29*

LAVH
- Avec salpingo Ovari ectomie
- - Bilatéral ¬ Hystér-ectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.22*
- - Unilatérale ¬ Hystér-ectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.21*
- - ¬ Hystér ectomie vaginal assisté laparoscopie
- - - (*68.51.20*

LAVH *–suite*

- Avec salpingo Ovari ectomie *–suite*

- - ¬ Hystér ectomie vaginal assisté laparoscopie *–suite*

- - - (*68.51.29*

- Sans salpingo Ovari ectomie ¬ Hystér ectomie vaginal assisté laparoscopie

- - (*68.51.10*

- - (*68.51.19*

- ¬ Hystér ectomie vaginal assisté laparoscopie

- - (*68.51.00*

- - (*68.51.99*

Laxité du genou (Pentade du genou) ¬ Correction de *81.42*

LBA) ¬ Lavage broncho-alvéoaire diagnostique (*33.24*

LCR

- Cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de *03.99.21*

- ¬ Opération voies écoulement

- - du *03.99.29*

- - Liquide céphalo rachidien

- - - Enlèvement de réservoir sous-cutané de *03.99.22*

- - - Mise en place de réservoir sous-cutané de *03.99.20*

LDL ¬ Aphérèse des *99.76.20*

Le Fort ¬ Opération de *70.8*

Le Fort I

- Avec distraction ¬ ostéo tomie déplacement massif facial type

- - *76.69.20*

- - *76.69.30*

- - Le Fort III, combiné avec ostéo-tomie de type *76.69.40*

- Combiné avec ostéo-tomie de type Le Fort I, avec distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif facial de type *76.69.40*

- I

- - Combiné avec autre ostéo-tomie, avec distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif facial de type *76.69.21*

- - Le Fort III, sans distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif facial de type *76.69.10*

- Sans distraction ¬ ostéo-tomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou *76.69.10*

- Segment avec distraction ¬ ostéo tomie os maxillaire type

- - *76.66.21*

- - *76.66.22*

- Seul tenant, avec distraction ¬ ostéo-tomie de l'os maxillaire de type *76.66.20*

- ¬ Abord de la base du crâne, avec ostéo-tomie type *01.24.3C*

Lee ¬ Manoeuvre de De *72.4*

Légale ¬ Évaluation de la responsabilité civile *94.11*

Légère

- 32 35°C ¬ Circulation extracorporelle

- - Conventionnel sous hypothermie *39.61.11*

Légère *–suite*

- 32 35°C ¬ Circulation extracorporelle *–suite*

- - Minimalisée sous hypothermie *39.61.22*

- ¬ Élimination des chaîne *39.95.H*

Lentilles de contact ¬ Prescription, adaptation et fourniture de *95.32*

Leroux-Robert) ¬ laryng-ectomie partiel frontolatérale (*30.29.22*

Leucocytes cultivé ex vivo ¬ Transfusion de *99.09.30*

Leucocyto-phérèse thérapeutique ¬ *99.72*

Leuco-phérèse thérapeutique ¬ *99.72*

Levée directe d'obstruction d'artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert pour *36.03*

Lèvre

- Avec

- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de la *27.44.10*

- - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion cutané de la *27.44.20*

- Bouche

- - Avec

- - - Attachement de greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.40*

- - - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.41*

- - Étendu ¬

- - - Greffe peau

- - - - Épaisseur partiel

- - - - - de la *27.56.20*

- - - - - Tête (sauf *86.69.20*

- - - - Totale

- - - - - de la *27.55.20*

- - - - - Tête (sauf *86.63.20*

- - - Plastie

- - - - Avancement, tête (sauf *86.76.10*

- - - - Glissement-rotation, tête (sauf *86.76.20*

- - - - Lambeau insulaire, tête (sauf *86.76.40*

- - - - Transposition, tête (sauf *86.76.30*

- - - - Z, tête (sauf *86.76.50*

- - Non étendu ¬

- - - Greffe peau

- - - - Épaisseur partiel de la *27.56.10*

- - - - Tête (sauf *86.69.10*

- - - - Totale

- - - - - de la *27.55.10*

- - - - - Tête (sauf *86.63.10*

- - - Plastie

- - - - Avancement, tête (sauf *86.74.10*

- - - - Glissement-rotation, tête (sauf *86.74.20*

- - - - Lambeau insulaire, tête (sauf *86.74.40*

- - - - Transposition, tête (sauf *86.74.30*

- - - - Z, tête (sauf *86.74.50*

- - ¬

- - - Attachement

- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la *27.57.10*

- - - - Lambeau pédiculé

- - - - - à la *27.57.11*

Lèvre *–suite*

- Bouche *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Attachement *–suite*

- - - - Lambeau pédiculé *–suite*

- - - - - Libre à la *27.57.00*

- - - - - Libre à la *27.57.99*

- - - Débridement

- - - - Étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf *86.22.10*

- - - - Plaie, infection ou brûlure, par excision, tête (sauf *86.22.90*

- - - Fixation lambeau

- - - - Libre microvascularisé et anastomosé, tête (sauf *86.78.10*

- - - - Pédiculé

- - - - - Libre, tête (sauf *86.78.40*

- - - - - Régional ou distal, tête (sauf *86.78.20*

- - - Greffe peau

- - - - de la *27.56.00*

- - - - de la *27.56.99*

- - - Incision

- - - - Avec

- - - - - Drainage de peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf *86.04.10*

- - - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané, tête (sauf *86.05.10*

- - - - Peau et de tissu sous-cutané de la tête (sauf *86.09.50*

- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous-cutané, tête (sauf *86.78.30*

- - - Plastie local de lambeau, tête (sauf *86.77.10*

- - - Réparation plastique

- - - - de la *27.59.00*

- - - - de la *27.59.99*

- - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la *27.58*

- Étendu ¬

- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.11*

- - Hétéro-greffe de peau à la *27.56.40*

- - Homo-greffe de peau à la *27.56.60*

- Excision local ¬ Autre excision de lésion ou tissu de la *27.43.10*

- Non étendu ¬

- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.10*

- - Hétéro-greffe de peau à la *27.56.30*

- - Homo-greffe de peau à la *27.56.50*

- ¬

- - Biopsie

- - - de la *27.23.00*

- - - de la *27.23.99*

- - - Fermé (à l'aiguille) de la *27.23.10*

- - - Ouvert (par incision) de la *27.23.20*

- - Couverture

- - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.21*

- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture, *27.59.20*

Lèvre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Couverture *–suite*
- - - Temporaire
- - - - Étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *27.59.31*
- - - - Non étendu, de tissu mou par plusieurs Technique combiné, *27.59.30*
- - Débridement étendu de plaie, infection ou brûlure, par excision, avec insertion de réservoir médicamenteux, tête (sauf *86.22.20*
- - Excision
- - - Large de lésion de la *27.42*
- - - Lésion tissu
- - - - de la *27.43.00*
- - - - de la *27.43.99*
- - - Radicale lésion
- - - - de la *27.44.00*
- - - - de la *27.44.99*
- - Insertion d'expanseur tissulaire au niveau de la *27.59.60*
- - Section de pédicule de lambeau après plastie cutané de la *27.59.50*
- - Suture
- - - Lacération de la *27.51*
- - - Plaie de la *27.51*

Liaison, selon la durée ¬ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en service de *94.92*

Libérant substance médicamenteux
- 4 ballonnet et plus ¬ Utilisation de ballonnet *00.4C.14*
- Nombre ¬ Utilisation ballonnet
- - *00.4C.1*
- - *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.21*
- - Utilisation
- - - 1 ballonnet *00.4C.11*
- - - 2 ballonnet *00.4C.12*
- - - 3 ballonnet *00.4C.13*

Libération
- Adhérence
- - Corticales ¬ *02.91*
- - Foie ¬ *54.5*
- - Intestin ¬ *54.5*
- - Langue * ¬ *25.93*
- - Moelle épinière et de racine nerveux ¬ *03.6*
- - Muscle, tendon et fascia de la main ¬ *82.91*
- - Péritoine
- - - Pelvien ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Prépuce ¬
- - - *64.93*
- - - Section d'adhérence du pénis, *64.93.10*
- - Rate ¬ *54.5*
- - Utérus ¬ *54.5*
- - Voies biliaire ¬ *54.5*

Libération *–suite*
- Athérome cornéo-vitréen) * ¬ Section (*12.34*
- Canal
- - Carpien
- - - Endoscopie ¬ *04.43.10*
- - - ¬
- - - - *04.43.00*
- - - - *04.43.99*
- - Fascial
- - - Avec décompression du nerf ¬ mastoïdectomie, avec *20.42.11*
- - - Sans décompression du nerf ¬ mastoïdectomie, avec *20.42.10*
- - Tarsien ¬ *04.44*
- Capsule articulaire ligament cartilage ¬
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- Chordée du pénis ¬ *64.42*
- Contracture
- - Dupuytren ¬ *82.35*
- - Volkmann
- - - Fascio-tomie ¬ *83.14*
- - - Transposition musculaire ¬ *83.77*
- - - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour *83.32*
- Implant endo-osseux avec pose d'une entretoise ¬ *24.99.10*
- Muscle
- - Extraoculaire incarcéré ¬ *15.7*
- - ¬ *83.19*
- Péri-articulaire pour pied bot * ¬ *80.48*
- Pied-bot, non classé ailleurs ¬ *83.84*
- Racinaire (radiculolyse) après récidive ¬ Autre destruction de disque intervertébral, reprise avec *80.59.21*
- Sténose urétral
- - Incision trans-urétral du sphincter urétral externe ¬ *58.5X.10*
- - Urétro-tomie interne ¬ *58.5X.20*
- - ¬
- - - *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Substance médicamenteux
- - Auto expansible ¬ Insertion stent coronaire
- - - Avec *36.07.11*
- - - Sans *36.06.11*
- - Stent
- - - Biorésorbable ¬ Insertion stent coronaire
- - - - (s) à *36.07.10*
- - - - Sans *36.06.10*
- - - Élution médicamenteux extra-long(s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à *00.55.11*
- - ¬
- - - Insertion stent
- - - - Coronaire
- - - - - (s) à *36.07.00*
- - - - - (s) à *36.07.99*
- - - - - Sans *36.06*

Libération *–suite*
- Substance médicamenteux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Insertion stent *–suite*
- - - - Vaisseau périphérique
- - - - - (s) à *00.55.00*
- - - - - (s) à *00.55.99*
- - - - - Sans *39.90.00*
- - - - Vasculaire(s) périphérique(s) sans *39.90.99*
- - - Stent sans *00.63*
- Temporaire globe ¬
- - Myo pexie
- - - Moins muscle oculaire droit opération moins muscle oculaire
- - - - Avec *15.3X.21*
- - - - Sans *15.4X.21*
- - - Muscle oculaire droit
- - - - Avec *15.3X.20*
- - - - Sans *15.4X.20*
- - Opération
- - - Moins muscle oculaire
- - - - Droit moins
- - - - - Muscle oculaire oblique avec *15.3X.12*
- - - - - Muscle oculaire oblique sans *15.4X.12*
- - - - Oblique
- - - - - Avec *15.3X.11*
- - - - - Sans *15.4X.11*
- - - Muscle
- - - - Extraoculaire
- - - - - Avec *15.3X.00*
- - - - - Avec *15.3X.99*
- - - - - Sans *15.4X.00*
- - - - - Sans *15.4X.99*
- - - - Oculaire droit
- - - - - Avec *15.3X.10*
- - - - - Sans *15.4X.10*
- - - Seul muscle extraoculaire avec
- - - - *15.19.00*
- - - - *15.19.99*
- Tendon ¬ *83.13*
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro-vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - - Vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - Cicatriciel d'orifice intestinal ¬ *46.40*
- Torsion d'ovaire ¬ *65.95*
- Uretère (pour exploration) ¬ *56.99.10*
- Vaisseau
- - Intervention endovasculaire ¬ *39.91.10*
- - ¬
- - - *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- Ventral ¬ Réparation complexe colonne vertébral cyphose correction dorsal
- - Avec *78.49.34*
- - Sans *78.49.33*

Lich Gregoir

- Chirurgie ouvert ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux isolé (p. ex. selon *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro-cysto-néo-stomie, réalisation de plastie anti-reflux isolé (p. ex. selon *56.74.11*

Lié ¬ Injection intra-artériel ou instillation de radio-isotope *92.28*

Lifting facial ¬ *86.82*

Ligament

- Annulaire radio-cubital ¬ Suture du *81.93.20*
- Articulation
- - Carpien métacarpiennes ¬
- - - Excision de *80.43.20*
- - - Opération de *80.43.90*
- - - Section de *80.43.10*
- - Membre inférieur
- - - Suture
- - - - Arthroscopique
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire externe ¬ Suture de capsule ou de *81.95.16*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de *81.95.14*
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.10*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.12*
- - - - Chirurgical ouvert
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire dorsal ¬ Suture de capsule ou de *81.95.18*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire externe ¬ Suture de capsule ou de *81.95.17*
- - - - - Appareil capsulo-ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de *81.95.15*
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.11*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.13*
- - - ¬ Suture capsule
- - - - ou de *81.95.00*
- - - - ou de *81.95.99*
- Capsulaire ou collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de *81.96.91*
- Carpe
- - Métacarpe ¬
- - - Refixation osseux de *82.89.11*
- - - Suture de capsule ou de *81.93.30*
- - ¬ Section capsule articulaire ligament cartilage poignet
- - - Excision de *80.43.20*
- - - Opération de *80.43.90*
- - - Section de *80.43.10*
- Cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.41.10*
- - - Métatarso-phalangien ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.10*

Ligament *–suite*

- Cartilage *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Orteil ¬ Section de capsule articulaire, de *80.48.20*
- - - Sacro-iliaque ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.20*
- - - Sous-talaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.20*
- - - Sterno-claviculaire ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.10*
- - - Talo-crurale ¬ Section de capsule articulaire, de *80.47.10*
- - - Tibio-péronier supérieur ¬ Section de capsule articulaire, de *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬ Section capsule articulaire
- - - , de *80.41.00*
- - - , de *80.41.99*
- - Cheville ¬ Section capsule articulaire
- - - , de *80.47.00*
- - - , de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule articulaire, de *80.42*
- - Excision ligament
- - - Main ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.21*
- - - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.20*
- - Genou ¬ Section capsule articulaire
- - - , de *80.46.00*
- - - , de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule articulaire, de *80.45*
- - Main doigt ¬ Section capsule articulaire
- - - , de *80.44.00*
- - - , de *80.44.99*
- - Non spécifié ¬ Section de capsule articulaire, de *80.40*
- - Opération ligament
- - - Main ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.91*
- - - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.90*
- - Pied orteil ¬ Section capsule articulaire
- - - , de *80.48.00*
- - - , de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Excision de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.20*
- - - Opération de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.90*
- - - Section de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.43.10*
- - - ¬ Section capsule articulaire
- - - - , de *80.43.00*
- - - - , de *80.43.99*
- - Section
- - - Ligament du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.10*
- - - Rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de capsule articulaire, de *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de capsule articulaire, de *80.49.30*
- - ¬

Ligament *–suite*

- Cartilage *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Libération capsule articulaire
- - - - , de *80.44*
- - - - , de *80.48*
- - - - , de *80.49*
- - - - , de *80.4*
- - - Section capsule articulaire
- - - - , de *80.49.00*
- - - - , de *80.49.99*
- Cheville et de pied ¬ Suture de capsule ou de *81.94*
- Collatéral ¬ Autre réparation de *81.46*
- Coraco-acromial, chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du *81.83.44*
- Croisé
- - Antérieur
- - - Avec tendon
- - - - Rotulien autogène
- - - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.10*
- - - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.20*
- - - - Semi tendineux
- - - - - Gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.22*
- - - - - Gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.12*
- - - Réparation du ligament latéral interne ¬ Ménisc-ectomie interne avec réparation du *81.43*
- - - ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - - Arthroscopique du *81.95.10*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.95.11*
- - Genou ¬ Refixation osseux
- - - Arthroscopique de *81.47.20*
- - - Chirurgical ouvert de *81.47.19*
- - Postérieur
- - - Avec tendon
- - - - Rotulien autogène
- - - - - Sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.11*
- - - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.21*
- - - - Semi tendineux
- - - - - Gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.23*
- - - - - Gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.13*
- - - ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - - - Arthroscopique du *81.95.12*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.95.13*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des *81.45.19*
- - ¬ réparation
- - - des *81.45.00*
- - - des *81.45.99*
- - - Chirurgical ouvert des *81.45.29*
- Falciforme ¬ Excision de *54.4*
- Gastrocolique ¬
- - Excision de *54.4*

Ligament *–suite*

- Gastrocolique ¬ *–suite*
- - Suture du *54.73*
- Latéral interne
- - Avancement du vaste interne, avancement du semi-tendineux, et transfert de la patte d'oie ¬ Ménisc-ectomie interne avec réparation du *81.42*
- - ¬ Ménisc-ectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du *81.43*
- Latéraux
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité digital ou reconstruction des *86.85.30*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement, plastie des extrémité digital ou reconstruction des *86.85.40*
- Main ¬
- - Refixation osseux d'autres *82.89.12*
- - Section capsule articulaire ligament cartilage
- - - Excision d'autres *80.44.21*
- - - Opération d'autres *80.44.91*
- Membre supérieur ¬ Suture capsule
- - ou de *81.93.00*
- - ou de *81.93.99*
- Métacarpe ¬ Section capsule articulaire ligament cartilage
- - Excision de *80.44.20*
- - Opération de *80.44.90*
- - Section de *80.44.10*
- Muscle traitement douleur
- - Avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.42*
- - Sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.41*
- - ¬ Injection perfusion médicament contact
- - - de *81.92.40*
- - - de *81.92.43*
- Triangulaire du carpe ¬ Résection du *80.93.12*
- Utérin ¬
- - Biopsie
- - - Fermé des *68.15*
- - - Ouvert des *68.14*
- - Plicature de *69.22*
- ¬
- - Injection substance thérapeutique articulation
- - - ou un *81.92.00*
- - - ou un *81.92.09*
- - Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral *81.44.14*

Ligamentaire

- Articulation
- - Talo-crurale ¬ Refixation et plastie de l'appareil capsulo- *81.49.33*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil capsulo- *81.96.92*
- Clavicule ¬ Suture de l'appareil *81.93.10*

Ligamentaire *–suite*

- Dorsal ¬ Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur, suture chirurgical ouvert de l'appareil capsulo- *81.95.18*
- Épaule
- - Sous arthroscopie, autre ¬ Refixation et plastie de l'appareil capsulo- *81.83.39*
- - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l'appareil capsulo- *81.83.49*
- Externe ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - Arthroscopique de l'appareil capsulo- *81.95.16*
- - Chirurgical ouvert de l'appareil capsulo- *81.95.17*
- Genou ¬ Autre refixation et suture de l'appareil capsulo- *81.47.30*
- Interne avec réparation méniscale ¬ Suture capsule ligament articulation membre inférieur suture
- - Arthroscopique de l'appareil capsulo- *81.95.14*
- - Chirurgical ouvert de l'appareil capsulo- *81.95.15*
- Radio-cubital distal ¬ Suture de l'appareil *81.93.21*

Ligamentoplastie

- Chirurgical ouvert du genou ¬ Autre *81.47.31*
- ¬ Stabilisation de la rotule, section de l'aileron rotulien externe et *81.44.11*

Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET/CT) du tronc entier/de la tête avec marquage au DOTA (*92.19.05*

Ligature

- Appendice cutané ¬ *86.26*
- Artère
- - Carotide externe ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.06*
- - Coronaire ¬ *36.99*
- - Ethmoïdales ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.04*
- - Hémorroïdale ¬ Excision d'hémorroïdes, *49.46.11*
- - Méningé moyenne ¬ *02.13*
- - Sphénopalatine ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.09.10*
- Bronche ¬ *33.92*
- Canal
- - Déférent ¬
- - - *63.71*
- - - Ablation de *63.84*
- - Thoracique ¬ *40.64*
- Chirurgical ouvert de varice gastrique ¬ *44.49.20*
- Connexion
- - Aorte et l'artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus), avec ou sans *35.83*
- - Veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total, avec ou sans *35.82*
- Cordon spermatique ¬ *63.72*

Ligature *–suite*

- Dentaire ¬ *93.55*
- Destruction, résection) ¬ Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (*03.99.10*
- Division ¬ Réparation de fistule artério-veineux par *39.53*
- Écrasement
- - Bilatéral des trompe de Fallope ¬ Autre *66.31*
- - Endoscopique bilatéral des trompe de Fallope [pour stérilisation] ¬ *66.21*
- Élastique ¬ Autres intervention pour hémorroïdes, *49.49.11*
- Endoscopique de varice gastrique ¬ *44.43.20*
- Excision et stripping de veine variqueuses et veine perforante des membre inférieur (en tant qu'intervention indépendante) ¬ *38.59.10*
- Fœtoscopique du cordon ombilical ¬ *75.D1*
- Haut de veine spermatique ¬ *63.1*
- Hémorroïdes ¬ *49.45*
- Laparoscopique de varice gastrique ¬ *44.49.21*
- Oreillette ¬ *37.99.30*
- Plicature veine cave
- - Chirurgical ¬ *38.7X.13*
- - Trans-luminal percutanée ¬ *38.7X.23*
- Rectum et du tissu péri-rectal ¬ *48.99.10*
- Section
- - Bilatéral trompe Fallope
- - - Avec salping-ectomie partiel ¬ Autre *66.32.10*
- - - ¬
- - - - Autre *66.32.00*
- - - - Autre *66.32.99*
- - Endoscopique bilatéral trompe Fallope
- - - Avec salping-ectomie partiel ¬ *66.22.10*
- - - ¬
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*
- Sinus longitudinal ¬ *02.13*
- Stripping veine variqueuses
- - Abdominal ¬ *38.57*
- - Intracrânien ¬ *38.51*
- - Membre
- - - Inférieur ¬
- - - - *38.59.00*
- - - - *38.59.99*
- - - Supérieur ¬ *38.53*
- - Non précisé ¬ *38.50*
- - Tête et du cou ¬ *38.52*
- - Thoracique ¬ *38.55*
- Trans-antrale) d'artère maxillaire ¬ Contrôle d'épistaxis, par *21.05*
- Uretère ¬
- - *56.95*
- - Ablation de *56.86*
- Vaisseau
- - Lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- - Méningé ¬ *02.13*
- - Sanguin ¬ *38.8*
- - Surrénalien ¬ *07.43*

Ligature *–suite*

- Vaisseau *–suite*

- - Thyroïdien ¬ *06.92*

- Varice

- - Gastrique ¬ *44.91*

- - Oesophagien ¬ *42.91*

- Varicocèle * ¬ *63.1*

Ligne

- Blanche * ¬ Réparation de déhiscence de la *53.59*

- ¬ Positionnement de l'isocentre avec contrôle du volume cible par CT/IRM/CT à faisceau conique ou échographie (RTGI en *92.26.21*

Limbus ¬

- Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.83.41*

- Réparation de luxation récidivante de l'épaule, refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.82.20*

Limitant la mobilité) de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Stabilisation (*76.5X.42*

Limité

- Nez externe ¬ Rhinoplastie *21.86.10*

- ¬

- - Anamnèse et expertise, décrite comme étant *89.02*

- - Consultation, décrite comme étant *89.06*

- - Examen oculaire *95.01*

- - Rhinoplastie

- - - *21.86.00*

- - - *21.86.99*

LINAC) ¬ Accélérateur linéaire (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par kyph-ectomie (p. ex. selon *78.49.32*

Linéaire

- Chirurgie à ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.13*

- Irradiation

- - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie

- - - Électron, accélérateur *92.25.03*

- - - Photon, accélérateur *92.24.03*

- - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie

- - - Électron, accélérateur *92.25.02*

- - - Photon, accélérateur *92.24.02*

- - Large ¬ Téléradiothérapie

- - - Électron, accélérateur *92.25.01*

- - - Photon, accélérateur *92.24.01*

- Lacération de paupière et sourcil * ¬ Réparation *08.81*

- Laparoscopie ou thoracoscopie ¬ Agrafage *00.9A.14*

- LINAC) ¬ Accélérateur *92.31*

- Panas] ¬ Procto-tomie *48.0*

- Particule ¬ Utilisation d'accélérateur *92.24*

- Positionnement guidé image

- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie électron accélérateur

- - - *92.25.12*

- - - *92.25.13*

- - IGRT

Linéaire *–suite*

- Positionnement guidé image *–suite*

- - IGRT *–suite*

- - - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur

- - - - *92.24.11*

- - - - *92.24.12*

- - - Radiothérapie

- - - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur *92.24.14*

- - - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie à photon, accélérateur *92.24.13*

- - Radiothérapie

- - - Avec modulation d'intensité ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.15*

- - - Conformationnelle en 3D ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.14*

- - ¬ Téléradiothérapie par électron, accélérateur *92.25.11*

- Radiothérapie per opératoire ¬ Téléradiothérapie

- - Électron, accélérateur *92.25.04*

- - Photon, accélérateur *92.24.04*

- Sans guidage image

- - 2 champ irradiation ¬ Téléradiothérapie

- - - Électron accélérateur

- - - - *92.25.21*

- - - - *92.25.22*

- - - Photon accélérateur

- - - - *92.24.21*

- - - - *92.24.22*

- - Radiothérapie

- - - Avec modulation intensité ¬ Téléradiothérapie

- - - - Électron, accélérateur *92.25.24*

- - - - Photon, accélérateur *92.24.24*

- - - Conformationnelle 3D ¬ Téléradiothérapie

- - - - Électron, accélérateur *92.25.23*

- - - - Photon, accélérateur *92.24.23*

- ¬

- - Crani-ectomie *02.01*

- - Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction *13.2*

- - Téléradiothérapie

- - - Électron accélérateur

- - - - *92.25.00*

- - - - *92.25.09*

- - - Photon accélérateur

- - - - *92.24.00*

- - - - *92.24.09*

Lingual

- Pharyngo-tomie ¬ Excision d'amygdale *28.5X.11*

- Trans

- - Cervical

- - - Avec résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.12*

- - - Sans résection du bord interne de l'os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.11*

- - Oral ¬ Excision

Lingual *–suite*

- Trans *–suite*

- - Oral ¬ Excision *–suite*

- - - Amygdale *28.5X.10*

- - - Thyroïde *06.6X.10*

- ¬

- - Excision

- - - Amygdale

- - - - *28.5X.00*

- - - - *28.5X.99*

- - - Thyroïde

- - - - *06.6X.00*

- - - - *06.6X.99*

- - Extension approfondissement sillon buccolabial

- - - ou *24.91.00*

- - - ou *24.91.99*

Linton * ¬ Mise en place d'une sonde de *96.06*

Lip-ectomie * ¬ Dermo- *86.83*

Lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique, charge de glucose, de lactose ou de *89.39.51*

Lipoaspiration * ¬ *86.83*

Lipomatose trochantérique) ¬ Réduction de tissu adipeux de cuisse (*86.83*

Liquide

- Amniotique

- - Guidé par échographie ¬ Modification thérapeutique du volume de *75.C6*

- - ¬ Drainage de *75.C6*

- Céphalo rachidien

- - Dérivation multiple ¬ Conversion d'une dérivation (drainage) de *02.99.20*

- - Enlèvement de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d'écoulement du *03.99.22*

- - Mise en place de réservoir sous-cutané de LCR ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.20*

- - Révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d'écoulement du *03.99.21*

- - Ventriculaire cisternal sous dural ¬

- - - Enlèvement de réservoir de *01.39.42*

- - - Mise en place

- - - - Dispositif de drainage externe de *01.39.40*

- - - - Réservoir de *01.39.41*

- - ¬

- - - Intervention stéréotaxique au niveau du *02.99.10*

- - - Révision et enlèvement de dérivation de *02.99.29*

- Chambre antérieur oeil ¬ Injection

- - de *12.92.11*

- - Médicament *12.92.12*

- - Substance

- - - *12.92.10*

- - - *12.92.19*

- Embolisant

- - Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.32*

Liquide *–suite*
- Embolisant *–suite*
- - Ballonnet détachables filtre ¬ Embolisation sélectif vaisseau
- - - Extracrânien avec *39.72.22*
- - - Intracrânien, avec *39.72.12*
- - Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.33*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.36*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.37*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.31*
- - - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.38*
- - - Sanguin ¬ Embolisation sélectif par *39.79.3*
- - - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.34*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.35*
- Épidural
- - Raisons ¬
- - - Crani-ectomie pour drainage de *01.25.19*
- - - Cranio-tomie pour autre drainage de *01.24.16*
- - ¬ Incision du canal rachidien pour drainage de *03.09.41*
- Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau, évacuation d'autre *01.39.19*
- Intracrânien ¬ Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique d'autre *01.39.29*
- Lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de rétine à l'aide de *14.39.10*
- - Décollement de rétine à l'aide de *14.59.10*
- Sous dural
- - Sous-arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour drainage de *01.31.20*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage de *03.09.43*
- ¬
- - Lyse
- - - Goniosynéchie par injection d'air ou de *12.31*
- - - Synéchie antérieur par injection d'air ou de *12.32*
- - Perfusion d'isotope radioactif *92.20*

Lisfranc ¬
- Arthrodèse de l'articulation de *81.15*
- Opération de *84.12*

Lissage
- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.22*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.24*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.22*
- - Coude ¬ *81.85.16*
- - Genou ¬ *81.47.22*
- - Hanche ¬ *81.40.16*

Lissage *–suite*
- Arthroscopique cartilage *–suite*
- - ¬ réparation articulation
- - - , autre site spécifié, *81.96.87*
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, *81.96.57*
- - - - Pied, *81.96.77*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.37*
- - - - Sterno-claviculaire, *81.96.17*
- - - - Tibio-péronier supérieur, *81.96.47*
- - - Orteil, *81.96.67*
- - - Poignet, *81.96.27*
- Cartilage
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d'articulation, articulation sterno-claviculaire, *81.96.18*
- - Genou, chirurgie ouvert ¬ *81.47.21*
- Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *81.83.25*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.23*
- - - Sous-talaire ¬ *81.49.25*
- - - Talo-crurale ¬ *81.49.23*
- - Coude ¬ *81.85.17*
- - Hanche ¬ *81.40.17*
- - ¬ réparation articulation
- - - , autre site spécifié, *81.96.88*
- - - Articulation
- - - - Métatarso-phalangien, *81.96.58*
- - - - Pied, *81.96.78*
- - - - Sacro-iliaque, *81.96.38*
- - - - Tibio-péronier supérieur, *81.96.48*
- - - Orteil, *81.96.68*
- - - Poignet, *81.96.28*

Lit
- Électrique programmable pour patient surpondérés ¬ Traitement positionnel, *93.39.12*
- Patient ¬ Contrôle dispositif
- - AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au *89.49*
- - Pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au *89.45*
- Prostatique ¬ Coagulation du *60.94*
- Rotation ¬ Traitement positionnel, *93.39.13*
- Unguéal
- - Repli sus-unguéal ¬ Autre incision avec drainage, ongle, *86.04.17*
- - ¬ Plastie du *86.86*
- ¬ Prélèvement de lambeau pédiculé de son *86.71*

Lithium ¬ Thérapie au *94.22*

Litho tomie
- Percutanée (néphroscopie) ¬ Néphro- *55.03*
- ¬
- - Cholé
- - - - *51.04*
- - - Docho- *51.41*
- - Cysto- *57.19*
- - Néphro- *55.01*
- - Pancréato- *52.09*

Litho tomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prostato- *60.0*

Lithotripsie
- Baignoire ¬ Processus de *98.5*
- Extraction calcul rénal
- - Bassinet ¬ néphro stomie percutanée
- - - Avec fragmentation (*55.04.10*
- - - Sans fragmentation (*55.03.10*
- - Uretère ¬ néphro stomie percutanée
- - - Avec fragmentation (*55.04.11*
- - - Sans fragmentation (*55.03.11*
- Intraductale et extraction de fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.23*
- Onde choc extracorporelle
- - ESWL] du pancréas ¬ *98.53*
- - Rein, de l'uretère et/ou de la vessie ¬ *98.51*
- - Vésicule biliaire et/ou de canal biliaire ¬ *98.52*
- - ¬ *98.59*
- ¬ néphro stomie percutanée
- - Avec fragmentation
- - - (*55.04.00*
- - - (*55.04.99*
- - Sans fragmentation
- - - (*55.03.00*
- - - (*55.03.99*

Little ¬ Opération de Stomeyer- *50.0*

Littlewood * ¬ Opération de *84.09*

Liver
- Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation de foie partagé (split *50.59.21*
- ¬ Transplantation hépatique, greffe de foie partagé (split *50.59.11*

Livraison convection-augmenté (CED) * ¬ *01.28*

Lob ectomie
- Avec
- - Élargissement
- - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi- *32.42.43*
- - - Bronchoplastie
- - - - Angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi- *32.42.44*
- - - - ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi- *32.42.42*
- - Résection segmentaire pulmonaire d'un lobe adjacent ¬ *32.4*
- Cerveau
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral
- - - Origine non cérébral ¬ *01.53.11*
- - - Primaire ¬ *01.53.10*
- - ¬
- - - *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Foie * ¬ *50.3*
- Hémi hépat ectomie résection plusieurs segment hépatique
- - Don d'organe par une personne vivant ¬ *50.3X.11*
- - Greffe ¬ *50.3X.01*

Lob ectomie *–suite*
- Hépatique
- - Totale avec excision partiel d'autre lobe ¬ *50.3*
- - ¬ *50.3X.00*
- Partiel de poumon ¬ *32.3*
- Pulmonaire
- - Avec élargissement ¬ *32.42.30*
- - Bi lob ectomie
- - - Avec élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.42.43*
- - - - Bronchoplastie
- - - - - Angioplastie ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.41*
- - - ¬
- - - - *32.42.40*
- - - - *32.42.49*
- - Chirurgical ouvert
- - - Avec dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ *32.42.23*
- - - - - Bronchoplastie ¬ *32.42.22*
- - - - - Bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.42.24*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.21*
- - - - ¬
- - - - - *32.42.20*
- - - - - *32.42.29*
- - - Sans dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ *32.42.13*
- - - - - Bronchoplastie ¬ *32.42.12*
- - - - - Bronchoplastie ainsi que par angioplastie ¬ *32.42.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.11*
- - - ¬
- - - - *32.42.00*
- - - - *32.42.99*
- - Thoracoscopique
- - - Avec dissection radicale des ganglion ¬ *32.41.20*
- - - Sans mention dissection radicale ganglion
- - - - Avec élargissement
- - - - - Angioplastie ¬ *32.41.13*
- - - - - Bronchoplastie ¬ *32.41.12*
- - - - - Bronchoplastie et angioplastie ¬ *32.41.14*
- - - - Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.41.11*
- - - - ¬
- - - - - *32.41.10*
- - - - - *32.41.19*
- - - ¬
- - - - *32.41.00*
- - - - *32.41.99*
- - ¬ Autre *32.49*
- Sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ lob-ectomie pulmonaire, bi- *32.42.41*

Lob ectomie *–suite*
- Thyroïdien unilatérale
- - Avec parathyroïd-ectomie ¬ *06.2X.12*
- - Sans parathyroïd-ectomie ¬ *06.2X.11*
- - ¬
- - - *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- ¬ lob ectomie pulmonaire bi
- - - *32.42.40*
- - - *32.42.49*

Lobe
- Adjacent ¬ lob-ectomie, avec résection segmentaire pulmonaire d'un *32.4*
- Glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d'un *06.2*
- Opposé) ¬ Ablation complet d'un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette *06.2*
- Oreille ¬ Perforation du *18.01*
- ¬ lob-ectomie hépatique totale avec excision partiel d'autre *50.3*

Lobo tomie
- Multiple ¬ Lobo-tomie et Tracto-tomie, *01.32.12*
- Tracto tomie
- - Cingulo-tomie ¬ *01.32.10*
- - Interruption stéréotaxique de système de communication nerveux ¬ *01.32.20*
- - Lobo-tomie multiple ¬ *01.32.12*
- - Transsection sous-piale ¬ *01.32.11*
- - ¬
- - - *01.32.00*
- - - *01.32.99*

Localisation
- Anatomique intervention trans luminal percutanées cathétérisme ITPC
- - Non précisé ¬ *00.4B.00*
- - ¬ *00.4B.09*
- Non précisé, sauf os de la face ¬ Autre *78.39*
- Placentaire par ultrason ¬ *88.78*
- Scintigraphie
- - Corps entier
- - - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.02*
- - - Iode radioactif
- - - - Avec administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.04*
- - - - Sans administration de thyréotropine recombinante (rh-TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.03*
- - Tumoral par anticorps ou substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.01*
- Sein) ¬ Ablation d'expanseur cutané, *86.05*
- ¬ Artériographie sans *88.40*

Localisée
- Foie ¬ Perfusion *50.93*
- ¬ Résection osseux *77.6*

Lock up toe) ¬ Cure d'orteil relevé (*77.58*

Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non opératoire de l'appareil *93.38.41*

Locorégionale de matériau cytotoxiques et d'immunomodulateur, par voie artériel ¬ Instillation *99.28.07*

Logopédique
- Descriptif du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.06*
- Évaluation prothétique ¬ Diagnostic *93.70.0A*
- Faisant appel à des moyens auxiliaire instrumental spécifique ¬ Thérapie *93.70.14*
- Présence de tube trachéaux ¬ Diagnostic *93.70.05*
- Standard du langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.07*
- ¬
- - Diagnostic
- - - *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Thérapie
- - - *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokomat ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée assistant les mouvements de marche, p. ex. *93.22.20*

Lombaire
- Abord du sacrum et du coccyx ¬ Abord de la colonne *03.09.37*
- ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale antérieur
- - , *81.06*
- - , *81.36*
- Antérieur
- - Intercorporéale) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso- *81.04*
- - ¬
- - - Arthrodèse dorsal ou dorso- *81.04*
- - - Reprise d'arthrodèse dorsal ou dorso- *81.34*
- Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso- *81.34*
- ASI ¬ Injection perfusion médicament intra péri articulaire articulation rachidien traitement douleur
- - Avec imagerie, articulation *81.92.24*
- - Sans imagerie, articulation *81.92.14*
- Avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur, au contact de la chaîne sympathique *05.31.16*
- CL) ¬ Radiographie: colonne *87.24*
- Enlèvement de colorant ¬ Ponction *03.31*
- Lamino tomie flav ectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.34*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.35*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.36*
- Lombo sacré
- - Antérieur
- - - Intercorporelle) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion *81.06*

Lombaire *–suite*
- Lombo sacré *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse *81.06*
- - - - Reprise d'arthrodèse *81.36*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion *81.36*
- - Intratransversaire ¬
- - - Arthrodèse *81.07*
- - - Reprise d'arthrodèse *81.37*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ Fusion *81.38*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse *81.08*
- - - - Fusion
- - - - - *81.08*
- - - - - *81.38*
- - - - Reprise d'arthrodèse *81.38*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale postérieur
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- Postérieur
- - Intercorporéale postérolatéral ¬ Fusion région dorsal dorso
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- - ¬
- - - Arthrodèse dorsal ou dorso- *81.05*
- - - Reprise d'arthrodèse dorsal ou dorso- *81.35*
- Sous-arachnoïde, SAP ¬ Drainage *03.79*
- Thoracique ¬ Disc-ectomie niveau cervical, *80.51*
- TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intersomatique trans
- - Foraminal, *81.38*
- - Pédiculaire, *81.08*
- Traitement de la douleur, avec imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.24*
- Ventral
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.31*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.32*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.33*
- ¬
- - Abord colonne
- - - *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Dispositif de remplacement du noyau, *84.64*
- - Endartéri-ectomie de l'artère *38.16.17*
- - Excision de l'artère *38.66.17*
- - Incision de l'artère *38.06.17*
- - Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur: au contact de la chaîne sympathique *05.31.15*
- - Ponction *03.31*

Lombaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prothèse discal
- - - Flexible) artificiel, *84.64*
- - - Totale (flexible) artificiel, *84.65*
- - Remplacement
- - - Disque vertébral
- - - - *84.65*
- - - - Total, *84.65*
- - - Nucleus pulposus, *84.64*
- - Réparation de hernie *53.9*
- - Suture de l'artère *39.31.87*
- - Sympath-ectomie *05.23*

Lombo
- Péritonéal ¬ Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (*03.71*
- Sacré
- - Aine plancher pelvien
- - - Suture
- - - - Primaire ¬
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.16*
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.36*
- - - - Secondaire ¬
- - - - - Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.26*
- - - - - Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.46*
- - - ¬ Autre lyse d'adhérence ou décompression du plexus *04.49.14*
- - Antérieur
- - - Intercorporelle) - Par voie antérolatéral ¬ Fusion lombaire et *81.06*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse lombaire ou *81.06*
- - - - Reprise d'arthrodèse lombaire ou *81.36*
- - Antérolatéral - par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion lombaire ou *81.36*
- - Intratransversaire ¬
- - - Arthrodèse lombaire ou *81.07*
- - - Reprise d'arthrodèse lombaire ou *81.37*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) - par voie postérolatéral ¬ Fusion lombaire ou *81.38*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse lombaire ou *81.08*
- - - - Fusion lombaire
- - - - - ou *81.08*
- - - - - ou *81.38*
- - - - Reprise d'arthrodèse lombaire ou *81.38*
- - ¬
- - - Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale), *84.68*
- - - Biopsie ouvert de nerf du plexus *04.12.34*
- - - Correction de prothèse discal implanté précédemment, *84.68*
- - - Destruction de nerf du tronc et du plexus *04.2X.33*

Lombo *–suite*
- Sacré *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - Insertion prothèse discal
- - - - Partiel, *84.64*
- - - - Totale, *84.65*
- - - Radiographie de la colonne *87.24*
- - - Remplacement de prothèse discal artificiel, *84.68.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse discal artificiel, *84.68.20*
- - - - Remplacement prothèse
- - - - - Discal artificiel, *84.68.00*
- - - - - Discal artificiel, *84.68.99*
- Tomie ¬ Opération région abdominal
- - , *54.99.60*
- - Re- *54.99.61*
- Urétéral ¬ Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (*03.72*

Long
- 10 cm
- - Vaisseau non cardiaque ¬ Insertion stent
- - - Extra
- - - - - *39.90.30*
- - - - - *39.90.39*
- - - Nus extra- *39.90.31*
- - ¬ Insertion de stent(s) dans vaisseau(x) périphérique(s) à libération de substance médicamenteux, stent(s) à élution médicamenteux extra- *00.55.11*
- Terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique, traitement intensif à *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à *94.7X.22*

Longitudinal
- Alvéolaire) ¬ Fermeture de fissure dentaire (*24.8*
- Intestin selon Bianchi ¬ Allongement *46.79.31*
- ¬ Ligature du sinus *02.13*

Longmire * ¬ Opération de *51.39*

Longo ¬ Opération selon *49.46.10*

Longue prothèse tumoral prothèse CAD CAM ¬ Implant tige
- *80.05.16*
- *81.51.12*
- *81.51.22*

Longueur muscle tendon
- Main ¬ Autre changement de *82.55*
- ¬ changement
- - de *83.85.00*
- - de *83.85.99*

Loop
- Colostomy) ¬ Colo-stomie à double canon (*46.03*
- Gastric Bypass
- - Chirurgical ouvert ¬ Omega- *44.39.11*
- - Laparoscopique ¬ Omega- *44.39.12*

Loop *–suite*
- Ileostomy) ¬ Iléostomie en boucle (à double canon) (*46.01*
Lord ¬
- Opération de *62.5*
- Technique de *49.49*
Lordosante
- Cervico-thoracique (p. ex. selon Mason, Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la colonne vertébral et spondylodèse monosegmentaire *78.49.38*
- Dorsal selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) ¬ ostéo-tomie de la colonne vertébral et spondylodèse polysegmentaire *78.49.36*
Lourds ¬ Réparation
- Déchirure de rétine à l'aide de liquide *14.39.10*
- Décollement de rétine à l'aide de liquide *14.59.10*
Luc ¬
- Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l'abord selon Caldwell- *22.31*
- Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon Caldwell- *22.61*
- Exploration du sinus maxillaire, abord selon Caldwell- *22.39*
Ludwig ¬ Drainage d'abcès de *27.0*
Luette
- Voile palais ¬ Biopsie
- - de la *27.22.00*
- - de la *27.22.99*
- - Fermé (à l'aiguille) de la *27.22.10*
- - Ouvert (par incision) de la *27.22.20*
- ¬
- - Excision de la *27.72*
- - Incision de la *27.71*
- - Opération de la *27.79*
- - Radiographie de la *87.09*
- - Réparation de la *27.73*
Lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse
- Intercorporéale
- - Antérieur lombaire ALIF anterior
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Postérieur lombaire PLIF posterior
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Intersomatique trans
- - Foraminal, lombaire (TLIF, trans-foraminal *81.38*
- - Pédiculaire, lombaire (TLIF, trans-foraminal *81.08*
Lumen
- Couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à grand *39.90.14*
- Non couverts ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à grand *39.90.13*
- ¬ Insertion de stent(s) dans des vaisseau non cardiaque, stent à grand *39.90.12*
Luminal
- Ablation de corps étranger par sonde-panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans- *39.75.01*
Luminal *–suite*
- Percutanée
- - Angioplastie laser ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.31*
- - Athér-ectomie ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.32*
- - Cathétérisme ITPC
- - - Artère ¬ Intervention trans- *00.4B.1*
- - - Vaisseau artificiel ¬ Intervention trans- *00.4B.4*
- - - Veine
- - - - Épifasciale ¬ Intervention trans- *00.4B.3*
- - - - ¬ Intervention trans- *00.4B.2*
- - Communication
- - - Interauriculaire
- - - - Dispositif fermeture
- - - - - ¬ Fermeture trans- *35.98.11*
- - - - - ¬ Fermeture trans- *35.98.12*
- - - - ¬ Fermeture
- - - - - Trans- *35.98.10*
- - - - - Trans- *35.98.19*
- - - Interventriculaire ¬ Fermeture trans- *35.98.30*
- - Embolisation sélectif ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.35*
- - Extraction de corps étranger ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.33*
- - Filtre veine cave ¬
- - - Ablation trans- *38.7X.22*
- - - Insertion trans- *38.7X.21*
- - Fistule coronaire ¬ Fermeture trans- *00.66.10*
- - Malformation vasculaire microcathéter
- - - Utilisation microcathéter ¬ Embolisation trans
- - - - - *39.72.31*
- - - - - *39.72.32*
- - - - - *39.72.33*
- - - - - *39.72.34*
- - - - - *39.72.35*
- - - - - *39.72.39*
- - - ¬ Embolisation trans- *39.72.30*
- - Micro-stent(s) vasculaire intracrânien ¬ Insertion trans- *00.65.11*
- - PTA
- - - Artère
- - - - Mésentérique ¬ Angioplastie trans- *39.50*
- - - - Rénal ¬ Angioplastie trans- *39.50*
- - - Vaisseau extrémité
- - - - Inférieur ¬ Angioplastie trans- *39.50*
- - - - Supérieur ¬ Angioplastie trans- *39.50*
- - - Vaisseaux de l'extrémité inférieur ¬ Angioplastie trans- *39.50*
- - PTCA
- - - Athér ectomie
- - - - Coronaire ¬
- - - - - Angioplastie coronaire trans- *00.66.00*
- - - - - Angioplastie coronaire trans- *00.66.99*
- - - - Rotative ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.30*
- - - Ballonnet, SAP ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.20*
Luminal *–suite*
- Percutanée *–suite*
- - Thromb-ectomie ¬ Angioplastie coronaire trans- *00.66.36*
- - Vaisseau
- - - Ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l'artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.20*
- - - Angioplastie au laser ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.12*
- - - Athér-ectomie ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.14*
- - - Emploi système
- - - - Anti-embolique (vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.13*
- - - - Cathéter pour recanalisation d'obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.10*
- - - Extracrânien précérébral ¬ Intervention endovasculaire trans
- - - - - *39.76.00*
- - - - - *39.76.99*
- - - Intracrânien ¬ Intervention endovasculaire trans
- - - - - *39.77.00*
- - - - - *39.77.99*
- - - Thromb-ectomie à lame rotative ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.11*
- - - Thrombolyse sélectif
- - - - Assistance échographique ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.16*
- - - - ¬ Intervention vasculaire trans- *39.75.15*
- - ¬
- - - Ligature ou plicature de la veine cave, par voie trans- *38.7X.23*
- - - Valvuloplastie trans
- - - - - *35.96.00*
- - - - - *35.96.09*
- Percutanées cathétérisme ITPC
- - Non précisé ¬ Localisation anatomique d'intervention trans- *00.4B.00*
- - ¬ Localisation anatomique d'intervention trans- *00.4B.09*
- ¬ Remplacement de valve aortique, endovasculaire, trans- *35.96.11*
LUNA ¬ Laser utérine nerve ablation
- (*69.19*
- (*69.19*
Lunaire du genou * ¬ Excision de cartilage semi- *80.6*
Lunettes
- Frenzel ¬ Examen avec *95.03.10*
- Nasal haut débit (système HFNC) chez le nouveau-né et le nourrisson ¬ Assistance respiratoire à l'aide de *96.A1.21*
- ¬ Adaptation et fourniture de *95.31*
Lung Assist
- ECLA ¬
- - Durée de traitement, Extracorporal *37.69.B*
- - Extracorporal
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*

Lung Assist *–suite*
- ECLA ¬ *–suite*
- - Extracorporal *–suite*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- ILA ¬
- - Durée de traitement, Interventional *37.69.8*
- - Interventional
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Lusoria) ¬ Opération d'anomalie congénital de l'artère ou de la veine pulmonaire ou d'une artère sous-clavier droit rétro-oesophagien (arteria *39.99.22*

Luxation
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Réduction ouvert de *79.81.20*
- - Genou ¬ Réduction ouvert de *79.86.19*
- - Huméro-glénoïdien ¬ Réduction ouvert de *79.81.10*
- - Métatarso-phalangien ¬ Réduction ouvert de *79.88.20*
- - Orteil ¬ Réduction ouvert de *79.88.10*
- - Radio-cubital distal ¬ Réduction ouvert de *79.83.10*
- - Sacro-iliaque ¬ Réduction ouvert de *79.89.20*
- - Sous-talaire ¬ Réduction ouvert de *79.87.20*
- - Sterno-claviculaire ¬ Réduction ouvert de *79.89.10*
- - Talo-crurale ¬ Réduction ouvert de *79.87.10*
- - Tibio-péronier proximal ¬ Réduction ouvert de *79.86.10*
- Cheville ¬ Réduction
- - Fermé de *79.77*
- - Ouvert
- - - de *79.87.00*
- - - de *79.87.99*
- Coude ¬ Réduction
- - Fermé de *79.72*
- - Ouvert de *79.82*
- Épaule ceinture scapulaire ¬ Réduction
- - Fermé de *79.71*
- - Ouvert
- - - de *79.81.00*
- - - de *79.81.99*
- Genou ¬ Réduction
- - Fermé de *79.76*
- - Ouvert
- - - de *79.86.00*
- - - de *79.86.99*
- Hanche ¬ Réduction

Luxation *–suite*
- Hanche ¬ Réduction *–suite*
- - Fermé de *79.75*
- - Ouvert de *79.85*
- Main doigt ¬ Réduction
- - Fermé de *79.74*
- - Ouvert de *79.84*
- Non ¬ Réduction
- - Fermé de *79.70*
- - Ouvert de *79.80*
- Os de la face ¬ Réduction fermé de *79.79*
- Pied orteil ¬ Réduction
- - Fermé de *79.78*
- - Ouvert
- - - de *79.88.00*
- - - de *79.88.99*
- Poignet ¬ Réduction
- - Fermé de *79.73*
- - Ouvert
- - - de *79.83.00*
- - - de *79.83.99*
- Récidivante
- - Épaule
- - - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de *81.82.11*
- - - Plastie
- - - - Antérieur et postérieur de la capsule glénoïde ¬ Réparation de *81.82.22*
- - - - Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde ¬ Réparation de *81.82.21*
- - - Refixation
- - - - Arthroscopique du bourrelet glénoïdien ¬ Réparation de *81.82.10*
- - - - Chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) ¬ Réparation de *81.82.20*
- - - Sous arthroscopie ¬ Réparation de *81.82.19*
- - - ¬ Réparation
- - - - de *81.82.00*
- - - - de *81.82.99*
- - - - Chirurgical ouvert de *81.82.29*
- - ¬ Opération de Roux-Goldthwait pour *81.44*
- Symphyse ¬ Réduction ouvert de *79.89.30*
- Temporo mandibulaire ¬ Réduction
- - Fermé de *76.93*
- - Ouvert de *76.94*
- ¬ Réduction ouvert
- - de *79.89.00*
- - de *79.89.99*

Lyman-Smith ¬ Traction de *93.44*

Lymphadén ectomie
- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - Avec *67.4X.21*
- - Sans *67.4X.11*
- Ganglion sentinelle ¬
- - Excision

Lymphadén ectomie *–suite*
- Ganglion sentinelle ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.24.11*
- - - Ganglion
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.23.11*
- - - - Vaisseau lymphatique isolé, ganglion cervical marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (*40.21.11*
- - Mesure per-opératoire par sonde du marquage par radio-isotope dans le cadre de la *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la *40.19.10*
- Laparoscopie ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - Avec *67.4X.24*
- - Sans *67.4X.14*
- Radicale], pleur-ectomie du feuillet viscéral ¬ Dissection radicale des ganglion [*32.51.31*
- Régional
- - Cadre intervention
- - - Obturation ¬ *40.3X.24*
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.22*
- - - - Cervical ¬ *40.3X.21*
- - - - Inguinal ¬ *40.3X.25*
- - - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ *40.3X.26*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ¬ *40.3X.23*
- - - ¬
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - Indépendante intervention
- - - Région
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.12*
- - - - Cervical ¬ *40.3X.11*
- - - - Inguinal
- - - - - Chirurgie ouvert ¬ *40.3X.14*
- - - - - Laparoscopie ¬ *40.3X.15*
- - - - Médiastinal et péri-bronchique ¬ *40.3X.16*
- - - - Para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ *40.3X.13*
- - - ¬
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.23*
- - - Sans *67.4X.13*
- - ¬ Résection radicale moignon col utérin
- - - Avec *67.4X.22*
- - - Sans *67.4X.12*
- ¬
- - Hystér ectomie abdominal radicale non précisé

Lymphadén ectomie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hystér ectomie abdominal radicale non précisé *–suite*
- - - Avec *68.69.11*
- - - Sans *68.69.10*
- - Résection radicale moignon col utérin avec
- - - *67.4X.20*
- - - *67.4X.29*

Lymphadénectomie simple ¬ *40.29*

Lymphangiographie cervical ¬ *87.08*

Lymphangiome
- Hygroma kystique ¬ Excision de *40.29.70*
- ¬ Excision de *40.29*

Lymphatique
- Axillaire
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.51.11*
- - Claviculaires, mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein, muscle et ganglion *85.47*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.51.10*
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion *40.23.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion *40.23.10*
- - ¬ Excision
- - - Ganglion
- - - - *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Radicale ganglion
- - - - *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- Cadre intervention ¬ Excision radicale ganglion
- - *40.59.20*
- - *40.59.29*
- Cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.12*
- - - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.14*
- - - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.11*
- - - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.13*
- - - Supra-omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.10*
- - Modification) ¬ Dissection radicale des ganglion *40.41.20*
- - Muscle et à l'aponévrose profond ¬ Résection radicale de ganglion *40.4*
- - Profond ¬ Excision ganglion
- - - *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- - Région I-V ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.13*
- - Supra-claviculaire, axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion *40.11.11*

Lymphatique *–suite*
- Cervical *–suite*
- - ¬
- - - Dissection radicale étendu des ganglion *40.41.21*
- - - Évidement des ganglion *40.4*
- - - Laryngo-pharyng-ectomie avec résection radicale des ganglion *30.4*
- Comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage *40.3*
- Iliaque
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.53.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.53.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglion *40.53*
- - - Excision
- - - - Ganglion *40.29.30*
- - - - Radicale ganglion
- - - - - *40.53.00*
- - - - - *40.53.99*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale ganglion
- - *40.59.10*
- - *40.59.19*
- Inguinal
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.54.11*
- - Laparoscopie ¬ Excision de ganglion *40.24.20*
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion *40.24.11*
- - Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion *40.24.10*
- - Tant qu'intervention autonome ¬ Excision radicale de ganglion *40.54.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglion *40.54*
- - - Excision
- - - - Ganglion
- - - - - *40.24.00*
- - - - - *40.24.99*
- - - - Radicale de ganglion *40.54*
- Isolé ganglion cervical
- - Marqué à l'aide d'un radio-isotope ou d'un colorant (Lymphadén-ectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau *40.21.10*
- Mammaire interne
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.22.10*
- - ¬ Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion *40.22.20*
- - - Ganglion
- - - - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- Médiastinal
- - Cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglion *40.59.21*

Lymphatique *–suite*
- Médiastinal *–suite*
- - Para-aortique, iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion *40.11.10*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.29.12*
- - ¬ Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion *40.29.11*
- - - Ganglion
- - - - *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- Para-aortique ¬ Excision de ganglion *40.29.20*
- Péri aortique ¬
- - Dissection radicale des ganglion *40.52*
- - Excision radicale ganglion
- - - *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- Peribronchique dans le cadre d'une autre intervention ¬ Excision radicale de ganglion *40.59.22*
- Périphérique ¬
- - Ablation de vaisseau *40.9*
- - Anastomose de vaisseau *40.9*
- - Dilatation de vaisseau *40.9*
- - Ligature de vaisseau *40.9*
- - Oblitération de vaisseau *40.9*
- - Reconstruction de vaisseau *40.9*
- - Réparation de vaisseau *40.9*
- - Transplantation de vaisseau *40.9*
- Régional
- - Avec excision de surface de drainage lymphatique, comprenant la peau, le tissu sous-cutané, et la graisse ¬ Excision de ganglion *40.3*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Élargie de ganglion *40.3*
- - - - Ganglion
- - - - - *40.3X.00*
- - - - - *40.3X.09*
- - - - Sein, muscle pectoral et ganglion *85.45*
- - - Mast-ectomie simple avec excision de ganglion *85.43*
- Rétro péritonéal para aortique para cave pelviens
- - Cours d'une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.52.11*
- - Indépendante d'autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.52.10*
- ¬
- - Aspiration de ganglion ou de structure *40.19*
- - Biopsie
- - - Fermé [percutanée] [à l'aiguille] de ganglion *40.11.20*
- - - Structure
- - - - *40.11.00*
- - - - *40.11.99*
- - Dissection radicale ganglion
- - - *40.50*
- - - *40.59*
- - - *40.5*
- - Drainage *93.66*

Lymphatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision
- - - Radicale ganglion
- - - - *40.50*
- - - - *40.59.00*
- - - - *40.59.99*
- - - Simple structure
- - - - *40.29.00*
- - - - *40.29.99*
- - Incision de structure *40.0*
- - Massage *93.66*
- - Opération structure
- - - *40.9X.00*
- - - *40.9X.99*
- - Scintigraphie du système *92.16*
- - Technique diagnostique concernant structure
- - - *40.19.00*
- - - *40.19.99*
- - Thermographie de ganglion *88.89*

Lymphe ¬
- Aspiration de la péri- *20.79*
- Fermeture de fistule de péri- *20.93*

Lymphocèle
- Fin thérapeutique ¬ Ponction percutanée d'une *40.9X.40*
- ¬ Incision de *40.9X.20*

Lymphocytes
- 1 à 5 concentré ¬ Transfusion de *99.09.21*
- 6 concentré et plus ¬ Transfusion de *99.09.22*
- Donneur
- - Source tierce ¬ Transfusion de *99.09.20*
- - ¬
- - - Collecte de *41.91.03*
- - - Transfusion de *99.09.00*

Lymphocyto-phérèse ¬ *99.79.05*

Lymphoedème
- Membre, SAP ¬ Correction de *40.9*
- ¬
- - Anastomose pour résorption de *40.9X.10*
- - Drainage de *40.9X.30*

Lymphographie
- Abdominal ¬ *88.04*
- Intrathoracique ¬ *87.34*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.36*
- - Supérieur ¬ *88.34*
- Rétro-péritonéal * ¬ *88.04*

Lyse
- Adhérence
- - Conjonctive paupière
- - - Avec plastie conjonctival ¬ *10.5X.10*
- - - ¬
- - - - *10.5X.00*
- - - - *10.5X.99*
- - Cordon spermatique ¬ *63.94*
- - Cornéo-vitréen ¬ *12.34*
- - Décompression

Lyse *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Décompression *–suite*
- - - Nerf
- - - - Bras ¬ Autre *04.49.12*
- - - - Épaule ¬ Autre *04.49.11*
- - - - Ganglion périphérique
- - - - - ¬ Autre *04.49.00*
- - - - - ¬ Autre *04.49.99*
- - - - Jambe ¬ Autre *04.49.15*
- - - - Main ¬ Autre *04.49.13*
- - - - Pied ¬ Autre *04.49.16*
- - - Plexus
- - - - Brachial ¬ Autre *04.49.10*
- - - - Lombo-sacré, de l'aine et du plancher pelvien ¬ Autre *04.49.14*
- - Intraluminal
- - - Avec incision de la vessie ¬ *57.12*
- - - Uretère ¬ *56.81*
- - - Vagin ¬ *70.13*
- - Iris, SAP ¬ *12.33*
- - Langue ¬ *25.93*
- - Main ¬ *82.91*
- - Muscle
- - - Extraoculaire ¬ *15.7*
- - - Tendon fascia bourse
- - - - Avant-bras ¬ *83.91.13*
- - - - Bras et coude ¬ *83.91.12*
- - - - Épaule et aisselle ¬ *83.91.11*
- - - - Membre inférieur ¬ *83.91.16*
- - - - Paroi thoracique, abdomen et dos ¬ *83.91.14*
- - - - Région inguino-génital et fesse ¬ *83.91.15*
- - - - Tête et cou ¬ *83.91.10*
- - - - ¬
- - - - - *83.91.00*
- - - - - *83.91.19*
- - - - - *83.91.99*
- - Nez ¬ *21.91*
- - Oreille moyenne ¬ *20.23*
- - Péri
- - - Rénal péri urétéral
- - - - Laparoscopie ¬
- - - - - *59.03.00*
- - - - - *59.03.99*
- - - - ¬ Autre *59.02*
- - - Vésical
- - - - Laparoscopie ¬ *59.12*
- - - - ¬ Autre *59.11*
- - Péritonéal
- - - Laparoscopie ¬ *54.51*
- - - ¬ Autre *54.59*
- - Pharyngien ¬ *29.54*
- - Poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre, *34.09.10*
- - Seul muscle extraoculaire
- - - Droit ¬ *15.29.11*
- - - Oblique ¬ *15.29.12*
- - Trachée et de larynx ¬ *31.92*

Lyse *–suite*
- Adhérence *–suite*
- - Vulve ¬ *71.01*
- - ¬ Révision de cathéter intercostal (drain thoracique) (avec *34.04*
- Goniosynéchie
- - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Synéchie
- - Antérieur
- - - Injection d'air ou de liquide ¬ *12.32*
- - - ¬
- - - - *12.32*
- - - - *12.32*
- - Endomètre ¬ *68.21*
- - Postérieur ¬ *12.33*
- - Vaginal ¬ *70.13*
- Thérapeutique
- - Clavicule et omoplate ¬ Épiphysio- *78.21.12*
- - Col fémoral ¬ Épiphysio- *78.25.12*
- - Humérus ¬ Épiphysio- *78.22.12*
- - Os
- - - Bassin ¬ Épiphysio- *78.29.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Épiphysio- *78.24.12*
- - - Non spécifié ¬ Épiphysio- *78.29.92*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Épiphysio- *78.28.12*
- - Partie du fémur ¬ Épiphysio- *78.25.22*
- - Péroné ¬ Épiphysio- *78.27.22*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Épiphysio- *78.29.12*
- - - Pied ¬ Épiphysio- *78.29.42*
- - Radius et cubitus ¬ Épiphysio- *78.23.12*
- - Tibia ¬ Épiphysio- *78.27.12*
- Trans-urétral d'adhérence intraluminal ¬ *57.41*

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion	*Contact*
Service de renseignements individuels	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie (certaines sont disponibles sur disquette/CD-Rom)	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.statdb.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2015, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 544-1500, 166 pages, 22 francs (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1404-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1403-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1402-05, 60 pages, gratuit

Statistiques de la santé 2012, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1291-1200, 100 pages, 23 francs (TVA excl.)

Statistique des causes de décès: La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1258-1000, 4 pages, gratuit

Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1268-0800, 4 pages, gratuit

Décès dus aux maladies infectieuses et au sida de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0901, 8 pages, gratuit

Décès dus aux cancers de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0902, 13 pages, gratuit

Coûts des prises en charge hospitalières 2011, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1403-1100-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales; la CIM 10 pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat au codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2015 parue le 31.10.2014. Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1er janvier 2015.

L'index est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

N° de commande
660-1501

Commandes
Tél.: 058 463 60 60
Fax: 058 463 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix
35 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14230-1