

14

Salute

661-1501

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2015
Tomo 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2014

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2015
Tomo 1 (A–L)

Realizzazione Team Nomenclature medicali

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2014

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1501
Prezzo:	35 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2014 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14232-5

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	A	3
	B	71
	C	91
	D	161
	E	191
	F	225
	G	257
	H	271
	I	273
	J	313
	K	315
	L	317

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2015 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2015 pubblicata il 31.10.2014.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2015 pubblicata nel novembre 2014 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2015 è pubblicato dall'UST in tedesco, francese ed italiano. La versione cartacea ed i documenti PDF sono pubblicati in due volumi per lingua. A partire della versione CHOP 2015 è disponibile anche un file Excel dell'indice alfabetico. Informazioni più dettagliate su come ordinare le versioni stampate sono elencate alla fine di questo documento (vedi ultima pagina).

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico CHOP 2015 e la traduzione nelle tre lingue dell'indice alfabetico, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.
In una prima fase si procede alla scelta del codice del titolo e delle osservazioni dell'indice sistematico CHOP 2015. In una seconda fase essi vengono rettificati servendosi di appositi elenchi di parole. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) vengono eliminate parole che non veicolano alcuna informazione e che non vengono inserite nell'indice. Dal 2013 esiste un elenco di parole poco significative, che non appaiono come termini principali ma solo nei testi permutati. Alcuni sostantivi ed aggettivi sono stati ridotti alla loro forma di base. I testi rettificati vengono permutati in una terza fase. Grazie alla permutazione dei testi ogni parola significativa appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice è possibile ricostruire la sequenza originaria grazie alle inserzioni, ai trattini e ai simboli inseriti automaticamente (cfr. ulteriori spiegazioni al paragrafo relativo all'uso dell'indice).

Per allestire l'indice alfabetico CHOP non si ricorre ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2015 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione
- Calcolo
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcolo dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcolo dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcolo
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.
Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2015 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ci preme ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno fornito spunti e correzioni. Un ringraziamento particolare va al Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), che ha contribuito in maniera particolare all'allestimento dell'indice.

INDICE ALFABETICO

A.

- Auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, *02.51*
- Occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, *02.51*
- Plurisegmentectomia tipica * ¬ Resezione epatica atipica *50.22*
- Temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria cutanea (*02.51*

Ab externo ¬

- Trabecolectomia
- - *12.64.00*
- - *12.64.99*
- - Coperta *12.64.10*
- - Non coperta *12.64.11*
- Trabecolotomia *12.54*

AB0

- Compatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere, *00.93.20*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, *00.91.20*
- - - Non apparentato, *00.92.10*
- Incompatibile ¬
- - Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente *99.79.11*
- - Trapianto
- - - Cadavere, *00.93.21*
- - - Donatore vivente
- - - - Apparentato, *00.91.21*
- - - - Non apparentato, *00.92.11*

Aberrante ¬ Reimpianto di vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation (LUNA) ¬ Laser uterina nerve *69.19*

Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misura *37.33.11*

Ablazione

- Con aiuto mapping tridimensionale
- - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1A*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- Elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio- *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio- *37.33*
- Endo-venosa a radiofrequenza di varici ¬ *38.59.52*
- Endometrio
- - Isteroscopica ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopica a radiofrequenza di mucosa di Barrett (BARRX) ¬ *42.33.23*
- Mediante
- - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Sorgenti di energia ¬ *37.34.13*

Ablazione –*Continuazione*

- Non specificata di lesione o tessuto renale ¬ *55.35*
- Pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via trans-frontale ¬ *07.64*
- Prostata ¬ crio- *60.62*
- Radiofrequenza
- - Con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, *39.75.20*
- - Multipolare con spostamento di fase ¬ *37.34.16*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Esofageo, *42.33.23*
- - - Stomaco, elettro-, termo- o crio-coagulazione, *43.41.20*
- Tachiaritmia
- - Atrio
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.21*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.24*
- - Nodo AV ¬ Sedi dell' *37.34.22*
- - Ventricolo
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.23*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.25*
- - ¬ *37.34.1*
- - ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crio- *51.64.10*
- - - Esofageo, elettro-, termo- e crio- *42.33.20*
- - Crio
- - - - *37.34.12*
- - - - *37.34.15*

Aborto

- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- - ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione dell'epicardio ¬ *36.39*

Absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray *88.98.10*

Abuso infantile negligenza verso neonati lattante bambino adolescente diagnostica

- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.11*
- Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.10*

Acceleratore

- Lineare
- - Guidata immagini
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.13*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.12*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia

Acceleratore –*Continuazione*

- Lineare –*Continuazione*
- - Guidata immagini –*Continuazione*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - - Con elettroni, *92.25.12*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.11*
- - - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.14*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.13*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.15*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.01*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.03*
- - - Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.02*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.02*
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - Mobile ¬ Quella con uso di *92.41*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.22*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.21*
- - - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.23*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.23*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.24*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, *92.24.04*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - , *92.25.00*
- - - - - , *92.25.09*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - , *92.24.00*
- - - - - , *92.24.09*
- - - Uso di *92.24*
- Protoni ¬ *92.33*

Accertamenti

- Riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli *93.89.B*

Accertamenti –*Continuazione*

- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accertamento

- Complesso
- - Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ *99.A4*
- - Sospetto prova abuso infantile negligenza verso neonati lattante bambino adolescente diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ *99.A5.10*
- Epidemia ¬ *89.08.12*
- Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per *89.59.10*

Accesso

- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni para-nasali, radicali con *22.9X.21*
- Interventi chirurgico (terapeutico) ¬ Laparoscopia, Via d' *54.21.20*
- Sottoxifoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite *37.7B.22*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite *37.7A.22*
- Trans
- - Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.44*
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.42*
- - Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.41*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.45*
- Vascolare totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di *86.07.10*
- - ¬ Inserzione sostituzione rimozione dispositivo
- - - di *86.07.00*
- - - di *86.07.99*

Accessorio

- Facciale ¬ Anastomosi *04.72*
- Ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Capezzolo *85.24*
- - - Milza *41.93*
- - Riparazione di osso di seno *22.79*

Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.10*

Accorciamento

- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Carpo metacarpo ¬

Accorciamento –*Continuazione*

- Carpo metacarpo ¬ –*Continuazione*
- - *78.24.00*
- - *78.24.99*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Falangi
- - Mano ¬ Altro *78.29.19*
- - Piede ¬ Altro *78.29.49*
- Femore ¬
- - *78.25.00*
- - *78.25.99*
- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- - Localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa e collo ¬ *83.85.20*
- Omero ¬
- - *78.22.00*
- - *78.22.99*
- Orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, *08.44.10*
- Ossa
- - Arti in sede non specificata ¬ *78.20*
- - Pelvica ¬ Altro *78.29.39*
- - Specificate escluse facciale ¬
- - - *78.29.00*
- - - *78.29.99*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- Raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ Allungamento, *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ Allungamento, *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento, *83.89.16*
- - Localizzazione ¬ Allungamento, *83.89.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ Allungamento, *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ Allungamento, *83.89.10*
- Radio ulna ¬
- - *78.23.00*
- - *78.23.99*
- Scapola clavicola ¬
- - *78.21.00*
- - *78.21.99*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- - ¬ Interventi
- - - di *15.22.00*

Accorciamento –*Continuazione*

- Solo muscolo extra oculare –*Continuazione*
- - ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - di *15.22.99*
- Tarso metatarso ¬
- - *78.28.00*
- - *78.28.99*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - *78.27.00*
- - - *78.27.99*
- - ¬ Altro *78.27.19*
- Uretere con reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Con
- - Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*

Acellulare

- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.36*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.35*
- - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- - Talo
- - - Calcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.35*
- - - Crurale
- - - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.34*
- Artroscopica ¬
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*
- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.20*
- - Riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*

Acellulare –*Continuazione*

- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - Articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*
- - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale
- - Anca con inserzione di impianto *81.40.21*
- - Articolazione del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.28*
- Non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta, *00.9A.28*

Acetabolare

- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Protesi anca ¬
- - Impianto sostitutivo
- - - Coppa di sostegno e coppa *81.52.57*
- - - Inserto e coppa *81.52.56*
- - - Testa femorale, inserto e coppa *81.52.55*
- - Rimozione
- - - Coppa di sostegno e coppa *80.05.1F*
- - - Inserto e coppa *80.05.1E*
- - - Testa femorale, inserto e coppa *80.05.1D*
- Testa femorale protesi anca ¬
- - Impianto sostitutivo di coppa di sostegno, coppa *81.52.58*
- - Rimozione di coppa di sostegno, coppa *80.05.1G*

Acetabolo

- Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.39.20*
- Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *78.19.21*

Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*

Achille * ¬ Sutura del tendine d' *83.64*

Achillorrafia ¬ *83.64*

Achillotenotomia

- Plastica ¬ *83.85*
- ¬ *83.11*

Acido

- Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (*20.8*
- Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, *20.8*

Acqua

- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- ¬

Acqua –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Bisturi a getto d' *86.28*
- - Dissettore a getto d' *86.28*
- - Ultrafiltrazione [per eliminare l' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto ventricolare *35.72.10*

Acrilico (PMMA) ¬ Cemento *84.55*

Acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento coraco- *81.83.44*

Acromio clavicolare

- Artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.16*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.23*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.17*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.22*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.20*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.52*
- - Artrotomia dell'articolazione *80.11.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.91.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.29*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.41.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.32*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione *81.99.42*

Acromio clavicolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Strutture articolare, Articolazione *81.99.92*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.22*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.20*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.11*

Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria e actigrafia ¬ *89.17.12*

Acustico

- Approccio trans-labirintico ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.11*
- Attivo
- - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.11*
- - Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.10*
- Conduzione ossea ¬ Impianto di apparecchio *20.95*
- Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio
- - *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Evocati (PAE) ¬ Potenziali *20.31.10*
- Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di apparecchio *20.99.30*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.10*
- ¬ Asportazione neurinoma
- - *04.01.00*
- - *04.01.99*

Acuta

- Complessa ¬ Diagnostica algologica *93.A0.12*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.1*

Acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.32*
- Disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento *99.65*
- Postoperatorio
- - 48 ¬ Terapia dolore
- - - *93.A3.10*
- - - *93.A3.11*
- - ¬ Terapia del dolore *93.A3.19*
- Stroke
- - Center SC
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.11*

Acuto –*Continuazione*
- Stroke –*Continuazione*
- - Center SC –*Continuazione*
- - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.12*
- - Unit SU
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.21*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.22*
- ¬ Trattamento
- - Complesso del dolore *93.A3.20*
- - Dolore
- - - *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*

Adatabilità al buio * ¬ Studio dell' *95.07*

Adattabile incontinenza
- Adjustable continence therapy) ¬ Terapia *58.94*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia *58.94.31*
- - Rimozione di sistema per terapia *58.94.21*

Adattamento
- Ausilii fissazione trattamento radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- - - ¬ Costruzione e *92.29.60*
- - ¬ Costruzione e *92.29.69*
- Caso di perdita di vista ¬ Consigli per *95.36*
- Funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell' *99.65*
- Protesi
- - Arto
- - - Superiore e spalla ¬ *84.41*
- - - ¬ Impianto o *84.40*
- - Avambraccio e della mano ¬ *84.42*
- - Braccio, NAS ¬ *84.43*
- - Gamba, NAS ¬ *84.47*
- - Sopra del ginocchio ¬ *84.45*
- - Sotto del ginocchio ¬ *84.46*

Adattativa ¬ Valutazione *93.70.08*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento
- Marcia con stampelle ¬ *93.24*
- Uso di protesi o apparecchi ortottico ¬ *93.24*

Addome
- Aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, sull' *86.88.52*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica, *86.63.25*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Fascia, Parete toracica, *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee, Parete toracica, *83.31.14*
- - - - Muscolo, Parete toracica, *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete toracica, *83.39.12*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Parete toracica, *83.19.34*
- - - Cutanea di parete toracica, *86.89.16*
- - Fasciectomia, Parete toracica, *83.44.14*
- - Fasciotomia, Parete toracica, *83.14.14*
- - Incisione
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.14*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia, Parete toracica, *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Parete toracica, *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Parete toracica, *83.89.94*
- - - - Muscolo, Parete toracica, *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.88.94*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Parete toracica, *83.91.14*
- - Miectomia, Parete toracica, *83.45.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, *83.02.14*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica, *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.24*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce, Parete toracica, *83.65.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.64.14*
- - Tendinectomia, Parete toracica, *83.42.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.77.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.75.14*
- Pelvi ¬ RMN dell' *88.97.17*
- Superiore
- - Inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.01.20*
- Vuoto ¬ Radiografia dell' *88.19*
- ¬
- - Radiografia
- - - dell' *88.19*
- - - : *88.19*
- - - Tessuti molli dell' *88.09*
- - Scansione [TAC] dell' *88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata
- - - dell'- *88.01.00*
- - - dell'- *88.01.99*
- - - Intero *88.01.10*

Addominale
- Anteriore
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- - ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.59*
- Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari intra- *39.26.11*
- Aortica protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione

Addominale –*Continuazione*
- Aortica protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 1 –*Continuazione*
- - - - Diramazione –*Continuazione*
- - - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3P*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3L*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3M*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3N*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3O*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3K*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3R*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3G*
- Aorto
- - Bi iliaca protesi biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3B*

Addominale –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Bi iliaca protesi biforcazione –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 3 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3C*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.37*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3E*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.3F*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.33*
- - Iliaca
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.11*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.10*
- Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari intra- *39.26.12*
- Arterie viscerali ¬ shunt bypass vascolari intra
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- Asportazione
- - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.41*
- - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.30*
- Cervice ¬ Cerchiaggio trans- *67.51*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.11*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.30*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra- *44.96.16*
- Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.50*
- Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra- *45.8X.20*
- Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra- *45.8X.30*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Aorta *38.34.30*
- - - Arterie

Addominale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Anastomosi ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - Arterie –*Continuazione*
- - - - *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Vena
- - - - *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - Biopsia epatica
- - - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.81*
- - - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.82*
- - - ¬ Asportazione stazioni linfonodale
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della regione *86.88.36*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della regione *86.88.16*
- - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell'aorta *39.71*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.27*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Aorta *39.57.41*
- - - - Arterie
- - - - - *39.57.40*
- - - - - *39.57.49*
- - - - Vena
- - - - - *39.57.50*
- - - - - *39.57.59*
- - - Tissutale ¬ Riparazione
- - - - Aorta *39.56.41*
- - - - Arterie
- - - - - *39.56.40*
- - - - - *39.56.49*
- - - - Vena
- - - - - *39.56.50*
- - - - - *39.56.59*
- - Sostituzione
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.11*
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.12*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.10*
- - - ¬ Resezione
- - - - Aorta
- - - - - *38.44.00*
- - - - - *38.44.99*
- - - - - Toraco- *38.45.13*
- - - - Arterie *38.46*
- - - - Vena
- - - - - *38.47.00*
- - - - - *38.47.99*

Addominale –*Continuazione*

- Drenaggio extra-peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- Ernia diaframmatica ¬ Riparazione toraco- *53.80*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Endoscopia trans- *45.21*
- - - Manipolazione intra- *46.82*
- - Tenue ¬
- - - Endoscopia trans- *45.11*
- - - Manipolazione intra- *46.81*
- - ¬ Manipolazione intra- *46.80*
- Laparoscopica ¬
- - Endo-sonografia della cavità *88.76.20*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.12*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.31*
- - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra- *44.96.17*
- Lombotomia ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.60*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.46*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.26*
- Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Ombelico ¬
- - Asportazione distruzione lesione tessuto parete
- - - *54.3X.00*
- - - *54.3X.19*
- - - *54.3X.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Parete
- - - - *54.22.00*
- - - - *54.22.99*
- - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Organi ¬ Shunt fra ventricolo, cavità *02.34*
- Pendula) ¬ Riduzione del tessuto adiposo della parete *86.83*
- Postoperatoria ¬ Richiusura di eviscerazione *54.61*
- Profonda
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione vena
- - - - *38.37.10*
- - - - *38.37.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione vena
- - - - *38.47.10*
- - - - *38.47.19*
- - ¬
- - - Asportazione vena
- - - - *38.67.10*

Addominale –*Continuazione*

- Profonda –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione vena –*Continuazione*
- - - - *38.67.19*
- - - Incisione vena
- - - - *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Occlusione chirurgica vena
- - - - *38.87.10*
- - - - *38.87.19*
- Protesi
- - Aorto mono iliaca
- - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.32*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta *39.78.31*
- - Biforcazione aorto bi iliaca
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.12*
- - Tubolare
- - - Aortica
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'aorta *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'aorta *39.71.14*
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.24*

Addominale –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco- *39.78.21*
- Radicale
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- - Non specificata
- - - Con linfadenectomia ¬ Isterectomia *68.69.11*
- - - Senza linfadenectomia ¬ Isterectomia *68.69.10*
- - - ¬ Isterectomia
- - - - *68.69*
- - - - *68.69.99*
- Retro peritoneale ¬ Ecografia diagnostica
- - *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.40*
- Rilombotomia ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.61*
- Subtotale altra e non precisata ¬ Isterectomia *68.39*
- Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- Totale
- - Laparoscopica
- - - Con salpingo ovariectomia
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.41.12*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.41.11*
- - - - ¬ Isterectomia
- - - - - *68.41.10*
- - - - - *68.41.19*
- - - ¬ Isterectomia
- - - - *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Non
- - - Precisata
- - - - Con salpingo
- - - - - Ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.49.22*
- - - - - Ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.49.21*
- - - - - Ovariectomia, altro ¬ Isterectomia *68.49.29*

Addominale –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Precisata –*Continuazione*
- - - - Con salpingo –*Continuazione*
- - - - - Ovariectomia, NAS ¬ Isterectomia *68.49.20*
- - - - Senza salpingo-ovariectomia ¬ Isterectomia *68.49.10*
- - - Specificata, altro ¬ Isterectomia *68.49.09*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.76.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.25*
- - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.76.35*
- - - Z sulla regione *86.76.55*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella regione *86.65.26*
- - - Innesto cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.26*
- - - - Spessore parziale nella regione *86.69.26*
- - - Omoinnesto di cute nella regione *86.66.26*
- - Arteriografia
- - - Aorta *88.42.11*
- - - Arterie intra- *88.47*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.20*
- - - Arterie
- - - - *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Chirurgica radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - - Senza linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - Distruzione
- - - - Chirurgica di lesione dell'utero, a cielo aperto (*68.29.11*
- - - - Lesione delle tube di Falloppio, chirurgica a cielo aperto (*66.61.10*
- - - Vena
- - - - *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa intra- *54.24*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.34*
- - Chiusura fistola
- - - Toraco- *34.83*
- - - Uretro-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - Colectomia totale intra
- - - - *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.96*
- - Drenaggio
- - - Parete *54.0*
- - - Percutaneo *54.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.34*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vaso *39.79.26*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro di vaso *39.79.56*
- - - - Liquido embolizzanti di vaso *39.79.36*
- - - - Palloncini staccabili di vaso *39.79.46*
- - - - Particelle di vaso *39.79.66*
- - Endarteriectomia
- - - Aorta *38.14.30*
- - - Arterie
- - - - *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Enucleazione chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (*68.29.21*
- - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via toraco- *42.42.21*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Parete *46.60*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - Fistolografia della parete *88.03*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena intra- *88.65*
- - Gastroscopia trans- *44.11*
- - Gastrostomia percutanea trans- *43.11*
- - Impianto endovascolare protesi
- - - Aorta
- - - - *39.71.00*
- - - - *39.71.99*
- - - - Toraco- *39.73.20*
- - - Vaso *39.79.13*
- - Incisione
- - - Aorta *38.04.30*
- - - Arterie
- - - - *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Parete
- - - - *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - - - Addominale, Drenaggio extra-peritoneale della parete *54.0X.10*
- - - Vena
- - - - *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Inserzione di espansore tissutale nella regione *86.93.16*
- - Interventi
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.35*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Regione
- - - - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - - - Addominale, Chiusura temporanea della parete *54.99.50*
- - Intervento
- - - Dissezione dell'aorta (re-entry), aorta *39.54.20*
- - - Plastica riduttiva sulla regione *86.83.15*
- - Legatura e stripping di vena varicose *38.57*
- - Linfografia *88.04*
- - Miomectomia chirurgica uterina, a cielo aperto (*68.29.31*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Aorta *38.84.20*
- - - - Arterie
- - - - - *38.86.00*
- - - - - *38.86.99*
- - - - Vena
- - - - - *38.87.00*
- - - - - *38.87.99*
- - - Mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vaso *39.79.77*
- - - - Radiofrequenza di vaso *39.79.87*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.17*
- - - Vaso artificiale *00.4B.44*
- - - Vena *00.4B.26*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.74.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.26*
- - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.74.35*
- - - Z sulla regione *86.74.55*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella regione *86.65.16*
- - - Innesto cutaneo
- - - - Rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.16*
- - - - Spessore parziale nella regione *86.69.16*
- - - Omoinnesto di cute nella regione *86.66.16*
- - Plastica con lembo locale sulla regione *86.77.15*
- - Procedura diagnostica sulla regione *54.29*
- - Procto-sigmoidoscopia trans- *48.21*
- - Proctopessia *48.75*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.24*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della regione *86.75.16*
- - Rimozione
- - - Entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento, chirurgica a cielo aperto (*66.51.10*
- - - Gravidanza ectopica *74.3*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.61*
- - - Arterie
- - - - *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento intra- *44.96.15*
- - - Chirurgica
- - - - Cielo aperto di aneurisma dell'aorta *39.52.22*
- - - - Fistola
- - - - - Colon-vaginale, a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - - Retto-vaginale, a cielo aperto (*70.73.10*
- - - - Utero e metroplastica, a cielo aperto (*69.49.10*
- - - Deiscenza della sutura della parete *54.61*
- - - Ernia diaframmatica, per via *53.7*
- - - Fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - - Parete *54.72*
- - - Tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Vena
- - - - *39.59.70*
- - - - *39.59.79*
- - Riposizionamento chirurgico di testicolo *62.99.20*
- - Salpingectomia
- - - Parziale
- - - - Bilaterale, chirurgica a cielo aperto (*66.63.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto (*66.69.10*
- - - Totale monolaterale, chirurgica a cielo aperto (*66.4X.10*
- - Sbrigliamento (o débridement) della parete *54.3*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.24*
- - Shunt
- - - Bypass vascolari intra
- - - - - *39.26.00*
- - - - - *39.26.99*
- - - Venoso intra- *39.1*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinogramma della parete *88.03*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Arterie
- - - - *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - - Lacerazione della parete *54.63*
- - - Parete
- - - - *54.63.00*
- - - - *54.63.99*
- - - - Addominale, Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*
- - - Vena
- - - - *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - Tomografia *88.02*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.15*
- - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.45*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.25*
- - Trasposizione di altre arterie *39.59.20*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.34*

Addomino
- Endo-rettale ¬ Resezione combinata *48.5*
- Pelvica ¬ Amputazione *84.19*
- Perineale
- - Addomino sacrale
- - - Sacro)perineale ¬ Resezione del retto per via *48.5X.10*
- - - ¬ Resezione allargata del retto per via *48.5X.11*
- - Sacro-addomino-perineale ¬ Pull-through *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ Pull-through *48.65*
- - ¬
- - - Pull-through
- - - - *48.49*
- - - - Addomino-perineale o sacro- *49.79.13*
- - - Resezione retto
- - - - per via *48.5X.00*
- - - - per via *48.5X.99*
- Sacrale
- - Sacro)perineale ¬ Resezione del retto per via addomino-perineale, *48.5X.10*
- - ¬ Resezione allargata del retto per via addomino-perineale e *48.5X.11*
- Uterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori dell'anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e intra-ventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenectomia
- Parziale ¬ Altra Dacrio- *09.22*
- Totale ¬ Dacrio- *09.23*

Adenoidectomia
- Senza tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Controllo emorragia dopo
- - - *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - e *28.7X.00*
- - - - e *28.7X.99*
- - Resezione parziale tonsilla tonsillotomia
- - - Con *28.3X.10*
- - - Senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia
- - - Ascesso con *28.3X.12*
- - - Con
- - - - *28.3X*
- - - - *28.3*
- - - Senza
- - - - *28.2X.00*
- - - - *28.2X.99*
- - - Totale
- - - - Con *28.3X.11*
- - - - Senza *28.2X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione di residuo *28.6*

Adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- ¬
- - Asportazione di lesione di tonsille e *28.92*
- - Biopsia di tonsille e *28.11*
- - Interventi
- - - Diagnostico su tonsille e *28.19*
- - - Tonsille e *28.99*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09*

Adenomectomia * ¬ *60.62*

Aderente
- Costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- Fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*

Aderenza
- Congiuntiva palpebra
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- - ¬ Lisi
- - - di *10.5X.00*
- - - di *10.5X.99*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*
- Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*

Aderenza –*Continuazione*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*
- Intraluminale dell'uretere ¬ Lisi di *56.81*
- Intraluminali
- - Con incisione nella vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - ¬ Lisi trans-uretrale di *57.41*
- Iris, NAS ¬ Lisi di *12.33*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Midollo spinale e delle radice dei nervo ¬ Separazione di *03.6*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*
- Muscolo
- - Extra-oculari ¬ Lisi di *15.7*
- - Tendini fasce borsa
- - - Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- - - ¬ Lisi
- - - - di *83.91.00*
- - - - di *83.91.99*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Nervo
- - Braccio ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Gamba ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.15*
- - Mano ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Periferico o gangli ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Piede ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Spalla ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.11*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Ovaio tuba Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - Laparoscopica ¬ Lisi
- - - di *65.81.00*
- - - di *65.81.99*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - ¬ lisi
- - - di *65.89.00*
- - - di *65.89.99*
- Peri

Aderenza –*Continuazione*
- Peri –*Continuazione*
- - Renale peri ureterale
- - - Laparoscopica ¬ Lisi
- - - - di *59.03.00*
- - - - di *59.03.99*
- - - ¬ Altra lisi di *59.02*
- - Vescicale
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - - ¬ Altra lisi di *59.11*
- Peritoneali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- - ¬ Altra lisi di *54.59*
- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Plesso
- - Brachiale ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.10*
- - Lombo-sacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Trachea o della laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterina intraluminali ¬ Lisi di *68.21*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*
- ¬
- - Decompressioni di nervo periferico o di gangli o separazione di *04.49.00*
- - Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di *00.9A.31*
- - Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*

Adesiolisi
- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della pleura, *34.09.10*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*

Adesiva
- Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza *39.79.3*
- Liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza *39.79*
- ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante sostanza *39.72*
- - Selettiva vaso
- - - Extra-cranico della testa e del collo con sostanza *39.72.24*
- - - Intra-cranico con sostanza *39.72.14*

Adesivo
- Chirurgico) (tessuto) ¬ *86.59*
- ¬ Trazione con nastro *93.46*

Adiacente
- Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto *01.51.10*

Adiacente –*Continuazione*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Valvole cuore ¬ Interventi strutture
- - *35.39.00*
- - *35.39.99*
- ¬
- - Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli organi *49.79.12*
- - Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o *86.4*
- - Epatectomia parziale, Resezione di più segmenti epatico non *50.22.41*
- - Esenterazione orbita con rimozione strutture
- - - *16.51.00*
- - - *16.51.99*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- - Lobectomia con resezione segmentale dai lobo polmonari *32.4*

Adipectomia * ¬ *86.83*

Adiposo
- Braccio (batwing) ¬ Riduzione di tessuto *86.83*
- Cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto adiposo, dermo- *86.69*
- Coscia (lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Dermo-adiposo, di cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto *86.69*
- Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto *57.71*
- Innesto peduncolato o a lembo, assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto *86.75*
- Mediastinico ¬ Innesto miocardico di tessuto *36.39*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - Parziale della rocca petrosa, con obliterazione di tessuto *20.42.34*
- - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto *20.42.24*
- Natiche ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Orbita ¬
- - Asportazione di tessuto *16.98.21*
- - Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo *08.89.12*
- Parete addominale (pendula) ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Pericardico ¬ Copertura plastica anastomosi suture
- - Bronchiale, con tessuto *33.48.17*
- - Vascolari intra-toracica, con tessuto *33.49.17*
- ¬
- - Impianto di tessuto *59.72*
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, con obliterazione di tessuto *20.42.32*

Adiposo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Mastoidectomia asportazione –*Continuazione*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con obliterazione di tessuto *20.42.22*
- - Obliterazione del seno frontale (con tessuto *22.42*
- - Rimozione di vescica, prostata, vescichette seminale e tessuto *57.71*

Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (*58.94*

Adolescente

- Diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e *99.A5.10*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell' *93.38.1*

Adulto

- Secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell' *99.B7.1*
- Unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- ¬
- - Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell' *94.14*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

AEEG) ¬ EEG ad ampiezza integrata (*89.14.13*

Aereo

- Assistenza respiratoria di neonati e lattante ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie *96.A1.12*
- Esofagea otturatoria ¬ Inserzione di via *96.03*
- ¬ Valvola
- - Endo-bronchiale per deviazione del flusso *33.71*
- - Intra-bronchiale per dirottare il flusso *33.71*

Aerosol, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.3*

Aferesi

- Eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ *99.79.21*
- Harvest) di cellule staminali ¬ *99.79*
- Terapeutica ¬
- - Eritro- *99.73*
- - Eritrocito- *99.73*
- - Leuco- *99.72*
- - Leucocit- *99.72*
- - Trombo- *99.74*
- ¬
- - Altre *99.79.00*
- - Altre *99.79.09*
- - LDL- *99.76.20*

Aferesi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Linfocito- *99.79.05*
- - Trasfusione di concentrato piastrinici da *99.05.3*

Afferenti alle ghiandola surrenali ¬ Sezione di nervo *07.42*

Affidamento ¬

- Colloquio pre- *94.13*
- Valutazione psichiatrica per *94.13*

Affossata cranio ¬

- Decompressione di frattura *02.02*
- Riposizionamento di frammenti di frattura *02.02*

Affossato ¬ Elevazione di frammenti osseo *03.53*

Agente

- Anti-neoplastico ¬ Iniezione o infusione di *99.25*
- Citotossico o tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*
- Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.5*
- Neurolitici
- - Nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*
- - ¬ Distruzione di nervo periferico o cranico con iniezione di *04.2*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ Iniezione o infusione di *99.10*

Aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia *99.85*

Aggiustamento (componente esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica ¬ Inibitori dell' *36.04*

Agli oppiacei ¬ Esame della sensibilità *89.15.50*

Ago

- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con aspirazione con *33.26.11*

Agoaspirazione trans

- Bronchiale ¬ Broncoscopia
- - Con ecografia endo-bronchiale EBUS e *33.24.15*
- - Fibra ottica) (rigida) con *33.24.14*
- Uretrale di tessuto prostatico (TUNA) ¬ *60.97*

Agobiopsia

- Alveolo dentale ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Fegato ¬ Biopsia

Agobiopsia –*Continuazione*

- Fegato ¬ Biopsia –*Continuazione*
- - Chiusa [percutanea] [*50.11*
- - Transvenosa o transarteriosa [*50.13.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidata immagini ¬ Biopsia
- - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*
- Lesione cerebrale ¬ Biopsia
- - Chiusa percutanea
- - -] [*01.13.00*
- - -] [*01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.20*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intra-addominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino ¬ Biopsia [percutanea] [*34.25*
- Meningi cerebrale ¬ Biopsia
- - Chiusa percutanea
- - -] [*01.11.00*
- - -] [*01.11.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*03.32.10*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranico periferico gangli ¬ Biopsia chiusa percutanea
- - -] [*04.11.00*
- - -] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*

Agobiopsia –*Continuazione*
- Ossa facciale ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Paratiroidi
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare ¬ Biopsia chiusa percutanea
- -] [*33.26.00*
- -] [*33.26.99*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Puntura di linfonodo ¬ *40.19*
- Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Seni para-nasali ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*
- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬
- - *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intra-cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola e del palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.10*
- ¬ Biopsia
- - Carpo e del metacarpo, Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Femore, Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero, Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Ossa specificate escluse facciale Biopsia
- - - Colonna vertebrale, Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - Falangi dei piede, Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - Percutanea (*77.49.90*

Agobiopsia –*Continuazione*
- ¬ Biopsia –*Continuazione*
- - Osso, sede non specificata, Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene, percutanea (*64.11.10*
- - Radio e dell'ulna, Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Rotula, Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Scroto o della tunica vaginale, chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso e metatarso, Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia e fibula, Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (*66.11.10*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.10*

Agopuntura
- Anestesia ¬ *99.91*
- ¬ Altra *99.92*

Agrafes ¬ *86.59*

AICD
- Defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*

Airway Pressure CPAP ¬ Continuous Positive *96.A1.12*

Aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per *99.86*

Aiuto
- Mapping tridimensionale
- - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione con l' *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione con l' *37.34.1A*
- Strumentale all'espettorazione ¬ *93.99.10*

Alcol
- Vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero etilen- *39.79.3*
- ¬
- - Disintossicazione
- - - da *94.62*
- - - Riabilitazione da *94.63*
- - Distruzione percutanea di lesione del fegato mediante iniezione di *50.29.11*
- - Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva liquida e/o *39.79*
- - Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, puntura diretta, mediante *39.92.11*
- - Riabilitazione da *94.61*

Alcolismo
- Tossicomania ¬
- - Disintossicazione combinata da *94.68*
- - Riabilitazione
- - - Combinata da *94.67*
- - - Disintossicazione combinata da *94.69*

Alcolismo –*Continuazione*
- ¬
- - Consulenza per *94.46*
- - Richiesta di riabilitazione per *94.53*

Alfa
- Attivato) ¬ Infusione di drotrecogin *00.11*
- ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*

Algologica
- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*
- ¬
- - Diagnostica
- - - *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Test neurofisiologico strumentali per diagnostica *93.A0.10*

ALIF
- Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio anteriore lombare
- - (*81.06*
- - (*81.36*
- Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore lombare
- - (*81.08*
- - (*81.38*

Alimentare 150
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale (ansa *44.31.11*
- Laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale (ansa *44.31.12*

Alimentazione
- Forzata per sonda gastrica ¬ *96.35*
- Sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento
- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Difetto esistente setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - ¬ *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ *35.43.10*
- - - ¬ *35.43*
- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Glottide (endo-laringea) ¬ Plastica di *31.69.20*
- Introitus, NAS ¬ *71.09*
- Plastico dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Restringimento
- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*
- - Plastico stoma artificiale intestino
- - - Crasso ¬ *46.43.10*
- - - Tenue ¬ *46.41.10*

Allargamento –*Continuazione*

- Sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell' *32.51.31*
- Spazio subacromiale, per via artroscopica ¬ *81.83.33*
- Tracheostomia ¬ Plastica di *31.79.10*
- Vescica (augmentation) ¬ *57.87*

Allargata

- Collo ¬ Dissezione *40.41.21*
- Con interventi sugli organi adiacente ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale *49.79.12*
- Destra e sinistra ¬ Emi-colectomia *45.79.21*
- Incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini genetica *99.A2.11*
- Intestino crasso ¬ Altra asportazione parziale *45.79.29*
- Linfonodo regionale ¬ Asportazione *40.3*
- Radicale) ¬ Colpectomia, *70.4X.30*
- Retto per via addomino-perineale e addomino-sacrale ¬ Resezione *48.5X.11*
- Semplice ¬ Mastectomia *85.43*
- Sigma ¬ Resezione *45.79.20*
- Sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica *93.A0.11*
- ¬
- - Colecistectomia *51.22.12*
- - Colectomia
- - - Subtotale *45.79.22*
- - - Totale intra addominale
- - - - Colectomia totale *45.8X.20*
- - - - Coloproctectomia totale *45.8X.30*
- - Craniectomia lineare *02.01*
- - Lobectomia del polmone, *32.42.30*
- - Mastectomia
- - - Radicale monolaterale *85.47*
- - - Semplice *85.43*
- - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, *32.51.31*
- - Resezione anteriore del retto, Resezione anteriore *48.63.10*
- - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva *94.7X.21*

Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di trattamento *94.7X.12*

Allattamento ¬ Estrazione di latte da seno in *99.98*

Allenamento

- Movimento articolare (training) ¬ *93.14*
- Professionale ¬ *93.85*

Allergia, altro ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia *89.91.1*

Allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica

- Terapia infusionale parenterale specifica

Allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica –*Continuazione*

- Terapia infusionale parenterale specifica –*Continuazione*
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura *93.59.72*

Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.6*

Allestimento

- Lembo dal suo letto (autonomizzazione) ¬ *86.71*
- Preparazione di innesto peduncolato o a lembo ¬ *86.71*

Alloderma decellularizzato ¬ *86.67*

Allogenica

- Consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione *99.79.02*
- HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica *41.05.51*
- Non HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica *41.05.41*
- Xenogenica ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, *19.56.21*

Allogenico

- Alloplastico per emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- Autologo ¬ Prelievo
- - Cellule staminali da donatore per trapianto *41.91.01*
- - Midollo osseo da donatore per trapianto *41.91.00*
- Cellule staminali
- - Ematopoietica
- - - Con purging ¬ Trapianto *41.08*
- - - Periferica
- - - - Coltivate vitro
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 1 antigene ¬ Trapianto *41.08.01*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto *41.08.02*
- - - - - HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.08.21*
- - - - - HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.31*
- - - - - Non-HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.11*
- - - - Non coltivate

Allogenico –*Continuazione*

- Cellule staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietica –*Continuazione*
- - - Periferica –*Continuazione*
- - - - Non coltivate –*Continuazione*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.21*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.31*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.01*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.11*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate vitro
- - - - HLA-identico donatore
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto *41.02.31*
- - - - - Non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.41*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - Diverso per 1 antigene), da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.11*
- - - - - Diverso per 2-3 antigene (aploide), da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.12*
- - - - - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.21*
- - - Non
- - - - Coltivate vitro
- - - - - HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.21*
- - - - - HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.31*
- - - - - Non HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.11*
- - - - HLA-identico, non coltivate in vitro, da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.01*
- - Sangue cordone ombelicale
- - - Consanguineo ¬ Trapianto *41.06.03*
- - - Fornitore esterno ¬ Trapianto *41.06.04*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto *41.06.01*
- Xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo distale, trapianti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo distale, trapianti *21.83.11*
- - Trapianto osseo (autogeno) (*78.0*
- ¬
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo, *78.04.12*
- - - Falangi delle mano, *78.09.12*
- - - Femore, *78.05.12*
- - - Fibula, *78.07.22*
- - - Omero, *78.02.12*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *78.09.32*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale, *78.09.92*
- - - Radio e dell'ulna, *78.03.12*
- - - Rotula, *78.06.12*
- - - Scapola e della clavicola, *78.01.12*
- - - Tarso e del metatarso, *78.08.12*

Allogenico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Trapianto di rene, *55.69.10*

Alloinnesto

- Midollo osseo
- - Con rimozione in vitro (purging) di cellule T ¬ *41.02*
- - ¬ *41.03*
- ¬ *70.94*

Alloplastica

- Allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi *19.56.21*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.11*
- Nastro
- - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.11*
- - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.12*
- ¬
- - Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e ricostruzione *76.31.21*
- - Protesi mammaria *85.53*
- - Revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- - Sospensione trans-vaginale con fascetta *59.73.1*

Alloplastico

- Emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*
- Nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell'uomo con materiale *59.74*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- Sistema somministrazione farmacologica
- - Ossa cranio
- - - Spazio epidurale ¬
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Palpebra con materiale *08.69.11*

Alloplastico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Totale del naso con impianto di materiale *21.83.20*
- - Riparazione neurocranio
- - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.20*
- - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.30*
- - Trapianto *00.90.32*

Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.47*

Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.48*

Alluce valgo

- Con
- - Asportazione correzione tessuti molli
- - - Artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- - - ¬ Correzione di *77.53*
- - Inserzione di protesi ¬ Resezione dell'articolazione di *77.59*
- ¬ Altra asportazione con correzione di *77.59*

Allungamento

- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.13*
- - Piccola plastica di *86.74.13*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Capo eccetto labbra bocca ¬
- - Ampia plastica di *86.76.10*
- - Piccola plastica di *86.74.10*
- Carpo e metacarpo ¬ *78.34*
- Collo
- - Femorale ¬ *78.35.10*
- - ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.11*
- - - Piccola plastica di *86.74.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1A*
- - Piccola plastica di *86.74.18*
- Falangi
- - Mano ¬ *78.39.10*
- - Piede ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore ¬
- - *78.35.00*
- - *78.35.99*
- Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di *86.73.20*
- - Piccola plastica di *86.73.10*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine

Allungamento –*Continuazione*
- Muscolo tendine –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa e collo ¬ *83.85.10*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.17*
- - Piccola plastica di *86.74.17*
- Omero ¬ *78.32*
- Ossa
- - Arti
- - - Con trazione cinetica ¬ Impianto dispositivo interno
- - - - di *84.53.00*
- - - - di *84.53.99*
- - - Sede non specificata ¬ *78.30*
- - - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*
- - - ¬
- - - - Impianto di altro dispositivo interno di *84.54*
- - - - Rimozione di dispositivo interno di *78.6*
- - Pelvica ¬ *78.39.20*
- - Specificate escluse facciale ¬
- - - *78.39.00*
- - - *78.39.99*
- - Tarsali ¬ *78.38.19*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬
- - - *08.74.10*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica di *86.76.14*
- - Piccola plastica di *86.74.14*
- Parto del femore ¬ *78.35.19*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1B*
- - Piccola plastica di *86.74.1A*
- Radio e ulna ¬ *78.33*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.15*
- - - Piccola plastica di *86.74.15*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.16*
- - - Piccola plastica di *86.74.16*
- Scapola e clavicola ¬ *78.31*
- Secondario del palato ¬ *27.63*
- Sede ¬

Allungamento –*Continuazione*
- Sede ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica di *86.76.19*
- - Piccola plastica di *86.74.19*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- - ¬ Interventi
- - - di *15.21.00*
- - - di *15.21.99*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.12*
- - Piccola plastica di *86.74.12*
- Tarso metatarso ¬
- - *78.38.00*
- - *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito ad artiglio: *77.57*
- Tibia e fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Ossa
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*
- - Osseo
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*

ALPPS prima fase) per preparare una resezione parziale del fegato (procedura in due fasi) ¬ Transezione del fegato (*50.3X.01*

Alta
- Energia ¬ Raggi X ad *92.31*
- Velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad *93.62*
- Vena spermatica ¬ Legatura *63.1*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alternata ¬ Terapia posizionale, Materasso a pressione *93.39.11*

Alto
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.31*
- Cut-off ¬ Dialisi ad *39.95.H*
- Flusso (sistema HFNC) di neonati e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad *96.A1.21*
- Rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.13*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.23*
- Voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata

Alto –*Continuazione*
- Voltaggio –*Continuazione*
- - Irradiazione stereotassica frazionata –*Continuazione*
- - - Cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.22*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.21*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.20*
- - - - ¬ radioterapia
- - - - - ad *92.39.01*
- - - - - ad *92.39.29*
- - - Extra cerebrale
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.32*
- - - - Radioterapia
- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.31*
- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.30*
- - - - ¬ radioterapia
- - - - - ad *92.39.11*
- - - - - ad *92.39.39*
- - Isotopo ¬ Radioterapia ad *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.01*
- - - Extra-cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.11*
- - ¬ Radioterapia ad *92.23.00*
- ¬
- - Parto con forcipe *72.39*
- - Riparazione di dito rivolto verso l' *77.58*

Alveolare
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della cresta *76.65.20*
- - - Laterale della cresta *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- Diagnostico (BAL) ¬ Lavaggio bronco- *33.24*
- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*
- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*
- Palato ¬ Resezione in blocco di processo *27.32*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*
- ¬

Alveolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con lavaggio bronco- *33.24.11*
- - Chiusura di diastema (dentale) (*24.8*
- - Incisione di gengiva o di osso *24.0*
- - Riduzione aperta frattura processo
- - - *76.77.00*
- - - *76.77.99*

Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveolo
- Dentale ¬ Biopsia
- - dell' *24.12.00*
- - dell' *24.12.99*
- - Chiusa (agobiopsia) dell' *24.12.10*
- - Cielo aperto (con incisione) dell' *24.12.20*
- Dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di frattura *76.77*
- ¬ Altre Procedura sui denti, gengiva e *24.19*

Alveoloplastica
- Con innesto ¬ *24.5X.10*
- ¬
- - *24.5X.00*
- - *24.5X.99*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente
- Individuo ¬ Protezione dell' *99.84*
- Paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell' *89.08.11*
- Sociale ¬ Istruzione e consulenza a familiari e *93.70.20*
- ¬ Protezione di individuo dall' *99.84*

Amigdalo-ippocampectomia ¬ *01.39*

Amniocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.12*

Amnios
- Eco-guidata ¬ Puntura dell' *75.B1.12*
- ¬ Procedura diagnostica intraparto sul feto e sull' *75.A*

Amnioscopia
- Intraparto ¬ *75.A3*
- Preparto ¬ *75.B3*

Amniotica
- Donatore ¬ Innesto sulla cute di membrana *86.66*
- Interruzione di gravidanza ¬ Iniezione intra- *75.F1*
- ¬
- - Infusione *75.C6*
- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*
- - Sezione fetoscopica di bande [briglia] *75.D1*

Amniotico
- Eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del liquido *75.C6*
- ¬ Drenaggio *75.C6*

Amniotomia ¬ *73.0*

Amobarbitale ¬ Test intra-carotideo con *89.10*

Amovibile ¬ Inserzione di ponte *23.43*

Amperaggio del pace-maker ¬ Controllo della soglia di voltaggio o *89.48*

Ampia
- Asportazione di lesione del labbro ¬ *27.42*
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli
- - - Avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.43*
- - - Collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.41*
- - - Estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.47*
- - - Labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ *27.59.31*
- - - Mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.44*
- - - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.45*
- - - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.40*
- - - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.46*
- - - Sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.49*
- - - Spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.42*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.33*
- - - Collo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.31*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.37*
- - - Labbro con cheratinociti coltivate ¬ *27.59.21*
- - - Mano con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.34*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.35*
- - - Parto del capo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.30*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.36*
- - - Sede con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.39*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.32*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.20*
- Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.20*
- Lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione distruzione
- - *27.32.00*
- - *27.32.99*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Avambraccio ¬ *86.76.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.10*
- - - Collo ¬ *86.76.11*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.1A*
- - - Mano ¬ *86.73.20*
- - - Natiche ¬ *86.76.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.14*
- - - Piede ¬ *86.76.1B*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Allungamento –*Continuazione*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.16*
- - - Sede ¬ *86.76.19*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.12*
- - Avanzamento rotazione
- - - Avambraccio ¬ *86.76.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.20*
- - - Collo ¬ *86.76.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.28*
- - - Mano ¬ *86.73.21*
- - - Natiche ¬ *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.24*
- - - Piede ¬ *86.76.2A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.26*
- - - Sede ¬ *86.76.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.22*
- - Con lembo isola
- - - Avambraccio ¬ *86.76.43*
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.76.40*
- - - Collo ¬ *86.76.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.48*
- - - Mano ¬ *86.73.23*
- - - Natiche ¬ *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.44*
- - - Piede ¬ *86.76.4A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.46*
- - - Sede ¬ *86.76.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.42*
- - Trasposizione
- - - Avambraccio ¬ *86.76.33*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.30*
- - - Collo ¬ *86.76.31*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.38*
- - - Mano ¬ *86.73.22*
- - - Natiche ¬ *86.76.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.34*
- - - Piede ¬ *86.76.3A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.36*
- - - Sede ¬ *86.76.39*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.32*
- - Z
- - - Avambraccio ¬ *86.76.53*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.50*
- - - Collo ¬ *86.76.51*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.58*
- - - Mano ¬ *86.73.24*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Z –*Continuazione*
- - - Natiche ¬ *86.76.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.54*
- - - Piede ¬ *86.76.5A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.56*
- - - Sede ¬ *86.76.59*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.52*

Ampiezza
- Integrata (aEEG) ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬
- - Intervento plastica riduzione
- - - di *86.83.00*
- - - di *86.83.99*
- - Trattamento manipolativo osteopatia usando forze
- - - Alta velocità e bassa *93.62*
- - - Bassa velocità e elevata *93.63*

Ampio
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.23*
- - Capo ¬ *86.65.20*
- - Collo ¬ *86.65.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.27*
- - Labbro ¬ *27.56.40*
- - Mano ¬ *86.65.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.25*
- - Regione addominale ¬ *86.65.26*
- - Sede ¬ *86.65.29*
- - Spalla e nel braccio ¬ *86.65.22*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo
- - - - Avambraccio ¬ *86.67.23*
- - - - Capo ¬ *86.67.20*
- - - - Collo ¬ *86.67.21*
- - - - Estremità inferiore ¬ *86.67.27*
- - - - Labbro ¬ *27.59.11*
- - - - Mano ¬ *86.67.24*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.25*
- - - - Regione addominale ¬ *86.67.26*
- - - - Sede ¬ *86.67.29*
- - - - Spalla e nel braccio ¬ *86.67.22*
- - - Sottile nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.25*
- - - Spessore parziale
- - - - Avambraccio ¬ *86.69.23*
- - - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.20*
- - - - Collo ¬ *86.69.21*
- - - - Coscia e nella gamba ¬ *86.69.2A*
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.20*
- - - - Mano ¬
- - - - - *86.62.20*
- - - - - *86.69.24*
- - - - Natiche ¬ *86.69.28*
- - - - Piede ¬ *86.69.2B*

Ampio –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale –*Continuazione*
- - - - Regione
- - - - - Addominale ¬ *86.69.26*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.69.27*
- - - - Sede ¬ *86.69.29*
- - - - Spalla braccio
- - - - - ¬ *86.69.12*
- - - - - ¬ *86.69.22*
- - Cute tutto spessore
- - - Avambraccio ¬ *86.63.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.20*
- - - Collo ¬ *86.63.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.63.28*
- - - Mano ¬ *86.61.20*
- - - Natiche ¬ *86.63.27*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *86.63.25*
- - - Piede ¬ *86.63.2A*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.63.26*
- - - Sede ¬ *86.63.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.63.22*
- - Tutto spessore su labbro e bocca ¬ *27.55.20*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.23*
- - Capo ¬ *86.66.20*
- - Collo ¬ *86.66.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.27*
- - Labbro ¬ *27.56.60*
- - Mano ¬ *86.66.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.25*
- - Regione addominale ¬ *86.66.26*
- - Sede ¬ *86.66.29*
- - Spalla e nel braccio ¬ *86.66.22*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.22.10*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬ *86.22.18*
- - Localizzazione ¬ *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ *86.22.17*
- ¬ Trasferimento di lembo peduncolato o libero in altra sede, *86.76*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell' *51.84*
- Vater

Ampolla –*Continuazione*
- Vater –*Continuazione*
- - Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell' *51.81*

Ampollectomia * ¬ *51.62*

Amputato ¬
- Reimpianto
- - Naso *21.89*
- - Orecchio *18.72*
- Riattaccamento di pene *64.45*

Amputazione
- Addomino-pelvica ¬ *84.19*
- Aperta ghigliottina
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore
- - - Prossimale) ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- Attraverso
- - Articolazione metatarso-falangea ¬ *84.11*
- - Metà del piede ¬ *84.12*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avampiede
- - Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler e McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiusa lembo
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Chopart ¬ *84.12*
- Cineplastica
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Completa della mano a livello del carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*
- Disarticolazione
- - Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita del piede ¬ *84.11*
- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ *84.15*
- - Livello del femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc * ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Localizzazione ¬ Revisione del moncone di *84.3X.19*

Amputazione –*Continuazione*
- Mammella ¬ *85.4*
- Mano ¬
- - *84.03.00*
- - *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Mioplastica ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Parziale della lingua ¬ *25.2*
- Pene
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- - ¬
- - - *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Radicale della lingua ¬ *25.4*
- Raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ *84.11*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬
- - *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- - ¬ Altra *84.15*
- Testa del metatarso ¬ *84.11*
- Trans
- - Carpale ¬ *84.03*
- - Metatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatica recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di *84.00*
- ¬
- - *84.91*
- - Revisione moncone
- - - di *84.3X.00*
- - - di *84.3X.99*

Anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2*

Anale
- Artificiale ¬

Anale –*Continuazione*
- Artificiale ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di sfintere *49.76*
- - Impianto o revisione di sfintere *49.75*
- Diretta * ¬ Anastomosi ileo- *45.95*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*
- Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (trans- *48.35.11*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*
- Mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione extra- *48.76.11*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ Sclerotizzazione per- *48.99.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Appendice cutanea peri- *49.03*
- - - Tessuti peri- *49.04*
- - Biopsia dei tessuti peri- *49.22*
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Chiusura di fistola *49.73*
- - Criptotomia *49.3*
- - Cromoendoscopia dell'ano e tessuti peri- *49.29.10*
- - Drenaggio con filo (setone) di fistola *49.99.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'anno e dei tessuti peri- *49.29.20*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Fistulotomia *49.11*
- - Incisione
- - - Ascesso peri- *49.01*
- - - Setto *49.91*
- - - Tessuti peri- *49.02*
- - Lembo scorrevole con mucosa per fistola *49.99.11*
- - Procedura diagnostica ano tessuti peri
- - - - *49.29.00*
- - - - *49.29.99*
- - Riduzione di prolasso *49.94*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - - Sfintere
- - - - *49.79.00*
- - - - *49.79.99*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Sfinterotomia *49.59*
- - Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza *49.74*
- - Undercutting di tessuto peri- *49.02*

Analgesia ¬
- Distruzione di nervo cranico o periferico mediante crio- *04.2*
- Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *03.91*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - per *04.81.00*
- - - - per *04.81.99*

Analgesia ¬ –*Continuazione*
- Iniezione anestetico –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Simpatico
- - - - per *05.31.00*
- - - - per *05.31.09*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi
- Carattere ¬ *94.03*
- Computerizzata di dati di immagini con valutazione 3D. ¬ *00.99.90*
- Cromosomica o indagini genetica allargata incluso consulto ¬ *99.A2.11*
- Deambulazione
- - Con test funzionale fisiologici, altro ¬ *89.15.39*
- - Strumentale tridimensionale con
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- Gastrica (sonda) ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Anamnesi valutazione
- Definite
- - Breve ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- ¬
- - *89.05*
- - Altra *89.04*

Anastomosi
- Accessorio
- - Facciale ¬ *04.72*
- - Ipoglosso ¬ *04.73*
- Ano ¬ *45.95*
- Aorta
- - Discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.99*
- Bypass dell'uretere ¬ Altra *56.79*
- Cisto-colica ¬ *57.88*
- Colecisti
- - Dotto epatico ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - ¬ Altra *51.35*
- Colecistica, NAS ¬ *51.35*
- Coledoco-digiunale, anastomosi pancreatico-digiunale e gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con *52.7*
- Correzione di linfedema ¬ *40.9X.10*
- Dialisi renale
- - Cannula vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di *39.42*
- - Termino

Anastomosi –*Continuazione*
- Dialisi renale –*Continuazione*
- - Termino –*Continuazione*
- - - Laterale a termino-terminale ¬ Conversione di *39.42*
- - - Terminale a termino-laterale ¬ Conversione di *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Digiunale ¬ Gastrectomia parziale
- - Asportazione
- - - 2/3) con *43.7X.10*
- - - 4/5) con *43.7X.20*
- - Con
- - - *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- Diretta ¬ Asportazione di lesione vascolari con *38.3*
- Dotto
- - Biliare
- - - Non specificato
- - - - Fegato ¬ *51.39*
- - - - Intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - - ¬ *51.39*
- - Biliari ¬ Altra *51.39*
- - Epatico e tratto gastro-intestinale ¬ *51.37*
- Duodenale ¬
- - Gastrectomia parziale con
- - - *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Pilorectomia con *43.6X.10*
- Esofagea
- - Intra toracica
- - - Con interposizione
- - - - Colon ¬ *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Altra *42.59*
- - Pre sternale con interposizione
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - - ¬ Altra *42.68*
- - ¬
- - - Gastrectomia parziale, con *43.5*
- - - Produzione di tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago
- - Esofagea ¬ *42.51*
- - Gastrica ¬ *42.52*
- - Segmento intestinale, NAS ¬ *42.54*
- Fascio-fasciale di nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrica
- - Seguito
- - - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - Laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - Intervento
- - - - Roux-en-Y con

Anastomosi –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - Seguito –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Roux-en-Y con –*Continuazione*
- - - - - Interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - - Interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- - ¬
- - - Chiusura di *44.5*
- - - Revisione
- - - - di *44.5X.00*
- - - - di *44.5X.99*
- Ileo
- - Anale diretta * ¬ *45.95*
- - Colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (*48.49*
- Intercosto-fascicolare di nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale
- - Crasso-crasso ¬ *45.94*
- - Tenue-crasso ¬ Altra *45.93*
- - Tenue-tenue ¬ *45.91*
- - ¬ *45.90*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *46.94*
- - Tenue
- - - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con *45.95*
- - - Moncone rettale ¬ *45.92*
- - - ¬ Revisione di *46.93*
- Ipoglosso-facciale ¬ *04.71*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con *86.70*
- Microvascolare
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.13*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.18*
- - Innesto intestinale
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con *29.4X.12*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.73.30*
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Muscolo fascia –*Continuazione*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.15*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.16*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.19*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.12*
- - ¬
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - Innesto osseo
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.04.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - - Mano, con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - - Piede, con peduncolo vascolare e *78.09.40*
- - - - - Piede, con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Femore con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Fibula con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.07.21*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - - Omero con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - - Pelvica, con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.03.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Rotula
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.06.10*
- - - - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Tibia con
- - - - - Peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale con
- - - - - Faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - - Faringectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Mammoplastica tramite plastica con lembo con *85.89.2*
- - - Mandibolectomia
- - - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans
- - - - - Mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - - Orale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - Radicale approccio

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale approccio –*Continuazione*
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- - - Ricostruzione
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Ossa facciale, Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- Nervo cranico periferico ¬
- - Altre *04.74.00*
- - Altre *04.74.99*
- Pancreas
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Pancreatico-digiunale e gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco-digiunale, *52.7*
- Piede ansa intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di *45.91.11*
- - Laparoscopica ¬ Nuova confezione di *45.91.12*
- Pielo-uretero-vescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra-polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto-cava ¬ *39.1*
- Pre-sternale dell'esofago ¬ Altra *42.69*
- Renale (nI reno-pielo-ureterali) ¬ *55.86*
- Rettale, NAS ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop-Koop ¬ Altra enterostomia, Confezione di *46.39.10*
- Sede non specificata ¬ Resezione di vaso con *38.30*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente *35.81*
- Succlavia-polmonare (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Suture
- - Bronchiale
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - - ¬ Copertura plastica
- - - - di *33.48.10*
- - - - di *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- - - ¬ Copertura plastica
- - - - di *33.49.10*
- - - - di *33.49.19*
- Termino-terminale della trachea (per lacerazione) ¬ *31.79.13*
- Tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretere alla pelle ¬ *56.61*
- Uretero
- - Intestinale ¬
- - - *56.71*
- - - Revisione di *56.72*
- - Vescicale ¬ *56.74*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare ¬ Revisione di *39.49.10*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vena
- - Cava arteria polmonare ¬
- - - *39.21.00*
- - - *39.21.99*
- - Porta-vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Profonda ¬ Resezione di vena dell'arto inferiore con *38.39.10*
- - Renale e vena splenica ¬ *39.1*
- Venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*

Anastomosi –*Continuazione*
- Ventricolo
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Mastoidea ¬ *02.31*
- - Pleurica ¬ *02.33*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Vescica
- - Con segmento isolato dell'ileo ¬ *57.87*
- - Intestino, NAS ¬ *57.88*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Vie biliari ¬ Revisione di *51.94*
- ¬
- - Asportazione di aneurisma arteriovenoso con *38.3*
- - Resezione
- - - Aorta
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell'arco aortico con *38.34.10*
- - - - Con
- - - - - *38.34.00*
- - - - - *38.34.99*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - Arteria
- - - - Epatica con *38.36.13*
- - - - Femorale
- - - - - Comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - - Profonda con *38.38.11*
- - - - Gastrica con *38.36.12*
- - - - Iliaca con *38.36.17*
- - - - Polmonare con *38.35.13*
- - - - Poplitea con *38.38.12*
- - - - Renale con *38.36.15*
- - - - Splenica con *38.36.14*
- - - - Succlavia con *38.35.11*
- - - - Ulnare con *38.33.12*
- - - Arterie
- - - - Addominale con
- - - - - *38.36.00*
- - - - - *38.36.99*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *38.38.00*
- - - - - Inferiore con *38.38.99*
- - - - - Superiore con *38.33.10*
- - - - Avambraccio con *38.33.13*
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Extra cranica
- - - - - Capo e del collo con *38.32.10*
- - - - - Capo e del collo con *38.32.20*
- - - - Mano con *38.33.14*
- - - - Toraciche con
- - - - - *38.35.10*
- - - - - *38.35.19*
- - - - Viscerali con
- - - - - *38.36.10*
- - - - - *38.36.19*
- - - Tronco
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - Vaso

Anastomosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Vaso –*Continuazione*
- - - - Capo collo
- - - - - Con *38.32.00*
- - - - - Con *38.32.99*
- - - - Intra-cranico con *38.31*
- - - - Toracici con
- - - - - *38.35.00*
- - - - - *38.35.99*
- - - Vena
- - - - Addominale
- - - - - Con *38.37.00*
- - - - - Con *38.37.99*
- - - - - Profonda con *38.37.10*
- - - - - Profonda con *38.37.19*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *38.39.00*
- - - - - Inferiore con *38.39.99*
- - - - - Superiore con *38.33.20*
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - - Superiore con *38.35.23*
- - - - Extra-cranica superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - - Profonda dell'arto superiore con *38.33.22*
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - - Superficiali dell'arto superiore con *38.33.23*
- - - - Toraciche
- - - - - Con *38.35.20*
- - - - - Con *38.35.29*
- - - - - Vena profonda con *38.35.28*

Anatomica
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale PCI specifico localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione *00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Fegato
- - Eccetto che per trapianto ¬ Resezione segmentale, altra o NAS resezione *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS resezione *50.3X.18*

Anatomico
- Extra-anatomico * ¬ *39.29*
- ¬
- - Anatomico ed extra- *39.29*
- - Bypass otturatorio (extra- *39.25.30*
- - Shunt bypass vascolari periferico extra
- - - - *39.29.30*
- - - - *39.29.39*

Anca
- Artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing
- - " dell' *81.51.13*

Anca –*Continuazione*
- Artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing –*Continuazione*
- - " dell' *81.51.23*
- Artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.10*
- - Condroabrasione dell' *81.40.16*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.14*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - dell' *80.15.21*
- - Artroscopica dell' *80.15.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione dell' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.15*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.13*
- Con
- - Inserzione impianto acellulare
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.21*
- - Osteotomia ossa pelvica
- - - Osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.31*
- Coscia ¬
- - RMN di *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.38.30*
- Impianto
- - Componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell' *81.52*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell' *80.15.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - dell' *80.15.20*
- - Artroscopica dell' *80.15.10*
- Protesi speciale ¬
- - Impianto sostitutivo di protesi totale dell' *81.51.22*
- - Primo impianto di protesi totale dell' *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell' *80.05.16*
- Secondo Girdlestone, primaria ¬ Resezione dell' *81.40.33*
- Superficie ¬
- - Impianto sostitutivo di protesi d' *81.51.23*
- - Primo impianto di protesi d' *81.51.13*
- - Protesi
- - - d' *81.51.13*
- - - d' *81.51.23*
- ¬

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi dell' *81.21*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.58*
- - Artroscopia
- - - dell' *80.25.00*
- - - dell' *80.25.99*
- - - Diagnostica dell' *80.25.10*
- - Artrotomia
- - - dell' *80.15.00*
- - - dell' *80.15.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - dell' *80.95.00*
- - - - dell' *80.95.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione dell' *80.95.10*
- - - Cisti dell'articolazione dell' *80.85.12*
- - - Distruzione locale lesione articolazione
- - - - dell' *80.85.00*
- - - - dell' *80.85.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare dell' *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare dell' *80.35.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) dell' *80.35.10*
- - - Strutture articolare
- - - - dell' *80.35.00*
- - - - dell' *80.35.99*
- - Disarticolazione dell' *84.18*
- - Impianto
- - - Protesi parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell' *81.52*
- - - Sostitutivo
- - - - Coppa sostegno
- - - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.57*
- - - - - Coppa acetabolare e testa femorale di protesi dell' *81.52.58*
- - - - - Protesi dell' *81.52.51*
- - - - Inserto
- - - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.56*
- - - - - Protesi dell' *81.52.52*
- - - - Protesi totale dell' *81.51.21*
- - - - Stelo testa
- - - - - Femorale di protesi dell' *81.52.5A*
- - - - - Femorale e inserto di protesi dell' *81.52.5B*
- - - - Testa femorale
- - - - - Inserto di protesi dell' *81.52.54*
- - - - - Inserto e coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.55*
- - - - - Protesi dell' *81.52.53*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine dell' *80.45*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, *81.99.38*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.48*

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Strutture articolare, *81.99.98*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione dell' *80.95.11*
- - Primo impianto
- - - Coppa di sostegno di protesi dell' *81.52.31*
- - - Protesi totale dell' *81.51.11*
- - Radiografia (delle ossa) di pelvi e *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.28*
- - - Senza sostituzione di protesi di *81.53*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione dell' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell' *80.25.20*
- - - Chiusa di lussazione dell' *79.75*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno coppa acetabolare
- - - - Protesi dell' *80.05.1F*
- - - - Testa femorale di protesi dell' *80.05.1G*
- - - Inserto
- - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1E*
- - - - Protesi dell' *80.05.1A*
- - - Protesi totale dell' *80.05.15*
- - - Stelo testa femorale
- - - - Inserto di protesi dell' *80.05.18*
- - - - Protesi dell' *80.05.17*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto
- - - - - Coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1D*
- - - - - Protesi dell' *80.05.1C*
- - - - Protesi dell' *80.05.1B*
- - Riparazione
- - - dell' *81.40.00*
- - - dell' *81.40.99*
- - Sbrigliamento dell'articolazione dell' *80.85.11*
- - Sinoviectomia
- - - dell' *80.75.00*
- - - dell' *80.75.99*
- - - Artroscopica dell' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell' *80.75.20*
- - Sostituzione totale dell' *81.51*
- - Tenotomia degli adduttori dell' *83.12*
- - Tettoplastica acetabolare dell' *81.40.32*

Ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / *93.38.51*

Ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anel ¬ Intervento secondo *09.42*

Anello
- Congiuntivale attorno alla cornea ¬ Asportazione di *10.31*

Anello –*Continuazione*
- Fibroso radio-ulnare ¬ Sutura dell' *81.93.20*
- Gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Rimozione di *44.97.11*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.13*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Posa di *44.95.11*
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.16*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.17*
- - Laparoscopica ¬
- - - Posa di *44.95.12*
- - - Rimozione di *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.14*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.15*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a posa di *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a posa di *44.96.18*
- Seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.11*
- - - Sostituzione dell' *44.96.13*
- - Laparoscopica ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.12*
- - - Sostituzione dell' *44.96.14*
- Silastic ¬ Banding verticale con *44.68*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell' *35.35*
- Unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- ¬ Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, sistema ad *84.72*

Anestesia
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Endo-venosa ¬ *93.92.10*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Operatoria ¬ Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *04.81.40*
- - Nervo periferico per *04.81.41*
- ¬
- - *93.92.00*
- - *93.92.99*
- - Agopuntura per *99.91*
- - Esame dell'occhio sotto *95.04*
- - Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore inattivi sotto *92.29.51*

Anestetico
- Canale vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di *03.91*

Anestetico –*Continuazione*
- Canale vertebrale –*Continuazione*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- Nervo
- - Periferico
- - - Analgesia ¬ Iniezione
- - - - di *04.81.00*
- - - - di *04.81.99*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*
- - - Terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *04.81.11*
- - - - ¬ Iniezione
- - - - - Infusione di *04.81.10*
- - - - - Infusione di *04.81.19*
- - Simpatico analgesia ¬ Iniezione
- - - di *05.31.00*
- - - di *05.31.09*

Aneurisma
- Aorta
- - Addominale
- - - Con impianto ¬ Riparazione endovascolare di un *39.71*
- - - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- - ¬ riparazione
- - - di *39.52.20*
- - - di *39.52.29*
- Arteriovenoso
- - Con anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesione vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Con
- - Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- - Elettro-coagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- - Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Metil-metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- - Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54*
- Dissezione o lesione ¬ Quella per correzione di *39.73*
- Intra-cranico ¬ Clipping di *39.51.11*
- Malformazioni arteriovenosa (MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di *39.72*
- Vaso
- - Capo e del collo, altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- - Intra-cranico ¬ Altra riparazione di *39.52.11*
- - ¬ Altra riparazione endovascolare (d' *39.79.00*

Aneurisma –*Continuazione*
- Ventricolo sinistro * ¬ Resezione di *37.32*
- ¬
- - Clipping
- - - di *39.51.00*
- - - di *39.51.99*
- - Riparazione
- - - di *39.52.00*
- - - di *39.52.99*
- - - Seno di Valsalva (*35.39*

Aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents ricoperti (stentgraft) in vaso non *39.90.15*

Angiectomia ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina di Ludwig ¬ Drenaggio d' *27.0*

Angiocardiografia
- Combinata del cuore destro e sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Vena cava ¬ *88.51*
- ¬ *88.50*

Angiografia
- Arteria
- - Basilare ¬ *88.41*
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- Carotide interna ¬ *88.41*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- Con fluoresceina o angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Polmonare ¬ *88.43*
- Puntura diretta dello shunt per dialisi ¬ *88.49.10*
- RMN di tutti i vaso ¬ *88.97.10*
- TAC di tutti i vaso ¬ *88.38.50*
- Vascolare a fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angioplastica
- Arteria coronarica a torace aperto ¬ *36.03*
- Aterectomia vaso non coronarico
- - Con palloncino
- - - Crioplastica ¬ *39.50.13*
- - - Cutting ¬ *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- - - Semplice ¬ *39.50.11*
- - - ¬
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- - ¬
- - - *39.50.00*
- - - *39.50.99*
- Con
- - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.20*
- - Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Coronarie mediante *00.66.31*
- - - Vaso, *39.75.12*

Angioplastica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.21*
- Coronarica
- - PTCA
- - - Mediante palloncino
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - - - ¬
- - - - - *00.66.20*
- - - - - *00.66.29*
- - - Rotablazione ¬ *00.66.30*
- - Transluminale percutanea PTCA aterectomia coronarica ¬
- - - *00.66.00*
- - - *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Percutanea
- - Con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.11*
- - Transluminale PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vaso arto
- - - - Inferiore ¬ *39.50*
- - - - Superiore ¬ *39.50*
- - Vaso
- - - Extra cranico pre cerebrale con
- - - - Lama ¬ *39.76.20*
- - - - Laser ¬ *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.76.10*
- - - Intra cranico con
- - - - Lama ¬ *39.77.20*
- - - - Laser ¬ *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.77.10*
- - ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bi lobectomia
- - - - Con dilatazione
- - - - - *32.42.43*
- - - - - Broncoplastica e *32.42.44*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - Radicale, con dilatazione *32.42.23*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica, con dilatazione *32.42.24*
- - - - - Radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - Radicale, con dilatazione *32.42.13*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.42.14*
- - - - - Radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*

Angioplastica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Lobectomia polmone –*Continuazione*

- - - Toracoscopica senza menzione linfadenectomia radicale

- - - - Con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.41.14*

- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*

- - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto

- - - Con linfadenectomia radicale

- - - - Con dilatazione

- - - - - *32.51.23*

- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione *32.51.24*

- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.51.21*

- - - Senza linfadenectomia radicale

- - - - Con dilatazione

- - - - - *32.51.13*

- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione *32.51.14*

- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.51.11*

Angioscopia

- Aperta ¬ *38.23*

- Oculare ¬ Angiografia con fluoresceina o *95.12*

- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a stabilità *78.50.26*

- Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità *79.17.29*

- Fissatore esterno

- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.64.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.68.01*

- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Falangi

- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.11*

- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.41*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità *78.61.01*

- Placca angolata

- - Condilare

- - - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

Angolare –*Continuazione*

- Placca angolata –*Continuazione*

- - Condilare –*Continuazione*

- - - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.63.01*

- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.65.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità *78.67.11*

- - ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità *79.31.30*

- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità *79.31.10*

- Vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità *78.69.52*

- ¬

- - Riduzione

- - - Aperta frattura

- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*

- - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare o placca a stabilità *79.36.30*

- - - Chiusa frattura

- - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*

- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*

- - - - Falangi delle mano, con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*

- - - - Omero

- - - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.29*

- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.19*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Fibula: placca (con stabilità *78.67.21*

- - - Ossa pelvica: placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata

- Condilare

- - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.62.01*

Angolata –*Continuazione*

- Condilare –*Continuazione*

- - Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.63.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*

- - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.65.01*

- - ¬

- - - Riduzione chiusa frattura omero

- - - - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa specificate: placca *78.69.53*

- - - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca *78.67.11*

- ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - Distale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*

Angolatura cardio-esofagea ¬ Ripristino dell' *44.66*

Angolo

- Cardio-esofageo ¬ Ripristino dell' *44.67*

- Mediale o laterale ¬ Riparazione della palpebra, *08.89.10*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia bilaterale * ¬ *65.6*

Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia laser endoscopica dell' *49.29.20*

Annulo ¬ Plicatura dell' *35.33*

Ano

- Con incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *49.93*

- Coperto ¬ Anoplastica o cut-back per *48.0*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto ed *98.05*

- Tessuti peri anale ¬

- - Cromoendoscopia dell' *49.29.10*

- - Procedura diagnostica

- - - sull' *49.29.00*

- - - sull' *49.29.99*

- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell' *49.79*

- ¬

- - Anastomosi all' *45.95*

- - Asportazione

Ano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - dell' *49.6*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.39*
- - - Endoscopica o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.31*
- - - Totale o parziale dell' *49.6*
- - Biopsia dell' *49.23*
- - Cauterizzazione di lesione dell' *49.3*
- - Controllo (postoperatorio) di emorragia dell' *49.95*
- - Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all' *45.95*
- - Incisione dell' *49.93*
- - Interventi
- - - sull' *49.99.00*
- - - sull' *49.99.99*
- - Rimozione di filo di seta dall' *49.93*
- - Sutura di lacerazione dell' *49.71*

Anomala
- Con senza
- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena *35.82*

Anomalia
- Anorettale ¬ Altra ricostruzione plastica per *49.79.15*
- Cardiaca congenita ¬ Correzione totale di alcune *35.8*
- Congenita
- - Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*
- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.2*
- - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*
- - Mano ¬
- - - Distrazione trans-articolare dei tessuti molli per *82.89.13*
- - - Radializzazione per *82.89.14*
- - - Resezione di briglia con ricostruzione plastica per *82.89.15*
- - Parto estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*

Anomalia –*Continuazione*
- Congenita –*Continuazione*
- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*
- - Vaso cardiaco ¬ Interventi per *36.99.20*
- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*
- Connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*
- Valvolari
- - Cardiaca congenita
- - - Valvola
- - - - Aortica ¬ Altri interventi per *35.99.11*
- - - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per *35.99.15*
- - - - Mitrale ¬ Altri interventi per *35.99.12*
- - - - Polmonare ¬ Altri interventi per *35.99.13*
- - - - Tricuspide ¬ Altri interventi per *35.99.14*
- - - - ¬ Altri interventi per *35.99.19*
- - - ¬ Altri interventi per *35.99.10*
- - Congenita ¬
- - - Ricostruzione cuore aperto valvola
- - - - Aortica, senza sostituzione, per *35.11.20*
- - - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per *35.19.10*
- - - - Mitrale, senza sostituzione, per *35.12.20*
- - - - Polmonare, senza sostituzione, per *35.13.20*
- - - - Tricuspide, senza sostituzione, per *35.14.20*
- - - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per *35.19.11*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Atrioventricolare per *35.29.10*
- - - - Tronco arterioso per *35.29.20*
- Vascolari congenita ¬ Interventi per altre *39.99.39*

Anonima
- Sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*
- ¬
- - *38.05*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.45*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - *38.85*

Anoplastica o cut-back per ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica ¬ *49.79.14*

Anorettale ¬
- Manometria *89.32.40*
- Miomectomia *48.92*
- Ricostruzione plastica per anomalia *49.79.15*

Anorettoplastica
- Anteriore ¬ *49.79.10*
- Posteriore sagittale

Anorettoplastica –*Continuazione*
- Posteriore sagittale –*Continuazione*
- - Allargata con interventi sugli organi adiacente ¬ *49.79.12*
- - ¬ *49.79.11*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa
- Alimentare 150
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale (*44.31.11*
- - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale (*44.31.12*
- Asportazione sottomucosale tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*
- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*
- Intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.91.11*
- - Laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.91.12*
- Omega
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con *44.39.11*
- - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico con *44.39.12*
- ¬
- - Colostomia ad *46.03*
- - Ileostomia ad *46.01*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Ante toracica ¬ Esofago
- Colostomia *42.66*
- Digiunostomia *42.64*
- Enterostomia *42.64*
- Ileostomia *42.64*

Anterograda, qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*

Anterolaterale
- Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale Approccio
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Toracica toraco lombare Approccio
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- Regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.12*

Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il carbonchio (*99.55*

Anti
- Emboli
- - Vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema *39.75.13*
- - Vena cava chirurgica ¬
- - - Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - - Rimozione di filtro *38.7X.12*
- Emofilico ¬ Trasfusione di fattore *99.06*
- Febbre gialla ¬ Vaccinazione *99.43*
- Infettiva
- - Durata del trattamento, NAS ¬ Iniezione di sostanza *99.22.10*
- - Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza *99.22.11*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di sostanza *99.22.1*
- - ¬ Iniezione sostanza
- - - *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - - *99.22.19*
- Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica *99.52*
- Morbillo, parotite, rosolia combinato ¬ Vaccinazione *99.48*
- Morbillosa ¬ Vaccinazione *99.45*
- Neoplastica ¬ Immunoterapia, *99.28*
- Neoplastico ¬ Iniezione o infusione di agente *99.25*
- Parotite ¬ Vaccinazione *99.46*
- Polio ¬ Vaccinazione *99.41*
- Rabbica ¬ Vaccinazione *99.44*
- Reflusso
- - Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.3C*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - - Sistema *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema *42.99.37*
- - - Laparoscopica ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.38*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema *42.99.3D*
- - - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema *42.99.3*
- - Esofago, per via endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- - Isolata secondo Lich-Gregoir
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica *56.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica *56.74.11*
- - Magnetico ¬ Sistema *42.99.3*

Anti –*Continuazione*
- Reumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*
- Ristenosi ¬ Ultrasuoni
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Rosolia ¬ Vaccinazione *99.47*
- Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military *93.58*
- Tachicardica ¬
- - Impianto pace-maker camera doppia
- - - Con stimolazione *37.8A.22*
- - - Senza stimolazione *37.8A.21*
- - Rimozione pace-maker camera doppia
- - - Con stimolazione *37.8B.22*
- - - Senza stimolazione *37.8B.21*
- Tossina
- - Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*
- - Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- - ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Anti-aderenza ¬ Applicazione di gel *99.77*

Anticoagulazione
- Con
- - Eparina senza anticoagulazione
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.3*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.7*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B1*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B3*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.21*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.61*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.63*
- - Sostanze
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), *39.95.D*
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.4*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.8*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B2*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B9*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.22*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.62*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Sostanze –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Emofiltrazione –*Continuazione*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.64*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.3*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.7*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*

Anticorpi
- Modificato ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.12*
- Non modificato ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.11*
- Plasma con colonna di proteina A ¬ Rimozione di *99.76*
- Sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: scintigrafia oncologica con *92.18.01*
- ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*

Antigene
- Aploide
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro, non HLA-identico, diverso per 2-3 *41.02.12*
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 2-3 *41.08.02*
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro, non HLA-identico(diverso per 1 *41.02.11*
- ¬
- - Condizionamento d'aria libero da *93.98*
- - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 1 *41.08.01*

Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con rivestimento *00.9A.22*

Anti-shock ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antrale ¬ Chiusura di fistola oro- *22.71*

Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Esplorazione dell' *22.39*

Antrotomia

- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- Intra nasale
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Seni para-nasali ¬ *22.2X.28*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ *22.2X.23*
- - - - Sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- - - ¬
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - ¬
- - - *22.2X.00*
- - - Altra *22.2X.99*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Anuloplastica

- Aortica, decalcificazione ¬ *35.11.99*
- Mitralica, endovascolare ¬ *35.96.23*
- Valvola
- - Aortica
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.41*
- - - ¬
- - - - *35.33.40*
- - - - *35.33.49*
- - Mitrale
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.11*
- - - ¬
- - - - *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - Polmonare
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.21*
- - - ¬
- - - - *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - Tricuspide
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.31*
- - - ¬
- - - - *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- ¬
- - *35.33.00*
- - *35.33.99*

Aorta

- Addominale

Aorta –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - Aortica protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3L*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3P*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3H*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3M*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3I*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3N*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3J*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3O*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3K*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3Q*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3R*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3G*
- - Aorto
- - - Bi iliaca protesi biforcazione
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.38*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.34*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.35*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.36*

Aorta –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*
- - Aorto –*Continuazione*
- - - Bi iliaca protesi biforcazione –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3C*
- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.37*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3E*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.3F*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.33*
- - - Iliaca
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.10*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.30*
- - - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell' *39.71*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.41*
- - - Sostituzione
- - - - Infrarenale ¬ Resezione dell' *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell' *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ Resezione dell' *38.44.10*
- - - - ¬ Resezione
- - - - - dell' *38.44.00*
- - - - - dell' *38.44.99*
- - Protesi
- - - Aorto mono iliaca
- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.32*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.31*
- - - Biforcazione aorto bi iliaca
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.13*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.12*
- - ¬
- - - Arteriografia dell'- *88.42.11*
- - - Asportazione dell' *38.64.20*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.30*
- - - Impianto endovascolare protesi
- - - - nell' *39.71.00*
- - - - nell' *39.71.99*
- - - Incisione dell' *38.04.30*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.20*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.20*
- - - Riparazione
- - - - dell' *39.59.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell' *39.52.22*
- - - Sutura dell' *39.31.62*
- Arco aortico ¬
- - *00.22*
- - Arteriografia dell' *88.42*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l' *35.83*
- Ascendente
- - Arco aortico
- - - Aorta toracica ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell' *39.52.21*
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.14.10*
- - - - Incisione dell' *38.04.10*
- - ¬ *38.84*
- Carotide e brachiale ¬ Bypass (arterioso): *39.22*
- Centrale ¬ Shunt protesico polmonare- *39.0X.20*
- Con anastomosi ¬ Resezione
- - dell' *38.34.00*
- - dell' *38.34.99*
- Discendente
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.20*
- - Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.20*
- - - Incisione dell' *38.04.20*
- Periferico ¬ Shunt protesico polmonare- *39.0X.21*
- Polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*
- Ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell' *36.2*
- Re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.10*
- - ¬ Intervento dissezione
- - - dell' *39.54.00*
- - - dell' *39.54.99*
- Succlavia e carotide ¬ Bypass (arterioso): *39.22*

Aorta –*Continuazione*
- Toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell' *39.73*
- Toracica
- - Con
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.31*
- - - Sostituzione
- - - - Con protesi ibrida ¬ Resezione dell' *38.45.14*
- - - - ¬ Resezione
- - - - - dell' *38.45.10*
- - - - - dell' *38.45.12*
- - - - - dell' *38.45.19*
- - Protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.46*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.47*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.44*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.41*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.10*
- - ¬
- - - Aorta ascendente arco aortico
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Arteriografia dell'-arto superiore e dell'- *88.42.10*
- - - Asportazione dell' *38.64.10*

Aorta –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell' *39.54*
- - - Impianto endovascolare protesi
- - - - nell' *39.73.00*
- - - - nell' *39.73.99*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.10*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.10*
- - - Riparazione
- - - - dell' *39.59.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell' *39.52.21*
- - - Sutura dell' *39.31.61*
- Toraco addominale
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.13*
- - Protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.2D*

Aorta –*Continuazione*
- Toraco addominale –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell' *39.78.21*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.20*
- ¬
- - Asportazione
- - - dell' *38.64.00*
- - - dell' *38.64.99*
- - Bypass
- - - Carotide- *39.22.14*
- - - Succlavia all' *39.22.21*
- - Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.22*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro dell' *39.79.52*
- - - - Liquido embolizzanti dell' *39.79.32*
- - - - Palloncini staccabili dell' *39.79.42*
- - - - Particelle dell' *39.79.62*
- - Endarteriectomia
- - - dell' *38.14.00*
- - - dell' *38.14.99*
- - Incisione
- - - dell' *38.04.00*
- - - dell' *38.04.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - dell' *38.84.00*
- - - - dell' *38.84.99*
- - - Mediante cateterismo con
- - - - Laser, dell' *39.79.72*
- - - - Radiofrequenza dell' *39.79.82*
- - PCI dell' *00.4B.12*
- - Riparazione aneurisma
- - - dell' *39.52.20*
- - - dell' *39.52.29*
- - Shunt
- - - Apice del ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - - Bypass vascolari intra-addominale, *39.26.11*
- - Sutura
- - - dell' *39.31.60*
- - - dell' *39.31.69*

Aortica
- Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.21.20*
- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.41*
- Con
- - Bioprotesi, protesi autoespandente, senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola *35.21.11*
- - Conservazione della valvola (intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della radice *35.11.11*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.15*

Aortica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Protesi
- - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.21*
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.21.10*
- - - ¬ Sostituzione valvola
- - - - *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - Sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- - - ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- Decalcificazione ¬ Anuloplastica *35.11.99*
- Endovascolare, transluminale ¬ Sostituzione della valvola *35.96.11*
- Meccanica ¬
- - Impianto di protesi vascolare valvolata, valvola *35.22.30*
- - Sostituzione a cielo aperto di protesi valvolare *35.22.21*
- Mediante auto-trapianto [intervento di Ross] ¬ Sostituzione della valvola *35.22.20*
- Parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo- *39.75.30*
- Pelvica
- - Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para- *40.3X.23*
- - Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para- *40.3X.13*
- Protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3P*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3L*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3M*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3N*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3O*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3K*
- - - Totale

Aortica –*Continuazione*
- Protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3R*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3G*
- Senza
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembo nell'aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.14*
- - Sostituzione
- - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.11.20*
- - - ¬ Valvuloplastica cuore aperto valvola
- - - - *35.11.00*
- - - - *35.11.99*
- Transapicale ¬ Impianto mini-invasivo di valvola *35.22.11*
- ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - *35.33.40*
- - - *35.33.49*
- - Ecografia duplex delle arterie e vena extra-cranica sovra- *88.71.14*
- - Impianto mini invasivo valvola
- - - *35.22.10*
- - - *35.22.19*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.11*
- - Resezione
- - - Fibrosa o muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - - Sopravalvolare *35.39.11*
- - Rifissazione di protesi valvolare *35.95.11*
- - Sostituzione valvola
- - - *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Valvola *88.53*
- - Valvuloplastica a cuore aperto della valvola *35.11.10*
- - Valvulotomia a cuore chiuso, valvola *35.01*

Aortico
- Aorta toracica ¬
- - Aorta ascendente arco
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell'arco *39.52.21*
- Ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [ramo *36.2*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.34.10*

Aortico –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*

- - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell'arco *38.45.11*

- IABP

- - Chirurgica cielo aperto ¬

- - - Revisione (senza sostituzione) di contropulsatore *37.6C.81*

- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.81*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore *37.6A.81*

- - Percutanea ¬

- - - Revisione (senza sostituzione) di contropulsatore *37.6C.82*

- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.82*

- - Percutaneo ¬ Impianto di contropulsatore *37.6A.82*

- Iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para- *40.11.10*

- Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*

- Mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*

- Para cavali pelvico

- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para- *40.52.10*

- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para- *40.52.11*

- Stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo *39.99.21*

- ¬

- - Aorta e arco *00.22*

- - Arco *38.84*

- - Arteriografia dell'aorta e dell'arco *88.42*

- - Asportazione

- - - Anello sottovalvolare *35.35*

- - - Linfonodo para- *40.29.20*

- - - Radicale linfonodo peri

- - - - - *40.52.00*

- - - - - *40.52.99*

- - Bypass aorto iliaco femorale

- - - , *39.25.10*

- - - , *39.25.19*

- - Creazione di shunt apico *35.93*

- - Denervazione di corpuscolo *39.8*

- - Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.1*

- - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell'arco *38.14.10*

- - Incisione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.04.10*

- - Ultrasonografia di arco *88.73*

Aorto

- Bi iliaca

- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.13*

Aorto –*Continuazione*

- Bi iliaca –*Continuazione*

- - Protesi biforcazione

- - - Con

- - - - 1

- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.38*

- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3D*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.34*

- - - - 2

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3A*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.35*

- - - - 3

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3B*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.36*

- - - - 4

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3C*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.37*

- - - - Totale

- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3E*

- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.3F*

- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, *39.78.33*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.12*

- Celiaco ¬ Bypass *39.26*

- Coronarico

- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia

- - - Con

- - - - Arteria autologa

- - - - - Arteria ¬ Bypass semplice (*36.11.25*

- - - - - Arteria ¬ Duplice bypass (*36.12.25*

- - - - - Arteria ¬ Quadruplo bypass (*36.18.15*

- - - - - Arteria ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.15*

- - - - - Arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.15*

- - - - - Arteria ¬ Triplice bypass (*36.13.25*

- - - - - Arteria addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.24*

- - - - - Arteria addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.24*

Aorto –*Continuazione*

- Coronarico –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.14*

- - - - - Arteria addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.24*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.22*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.12*

- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.22*

- - - - - Arteria radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.21*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.11*

- - - - - Arteria radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.21*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.23*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.13*

- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.23*

- - - - Protesi vascolare

- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.2A*

- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.2A*

- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.1A*

- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.1A*

- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1A*

- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.2A*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Vena autologa
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.17*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.17*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.17*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.27*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.16*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.16*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.16*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.26*
- - - - Xeno trapianto
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.28*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.18*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.18*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.28*
- - - ¬
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1*
- - - - Triplice bypass (*36.13.2*
- - Mini invasivo con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.34*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.34*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.24*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.24*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.24*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.32*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.32*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.22*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.31*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.31*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.21*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.21*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.21*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.31*
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.35*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.35*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.25*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.25*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.25*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.35*
- - - - Innesto libero
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.33*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.33*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.3A*
- - - - Duplice bypass (*36.12.3A*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.2A*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.2A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.2A*
- - - - Triplice bypass (*36.13.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.37*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.37*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.37*
- - - - Senza mesh

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh –*Continuazione*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.36*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.36*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.36*
- - - Xeno trapianto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.38*
- - - - Duplice bypass (*36.12.38*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.28*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.28*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.28*
- - - - Triplice bypass (*36.13.38*
- - Rivascolarizzazione cardiaca, NAS ¬ Bypass *36.10*
- - Secondo
- - - Numero totale ¬ Bypass (*36.1C*
- - - Tecnica materiale ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11*
- - - - Duplice bypass (*36.12*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B*
- - - - Triplice bypass (*36.13*
- Crurale ¬ Bypass *39.25.14*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.12*
- Iliaca
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.11*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.10*
- Iliaco
- - Femorale
- - - Aortico ¬ Bypass
- - - - *39.25.10*
- - - - *39.25.19*
- - - ¬ Bypass
- - - - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - Poplitea ¬ Bypass *39.25*
- - ¬ Bypass *39.25.11*
- Mono iliaca
- - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi *39.78.32*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi *39.78.31*
- Polmonare ¬ Intervento a finestra *39.59*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.13*
- Renale ¬ Bypass *39.24*

Aorto –*Continuazione*

- Succlavio carotideo ¬ Bypass

- - *39.22.00*

- - *39.22.99*

Aortografia ¬

- *88.42.00*

- *88.42.99*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (*54.98.3*

Apertura

- Aracnoide ¬ *02.51*

- Artificiale di dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di *51.79*

- Blefarorrafia ¬ *08.02*

- Cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*

- Differita

- - Colostomia ¬ *46.14*

- - Enterostomia ¬ *46.31*

- - Ileostomia ¬ *46.24*

- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*

- Douglas ¬ *70.0*

- Dura madre ¬ *02.51*

- Labirinto osseo ¬ *20.79*

- Seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*

- Suture del cranio ¬ *02.01*

Apicale

- Ricostruzione legamento collaterale

- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.30*

- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.40*

- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice

- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall' *20.51.11*

- Ventricolo sinistro e l'aorta ¬ Shunt fra l' *35.93*

Apicectomia

- Rocca petrosa ¬ *20.59*

- ¬

- - *23.73*

- - Terapia canalare con *23.72*

Apico

- Aortico ¬ Creazione di shunt *35.93*

- Cardiogramma (con elettrodo ECG) ¬ *89.57*

Aploide

- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro, non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (*41.02.12*

- ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (*41.08.02*

Aponeurorrafia ¬ *83.64*

Aponeurosectomia * ¬ *83.42*

Aponeurosi ¬

- Asportazione di *83.42*

- Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologica

- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.31*

- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.32*

- Stroke

- - Center SC

- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.11*

- - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.12*

- - Unit SU

- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.21*

- - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.22*

Apparato

- Capsulo legamentoso

- - Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.49.33*

- - Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell' *81.96.92*

- - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.18*

- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell' *81.47.30*

- - Laterale

- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.16*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.17*

- - Mediale con intervento menisco

- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.14*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.15*

- - Spalla

- - - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell' *81.83.39*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.83.49*

- Digerente

- - Endo sonografia

- - - Flessibile

- - - - Con

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.23*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.21*

- - - - Senza

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.22*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.20*

Apparato –*Continuazione*

- Digerente –*Continuazione*

- - Endo sonografia –*Continuazione*

- - - Rigida

- - - - Con

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.33*

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.43*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.31*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.41*

- - - - Senza

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.32*

- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.42*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.30*

- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.40*

- - ¬

- - - Ecografia diagnostica

- - - - dell' *88.74.00*

- - - - dell' *88.74.99*

- - - Endo-sonografia dell' *88.74.19*

- - - Radiografia dell' *87.69*

- - - Rimozione di altro dispositivo dell' *97.59*

- Genitale

- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell' *88.79.21*

- - Femminile ¬ Altri interventi sull' *71.9*

- - Maschile ¬ Altri interventi sull' *64.99*

- Lacrimale ¬

- - Interventi sull' *09.99*

- - Procedura diagnostica sull' *09.19*

- Legamentoso

- - Clavicola ¬ Sutura dell' *81.93.10*

- - Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell' *81.93.21*

- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell' *93.38.41*

- Muscoloscheletrico

- - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull' *84.99.20*

- - ¬ interventi

- - - sull' *84.99.00*

- - - sull' *84.99.99*

- Sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e *81.47.40*

- Urinario ¬

- - Ecografia diagnostica

- - - dell' *88.75.00*

- - - dell' *88.75.99*

- - Interventi sull' *59.99*

- - Radiografia dell' *87.79*

- - Rimozione di altro dispositivo dall' *97.69*

- - Shunt fra ventricolo ed *02.35*

- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.77*

Apparecchi

- Caso di vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di *95.36*

Apparecchi –*Continuazione*
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Ortottico ¬ Addestramento all'uso di protesi o *93.24*
- Supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD), con *54.98.3*
- Torace ¬ Rimozione di altri *97.49*

Apparecchiatura
- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio
- Acustico
- - Attivo
- - - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - Conduzione ossea ¬ Impianto di *20.95*
- - Elettromagnetico ¬ Impianto
- - - di *20.95.00*
- - - di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- Cardioversione defibrillatore ¬
- - Impianto di *37.8E*
- - Rimozione di *37.8F*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Ortottico ¬ Messa a punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- - ¬ Impianto o sostituzione di *20.96*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Transcutaneo di trasmissione di energia (TET) ¬ *37.54*

Apparentato
- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto donatore vivente
- - - *00.91.20*
- - - Non *00.92.10*
- - Incompatibile ¬ Trapianto donatore vivente
- - - *00.91.21*
- - - Non *00.92.11*
- ¬ Trapianto donatore vivente
- - *00.91.00*
- - *00.91.99*
- - Non
- - - *00.92.00*
- - - *00.92.99*

Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.2*

Appendice
- Cutanea peri-anale ¬ Asportazione di *49.03*

Appendice –*Continuazione*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- ¬
- - Anastomosi dell' *47.99*
- - Chiusura di fistola dell' *47.92*
- - Interventi sull' *47.99*

Appendicectomia
- Corso di altro intervento ¬ Altra *47.19*
- Laparoscopica
- - Corso di altro intervento ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Trans-vescicale (intervento di Mitrofanoff) * ¬ *47.99*
- ¬ Altra *47.09*

Appendici] pre-auricolare ¬ Asportazione di residuo [*18.29*

Appendicolare ¬ Drenaggio di accesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.91*

Appendicovescicostomia ¬
- *57.23*
- Creazione di *57.23.11*
- Revisione
- - Profonda di *57.23.13*
- - Superficiale di *57.23.12*

Appendix testis ¬ Asportazione dell' *62.2*

Applicatore
- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Radioattivo
- - Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- - Retina coroide camera posteriore ¬
- - - Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - - Rimozione di *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Brachiterapia con
- - *92.29.40*
- - *92.29.49*

Applicazione
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatore
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.72*
- - Oculari ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- Corona ¬ *23.41*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterna
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*

Applicazione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Sistema misto ¬ *84.73*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodo sfenoidali ¬ *02.96*
- Fissatore esterno
- - Carpo metacarpo Riduzione frattura ¬
- - - *78.14.00*
- - - *78.14.99*
- - Femore Riduzione frattura ¬
- - - *78.15.00*
- - - *78.15.99*
- - Omero Riduzione frattura ¬
- - - *78.12.00*
- - - *78.12.99*
- - Ossa specificate escluse facciale Riduzione frattura ¬
- - - *78.19.00*
- - - *78.19.99*
- - Radio Riduzione frattura ¬
- - - *78.13.00*
- - - *78.13.99*
- - Rotula Riduzione frattura ¬
- - - *78.16.00*
- - - *78.16.99*
- - Scapola clavicola coste sterno Riduzione frattura ¬
- - - *78.11.00*
- - - *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.10*
- - Tarso metatarso Riduzione frattura ¬
- - - *78.18.00*
- - - *78.18.99*
- - Tibia fibula Riduzione frattura ¬
- - - *78.17.00*
- - - *78.17.99*
- Forcipe
- - Senza parto ¬ *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - ¬ *72.6*
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- Gel anti-aderenza ¬ *99.77*
- Gesso ¬ *93.53*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio di fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra ad arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intra tecale
- - Intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - Medicamento ¬ *03.92.10*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*

Applicazione –*Continuazione*
- Medicazione –*Continuazione*
- - Ferita, NAS ¬ *93.57.00*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo: costruzione e *92.27.71*
- Pantaloni
- - Anti-shock ¬ *93.58*
- - MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Patch ¬ Endarteriectomia con *38.1*
- Sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*
- Supporto
- - Collo ¬ *93.52*
- - Sagomato del collo ¬ *93.52*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di *92.27.00*

Appoggio
- Mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di *19.54*
- ¬ Ablazione con aiuto mapping tridimensionale
- - Con misurazione della pressione d' *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d' *37.34.1A*

Apporto ematico al midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica totale con innesto di *76.66.30*

Approccio
- Anteriore
- - Con sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, *14.71*
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- - - per *81.06*
- - - per *81.36*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale, *81.02*
- - - - Dorsale e dorso-lombare, *81.04*
- - - - Vertebre lombare e lombo-sacrale, *81.06*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso-lombare, *81.34*
- - - - Lombare o lombo-sacrale, *81.36*
- - - - Vertebre cervicale, *81.32*
- Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - : - *81.02*
- - - : - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale
- - - : - *81.06*
- - - : - *81.36*
- - Toracica toraco lombare
- - - : - *81.04*

Approccio –*Continuazione*
- Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - Toracica toraco lombare –*Continuazione*
- - - : - *81.34*
- Base cranio
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condilico ¬ *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ *01.24.35*
- - - Labirintico ¬ *01.24.37*
- - - Mastoideo ¬ *01.24.36*
- - - Nasale trans
- - - - Clivale ¬ *01.24.3E*
- - - - Cribriforme ¬ *01.24.3D*
- - - - Pterigoideo ¬ *01.24.3G*
- - - Orale
- - - - Con scissione
- - - - - Palato molle ¬ *01.24.32*
- - - - - Palato molle e duro ¬ *01.24.33*
- - - - Trans-clivale ¬ *01.24.3F*
- - - - ¬ *01.24.31*
- - - Orbitale ¬ *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - ¬ *01.24.3*
- Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.12*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.13*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.15*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.16*
- - - - ¬
- - - - - *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - Lombare
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.32*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.33*
- - - - Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Flavectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.35*
- - - - - Flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.36*

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Lombare –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - Toracica
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.22*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.25*
- - - - - Emi-laminectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.26*
- - - - ¬
- - - - - *03.09.20*
- - - - - *03.09.29*
- - Passaggio cranio-cervicale ¬ *03.09.17*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - - Craniotomia calotta
- - - - quale *01.24.20*
- - - - quale *01.24.29*
- - - Prostatectomia con ogni tipo di *60.5*
- - - Trapanazione della calotta quale *01.24.21*
- Combinato intra-nasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seni para-nasali, con *22.9X.25*
- Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - : - *81.03*
- - - : - *81.33*
- - Lombare lombo sacrale
- - - : - *81.08*
- - - : - *81.38*
- - Toracica toraco lombare
- - - : - *81.05*
- - - : - *81.35*
- Dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale
- - -) - *81.03*
- - -) - *81.33*
- - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale
- - -) - *81.08*
- - -) - *81.38*
- - Toracica toraco lombare Approccio dorsale intervertebrale
- - -) - *81.05*
- - -) - *81.35*
- Endo-nasale ¬ Asportazione locale di lesione endo-nasale, *21.31.10*
- Endoscopico ¬
- - Asportazione distruzione varici

Approccio –*Continuazione*
- Endoscopico ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione varici –*Continuazione*
- - - Esofagee con *42.33*
- - - Gastrica con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, *03.09.37*
- Posteriore
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- - - per *81.08*
- - - per *81.38*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale, *81.03*
- - - - Dorsale e dorso-lombare, *81.05*
- - - - Lombare e lombo-sacrale, con *81.08*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso-lombare, *81.35*
- - - - Lombare o lombo-sacrale, *81.38*
- - - - Vertebre cervicale, *81.33*
- Processo laterale trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo-sacrale, *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo-sacrale, *81.37*
- Trans
- - Labirintico ¬ Asportazione di neurinoma acustico, *04.01.11*
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale, *25.3X.24*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.44*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.44*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.23*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.23*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.23*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.43*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.43*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.22*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.22*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.22*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.42*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.42*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia

Approccio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Mandibolare –*Continuazione*
- - - Senza ricostruzione ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale, *25.2X.21*
- - - - - Radicale, *25.4X.21*
- - - - - Totale, *25.3X.21*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.41*
- - - - - Radicale, *25.4X.41*
- - - - - Totale, *25.3X.41*
- - Orale
- - - Con ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.19*
- - - - - Radicale, *25.4X.19*
- - - - - Totale, *25.3X.19*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.39*
- - - - - Radicale, *25.4X.39*
- - - - - Totale, *25.3X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.14*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.14*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale, *25.3X.14*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.34*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.34*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.13*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.13*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.13*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.33*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.33*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale
- - - - - ¬ Glossectomia parziale, *25.2X.12*
- - - - - ¬ Glossectomia radicale, *25.4X.12*
- - - - - ¬ Glossectomia totale, *25.3X.12*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia radicale, *25.4X.32*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia totale, *25.3X.32*
- - - - - ¬ Pelviglossectomia, *25.2X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.11*
- - - - - Radicale, *25.4X.11*
- - - - - Totale, *25.3X.11*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.31*
- - - - - Radicale, *25.4X.31*
- - - - - Totale, *25.3X.31*
- - - ¬

Approccio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Orale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.10*
- - - - - Radicale, *25.4X.10*
- - - - - Totale, *25.3X.10*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - , *25.2X.30*
- - - - - Radicale, *25.4X.30*
- - - - - Totale, *25.3X.30*
- - Pleurico, retro-pleurico e dorso-laterale ¬ *03.09.29*
- - Rettale ¬ *60.11*
- - Toracale ¬ *37.33*
- - Uretrale ¬ *60.11*
- Ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale
- - - - *81.02*
- - - - *81.32*
- - Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - Toracica toraco lombare Approccio anterolaterale
- - - - *81.04*
- - - - *81.34*
- ¬ Asportazione di lesione prostatica con qualsiasi *60.61*

Approfondimento solco linguale buccolabiale ¬ Estensione
- o *24.91.00*
- o *24.91.99*

Approfondita del paziente ¬ Educazione *00.95.13*

Approfondito dell'occhio ¬ Esame *95.03*

Aracnoide ¬ Apertura dell' *02.51*

Arc foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante xenon *14.23*

Arco
- Aortico
- - Aorta toracica ¬
- - - Aorta ascendente
- - - - , *39.56.31*
- - - - , *39.57.31*
- - - - , *39.59.51*
- - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta ascendente, dell' *39.52.21*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell' *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell' *38.45.11*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Aorta e *00.22*
- - - Arteriografia dell'aorta e dell' *88.42*

Arco –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell' *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta ascendente e dell' *38.04.10*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- Branchiale
- - Intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- - ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.20*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.39.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.30.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad *92.30.31*
- Vertebrale ¬ Riparazione di difetto dell' *03.59*
- ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di barra ad *24.7*
- - Rimozione di barra ad *24.8*

Area
- Drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell' *40.3*
- Fibrosa dalla mammella ¬ Rimozione di *85.21*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell' *59.09*
- Timica ¬ Esplorazione dell' *07.91*

Areola
- Capezzolo con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.21*
- Con tatuaggio) ¬ Ricostruzione plastica di *85.87.14*

Argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con *32.01.11*

Aria
- 2 livello ¬ Pressione d' *93.90*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- Compressa
- - Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- - ¬
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.06.21*

Aria –*Continuazione*
- Compressa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra –*Continuazione*
- - - - Ventricolare, con flusso costante (pompa ad *86.06.11*
- - - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.08.21*
- - - - Ventricolare con flusso costante (pompa ad *86.08.11*
- Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell' *89.38.21*
- Finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d' *19.54*
- Libero da antigene ¬ Condizionamento d' *93.98*
- Liquido ¬ Lisi
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*
- - Sinechie anteriore mediante iniezione di *12.32*
- Mezzo contrasto ¬ Cistografia mammella con
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬
- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- - Piombaggio sclerale con tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬
- Interrogazione sola senza induzione
- - di *89.45*
- - di *89.49*
- Test
- - Cardiaco presenza
- - - Defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*
- - - Pace-maker impiantato, con induzione di *37.20.11*
- - Provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*

Arresto
- Anossico ¬ *39.63*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*
- - ¬
- - - *15.11.00*
- - - Altro *15.11.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - Mano ¬ *82.52*

Arretramento –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa e collo ¬ *83.72.10*
- - ¬
- - - *83.72.00*
- - - *83.72.99*

Arricchimento
- Frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - Coronarico cellule staminali
- - - Con *36.99.12*
- - - Senza *36.99.11*
- - Miocardico cellule staminali
- - - Con *37.99.12*
- - - Senza *37.99.11*
- Ossigeno ¬ tipo
- - di *93.96.00*
- - di *93.96.99*
- Osteoblasti ¬ Uso
- - Materiale
- - - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - - Con *78.49.85*
- - - - Senza *78.49.84*
- - - Sostituzione osso colonna vertebrale composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con *78.49.83*
- - - - Senza *78.49.82*
- - Matrice ossea umana demineralizzata colonna vertebrale
- - - Con *78.49.87*
- - - Senza *78.49.86*

Artefatta del pace-maker ¬ Controllo della forma dell'onda *89.46*

Arteria
- Addominale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.34*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.34*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.24*

Arteria –*Continuazione*
- Addominale ¬ –*Continuazione*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.24*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.34*
- Arto inferiore ¬ Sutura di *39.31.50*
- Ascellare
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incisione dell' *38.03.11*
- - - Sutura dell' *39.31.21*
- Autologa
- - Arteria
- - - Addominale ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.34*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.34*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.14*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.24*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.14*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.24*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.14*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.24*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.24*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.34*
- - - Mammaria interna arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Mammaria interna arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - - Bypass semplice –*Continuazione*
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.32*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.22*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.32*
- - - Radiale ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.21*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.31*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.21*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.31*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.11*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.21*
- - - - Quintuplo bypass

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Radiale ¬ –*Continuazione*
- - - - Quintuplo bypass –*Continuazione*
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.11*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.21*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.11*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.21*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.21*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.31*
- - - ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.35*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.15*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.15*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.25*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.15*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.25*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.25*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.35*
- - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*
- Autologa –*Continuazione*
- - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.33*
- Avambraccio ¬ Sutura di *39.31.30*
- Basilare ¬ Angiografia *88.41*
- Braccio ¬ Sutura
- - di *39.31.20*
- - di *39.31.29*
- Brachiale ¬ Sutura dell' *39.31.22*
- Capo collo ¬ Sutura
- - di *39.31.10*
- - di *39.31.19*
- Carotide
- - Comune
- - - Esterna interna ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*
- - - - *38.32*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - - Ramo ¬ *00.21*
- - Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.06*
- - ¬
- - - Inserzione percutanea di stent(s) dell' *00.63*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- Comunicante
- - Posteriore ¬
- - - *38.01*

Arteria –*Continuazione*
- Comunicante –*Continuazione*
- - Posteriore ¬ –*Continuazione*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Superiore ¬ *38.81*
- Coronaria ¬
- - Endo-arteriectomia (con innesto a patch), sull' *36.03*
- - Trombo-endarteriectomia (con innesto a patch), di un' *36.03*
- Coronarica
- - Torace aperto ¬ Angioplastica dell' *36.03*
- - ¬
- - - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell' *36.03*
- - - Esplorazione dell' *36.99*
- - - Incisione dell' *36.99*
- - - Infusione mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell' *36.04*
- - - Legatura dell' *36.99*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Rimozione di ostruzione dell' *36.09*
- Cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di *02.51*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un' *02.51.13*
- Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di *49.46.11*
- Epatica
- - Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, *39.59.15*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.13*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.44*
- - Vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.13*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.13*
- - - Incisione dell' *38.06.13*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.13*
- - - Riparazione dell' *39.59.64*
- - - Sutura dell' *39.31.83*
- Epigastrica inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell' *85.89.22*
- - - SIEA) dell' *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell' *85.89.21*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.10*

Arteria –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - Comune superficiale –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.10*
- - - - Incisione dell' *38.08.10*
- - Profonda
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.11*
- - - - Incisione dell' *38.08.11*
- Gastrica
- - Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell' *39.59.15*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.43*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.12*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.12*
- - - Incisione dell' *38.06.12*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.63*
- - - Sutura dell' *39.31.82*
- Gluteale
- - Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell' *85.89.25*
- - Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell' *85.89.24*
- Iliaca
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.17*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.48*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.18*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.18*
- - - Incisione dell' *38.06.18*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.17*
- - - Riparazione dell' *39.59.68*
- - - Sutura dell' *39.31.88*
- - - Trasposizione dell' *39.59.19*
- Intra-cranica ¬ Sutura di *39.31.11*
- Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Lombare ¬
- - Asportazione dell' *38.66.17*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.17*
- - Incisione dell' *38.06.17*
- - Sutura dell' *39.31.87*

Arteria –*Continuazione*

- Lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Mammaria interna
- - Arteria toracica interna
- - - Miocardio ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - ¬
- - - - Bypass semplice
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.32*
- - - - Duplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.32*
- - - - Quadruplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.22*
- - - - Quintuplo bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.12*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.22*
- - - - Sestuplo ulteriore
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.22*
- - - - Triplice bypass
- - - - - Aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.22*
- - - - - Aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.32*
- - IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*

- Mammaria interna –*Continuazione*
- - IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.13.33*
- Mano ¬ Sutura di *39.31.40*
- Mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Meningea media ¬ Legatura dell' *02.13*
- Mesenterica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.47*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.47*
- - ¬
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione dell' *38.66.16*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.16*
- - - Incisione dell' *38.06.16*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.16*
- - - Resezione dell' *38.36.16*
- - - Riparazione dell' *39.59.67*
- - - Sutura dell' *39.31.86*
- - - Trasposizione dell' *39.59.17*
- Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- Polmonare
- - Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un' *35.83*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.21*
- - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l' *35.92*
- - ¬

Arteria –*Continuazione*

- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Anastomosi vena cava
- - - - - *39.21.00*
- - - - - *39.21.99*
- - - Banding dell' *39.0X.23*
- - - Correzione totale
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l' *35.83*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l' *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell' *35.84*
- - - Creazione condotto
- - - - Atrio e *35.94*
- - - - Ventricolo destro e *35.92*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.30*
- - - Monitoraggio pressione
- - - - dell' *89.63*
- - - - in *89.64*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.12*
- - - Riparazione dell' *39.59.52*
- - - Sutura dell' *39.31.71*
- Poplitea
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell' *38.18.12*
- - - Incisione dell' *38.08.12*
- - - PCI di arterie della coscia e dell' *00.4B.18*
- Radiale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.31*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.31*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.21*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.21*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.11*

Arteria –*Continuazione*
- Radiale ¬ –*Continuazione*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.21*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.31*
- Renale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.15*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.46*
- - ¬
- - - *00.25*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione dell' *38.66.15*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.15*
- - - Incisione dell' *38.06.15*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l' *39.75.20*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.15*
- - - PCI dell' *00.4B.16*
- - - Riparazione dell' *39.59.66*
- - - Shunt o bypass vascolari intra-addominale, *39.26.12*
- - - Sutura dell' *39.31.85*
- - - Trasposizione dell' *39.59.16*
- Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.09.10*
- Splenica
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.14*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.45*
- - ¬
- - - Asportazione dell' *38.66.14*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.14*
- - - Incisione dell' *38.06.14*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.14*
- - - Riparazione dell' *39.59.65*
- - - Sutura dell' *39.31.84*
- - - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e *39.59.15*
- Succlavia
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.11*
- - ¬
- - - Bypass
- - - - dell' *39.22.20*
- - - - dell' *39.22.29*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.10*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.11*
- - - Sutura dell' *39.31.73*

Arteria –*Continuazione*
- Toracica interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.22*

Arteria –*Continuazione*
- Toracica interna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini invasivo –*Continuazione*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.12*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.13*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.22*
- - - - - Aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.23*
- - - - Mini invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.33*
- Ulnare con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.33.12*
- Vena
- - Nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*
- - Polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell' *39.99.22*
- - ¬ Polmonare
- - - (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- Vertebrale ¬
- - Angiografia *88.41*
- - Riparazione del tratto extra-cranico dell' *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extra-cranico dell' *39.59.11*
- ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.11.35*
- - Duplice bypass aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.12.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.12.35*
- - PCI di *00.4B.10*
- - Puntura di *38.98*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.18.25*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1A.25*
- - Reimpianto di *39.59*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1B.25*
- - Sutura
- - - di *39.31.00*
- - - di *39.31.99*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.13.35*

Arterie
- Addominale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - di *38.36.00*
- - - - di *38.36.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di *39.57.40*
- - - - - Riparazione di *39.57.49*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di *39.56.40*
- - - - - Riparazione di *39.56.49*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - di *38.66.00*
- - - - di *38.66.99*
- - - Endarteriectomia
- - - - delle *38.16.00*
- - - - delle *38.16.99*
- - - Incisione
- - - - di *38.06.00*
- - - - di *38.06.99*
- - - Occlusione chirurgica

Arterie –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica –*Continuazione*
- - - - di *38.86.00*
- - - - di *38.86.99*
- - - PCI di altre *00.4B.17*
- - - Riparazione
- - - - di *39.59.60*
- - - - di *39.59.69*
- - - Sutura
- - - - di *39.31.80*
- - - - di *39.31.89*
- - - Trasposizione di altre *39.59.20*
- Arto
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬
- - - - - Resezione di *38.38.00*
- - - - - Resezione di *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - - Sostituzione ¬
- - - - - Resezione di *38.48.00*
- - - - - Resezione di *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Arteriografia femorale
- - - - - e di altre *88.48.00*
- - - - - e di altre *88.48.99*
- - - - Asportazione
- - - - - di *38.68.00*
- - - - - di *38.68.99*
- - - - Endarteriectomia
- - - - - delle *38.18.00*
- - - - - delle *38.18.99*
- - - - Incisione
- - - - - di *38.08.00*
- - - - - di *38.08.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Shunt bypass
- - - - - Vascolari di *39.29.10*
- - - - - Vascolari di *39.29.19*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi, NAS ¬ Resezione di *38.33.10*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - - Sostituzione, NAS ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - di *38.63.10*
- - - - - di *38.63.19*
- - - - Incisione di *38.03.10*
- - - - Occlusione

Arterie –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica di *38.83.10*
- - - - - Chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza, di *39.79.81*
- - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- Avambraccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬ Incisione di *38.03.20*
- Bacino, panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49.11*
- Braccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- Cerebrale ¬ Arteriografia *88.41*
- Coronarie
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle *36.1*
- - ¬
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.31*
- - - Trasposizione di *36.39.13*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - ¬ Altra asportazione di *38.68.10*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.11*
- Etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante legatura delle *21.04*
- Extra cranica capo collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - di *38.32.10*
- - - - di *38.32.20*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - ¬
- - - Incisione di *38.02.10*
- - - Occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - - Riparazione di *39.59.33*
- - - Trasposizione di altre *39.59.12*
- Gamba
- - Con sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - Piede ¬
- - - Asportazione di *38.68.20*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- Iliaco-femorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*

Arterie –*Continuazione*
- Incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande *35.84*
- Intra
- - Addominale ¬ Arteriografia di altre *88.47*
- - Cranica ¬ Ecografia duplex delle *88.71.11*
- Mano
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.63.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- Pelvica ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Polmonari ¬ Arteriografia delle *88.43*
- Pre-cerebrale (extra-cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre *00.64*
- Renale ¬
- - Arteriografia delle *88.45*
- - Ecografia duplex delle *88.79.61*
- Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- Toraciche
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - di *38.35.10*
- - - - di *38.35.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - di altre *38.45.20*
- - - - di altre *38.45.29*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.10*
- - - Incisione di altre *38.05.10*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - di altre *38.85.10*
- - - - di altre *38.85.19*
- - - PCI di altre *00.4B.14*
- - - Riparazione di *39.59.53*
- - - Sutura
- - - - di *39.31.79*
- - - - di altre *39.31.70*
- - - Trasposizione di *39.59.14*
- Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Vena extra-cranica sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- Viscerali
- - Con anastomosi ¬ Resezione
- - - di *38.36.10*
- - - di *38.36.19*
- - ¬

Arterie –*Continuazione*
- Viscerali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - di *38.66.10*
- - - - di *38.66.19*
- - - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - - Endarteriectomia
- - - - delle *38.16.10*
- - - - delle *38.16.19*
- - - Incisione
- - - - di *38.06.10*
- - - - di *38.06.19*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - di *38.86.10*
- - - - di *38.86.19*
- - - PCI di *00.4B.15*
- - - Shunt bypass vascolari intra addominale
- - - - , *39.26.10*
- - - - , altre *39.26.19*
- - - Trasposizione di altre *39.59.18*
- - ¬
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.1*
- - Ecografia duplex
- - - , *88.79.60*
- - - , *88.79.69*
- - Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.8*
- - Trasposizione
- - - di *39.59.10*
- - - di *39.59.29*

Arteriectomia con
- Bypass temporaneo durante l'intervento ¬ Endo- *38.1*
- Innesto a patch), sull'arteria coronaria ¬ Endo- *36.03*

Arterio
- Sinangiosi) ¬ EDAS (encefalo-duro- *02.51.11*
- Venoso
- - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A1*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A1*
- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A1*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A2*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A2*

Arterio –*Continuazione*
- Venoso –*Continuazione*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A2*
- - ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.82*

Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.81*

Arteriografia
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42.11*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arterie
- - Bacino, panoramica ¬ *88.49.11*
- - Cerebrale ¬ *88.41*
- - Intra-addominale ¬ *88.47*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renale ¬ *88.45*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - *88.48*
- - - *88.48.10*
- - Superiore
- - - Aorta toracica ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Con mezzo di contrasto, sede non specificata ¬ *88.40*
- Coronarica
- - Con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretta selettiva con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts e Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Non specificata *88.57*
- Femorale arterie arto inferiore ¬
- - *88.48.00*
- - *88.48.99*
- Placenta ¬ *88.46*
- Sedi specificate ¬
- - *88.49.00*
- - *88.49.99*
- Splenica ¬ Splenoportografia mediante *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vaso intra-toracico ¬ *88.44*

Arteriogramma
- Laser intraoperatorio (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬
- *39.91*
- Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica, NAS ¬ *39.59*

Arteriosa

- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- Instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endo- *92.28*
- Mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi *89.60*
- Sistemica
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - ¬
- - - Emogasanalisi *89.65*
- - - Sorveglianza pressione
- - - - *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- ¬
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale, per via *99.28.07*
- - Simpatectomia peri- *05.25*

Arterioso

- Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola del tronco *35.29.20*
- Aorta
- - Carotide e brachiale ¬ Bypass (*39.22*
- - Succlavia e carotide ¬ Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- - ¬
- - - Intervento occlusione mediante catetere dotto
- - - - *39.99.30*
- - - - *39.99.38*
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- Intra-toracico con innesto, NAS ¬ Bypass *39.23*
- Mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- Pervio ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali del dotto *39.79.23*
- - Selettiva con

Arterioso –*Continuazione*

- Pervio ¬ Embolizzazione –*Continuazione*
- - Selettiva con –*Continuazione*
- - - Filtro del dotto *39.79.53*
- - - Liquido embolizzanti del dotto *39.79.33*
- - - Palloncini staccabili del dotto *39.79.43*
- - - Particelle del dotto *39.79.63*
- Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco *35.19.11*
- Sistemico polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X*
- Veno venoarterioso
- - Chirurgica cielo aperto
- - - Extra toracica denudamento vaso ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.72*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.72*
- - - Toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.71*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.71*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.72*
- - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.71*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6C.73*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6B.73*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6A.73*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.69.A*

Arterioso –*Continuazione*

- Veno venoarterioso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno- *37.6D.41*
- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta
- - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - ¬
- - Cateterismo *38.91*
- - Correzione totale del tronco *35.83*
- - Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra- *89.60*
- - Interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola atrioventricolare o del tronco *35.99.15*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*

Arteriovenosa

- CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.A*
- CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, *39.95.E*
- Con
- - Clipping ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Legatura e sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Emodialisi ¬ Fistola *39.27.10*
- Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Fistola *39.27.11*
- MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma, di malformazioni *39.72*
- Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di fistola *39.93*
- ¬ Riparazione fistola
- - *36.99*
- - *39.53*

Arteriovenoso

- Con anastomosi ¬ Asportazione di aneurisma *38.3*
- Dialisi renale ¬
- - Revisione di shunt *39.42*
- - Rimozione di shunt *39.43*
- Lesione vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurisma *38.4*
- Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di shunt *39.93*
- Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt *39.42*
- ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula vaso-vasale a shunt *39.42*

Arteriovenostomia dialisi renale ¬

- *39.27.00*

Arteriovenostomia dialisi renale ¬ –*Continuazione*

- *39.27.99*

Artery bypass

- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary *36.1D.11*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary *36.1D.13*

Arti

- Con trazione cinetica ¬ Impianto dispositivo interno allungamento ossa
- - degli *84.53.00*
- - degli *84.53.99*
- Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre vena degli *88.66*
- Sede non specificata ¬
- - Accorciamento delle ossa degli *78.20*
- - Allungamento delle ossa degli *78.30*
- Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Superiori ¬
- - Flebografia delle vena degli *88.69*
- - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli *88.21*
- ¬
- - Correzione di linfedema degli *40.9*
- - Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *78.6*
- - Trazioni cutanea degli *93.46*

Articolare

- Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione capsula
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- Anca ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.35.30*
- - - Strutture
- - - - *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.38*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.48*
- - - - Strutture *81.99.98*
- Anche infantili secondo Graf ¬ Ecografia *88.79.10*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.32*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.42*
- - - - Strutture *81.99.92*
- - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopico sulle strutture *81.99.82*

Articolare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Interfalangea piede
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.67*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.68*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.65*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.66*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.6B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.62*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.63*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.64*
- - - ¬
- - - - Interventi
- - - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3G*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4G*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9G*
- - - - Riparazione
- - - - - *81.96.60*
- - - - - *81.96.69*
- - Metatarso falangea
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.57*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.58*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.55*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.56*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.5B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.52*

Articolare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso falangea –*Continuazione*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.53*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.54*
- - - ¬
- - - - Interventi
- - - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3F*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4F*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9F*
- - - - Riparazione
- - - - - *81.96.50*
- - - - - *81.96.59*
- - Omero glenoidea ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.31*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.41*
- - - - Strutture *81.99.91*
- - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.95*
- - Sacro iliaca
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.37*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.38*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.35*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.36*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.3B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.31*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.32*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.33*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.34*
- - - ¬
- - - - Interventi
- - - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.36*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.46*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.97*
- - - - Riparazione
- - - - - *81.96.30*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sacro iliaca –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - - *81.96.39*
- - Sterno clavicolare
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.18*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.15*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.16*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.1B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.12*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.14*
- - - ¬
- - - - Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.21*
- - - - Interventi
- - - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.33*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.43*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.93*
- - - - Riparazione
- - - - - *81.96.10*
- - - - - *81.96.19*
- - Subtalare ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3D*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.4D*
- - - - Strutture *81.99.9C*
- - Talo crurale ¬ Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine *81.99.3C*
- - - - Strutture *81.99.83*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.4C*
- - - - Strutture *81.99.9B*
- - Temporomandibolare
- - - Con ricostruzione ¬ Estirpazione del disco *76.5X.30*
- - - ¬

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Temporomandibolare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione
- - - - - Artroscopica di corpo libero intra- *76.5X.50*
- - - - - Corpo libero intra- *76.5X.59*
- - - - Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.20*
- - - - Estirpazione del disco *76.5X.39*
- - - - Resezione del tubercolo *76.5X.40*
- - Tibio fibulare prossimale
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.47*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.48*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.45*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.46*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.4B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.41*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.42*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.43*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.44*
- - - ¬
- - - - Interventi
- - - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3B*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4B*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9A*
- - - - Riparazione
- - - - - *81.96.40*
- - - - - *81.96.49*
- Articolazioni
- - Piede
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.77*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.78*
- - - Dita piede ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3E*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4E*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro

Articolare –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.75*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.7B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.71*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.72*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.73*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.74*
- - - ¬ riparazione
- - - - *81.96.70*
- - - - *81.96.79*
- - ¬ Ecografia *88.79.19*
- Arto superiore
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di protesi *81.97.10*
- - ¬ Revisione protesi
- - - *81.97.00*
- - - *81.97.99*
- Artroplastica resezione
- - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9A*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.98*
- Associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi *81.96.97*
- Caviglia ¬ Biopsia
- - Artroscopica delle strutture *80.37.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.37.30*
- - Strutture
- - - *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente *78.69.52*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente *78.65.02*
- Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, Biopsia delle strutture *80.39.40*

Articolare –*Continuazione*
- Con drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro lavaggio *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, Lavaggio *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, lavaggio *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, lavaggio *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaca, lavaggio *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, lavaggio *80.19.20*
- - - - Subtalare, lavaggio *80.17.40*
- - - - Talo-crurale, lavaggio *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, lavaggio *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, lavaggio *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, lavaggio *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaca, lavaggio *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, lavaggio *80.19.10*
- - - - - Subtalare, lavaggio *80.17.30*
- - - - - Talo-crurale, lavaggio *80.17.10*
- - - - Ginocchio, lavaggio *80.16.10*
- - - - Gomito, lavaggio *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, lavaggio *80.18.10*
- - - - Polso, lavaggio *80.13.10*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, lavaggio *80.10.10*
- - - - - Specificata, lavaggio *80.19.90*
- - - Ginocchio, Lavaggio *80.16.20*
- - - Gomito, Lavaggio *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, Lavaggio *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, lavaggio *80.18.20*
- - - Polso, Lavaggio *80.13.20*
- - - Sede specificata, lavaggio *80.19.93*
- Distale dell'omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie *81.85.30*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo-midollare con componente *78.50.2B*
- Estremità inferiori
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di sostituzione *81.59.10*
- - ¬ Revisione sostituzione
- - - *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- Ginocchio ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.36.30*
- - - Strutture
- - - - *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - Ecografia *88.79.13*
- Gomito ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.32.20*

Articolare –*Continuazione*
- Gomito ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.32.30*
- - - Strutture
- - - - *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.34*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine *81.99.44*
- - - - Strutture *81.99.94*
- Impianto
- - Endoprotesi in articolazioni dell'estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.95*
- - Rimozione menisco collagene
- - - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.94*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.93*
- Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.96*
- Interventi di plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9B*
- Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.97*
- Legamento cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula *80.41.10*
- - - Sacro-iliaca ¬ Incisione di capsula *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula *80.47.20*
- - - Talo-crurale ¬ Incisione di capsula *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula *80.46.20*
- - Asportazione legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.20*
- - Caviglia ¬ Incisione capsula
- - - *80.47.00*
- - - *80.47.99*
- - Ginocchio ¬ Incisione capsula
- - - *80.46.00*
- - - *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula *80.42*
- - Interventi legamento

Articolare –*Continuazione*
- Legamento cartilagine –*Continuazione*
- - Interventi legamento –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Incisione di capsula *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.90*
- - Mano dita mano ¬ Incisione capsula
- - - *80.44.00*
- - - *80.44.99*
- - Piede dita piede ¬ Incisione capsula
- - - *80.48.00*
- - - *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.10*
- - - ¬ Incisione capsula
- - - - *80.43.00*
- - - - *80.43.99*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula *80.40*
- - - Specificata ¬ Incisione capsula
- - - - *80.49.00*
- - - - *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula *80.49.30*
- - Spalla ¬ Incisione capsula
- - - *80.41.00*
- - - *80.41.99*
- Limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione *76.5X.42*
- Mano
- - Dita mano ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.34.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.34.30*
- - - Strutture
- - - - *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.50*
- Mediante
- - Crio-denervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.10*
- - Termo-coagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.11*
- Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi
- - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.3A*
- - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4A*
- Piede
- - Dita piede ¬

Articolare –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Dita piede ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.38.30*
- - - - Strutture
- - - - - *80.38.00*
- - - - - *80.38.99*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9E*
- - ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.60*
- Polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di spacer *84.56*
- - Rimozione di spacer *84.57*
- Polso
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.27*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.28*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.25*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.26*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.2B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.22*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.23*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.33.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.33.30*
- - - - Strutture
- - - - - *80.33.00*
- - - - - *80.33.99*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico
- - - - - Cartilagine *81.99.35*
- - - - - Strutture *81.99.81*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine *81.99.45*
- - - - - Aperto sulle strutture *81.99.96*
- - - Riparazione
- - - - *81.96.20*
- - - - *81.96.29*

Articolare –*Continuazione*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta *84.85*
- Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.92*
- Sede
- - Non specificata ¬ Biopsia delle strutture *80.30*
- - Specificata
- - - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture *80.39.40*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture *80.39.29*
- - - - Cielo aperto di strutture *80.39.30*
- - - - Strutture
- - - - - *80.39.00*
- - - - - *80.39.99*
- Sinfisi pubica ¬ Interventi
- - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.37*
- - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.47*
- Spalla ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.31.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.31.30*
- - - Strutture
- - - - *80.31.00*
- - - - *80.31.99*
- - Ecografia *88.79.12*
- Sutura di capsula o legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.91*
- Tessuti molli per anomalia congenita della mano ¬ Distrazione trans- *82.89.13*
- Training) ¬ Allenamento nei movimento *93.14*
- ¬
- - Artrodesi articolazione subtalare
- - - Camera *81.12.12*
- - - Tre camera *81.12.13*
- - Artroplastica di faccetta *84.84*
- - Artrotomia
- - - Anca, Asportazione di corpo libero intra- *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero intra- *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero intra- *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero intra- *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero intra- *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo libero intra- *80.17.41*
- - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero intra- *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, asportazione di corpo libero intra- *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero intra- *80.11.21*

Articolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero intra- *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero intra- *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero intra- *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di corpo libero intra- *80.17.31*
- - - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero intra- *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di corpo libero intra- *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di corpo libero intra- *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero intra- *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di corpo libero intra- *80.13.11*
- - - - Sede specificata, asportazione di corpo libero intra- *80.19.91*
- - - Ginocchio, Asportazione di corpo libero intra- *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di corpo libero intra- *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero intra- *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di corpo libero intra- *80.13.21*
- - - Sede specificata, asportazione di corpo libero intra- *80.19.94*
- - Aspirazione *81.91*
- - Denervazione percutanea faccetta
- - - *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta *84.84*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine
- - - - - *81.99.30*
- - - - - *81.99.39*
- - - - Strutture
- - - - - *81.99.80*
- - - - - *81.99.89*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine
- - - - - *81.99.40*
- - - - - *81.99.49*
- - - - Strutture *81.99.90*
- - - Riparazione plastica
- - - - *81.96.90*
- - - - Articolare, altri interventi di plastica *81.96.9B*
- - - Strutture
- - - - *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- - Procedura diagnostica sulle strutture *81.98*
- - Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta *84.85*

Articolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (corpo): chiodo endo-midollare con componente *78.65.03*
- - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente *78.62.02*
- - Riparazione
- - - *81.96.00*
- - - *81.96.99*
- - Rizotomia di faccetta *03.96*
- - Sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una componente *84.55.30*

Articolatorio

- Generale ¬ Trattamento *93.61*
- Vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione facio-orali, *93.70.01*

Articolazioni

- Adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di *81.96.97*
- Capo ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - Con imaging, *81.92.21*
- - Senza imaging, *81.92.11*
- Carpale metacarpali ¬
- - Asportazione di legamento delle *80.43.20*
- - Interventi su legamento delle *80.43.90*
- - Sezione di legamento delle *80.43.10*
- Carpo ¬ Sbrigliamento di *80.84.10*
- Colonna
- - Cervicale ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.22*
- - - Senza imaging, *81.92.12*
- - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.24*
- - - Senza imaging, *81.92.14*
- - Toracica ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.23*
- - - Senza imaging, *81.92.13*
- - Vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - - Non specificate ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.20*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.29*

Articolazioni –*Continuazione*

- Colonna –*Continuazione*
- - Vertebrale terapia dolore –*Continuazione*
- - - Senza imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.13*
- Condrociti prodotte matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- Dita mano ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- - Impianto di altra endoprotesi delle *81.71.10*
- - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- Estremità
- - Superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- - ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su ossa e *86.88.50*
- Facciale ¬
- - Interventi sulle ossa e *76.99*
- - Procedura diagnostica ossa
- - - e *76.19.00*
- - - e *76.19.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ Sbrigliamento di altre *80.84.20*
- Non specificate ¬
- - Artrodesi di *81.20*
- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, *81.92.20*
- Periferica
- - Terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.32*
- - - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.31*
- - ¬ Iniezione infusione medicamento
- - - in *81.92.30*
- - - in *81.92.39*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.77*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.78*
- - Dita piede ¬
- - - Asportazione
- - - - Cisti di altre *80.88.50*
- - - - Distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - - Interventi

Articolazioni –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*
- - Dita piede ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.3E*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.4E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre *81.99.2E*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.75*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.76*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.71*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.72*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.73*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.74*
- - ¬
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - - Riparazione articolare
- - - - , altre *81.96.70*
- - - - , altre *81.96.79*
- - - RMN di piede e caviglia, *88.94.16*
- - - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, denti, *87.04.10*
- Tessuti molli del piede o della mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*
- Torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, *88.39.21*
- ¬
- - Ecografia articolare, altre *88.79.19*
- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, altre *81.92.29*
- - Instillazione di radionuclidi aperti in *92.28.01*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre *81.96.92*
- - Mobilizzazione di altre *93.16*

Artificial heart cuore artificiale ¬ Total

- *37.6A.33*

Artificial heart cuore artificiale ¬ Total –*Continuazione*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Artificiale
- Addominale ¬ PCI di vaso *00.4B.44*
- Cervicale ¬
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.66.20*
- - - Sostituzione protesi discale
- - - - *84.66.00*
- - - - *84.66.99*
- - Sostituzione di protesi discale *84.66.10*
- Collassamento del polmone ¬ Pneumotorace *33.32*
- Cornea ¬ Rimozione di impianto *11.92*
- Coscia e del ginocchio ¬ PCI di vaso *00.4B.45*
- Dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di apertura *51.79*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di vaso *00.4B.41*
- Gamba ¬ PCI di vaso *00.4B.46*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - - Chiusura stoma
- - - - *46.52.00*
- - - - *46.52.99*
- - - Revisione stoma
- - - - *46.43.00*
- - - - *46.43.99*
- - Tenue
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*
- - - ¬
- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - - Chiusura stoma
- - - - - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*
- - - - Revisione stoma
- - - - - *46.41.00*
- - - - - *46.41.99*
- Intra-oculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*
- Lombare ¬ Protesi discale (flessibile) *84.64*
- Lombo sacrale ¬
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.68.20*
- - - Sostituzione protesi discale
- - - - *84.68.00*
- - - - *84.68.99*
- - Sostituzione di protesi discale *84.68.10*
- Membrana ¬
- - Induzione del travaglio mediante rottura *73.01*
- - Rottura *73.09*
- Parziale

Artificiale –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Disco, cervicale ¬ Protesi *84.61*
- - Totale sintetica ¬ Riparazione valvola
- - - Aortica con sostituzione: protesi *35.22*
- - - Mitralica con sostituzione: protesi *35.24*
- - - Polmonare con sostituzione: protesi *35.26*
- - - Tricuspide con sostituzione: protesi *35.28*
- Pseudophakos) ¬ Rimozione di cristallino *13.8*
- Sede ¬ PCI di vaso *00.4B.49*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*
- Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*
- Toracale ¬
- - Protesi discale (flessibile) *84.63*
- - Revisione o sostituzione di protesi discale *84.67*
- Toracici ¬ PCI di vaso *00.4B.43*
- Totale disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi *84.65*
- ¬
- - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale *84.6*
- - Asportazione di sfintere anale *49.76*
- - Broncoscopia attraverso stoma
- - - *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vaso *00.4B.4*
- - Chiusura di stoma intestinale *46.50*
- - Cistoscopia attraverso stoma *57.31*
- - Costruzione di esofago *42.58*
- - Endoscopia intestino
- - - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - - Tenue attraverso stoma *45.12*
- - Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*
- - Gastroscopia attraverso stoma *44.12*
- - Impianto o revisione di sfintere anale *49.75*
- - Inseminazione
- - - *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Inserzione di cristallino *13.70*
- - Pelle *86.67*
- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione *62.99.30*
- - Procto-sigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*
- - Protesi
- - - *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Raccolta di sperma per inseminazione *99.96*
- - Rene *39.95*
- - Respirazione *93.93*
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.69.20*

Artificiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Sostituzione protesi discale
- - - - *84.69.00*
- - - - *84.69.99*
- - Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe *31.75*
- - Sostituzione di protesi discale *84.69.10*
- - Tessuto *70.95*
- - Total artificial heart cuore
- - - *37.6A.33*
- - - *37.6B.33*
- - - *37.6C.33*
- - Tracheoplastica con laringe *31.75*
- - Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*

Artiglio
- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*
- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*
- Falangectomia (parziale) ¬ Dito ad *77.57*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito ad *77.57*
- ¬ Riparazione di dito ad *77.57*

Arto
- Inferiore
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Vena profonda ¬ Resezione di vena dell' *38.39.10*
- - - - ¬ Resezione
- - - - - Arterie dell' *38.38.00*
- - - - - Arterie dell' *38.38.99*
- - - - - Vena dell' *38.39.00*
- - - - - Vena dell' *38.39.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.57.63*
- - - - - Riparazione di arterie dell' *39.57.61*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.57.69*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.56.63*
- - - - - Riparazione di arterie dell' *39.56.61*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.60*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.69*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - Arterie
- - - - - dell' *38.48.00*
- - - - - dell' *38.48.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.49.00*
- - - - - dell' *38.49.99*
- - - - - Profonda dell' *38.49.10*
- - Eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.29*
- - Flebografia delle vena della gamba ¬ Flebografia dell' *88.66*
- - Intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell' *38.59.10*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Apparato capsulo legamentoso –*Continuazione*
- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.18*
- - - - Laterale
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.16*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.17*
- - - - Mediale con
- - - - - Intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.15*
- - - - - Intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore ginocchio
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.10*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.11*
- - - - Posteriore ginocchio
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.13*
- - ¬
- - - Amputazione
- - - - dell' *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell' *84.10*
- - - - Cineplastica dell' *84.10*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vaso dell' *39.50*
- - - Arteriografia
- - - - dell' *88.48*
- - - - dell'- *88.48.10*
- - - - Femorale arterie
- - - - - dell' *88.48.00*
- - - - - dell' *88.48.99*
- - - Asportazione
- - - - Arterie
- - - - - dell' *38.68.00*
- - - - - dell' *38.68.99*
- - - - Vena dell' *38.69*
- - - Crossectomia e stripping di vena varicose dell' *38.59.20*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell' *88.79.75*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.27*
- - - - Selettiva con
- - - - - Filtro di vaso dell' *39.79.57*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Embolizzazione –*Continuazione*
- - - - Selettiva con –*Continuazione*
- - - - - Liquido embolizzanti di vaso dell' *39.79.37*
- - - - - Palloncini staccabili di vaso dell' *39.79.48*
- - - - - Particelle di vaso dell' *39.79.67*
- - - Endarteriectomia arterie
- - - - dell' *38.18.00*
- - - - dell' *38.18.99*
- - - Incisione
- - - - Arterie
- - - - - dell' *38.08.00*
- - - - - dell' *38.08.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.09.00*
- - - - - dell' *38.09.99*
- - - - - Profonda dell' *38.09.10*
- - - Legatura stripping vena varicose
- - - - dell' *38.59.00*
- - - - dell' *38.59.99*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica
- - - - - Arterie *38.88*
- - - - - Vena *38.89*
- - - - Mediante cateterismo
- - - - - Con laser, di vaso dell' *39.79.75*
- - - - - Con radiofrequenza di vaso dell' *39.79.85*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia
- - - - Ossa) dell' *88.29*
- - - - Tessuti molli dell' *88.37*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.10*
- - - Riparazione
- - - - Arterie dell' *39.59.81*
- - - - Vaso dell' *39.59.89*
- - - - Vena profonda dell' *39.59.88*
- - - Shunt bypass vascolari arterie
- - - - dell' *39.29.10*
- - - - dell' *39.29.19*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.12*
- - - Sutura
- - - - Arteria dell' *39.31.50*
- - - - Capsula legamento
- - - - - Parte dell' *81.95.00*
- - - - - Parte dell' *81.95.99*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.21*
- Superiore
- - Aorta toracica ¬ Arteriografia dell'- *88.42.10*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamento dell' *81.93.30*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - Arterie dell' *38.33.10*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.33.20*
- - - - - Profonda dell' *38.33.22*
- - - - - Superficiali dell' *38.33.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.57.23*
- - - - - Riparazione di arterie dell' *39.57.21*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.57.20*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.57.29*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di altre vena profonda dell' *39.56.23*
- - - - - Riparazione di arterie dell' *39.56.21*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.20*
- - - - - Riparazione di vaso dell' *39.56.29*
- - - Sostituzione ¬ Resezione
- - - - Arterie dell' *38.43.10*
- - - - Vaso
- - - - - dell' *38.43.00*
- - - - - dell' *38.43.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.43.20*
- - - - - dell' *38.43.29*
- - - - - Profonda dell' *38.43.28*
- - Eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.27*
- - Inferiore * ¬ *39.29*
- - Prossimale) ¬ Amputazione dell' *84.07*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di protesi articolare dell' *81.97.10*
- - Spalla ¬ Adattamento di protesi di *84.41*
- - ¬
- - - Amputazione dell' *84.00*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vaso dell' *39.50*
- - - Arteriografia dell' *88.49*
- - - Asportazione
- - - - Arterie
- - - - - dell' *38.63.10*
- - - - - dell' *38.63.19*
- - - - Vaso
- - - - - dell' *38.63.00*
- - - - - dell' *38.63.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.63.20*
- - - - - dell' *38.63.29*
- - - - - Profonda dell' *38.63.21*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.21*
- - - - Selettiva con
- - - - - Filtro di vaso dell' *39.79.51*
- - - - - Liquido embolizzanti di vaso dell' *39.79.31*
- - - - - Palloncini staccabili di vaso dell' *39.79.41*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Embolizzazione –*Continuazione*
- - - - Selettiva con –*Continuazione*
- - - - - Particelle di vaso dell' *39.79.61*
- - - Endarteriectomia di vaso dell' *38.13*
- - - Incisione
- - - - Arterie dell' *38.03.10*
- - - - Vaso
- - - - - dell' *38.03.00*
- - - - - dell' *38.03.99*
- - - - Vena
- - - - - dell' *38.03.30*
- - - - - dell' *38.03.39*
- - - - - Profonda dell' *38.03.38*
- - - Legatura e stripping di vena varicose dell' *38.53*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica
- - - - - Arterie dell' *38.83.10*
- - - - - Arterie dell' *38.83.19*
- - - - - Vaso dell' *38.83.00*
- - - - - Vaso dell' *38.83.99*
- - - - - Vena dell' *38.83.20*
- - - - - Vena dell' *38.83.29*
- - - - - Vena profonda dell' *38.83.21*
- - - - Mediante cateterismo
- - - - - Con laser, di arterie dell' *39.79.71*
- - - - - Con radiofrequenza, di arterie dell' *39.79.81*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia
- - - - Ossa) dell' *88.24*
- - - - Tessuti molli dell' *88.35*
- - - Resezione vaso
- - - - dell' *38.33.00*
- - - - dell' *38.33.99*
- - - Revisione
- - - - Amputazione traumatica recente dell' *84.00*
- - - - Protesi articolare
- - - - - dell' *81.97.00*
- - - - - dell' *81.97.99*
- - - Riparazione
- - - - Arterie dell' *39.59.41*
- - - - Vaso dell' *39.59.49*
- - - - Vena profonda dell' *39.59.48*
- - - Shunt o bypass vascolari di arterie dell' *39.29.20*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.11*
- - - Sutura capsula legamento
- - - - dell' *81.93.00*
- - - - dell' *81.93.99*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.13*
- - ¬
- - Impianto o adattamento di protesi di *84.40*
- - Perfusione isolata di *39.97.10*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - - ¬ *81.62.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.63.13*
- - - ¬ *81.63.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.63.23*
- - - ¬ *81.63.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.22*
- 9 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.64.11*
- - Dorsale ¬ *81.64.10*
- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Sacro-iliaca ¬ *81.29.10*
- - Specificata ¬
- - - *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- - Subtalare
- - - Camera articolare ¬ *81.12.12*
- - - Tre camera articolare ¬ *81.12.13*
- - Talo crurale subtalare
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- - - ¬ *81.12.10*
- Articolazioni non specificate ¬ *81.20*
- Atlanto-epistrofea ¬ *81.01*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- Dorsale dorso lombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.04*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Intersomatica
- - Approccio
- - - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬

Artrodesi –*Continuazione*
- Intersomatica –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ –*Continuazione*
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Livello C2 livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Lombare lombo sacrale
- - Approccio
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬ *81.07*
- - Con approccio posteriore ¬ *81.08*
- Rifusione
- - 2 3 vertebre ¬
- - - *81.62.00*
- - - *81.62.99*
- - 4 8 vertebre ¬
- - - *81.63.00*
- - - *81.63.99*
- - 9 vertebre ¬
- - - *81.64.00*
- - - *81.64.99*
- Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- Toracica toraco lombare Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - *81.04*
- - - *81.34*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Triplice ¬
- - *81.12.00*
- - *81.12.99*

Artrodesi –*Continuazione*
- Vertebrale, NAS ¬ *81.00*
- Vertebre lombare e lombo-sacrale, approccio anteriore ¬ *81.06*
- ¬
- - Correzione di alluce valgo con asportazione, correzione dei tessuti molli ed *77.52*
- - Dito
- - - Artiglio: fusione (*77.57*
- - - Martello: fusione (*77.56*
- - Inserzione dispositivo intervertebrale
- - - d' *84.51.00*
- - - d' *84.51.99*

Artrografia
- Con contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare con contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Chirurgica ¬
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Anca con osteotomia ossa pelvica
- - Osteotomia ¬ *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpo metacarpale
- - - Con impianto ¬
- - - - *81.74.00*
- - - - *81.74.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.75*
- - Metacarpo falangea interfalangea
- - - Con impianto ¬
- - - - *81.71.00*
- - - - *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.72*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Resezione
- - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Riparazione della spalla e del gomito ¬ *81.8*
- Temporomandibolare
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- - ¬
- - - *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - - *76.5*
- Totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing anca
- - , *81.51.13*
- - , *81.51.23*

Artroplastica –*Continuazione*
- Vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale ¬ *84.6*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro
- Encefalite virale trasmessa da *99.53*
- Malattie virale trasmesse da *99.54*

Artrorisi
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Sacro-iliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Talo-crurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*
- - - ¬ *81.99.50*
- - ¬ *81.99.59*

Artroscopia
- Anca ¬
- - *80.25.00*
- - *80.25.99*
- Caviglia ¬
- - *80.27.00*
- - *80.27.99*
- Diagnostica
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace (coste e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- - Gomito, ¬ *80.22.10*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.20.10*
- - - Specificata ¬ *80.29.19*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- Ginocchio ¬
- - *80.26.00*
- - *80.26.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ *80.24*
- Piede e delle dita del piede ¬ *80.28*
- Polso ¬
- - *80.23.00*
- - *80.23.99*
- Sede
- - Non specificata ¬

Artroscopia –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ –*Continuazione*
- - - *80.20.00*
- - - *80.20.99*
- - Specificata ¬
- - - *80.29.00*
- - - *80.29.99*
- Spalla ¬
- - *80.21.00*
- - *80.21.99*

Artroscopica
- Anca
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- Apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacro-iliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Talo-crurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito ¬
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso-falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Sacro iliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - - Specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - - - Sinoviectomia *80.79.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - Tarso-metatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- - ¬ Revisione
- - - *81.99.10*
- - - *81.99.19*

Artroscopica –*Continuazione*
- Corpo libero intra-articolare dall'articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*
- Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.10*
- Piede dita piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- Sede
- - Non specificata
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- - Specificata
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- Sinfisi pubica
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Strutture articolare
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*
- - Articolazione
- - - Sterno-clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*

Artroscopica –*Continuazione*
- Strutture articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia *80.39.20*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.20*
- - Sede specificata, altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.11*
- ¬
- - Allargamento dello spazio subacromiale, per via *81.83.33*
- - Asportazione distruzione locale lesione articolazione
- - - , per via *80.80.10*
- - - Anca per via *80.85.10*
- - - Ginocchio per via *80.86.10*
- - - Gomito per via *80.82.10*
- - - Piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Polso per via *80.83.10*
- - - Sacro-iliaca per via *80.89.20*
- - - Sede specificata per via *80.89.40*
- - - Sterno-clavicolare per via *80.89.10*
- - - Subtalare per via *80.87.20*
- - - Talo-crurale per via *80.87.10*
- - Condroabrasione
- - - Anca, per via *81.40.16*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.24*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.22*
- - - - Subtalare, per via *81.49.24*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.22*
- - - Ginocchio, per via *81.47.22*
- - - Gomito, per via *81.85.16*
- - Innesto
- - - Cartilagine impianto
- - - - Coltura tissutali
- - - - - Prodotte in vitro del ginocchio, per via *81.47.18*
- - - - - Prodotte in vitro dell'anca, per via *81.40.14*
- - - - - Prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via *81.83.20*
- - - - - Prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea, per via *81.83.18*
- - - - - Prodotte in vitro, Articolazione subtalare, per via *81.49.20*
- - - - - Prodotte in vitro, Articolazione talo-crurale, per via *81.49.18*
- - - - Gomito di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.85.14*
- - - Cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), mosaico-plastica, per via *81.47.51*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via *81.96.94*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca
- - - - , per via *81.40.18*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.40.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.28*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.26*
- - - - Subtalare, per via *81.49.28*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.26*
- - - Con inserzione impianto acellulare Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via *81.49.31*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.30*
- - - Ginocchio
- - - - , per via *81.47.24*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.47.25*
- - - Gomito
- - - - , per via *81.85.18*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.85.20*
- - Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via *81.83.34*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del ginocchio, per via *80.96.20*
- - Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine
- - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.10*
- - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine
- - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.11*
- - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.13*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale
- - - - Anca, per via *81.40.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.12*
- - - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.10*
- - - - - Subtalare, per via *81.49.12*
- - - - - Talo-crurale, per via *81.49.10*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.11*
- - - - Gomito, per via *81.85.10*
- - - Labbro glenoideo, per via *81.83.32*
- - - Menisco, per via *81.47.15*
- - - Ossea di legamento crociato, per via *81.47.20*
- - - Plastica artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via *81.83.39*
- - Riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Condroabrasione, per via *81.96.67*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.65*
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.6C*
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.6A*
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.61*
- - - - - Interfalangea del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.63*
- - - - - Metatarso-falangea, Condroabrasione, per via *81.96.57*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.55*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.5C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, per via *81.96.5A*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.51*
- - - - - Metatarso-falangea, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.53*
- - - - - Sacro-iliaca, Condroabrasione, per via *81.96.37*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.35*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.3C*
- - - - - Sacro-iliaca, Perforazione subcondrale, per via *81.96.3A*
- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.31*
- - - - - Sacro-iliaca, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.33*
- - - - - Sterno-clavicolare, Condroabrasione, per via *81.96.17*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.15*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.1C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, per via *81.96.1A*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.11*
- - - - - Sterno-clavicolare, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.13*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Condroabrasione, per via *81.96.47*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.45*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.4C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per via *81.96.4A*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.41*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.43*
- - - - Articolazioni piede
- - - - - Condroabrasione, per via *81.96.77*
- - - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.75*
- - - - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.7C*
- - - - - Perforazione subcondrale, per via *81.96.7A*
- - - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.71*
- - - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.73*
- - - - Polso
- - - - - Condroabrasione, per via *81.96.27*
- - - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.25*
- - - - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.2C*
- - - - - Perforazione subcondrale, per via *81.96.2A*
- - - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.21*
- - - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.23*
- - - Articolazione specificata
- - - - Condroabrasione, per via *81.96.87*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.85*
- - - - Perforazione subcondrale
- - - - - , per via *81.96.8A*
- - - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.8C*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.81*
- - - - Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.83*
- - - Ginocchio, per via *81.47.90*
- - - Legamento crociato del ginocchio, per via *81.45.19*
- - - Lussazione ricorrente spalla
- - - - , altro, per via *81.82.19*
- - - - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via *81.82.11*
- - - - Rifissazione del labbro glenoideo, per via *81.82.10*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca, per via *81.40.12*
- - - Articolazione

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.16*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.14*
- - - - Subtalare, per via *81.49.16*
- - - - Talo-crurale, per via *81.49.14*
- - - Ginocchio, per via *81.47.13*
- - - Gomito, per via *81.85.12*
- - Sutura capsula legamento parte arto inferiore Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Laterale, per via *81.95.16*
- - - - Mediale con intervento sul menisco, per via *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore del ginocchio, per via *81.95.10*
- - - - Posteriore del ginocchio, per via *81.95.12*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una matrice, per via *81.90.10*

Artroscopicamente frattura
- Anca ¬ Riduzione assistita *80.25.20*
- Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione assistita *80.21.20*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita *80.27.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita *80.22.20*
- Polso ¬ Riduzione assistita *80.23.20*
- Sede non specificata, ¬ Riduzione assistita *80.20.20*

Artroscopico
- Cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Sacro-iliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talo-crurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Menisco, Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*
- - ¬ Interventi
- - - *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- Strutture articolare
- - Articolazione

Artroscopico –*Continuazione*
- Strutture articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Talo-crurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - Polso ¬ Altri interventi *81.99.81*
- - ¬ interventi
- - - *81.99.80*
- - - *81.99.89*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Anca
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.20*
- - ¬
- - - Altra *80.15.00*
- - - Altra *80.15.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Sacro iliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- Artroscopica
- - Anca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.21*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*
- - - Omero glenoidea
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.11*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - Sacro iliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - Sterno clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talo crurale
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - Ginocchio
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dita piede
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - Polso

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede
- - - Non specificata
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - - Specificata
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.91*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia ¬
- - Altra *80.17.00*
- - Altra *80.17.99*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.21*
- - Intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ *81.47.60*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.20*
- - ¬
- - - Altra *80.16.00*
- - - Altra *80.16.99*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.20*
- Mano dita mano
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- - ¬
- - - Altra *80.14.00*
- - - Altra *80.14.99*
- Osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con *81.47.60*
- Piede dita piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- - ¬
- - - Altra *80.18.00*
- - - Altra *80.18.99*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.21*

Artrotomia –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.20*
- - ¬
- - - Altra *80.13.00*
- - - Altra *80.13.99*
- Rimozione protesi
- - Caviglia ¬ *80.07*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dita mano
- - - Rimozione endoprotesi
- - - - Articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - - - Articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - ¬
- - - - *80.04.00*
- - - - *80.04.99*
- - Piede e delle dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.00*
- - - Specificata ¬ *80.09*
- - Spalla
- - - Rimozione
- - - - Endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - - - Protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- - - ¬
- - - - *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- Sede
- - Non specificata ¬
- - - Altra *80.10.00*
- - - Altra *80.10.99*
- - Specificata
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.94*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- - - ¬
- - - - Altra *80.19.00*
- - - - Altra *80.19.99*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla ¬
- - Altra *80.11.00*
- - Altra *80.11.99*

Ascella
- Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di spalla e *86.4X.22*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e *83.85.21*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Spalla e *83.89.11*
- - - Muscolo o tendine, Spalla e *83.85.11*
- - Arretramento di tendini, Spalla e *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Spalla e *83.49.11*

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione delle guaina tendinee, Spalla e *83.31.11*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.49.31*
- - Avanzamento di tendini, Spalla e *83.71.11*
- - Borsectomia, Spalla e *83.5X.11*
- - Borsotomia, Spalla e *83.03.11*
- - Copertura di difetto della fascia, Spalla e *83.89.21*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Spalla e *83.88.31*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e *83.19.21*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Spalla e *83.19.31*
- - - Cutanea di spalla e *86.89.12*
- - Ecografia diagnostica dell' *88.73.12*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Spalla e *83.01.11*
- - Fasciectomia, Spalla e *83.44.11*
- - Fasciotomia, Spalla e *83.14.11*
- - Incisione
- - - Tendine, Spalla e *83.13.11*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.09.91*
- - Innesto
- - - Fascia, Spalla e *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Spalla e *83.82.41*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Spalla e *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla e *83.82.31*
- - - Tendineo, Spalla e *83.81.11*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Spalla e *83.99.21*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Spalla e *83.89.91*
- - - - Muscolo, Spalla e *83.87.91*
- - - - Tendini, Spalla e *83.88.91*
- - - Tendini, Spalla e *83.99.11*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Spalla e *83.91.11*
- - Miectomia, Spalla e *83.45.11*
- - Mioplastica, Spalla e *83.87.11*
- - Miotomia, Spalla e *83.02.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Spalla e *83.74.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.73.11*
- - Resezione compartimentale, Spalla e *83.49.21*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Spalla e *83.09.11*
- - Rinforzo di tendine, Spalla e *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Spalla e *83.19.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.13.21*
- - - Tessuti molli, Spalla e *83.19.91*
- - Sutura

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Differita di tendini, Spalla e *83.62.11*
- - - Guaina tendinea, Spalla e *83.61.11*
- - - Muscolo o fasce, Spalla e *83.65.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.64.11*
- - Tendinectomia, Spalla e *83.42.11*
- - Tenodesi, Spalla e *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva, Spalla e *83.88.21*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Spalla e *83.77.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.75.11*
- - Trasposizione di tendini, Spalla e *83.76.11*

Ascellare
- Brachiale ¬ Bypass con innesto *39.29*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.33.21*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Arteria *38.43.11*
- - - Vena *38.43.21*
- Inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, *40.11.11*
- Senza marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.10*
- Vena brachiocefalica
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, vena *39.59.42*
- ¬
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Asportazione linfonodo
- - - *40.23.00*
- - - *40.23.99*
- - Incisione
- - - Arteria *38.03.11*
- - - Vena *38.03.31*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro altro intervento, *40.3X.22*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.12*
- - Sutura dell'arteria *39.31.21*

Ascellari
- Clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo regionale [*85.45*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.11*

Ascellari –*Continuazione*
- Sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e linfonodo [*85.47*
- ¬ Asportazione radicale linfonodo
- - *40.51.00*
- - *40.51.99*

Ascendente
- Arco aortico
- - Aorta toracica ¬
- - - Aorta
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell'aorta *39.52.21*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta *38.04.10*
- Mandibola
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - ¬
- - - Osteoplastica
- - - - Aperta osteotomia
- - - - - Ramo *76.62.00*
- - - - - Ramo *76.62.99*
- - - - Chiusa osteotomia
- - - - - Ramo *76.61.00*
- - - - - Ramo *76.61.99*
- - - Riduzione aperta
- - - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - - Trans-orale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [ramo aortico *36.2*
- ¬ Aorta *38.84*

Ascesso
- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Con adenoidectomia ¬ Tonsillectomia per *28.3X.12*
- Ematoma
- - Intra-peritoneale ¬ Drenaggio di *54.19*
- - Sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di *86.01*
- Epidurale ¬ Craniotomia con rimozione d' *01.24*
- Extra-peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.11*

Ascesso –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*
- Para-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- Peri
- - Anale ¬ Incisione di *49.01*
- - Prostatico ¬ Drenaggio di *60.81*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retro
- - Faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans-cervicale) d' *28.0*
- ¬
- - Drenaggio della regione facciale (*27.0*
- - Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*

Ascitico ¬
- Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*
- Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.82*

Aspecifica ¬ Biopsia chiusa di sedi intestinali *45.25*

Aspecifico ¬ Test provocazione respiratoria
- *89.38.5*
- *89.38.59*

Aspirativa
- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirazione
- Articolare ¬ *81.91*
- Ascesso, ematoma o sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Borsa
- - Mano ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataratta
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Con ago sottile ¬ Biopsia trans-toracica del polmone, con *33.26.11*
- Cranica, NAS ¬ *01.09*
- Cranio-faringioma ¬ *07.72*

Aspirazione –*Continuazione*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Diagnostica
- - Camera anteriore dell'occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Frammenti di disco ¬ Con *80.52*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.51*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Lavaggio
- - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni para-nasali per *22.01.10*
- - Seni para nasali
- - - Attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- - - ¬ *22.00*
- - ¬ Puntura seni para nasali
- - - per *22.01.00*
- - - per *22.01.99*
- Linfonodo o di altre strutture linfatica ¬ *40.19*
- Mammella ¬ *85.91*
- Mediante ago o catetere ¬ *51.01*
- Orecchio medio, NAS ¬ *20.09*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo
- - Laparoscopica
- - - Con trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Trans-vaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intra tubarico gameti GIFT ¬ Puntura follicolo con
- - - *69.92.20*
- - - *69.92.29*
- Pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Percutanea
- - Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele (della tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale (pelvi) ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Perilinfa ¬ *20.79*
- Raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione intra-oculare ¬ *12.59.11*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.52*
- Semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sotto-durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*

Aspirazione –*Continuazione*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuti molli
- - Mano ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Timo ¬ *07.92*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.91*
- ¬
- - Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*
- - Raschiamento dell'utero mediante *69.59*

Asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativo
- Ferita infezione ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.10*
- - - Sbrigliamento *86.22.90*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.18*
- - - Sbrigliamento *86.22.98*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio sbrigliamento *86.22.17*
- - - Sbrigliamento *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - *86.22.00*
- - - *86.22.99*
- - - Non *86.28*
- ¬ Ultrasuoni intravascolari non coagulanti non
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

ASS
- Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico (*89.38.41*
- Os ¬ Test di provocazione con *89.38.42*

Assenza di orecchio ¬ Impianto di protesi per *18.71*

Assestamento dell'occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzata
- - Addome
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - - ¬ Tomografia

Assiale –*Continuazione*
- Computerizzata –*Continuazione*
- - Addome –*Continuazione*
- - - ¬ Tomografia –*Continuazione*
- - - - *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Anca e della coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - Bacino e dell'-articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Collo ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Cranio ¬ Tomografia *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - - Fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - Sotto stress
- - - - - Farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - - - - Fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - - ¬ Tomografia
- - - - *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Gomito e dell'-avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- - Intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*
- - PET TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*
- - Piede e della caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ Tomografia *88.38.22*
- - Scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ Tomografia *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ Tomografia *87.03*
- - - Rene ¬ Tomografia *87.71*
- - - Torace ¬ Tomografia *87.41*
- - ¬ tomografia
- - - *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*
- Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*

Assiale –*Continuazione*

- Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*

- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro *93.38.6*

- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*

- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*

Assist

- ILA ¬

- - Durata del trattamento, Interventional Lung *37.69.8*

- - Interventional Lung

- - - *37.6A.61*

- - - *37.6A.62*

- - - *37.6B.61*

- - - *37.6B.62*

- - - *37.6C.61*

- - - *37.6C.62*

- - - *37.6D.31*

- ¬ Cough *93.99.10*

Assistenza

- Cardiaca

- - Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*

- - Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69*

- - ¬

- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.A*

- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data

- - - - all' *37.6A.71*

- - - - all' *37.6A.72*

- - - - all' *37.6A.73*

- - - - all' *37.6B.71*

- - - - all' *37.6B.72*

- - - - all' *37.6B.73*

- - - - all' *37.6C.71*

- - - - all' *37.6C.72*

- - - - all' *37.6C.73*

- - - - all' *37.6D.41*

- Cardiocircolatoria

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Endovasale intra cardiaco incluso

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.42*

- - - - - Destro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.42*

- - - - - Destro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.42*

- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.41*

- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.41*

- - - - - Sinistro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.41*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - - Endovasale intra cardiaco incluso –*Continuazione*

- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.2*

- - - Extracorporeo

- - - - Biventricolare

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.21*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.21*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.21*

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.5*

- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.21*

- - - - Monoventricolare ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.4*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.11*

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.12*

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.12*

- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.12*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.11*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.11*

- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.11*

- - - Intracorporeo

- - - - Biventricolare

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.33*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.33*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.33*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - - Intracorporeo –*Continuazione*

- - - - Monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.6*

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.32*

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.32*

- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.32*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.31*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.31*

- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.31*

- - Respiratoria

- - - Con pompa con

- - - - Ossigenatore rimozione

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.A*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.41*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.72*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.72*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.71*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.71*

- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.72*

Assistenza –*Continuazione*
- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratoria –*Continuazione*
- - - Con pompa con –*Continuazione*
- - - - Ossigenatore rimozione –*Continuazione*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.71*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.73*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.8*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.31*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.61*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.61*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.61*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.62*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.62*
- - - - - CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.62*
- - - - Rimozione CO2
- - - - - Extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A2*
- - - - - Extracorporeo, arterio-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A2*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.7*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.51*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.51*
- - - - - Extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.51*
- - - Senza pompa con rimozione CO2

Assistenza –*Continuazione*
- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Respiratoria –*Continuazione*
- - - Senza pompa con rimozione CO2 –*Continuazione*
- - - - Extracorporeo arterio
- - - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.A1*
- - - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A1*
- - - - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A1*
- - - - - Venoso, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C.A2*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.B*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.51*
- - - ¬
- - - - Impianto di sistema di *37.6A*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di *37.6C*
- - - - Sostituzione
- - - - - Cannula di sistema di *37.6E.11*
- - - - - Componente distante dal paziente di sistema di *37.6D*
- - - - - Componente vicina al paziente di sistema di *37.6E*
- Con stent o palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*
- Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.13*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.37*
- - Laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.38*
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di *42.99.3*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione

Assistenza –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione lesione
- - - - Tube di Falloppio, per via vaginale, con *66.61.21*
- - - - Utero, per via vaginale, con *68.29.13*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.23*
- - - - Senza linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.13*
- - Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale, con *68.29.23*
- - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.12*
- - Miomectomia uterina, per via vaginale, con *68.29.33*
- - Riparazione
- - - Tuba di Falloppio, per via vaginale, con *66.79.21*
- - - Utero e metroplastica, per via vaginale, con *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale
- - - Bilaterale, per via vaginale, con *66.63.21*
- - - Vaginale, con *66.69.21*
- Manuale al parto ¬ Altra *73.59*
- Microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, con *65.89.13*
- Parto ¬ Altri interventi di *73.99*
- Postoperatoria di paziente dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Psichiatrica a lungo termine ¬ Richiesta di *94.52*
- Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e *99.B2*
- Respiratoria
- - Extracorporea ECLA ¬
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - - Durata del trattamento, *37.69.B*
- - Mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattante ¬ *96.A1.21*
- - Neonati lattante ¬ Ventilazione meccanica
- - - e *96.A1*
- - - e *96.A1.99*
- - - Con pressione positiva continua nelle vie aereo e *96.A1.12*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data
- - - - all' *37.6A.61*
- - - - all' *37.6A.62*
- - - - all' *37.6B.61*
- - - - all' *37.6B.62*

Assistenza –*Continuazione*
- Respiratoria –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data –*Continuazione*
- - - - all' *37.6C.61*
- - - - all' *37.6C.62*
- - - - all' *37.6D.31*
- - - Tracheotomia per *31.1*
- Sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.C*
- Ventricolare sulla superficie del cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*

Assistita
- Artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ Riduzione *80.25.20*
- - Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Caviglia ¬ Riduzione *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *80.26.20*
- - Gomito ¬ Riduzione *80.22.20*
- - Polso ¬ Riduzione *80.23.20*
- - Sede non specificata, ¬ Riduzione *80.20.20*
- Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombolisi selettiva, *39.75.16*
- Laparoscopicamente
- - LARVH) ¬ Isterectomia vaginale radicale *68.71*
- - LAVH
- - - Con salpingo ovariectomia
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.22*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.21*
- - - - ¬ Isterectomia
- - - - - Vaginale *68.51.20*
- - - - - Vaginale *68.51.29*
- - - Senza salpingo ovariectomia ¬ Isterectomia vaginale
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬ Isterectomia vaginale
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - ¬ Isterectomia sopracervicale *68.31*
- Meccanicamente
- - APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, *54.98.3*
- - CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non *54.98.2*
- - IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, *54.98.11*
- Mediante
- - Computer
- - - Con
- - - - Fluoroscopia ¬ Chirurgia *00.33*

Assistita –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Computer –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - - - RMN ¬ Chirurgia *00.32*
- - - - TAC ¬ Chirurgia *00.31*
- - - Senza immagine ¬ Chirurgia *00.34*
- - - ¬ chirurgia
- - - - *00.39*
- - - - *00.39*
- - Fluorescenza ¬ Procedura terapeutica *00.99.70*
- Tramite robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Assistito
- Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (*84.73*
- ¬
- - Esercizi *93.11*
- - Parto spontaneo *73.59*

Associato
- Difetto setto atriale ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - - Difetto valvolare *35.73*
- Sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento fotonico
- Singolo ¬ *88.98*
- ¬ Doppio *88.98*

Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo, *86.75*

Aterectomia
- Coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea PTCA
- -] o *00.66.00*
- -] o *00.66.99*
- Percutanea vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) ¬ *39.76.40*
- - Intra-cranico(i) ¬ *39.77.40*
- Vaso non coronarico
- - Con palloncino
- - - Crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - - Cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica
- - - - o *39.50.10*
- - - - o *39.50.19*
- - ¬ Angioplastica
- - - o *39.50.00*
- - - o *39.50.99*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale

Aterectomia –*Continuazione*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Coronarie mediante *00.66.32*
- - Vaso, *39.75.14*

Atipica
- A. Plurisegmentectomia tipica * ¬ Resezione epatica *50.22*
- ¬ Altra gastrectomia parziale *43.89.90*

Atlanto epistrofea ¬
- Artrodesi *81.01*
- Rifusione *81.31*

Atmosferica ¬ Altro controllo di pressione e composizione *93.98*

Atresia
- Coanale
- - Trans nasale endoscopica ¬ Resezione
- - - Bilaterale di *21.99.20*
- - - Monolaterale di *21.99.10*
- - ¬ Correzione di *29.4*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- Riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- ¬
- - Caso di *18.6X.30*
- - Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, *18.6X.30*

Atriale
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del setto *35.61*
- - Palloncino) ¬ Settostomia (*35.41*
- - Protesi
- - - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - - ¬ Correzione di difetto *35.51*
- Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale difetto setto
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.63*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.32*
- - - Riparazione
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.54*
- - - - Difetto valvolare associato a difetto del setto *35.73*

Atriale –*Continuazione*

- ¬

- - Allargamento di difetto esistente del setto *35.41*

- - Cardioversione *99.61*

- - Deflettore *35.91*

- - Impianto

- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8E.22*

- - - Elettrodo transvenoso

- - - - *37.7A.13*

- - - - Ventricolare con sensing *37.7A.12*

- - Non specificata riparazione di difetto del setto *35.71*

- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.33*

- - Rimozione

- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8F.22*

- - - Elettrodo transvenoso

- - - - *37.7B.13*

- - - - Ventricolare con sensing *37.7B.12*

- - Riparazione

- - - Percutanea transluminale difetto setto

- - - - *35.98.10*

- - - - *35.98.19*

- - - Setto *35.71*

Atrio

- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l' *35.94*

- Cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, *32.51.31*

- Destro ¬

- - *88.52*

- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.21*

- Sinistro ¬

- - *88.53*

- - Filtro dell' *37.90*

- - Inserzione dispositivo

- - - nell' *37.90.00*

- - - nell' *37.90.99*

- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.24*

- - Sistema occludente dell' *37.90*

- ¬ Incisione di *37.11*

Atriosettoplastica con

- Innesto tissutale ¬ *35.61*

- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare

- Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola *35.29.10*

- Con innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*

- Senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola *35.19.10*

- Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita, valvola *35.99.15*

- ¬ Riparazione

- - Canale *35.73*

Atrioventricolare –*Continuazione*

- ¬ Riparazione –*Continuazione*

- - Con protesi (impiantata nel setto) del canale *35.54*

Attaccamento secondario di lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attenzione concentrata (R. Brickenkamp) ¬ Test di *94.02*

Attesa trapianto

- Cuore

- - Polmone ¬

- - - Rivalutazione con

- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.43*

- - - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.54*

- - - Valutazione

- - - - Completa

- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.33*

- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.13*

- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.23*

- - ¬

- - - Rivalutazione con

- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.41*

- - - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.52*

- - - Valutazione

- - - - Completa

- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.31*

- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.11*

- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.21*

- Fegato ¬

- - Rivalutazione con

- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.44*

- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.55*

- - Valutazione

- - - Completa

- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.34*

- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.14*

- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.24*

- Intestino tenue ¬

- - Rivalutazione con

- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.46*

- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.57*

- - Valutazione

- - - Completa

- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.36*

- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.16*

Attesa trapianto –*Continuazione*

- Intestino tenue ¬ –*Continuazione*

- - Valutazione –*Continuazione*

- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.26*

- Pancreas ¬

- - Rivalutazione con

- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.45*

- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.56*

- - Valutazione

- - - Completa

- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.35*

- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.15*

- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.25*

- Polmone ¬

- - Rivalutazione con

- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.42*

- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.53*

- - Valutazione

- - - Completa

- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.32*

- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.12*

- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.22*

- Rene ¬

- - Rivalutazione con

- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d' *89.07.40*

- - - Rimozione del paziente da una lista d' *89.07.51*

- - Valutazione

- - - Completa

- - - - Con inclusione del paziente in una lista d' *89.07.30*

- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.10*

- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d' *89.07.20*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia

- Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.11*

- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.10*

Atticotomia

- Atticoantrotomia mastoidectomia

- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.11*

- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.10*

- ¬ *20.23.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivato) ¬ Infusione di drotrecogin alfa (*00.11*

Attivatore di plasminogeno tessutale (TPA) ¬ *99.10*

Attivazione baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.30*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.20*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.31*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'- *39.8X.32*
- - Generatore di impulso per l'- *39.8X.22*

Attività della vita quotidiana ¬ Terapia delle *93.83*

Attivo

- Con interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.11*
- Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.10*
- ¬ Altri esercizi muscoloscheletrico *93.12*

Attorno

- Cornea ¬ Asportazione di anello congiuntivale *10.31*
- Cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attraverso

- Arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con catetere *39.75.20*
- Articolazione metatarso-falangea ¬ Amputazione *84.11*
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da stereotassi *01.24.22*
- Fontanella) ¬ Puntura sotto-durale (*01.09*
- Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra-cranico(i) *01.28*
- Metà del piede ¬ Amputazione *84.12*
- Moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o *51.19.20*
- Naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni para-nasali *22.02*
- Orifizi corporei
- - Naturali NOTES accesso trans
- - - Colica ¬ Interventi chirurgico *00.99.44*
- - - Gastrica ¬ Interventi chirurgico *00.99.42*
- - - Orale ¬ Interventi chirurgico *00.99.41*
- - - Vaginale ¬ Interventi chirurgico *00.99.43*
- - - Vescicale ¬ Interventi chirurgico *00.99.45*
- - Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, *00.9A.12*
- Retto o colostomia ¬ Dilatazione *46.85*
- Seno coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro *37.7B.14*
- Stoma

Attraverso –*Continuazione*

- Stoma –*Continuazione*
- - Artificiale ¬
- - - Broncoscopia
- - - - *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia *57.31*
- - - Endoscopia intestino
- - - - Crasso *45.22*
- - - - Tenue *45.12*
- - - Esofagoscopia *42.22*
- - - Gastroscopia *44.12*
- - - Procto-sigmoidoscopia *48.22*
- - - Tracheoscopia *31.41*
- - ¬
- - - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.14*
- - - Intervento di distensione della vescica, *57.99.45*
- - - Revisione della vescica, *57.99.34*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.11*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.13*
- - - - Muco da neovescica, trans-uretrale, percutanea, *57.99.15*
- - - - Tessuto malato da neovescica, trans-uretrale, *57.99.17*
- - - Trattamento con iniezione della vescica, *57.99.24*
- Tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della gamba *84.15*
- Ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con biopsia *56.33*
- Uretra ¬ Passaggio di sonda *58.6*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria

- 5 toni di Békésy ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri test *95.46*

Augmentation) ¬ Allargamento della vescica (*57.87*

Aumentata di corrente di convezione ¬ Erogazione *01.28*

Aumento

- Mascella mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*
- Plastico del mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio della pressione oculare ¬ *16.98.24*

Auricolare

- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno pre- *18.21*
- Con controllo istografico ¬ Asportazione
- - Fistola pre-auricolare o di seno pre- *18.21.11*
- - Radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.11*
- Parziale
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione padiglione
- - - *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Seno pre auricolare
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre- *18.21.11*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre- *18.21.10*
- - ¬ Asportazione fistola pre
- - - - *18.21.00*
- - - - *18.21.99*
- Senza controllo istografico ¬
- - Asportazione
- - - Fistola pre-auricolare o di seno pre- *18.21.10*
- - - Radicale di lesione dell'orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.10*
- - Resezione totale del padiglione *18.39.10*
- Totale
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione *18.39.11*
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione padiglione
- - - *18.71.20*
- - - *18.71.29*
- ¬
- - Asportazione
- - - Fistola pre auricolare seno pre
- - - - - *18.21.00*
- - - - - *18.21.99*
- - - Residuo [appendici] pre- *18.29*
- - Dissezione di arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. *02.51*
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*
- - Perforazione del padiglione *18.01*

Auricolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione del padiglione *18.39.19*
- - Ricostruzione padiglione
- - - *18.71*
- - - *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- - Trapianto cutaneo retro- *18.79*

Ausiliario
- Lasciando quello del paziente in situ ¬ Trapianto di fegato *50.51*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di fegato *50.51.10*
- ¬ Trapianto fegato
- - *50.51.00*
- - *50.51.99*

Ausilii
- Fissazione trattamento radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*
- - - ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.60*
- - ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- Ortopedici e dispositivo di trattamento ¬ *93.23*
- Trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.64*
- ¬ Esercizi respiratori con consegna di *93.18.10*

Ausilio
- Strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*
- Tecnico per la rimozione di sonda di pace-maker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come *39.A1.11*

Auto trapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale della cornea ¬ *11.69.10*
- Intervento di Ross] ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante *35.22.20*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*

Autoespandente
- Chirurgica cielo aperto ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione uno stent protesi
- -) *51.99.40*
- - Non *51.99.20*
- Dotto

Autoespandente –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica uno stent protesi
- - -) *51.87.20*
- - - Non *51.87.10*
- - - Rivestito non *51.87.30*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*
- - - - Interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.40*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione uno stent protesi
- - - -) *52.95.51*
- - - - Non *52.95.41*
- - - ¬ Inserzione sostituzione endoscopica sonda stent
- - - -) *52.93.20*
- - - - Non *52.93.10*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *46.99.61*
- - - Non *46.99.51*
- - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *46.99.60*
- - - Non *46.99.50*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *46.99.62*
- - - Non *46.99.52*
- - Tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare *46.99.63*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione uno stent protesi
- -) *51.99.50*
- - Non *51.99.30*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - *48.99.60*
- - Non *48.99.50*
- Senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi, protesi *35.21.11*
- Sonda permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.50*
- - - Non *42.81.20*
- - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.40*
- - - Non *42.81.10*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.60*
- - - Non *42.81.30*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *44.99.61*

Autoespandente –*Continuazione*
- Stomaco –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - Non *44.99.51*
- - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *44.99.60*
- - - Non *44.99.50*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *44.99.62*
- - - Non *44.99.52*
- ¬
- - Inserzione stent coronarico
- - - Con liberazione di sostanze medicamentosa, *36.07.11*
- - - Senza liberazione di sostanze medicamentosa, *36.06.11*
- - Interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans epatica uno stent protesi
- - -) *51.98.30*
- - - Non *51.98.20*

Autoespandenti
- Chirurgica cielo aperto ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - Cinque stent (protesi) *51.99.44*
- - Sei o più stent (protesi) *51.99.45*
- - Stent protesi
- - -) *51.99.41*
- - -) *51.99.43*
- - - Non *51.99.21*
- - Tre stent (protesi) *51.99.42*
- Dotto biliare ¬ Inserzione sostituzione endoscopica
- - 2 stent (protesi) non *51.87.11*
- - 3 o più stent (protesi) non *51.87.12*
- - Stent protesi
- - -) *51.87.21*
- - - Rivestiti *51.87.31*
- - Tre stent protesi
- - -) *51.87.22*
- - - Rivestiti *51.87.32*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari Inserzione sostituzione
- - Cinque stent (protesi) *51.99.54*
- - Sei o più stent (protesi) *51.99.55*
- - Stent protesi
- - -) *51.99.51*
- - -) *51.99.53*
- - - Non *51.99.31*
- - Tre stent (protesi) *51.99.52*
- Sonda permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.51*
- - - *42.81.52*
- - - Non
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi

Autoespandenti –*Continuazione*
- Sonda permanente esofago –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - *42.81.41*
- - - *42.81.42*
- - - Non
- - - - *42.81.11*
- - - - *42.81.12*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - *42.81.61*
- - - *42.81.62*
- - - Non
- - - - *42.81.31*
- - - - *42.81.32*
- ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans epatica
- - Cinque stent (protesi) *51.98.34*
- - Sei e più stent (protesi) *51.98.35*
- - Stent protesi
- - -) *51.98.31*
- - -) *51.98.33*
- - - Non *51.98.21*
- - Tre stent (protesi) *51.98.32*

Autogeno
- Allogenico) (xenogenico) ¬ Trapianto osseo (*78.0*
- Cellule staminali del sangue del cordone ombelicale ¬ Trapianto *41.06.02*
- Con coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.11*
- Eterogeno ¬ Trapianto peri-cranico *02.04*
- Senza coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- ¬
- - Innesto
- - - Libero congiuntiva
- - - - , *10.44.10*
- - - - Non *10.44.11*
- - - Osso facciale di tipo *76.91*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
- - - , *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto libero
- - - , *10.41.10*
- - - Non *10.41.11*

Autoimmunologica laboratorio
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.13*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.13*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.11*

Autoinnesto ¬
- *70.94*
- Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autologa
- Arteria
- - Addominale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.34*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.24*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.24*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.34*
- - Mammaria interna arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.32*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.32*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.22*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.22*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.22*
- - - Triplice bypass aorto coronarico

Autologa –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Mammaria interna arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- - - Triplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.32*
- - Radiale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.31*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.31*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.21*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.21*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.21*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.31*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.35*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.35*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.15*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.25*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.15*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.25*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.15*

Autologa –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.25*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.25*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.35*
- Con mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.11.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.37*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.12.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.37*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.18.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.27*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.27*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.27*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.13.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.37*
- Elementi corticospongioso (autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- Eterologa
- - Omologa ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi (*35.21*
- - - Mitrale con protesi (*35.23*
- - - Tricuspide con protesi (*35.27*
- - ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (omologa) (*35.25*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.10*
- Innesto
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - - Falangi
- - - - Mano (es. spongiosa *78.09.19*
- - - - Piede (es. spongiosa *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa *78.02.14*
- - - Ossa

Autologa –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Pelvica (es. spongiosa *78.09.39*
- - - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa *78.09.98*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - Libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.33*
- Perioperatoria di sangue intero o suoi componente ¬ Trasfusione *99.00*
- Senza mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.11.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.36*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.12.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.36*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.18.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico

Autologa –*Continuazione*
- Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.26*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con vena *36.13.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.36*
- ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione *99.79.01*
- - Reinserzione di placca cranica *02.05.41*
- - Revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*

Autologo
- Articolazioni condrociti prodotte matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- Artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.10*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.11*
- Cellule staminali
- - Ematopoietica
- - - Con purging ¬ Trapianto *41.07*
- - - Periferica
- - - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.07.01*
- - - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.04.01*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.09.01*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.01.01*
- - - ¬ Trapianto *41.01*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (*78.49.81*
- Distale trapianti allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto *21.83.11*
- Locale
- - Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.14*
- - ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto *21.83.10*
- Midollo osseo, con purging ¬ Trapianto *41.09*

Autologo –*Continuazione*

- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- ¬
- - Prelievo
- - - Cellule staminali da donatore per trapianto allogenico e *41.91.01*
- - - Midollo osseo da donatore per trapianto allogenico e *41.91.00*
- - Raccolta di sangue del cordone ombelicale per trapianto *41.91.10*
- - Rinoplastica di accrescimento con trapianto *21.85*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*

Automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬

- Inserzione di catetere con pompa *54.99.80*
- Revisione di catetere con pompa *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa *54.99.82*

Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*

Automatizzata

- Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*

Autonomizzazione) ¬ Allestimento di lembo dal suo letto (*86.71*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità

- Secondo la durata ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.5*
- Tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/notifica all' *99.A5.11*
- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre *99.A5.11*

AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, nodo *37.34.22*

Avambraccio

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di altre arterie dell' *38.33.13*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli dell' *86.88.33*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli dell' *86.88.13*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell' *86.4X.24*
- Mano
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell' *86.4X.13*

Avambraccio –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - ¬ Adattamento di protesi dell' *84.42*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.43*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.23*
- Polso mano ¬ Reimpianto
- - di *84.23.00*
- - di *84.23.99*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.23*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.13*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.13*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sull' *86.76.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull' *86.76.23*
- - - Con lembo a isola sull' *86.76.43*
- - - Trasposizione sull' *86.76.33*
- - - Z sull' *86.76.53*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nell' *86.65.23*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nell' *86.67.23*
- - - - - Spessore parziale nell' *86.69.23*
- - - - Cute a tutto spessore nell' *86.63.23*
- - - Omoinnesto di cute nell' *86.66.23*
- - Amputazione
- - - dell' *84.05*
- - - Livello dell' *84.05*
- - Arretramento di tendini, *83.72.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.13*
- - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.13*
- - - Tessuti molli, *83.49.33*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.13*
- - Borsectomia, *83.5X.13*
- - Borsotomia, *83.03.13*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, *83.89.23*
- - - Temporanea dei tessuti molli dell' *86.88.93*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute dell' *86.84.13*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.33*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.23*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, *83.19.33*
- - - Cutanea dell' *86.89.14*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.13*
- - Fasciectomia, *83.44.13*
- - Fasciotomia, *83.14.13*
- - Incisione

Avambraccio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Arterie dell' *38.03.20*
- - - Tendine, *83.13.13*
- - - Tessuti molli, *83.09.93*
- - Innesto
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.43*
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.23*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.33*
- - - Tendineo, *83.81.13*
- - Inserzione di espansore tissutale nell' *86.93.13*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.23*
- - - Plastica
- - - - Fasce, *83.89.93*
- - - - Muscolo, *83.87.93*
- - - - Tendini, *83.88.93*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo dell' *86.78.33*
- - - Tendini, *83.99.13*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.13*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.13*
- - Miectomia, *83.45.13*
- - Mioplastica, *83.87.13*
- - Miotomia, *83.02.13*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sull' *86.74.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull' *86.74.23*
- - - Con lembo a isola sull' *86.74.43*
- - - Trasposizione sull' *86.74.33*
- - - Z sull' *86.74.53*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nell' *86.65.13*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nell' *86.67.13*
- - - - - Spessore parziale nell' *86.69.13*
- - - - Cute a tutto spessore nell' *86.63.13*
- - - Omoinnesto di cute nell' *86.66.13*
- - Plastica con lembo locale sull' *86.77.13*
- - Radiografia (delle ossa) del gomito e dell' *88.22*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, *83.74.13*
- - - Tendini, *83.73.13*
- - Resezione compartimentale, *83.49.23*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero dell' *86.75.13*
- - - Moncone di amputazione, Regione dell' *84.3X.11*
- - - Plastica cutanea dell' *86.89.84*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.13*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.13*
- - RMN di gomito e *88.94.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.13*
- - - Tendine, *83.13.23*
- - - Tessuti molli, *83.19.93*
- - Sutura
- - - Arteria dell' *39.31.30*
- - - Differita di tendini, *83.62.13*
- - - Guaina tendinea, *83.61.13*
- - - Muscolo o fasce, *83.65.13*
- - - Tendini, *83.64.13*
- - Tendinectomia, *83.42.13*
- - Tenodesi, *83.88.43*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.23*
- - Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell'- *88.38.21*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sull' *86.78.13*
- - - - Peduncolato o libero sull' *86.78.43*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sull' *86.78.23*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.13*
- - - - Tendini, *83.75.13*
- - Trasposizione di tendini, *83.76.13*

Avampiede
- Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (amputazione dell' *84.12*
- Dita piede ¬
- - Radiografia di caviglia, piede, *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell' *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell' *81.57.11*
- ¬ Amputazione dell' *84.12*

Avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l' *84.11*

Avanzamento
- Intra-mammaria ¬ Plastica di *85.22*
- Lembo peduncolato ¬ *86.72*
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l' *76.63.12*
- Muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastica apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*

Avanzamento –*Continuazione*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Avambraccio ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.23*
- - - Piccola plastica di *86.74.23*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.20*
- - - Piccola plastica di *86.74.20*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.21*
- - - Piccola plastica di *86.74.21*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.28*
- - - Piccola plastica di *86.74.2A*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.21*
- - - Piccola plastica di *86.73.11*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.27*
- - - Piccola plastica di *86.74.28*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.24*
- - - Piccola plastica di *86.74.25*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.2A*
- - - Piccola plastica di *86.74.2B*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampia plastica di *86.76.25*
- - - - Piccola plastica di *86.74.26*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampia plastica di *86.76.26*
- - - - Piccola plastica di *86.74.27*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.29*
- - - Piccola plastica di *86.74.29*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.22*
- - - Piccola plastica di *86.74.22*
- Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, *81.42*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬
- - - *15.12.10*
- - - Altro *15.12.99*
- - ¬ *15.12.00*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - Mano ¬ *82.51*

Avanzamento –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa e collo ¬ *83.71.10*
- - ¬
- - - *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Terzo medio faccia
- - Combinata con osteotomia
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l' *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l' *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - - Le Fort II per l' *76.69.20*
- - - Le Fort III per l' *76.69.30*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l' *76.69.10*
- - ¬ Altra osteotomia per l' *76.69.90*
- Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, *81.42*
- ¬ Trasferimento di lembo di *86.74*

Avversione ¬ Terapia di *94.33*

Avvio
- Iposensibilizzazione
- - Veleno imenotteri con metodo
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬
- - - *99.12.10*
- - - *99.12.19*
- Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ *94.8X.5*

Avvitamento ¬
- Impiego di dispositivo per fissare stentgraft mediante *00.9A.41*
- Riparazione di aneurisma con *39.52*

Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.32*

Azione
- Locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *54.97*
- - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutica ad *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *31.94*
- Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad *99.28.07*

Azoto
- Espirato (eNO) ¬ Misurazione del monossido d' *89.38.26*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di monossido di *00.12*
- ¬ Terapia monossido

Azoto –*Continuazione*

- ¬ Terapia monossido –*Continuazione*

- - d' *93.98*

- - di *00.12*

Azygos ¬ Copertura plastica anastomosi suture

- Bronchiale, con vena *33.48.15*

- Vascolari intra-toracica, con vena *33.49.15*

B12 radio-cobalto ¬ Test di Schilling con *92.04*

Bacinella * ¬ Supporto a *93.54*

Bacino

- Articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Cul-de-sac ¬ Altra riparazione del piccolo *70.92.10*
- Panoramica
- - Bilaterale ¬ Flebografia delle vena del *88.67*
- - ¬ Arteriografia delle arterie del *88.49.11*
- ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.15*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per *20.99.10*

Baker ¬ Asportazione di cisti di *83.39*

BAL) ¬ Lavaggio bronco-alveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia

- Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.72*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.71*

Bambino

- Adolescente
- - Diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, *99.A5.10*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.1*
- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Costretti a letto ¬ Educazione dei *93.82*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*
- ¬
- - Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, lattante e *99.A4*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

Bambino *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-*93.59.74*

Banca

- Ossea ¬ Innesto di osso facciale dalla *76.91*
- ¬ Innesto di osso proveniente dalla *78.0*

Bande [briglia] amniotica ¬ Sezione fetoscopica di *75.D1*

Banded gastroplasty VBG

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Vertical *44.68.11*
- Laparoscopica ¬ Vertical *44.68.10*

Bandi, Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding

- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Gastric *44.95.11*
- Laparoscopica ¬ Gastric *44.95.12*
- Verticale con anello in silastic ¬ *44.68*
- ¬ *44.68*

Barany ¬

- Sedia di *95.45*
- Valutazione con macchina del rumore di *95.43*

Bare

- Stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vaso non cardiaco ¬ Inserzione di *39.90.31*
- Stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, *39.90.10*

Bariatrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in corso di intervento *44.66.11*
- Preliminare
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.10*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento *45.91.11*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.15*
- - Laparoscopica ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.16*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento *45.91.12*

Baritato ¬

- Pasto
- - *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Transito *87.61*

Baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.30*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.20*

Baroriflesso ¬ *–Continuazione*

- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.31*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'-attivazione del *39.8X.32*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del *39.8X.22*

Barosensore ¬

- Impianto di *37.7A.51*
- Rimozione di *37.7B.51*

Barra

- Arco ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Dinamica ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di *78.49.72*
- Mediana per via trans-uretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.35*

Barrett (BARRX) ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di mucosa di *42.33.23*

Barriera emato encefalica

- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

BARRX) ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di mucosa di Barrett (*42.33.23*

Bartolino ¬

- Aspirazione percutanea di cisti della ghiandola del *71.21*
- Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del *71.24*
- Incisione di cisti della ghiandola del *71.22*
- Interventi sulla ghiandola del *71.29*
- Marsupializzazione di cisti della ghiandola del *71.23*

Basale

- Con lembo peduncolato ¬ Duraplastica fronto- *02.12.31*
- Periferica) (totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*
- ¬ Metabolismo *89.39.30*

Base

- Adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di *99.B7.1*
- Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a *84.55*
- Cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*
- Complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- Cranica ¬
- - Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della *22.9X.23*

Base –*Continuazione*
- Cranica ¬ –*Continuazione*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
- Cranio
- - Calotta con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condilico ¬ Approccio alla *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ Approccio alla *01.24.35*
- - - Labirintico ¬ Approccio alla *01.24.37*
- - - Mastoideo ¬ Approccio alla *01.24.36*
- - - Nasale trans
- - - - Clivale ¬ Approccio alla *01.24.3E*
- - - - Cribriforme ¬ Approccio alla *01.24.3D*
- - - - Pterigoideo ¬ Approccio alla *01.24.3G*
- - - Orale
- - - - Con scissione
- - - - - Palato molle ¬ Approccio alla *01.24.32*
- - - - - Palato molle e duro ¬ Approccio alla *01.24.33*
- - - - Trans-clivale ¬ Approccio alla *01.24.3F*
- - - - ¬ Approccio alla *01.24.31*
- - - Orbitale ¬ Approccio alla *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ Approccio alla *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ Approccio alla *01.24.34*
- - ¬
- - - Approccio alla *01.24.3*
- - - Asportazione distruzione tessuto
- - - - Patologico dalla *01.6X.20*
- - - - Tumorale dalla *01.6X.10*
- Lingua ¬ Emi-laringectomia, sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su *93.39.20*
- Pollice ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della *81.74.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della *81.97.16*
- Secondo
- - Numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *99.B7.2*
- - Punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età neonatale (procedura di *99.B7.3*
- Standardizzata ¬ Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ *19.54*

Basilare ¬ Angiografia arteria *88.41*

Basilico ¬ Stent di vaso *00.64*

Bassa
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta velocità e *93.62*
- Energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a *99.85*
- Velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a *93.63*
- ¬ Trattamento con interleuchina-2 (IL-2) a dose *99.28*

Basso
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.01*
- Effetuato a livello del piano pelvico ¬ Forcipe *72.0*
- Livello 2 3
- - Con episiotomia ¬ Forcipe *72.11*
- - Senza episiotomia ¬ Forcipe *72.19*
- - ¬ Forcipe *72.1*
- Primario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.10*
- Profondo
- - Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.11*
- - ¬ Altro parto con forcipe *72.19*
- Rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.11*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.21*
- Secondario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.20*
- Senza episiotomia ¬ Forcipe *72.09*
- ¬
- - Parto con forcipe *72.09*
- - Taglio cesareo cervicale *74.1*

Batch, Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Battente ¬
- MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.12*
- OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.11*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Batwing) ¬ Riduzione di tessuto adiposo del braccio (*86.83*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, *89.15.70*

BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato-encefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone *92.26.21*

Beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck) ¬ Puntura del seno frontale (es. secondo *22.01.11*

Békésy ¬ Audiometria a 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio
- Fascia della lingua ¬ *25.59*

Bendaggio –*Continuazione*
- Gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve resection dopo *43.89.42*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.15*
- - - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.16*
- - Laparoscopica ¬ Sleeve resection dopo *43.89.43*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*

Bende elastica * ¬ *93.59*

Bender: Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti dell'uretra bulbosa ¬ Rotazione di *58.49*

Benton: Visual Retention Test ¬ Test di *94.02*

Berlino
- Destro ¬ Cuore
- - di *37.6A.12*
- - di *37.6B.12*
- - di *37.6C.12*
- Sinistro ¬ Cuore
- - di *37.6A.11*
- - di *37.6B.11*
- - di *37.6C.11*
- ¬ Cuore di *37.6D.11*

Bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume *92.26.21*

Besudotox ¬ Infusione di cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di *99.1A*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, *89.1A*

Bi
- Iliaca
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto- *39.71.13*
- - Protesi biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.34*
- - - - 2

Bi –*Continuazione*

- Iliaca –*Continuazione*

- - Protesi biforcazione –*Continuazione*

- - - Con –*Continuazione*

- - - - 2 –*Continuazione*

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3A*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.35*

- - - - 3

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3B*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.36*

- - - - 4

- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3C*

- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.37*

- - - - Totale

- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3E*

- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.3F*

- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto- *39.78.33*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto- *39.71.12*

- Lobectomia

- - Con dilatazione

- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.43*

- - - Bronco plastica

- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.44*

- - - - ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.42*

- - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.41*

- - ¬ Lobectomia polmone

- - - , *32.42.40*

- - - , *32.42.49*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata ¬

- Impianto sostitutivo di protesi *81.52.42*

- Primo impianto di protesi *81.52.22*

- Rimozione di protesi *80.05.18*

Bicondilare

- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi

- - Slitta *81.54.25*

- - Superficie *81.54.25*

- Protesi totale standard ginocchio ¬

- - Impianto sostitutivo dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *81.54.44*

Bicondilare –*Continuazione*

- Protesi totale standard ginocchio ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *80.06.1A*

- ¬

- - Impianto sostitutivo protesi

- - - Slitta *81.54.35*

- - - Superficie *81.54.35*

- - Rimozione protesi

- - - Slitta *80.06.15*

- - - Superficie *80.06.15*

Bifida, NAS ¬ Riparazione di spina *03.59*

Biforcazione

- Aorto bi iliaca

- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.13*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.12*

- Con

- - 1

- - - Diramazione

- - - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3D*

- - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.38*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.34*

- - 2

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3A*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.35*

- - 3

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3B*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.36*

- - 4

- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3C*

- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.37*

- - Totale

- - - 3 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3E*

Biforcazione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Totale –*Continuazione*

- - - 3 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta –*Continuazione*

- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2E*

- - - 4 diramazioni fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta

- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3F*

- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2F*

- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.33*

- Vaso sanguigno ¬ Procedura su *00.44*

- ¬ Altra asportazione bronchiale, resezione della *32.1X.10*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

Bilaterale

- Atresia coanale, trans-nasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.20*

- Chirurgica cielo aperto

- - Addominale) ¬ Salpingectomia parziale *66.63.10*

- - ¬ Cistectomia parziale

- - - Con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.12*

- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.22*

- Con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4G*

- Ernia

- - Crurale con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.31*

- - Inguinale

- - - Con innesto o protesi, NAS ¬ Riparazione *53.17*

- - - Diretta

- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.14*

- - - - Indiretta

- - - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.16*

- - - - - ¬ Riparazione *53.13*

- - - - ¬ Riparazione *53.11*

- - - Indiretta

- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.15*

- - - - ¬ Riparazione *53.12*

- - - ¬ Riparazione *53.10*

- Laparoscopica ¬

- - Cistectomia parziale

- - - Con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.13*

- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.23*

- - Salpingectomia parziale *66.63.30*

- Radicale (con epididimectomia) ¬ Orchiectomia *62.4*

Bilaterale –*Continuazione*
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.02*
- Stesso intervento ¬
- - Orchiectomia *62.41*
- - Salpingectomia *66.51*
- Tube Falloppio
- - Con salpingectomia parziale ¬ Legatura sezione
- - - *66.32.10*
- - - Endoscopica *66.22.10*
- - Mediante elettro coagulazione ¬ distruzione occlusione
- - - *66.39.10*
- - - Endoscopica *66.29.10*
- - Sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio endoscopico *66.21*
- - ¬
- - - Distruzione occlusione
- - - - *66.39.00*
- - - - *66.39.99*
- - - - Endoscopica
- - - - - *66.29.00*
- - - - - *66.29.99*
- - - Legatura
- - - - Clampaggio *66.31*
- - - - Sezione
- - - - - *66.32.00*
- - - - - *66.32.99*
- - - - - Endoscopica *66.22.00*
- - - - - Endoscopica *66.22.99*
- Vaginale
- - Con assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia parziale *66.63.21*
- - ¬ Salpingectomia parziale *66.63.20*
- ¬
- - Annessectomia *65.6*
- - Ecografia della mammella *88.73.10*
- - Erniorrafia crurale *53.39*
- - Flebografia delle vena del bacino, panoramica, *88.67*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale
- - - - Laparoscopica con salpingo-ovariectomia *68.41.12*
- - - - Non precisata, con salpingo-ovariectomia *68.49.22*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH), con salpingo-ovariectomia *68.51.22*
- - - - Non specificata, con salpingo-ovariectomia *68.59.22*
- - Nefrectomia *55.54*
- - Orchiectomia *62.41*
- - Ovariectomia monolaterale
- - - Con salpingectomia *65.49.10*
- - - Laparoscopica, con salpingectomia *65.41.10*
- - Salpingectomia
- - - Parziale
- - - - *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - Totale *66.5*

Bilaterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Surrenectomia *07.3*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Biliare
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Comune ¬
- - Incisione del dotto *51.51*
- - Riparazione di fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- Endoscopica ¬
- - Endoprotesi di dotto *51.87*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreas ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel dotto *97.05*
- Percutanea
- - Tramite T-tube esistente
- - - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia *51.98*
- - - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia *51.98*
- - Trans-epatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Secondo interventi classificabili codice 51.10 51.11 52.13 ¬
- - Inserzione di sonda (stent) nel dotto *51.87*
- - Rimozione di calcolo del tratto *51.88*
- Sfintere Oddi
- - Mediante Procedura classificabili al 51.10-51.11, 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto *51.14*
- - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- Stomaco ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo *51.98*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo *97.55*
- ¬
- - Anastomosi di dotto *51.39*
- - Asportazione
- - - Dotto *51.69*
- - - Lesione di dotto *51.69*
- - Chiusura
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - - Fistola *51.93*
- - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di dotto *51.84*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto *51.98*
- - Incisione di altro dotto *51.59*
- - Inserzione

Biliare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Drenaggio nel dotto *51.99.12*
- - - Endoscopica sonda
- - - - Drenaggio naso- *51.86*
- - - - Stent dotto
- - - - - *51.87.00*
- - - - - *51.87.99*
- - - Sostituzione endoscopica
- - - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.11*
- - - - 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.12*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti nel dotto *51.87.21*
- - - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.31*
- - - - Tre stent
- - - - - Protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.22*
- - - - - Protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente nel dotto *51.87.20*
- - - - - Protesi) non autoespandente nel dotto *51.87.10*
- - - - - Protesi) rivestito non autoespandente nel dotto *51.87.30*
- - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - Liberazione di aderenza del tratto *54.5*
- - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto *98.52*
- - Rimozione endoprotesi dotto
- - - *51.95.00*
- - - *51.95.99*
- - Sutura di dotto *51.79*

Biliari
- Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea-trans-epatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.12*
- - Sostituzione
- - - Cinque stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.44*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.54*
- - - Percutanea trans epatica
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.34*
- - - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.35*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.31*

Biliari –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Percutanea trans epatica –*Continuazione*
- - - - Stent protesi –*Continuazione*
- - - - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.33*
- - - - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.21*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.30*
- - - - - Protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.20*
- - - Sei stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.45*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.55*
- - - Stent protesi
- - - - Autoespandenti
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.41*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.43*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.51*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.53*
- - - - Non autoespandenti
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.21*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.31*
- - - Tre stent protesi autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.42*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.52*
- - - Uno stent protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.40*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.50*
- - - - Non autoespandente
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.20*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.30*
- Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Rimozione
- - Occlusione ¬ Incisione di altri dotto *51.49*
- - Percutanea di calcolo da altri dotto biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.11*
- Sfintere Oddi
- - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.10*

Biliari –*Continuazione*
- Sfintere Oddi –*Continuazione*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.11*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto dotto
- - - *51.64.00*
- - - *51.64.99*
- ¬
- - Anastomosi di dotto *51.39*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della colecisti e dei dotto *51.13*
- - - Percutanea della colecisti e dei dotto *51.12*
- - Colecistectomia
- - - Con revisione chirurgica dei dotto *51.22.11*
- - - Senza revisione chirurgica dei dotto *51.22.10*
- - Cromoendoscopia delle vie *51.19.10*
- - Distruzione di dotto *51.99.11*
- - Emostasi di dotto *51.99.13*
- - Endo-sonografia delle vie *88.74.15*
- - Endomicroscopia laser endoscopica delle vie *51.19.30*
- - Endoscopia percutanea
- - - Trans-epatica delle vie *51.16.10*
- - - Vie
- - - - *51.16.00*
- - - - *51.16.99*
- - Inserzione o sostituzione di endoprotesi di vie *51.99*
- - Interventi
- - - Endoscopico sulle vie *51.99.90*
- - - Percutaneo vie
- - - - *51.98.00*
- - - - *51.98.99*
- - - - Biliari
- - - - - Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - - - - Rimozione percutanea di calcolo da altri dotto *51.98.11*
- - - Vie
- - - - *51.99.00*
- - - - *51.99.99*
- - Procedura diagnostica vie
- - - *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Radiografia vie
- - - *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi delle vie *51.94*
- - - Dotto *51.99.14*
- - Rimozione
- - - Calcolo da altri dotto *51.99.10*

Biliari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Endoscopica di calcolo di vie *51.88*
- - Riparazione
- - - Dotto *51.79*
- - - Vie *51.99.91*

Biliopancreatica
- BPD
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.41*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.43*
- - Laparoscopica ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.42*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.44*
- Stomaco
- - Con switch duodenale BPD-DS
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*
- - Secondo Scopinaro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*

Billroth ¬
- Intervento tipo *43.7*
- Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- Tipo *43.6X.20*

Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentosa, stent(s) *36.07.10*

Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents *39.90.11*

Bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stent ricoperti (stentgraft) con superficie *39.90.16*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologica
- Volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fino di riduzione *33.79.11*
- ¬ Impianto protesi vascolare valvolata valvola
- - Aortica *35.21.20*
- - Polmonare *35.25.20*

Biologico
- Profilassi di aderenza ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *00.9A.31*
- ¬
- - Inserimento di innesto *70.94*
- - Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.27*

Bioprotesi
- Protesi autoespandente, senza sutura, chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21.11*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi, *35.21.10*
- - Mitrale con *35.23*
- - Polmonare con protesi, *35.25.10*
- - Tricuspide con *35.27*

Biopsia
- Agobiopsia] di ghiandola o dotto salivare ¬ *26.11*

Biopsia –*Continuazione*
- Alveolo dentale ¬
- - *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Ano ¬ *49.23*
- Aperta
- - Ghiandola o dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe o trachea ¬ *31.45*
- - Lingua ¬ *25.02*
- - Seni para-nasali ¬ *22.12*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Strutture articolare
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - - Temporomandibolare ¬ *80.39.20*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Sede specificata, altro ¬ *80.39.29*
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- Aspirativa
- - Esofago ¬ *42.24*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- - ¬ *80.3*
- Aspirazione
- - Percutanea] della milza ¬ *41.32*
- - ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / *88.79.51*
- Asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.13*
- Attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con *56.33*
- Bocca struttura non specificata ¬
- - *27.24.00*
- - *27.24.99*
- Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.30*
- Bronchiale chiusa endoscopica ¬
- - *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Bulbo oculare ¬ *16.23.21*
- Carpo metacarpo
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- - ¬
- - - *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Chirurgica dell'intestino tenue ¬ *45.15*
- Chiusa
- - Agobiopsia
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.10*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.10*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Parete
- - - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.10*
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - Endoscopica
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬ *45.25*
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - Percutanea
- - - Agobiopsia
- - - - Fegato ¬ *50.11*
- - - - Ghiandola
- - - - - Pineale ¬ *07.17.10*
- - - - - Surrenali ¬ *07.11*
- - - - Ipofisi trans
- - - - - Frontale ¬ *07.13.10*
- - - - - Sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - - Lesione cerebrale
- - - - - ¬ *01.13.00*
- - - - - ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodo ¬ *40.11.20*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Massa intra-addominale ¬ *54.24*
- - - - Meningi cerebrale
- - - - - ¬ *01.11.00*
- - - - - ¬ *01.11.99*
- - - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.10*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Cranico o periferico o di gangli, altro ¬ *04.11.99*
- - - - - Cranico o periferico o di gangli, NAS ¬ *04.11.00*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - - Nervo –*Continuazione*
- - - - - Estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - - ¬ *04.11.39*
- - - - Paratiroidi
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - - Non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Polmonare ¬
- - - - - *33.26.00*
- - - - - *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*
- - - - Tratto
- - - - - Extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.11.20*
- - - - - Intra-cranico di nervo cranico ¬ *04.11.10*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Sedi intestinali aspecifica ¬ *45.25*
- - Trans-uretrale] della vescica ¬ *57.33*
- - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante Procedura classificabili al 51.10-51.11, 52.13 ¬ *51.14*
- - Utero ¬ *68.16*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬
- - - *01.18.10*
- - - *01.18.19*
- - ¬ Esofago-gastro-duodenoscopia [EGD] con *45.16*
- Cielo aperto
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Cervello ¬
- - - *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Colecisti e dei dotto biliari ¬ *51.13*
- - Con incisione
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.11*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Fegato ¬ *50.12*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ *07.17.11*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Ghiandola –*Continuazione*
- - - Surrenali ¬ *07.12*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Ipo-faringe ¬ *29.12.20*
- - Ipofisi trans
- - - Frontale ¬ *07.13.11*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Legamento uterino ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Mediante incisione linfonodo
- - - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - - Mediastinico, para-aortico, iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.20*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranico periferico gangli ¬
- - - - *04.12.00*
- - - - *04.12.99*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Plesso lombo-sacrale ¬ *04.12.34*
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*
- - Palpebra, NAS ¬ *08.11.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Parete
- - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Strutture articolare
- - - Anca ¬ *80.35.30*
- - - Caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Gomito ¬ *80.32.30*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Polso ¬ *80.33.30*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.30*
- - - Spalla ¬ *80.31.30*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Tratto
- - - Extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.12.20*
- - - Intra-cranico di nervo cranico ¬ *04.12.10*
- - Uretere ¬ *56.34*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬
- - - *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo, *77.44.20*
- - - Femore, *77.45.20*
- - - Omero, *77.42.20*
- - - Ossa specificate escluse facciale
- - - - , *77.49.91*
- - - - Biopsia
- - - - - Colonna vertebrale, *77.49.21*
- - - - - Falangi dei piede, *77.49.41*
- - - Osso, sede non specificata, *77.40.20*
- - - Radio e dell'ulna, *77.43.20*
- - - Rotula, *77.46.20*
- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, *77.41.20*
- - - Tarso e metatarso, *77.48.20*
- - - Tibia e fibula, *77.47.20*
- Colonna vertebrale Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.20*
- Con Tru-Cut
- - Cervicale, NAS ¬ *67.12*
- - ¬ *60.11*
- Congiuntiva ¬
- - *10.21.00*
- - *10.21.99*
- Cornea ¬
- - *11.22.00*
- - *11.22.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Cranio ¬ *01.15*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cuneo della lingua ¬ *25.02*
- Cuore
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- - ¬
- - - *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Diaframma ¬
- - *34.27.00*
- - *34.27.99*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Endo cervicale
- - Con incisione della cervice ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopia] [agobiopsia] dei seni paranasali ¬ *22.11*
- Endoscopica
- - Laparoscopia

Biopsia –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Laparoscopia –*Continuazione*
- - - Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- - - Isteroscopia) dell'utero ¬ *68.16*
- - Nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ *55.23*
- - Polmone ¬ *33.27*
- Epatica
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.81*
- - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.82*
- - ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con
- - - *40.29.80*
- - - *40.29.89*
- Falangi piede Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, *77.49.40*
- Faringea
- - Chiusa (agobiopsia) ¬ *29.12.10*
- - ¬
- - - *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- Femore
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- - ¬
- - - *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- Fetoscopica del feto ¬ *75.B2.21*
- Funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Gengiva ¬
- - *24.11.00*
- - *24.11.99*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- - Pineale ¬
- - - *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Intestinale, sede non specificata ¬ *45.27*
- Intestino crasso a cielo aperto ¬ *45.26*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontale ¬
- - - - *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Sfenoidale ¬
- - - - *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- Iride ¬ *12.22*

Biopsia –*Continuazione*
- Labbro ¬
- - *27.23.00*
- - *27.23.99*
- Laparoscopica del fegato ¬ *50.14*
- Legamento uterino ¬ *68.15*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Mediante craniotomia cielo aperto meningi cerebrale ¬
- - *01.12.00*
- - *01.12.99*
- Mediastino a cielo aperto ¬ *34.26*
- Mesentere ¬ *54.23*
- Midollo osseo ¬ *41.31*
- Muscolo o tendini extra-oculari ¬ *15.01*
- Naso ¬ *21.22*
- Nervo o gangli simpatici ¬ *05.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Omero
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- - ¬
- - - *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- Orbita
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *16.23.11*
- - Trans-nasale ¬ *16.23.12*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Interno
- - - Orecchio medio ¬
- - - - *20.32.00*
- - - - *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.02*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- Ossa
- - Facciale ¬
- - - *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Specificate escluse facciale
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ *77.49.91*
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - - Falangi piede
- - - - - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - - - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- - - ¬
- - - - *77.49.00*
- - - - *77.49.99*
- Osso sede non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- - ¬

Biopsia –*Continuazione*
- Osso sede non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *77.40.00*
- - - *77.40.99*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Ovarica per via laparoscopica ¬ *65.13*
- Palato osseo ¬
- - *27.21.00*
- - *27.21.99*
- Palpebra ¬
- - *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Paratiroidi ¬
- - *06.13.00*
- - *06.13.99*
- Parete
- - Addominale ombelico ¬
- - - *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Toracica ¬
- - - *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Pene
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ *64.11.10*
- - ¬
- - - *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Percutanea
- - Agobiopsia
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, *66.11.11*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Carpo e del metacarpo, *77.44.10*
- - - - Femore, *77.45.10*
- - - - Omero, *77.42.10*
- - - - Ossa specificate
- - - - - Escluse quelle facciale, *77.49.90*
- - - - - Escluse quelle facciale, Biopsia della colonna vertebrale, *77.49.20*
- - - - - Escluse quelle facciale, Biopsia di falangi dei piede, *77.49.40*
- - - - Osso, sede non specificata, *77.40.10*
- - - - Radio e dell'ulna, *77.43.10*
- - - - Rotula, *77.46.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - ¬ Biopsia –*Continuazione*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, *77.41.10*
- - - - Tarso e metatarso, *77.48.10*
- - - - Tibia e fibula, *77.47.10*
- - - - Tuba di Falloppio, *66.11.10*
- - Chiusa agobiopsia vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - - ¬ *71.11.10*
- - Colecisti e dei dotto biliari ¬ *51.12*
- - Uretere ¬ *56.32*
- Pericardio ¬
- - *37.24.00*
- - *37.24.99*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Pleura
- - Toracoscopia ¬ *34.20*
- - ¬ Altra *34.24*
- Polmone in toracoscopia ¬ *33.20*
- Prostata, NAC * ¬ *60.11*
- Radio ulna
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- - ¬
- - - *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- Renale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Rotula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- - ¬
- - - *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Scapola clavicola coste sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- - ¬
- - - *77.41.00*
- - - *77.41.99*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Scroto tunica vaginale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- - ¬
- - - *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- Sedi dell'esofago, stomaco e/o duodeno ¬ *45.16*
- Stereotassica
- - Chiusa

Biopsia –*Continuazione*
- Stereotassica –*Continuazione*
- - Chiusa –*Continuazione*
- - - Percutanea agobiopsia
- - - - Lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - - Meningi cerebrale ¬ *01.11.10*
- - - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ *01.18.11*
- - Cielo aperto
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - - Vaso sanguigno intra-cranico ¬ *01.18.21*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Ipofisi trans
- - - Frontale ¬ *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrale ¬ *01.12.10*
- Stomaco a cielo aperto ¬ *44.15*
- Strutture
- - Articolare
- - - Anca ¬
- - - - *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - - Caviglia ¬
- - - - *80.37.00*
- - - - *80.37.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, *80.39.40*
- - - Ginocchio ¬
- - - - *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - - Gomito ¬
- - - - *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - - Mano dita mano ¬
- - - - *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - Piede dita piede ¬
- - - - *80.38.00*
- - - - *80.38.99*
- - - Polso ¬
- - - - *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *80.30*
- - - - Specificata
- - - - - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - - - ¬ *80.39.99*
- - - - - ¬ *80.39.00*
- - - Spalla ¬
- - - - *80.31.00*
- - - - *80.31.99*
- - Linfatica ¬
- - - *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- Tarso metatarso
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - ¬
- - - *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- Tessuti
- - Molli
- - - Biopsia
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanea agobiopsia
- - - - - Muscolo ¬ *83.21.20*
- - - - - Tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - ¬
- - - - *83.21.00*
- - - - *83.21.99*
- - Peri
- - - Anale ¬ *49.22*
- - - Rettale ¬ *48.26*
- Tessuto
- - Peri
- - - Prostatico ¬ *60.15*
- - - Uretrale ¬ *58.24*
- - Perirenale o peri-vescicale ¬ *59.21*
- Tibia fibula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- - ¬
- - - *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- Timo ¬
- - *07.16.00*
- - *07.16.99*
- Tonsille e adenoidi ¬ *28.11*
- Trans
- - Bronchiale del polmone ¬ *33.27*
- - Giugulare fegato ¬
- - - *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Toracica polmone
- - - Con
- - - - Aspirazione con ago sottile ¬ *33.26.11*
- - - - Tru-cut
- - - - - Marcatura con clip ¬ *33.26.13*
- - - - - Senza marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- - - ¬
- - - - *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - Uretrale dell'uretere ¬ *56.33*
- Transvasale di endocardio, miocardio e endo-miocardio ¬ *37.25.20*
- Transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ *50.13.10*
- Tuba Falloppio
- - Biopsia percutanea agobiopsia
- - - Guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - - ¬ *66.11.10*
- - Mediante incisione (a cielo aperto) ¬ *66.11.20*
- - ¬

Biopsia –*Continuazione*
- Tuba Falloppio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Ugola palato molle ¬
- - *27.22.00*
- - *27.22.99*
- Ureterale ¬ Cisto-ureteroscopia con *56.33*
- Uretra ¬ *58.23*
- Vaginale
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- - Percutanea chiusa agobiopsia
- - - Guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- - - ¬ *70.24.10*
- - ¬
- - - *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- Vaso sanguigno ¬ *38.21*
- Vescica a cielo aperto ¬ *57.34*
- Villi coriali eco-guidata ¬ *75.B1.14*
- Vulva
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*
- - ¬
- - - *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- ¬
- - Broncofibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con *33.27*
- - Colonscopia con *45.25*
- - Endoscopia dei seni para-nasali senza *22.19*
- - Esofagoscopia con *42.24*
- - Procto-sigmoidoscopia con *48.24*
- - Ureteroscopia con *56.33*

Biopsie sinoviectomia tenotomia borsectomia ¬ Prelievo
- di *81.53*
- di *81.55*

Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentosa, stent *36.06.10*

BiPAP
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell'ottimizzazione di una *93.90.22*
- ¬
- - *93.90.20*
- - *93.90.29*
- - Impostazione iniziale della *93.90.21*

Bisezione dell'ovaio ¬ *65.29*

Bishop-Koop ¬ Altra enterostomia, Confezione di anastomosi secondo *46.39.10*

Bisturi a getto d'acqua ¬ *86.28*

BiV ¬
- Defibrillatore biventricolare
- - (*37.8E.2*
- - (*37.8F.2*
- Pace-maker biventricolare
- - (*37.8A.3*
- - (*37.8B.3*

Biventricolare

- BiV ¬

- - Defibrillatore

- - - *37.8E.2*

- - - *37.8F.2*

- - Pace-maker

- - - *37.8A.3*

- - - *37.8B.3*

- Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Extracorporeo, *37.6C.21*

- - - Intracorporeo, *37.6C.33*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Extracorporeo, *37.6B.21*

- - - Intracorporeo, *37.6B.33*

- Chirurgico cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - Extracorporeo, *37.6A.21*

- - Intracorporeo, *37.6A.33*

- Con defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione

- - *37.8E.2*

- - *37.8F.2*

- Senza defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione

- - *37.8A.3*

- - *37.8B.3*

- ¬

- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso

- - - Extracorporeo, *37.69.5*

- - - Intracorporeo, monoventricolare e *37.69.6*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6D.21*

Blalock-Hanlon ¬ Intervento di *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi succlavia-polmonare (*39.0X.10*

Blefaroptosi

- Con

- - Intervento muscolo frontale con

- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*

- - - Sutura ¬ Correzione di *08.31*

- - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*

- - Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*

- - Tecniche

- - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*

- - - ¬ Correzione di *08.36*

- ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬

- *08.52*

Blefarorrafia ¬ –*Continuazione*

- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio

- Chiodo trasfissione

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di *78.63.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di *78.69.52*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endo-midollare, chiodo di *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endo-midollare, chiodo di *78.67.12*

- Con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di *79.11.20*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di *79.11.10*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*

Blocco

- Individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.65*

- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*

- Laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*

- Lesione delle ghiandola salivari ¬ Asportazione in *26.32*

- Processo alveolare e del palato ¬ Resezione in *27.32*

- ¬

- - Asportazione radicale trans

- - - Facciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*

- - - Mandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*

- - Terapia socio pediatrica neuro pediatrica psicosomatica pediatrica sotto forma trattamento

- - - in *94.7X.11*

- - - Allargato in *94.7X.12*

- - Trapianto di rene, trapianto in *55.69.30*

Blount

- Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*

Blount –*Continuazione*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*

- ¬

- - Riduzione aperta frattura

- - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*

- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*

- - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.64.01*

- - - Falangi

- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.11*

- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.41*

- - - Femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di *78.65.01*

- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.62.01*

- - - Ossa

- - - - Pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.21*

- - - - Specificate: filo, cerchiaggio dinamico, staffe di *78.69.51*

- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.63.01*

- - - Rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di *78.66.01*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di *78.61.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.67.01*

BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell'osso [bone morphogenetic protein, *84.52*

Board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (tumor *89.93*

Bocca

- Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*
- Ipo-faringe ¬ Endo-sonografia di *88.74.11*
- Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*
- Struttura non specificata ¬
- - Biopsia
- - - della *27.24.00*
- - - della *27.24.99*
- - Incisione della *27.92*
- Strutture bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.20*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.76.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.76.20*
- - - Con lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.76.40*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.76.30*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.76.50*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo spessore
- - - - - Parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.20*
- - - - - Parziale su labbro e *27.56.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.20*
- - - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.10*
- - Asportazione
- - - della *27.49.00*
- - - della *27.49.99*
- - - Pavimento della *27.49.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - Chiusura di fistola della *27.53*
- - Drenaggio della faccia e del pavimento della *27.0*
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - - Peduncolato o libero su labbro e *27.57.00*
- - - Lembo a distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - Incisione

Bocca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.05.10*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.09.50*
- - Innesto
- - - Cute su labbro e *27.56.99*
- - - Lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.56.00*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.74.20*
- - - Con lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.74.40*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo
- - - - Sottile su labbro e *27.56.10*
- - - - Spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.10*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - Plastica
- - - Con lembo locale sul capo (eccetto labbra e *86.77.10*
- - - Pavimento della *24.91.11*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Ricostruzione plastica labbro
- - - e *27.59.00*
- - - e *27.59.99*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.90*
- - Sutura di lacerazione di altra parte della *27.52*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto labbra e *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto labbra e *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e *86.78.20*

Bocca-bocca ¬ Rianimazione *93.93*

Body

- 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - - - Terapia infusionale

Body –*Continuazione*

- 2 volte –*Continuazione*
- - Balneoterapia fototerapia –*Continuazione*
- - - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica –*Continuazione*
- - - - Terapia infusionale –*Continuazione*
- - - - - Parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - - - Parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.72*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.71*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.70*
- Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.04*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione scintigrafia
- - - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total *92.18.01*
- - - Total body
- - - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.03*
- ¬
- - RMN total *88.97.12*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo *48.49*

Bolla

- Cutanea su ustione e corrosione ¬ Asportazione di *86.22.30*
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*
- Gastrica palloncino ¬
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per BAHA (*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell'osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa

- Avambraccio ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.23*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.26*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.16*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*
- Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo, tendini, fasce e *83.29*
- Localizzazione ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.29*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.19*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione di sostanze terapeutica nelle *82.94*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.24*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.25*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.15*
- Sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di *83.21.30*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi su muscolo, fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e *83.91.10*
- ¬
- - Aspirazione di *83.94*
- - Iniezione di sostanze terapeutica all'interno delle *83.96*
- - Interventi muscolo tendini fasce
- - - e *83.99.00*
- - - e *83.99.99*
- - Lisi aderenza muscolo tendini fasce
- - - e *83.91.00*
- - - e *83.91.99*
- - Rimozione di deposito calcareo della *83.03*
- - Sutura della *83.99*

Borsectomia

- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Localizzazione ¬ *83.5X.19*

Borsectomia –*Continuazione*

- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa e collo ¬ *83.5X.10*
- ¬
- - *83.5X.00*
- - *83.5X.99*
- - Prelievo biopsie sinoviectomia tenotomia
- - - , *81.53*
- - - , *81.55*

Borsotomia

- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Localizzazione ¬ *83.03.19*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.03.11*
- Testa e collo ¬ *83.03.10*
- ¬
- - *83.03.00*
- - *83.03.99*

Botallo

- Con
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- ¬
- - Intervento occlusione mediante catetere dotto arterioso
- - - di *39.99.30*
- - - di *39.99.38*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso di *99.29.20*

Bottle di idrocele della tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Bottone rotuleo ¬

- Impianto sostitutivo
- - di *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con *81.54.41*
- Primo impianto
- - di *81.54.27*
- - Scudo femorale condilare con *81.54.26*
- Rimozione
- - di *80.06.17*
- - Scudo femorale condilare con *80.06.16*

Botuliniche ¬ Somministrazione di anti-tossina *99.57*

BPD

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.41*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica [*44.5X.43*

BPD –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.42*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica (*44.5X.44*

BPD-DS

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.30*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.31*

Braccio

- Batwing) ¬ Riduzione di tessuto adiposo del *86.83*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie del *38.33.11*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.32*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.12*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.43*
- Gamba ¬ Diagnostica per immagine di vaso(i) del *00.23*
- Gomito
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.23*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.22*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.12*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.12*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.12*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.12*
- - - - Lesione delle guaina tendinee, *83.31.12*
- - - - Tessuti molli, *83.49.32*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.12*
- - - Borsectomia, *83.5X.12*
- - - Borsotomia, *83.03.12*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.22*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.32*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.22*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - - Con lembo, *83.19.32*
- - - - Cutanea di *86.89.13*

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.12*
- - - Fasciectomia, *83.44.12*
- - - Fasciotomia, *83.14.12*
- - - Incisione
- - - - Tendine, *83.13.12*
- - - - Tessuti molli, *83.09.92*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.12*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.42*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.22*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.32*
- - - - Tendineo, *83.81.12*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.22*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.92*
- - - - - Muscolo, *83.87.92*
- - - - - Tendini, *83.88.92*
- - - - Tendini, *83.99.12*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.12*
- - - Miectomia, *83.45.12*
- - - Mioplastica, *83.87.12*
- - - Miotomia, *83.02.12*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.12*
- - - - Tendini, *83.73.12*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.12*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.12*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.12*
- - - - Tendine, *83.13.22*
- - - - Tessuti molli, *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.12*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.12*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.12*
- - - - Tendini, *83.64.12*
- - - Tendinectomia, *83.42.12*
- - - Tenodesi, *83.88.42*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.22*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, *83.77.12*
- - - - Tendini, *83.75.12*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.12*
- Mano
- - Con sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.24*
- - ¬

Braccio –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervo del *04.12.32*
- - - Distruzione di nervo del *04.2X.32*
- - - Incisione di nervo del *04.04.32*
- - - Innesto di nervo del *04.5X.12*
- - - Resezione o asportazione di nervo del *04.07.42*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo del *04.03.32*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.22*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.13*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.33*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.23*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.43*
- Superficiali e profonda) ¬ Ecografia duplex delle vena del *88.79.71*
- ¬
- - Adattamento di protesi del *84.43*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.76.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.76.22*
- - - Con lembo a isola su spalla e *86.76.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.76.32*
- - - Z su spalla e *86.76.52*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella spalla e nel *86.65.22*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.22*
- - - - - Spessore parziale nella spalla e nel *86.69.12*
- - - - - Spessore parziale nella spalla e nel *86.69.22*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.22*
- - - Omoinnesto di cute nella spalla e nel *86.66.22*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Spalla e *83.39.21*
- - - Muscolo, Spalla e *83.32.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.39.11*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.92*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo del *04.49.12*
- - Ecografia duplex delle arterie del *88.79.62*
- - Impianto di protesi del *84.44*
- - Incisione di altre arterie del *38.03.19*
- - Inserzione di espansore tissutale nella spalla e nel *86.93.12*

Braccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di spalla e *86.78.32*
- - PCI di vena epifasciale del *00.4B.34*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.74.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.74.22*
- - - Con lembo a isola su spalla e *86.74.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.74.32*
- - - Z su spalla e *86.74.52*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella spalla e *86.65.12*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.12*
- - - Omoinnesto di cute nella spalla e nel *86.66.12*
- - Plastica con lembo locale su spalla e *86.77.12*
- - Reimpianto del *84.24.12*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di spalla e *86.75.12*
- - - Moncone di amputazione, Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Ricostruzione del naso con lembo prelevato dal *21.83*
- - RMN di spalla e *88.94.10*
- - Sutura arteria
- - - del *39.31.20*
- - - del *39.31.29*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare su spalla e *86.78.12*
- - - Peduncolato o libero su spalla e *86.78.42*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su spalla e *86.78.22*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del *04.6X.72*

Brachiale
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.22*
- Nervo spalla ¬
- - Innesto del plesso *04.5X.11*

Brachiale –*Continuazione*
- Nervo spalla ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - Bypass
- - - Arterioso): aorta alla carotide e *39.22*
- - - Con innesto
- - - - *39.29*
- - - - Ascellare- *39.29*
- - Decompressione o separazione di aderenza del plesso *04.49.10*
- - Distruzione del plesso *04.2X.30*
- - Incisione del plesso *04.04.30*
- - Resezione o asportazione del plesso *04.07.40*
- - Sezione o compressione mirata del plesso *04.03.30*
- - Sutura dell'arteria *39.31.22*

Brachiocefalica
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.57.22*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.56.22*
- ¬
- - Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.59.42*
- - Sutura della vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*

Brachiocefalico
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.35.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione del tronco *38.45.22*
- ¬
- - Endarteriectomia del tronco *38.15.20*
- - Occlusione chirurgica del tronco *38.85.13*
- - Sutura del tronco *39.31.72*

Brachiterapia
- Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*
- Con
- - Applicatore superficiali ¬
- - - *92.29.40*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Applicatore superficiali ¬ –*Continuazione*
- - - *92.29.49*
- - Impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- - Radionuclidi chiusi
- - - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.31*
- - - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.40*
- - - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.10*
- - - Sede
- - - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.13*
- - - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.23*
- - - - Intra
- - - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.11*
- - - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.12*
- - - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.22*
- - - Superficie corporea
- - - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.00*
- - - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.21*
- - - Vaso ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo
- - - - (*92.27.30*
- - - - (*92.27.39*
- - - ¬
- - - - *92.29.00*
- - - - *92.29.09*
- Determinazione campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- Endovascolare con renio-188 ¬ *92.28.33*
- Interstiziale con impianto
- - Emettitori
- - - Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ *92.29.3*
- - - Rimovibili
- - - - Monoplanari
- - - - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - - ¬ *92.29.19*
- - - - Multiplanari ¬ *92.29.2*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Interstiziale con impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari –*Continuazione*
- - - ¬ *92.29.29*
- Intra-cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di catetere a palloncino per *02.99.50*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - Mediante fusione immagini TAC
- - - MRI
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Radioterapia
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- Simulazione guidata TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- ¬
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea
- - - e *92.29.80*
- - - e *92.29.89*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterna
- - - e *92.29.70*
- - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille o Moon ¬ Training all'uso del *93.77*

Branchiale
- Intervento secondario ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*
- ¬
- - Asportazione cisti vestigia fessura
- - - *29.2X.00*
- - - *29.2X.99*
- - Chiusura di fistola di fessura *29.52*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.20*

Breath test ¬ Single *89.38.25*

Breve

- Termine ¬ Trattamento del dolore multimodale a *93.A1*
- ¬ Anamnesi e valutazione, definite *89.01*

Brickenkamp) ¬ Test di attenzione concentrata (R. *94.02*

Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileo-ureterostomia (secondo *56.51*

Briglia

- Amniotica ¬ Sezione fetoscopica di bande [*75.D1*
- Con ricostruzione plastica per anomalia congenita della mano ¬ Resezione di *82.89.15*
- Ladd ¬ Sezione delle *46.99.80*
- Retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.19*
- - ¬ Correzione cicatrice
- - - o *86.84.00*
- - - o *86.84.99*

Bronchi

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Trachea ¬ Altro lavaggio di *96.56*
- ¬
- - Interventi
- - - sui *33.98*
- - - Riparativi plastico
- - - - sui *33.48.00*
- - - - sui *33.48.99*
- - Procedura diagnostica sui polmone e sui *33.29*
- - Radiografia dei *87.49*

Bronchiale

- Chiusa endoscopica ¬ Biopsia
- - *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Cinque valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.15*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.25*
- Con
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.11*
- - Mannitolo ¬ Test di provocazione *89.38.51*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.17*

Bronchiale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.15*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri- *40.59.22*
- Deviazione del flusso aereo ¬ Valvola endo- *33.71*
- Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intra- *33.71*
- EBUS
- - Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia endo- *33.24.15*
- - ¬ Broncoscopia mediante ecografia endo- *33.23.12*
- Endoscopica
- - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - - ¬ Dilatazione
- - - - *33.91.20*
- - - - *33.91.29*
- - Senza ulteriori misura ¬ Dilatazione *33.91.10*
- - ¬ Dilatazione *33.91*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri- *40.59.12*
- Mediante
- - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Polmone ¬ Biopsia trans- *33.27*
- Resezione della biforcazione ¬ Altra asportazione *32.1X.10*
- Revisione per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Terapia
- - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.13*
- Tre valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.23*
- Valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.21*
- Valvole ¬

Bronchiale –*Continuazione*

- Valvole ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione endoscopica valvola
- - - (e) *33.71.12*
- - - (e) *33.71.14*
- - Sostituzione endoscopica valvola
- - - (e) *33.71.22*
- - - (e) *33.71.24*
- ¬
- - Asportazione
- - - *32.1X.00*
- - - *32.1X.99*
- - - Bronchiale, revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica lesione
- - - - - Tessuto *32.01.00*
- - - - - Tessuto *32.01.99*
- - - - - Tessuto bronchiale, termoplastica della muscolatura *32.01.13*
- - - - Locale lesione
- - - - - Tessuto *32.09.00*
- - - - - Tessuto *32.09.99*
- - Broncoscopia
- - - Con ecografia endo-bronchiale EBUS e agoaspirazione trans- *33.24.15*
- - - Fibra ottica) (rigida) con agoaspirazione trans- *33.24.14*
- - Chiusura di fistola *33.42*
- - Copertura plastica anastomosi suture
- - - *33.48.10*
- - - *33.48.19*
- - Dilatazione *33.91.99*
- - Endo-sonografia trans- *88.73.20*
- - Inserzione
- - - Endoscopica di valvola(e) *33.71.10*
- - - Sostituzione endoscopica valvola
- - - - (e) *33.71.00*
- - - - (e) *33.71.99*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, mediastinica e peri- *40.3X.26*
- - - Intervento indipendente, mediastinica e peri- *40.3X.16*
- - Metacolina per test di provocazione *89.38.52*
- - Resezione (a manicotto largo) *32.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.20*
- - Sutura di lacerazione *33.41*

Bronco

- Alveolare
- - Diagnostico (BAL) ¬ Lavaggio *33.24*
- - ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con lavaggio *33.24.11*
- Cutanea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Esofagea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Grafia con contrasto ¬ Altra *87.32*
- Plastica
- - Angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi lobectomia

Bronco –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - - Lobectomia polmone –*Continuazione*
- - - - Bi lobectomia –*Continuazione*
- - - - - Con dilatazione *32.42.44*
- - - - - Senza dilatazione *32.42.41*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.11*
- - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.11*
- - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.24*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.14*
- - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.14*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.24*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.14*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi-lobectomia, con dilatazione *32.42.42*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.22*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.12*
- - - - Toracoscopica senza
- - - - - Menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.12*
- - - - - Menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.13*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.12*
- Pleurica ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- Pleuro
- - Cutanea ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- - Mediastinica ¬ Chiusura di fistola *34.73*
- Scopia
- - Con
- - - Diversi strumenti, NAS ¬ Altra *33.23.10*
- - - Strumenti ¬ Altra *33.23.19*
- - Strumento
- - - Flessibile ¬ Tracheo(*31.42.11*

Bronco –*Continuazione*
- Scopia –*Continuazione*
- - Strumento –*Continuazione*
- - - Rigido ¬ Tracheo(*31.42.12*
- - ¬
- - - Altra *33.23.00*
- - - Altra *33.23.99*
- Scopica
- - Con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.11*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto bronchiale terapia
- - - Fotodinamica *32.01.10*
- - - Laser *32.01.12*
- Stomia ¬ Chiusura di *33.42*
- Viscerale ¬ Fistolectomia *33.42*
- ¬
- - Biopsia a cielo aperto del *33.25*
- - Incisione di *33.0*
- - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel(i) *33.79*
- - Legatura di *33.92*
- - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) *33.78*

Broncofibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con biopsia ¬ *33.27*

Broncografia
- Endo-tracheale ¬ *87.31*
- Trans-cricoidea ¬ *87.32*

Broncoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬
- - *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Con
- - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- - Ecografia endo-bronchiale EBUS e agoaspirazione trans-bronchiale ¬ *33.24.15*
- - Fibra ottica ¬ *33.22*
- - Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- Fibra ottica rigida con
- - Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ *33.24.14*
- - Biopsia asportativa (pinza) ¬ *33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ *33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - Lavaggio bronco-alveolare ¬ *33.24.11*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Mediante
- - Ecografia endo-bronchiale (EBUS) ¬ *33.23.12*
- - Incisione ¬ *33.21.10*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing
- Irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: *86.28*
- Polmone ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.12*

Brushing –*Continuazione*
- Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.10*
- Washing
- - Prelievo campione ¬
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta campione ¬
- - - *42.24*
- - - *48.24*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento solco linguale
- o *24.91.00*
- o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio * ¬ Studio dell'adatabilità al *95.07*

Bulbare
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema extra- *16.98.23*
- Sostanze terapeutica ¬ Iniezione retro- *16.91*

Bulbo
- Oculare
- - Con impianto
- - - Contemporaneo
- - - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - - ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - Endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita ¬ Altra riparazione di lesione del *16.89*
- - ¬
- - - Biopsia del *16.23.21*
- - - Enucleazione del *16.49*
- - - Eviscerazione del *16.39*
- - - Interventi
- - - - sul *16.99*
- - - - Secondario dopo rimozione di *16.69*
- - - Procedura diagnostica sull'orbita e sul *16.29*
- - - Rimozione di *16.49*
- - - Riparazione di rottura del *16.82*
- Uretrale ¬ Drenaggio di ghiandola *58.91*
- ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- - - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*

Bulbo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui –*Continuazione*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari
- - - - Retto che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - - Richiedono distacco
- - - - - Temporaneo dal *15.3X.00*
- - - - - Temporaneo dal *15.3X.99*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.00*
- - - Solo muscolo extra oculare richiedono distacco temporaneo
- - - - dal *15.19.00*
- - - - dal *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*

Bulbosa ¬ Rotazione di Benenenti dell'uretra *58.49*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass
- Aortico-mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto
- - Celiaco ¬ *39.26*
- - Coronarico
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia
- - - - Con
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.25*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Duplice *36.12.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.14*
- - - - - Arteria autologa, arteria addominale ¬ Triplice *36.13.24*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.12*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.12*
- - - - - Arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.22*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Duplice *36.12.21*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.11*
- - - - - Arteria autologa, arteria radiale ¬ Triplice *36.13.21*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.23*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.13*
- - - - - Arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.23*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Duplice *36.12.2A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quadruplo *36.18.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Quintuplo *36.1A.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.1A*
- - - - - Protesi vascolare ¬ Triplice *36.13.2A*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.27*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.17*
- - - - - Vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.27*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.26*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.16*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.16*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Vena autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.26*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Duplice *36.12.28*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Quadruplo *36.18.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Quintuplo *36.1A.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.18*
- - - - - Xeno-trapianto ¬ Triplice *36.13.28*
- - - - ¬
- - - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.1*
- - - - - Triplice *36.13.2*
- - - Mini invasivo con
- - - - Arteria autologa
- - - - - Arteria ¬ Duplice *36.12.35*
- - - - - Arteria ¬ Quadruplo *36.18.25*
- - - - - Arteria ¬ Quintuplo *36.1A.25*
- - - - - Arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.25*
- - - - - Arteria ¬ Triplice *36.13.35*
- - - - - Arteria addominale ¬ Duplice *36.12.34*
- - - - - Arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.24*
- - - - - Arteria addominale ¬ Triplice *36.13.34*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.32*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.22*
- - - - - Arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.32*
- - - - - Arteria radiale ¬ Duplice *36.12.31*
- - - - - Arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.21*
- - - - - Arteria radiale ¬ Triplice *36.13.31*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.33*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.23*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.23*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.23*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Coronarico –*Continuazione*
- - - Mini invasivo con –*Continuazione*
- - - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.33*
- - - - Protesi vascolare
- - - - - ¬ Duplice *36.12.3A*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.2A*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.2A*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.2A*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.3A*
- - - - Vena autologa
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.37*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.27*
- - - - - Con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.37*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.36*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.26*
- - - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.36*
- - - - Xeno trapianto
- - - - - ¬ Duplice *36.12.38*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.28*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.28*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.28*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.38*
- - - Rivascolarizzazione cardiaca, NAS ¬ *36.10*
- - - Secondo
- - - - Numero totale ¬ *36.1C*
- - - - Tecnica materiale
- - - - - ¬ Duplice *36.12*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B*
- - - - - ¬ Triplice *36.13*
- - Crurale ¬ *39.25.14*
- - Femorale ¬ *39.25.12*
- - Iliaco
- - - Femorale
- - - - Aortico ¬
- - - - - *39.25.10*
- - - - - *39.25.19*
- - - - ¬
- - - - - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - - Poplitea ¬ *39.25*
- - - ¬ *39.25.11*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Popliteo ¬ *39.25.13*
- - Renale ¬ *39.24*
- - Succlavio carotideo ¬
- - - *39.22.00*
- - - *39.22.99*
- Arteria succlavia ¬
- - *39.22.20*
- - *39.22.29*
- Arterioso
- - Aorta
- - - Carotide e brachiale ¬ *39.22*
- - - Succlavia e carotide ¬ *39.22*
- - Intra-toracico con innesto, NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Carotide
- - Aorta ¬ *39.22.14*
- - Succlavia ¬ *39.22.13*
- - Vertebrale ¬ *39.22.12*
- Carotide-carotide ¬ *39.22.11*
- Carotideo ¬
- - *39.22.10*
- - *39.22.19*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop gastric *44.39.11*
- Con
- - Gastro
- - - Duodenostomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Enterostomia ¬
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - Gastrogastrostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Innesto
- - - Ascellare-brachiale ¬ *39.29*
- - - Brachiale ¬ *39.29*
- Coronarico ¬
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- - Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro-femorale ¬ *39.29.33*
- Epatica comune-iliaca comune-renale ¬ *39.26*
- Femoro
- - Peroneale ¬ *39.29*
- - Tibiale (anteriore) (posteriore) ¬ *39.29*
- Gastrico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione di *45.91.11*
- - - Revisione di tasca a seguito di *44.5X.31*
- - - Riconversione di *44.5X.51*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Mini *44.39.11*
- - Con
- - - Ansa omega

Bypass –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Ansa omega –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.39.11*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.39.12*
- - - Interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.21*
- - - - Laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.22*
- - Distale canale comune common channel 100
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.21*
- - - Laparoscopica ¬ *44.31.22*
- - Laparoscopica ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione di *45.91.12*
- - - Mini *44.39.12*
- - - Revisione di tasca a seguito di *44.5X.32*
- - - Riconversione di *44.5X.52*
- - Prossimale
- - - Ansa alimentare 150
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.11*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.31.12*
- - - Dopo
- - - - Bendaggio gastrico
- - - - - Dopo intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.15*
- - - - - Dopo intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve resection
- - - - - Intervento di riconversione, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.13*
- - - - - Intervento di riconversione, per via laparoscopica ¬ *44.31.14*
- - - ¬ *44.31.1*
- - ¬ *44.31.99*
- Ilio
- - Crurale ¬ *39.25.24*
- - Femorale ¬
- - - *39.25.20*
- - - *39.25.22*
- - - *39.25.29*
- - Iliaco ¬ *39.25.21*
- - Popliteo ¬ *39.25.23*
- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery *36.1D.11*
- Laparoscopica ¬ Omega-loop gastric *44.39.12*
- Otturatorio (extra-anatomico) ¬ *39.25.30*
- Popliteo ¬ *39.29*
- Rivascolarizzazione cardiaca
- - Secondo il numero totale ¬ *36.1C*
- - ¬ Altro *36.19*
- Semplice aorto coronarico

Bypass –*Continuazione*
- Semplice aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.21*
- - - - - ¬ *36.11.25*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.23*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.2A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.26*
- - - Xeno-trapianto ¬ *36.11.28*
- - Mini invasivo con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.31*
- - - - - ¬ *36.11.35*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.3A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.36*
- - - Xeno-trapianto ¬ *36.11.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.11*
- Succlavia all'aorta ¬ *39.22.21*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary artery *36.1D.13*
- Temporaneo durante l'intervento ¬ Endo-arteriectomia con *38.1*
- Uretere ¬ Altra anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Axillo-femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- - Extra-cranico-intra-cranico (EC-IC) ¬ *39.28*
- - Intra
- - - Cranico-intra-cranico ¬ *39.2A*
- - - Toracico ¬ Altro shunt o *39.23*
- - Succlavia-femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- Vascolari
- - Arterie
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬
- - - - - Shunt o *39.29.10*
- - - - - Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ Shunt o *39.29.16*
- - Femoro
- - - Crurale ¬ Shunt o *39.29.13*

Bypass –*Continuazione*
- Vascolari –*Continuazione*
- - Femoro –*Continuazione*
- - - Pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - - Popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - Femoro-femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Intra addominale
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ shunt
- - - - o *39.26.10*
- - - - o *39.26.19*
- - - ¬ shunt
- - - - o *39.26.00*
- - - - o *39.26.99*
- - Periferico
- - - Extra anatomico ¬ shunt
- - - - o *39.29.30*
- - - - o *39.29.39*
- - - ¬ shunt
- - - - o *39.29.00*
- - - - o *39.29.99*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Vena ¬ Shunt o *39.29.40*
- Venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- ¬ Gastrectomia parziale con gastro-gastrostomia a *43.89*

C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con *89.39.10*

CAD

- CAM
- - Protesi tumorale ¬ Protesi
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- - ¬
- - - Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema *76.5X.71*
- - - Protesi stelo lungo protesi tumorale protesi
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*
- Mandibola riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.43.11*
- Mascella riparazione plastica difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.92.30*
- Neurocranio
- - Con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto *02.05.20*
- - - Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto *02.05.30*
- - Senza interessamento splancnocranio difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto *02.05.10*
- Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto *76.92.21*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto *76.92.20*

Cadavere

- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- ¬ Trapianto
- - da un *00.93.00*
- - da un *00.93.99*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno

- Calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- - Fissazione interna
- - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*

Calcagno –*Continuazione*

- Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal *81.12*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.24*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- - - ¬ incisione
- - - - del *77.18.20*
- - - - del *77.18.29*
- Talo con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna
- - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.20*
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcaneare

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione talo- *81.49.35*
- ¬
- - Accorciamento di corda *83.85*
- - Riduzione aperta di lussazione talo- *79.87.20*

Calcareo della borsa ¬ Rimozione di deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a base di *84.55*

Calcolo

- Coledoco ¬ Estrazione percutanea di *51.96*
- Dotto
- - Biliari ¬
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Rimozione percutanea di *51.98.11*
- - - Rimozione di *51.99.10*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*

Calcolo –*Continuazione*

- Dotto –*Continuazione*
- - Pancreatico –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- Eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione *51.98*
- Fegato ¬ Rimozione di *50.0*
- Mediante onda d'urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pancreas * ¬ Rimozione di *52.09*
- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea
- - Con litotripsia, rimozione di *55.04.10*
- - Senza litotripsia, rimozione di *55.03.10*
- Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, rimozione di *55.03.11*
- Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codice 51.10-51.11, 52.13 ¬ Rimozione di *51.88*
- Uretere
- - Pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia, rimozione di *55.04.11*
- Uretrale senza incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Urinario ¬ Frammentazione di *59.95*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Vie biliari ¬ Rimozione endoscopica di *51.88*
- ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di *57.19.21*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di *57.0X.10*
- - Esplorazione del coledoco per rimozione di *51.41*
- - Incisione
- - - Ghiandola o dotto salivari, con asportazione di *26.0X.10*
- - - Uretere per rimozione di *56.2*
- - - Uretra per rimozione di *58.0*
- - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di *56.0X.10*
- - Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Ureterotomia, percutanea trans-renale con rimozione di *56.2X.11*

Caldwell-Luc ¬

- Asportazione di lesione del seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione dell'antro mascellare con approccio di *22.39*

Caldwell-Luc ¬ –*Continuazione*

- Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata (GVC) ¬ Gastroplastica verticale *44.68*

Calibro progressivo ¬ Dilatazione con sonda a *60.95*

Calice renale ¬ Obliterazione di diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calorimetria

- Diretta con carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*
- ¬
- - *89.39.20*
- - *89.39.29*

Calotta

- Approccio chirurgico ¬
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - Craniotomia
- - - della *01.24.20*
- - - della *01.24.29*
- - Trapanazione della *01.24.21*
- Con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio, *02.04.10*
- ¬ Asportazione distruzione tessuto
- - Patologico dalla *01.6X.21*
- - Tumorale dalla *01.6X.11*

Calze elastica ¬ *93.59*

CAM

- Protesi tumorale ¬ Protesi CAD
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- ¬
- - Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema CAD-*76.5X.71*
- - Protesi stelo lungo protesi tumorale protesi CAD
- - - - *80.05.16*
- - - - *81.51.12*
- - - - *81.51.22*

Cambiamento

- Drenaggio di ureterostomia ¬ *59.93*
- Lunghezza muscolo tendini ¬
- - Altri *83.85.00*
- - Altri *83.85.99*

Camera

- Anteriore
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - nella *12.92.00*
- - - - nella *12.92.99*

Camera –*Continuazione*

- Anteriore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Iniezione –*Continuazione*
- - - - Aria nella *12.92.21*
- - - - Gas
- - - - - nella *12.92.20*
- - - - - nella *12.92.29*
- - - - Liquido nella *12.92.11*
- - - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - - Sostanza liquida
- - - - - nella *12.92.10*
- - - - - nella *12.92.19*
- - - Interventi
- - - - sulla *12.99.00*
- - - - sulla *12.99.99*
- - - Irrigazione
- - - - della *12.91.10*
- - - - della *12.91.19*
- - - Paracentesi
- - - - della *12.91*
- - - - della *12.91.20*
- - - Procedura diagnostica iride corpo ciliare sclera
- - - - e sulla *12.29.00*
- - - - e sulla *12.29.99*
- - - Rimozione
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- - - Svuotamento terapeutico
- - - - della *12.91.00*
- - - - della *12.91.99*
- Articolare ¬ Artrodesi articolazione subtalare
- - , due *81.12.12*
- - Tre *81.12.13*
- Cardiaca ¬ Ecocardiografia delle *37.28*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppia
- - Con stimolazione anti tachicardica ¬
- - - Impianto di pace-maker a *37.8A.22*
- - - Rimozione di pace-maker a *37.8B.22*
- - Senza stimolazione anti tachicardica ¬
- - - Impianto di pace-maker a *37.8A.21*
- - - Rimozione di pace-maker a *37.8B.21*
- - ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.12*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.12*
- Posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e *14.9X.22*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.20*
- - Interventi retina coroide
- - - e sulla *14.9X.00*
- - - e sulla *14.9X.99*
- - Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e *14.9X.23*

Camera –*Continuazione*

- Posteriore ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente
- - - - dalla *14.6X.00*
- - - - dalla *14.6X.99*
- Singola
- - Con sensing atriale ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.22*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.22*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore a *37.8E.11*
- - - - Pace-maker a *37.8A.11*
- - - Rimozione
- - - - Defibrillatore a *37.8F.11*
- - - - Pace-maker a *37.8B.11*

Campbell * ¬ Intervento di *81.45*

Campione ¬

- Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*
- Brushing washing
- - Prelievo
- - - di *44.14*
- - - di *45.25*
- - - di *51.14*
- - Raccolta
- - - di *42.24*
- - - di *48.24*

Campo

- Esteso ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di *92.24.01*
- Irradiazione
- - Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - - 3 a 4 *92.23.02*
- - - - Fino a 2 *92.23.01*
- - - Radioterapia
- - - - Con ortovoltaggio
- - - - - 2 *92.22.02*
- - - - - Fino a 2 *92.22.01*
- - - - Superficiale
- - - - - 2 *92.21.02*
- - - - - Fino a 2 *92.21.01*
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, fino a 2 *92.25.12*
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, più di 2 *92.25.13*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, fino a 2 *92.25.21*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, più di 2 *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni

Campo –*Continuazione*
- Irradiazione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - - Mediante fotoni –*Continuazione*
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, fino a 2 *92.24.11*
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, più di 2 *92.24.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, fino a 2 *92.24.21*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, più di 2 *92.24.22*
- - - Terapia con protoni
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 *92.26.21*
- - - - - Fino a 2 *92.26.11*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 *92.26.10*
- - - - - Immagini, più di 2 *92.26.20*
- Mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del *92.29.73*
- Visivo ¬ Studio del *95.05*

Canalare
- Con
- - Apicectomia ¬ Terapia *23.72*
- - Irrigazione ¬ Terapia *23.71*
- ¬ Terapia *23.70*

Canale
- Atrioventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - del *35.73*
- - - Con protesi (impiantata nel setto) del *35.54*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Comune common channel 100
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico distale, *44.31.21*
- - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico distale, *44.31.22*
- Facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.10*
- Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, *20.98*
- Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione con collagene su vaso ¬ Chiusura di *39.30.13*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*

Canale –*Continuazione*
- Semicircolari –*Continuazione*
- - ¬
- - - Distruzione per iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei *20.61*
- Spinale ¬ Rimozione di spicule ossea dal *03.53*
- Uditivo esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Asportazione di esostosi del *18.29*
- - - Incisione del *18.02*
- Vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.40*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Drenaggio
- - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.10*
- - Infusione sostanze terapeutica palliativa ¬ Inserzione catetere
- - - nel *03.90.00*
- - - nel *03.90.99*
- - Midollo spinale e meningi spinali ¬ Incisione di *03.09.4*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - ¬
- - - Decompressione del *03.09.91*
- - - Esplorazione
- - - - del *03.09.90*
- - - - Decompressione
- - - - - del *03.09.00*
- - - - - del *03.09.99*
- - - Iniezione farmaco
- - - - nel *03.92.00*
- - - - nel *03.92.99*
- - - - Citotossico nel *03.8*
- - - Interventi
- - - - Midollo spinale
- - - - - Strutture del *03.99.00*
- - - - - Strutture del *03.99.99*
- - - - Riparazione plastica

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Riparazione plastica –*Continuazione*
- - - - - Strutture del *03.59.00*
- - - - - Strutture del *03.59.99*
- - - Procedura diagnostica sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - - Rimozione corpo estraneo
- - - - dal *03.01.00*
- - - - dal *03.01.99*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, singolo *20.97*
- - Sistema
- - - a più *86.95*
- - - a un *86.94*

Canalicoli
- Lacrimale ¬
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica del meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida per cieco ¬ Training all'uso di *93.76*

Canna
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*
- ¬ Chiusura di colostomia a doppia *46.52.10*

Cannula
- Esterna ¬ Formazione
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale ¬
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione di *39.94*
- - Sostituzione di *39.94*
- Nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante *96.A1.21*
- Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E.11*
- Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*
- Tracheostomia ¬ Rimozione di *97.37*
- Vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*

Cannulamento) del dotto pancreatico ¬ Incannulazione (o *52.92*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica, NAS ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Professionale ¬ Valutazione *93.85*
- Testamentaria ¬ Valutazione per *94.11*
- Visive ¬ Fornitura di altri supporti per scarse *95.33*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente (*54.98.2*

Capelli ¬ Trapianto di *86.64*

Capelluto ¬ Reimpianto del cuoio *86.51*

Capezzolo

- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Con
- - Asportazione completa tessuto ghiandolare
- - - Con mastopessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.23*
- - - - ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.22*
- - - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.21*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.12*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *85.87.10*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.87.13*
- Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.11*
- ¬
- - Asportazione del *85.25*
- - Interventi
- - - sul *85.87.00*
- - - sul *85.87.99*
- - Trasposizione del *85.86*

Capitello radiale ¬

- Revisione e sostituzione di protesi del *81.97.14*
- Riparazione del gomito, Protesi del *81.85.31*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo

- Collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - Arterie extra
- - - - - Cranica del *38.32.10*
- - - - - Cranica del *38.32.20*
- - - - Vaso
- - - - - del *38.32.00*
- - - - - del *38.32.99*
- - - - Vena extra-cranica superficiali del *38.32.22*
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del *39.72.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬
- - - - - Riparazione di arterie extra-cranica del *39.57.12*
- - - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.10*
- - - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - - Tissutale ¬
- - - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.10*

Capo –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Patch –*Continuazione*
- - - - Tissutale ¬ –*Continuazione*
- - - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri vaso del *38.42*
- - ¬
- - - Asportazione di altri vaso del *38.62*
- - - Ecografia
- - - - Diagnostica vaso
- - - - - del *88.71.00*
- - - - - del *88.71.99*
- - - - Vaso
- - - - - del *88.71.10*
- - - - - del *88.71.19*
- - - Endarteriectomia di altri vaso del *38.12*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle vena del *88.61*
- - - Incisione
- - - - Arterie extra-cranica del *38.02.10*
- - - - Vaso
- - - - - del *38.02.00*
- - - - - del *38.02.99*
- - - - Vena extra
- - - - - Cranica del *38.02.20*
- - - - - Cranica del *38.02.29*
- - - - - Cranica profonda del *38.02.28*
- - - Legatura e stripping di vena varicose di altri vaso del *38.52*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - Arterie extra-cranica del *38.82.10*
- - - - Vaso
- - - - - del *38.82.00*
- - - - - del *38.82.99*
- - - - Vena extra
- - - - - Cranica del *38.82.20*
- - - - - Cranica del *38.82.29*
- - - - - Cranica profonda del *38.82.22*
- - - Radiografia tessuti molli faccia
- - - - , del *87.09.00*
- - - - , del *87.09.99*
- - - Riparazione
- - - - Aneurisma di vaso del *39.52.19*
- - - - Arterie extra-cranica del *39.59.33*
- - - - Vaso
- - - - - del *39.59.30*
- - - - - del *39.59.39*
- - - Shunt fra ventricolo e strutture del *02.31*
- - - Sutura
- - - - Arteria
- - - - - del *39.31.10*
- - - - - del *39.31.19*
- - - - Vena
- - - - - del *39.32.10*
- - - - - del *39.32.19*
- - - Trasposizione di altre arterie extra-cranica del *39.59.12*
- Con

Capo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di altre parto del *86.88.30*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.10*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.10*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.20*
- Eccetto
- - Labbra
- - - Bocca ¬
- - - - Ampia plastica
- - - - - Allungamento sul *86.76.10*
- - - - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.20*
- - - - - Trasposizione sul *86.76.30*
- - - - - Z sul *86.76.50*
- - - - Ampio
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.20*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.20*
- - - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del *86.22.10*
- - - - Incisione
- - - - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.04.10*
- - - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - - - - Cute e del tessuto sottocutaneo del *86.09.50*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.30*
- - - - Piccola plastica
- - - - - Allungamento sul *86.74.10*
- - - - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.20*
- - - - - Trasposizione sul *86.74.30*
- - - - - Z sul *86.74.50*
- - - - Piccolo innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.10*
- - - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.10*
- - - - Plastica con lembo locale sul *86.77.10*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del *86.22.90*
- - - - Trasferimento lembo
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.10*
- - - - - Peduncolato o libero sul *86.78.40*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.20*
- - - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel *86.22.20*
- - Labbro bocca ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul *86.76.40*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul *86.74.40*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬

Capo –*Continuazione*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parto del *86.88.40*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.20*
- ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.20*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.20*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.20*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.90*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute del *86.84.10*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *86.89.10*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni del *81.92.21*
- - - Senza imaging, articolazioni del *81.92.11*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *86.93.10*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.10*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.10*
- - Posizionamento di cornice stereotassica (*93.59*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.10*
- - - Plastica cutanea del *86.89.80*
- - Scansione TAC del *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] del *87.03*

Capsula
- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione
- - - di *80.44*
- - - di *80.48*
- - - di *80.49*
- - - di *80.4*
- - Legamento cartilagine
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Sacro-iliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talo-crurale ¬ Incisione di *80.47.10*

Capsula –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Legamento cartilagine –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - Asportazione legamento
- - - - Mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - - Metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*
- - - Caviglia ¬ Incisione
- - - - di *80.47.00*
- - - - di *80.47.99*
- - - Ginocchio ¬ Incisione
- - - - di *80.46.00*
- - - - di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Interventi legamento
- - - - Mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - - Metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - Mano dita mano ¬ Incisione
- - - - di *80.44.00*
- - - - di *80.44.99*
- - - Piede dita piede ¬ Incisione
- - - - di *80.48.00*
- - - - di *80.48.99*
- - - Polso
- - - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*
- - - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*
- - - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - - ¬ Incisione
- - - - - di *80.43.00*
- - - - - di *80.43.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - - Specificata ¬
- - - - - Incisione di *80.49.00*
- - - - - Incisione di *80.49.99*
- - - Sezione
- - - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Spalla ¬ Incisione
- - - - di *80.41.00*
- - - - di *80.41.99*
- Legamento
- - Arto superiore
- - - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*
- - - ¬ Sutura
- - - - della *81.93.00*
- - - - della *81.93.99*
- - Caviglia e del piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di *81.96.91*
- - Parte arto inferiore
- - - Sutura
- - - - Apparato capsulo

Capsula –*Continuazione*
- Legamento –*Continuazione*
- - Parte arto inferiore –*Continuazione*
- - - Sutura –*Continuazione*
- - - - Apparato capsulo –*Continuazione*
- - - - - Legamentoso dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*
- - - - - Legamentoso laterale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*
- - - - - Legamentoso laterale, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*
- - - - - Legamentoso mediale con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*
- - - - - Legamentoso mediale con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*
- - - - Legamento crociato
- - - - - Anteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*
- - - - - Anteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*
- - - - - Posteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*
- - - - - Posteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*
- - - ¬ Sutura
- - - - della *81.95.00*
- - - - della *81.95.99*
- Protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con sezione della *85.0X.10*
- Tenone
- - Con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della *15.7*

Capsulare
- Con fissazione glenoide artroscopica ¬
- - Plicatura *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura *81.82.11*
- Telemetrica intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia
- Rene ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Capsulo legamentoso
- Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.49.33*
- Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato *81.96.92*
- Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.18*
- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.16*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.17*
- Mediale con intervento menisco

Capsulo legamentoso –*Continuazione*

- Mediale con intervento menisco –*Continuazione*

- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.14*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.15*

- Spalla

- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato *81.83.39*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.83.49*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬

- *81.83.43*

- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.22*

Capsulotomia

- Cristallino ¬ *13.92*

- ¬ Dito ad artiglio: *77.57*

Carattere ¬ Analisi del *94.03*

Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaca

- Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*

- CCM ¬

- - Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.11*

- - Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.12*

- Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69*

- Con

- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.1*

- - Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*

- - Iniezione di CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*

- Congenita

- - Valvola

- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.11*

- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.15*

- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.12*

- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.13*

- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.14*

- - - ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.19*

- - ¬

Cardiaca –*Continuazione*

- Congenita –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Correzione totale di alcune anomalia *35.8*

- - - Interventi per anomalia valvolari *35.99.10*

- Eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle valvole *75.C8.11*

- EIC ¬ Ecocardiografia intra- *37.28*

- Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione intra- *75.F2*

- Indiretta, NAS ¬ Rivascolarizzazione *36.2*

- Mediante

- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*

- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione *36.39.10*

- - Tecnica

- - - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*

- - - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*

- - - ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*

- Non specificata ¬ Sostituzione di valvola *35.20*

- Protesica verticale ¬ Sostituzione di valvola *35.95*

- Secondo il numero totale ¬ Bypass per rivascolarizzazione *36.1C*

- Sostanze terapeutica ¬ Iniezione intra- *37.92*

- Valvola ¬ Sostituzione valvola

- - *35.29.00*

- - *35.29.99*

- ¬

- - Bypass

- - - Aorto-coronarico per rivascolarizzazione *36.10*

- - - Rivascolarizzazione *36.19*

- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.A*

- - Ecocardiografia delle camera *37.28*

- - Gettata *92.05*

- - Incisione *37.10*

- - Legatura di orecchietta *37.99.30*

- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza

- - - *37.6A.71*

- - - *37.6A.72*

- - - *37.6A.73*

- - - *37.6B.71*

- - - *37.6B.72*

- - - *37.6B.73*

- - - *37.6C.71*

- - - *37.6C.72*

- - - *37.6C.73*

- - - *37.6D.41*

- - Pace-maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*

- - Resezione sopravalvolare valvola

- - - *35.39.10*

- - - *35.39.19*

- - Rifissazione protesi valvolare

Cardiaca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Rifissazione protesi valvolare –*Continuazione*

- - - *35.95.10*

- - - *35.95.19*

- - Rivascolarizzazione

- - - *36.39.00*

- - - *36.39.99*

- - Sostituzione o riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*

Cardiaco

- Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*

- Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.10*

- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*

- Combinato del cuore destro e sinistro ¬ Cateterismo *37.23*

- Con

- - Catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del muscolo *36.1*

- - Radioisotopi ¬ Ventricolografia *92.05*

- - Senza tessuto polmonare per trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.4*

- CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*

- Cuore

- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*

- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*

- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*

- Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace-maker, defibrillatore o altro dispositivo *37.79*

- Incluso

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6C.42*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6B.42*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6A.42*

- - - Sinistro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6C.41*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6B.41*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.6A.41*

Cardiaco –*Continuazione*

- Incluso –*Continuazione*

- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra- *37.69.2*

- Integrale

- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema *37.54*

- - Sostituzione

- - - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*

- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*

- Interno ¬ Stimolazione biventricolare

- - Con defibrillatore

- - - *37.8E.2*

- - - *37.8F.2*

- - Senza defibrillatore

- - - *37.8A.3*

- - - *37.8B.3*

- Parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio *32.51.31*

- Post mortem (per trapianto) ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*

- Presenza

- - Defibrillatore

- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*

- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*

- - Pace-maker

- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*

- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*

- Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.16*

- Stents

- - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.11*

- - Grande diametro

- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.13*

- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.14*

- - - ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.12*

- - Ricoperti (stentgraft) in vaso non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.15*

- - ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non *39.90.19*

- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*

- Torace

- - Aperto ¬ Massaggio *37.91*

- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*

- ¬

- - Cateterismo *37.21*

- - Conversione del ritmo *99.69*

- - Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*

Cardiaco –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto

- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*

- - - Ramo dell'aorta [ramo aortico ascendente] nel muscolo *36.2*

- - - Registratore di eventi *37.8C*

- - Inserzione

- - - Bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vaso non *39.90.31*

- - - Stent

- - - - Extralunghi 10

- - - - - Vaso non *39.90.30*

- - - - - Vaso non *39.90.39*

- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vaso non *39.90.32*

- - Interventi per anomalia congenita dei vaso *36.99.20*

- - Massaggio *99.63*

- - Rimozione di registratore di eventi *37.8D*

- - Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti endo- *35.54*

- - Sostituzione di condotto *39.49.30*

- - Trapianto

- - - *37.51.00*

- - - *37.51.10*

- - - *37.51.99*

Cardias

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, Plastica del *44.65.10*

- Esofageo e gastrica ¬ Plastica del *44.65*

- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*

- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, Plastica del *44.67.10*

- ¬ Dilatazione dello sfintere del *42.92*

Cardica ed epimiocardica ¬ Incisione epicardica, endo- *37.11.10*

Cardico

- Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti endo- *35.63*

- ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti endo- *35.73*

Cardio

- Esofagea ¬ Ripristino dell'angolatura *44.66*

- Esofageo ¬ Ripristino dell'angolo *44.67*

- Omentopessia ¬ *36.39*

- Respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi- *89.38.15*

Cardiocircolatoria

- Con pompa senza funzione scambio gassoso

- - Endovasale intra cardiaco incluso

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.42*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.42*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.42*

- - - - Sinistro

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - Endovasale intra cardiaco incluso –*Continuazione*

- - - Ventricolo –*Continuazione*

- - - - Sinistro –*Continuazione*

- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.41*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.41*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.41*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.2*

- - Extracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.21*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.21*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.21*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.5*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.4*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.11*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.12*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.12*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.12*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.11*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.11*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.11*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - Intracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.33*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.33*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.33*

- - - Monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.6*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.32*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.32*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.32*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.31*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.31*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.31*

- Respiratoria

- - Con pompa con

- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno

- - - - Arterioso veno

- - - - - Venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.A*

- - - - - Venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.41*

- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.72*

- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.72*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Respiratoria –*Continuazione*

- - Con pompa con –*Continuazione*

- - - Ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*

- - - - Arterioso veno –*Continuazione*

- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.71*

- - - - - Venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.71*

- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.72*

- - - - - Venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.71*

- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.73*

- - - - - Venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.73*

- - - - - Venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.73*

- - - - Venoso

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.61*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.61*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.61*

- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.62*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.62*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.62*

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.8*

- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.31*

- - - Rimozione CO2 extracorporeo

- - - - Arterio venoso

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A2*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A2*

- - - - Veno venoso

- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.51*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.51*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.51*

- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.7*

Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- Respiratoria –*Continuazione*

- - Senza pompa con rimozione CO2

- - - Extracorporeo arterio venoso

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.A1*

- - - - - Aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A1*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A1*

- - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C.A2*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.B*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.51*

- - ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza *37.6A*

- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza *37.6C*

- - - Sostituzione

- - - - Cannula di sistema di assistenza *37.6E.11*

- - - - Componente

- - - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D*

- - - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza *37.6E*

Cardiogramma (con elettrodo ECG) ¬ Apico- *89.57*

Cardiolisi, NAS ¬ *37.10*

Cardiologica ¬ Riabilitazione

- *93.36.00*

- *93.36.99*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare

- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*

- ¬

- - Bypass *39.61*

- - Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiotomia ¬

- *37.11.00*

- *37.11.99*

Cardiovascolare

- Ematopoietica studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia

- - *92.05.00*

- - *92.05.09*

- Non operative ¬ misura

- - *89.59.00*

- - *89.59.99*

- Sforzo

- - Con

- - - Cicloergometro ¬ Test *89.43*

- - - Pedana mobile ¬ Test *89.41*

Cardiovascolare –*Continuazione*
- Sforzo –*Continuazione*
- - ¬ Altri test *89.44*

Cardioversione
- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore ¬
- - Impianto di apparecchio di *37.8E*
- - Rimozione di apparecchio di *37.8F*
- Esterna ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi ¬
- Calorimetria diretta con *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, *89.39.51*

Carnose cuore ¬
- Asportazione delle trabecole *35.35*
- Interventi trabecole
- - *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Sezione delle trabecole *35.35*

Carotide
- Aorta ¬ Bypass: *39.22.14*
- Brachiale ¬ Bypass (arterioso): aorta alla *39.22*
- Comune
- - Esterna interna ¬ Arteria
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Ramo ¬ Arteria *00.21*
- Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria *21.06*
- Interna ¬ Angiografia *88.41*
- Succlavia ¬ Bypass: *39.22.13*
- Vertebrale ¬ Bypass: *39.22.12*
- ¬
- - Bypass (arterioso): aorta alla succlavia e *39.22*
- - Glomectomia della *39.8*
- - Inserzione percutanea di stent(s) dell'arteria *00.63*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*

Carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola cavernosa *39.53*

Carotide-carotide ¬ Bypass: *39.22.11*

Carotideo
- Con
- - Amobarbitale ¬ Test intra- *89.10*
- - Elettrodo ECG ¬ Tracciato dell'impulso *89.56*
- Glomo vascolari ¬
- - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo *39.8X.10*
- - Interventi glomo carotideo seno
- - - *39.8X.00*
- - - *39.8X.99*
- Pace-maker ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*

Carotideo –*Continuazione*
- Seno carotideo glomo vascolari ¬ Interventi glomo
- - *39.8X.00*
- - *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Bypass
- - - *39.22.10*
- - - *39.22.19*
- - - Aorto succlavio
- - - - - *39.22.00*
- - - - - *39.22.99*
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Stimolazione del seno *99.64*

Carpale
- Endoscopica ¬ Liberazione del tunnel *04.43.10*
- Metacarpali ¬
- - Asportazione di legamento delle articolazioni *80.43.20*
- - Interventi su legamento delle articolazioni *80.43.90*
- - Sezione di legamento delle articolazioni *80.43.10*
- ¬
- - Amputazione trans- *84.03*
- - Fusione metacarpo- *81.26*
- - Liberazione tunnel
- - - *04.43.00*
- - - *04.43.99*

Carpo
- Metacarpale
- - Con impianto ¬ Artroplastica articolazione carpocarpale
- - - o *81.74.00*
- - - o *81.74.99*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.75*
- Metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.04.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.14.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del *79.33.00*
- - - - - Aperta di frattura del *79.33.19*
- - - - - Aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.13.00*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno
- - - di *78.14.00*
- - - di *78.14.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.23*
- - - - Chiusa di frattura di *79.03*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna
- - - - di *78.54.00*
- - - - di *78.54.99*
- - - Sezione
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - - - ¬ incisione
- - - - - del *77.14.00*
- - - - - del *77.14.99*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - ¬
- - - Accorciamento
- - - - di *78.24.00*
- - - - di *78.24.99*
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Asportazione locale lesione tessuto
- - - - di *77.64.00*
- - - - di *77.64.99*
- - - Biopsia

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - del *77.44.00*
- - - - del *77.44.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - - Temporanea di *78.24.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo
- - - - - del *78.04.00*
- - - - - del *78.04.99*
- - - - Osteocondrale del *78.04.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.13*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.93*
- - - - Riparazione o plastica su *78.44*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.84*
- - - - Totale del *77.94*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - De)rotativa del *77.34.10*
- - - Procedura diagnostica sull'osso su *78.84*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Rifissazione ossea di legamento della mano, *82.89.11*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.64.00*
- - - - da *78.64.99*
- - - - Carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Sequestrectomia
- - - - del *77.04.00*
- - - - del *77.04.99*
- - - Sezione
- - - - del *77.34.00*
- - - - del *77.34.99*
- - - Sutura della capsula o dei legamento dell'arto superiore, *81.93.30*
- Radiale ¬ Fusione *81.25*
- ¬
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - - Asportazione di legamento del *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del *80.43.10*
- - Sbrigliamento di articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale carpo metacarpale
- Con impianto ¬ Artroplastica articolazione
- - *81.74.00*
- - *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.75*

Cartilagine
- Anca ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.45*
- Articolare
- - Anca ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.38*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.32*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3G*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3F*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.31*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Sacro iliaca ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.36*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3D*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talo crurale ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3C*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi
- - - - Artroscopico sulla *81.99.3B*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Articolazioni piede dita piede ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.3E*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.34*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.3A*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.35*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.37*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.47*
- - ¬ Interventi

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - Artroscopico
- - - - sulla *81.99.30*
- - - - sulla *81.99.39*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - sulla *81.99.40*
- - - - sulla *81.99.49*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.41.20*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.46.10*
- - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.48.20*
- - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.48.10*
- - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.41.10*
- - Sacro-iliaca ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.20*
- - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.10*
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.47.20*
- - Talo-crurale ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.47.10*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.46.20*
- Asportazione legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.21*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.20*
- Caviglia ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - o *80.47.00*
- - o *80.47.99*
- Costale per innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*
- Ginocchio ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - o *80.46.00*
- - o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.42*
- Impianto
- - Coltura tissutali prodotte vitro
- - - Anca
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare
- - - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*
- - - - Omero glenoidea
- - - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - - Subtalare
- - - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Talo crurale
- - - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - Artroscopica ¬ riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di *81.96.85*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.46*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.66*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.16*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di *81.96.76*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.26*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di *81.96.86*
- - - Ginocchio
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.47.17*
- - Gomito coltura tissutali prodotte vitro
- - - Artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- Innesto articolazione
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- Interventi legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.91*

Cartilagine –*Continuazione*
- Interventi legamento –*Continuazione*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.90*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Mano dita mano ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - o *80.44.00*
- - o *80.44.99*
- Osso con innesto autologo
- - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locale ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Piede dita piede ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - o *80.48.00*
- - o *80.48.99*
- Polso
- - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.20*
- - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.90*
- - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.43.10*
- - ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - - o *80.43.00*
- - - o *80.43.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.40*
- - Specificata ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - - o *80.49.00*
- - - o *80.49.99*
- Semi-lunare del ginocchio * ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.10*
- - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.44.11*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, legamento o *80.49.30*
- Spalla ¬ Incisione capsula articolare legamento
- - o *80.41.00*
- - o *80.41.99*
- ¬
- - Innesto: di derma, di tessuto adiposo, dermo-adiposo, di *86.69*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - Totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- - Rinosettoplastica con correzione di osso e *21.83.12*

Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: porzione *18.6*

Cartilagineo
- Con procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - Artroscopica ¬ Innesto *81.47.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.47.50*
- Metallico individuale nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*

Castrazione
- Femminile ¬ *65.51*
- Maschio ¬ *62.4*

Catalitico ¬ Terapia con ossigeno *93.96*

Cataratta
- Con erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*
- Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- ¬
- - Asportazione di membrana secondaria [dopo *13.65*
- - Discissione di membrana secondaria [dopo *13.64*
- - Estrazione
- - - di *13.19*
- - - di *13.69*
- - Facoemulsificazione ed aspirazione di *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di *13.43*
- - Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo *13.66*
- - Inserzione di cristallino artificiale intra-oculare al momento della estrazione di *13.71*

Catena
- Leggere ¬ Rimozione di *39.95.H*
- Ossicino ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - - Con interruzione della *20.95.11*
- - - Senza interruzione della *20.95.10*
- - Interventi sulla *19.3*

Catetere
- Attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, ablazione a radiofrequenza con *39.75.20*
- Canale vertebrale infusione sostanze terapeutica palliativa ¬ Inserzione
- - di *03.90.00*
- - di *03.90.99*
- Cavità cranica tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di *01.26*
- - Revisione senza sostituzione
- - -) di *01.29.00*
- - -) di *01.29.99*
- - Rimozione
- - - di *01.27.00*
- - - di *01.27.99*
- Con pompa automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di *54.99.80*
- - Revisione di *54.99.81*

Catetere –*Continuazione*

- Con pompa automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di *54.99.82*
- Distale di shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarica
- - Con *88.56*
- - Diretta selettiva con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- - ¬ Intervento occlusione mediante
- - - *39.99.30*
- - - *39.99.38*
- Ferita ¬ Sostituzione di *97.15*
- Impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Infusione intra tecale epidurale
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di *03.99.40*
- - - Rimozione di *03.99.41*
- Intercostale drenaggio
- - Toracico) (con lisi di aderenza) ¬ Revisione di *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- Intra
- - Cerebrale infusione intra ventricolare ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica (senza sostituzione) di *01.29.10*
- - - Rimozione di *01.27.10*
- - Cranico
- - - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- - - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.21*
- Palloncino
- - Brachiterapia intra-cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- - Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con *33.23.14*
- - Seni para-nasali ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - ¬

Catetere –*Continuazione*

- Palloncino –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - - Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo-aortica parziale con *39.75.30*
- - - Occlusione intraoperatoria temporanea con
- - - - *39.79.4*
- - - - *39.72.12*
- - - - *39.72.22*
- Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante *37.34*
- Permanente
- - Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: *03.90.11*
- Pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, *03.99.21*
- Recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema di *39.75.10*
- Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite *37.2A.21*
- Sanguinamento gastrico o duodenale ¬ Embolizzazione mediante *44.44*
- Seguito posa anello gastrico
- - Con intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di *44.96.16*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *44.96.17*
- - Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di *44.96.15*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarica
- - Con *88.55*
- - Diretta selettiva, con un *88.55*
- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta
- - Arterie coronarie con *36.1*
- - Cardiaca con *36.1*
- - Miocardio con *36.1*
- - Muscolo cardiaco con *36.1*
- Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: *03.90.10*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Con posizionamento
- - - - di *55.03*
- - - - di *55.04*
- - - Rimozione di tubo da ureterostomia e *97.62*

Catetere –*Continuazione*

- Ureterale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Venoso ¬ Inserzione e sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente ¬
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*
- ¬
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- - Drenaggio
- - - Cisti pancreatica mediante
- - - - *52.01.00*
- - - - *52.01.99*
- - - Rene con *59.8*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*

Cateterismo

- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco
- - Combinato del cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Con
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - - Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - - ¬ Occlusione mediante *39.79.8*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- Diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, infusione o *36.04*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI
- - Arterie ¬ *00.4B.1*
- - Specifico localizzazione

Cateterismo –*Continuazione*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI –*Continuazione*
- - Specifico localizzazione –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.00*
- - - ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- - Vaso artificiale ¬ *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciale ¬ *00.4B.3*
- - - ¬ *00.4B.2*
- Invasivo
- - Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - ¬ interventi regione addominale
- - - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *86.07.20*
- - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di *86.07.30*
- Trans settale
- - Cuore sinistro ¬
- - - *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza uso lungo termine ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di *38.93.20*
- - ¬
- - - *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Vescicale permanente * ¬ *57.94*
- ¬ Puntura trans-settale mediante *37.90.21*

Cateterizzazione
- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Ureterale
- - Inserzione
- - - Percutanea trans-renale ¬ *59.8X.12*
- - - Trans-uretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione, trans-uretrale ¬ *59.8X.11*
- - ¬
- - - *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*

Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra-peritoneale a *74.3*

Cauterizzazione
- Coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ *18.29*
- Emorroidi ¬
- - *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione
- - Ano ¬ *49.3*
- - Epatica ¬ *50.29*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.03*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione
- - - - Cervice mediante *67.32*
- - - - Vagina, *70.33.11*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite chemo- *11.41*
- - Salpingectomia mediante *66.6*

Cava
- Arteria polmonare ¬ Anastomosi vena
- - *39.21.00*
- - *39.21.99*
- Chirurgica ¬
- - Inserzione di filtro anti-emboli nella vena *38.7X.11*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.13*
- - Rimozione di filtro anti-emboli nella vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- - Superiore) ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - ¬
- - - Anastomosi vena porta-vena *39.1*
- - - Asportazione della vena *38.67.11*
- - - Incisione della vena *38.07.11*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - Riparazione della vena *39.59.71*
- - - Sutura della vena *39.32.41*
- - - Vena *38.57*
- Percutanea transluminale ¬
- - Inserzione di filtro nella vena *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione di filtro nella vena *38.7X.22*
- Superiore

Cava –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - Inferiore) ¬ Vena *00.22*
- - ¬
- - - Asportazione della vena *38.65.21*
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - - Flebografia della vena *88.63.10*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - Riparazione della vena *39.59.55*
- - - Sutura della vena *39.32.31*
- - - Vena
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- - ¬
- - Anastomosi porto- *39.1*
- - Angiocardiografia della vena *88.51*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena *00.67.10*
- - Interruzione vena
- - - *38.7X*
- - - *38.7X.00*
- - Interventi per anomalia congenita della vena *39.99.23*
- - PCI della vena *00.4B.22*

Cavale ¬ Shunt ventricolo- *02.32*

Cavali pelvico
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para- *40.52.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro-peritoneale (para-aortico, para- *40.52.11*

Cavallo ¬
- Separazione di rene a ferro di *55.85*
- Sinfisotomia di rene a ferro di *55.85*

Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola *39.53*

Cavernoso
- Safena ¬ Shunt *64.98*
- Spongioso ¬ Shunt *64.98*
- ¬
- - Irrigazione dei corpo *64.98*
- - Shunt *64.98.30*

CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (*39.95.A*

CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, arteriovenosa (*39.95.E*

Caviglia
- Articolazioni del piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede
- - Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Artroplastica di resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia
- - - della *80.27.00*
- - - della *80.27.99*
- - - Diagnostica della *80.27.10*
- - Artrotomia
- - - della *80.17.00*
- - - della *80.17.99*
- - - Rimozione di protesi della *80.07*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - della *80.97.00*
- - - - della *80.97.99*
- - - Distruzione locale lesione articolazione
- - - - della *80.87.00*
- - - - della *80.87.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare della *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare della *80.37.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.37.10*
- - - Strutture articolare
- - - - della *80.37.00*
- - - - della *80.37.99*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Fusione della *81.11*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - della *80.47.00*
- - - della *80.47.99*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.97.30*
- - Radiografia (delle ossa) del piede e *88.28*
- - Reimpianto gamba
- - - o della *84.27.00*
- - - o della *84.27.99*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi della *81.59.11*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione
- - - - della *79.87.00*
- - - - della *79.87.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *80.27.20*
- - - Chiusa di lussazione della *79.77*
- - Riparazione
- - - della *81.49.00*
- - - della *81.49.99*
- - Sinoviectomia
- - - della *80.77.00*

Caviglia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinoviectomia –*Continuazione*
- - - della *80.77.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*

Cavità
- Addominale
- - Laparoscopica) ¬ Endo-sonografia della *88.76.20*
- - Organi ¬ Shunt fra ventricolo, *02.34*
- Aperta
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- Cranica tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- - Revisione senza sostituzione catetere
- - - (i) nella *01.29.00*
- - - (i) nella *01.29.99*
- - Rimozione catetere
- - - (i) dalla *01.27.00*
- - - (i) dalla *01.27.99*
- Dopo enucleazione
- - Con innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ Altra revisione della *16.64*
- Orale ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *27.29*
- Orbitale ¬
- - Innesto
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- - - Secondario esenterazione
- - - - della *16.65.00*
- - - - della *16.65.99*
- - Revisione di eviscerazione della *16.66*
- Peritoneale
- - Extra-peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutica ad azione locale nella *54.97*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalla *54.92*
- Pleurica
- - Toracoscopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.03*
- Radicale) ¬ Obliterazione di cavità timpanomastoidea (*19.9*
- Timpanica ¬ Asportazione di lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoidea
- - Cavità
- - - Aperta

Cavità –*Continuazione*
- Timpanomastoidea –*Continuazione*
- - Cavità –*Continuazione*
- - - Aperta –*Continuazione*
- - - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Radicale) ¬ Obliterazione di *19.9*
- - ¬ Riduzione di *19.9X.11*
- Toracica ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt fra ventricolo e *02.33*
- Uterina ¬ Esplorazione manuale postparto della *75.7*

Cavo orale ¬ Altri interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM ¬
- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.12*

CDCR] ¬ Congiuntivo-Dacrio-cistorinostomia [*09.82*

CEC
- Convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.15*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.22*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.24*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.23*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.25*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.26*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (Mini- *39.61.21*

Cecectomia ¬ Ileo- *45.72*

Cefalico) ¬ ECG fetale (elettrodo *75.A1*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma o cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intra uterina
- Con Rx ¬ *87.81*

Cefalometria intra uterina –*Continuazione*
- ¬ *88.78*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso *05.31.17*
- ¬
- - Asportazione del tronco *38.66.11*
- - Bypass aorto- *39.26*
- - Endarteriectomia del tronco *38.16.11*
- - Incisione del tronco *38.06.11*
- - Occlusione chirurgica del tronco *38.86.11*
- - Riparazione del tronco *39.59.62*
- - Sutura del tronco *39.31.81*

Cellulare
- Con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia *92.19.04*
- Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di concentrato *99.04*
- ¬
- - Deplezione
- - - *41.07*
- - - *41.08*
- - - *41.09*
- - Distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*

Cellule
- Etmoidali ¬ Asportazione delle *22.63*
- Langerhans ¬
- - Auto-trapianto di *52.84*
- - Etero-trapianto di *52.85*
- - Trapianto
- - - di *52.85*
- - - di *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Maligne del midollo osseo ¬ Con purging extracorporeo di *41.09*
- Staminali
- - Con arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - - Coronarico di *36.99.12*
- - - Miocardico di *37.99.12*
- - Donatore per trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.01*
- - Ematopoietica
- - - Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.18*
- - - Con purging ¬ Trapianto
- - - - Allogenico di *41.08*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietica –*Continuazione*
- - - Con purging ¬ Trapianto –*Continuazione*
- - - - Autologo di *41.07*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.11*
- - - Periferica
- - - - Coltivate vitro
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di *41.08.01*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di *41.08.02*
- - - - - HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.21*
- - - - - HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.31*
- - - - - Non-HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.11*
- - - - - ¬ Trapianto autologo di *41.07.01*
- - - - Non coltivate
- - - - - Vitro ¬ Trapianto autologo di *41.04.01*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.21*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.31*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.01*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.11*
- - - Sangue periferico donazione
- - - - Allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di *99.79.02*
- - - - Autologa ¬ Prelievo di *99.79.01*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate vitro
- - - - HLA-identico donatore
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.31*
- - - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.41*
- - - - Non HLA-identico
- - - - - Diverso per 1 antigene), da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.11*
- - - - - Diverso per 2-3 antigene (aploide), da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.12*
- - - - - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.21*
- - - - ¬ Trapianto autologo di *41.09.01*
- - - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *41.00.05*
- - - Non
- - - - Coltivate vitro

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Midollo osseo –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - Coltivate vitro –*Continuazione*
- - - - - HLA-identico, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.21*
- - - - - HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.31*
- - - - - Non HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.11*
- - - - - ¬ Trapianto autologo di *41.01.01*
- - - - HLA-identico, non coltivate in vitro, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.01*
- - - Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietica
- - - - Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.18*
- - - - Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.11*
- - - ¬
- - - - Trapianto autologo di *41.01*
- - - - Trasfusione
- - - - - di *41.00.00*
- - - - - di *41.00.09*
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- - - Coronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - Miocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*
- - Periferica ematopoietica allogenica
- - - HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ *41.05.51*
- - - Non HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ *41.05.41*
- - Sangue cordone ombelicale
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.03*
- - - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di *41.06.04*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.01*
- - - Trapianto, consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di *41.91.02*
- - - ¬ Trapianto
- - - - di *41.06.00*
- - - - Autogeno di *41.06.02*
- - Seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietica
- - - Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di *41.00.18*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di *41.00.11*
- - Senza arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*

- - Senza arricchimento frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra –*Continuazione*

- - - Coronarico di *36.99.11*

- - - Miocardico di *37.99.11*

- - ¬

- - - Aferesi (harvest) di *99.79*

- - - Trapianto intra

- - - - Coronarico

- - - - - di *36.99.10*

- - - - - di *36.99.19*

- - - - Miocardico di *37.99.1*

- T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in vitro (purging) di *41.02*

Cemento

- Acrilico (PMMA) ¬ *84.55*

- Fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione ossa

- - (es. *81.5*

- - (es. *81.7*

- - (es. *81.8*

- Osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio

- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.20*

- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.30*

- Polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (*81.65*

- ¬

- - Inserzione di spacer (*84.56*

- - Rimozione di spacer (*84.57*

Center SC

- 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.11*

- 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.12*

Centrale

- Regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.14*

- Riposo

- - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.22*

- - ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.21*

- Sotto sforzo

- - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.24*

- - ¬ RMN di cuore e vaso *88.92.23*

- ¬

- - Inserzione percutanea stent vascolare

- - - (i) *00.67.00*

- - - (i) *00.67.99*

- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.10*

- - Monitoraggio della pressione venosa *89.62*

- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*

- - RMN cuore vaso

- - - *88.92.20*

Centrale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - RMN cuore vaso –*Continuazione*

- - - *88.92.29*

- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.20*

- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.10*

Centro

- Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*

- Telemedicina neurologica

- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.31*

- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.32*

Ceramica

- Metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone, *84.51*

- Sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, *84.52*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*

Cerchiaggio

- Anale ¬ *49.72*

- Cervice ¬ Rimozione del materiale di *69.96*

- Con filo ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.32*

- Dentale ¬ *93.55*

- Dinamico

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa pelvica: filo, vite, *78.69.21*

- - - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, *78.67.01*

- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo-midollare), vite, *78.66.01*

- - Placca

- - - Con stabilità angolare

- - - - Fissatore esterno

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, *78.64.01*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, *78.69.31*

- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, *78.68.01*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo-midollare), vite, *78.69.41*

Cerchiaggio –*Continuazione*

- Dinamico –*Continuazione*

- - Placca –*Continuazione*

- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - - Fissatore esterno –*Continuazione*

- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo-midollare), vite, *78.69.11*

- - - - Placca angolata

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, *78.63.01*

- - - - - Condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, *78.62.01*

- - - - - Condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, *78.65.01*

- - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, *78.61.01*

- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero

- - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.29*

- - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.19*

- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, *78.69.51*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con filo o *79.12.20*

- - - - Distale, con fissazione interna con filo o *79.12.10*

- - - Ulna, con fissazione interna con filo o *79.12.30*

- Istmo uterino ¬ *67.59*

- Trans

- - Addominale della cervice ¬ *67.51*

- - Vaginale ¬ *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale

- Anteriore media ¬

- - *38.01*

- - *38.11*

- - *38.31*

- - *38.41*

- - *38.61*

- - *38.81*

- Con

- - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.20*

- - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*

Cerebrale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.10*
- Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*
- Evacuazione
- - Ascesso intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.11*
- - Ematoma
- - - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*
- - - Intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.10*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*
- - Liquido intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.19*
- - Stereotassica
- - - Ascesso intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.21*
- - - Ematoma intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.20*
- - - Liquido intra-cranico ¬ Altre incisione *01.39.29*
- Extra
- - Cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie pre- *00.64*
- - Cranico ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso *00.21*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *00.21*
- Guidata immagini ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - : *92.39.22*
- - - Extra- *92.39.32*
- - Stereotassica seduta unica
- - - : *92.30.22*
- - - Extra- *92.30.32*
- Infusione intra ventricolare ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra- *02.99.14*
- - Revisione stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra- *01.29.10*
- - Rimozione di catetere intra- *01.27.10*
- Intra-cranico (neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker *02.93*
- Mediante occlusione endo-aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*
- Origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale intra- *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intra- *01.59.20*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra- *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra- *01.53.10*
- - Extra cerebrale ¬

Cerebrale –*Continuazione*

- Origine –*Continuazione*
- - Extra cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di tessuto tumorale intra- *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intra- *01.59.21*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra- *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra- *01.53.11*
- PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti *01.16*
- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41*
- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - : *92.39.21*
- - - - Extra- *92.39.31*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - : *92.30.21*
- - - - Extra- *92.30.31*
- - Modulazione intensità ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - : *92.39.20*
- - - - Extra- *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - : *92.30.20*
- - - - Extra- *92.30.30*
- Rimozione di corpo estraneo intra-cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.30*
- Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*
- Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.10*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.20*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.20*
- - Singolo non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.10*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.20*
- Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*
- - Extra-cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Trans
- - Fontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*
- - Mastoidea, trans-temporale ¬ Asportazione di tumore *01.59*
- Vaso sanguigno intra-cranico ¬ Interventi complesso sulle meningi *02.5*

Cerebrale –*Continuazione*

- ¬
- - Arteriografia arterie *88.41*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione tessuto
- - - - - *01.59.00*
- - - - - *01.59.19*
- - - - - *01.59.99*
- - - - - Cerebrale, sbrigliamento di contusione *01.59.12*
- - - - Tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - - Lesione
- - - - Cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- - - - Tessuto meningi
- - - - - *01.51.00*
- - - - - *01.51.99*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.59.10*
- - - - Extra- *01.59.11*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea agobiopsia
- - - - Lesione
- - - - - *01.13.00*
- - - - - *01.13.99*
- - - - Meningi
- - - - - *01.11.00*
- - - - - *01.11.99*
- - - Mediante craniotomia cielo aperto meningi
- - - - *01.12.00*
- - - - *01.12.99*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] delle meningi *01.11.10*
- - - - - Agobiopsia] di lesione *01.13.10*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*
- - Curettage *01.59*
- - Decorticazione delle meningi *01.51*
- - Distruzione
- - - Lesione o di tessuto *01.59.29*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.59.20*
- - - - Extra- *01.59.21*
- - Divisione
- - - Fascio *01.32*
- - - Tessuto *01.32*
- - EDS encefalo duro sinangiosi posa
- - - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia *02.51.13*
- - - Dura madre invertita sulla corteccia *02.51.12*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - *01.52.10*
- - - Extra- *01.52.11*
- - Impianto

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Rimozione di sistema di catetere a palloncino per brachiterapia intra- *02.99.50*
- - - Stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Incisione
- - - *01.39.00*
- - - *01.39.99*
- - - Cerebrale
- - - - Evacuazione
- - - - - Ascesso intra- *01.39.11*
- - - - - Ematoma intra- *01.39.10*
- - - - - Liquido intra- *01.39.19*
- - - - Rimozione di corpo estraneo intra- *01.39.30*
- - - Meningi
- - - - *01.31.00*
- - - - *01.31.99*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, intra- *99.28.02*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale vaso extra cranico pre
- - - - *39.76.00*
- - - - *39.76.99*
- - Lobectomia
- - - *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- - - Cerebrale tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - - *01.53.10*
- - - - Extra- *01.53.11*
- - Marsupializzazione di cisti *01.59*
- - Monitoraggio della temperatura *01.17*
- - Procedura diagnostica cervello meningi
- - - *01.18.00*
- - - *01.18.99*
- - Radiochirurgia con fotoni
- - - NAS, *92.31.00*
- - - Extra- *92.31.10*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio
- - - - Irradiazione stereotassica
- - - - - Frazionata, *92.39.01*
- - - - - Frazionata, *92.39.29*
- - - - - Frazionata, Extra- *92.39.11*
- - - - - Frazionata, Extra- *92.39.39*
- - - - Radioterapia stereotassica
- - - - - Seduta unica, *92.33.01*
- - - - - Seduta unica, Extra- *92.33.11*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - : *92.30.01*
- - - - Extra- *92.30.02*
- - Resezione delle meningi *01.51*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore per stimolazione *86.99.10*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Senza sostituzione catetere cavità cranica tessuto
- - - - *01.29.00*
- - - - *01.29.99*
- - Rimozione catetere cavità cranica tessuto
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- - Riparazione delle meningi *02.12.00*
- - Scintigrafie *92.11.08*
- - Stripping di membrana sottodurali delle meningi *01.51*
- - Termografia *88.81*
- - Trombectomia percutanea
- - - Rotazionale di vaso(i) (extra-cranico(i)) pre- *39.76.61*
- - - Vaso extra cranico pre
- - - - - *39.76.60*
- - - - - *39.76.69*

Cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera del ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.23*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cervello
- Cranio ¬ Altra radiografia con contrasto del *87.02*
- Meningi
- - Cerebrale ¬
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel *02.99.12*
- - - Procedura diagnostica
- - - - sul *01.18.00*
- - - - sul *01.18.99*
- - ¬ interventi
- - - Cranio
- - - - , sul *02.99.00*
- - - - , sul *02.99.99*
- - - Stereotassici sul cranio, sul *02.99.90*
- Tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica
- - Funzionale (fIRM) del *88.91.11*
- - Nucleare
- - - Funzionale del *88.91.11*
- - - RMN MRI RMN
- - - -] del *88.91.00*
- - - -] del *88.91.10*
- - - -] del *88.91.99*
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto
- - - - del *01.14.00*
- - - - del *01.14.99*
- - - Stereotassica a cielo aperto del *01.14.10*
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.11.00*

Cervicale
- Anteriore

Cervicale –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi *81.02*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.32*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi *81.03*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.33*
- Ascesso
- - Para-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Retro-faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans- *28.0*
- Basso
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.1X.20*
- - ¬ Taglio cesareo *74.1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.21*
- Con
- - Imaging ¬ Iniezione
- - - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.22*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.12*
- - Incisione della cervice ¬ Biopsia endo- *69.95.10*
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.24*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.22*
- - - ¬ Asportazione radicale moncone
- - - - *67.4X.20*
- - - - *67.4X.29*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso linfatico, *40.21.11*
- - Resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, trans- *06.6X.12*
- - Tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con dissezione radicale dei linfonodo *30.4*
- Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.20*
- Fino al muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo *40.4*
- Halo ¬ Rimozione di dispositivo di trazione *02.95*

Cervicale –*Continuazione*
- Interno ¬ Altra riparazione dell'ostio *67.59*
- Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, faringo- *42.7X.22*
- Mediante
- - Laminotomia emi laminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- - Tecnica
- - - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ Fusione cranio- *81.31*
- - - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ Fusione cranio- *81.01*
- Profondo ¬ Asportazione linfonodo
- - *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Saturazione di ossigeno fetale ¬ Monitoraggio trans- *75.A2*
- Senza
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - Marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso linfatico, *40.21.10*
- - Resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, trans- *06.6X.11*
- Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- Toracica, lombare ¬ Discectomia *80.51*
- ¬
- - Anastomosi da ventricolo a spazio subaracnoideo *02.2*
- - Applicazione di collare *93.52*
- - Approccio chirurgico
- - - Colonna
- - - - *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Passaggio cranio- *03.09.17*
- - Asportazione
- - - Moncone *67.4X.30*
- - - Radicale di moncone *67.4X.10*
- - Biopsia
- - - *67.12*
- - - Con Tru-Cut della *67.12*
- - - Endo- *67.11*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.66*
- - Denervazione uterina para- *69.3*
- - Dilatazione del canale *67.0*

Cervicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.61*
- - Duraplastica con cranioplastica del passaggio cranio- *02.12.22*
- - Esofagostomia *42.11*
- - Induzione per mezzo di dilatazione *73.1*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Inserzione di protesi discale parziale, *84.61*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, *40.3X.21*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.11*
- - Linfografia *87.08*
- - Marsupializzazione di cisti *67.31*
- - Ostectomia totale di una costa *77.91.12*
- - Protesi artificiale
- - - Parziale di disco, *84.61*
- - - Totale del disco (flessibile), *84.62*
- - Radiografia colonna
- - - *87.22*
- - - *87.22*
- - Revisione
- - - Protesi discale artificiale, *84.66.20*
- - - Sostituzione protesi discale artificiale
- - - - , *84.66.00*
- - - - , *84.66.99*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.66*
- - Simpatectomia *05.22*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale totale, *84.62*
- - - Nucleo polposo, *84.61*
- - - Protesi discale artificiale, *84.66.10*

Cervice
- Corpo estraneo ¬ Rimozione dalla *69.97*
- Facilitare il parto ¬ Incisione della *73.93*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di lesione della *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione della *67.33*
- - Elettro-coagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.34*
- - Laser-foto-coagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- Utero ¬ Altri interventi sulla *69.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- ¬
- - Asportazione
- - - della *67.4X.00*
- - - della *67.4X.99*

Cervice –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *67.39*
- - Biopsia endo-cervicale con incisione della *69.95.10*
- - Cerchiaggio trans-addominale della *67.51*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Crio-conizzazione della *67.33*
- - Elettroconizzazione della *67.32*
- - Incisione
- - - della *69.95.00*
- - - della *69.95.99*
- - Procedura diangostiche sulla *67.19*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraluminale dall'utero con incisione della *69.95.11*
- - - Materiale di cerchiaggio dalla *69.96*
- - Riparazione
- - - della *67.69*
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Sutura di lacerazione della *67.61*

Cervicectomia con sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervico
- Sigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*
- Toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria *78.49.38*
- Vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Cervicale basso
- - Primario ¬ Taglio *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.1X.20*
- - ¬ Taglio *74.1*
- Classico trans-peritoneale ¬ Taglio *74.0*
- Estrazione del feto ¬ Taglio *74*
- Extra peritoneale
- - Primario ¬ Taglio *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.2X.20*
- - ¬ Taglio
- - - *74.2X*
- - - *74.2*
- Segmento uterino inferiore ¬ Taglio *74.1*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo
- - Non specificato
- - - Primario ¬ Altro taglio *74.99.10*
- - - Secondario ¬ Altro taglio *74.99.20*
- - - ¬ Altro taglio *74.99*
- - Specificato
- - - Primario ¬ Taglio *74.4X.10*
- - - Secondario ¬ Taglio *74.4X.20*
- - - ¬ Taglio
- - - - *74.4X*
- - - - *74.4*
- Tradizionale
- - Primario ¬ Taglio *74.0X.10*

Cesareo –*Continuazione*
- Tradizionale –*Continuazione*
- - Secondario ¬ Taglio *74.0X.20*
- - ¬ Taglio *74.0*
- Trans-peritoneale, NAS ¬ Taglio *74.4*
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello ¬
- Intervento vascolare percutaneo transluminale, rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a *39.75.01*
- Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Channel 100
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico distale, canale comune (common *44.31.21*
- Laparoscopica ¬ Bypass gastrico distale, canale comune (common *44.31.22*

Cheiloplastica ¬ *27.59*

Chemio
- Embolizzazione
- - Endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ Radio- *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Ipertermia intra-peritoneale [HIPEC] ¬ *99.25.04*
- Nucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemiochirurgia della cute ¬ *86.24*

Chemioterapia
- Extracorporea ¬ Foto- *99.88*
- Non complessa ¬ *99.25.01*
- ¬ Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*

Chemioterapica ¬ Impianto di sostanze *00.10*

Chemioterapico
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.10*
- - Moderata ¬ Schemi *99.25.02*
- Durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
- - Schemi *99.25.11*
- - Uno schema *99.25.10*

Chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi * ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP) ¬ Cricoioidoepiglottopessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con *11.39.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*

Cheratinociti coltivate ¬
- Ampia copertura tessuti molli
- - Avambraccio con *86.88.33*
- - Collo con *86.88.31*
- - Estremità inferiore con *86.88.37*
- - Labbro con *27.59.21*
- - Mano con *86.88.34*
- - Parete toracica e del dorso con *86.88.35*
- - Parto del capo con *86.88.30*
- - Regione addominale con *86.88.36*
- - Sede con *86.88.39*
- - Spalla e braccio con *86.88.32*
- Piccola copertura tessuti molli
- - Avambraccio con *86.88.13*
- - Capo con *86.88.10*
- - Collo con *86.88.11*
- - Estremità inferiore con *86.88.17*
- - Labbro con *27.59.20*
- - Mano con *86.88.14*
- - Parete toracica e del dorso con *86.88.15*
- - Regione addominale con *86.88.16*
- - Sede con *86.88.19*
- - Spalla e braccio con *86.88.12*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
- Lamellare
- - Con autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Con auto-trapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*
- Perforante con
- - Auto-trapianto ¬ *11.63*
- - Omo-trapianto) ¬ *11.64*
- ¬
- - *11.60*
- - Termo- *11.74*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chiari bambino
- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Chimica ¬ Pleurodesi *34.92.22*

Chimico
- Cute ¬ Peeling *86.24*
- Urine ¬ Esame *89.29*
- ¬ Terapia con shock *94.24*

Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodo
- Bloccaggio
- - Chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore circolare

Chiodo –*Continuazione*
- Bloccaggio –*Continuazione*
- - Chiodo trasfissione –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - - Fissatore circolare –*Continuazione*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, *78.63.01*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, *78.65.02*
- - - - Fibula: chiodo endo-midollare, *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo endo-midollare, *78.67.12*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*
- Endo midollare
- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con fissazione interna con *79.11.20*
- - - Prossimale, con fissazione interna con *79.11.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.63.01*
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato dalla fibula: *78.67.22*
- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.12*
- - - Endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, *78.69.52*
- - Con componente articolare
- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

Chiodo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*

- - Con componente articolare –*Continuazione*

- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione –*Continuazione*

- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, *78.69.52*

- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): *78.65.02*

- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*

- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Femore (corpo): *78.65.03*

- - - - Omero: vite di compressione dinamica, *78.62.02*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*

- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, *78.65.01*

- - Placca stabilità angolare

- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - - Distale, con fissazione interna con *79.31.30*

- - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.31.10*

- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con *79.36.30*

- - ¬ Riduzione

- - - Aperta frattura semplice

- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.60*

- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*

- - - Chiusa frattura

- - - - Fibula

- - - - - Con fissazione interna con *79.16.50*

- - - - - Distale, con fissazione interna con *79.16.40*

- - - - Radio

- - - - - Con fissazione interna con *79.12.22*

- - - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.12*

- - - - Tibia

- - - - - Con fissazione interna con *79.16.30*

- - - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.16.10*

- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.32*

- Filo, viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*

- Trasfissione

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*

- - Fissatore esterno

Chiodo –*Continuazione*

- Trasfissione –*Continuazione*

- - Fissatore esterno –*Continuazione*

- - - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.63.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.69.52*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.12*

Chirurgia

- Aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ *36.03*

- Assistita mediante computer

- - Con

- - - Fluoroscopia ¬ *00.33*

- - - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*

- - - RMN ¬ *00.32*

- - - TAC ¬ *00.31*

- - Senza immagine ¬ *00.34*

- - ¬

- - - *00.39*

- - - Altra *00.39*

- Cardiaca ¬ Pace-maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*

- Cuore aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per *39.62*

- Guidata mediante immagine (IGS) ¬ *00.3*

- Micrografica

- - Con esame

- - - Istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ *86.4X.31*

- - - Istopatologico estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*

- - ¬ Asportazione lesione

- - - Maggiore palpebra

- - - - Non tutto

- - - - - Spessore, con controllo istografico (*08.23.11*

- - - - - Spessore, senza controllo istografico (*08.23.10*

- - - - Tutto spessore

- - - - - Con controllo istografico (*08.24.11*

- - - - - Senza controllo istografico (*08.24.10*

- - - Minore

- - - - Palbebra (*08.22.99*

Chirurgia –*Continuazione*

- Micrografica –*Continuazione*

- - ¬ Asportazione lesione –*Continuazione*

- - - Minore –*Continuazione*

- - - - Palpebra

- - - - - (*08.22.00*

- - - - - Con controllo istografico (*08.22.11*

- - - - - Senza controllo istografico (*08.22.10*

- Ortognatica della mandibola ¬ Altra *76.64*

- Plastica del collo vescicale ¬ Cisto-uretroplastica e *57.85*

- Riduttiva del volume polmonare (CRVP) ¬ *33.7*

- Ultrasuoni concentrato guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ *00.99.32*

- Vascolare ¬

- - Controllo di emorragia a seguito di *39.41*

- - Trombolisi selettiva nell'-ambito di un intervento di *38.1A*

Chirurgicamente

- Camera posteriore ¬ Rimozione materiale impiantato

- - *14.6X.00*

- - *14.6X.99*

- Sezionati ¬ Ricostruzione di deferenti *63.82*

Chiusura

- Anastomosi gastrica ¬ *44.5*

- Apertura artificiale di dotto biliare, NAS ¬ *51.79*

- Broncostomia ¬ *33.42*

- Canale di perforazione con collagene su vaso ¬ *39.30.13*

- Cistostomia ¬ *57.82*

- Colecistostomia ¬ *51.92*

- Colostomia

- - Doppia canna ¬ *46.52.10*

- - Terminale ¬ *46.52.20*

- Diastema (dentale) (alveolare) ¬ *24.8*

- Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.10*

- Difetto

- - Cristallino con colla tessutale ¬ *13.93*

- - Mesenterico ernia interna

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.93*

- - - Laparoscopica ¬ *46.99.94*

- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*

- Esofagostomia ¬ *42.83*

- Ferita sottocutanea terziaria ¬ *54.62*

- Fistola

- - Anale ¬ *49.73*

- - Appendice ¬ *47.92*

- - Biliare ¬ *51.93*

- - Bocca ¬ *27.53*

- - Bronchiale ¬ *33.42*

- - Bronco

- - - Pleurica ¬ *34.73*

- - - Pleuro

- - - - Cutanea ¬ *34.73*

- - - - Mediastinica ¬ *34.73*

- - Cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale, Asportazione o *54.99.41*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - - ¬
- - - - *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - Esterna della trachea ¬ *31.72*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - - ¬
- - - - *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - Gastro
- - - Colica ¬ *44.63*
- - - Digiuno-colica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - Endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - - ¬
- - - - - *46.76.00*
- - - - - *46.76.99*
- - - Tenue eccetto duodeno
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - - - ¬
- - - - - *46.74.00*
- - - - - *46.74.99*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Oro-antrale ¬ *22.71*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Seno para-nasale ¬ *22.71*
- - Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.12*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Toraco
- - - Addominale ¬ *34.83*
- - - Gastrica ¬ *34.83*
- - - Intestinale ¬ *34.83*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale ¬
- - - *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Uretero
- - - Intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrale ¬
- - - *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Uretro
- - - Rettale ¬ *58.43.30*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco ¬ Resezione
- - Posteriore del retto, Resezione posteriore del retto con enterostomia e *48.64.10*
- - Retto con enterostomia e *48.69.10*
- Gastro
- - Digiunostomia ¬ *44.5*
- - Duodenostomia ¬ *44.5*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato
- - - Mediante
- - - - Omentoplastica ¬ *50.61.12*
- - - - Sutura ¬ *50.61.10*
- - - - Tamponamento ¬ *50.61.11*
- - - ¬
- - - - *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana della finestra rotonda e/o ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefrostomia e pielostomia ¬ *55.82*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione ¬
- - *86.59.00*
- - *86.59.99*
- Percutanea transluminale di fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione con innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondaria
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia
- - - Con

Chiusura –*Continuazione*
- Secondaria –*Continuazione*
- - Toracotomia –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.11*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.12*
- - - ¬ riparazione parete toracica
- - - - , *34.79.10*
- - - - , *34.79.19*
- Sito donatore ¬ Asportazione di pelle con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬
- - - - - *46.52.00*
- - - - - *46.52.99*
- - - - Tenue ¬
- - - - - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - Terminale dell'intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna dell'intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale, NAS ¬ *46.50*
- Take-down
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- Temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.50*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Vaso ¬ Impiego sistema
- - di *39.30.10*
- - di *39.30.19*
- ¬ Riparazione percutanea transluminale difetto setto atriale dispositivo
- - di *35.98.11*
- - di *35.98.12*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione
- - di *81.14*
- - Talo-crurale, subtalare e di *81.12.11*

CHP) ¬ Cricoioidopessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di *86.84.19*
- - ¬ Correzione

Cicatrice –*Continuazione*
- Briglia retrattile cute –*Continuazione*
- - ¬ Correzione –*Continuazione*
- - - di *86.84.00*
- - - di *86.84.99*
- Con plastica a Z ¬ Asportazione di *86.3*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*
- Muscolare per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone) ¬ Radiazione con particelle (*92.33*

Cieca, ecoguidata, TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla *55.23*

Cieco
- Colo-plicopessia ¬ *46.63*
- Colon e sigma ¬ Asportazione del *45.8*
- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- ¬
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione
- - - del *45.72*
- - - Posteriore del retto, Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo *48.64.10*
- - - Retto con enterostomia e chiusura a fondo *48.69.10*
- - Riabilitazione del *93.78*
- - Training all'uso di cani guida per *93.76*

Ciecostomia ¬ Chiusura o take-down di *46.52*

Cifoplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 2 corpo vertebrali ¬ *81.66.11*
- 3 corpo vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 e più corpo vertebrali ¬ *81.66.13*
- ¬
- - *81.66.00*
- - *81.66.99*

Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi
- 1 vertebra ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.21*
- - Materiale (es. per *78.49.26*
- 2 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.22*
- - Materiale (es. per *78.49.27*

Cifosi –*Continuazione*
- 3 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.23*
- - Materiale (es. per *78.49.28*
- 4 vertebre ¬ Sostituzione vertebre con
- - Impianto (es. per *78.49.24*
- - Materiale (es. per *78.49.2A*
- 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- Mediante
- - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- - Correzione
- - - Dorsale
- - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - - - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- ¬
- - Columnotomia
- - - Osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per *78.49.37*
- - - Spondilodesi lordosizzante
- - - - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - - - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*
- - Sostituzione vertebre
- - - (es. per *78.49.20*
- - - (es. per *78.49.29*

Ciliare
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del corpo *12.43*
- Sclera camera anteriore ¬ Procedura diagnostica iride corpo
- - *12.29.00*
- - *12.29.99*
- ¬
- - Asportazione di lesione del corpo *12.44*
- - Biopsia del corpo *12.29.10*
- - Fissazione del corpo *12.98.10*
- - Interventi corpo
- - - *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Riduzione del corpo *12.74*

Cilindri e posizionamento di pompe o protesi interne nel pene ¬ Inserzione di *64.97*

Cilindrico sistema elettrodo
- Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.21*
- Singolo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.20*

Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*
- Singolo –*Continuazione*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.30*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.11*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.10*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.10*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.31*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.11*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.11*

Cimino ¬ Fistola di *39.27.10*

Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica ¬
- Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*
- Impianto dispositivo interno allungamento ossa arti con trazione
- - *84.53.00*
- - *84.53.99*

Cingolotomia
- Percutanea (a radiofrequenza) ¬ *01.32*
- ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare
- Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.11*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.64.01*
- - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.62.01*
- - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.69.21*
- - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.63.01*
- - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.69.31*

Circolare –*Continuazione*

- Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.68.01*
- - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.67.01*
- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore *78.65.04*

Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiaca e *37.69*

Circolatorio ¬

- Arresto *39.63*
- Shunt fra ventricolo e sistema *02.32*

Circolazione

- Extracorporea
- - CEC convenzionale
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.15*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.10*
- - ECC), NAS ¬ *39.61.00*
- - Minimizzata Mini CEC
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.26*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intra oculare ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - Interventi favorire
- - - la *12.59.00*
- - - la *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- ¬ Tempo di *92.05*

Circolo

- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41*
- Willis ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*

Circoncisione

- Femminile ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circuito

- Doppio neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore impulso
- - (*86.95*
- - (*86.98*
- Semplice
- - Doppio) ¬ Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a *86.05*
- - Neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (*86.94*
- Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d'impulso (*86.97*

Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per *99.B1*

Cistectomia

- Parziale
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - Laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale
- - - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - Senza reimpianto ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- - ¬
- - - *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- Radicale
- - Con uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - Senza uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - Svuotamento pelvico esenterazione maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - - Laparoscopica ¬ *57.71.51*
- - ¬
- - - *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.20*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.21*

Cistectomia –*Continuazione*

- Semplice –*Continuazione*
- - Maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.10*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.11*
- Totale
- - Cistectomia semplice
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*
- - ¬
- - - Altra *57.79.00*
- - - Altra *57.79.99*

Cisterna

- Magna ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- ¬ Puntura delle *01.01*

Cisternale

- Subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.42*
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*

Cisti

- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso-falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*
- - Omero-glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Sacro-iliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Talo-crurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- Cerebrale ¬ Marsupializzazione di *01.59*
- Cervicale ¬ Marsupializzazione di *67.31*
- Dotto di Müller ¬ Asportazione di *60.73*
- Epatica * ¬ Fenestrazione di *50.21*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*

Cisti –*Continuazione*
- Ghiandola –*Continuazione*
- - Bartolino ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di *62.2*
- Lacrimale (con drenaggio) ¬ Incisione di *09.0*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Midollo o di meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Ovarica
- - Laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di *52.01.22*
- - - Gastrico di *52.01.12*
- - Endo sonografica ¬ Puntura trans
- - - Duodenale di (pseudo) *52.09.22*
- - - Gastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di *52.01.21*
- - - Gastrico di *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans
- - - Duodenale di *52.01.23*
- - - Gastrico di *52.01.13*
- - Mediante catetere ¬ Drenaggio
- - - di *52.01.00*
- - - di *52.01.99*
- - ¬
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - - Marsupializzazione di *52.3*
- Renale ¬
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- - Svuotamento e resezione di *55.01*
- Sacro coccigea ¬
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Marsupializzazione di *86.21*
- Seno pilonidale ¬ Asportazione di *86.21*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione

Cisti –*Continuazione*
- Vestigia fessura branchiale –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - di *29.2X.00*
- - - di *29.2X.99*
- ¬
- - Asportazione radicale di seno pre-auricolare o di *18.21*
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cistico
- Residuo ¬ Asportazione del dotto *51.61*
- ¬
- - Asportazione
- - - Igroma *40.29*
- - - Linfangioma o di igroma *40.29.70*
- - Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*

Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della *51.19.20*

Cisto
- Colica ¬ Anastomosi *57.88*
- Digiunostomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Duodenostomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Gastrostomia ¬ Pancreatico- *52.4*
- Litotomia ¬ *57.19*
- Metrografia ¬ *89.22*
- Ureteroscopia con biopsia ureterale ¬ *56.33*
- Uretrografia retrograda ¬
- - *87.76.00*
- - *87.76.99*
- Uretropessia con muscolo elevatore ¬ *59.71*
- Uretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale ¬ *57.85*
- Urografia minzionale CUM ¬
- - *87.77*
- - *87.77.10*

Cistocele
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.53*
- - ¬ Riparazione di *70.50*
- ¬ Riparazione di *70.51*

Cistografia
- Con contrasto ¬ Dacrio- *87.05*
- Mammella con aria mezzo contrasto ¬
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬
- - *87.76.10*
- - Altra *87.77.00*
- - Altra *87.77.99*

Cistoneostomia
- Con modellamento ureterale ¬ Uretero- *56.74.20*
- Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir

Cistoneostomia –*Continuazione*
- Plastica anti reflusso isolata secondo Lich-Gregoir –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero- *56.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Uretero- *56.74.11*
- ¬ Uretero
- - - *56.74.00*
- - - *56.74.99*

Cistopessia
- Mediante sospensione sovra-pubica ¬ Uretro- *59.4*
- ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttiva
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistorinostomia
- CDCR] ¬ Congiuntivo-Dacrio- *09.82*
- DCR] ¬ Dacrio- *09.81*
- ¬ Congiuntivo- *09.82*

Cistoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- Controllo di emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Fetale eco-guidata ¬ *75.B1.15*
- Trans-uretrale ¬ *57.32*
- ¬
- - Altra *57.32*
- - Endoscopia del condotto ileale (*56.35*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Percutanea ¬ *57.17*
- Sovra pubica
- - Percutanea ¬ *57.17*
- - Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - ¬ Altra *57.18*
- ¬ Chiusura di *57.82*

Cistostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Cistotomia sovra pubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopica
- - Calcolo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovra pubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, *57.19.22*
- - Senza ulteriori misura ¬ Altra cistotomia, *57.19.20*

Cistotomia –*Continuazione*
- ¬
- - Altra *57.19.00*
- - Altra *57.19.99*

Citochine ¬ Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica di preparato *89.85*
- Patologia molecolare di preparato *89.87*

Citoriduttivo ¬ Effetto *93.96*

Citotossico
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaco *03.8*
- Immunomodulatori
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*
- - - Tecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*
- - ¬ Instillazione di materiale *99.28.00*
- Tetraciclina ¬ Iniezione di agente *34.92*

Clamp e cauterizzazione delle emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Bilaterale delle tube di Falloppio ¬ Altra legatura e *66.31*
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ Legatura e *66.21*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Classico trans-peritoneale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Classificabili
- 51.10 51.11 52.13 ¬
- - Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante Procedura *51.14*
- - Misurazione di pressione dello sfintere mediante Procedura *51.15*
- Codice 51.10 51.11 52.13 ¬
- - Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi *51.87*
- - Rimozione di calcolo del tratto biliare secondo interventi *51.88*

Clavicola
- Allogenico ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.12*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*
- - - - Semplice della scapola e della *78.11.11*

Clavicola –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*
- Coste sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.10*
- - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.30*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della *77.71*
- - Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno scapola
- - - , della *78.11.00*
- - - , della *78.11.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna scapola
- - - - , della *78.51.00*
- - - - , della *78.51.99*
- - - Sezione ¬ incisione scapola
- - - - , della *77.11.00*
- - - - , della *77.11.99*
- - ¬
- - - Asportazione locale lesione tessuto scapola
- - - - , della *77.61.00*
- - - - , della *77.61.99*
- - - Biopsia scapola
- - - - , della *77.41.00*
- - - - , della *77.41.99*
- - - Innesto osseo scapola
- - - - , della *78.01.00*
- - - - , della *78.01.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - - Interventi riparazione plastica scapola
- - - - , *78.41.00*
- - - - , *78.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale scapola
- - - - - , della *77.81.00*
- - - - - , della *77.81.99*
- - - - Totale scapola

Clavicola –*Continuazione*
- Coste sterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ostectomia –*Continuazione*
- - - - Totale scapola –*Continuazione*
- - - - - , della *77.91.00*
- - - - - , della *77.91.99*
- - - Osteoclasia della scapola, della *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme scapola
- - - - , della *77.21.00*
- - - - , della *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola, *78.81*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato scapola
- - - - , *78.61.00*
- - - - , *78.61.99*
- - - - Clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, *78.61.05*
- - - Sezione scapola
- - - - , della *77.31.00*
- - - - , della *77.31.99*
- Drenaggio ¬ Incisione della scapola e della *77.11.13*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della scapola e della *77.11.10*
- Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della scapola e della *77.11.11*
- Scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - - Semplice di *79.39.10*
- - - Chiusa di frattura di *79.19.10*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Semplice di *79.29.10*
- - ¬ Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*
- Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*
- Torace coste sterno ¬ Sequestrectomia scapola
- - , *77.01.00*
- - , *77.01.99*
- ¬
- - Accorciamento scapola

Clavicola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Accorciamento scapola –*Continuazione*
- - - e *78.21.00*
- - - e *78.21.99*
- - Allungamento di scapola e *78.31*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della *77.61.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di scapola e *78.21.11*
- - - Temporanea di scapola e *78.21.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di scapola e *78.21.12*
- - Innesto osteocondrale della scapola e della *78.01.13*
- - Interventi di riparazione o plastica su scapola e *78.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della scapola e della *77.81.10*
- - - Totale della scapola e della *77.91.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*
- - Sbrigliamento della scapola e della *77.61.20*
- - Sezione della *77.31.11*
- - Sutura dell'apparato legamentoso della *81.93.10*

Clavicolare
- Artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione sterno- *80.89.10*
- - Condroabrasione, articolazione acromio- *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione acromio- *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione acromio- *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione acromio- *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio- *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione acromio- *81.83.16*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione
- - - Acromio- *80.11.23*
- - - Sterno- *80.19.21*
- - Artroscopica articolazione
- - - Acromio- *80.11.21*
- - - Sterno- *80.19.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione acromio- *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione acromio- *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione acromio- *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione acromio- *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione acromio- *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione acromio- *81.83.17*
- Condroabrasione

Clavicolare –*Continuazione*
- Condroabrasione –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.17*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.18*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione sterno- *80.19.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.15*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.16*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione
- - - Acromio- *80.11.22*
- - - Sterno- *80.19.20*
- - Artroscopica articolazione
- - - Acromio- *80.11.20*
- - - Sterno- *80.19.10*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.1C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.12*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.13*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno- *81.96.14*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea articolazione Articolazione
- - - Acromio- *81.99.52*
- - - Sterno- *81.99.53*
- - Artrotomia articolazione
- - - Acromio- *80.11.29*
- - - Sterno- *80.19.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - Acromio- *80.91.21*
- - - - Sterno- *80.99.11*
- - - Artroscopica articolazione
- - - - Acromio- *80.91.20*
- - - - Sterno- *80.99.10*
- - - Cisti dell'articolazione acromio- *80.81.21*
- - - Distruzione locale
- - - - Articolazione acromio- *80.81.29*
- - - - Lesione dell'articolazione sterno- *80.89.19*

Clavicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia artroscopica delle strutture articolare dell'articolazione sterno- *80.39.21*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine articolazione
- - - Acromio- *80.41.20*
- - - Sterno- *80.49.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.32*
- - - - Sterno- *81.99.33*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare
- - - - - Articolazione acromio- *81.99.42*
- - - - - Articolazione sterno- *81.99.43*
- - - - Strutture articolare
- - - - - Articolazione acromio- *81.99.92*
- - - - - Articolazione sterno- *81.99.93*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.12*
- - - - Sterno- *81.99.13*
- - - Chirurgica cielo aperto articolazione Articolazione
- - - - Acromio- *81.99.22*
- - - - Sterno- *81.99.23*
- - Riduzione aperta lussazione
- - - Acromio- *79.81.20*
- - - Sterno- *79.89.10*
- - Riparazione articolare Articolazione sterno
- - - - *81.96.10*
- - - - *81.96.19*
- - Sbrigliamento dell'articolazione acromio- *80.81.20*
- - Sinoviectomia
- - - Articolazione acromio- *80.71.11*
- - - Artroscopica dell'articolazione sterno- *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione sterno- *80.79.20*

Clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e linfonodo regionale [ascellari, *85.45*

Clavicotomia sul feto ¬ *73.8*

Clearance
- Mucociliare ¬ metodo per il miglioramento della *93.99.12*
- Renale ¬
- - *89.29*
- - Studio della *92.03*

Clinica
- Mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa *89.1A*
- Psichiatrica dello stato mentale ¬ Determinazione *94.11*
- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*

Clinico
- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*

Clinico –*Continuazione*

- Psicosomatico complesso ¬ Trattamento integrato *94.39.21*
- Udito ¬ Test *95.42*

Clip

- Transvenosa della valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.96.22*
- Vaso ¬ Impiego di sistema con *39.30.12*
- ¬ Biopsia trans toracica polmone con Trucut
- - Marcatura con *33.26.13*
- - Senza marcatura con *33.26.12*

Clipping

- Aneurisma
- - Intra-cranico ¬ *39.51.11*
- - ¬
- - - *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettale ¬ Endoloop o *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Endoloop e *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *46.99.22*
- - ¬ Endoloop e *47*
- Stomaco
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Endoloop e *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *44.99.22*
- ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*

Clisma

- Opaco
- - Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*
- - ¬
- - - *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- Radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Clitoride ¬

- Amputazione del *71.4*
- Interventi
- - sul *71.4X.00*
- - sul *71.4X.99*
- Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

Clivale ¬ Approccio base cranio trans

- Nasale-trans- *01.24.3E*
- Orale-trans- *01.24.3F*

CNP] ¬ Ventilazione a pressione negativa continua [*93.99.20*

CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2

- Extracorporeo
- - Arterio venoso
- - - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬

CO2 –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*
- - Arterio venoso –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6B.A1*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6A.A1*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A2*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.A2*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.A2*
- - Veno venoso
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6C.51*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.51*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.51*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.69.7*
- Inclusa extracorporeo veno
- - Arterioso veno venoarterioso
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Extra toracica
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.72*
- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.72*
- - - - Toracica toracotomia
- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.71*
- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.71*
- - - Chirurgico cielo aperto

CO2 –*Continuazione*

- Inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - Arterioso veno venoarterioso –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.72*
- - - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.71*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.73*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.73*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.73*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.A*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.41*
- - Venoso
- - - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.61*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.61*
- - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.61*
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.62*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.62*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.62*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.8*

CO2 –*Continuazione*
- Inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - Venoso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.31*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.69.B*
- - Roentgengrafia cardiaca con iniezione di *88.58*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6D.51*

Coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolari non
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Coagulazione
- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o crio- *43.41.20*
- Con
- - Laser ¬ Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto- *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.34*
- - Xenon-arc ¬ Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto- *14.53*
- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.33*
- Criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, *18.29*
- Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro- *18.29*
- Laser
- - Microonde radiofrequenza resezione
- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro- *37.34*
- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro- *37.33*
- - ¬ Distruzione di lesione della cornea, mediante foto- *11.49.10*
- Lesione o tessuto del retto ¬ Altra elettro- *48.32*
- Letto prostatico ¬ *60.94*
- Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ elettro- *48.31*
- Tipo non specificato ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante foto- *14.25*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto- *14.55*
- - - Lacerazione della retina mediante foto- *14.35*
- Turbinati ¬ *21.61*
- ¬
- - Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante termo- *03.96.11*

Coagulazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, termo- o crio- *45.30.20*
- - - Iride per mezzo di foto- *12.41*
- - - Lesione
- - - - Corioretinica mediante
- - - - - Laser-foto- *14.24*
- - - - - Xenon arc foto- *14.23*
- - - - Vagina
- - - - - Crio- *70.33.14*
- - - - - Elettro- *70.33.12*
- - - - - Laser-foto- *70.33.13*
- - - Occlusione
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio, mediante elettro- *66.39.10*
- - - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio, mediante elettro- *66.29.10*
- - - Tessuto lesione cervice mediante
- - - - Elettro- *67.34*
- - - - Laser-foto- *67.35*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*
- - Riparazioni di aneurisma con elettro- *39.52*
- - Salpingectomia mediante
- - - *66.6*
- - - Elettro- *66.6*
- - Trasfusione fattore
- - - della *99.06.00*
- - - della *99.06.99*
- - Trattamento di emofiliaci (emofilia congenita) con fattore della *99.06.10*

Coagulo sangue
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coanale
- Trans nasale endoscopica ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia *21.99.10*
- ¬ Correzione di atresia *29.4*

Cobalto ¬ Test di Schilling con B12 radio- *92.04*

Cobalto-60 ¬
- Radiazione *92.32*
- Teleradioterapia con *92.23*

Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso sacro e al *03.09.37*

Coccigea ¬
- Incisione di seno pilonidale o cisti sacro *86.03*
- Marsupializzazione di cisti sacro- *86.21*
- Radiografia regione sacro- *87.24*

Coccigeo ¬ Sostegno pubo- *59.71*

Cocked-hat [lembo di pelle e osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione elettrodo
- nella *20.96*
- nella *20.97*
- nella *20.98*

Cocleare
- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*
- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*
- Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*
- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*
- ¬
- - Aggiustamento (componente esterne) di dispositivo protesico *95.49*
- - Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.96*

Cocleografia ¬ Elettro
- - *20.31.00*
- - *20.31.99*

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda del pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.52*

Coerenza fase
- OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia ottica a *37.2A.12*
- ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite tomografia ottica a *37.2A.12*

Coil ¬
- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*
- Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con spirale (*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute *86.4*

Col diapason ¬ Test *95.42*

Colangio pancreatografia
- Retrograda endoscopica [ERCP] ¬ *51.10*
- Risonanza magnetica (MRCP) ¬ *88.97.20*

Colangiografia
- Epatica percutanea ¬ *87.51*
- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Intravenosa ¬ *87.52*
- Retrograda endoscopica [ERC] ¬ *51.11*
- Successiva a ERCP ¬ *87.54.10*
- ¬
- - Altra *87.54.00*
- - Altra *87.54.99*

Colecistectomia
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Con revisione chirurgica dei dotto biliari ¬ *51.22.11*
- Laparoscopica
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- - ¬ *51.23*
- Parziale ¬ Altra *51.21*

Colecistectomia –*Continuazione*
- Senza revisione chirurgica dei dotto biliari ¬ *51.22.10*
- ¬
- - *51.22.00*
- - *51.22.99*
- - Revisione di precedente *51.21*

Colecisti
- Dotto
- - Biliare ¬ Litotripsia extracorporea della *98.52*
- - Biliari ¬ Biopsia
- - - Cielo aperto della *51.13*
- - - Percutanea della *51.12*
- - Epatico ¬ Anastomosi fra *51.31*
- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*
- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*
- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*
- ¬
- - Agobiopsia della *51.12*
- - Anastomosi della *51.35*
- - Aspirazione percutanea della *51.01*
- - Riparazione di lacerazione della *51.91*

Colecistica, NAS ¬ Anastomosi *51.35*

Colecisto
- Digiunostomia ¬ *51.32*
- Duodenostomia ¬ *51.32*
- Enterostomia ¬ *51.32*
- Gastro-enterica ¬ Fistolectomia *51.93*

Colecistografia
- Orale ¬
- - *87.59*
- - *87.59.10*
- Os ¬ *87.59*

Colecistostomia
- Con trequarti ¬ *51.02*
- ¬
- - Altra *51.03*
- - Chiusura di *51.92*
- - Rimozione di tubo di *97.54*
- - Ventricolo- *02.34*

Colecistotomia
- Percutanea per drenaggio ¬ *51.01*
- ¬ Altra *51.04*

Colectomia
- Allargata destra e sinistra ¬ Emi- *45.79.21*
- Destra ¬ Emi- *45.73*
- Radicale destra ¬ *45.73*
- Sinistra ¬ Emi- *45.75*
- Subtotale
- - Allargata ¬ *45.79.22*
- - ¬ *45.79.12*
- Totale
- - Allargata ¬ Colectomia totale intra-addominale, *45.8X.20*
- - Intra addominale
- - - Colectomia totale allargata ¬ *45.8X.20*
- - - Coloproctectomia totale allargata ¬ *45.8X.30*
- - - ¬

Colectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Intra addominale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- Trasversa ¬ *45.74*
- ¬ Ileo- *45.73*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco
- Digiunale, anastomosi pancreatico-digiunale e gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi *52.7*
- Digiunostomia ¬ *51.36*
- Enterostomia ¬ *51.36*
- Epatica per decompressione ¬ Posizionamento di sonda *51.43*
- Esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel *51.98*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Esplorazione del *51.41*
- - Occlusione ¬ Esplorazione del *51.42*
- ¬
- - Asportazione
- - - del *51.63*
- - - Ampolla di Vater (con reimpianto del *51.62*
- - Esplorazione del *51.51*
- - Estrazione percutanea di calcolo dal *51.96*
- - Rimozione di stent del *97.55*
- - Riparazione di fistola del *51.72*
- - Sutura semplice del *51.71*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocostomia ¬ Epato- *51.43*

Coledocotomia * ¬ *51.51*

Cole-litotomia, NAS ¬ *51.04*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colica
- Secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo- *48.49*
- ¬
- - Anastomosi cisto- *57.88*
- - Chiusura fistola gastro
- - - - *44.63*
- - - Digiuno- *44.63*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.44*

Colico ¬
- Asportazione di legamento gastro- *54.4*
- Controllo endoscopico di sanguinamento *45.43*
- Sutura di legamento gastro- *54.73*

Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del cristallino con *13.93*

Collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, diagnostica con *99.A5.11*

Collagene
- Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.94*
- Con rivestimento idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.82*
- Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Materiale di riempimento ¬ Iniezione e inserzione di *86.02*
- Vaso ¬ Chiusura di canale di perforazione con *39.30.13*
- ¬
- - Impianto di *59.72*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.93*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento
- Chirurgico del polmone ¬ Altro *33.39*
- Polmone ¬
- - Distruzione del nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia per collasso (o *33.32*

Collasso
- Collassamento) del polmone ¬ Toracotomia per *33.32*
- Polmone ¬
- - *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale
- Congenito ¬ Interventi per unifocalizzazione di vaso *39.99.24*
- Epifasciale della gamba ¬ PCI dei ramo *00.4B.33*
- Ginocchio ¬ Altra riparazione dei legamento *81.46*
- Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.30*
- Mediale
- - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.40*
- ¬
- - Broncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o legamento *81.96.91*

Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco individuale o *92.29.65*

Collo

- Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arterie extra cranica capo
- - - - e del *38.32.10*
- - - - e del *38.32.20*
- - - Vaso capo
- - - - e del *38.32.00*
- - - - e del *38.32.99*
- - - Vena extra-cranica superficiali del capo e del *38.32.22*
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *86.88.31*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.11*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.11*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.21*
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del capo e del *39.72.22*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico del capo e del *39.72.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Arterie extra-cranica del capo e del *39.57.12*
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Capo e del *39.57.10*
- - - - - Capo e del *39.57.19*
- - - Tissutale ¬ Riparazione vaso sanguigno capo
- - - - e del *39.56.10*
- - - - e del *39.56.19*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del *06.7X.13*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra-cranico della testa e del *39.72.24*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vaso del capo e *38.42*
- Estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, *86.93*
- Femorale
- - Femore prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto *78.65.04*

Collo –*Continuazione*

- Femorale –*Continuazione*
- - Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - ¬
- - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.35.11*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - De)rotativa del *77.35.10*
- - - Sezione del *77.35.19*
- Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.41*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.21*
- Modificata) ¬ Dissezione radicale del *40.41.20*
- Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Regione I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da testa e *98.22*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.10*
- - - Fistola mediana del *06.7X.12*
- Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Vescica ¬ Plastica V-Y del *57.85*
- Vescicale ¬
- - Cisto-uretroplastica e chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione *57.92*
- - Incisione del *57.91*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel *59.72*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo o tendine, Testa e *83.85.10*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.21*
- - - Con lembo a isola sul *86.76.41*
- - - Trasposizione sul *86.76.31*

Collo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica –*Continuazione*
- - - Z sul *86.76.51*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.21*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.21*
- - - - - Spessore parziale nel *86.69.21*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.21*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.21*
- - Applicazione supporto
- - - per il *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Arretramento di tendini, Testa e *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Fistola laterale del *29.52*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Testa e *83.39.20*
- - - - Guaina tendinee, Testa e *83.31.10*
- - - - Muscolo, Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine, testa e *83.39.10*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.49.30*
- - - Vaso del capo e del *38.62*
- - Avanzamento di tendini, Testa e *83.71.10*
- - Borsectomia, Testa e *83.5X.10*
- - Borsotomia, Testa e *83.03.10*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, Testa e *83.89.20*
- - - Temporanea dei tessuti molli del *86.88.91*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Testa e *83.88.30*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e *83.19.20*
- - Dissezione
- - - Allargata del *40.41.21*
- - - Radicale del *40.40*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Testa e *83.19.30*
- - - Cutanea del *86.89.11*
- - Ecografia
- - - Diagnostica vaso capo
- - - - e del *88.71.00*
- - - - e del *88.71.99*
- - - Vaso capo
- - - - e del *88.71.10*
- - - - e del *88.71.19*
- - Endarteriectomia di altri vaso del capo e del *38.12*
- - Esplorazione
- - - del *06.09*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.01.10*
- - Fasciectomia, Testa e *83.44.10*
- - Fasciotomia, Testa e *83.14.10*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vena del capo e del *88.61*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione
- - - Arterie extra-cranica del capo e del *38.02.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.10*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.09.90*
- - - Vaso capo
- - - - e del *38.02.00*
- - - - e del *38.02.99*
- - - Vena extra cranica
- - - - Capo
- - - - - e del *38.02.20*
- - - - - e del *38.02.29*
- - - - Profonda del capo e del *38.02.28*
- - Innesto
- - - Fascia, Testa e *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Testa e *83.82.40*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Testa e *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa e *83.82.30*
- - - Tendineo, Testa e *83.81.10*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *86.93.11*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Testa e *83.99.20*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Testa e *83.89.90*
- - - - Muscolo, Testa e *83.87.90*
- - - - Tendini, Testa e *83.88.90*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.31*
- - - Tendini, Testa e *83.99.10*
- - Laringo-faringectomia con dissezione del *30.4*
- - Legatura e stripping di vena varicose di altri vaso del capo e del *38.52*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Testa e *83.91.10*
- - Miectomia, Testa e *83.45.10*
- - Mioplastica, Testa e *83.87.10*
- - Miotomia, Testa e *83.02.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie extra-cranica del capo e del *38.82.10*
- - - Vaso capo
- - - - e del *38.82.00*
- - - - e del *38.82.99*
- - - Vena extra cranica
- - - - Capo
- - - - - e del *38.82.20*
- - - - - e del *38.82.29*
- - - - Profonda del capo e del *38.82.22*
- - Perfusione, locale [regionale] del *39.97*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.21*
- - - Con lembo a isola sul *86.74.41*
- - - Trasposizione sul *86.74.31*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Z sul *86.74.51*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *86.65.11*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nel *86.67.11*
- - - - - Spessore parziale nel *86.69.11*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.11*
- - - Omoinnesto di cute nel *86.66.11*
- - Plastica con lembo locale sul *86.77.11*
- - Radiografia tessuti molli faccia capo
- - - e del *87.09.00*
- - - e del *87.09.99*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Testa e *83.74.10*
- - - Tendini, Testa e *83.73.10*
- - Resezione compartimentale, Testa e *83.49.20*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.11*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Testa e *83.09.10*
- - - Mezzi terapeutico da testa e *97.39*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del *39.76.70*
- - Rinforzo di tendine, Testa e *83.88.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma di vaso del capo e del *39.52.19*
- - - Arterie extra-cranica del capo e del *39.59.33*
- - - Occlusione endovascolare vaso testa
- - - - e del *39.72*
- - - - e del *39.72.00*
- - - - e del *39.72.99*
- - - Vaso capo
- - - - e del *39.59.30*
- - - - e del *39.59.39*
- - RMN del *88.97.16*
- - Sezione
- - - Muscolo, Testa e *83.19.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.20*
- - - Tessuti molli, Testa e *83.19.90*
- - Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del *02.31*
- - Sutura
- - - Arteria capo
- - - - e del *39.31.10*
- - - - e del *39.31.19*
- - - Differita di tendini, Testa e *83.62.10*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.61.10*
- - - Muscolo o fasce, Testa e *83.65.10*
- - - Tendini, Testa e *83.64.10*
- - - Vena capo
- - - - e del *39.32.10*
- - - - e del *39.32.19*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tendinectomia, Testa e *83.42.10*
- - Tenodesi, Testa e *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva, Testa e *83.88.20*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.04.11*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.11*
- - - - Peduncolato o libero sul *86.78.41*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.21*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, Testa e *83.77.10*
- - - - Tendini, Testa e *83.75.10*
- - Trasposizione
- - - Arterie extra-cranica del capo e del *39.59.12*
- - - Tendini, Testa e *83.76.10*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extra-cranico(i) della testa e del *39.76.50*
- - Ultrasuoni terapeutico dei vaso della testa e del *00.01*

Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare *35.83*

Colloquio
- Interdisciplinare per casi oncologici (tumor board) ¬ *89.93*
- Pre-affidamento ¬ *94.13*
- Psichiatrico di follow-up, NAS ¬ *94.19*
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*

Colo
- Cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero- *56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero- *56.51.11*
- Plicopessia ¬ Cieco- *46.63*

Colon
- Discendente ¬ Endoscopia del *45.24*
- Escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre parto del *46.92*
- Interposizione ¬ Resezione di *45.52*
- Sigma ¬ Asportazione del cieco, *45.8*
- Sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneostomia [condotto *56.51.11*
- - ¬ Miotomia
- - - del *46.91*
- - - Parto del colon (escluso *46.92*
- Stomaco

Colon –*Continuazione*

- Stomaco –*Continuazione*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.10*

- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.11*

- Trasverso ¬ Resezione del *45.74*

- Vaginale

- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*

- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*

- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*

- - ¬ Riparazione fistola

- - - *70.72.00*

- - - *70.72.99*

- ¬

- - Anastomosi esofagea

- - - Intra-toracica con interposizione di *42.55*

- - - Pre-sternale con interposizione di *42.65*

- - Endo-sonografia del *88.74.17*

- - Fissazione del *46.64*

Colonizzazione o infezione da agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.5*

Colonna

- Cervicale

- - Anteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*

- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.22*

- - Mediante laminotomia emi laminectomia posteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*

- - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*

- - ¬

- - - Approccio chirurgico

- - - - alla *03.09.10*

- - - - alla *03.09.19*

- - - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore

- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.22*

- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.12*

- - - Radiografia

- - - - della *87.22*

- - - - : *87.22*

- Lombare

- - Anteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*

Colonna –*Continuazione*

- Lombare –*Continuazione*

- - Anteriore –*Continuazione*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*

- - Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*

- - Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore

- - - Con imaging, articolazioni della *81.92.24*

- - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.14*

- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*

- - Mediante laminotomia flavectomia posteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*

- - ¬

- - - Approccio chirurgico

- - - - alla *03.09.30*

- - - - alla *03.09.39*

- - - Radiografia: *87.24*

- Lombo-sacrale ¬ Altra radiografia della *87.24*

- Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.10*

- Proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con *99.76*

- Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo, su *99.76.11*

- Toracica

- - Anteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*

- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*

- - Mediante laminotomia emi laminectomia posteriore

- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*

- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*

- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*

- - ¬

- - - Approccio chirurgico

- - - - alla *03.09.20*

- - - - alla *03.09.29*

- - - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore

- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.23*

- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.13*

Colonna –*Continuazione*

- Toracica –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Radiografia

- - - - della *87.23*

- - - - : *87.23*

- Vertebrale

- - Biopsia

- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della *77.49.21*

- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia della *77.49.20*

- - Cifosi

- - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*

- - - Mediante

- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*

- - - - Correzione

- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*

- - - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*

- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*

- - Completa e parziale ¬ RMN della *88.97.14*

- - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.83*

- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.82*

- - Con

- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso

- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.85*

- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.87*

- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*

- - - Placca a uncino ¬ Osteosintesi della *78.50.34*

- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.19.23*

- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della *77.19.20*

- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*

- - Mediante

- - - Cerchiaggio con filo ¬ Osteosintesi della *78.50.32*

- - - Sistema

- - - - Con staffe ¬ Osteosintesi della *78.50.33*

- - - - Viti

- - - - - Barra ¬ Osteosintesi della *78.50.35*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Viti –*Continuazione*
- - - - - Placca anteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.36*
- - - - - Placca posteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.37*
- - Resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della *32.51.31*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - Scoliosi
- - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - - Mediante
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4E*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.40*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4A*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4B*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4C*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4D*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.41*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.42*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.43*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.44*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.45*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.46*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.47*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.48*
- - - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4F*
- - - - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.72*
- - Senza
- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.84*
- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.86*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - Terapia dolore
- - - Con imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - - Non specificate ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.20*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - Senza imaging articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - - ¬ Iniezione medicamento radice nervosa nervo vicini
- - - - alla *04.81.20*
- - - - alla *04.81.29*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - ¬
- - - *80.79*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.09*
- - - *80.49*
- - - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - - Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolare della *80.39.40*
- - - Fissazione di osso alla *78.50.11*
- - - Incisione della *77.19.29*
- - - Innesto
- - - - Osseo uso
- - - - - Materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.80*
- - - - - Materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.89*
- - - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (autologo) nella *78.49.81*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - Osteosintesi con viti della *78.50.31*
- - - Procedura osteosintesi
- - - - della *78.50.30*
- - - - della *78.50.39*
- - - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, *88.39.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - - Ricostruzione complessa
- - - - della *78.49.70*
- - - - della *78.49.79*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - - Materiale di osteosintesi dalla *78.69.61*
- - - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- ¬ radiografia
- - della *87.29*
- - della *87.29*
- - Completa della *87.29*

Colonscopia
- Con
- - Biopsia ¬ *45.25*
- - Endoscopio a fibra ottica flessibile ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra-addominale, *45.8X.30*

Colorante
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o *40.23.11*

Colorante –*Continuazione*
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - Linfonodo –*Continuazione*
- - - Inguinale, con marcatura con radionuclidi o *40.24.11*
- - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio della sensibilità al *95.06*

Colostomia
- Ansa ¬ *46.03*
- Ante-toracica ¬ Esofago- *42.66*
- Doppia canna ¬ Chiusura di *46.52.10*
- Intra-toracica ¬ Altra Esofago- *42.56*
- Permanente ¬ *46.13*
- Pre-sternale ¬ Altra Esofago- *42.66*
- Temporanea ¬ *46.11*
- Terminale ¬ Chiusura di *46.52.20*
- ¬
- - *46.10*
- - Apertura differita di *46.14*
- - Asportazione di mucosa ridondante di *45.41*
- - Chiusura o take-down di *46.52*
- - Dilatazione attraverso il retto o *46.85*
- - Esofago- *42.56*
- - Neoconfezione di *46.43.11*
- - Resezione anteriore del retto con contemporanea *48.62*

Colpectomia
- Allargata (radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo
- Apoplettico acuto
- - Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center SC
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.11*
- - - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.12*
- - - Unit SU
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.21*
- - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.22*
- Perineoplastica ¬ *70.79*
- Sospensione para-uretrale * ¬ *59.6*

Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ *59.3*

Colporrafia
- Anteriore con riparazione uretrocele ¬
- - *70.51*

Colporrafia –*Continuazione*
- Anteriore con riparazione uretrocele ¬ –*Continuazione*
- - *70.54*
- Posteriore ¬
- - *70.52*
- - *70.55*
- Vaginale con plastica del pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*
- ¬ Cervicectomia con sincrona *67.4*

Colposcopia * ¬ *70.21*

Coltivate
- Vitro
- - Donatore consanguineo
- - - Non HLA-identico diverso
- - - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.01*
- - - - 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.02*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo, non HLA-identico, non *41.03.01*
- - HLA-identico donatore
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - - - Ematopoietica periferica
- - - - - *41.08.21*
- - - - - Non *41.05.21*
- - - - Midollo osseo
- - - - - *41.02.31*
- - - - - Non *41.03.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - - - Ematopoietica periferica
- - - - - *41.08.31*
- - - - - Non *41.05.31*
- - - - Midollo osseo
- - - - - *41.02.41*
- - - - - Non *41.03.31*
- - Non HLA-identico
- - - Diverso
- - - - 1 antigene), da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.11*
- - - - 2-3 antigene (aploide), da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.12*
- - - Donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.01*
- - - - Non consanguineo
- - - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.21*
- - - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo, non *41.03.11*
- - - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.11*
- - Non-HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.11*

Coltivate –*Continuazione*
- Vitro –*Continuazione*
- - ¬
- - - Trapianto autologo cellule staminali
- - - - Ematopoietica periferica
- - - - - , *41.07.01*
- - - - - Non *41.04.01*
- - - - Midollo osseo
- - - - - , *41.09.01*
- - - - - Non *41.01.01*
- - - Trasfusione cellule staminali midollo osseo replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietica
- - - - , *41.00.18*
- - - - Non *41.00.11*
- ¬
- - Ampia copertura tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti *86.88.33*
- - - Collo con cheratinociti *86.88.31*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti *86.88.37*
- - - Labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - - Mano con cheratinociti *86.88.34*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.35*
- - - Parto del capo con cheratinociti *86.88.30*
- - - Regione addominale con cheratinociti *86.88.36*
- - - Sede con cheratinociti *86.88.39*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti *86.88.32*
- - Piccola copertura tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti *86.88.12*

Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto autogeno
- Con *00.91.11*
- Senza *00.91.10*

Coltura
- Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo *99.09.30*
- Tissutali prodotte vitro
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*

Coltura –*Continuazione*
- Tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio clavicolare –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - - Omero glenoidea
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*
- - - Talo crurale
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- - Artroscopica ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- - - Riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*
- - - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - - Riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*

Coltura –*Continuazione*
- Tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*
- ¬
- - Curettage della cornea per striscio o *11.21*
- - Trapianto intra
- - - Coronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - Miocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*

Columnotomia
- Osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*
- Spondilodesi lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*

Combinata
- Addomino-endo-rettale ¬ Resezione *48.5*
- Alcolismo tossicomania ¬
- - Disintossicazione *94.68*
- - Riabilitazione
- - - *94.67*
- - - Disintossicazione *94.69*
- Anteriore posteriore
- - Con stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.66*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.64*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.65*
- - Senza stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.63*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.61*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.62*
- - ¬ Spondilodesi correttiva scoliosi con strumentazione
- - - *78.49.60*
- - - *78.49.69*
- Con
- - Osteotomia

Combinata –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, *76.69.40*
- - Protesi biforcazione con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi tubolare *39.78.2E*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta toraco-addominale, protesi tubolare *39.78.2F*
- Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.11*
- Cuore destro e sinistro ¬ Angiocardiografia *88.54*
- Dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre, *81.62.11*
- - 3 vertebre, *81.62.21*
- - 4 - 6 vertebre, *81.63.11*
- - 7 - 8 vertebre, *81.63.21*
- - 9 o più vertebre, *81.64.11*
- Intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.13*
- Ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta
- - Esterno) di frattura semplice o *76.76.20*
- - Trans-orale) di frattura semplice o *76.76.21*
- Senza menzione die componente, NAS ¬ Fisioterapia *93.38.90*
- Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.40*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3P*
- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3D*
- - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.48*
- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.2B*

Combinazione
- Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3E*

Combinazione –*Continuazione*

- Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale –*Continuazione*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.3F*
- - Toracica protesi tubolare con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.4A*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.4B*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2C*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in *39.78.2D*
- Varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea tessuti molli
- - - Avambraccio mediante *86.88.43*
- - - Collo mediante *86.88.41*
- - - Estremità inferiore mediante *86.88.47*
- - - Labbro mediante *27.59.31*
- - - Mano mediante *86.88.44*
- - - Parete toracica e del dorso mediante *86.88.45*
- - - Parto del capo mediante *86.88.40*
- - - Regione addominale mediante *86.88.46*
- - - Sede mediante *86.88.49*
- - - Spalla e braccio mediante *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea tessuti molli
- - - Avambraccio mediante *86.88.23*
- - - Capo mediante *86.88.20*
- - - Collo mediante *86.88.21*
- - - Estremità inferiore mediante *86.88.27*
- - - Labbro mediante *27.59.30*
- - - Mano mediante *86.88.24*
- - - Parete toracica e del dorso mediante *86.88.25*
- - - Regione addominale mediante *86.88.26*
- - - Sede mediante *86.88.29*
- - - Spalla e braccio mediante *86.88.22*

Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Common channel 100

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico distale, canale comune (*44.31.21*
- Laparoscopica ¬ Bypass gastrico distale, canale comune (*44.31.22*

Compartimentale

- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*
- Braccio e gomito ¬ Resezione *83.49.22*
- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*
- Localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*

Compartimentale –*Continuazione*

- Parete toracica, addome e dorso ¬ Resezione *83.49.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Resezione *83.49.25*
- Spalla e ascella ¬ Resezione *83.49.21*
- Testa e collo ¬ Resezione *83.49.20*

Compartimento

- Intra-cranico ¬ Altra puntura del *01.09*
- Tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di *82.09.10*

Compasso ¬ Trazione con pinza di *93.41*

Compatibile ¬

- Impiego di pace-maker o defibrillatore RMN- *39.A2.11*
- Trapianto
- - Cadavere, AB0 *00.93.20*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, AB0 *00.91.20*
- - - Non apparentato, AB0 *00.92.10*

Compensazione delle funzione di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complementare, secondo le unità terapeutica ¬ Trattamento complesso di medicina *99.BC.1*

Complessa

- 4 tissue doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans
- - Esofagea, con metodica *88.72.25*
- - Toracica, con metodica *88.72.15*
- Colonna vertebrale
- - Cifosi
- - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione *78.49.32*
- - - - Correzione
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.34*
- - - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.33*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.35*
- - Scoliosi
- - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione *78.49.71*
- - - Mediante
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.4E*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione *78.49.40*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4A*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4B*

Complessa –*Continuazione*

- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4C*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4D*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.41*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.42*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.43*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.44*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.45*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.46*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.47*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.48*
- - - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4F*
- - - - Impianto di barra dinamica ¬ Ricostruzione *78.49.72*
- - ¬ Ricostruzione
- - - *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Con
- - Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente *92.24.30*
- - Cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica *99.B5.20*
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica
- - - - Neurologica *99.A6.12*
- - - - Neuro-pediatrica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica
- - - - - ¬ Diagnostica neurologica *99.A6.13*
- - - - - ¬ Diagnostica neuro-pediatrica *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostica
- - - - - Neurologica *99.A6.11*

Complessa –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Diagnostica –*Continuazione*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - - - ¬ Diagnostica –*Continuazione*
- - - - - Neuro-pediatrica *99.A3.11*
- Disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica *94.14*
- Emoglobinopatie ¬ Diagnostica *99.A1.11*
- Età
- - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.2*
- - Neonatale (procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.3*
- Insufficienza midollare
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.12*
- Malattie
- - Ematologiche
- - - Maligne
- - - - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.12*
- - - - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.11*
- - - Non maligne, NAS ¬ Diagnostica *99.A1.10*
- - Oncologica (ematologiche, ecc.) ¬ Diagnostica *99.A0*
- Pluridimensionale
- - Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.11*
- - Con correzione assiale
- - - Collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.12*
- - - Fibula ¬ Osteotomia *77.37.22*
- - - Ossa pelvica ¬ Osteotomia *77.39.32*
- - - Parto del femore ¬ Osteotomia *77.35.22*
- - - Tarso ¬ Osteotomia *77.38.12*
- - - Tibia ¬ Osteotomia *77.37.13*
- Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica *89.15.90*
- Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.1*
- Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica
- - Neurologica *99.A6.10*
- - Neuro-pediatrica *99.A3.10*
- ¬
- - Chemioterapia non *99.25.01*
- - Diagnostica
- - - Algologica acuta *93.A0.12*
- - - Neurologica *99.A6.99*
- - - Neuropsicologica e psicosociale, *89.15.61*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, *92.29.84*

Complessità intensità

- Elevata

Complessità intensità –*Continuazione*

- Elevata –*Continuazione*
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.10*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.02*

Complessive ¬ Anamnesi e valutazione definite *89.03*

Complessivo

- Occhio ¬ Esame *95.02*
- ¬ Consulto definito *89.07.00*

Complesso

- 7 giorni ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.11*
- Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.1*
- Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B1*
- Colonizzazione o infezione da agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.5*
- Colpo apoplettico acuto
- - Con ricorso centro telemedicina neurologica
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center SC
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.11*
- - - - 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.12*
- - - Unit SU
- - - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.21*
- - - - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.22*
- Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento *99.A4*
- Dolore acuto, NAS ¬ Trattamento *93.A3.20*
- Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.10*
- Epilessia refrattaria, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B3*
- Età
- - Infantile in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.2*
- - Neonatale in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo i punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.3*
- Medicina complementare, secondo le unità terapeutica ¬ Trattamento *99.BC.1*
- Meningi cerebrale e sui vaso sanguigno intra-cranico ¬ Interventi *02.5*
- Multimodale
- - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.1*
- - Dermatoterapia total body 2 volte
- - - Balneoterapia fototerapia
- - - - Misura allergologica

Complesso –*Continuazione*

- Multimodale –*Continuazione*
- - Dermatoterapia total body 2 volte –*Continuazione*
- - - Balneoterapia fototerapia –*Continuazione*
- - - - Misura allergologica –*Continuazione*
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.72*
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.73*
- - - - - Dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico *93.59.71*
- - - ¬ Trattamento dermatologico *93.59.70*
- - Diabete mellito, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B5.3*
- - Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92*
- - Malattie motoria extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento *99.B4*
- - Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ Trattamento *93.38.41*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.0*
- Osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.6*
- Primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento *81.96.97*
- Secondo numero
- - Punto risorse ¬ Trattamento infermieristico *99.C1*
- - Trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico *93.89.9*
- Senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico funzionale *99.B5.10*
- Sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per *99.A2.10*
- Sospetto prova abuso infantile negligenza verso neonati lattante bambino adolescente diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento *99.A5.10*
- Speciale della mano, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.6*
- ¬
- - Costruzione adattamento ausilii fissazione trattamento radioterapia dispositivo fissazione
- - - , *92.29.63*
- - - Mediamente *92.29.62*
- - Inserzione impianto CAD
- - - Mandibola, per riparazione plastica di difetto grande o *76.43.12*

Complesso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione impianto CAD –*Continuazione*
- - - Mascella, per riparazione plastica di difetto grande o *76.92.31*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o *02.05.11*
- - Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento *94.39.22*
- - Trattamento
- - - Integrato clinico-psicosomatico *94.39.21*
- - - Medico palliativo *93.8A.2*
- - - Psicosomatico e psicoterapeutico *94.39.20*

Completa
- Anomalia della connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di *35.82*
- Colonna ¬ Radiografia *87.29*
- Con
- - Inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.33*
- - - - ¬ Valutazione *89.07.31*
- - - Fegato ¬ Valutazione *89.07.34*
- - - Intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.36*
- - - Pancreas ¬ Valutazione *89.07.35*
- - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.32*
- - - Rene ¬ Valutazione *89.07.30*
- - Plastica avanzamento plastica apicale ricostruzione legamento collaterale
- - - Mano ¬ Separazione di sindattilia *86.85.30*
- - - Piede ¬ Separazione di sindattilia *86.85.40*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.11*
- - - ¬ Paratiroidectomia *06.95.10*
- Ghiandola salivare ¬ Asportazione *26.32*
- Lesione differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione *06.2*
- Mano a livello del carpo o metacarpo ¬ Amputazione *84.03.10*
- Mediante sternotomia
- - Con reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.21*
- - - ¬ Paratiroidectomia *06.95.20*
- - Senza reimpianto ¬ Paratiroidectomia *06.81.13*
- - ¬ Tiroidectomia retro-sternale *06.52.10*
- Parziale
- - Membrana sinoviale ¬ Resezione *80.7*
- - ¬ RMN della colonna vertebrale, *88.97.14*
- Port-a-Cath ¬ Inserzione *86.07*

Completa –*Continuazione*
- Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione *89.07.61*
- Senza
- - Inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore
- - - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.13*
- - - - ¬ Valutazione *89.07.11*
- - - Fegato ¬ Valutazione *89.07.14*
- - - Intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.16*
- - - Pancreas ¬ Valutazione *89.07.15*
- - - Polmone ¬ Valutazione *89.07.12*
- - - Rene ¬ Valutazione *89.07.10*
- - Reimpianto ¬ Paratiroidectomia *06.81.10*
- Sterno
- - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione *34.4X.32*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione *34.4X.31*
- - ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione *34.4X.30*
- Tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia
- - - Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.23*
- - - - Cutaneo con asportazione *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.22*
- - - - Cutaneo con asportazione *85.34.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione *85.34.21*
- - - Cutaneo con asportazione *85.34.11*
- Totale
- - Con paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.11*
- - Senza paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.10*
- - ¬
- - - Pinealectomia (*07.54*
- - - Tiroidectomia
- - - - *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*
- - - - Retro sternale
- - - - - *06.52.00*
- - - - - *06.52.99*
- Trans-frontale ¬ Crio-ipofisectomia *07.64*
- ¬
- - Ergospirometria *89.38.22*
- - Mastectomia *85.41*
- - Misurazione della forza meccanica respiratoria, *89.38.24*
- - Paratiroidectomia
- - - *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Toracoplastica, *33.34.20*

Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di cateterismo a permanenza *86.07.20*

Completo
- Nervo e vaso sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del pollice *82.61*
- ¬ Lavaggio polmonare *33.99*

Componente
- Articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con *78.65.02*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo-midollare con *78.50.2B*
- - ¬
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): chiodo endo-midollare con *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con *78.62.02*
- - - Sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una *84.55.30*
- Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.11*
- - Respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di *37.6D.41*
- - - - Venoso ¬ Sostituzione di *37.6D.31*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di *37.6D.51*
- - - ¬ Sostituzione di *37.6D*
- Ematiche ¬ *99.02*
- Esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*
- Prefabbricati (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*
- Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*
- Protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di *81.52*
- Tibiali femorale inserto protesi
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio ¬
- - - Impianto sostitutivo dei *81.54.44*
- - - Rimozione dei *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio ¬
- - - Impianto sostitutivo dei *81.54.45*

Componente –*Continuazione*

- Tibiali femorale inserto protesi –*Continuazione*
- - Totale speciale vincolata ginocchio ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dei *80.06.1B*
- Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E*
- ¬
- - Fisioterapia combinata senza menzione die *93.38.90*
- - Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale

- Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo *94.14*
- ¬ Terapia
- - *94.33*
- - Socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento ¬ Modificazione del *94.33*

Composito ¬ Materiale *00.9A.25*

Composizione atmosferica ¬ Altro controllo di pressione e *93.98*

Composta ¬ Sbrigliamento di frattura *79.6*

Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.83*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.82*

Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.63*

Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans-metatarsica (amputazione dell'avampiede *84.12*

Compresi

- Rifrazione ¬ interventi ricostruzione cornea
- - *11.79.00*
- - *11.79.99*
- ¬
- - Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione, fino a 5 giorni *89.1A.10*
- - Trattamento fisico medico complesso, durata fino a 7 giorni *99.B6.10*

Compressa

- Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.06.21*
- - - Ventricolare, con flusso costante (pompa ad aria *86.06.11*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.08.21*
- - - Ventricolare con flusso costante (pompa ad aria *86.08.11*

Compressione

- Dinamica
- - Chiodo endo midollare
- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di *78.62.02*
- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di *78.65.01*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*
- - Filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di *78.67.13*
- Mirata
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - - Cranico
- - - - Periferico ¬
- - - - - Sezione o *04.03.00*
- - - - - Sezione o *04.03.99*
- - - - Tratto extra-cranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*
- - Tratto intra-cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione di medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/ *89.38.27*

Computer

- Con
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*
- - RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- Senza immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*
- ¬ chirurgia assistita mediante
- - *00.39*
- - *00.39*

Computerizzata

- Addome
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- - ¬ Tomografia assiale
- - - *88.01.00*
- - - *88.01.99*

Computerizzata –*Continuazione*

- Anca e della coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Bacino e dell'-articolazione sacro-iliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*
- Collo ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Cranio ¬ Tomografia assiale *87.03*
- Cuore
- - Con mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - Senza mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- - ¬ Tomografia assiale
- - - *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- Dati di immagini con valutazione 3D. ¬ Analisi *00.99.90*
- Emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Gomito e dell'-avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- PET TAC corpo intero testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- Piede e della caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Polso e della mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Spalla e del braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- TAC
- - Capo ¬ Tomografia assiale *87.03*
- - Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- - Torace ¬ Tomografia assiale *87.41*
- ¬ tomografia assiale
- - *88.38.00*
- - *88.38.99*

Computerizzato

- Assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- TC) ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*
- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*

Comunicante

- Posteriore ¬ Arteria

- - *38.01*

- - *38.11*

- - *38.31*

- - *38.41*

- - *38.61*

- Superiore ¬ Arteria *38.81*

Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrata (R. Brickenkamp) ¬ Test di attenzione *94.02*

Concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze nutrizionali *96.6*

- Parenterale di sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrato

- Cellulare, secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di *99.04*

- Guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni *00.99.32*

- Piastrinici

- - Aferesi ¬ Trasfusione di *99.05.3*

- - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.2*

- ¬ Trasfusione

- - Concentrato piastrinici specifici per il paziente, secondo il numero di *99.05.2*

- - Granulociti, secondo il numero di *99.09.1*

- - Linfociti

- - - 1 a 5 *99.09.21*

- - - 6 e più *99.09.22*

- - Trombociti, secondo il numero di *99.05*

Concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*

Condilare

- Chiodo endo midollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.62.01*

- - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.63.01*

- Con bottone rotuleo ¬

- - Impianto sostitutivo di scudo femorale *81.54.41*

- - Primo impianto di scudo femorale *81.54.26*

- - Rimozione di scudo femorale *80.06.16*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata/ *78.50.25*

- Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.65.01*

- ¬

- - Riduzione chiusa frattura omero

Condilare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riduzione chiusa frattura omero –*Continuazione*

- - - Con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*

- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Ossa specificate: placca angolata / *78.69.53*

- - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.67.11*

Condilectomia

- Articolazione temporomandibolare

- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.10*

- - ¬ Altra *76.5X.19*

- ¬ *77.8*

Condilico ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.3A*

Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans-orale o dall'esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizionamento d'aria libero da antigene ¬ *93.98*

Condizioni sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*

Condotto

- Atrio e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*

- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*

- Colon sigmoideo

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneostomia [*56.51.10*

- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneostomia [*56.51.11*

- Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*

- Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.51.12*

- Ileale

- - Cistoscopia) ¬ Endoscopia del *56.35*

- - Uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [*56.51.10*

- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [*56.51.11*

- - ¬ Intervento sul *56.51*

- Trattato mediante sovrappressione ¬ Trapianto (*00.16*

- Ventricolo

- - Destro e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*

- - Sinistro e l'aorta ¬ Creazione di *35.93*

- ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.52.10*

Condroabrasione

- Anca

Condroabrasione –*Continuazione*

- Anca –*Continuazione*

- - Artroscopica ¬ *81.40.16*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.17*

- Articolazione

- - Acromio clavicolare

- - - Artroscopica ¬ *81.83.24*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*

- - Omero glenoidea

- - - Artroscopica ¬ *81.83.22*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*

- - Subtalare

- - - Artroscopica ¬ *81.49.24*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.25*

- - Talo crurale

- - - Artroscopica ¬ *81.49.22*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.23*

- Artroscopica ¬ riparazione

- - Articolare

- - - Articolazione

- - - - Interfalangea del piede, *81.96.67*

- - - - Metatarso-falangea, *81.96.57*

- - - - Sacro-iliaca, *81.96.37*

- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.17*

- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.47*

- - - Articolazioni del piede, *81.96.77*

- - - Polso, *81.96.27*

- - Articolazione specificata, *81.96.87*

- Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione

- - Articolare

- - - Articolazione

- - - - Interfalangea del piede, *81.96.68*

- - - - Metatarso-falangea, *81.96.58*

- - - - Sacro-iliaca, *81.96.38*

- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.18*

- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.48*

- - - Articolazioni del piede, *81.96.78*

- - - Polso, *81.96.28*

- - Articolazione specificata, *81.96.88*

- Ginocchio

- - Artroscopica ¬ *81.47.22*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.21*

- Gomito

- - Artroscopica ¬ *81.85.16*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.17*

Condrociti

- Prodotte matrice

- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*

- ¬ Trapianto

- - di *81.90.00*

- - di *81.90.99*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione

- Cuore cielo aperto

- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*

Conduzione –*Continuazione*
- Cuore cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione distruzione sistema
- - - di *37.33.10*
- - - di *37.33.19*
- Nervosa
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- Ossea ¬ Impianto di apparecchio acustico a *20.95*

Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC *92.26.21*

Confezione
- Anastomosi
- - Piede ansa intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova *45.91.11*
- - - Laparoscopica ¬ Nuova *45.91.12*
- - Secondo Bishop-Koop ¬ Altra enterostomia, *46.39.10*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- Digiunostomia chirurgica a cielo aperto ¬ *46.34*
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro ¬ *39.11.99*
- Shunt portosistemico
- - Impiego
- - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ *39.11.11*
- - - Stent ¬ *39.11.13*
- - TIPS ¬ *39.11.1*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.12*
- Tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-sigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Laparoscopica ¬ Uretero-sigmoidostomia con *56.71.11*
- Uretero ileostomia cutanea
- - Con
- - - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ *56.51.12*
- - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - Uretero ileo cutaneostomia condotto ileale uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ *56.51.11*

Confezione –*Continuazione*
- Uretero ileostomia cutanea –*Continuazione*
- - ¬
- - - *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- Ureterostomia cutanea
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - Uretero-cutaneostomia e trans-uretero-cutaneostomia, per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- - ¬
- - - *56.61.00*
- - - *56.61.99*

Congenita
- Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia *39.99.22*
- Con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (emofilia *99.06.10*
- Cuore ¬ Interventi per anomalia *37.99.2*
- Esofago * ¬ Incisione di stenosi membranosa *42.01*
- Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia *39.99.21*
- Labbro ¬
- - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (*27.54.10*
- - Riparazione schisi
- - - (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*
- Laringe ¬ Rimozione di membrana *31.98*
- Mano ¬
- - Distrazione trans-articolare dei tessuti molli per anomalia *82.89.13*
- - Radializzazione per anomalia *82.89.14*
- - Resezione di briglia con ricostruzione plastica per anomalia *82.89.15*
- Parto estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalia *84.99.12*
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalia *84.99.11*
- Piede ¬ Interventi per altre anomalia *84.99.13*
- Valvola
- - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.11*
- - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.15*
- - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.12*
- - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.13*
- - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.14*
- - ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.19*
- Vaso cardiaco ¬ Interventi per anomalia *36.99.20*
- Vena cava ¬ Interventi per anomalia *39.99.23*
- ¬

Congenita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione totale di alcune anomalia cardiaca *35.8*
- - Esofago-esofagostomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*
- - Interventi anomalia
- - - Valvolari cardiaca *35.99.10*
- - - Vascolari *39.99.39*
- - Ricostruzione cuore aperto valvola
- - - Aortica, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.11.20*
- - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.19.10*
- - - Mitrale, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.12.20*
- - - Polmonare, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.13.20*
- - - Tricuspide, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.14.20*
- - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per anomalia valvolari *35.19.11*
- - Sostituzione valvola
- - - Atrioventricolare per anomalia valvolari *35.29.10*
- - - Tronco arterioso per anomalia valvolari *35.29.20*

Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di valvola *58.39*

Congenito
- Utero
- - Isteroscopica
- - - Con assistenza
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*
- - - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*
- - - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.10*
- - ¬ Incisione asportazione setto
- - - *68.22.00*
- - - *68.22.99*
- ¬ Interventi per unifocalizzazione di vaso collaterale *39.99.24*

Congiuntiva
- Autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.10*
- Con plastica ¬ Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.10*
- Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *10.0*
- Non autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.11*
- Palpebra
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenza della *10.5X.10*
- - ¬ Lisi aderenza
- - - della *10.5X.00*
- - - della *10.5X.99*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da palpebra o *98.22*
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto

Congiuntiva –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione lesione tessuto –*Continuazione*
- - - della *10.31.00*
- - - della *10.31.99*
- - Biopsia
- - - della *10.21.00*
- - - della *10.21.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *10.21.10*
- - - Cielo aperto della *10.21.20*
- - Distruzione di lesione della *10.32*
- - Incisione della *10.1*
- - Innesto libero
- - - alla *10.44.00*
- - - alla *10.44.99*
- - Interventi
- - - sulla *10.99*
- - - Distruzione sulla *10.33*
- - Procedura diagnostica sulla *10.29*
- - Riparazione lacerazione
- - - della *10.6X.00*
- - - della *10.6X.99*
- - Sutura della sclera con sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale

- Attorno alla cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*
- Con innesto libero
- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*
- - ¬ Ricostruzione cul-de-sac
- - - *10.42.00*
- - - *10.42.99*
- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo tarso- *08.64*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Cul-de-sac *10.43*
- - - Palpebra con lembo tarso- *08.64*
- - Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo *11.53*

Congiuntivo

- Cistorinostomia ¬ *09.82*
- Dacrio-cistorinostomia [CDCR] ¬ *09.82*
- Rinostomia con inserzione di tubo o di supporto ¬ *09.83*

Congiuntivoplastica ¬

- Altra *10.49.00*
- Altra *10.49.99*
- Asportazione dello pterigio con altra *11.39.11*
- Lisi di aderenza della congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*

Coniglio di Tudor ¬ Uretropessia a orecchio di *59.79*

Coniugati ¬

- Iniezione endo-arteriosa o instillazione di radioisotopi *92.28*
- Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina DOTA- *92.28.13*

Conizzazione cervice ¬

- *67.2*
- Crio- *67.33*

Connessione

- Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*
- Venosa
- - Polmonare
- - - Totalmente anomala con senza
- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*
- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*
- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*
- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*
- - - ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*
- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Connettore ¬ Correzione del *37.79*

Consanguineo

- Non
- - Consanguineo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione allogenica (a *99.79.02*
- - - Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto, *41.91.02*
- - HLA-identico diverso
- - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore *41.08.01*
- - - 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore *41.08.02*
- ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguineo o non *99.79.02*
- - Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto, consanguineo e non *41.91.02*
- - Trapianto allogenico cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica
- - - - Coltivate vitro
- - - - - HLA-identico, da donatore *41.08.21*
- - - - - HLA-identico, da donatore non *41.08.31*
- - - - - Non-HLA-identico, da donatore non *41.08.11*
- - - - Non coltivate

Consanguineo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto allogenico cellule staminali –*Continuazione*
- - - Ematopoietica periferica –*Continuazione*
- - - - Non coltivate –*Continuazione*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore *41.05.21*
- - - - - Vitro, HLA-identico, da donatore non *41.05.31*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore *41.05.01*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da donatore non *41.05.11*
- - - Midollo osseo
- - - - Coltivate vitro
- - - - - HLA-identico, da donatore *41.02.31*
- - - - - HLA-identico, da donatore non *41.02.41*
- - - - - Non HLA-identico(diverso per 1 antigene), da donatore *41.02.11*
- - - - - Non HLA-identico, da donatore non *41.02.21*
- - - - - Non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (aploide), da donatore *41.02.12*
- - - - Non
- - - - - Coltivate in vitro, HLA-identico, da donatore *41.03.21*
- - - - - Coltivate in vitro, HLA-identico, da donatore non *41.03.31*
- - - - - Coltivate in vitro, non HLA-identico, da donatore non *41.03.11*
- - - - - HLA-identico, non coltivate in vitro, da donatore *41.03.01*
- - - Sangue cordone ombelicale
- - - - , *41.06.03*
- - - - Non *41.06.01*

Consegna di ausilii ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo

- Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.6*
- Sindrome radicolare
- - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*
- - ¬ Trattamento
- - - *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Conservazione

- Cute palpebrale ¬ Esenterazione orbita
- - Con
- - - *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con *16.51.10*
- - - - - Senza *16.51.11*
- - - - Terapeutica osso
- - - - - Orbitale, con *16.52.10*
- - - - - Orbitale, senza *16.52.11*
- - Senza *16.59.11*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale, con *52.51.20*
- Organo

Conservazione –*Continuazione*

- Organo –*Continuazione*
- - Mediante perfusione pulsatile ¬ *00.90.41*
- - ¬ Tipo
- - - di *00.90.4*
- - - Tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di *00.90.00*
- Piloro ¬ Pancreatectomia prossimale, con *52.51.10*
- Sfintere ¬ Altra resezione del retto senza *48.69.11*
- Valvola (intervento di Tirone David) ¬ Sostituzione della radice aortica con *35.11.11*

Consigli

- Adattamento in caso di perdita di vista ¬ *95.36*
- Istruzione oftalmologiche ¬ *95.36*
- Utilizzazione di apparecchi in caso di vista diminuita ¬ *95.36*

Consulenza

- Alcolismo ¬ *94.46*
- Familiari e ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ *94.8X.1*
- Prenatale specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ *89.92*
- Psicosociale
- - Paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.2*
- - Sistema del paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.3*
- Terapia dietetica ¬ *89.0A.32*
- Tossicomania ¬ *94.45*
- ¬ Altra *94.49*

Consulto

- Definito
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ *89.91.1*
- Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ *93.89.C*
- Solo sistema di organi ¬ *89.06*
- ¬
- - *89.09*
- - Altro *89.08.00*
- - Altro *89.08.09*
- - Analisi cromosomica o indagini genetica allargata incluso *99.A2.11*
- - Consulto
- - - Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del *89.91.1*
- - - Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del *93.89.C*

Consumo

- Materno
- - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e lattante in seguito a *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e lattante in seguito a *99.BB.11*
- Ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Contatto

- Con malattie contagiose ¬ Isolamento dopo *99.84*
- Fino a 150 KVP] ¬ Radiazione per *92.21*
- Secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.1*
- ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di lenti a *95.32*

Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporanea

- Colostomia ¬ Resezione anteriore del retto con *48.62*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- - ¬ Ostectomia totale ossa facciale con
- - - *76.44.00*
- - - *76.44.99*
- ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione
- - *76.41.00*
- - *76.41.99*

Contemporaneo

- Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- ¬
- - Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto endo-sclerale *16.31*

Contenuto del bulbo oculare con impianto endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable *58.94*

Continente ¬

- Confezione uretero ileostomia cutanea con
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- Conversione stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- Ileostomia *46.22*
- Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica ileale *57.87*

Continua

- Arteriovenosa
- - CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.A*
- - CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.E*
- Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.3*

Continua –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.22*
- - Stimolazione *03.93.23*
- CNP] ¬ Ventilazione a pressione negativa *93.99.20*
- NIV non-invasive ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva
- - *93.90.00*
- - *93.90.09*
- Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.2*
- Parte
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza
- - - 2 a 5 ore, con sorveglianza *93.95.31*
- - - Con sorveglianza *93.95.39*
- - - Fino a 2 ore, con sorveglianza *93.95.30*
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza
- - - 2 a 5 ore, con sorveglianza *93.95.41*
- - - Con sorveglianza *93.95.49*
- - - Fino a 2 ore, con sorveglianza *93.95.40*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.20*
- - Stimolazione *03.93.21*
- Veno-venosa
- - Con pompa
- - - CVVH anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.7*
- - - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.8*
- - - CVVHD anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.3*
- - - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.4*
- - - CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.D*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.C*
- Vie aereo e assistenza respiratoria di neonati e lattante ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva *96.A1.12*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I2*
- - Terapia a pressione negativa *93.57.1*

Continuità

- Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*

Continuità –*Continuazione*
- Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della *76.31.21*
- Toraco-addominale ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.21*
- Trans-mediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con ricostituzione della *42.41.20*
- - - Senza ricostituzione della *42.41.10*
- - Totale
- - - Con ricostituzione della *42.42.29*
- - - Senza ricostituzione della *42.42.10*

Continuo
- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.82*
- ¬ Emogasanalisi arteriosa in *89.60*

Continuous Positive Airway Pressure CPAP ¬ *96.A1.12*

Contraccettivo intra-uterino (IUD) ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*

Contrasto
- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09*
- Cervello e del cranio ¬ Altra radiografia con *87.02*
- Dotto
- - Mammario ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimale ¬ Radiografia senza *87.09*
- Endo-venoso o stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*
- Femorale e di altre vena degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso ¬
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- - Radiografia della pelvi con *88.12*
- Ghiandola salivari ¬ Radiografia senza *87.09*
- Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio *87.64.20*
- I.v. ¬ Ecografia con mezzo di *88.76.30*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09*
- Nasofaringe ¬ Radiografia
- - Con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia della pelvi con *88.11*

Contrasto –*Continuazione*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - Con mezzo di *87.41.14*
- - Senza mezzo di *87.41.11*
- Sede non specificata ¬
- - Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.16*
- - - Senza mezzo di *87.41.13*
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.15*
- - - Senza mezzo di *87.41.12*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09*
- Vena
- - Capo e del collo ¬ Flebografia con mezzo di *88.61*
- - Intra
- - - Addominale ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*
- - - Toracica ¬ Flebografia con mezzo
- - - - di *88.63.00*
- - - - di *88.63.99*
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- ¬
- - Artrografia
- - - Con *88.32*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Broncografia con *87.32*
- - Cistografia mammella con aria mezzo
- - - di *87.37*
- - - di *87.37.10*
- - Clisma opaco, singolo *87.64.10*
- - Dacrio-cistografia con *87.05*
- - Deferento-vesciculografia con *87.94*
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, con mezzo di *88.72.24*
- - - Toracica, con mezzo di *88.72.14*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Laringografia con *87.07*
- - Mielografia con
- - - *87.21.00*
- - - *87.21.99*
- - Pancreatografia con *87.66*
- - Placentografia con mezzo di *88.46*
- - Puntura lombare per rimozione di mezzo di *03.31*
- - Radiografia
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Seni para-nasali con *87.15*
- - RMN

Contrasto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - RMN –*Continuazione*
- - - Cuore vaso centrale
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.22*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - - Strutture ilari mediastinica
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.32*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.12*
- - - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- - Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaca CCM ¬
- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della *37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della *37.9A.12*

Contrattura
- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*

Contro
- Brucellosi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione *99.55*
- Colera ¬ Vaccinazione *99.31*
- Comune raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica *99.51*
- Difterite
- - Tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino *99.39*
- - ¬ Vaccinazione *99.36*
- Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.53*
- Febbre
- - Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione *99.55*
- - Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione *99.32*
- Incudine o martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto *19.52*
- Malattie
- - Virale trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.54*
- - ¬ Somministrazione profilattica di vaccino *99.55*
- Pertosse ¬ Vaccinazione *99.37*
- Peste ¬ Vaccinazione *99.34*
- Resistenza ¬
- - Esercizi *93.13*
- - Mobilizzazione *93.13*
- Stafilococco ¬ Vaccinazione *99.55*
- Streptococchi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tetano * ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tifo ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tossina
- - Difterica ¬ Vaccinazione *99.36*

Contro –*Continuazione*
- Tossina –*Continuazione*
- - Tetanica ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tubercolosi ¬ Vaccinazione *99.33*
- Tularemia ¬ Vaccinazione *99.35*

Controlaterale
- Cornea ¬ auto-trapianto *11.69.10*
- ¬
- - Asportazione subtotale monolaterale
- - - Con Emi-tiroidectomia *06.39.12*
- - - Tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo
- Con gastrotomia ¬ *44.49*
- Decorso
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.2*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Ecografico) ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - Adenoidectomia ¬
- - - - - *28.7X.00*
- - - - - *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - Postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Post-operatoria, NAS ¬ *39.98*
- - Prostatica
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - - ¬ Cistoscopia di *60.94*
- - Seguito di chirurgia vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco duodeno ¬
- - - Altro *44.49.00*
- - - Altro *44.49.99*
- - ¬
- - - *39.98*
- - - Riapertura di sito di recente laparotomia per *54.12*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico duodenale ¬
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ *45.35.21*
- Epistassi
- - Con Procedura ¬
- - - *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - Mediante

Controllo –*Continuazione*
- Epistassi –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria
- - - - - Carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Arterie etmoidali ¬ *21.04*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale
- - - - Anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- - ¬ *21.00*
- Forma dell'onda artefatta del pace-maker ¬ *89.46*
- Frequenza del pace-maker ¬ *89.45*
- Funzionale del pace-maker, NAS ¬ *89.45*
- Impedenza dell'elettrodo del pace-maker ¬ *89.47*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Istografico
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione
- - - Maggiore palpebra
- - - - Non tutto
- - - - - Spessore, con *08.23.11*
- - - - - Spessore, senza *08.23.10*
- - - - Tutto spessore
- - - - - Con *08.24.11*
- - - - - Senza *08.24.10*
- - - Minore palpebra
- - - - Con *08.22.11*
- - - - Senza *08.22.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale
- - - - - Lesione del naso, con *21.32.11*
- - - - - Lesione del naso, senza *21.32.10*
- - - - Fistola pre
- - - - - Auricolare o di seno pre-auricolare, con *18.21.11*
- - - - - Auricolare o di seno pre-auricolare, senza *18.21.10*
- - - - Lesione orecchio
- - - - - Esterno o del meato uditivo esterno, con *18.29.11*
- - - - - Esterno o del meato uditivo esterno, senza *18.29.10*
- - - - Radicale lesione
- - - - - Cute del capo con *86.4X.10*
- - - - - Cute del collo con *86.4X.11*
- - - - - Cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con *86.4X.17*
- - - - - Cute dell'avambraccio e della mano con *86.4X.13*
- - - - - Cute delle estremità inferiore con *86.4X.18*

Controllo –*Continuazione*
- Istografico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Radicale lesione –*Continuazione*
- - - - - Cute di altra localizzazione con *86.4X.19*
- - - - - Labbro con *27.44.10*
- - - - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, con *18.31.11*
- - - - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, senza *18.31.10*
- - - Resezione
- - - - Naso
- - - - - Parziale, con *21.4X.11*
- - - - - Parziale, senza *21.4X.10*
- - - - - Subtotale, con *21.4X.21*
- - - - - Subtotale, senza *21.4X.20*
- - - - - Totale, con *21.4X.31*
- - - - - Totale, senza *21.4X.30*
- - - - Padiglione auricolare, totale, con *18.39.11*
- - - - Totale del padiglione auricolare, senza *18.39.10*
- Letto paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*
- Ottimizzazione
- - BiPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.22*
- - CPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.12*
- Postoperatorio) di emorragia dell'ano ¬ *49.95*
- Pressione e composizione atmosferica ¬ Altro *93.98*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con *93.A0.11*
- Routine di un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo per via endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione del dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio o amperaggio del pace-maker ¬ *89.48*
- Vista, NAS ¬ *95.09*
- Volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto *92.26.21*
- ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, senza *68.22.11*

Contropulsatore aortico
- IABP
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di *37.6C.81*
- - - Rimozione di *37.6B.81*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.6A.81*

Contropulsatore aortico –*Continuazione*
- IABP –*Continuazione*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di *37.6C.82*
- - - Rimozione di *37.6B.82*
- - Percutaneo ¬ Impianto di *37.6A.82*
- ¬ Durata del trattamento con *37.69.1*

Contusa endorale ¬ Ferita lacero- *24.32*

Contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza, secondo la durata ¬ Organizzazione della *94.8X.4*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convenzionale
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.13*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.15*
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione *37.34.11*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.10*
- ¬ Stent
- - *36.06*
- - (s) *39.90*

Conversione
- Amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Anastomosi dialisi renale
- - Cannula vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ *39.42*
- - Termino
- - - Laterale a termino-terminale ¬ *39.42*
- - - Terminale a termino-laterale ¬ *39.42*
- Derivazione urinaria sopravescicale
- - Derivazione urinaria all'intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - Laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, *56.61.20*
- Endoscopica di gastrostomia in digiunostomia ¬ *44.32*
- Ritmo
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*
- Shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*

Conversione –*Continuazione*
- Stoma –*Continuazione*
- - Intestino crasso in stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità ¬ Altra duraplastica con cranioplastica della *02.12.21*

Convezione ¬ Erogazione aumentata di corrente di *01.28*

Coperta
- Ab externo ¬ Trabecolectomia
- - *12.64.10*
- - Non *12.64.11*
- Sclera con iridectomia ¬ Trapanazione
- - *12.61.10*
- - Non *12.61.11*

Coperto ¬ Anoplastica o cut-back per ano *48.0*

Copertura
- Cornea
- - Con membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante
- - - *11.59.10*
- - - altra *11.59.12*
- Difetto fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - Localizzazione ¬ *83.89.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ *83.89.20*
- Plastica anastomosi suture
- - Bronchiale
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - ¬
- - - - *33.48.10*
- - - - *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ *33.49.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - ¬
- - - - *33.49.10*
- - - - *33.49.19*
- Temporanea tessuti molli

Copertura –*Continuazione*
- Temporanea tessuti molli –*Continuazione*
- - Avambraccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.43*
- - - - Piccola *86.88.23*
- - - ¬ Altra *86.88.93*
- - Capo
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.20*
- - - ¬ Altra *86.88.90*
- - Collo
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.41*
- - - - Piccola *86.88.21*
- - - ¬ Altra *86.88.91*
- - Estremità inferiore
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.47*
- - - - Piccola *86.88.27*
- - - ¬ Altra *86.88.97*
- - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia *27.59.31*
- - - Piccola *27.59.30*
- - Mano
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.44*
- - - - Piccola *86.88.24*
- - - ¬ Altra *86.88.94*
- - Parete toracica dorso
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.45*
- - - - Piccola *86.88.25*
- - - ¬ Altra *86.88.95*
- - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.40*
- - Regione addominale
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.46*
- - - - Piccola *86.88.26*
- - - ¬ Altra *86.88.96*
- - Sede mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia *86.88.49*
- - - Piccola *86.88.29*
- - Spalla braccio
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *86.88.42*
- - - - Piccola *86.88.22*
- - - ¬ Altra *86.88.92*
- - ¬
- - - Altra *86.88.00*
- - - Altra *86.88.99*
- Tessuti molli
- - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬

Copertura –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ –*Continuazione*
- - - Ampia *86.88.33*
- - - Piccola *86.88.13*
- - Capo con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.10*
- - Collo con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.31*
- - - Piccola *86.88.11*
- - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.37*
- - - Piccola *86.88.17*
- - Labbro con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *27.59.21*
- - - Piccola *27.59.20*
- - Mano con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.34*
- - - Piccola *86.88.14*
- - Parete toracica dorso con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.35*
- - - Piccola *86.88.15*
- - Parto del capo con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.30*
- - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.36*
- - - Piccola *86.88.16*
- - Sede con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.39*
- - - Piccola *86.88.19*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia *86.88.32*
- - - Piccola *86.88.12*

Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. *39.79.3*

Coppa
- Acetabolare
- - Protesi anca ¬
- - - Impianto sostitutivo
- - - - Coppa di sostegno e *81.52.57*
- - - - Inserto e *81.52.56*
- - - - Testa femorale, inserto e *81.52.55*
- - - Rimozione
- - - - Coppa di sostegno e *80.05.1F*
- - - - Inserto e *80.05.1E*
- - - - Testa femorale, inserto e *80.05.1D*
- - Testa femorale protesi anca ¬
- - - Impianto sostitutivo di coppa di sostegno, *81.52.58*
- - - Rimozione di coppa di sostegno, *80.05.1G*
- Sostegno
- - Coppa acetabolare
- - - Protesi anca ¬
- - - - Impianto sostitutivo di *81.52.57*
- - - - Rimozione di *80.05.1F*
- - - Testa femorale protesi anca ¬

Coppa –*Continuazione*
- Sostegno –*Continuazione*
- - Coppa acetabolare –*Continuazione*
- - - Testa femorale protesi anca ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto sostitutivo di *81.52.58*
- - - - Rimozione di *80.05.1G*
- - Protesi anca ¬
- - - Impianto sostitutivo di *81.52.51*
- - - Primo impianto di *81.52.31*

Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, *84.52*

Corda
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Tendinee ¬
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocale ¬ Ricostruzione plastica di *31.69.42*
- Vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*
- - ¬
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Iniezione di materiale inerte nella laringe o nelle *31.0*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia
- Endo-laringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*
- ¬
- - *30.22.00*
- - *30.22.99*

Cordocentesi
- Eco-guidata ¬ *75.B1.11*
- ¬ Trasfusione tramite *75.C1.11*

Cordone
- Ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.03*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione nel *75.C1.11*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.01*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di sangue del *41.91.10*
- - - Consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del *41.91.02*
- - ¬
- - - Legatura fetoscopica del *75.D1*
- - - Trapianto

Cordone –*Continuazione*
- Ombelicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trapianto –*Continuazione*
- - - - Autogeno di cellule staminali del sangue del *41.06.02*
- - - - Cellule staminali del sangue del *41.06.00*
- Testicolo ¬
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione di torsione del *63.52*

Cordotomia
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- ¬
- - *03.29*
- - Altra *03.29*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei villi *75.B1.14*

Corioretinica
- Con terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Foto-coagulazione di tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto di sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Laser-foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc foto-coagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*
- ¬ Altra distruzione di lesione *14.29*

Cornea
- Compresi rifrazione ¬ interventi ricostruzione
- - sulla *11.79.00*
- - sulla *11.79.99*
- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- - Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Mediante
- - Foto-coagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- Striscio o coltura ¬ Curettage della *11.21*
- ¬
- - Asportazione
- - - di *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Auto-trapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Biopsia

Cornea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - della *11.22.00*
- - - della *11.22.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - Cheratectomia di lesione della *11.49.29*
- - Crioterapia di lesione della *11.43*
- - Distruzione di lesione della *11.49.19*
- - Impianto di segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Incisione della *11.1*
- - Interventi sulla *11.99*
- - Procedura diagnostica sulla *11.29*
- - Rimozione
- - - Distruzione lesione
- - - - della *11.49.00*
- - - - della *11.49.99*
- - - Impianto artificiale dalla *11.92*
- - Riparazione
- - - della *11.59.00*
- - - della *11.59.99*
- - - Mediante copertura
- - - - della *11.59.10*
- - - - della *11.59.12*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Termocauterizzazione per lesione della *11.42*
- - Trapianto
- - - della *11.69.00*
- - - della *11.69.99*
- - - di *11.60*

Corneale
- Tramite chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- ¬
- - Asportazione dello pterigio con innesto *11.32*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- - Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*
- - Sutura di lacerazione *11.51*

Corneovitreali ¬ Lisi di aderenza *12.34*

Cornice stereotassica (capo) ¬ Posizionamento di *93.59*

Coroide
- Camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, *14.9X.22*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.20*
- - Interventi retina
- - - , sulla *14.9X.00*
- - - , sulla *14.9X.99*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.21*
- Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina, sulla *14.19*

Coroide –*Continuazione*
- ¬ Distruzione di lesione della retina e della *14.29*

Coroidea ¬ Plessectomia *02.14*

Coroideo ¬ Cauterizzazione del plesso *02.14*

Corona ¬ Applicazione di *23.41*

Coronaria
- Sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la *35.84*
- ¬
- - Endo-arteriectomia (con innesto a patch), sull'arteria *36.03*
- - Trombo-endarteriectomia (con innesto a patch), di un'arteria *36.03*

Coronarica
- Con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Diretta selettiva con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica *37.2A.21*
- PTCA
- - Mediante palloncino
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - - ¬ Angioplastica
- - - - *00.66.20*
- - - - *00.66.29*
- - Rotablazione ¬ Angioplastica *00.66.30*
- Secondo
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- - Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- Torace aperto ¬ Angioplastica dell'arteria *36.03*
- Transluminale percutanea PTCA aterectomia coronarica ¬ Angioplastica
- - *00.66.00*
- - *00.66.99*
- ¬
- - Angioplastica
- - - *36.09*
- - - Coronarica transluminale percutanea PTCA aterectomia
- - - - *00.66.00*
- - - - *00.66.99*
- - - Percutanea transluminale (PTA) di arteria non *39.50*
- - Arteriografia *88.57*
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria *36.03*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- - Esplorazione dell'arteria *36.99*
- - Incisione dell'arteria *36.99*
- - Infusione

Coronarica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria *36.04*
- - - Trombolitica intra- *36.04*
- - Legatura dell'arteria *36.99*
- - Non specificata arteriografia *88.57*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*
- - Rimozione di ostruzione dell'arteria *36.09*
- - Simpatectomia *36.99.40*

Coronarico
- Cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra- *36.99.11*
- - ¬ Trapianto intra
- - - - *36.99.10*
- - - - *36.99.19*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologa
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.21*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.11*

Coronarico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.21*
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.25*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.25*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.15*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.15*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.15*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.25*
- - - - Innesto libero
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.23*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2A*
- - - Vena autologa
- - - - Con mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.27*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.27*
- - - - Senza mesh
- - - - - Esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.26*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.16*

Coronarico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia Mini toracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologa –*Continuazione*
- - - - Senza mesh –*Continuazione*
- - - - - Esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.26*
- - - Xeno trapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.28*
- - ¬
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2*
- Con
- - Liberazione sostanze medicamentosa
- - - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.07.11*
- - - Stent(s) bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) *36.07.10*
- - - ¬ Inserzione stent
- - - - (s) *36.07.00*
- - - - (s) *36.07.99*
- - Palloncino
- - - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.13*
- - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica aterectomia vaso non
- - - - *39.50.10*
- - - - *39.50.19*
- Mini invasivo con
- - Arteria autologa
- - - Arteria
- - - - Addominale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.34*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.34*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.24*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.24*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.24*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.34*
- - - - Mammaria interna
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.32*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.32*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.22*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.22*

Coronarico –*Continuazione*
- Mini invasivo con –*Continuazione*
- - Arteria autologa –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Mammaria interna –*Continuazione*
- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.32*
- - - - Radiale ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.31*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.31*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.21*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.21*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.21*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.31*
- - - - ¬
- - - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.35*
- - - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.35*
- - - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.25*
- - - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.25*
- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.25*
- - - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.35*
- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.3A*
- - Vena autologa
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.36*
- - Xeno trapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.28*

Coronarico –*Continuazione*
- Mini invasivo con –*Continuazione*
- - Xeno trapianto ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.38*
- Rivascolarizzazione cardiaca, NAS ¬ Bypass aorto- *36.10*
- Secondo
- - Numero totale ¬ Bypass (aorto) *36.1C*
- - Tecnica
- - - Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - - Materiale ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13*
- Senza liberazione sostanze medicamentosa
- - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.06.11*
- - Stent bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent *36.06.10*
- - ¬ Inserzione di stent(s) *36.06*
- Tramite
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vaso *37.2A.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia vaso non
- - - - *39.50.00*
- - - - *39.50.99*
- - - Con
- - - - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non *39.50.20*
- - - - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.21*
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7A.14*
- - Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - Nuovo innesto di bypass *36.39.12*
- - Revisione
- - - Bypass *36.39.11*
- - - Senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.75.34*
- - Ricostruzione dell'ostio *36.99.30*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7B.14*
- - Riparazione di aneurisma di un vaso *36.91*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- - Tomografia ottica a coerenza di fase (OCT), vaso *37.2A.12*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *37.2A.11*

Coronarie
- Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle arterie *36.1*
- Mediante
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.31*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.32*
- - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.35*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.33*
- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.36*
- ¬
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), arterie *92.27.31*
- - Trasposizione di arterie *36.39.13*

Coronary artery bypass
- Intervento cuore battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasiva direct *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump *36.1D.11*
- Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic *36.1D.13*

Corpo
- Adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Cavernoso ¬ Irrigazione dei *64.98*
- Chiodo endo midollare con componente articolare
- - Chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- - Sclera camera anteriore ¬ Procedura diagnostica iride
- - - , sul *12.29.00*
- - - , sul *12.29.99*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione del *12.44*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - - Interventi
- - - - sul *12.98.00*
- - - - sul *12.98.99*
- - - Riduzione del *12.74*
- Distale
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (*77.33.20*
- Estraneo

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Ano con incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Canale vertebrale
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *03.01.00*
- - - - di *03.01.99*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, rimozione di *39.75.01*
- - Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Con magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - Senza magnete ¬ Rimozione di *13.02*
- - - ¬ Rimozione di *13.00*
- - Cute tessuto sottocutaneo
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - - ¬ Incisione con rimozione
- - - - di *86.05.00*
- - - - di *86.05.99*
- - Endovascolare vaso
- - - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, Rimozione di *01.39.30*
- - - Oculare segmento anteriore occhio
- - - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - - - ¬ Rimozione di *12.00*
- - Intraluminale
- - - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.12*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intraluminale –*Continuazione*
- - - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero
- - - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - Senza incisione ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Muscolo tendine fascia
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - Localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - - Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - Neovescica
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Ossa cranio spazio epidurale ¬
- - - Craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - - Craniotomia, Rimozione di *01.24.15*
- - Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di *16.1*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.28*
- - Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - - ¬ Rimozione di *14.00*
- - Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - ¬
- - - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di *57.19.22*
- - - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di *77.14.11*
- - - - Colonna vertebrale, Rimozione di *77.19.21*
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Coste e dello sterno, Rimozione di *77.11.21*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Piede, Rimozione di *77.19.41*
- - - - Femore senza sezione, Rimozione di *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione, Rimozione di *77.12.11*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, Rimozione di *77.19.31*
- - - - - Tarso senza sezione, Rimozione di *77.18.32*
- - - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione, Rimozione di *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola, Rimozione di *77.11.11*
- - - - Talo senza sezione, Rimozione di *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di *77.17.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di *77.19.91*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di *00.66.33*
- - - Rimozione
- - - - di *98.20*
- - - - Cervice di *69.97*
- - - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di *56.0X.11*
- - - Trombectomia, rimozione di *37.11*
- Intero
- - Testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.06*

Corpo –*Continuazione*
- Intero –*Continuazione*
- - Testa con –*Continuazione*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.05*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.24.03*
- - - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.01*
- Libero intra articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione
- - - di *76.5X.59*
- - - Artroscopica di *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, Asportazione di *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaca, asportazione di *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di *80.17.41*
- - - - Talo-crurale, asportazione di *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, asportazione di *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaca, asportazione di *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di *80.17.31*
- - - - - Talo-crurale, asportazione di *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di *80.13.11*
- - - - Sede specificata, asportazione di *80.19.91*
- - - Ginocchio, Asportazione di *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di *80.13.21*
- - - Sede specificata, asportazione di *80.19.94*
- Mandibola ¬
- - Osteoplastica osteotomia
- - -] del *76.63.00*
- - -] del *76.63.99*
- - Riduzione aperta frattura
- - - Combinata del *76.76.11*

Corpo –*Continuazione*
- Mandibola ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperta frattura –*Continuazione*
- - - Semplice del *76.76.10*
- Risiformi dalla guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*
- Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.66*
- - Malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - Senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - ¬
- - - Cifoplastica, 1 *81.66.10*
- - - Impianto materiale corpo vertebrale
- - - - Con precedente elevazione del *81.66*
- - - - Senza precedente elevazione del *81.65*
- - - Vertebroplastica, 1 *81.65.10*
- Vertebrali ¬
- - Cifoplastica
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 e più *81.66.13*
- - Vertebroplastica
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 e più *81.65.13*
- Vitreo
- - Anteriore ¬ Rimozione
- - - del *14.71.00*
- - - del *14.71.99*
- - Camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina, sulla coroide, sul *14.19*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - ¬
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- - - Interventi sul *14.79*
- - - Rimozione del *14.72*
- ¬
- - Asportazione
- - - Coda del pancreas (con parte del *52.52*
- - - Testa del pancreas (con parte del *52.51*
- - Ostectomia parziale di una vertebra, *77.89.21*
- - Perfusione totale del *39.96*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un emi- *92.25.02*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un emi- *92.24.02*

Corporea
- Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.00*
- ¬

Corporea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore non impiegati sulla superficie *92.27.72*

Corporei
- Naturali NOTES accesso trans
- - Colica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.44*
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.42*
- - Orale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.41*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.45*
- Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi *00.9A.12*

Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pace-maker ¬ Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - ¬ Denervazione di *39.8*

Correlate alla funzione uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non operatoria *95.49*

Corrente di convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttiva
- Falangi dei piede ¬ Osteotomia *77.39.40*
- Scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5D*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5C*
- - - Posteriore ¬ Spondilodesi
- - - - *78.49.50*
- - - - *78.49.59*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5A*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.58*
- - Combinata anteriore posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.66*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.65*
- - - Senza stabilità primaria

Correttiva –*Continuazione*
- Scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Combinata anteriore posteriore –*Continuazione*
- - - Senza stabilità primaria –*Continuazione*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.63*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.62*
- - - ¬ Spondilodesi
- - - - *78.49.60*
- - - - *78.49.69*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primaria
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.56*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.55*
- - - Senza stabilità primaria
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.53*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.52*

Correttive cuore ¬ Revisione Procedura
- *35.95.00*
- *35.95.99*

Correzione
- Alluce valgo
- - Con asportazione correzione tessuti molli
- - - Artrodesi ¬ *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- - - ¬ *77.53*
- - ¬ Altra asportazione con *77.59*
- Aneurisma, dissezione o lesione ¬ Quella per *39.73*
- Assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia
- - Coanale ¬ *29.4*
- - Nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Con
- - - Intervento muscolo frontale con
- - - - Sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - - - Sutura ¬ *08.31*
- - - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*

Correzione –*Continuazione*
- Blefaroptosi –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - - Tecniche
- - - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - - - ¬ *08.36*
- - ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per *08.36*
- Cartilagine osso con innesto autologo
- - Distale, trapianti allogenico o xenogenico ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- - Locale ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- Chirurgica di orecchio sporgente ¬ *18.5*
- Cicatrice briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ *86.84.13*
- - Capo ¬ *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ *86.84.18*
- - Mano ¬ *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ *86.84.17*
- - Sede ¬ *86.84.19*
- - ¬
- - - *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Con osteotomia del quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Connettore ¬ *37.79*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto atriale con protesi ¬ *35.51*
- Dorsale
- - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione del punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo-ureterale ¬ *55.87*
- Inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.11*
- Linfedema
- - Arti, NAS ¬ *40.9*
- - ¬ Anastomosi per *40.9X.10*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo di Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Osso e cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Palatoschisi
- - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*
- - Gnatoplastica
- - - Con osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- - ¬
- - - *27.62.00*

Correzione –*Continuazione*
- Palatoschisi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *27.62.99*
- - - Revisione
- - - - di *27.63.00*
- - - - di *27.63.99*
- Piede
- - Equino-varo * ¬ *80.48*
- - Torto, NAC ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastica
- - Con resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.12*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppio
- - Mano ¬ *86.85.70*
- - Piede ¬ *86.85.80*
- Posizione
- - Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra ¬
- - - Altra *08.59.00*
- - - Altra *08.59.99*
- Protesi
- - Discale precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ *84.66*
- - - Lombo-sacrale ¬ *84.68*
- - - Toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Sfinteriali * ¬ Revisione e *58.99*
- Ptosi palpebrali, NAS ¬ *08.36*
- Retrazione della palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina con intervento di push-back ¬ *27.62*
- Secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.20*
- Sindattilia ¬
- - *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Sindrome da atresia della valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda ¬ *37.75*
- Tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione, *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione, *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo con altra asportazione e *77.53*
- Totale
- - Anomalia cardiaca congenita ¬ *35.8*
- - Completa anomalia della connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Solo tempo operatorio
- - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza
- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Solo tempo operatorio –*Continuazione*
- - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con senza –*Continuazione*
- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ *35.82*
- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- - - Tronco arterioso con senza
- - - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ *35.83*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.83*
- - Tetralogia Fallot
- - - Solo tempo operatorio con senza
- - - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Trasposizione grande
- - - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Vaso, NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Ventricolo destro doppia uscita
- - Tipo Fallot ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*

Corrosione ¬
- Asportazione di bolla cutanea su ustione e *86.22.30*
- Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e *86.22.40*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corso intervento
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.22*
- Bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in *44.66.11*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.21*
- Inguinale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.25*
- Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.26*

Corso intervento –*Continuazione*
- Otturatoria ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.24*
- Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in *40.3X.23*
- ¬
- - Appendicectomia
- - - in *47.19*
- - - Laparoscopica in *47.11*
- - Asportazione radicale linfonodo
- - - in *40.59.20*
- - - in *40.59.29*
- - - Iliaco in *40.53.11*
- - - Mediastinico in *40.59.21*
- - - Peri-bronchiale in *40.59.22*
- - Dissezione radicale dei linfonodo inguinali in *40.54.11*
- - Linfadenectomia regionale
- - - in *40.3X.20*
- - - in *40.3X.29*

Corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- Arteria e della dura madre invertita sulla *02.51.13*
- Dura madre invertita sulla *02.51.12*

Corticali ¬ Separazione di aderenza *02.91*

Corticospongioso
- Autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*
- Innesto senza peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo
- - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto *78.04.19*
- - Falangi
- - - Mano (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.19*
- - - Piede (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.49*
- - Femore (es. spongiosa autologa, innesto *78.05.19*
- - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.29*
- - Omero (es. spongiosa autologa, innesto *78.02.14*
- - Ossa
- - - Pelvica (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.39*
- - - Specificate, escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.98*
- - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto *78.03.19*
- - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto *78.06.19*
- - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto *78.01.19*
- - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto *78.08.19*
- - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.19*

Corticotomia
- Osteogenesi distrattiva
- - Collo femorale ¬ *77.35.11*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Omero ¬ *77.32.10*
- - Ossa pelvica ¬ *77.39.31*

Corticotomia –*Continuazione*
- Osteogenesi distrattiva –*Continuazione*
- - Parto del femore ¬ *77.35.21*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.33.10*
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*

Coscia
- Arteria poplitea ¬ PCI di arterie della *00.4B.18*
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vena superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vena superficiali della *39.56.64*
- Gamba ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.76.28*
- - - Con lembo a isola su *86.76.48*
- - - Trasposizione su *86.76.38*
- - - Z su *86.76.58*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su *86.74.2A*
- - - Con lembo a isola su *86.74.48*
- - - Trasposizione su *86.74.38*
- - - Z su *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella *86.63.18*
- - Plastica con lembo locale su *86.77.18*
- Ginocchio ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1A*
- - PCI di vaso artificiale della *00.4B.45*
- Lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*
- ¬
- - Amputazione della *84.17*
- - Asportazione di arterie della *38.68.10*
- - PCI di vena della *00.4B.27*
- - Reimpianto della *84.28*
- - RMN di anca e *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'-anca e della *88.38.30*

Costa
- Cervicale ¬ Ostectomia totale di una *77.91.12*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di una *77.61.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di una *77.81.11*
- - - Totale di una *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di una *77.21.20*

Costale per innesto ¬ Prelievo di cartilagine *34.99.10*

Costante
- Applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.11*
- Pompa aria compressa ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso *86.06.21*
- - - Ventricolare, con flusso *86.06.11*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con flusso *86.08.21*
- - - Ventricolare con flusso *86.08.11*
- Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.10*

Coste
- Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - Aperta frattura
- - - Pluriframmentaria delle *79.39.14*
- - - Semplice delle *79.39.12*
- - Chiusa di frattura delle *79.19.11*
- Sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *78.11.21*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.11.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.11.20*
- - Impianto
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.30*
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle *77.71*
- - Intervento ¬ Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno scapola clavicola
- - - , delle *78.11.00*
- - - , delle *78.11.99*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna scapola clavicola
- - - - , delle *78.51.00*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna scapola clavicola –*Continuazione*
- - - - , delle *78.51.99*
- - - Sezione ¬ incisione scapola clavicola
- - - - , delle *77.11.00*
- - - - , delle *77.11.99*
- - ¬
- - - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (*80.29.11*
- - - Asportazione locale lesione tessuto scapola clavicola
- - - - , delle *77.61.00*
- - - - , delle *77.61.99*
- - - Biopsia scapola clavicola
- - - - , delle *77.41.00*
- - - - , delle *77.41.99*
- - - Innesto osseo scapola clavicola
- - - - , delle *78.01.00*
- - - - , delle *78.01.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, clavicola, *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, *78.91*
- - - Interventi riparazione plastica
- - - - su *78.41.20*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - , *78.41.00*
- - - - - , *78.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale scapola
- - - - - Clavicola, delle *77.81.00*
- - - - - Clavicola, delle *77.81.99*
- - - - Totale scapola
- - - - - Clavicola, delle *77.91.00*
- - - - - Clavicola, delle *77.91.99*
- - - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme scapola clavicola
- - - - , delle *77.21.00*
- - - - , delle *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola, clavicola, *78.81*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - da *78.61.11*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - , *78.61.00*
- - - - - , *78.61.99*
- - - - - Coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - - Sequestrectomia scapola clavicola torace
- - - - [*77.01.00*
- - - - [*77.01.99*
- - - Sezione scapola clavicola
- - - - , delle *77.31.00*
- - - - , delle *77.31.99*

Coste –*Continuazione*
- ¬ Altra sezione delle *77.31.20*

Costretti a letto ¬ Educazione dei bambino *93.82*

Costrittiva
- Articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare aderente
- - o *80.44*
- - o *80.48*
- - o *80.49*
- - o *80.4*
- Epicardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*
- Pericardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*

Costruzione
- Adattamento ausilii fissazione trattamento radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - - Semplice ¬ *92.29.61*
- - - ¬ *92.29.60*
- - ¬ *92.29.69*
- Applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivo: *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo: *92.27.71*
- Canale uditivo esterno (non preesistente, atresia) ¬ *18.6X.30*
- Con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea e *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione di neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Con
- - - Cute peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- - - Innesto o protesi ¬ *70.63*
- - ¬
- - - *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- Valvole venosa (periferica) ¬ *39.59*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Cox-Maze ¬ Operazione di *37.33*

CPAP
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell'ottimizzazione di una *93.90.12*
- ¬

CPAP –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *93.90.10*
- - *93.90.19*
- - Continuous Positive Airway Pressure *96.A1.12*
- - Impostazione iniziale della *93.90.11*

Cranializzazione di parete dell'osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranica
- Autologa ¬ Reinserzione di placca *02.05.41*
- Capo collo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione arterie extra
- - - - - *38.32.10*
- - - - - *38.32.20*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie extra- *39.57.12*
- - ¬
- - - Incisione
- - - - Arterie extra- *38.02.10*
- - - - Vena extra
- - - - - - *38.02.20*
- - - - - - *38.02.29*
- - - Occlusione chirurgica
- - - - Arterie extra- *38.82.10*
- - - - Vena extra
- - - - - - *38.82.20*
- - - - - - *38.82.29*
- - - Riparazione di arterie extra- *39.59.33*
- - - Trasposizione di altre arterie extra- *39.59.12*
- Dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Holter) ¬ Inserzione di valvola trans- *02.2*
- Profonda capo collo ¬
- - Incisione di altre vena extra- *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vena extra- *38.82.22*
- Sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle arterie e vena extra- *88.71.14*
- Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vena extra- *38.32.22*
- Tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- - Revisione senza sostituzione catetere cavità
- - - *01.29.00*
- - - *01.29.99*
- - Rimozione catetere cavità
- - - *01.27.00*
- - - *01.27.99*
- ¬
- - Aspirazione *01.09*
- - Decompressione
- - - *01.24*
- - - Nervo cranico
- - - - Extra- *04.42.20*
- - - - Intra- *04.42.10*
- - Ecografia duplex delle arterie intra- *88.71.11*

Cranica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione *01.24*
- - Flebografia delle vena intra- *88.61.10*
- - Impianto o sostituzione di sonda di misura intra- *02.99.30*
- - Innesto osseo sul cranio, calotta *02.04.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea di stent(s) di altre arterie precerebrale (extra- *00.64*
- - - Placca
- - - - *02.05.00*
- - - - *02.05.99*
- - Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale, con esposizione della base *22.9X.23*
- - Legatura e stripping di vena varicose intra- *38.51*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione intra- *01.16*
- - - Pressione intra- *01.10*
- - Revisione (senza sostituzione) di sonda di misura intra- *02.99.31*
- - Shunt fra ventricolo e altra sede extra- *02.39*
- - Sutura
- - - Arteria intra- *39.31.11*
- - - Vena intra- *39.32.11*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Trapanazione *01.24*
- - Trazione spinale con apparecchiatura *93.41*

Cranico
- Arteria vertebrale ¬
- - Riparazione del tratto extra- *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extra- *39.59.11*
- Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra- *01.28*
- Autogeno o eterogeno ¬ Trapianto peri- *02.04*
- Capo collo con
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.22*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.21*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di vaso intra- *38.31*
- - Iniezione di agente neurolitici ¬ Distruzione di nervo periferico o *04.2*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.30*
- - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.12*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) intra- *39.77.10*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.11*
- - Patch

Cranico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso intra- *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso intra- *39.56.11*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervo periferico o *04.2*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vaso intra- *38.41*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea vaso
- - - Extra- *39.76.62*
- - - Intra- *39.77.62*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.10*
- - - - - Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra-cranico di nervo *04.79.21*
- EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico- intra- *39.28*
- Extra-cranica ¬ Altra decompressione di nervo *04.42.20*
- Gangli ¬
- - Incisione del tratto intra-cranico di altri nervo *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intra-cranico di altri nervo *04.03.11*
- Intra
- - Cranica ¬ Altra decompressione di nervo *04.42.10*
- - Cranico
- - - EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra- *39.28*
- - - ¬ Bypass vascolare intra- *39.2A*
- Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra- *39.72.13*
- Nervo
- - Cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.10*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.19*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra- *04.6X.12*

Cranico –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Cranico –*Continuazione*
- - - Con sutura –*Continuazione*
- - - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra- *04.79.21*
- - - Gangli ¬
- - - - Incisione del tratto intra- *04.04.11*
- - - - Sezione o compressione mirata del tratto intra- *04.03.11*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto extra- *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del tratto extra- *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto extra- *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del tratto extra- *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto extra- *04.11.20*
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intra- *04.11.10*
- - - - - Cielo aperto del tratto extra- *04.12.20*
- - - - - Cielo aperto del tratto intra- *04.12.10*
- - - - Distruzione del tratto extra- *04.2X.20*
- - - - Incisione del tratto extra- *04.04.20*
- - - - Innesto del tratto extra- *04.5X.10*
- - - - Resezione o asportazione del tratto extra- *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra- *04.6X.70*
- - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto intra- *04.2X.10*
- Neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker cerebrale intra- *02.93*
- Periferico
- - Gangli ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] di nervo *04.11.00*
- - - - - Agobiopsia] di nervo *04.11.99*
- - - - Cielo aperto
- - - - - Nervo *04.12.00*
- - - - - Nervo *04.12.99*
- - - Distruzione nervo
- - - - *04.2X.00*
- - - - *04.2X.99*
- - - Procedura diagnostica nervo
- - - - *04.19.00*
- - - - *04.19.99*
- - Mediante crio-analgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo *04.6X.75*
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervo *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.39*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervo *04.3X.29*

Cranico –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.49*
- - ¬
- - - Anastomosi nervo
- - - - *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Gangliectomia di gangli *04.06.99*
- - - Gangliectomie di nervo *04.06.00*
- - - Incisione nervo
- - - - *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - - Innesto nervo
- - - - *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Interventi sui nervo *04.99.00*
- - - Resezione asportazione nervo
- - - - *04.07.00*
- - - - *04.07.99*
- - - Revisione di pregressa ricostruzione di nervo *04.75*
- - - Riparazione di lesione traumatiche di vecchia data di nervo *04.76*
- - - Sezione compressione mirata nervo
- - - - *04.03.00*
- - - - *04.03.99*
- - - Suture nervo
- - - - *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - - Trasposizione nervo
- - - - *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- Pre cerebrale
- - Con
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.30*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.10*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extra- *39.76.40*
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale vaso extra
- - - - - *39.76.00*
- - - - - *39.76.99*
- - - Trombectomia percutanea
- - - - Rotazionale di vaso(i) (extra- *39.76.61*
- - - - Vaso extra
- - - - - - *39.76.60*
- - - - - - *39.76.69*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.30*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.20*

Cranico –*Continuazione*
- Secondaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - Interfascicolare del tratto extra-cranico di nervo *04.3X.40*
- Spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - Doppio neurostimolatore intra
- - - - *86.95*
- - - - *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra- *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra- *86.97*
- Stereotassica sistema elettrodo
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *02.99.72*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *02.99.71*
- Testa collo
- - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso extra- *39.72.24*
- - ¬
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extra- *39.76.70*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extra- *39.76.50*
- Tratto extra-cranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervo *04.03.20*
- ¬
- - Asportazione di vaso intra- *38.61*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) intra- *39.77.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa
- - - - Percutanea agobiopsia
- - - - - Tratto extra-cranico di nervo *04.11.20*
- - - - - Tratto intra-cranico di nervo *04.11.10*
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Intra- *01.18.10*
- - - - - Intra- *01.18.19*
- - - Cielo aperto
- - - - Tratto
- - - - - Extra-cranico di nervo *04.12.20*
- - - - - Intra-cranico di nervo *04.12.10*
- - - - Vaso sanguigno
- - - - - Intra- *01.18.20*
- - - - - Intra- *01.18.29*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa di vaso sanguigno intra- *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno intra- *01.18.21*
- - Bypass vascolare intra-cranico-intra- *39.2A*
- - Clipping di aneurisma intra- *39.51.11*
- - Decompressione nervo
- - - *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso cerebrale extra- *00.21*
- - Distruzione tratto
- - - Extra-cranico di nervo *04.2X.20*

Cranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione tratto –*Continuazione*
- - - Intra-cranico di nervo e gangli *04.2X.10*
- - Endarteriectomia dei vaso intra- *38.11*
- - Formazione di opercolo *02.03*
- - Gangliectomia di gangli intra- *04.06.10*
- - Impianto, sostituzione di ricevitore elettroencefalografico intra- *02.93*
- - Incisione
- - - Cerebrale Evacuazione stereotassica
- - - - Ascesso intra- *01.39.21*
- - - - Ematoma intra- *01.39.20*
- - - - Liquido intra- *01.39.29*
- - - Drenaggio dei seni *01.21*
- - - Tratto extra-cranico di nervo *04.04.20*
- - - Vaso intra- *38.01*
- - Innesto del tratto extra-cranico di nervo *04.5X.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea
- - - - Stent vascolare
- - - - - Intra- *00.65.00*
- - - - - Intra- *00.65.99*
- - - - Transluminale di microstent(s) vascolari intra- *00.65.11*
- - - Sostituzione elettrodo neurostimolatore intra
- - - - - *02.93*
- - - - - *02.93.00*
- - - - - *02.93.99*
- - - Stereotassica di catetere(i) intra- *01.28*
- - Interventi complesso sulle meningi cerebrale e sui vaso sanguigno intra- *02.5*
- - Intervento
- - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) intra- *39.77.99*
- - - Percutaneo transluminale ed endovascolare su vaso(i) intra- *39.77.00*
- - Occlusione chirurgica di vaso intra- *38.81*
- - Puntura del compartimento intra- *01.09*
- - Resezione asportazione
- - - Nervo intra- *04.07.20*
- - - Tratto extra-cranico di nervo *04.07.30*
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intra
- - - - *02.99.70*
- - - - *02.99.79*
- - Rimozione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore intra- *01.22*
- - - Impianto intra- *01.39.50*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) intra- *39.77.70*
- - Riparazione
- - - Aneurisma di vaso intra- *39.52.11*
- - - Vaso intra- *39.59.31*
- - Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel tratto extra- *04.03.20*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra-cranico di nervo *04.6X.70*
- - Trombectomia percutanea

Cranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trombectomia percutanea –*Continuazione*
- - - Rotazionale di vaso(i) intra- *39.77.61*
- - - Vaso intra
- - - - - *39.77.60*
- - - - - *39.77.69*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) intra- *39.77.50*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso cerebrale extra- *00.21*

Craniectomia
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.20*
- Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Lineare
- - Allargata ¬ *02.01*
- - ¬ *02.01*
- Nuova craniectomia
- - Con inserzione di drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.21*
- ¬
- - Altra *01.25.00*
- - Altra *01.25.99*

Cranio
- Calotta
- - Con meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- - Cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- Cervello meningi
- - Cerebrale ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- - ¬ interventi
- - - sul *02.99.00*
- - - sul *02.99.99*
- - - Stereotassici sul *02.99.90*
- Cervicale
- - Mediante tecnica
- - - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*
- - ¬

Cranio –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Approccio chirurgico al passaggio *03.09.17*
- - - Duraplastica con cranioplastica del passaggio *02.12.22*
- Con
- - Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla base del *01.24.3C*
- Cranioplastica), altro ¬ Altri tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Faringioma ¬ Aspirazione di *07.72*
- Guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto ricevitore
- - (nel *20.96*
- - (nel *20.97*
- - (nel *20.98*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Osseo e dalle meningi cerebrale ¬ Asportazione di lesione dal *01.6X*
- Spazio epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- Trans
- - Condilico ¬ Approccio alla base del *01.24.3A*
- - Etmoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.35*
- - Labirintico ¬ Approccio alla base del *01.24.37*
- - Mastoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.36*
- - Nasale trans
- - - Clivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3E*
- - - Cribriforme ¬ Approccio alla base del *01.24.3D*
- - - Pterigoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.3G*
- - Orale
- - - Con scissione palato molle
- - - - Duro ¬ Approccio alla base del *01.24.33*
- - - - ¬ Approccio alla base del *01.24.32*
- - - Trans-clivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3F*

Cranio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Orale –*Continuazione*
- - - ¬ Approccio alla base del *01.24.31*
- - Orbitale ¬ Approccio alla base del *01.24.3B*
- - Piramidale ¬ Approccio alla base del *01.24.38*
- Transfenoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.34*
- ¬
- - Apertura di suture del *02.01*
- - Approccio alla base del *01.24.3*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione
- - - - dal *01.6X.00*
- - - - dal *01.6X.99*
- - - Tessuto
- - - - Patologico dalla base del *01.6X.20*
- - - - Tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - Biopsia del *01.15*
- - Débridement delle parto molli e dell'osso a livello del *01.25*
- - Decompressione di frattura affossata del *02.02*
- - Innesto osseo
- - - sul *02.04.00*
- - - sul *02.04.99*
- - Procedura diagnostica sul *01.19*
- - Radiografia
- - - Con contrasto del cervello e del *87.02*
- - - Speciale del *87.18*
- - Revisione di opercolo osseo del *02.06*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Riduzione di frattura del *02.02*
- - Rimozione
- - - Placca del *02.07*
- - - Tessuto di granulazione del *01.6*
- - Riparazione del *02.06*
- - Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del *02.02*
- - Sbrigliamento di frattura pluriframmentaria del *02.02*
- - Sostituzione di placca del *02.05*
- - TAC del *87.03*
- - Tipi di osteoplastica del *02.06.00*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.03*

Craniobuccale ¬ Aspirazione di tasca *07.72*

Cranioplastica
- Convessità ¬ Altra duraplastica con *02.12.21*
- Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio cranio-cervicale ¬ Altra duraplastica con *02.12.22*
- Simultanea ¬ Riparazione di encefalocele con *02.12*
- ¬
- - Riparazione meningi cerebrale
- - - Con *02.12.20*

Cranioplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione meningi cerebrale –*Continuazione*
- - - Senza *02.12.10*
- - Tipi di osteoplastica del cranio (*02.06.99*

Craniotomia
- Calotta approccio chirurgico ¬
- - *01.24.20*
- - *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrale ¬ Biopsia
- - Mediante
- - - *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotassica mediante *01.12.10*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- - Rimozione
- - - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - - Ematoma extra-durale ¬ *01.24*
- - - Materiale
- - - - Alloplastico sistema
- - - - - Somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - - Somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- ¬
- - Altra *01.24.00*
- - Altra *01.24.99*
- - Asportazione di neurinoma acustico mediante *04.01.10*
- - Riapertura pregressa
- - - *01.23.00*
- - - *01.23.99*

Crasso
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.31*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dell'intestino *45.26*
- Endoscopica ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.10*

Crasso –*Continuazione*
- Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.10*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.30*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.12*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.32*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell'intestino *46.63*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'intestino *98.04*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell'intestino *46.43.20*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.43.10*
- - Anastomosi intestinale tenue- *45.93*
- - Asportazione
- - - Endoscopica di tumore dell'intestino *45.43*
- - - Locale lesione tessuto intestino
- - - - *45.41.00*
- - - - *45.41.99*
- - - Parziale
- - - - Allargata dell'intestino *45.79.29*
- - - - Intestino
- - - - - *45.79.00*
- - - - - *45.79.99*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.25*
- - Chiusura
- - - Fistola intestino
- - - - *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Stoma artificiale intestino
- - - - *46.52.00*
- - - - *46.52.99*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell'intestino *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione tessuto intestino
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - - Lesione dell'intestino *45.49*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.28.20*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.21*
- - - Trans-addominale dell'intestino *45.21*
- - Esteriorizzazione dell'intestino *46.03*
- - Fissazione dell'intestino *46.64*
- - Incisione dell'intestino *45.03*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.52*
- - Manipolazione intra-addominale dell'intestino *46.82*
- - Manometria dell'intestino *89.32.30*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.96*
- - Polipectomia endoscopica dell'intestino *45.42*

Crasso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura diagnostica intestino
- - - *45.28.00*
- - - *45.28.99*
- - Resezione
- - - Endoscopica
- - - - Mucosa dell'intestino *45.43.10*
- - - - Sottomucosale dell'-intestino *45.43.11*
- - - Segmentaria
- - - - Intestino *45.79.10*
- - - - Lesione traumatiche multiple dell'intestino *45.71*
- - - - Multipla intestino
- - - - - *45.71*
- - - - - *45.79.11*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.04*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *46.94*
- - - Stoma artificiale intestino
- - - - *46.43.00*
- - - - *46.43.99*
- - - Tasca, intestino *46.79.51*
- - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell'intestino *46.43.12*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell'intestino *97.04*
- - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.75*

Crasso-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*

Creazione
- Appendicovescicostomia ¬ *57.23.11*
- Cistostomia sovra-pubica permanente alla pelle con flap vescicale ¬ *57.21*
- Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio e arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro e arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Difetto settale cuore
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - ¬
- - - *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Tracheoesofagea ¬ *31.95*
- - Uretro
- - - Perineale ¬ *58.0*
- - - Vaginale ¬ *58.0*
- Lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e *85.34.23*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e *85.34.13*

Creazione –*Continuazione*

- Letto innesto tendini
- - Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ *83.88.39*
- - Mano ¬ *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ *83.88.30*
- Nuova tasca] di pace-maker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia data e *39.42*
- Sfintere esofago-gastrico ¬ Altri interventi per la *44.66*
- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*
- Tasca per generatore di impulso di stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ *86.09*
- ¬ *86.67*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Crescita

- Con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.40*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4D*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.45*

Crescita –*Continuazione*

- Con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.48*
- Ossea
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Tibia e fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - ¬ Inserzione di Elettrodo osteogenici per stimolare la *78.9*
- Tarso e metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare

- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della *76.65.20*
- - - Laterale della *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, trans-nasale-trans- *01.24.3D*

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoidea ¬ Broncografia trans- *87.32*

Cricoioidoepiglottopessia (CHEP) ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricotiroidopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Criminale ¬ Valutazione per responsabilità *94.11*

Crio

- Ablazione

Crio –*Continuazione*

- Ablazione –*Continuazione*
- - Elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - *37.34.12*
- - - *37.34.15*
- - - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e *51.64.10*
- - - - Esofageo, elettro-, termo- e *42.33.20*
- Analgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o periferico mediante *04.2*
- Coagulazione
- - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o *43.41.20*
- - ¬ Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del duodeno, elettro-, termo- o *45.30.20*
- - - Lesione della vagina, *70.33.14*
- Conizzazione della cervice ¬ *67.33*
- Denervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.12*
- Estrazione del cristallino ¬ *13.19*
- Ipofisectomia
- - Completa, via trans-frontale ¬ *07.64*
- - Parziale, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- Prostatectomia ¬ *60.62*

Criochirurgia

- Curettage, elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cervice mediante *67.33*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.34*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgica

- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA) ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino per *39.50.13*

Crioterapia

- Lesione della cornea ¬ *11.43*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*

Crioterapia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Percutanea di lesione del fegato mediante *50.29.13*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.32*

Criptorchidismo
- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi
- Psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*
- ¬ Intervento per *94.35*

Cristallino
- Artificiale
- - Intra-oculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos) ¬ Rimozione di *13.8*
- - ¬ Inserzione di *13.70*
- Con
- - Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.01*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Intra-oculare ¬ Inserzione secondaria di *13.72*
- Senza magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.02*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del *13.51*
- - Intracapsulare del *13.11*
- ¬
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Crio-estrazione del *13.19*
- - Estrazione
- - - del *13.19*
- - - del *13.19*
- - - Extracapsulare del *13.59*
- - - Intracapsulare del *13.19*
- - Interventi sul *13.99*
- - Operazione sul *13.90*
- - Rimozione di corpo estraneo dal *13.00*

Crociato
- Anteriore
- - Con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.10*

Crociato –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - Con tendine –*Continuazione*
- - - Rotuleo autologo –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.22*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.11*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.19*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.29*
- - ¬ riparazione legamento
- - - *81.45.00*
- - - *81.45.99*
- Posteriore
- - Con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.23*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.13*

Cromoendoscopia
- Ano e tessuti peri-anale ¬ *49.29.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Retto, rettosigmoide e tessuti peri-rettale ¬ *48.29.10*
- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica o indagini genetica allargata incluso consulto ¬ Analisi *99.A2.11*

Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.23*

Crossectomia
- Isolata

Crossectomia –*Continuazione*
- Isolata –*Continuazione*
- - Vena safena
- - - Magna
- - - - Parva ¬ *38.59.33*
- - - - ¬ *38.59.31*
- - - Parva ¬ *38.59.32*
- - ¬ *38.59.30*
- Stripping vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Parva ¬ *38.59.23*
- - - - ¬ *38.59.21*
- - - Parva ¬ *38.59.22*
- - Varicose dell'arto inferiore, NAS ¬ *38.59.20*

Crossover femoro-femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8E.21*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*
- - Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8F.21*

CRT-P
- Defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Impianto di pace-maker con risincronizzazione (*37.8A.31*
- - Rimozione di pace-maker con risincronizzazione (*37.8B.31*
- - Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di pace-maker o di *37.79*

Crurale
- Artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione talo- *80.87.10*
- - Condroabrasione, Articolazione talo- *81.49.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione talo- *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione talo- *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione talo- *81.49.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione talo- *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione talo- *81.49.14*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione talo- *80.17.21*

Crurale –*Continuazione*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.11*
- Bilaterale ¬ Altra erniorrafia *53.39*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, Articolazione talo- *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, Articolazione talo- *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione talo- *81.49.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione talo- *81.49.34*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione talo- *81.49.11*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione talo- *81.49.15*
- Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - Bilaterale di ernia *53.31*
- - Monolaterale di ernia *53.21*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione talo- *80.17.20*
- - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.17.10*
- Monolaterale ¬ Altra erniorrafia *53.29*
- Popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo- *39.29.15*
- Staffa ¬ Mobilizzazione trans- *19.0*
- Subtalare
- - Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione talo- *81.12.11*
- - ¬ Artrodesi dell'articolazione talo- *81.12.10*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione talo- *81.99.5C*
- - Artrotomia dell'articolazione talo- *80.17.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione talo- *80.97.11*
- - - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.97.10*
- - - Cisti dell'articolazione talo- *80.87.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione talo- *80.87.19*
- - Bypass
- - - Aorto- *39.25.14*
- - - Ilio- *39.25.24*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione talo- *80.47.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione talo- *81.99.3C*
- - - - Strutture articolare, Articolazione talo- *81.99.83*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione talo- *81.99.4C*

Crurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Strutture articolare, Articolazione talo- *81.99.9B*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione talo- *81.99.1C*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione talo- *81.99.2C*
- - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione talo- *81.49.33*
- - Sbrigliamento dell'articolazione talo- *80.87.11*
- - Shunt o bypass vascolari femoro- *39.29.13*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione talo- *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione talo- *80.77.20*

Crutchfield ¬ Trazione con pinza di *93.41*

CRVP ¬
- Chirurgia riduttiva del volume polmonare (*33.7*
- Riduzione del volume polmonare NAS (*33.79*

CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia dei rotatori ¬ Riparazione della *83.63*

Cul-de-sac
- Con innesto protesi ¬ interventi
- - sul *70.93*
- - sul *70.93*
- Congiuntivale
- - Con innesto libero
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - - ¬ Ricostruzione
- - - - di *10.42.00*
- - - - di *10.42.99*
- - ¬ Altra ricostruzione di *10.43*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione del *70.32.00*
- - - Lesione del *70.32.10*
- - Biopsia del *70.23*
- - Distruzione di lesione del *70.32.11*
- - Endometrectomia del *70.32*
- - Incisione della vagina e del *70.1*
- - Obliterazione del *70.92*
- - Procedura diagnostica sulla vagina e sul *70.29*
- - Riparazione
- - - del *70.52.10*
- - - Piccolo bacino e del *70.92.10*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM ¬ Cisto urografia minzionale
- (*87.77*
- (*87.77.10*

Cuneiforme
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Carpo e del metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Falangi
- - Mano ¬ Osteotomia *77.29.10*
- - Piede ¬ Osteotomia *77.29.40*
- Femore ¬ Osteotomia
- - *77.25.00*
- - *77.25.99*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Osteotomia *77.29.30*
- - Specificate escluse facciale ¬ Osteotomia
- - - *77.29.00*
- - - *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Resto del femore ¬ Osteotomia *77.25.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola coste sterno ¬ Osteotomia
- - - *77.21.00*
- - - *77.21.99*
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata ¬ Osteotomia *77.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Tarso metatarso ¬ Osteotomia
- - *77.28.00*
- - *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ Osteotomia
- - - *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- Toracoscopia ¬ Resezione *32.20*
- Vertebre ¬ Osteotomia *77.29.20*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion con resezione *08.43*

Cuneo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Epatectomia parziale, Resezione a *50.22.30*
- Fegato ¬ Resezione a *50.22*
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale, Resezione a *50.22.31*
- Lingua ¬ Biopsia a *25.02*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*
- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*

Cuneo –*Continuazione*

- ¬ Epatectomia parziale, Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale, resezione di endocisti, resezione a *50.22.10*

Cuoio capelluto ¬ Reimpianto del *86.51*

Cuore

- Aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ Ricostruzione a *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a *35.14.11*
- - Senza sostituzione valvola
- - - Non specificata ¬ Valvuloplastica a *35.10*
- - - ¬ Valvuloplastica
- - - - a *35.19.00*
- - - - a *35.19.99*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.11.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.99*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.00*
- - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.10*
- - - Atrioventricolare, senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.10*
- - - Mitrale
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.12.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.12.99*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.12.00*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.12.10*
- - - Polmonare
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.13.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.13.99*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.13.00*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.13.10*
- - - Tricuspide
- - - - Senza sostituzione
- - - - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.14.20*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.14.99*
- - - - - ¬ Valvuloplastica a *35.14.00*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.14.10*
- - - Tronco arterioso, senza sostituzione, per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.11*
- - ¬
- - - Ipotermia (sistemica) per chirurgia a *39.62*
- - - Rivascolarizzazione trans-miocardica a *36.31*
- Artificiale ¬ Total artificial heart
- - , *37.6A.33*
- - , *37.6B.33*
- - , *37.6C.33*
- Battente ¬

Cuore –*Continuazione*

- Battente ¬ –*Continuazione*
- - MIDCAB (minimally invasiva direct coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.11*
- Berlino
- - Destro ¬
- - - *37.6A.12*
- - - *37.6B.12*
- - - *37.6C.12*
- - Sinistro ¬
- - - *37.6A.11*
- - - *37.6B.11*
- - - *37.6C.11*
- - ¬ *37.6D.11*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ Valvulotomia a *35.01*
- - Mitrale ¬ Valvulotomia a *35.02*
- - Non specificata ¬ Valvulotomia a *35.00*
- - Polmonare ¬ Valvulotomia a *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomia a *35.04*
- Cielo aperto
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Lesione o tessuto del *37.33.00*
- - - - - Lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - - - Sistema di conduzione del *37.33.10*
- - - - - Sistema di conduzione del *37.33.19*
- - - - Lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- Con
- - Innesto
- - - Tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del *35.20*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- - Mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non specificato del *35.50*
- Crio ablazione elettro coagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- Destro
- - Sinistro ¬
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*

Cuore –*Continuazione*

- Destro –*Continuazione*
- - Sinistro ¬ –*Continuazione*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Fetale guidati da ecografia ¬ Interventi sul *75.C8*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- - su *37.99.23*
- - Glenn su *39.21.10*
- Mini-invasivo ¬ Altri interventi sulle valvole del *35.99.20*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di paziente dopo intervento al *93.36.10*
- Pericardio ¬
- - Interventi sul *37.99.00*
- - Procedura diagnostica sul *37.29*
- - Reintervento su *37.99.80*
- - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - Riparazione
- - - del *37.4X.00*
- - - del *37.4X.99*
- Polmone
- - Minimizzata ¬ Macchina *39.61.2*
- - Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.43*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- - ¬
- - - Macchina *39.61.1*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto *89.07.54*
- - - Trapianto combinato
- - - - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.23*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.41*
- Senza mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- Sinistro ¬
- - Angiocardiografia del *88.53*

Cuore –*Continuazione*
- Sinistro ¬ –*Continuazione*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco del *37.22*
- - - Trans settale
- - - - del *37.90.20*
- - - - del *37.90.29*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.20*
- - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Vaso centrale
- - Riposo
- - - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - - ¬ RMN di *88.92.21*
- - Sotto sforzo
- - - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*
- - - ¬ RMN di *88.92.23*
- - ¬ RMN
- - - di *88.92.20*
- - - di *88.92.29*
- ¬
- - Asportazione
- - - Aneurisma del *37.32*
- - - Distruzione lesione tessuto
- - - - del *37.34.00*
- - - - del *37.34.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - Biopsia
- - - del *37.25.00*
- - - del *37.25.99*
- - Creazione difetto settale
- - - nel *35.42.00*
- - - nel *35.42.99*
- - Defibrillazione del *99.62*
- - Dispositivo di assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Ecografia diagnostica
- - - del *88.72.00*
- - - del *88.72.99*
- - Impianto di Elettrodo e sensori nel *37.7A*
- - Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Interventi
- - - Anomalia congenita del *37.99.2*
- - - Sotto
- - - - del *35.98.00*
- - - - del *35.98.99*
- - - Strutture adiacente valvole
- - - - del *35.39.00*
- - - - del *35.39.99*
- - - Trabecole carnose
- - - - del *35.35.00*
- - - - del *35.35.99*
- - - Valvole
- - - - del *35.99.00*
- - - - del *35.99.99*

Cuore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Vaso del *36.99*
- - Mappatura del *37.27*
- - Non specificata riparazione di difetto settale non specificato del *35.70*
- - Particolarità di dispositivo impiantato nel *39.A2*
- - Radiografia del *87.49*
- - Revisione Procedura correttive
- - - del *35.95.00*
- - - del *35.95.99*
- - Rimozione Elettrodo
- - - Sensori dal *37.7B*
- - - Transvenoso dal *37.7B.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.52*
- - Sezione delle trabecole carnose del *35.35*
- - Tecniche operatoria specifiche sul *39.A1*
- - Tomografia
- - - Assiale computerizzata
- - - - del *87.41.10*
- - - - del *87.41.19*
- - - Emissione di positroni del *92.19.00*
- - Ultrasuoni terapeutico del *00.02*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.21*

Cupola vaginale ¬ Drenaggio di ematoma della *70.14*

Cura ferita ¬ immobilizzazione pressione
- e *93.59.00*
- e *93.59.09*

Cure palliativa specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8A.3*

Curettage
- Cerebrale ¬ *01.59*
- Cornea per striscio o coltura ¬ *11.21*
- Elettro-coagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, *18.29*
- Midollo o delle meningi spinali ¬ *03.4*
- Nervo periferico (o relativa lesione) ¬ *04.07*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.27*

Cuscinetti
- Endo
- - Cardiaco ¬ Riparazione con protesi di difetto dei *35.54*
- - Cardico
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei *35.73*

Cuscinetti –*Continuazione*
- Grasso ¬ Interventi su *86*
- Placca per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*

Cuscino a vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide
- Mitrale ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.12.11*
- Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.14.11*

Cutanea
- A. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ Dissezione di arteria *02.51*
- Arti ¬ Altre trazioni *93.46*
- Avambraccio ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.14*
- - Revisione di plastica *86.89.84*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.13*
- Capo ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.10*
- - Revisione di plastica *86.89.80*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di fistola vescico- *57.84.20*
- Collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.11*
- Con
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileostomia *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente ¬
- - - Confezione di uretero-ileostomia *56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileostomia *56.52.20*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale
- - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Coscia e ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1A*
- Estremità inferiore ¬ Revisione di plastica *86.89.88*
- Gamba e piede ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1B*
- Labbro
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola vescico- *57.84.21*
- Mano ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.15*
- - Revisione di plastica *86.89.85*
- Natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.18*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.16*

Cutanea –*Continuazione*
- Peri-anale ¬ Asportazione di appendice *49.03*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Revisione di plastica *86.89.87*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.17*
- Sede ¬
- - Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.19*
- - Revisione di plastica *86.89.89*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.12*
- Uretero
- - Cutaneostomia e trans-uretero-cutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- - Ileo cutaneostomia condotto ileale uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.11*
- Ustione e corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.22.30*
- ¬
- - Chiusura di fistola bronco-pleuro- *34.73*
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia
- - - - *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - - Cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia *56.51.20*
- - - Ureterostomia
- - - - *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - - - Cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- - Elettrolisi e altra depilazione *86.92*
- - Fistolectomia bronco- *33.42*
- - Impianto di matrice *86.67*
- - Revisione uretero ileostomia
- - - *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- - Uretero-sigmoidostomia *56.61*

Cutaneo
- Con asportazione completa tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.11*
- Lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio- *86.70*
- Libero
- - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.13*
- - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.10*

Cutaneo –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.11*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.17*
- - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.14*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.15*
- - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.16*
- - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.19*
- - Spalla e braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.12*
- - ¬
- - - Innesto *86.60*
- - - Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- Peduncolato ¬
- - Mammoplastica con innesto *85.84*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo *85.34.13*
- Retro-auricolare ¬ Trapianto *18.79*
- Rigenerativo
- - Temporaneo
- - - Avambraccio ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.23*
- - - - Piccolo innesto *86.67.13*
- - - Capo ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.20*
- - - - Piccolo innesto *86.67.10*
- - - Collo ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.21*
- - - - Piccolo innesto *86.67.11*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.27*
- - - - Piccolo innesto *86.67.17*
- - - Labbro ¬
- - - - Ampio innesto *27.59.11*
- - - - Piccolo innesto *27.59.10*
- - - Mano ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.24*
- - - - Piccolo innesto *86.67.14*
- - - Parete toracica dorso ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.25*
- - - - Piccolo innesto *86.67.15*
- - - Regione addominale ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.26*
- - - - Piccolo innesto *86.67.16*
- - - Sede ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.29*

Cutaneo –*Continuazione*
- Rigenerativo –*Continuazione*
- - Temporaneo –*Continuazione*
- - - Sede ¬ –*Continuazione*
- - - - Piccolo innesto *86.67.19*
- - - Spalla braccio ¬
- - - - Ampio innesto *86.67.22*
- - - - Piccolo innesto *86.67.12*
- - ¬ Innesto
- - - *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- Sottile
- - Labbro e bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- - Mano ¬ Piccolo innesto *86.69.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Ampio innesto *86.69.25*
- Sottocutaneo ¬
- - Ampia distruzione di lesione o tessuto *86.3X.20*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale lesione tessuto
- - - - *86.3X.00*
- - - - *86.3X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.10*
- - Distruzione di lesione o tessuto *86.3X.29*
- Spessore parziale
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto *86.69.23*
- - - Piccolo innesto *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio innesto *86.69.20*
- - - Piccolo innesto *86.69.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto *86.69.21*
- - - Piccolo innesto *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampio innesto *86.69.2A*
- - - Piccolo innesto *86.69.18*
- - Labbro e bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto
- - - - *86.62.20*
- - - - *86.69.24*
- - - Piccolo innesto *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto *86.69.28*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampio innesto *86.69.26*
- - - - Piccolo innesto *86.69.16*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampio innesto *86.69.27*
- - - - Piccolo innesto *86.69.17*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto *86.69.29*

Cutaneo –*Continuazione*
- Spessore parziale –*Continuazione*
- - Sede ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo innesto *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto
- - - *86.69.12*
- - - *86.69.22*
- ¬ Ricostruzione
- - Meato esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- - Palpebra con
- - - Innesto *08.61.11*
- - - Lembo
- - - - *08.61.10*
- - - - Innesto *08.61*
- - Plastica del capezzolo mediante innesto *85.87.11*

Cutaneoperitoneale
- Cateterismo permanente ¬ interventi regione addominale
- - Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- - Revisione di fistola *54.99.40*
- ¬ Creazione di fistola *54.93*

Cutaneostomia
- Condotto
- - Colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo- *56.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo- *56.51.11*
- - Ileale uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo- *56.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo- *56.51.11*
- Laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, uretero-cutaneostomia e trans-uretero- *56.61.10*
- Trans-uretero-cutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, uretero- *56.61.10*
- ¬ Revisione di altra uretero- *56.62*

Cut-back per ano coperto ¬ Anoplastica o *48.0*

Cute
- Avambraccio
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.24*
- - Mano con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.13*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.23*
- - - - Omoinnesto di *86.66.23*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.13*
- - - Piccolo

Cute –*Continuazione*
- Avambraccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.13*
- - - - Omoinnesto di *86.66.13*
- Braccio e gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.23*
- Capo
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.10*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.20*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.20*
- - - - Omoinnesto di *86.66.20*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.10*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.10*
- - - - Omoinnesto di *86.66.10*
- Coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della *86.4*
- Collo
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.11*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.21*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.21*
- - - - Omoinnesto di *86.66.21*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.11*
- - - - Omoinnesto di *86.66.11*
- Cute da donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- Estremità inferiore
- - Con
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2B*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.27*
- - - - Omoinnesto di *86.66.27*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.18*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.17*
- - - - Omoinnesto di *86.66.17*
- Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- Labbro
- - Bocca, altro ¬ Altro innesto di *27.56.99*
- - ¬

Cute –*Continuazione*
- Labbro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Lingua ¬ Trapianto di mucosa o *25.59*
- Localizzazione con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.19*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.29*
- Mano
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.25*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.24*
- - - - Omoinnesto di *86.66.24*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.14*
- - - Innesto
- - - - di *86.62.00*
- - - - di *86.62.99*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.14*
- - - - Omoinnesto di *86.66.14*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *86.3*
- - Elettroporazione ¬ Distruzione di *86.3X*
- - Folgorazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Irradiazione con laser ¬ Distruzione di *86.3*
- Membrana amniotica da donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Natiche con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2A*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita
- - Con
- - - Conservazione della *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con conservazione della *16.51.10*
- - - - - Senza conservazione della *16.51.11*
- - - - Terapeutica osso
- - - - - Orbitale, con conservazione della *16.52.10*
- - - - - Orbitale, senza conservazione della *16.52.11*
- - Senza conservazione della *16.59.11*
- Parete toracica dorso
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.26*
- - ¬
- - - Ampio

Cute –*Continuazione*
- Parete toracica dorso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.25*
- - - - Omoinnesto di *86.66.25*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.15*
- - - - Omoinnesto di *86.66.15*
- Peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale
- - Stadi
- - - Primo stadio, con *58.49.20*
- - - Secondo stadio, con *58.49.31*
- - Uno stadio con *58.49.10*
- Regione
- - Addominale
- - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.27*
- - - ¬
- - - - Ampio
- - - - - Eteroinnesto di *86.65.26*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.26*
- - - - Piccolo
- - - - - Eteroinnesto di *86.65.16*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.16*
- - Inguinale genitale
- - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.28*
- - - Natiche
- - - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.17*
- - - - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.17*
- Sede ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.29*
- - - Omoinnesto di *86.66.29*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.19*
- - Innesto
- - - di *86.69.00*
- - - di *86.69.99*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.19*
- - - Omoinnesto di *86.66.19*
- Setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*
- Sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.59*
- Spalla
- - Ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.22*
- - Braccio ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.22*

Cute –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Braccio ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Omoinnesto di *86.66.22*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.12*
- - - - Omoinnesto di *86.66.12*
- Suina ¬
- - Innesto di *86.65.30*
- - Medicazione di ferita mediante *93.57*
- Tessuto sottocutaneo
- - Capo eccetto labbra bocca ¬ incisione
- - - della *86.09.50*
- - - Con
- - - - Drenaggio della *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.12*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.15*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - ¬
- - - Aspirazione della *86.01*
- - - Biopsia della *86.11*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.09.40*
- - - Incisione
- - - - della *86.09.00*
- - - - della *86.09.99*
- - - - Con
- - - - - Drenaggio della *86.04.00*
- - - - - Drenaggio della *86.04.99*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.00*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.99*
- - - Interventi
- - - - sulla *86.99.00*
- - - - sulla *86.99.99*
- - - Procedura diagnostica su *86.19*
- - - Riparazione ricostruzione
- - - - di *86.89.00*
- - - - di *86.89.99*
- Tutto spessore
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.23*
- - - Piccolo innesto di *86.63.13*
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.20*
- - - Piccolo innesto di *86.63.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.21*
- - - Piccolo innesto di *86.63.11*
- - Coscia gamba ¬

Cute –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Coscia gamba ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio innesto di *86.63.28*
- - - Piccolo innesto di *86.63.18*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto di *86.61.20*
- - - Innesto
- - - - di *86.61.00*
- - - - di *86.61.99*
- - - Piccolo innesto di *86.61.10*
- - Natiche ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.27*
- - - Piccolo innesto di *86.63.17*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.25*
- - - Piccolo innesto di *86.63.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.2A*
- - - Piccolo innesto di *86.63.1A*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.26*
- - - Piccolo innesto di *86.63.16*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.29*
- - - Innesto di *86.63.00*
- - - Piccolo innesto di *86.63.19*
- - Sedi, altro ¬ Innesto di *86.63.99*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampio innesto di *86.63.22*
- - - Piccolo innesto di *86.63.12*
- Uso donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di *85.95*
- Vena
- - Canale semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- ¬
- - Asportazione radicale lesione
- - - della *86.4X.00*
- - - della *86.4X.99*
- - - Cutanea del labbro con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Cute
- - - - Avambraccio con innesto o trasposizione di *86.4X.24*
- - - - Braccio e gomito con innesto o trasposizione di *86.4X.23*
- - - - Capo con innesto o trasposizione di *86.4X.20*
- - - - Collo con innesto o trasposizione di *86.4X.21*

Cute –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione radicale lesione –*Continuazione*

- - - Cute –*Continuazione*

- - - - Estremità inferiore con innesto o trasposizione di *86.4X.2B*

- - - - Localizzazione con innesto o trasposizione di *86.4X.29*

- - - - Mano con innesto o trasposizione di *86.4X.25*

- - - - Natiche con innesto o trasposizione di *86.4X.2A*

- - - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di *86.4X.26*

- - - - Regione

- - - - - Addominale con innesto o trasposizione di *86.4X.27*

- - - - - Inguinale e genitale con innesto o trasposizione di *86.4X.28*

- - - - Spalla e ascella con innesto o trasposizione di *86.4X.22*

- - Chemiochirurgia della *86.24*

- - Correzione cicatrice briglia retrattile

- - - della *86.84.00*

- - - della *86.84.99*

- - Esplorazione di fossa superficiale, di tratto sinusale, *86.09*

- - Eteroinnesto

- - - di *86.65.00*

- - - di *86.65.99*

- - Incisione della mammella (*85.0*

- - Iniezione o tatuaggio di lesione o difetto della *86.02*

- - Omoinnesto

- - - di *86.66.00*

- - - di *86.66.99*

- - Peeling chimico della *86.24*

- - Plastica a Z della *86.84*

Cut-off ¬ Dialisi ad alto *39.95.H*

Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione con

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.7*

- Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.8*

CVVHD anticoagulazione con

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.3*

- Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.4*

CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.D*

Cyberknife ¬ Es.: VMAT, tomoterapia, *92.24.30*

Dacrio
- Adenectomia
- - Parziale ¬ Altra *09.22*
- - Totale ¬ *09.23*
- Cistografia con contrasto ¬ *87.05*
- Cistorinostomia
- - CDCR] ¬ Congiuntivo- *09.82*
- - DCR] ¬ *09.81*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di *39.0X.24*

David) ¬ Sostituzione della radice aortica con conservazione della valvola (intervento di Tirone *35.11.11*

DCR] ¬ Dacrio-cistorinostomia [*09.81*

Deambulatori passo
- Con ortesi deambulatoria automatizzata
- - Come il Lokomat ¬ Training *93.22.20*
- - ¬ Training *93.22.20*
- ¬ Training
- - *93.22.00*
- - *93.22.99*

Deambulatoria automatizzata
- Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Con test funzionale fisiologici, altro ¬ Analisi della *89.15.39*
- Strumentale tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*

Débridement
- Mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o *86.22*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Parete addominale ¬ Sbrigliamento (o *54.3*
- Parto molli e dell'osso a livello del cranio, NAS ¬ *01.25*

Debulking laparoscopico ¬ *54.99.31*

Decalcificazione ¬
- *35.12.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*
- Anuloplastica aortica, *35.11.99*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.03*

Decellularizzato ¬ Alloderma *86.67*

Deciduo ¬ Estrazione di dente *23.01*

Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni medica e *89.07.99*

Declotting (di innesto) ¬ *39.49*

Decompressione
- Canale vertebrale ¬
- - Altra *03.09.91*
- - Esplorazione
- - - e *03.09.00*
- - - e *03.09.99*

Decompressione –*Continuazione*
- Chirurgica dell'intestino (es. per ileo) ¬ *46.99.10*
- Con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.30*
- Cranica ¬ *01.24*
- Frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Laminectomia ¬ *03.09*
- Laminotomia ¬ *03.09*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervo
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranico
- - - Extra-cranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intra-cranica ¬ Altra *04.42.10*
- - - ¬
- - - - Altra *04.42.00*
- - - - Altra *04.42.99*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con *20.42.11*
- - - Senza *20.42.10*
- Ossea dell'orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale o di nervo della spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Radice
- - Nervo spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- - Trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endolinfatico * ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom ¬
- - Miotomia per *83.19*
- - Tenotomia per *83.13*
- Separazione aderenza
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Periferico o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombo-sacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, *04.6X.75*
- Tratto extra-cranico di nervo cranico ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- ¬
- - Camera di *93.97*
- - Craniectomia con *01.25.10*
- - Craniotomia con *01.24.10*
- - Inserzione di tubo (sonda) per *96.07*

Decompressione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Posizionamento di sonda coledoco-epatica per *51.43*
- - Tubo di Miller-Abbott (per *96.08*

Decompressioni di nervo periferico o di gangli o separazione di aderenza, NAS ¬ Altre *04.49.00*

Decongestione chirurgica dei turbinati ¬ *21.62*

Decorso
- Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.1*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.2*

Decorticazione
- Meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.15*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.15*
- Polmone
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia
- - - e *34.51*
- - - e *34.51.99*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia
- - - e *34.52*
- - - e *34.52.99*
- Radicale polmone parete toracica
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.13*
- - - - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.12*
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.14*
- - - - - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.14*
- - - - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.11*
- - - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.11*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corda vocali
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ *30.09.11*
- Subtotale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.16*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.16*
- ¬
- - Asportazione (con tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*
- - Pleurodesi

Decorticazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pleurodesi –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con *34.6X.12*
- - - - Senza *34.6X.11*
- - - Toracoscopica
- - - - Con *34.6X.22*
- - - - Senza *34.6X.21*

Defecografia
- RMN ¬ *88.97.18*
- ¬
- - *87.64*
- - *87.64.30*

Deferente
- Epididimo ¬
- - Riparazione di dotto *63.89*
- - Sutura di lacerazione di dotto *63.81*
- ¬
- - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio di dotto *63.71*
- - Divisione di dotto *63.71*
- - Inserimento di valvola in dotto *63.95*
- - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto *63.99*
- - Legatura di dotto *63.71*
- - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto *63.09*
- - Rimozione
- - - Legatura di dotto *63.84*
- - - Valvola da dotto *63.85*

Deferenti
- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- ¬ Altra radiografia dell'epididimo e dotto *87.95*

Deferento-vesciculografia con contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore
- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Camera
- - Doppia ¬
- - - Impianto di *37.8E.12*
- - - Rimozione di *37.8F.12*
- - Singola
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.8E.22*
- - - - Rimozione di *37.8F.22*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.8E.11*
- - - - Rimozione di *37.8F.11*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di *89.49*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - - Con
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*

Defibrillatore –*Continuazione*
- Cardiaco –*Continuazione*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare –*Continuazione*
- - - Senza
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Con
- - Possibilità
- - - Misurazione della pressione ¬ Rimozione di *37.8F.13*
- - - Monitoraggio a distanza ¬ Impiego di pace-maker o *39.A2.12*
- - Risincronizzazione CRT-D ¬
- - - Impianto di *37.8E.21*
- - - Rimozione di *37.8F.21*
- Dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace-maker, *37.79*
- ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- RMN-compatibile ¬ Impiego di pace-maker o *39.A2.11*
- ¬
- - Impianto di apparecchio di cardioversione o *37.8E*
- - Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pace-maker o *39.A1.11*
- - Rimozione di apparecchio di cardioversione o *37.8F*

Defibrillazione
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo ¬ Controllo di soglia di *89.49*
- Sottocutaneo ¬
- - Impianto
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7A.33*
- - - Sistema di *37.8E.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7B.33*
- - - Sistema di *37.8F.31*
- ¬ *99.62*

Definite
- Breve ¬ Anamnesi e valutazione, *89.01*
- Complessive ¬ Anamnesi e valutazione *89.03*
- Limitate ¬ Anamnesi e valutazione, *89.02*

Definito
- Complessivo ¬ Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬ Consulto, *89.06*

Deflettore
- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- Innesto a patch del tratto di *35.81*
- Protesi del tratto di *35.81*

Deformità del torace ¬ Riparazione di *34.74*

Degenza ospedaliera
- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa *73.7X.1*
- ¬
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - Fegato
- - - - Ausiliario nella stessa *50.51.10*
- - - - Fegato split, nella stessa *50.59.21*
- - - - Organo intero, nella stessa *50.59.20*
- - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - Schemi chemioterapico complessità intensità elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una *99.25.10*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto
- - - - Pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- - - Rene, ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.10*

Deglutitoria
- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocali ¬
- Adattamento delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzione di linguaggio, eloquio, *93.70.11*

Deiscenza
- Postoperatoria
- - Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- - Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*
- Sutura della parete addominale ¬ Riparazione di *54.61*

Delee ¬ Manovra di *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.76*

Demineralizzata colonna vertebrale
- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.87*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.86*

Denervazione
- Corpuscolo
- - Aortico ¬ *39.8*
- - Carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutanea faccetta articolare
- - Mediante
- - - Crio-denervazione ¬ *03.96.12*
- - - Incisione ¬ *03.96.10*
- - - Termo-coagulazione ¬ *03.96.11*
- - ¬
- - - *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Uterina para-cervicale ¬ *69.3*
- ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante crio- *03.96.12*

Densitometria
- Ossea
- - Con dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- - ¬
- - - *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale
- Alveolare) ¬ Chiusura di diastema (*24.8*
- Con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ Estrazione *23.19*
- Endosseo ¬ Impianto *23.6*
- ¬
- - Biopsia
- - - Alveolo
- - - - *24.12.00*
- - - - *24.12.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'alveolo *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'alveolo *24.12.20*
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione di arco *24.8*

Dentari ¬ Apparecchi *92.29.64*

Dentaria
- Con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di frattura alveolo- *76.77*
- Mandibola
- - Con
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- - ¬ Asportazione lesione
- - - *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- ¬
- - Assestamento dell'occlusione *24.8*
- - Impianto di protesi *23.6*
- - Radiografia *87.12*
- - Ricostruzione *23.49*

Dente
- Deciduo ¬ Estrazione di *23.01*
- Endosseo ¬ Impianto di *23.5X.10*

Dente –*Continuazione*
- Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del *77.89.20*
- Incluso ¬ Rimozione di *23.19*
- Mediante
- - Intarsio ¬ Ricostruzione di *23.3*
- - Otturazione ¬ Ricostruzione di *23.2*
- Reimpianto e trapianto di dente ¬ Impianto di *23.5X.12*
- Subperiostale ¬ Impianto di *23.5X.11*
- ¬
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Estrazione
- - - di *23.09*
- - - di altro *23.09*
- - - Chirurgica di *23.19*
- - Impianto
- - - di *23.5X.00*
- - - di *23.5X.99*
- - - Dente, Reimpianto e trapianto di *23.5X.12*
- - Stabilizzazione di un *24.99.11*

Denti
- Articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni para-nasali, mascella, mandibola, *87.04.10*
- Gengiva e alveolo ¬ Altre Procedura sui *24.19*
- ¬
- - Interventi
- - - sui *24.99.00*
- - - sui *24.99.99*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con stabilizzazione dei *76.77*

Denudamento vaso ¬
- Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.72*
- - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6A.A1*
- Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.72*
- - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6C.A1*
- Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno

Denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria –*Continuazione*
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno –*Continuazione*
- - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.72*
- - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extra-toracica (es. *37.6B.A1*

Depilazione
- Criochirurgica della palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.92*
- Elettro-chirurgica della palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione cellulare ¬
- *41.07*
- *41.08*
- *41.09*

Deposito calcareo della borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione
- Liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro-spinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi
- - - Permanente per *02.93.21*
- - - Temporanei per *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi
- - - Permanente per *02.93.20*
- - - Temporanei per *02.93.10*
- Urinaria
- - Continente ¬
- - - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino ¬
- - - *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - Non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*

Derivazione –*Continuazione*

- Urinaria –*Continuazione*

- - Sopravescicale –*Continuazione*

- - - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra *56.51.20*

- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra *56.61.20*

- - ¬ *55.03*

- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derivazioni liquorale ¬ Altra revisione e rimozione di *02.99.29*

Derma

- Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.65.40*

- Rigenerante ¬ *86.67*

- Suino ¬ *00.9A.28*

- Tessuto adiposo, dermo-adiposo, di cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di *86.69*

- ¬

- - Impianto protesico del *86.67*

- - Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.67.31*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia

- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica

- - - Terapia infusionale parenterale specifica

- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento *93.59.73*

- - - ¬ Trattamento *93.59.72*

- - ¬ Trattamento *93.59.71*

- ¬ Trattamento *93.59.70*

Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia

- - Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica

- - - Terapia infusionale parenterale specifica

- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.73*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.72*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.71*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.70*

Dermica ¬ Legatura di appendice *86.26*

Dermoabrasione ¬

- *86.25.00*

- *86.25.99*

- Ampia *86.25.20*

- Piccola *86.25.10*

Dermoadiposo

- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*

- ¬

- - Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto *16.61.10*

Dermoadiposo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto *16.62.20*

Dermo-adiposo, di cartilagine, NAS * ¬ Innesto: di derma, di tessuto adiposo, *86.69*

Desault * ¬ Medicazione di *93.59*

Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬

- *99.12*

- Terapia di *94.33*

Determinazione

- Campo mediante simulatore

- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.74*

- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.73*

- Capacità vitale ¬ *89.37*

- Clinica psichiatrica dello stato mentale ¬ *94.11*

- Medico-legale dello stato mentale ¬ *94.11*

- Spostamento della linea mediana dell'encefalo ¬ *88.71*

- Stato mentale

- - Psicologico, NAS ¬ *94.09*

- - ¬ *94.11*

Detorsione

- Cordone o del testicolo * ¬ *63.52*

- Ovaio ¬ *65.95*

- Testicolo ¬ Orchidopessia con *62.5*

Deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intra-cranico mediante stent(s) come *39.72.13*

Deviazione

- Arteria [Jatene] ¬ Intervento di *35.84*

- Flusso aereo ¬ Valvola endo-bronchiale per *33.71*

- Grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*

- Interna urinaria, NAS ¬ *56.71*

Device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Devitalizzato necrosi massa

- Necrotica mediante metodo come: brushing, irrigazione (sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto *86.28*

- Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto *86.22*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito

- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.2*

- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.3*

Diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.4*

Diafisi

- Femorale con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*

- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*

- Fibula

- - Con

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta frattura

- - - - Pluriframmentaria della *78.17.23*

- - - - Semplice della *78.17.22*

- - - Fissazione interna

- - - - Con

- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*

- - - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*

- - - - ¬ Riduzione

- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.63*

- - - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.61*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*

- Omero

- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*

- Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*

- Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma

- Chirurgica cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica

- - Con resezione

- - - del *34.51.13*

- - - Pericardio e del *34.51.14*

- - Senza resezione del pericardio o del *34.51.11*

- Esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, *32.51.31*

- Incisione ¬ Altri interventi sul *34.89.10*

- Toracoscopica ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracica

- - Con resezione

- - - del *34.52.13*

- - - Pericardio e del *34.52.14*

- - Senza resezione del pericardio o del *34.52.11*

- ¬

- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.81*

- - Biopsia

- - - del *34.27.00*

- - - del *34.27.99*

- - - Chiusa (agobiopsia) del *34.27.10*

- - - Cielo aperto del *34.27.20*

- - Chiusura di fistola del *34.83*

Diaframma –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura plastica anastomosi suture
- - - Bronchiale, con *33.48.14*
- - - Vascolari intra-toracica, con *33.49.14*
- - Interventi
- - - sul *34.89.00*
- - - sul *34.89.99*
- - Plicatura del *53.81*
- - Procedura diagnostica sul torace, pleura e *34.28*
- - Radiografia del *87.49*
- - Riparazione del *34.84*
- - Sutura di lacerazione del *34.82*

Diaframmatica
- Addominale ¬ Riparazione di ernia *53.7*
- Toracica, NAS ¬ Riparazione di ernia *53.80*
- ¬ Riparazione toraco-addominale di ernia *53.80*

Diaframmatico ¬ Impianto di pace-maker *34.85*

Diagnosi
- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione scintigrafia
- - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.01*
- - Total body
- - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- Strumentale di funzione facio-orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnostica
- Addominale retro peritoneale ¬ Ecografia
- - *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Algologica
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - ¬
- - - *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - - Test neurofisiologico strumentali per *93.A0.10*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25.10*
- Ano tessuti peri anale ¬ Procedura
- - *49.29.00*
- - *49.29.99*
- Apparato
- - Digerente
- - - Endo sonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*

Diagnostica –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Digerente –*Continuazione*
- - - Endo sonografia –*Continuazione*
- - - - Rigida
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - - ¬ Ecografia
- - - - *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Lacrimale ¬ Altre Procedura *09.19*
- - Urinario ¬ Ecografia
- - - *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace (coste e sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- Base complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A2.10*
- Camera anteriore dell'occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27.10*
- Cavità orale ¬ Altre Procedura *27.29*
- Cervello meningi cerebrale ¬ Procedura
- - *01.18.00*
- - *01.18.99*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *80.29.12*
- Complessa
- - Disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ *94.14*
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - Insufficienza midollare
- - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A1.13*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - Malattie
- - - Ematologiche
- - - - Maligne
- - - - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - - - Non maligne, NAS ¬ *99.A1.10*
- - - Oncologica (ematologiche, ecc.) ¬ *99.A0*
- - Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, *99.A5.11*

Diagnostica –*Continuazione*
- Congiuntiva ¬ Altre Procedura *10.29*
- Cornea ¬ Altre Procedura *11.29*
- Coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ *37.2A.21*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Cranio ¬ Altre Procedura *01.19*
- Cuore
- - Pericardio ¬ Altre Procedura *37.29*
- - ¬ Ecografia
- - - *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Altre Procedura *86.19*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio
- - Parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita *93.89.B*
- - ¬ Visita *93.89.B0*
- Endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Esofago ¬ Procedura
- - *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Faringe ¬ Altre Procedura *29.19*
- Fegato ¬
- - Aspirazione *50.11*
- - Procedura *50.19*
- Femore, NAC ¬ Procedura *78.85*
- Feto ¬ Endoscopia *75.B2.11*
- Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre Procedura *63.09*
- Funzionale
- - Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ *89.1A*
- - Sistema nervoso con test farmacologico ¬ *89.13.05*
- Genetica ¬ Diagnostica
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - Neuro pediatrica complessa con
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- - Neurologica complessa con
- - - *99.A6.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A6.13*
- Ghiandola
- - Dotto salivari ¬ Altre Procedura *26.19*
- - Surrenali, ipofisi, pineale e timo ¬ Altre Procedura *07.19*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26.10*

Diagnostica –*Continuazione*

- Gomito, ¬ Artroscopia *80.22.10*
- Immagine
- - Endovascolare
- - - Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ *00.2*
- - - Vaso
- - - - Cerebrale extra-cranico ¬ *00.21*
- - - - Non specificati ¬ *00.29*
- - - - Periferico ¬ *00.23*
- - - - Renale ¬ *00.25*
- - - - Specificati ¬ *00.28*
- - Vaso
- - - Braccio, della gamba ¬ *00.23*
- - - Intra-toracico ¬ *00.22*
- Immagini endovascolare vaso coronarico tramite
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ *37.2A.11*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.11*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Procedura
- - - *45.28.00*
- - - *45.28.99*
- - Sede non specificata ¬ Procedura
- - - *45.29.00*
- - - *45.29.99*
- - Tenue ¬ Altre Procedura *45.19*
- Intraparto sul feto e sull'amnios ¬ Procedura *75.A*
- Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Iride corpo ciliare sclera camera anteriore ¬ Procedura
- - *12.29.00*
- - *12.29.99*
- Laringe ¬ Altre Procedura *31.48*
- Lingua ¬ Altre Procedura *25.09*
- Logopedica
- - Con cannula tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- - ¬
- - - *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Mammella ¬ Altre Procedura *85.19*

Diagnostica –*Continuazione*

- Mediastino ¬ Altre Procedura *34.29*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altre Procedura *41.38*
- - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale ¬ Altre Procedura *03.39*
- Milza ¬ Altre Procedura *41.39*
- Muscolo tendini
- - Extra-oculari ¬ Altre Procedura *15.09*
- - Fasce e borsa, inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura *83.29*
- Naso ¬ Altre Procedura *21.29*
- Nervo
- - Cranico periferico gangli ¬ Procedura
- - - *04.19.00*
- - - *04.19.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altre Procedura *05.19*
- Neuro pediatrica complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A3.10*
- Neurologica complessa
- - Con diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica genetica ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - Senza ulteriori misura ¬ *99.A6.10*
- - ¬ *99.A6.99*
- Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.11*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con *99.A3.11*
- Neuropsicologica psicosociale
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- Non
- - Operatoria correlate alla funzione uditiva ¬ Altre Procedura *95.49*
- - Strumentale di funzione facio-orali, articolatorio e vocali ¬ *93.70.01*
- Omero, NAC ¬ Procedura *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare ¬ Altre Procedura *16.29*
- - ¬ Aspirazione *16.22*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altre Procedura *18.19*
- - Medio e sull'orecchio interno ¬ Altre Procedura *20.39*

Diagnostica –*Continuazione*

- Ossa
- - Articolazioni facciale ¬ Procedura
- - - *76.19.00*
- - - *76.19.99*
- - Specificate, escluse quelle facciale, NAC ¬ Procedura *78.89*
- Osso
- - Carpo e metacarpo, NAC ¬ Procedura *78.84*
- - Radio e ulna, NAC ¬ Procedura *78.83*
- - Sede non specificata, NAC ¬ Procedura *78.80*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Altre Procedura *65.14*
- - ¬ Altre Procedura *65.19*
- Palpebra ¬ Altre Procedura *08.19*
- Pancreas ¬ Altre Procedura *52.19*
- Pene ¬ Altre Procedura *64.19*
- Percutanea) dell'ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Polmone e sui bronchi ¬ Altre Procedura *33.29*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23.10*
- Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Prostata e sul tessuto peri-prostatico ¬ Altre Procedura *60.18*
- Regione addominale ¬ Altre Procedura *54.29*
- Rene ¬ Altre Procedura *55.29*
- Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura *14.19*
- Retto rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ Procedura
- - *48.29.00*
- - *48.29.99*
- Rotula, NAC ¬ Procedura *78.86*
- Scapola, clavicola, coste e sterno, NAC ¬ Procedura *78.81*
- Scroto e sulla tunica vaginale ¬ Altre Procedura *61.19*
- Sede
- - Non specificata ¬ Artroscopia *80.20.10*
- - Specificata ¬ Artroscopia *80.29.19*
- Sedi torace ¬ Ecografia
- - *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Seni para-nasali ¬ Altre Procedura *22.19*
- Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattante, bambino e adolescente, *99.A5.10*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21.10*
- Stomaco ¬ Procedura
- - *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Strutture
- - Articolare ¬ Altre Procedura *81.98*
- - Linfatica ¬ Procedura
- - - *40.19.00*
- - - *40.19.99*
- Tarso e metatarso, NAC ¬ Procedura *78.88*
- Tessuti molli ¬ Ecografia *88.79.20*

Diagnostica –*Continuazione*
- Tessuto perirenale, peri-vescicale e sul retro-peritoneo ¬ Altre Procedura *59.29*
- Testicoli ¬ Altre Procedura *62.19*
- Tibia e fibula, NAC ¬ Procedura *78.87*
- Tiroide o sulle paratiroidi ¬ Altra procedura *06.19*
- Torace, pleura e diaframma ¬ Altre Procedura *34.28*
- Trachea ¬ Altre Procedura *31.49*
- Tube di Falloppio ¬ Altre Procedura *66.19*
- Ultrasuoni ¬
- - Altra *88.79.00*
- - Altra *88.79.99*
- Uretere ¬ Altre Procedura *56.39*
- Uretra e sul tessuto peri-uretrale ¬ Altre Procedura *58.29*
- Utero
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- - Strutture sostegno ¬
- - - Endoscopia
- - - - *68.12.00*
- - - - *68.12.99*
- - - Procedura *68.19*
- Vagina e sul cul-de-sac ¬ Altre Procedura *70.29*
- Vaso
- - Capo collo ¬ Ecografia
- - - *88.71.00*
- - - *88.71.99*
- - Sanguigno ¬ Altre Procedura *38.29*
- Vescica ¬ Altre Procedura *57.39*
- Vescicole seminali ¬ Altre Procedura *60.19*
- Video-EEG intensiva
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ *89.19.10*
- Vie biliari ¬ Procedura
- - *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Vulva ¬ Altre Procedura *71.19*
- ¬
- - Fisioterapia *93.0*
- - Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- - Isteroscopia *68.12.11*
- - Laparoscopia, Laparoscopia *54.21.10*
- - Scialografia
- - - *87.09*
- - - *87.09.10*

Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.2*

Diagnostico
- BAL) ¬ Lavaggio bronco-alveolare *33.24*
- Feto
- - Eco-guidati ¬ Interventi *75.B1*
- - Fetoscopia ¬ Interventi *75.B2*
- Tonsille e adenoidi ¬ Altri interventi *28.19*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento *69.09*
- - Lavaggio peritoneale *54.25*

Dialisi
- Alto cut-off ¬ *39.95.H*
- Epatica ¬ *50.92*
- Peritoneale
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.2*
- - Intermittente, assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*
- - ¬ Inserzione di catetere permanente per *54.93*
- Renale
- - Cannula vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - Termino
- - - Laterale a termino-terminale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - - Terminale a termino-laterale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - ¬
- - - *39.95*
- - - Anastomosi per *39.27*
- - - Arteriovenostomia
- - - - per *39.27.00*
- - - - per *39.27.99*
- - - Cateterismo venoso per *38.95*
- - - Revisione di shunt arteriovenoso per *39.42*
- - - Rimozione di shunt arteriovenoso per *39.43*
- Venosa o di materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*
- ¬ Angiografia per puntura diretta dello shunt per *88.49.10*

Diametro
- Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents di grande *39.90.13*
- Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents di grande *39.90.14*
- ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vaso non cardiaco, stents di grande *39.90.12*

Diangostiche sulla cervice ¬ Altre Procedura *67.19*

Diapason ¬ Test col *95.42*

Diastasi dei retto ¬ Riparazione di *83.65*

Diastema (dentale) (alveolare) ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.10*

Diatermia
- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*
- ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.21*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.51*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.31*

DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.21*

Diete eliminazione psicosomatica
- Terapia infusionale parenterale specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (*93.59.72*

Dietetica
- Diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, *93.59.72*
- Multimodale, secondo il numero di gorni ¬ Terapia *89.0A.4*
- ¬ Consulenza e terapia *89.0A.32*

Difetto
- Arco vertebrale ¬ Riparazione di *03.59*
- Atriale
- - Con protesi ¬ Correzione di *35.51*
- - Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*
- Cristallino con colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti endo
- - Cardiaco ¬ Riparazione con protesi di *35.54*
- - Cardico
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.73*
- Cute ¬ Iniezione o tatuaggio di lesione o *86.02*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*

Difetto –*Continuazione*
- Esistente setto –*Continuazione*
- - Interventricolare –*Continuazione*
- - - Tecnica –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - ¬ Allargamento di *35.43*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*
- - Localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ Copertura di *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ Copertura di *83.89.20*
- Grande complesso ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.12*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.31*
- Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.11*
- Mesenterico ernia interna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.99.93*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.99.94*
- Semplice ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.11*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.30*
- - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.10*
- Settale
- - Cuore
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - - ¬ Creazione
- - - - di *35.42.00*
- - - - di *35.42.99*
- - Non specificato cuore
- - - Con protesi ¬ Riparazione di *35.50*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.70*
- - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di *35.81*
- - ¬ Riparazione di *35.70*
- Setto
- - Atriale
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*

Difetto –*Continuazione*
- Setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale
- - - - di *35.98.11*
- - - - di *35.98.12*
- - - Ventricolare
- - - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- - - - ¬ Riparazione
- - - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - - - Difetto valvolare associato a *35.73*
- - - ¬
- - - - Non specificata riparazione di *35.71*
- - - - Riparazione percutanea
- - - - - Transluminale di *35.98.10*
- - - - - Transluminale di *35.98.19*
- - Interventricolare
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - ¬ Riparazione
- - - - di *35.72.99*
- - - - Percutanea-transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - ¬ Riparazione
- - - - del *35.73*
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Secundum
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - di *35.73*
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completa lesione
- , a *27.32.10*
- , a *27.32.11*

Differita
- Colostomia ¬ Apertura *46.14*
- Enterostomia ¬ Apertura *46.31*
- Ileostomia ¬ Apertura *46.24*
- Pelle e tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ Sutura *86.59.20*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio e gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessore della mano ¬ Sutura *82.42*
- - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - Mano ¬ Sutura *82.43*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla e ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa e collo ¬ Sutura *83.62.10*
- - ¬ Sutura
- - - *83.62.00*
- - - *83.62.99*

Difterica ¬
- Somministrazione di anti-tossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano, pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Endo sonografia
- - Flessibile
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.21*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.22*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.20*
- - Rigida
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.33*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.43*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.31*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.32*

Digerente –*Continuazione*
- Endo sonografia –*Continuazione*
- - Rigida –*Continuazione*
- - - Senza –*Continuazione*
- - - - Drenaggio ¬ –*Continuazione*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.42*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.30*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.40*
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato
- - - *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Endo-sonografia dell'apparato *88.74.19*
- - Radiografia dell'apparato *87.69*
- - Rimozione di altro dispositivo dell'apparato *97.59*

Digestivo
- Con
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*

Digitale dell'utero ¬ Esplorazione *68.11*

Digiunale
- Anastomosi pancreatico-digiunale e gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco- *52.7*
- Gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco-digiunale, anastomosi pancreatico- *52.7*
- Stadi (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Resezione pancreatico- *52.7*
- ¬
- - Gastrectomia parziale
- - - Asportazione
- - - - 2/3) con anastomosi *43.7X.10*
- - - - 4/5) con anastomosi *43.7X.20*
- - - Con
- - - - Anastomosi
- - - - - *43.7X.00*
- - - - - *43.7X.99*
- - - - Trasposizione *43.81*
- - Intervento di Henley di trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- Colica ¬ Chiusura di fistola gastro- *44.63*
- Distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- ¬
- - Anastomosi del pancreas al *52.96*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*

Digiunostomia
- Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*

Digiunostomia –*Continuazione*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *46.34*
- Con gastrectomia totale ¬ Esofago- *43.99*
- Endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ *46.32*
- Percutanea [endoscopica] ¬ gastro- *44.32*
- Senza gastrectomia ¬ gastro
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- ¬
- - Chiusura di gastro- *44.5*
- - Colecisto- *51.32*
- - Coledoco- *51.36*
- - Conversione endoscopica di gastrostomia in *44.32*
- - Dilatazione endoscopica in sede di gastro- *44.22*
- - Pancreatico-cisto- *52.4*
- - Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco-digiunale, anastomosi pancreatico-digiunale e gastro- *52.7*

Dilatatori
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.11*
- - Stomaco mediante *44.99.11*
- Endoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.10*
- - Stomaco mediante *44.99.10*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.12*
- - Stomaco mediante *44.99.12*
- Retto ¬ Dilatazione (anche con *48.99.12*

Dilatazione
- Ampolla di Vater ¬ *51.81*
- Anche con dilatatori) del retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bi-lobectomia, con *32.42.43*
- - - Chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - Radicale, con *32.42.23*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica, con *32.42.24*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - Radicale, con *32.42.13*
- - - - - Radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.42.14*
- - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.41.14*
- - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.23*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.24*
- - - Senza linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.13*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.14*
- Attraverso il retto o colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale
- - Endoscopica

Dilatazione –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - - Ibrido/dinamico ¬ *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ *33.91.22*
- - - - ¬
- - - - - *33.91.20*
- - - - - *33.91.29*
- - - Senza ulteriori misura ¬ *33.91.10*
- - - ¬ *33.91*
- - ¬ *33.91.99*
- Bronco plastica
- - Angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi lobectomia
- - - - - Con *32.42.44*
- - - - - Senza *32.42.41*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, senza *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, senza *32.42.11*
- - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza *32.51.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza *32.51.11*
- - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.24*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.14*
- - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.14*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.24*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.14*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bi-lobectomia, con *32.42.42*
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.22*
- - - - - Aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.12*
- - - - Toracoscopica senza
- - - - - Menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.12*
- - - - - Menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.13*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.12*

Dilatazione –*Continuazione*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Cervicale ¬ Induzione per mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Con
- - Catetere palloncino
- - - Seni para-nasali ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.28*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.23*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra-nasale mediante *22.2X.21*
- - - ¬ Antrotomia intra nasale mediante
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - Sonda a calibro progressivo ¬ *60.95*
- Dotto pancreatico
- - Laparoscopica ¬ *52.95.20*
- - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.10*
- Endoscopica
- - Ampolla e di dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino) dell'intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede di gastro-digiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretro-vescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- - ¬
- - - *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- Laringea ¬ *31.98*
- Mediante incisione del piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio uretero-vescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea trans-renale del giunto pielo-ureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - Diagnostico ¬ *69.09*

Dilatazione –*Continuazione*
- Raschiamento –*Continuazione*
- - Interruzione di gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito di parto o aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Sfintere
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Trans-uretrale mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube di Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Vaso linfatico periferico ¬ *40.9*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.21*

Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in caso di vista *95.36*

Dinamica
- Chiodo endo midollare
- - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione *78.65.01*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di compressione *78.50.24*
- Filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione *78.69.52*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Vertebrale ¬ Dispositivo(i) di stabilizzazione *84.8*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre, dorsale, *81.62.13*
- - - 3 vertebre, dorsale, *81.62.23*
- - - 4 - 6 vertebre, dorsale, *81.63.13*
- - - 7 - 8 vertebre, dorsale, *81.63.23*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*
- - Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di barra *78.49.72*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di compressione *78.67.13*

Dinamico
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio *78.69.21*
- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.67.01*
- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Con stabilità angolare
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore circolare
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.64.01*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.31*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Staffe Blount
- - - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.41*
- - - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata condilare
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.63.01*
- - - - - Midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio *78.62.01*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio *78.65.01*
- - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.29*
- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.19*
- Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, cerchiaggio *78.69.51*
- ¬

Dinamico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft ibrido/ *33.91.23*
- - Riduzione chiusa frattura
- - - Radio
- - - - Con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - - - Distale, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - Ulna, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*

Dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A*

DIPI) ¬ Inseminazione intra-peritoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione

- 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3P*
- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.3D*
- - Toracica, protesi tubolare, con 1 *39.78.48*
- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 *39.78.2B*
- ¬
- - Impianto endovascolare
- - - Lembo nell'aorta addominale protesi tubolare aortica
- - - - Con fenestrazione o *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o *39.71.14*
- - - Protesi aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aorto-iliaca, con fenestrazione o *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.10*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o *39.71.13*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.12*
- - - - Toracica
- - - - - Con fenestrazione o *39.73.11*
- - - - - Senza fenestrazione o *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3L*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o *39.78.33*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, con *39.78.32*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, senza fenestrazione o *39.78.31*
- - - - Toracica protesi
- - - - - Tubolare, con 1 *39.78.45*
- - - - - Tubolare, senza fenestrazione o *39.78.41*
- - - - Toraco addominale

Diramazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Toraco addominale –*Continuazione*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 *39.78.26*
- - - - - Protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.21*
- - - Vaso pelvico iliaca protesi tubolare
- - - - Con *39.78.12*
- - - - Senza fenestrazione o *39.78.11*

Diramazioni

- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con totale
- - - - 3 *39.78.3Q*
- - - - 4 o più *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale
- - - - 3 *39.78.3E*
- - - - 4 o più *39.78.3F*
- - Toracica protesi tubolare con totale
- - - 3 *39.78.4A*
- - - 4 o più *39.78.4B*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 *39.78.2E*
- - - - 4 o più *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 *39.78.2C*
- - - - 4 o più *39.78.2D*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con
- - - - 2 *39.78.3M*
- - - - 3 *39.78.3N*
- - - - 4 o più *39.78.3O*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con
- - - - 2 *39.78.3A*
- - - - 3 *39.78.3B*
- - - - 4 o più *39.78.3C*
- - Toracica protesi tubolare con
- - - 2 *39.78.46*
- - - 3 o più *39.78.47*
- - Toraco addominale protesi tubolare con
- - - 2 *39.78.27*
- - - 3 *39.78.28*
- - - 4 o più *39.78.2A*

Direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (minimally invasiva *36.1D.12*

Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intra-bronchiale per *33.71*

Disarticolazione

- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ Amputazione e *84.01*

Disarticolazione –*Continuazione*

- Dito ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*
- Testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione

- Droghe medicamento neonati lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e *99.BB*
- Qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A*

Discale

- Artificiale
- - Cervicale ¬
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.66.20*
- - - - Sostituzione protesi
- - - - - *84.66.00*
- - - - - *84.66.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.66.10*
- - Lombo sacrale ¬
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.68.20*
- - - - Sostituzione protesi
- - - - - *84.68.00*
- - - - - *84.68.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.68.10*
- - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.67*
- - ¬
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.69.20*
- - - - Sostituzione protesi
- - - - - *84.69.00*
- - - - - *84.69.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.69.10*
- Base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare ¬ Protesi *84.64*
- - Toracale ¬ Protesi *84.63*
- Lombo-sacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale ¬ Inserzione di protesi *84.61*

Discale –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Lombo-sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.64*
- - Totale con inserzione simultanea nuova protesi discale
- - - Cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Lombo-sacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- - - ¬ Rimozione di protesi *84.69*
- Precedentemente impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi *84.66*
- - Lombo-sacrale ¬ Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi *84.67*
- - ¬ Correzione di protesi *84.69*
- Senz specificazione ¬ Inserzione protesi
- - *84.60*
- - *84.62*
- Toracale ¬
- - Inserzione di protesi *84.63*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale, lombo-sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.65*
- ¬
- - Resezione di ernia *80.51*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*

Discectomia cervicale, toracica, lombare ¬ *80.51*

Discendente
- Con anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*
- ¬
- - Aorta *38.84*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.20*
- - Endoscopia del colon *45.24*
- - Incisione dell'aorta *38.04.20*

Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione
- di due *80.51.11*
- Tre o più *80.51.12*

Discissione
- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco
- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale parziale di *84.61*

Disco –*Continuazione*
- Con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del *80.59.50*
- Flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di *80.59.30*
- - Lombare, NAS ¬ Sostituzione di *84.65*
- - Non specificata ¬ Asportazione o distruzione di *80.50*
- - Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.20*
- - Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*
- - Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - di *80.51.00*
- - - - di *80.51.99*
- - - Distruzione
- - - - di *80.59.00*
- - - - di *80.59.99*
- - - - Disco intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del *80.59.40*
- - - Sostituzione
- - - - di *84.60*
- - - - di *84.62*
- Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del *80.93.12*
- ¬ Con aspirazione di frammenti di *80.52*

Discografia
- Vertebrale ¬ *87.21.10*
- ¬ Con *80.52*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- Con ricostruzione ¬ *76.5X.20*
- ¬
- - Altra *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*

Discorso sussurrato ¬ Test del *95.42*

Diseguali ¬ Separazione di gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale ¬ Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Localizzazione ¬ *83.19.29*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto extracorporee indotta ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬
- - *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Disassuefazione droghe medicamento neonati lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*
- Riabilitazione
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per *81.44*

Dispositivo
- Accesso vascolare totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di *86.07.10*
- - ¬ Inserzione sostituzione rimozione
- - - di *86.07.00*
- - - di *86.07.99*
- AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello e unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente ¬ Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*
- Atrio sinistro ¬ Inserzione
- - di *37.90.00*
- - di *37.90.99*
- Cardiaco
- - CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*

Dispositivo –*Continuazione*

- Cardiaco –*Continuazione*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace-maker, defibrillatore o altro *37.79*
- Catetere) già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale difetto setto atriale
- - (più di un *35.98.12*
- - (un *35.98.11*
- Contraccettivo intra-uterino (IUD) ¬ Inserzione di *69.7*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*
- Distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, *00.63*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retro-peritoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- Enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico di assistenza ¬ *37.41*
- Fissare
- - Protesi vascolari ¬ Impiego di *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di *00.9A.41*
- Fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.63*
- - Esterna
- - - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema ad anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.60*
- Halo ¬
- - Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Carpo metacarpo
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.64.00*
- - - - di *78.64.99*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Cuore ¬ Particolarità di *39.A2*
- - Falangi
- - - Mano
- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - Piede
- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - Femore
- - - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.65.00*
- - - - di *78.65.99*
- - Fibula
- - - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.62.00*
- - - - di *78.62.99*
- - Ossa
- - - Pelvica

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Pelvica –*Continuazione*
- - - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - - Specificate
- - - - Escluse facciale
- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di *78.69.45*
- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*
- - - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di *78.69.25*
- - - - - ¬ Rimozione di *78.69.00*
- - - - - ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*
- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Radio ulna
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.63.00*
- - - - di *78.63.99*
- - Rotula
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.66.00*
- - - - di *78.66.99*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Scapola clavicola
- - - Coste sterno
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - di *78.61.00*
- - - - - di *78.61.99*
- - - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - Sede non specificata
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.60.00*
- - - - di *78.60.99*
- - Talo calcagno
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - Tarso metatarso
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*
- - - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - - ¬ Rimozione
- - - - di *78.68.00*
- - - - di *78.68.99*
- - Tibia
- - - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - di *78.67.00*
- - - - - di *78.67.99*
- - - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno allungamento ossa arti

Dispositivo –*Continuazione*
- Interno allungamento ossa arti –*Continuazione*
- - Con trazione cinetica ¬ Impianto
- - - di *84.53.00*
- - - di *84.53.99*
- - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*
- - ¬
- - - Impianto di altro *84.54*
- - - Rimozione di *78.6*
- Interspinoso
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.81*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione
- - - - di *84.80.00*
- - - - di *84.80.99*
- - - Revisione
- - - - di *84.81.00*
- - - - di *84.81.20*
- - - - di *84.81.99*
- Intervertebrale artrodesi ¬ Inserzione
- - di *84.51.00*
- - di *84.51.99*
- Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Peduncolare stabilizzazione dinamica
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.83*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di *84.82*
- - - Revisione di *84.83*
- Pressione intermittente ¬ *93.59*
- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componente esterne) di *95.49*
- Protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni *00.63*
- Riduttivo(i) gastrico(i) ¬ Rimozione di *44.97*
- Senza sostituzione ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per revisione di *86.09*
- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*
- Sostanza bronco ¬
- - Inserzione endoscopica di altro *33.79*
- - Rimozione endoscopica di *33.78*
- Sostituzione
- - Faccetta articolare
- - - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.85*
- - - ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *84.84*
- - - - Revisione di *84.85*
- - Nucleo polposo
- - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Lombare ¬ *84.64*
- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*
- Supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia
- - 3 a 4 campo di irradiazione ¬ *92.23.02*

Dispositivo –*Continuazione*
- Telecobaltoterapia –*Continuazione*
- - 4 campo di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ *92.23.01*
- Terapeutico
- - Interno all'utero ¬ Inserzione di *69.91*
- - ¬ Rimozione di altro *97.89*
- Tessile (fibra) (rete) ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato (invasivo) ¬ Inserzione di *78.9*
- Trattamento ¬ ausilii ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale o halo ¬ Rimozione di *02.95*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*
- Vertebrale ¬ Inserzione di altro *84.59*
- ¬
- - Controllo di soglia di defibrillazione del *89.49*
- - Correzione endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o *39.73*
- - Riposizionamento di tasca sottocutanea con *86.09*
- - Stent graft(s) o *39.73*

Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54*

Dissection ¬ Radical groin *40.54*

Dissettore a getto d'acqua ¬ *86.28*

Dissezione
- Allargata del collo ¬ *40.41.21*
- Aorta re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- - ¬ Intervento
- - - di *39.54.00*
- - - di *39.54.99*
- Arteria cutanea (a. temporale superficiale, a. occipitale, a. auricolare) ¬ *02.51*
- Blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*
- Collo ¬ Laringo-faringectomia con *30.4*
- Lesione ¬ Quella per correzione di aneurisma, *39.73*
- Linfonodale radicale, NAS ¬ *40.50*
- Mediastinica) ¬ Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo
- - - Modificata) ¬ *40.41.20*
- - - ¬ *40.40*
- - Linfonodo
- - - Cervicale (con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con *30.4*
- - - Inguinali
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - - ¬ *40.54*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo

Dissezione –*Continuazione*
- Selettiva funzionale collo –*Continuazione*
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ *40.41.13*
- - Regione I-V ¬ *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ *40.41.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco
- Peduncolo dopo plastica
- - Con lembo
- - - Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ *86.89.13*
- - - Capo ¬ *86.89.10*
- - - Collo ¬ *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ *27.59.50*
- - - Mano ¬ *86.89.15*
- - - Natiche ¬ *86.89.18*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.89.17*
- - - Sede ¬ *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ *86.89.12*
- Retinico
- - Con
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - - Liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Foto coagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- - ¬ riparazione
- - - di *14.59.00*
- - - di *14.59.99*
- Solo muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*
- - ¬
- - - *15.29.30*
- - - *15.29.39*

Distacco –*Continuazione*
- Temporaneo bulbo ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto
- - - - 2 obliqui
- - - - - Richiedono *15.3X.12*
- - - - - Senza *15.4X.12*
- - - - - Senza *15.4X.99*
- - - - Senza *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui
- - - - Richiedono *15.3X.11*
- - - - Senza *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari
- - - - Retto che richiedono *15.3X.10*
- - - - Richiedono
- - - - - *15.3X.00*
- - - - - *15.3X.99*
- - - - Senza *15.4X.00*
- - - Solo muscolo extra oculare richiedono
- - - - *15.19.00*
- - - - *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscolo extra oculari retto
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono *15.3X.21*
- - - - Senza *15.4X.21*
- - - Richiede *15.3X.20*
- - - Senza *15.4X.20*

Distale
- Canale comune common channel 100
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.21*
- - Laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.22*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Femore *78.15.31*
- - - - Pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - - - Radio *78.13.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.25*
- - - - - Tibia *78.17.14*
- - - Chiusa frattura
- - - - Femore *78.15.30*
- - - - Fibula *78.17.24*
- - - - Radio *78.13.10*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - - - Midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - - - - Midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.30*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*

Distale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Filo –*Continuazione*
- - - - - Endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - - - Placca ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - - Vite
- - - - Filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.31*
- - - - Placca
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Femore *79.35.13*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - - - Radio *79.32.10*
- - - - - Semplice della fibula *79.36.72*
- - - - - Semplice della tibia *79.36.32*
- - - - Chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore *81.47.60*
- Eccetto
- - Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo *00.63*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - Fibula *79.26.22*
- - Omero *79.21.12*
- - Radio *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*

Distale –*Continuazione*

- Trapianti allogenico xenogenico ¬

- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo *21.88.15*

- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesto autologo *21.83.11*

- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*

- ¬

- - Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (*35.92*

- - Gastrectomia *43.6*

- - Pancreatectomia *52.52*

- - Riduzione aperta

- - - Epifisiolisi

- - - - Fibula *79.56.21*

- - - - Radio *79.52.10*

- - - - Tibia *79.56.11*

- - - Lussazione radio-ulnare *79.83.10*

- - Rinoplastica con lembo locale o *21.86.11*

- - Sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (corpo e *77.33.20*

- - Sutura dell'apparato legamentoso radio-ulnare *81.93.21*

Distalizzazione prossimalizzazione bypass gastrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.91.11*

- Laparoscopica ¬ *45.91.12*

Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria

- Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo

- - Biventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.21*

- - Monoventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.11*

- Respiratoria

- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno

- - - Arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.41*

- - - Venoso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.31*

- - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente *37.6D.51*

- - ¬ Sostituzione di componente *37.6D*

Distanza

- Peduncolato

- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.23*

- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.20*

- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.21*

- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.28*

- - Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*

- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.73.40*

- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.27*

Distanza –*Continuazione*

- Peduncolato –*Continuazione*

- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.24*

- - Regione

- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.25*

- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.26*

- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.29*

- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.22*

- - ¬

- - - Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a *30.3X.14*

- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*

- ¬

- - Faringectomia

- - - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*

- - - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*

- - Impiego

- - - Pace-maker o defibrillatore con la possibilità di monitoraggio a *39.A2.12*

- - - Trasmittente per il monitoraggio a *39.A2.13*

- - Test cardiaco presenza

- - - Defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*

- - - Pace-maker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*

Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di *81.96.96*

Distensione

- Chirurgica della vescica, NAS ¬ *57.99.40*

- Vescica

- - Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*

- - Laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*

- - Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*

- - Trans-uretrale ¬ Intervento di *57.99.43*

- - ¬ Intervento di *57.99.49*

Distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella *89.1A*

Distrattiva

- Collo femorale ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.11*

- Fibula ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.21*

- Omero ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.32.10*

- Ossa pelvica ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.39.31*

- Parto del femore ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.21*

Distrattiva –*Continuazione*

- Radio e dell'ulna ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.33.10*

- Tarso ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.38.11*

- Tibia ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.12*

Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di *24.99.20*

Distrazione

- Dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*

- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*

- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*

- Trans-articolare dei tessuti molli per anomalia congenita della mano ¬ *82.89.13*

- ¬

- - Osteoplastica

- - - Aperta osteotomia ramo ascendente mandibola

- - - - Con *76.62.20*

- - - - Senza *76.62.10*

- - - Chiusa osteotomia ramo ascendente mandibola

- - - - Con *76.61.20*

- - - - Senza *76.61.10*

- - - Osteotomia

- - - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*

- - - - Porzione

- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*

- - - - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*

- - - Segmentaria [osteotomia] della mascella senza *76.65.10*

- - - Totale [osteotomia] della mascella senza *76.66.10*

- - Osteotomia

- - - Mascella

- - - - Porzione

- - - - - Frontale della cresta alveolare con *76.65.20*

- - - - - Frontale e laterale della cresta alveolare, più segmenti con *76.65.22*

- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*

- - - - Tipo Le Fort 1

- - - - - Frammenti con *76.66.21*

- - - - - Frammento con *76.66.20*

- - - - - Tre o più frammenti con *76.66.22*

- - - Tipo

- - - - Le Fort II

- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*

- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*

- - - - - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*

- - - - Le Fort III avanzamento

Distrazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Tipo –*Continuazione*
- - - - Le Fort III avanzamento –*Continuazione*
- - - - - Terzo medio della faccia con *76.69.30*
- - - - - Terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*

Distruzione
- Ampia lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione
- - o *27.32.00*
- - o *27.32.99*
- Asportazione fetoscopica di tessuto fetale ¬ *75.D1*
- Chirurgica
- - Cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.22*
- - Lesione dell'utero, a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *68.29.11*
- Cielo aperto lesione tessuto vescicale
- - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o *57.59.10*
- - Miectomia ¬ Asportazione o *57.59.20*
- - ¬ Asportazione
- - - o *57.59.00*
- - - o *57.59.99*
- Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ Asportazione o altra *71.24*
- Congiuntiva ¬ Altri interventi di *10.33*
- Cute mediante
- - Cauterizzazione ¬ *86.3*
- - Criochirurgia ¬ *86.3*
- - Elettroporazione ¬ *86.3X*
- - Folgorazione ¬ *86.3*
- - Irradiazione con laser ¬ *86.3*
- Disco intervertebrale
- - Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra *80.59.30*
- - Non specificata ¬ Asportazione o *80.50*
- - Reintervento
- - - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra *80.59.20*
- - Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra *80.59.50*
- - Rimozione di sequestro libero ¬ Altra *80.59.10*
- - Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra *80.59.40*
- - ¬
- - - Altra *80.59.00*
- - - Altra *80.59.99*
- Dotto biliari ¬ *51.99.11*
- Effettuata con laser ¬ Distruzione non specificata in altra sede, *80.59*
- Emorroidi per crioterapia ¬ *49.44*
- Endoscopica lesione
- - Duodeno
- - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione ¬ *45.30.20*

Distruzione –*Continuazione*
- Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - Duodeno –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Altra *45.30.29*
- - - - Asportazione
- - - - - o *45.30.00*
- - - - - o *45.30.99*
- - Intestino tenue ¬ *45.35.21*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Terapia
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o *32.01.11*
- - - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.10*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o *32.01.13*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *32.01.00*
- - - - - o *32.01.99*
- - - Dotto
- - - - Biliari sfintere
- - - - - Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o *51.64.19*
- - - - - Oddi, altro ¬ Asportazione o *51.64.99*
- - - - - Oddi, elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o *51.64.10*
- - - - - Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o *51.64.12*
- - - - - Oddi, NAS ¬ Asportazione o *51.64.00*
- - - - - Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o *42.33.23*
- - - - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o *42.33.22*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *42.33.21*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *42.33.00*
- - - - - o *42.33.99*
- - - Intestino crasso ¬
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o *32.28*
- - - Stomaco
- - - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o *43.41.20*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o *43.41.29*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *43.41.00*
- - - - - o *43.41.99*
- - - Uretra

Distruzione –*Continuazione*
- Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Uretra –*Continuazione*
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o *58.31.11*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *58.31.00*
- - - - - o *58.31.99*
- Feto ¬ *73.8*
- Ganglio Gasser ¬
- - *04.05.20*
- - Gangliectomia
- - - (e *04.05.00*
- - - (e *04.05.99*
- Ghiandola salivare, NAS ¬ *26.29.10*
- Iniezione
- - Canale semicircolari
- - - Orecchio interno e vestibolo ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Labirinto ¬ *20.72.14*
- - Orecchio interno ¬ *20.72.11*
- - Vestibolo ¬ *20.72.12*
- Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o *12.93*
- Iride mezzo
- - Cauterizzazione ¬ *12.41*
- - Crioterapia ¬ *12.41*
- - Foto-coagulazione ¬ *12.41*
- Labirinto trans
- - Mastoidea ¬ *20.79.23*
- - Timpanica ¬ *20.79.22*
- Laparoscopica
- - Lesione o tessuto vescicale ¬ Asportazione o *57.58*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.23*
- Lesione
- - Cervice mediante
- - - Cauterizzazione ¬ *67.32*
- - - Criochirurgia ¬ *67.33*
- - Congiuntiva ¬ *10.32*
- - Corioretinica
- - - Con terapia radiante ¬ *14.26*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.22*
- - - - Diatermia ¬ *14.21*
- - - - Foto-coagulazione di tipo non specificato ¬ *14.25*
- - - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ *14.27*
- - - - Laser-foto-coagulazione ¬ *14.24*
- - - - Xenon arc foto-coagulazione ¬ *14.23*
- - - ¬ Altra *14.29*
- - Cornea
- - - Mediante foto-coagulazione laser ¬ *11.49.10*
- - - ¬
- - - - Altra *11.49.19*
- - - - Rimozione

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Cornea –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - o *11.49.00*
- - - - - o *11.49.99*
- - Corpo ciliare, non escissionale ¬ *12.43*
- - Cranio ¬ Asportazione
- - - e *01.6X.00*
- - - e *01.6X.99*
- - Cul-de-sac ¬
- - - *70.32.11*
- - - Asportazione o *70.32.00*
- - Duodeno ¬ Altra *45.32*
- - Endo-nasale ¬ *21.31.12*
- - Fegato ¬
- - - Altra *50.29.00*
- - - Altra *50.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra *45.49*
- - - Tenue, eccetto il duodeno ¬ Altra *45.34*
- - Iride, non escissionale ¬ *12.41*
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X.21*
- - Midollo
- - - Meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X*
- - - Spinale (intra-midollare) ¬ Asportazione o *03.4X.20*
- - Naso, NAS ¬ Asportazione o *21.30*
- - Orecchio esterno
- - - Meato uditivo esterno ¬ *18.29.01*
- - - ¬ Asportazione
- - - - o *18.29.00*
- - - - o *18.29.99*
- - Ossa facciale ¬ *76.2X.20*
- - Palpebra ¬ *08.25*
- - Parete toracica ¬
- - - *34.4X.40*
- - - Asportazione
- - - - o *34.4X.00*
- - - - o *34.4X.99*
- - Radice e dei gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.22*
- - Retina e della coroide, NAS ¬ *14.29*
- - Sclera ¬ Asportazione o *12.84*
- - Tessuto
- - - Cerebrale
- - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o *01.59.12*
- - - - ¬
- - - - - Altra *01.59.29*
- - - - - Asportazione o *01.59.00*
- - - - - Asportazione o *01.59.19*
- - - - - Asportazione o *01.59.99*
- - - Cervice ¬ Altra asportazione o *67.39*
- - - Cuore
- - - - Cielo aperto
- - - - - ¬ *37.33.30*
- - - - - ¬ Asportazione o *37.33.00*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Cuore –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto –*Continuazione*
- - - - - ¬ Asportazione o *37.33.99*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *37.34.00*
- - - - - o *37.34.99*
- - - Cutaneo sottocutaneo ¬
- - - - Altra *86.3X.29*
- - - - Ampia *86.3X.20*
- - - Esofago ¬ Altra *42.39*
- - - Faringe ¬ Altra asportazione o *29.39*
- - - Laringe
- - - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.20*
- - - - Senza tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.10*
- - - - ¬ asportazione
- - - - - o *30.09.00*
- - - - - o *30.09.99*
- - - Lingua ¬ Asportazione o *25.1*
- - - Mediastino ¬
- - - - *34.3X.30*
- - - - Asportazione
- - - - - o *34.3X.00*
- - - - - o *34.3X.99*
- - - Milza ¬
- - - - *41.42.20*
- - - - Asportazione
- - - - - o *41.42.00*
- - - - - o *41.42.99*
- - - Palato osseo ¬ *27.31.30*
- - - Pancreas dotto pancreatico ¬ asportazione
- - - - o *52.22.00*
- - - - o *52.22.99*
- - - Parete addominale ombelico ¬
- - - - *54.3X.20*
- - - - Asportazione
- - - - - o *54.3X.00*
- - - - - o *54.3X.19*
- - - - - o *54.3X.99*
- - - Retto mediante
- - - - Criochirurgia ¬ *48.34*
- - - - Laser ¬ *48.33*
- - - Scrotale
- - - - Scrotectomia
- - - - - Parziale ¬ Asportazione o *61.3X.10*
- - - - - Radicale ¬ Asportazione o *61.3X.12*
- - - - - Totale ¬ Asportazione o *61.3X.11*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *61.3X.00*
- - - - - o *61.3X.99*
- - Testicolare ¬ Asportazione o *62.2*
- - Tube Falloppio
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *66.61.10*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.30*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tube Falloppio –*Continuazione*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.21*
- - - - ¬ Asportazione o *66.61.20*
- - - ¬ Asportazione
- - - - o *66.61.00*
- - - - o *66.61.99*
- - Utero
- - - Isteroscopica ¬ Asportazione o *68.29.15*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.14*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.13*
- - - - ¬ Asportazione o *68.29.12*
- - - ¬ asportazione
- - - - o *68.29.00*
- - - - o *68.29.10*
- - - - o *68.29.19*
- - - - o *68.29.99*
- - Vagina
- - - Cauterizzazione ¬ *70.33.11*
- - - Crio-coagulazione ¬ *70.33.14*
- - - Elettro-coagulazione ¬ *70.33.12*
- - - Laser-foto-coagulazione ¬ *70.33.13*
- - - ¬
- - - - *70.33.10*
- - - - Asportazione
- - - - - o *70.33.00*
- - - - - o *70.33.99*
- Locale
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.81.29*
- - - Omero-glenoidea ¬ Altra asportazione o *80.81.19*
- - Lesione
- - - Articolazione
- - - - Anca
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.85.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.85.99*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.85.00*
- - - - Artroscopica ¬ Altra asportazione o *80.80.10*
- - - - Caviglia ¬
- - - - - Asportazione o *80.87.00*
- - - - - Asportazione o *80.87.99*
- - - - Ginocchio
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.86.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.86.99*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.86.00*
- - - - Gomito per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.82.10*
- - - - Mano dita
- - - - - Mano, altro ¬ Altra asportazione o *80.84.99*
- - - - - Mano, NAS ¬ Altra asportazione o *80.84.00*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Piede dita
- - - - - Piede per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.88.10*
- - - - - Piede, altro ¬ Altra asportazione o *80.88.99*
- - - - - Piede, NAS ¬ Altra asportazione o *80.88.00*
- - - - Polso
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.83.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.83.99*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.83.00*
- - - - Sacro iliaca
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.29*
- - - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o *80.80.11*
- - - - Sede specificata
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.40*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.99*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.00*
- - - - Spalla ¬
- - - - - Asportazione o *80.81.00*
- - - - - Asportazione o *80.81.99*
- - - - Sterno clavicolare
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.19*
- - - - Subtalare
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.29*
- - - - Talo crurale
- - - - - Artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.19*
- - - - ¬ asportazione
- - - - - o *80.80.00*
- - - - - o *80.80.99*
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o *80.88.59*
- - - Intra nasale ¬ Asportazione
- - - - o *21.31.00*
- - - - o *21.31.99*
- - - Metatarso-falangea ¬ Altra asportazione o *80.88.29*
- - - Naso
- - - - Con controllo istografico ¬ Asportazione o *21.32.11*
- - - - Senza controllo istografico ¬ Asportazione o *21.32.10*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - o *21.32.00*
- - - - - o *21.32.99*
- - - Ossa facciale ¬ Asportazione
- - - - o *76.2X.00*
- - - - o *76.2X.99*
- - - Pene ¬ Asportazione o *64.2*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o *80.89.39*
- - - Tessuto
- - - - Ano ¬
- - - - - Asportazione endoscopica o *49.31*
- - - - - Asportazione o *49.39*
- - - - Bronchiale
- - - - - Mediante toracoscopia ¬ Altra asportazione o *32.09.20*
- - - - - Mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o *32.09.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *32.09.00*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *32.09.99*
- - - - Cutaneo sottocutaneo
- - - - - ¬ Altra asportazione o *86.3X.00*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *86.3X.99*
- - - - Palato osseo
- - - - - ¬ Asportazione o *27.31.00*
- - - - - ¬ Asportazione o *27.31.99*
- - - - Polmonare ¬ Altra asportazione o *32.29*
- - - - Renale
- - - - - Asportazione, uretero-renoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.10*
- - - - - Distruzione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *55.39.22*
- - - - - Distruzione, laparoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.23*
- - - - - Distruzione, per altra via ¬ Altra asportazione o *55.39.29*
- - - - - Distruzione, percutanea trans-renale ¬ Altra asportazione o *55.39.20*
- - - - - Distruzione, uretero-renoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.21*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *55.39.00*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *55.39.99*
- - - - Retto ¬ Altra *48.35.29*
- - - - Trachea ¬
- - - - - Asportazione o *31.5X.00*
- - - - - Asportazione o *31.5X.10*
- - - - - Asportazione o *31.5X.99*
- - - - Uretra
- - - - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *58.39.10*
- - - - - Distruzione, percutanea trans-vescicale ¬ Altra asportazione o *58.39.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *58.39.00*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *58.39.99*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o *65.25*
- - - ¬ Altra asportazione o *65.29*
- - Palato mezzo
- - - Cauterizzazione ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Chemioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Crioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - Vulva e del perineo ¬ Altra asportazione o *71.3*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ *04.2X.32*

Distruzione –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Cranico periferico
- - - Gangli ¬
- - - - *04.2X.00*
- - - - *04.2X.99*
- - - Mediante crio-analgesia ¬ *04.2*
- - Frenico per collassamento del polmone ¬ *33.31*
- - Gamba e del piede ¬ *04.2X.34*
- - Gangli periferico ¬ *04.2X.39*
- - Periferico cranico con
- - - Iniezione di agente neurolitici ¬ *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Spalla ¬ *04.2X.31*
- - Tronco e del plesso lombo-sacrale ¬ *04.2X.33*
- Non specificata in altra sede, distruzione effettuata con laser ¬ *80.59*
- Occlusione
- - Bilaterale tube Falloppio
- - - Mediante elettro-coagulazione ¬ Altra *66.39.10*
- - - ¬
- - - - Altra *66.39.00*
- - - - Altra *66.39.99*
- - Endoscopica bilaterale tube Falloppio
- - - Mediante elettro-coagulazione ¬ Altra *66.29.10*
- - - ¬
- - - - Altra *66.29.00*
- - - - Altra *66.29.99*
- - Monolaterale della tuba di Falloppio ¬ *66.92*
- Orecchio interno ¬ incisione asportazione
- - e *20.79.00*
- - e *20.79.99*
- Percutanea
- - Lesione fegato
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *50.29.13*
- - - - Iniezione di alcol ¬ *50.29.11*
- - - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - - Termoterapia ¬ *50.29.12*
- - - ¬
- - - - *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - Trans
- - - Renale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.20*
- - - Vescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, *58.39.20*
- Plesso brachiale ¬ *04.2X.30*
- Resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno intra-spinali (es. legatura, *03.99.10*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o *37.33.11*
- - ¬ Asportazione
- - - o *37.33.10*
- - - o *37.33.19*

Distruzione –*Continuazione*
- Tessuto
- - Fetale eco-guidata ¬ *75.C3*
- - Lesione cervice mediante
- - - Elettro-coagulazione ¬ *67.34*
- - - Laser-foto-coagulazione ¬ *67.35*
- - Mammella, NAS ¬ Asportazione o *85.20*
- - Patologico
- - - Base cranio
- - - - Calotta con meningi cerebrale ¬ Asportazione e *01.6X.22*
- - - - ¬ Asportazione e *01.6X.20*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.21*
- - Peritoneale ¬ Asportazione
- - - o *54.4X.00*
- - - o *54.4X.99*
- - Retro-peritoneale ¬ Asportazione e *54.A1*
- - Tumorale
- - - Base del cranio ¬ Asportazione e *01.6X.10*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.11*
- - - Intra cerebrale origine
- - - - Cerebrale ¬ Altra *01.59.20*
- - - - Extra-cerebrale ¬ Altra *01.59.21*
- - - Meningi spinali e ossa ¬ Asportazione o *03.4X.11*
- - - Midollo spinale (intra-midollare) ¬ Asportazione o *03.4X.10*
- - - Radice e dei gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.12*
- Trans
- - Rettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, *60.99.10*
- - Uretrale
- - - Lesione tessuto vescicale
- - - - Distruzione, trans-uretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.11*
- - - - Resezione, trans-uretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.12*
- - - - ¬ asportazione
- - - - - o *57.49.00*
- - - - - o *57.49.99*
- - - Tessuto prostatico
- - - - Mediante termoterapia
- - - - - Microonde ¬ *60.96*
- - - - - ¬ Altra *60.97*
- - - - ¬ Altra prostatectomia trans-uretrale, altra *60.29.20*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione trans-uretrale di lesione o tessuto vescicale, *57.49.11*
- Tratto
- - Extra-cranico di nervo cranico ¬ *04.2X.20*
- - Intra-cranico di nervo e gangli cranico ¬ *04.2X.10*
- Uretero-renoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.21*
- Utero e delle strutture di sostegno ¬ Altra asportazione o *69.19*
- Varici
- - Esofagee con approccio endoscopico ¬ Asportazione o *42.33*
- - Gastrica con approccio endoscopico ¬ Asportazione o *43.41*

Distruzione –*Continuazione*
- ¬ asportazione distruzione
- - Endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra, *58.31.11*
- - Locale di lesione o tessuto renale, *55.39.29*

Disturbo
- Adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e *94.14*
- Movimento
- - Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - ¬ Esame dell'operabilità di *89.15.41*
- Psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- Regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*
- Sonno ¬ test funzionale
- - di *89.18.00*
- - di *89.18.99*

Diuretica ¬ Urografia con infusione *87.73*

Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di fusione o *84.51*

Diversione
- Biliopancreatica
- - BPD
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione di *44.5X.41*
- - - - Riconversione di *44.5X.43*
- - - Laparoscopica ¬
- - - - Revisione di *44.5X.42*
- - - - Riconversione di *44.5X.44*
- - Stomaco
- - - Con switch duodenale BPD-DS
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *43.89.21*
- Esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell'ileo con *56.51*

Diverticolectomia
- Diverticolo di Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea ¬
- - *29.32.00*
- - *29.32.99*

Diverticolo
- Calice renale ¬ Obliterazione di *55.39*
- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*
- Zenker ¬
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione
- Dotto deferente ¬ *63.71*

Divisione –*Continuazione*
- Fascio cerebrale ¬ *01.32*
- Sella ipofisaria, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- Sfintere, NAS ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- - ¬
- - - *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- Tessuto cerebrale ¬ *01.32*
- Timpano ¬ *20.23*

DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Dolore
- Acuto
- - Postoperatorio
- - - 48 ¬ Terapia
- - - - del *93.A3.10*
- - - - del *93.A3.11*
- - - ¬ Terapia del *93.A3.19*
- - ¬ Trattamento
- - - del *93.A3.00*
- - - del *93.A3.09*
- - - Complesso del *93.A3.20*
- Colonna
- - Cervicale
- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.22*
- - - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*
- - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*
- - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*
- Con imaging
- - Articolazioni
- - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*
- - - Non specificate ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.20*
- - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*
- - ¬ Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*
- - - Medicamento
- - - - Articolazioni periferica per terapia del *81.92.32*

Dolore –*Continuazione*
- Con imaging –*Continuazione*
- - ¬ Iniezione infusione –*Continuazione*
- - - Medicamento –*Continuazione*
- - - - Legamento e/o muscolo per terapia del *81.92.42*
- Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale
- - 14
- - - 20 trattamento
- - - - 42 massimo
- - - - - 55 unità terapeutica, di cui almeno 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.23*
- - - - - 55 unità terapeutica, di cui meno di 10 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.22*
- - - - 56 unità
- - - - - Terapeutica, di cui almeno 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.25*
- - - - - Terapeutica, di cui meno di 14 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.24*
- - - - Fino a 41 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.21*
- - - Massimo 20 trattamento ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.2*
- - - - del *93.A2.20*
- - - - del *93.A2.29*
- - 21 trattamento
- - - 84 unità terapeutica 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.32*
- - - - del *93.A2.33*
- - - Fino a 83 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.31*
- - - ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.30*
- - - - del *93.A2.39*
- - 7
- - - 13 trattamento
- - - - 21 unità
- - - - - Terapeutica, di cui almeno 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.13*
- - - - - Terapeutica, di cui meno di 5 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.12*
- - - - Fino a 20 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.11*
- - - Massimo 13 trattamento ¬ Terapia
- - - - del *93.A2.1*

Dolore –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - 7 –*Continuazione*
- - - Massimo 13 trattamento ¬ Terapia –*Continuazione*
- - - - del *93.A2.10*
- - - - del *93.A2.19*
- - Breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*
- - Secondo la durata del trattamento e il numero di unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2*
- - ¬ Terapia
- - - del *93.A2.00*
- - - del *93.A2.09*
- Sede
- - Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*
- Senza
- - Imaging
- - - Articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*
- - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni periferica per terapia del *81.92.31*
- - Procedura immagini imaging ¬ Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*
- - - Medicamento in legamento e/o muscolo per terapia del *81.92.41*
- Tronco simpatico
- - Cervicale
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*
- - Lombare
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*
- - Toracico
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*

Dolore –*Continuazione*
- Tronco simpatico –*Continuazione*
- - Toracico –*Continuazione*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico nervo periferico terapia
- - - - del *04.81.10*
- - - - del *04.81.19*
- - - Medicamento legamento muscolo terapia
- - - - del *81.92.40*
- - - - del *81.92.43*
- - Medicamento
- - - Radice nervosa nervo vicini colonna vertebrale terapia
- - - - del *04.81.20*
- - - - del *04.81.29*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1*

Domicilio
- Parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a *93.89.B*
- ¬ Visita diagnostica a *93.89.B0*

Donatore
- Consanguineo
- - Non HLA-identico diverso
- - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da *41.08.01*
- - - 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da *41.08.02*
- - ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica
- - - - Coltivate in vitro, HLA-identico, da *41.08.21*
- - - - Non coltivate
- - - - - Vitro, HLA-identico, da *41.05.21*
- - - - - Vitro, non HLA-identico, da *41.05.01*
- - - Midollo osseo
- - - - Coltivate vitro
- - - - - HLA-identico, da *41.02.31*
- - - - - Non HLA-identico(diverso per 1 antigene), da *41.02.11*
- - - - - Non HLA-identico, diverso per 2-3 antigene (aploide), da *41.02.12*
- - - - Non
- - - - - Coltivate in vitro, HLA-identico, da *41.03.21*
- - - - - HLA-identico, non coltivate in vitro, da *41.03.01*
- Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.03*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - Ematopoietica periferica
- - - Coltivate vitro
- - - - HLA-identico, da *41.08.31*
- - - - Non-HLA-identico, da *41.08.11*

Donatore –*Continuazione*

- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietica periferica –*Continuazione*
- - - Non coltivate vitro
- - - - HLA-identico, da *41.05.31*
- - - - Non HLA-identico, da *41.05.11*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate vitro
- - - - HLA-identico, da *41.02.41*
- - - - Non HLA-identico, da *41.02.21*
- - - Non coltivate vitro
- - - - HLA-identico, da *41.03.31*
- - - - Non HLA-identico, da *41.03.11*
- Trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo
- - Cellule staminali da *41.91.01*
- - Midollo osseo da *41.91.00*
- Vivente
- - AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - - ¬ Trapianto
- - - - da un *00.91.00*
- - - - da un *00.91.99*
- - Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - - ¬ Trapianto
- - - - da un *00.92.00*
- - - - da un *00.92.99*
- - Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un *89.07.69*
- - Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - Visita di prelievo di organo, NAS ¬ Esame di un *89.07.60*
- - ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.02*
- ¬
- - Asportazione di pelle con chiusura del sito *86.91*
- - Innesto cute
- - - Cute da *86.66*
- - - Membrana amniotica da *86.66*
- - Inserzione
- - - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso *86.93*
- - - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso *85.95*
- - Raccolta di linfociti da *41.91.03*

Donatore –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto di linfociti da *99.09.00*

Donazione

- Allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per *99.79.02*
- Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per *99.79.01*

Donna

- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia
- - Radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.40*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.30*
- - Totale, cistectomia semplice, nella *57.79.20*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.41*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.31*
- - Totale, cistectomia semplice, nella *57.79.21*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*
- Uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da *64.5X.10*
- ¬
- - Ecografia perineale nella *88.79.22*
- - Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo a *64.5X.20*
- - Riparazione di ipospadia o epispadia, nella *58.45.10*

DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con 18-F- *92.19.06*

Doppia

- Canna
- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*
- - ¬ Chiusura di colostomia a *46.52.10*
- Caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*
- Con stimolazione anti tachicardica ¬
- - Impianto di pace-maker a camera *37.8A.22*
- - Rimozione di pace-maker a camera *37.8B.22*
- Senza stimolazione anti tachicardica ¬
- - Impianto di pace-maker a camera *37.8A.21*
- - Rimozione di pace-maker a camera *37.8B.21*
- Uscita
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*
- - ¬ Correzione di altro ventricolo destro a *37.99.22*
- ¬

Doppia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto di defibrillatore a camera *37.8E.12*
- - Rimozione di defibrillatore a camera *37.8F.12*

Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di lembo *86.74*

Doppio

- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma opaco, *87.64.20*
- Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - *86.95*
- - *86.98*
- Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*
- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Con catetere *88.56*
- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- - Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a circuito semplice o *86.05*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans

- Esofagea, con metodica complessa (4-D, tissue- *88.72.25*
- Toracica, con metodica complessa (4-D, tissue- *88.72.15*

Dorsale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.18*
- Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*
- Dinamica ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre, *81.62.13*
- - 3 vertebre, *81.62.23*
- - 4 - 6 vertebre, *81.63.13*
- - 7 - 8 vertebre, *81.63.23*
- DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria *78.49.36*
- Dorso lombare approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi *81.04*
- - - Rifusione *81.34*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi *81.05*
- - - Rifusione *81.35*
- Intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Lombare lombo sacrale Approccio
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Toracica toraco lombare Approccio

Dorsale –*Continuazione*

- Intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - Toracica toraco lombare Approccio –*Continuazione*
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre, combinata *81.62.11*
- - 3 vertebre, combinata *81.62.21*
- - 4 - 6 vertebre, combinata *81.63.11*
- - 7 - 8 vertebre, combinata *81.63.21*
- - 9 o più vertebre, combinata *81.64.11*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre, *81.62.10*
- - - 3 vertebre, *81.62.20*
- - - 4 - 6 vertebre, *81.63.10*
- - - 7 - 8 vertebre, *81.63.20*
- - - 9 e più vertebre, *81.64.10*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi
- - - Bilaterale con fusione vertebrale *78.49.4G*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale *78.49.4F*

Dorso

- Con
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.35*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.15*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete toracica e del *86.4X.26*
- Laterale ¬
- - Approccio trans-pleurico, retro-pleurico e *03.09.29*
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale Approccio
- - - - *81.03*
- - - - *81.33*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale Approccio
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Toracica toraco lombare Approccio dorsale intervertebrale Approccio
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- Lombare approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e *81.04*
- - - Rifusione dorsale o *81.34*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e *81.05*
- - - Rifusione dorsale o *81.35*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬

Dorso –*Continuazione*

- Mediante combinazione varie Procedura ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.45*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.25*
- Ventrale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale
- - Cifosi) mediante correzione *78.49.35*
- - Scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4E*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, addome e *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.14*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.76.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.76.24*
- - - Con lembo a isola su parete toracica e *86.76.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.76.34*
- - - Z su parete toracica e *86.76.54*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.65.25*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.25*
- - - - - Sottile nella parete toracica e nel *86.69.25*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica, addome e *86.63.25*
- - - Omoinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.66.25*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Parete toracica e *83.49.14*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee, Parete toracica, addome e *83.31.14*
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.32.12*
- - - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.39.12*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, addome e *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, addome e *83.03.14*
- - Copertura
- - - Difetto della fascia, Parete toracica, addome e *83.89.24*

Dorso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura –*Continuazione*
- - - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.95*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, addome e *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, addome e *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Parete toracica, addome e *83.19.34*
- - - Cutanea di parete toracica, addome e *86.89.16*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Parete toracica e *83.01.14*
- - Fasciectomia, Parete toracica, addome e *83.44.14*
- - Fasciotomia, Parete toracica, addome e *83.14.14*
- - Incisione
- - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete toracica e *86.04.15*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.14*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, addome e *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, addome e *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, addome e *83.81.14*
- - Inserzione di espansore tissutale nella parete toracica e nel *86.93.15*
- - Interventi
- - - Muscolo, fasce e borsa, Parete toracica, addome e *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Parete toracica, addome e *83.89.94*
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.88.94*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della parete toracica e del *86.78.34*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Parete toracica, addome e *83.91.14*
- - Miectomia, Parete toracica, addome e *83.45.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, addome e *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, addome e *83.02.14*
- - Piccola plastica

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Allungamento su parete toracica e *86.74.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.74.25*
- - - Con lembo a isola su parete toracica e *86.74.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.74.34*
- - - Z su parete toracica e *86.74.54*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.65.15*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.15*
- - - - - Spessore parziale nella parete toracica e nel *86.69.15*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica, addome e *86.63.15*
- - - Omoinnesto di cute nella parete toracica e nel *86.66.15*
- - Plastica con lembo locale su parete toracica e *86.77.14*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e *83.49.24*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete toracica e del *86.75.15*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, addome e *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.24*
- - - Tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, addome e *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, addome e *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce, Parete toracica, addome e *83.65.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.64.14*
- - Tendinectomia, Parete toracica, addome e *83.42.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, addome e *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su parete toracica e *86.78.14*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Peduncolato o libero su parete toracica e *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete toracica e *86.78.24*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.77.14*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.75.14*
- - Trasposizione di tendini, Parete toracica e *83.76.14*

Dose
- Bassa ¬ Trattamento con interleuchina-2 (IL-2) a *99.28*
- Intra-tecale e intra-ventricolare del medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di *92.29.22*
- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*
- ¬
- - Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.13*
- - - - Basso rateo di *92.29.11*
- - - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - - Alto rateo di *92.29.23*
- - - - Basso rateo di *92.29.21*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione
- - - Radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della *92.29.86*
- - - Senza pianificazione individuale della *92.29.85*

DOTA
- Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina *92.28.13*
- ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con *92.19.05*

Dotto
- Arterioso
- - Botallo
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*

Dotto –*Continuazione*
- Arterioso –*Continuazione*
- - Botallo –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Intervento occlusione
- - - - - Mediante catetere del *39.99.30*
- - - - - Mediante catetere del *39.99.38*
- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - Pervio ¬ Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali del *39.79.23*
- - - Selettiva con
- - - - Filtro del *39.79.53*
- - - - Liquido embolizzanti del *39.79.33*
- - - - Palloncini staccabili del *39.79.43*
- - - - Particelle del *39.79.63*
- Biliare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Comune ¬
- - - Incisione del *51.51*
- - - Riparazione di fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Endoscopica ¬
- - - Endoprotesi di *51.87*
- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*
- - Non specificato
- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel *97.05*
- - Percutanea-trans-epatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Secondo interventi classificabili ai codice 51.10-51.11, 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel *51.87*
- - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.39*
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Asportazione
- - - - di altro *51.69*
- - - - Lesione di *51.69*
- - - Chiusura di apertura artificiale di *51.79*
- - - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di *51.84*
- - - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del *51.98*
- - - Incisione di altro *51.59*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - - Endoscopica sonda
- - - - - Stent) nel *51.87.00*
- - - - - Stent) nel *51.87.99*
- - - - Sostituzione endoscopica
- - - - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.11*

Dotto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione endoscopica –*Continuazione*
- - - - - 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.12*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.21*
- - - - - Stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.31*
- - - - - Tre o più stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.22*
- - - - - Tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.32*
- - - - - Uno stent (protesi) autoespandente nel *51.87.20*
- - - - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel *51.87.10*
- - - - - Uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel *51.87.30*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o *98.52*
- - - Rimozione endoprotesi
- - - - dal *51.95.00*
- - - - dal *51.95.99*
- - - Sutura di *51.79*
- Biliari
- - Rimozione di occlusione ¬ Incisione di altri *51.49*
- - Sfintere Oddi
- - - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- - - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - - dei *51.64.00*
- - - - dei *51.64.99*
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*
- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*
- - - Colecistectomia
- - - - Con revisione chirurgica dei *51.22.11*
- - - - Senza revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - Distruzione di *51.99.11*
- - - Emostasi di *51.99.13*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Rimozione percutanea di calcolo da altri *51.98.11*
- - - Revisione di *51.99.14*
- - - Rimozione di calcolo da altri *51.99.10*
- - - Riparazione di altri *51.79*

Dotto –*Continuazione*
- Cistico residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Deferente
- - Epididimo ¬
- - - Riparazione di *63.89*
- - - Sutura di lacerazione di *63.81*
- - ¬
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento di valvola in *63.95*
- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su *63.99*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul *63.09*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- Deferenti ¬ Altra radiografia dell'epididimo e *87.95*
- Epatico
- - Tratto gastro-intestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*
- - ¬ Anastomosi fra colecisti e *51.31*
- Fronto-nasale ¬ Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Mammario ¬ Radiografia con contrasto dei *87.35*
- Müller ¬ Asportazione di cisti del *60.73*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione (drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione di supporto nel *09.44*
- - Radiografia senza contrasto dei *87.09*
- Naso-lacrimale ¬
- - Intubazione del *09.44*
- - Specillazione del *09.43*
- Pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.30*
- - - - Sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - - Interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - Rimozione di calcolo dal *52.95.10*
- - Laparoscopica ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.31*
- - - - Sostituzione uno
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione di calcolo dal *52.95.11*
- - Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione

Dotto –*Continuazione*
- Pancreatico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - - Lesione tessuto
- - - - - Pancreas o del *52.22.00*
- - - - - Pancreas o del *52.22.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*
- - - Incannulazione (o cannulamento) del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica sonda stent
- - - -) nel *52.93.00*
- - - -) nel *52.93.99*
- - - - Autoespandente nel *52.93.20*
- - - - Non autoespandente nel *52.93.10*
- - - Interventi cielo aperto pancreas
- - - - Dilatazione del *52.99.10*
- - - - Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.11*
- - - Rimozione endoscopica di calcolo dal *52.94*
- Parotideo (di Stenone) ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare ¬
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*
- - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - Riposizionamento di *26.49.12*
- - Sondaggio di *26.91*
- - Sutura di lacerazione di *26.41.10*
- - Trapianto di apertura del *26.49.11*
- Salivari
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandola o *26.0X.10*
- - ¬
- - - Incisione ghiandola
- - - - o *26.0X.00*
- - - - o *26.0X.99*
- - - Interventi
- - - - Ghiandola
- - - - - o *26.99.00*
- - - - - o *26.99.99*
- - - - Riparazione plastica
- - - - - Ghiandola o *26.49.00*
- - - - - Ghiandola o *26.49.99*
- - - Procedura diagnostica sulle ghiandola e *26.19*
- Tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - del *06.7X.00*
- - - - del *06.7X.99*
- - - Drenaggio del *06.09*

Dotto –*Continuazione*
- Toracico ¬
- - Chiusura di fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Interventi sul *40.69*
- - Legatura del *40.64*

Douglas ¬
- Apertura del *70.0*
- Biopsia del *70.23*
- Drenaggio del *70.12*

Drainage) ¬ Drenaggio posturale (Postural *93.99.11*

Drenaggio
- Amniotico ¬ *75.C6*
- Angina di Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Ematoma intra-peritoneale ¬ *54.19*
- - Extra-peritoneale ¬ *54.0*
- - Intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - Peri-prostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retro-peritoneale ¬ *54.0*
- - ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale con *22.9X.22*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica in toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti pancreatica mediante catetere ¬
- - *52.01.00*
- - *52.01.99*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Con filo (setone) di fistola anale ¬ *49.99.10*
- Continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.82*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con *86.04.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con *86.04.12*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con *86.04.15*
- - ¬ incisione con
- - - *86.04.00*
- - - *86.04.99*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans-epatica di *51.98.12*
- - Nasolacrimale, NAS ¬ Incisione (*09.59*
- - Pancreatico

Drenaggio –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Pancreatico –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- - Tireoglosso ¬ *06.09*
- Douglas ¬ *70.12*
- Ematoma
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Intra-midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- - ¬ *06.09*
- Empiema
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extra
- - Peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, *54.0X.10*
- - Pleurico ¬ *34.01*
- Faccia e del pavimento della bocca ¬ *27.0*
- Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Ghiandola bulbo-uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*
- Interno di cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di *40.3*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Motivi ¬
- - - - Craniectomia, per *01.25.19*
- - - - Craniotomia, altro *01.24.16*
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.20*
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di *22.41.12*
- Mucocele ¬ *22.00*
- Naso
- - Biliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- - Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale trans cervicale ascesso
- - Para-faringeo ¬ *28.0*

Drenaggio –*Continuazione*
- Orale trans cervicale ascesso –*Continuazione*
- - Peritonsillare ¬ *28.0*
- - Retro-faringeo ¬ *28.0*
- - Tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione di tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Con ago della regione tiroidea ¬ *06.01*
- Pericardico ¬ *37.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.82*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale (Postural Drainage) ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale (ascesso) ¬ *27.0*
- - Fasciale della faccia ¬ *27.0*
- Rene con catetere ¬ *59.8*
- Retro-peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- - ¬ Incisione
- - - e *61.0X.00*
- - - e *61.0X.99*
- Sede non specificata ¬ Altro lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranico ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare o tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*
- Timpanico ¬ Paracentesi con *20.01*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico
- - Con lisi di aderenza) ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Trans
- - Duodenale cisti pancreatica
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - - Endoscopica ¬ *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.23*
- - Gastrico cisti pancreatica
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - - Endoscopica ¬ *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.13*
- - Timpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- - Uretrale vescica
- - - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*

Drenaggio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Uretrale vescica –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra incisione con *86.04.17*
- Ureterostomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Ventricolare ¬ Altri interventi per il *02.39*
- Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- ¬
- - Artrotomia
- - - Anca, Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaca, lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talo-crurale, lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaca, lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talo-crurale, lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - - Ginocchio, lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito, lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso, lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - - - Specificata, lavaggio articolare con *80.19.90*
- - - Ginocchio, Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - - Gomito, Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso, Lavaggio articolare con *80.13.20*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.93*
- - Colecistotomia percutanea per *51.01*
- - Craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostica apparato digerente Endo sonografia
- - - Flessibile
- - - - Con *88.74.23*
- - - - Senza *88.74.22*
- - - Rigida
- - - - Con
- - - - - *88.74.33*
- - - - - *88.74.43*
- - - - Senza
- - - - - *88.74.32*
- - - - - *88.74.42*
- - Fenestrazione toraco-pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Calcagno senza sezione, *77.18.24*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.13*
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Colonna vertebrale, *77.19.23*
- - - Coste e dello sterno, *77.11.23*
- - - Falangi
- - - - Mano, *77.19.13*
- - - - Piede, *77.19.43*
- - - Femore senza sezione, *77.15.13*
- - - Metatarso senza sezione, *77.18.44*
- - - Omero senza sezione, *77.12.13*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *77.19.33*
- - - - Tarso senza sezione, *77.18.34*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.13*
- - - Regione tiroidea, *06.09.11*
- - - Rotula senza sezione, *77.16.13*
- - - Scapola e della clavicola, *77.11.13*
- - - Talo senza sezione, *77.18.14*
- - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.13*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia, Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia, Laparotomia con *54.19.10*
- - Miringotomia
- - - Con inserzione di *20.01*
- - - Senza inserzione di *20.09.10*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*

Drilling) ¬ Perforazione laparoscopica dell'ovaio (*65.99*

Droghe medicamento
- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e lattante in seguito a consumo materno di altre *99.BB.12*

Droghe medicamento –*Continuazione*
- Neonati lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB*

Drotrecogin alfa (attivato) ¬ Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent *00.55.11*

Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull-through addomino-perineale secondo *48.65*
- Resezione del retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
- BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio trans- *52.01.22*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.21*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.23*
- Endoscopica ¬ Necrosectomia trans- *52.22.12*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura trans- *52.09.22*
- Seguito sleeve resection intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- Uno stadio con anastomosi coledoco-digiunale, anastomosi pancreatico-digiunale e gastro-digiunostomia ¬ Resezione pancreatico *52.7*
- ¬
- - Controllo endoscopico sanguinamento gastrico
- - - o *44.43.00*
- - - o *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o *44.44*
- - Gastrectomia parziale con anastomosi
- - - *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Papillotomia trans- *51.82*
- - Pilorectomia con anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura di ulcera *44.42*

Duodenectomia
- Radicale ¬ Pancreatico- *52.7*
- Sincrona ¬ Pancreatectomia prossimale con *52.51*
- Totale ¬ Gastro- *43.99*
- ¬
- - *45.62*
- - Pancreatectomia con sincrona *52.6*

Duodeno
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura fistola
- - del *46.72.11*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.11*
- Elettro-, termo- o crio-coagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Endoscopica ¬ Chiusura fistola
- - del *46.72.10*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola
- - del *46.72.12*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica lesione
- - - - del *45.30.00*
- - - - del *45.30.99*
- - - Endoscopica di lesione del *45.30.11*
- - - Locale lesione
- - - - del *45.31*
- - - - Tessuto dell'intestino tenue, eccetto il *45.33*
- - Biopsia di una o più sedi dell'esofago, stomaco e/o *45.16*
- - Chiusura fistola
- - - del *46.72.00*
- - - del *46.72.99*
- - - Intestino tenue eccetto
- - - - il *46.74.00*
- - - - il *46.74.99*
- - Controllo emorragia stomaco
- - - o del *44.49.00*
- - - o del *44.49.99*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del *45.30.29*
- - - Lesione
- - - - del *45.32*
- - - - Intestino tenue, eccetto il *45.34*
- - Endo-sonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*
- - Pancreatectomia prossimale, con conservazione del *52.51.20*
- - Resezione endoscopica della mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione
- - - del *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenoscopia
- EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago-gastro- *45.16*
- ¬ Esofago-gastro- *45.13.10*

Duodenostomia
- Con gastrectomia totale ¬ Esofago- *43.99*
- ¬
- - *46.39*
- - Bypass con gastro
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- - Chiusura di gastro- *44.5*
- - Colecisto- *51.32*
- - Confezione di *46.33*
- - Pancreatico-cisto- *52.4*

Duplex
- Arterie
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba e del piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliaco-femorale a poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Intra-cranica ¬ Ecografia *88.71.11*
- - Renale ¬ Ecografia *88.79.61*
- - Vena extra-cranica sovra-aortica ¬ Ecografia *88.71.14*
- - ¬ Ecografia
- - - *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*
- Vena
- - Braccio (superficiali e profonda) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca a poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonda della gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*
- - ¬ Ecografia
- - - *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Dupuytren ¬
- Intervento secondo
- - *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione della contrattura di *82.35*

Dura madre
- Invertita corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- - della *02.51.12*
- - Arteria e della *02.51.13*
- ¬
- - Apertura della *02.51*
- - Sutura semplice della *02.11*

Durale
- Attraverso la fontanella) ¬ Puntura sotto- *01.09*
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica *03.59.13*
- ¬
- - Aspirazione dallo spazio sotto- *01.09*
- - Craniotomia con rimozione di ematoma extra- *01.24*
- - Innesto *02.12*

Durante
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico complessità intensità elevata

Durante –*Continuazione*
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico complessità intensità elevata –*Continuazione*
- - Schemi chemioterapico *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico *99.25.10*
- Gravidanza ¬ Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonati lattante seguito consumo materno
- - Droghe e medicamento *99.BB.12*
- - Oppiacei *99.BB.11*
- Immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace-maker temporaneo usato *39.64*
- Intervento ¬ Endo-arteriectomia con bypass temporaneo *38.1*

Duraplastica
- Con cranioplastica
- - Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- - Passaggio cranio-cervicale ¬ Altra *02.12.22*
- Fronto-basale con lembo peduncolato ¬ *02.12.31*
- Trans-nasale ¬ *02.12.3*

Durata
- 12 ore ¬ Elettroencefalografia prolungata, *89.14.12*
- Consulto ¬ Consulto
- - Malattia allergica-immunologica, secondo la *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione, secondo la *93.89.C*
- Fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, *99.B6.10*
- Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ¬ *00.94.3*
- Sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la *89.39.6*
- Trattamento
- - Assistenza respiratoria extracorporea (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Con
- - - Contropulsatore aortico ¬ *37.69.1*
- - - Sistema assistenza
- - - - Cardiaca e circolatoria ¬ *37.69*
- - - - Cardiocircolatoria
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intra-cardiaco incluso) ¬ *37.69.2*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare ¬ *37.69.5*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare ¬ *37.69.4*
- - - - - Con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.69.6*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ *37.69.A*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.8*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.7*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Sistema assistenza –*Continuazione*
- - - - Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - - Respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ *37.69.B*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*
- - Numero di unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, secondo la *93.A2*
- - Ossigenazione extracorporea membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - Cardiaca ¬ *37.69.A*
- - - Respiratoria ¬ *37.69.8*
- - Pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (*73.7X.1*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continua
- - - - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la *39.95.E*
- - - - Veno-venosa, secondo la *39.95.C*
- - - Dialisi peritoneale continua
- - - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la *54.98.3*
- - - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la *54.98.2*
- - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.D*
- - - Emodialisi Continua veno-venosa con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.3*
- - - - Sostanze, secondo la *39.95.4*
- - - Emofiltrazione Continua
- - - - Arteriovenosa (CAVH), secondo la *39.95.A*
- - - - Veno-venosa con
- - - - - Pompa (CVVH), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.8*
- - - - - Pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.7*
- - - Inalazione di monossido di azoto, secondo la *00.12*
- - - Iniezione sostanza anti infettiva
- - - - , *99.22.10*
- - - - Secondo la *99.22.1*
- - - Terapia interdisciplinare per piede diabetico, secondo la *99.B5.4*
- - - Trattamento
- - - - Neuropsicologico, secondo la *89.15.8*
- - - - Ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la *73.7X.1*
- ¬
- - Avvio di provvedimenti delle autorità, secondo la *94.8X.5*
- - Consulenza
- - - Materia di diritto sociale, secondo la *94.8X.1*
- - - Psicosociale

Durata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Consulenza –*Continuazione*
- - - Psicosociale –*Continuazione*
- - - - Paziente, secondo la *94.8X.2*
- - - - Sistema del paziente, secondo la *94.8X.3*
- - Organizzazione della convalescenza, secondo la *94.8X.4*
- - Trattamento
- - - Assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la *99.B2*
- - - Complesso
- - - - Cirrosi epatica, secondo la *99.B1*
- - - - Epilessia refrattaria, secondo la *99.B3*
- - - - Multimodale
- - - - - Diabete mellito, secondo la *99.B5.3*
- - - - - Malattie motoria extrapiramidali, secondo la *99.B4*
- - - Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison, secondo la *94.92*
- - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la *93.89.B*

Duro
- Arterio-sinangiosi) ¬ EDAS (encefalo- *02.51.11*
- Sinangiosi posa
- - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo- *02.51.13*
- - Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo- *02.51.12*
- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa del palato *24.39.10*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, trans-orale con scissione del palato molle e *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*

DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS

- Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia endo-bronchiale *33.24.15*
- ¬ Broncoscopia mediante ecografia endo-bronchiale (*33.23.12*

ECC), NAS ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.00*

Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccetto

- Coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo *51.98*
- Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, *78.65.04*
- Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, *78.65.02*
- Duodeno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino tenue, *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue, *45.33*
- - - Chiusura fistola intestino tenue
- - - - , *46.74.00*
- - - - , *46.74.99*
- - - Distruzione di lesione dell'intestino tenue, *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell'intestino tenue *46.73*
- Labbra
- - Bocca ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sul capo (*86.76.10*
- - - - Avanzamento e rotazione sul capo (*86.76.20*
- - - - Trasposizione sul capo (*86.76.30*
- - - - Z sul capo (*86.76.50*
- - - Ampio
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.20*
- - - - - Cute a tutto spessore nel capo (*86.63.20*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (*86.22.10*
- - - Incisione
- - - - Con
- - - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.04.10*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (*86.05.10*
- - - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.09.50*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (*86.78.30*

Eccetto –*Continuazione*

- Labbra –*Continuazione*
- - Bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sul capo (*86.74.10*
- - - - Avanzamento e rotazione sul capo (*86.74.20*
- - - - Trasposizione sul capo (*86.74.30*
- - - - Z sul capo (*86.74.50*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.10*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (*86.63.10*
- - - Plastica con lembo locale sul capo (*86.77.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (*86.22.90*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (*86.78.10*
- - - - Peduncolato o libero sul capo (*86.78.40*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (*86.78.20*
- - - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (*86.22.20*
- Labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (*86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (*86.74.40*
- Mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco *86.93*
- Mano
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall'arto superiore *98.27*
- - ¬ Asportazione di ganglio di guaina tendinea, *83.31*
- Ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, *68.15*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall'arto inferiore *98.29*
- Scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco *98.25*
- Trapianto ¬
- - Lobectomia, emi-epatectomia, resezione di più segmenti epatico, *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia, *55.51.01*
- - Resezione segmentale, altra o NAS resezione anatomica del fegato, *50.3X.08*

Eccezione pollice ¬

- Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto di dita della mano (ad *84.22*
- Trasferimento di dita, ad *82.81*

Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pace-maker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a *39.A1.11*

ECG

- Fetale (elettrodo cefalico) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Apico-cardiogramma (con elettrodo *89.57*
- - Fonocardiogramma con elettrodo *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo *89.56*

EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico-intra-cranico (*39.28*

ECLA ¬

- Assistenza respiratoria extracorporea
- - (*37.6A.A1*
- - (*37.6A.A2*
- - (*37.6B.A1*
- - (*37.6B.A2*
- - (*37.6C.A1*
- - (*37.6C.A2*
- - (*37.6D.51*
- Durata del trattamento, assistenza respiratoria extracorporea (*37.69.B*

ECMO con priorità data assistenza

- Cardiaca ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporea membrana
- - - [*37.6A.71*
- - - [*37.6A.72*
- - - [*37.6A.73*
- - - [*37.6B.71*
- - - [*37.6B.72*
- - - [*37.6B.73*
- - - [*37.6C.71*
- - - [*37.6C.72*
- - - [*37.6C.73*
- - - [*37.6D.41*
- Respiratoria ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporea membrana
- - - [*37.6A.61*
- - - [*37.6A.62*
- - - [*37.6B.61*
- - - [*37.6B.62*
- - - [*37.6C.61*
- - - [*37.6C.62*
- - - [*37.6D.31*

Eco

- Guidata ¬
- - Amniocentesi *75.B1.12*
- - Biopsia dei villi coriali *75.B1.14*
- - Cistoscopia fetale *75.B1.15*
- - Cordocentesi *75.B1.11*
- - Distruzione di tessuto fetale *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia fetale *75.C4*
- - Funicolocentesi *75.B1.11*
- - Inserzione di shunt nel feto *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamento nel feto *75.C5*
- - Modifica terapeutica del volume del liquido amniotico, *75.C6*
- - Puntura

Eco –*Continuazione*
- Guidata ¬ –*Continuazione*
- - Puntura –*Continuazione*
- - - Amnios *75.B1.12*
- - - Feto *75.B1.13*
- - Trasfusione
- - - Cordone ombelicale *75.C1.11*
- - - Fetale intra-peritoneale *75.C1.12*
- - - Intra-uterina *75.C1*
- - Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiaca, *75.C8.11*
- - Villocentesi *75.B1.14*
- Guidati ¬ Interventi diagnostico sul feto *75.B1*
- Guidato ¬ Feticidio selettivo di gemello monocoriale *75.C7*

Ecocardiografia
- Camera cardiaca ¬ *37.28*
- Intra-cardiaca EIC ¬ *37.28*
- Trans
- - Esofagea
- - - Con
- - - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.24*
- - - Riposo ¬ *88.72.21*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - - Fisico ¬ *88.72.22*
- - - ¬
- - - - *88.72*
- - - - *88.72.29*
- - Toracica
- - - Con
- - - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.14*
- - - Riposo ¬ *88.72.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - - Fisico ¬ *88.72.12*
- - - ¬
- - - - *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- ¬ *88.72*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia
- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Articolazioni ¬ *88.79.19*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale trans-fontanellare ¬ *88.71.12*
- Con mezzo contrasto
- - Endo-venoso o stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - I.v. ¬ *88.76.30*
- Diagnostica

Ecografia –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Addominale retro peritoneale ¬
- - - *88.76.00*
- - - *88.76.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Endo sonografia
- - - - - Flessibile, con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Flessibile, con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Flessibile, senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Flessibile, senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - - ¬
- - - - - *88.74.00*
- - - - - *88.74.99*
- - - Urinario ¬
- - - - *88.75.00*
- - - - *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore ¬
- - - *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Sedi torace ¬
- - - *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vaso capo collo ¬
- - - *88.71.00*
- - - *88.71.99*
- Duplex
- - Arterie
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba e del piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliaco-femorale a poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Intra-cranica ¬ *88.71.11*
- - - Renale ¬ *88.79.61*
- - - Vena extra-cranica sovra-aortica ¬ *88.71.14*
- - - ¬
- - - - *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- - Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vena
- - - Braccio (superficiali e profonda) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca a poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonda della gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*

Ecografia –*Continuazione*
- Duplex –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- Endo bronchiale EBUS
- - Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ Broncoscopia con *33.24.15*
- - ¬ Broncoscopia mediante *33.23.12*
- Intero addome superiore inferiore
- - Con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- - Senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Naso e dei seni para-nasali ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale nella donna ¬ *88.79.22*
- Puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- Vascolare
- - Arterie viscerali ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con *88.76.11*
- - - Senza *88.76.10*
- Vaso capo collo ¬
- - *88.71.10*
- - Altra *88.71.19*
- ¬
- - Feticidio mediante iniezione intra-cardiaca guidata da *75.F2*
- - Interventi sul cuore fetale guidati da *75.C8*
- - Terapie fetali invasiva guidate da *75.C*

Ecografica ¬
- Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.13*
- Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con guida *96.29*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, trombolisi selettiva, assistita *39.75.16*

Ecografico
- Online-IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo *92.26.21*
- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*
- ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*

Ecoguidata, TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla cieca, *55.23*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT), EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopica
- Addominale ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*
- Extra-tubarica ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*

Ectopico della mammella ¬ Asportazione di tessuto *85.24*

Ectropion

- Con
- - Intervento sui muscolo retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*
- - Ricostruzione palpebra
- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- - - ¬ Riparazione entropion
- - - - o *08.44.00*
- - - - o *08.44.99*
- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*
- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*
- ¬ riparazione entropion
- - o *08.49.00*
- - o *08.49.99*

EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi) ¬ *02.51.11*

EDS encefalo duro sinangiosi posa

- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.13*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.12*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione

- Approfondita del paziente ¬ *00.95.13*
- Bambino costretti a letto ¬ *93.82*
- Fondamentale del paziente ¬ *00.95.12*
- Paziente
- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.2*
- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.3*
- - Genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, *93.59.74*
- - Personale di riferimento ¬ *00.95*

EEG

- Ampiezza integrata (aEEG) ¬ *89.14.13*
- Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, *89.19.40*
- Prolungata mobile ¬ *89.14.12*
- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*
- Video ¬ Monitoraggio *89.19*
- ¬ Videoregistrazione dell' *89.14.12*

Effetto citoriduttivo ¬ *93.96*

Efflusso ¬ Ventricolo

- Destro (tratto di *88.52*
- Sinistro (tratto di *88.53*

EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago-gastro-duodenoscopia [*45.16*

EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi) ¬ *02.51.15*

EIC ¬ Ecocardiografia intra-cardiaca *37.28*

Elastica ¬

- Bende *93.59*
- Calze *93.59*
- Interventi sulle emorroidi, Legatura *49.49.11*

Elefantiasi dello scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi

- Corticospongioso (autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*
- Doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile, NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- - - Intra
- - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- - Superficie corporea
- - - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*
- - Vaso ¬ Impianto inserzione
- - - di *92.27.30*
- - - di *92.27.39*

Elettrica

- Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Pace-maker per stimolazione *42.99.3*
- Programmata non invasiva NIPS ¬ Stimolazione
- - *37.20.00*
- - *37.20.99*

Elettrico

- Favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Programmabile per paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto *93.39.12*
- ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore anale *49.92*

Elettro

- Chirurgica della palpebra ¬ Depilazione *08.91*
- Coagulazione
- - Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, *18.29*
- - Laser microonde radiofrequenza resezione

Elettro –*Continuazione*

- Coagulazione –*Continuazione*
- - Laser microonde radiofrequenza resezione –*Continuazione*
- - - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (*37.34*
- - - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (*37.33*
- - Lesione o tessuto del retto ¬ Altra *48.32*
- - Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.31*
- - ¬
- - - Distruzione
- - - - Lesione della vagina, *70.33.12*
- - - - Occlusione
- - - - - Bilaterale delle tube di Falloppio, mediante *66.39.10*
- - - - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio, mediante *66.29.10*
- - - - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.34*
- - - Riparazioni di aneurisma con *39.52*
- - - Salpingectomia mediante *66.6*
- Cocleografia ¬
- - *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Nistagmografia [ENG] ¬ *95.24*
- Oculografia [EOG] ¬ *95.22*
- Resezione di tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia trans-uretrale, *60.29.10*
- Retinografia [ERG] ¬ *95.21*
- Termo crio
- - Ablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.10*
- - - Esofageo, *42.33.20*
- - Coagulazione
- - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, *43.41.20*
- - - ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettroconizzazione della cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva (ECT), EST ¬ Terapia *94.27*

Elettrodo

- AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Attivazione bararoriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*
- Cefalico) ¬ ECG fetale (*75.A1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più *04.92.31*
- Cilindrico sistema elettrodo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.21*
- - Singolo

Elettrodo –*Continuazione*
- Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo –*Continuazione*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.30*
- - - - - Sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.11*
- - - - Rimozione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore epidurale, *03.94.10*
- - - - - Neurostimolatore periferico, *04.93.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.31*
- - - - Periferico, *04.94.12*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.11*
- - - - Periferico, *04.93.11*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione
- - di *20.96*
- - di *20.97*
- - di *20.98*
- ECG ¬
- - Apico-cardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con *89.56*
- Epicardico ¬
- - Inserzione di *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di *37.75.41*
- Epicardio
- - Mediante toracotomia sternotomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *37.7B.21*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.7A.21*
- - Toracoscopica ¬
- - - Impianto di *37.7A.23*
- - - Rimozione di *37.7B.23*
- - Tramite accesso sottoxifoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *37.7B.22*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di *37.7A.22*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*
- Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.31*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.30*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*

Elettrodo –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Epidurale –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.33*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.32*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - Permanente sistema elettrodo
- - - - Singolo stimolazione
- - - - - Continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.22*
- - - - - Continua, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.20*
- - - - Stimolazione continua
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.23*
- - - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.10*
- - - - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.11*
- - Intra cranico
- - - Stereotassica sistema elettrodo
- - - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.72*
- - - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.71*
- - - ¬
- - - - Inserzione sostituzione
- - - - - di *02.93*
- - - - - di *02.93.00*
- - - - - di *02.93.99*
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di *02.99.70*
- - - - - Sostituzione) di *02.99.79*
- - - - Rimozione di *01.22*
- - Periferico
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.12*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.11*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.14*
- - - - - Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.13*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - Permanente elettrodo
- - - - Cilindrico sistema

Elettrodo –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Permanente elettrodo –*Continuazione*
- - - - Cilindrico sistema –*Continuazione*
- - - - - Elettrodo singolo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.20*
- - - - - Elettrodo, percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto sistema
- - - - - Elettrodo singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.30*
- - - - - Elettrodo, chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.10*
- - - - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.11*
- - - ¬
- - - - Inserzione sostituzione
- - - - - di *04.92.00*
- - - - - di *04.92.99*
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di *04.94.10*
- - - - - Sostituzione) di *04.94.99*
- - - - Rimozione
- - - - - di *04.93.00*
- - - - - di *04.93.99*
- - Spinale ¬
- - - Inserzione sostituzione
- - - - di *03.93.00*
- - - - di *03.93.99*
- - - Rimozione
- - - - di *03.94.00*
- - - - di *03.94.99*
- - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Non
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Cerebrale, sistema a più *86.95.10*
- - - - Epidurale, sistema a più *86.95.11*
- - - - Periferico, sistema a più *86.95.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore, sistema a più *86.05.30*
- - - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Cerebrale, sistema a più *86.95.20*
- - - - Epidurale, sistema a più *86.95.21*
- - - - Periferico, sistema a più *86.95.22*
- - Specificato come ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione generatore impulso neurostimolatore sistema
- - - a più *86.95.00*
- - - a più *86.95.99*
- Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pace-maker ¬ Controllo dell'impedenza dell' *89.47*

Elettrodo –*Continuazione*

- Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più *04.92.21*
- Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, stereotassica, sistema a più *02.99.72*
- Piatto sistema elettrodo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.31*
- - Singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.32*
- - - - - Sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.13*
- - - - Rimozione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore epidurale, *03.94.20*
- - - - - Neurostimolatore periferico, *04.93.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.33*
- - - - Periferico, *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.21*
- - - - Periferico, *04.93.21*
- Profondità ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile ¬
- - Inserzione
- - - Generatore d'impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a più *86.98.10*
- - - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - - Epidurale, sistema a più *86.98.11*
- - - - Periferico, sistema a più *86.98.12*
- - - - Sistema a più *86.98.00*
- - Rimozione di neurostimolatore, sistema a più *86.05.31*
- - Sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - Cerebrale, sistema a più *86.98.20*
- - - Epidurale, sistema a più *86.98.21*
- - - Periferico, sistema a più *86.98.22*
- Sensori cuore ¬
- - Impianto di *37.7A*
- - Rimozione di *37.7B*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Shock
- - Sottocutaneo
- - - Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - - Impianto di *37.7A.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.33*
- - - ¬

Elettrodo –*Continuazione*

- Shock –*Continuazione*
- - Sottocutaneo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto di *37.7A.32*
- - - - Rimozione di *37.7B.32*
- - Transvenoso ¬
- - - Impianto di *37.7A.31*
- - - Rimozione di *37.7B.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a *04.92.30*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione generatore
- - - - - Impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a *86.94.10*
- - - - - Impulso di neurostimolatore epidurale, sistema a *86.94.11*
- - - - - Impulso di neurostimolatore periferico, sistema a *86.94.12*
- - - - Rimozione di neurostimolatore, sistema a *86.05.20*
- - - - Sostituzione generatore
- - - - - Impulso di neurostimolatore cerebrale, sistema a *86.94.20*
- - - - - Impulso di neurostimolatore epidurale, sistema a *86.94.21*
- - - - - Impulso di neurostimolatore periferico, sistema a *86.94.22*
- - - Specificato come ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione generatore impulso neurostimolatore sistema
- - - - a *86.94.00*
- - - - a *86.94.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a *04.92.20*
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore intra-cranico, stereotassica, sistema a *02.99.71*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale temporaneo, sistema a *03.93.10*
- - - - Periferico temporaneo, sistema a *04.92.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale elettrodo

Elettrodo –*Continuazione*

- Singolo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - Epidurale elettrodo –*Continuazione*
- - - - - Cilindrico, sistema a *03.99.30*
- - - - - Piatto, sistema a *03.99.32*
- - - - Periferico elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *04.94.11*
- - - - - Piatto, sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *03.94.10*
- - - - - Piatto, sistema a *03.94.20*
- - - - Periferico elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a *04.93.10*
- - - - - Piatto, sistema a *04.93.20*
- Stimolatore del nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.40*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.21*
- - Prova ¬ Inserzione sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale temporaneo, sistema a più *03.93.11*
- - - Periferico temporaneo, sistema a più *04.92.11*
- Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.30*
- Subdurali a striscia ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Transvenoso
- - Atriale
- - - Ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.13*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.13*
- - Cuore ¬ Rimozione di *37.7B.1*
- - Ventricolare
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.7A.12*
- - - - Rimozione di *37.7B.12*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.31*
- - - - Rimozione di *37.7B.11*
- - Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.75.34*
- - - Rimozione di *37.7B.14*
- ¬

Elettrodo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore, sistema a più *86.98.99*
- - Revisione senza sostituzione
- - - di *37.75.00*
- - - Elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a più *03.99.31*
- - - - - Piatto, sistema a più *03.99.33*
- - - - Periferico elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a più *04.94.12*
- - - - - Piatto, sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.94.11*
- - - - Piatto, sistema a più *03.94.21*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.93.11*
- - - - Piatto, sistema a più *04.93.21*
- - Riparazione
- - - di *37.75*
- - - Rimozione di impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [*37.75*

Elettroencefalografia

- Prolungata, durata più di 12 ore ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico

- Intra-cranico ¬ Impianto, sostituzione di ricevitore *02.93*
- Video
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio *89.19.40*
- - Radio telemetrico
- - - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio *89.19.30*
- - - ¬ Monitoraggio
- - - - *89.19.00*
- - - - *89.19.99*

Elettroencefalogramma ¬

- *89.14.00*
- *89.14.99*

Elettrofisiologici [EPS] ¬ Studi *37.26*

Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidraulica ¬ Litotrissia con ultrasuoni o *59.95*

Elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda *55.04*

Elettrolisi e altra depilazione cutanea ¬ *86.92*

Elettroliti ¬ Iniezione o infusione di *99.18*

Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio acustico

- *20.95.00*
- *20.95.99*

Elettromiografia

- Occhio [EMG] ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*
- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*

Elettroni

- Acceleratore lineare
- - Guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Emi-corpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- - ¬ Teleradioterapia con
- - - *92.25.00*
- - - *92.25.09*
- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettroniche ¬ Ghette *93.59*

Elettronico

- Ureterale ¬
- - Impianto di stimolatore *56.92*
- - Rimozione di stimolatore *56.94*
- - Sostituzione di stimolatore *56.93*
- ¬
- - Impianto
- - - Corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*
- - - Stimolatore vescicale *57.96*
- - Rimozione di stimolatore vescicale *57.98*
- - Sostituzione di stimolatore vescicale *57.97*

Elettroporazione

- Irreversibile ¬ *00.99.31*
- ¬ Distruzione di cute mediante *86.3X*

Elettroshock

- Subconvulsivo ¬ Terapia con *94.26*
- ¬ Altra terapia con *94.27*

Elettrovaporizzazione trans-uretrale della prostata (TEVAP) ¬ *60.29*

Elevata

- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa velocità e *93.63*
- Pressione intra-oculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la *12.69.10*

Elevata –*Continuazione*

- Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.11*
- Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.10*

Elevatore

- Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*
- Sospensione uretro-vescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*
- ¬
- - Cisto-uretropessia con muscolo *59.71*
- - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*
- - Massaggio rettale (per spasmo dell' *99.93*

Elevazione

- Corpo vertebrale ¬ Impianto materiale corpo vertebrale
- - Con precedente *81.66*
- - Senza precedente *81.65*
- Frammenti osseo affossato ¬ *03.53*

Eliminare l'acqua] ¬ Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione

- Acqua dal plasma ¬ *99.78*
- Chirurgica di rughe facciale ¬ *86.82*
- Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per *99.79.21*
- Psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di *93.59.72*

Elioterapia ¬ *93.98*

Elitroceleplastica ¬ Entero- *70.92.10*

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi, *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocali ¬

- Adattamento delle funzione di linguaggio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzione di linguaggio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzione di linguaggio, *93.70.11*

Eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug *00.55.11*

Emangioma infantile in neonati e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell' *99.1A*

Emasculazione ¬ Amputazione del pene, *64.3X.12*

Ematiche ¬ componente *99.02*

Ematico

- Coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*
- ¬ Trasfusione di surrogato *99.09*

Emato encefalica

- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematocele (della tunica vaginale) ¬ Asportazione di *61.92*

Ematologiche

- Maligne
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*
- Non maligne, NAS ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A1.10*
- ¬ Diagnostica complessa per malattie oncologica (*99.A0*

Ematoma

- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*
- Epidurale ¬
- - Craniectomia per evacuazione di *01.25.11*
- - Craniotomia per evacuazione di *01.24.11*
- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Extra-durale ¬ Craniotomia con rimozione di *01.24*
- Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.10*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.10*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di *01.39.20*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di ascesso o *54.19*
- Ostetrico del perineo da intervento ¬ Evacuazione di *75.91*
- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Retro-pubico ¬ Evacuazione di *59.19*
- Sieroma sulle unghie, sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso, *86.01*
- Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- Vulva o della vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*
- ¬
- - Drenaggio di *06.09*
- - Riapertura
- - - Ferita in regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - - Sito di recente laparotomia per svuotamento di *54.12*

Ematopoietica

- Allogenica

Ematopoietica –*Continuazione*

- Allogenica –*Continuazione*
- - HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica *41.05.51*
- - Non HLA-identiche, da fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica *41.05.41*
- Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.18*
- Con purging ¬ Trapianto
- - Allogenico di cellule staminali *41.08*
- - Autologo di cellule staminali *41.07*
- Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo, replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.11*
- Periferica
- - Coltivate vitro
- - - Donatore consanguineo non HLA-identico diverso
- - - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.01*
- - - - 2-3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.02*
- - - HLA-identico donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.21*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.31*
- - - Non-HLA-identico, da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.11*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.07.01*
- - Non coltivate vitro
- - - HLA-identico donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.21*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.31*
- - - Non HLA-identico donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.01*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.11*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.04.01*
- Sangue periferico donazione
- - Allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.01*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia cardiovascolare
- - ed *92.05.00*
- - ed *92.05.09*

Embolectomia ¬

- *38.0*
- Endarteriectomia con *38.1*

Emboli

- Vaso periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vaso, sistema anti- *39.75.13*
- Vena cava chirurgica ¬
- - Inserzione di filtro anti- *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro anti- *38.7X.12*

Embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.63*

Embolizzanti

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.32*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.33*
- Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extra-cranico del capo e del collo con liquido *39.72.22*
- - Intra-cranico con liquido *39.72.12*
- Vaso
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.37*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.31*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.38*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.34*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.35*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con liquido *39.79.3*

Embolizzazione

- Con
- - Microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- - Sostanza adesiva (es. copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ *39.79.3*
- Endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemio- *92.28.31*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*
- Mediante
- - Catetere per sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale (coil) ¬ *39.72*
- Occlusione
- - Con sostanza adesiva liquida e/o alcol ¬ *39.79*
- - Mediante
- - - Sostanza adesiva ¬ *39.72*
- - - Spirali
- - - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - - - Superiore ¬ *39.79.21*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.23*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.26*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- - - - - ¬ *39.79.29*
- Percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere
- - Impiego
- - - Cinque microcatetere ¬ *39.72.35*
- - - Microcatetere ¬

Embolizzazione –*Continuazione*
- Percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere –*Continuazione*
- - Impiego –*Continuazione*
- - - Microcatetere ¬ –*Continuazione*
- - - - *39.72.31*
- - - - *39.72.32*
- - - - *39.72.34*
- - - - *39.72.39*
- - - Tre microcatetere ¬ *39.72.33*
- - ¬ *39.72.30*
- Selettiva
- - Con
- - - Filtro
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.53*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.56*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - - Liquido embolizzanti
- - - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.33*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.36*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.37*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.35*
- - - Palloncini staccabili
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.43*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.46*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - - - - ¬ *39.79.4*
- - - Particelle
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.63*
- - - - Vaso
- - - - - Addominale ¬ *39.79.66*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - Vaso
- - - Con
- - - - Filtro ¬ *39.79.5*
- - - - Liquido embolizzanti ¬ *39.79.3*
- - - - Particelle ¬ *39.79.6*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Extra cranico
- - - - Capo collo
- - - - - Con liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - Intra cranico
- - - - Con
- - - - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - - Particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- - - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- - - - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ *39.72.13*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.35*
- Terapia fetale eco-guidata ¬ *75.C4*
- ¬ Chemio- *99.25*

Embrione ¬ Trasferimento dell' *69.92.31*

Emergenza
- 2 5
- - Con sorveglianza continua parte
- - - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.31*
- - - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.41*
- - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.21*
- Con sorveglianza continua parte
- - Infermiere, altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.39*
- - Medico, altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.49*
- Fino 2
- - Con sorveglianza continua parte
- - - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.30*
- - - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.40*
- - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di *93.95.20*

Emettitori
- Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - Multiplanari
- - - Alto rateo dose
- - - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*

Emettitori –*Continuazione*
- Rimovibili –*Continuazione*
- - Multiplanari –*Continuazione*
- - - Alto rateo dose –*Continuazione*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - - - di *92.29.2*
- - - - Volumetrico di *92.29.29*

EMG] ¬ Elettromiografia dell'occhio [*95.25*

Emi
- Colectomia
- - Allargata destra e sinistra ¬ *45.79.21*
- - Destra ¬ *45.73*
- - Sinistra ¬ *45.75*
- Corpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.24.02*
- Epatectomia resezione segmenti epatico
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia, *50.3X.01*
- - Trapianto da vivente ¬ Lobectomia, *50.3X.11*
- Fundoplicatio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, (*44.65.20*
- - Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, (*44.67.20*
- Glossectomia ¬ *25.2*
- Laminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di laminotomia o *80.51*
- Laringectomia
- - Sopraglottica
- - - Con asportazione della base della lingua ¬ *30.1X.11*
- - - Orizzontale ¬ *30.1X.10*
- - ¬
- - - *30.1X.00*

Emi –*Continuazione*
- Laringectomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *30.1X.99*
- Maxillectomia (con innesto osseo o protesi) ¬ *76.39*
- Palatectomia ¬ *27.32*
- Pelvectomia ¬ *84.19*
- Tiroidectomia
- - Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- - Monolaterale
- - - Con paratiroidectomia ¬ *06.2X.12*
- - - Senza paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- - - ¬
- - - - *06.2X.00*
- - - - Altra *06.2X.99*
- - ¬ *06.2*

Emisferectomia
- Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extra-cerebrale ¬ *01.52.11*
- ¬
- - *01.52.00*
- - *01.52.99*

Emissione
- Positroni
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*
- - - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- Singolo fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*

Emissioni otoacustiche ¬ *20.31.11*

Emodiafiltrazione
- Continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.E*
- - Veno-venosa
- - - Con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.D*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.C*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- - - Sostanze ¬ *39.95.B2*
- - ¬ *39.95.B0*

Emodiafiltrazione –*Continuazione*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- - Sostanze ¬ *39.95.B9*
- ¬ *39.95*

Emodialisi
- Continua veno-venosa con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.3*
- - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.4*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- - - Sostanze ¬ *39.95.22*
- - ¬ *39.95.20*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- - Sostanze ¬ *39.95.24*
- Rimozione proteine con massa molecolare fino 60000
- - Prolungata intermittente ¬ *39.95.H1*
- - ¬ *39.95.H*
- ¬
- - *39.95.10*
- - *39.95.19*
- - Fistola arteriovenosa
- - - per *39.27.10*
- - - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*

Emodiluizione ¬ *99.03*

Emofilia congenita) con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (*99.06.10*

Emofiliaci (emofilia congenita) con fattore della coagulazione ¬ Trattamento di *99.06.10*

Emofilico ¬ Trasfusione di fattore anti- *99.06*

Emofiltrazione
- Continua
- - Arteriovenosa (CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.A*
- - Veno-venosa con pompa CVVH anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.7*
- - - Sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.8*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- - - Sostanze ¬ *39.95.62*
- - ¬ *39.95.60*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- - Sostanze ¬ *39.95.64*

Emofiltrazione –*Continuazione*
- ¬
- - *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*

Emogasanalisi
- Arteriosa
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intra-arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell' *89.60*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante *99.79.21*

Emorragia
- Ano ¬ Controllo (postoperatorio) di *49.95*
- Dopo
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - Adenoidectomia ¬ Controllo
- - - - di *28.7X.00*
- - - - di *28.7X.99*
- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*
- Postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*
- Post-operatoria, NAS ¬ Controllo di *39.98*
- Prostatica
- - Postchirurgica ¬ Controllo di *60.94*
- - ¬ Cistoscopia di controllo di *60.94*
- Seguito di chirurgia vascolare ¬ Controllo di *39.41*
- Stomaco duodeno ¬ controllo
- - di *44.49.00*
- - di *44.49.99*
- ¬
- - Controllo di *39.98*
- - Riapertura di sito di recente laparotomia per controllo di *54.12*

Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di arteria *49.46.11*

Emorroidectomia
- Con ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*
- Emorroidopessia con stapler ¬ *49.46.10*
- Legatura di arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- ¬
- - *49.46*
- - *49.46.00*
- - *49.46.99*

Emorroidi
- Crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*
- Legatura elastica ¬ Altri interventi sulle *49.49.11*
- Sclerotizzazione ¬ Altri interventi sulle *49.49.10*
- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*
- ¬
- - Cauterizzazione di *49.43*
- - Clamp e cauterizzazione delle *49.43*
- - Iniezione

Emorroidi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione –*Continuazione*
- - - di *49.42*
- - - Sclerosante delle *49.42*
- - Interventi
- - - sulle *49.49.00*
- - - sulle *49.49.99*
- - Legatura di *49.45*
- - Riduzioni di *49.41*

Emorroidopessia con stapler ¬ Emorroidectomia, *49.46.10*

Emostasi
- Dotto biliari ¬ *51.99.13*
- Vescicale postoperatoria
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ *57.93.13*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Trans-uretrale ¬ *57.93.11*
- - ¬
- - - *57.93.00*
- - - *57.93.99*

Empiema
- Epidurale ¬
- - Craniectomia per evacuazione di *01.25.12*
- - Craniotomia per evacuazione di *01.24.12*
- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Subdurale ¬ Incisione
- - Meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬ Evacuazione di *34.06*

EMS (encefalo-mio-sinangiosi) ¬ *02.51.14*

En bloc ¬ Trapianto *33.52*

Encefalica
- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato- *00.19*
- ¬
- - Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera emato- *00.19*
- - Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*

Encefalico ¬ Risonanza magnetica
- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco *88.91.11*
- Nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*
- - RMN MRI RMN cervello tronco
- - - *88.91.00*
- - - *88.91.10*
- - - *88.91.99*

Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo
- Duro
- - Arterio-sinangiosi) ¬ EDAS (*02.51.11*
- - Sinangiosi posa
- - - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.13*

Encefalo –*Continuazione*
- Duro –*Continuazione*
- - Sinangiosi posa –*Continuazione*
- - - Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.12*
- Galea-periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (*02.51.15*
- Mio-sinangiosi) ¬ EMS (*02.51.14*
- ¬ Determinazione dello spostamento della linea mediana dell' *88.71*

Encefalocele con cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Endarteriectomia
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- - ¬
- - - *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Arteria
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune) (superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- Arterie
- - Addominale ¬
- - - *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Arto inferiore ¬
- - - *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- - Viscerali ¬
- - - *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Con
- - Applicazione di patch ¬ *38.1*
- - Embolectomia ¬ *38.1*
- - Innesto a patch), di un'arteria coronaria ¬ Trombo- *36.03*
- - Trombectomia ¬ *38.1*
- Eversione ¬ *38.1*
- Sede non specificata ¬ *38.10*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vaso
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Capo e del collo ¬ *38.12*
- - Intra-cranico ¬ *38.11*
- - Toracici ¬
- - - *38.15.00*

Endarteriectomia –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Toracici ¬ –*Continuazione*
- - - *38.15.99*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endo
- Aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*
- Arteriectomia con
- - Bypass temporaneo durante l'intervento ¬ *38.1*
- - Innesto a patch), sull'arteria coronaria ¬ *36.03*
- Arteriosa o instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione *92.28*
- Bronchiale
- - Deviazione del flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- - EBUS
- - - Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia *33.24.15*
- - - ¬ Broncoscopia mediante ecografia *33.23.12*
- Cardiaco ¬ Riparazione con protesi di difetto dei cuscinetti *35.54*
- Cardica ed epimiocardica ¬ Incisione epicardica, *37.11.10*
- Cardico
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti *35.73*
- Cervicale
- - Con incisione della cervice ¬ Biopsia *69.95.10*
- - ¬ Biopsia *67.11*
- Laringea ¬
- - Cordectomia, *30.22.10*
- - Plastica di allargamento della glottide (*31.69.20*
- Midollare
- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.63.01*
- - - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato dalla fibula: chiodo *78.67.22*
- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: chiodo *78.67.12*
- - - Endo midollare

Endo –*Continuazione*

- Midollare –*Continuazione*

- - Chiodo –*Continuazione*

- - - Endo midollare –*Continuazione*

- - - - Chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo *78.69.52*

- - - - Con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo *78.69.52*

- - Con componente articolare

- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo *78.69.52*

- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo *78.65.02*

- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*

- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Femore (corpo): chiodo *78.65.03*

- - - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo *78.62.02*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*

- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo *78.65.01*

- - Placca stabilità angolare

- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero

- - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.31.30*

- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.31.10*

- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo *79.36.30*

- - Vite cerchiaggio dinamico

- - - Fissatore esterno

- - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (*78.67.01*

- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (*78.66.01*

- - - Placca

- - - - Con stabilità

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (*78.64.01*

Endo –*Continuazione*

- Midollare –*Continuazione*

- - Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*

- - - Placca –*Continuazione*

- - - - Con stabilità –*Continuazione*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (*78.69.31*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (*78.68.01*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (*78.69.41*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (*78.69.11*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (*78.63.01*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (*78.62.01*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo *78.65.01*

- - - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo *78.61.01*

- - ¬ Riduzione

- - - Aperta frattura semplice

- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con chiodo *79.36.60*

- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*

- - - Chiusa frattura

- - - - Fibula

- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.16.50*

- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.16.40*

- - - - Radio

- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.12.22*

- - - - - Con fissazione interna con filo *79.12.21*

- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.12.12*

- - - - - Distale, con fissazione interna con filo *79.12.11*

- - - - Tibia

- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.16.30*

- - - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.16.10*

- - - - Ulna con

Endo –*Continuazione*

- Midollare –*Continuazione*

- - ¬ Riduzione –*Continuazione*

- - - Chiusa frattura –*Continuazione*

- - - - Ulna con –*Continuazione*

- - - - - Fissazione interna con chiodo *79.12.32*

- - - - - Fissazione interna con filo *79.12.31*

- Miocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e *37.25.20*

- Nasale

- - Approccio endo-nasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*

- - ¬

- - - Asportazione locale lesione

- - - - *21.31.19*

- - - - Endo-nasale, approccio *21.31.10*

- - - Distruzione di lesione *21.31.12*

- Rettale

- - J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale *45.95*

- - ¬

- - - Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, *86.88.53*

- - - Intervento di pull-through *48.41*

- - - Resezione combinata addomino- *48.5*

- Sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*

- Sonografia

- - Apparato digerente, altro ¬ *88.74.19*

- - Bocca e ipo-faringe ¬ *88.74.11*

- - Cavità addominale (per via laparoscopica) ¬ *88.76.20*

- - Colon ¬ *88.74.17*

- - Duodeno ¬ *88.74.14*

- - Esofago ¬ *88.74.12*

- - Flessibile

- - - Con

- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.23*

- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.21*

- - - Senza

- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.22*

- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.20*

- - Organi sessuali

- - - Femminile trans

- - - - Rettale ¬ *88.79.40*

- - - - Vaginale ¬ *88.79.41*

- - - Maschile trans

- - - - Rettale ¬ *88.79.30*

- - - - Uretrale ¬ *88.79.31*

- - Pancreas ¬ *88.74.16*

- - Retto ¬ *88.74.18*

- - Rigida

- - - Con

- - - - Drenaggio ¬

- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.33*

Endo –*Continuazione*
- Sonografia –*Continuazione*
- - Rigida –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Drenaggio ¬ –*Continuazione*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.43*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.31*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.32*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.42*
- - - - Puntura ¬
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.30*
- - - - - Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.40*
- - Spazio retro-peritoneale ¬ *88.76.21*
- - Stomaco ¬ *88.74.13*
- - Trans-bronchiale ¬ *88.73.20*
- - Vescica uretere trans
- - - Rettale ¬ *88.75.10*
- - - Uretrale ¬ *88.75.11*
- - Vie biliari ¬ *88.74.15*
- Sonografica ¬ Puntura trans
- - Duodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.22*
- - Gastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.21*
- Tracheale ¬
- - Broncografia *87.31*
- - Inserzione di tubo *96.04*
- Venosa
- - Radiofrequenza di varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- - Varici [EVLT] ¬ Terapia laser *38.59.51*
- - ¬
- - - *92.28*
- - - Anestesia per via *93.92.10*
- - - Immunoterapia, immunosoppressione, *99.28.14*
- - - Pielografia *87.73*
- - - Urografia *87.73*
- Venoso o stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*

Endocardio
- Miocardio e endo-miocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*
- ¬ Incisione d' *37.11*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocisti
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Epatectomia parziale, Resezione di *50.22.20*
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale, Resezione di *50.22.21*
- Resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale, Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale, resezione di *50.22.10*

Endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*

Endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endolinfatico ¬
- Decompressione del sacco *20.71*
- Fistolizzazione del sacco *20.79*
- Incisione del sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoloop clipping
- Endoscopico del retto e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- - ¬ *47*
- Stomaco
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.22*

Endoluminale
- Varici ¬ Terapia
- - *38.59.50*
- - *38.59.59*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.23*

Endometrectomia
- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali
- Isteroscopica ¬ Divisione di sinechie *68.21.11*
- ¬ Divisione sinechie
- - *68.21.10*
- - *68.21.99*

Endometrio
- Isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*
- ¬ Ablazione di *68.23*

Endomicroscopia laser endoscopica
- Anno e dei tessuti peri-anale ¬ *49.29.20*
- Esofago ¬ *42.29.20*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.28.20*
- - Tenue ¬ *45.19.10*
- Pancreas ¬ *52.19.10*
- Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.29.20*
- Stomaco ¬ *44.19.20*
- Vie biliari ¬ *51.19.30*

Endoprotesi
- Articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*

Endoprotesi –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Base pollice ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Articolazioni
- - Dita mano ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra *80.04.11*
- - - Impianto di altra *81.71.10*
- - - Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - Estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di *81.96.95*
- Avampiede dita piede ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.11*
- Caviglia ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.11*
- Dotto biliare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Endoscopica ¬
- - - *51.87*
- - - Rimozione di *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - Percutanea-trans-epatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - ¬ Rimozione
- - - di *51.95.00*
- - - di *51.95.99*
- Polso ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare con componente
- - - Prefabbricati (L) ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale ¬ Impianto o sostituzione di *84.49*
- Vie biliari ¬ Inserzione o sostituzione di *51.99*
- ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - Interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*

Endorale ¬

- Ferita lacero-contusa *24.32*
- Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore *24.99.20*

Endoscopia

- Agobiopsia] dei seni para-nasali ¬ Biopsia [*22.11*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ *51.98*
- Capsulare telemetrica intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale (cistoscopia) ¬ *56.35*
- Diagnostica
- - Feto ¬ *75.B2.11*
- - Utero strutture sostegno ¬
- - - *68.12.00*
- - - *68.12.99*
- Digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- - - ¬
- - - - Altra *45.13.00*
- - - - Altra *45.13.99*
- Intraoperatoria intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Naso ¬ *21.21*
- Percutanea
- - Trans-epatica delle vie biliari ¬ *51.16.10*
- - Vie biliari ¬
- - - *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- Seni para-nasali senza biopsia ¬ *22.19*
- Trans addominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale con biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*
- ¬ Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con *80.51.20*

Endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally *36.1D.13*

Endoscopica

- 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.11*
- 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.12*

Endoscopica –*Continuazione*

- Ampolla e di dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia laser *49.29.20*
- Applicatore radioattivo nell'esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Bilaterale tube Falloppio
- - Con salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione *66.22.10*
- - Mediante elettro-coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.10*
- - ¬
- - - Distruzione occlusione
- - - - *66.29.00*
- - - - *66.29.99*
- - - Legatura sezione
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*
- Calcolo
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.10*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.22*
- - ¬ Dilatazione bronchiale
- - - , per via *33.91.20*
- - - , per via *33.91.29*
- Corpo estraneo, percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.11*
- Dispositivo sostanza bronco ¬
- - Inserzione *33.79*
- - Rimozione *33.78*
- Distruzione locale di lesione o tessuto dell'ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo di Zenker ¬ Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- ERC] ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP] ¬ Colangio-pancreatografia retrograda *51.10*
- ERP] ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬
- - Biopsia chiusa [*42.24*
- - Endomicroscopia laser *42.29.20*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastrostomia in digiunostomia ¬ Conversione *44.32*
- Gel per fino di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione *33.79.11*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*

Endoscopica –*Continuazione*

- Intestino –*Continuazione*
- - Crasso ¬ –*Continuazione*
- - - Endomicroscopia laser *45.28.20*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.14*
- - - Endomicroscopia laser *45.19.10*
- Laparoscopia
- - Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - *45.30.11*
- - - - - Distruzione *45.30.00*
- - - - - Distruzione *45.30.99*
- - - - Distruzione *45.30.29*
- - Intestino tenue ¬
- - - Asportazione *45.35.11*
- - - Distruzione *45.35.21*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Terapia
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione *32.01.13*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - Distruzione *32.01.00*
- - - - - Distruzione *32.01.99*
- - - Dotto
- - - - Biliari sfintere
- - - - - Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - - Oddi, altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - - Oddi, elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - - Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - - Oddi, NAS ¬ Asportazione o distruzione *51.64.00*
- - - - - Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *42.33.23*
- - - - Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*

Endoscopica –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Esofageo –*Continuazione*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - Distruzione *42.33.00*
- - - - - Distruzione *42.33.99*
- - - Intestino crasso ¬ Distruzione
- - - - *45.43.00*
- - - - *45.43.99*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco
- - - - Elettro-, termo- o crio-coagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *43.41.20*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - Distruzione *43.41.00*
- - - - - Distruzione *43.41.99*
- - - Uretra
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - - - ¬ Asportazione
- - - - - Distruzione *58.31.00*
- - - - - Distruzione *58.31.99*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*
- Microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (trans-anale, *48.35.11*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.10*
- Nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Palloncino) dell'intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬
- - Endomicroscopia laser *52.19.10*
- - Interventi per via *52.95.90*
- PEG] ¬ Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutanea [PEJ] ¬ Digiunostomia [*46.32*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Radiofrequenza di mucosa di Barrett (BARRX) ¬ Ablazione *42.33.23*
- Retto
- - Tessuti peri-rettale ¬ Iniezione per via *48.99.30*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*
- - - Polipectomia [*48.36*

Endoscopica –*Continuazione*
- Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ Endomicroscopia laser *48.29.20*
- Sede di gastro-digiunostomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Senza ulteriori misura ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.10*
- Sonda
- - Drenaggio naso
- - - Biliare ¬ Inserzione *51.86*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - Stent
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬
- - - - - Inserzione *51.87.00*
- - - - - Inserzione *51.87.99*
- - - - Pancreatico ¬
- - - - - Inserzione e sostituzione *52.93.00*
- - - - - Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- Sostanza per fino di riduzione del volume ¬ Inserzione *33.79.1*
- Sottomucosale
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.11*
- Spirali per fino di riduzione del volume, secondo il numero di spirali ¬ Inserzione, sostituzione o rimozione *33.79.2*
- Stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.21*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.31*
- Stomaco ¬
- - Biopsia chiusa [*44.14*
- - Endomicroscopia laser *44.19.20*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tre stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.22*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.32*
- Tumore dell'intestino crasso ¬ Asportazione *45.43*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.20*
- - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.10*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.30*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale
- - Cinque valvole ¬
- - - Inserzione *33.71.15*
- - - Sostituzione *33.71.25*
- - Tre valvole ¬

Endoscopica –*Continuazione*
- Valvola bronchiale –*Continuazione*
- - Tre valvole ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione *33.71.13*
- - - Sostituzione *33.71.23*
- - Valvola ¬
- - - Inserzione *33.71.11*
- - - Sostituzione *33.71.21*
- - Valvole ¬
- - - Inserzione
- - - - *33.71.12*
- - - - *33.71.14*
- - - Sostituzione
- - - - *33.71.22*
- - - - *33.71.24*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - *33.71.10*
- - - - Sostituzione
- - - - - *33.71.00*
- - - - - *33.71.99*
- - - Sostituzione *33.71.20*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- Vaso sanguigno per trapianto ¬ Asportazione *38.6A*
- Vie biliari ¬ Endomicroscopia laser *51.19.30*
- ¬
- - Asportazione
- - - Lesione del seno mascellare, per via *22.62.1*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.10*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Biopsia bronchiale chiusa
- - - [*33.24.00*
- - - [*33.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno, per via *46.72.10*
- - - Gastrica, per via *44.63.10*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.76.10*
- - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.10*
- - Cieca, ecoguidata, TAC-guidata, *55.23*
- - Controllo di sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Bronchiale, per via *33.91*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.10*
- - - - Tenue, per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.10*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.21*
- - - Gastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.11*
- - Endoloop clipping

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endoloop clipping –*Continuazione*
- - - Intestino, per via *46.99.20*
- - - Stomaco, per via *44.99.20*
- - Endoprotesi di dotto biliare per via *51.87*
- - Esofago-gastro-miotomia, per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia
- - - , per via *42.7X.10*
- - - Faringo-cervicale, per via *42.7X.20*
- - Gastro-digiunostomia percutanea [*44.32*
- - Incisione dell'esofago, per via *42.09.10*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino, per via *46.99.30*
- - - Stomaco, per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.60*
- - - - Sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.40*
- - - - Stomaco, per via *44.99.60*
- - - Autoespandenti sonda permanente esofago
- - - - , per via *42.81.41*
- - - - , per via *42.81.42*
- - - Non
- - - - Autoespandente
- - - - - Intestino, per via *46.99.50*
- - - - - Sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.10*
- - - - - Stomaco, per via *44.99.50*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.12*
- - - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via *46.99.63*
- - Interventi
- - - Anti-reflusso sull'esofago, per via *42.99.20*
- - - Intestino, per via *46.99.90*
- - Liberazione del tunnel carpale, per via *04.43.10*
- - Necrosectomia trans
- - - Duodenale, per via *52.22.12*
- - - Gastrica, per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia esofagea per via *42.33*
- - Resezione
- - - Bilaterale di atresia coanale, trans-nasale per via *21.99.20*
- - - Locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del retto, per via *48.35.10*
- - - Monolaterale di atresia coanale, trans-nasale per via *21.99.10*
- - Rimozione

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.10*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.10*
- - - - Intestino, per via *46.99.70*
- - - - Stomaco, per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.33*
- - Sfinterotomia e papillotomia *51.85*
- - Sutura di altra lesione intestinale, per via *46.79.20*

Endoscopico
- Bilaterale delle tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio *66.21*
- Interventi sul sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ Endoloop o clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico duodenale ¬ Controllo
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ Controllo *45.35.21*
- Stomaco ¬ Altri interventi *44.99.90*
- Vie biliari ¬ Altri interventi *51.99.90*
- ¬
- - Asportazione distruzione varici
- - - Esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastrica con approccio *43.41*
- - Polipectomia gastrica con approccio *43.41*

Endoscopio
- Fibra ottica flessibile ¬ Colonscopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoidoscopia con *45.24*
- Rigido ¬ Procto-sigmoidoscopia con *48.23*

Endosseo
- Con posa di distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*
- ¬ Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente, *23.5X.10*

Endostapler per stentgraft ¬ Impiego di *00.9A.41*

Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di *99.79.21*

Endovasale intra cardiaco incluso
- Ventricolo
- - Destro
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.42*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.42*

Endovasale intra cardiaco incluso –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Destro –*Continuazione*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.42*
- - Sinistro
- - - Percutanea ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.41*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.41*
- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.41*
- ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.2*

Endovascolare
- Aneurisma
- - Aorta addominale con impianto ¬ Riparazione *39.71*
- - Vaso, NAS ¬ Altra riparazione *39.79.00*
- Con renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*
- Invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.21*
- Lembo nell'aorta addominale protesi tubolare aortica
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.14*
- Lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione *39.73*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extra cranico pre cerebrale ¬ Intervento
- - - *39.76.00*
- - - *39.76.99*
- - Intra-cranico(i), altro ¬ Intervento *39.77.99*
- Protesi
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aorto iliaca
- - - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*
- - - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - Protesi biforcazione
- - - - - Aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*
- - - - ¬ Impianto
- - - - - *39.71.00*
- - - - - *39.71.99*
- - - Toracica
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*

Endovascolare –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Toracica –*Continuazione*
- - - - ¬ Impianto
- - - - - *39.73.00*
- - - - - *39.73.99*
- - - Toraco-addominale, NAS ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vaso
- - - Addominale ¬ Impianto *39.79.13*
- - - Pelvico ¬ Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ Impianto *39.79.11*
- - - ¬ Impianto
- - - - *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Selettiva con
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.32*
- Transluminale ¬ Sostituzione della valvola aortica, *35.96.11*
- Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Valvola mitrale
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- - ¬ Ricostruzione
- - - *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Vaso
- - Cerebrale extra-cranico ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarico tramite
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.11*
- - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intra cranico ¬
- - - Intervento percutaneo transluminale ed *39.77.00*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*
- - Non specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.29*
- - Periferico ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renale ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*
- - Testa collo ¬ Riparazione occlusione
- - - *39.72*
- - - *39.72.00*
- - - *39.72.99*
- ¬
- - Anuloplastica mitralica, *35.96.23*
- - Metodo di Maze modificato, *37.34*
- - Protesi
- - - *00.55*

Endovascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Rivascolarizzazione trans-miocardica *36.34*
- - Sbrigliamento di vaso per intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Mitrale, *35.96.24*
- - - Polmonare, *35.96.12*
- - Tecniche di ricanalizzazione *39.90*
- - Trapianto(i) *39.73*
- - Ultrasonografia *00.2*

Endovascolari
- Impiantata
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortica protesi
- - - - - Tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3L*
- - - - - Tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3P*
- - - - - Tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3H*
- - - - - Tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3M*
- - - - - Tubolare, con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3I*
- - - - - Tubolare, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3N*
- - - - - Tubolare, con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3J*
- - - - - Tubolare, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3O*
- - - - - Tubolare, con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3K*
- - - - - Tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3Q*
- - - - - Tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3R*
- - - - - Tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3G*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.38*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3D*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.34*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3A*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.35*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Aorto bi –*Continuazione*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3B*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.36*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3C*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.37*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3E*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3F*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.33*
- - - - Protesi aorto
- - - - - Mono-iliaca, con diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.32*
- - - - - Mono-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.31*
- - - Toracica protesi tubolare
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.45*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.48*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.42*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.46*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.43*
- - - - - 3 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.47*
- - - - - 3 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.44*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4A*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4B*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.41*
- - - Toraco addominale protesi tubolare
- - - - Combinata con
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2E*
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2F*
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.26*

Endovascolari –*Continuazione*

- Impiantata –*Continuazione*

- - Aorta –*Continuazione*

- - - Toraco addominale protesi tubolare –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.2B*

- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.22*

- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.27*

- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.23*

- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.28*

- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.24*

- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.2A*

- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.25*

- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2C*

- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2D*

- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.21*

- - Vaso pelvico iliaca protesi tubolare

- - - Con

- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.12*

- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.13*

- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.11*

- - ¬ Tipo di protesi *39.78*

- IVUS

- - Vaso

- - - Cerebrale extra-cranico ¬ Ultrasuoni *00.21*

- - - Coronarico ¬ Ultrasuoni *37.2A.11*

- - - Intra-toracico ¬ Ultrasuoni *00.22*

- - - Periferico ¬ Ultrasuoni *00.23*

- - - Renale ¬ Ultrasuoni *00.25*

- - ¬ Ultrasuoni *00.2*

- Utilizzate ¬ Numero di spirali *00.4A*

Energia

- Sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa *99.85*

- TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*

- ¬

- - Ablazione mediante altre sorgenti di *37.34.13*

- - Raggi X ad alta *92.31*

Energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa ¬ Plicatura di bolla *32.21*

ENG] ¬ Elettro-nistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto espirato (*89.38.26*

Entectropia ¬ Ileo- *46.99*

Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi intra-toracica ¬ Altra esofago- *42.54*

Enterica ¬

- Fistolectomia colecisto-gastro- *51.93*

- Riparazione di altra fistola vagino- *70.74*

Enterocele vaginale ¬ Riparazione di *70.92*

Enterocolectomia, NAC ¬ *45.79*

Entero-elitroceleplastica ¬ *70.92.10*

Enteroplastica trasversale seriale [STEP] ¬ *46.79.32*

Enteroscopia

- Con pallone ¬ *45.13.31*

- Diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ *45.17*

- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia

- Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*

- Chiusura fondo cieco ¬ Resezione

- - Posteriore del retto, Resezione posteriore del retto con *48.64.10*

- - Retto con *48.69.10*

- Confezione di anastomosi secondo Bishop-Koop ¬ Altra *46.39.10*

- Intervento di Kasai) ¬ Epato-porto- *51.37*

- Intestino

- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*

- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*

- Laparoscopica ¬ gastro- *44.38*

- Nutrizione ¬ *46.39*

- Pre-sternale ¬ Altra Esofago- *42.64*

- Tempi * ¬ Altra *46.31*

- ¬

- - Altra *46.39.00*

- - Altra *46.39.99*

- - Apertura differita di altra *46.31*

- - Bypass con gastro

- - - - *44.38*

- - - - *44.39*

- - Colecisto- *51.32*

- - Coledoco- *51.36*

- - Gastro- *44.39*

- - Uso di impianto di rinforzo del tessuto in un' *54.99.72*

Entrambe

- Impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o *35.84*

- Ovaie

- - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.53*

- - Stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.51*

- - Tube Falloppio

- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.63*

- - - Stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.61*

- Tube Falloppio stesso intervento

Entrambe –*Continuazione*

- Tube Falloppio stesso intervento –*Continuazione*

- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di *66.51.10*

- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *66.51.20*

- - ¬ Rimozione

- - - di *66.51.00*

- - - di *66.51.99*

Entropion ectropion

- Con

- - Intervento sui muscolo retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*

- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*

- - Ricostruzione palpebra

- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*

- - - ¬ Riparazione

- - - - di *08.44.00*

- - - - di *08.44.99*

- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*

- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di *08.42*

- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*

- ¬ riparazione

- - di *08.49.00*

- - di *08.49.99*

Enucleazione

- Bulbo oculare

- - Con impianto contemporaneo

- - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ *16.41*

- - - ¬ *16.42*

- - ¬ Altra *16.49*

- Chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*

- Con innesto ¬ Revisione della cavità dopo *16.63*

- Lesione epatica ¬ *50.29*

- Mioma uterino

- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*

- - Laparoscopica ¬ *68.29.24*

- - Vaginale

- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*

- - - ¬ *68.29.22*

- - ¬

- - - *68.29.20*

- - - *68.29.29*

- Orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettro-coagulazione, *18.29*

- Trans-uretrale ¬ Procedura di *60.29*

- ¬ Altra revisione della cavità dopo *16.64*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica ¬ Infusione *36.04*

EOG] ¬ Elettro-oculografia [*95.22*

Eparina

- Senza anticoagulazione

- - Secondo durata trattamento ¬

Eparina –*Continuazione*

- Senza anticoagulazione –*Continuazione*
- - Secondo durata trattamento ¬ –*Continuazione*
- - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con *39.95.3*
- - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con *39.95.7*
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.21*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.61*
- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.63*
- ¬ Stent ricoperto sostanze medicamentosa
- - , per es. *36.06*
- - , per es. *39.90*

Epatectomia

- Parziale
- - Epatectomia parziale
- - - Percutanea (asportazione locale, resezione di endocisti, resezione a cuneo) ¬ *50.22.10*
- - - Trapianto ¬ *50.22.42*
- - Percutanea (asportazione locale, resezione di endocisti, resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale, *50.22.10*
- - Resezione
- - - Cuneo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.31*
- - - Endocisti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.21*
- - - Segmenti epatico non adiacente ¬ *50.22.41*
- - - Segmento epatico ¬ *50.22.40*
- - Trapianto ¬ Epatectomia parziale, *50.22.42*
- - ¬
- - - *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Resezione segmenti epatico
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia, emi- *50.3X.01*
- - Trapianto da vivente ¬ Lobectomia, emi- *50.3X.11*
- Totale
- - Epatectomia per trapianto, post mortem ¬ *50.4X.10*
- - ¬
- - - *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*

Epatectomia –*Continuazione*

- Trapianto, post mortem ¬ Epatectomia totale, *50.4X.10*

Epatica

- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria *39.59.15*
- Atipicaa. Plurisegmentectomia tipica * ¬ Resezione *50.22*
- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.81*
- Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.34*
- Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass *39.26*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.13*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.44*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.44*
- Decompressione ¬ Posizionamento di sonda coledoco- *51.43*
- Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione percutanea-trans- *51.98.12*
- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*
- Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.82*
- Percutanea ¬ Colangiografia *87.51*
- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1*
- Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ interventi percutaneo vie biliari Inserzione sostituzione percutanea trans
- - - - *51.98.31*
- - - - *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.21*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*
- Totale con parziale asportazione di altro lobo ¬ Lobectomia *50.3*
- Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.30*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, Inserzione o sostituzione percutanea-trans- *51.98.20*
- Vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*

Epatica –*Continuazione*

- Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea-trans- *51.16.10*
- ¬
- - *38.46*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.13*
- - - Stazioni linfonodale addominale con biopsia
- - - - *40.29.80*
- - - - *40.29.89*
- - Cauterizzazione di lesione *50.29*
- - Dialisi *50.92*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.13*
- - Enucleazione di lesione *50.29*
- - Evacuazione di lesione *50.29*
- - Fenestrazione di cisti *50.21*
- - Incisione dell'arteria *38.06.13*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.13*
- - PCI di vena *00.4B.24*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, percutanea-trans- *51.95.11*
- - Riparazione dell'arteria *39.59.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.83*

Epatico

- Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia, emi-epatectomia, resezione di più segmenti *50.3X.01*
- Non adiacente ¬ Epatectomia parziale, Resezione di più segmenti *50.22.41*
- Portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans-giugulare intra- *39.11*
- Trapianto da vivente ¬ Lobectomia, emi-epatectomia, resezione di più segmenti *50.3X.11*
- Tratto gastro-intestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*
- ¬
- - Anastomosi fra colecisti e dotto *51.31*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare trans- *51.98*
- - Epatectomia parziale, Resezione di un segmento *50.22.40*
- - Escissione
- - - Aperta di lesione o tessuto *50.23*
- - - Laparoscopica di lesione o tessuto *50.25*
- - - Non specificata di lesione o tessuto *50.26*
- - - Percutanea di lesione o tessuto *50.24*
- - Resezione del letto *51.22.12*
- - Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, tubo *97.55*

Epato

- Coledocostomia ¬ *51.43*
- Porto-enterostomia (intervento di Kasai) ¬ *51.37*

Epatopessia ¬ *50.69*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬

- Correzione di *08.59.12*
- Riparazione di plica dell' *08.59*

Epicardica, endo-cardica ed epimiocardica ¬ Incisione *37.11.10*

Epicardico

- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*
- ¬
- - Impianto di patch *37.7A.41*
- - Inserzione di elettrodo *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.41*
- - Rimozione di patch *37.7B.41*

Epicardio

- Mediante toracotomia sternotomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.21*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell' *37.7A.21*
- Toracoscopica ¬
- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.23*
- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.23*
- Tramite accesso sottoxifoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.22*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di elettrodo nell' *37.7A.22*
- ¬
- - Abrasione dell' *36.39*
- - Asportazione di cicatrice costrittiva dell' *37.31*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia ¬ Accertamento di un' *89.08.12*

Epidemiologica ¬ Sorveglianza

- *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermide

- Strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma- *86.65.40*
- ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.67.30*

Epididimectomia ¬

- *63.4*
- Orchiectomia
- - Bilaterale radicale (con *62.4*
- - Con *62.3*
- - Monolaterale
- - - Scrotale
- - - - Con *62.3X.11*
- - - - Senza *62.3X.10*
- - - Testicolo inguinale
- - - - Con *62.3X.21*
- - - - Senza *62.3X.20*

Epididimo

- Dotto
- - Deferente ¬
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell' *63.01*
- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull' *63.99*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico, sull' *63.09*
- - Deferenti ¬ Altra radiografia dell' *87.95*
- Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell' *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione

Epididimo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Appendice dell' *63.3*
- - - Cisti dell' *63.2*
- - - Lesione o tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*
- - Riparazione
- - - Dotto deferente e dell' *63.89*
- - - Funicolo spermatico e dell' *63.59*
- - Sutura lacerazione
- - - Dotto deferente e dell' *63.81*
- - - Funicolo spermatico e dell' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi * ¬ *63.83*

Epididimografia con contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale

- Catetere
- - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed *03.90.11*
- - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed *03.90.10*
- Con
- - Flusso costante pompa aria compressa ¬
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.06.21*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.08.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.06.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.08.20*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.30*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.10*
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.31*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.11*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.32*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.20*
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.33*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.21*

Epidurale –*Continuazione*

- Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed *03.99.21*
- Midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione *86.99.11*
- Motivi ¬
- - Craniectomia, per drenaggio di liquido *01.25.19*
- - Craniotomia, altro drenaggio di liquido *01.24.16*
- Permanente sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.20*
- - Stimolazione continua
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.21*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.11*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.95.21*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.11*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.98.21*
- - Singolo non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.11*
- - - Sostituzione di generatore d'impulso di neurostimolatore *86.94.21*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.10*
- - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.11*
- ¬
- - Craniectomia
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - Empiema *01.25.12*
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Con rimozione d'ascesso *01.24*
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.24.11*

Epidurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Craniotomia –*Continuazione*
- - - Evacuazione –*Continuazione*
- - - - Empiema *01.24.12*
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Impianto, sostituzione di placchette *02.93*
- - Incisione canale vertebrale drenaggio
- - - Ematoma *03.09.41*
- - - Empiema *03.09.41*
- - - Liquido *03.09.41*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Catetere per infusione intra-tecale ed *03.99.40*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.09.11*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere per infusione intra-tecale ed *03.99.41*
- - - Corpo estraneo dal canale vertebrale, *03.01.10*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra-tecale ed *86.09.21*

Epifaringoscopia ¬ *29.11*

Epifasciale
- Asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia *86.22.40*
- Braccio ¬ PCI di vena *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI dei ramo collaterale *00.4B.33*
- Sede ¬ PCI di vena *00.4B.39*
- ¬
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vena *00.4B.3*
- - PCI di vena *00.4B.30*

Epifisi ¬ Asportazione totale dell' *07.54*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4G*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4E*
- Equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.40*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4A*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4D*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.48*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4F*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.11*
- - - Piede ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa
- - - Non specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.91*
- - - Pelvica ¬ *78.29.31*
- - Parto del femore ¬ *78.25.21*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporanea
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.10*
- - - Piede ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Temporanea –*Continuazione*
- - Ossa
- - - Non specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.90*
- - - Pelvica ¬ *78.29.30*
- - Parto del femore ¬ *78.25.20*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Ossa specificate escluse facciale ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.59.00*
- - - di *79.59.99*
- - Chiusa di *79.49*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.52.00*
- - - - di *79.52.99*
- - - - di altra *79.52.20*
- - - Chiusa di *79.42*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificata ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.50*
- - Chiusa di *79.40*
- Terapeutica
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.12*
- - - Piede ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa
- - - Non specificate, escluse quelle facciale ¬ *78.29.92*
- - - Pelvica ¬ *78.29.32*
- - Parto del femore ¬ *78.25.22*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.56.00*

Epifisiolisi –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Fibula ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta –*Continuazione*
- - - - di *79.56.99*
- - - Chiusa di *79.46*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrica
- Inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell'arteria *85.89.22*
- - - SIEA) dell'arteria *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell'arteria *85.89.21*
- ¬
- - Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa spermatico- *63.1*
- - Riparazione di ernia *53.59*

Epiglottide ¬ Asportazione dell' *30.21*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epilessia
- Refrattaria, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per *99.B3*
- ¬ Diagnostica video-EEG intensiva invasiva per *89.19.20*

Epimiocardica ¬ Incisione epicardica, endocardica ed *37.11.10*

Epineurale
- Interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, decompressione, sutura *04.6X.75*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - Gamba plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primaria
- - Secondaria ¬ Trasposizione nervo
- - - Spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*

Epineurale –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.10*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.11*
- Tratto extra cranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*
- ¬ Innesto trasposizione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Spalla con sutura *04.79.12*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extra cranico nervo cranico con sutura
- - - *04.79.10*
- - - *04.79.19*

Epiploica ¬ Asportazione di appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Epiretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.11*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.13*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.12*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia con seguente *73.6*

Episiotomia
- Con seguente episiorrafia ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione di ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso
- - - Livello 2 3
- - - - Con *72.11*
- - - - Senza *72.19*
- - - Senza *72.09*
- - Parto con forcipe
- - - Alto con *72.31*
- - - Basso
- - - - Con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*

Epispadia
- Donna ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*

Epispadia –*Continuazione*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*
- ¬ Riparazione ipospadia
- - o *58.45.00*
- - o *58.45.99*

Epistassi
- Con Procedura ¬ Controllo
- - di *21.09.00*
- - di *21.09.99*
- Mediante
- - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Arterie etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*
- ¬ Controllo di *21.00*

Epistrofea ¬
- Artrodesi atlanto- *81.01*
- Rifusione atlanto- *81.31*

Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del dente dell' *77.89.20*

Epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Tramite chemo-cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*
- ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*

Epitesi
- Facciale ¬ Inserzione di protesi per la ricostruzione con *76.92.10*
- ¬ Es. per BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Epitimpanica, tipo I ¬ Miringoplastica *19.4*

Epley e/o Semont ¬ Esame di Hallpyke, *95.4A*

EPS] ¬ Studi elettrofisiologici [*37.26*

Equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4D*

Equilibrare crescita con staffe lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.48*

Equino-varo * ¬ Correzione di piede *80.48*

ERC] ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬
- Colangiografia successiva a *87.54.10*
- Colangio-pancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG] ¬ Elettro-retinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione di cataratta con *13.19*

Eritro-aferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrocito-aferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia
- Crurale con innesto protesi ¬ Riparazione
- - Bilaterale di *53.31*
- - Monolaterale di *53.21*
- Diaframmatica
- - Addominale ¬ Riparazione di *53.7*
- - Toracica, NAS ¬ Riparazione di *53.80*
- - ¬ Riparazione toraco-addominale di *53.80*
- Discale * ¬ Resezione di *80.51*
- Epigastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *53.61*
- - ¬ Riparazione di *53.51*
- Inguinale
- - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di *53.17*
- - - Monolaterale di *53.05*
- - Diretta
- - - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.14*
- - - - Monolaterale di *53.03*
- - - Indiretta
- - - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di *53.16*

Ernia –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Diretta –*Continuazione*
- - - Indiretta –*Continuazione*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.13*
- - - ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.11*
- - - - Monolaterale di *53.01*
- - Indiretta
- - - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.15*
- - - - Monolaterale di *53.04*
- - - ¬ Riparazione
- - - - Bilaterale di *53.12*
- - - - Monolaterale di *53.02*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di *53.10*
- - - Monolaterale di *53.00*
- Interna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.93*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.94*
- Ipo-gastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale con innesto o protesi ¬ Riparazione di *53.41*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Para
- - Sternale ¬ Riparazione di *53.82*
- - Stomale ¬ *46.42*
- Parete addominale anteriore
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - ¬ Riparazione di altra *53.59*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*
- Retro-peritoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Sciatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione di *53.59*
- Ventrale ¬ Riparazione di *53.59*
- ¬ Altra riparazione di *53.9*

Erniato ¬ Rimozione di nucleo polposo *80.51*

Erniorrafia
- Crurale
- - Bilaterale ¬ Altra *53.39*
- - Monolaterale ¬ Altra *53.29*
- Inguinale, NAS ¬ *53.00*
- Ombelicale ¬ Altra *53.49*

Erogazione aumentata di corrente di convezione ¬ *01.28*

ERP] ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Errata riduzione o mancato saldamento di frattura, NAC ¬ Riparazione di *78.4*

Esame
- Approfondito dell'occhio ¬ *95.03*
- Chimico delle urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*

Esame –*Continuazione*
- Clinico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo dell'occhio ¬ *95.02*
- Con occhiali di Frenzen ¬ *95.03.10*
- Donatore vivente in visita di prelievo di organo, NAS ¬ *89.07.60*
- Endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento, *89.15.40*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpyke, Epley e/o Semont ¬ *95.4A*
- Istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.31*
- Istopatologico
- - Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.30*
- - ¬ *89.82*
- Malattie retinica ¬ *95.03*
- Metabolico funzionale
- - Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- - ¬
- - - *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- Neuro-oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Neurologico per disturbo del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Obiettivo in anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio
- - Sotto anestesia ¬ *95.04*
- - ¬ *95.09*
- Operabilità di disturbo del movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico delle mandibola ¬ *87.12*
- Parziale dell'occhio ¬ *95.01*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuro-pediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito, NAS ¬ *95.47*
- Velocità conduzione nervosa
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*
- ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*

Esami
- Neurofisiologico intraoperatori ¬ *00.94*
- Non invasivo
- - Sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*
- - ¬ misura
- - - ed *89.39.00*
- - - ed *89.39.09*

Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Escissionale ¬ Distruzione lesione
- Corpo ciliare, non *12.43*
- Iride, non *12.41*

Escissione
- Aperta lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.23*
- - Polmonare ¬ *32.23*
- - Renale ¬ *55.32*
- Laparoscopica lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.25*
- - Renale ¬ *55.34*
- Non
- - Precisata di lesione o tessuto polmonare ¬ *32.26*
- - Specificata di lesione o tessuto epatico ¬ *50.26*
- Percutanea lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.24*
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escursione del movimento oculare ¬ Interventi sull' *15.19.40*

Esenterazione
- Cavità orbitale ¬ Innesto
- - Dermoadiposo secondario ad *16.65.10*
- - Secondario
- - - ad *16.65.00*
- - - ad *16.65.99*
- Maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.51*
- - ¬ Svuotamento pelvico (*57.71*
- Orbita
- - Con
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Strutture adiacente
- - - - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - - - ¬ *16.51.00*
- - - - - ¬ Altra *16.51.99*
- - - - Terapeutica osso
- - - - - Orbitale ¬ Altra *16.52.99*
- - - - - Orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - - Orbitale, NAS ¬ *16.52.00*
- - - - - Orbitale, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.11*
- - ¬
- - - Altra *16.59.00*
- - - Altra *16.59.99*

Esercizi
- Assistito ¬ *93.11*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione * ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrico
- - Attivo ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori

Esercizi –*Continuazione*
- Respiratori –*Continuazione*
- - Con consegna di ausilii ¬ *93.18.10*
- - ¬
- - - *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- ¬ *93.19*

Esistente
- Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare trans-epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43*
- ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt portosistemico *39.11.24*

Esofagea
- Con
- - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.25*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.24*
- Endoscopica ¬
- - Asportazione di neoplasia *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- Intra toracica
- - Con interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- - - ¬ Anastomosi *42.58*
- - ¬ Altra anastomosi *42.59*
- Otturatoria ¬ Inserzione di via aereo *96.03*
- Pre sternale con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi *42.68*
- Riposo ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia trans- *88.72.22*
- ¬
- - Anastomosi esofago- *42.51*
- - Cromoendoscopia *42.29.10*

Esofagea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ecocardiografia trans
- - - - *88.72*
- - - - *88.72.29*
- - Esteriorizzazione di tasca *42.12*
- - Fistolectomia bronco- *33.42*
- - Fistulectomia faringo- *29.53*
- - Gastrectomia parziale, con anastomosi *43.5*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*
- - - Stenosi *42.85*
- - Ripristino dell'angolatura cardio- *44.66*
- - Transezione *42.99.10*

Esofagectomia
- Parziale
- - Con ricostituzione della continuità ¬ *42.41.20*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.41.10*
- - ¬
- - - *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- Totale
- - Con ricostituzione continuità
- - - Toraco-addominale ¬ *42.42.21*
- - - Trans-mediastinica ¬ *42.42.20*
- - - ¬ *42.42.29*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.42.10*
- - ¬
- - - *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- ¬ *42.40*

Esofagee
- Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *42.33*
- Endoscopica ¬ Iniezione di varici *42.33*
- ¬ Legatura di varici *42.91*

Esofageo
- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.23*
- Atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Elettro-, termo- e crio-ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Endoscopica ¬ Controllo di sanguinamento *42.33*
- Gastrica ¬ Plastica del cardias *44.65*
- Inferiore
- - Chirurgica cielo aperto ¬

Esofageo –*Continuazione*

- Inferiore –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3C*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.35*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.37*
- - Laparoscopica ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.38*
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3D*
- - ¬
- - - Intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3*
- - - Pace-maker per stimolazione elettrica della funzione dello sfintere *42.99.3*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - - *42.33.00*
- - - - *42.33.99*
- - - Locale di diverticolo *42.31*
- - Ripristino dell'angolo cardio- *44.67*
- - Tamponamento *96.06*
- - Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans- *89.44*
- - Transito faringo- *87.62*

Esofago

- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Incisione dell' *42.09.11*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.50*
- - - Autoespandenti sonda permanente
- - - -) nell' *42.81.51*

Esofago –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandenti sonda permanente –*Continuazione*
- - - -) nell' *42.81.52*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.20*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.21*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.22*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.11*
- Colostomia
- - Ante-toracica ¬ *42.66*
- - Intra-toracica ¬ Altra *42.56*
- - Pre-sternale ¬ Altra *42.66*
- - ¬ *42.56*
- Digiunostomia
- - Ante-toracica ¬ *42.64*
- - Con gastrectomia totale ¬ *43.99*
- Duodenostomia con gastrectomia totale ¬ *43.99*
- Endoscopica ¬
- - Incisione dell' *42.09.10*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.40*
- - - Autoespandenti sonda permanente
- - - -) nell' *42.81.41*
- - - -) nell' *42.81.42*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.10*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.12*
- - Interventi anti-reflusso sull' *42.99.20*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.10*
- Enteranastomosi intra-toracica ¬ Altra *42.54*
- Enterostomia
- - Ante-toracica ¬ *42.64*
- - Pre-sternale ¬ Altra *42.64*
- Esofagea ¬ Anastomosi *42.51*
- Gastrica ¬ Anastomosi *42.52*
- Gastrico
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*
- - ¬ interventi
- - - Creazione di sfintere *44.66*
- - - Laparoscopico restaurare funzione sfintere
- - - - *44.67.00*
- - - - *44.67.99*
- Gastro
- - Duodenoscopia
- - - EGD] con biopsia chiusa ¬ *45.16*

Esofago –*Continuazione*

- Gastro –*Continuazione*
- - Duodenoscopia –*Continuazione*
- - - ¬ *45.13.10*
- - Miotomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- - - Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoscopica ¬ *42.7X.32*
- Gastroplastica
- - Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.20*
- - Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.10*
- - ¬
- - - *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- Gastrostomia
- - Intra-toracica ¬ *42.52*
- - Pre-sternale ¬ *42.62*
- Ileostomia ante-toracica ¬ *42.64*
- Laparoscopica ¬
- - Incisione dell' *42.09.12*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.60*
- - - Autoespandenti sonda permanente
- - - -) nell' *42.81.61*
- - - -) nell' *42.81.62*
- - - Non
- - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.30*
- - - - Autoespandenti sonda
- - - - - Permanente) nell' *42.81.31*
- - - - - Permanente) nell' *42.81.32*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.12*
- Segmento intestinale, NAS ¬ Anastomosi dell' *42.54*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.02*
- Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Altro intervento all' *42.99.3*
- Stomaco e/o duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell' *45.16*
- ¬
- - Anastomosi pre-sternale dell' *42.69*
- - Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell' *42.24*
- - - Chiusa [endoscopica] dell' *42.24*
- - - Cielo aperto dell' *42.25*
- - Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso intra-pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o *32.51.31*
- - Dilatazione dell' *42.92*
- - Distruzione di lesione o tessuto dell' *42.39*
- - Endo-sonografia dell' *88.74.12*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *42.29.20*
- - Fistolizzazione esterna dell' *42.19*
- - Incisione

Esofago –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - dell' *42.09.00*
- - - dell' *42.09.99*
- - - Membrana dell' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell' *42.01*
- - Innesto dell' *42.87*
- - Inserzione
- - - Endoscopica di applicatore radioattivo nell' *42.33.30*
- - - Sonda permanente
- - - - nell' *42.81.00*
- - - - nell' *42.81.99*
- - Interventi
- - - sull' *42.99.00*
- - - sull' *42.99.99*
- - Procedura diagnostica
- - - sull' *42.29.00*
- - - sull' *42.29.99*
- - Rimozione protesi
- - - dall' *42.88.00*
- - - dall' *42.88.99*
- - Riparazione dell' *42.89*
- - Sutura di lacerazione dell' *42.82*

Esofago-esofagostomia
- Intra toracica
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- - ¬
- - - *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- Pre-sternale ¬ *42.61*

Esofagografia ¬
- *87.61*
- Faringo
- - - *87.61*
- - - *87.61.10*

Esofagogramma ¬ *87.61*

Esofagomiotomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- Faringo cervicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.12*
- ¬
- - *42.7X.00*
- - *42.7X.99*

Esofagoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Con biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*
- ¬ Altra *42.23*

Esofagostomia
- Cervicale ¬ *42.11*
- Toracica ¬ *42.19*

Esofagostomia –*Continuazione*
- ¬
- - *42.10*
- - Chiusura di *42.83*
- - Sostituzione di tubo naso-gastrico o per *97.01*

Esofagotomia, NAS ¬ *42.09*

Esostosi del canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*

Espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva ¬ Laminoplastica *03.09*

Espansore
- Scrotale * ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.95*
- - - Rimozione di *85.96*
- - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Uno
- - - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - Avambraccio ¬ Inserzione di *86.93.13*
- - Capo ¬ Inserzione di *86.93.10*
- - Collo ¬ Inserzione di *86.93.11*
- - Estremità inferiore ¬ Inserzione di *86.93.18*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Inserzione di *86.93.15*
- - Regione addominale ¬ Inserzione di *86.93.16*
- - Spalla e nel braccio ¬ Inserzione di *86.93.12*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - di *86.93.00*
- - - - di *86.93.99*
- - - Ricostruzione padiglione auricolare
- - - - Parziale con *18.71.11*
- - - - Totale con *18.71.21*

Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all' *93.99.10*

Espianto
- Cuore
- - Polmone, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- - Post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.41*
- Rene trapiantato o rigettato ¬ *55.53*

Espianto –*Continuazione*
- Stereotassico di materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria *89.38.21*

Espirato (eNO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto *89.38.26*

Esplorativa ¬
- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione
- Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Asportazione fascia tendinea mano
- - Estensori) ¬ *82.01.10*
- - Flessore) ¬ *82.01.11*
- Bilaterale della regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *51.41*
- - - Occlusione ¬ *51.42*
- - ¬ *51.51*
- Collo ¬ *06.09*
- Con trombectomia ¬ *35.99.99*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione canale vertebrale ¬
- - Altra *03.09.00*
- - Altra *03.09.99*
- Digitale dell'utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea mano ¬
- - *82.01.00*
- - *82.01.99*
- Fistola ¬ *86.09*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo e di altri glomo vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendinea
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*

Esplorazione –*Continuazione*
- Guaina tendinea –*Continuazione*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa e collo ¬ *83.01.10*
- - ¬
- - - *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- Manuale postparto della cavità uterina ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (*51.98*
- Radice spinali ¬ *03.09*
- Regione
- - Pineale ¬ *07.51*
- - Surrenalica, NAS ¬ *07.00*
- - Tiroidea ¬ *06.09*
- Retro-pubica ¬ *59.19*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - - ¬ Irrigazione
- - - - ed *02.41.00*
- - - - ed *02.41.99*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione
- - - Peritoneale ¬ *54.95*
- - - Ventricolare ¬ *02.41*
- Tessuto peri-vescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, *77.15.20*
- - ¬ Incisione
- - - Calcagno senza sezione, *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale, *77.19.20*
- - - Coste e dello sterno, *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mano, *77.19.10*
- - - - Piede, *77.19.40*
- - - Femore senza sezione, *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione, *77.18.41*
- - - Omero senza sezione, *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione, *77.18.31*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione, *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola, *77.11.10*
- - - Talo senza sezione, *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.90*
- Unilaterale della regione surrenalica ¬ *07.01*
- ¬

Esplorazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione
- - - Regione tiroidea, *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione dell'uretere (per *56.99.10*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - - Sito di recente laparotomia per *54.12*

Esposizione
- Base cranica ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intra-nasale, con *22.9X.23*
- Chirurgica di dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo con posa di distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposta
- Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate *19.54*
- Falangi
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento di frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento di frattura *79.61*
- Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*
- Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di frattura *79.60*
- Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (ECT), *94.27*

Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico *86.4X.30*

Estensione approfondimento solco linguale buccolabiale ¬
- *24.91.00*
- *24.91.99*

Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino
- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*
- ¬ Resezione di segmento *46.04*

Esteriorizzazione
- Intestino
- - Crasso ¬ *46.03*
- - Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di *46.03*
- - Tenue ¬ *46.01*
- - ¬ *46.03*
- Tasca esofagea ¬ *42.12*

Estesa ¬ Isterectomia
- *68.49*
- *68.4*

Esteso ¬ Teleradioterapia
- Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.25.01*
- Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione ¬ Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completa lesione differenza asportazione radicale include strutture sane ¬
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*

Estraneo
- Ano con incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Canale vertebrale
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo *03.01.10*
- - ¬ Rimozione corpo
- - - *03.01.00*
- - - *03.01.99*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, rimozione di corpo *39.75.01*
- Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*
- Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - Con magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - Senza magnete ¬ Rimozione di corpo *13.02*
- - ¬ Rimozione di corpo *13.00*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- - ¬ Incisione con rimozione corpo
- - - *86.05.00*
- - - *86.05.99*
- Endovascolare vaso
- - Extra-cranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intra-cranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, Rimozione di corpo *01.39.30*
- - Oculare segmento anteriore occhio

Estraneo –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Oculare segmento anteriore occhio –*Continuazione*
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- - - ¬ Rimozione di corpo *12.00*
- Intraluminale
- - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero
- - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.16*
- - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Muscolo tendine fascia
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Trans-uretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬

Estraneo –*Continuazione*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- - Craniotomia, Rimozione di corpo *01.24.15*
- Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea trans-vescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- - ¬ Rimozione di corpo *14.00*
- Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*
- ¬
- - Cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con rimozione di corpo *57.19.22*
- - Drenaggio trans-uretrale della vescica, rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Calcagno senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - Colonna vertebrale, Rimozione di corpo *77.19.21*
- - - Cornea per rimozione di corpo *11.1*
- - - Coste e dello sterno, Rimozione di corpo *77.11.21*
- - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falangi
- - - - Mano, Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piede, Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Femore senza sezione, Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - Metatarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - Omero senza sezione, Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - - Tarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*

Estraneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - Rotula senza sezione, Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - Scapola e della clavicola, Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - Talo senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di corpo *77.17.11*
- - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di corpo *00.66.33*
- - Rimozione
- - - Cervice di corpo *69.97*
- - - Corpo *98.20*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans-uretrale, rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia, rimozione di corpo *37.11*

Estrazione
- Calcolo
- - Uretrale senza incisione ¬ *58.6*
- - Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - Con erisifaco ¬ *13.19*
- - ¬
- - - *13.19*
- - - Altra *13.69*
- - - Inserzione di cristallino artificiale intra-oculare al momento della *13.71*
- Chirurgica di dente ¬ Altra *23.19*
- Coagulo di sangue dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Corpo estraneo dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cristallino ¬
- - *13.19*
- - Altra *13.19*
- - Crio- *13.19*
- Dentale con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ *23.19*
- Dente
- - Deciduo ¬ *23.01*
- - ¬
- - - *23.09*
- - - *23.09*
- Endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onda elettroidrauliche, tritori meccanico ed *55.04*
- Extracapsulare cristallino
- - Con tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Temporale inferiore ¬ *13.51*
- - ¬ Altra *13.59*
- Feto ¬ Taglio cesareo ed *74*

Estrazione –*Continuazione*
- Intracapsulare cristallino
- - Temporale inferiore ¬ *13.11*
- - ¬ Altra *13.19*
- Latte da seno in allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - Con episiotomia ¬ *72.71*
- - ¬ Altra *72.79*
- Percutanea di calcolo dal coledoco ¬ *51.96*
- Podalica
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬
- - - Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- - ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- Radice residua ¬ *23.11*
- ¬ Rivolgimento interno combinato
- - Con *73.22*
- - Senza *73.21*

Estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia *92.24.30*

Estremità
- Inferiore
- - Con
- - - Cheratinociti coltivate ¬
- - - - Ampia copertura dei tessuti molli delle *86.88.37*
- - - - Piccola copertura dei tessuti molli delle *86.88.17*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2B*
- - - Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.25*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.47*
- - - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.27*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.26*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.16*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.27*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.27*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo
- - - - - Ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell' *86.22.28*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Sbrigliamento asportativo –*Continuazione*
- - - - - Ferita, infezione o ustione delle *86.22.18*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.16*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Guaina tendinee, *83.31.16*
- - - - - Muscolo, *83.32.14*
- - - - - Tendine, *83.39.14*
- - - - Tessuti molli, *83.49.36*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.16*
- - - Borsectomia, *83.5X.16*
- - - Borsotomia, *83.03.16*
- - - Copertura
- - - - Difetto della fascia, *83.89.26*
- - - - Temporanea dei tessuti molli delle *86.88.97*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute delle *86.84.18*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.36*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.26*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.36*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.16*
- - - Fasciectomia, *83.44.16*
- - - Fasciotomia, *83.14.16*
- - - Incisione
- - - - Con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.16*
- - - - Tendine, *83.13.16*
- - - - Tessuti molli, *83.09.96*
- - - Innesto
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.46*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.26*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.36*
- - - - Tendineo, *83.81.16*
- - - Inserzione di espansore tissutale nelle *86.93.18*
- - - Interventi
- - - - Anomalia congenita di altre parto dell' *84.99.12*
- - - - Muscolo, fasce e borsa, *83.99.26*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, *83.89.96*
- - - - - Muscolo, *83.87.96*
- - - - - Tendini, *83.88.96*
- - - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.38*
- - - - Tendini, *83.99.16*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Intervento di plastica riduttiva sulle *86.83.17*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, *83.91.16*
- - - Miectomia, *83.45.16*
- - - Mioplastica, *83.87.16*
- - - Miotomia, *83.02.16*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.17*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.17*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.17*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo, *83.74.16*
- - - - Tendini, *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.26*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle *86.75.17*
- - - - Moncone di amputazione, *84.3X.13*
- - - - Plastica cutanea delle *86.89.88*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.16*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.16*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione delle *86.22.98*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.16*
- - - - Tendine, *83.13.26*
- - - - Tessuti molli, *83.19.96*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.16*
- - - - Muscolo o fasce, *83.65.16*
- - - - Tendini, *83.64.16*
- - - Tendinectomia, *83.42.16*
- - - Tenodesi, *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.26*
- - - Trasferimento
- - - - Lembo
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.18*
- - - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.48*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.28*
- - - - Trapianto
- - - - - Muscolo, *83.77.16*
- - - - - Tendini, *83.75.16*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.16*
- Inferiori
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.14*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.51*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiori –*Continuazione*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo *86.93*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo delle *04.11.40*
- - - - Cielo aperto di nervo delle *04.12.35*
- - - Incisione di nervo del tronco e delle *04.04.33*
- - - Innesto di nervo del tronco e delle *04.5X.13*
- - - Resezione o asportazione di nervo del tronco e delle *04.07.43*
- - - Revisione sostituzione articolare
- - - - delle *81.59.00*
- - - - delle *81.59.99*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo del tronco e delle *04.03.33*
- - - Sostituzione di articolazione delle *81.5*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del tronco e delle *04.6X.74*
- Posteriori ¬ Turbinotomia e asportazione delle *21.69.10*
- Prossimale dell'ulna ¬ Altra riparazione del gomito, Protesi dell' *81.85.32*
- Superiore
- - Inferiore) ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.12*
- - - Interventi
- - - - Anomalia congenita di altre parto dell' *84.99.11*
- - - - Riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in articolazioni dell' *81.96.95*
- Superiori spalla ¬ PCI
- - Arterie delle *00.4B.11*
- - Vaso artificiale delle *00.4B.41*
- - Vena delle *00.4B.21*
- ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, profondo, su ossa e articolazioni delle *86.88.50*

Estrofica ¬ Riparazione di vescica *57.86*

Estroflessa
- Stoma dell'intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*
- Uno stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*

Età
- Infantile
- - Procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.2*
- - Unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*
- Neonatale

Età –*Continuazione*
- Neonatale –*Continuazione*
- - Procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.3*
- - Unità di terapia intermedia (IMCU), secondo i punto risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.3*

Etero trapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.85*
- Rene * ¬ *55.69*

Eterogeno ¬
- Innesto di osso facciale *76.91*
- Trapianto peri-cranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto
- Cute
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio *86.65.23*
- - - Piccolo *86.65.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio *86.65.20*
- - - Piccolo *86.65.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio *86.65.21*
- - - Piccolo *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio *86.65.27*
- - - Piccolo *86.65.17*
- - Labbro ¬
- - - Ampio *27.56.40*
- - - Piccolo *27.56.30*
- - Mano ¬
- - - Ampio *86.65.24*
- - - Piccolo *86.65.14*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampio *86.65.25*
- - - Piccolo *86.65.15*
- - Regione addominale ¬
- - - Ampio *86.65.26*
- - - Piccolo *86.65.16*
- - Sede ¬
- - - Ampio *86.65.29*
- - - Piccolo *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampio *86.65.22*
- - - Piccolo *86.65.12*
- - ¬
- - - *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- ¬ *70.94*

Eterologa
- Omologa ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (*35.23*
- - Tricuspide con protesi (autologa) (*35.27*
- ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (omologa) (autologa) (*35.25*

Eterologo pancreas
- Ritrapianto
- - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*

Eterologo pancreas –*Continuazione*
- Ritrapianto –*Continuazione*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*
- ¬ Trapianto
- - *52.83.00*
- - *52.83.99*

Eterotopico ¬
- Asportazione di osso *83.32*
- Paratiroidectomia completa
- - Con reimpianto *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.22*

Etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18- *92.19.03*

Etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero *39.79.3*

Etmoidale
- Sfenoidale ¬ Altri interventi sul seno *22.9X.11*
- Terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura naso- *76.79.30*
- Uno o diversi altri seni para-nasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*
- ¬ Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.35*

Etmoidali ¬
- Asportazione delle cellule *22.63*
- Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie *21.04*

Etmoidectomia
- Esterna ¬ *22.63.10*
- Intra-nasale o trans-mascellare ¬ *22.63.11*
- ¬
- - *22.63.00*
- - *22.63.99*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬
- Cateterismo della tuba di *20.8*
- Inflazione della tuba di *20.8*
- Iniezione (pasta di teflon) nella tuba di *20.8*
- Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella tuba di *20.8*
- Interventi sulla tuba di *20.8*
- Intubazione della tuba di *20.8*
- Politzerizzazione della tuba di *20.8*

Evacuazione
- Ascesso intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.11*
- Chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans-uretrale della vescica, *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.10*
- - Intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.10*
- - Ostetrico del perineo da intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*

Evacuazione –*Continuazione*
- Ematoma –*Continuazione*
- - Retro-pubico ¬ *59.19*
- - Vulva o della vagina ¬ *75.92*
- Empiema
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Liquido intra-cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.19*
- Stereotassica
- - Ascesso intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.21*
- - Ematoma intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.20*
- - Liquido intra-cranico ¬ Altre incisione cerebrale, *01.39.29*
- Tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovra-pubica), con *57.19.23*

Evans su piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Eventi cardiaco ¬
- Impianto di registratore di *37.8C*
- Rimozione di registratore di *37.8D*

Eversione
- Chirurgica di capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*
- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*
- ¬ Endarteriectomia per *38.1*

Eviscerazione
- Addominale postoperatoria ¬ Richiusura di *54.61*
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*
- Cavità orbitale ¬ Altra revisione di *16.66*
- Deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita
- - Con trasposizione del muscolo temporale ¬ *16.59*
- - ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT] ¬ Terapia laser endo-venosa di varici [*38.59.51*

Evocati
- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*
- PAE) ¬ Potenziali acustico *20.31.10*
- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*
- VEP] ¬ Potenziali visivi *95.23*

Expander ¬ Trasfusione di plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Extra
- Anale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione *48.76.11*
- Anatomico ¬
- - Anatomico ed *39.29*
- - Bypass otturatorio (*39.25.30*
- - Shunt bypass vascolari periferico
- - -), *39.29.30*
- - -), *39.29.39*

Extra –*Continuazione*
- Bulbare di somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia
- - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.32*
- - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia
- - - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.31*
- - - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia
- - - - Alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.30*
- - - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.30*
- - ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.59.21*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intra-cerebrale di origine *01.53.11*
- - - Radiochirurgia con fotoni NAS, *92.31.10*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.11*
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.39*
- - - - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.11*
- - - - Stereotassica, in seduta unica: *92.30.02*
- Cranica
- - Capo collo
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬
- - - - - Resezione di arterie *38.32.10*
- - - - - Resezione di arterie *38.32.20*
- - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.12*
- - - ¬
- - - - Incisione
- - - - - Arterie *38.02.10*
- - - - - Vena *38.02.20*
- - - - - Vena *38.02.29*
- - - - Occlusione chirurgica
- - - - - Arterie *38.82.10*
- - - - - Vena *38.82.20*
- - - - - Vena *38.82.29*
- - - - Riparazione di arterie *39.59.33*
- - - - Trasposizione di altre arterie *39.59.12*
- - Profonda capo collo ¬
- - - Incisione di altre vena *38.02.28*
- - - Occlusione chirurgica di altre vena *38.82.22*
- - Sovra-aortica ¬ Ecografia duplex delle arterie e vena *88.71.14*

Extra –*Continuazione*
- Cranica –*Continuazione*
- - Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vena *38.32.22*
- - ¬
- - - Decompressione di nervo cranico, *04.42.20*
- - - Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie pre-cerebrale (*00.64*
- - - Shunt fra ventricolo e altra sede *02.39*
- Cranico
- - Arteria vertebrale ¬
- - - Riparazione del tratto *39.59.32*
- - - Trasposizione del tratto *39.59.11*
- - Capo collo con
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.21*
- - Con stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.76.62*
- - Intra-cranico (EC-IC) ¬ Bypass vascolare *39.28*
- - Nervo cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - - - Cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - - - Distruzione del tratto *04.2X.20*
- - - - Incisione del tratto *04.04.20*
- - - - Innesto del tratto *04.5X.10*
- - - - Resezione o asportazione del tratto *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- - Pre cerebrale
- - - Con
- - - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.20*
- - - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.30*

Extra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Pre cerebrale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.10*
- - - ¬
- - - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.40*
- - - - Intervento endovascolare
- - - - - Percutaneo transluminale su vaso(i) (*39.76.00*
- - - - - Percutaneo transluminale su vaso(i) (*39.76.99*
- - - - Trombectomia percutanea
- - - - - Rotazionale di vaso(i) (*39.76.61*
- - - - - Vaso(i) (*39.76.60*
- - - - - Vaso(i) (*39.76.69*
- - Testa collo
- - - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.24*
- - - ¬
- - - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.76.70*
- - - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) *39.76.50*
- - ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di vaso cerebrale *00.21*
- - - Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel tratto *04.03.20*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso cerebrale *00.21*
- Durale ¬ Craniotomia con rimozione di ematoma *01.24*
- Oculare
- - Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo *15.7*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.12*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.32*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.11*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*
- - - - Solo muscolo *15.29.02*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.22*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.11*
- - Retto ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.11*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.10*
- - - Avanzamento solo muscolo
- - - - *15.12.10*

Extra –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ –*Continuazione*
- - - Avanzamento solo muscolo –*Continuazione*
- - - - *15.12.99*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.31*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.10*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - - Solo muscolo *15.29.01*
- - - Miopessia su un muscolo *15.19.30*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi solo muscolo
- - - - *15.19.00*
- - - - *15.19.99*
- - - Miopessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra-oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- - ¬
- - - Arretramento solo muscolo
- - - - *15.11.00*
- - - - *15.11.99*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.00*
- - - Distacco solo muscolo
- - - - *15.29.30*
- - - - *15.29.39*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento solo
- - - - - Muscolo *15.22.00*
- - - - - Muscolo *15.22.99*
- - - - Allungamento solo
- - - - - Muscolo *15.21.00*
- - - - - Muscolo *15.21.99*
- - - - Indebolimento solo
- - - - - Muscolo *15.19.20*
- - - - - Muscolo *15.19.29*
- - - - Rinforzo solo
- - - - - Muscolo *15.19.10*
- - - - - Muscolo *15.19.19*
- - - - Solo muscolo
- - - - - *15.29.00*
- - - - - *15.29.09*
- - - Resezione solo muscolo
- - - - *15.13.00*
- - - - *15.13.99*
- - - Revisione di intervento su muscolo *15.6*
- - - Rifissazione solo muscolo

Extra –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Rifissazione solo muscolo –*Continuazione*
- - - - *15.29.40*
- - - - *15.29.49*
- - - Riparazione di lacerazione di muscolo *15.7*
- - - Riparazioni di lesione del muscolo *15.7*
- Oculari
- - Obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.3X.11*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.4X.11*
- - Retto
- - - 2 obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo *15.3X.12*
- - - - Senza distacco
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.12*
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.99*
- - - Con intervento muscolo extra oculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo *15.3X.10*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - - Interventi su 2 muscolo *15.4X.10*
- - - - Miopessia di 2 muscolo *15.4X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi muscolo
- - - *15.3X.00*
- - - *15.3X.99*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo, NAS ¬ Interventi su due o più muscolo *15.4X.00*
- - ¬
- - - Biopsia di muscolo o tendini *15.01*
- - - Interventi su muscolo e tendini *15.9*
- - - Lisi di aderenza di muscolo *15.7*
- - - Procedura diagnostica su muscolo e tendini *15.09*
- - - Trasposizione muscolo
- - - - *15.5X.00*
- - - - *15.5X.99*
- Peritoneale
- - Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- - Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, Drenaggio *54.0X.10*
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.2X.10*

Extra –*Continuazione*

- Peritoneale –*Continuazione*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.2X.20*
- - ¬
- - - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - - Taglio cesareo
- - - - *74.2X*
- - - - *74.2*
- Pleurico ¬ Drenaggio *34.01*
- Toracica denudamento vaso ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.72*
- - - - Venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.72*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 inclusa extracorporeo veno
- - - - Arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.72*
- - - - Venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.A1*
- Tubarica ¬ Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*

Extracapsulare cristallino

- Con tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*
- ¬ Altra estrazione *13.59*

Extracorporea

- CEC convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.15*

Extracorporea –*Continuazione*

- CEC convenzionale –*Continuazione*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Colecisti e/o dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- ECC), NAS ¬ Circolazione *39.61.00*
- ECLA ¬
- - Assistenza respiratoria
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza respiratoria *37.69.B*
- Membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaca ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.A*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Respiratoria ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.8*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Minimizzata Mini CEC
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.22*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.24*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.23*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.25*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.26*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.21*
- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*
- Rene, uretere e/o vescica ¬ Litotripsia *98.51*
- Sedi ¬ Litotripsia *98.59*

Extracorporea –*Continuazione*

- ¬
- - Assistenza epatica *50.92*
- - Foto
- - - Chemioterapia *99.88*
- - - Feresi *99.88*

Extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto *98.5*

Extracorporeo

- Arterio venoso
- - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A1*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A1*
- - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A1*
- - Percutanea ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A2*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A2*
- - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A2*
- Biventricolare
- - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.21*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.21*
- - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.21*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.5*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.21*
- Cellule maligne del midollo osseo ¬ Con purging *41.09*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.11*
- Monoventricolare ¬

Extracorporeo –*Continuazione*

- Monoventricolare ¬ –*Continuazione*

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.4*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.11*

- Veno

- - Arterioso veno venoarterioso

- - - Chirurgica cielo aperto

- - - - Extra toracica

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.72*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.72*

- - - - Toracica toracotomia

- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.71*

- - - - - Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.71*

- - - Chirurgico cielo aperto

- - - - Extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.72*

- - - - Toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.71*

- - - Percutanea ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.73*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.73*

- - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.73*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.A*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.41*

- - Venoso

Extracorporeo –*Continuazione*

- Veno –*Continuazione*

- - Venoso –*Continuazione*

- - - Chirurgica cielo aperto extra toracica denudamento vaso ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.61*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.61*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.61*

- - - Percutanea ¬

- - - - Revisione senza

- - - - - Sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.62*

- - - - - Sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.51*

- - - - Rimozione sistema

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.62*

- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.51*

- - - Percutaneo ¬ Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratoria con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.62*

- - - - Rimozione di CO2, *37.6A.51*

- - - ¬

- - - - Durata trattamento

- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.8*

- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.69.7*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.31*

- Ventricolo

- - Destro

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.12*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.12*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Ventricolo –*Continuazione*

- - Destro –*Continuazione*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.12*

- - Sinistro

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.11*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.11*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.11*

- ¬ Immunoassorbimento

- - *99.76.00*

- - *99.76.99*

Extralunghi 10

- Vaso non cardiaco ¬ Inserzione

- - Bare stent(s) *39.90.31*

- - Stent

- - - (s) *39.90.30*

- - - (s) *39.90.39*

- - - Ricoperti *39.90.32*

- ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug eluting *00.55.11*

Extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motoria *99.B4*

Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo coltura *99.09.30*

F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Faccetta articolare

- Mediante
- - Crio-denervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termo-coagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- ¬
- - Artroplastica di *84.84*
- - Denervazione percutanea
- - - di *03.96.00*
- - - di *03.96.99*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.84*
- - Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- - Rizotomia di *03.96*

Faccia

- Capo collo ¬ radiografia tessuti molli
- - della *87.09.00*
- - della *87.09.99*
- Collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), *86.93*
- Combinata con osteotomia
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo
- - Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della *76.79.40*
- Pavimento della bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- ¬
- - Drenaggio di regione fasciale della *27.0*
- - Ostectomia parziale ossa
- - - della *76.39.00*
- - - della *76.39.99*
- - Osteotomia per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.90*

Faccia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Centro-laterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - - Laterale del terzo medio della *76.79.39*
- - - - Naso-etmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - - Frattura della *76.70*
- - Riparazioni ossa
- - - della *76.69.00*
- - - della *76.69.99*

Facciale

- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.92*
- Ascesso) ¬ Drenaggio della regione *27.0*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.91*
- - Colonna vertebrale Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.21*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.20*
- - Falangi piede Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.40*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.90*
- Con
- - Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale ossa
- - - *76.44.00*
- - - *76.44.99*
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura ossa specificate escluse
- - - - quelle *79.39.00*
- - - - quelle *79.39.99*
- - - Chiusa frattura ossa specificate escluse
- - - - quelle *79.19.00*
- - - - quelle *79.19.99*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.90*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.91*
- - - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- - Ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- Eterogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via trans- *27.32.12*

Facciale –*Continuazione*

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Ricostruzione mediante innesto
- - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - - Ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno ossa specificate escluse
- - quelle *78.19.00*
- - quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.15*
- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.45*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.55*
- Seni para nasali
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- Senza
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura ossa specificate escluse
- - - - quelle *79.29.00*
- - - - quelle *79.29.99*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.09*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - Sezione ¬ incisione ossa specificate escluse
- - - quelle *77.19.00*
- - - quelle *77.19.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.98*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- ¬
- - Accorciamento ossa specificate escluse
- - - quelle *78.29.00*
- - - quelle *78.29.99*
- - Allungamento ossa specificate escluse
- - - quelle *78.39.00*
- - - quelle *78.39.99*
- - Anastomosi
- - - Accessorio- *04.72*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - Ipoglosso- *04.71*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale lesione ossa
- - - - *76.2X.00*
- - - - *76.2X.99*
- - - Locale lesione tessuto ossa specificate escluse
- - - - quelle *77.69.00*
- - - - quelle *77.69.99*
- - - Tessuto
- - - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - - Periostale dalle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) delle ossa *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - - Ossa
- - - - *76.11.00*
- - - - *76.11.99*
- - - - Specificate escluse
- - - - - quelle *77.49.00*
- - - - - quelle *77.49.99*
- - Decorticazione di osso *76.2X.10*
- - Distruzione di lesione delle ossa *76.2X.20*
- - Eliminazione chirurgica di rughe *86.82*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre ossa non specificate, escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea di altre ossa non specificate, escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate, escluse quelle *78.29.92*
- - Fissazione interna ossa specificate senza riduzione frattura escluse
- - - quelle *78.59.00*
- - - quelle *78.59.99*
- - Impianto alloplastico di osso *76.92*
- - Incisione osso
- - - *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Innesto
- - - Ossa *76.91.10*
- - - Osseo ossa
- - - - *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - - - Specificate escluse
- - - - - quelle *78.09.00*
- - - - - quelle *78.09.99*
- - Inserzione
- - - Protesi
- - - - Ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - - Sintetica ossa
- - - - - *76.92.00*
- - - - - *76.92.99*
- - - Stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate, escluse quelle *78.99*
- - Interventi

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Non specificati lesione ossa specificate escluse
- - - - quelle *79.99.00*
- - - - quelle *79.99.99*
- - - Ossa e articolazioni *76.99*
- - - Riparazione plastica ossa specificate escluse
- - - - quelle *78.49.00*
- - - - quelle *78.49.99*
- - Lifting *86.82*
- - Localizzazione specificata, escluse le ossa *78.39*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa specificate escluse
- - - - quelle *77.89.00*
- - - - quelle *77.89.99*
- - - Totale ossa
- - - - *76.45*
- - - - Specificate escluse
- - - - - quelle *77.99.00*
- - - - - quelle *77.99.99*
- - Osteoclasia di altre ossa specificate, escluse quelle *78.79*
- - Osteoplastica di osso *76.69*
- - Osteotomia cuneiforme ossa specificate escluse
- - - quelle *77.29.00*
- - - quelle *77.29.99*
- - Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio nervo
- - - - - Facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - - - - Facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - Prelievo di altre ossa specificate per innesto, escluse quelle *77.79*
- - Procedura diagnostica ossa
- - - Articolazioni
- - - - *76.19.00*
- - - - *76.19.99*
- - - Specificate, escluse quelle *78.89*
- - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate, escluse quelle *78.59.90*
- - Riapertura di sito di osteotomia di osso *76.09*
- - Ricostruzione ossa
- - - *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi ossa
- - - - - Specificate, escluse quelle *79.59.00*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta –*Continuazione*
- - - - Epifisiolisi ossa –*Continuazione*
- - - - - Specificate, escluse quelle *79.59.99*
- - - - Frattura
- - - - - *76.79.00*
- - - - - *76.79.99*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.49*
- - - - Frattura
- - - - - *76.78.00*
- - - - - *76.78.99*
- - - - Lussazione in altra sede specificata, escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato ossa specificate escluse
- - - - quelle *78.69.00*
- - - - quelle *78.69.99*
- - - Frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - - Mezzi di fissazione interna dalle ossa *76.97*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate, escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia
- - - Ossa specificate escluse
- - - - quelle *77.09.00*
- - - - quelle *77.09.99*
- - - Osso *76.01*
- - Sezione ossa specificate escluse
- - - quelle *77.39.00*
- - - quelle *77.39.99*

Facilitare parto ¬
- Incisione della cervice per *73.93*
- Interventi sul feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio orali
- Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzione *93.70.02*

Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta
- Posteriore ¬ *13.42*
- ¬ *13.43*

Falangea
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.57*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.58*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.55*

Falangea –*Continuazione*

- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.56*
- Interfalangea
- - Con impianto ¬ Artroplastica articolazione metacarpo
- - - - *81.71.00*
- - - - *81.71.99*
- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo- *81.72*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.5C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.52*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.53*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso- *81.96.54*
- ¬
- - Amputazione attraverso l'articolazione metatarso- *84.11*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.5F*
- - Asportazione
- - - Articolazione metatarso- *80.98.11*
- - - Cisti dell'articolazione metatarso- *80.88.21*
- - - Distruzione locale di lesione metatarso- *80.88.29*
- - Fusione
- - - Metacarpo- *81.27*
- - - Metatarso- *81.16*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione metatarso- *80.48.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione metatarso- *81.99.3F*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione metatarso- *81.99.4F*
- - - - Strutture articolare, Articolazione metatarso- *81.99.9F*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.1F*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione metatarso- *81.99.2F*
- - Riduzione aperta di lussazione metatarso- *79.88.20*

Falangea –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione articolare Articolazione metatarso
- - - - *81.96.50*
- - - - *81.96.59*
- - Sbrigliamento dell'articolazione metatarso- *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione metatarso- *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione metatarso- *80.78.21*

Falangectomia parziale ¬ Dito

- Artiglio: *77.57*
- Martello: *77.56*

Falangi

- Mano
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di *78.09.12*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura delle *79.34*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.14.00*
- - - - - Chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.24*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*

Falangi –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - Allungamento di *78.39.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Incisione di *77.19.19*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.14*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.94*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.10*
- - - - Totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - De)rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.69.20*
- - - - Frattura esposta delle *79.64*
- - - Sezione di *77.39.19*
- Piede
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Biopsia di *77.49.40*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.31*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.38*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.18*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*

Falangi –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - Mano vertebre ¬ Ossa pelvica
- - - , *77.39*
- - - , *77.49*
- - - , *77.79*
- - - , *78.09*
- - - , *78.19*
- - - , *78.29*
- - - , *78.39*
- - - , *78.49*
- - - , *78.59*
- - - , *78.69*
- - - , *78.79*
- - - , *78.89*
- - - , *78.99*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.28*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.49*
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Incisione di *77.19.49*
- - - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.21*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.98*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.40*
- - - - Totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciale, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento
- - - - di *77.69.23*

Falangi –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - - Frattura esposta delle *79.68*
- - - Sezione di *77.39.49*

Falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso- *84.11*

Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione di legamento *54.4*

Falloppio
- Biopsia percutanea agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- - ¬ Biopsia di tuba di *66.11.10*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.10*
- - - Riparazione di tuba di *66.79.10*
- - ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- Con
- - Aria ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Colorante ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura sezione
- - - Bilaterale delle tube di *66.32.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.10*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Laparoscopica
- - Stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.63*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.30*
- - - Lisi aderenza ovaio tuba
- - - - di *65.81.00*
- - - - di *65.81.99*
- Mediante
- - Elettro coagulazione ¬ distruzione occlusione
- - - Bilaterale delle tube di *66.39.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.10*
- - Incisione (a cielo aperto) ¬ Biopsia di tuba di *66.11.20*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Residua ¬ Rimozione della tuba di *66.52*
- Residuo
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell'ovaio e della tuba di *65.64*

Falloppio –*Continuazione*
- Residuo –*Continuazione*
- - ¬ Altra rimozione dell'ovaio e della tuba di *65.62*
- Sezionata ¬ Riapertura di tuba di *66.79*
- Solitaria ¬ Rimozione di tuba di *66.52*
- Sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di *66.21*
- Stesso intervento
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.20*
- - ¬ rimozione entrambe
- - - Ovaie e delle tube di *65.61*
- - - Tube
- - - - di *66.51.00*
- - - - di *66.51.99*
- Utero ¬ Altra radiografia delle tube di *87.85*
- Vaginale
- - Con assistenza laparoscopica ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.21*
- - - Riparazione di tuba di *66.79.21*
- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.20*
- - - Riparazione di tuba di *66.79.20*
- ¬
- - Aspirazione di tuba di *66.91*
- - Asportazione distruzione lesione tube
- - - di *66.61.00*
- - - di *66.61.99*
- - Biopsia
- - - Endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di *68.15*
- - - Tuba
- - - - di *66.11.00*
- - - - di *66.11.99*
- - Dilatazione delle tube di *66.96*
- - Distruzione occlusione
- - - Bilaterale tube
- - - - di *66.39.00*
- - - - di *66.39.99*
- - - Endoscopica bilaterale tube
- - - - di *66.29.00*
- - - - di *66.29.99*
- - - Monolaterale della tuba di *66.92*
- - Impianto o sostituzione di protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutica nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Interventi sulla tuba di *66.99*
- - Legatura
- - - Clampaggio bilaterale delle tube di *66.31*
- - - Sezione

Falloppio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura –*Continuazione*
- - - Sezione –*Continuazione*
- - - - Bilaterale tube
- - - - - di *66.32.00*
- - - - - di *66.32.99*
- - - - Endoscopica bilaterale
- - - - - Tube di *66.22.00*
- - - - - Tube di *66.22.99*
- - Lisi aderenza ovaio tuba
- - - di *65.89.00*
- - - di *65.89.99*
- - Procedura diagnostica sulle tube di *66.19*
- - Rimozione di protesi della tuba di *66.94*
- - Riparazione tuba
- - - di *66.79.00*
- - - di *66.79.99*
- - Sutura semplice di tuba di *66.71*
- - Trapianto di tuba di *66.79*

Fallot
- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- ¬ Correzione
- - Totale di tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita, tipo *37.99.21*

Familiare ¬ Terapia *94.42*

Familiari
- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.3*

Faringe
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *29.39*
- - Biopsia a cielo aperto dell'ipo- *29.12.20*
- - Chiusura di altra fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Endo-sonografia di bocca e ipo- *88.74.11*
- - Interventi sulla *29.99*
- - Procedura diagnostica sulla *29.19*
- - Riparazione della *29.59*
- - Sutura di lacerazione della *29.51*

Faringea
- Chiusa (agobiopsia) ¬ Biopsia *29.12.10*
- Con
- - Innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*
- ¬
- - Biopsia
- - - *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- - Diverticolectomia
- - - *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Drenaggio di borsa *29.0*
- - Inserzione di via respiratoria oro- *96.02*
- - Intervento plastica
- - - *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*

Faringectomia
- Con dissezione del collo ¬ Laringo- *30.4*
- Parziale
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- - Senza ricostruzione ¬ *29.33.10*
- - ¬
- - - *29.33.00*
- - - *29.33.99*
- Ricostruzione
- - Con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.12*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.13*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.17*
- - ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.19*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.10*
- Tiroidectomia
- - Ricostruzione
- - - Con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.26*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.25*

Faringectomia –*Continuazione*
- Tiroidectomia –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Innesto –*Continuazione*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.22*
- - - - Lembo
- - - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.24*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.21*
- - - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.27*
- - - ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.29*
- - Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.20*
- Totale Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*
- ¬ Laringo- *30.3*

Faringee ¬ Lisi di aderenza *29.54*

Faringeo ¬
- Attaccamento secondario di lembo *27.63*
- Drenaggio orale trans cervicale ascesso
- - Para- *28.0*
- - Retro- *28.0*
- Shunt ventricolo-naso- *02.31*

Faringioma ¬ Aspirazione di cranio- *07.72*

Faringo
- Cervicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.22*
- Esofagea ¬ Fistulectomia *29.53*
- Esofageo * ¬ Transito *87.62*
- Esofagografia ¬
- - *87.61*
- - *87.61.10*
- Laringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

Faringoscopia ¬
- *29.11*
- Ipo- *29.11*

Faringotomia ¬
- *29.0*
- Asportazione di tonsilla linguale, mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaco
- Canale vertebrale ¬ Iniezione
- - di altri *03.92.00*
- - di altri *03.92.99*
- Citotossico nel canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*

Farmaco –*Continuazione*

- ¬ Altra terapia psichiatrica con *94.25*

Farmacologica

- Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.20*
- Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di somministrazione *86.09.40*
- Dotto arterioso di Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*
- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.28*
- Individuare aritmia) ¬ Test di provocazione *89.59.20*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.29*
- Ossa cranio
- - Spazio epidurale ¬
- - - Craniectomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*
- Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.27*
- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*
- ¬
- - Artrotomia artroscopica
- - - Anca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*
- - - Articolazione
- - - - Sacro-iliaca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*
- - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*
- - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*
- - - - Talo-crurale, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*
- - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*
- - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*
- - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*
- - - Polso, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*
- - - Sede
- - - - Non specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*

Farmacologica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*
- - - Sede –*Continuazione*
- - - - Specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*
- - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*
- - Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o stimolazione *88.79.80*
- - Incisione
- - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*
- - - Colonna vertebrale, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.22*
- - - Coste e dello sterno, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*
- - - Falangi
- - - - Mano, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*
- - - - Piede, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*
- - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*
- - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*
- - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*
- - - Ossa
- - - - Pelvica, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.32*
- - - - Tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*
- - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*
- - - Scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*
- - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*
- - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*
- - Inserzione sistema
- - - Extra-bulbare di somministrazione *16.98.23*
- - - Intra-oculare di somministrazione *16.98.22*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo metacarpo
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*

Farmacologica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Colonna vertebrale
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.21*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*
- - - Coste sterno
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*
- - - Falangi
- - - - Mano
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - Piede
- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - Femore
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.05.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - Omero
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.02.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - Ossa pelvica
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - Radio ulna
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - Rotula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.06.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - Scapola clavicola
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - Tarso metatarso
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - Tibia fibula
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - Ulteriori ossa specificate
- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Ulteriori ossa specificate –*Continuazione*
- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*

Farmacologico
- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.2*
- ¬
- - Diagnostica funzionale del sistema nervoso con test *89.13.05*
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, sotto stress *88.72.23*
- - - Toracica, sotto stress *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.13*

Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento, esame della *89.15.40*

Fasce
- Avambraccio ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura di muscolo o *83.65.13*
- Borsa
- - Avambraccio ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.23*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.22*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.26*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.16*
- - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo, tendini, *83.29*
- - Localizzazione ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.29*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.19*
- - Parete toracica addome dorso ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.24*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.25*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.21*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.11*
- - Testa collo ¬
- - - Interventi su muscolo, *83.99.20*

Fasce –*Continuazione*
- Borsa –*Continuazione*
- - Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, *83.91.10*
- - ¬
- - - Interventi muscolo tendini
- - - - , *83.99.00*
- - - - , *83.99.99*
- - - Lisi aderenza muscolo tendini
- - - - , *83.91.00*
- - - - , *83.91.99*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura di muscolo o *83.65.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.96*
- - Sutura di muscolo o *83.65.16*
- Innesto ¬ Asportazione muscolo
- - o *83.43.00*
- - o *83.43.99*
- Localizzazione ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.97*
- - Sutura di muscolo o *83.65.19*
- Mano
- - Innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - su *82.99.20*
- - - - Muscolo tendini
- - - - - e *82.99.00*
- - - - - e *82.99.99*
- - - Sutura muscolo
- - - - o *82.46.00*
- - - - o *82.46.99*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.94*
- - Sutura di muscolo o *83.65.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.95*
- - Sutura di muscolo o *83.65.15*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura di muscolo o *83.65.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura di muscolo o *83.65.10*
- ¬
- - Innesto muscolo
- - - o *83.82.00*
- - - o *83.82.99*
- - Interventi plastica
- - - sulle *83.89.00*
- - - sulle *83.89.99*
- - Sutura muscolo
- - - o *83.65.00*
- - - o *83.65.99*

Fascetta
- Alloplastica

Fascetta –*Continuazione*
- Alloplastica –*Continuazione*
- - Nastro
- - - Trans-vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.11*
- - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.12*
- - ¬ Sospensione trans-vaginale con *59.73.1*
- Incontinenza urinaria ¬ Intervento con *59.74*

Fascia
- Avambraccio ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.13*
- - Copertura di difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.23*
- - Innesto
- - - di *83.82.13*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.22*
- - Innesto
- - - di *83.82.12*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.12*
- Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*
- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.26*
- - Innesto
- - - di *83.82.16*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.16*
- Guaina tendinea
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della *82.21*
- - ¬ Incisione della *83.01*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Localizzazione ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.19*
- - Asportazione di lesione di *83.39.29*
- - Copertura di difetto della *83.89.29*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.29*

Fascia –*Continuazione*
- Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - Innesto
- - - di *83.82.19*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.19*
- Mano ¬
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare ¬ Intervento plastica mano con innesto muscolo
- - o *82.72.00*
- - o *82.72.99*
- Muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di aderenza di *82.91*
- Parete toracica addome dorso ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*
- - Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - Copertura di difetto della *83.89.24*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.24*
- - Innesto
- - - di *83.82.14*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.14*
- Parto della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale fino al muscolo e alle *40.4*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - Copertura di difetto della *83.89.25*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.25*
- - Innesto
- - - di *83.82.15*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.15*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.21*
- - - Innesto
- - - - di *83.82.11*
- - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendinea mano
- - Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.10*

Fascia –*Continuazione*
- Tendinea mano –*Continuazione*
- - Flessore) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.11*
- - ¬
- - - Esplorazione
- - - - della *82.01.00*
- - - - della *82.01.99*
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- Testa collo ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.20*
- - Innesto
- - - di *83.82.10*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.10*
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo frontale con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura
- - - della *82.89*
- - - di *83.89*
- - Sezione della *83.14*
- - Stripping di *83.14*

Fasciale
- Faccia ¬ Drenaggio di regione *27.0*
- Laparoscopica secondo Semm ¬ Isterectomia intra- *68.31*
- Locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa e collo ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- ¬ Riparazione di ernia *82.89*

Fascicolare di nervo ¬ Anastomosi intercosto- *04.74.11*

Fasciectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*

Fasciectomia –*Continuazione*
- Mano
- - Dita mano con
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Arteriolisi ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬
- - - Altra *82.35.00*
- - - Altra *82.35.99*
- Palmo della mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.44.10*
- ¬
- - Altra *83.44.00*
- - Altra *83.44.99*

Fascio
- Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*
- Cerebrale ¬ Divisione di *01.32*
- Cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo *86.70*
- Fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His * ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*

Fascio-fasciale di nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia
- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Localizzazione ¬ *83.14.19*
- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.14.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.14.11*
- Testa e collo ¬ *83.14.10*
- ¬
- - *83.14.00*
- - *83.14.99*
- - Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.14*

Fase
- OCT), vaso coronarico ¬ Tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*
- Preparare una resezione parziale del fegato (procedura in due fasi) ¬ Transezione del fegato (ALPPS prima *50.3X.01*
- ¬
- - Ablazione a radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*

Fase –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vaso coronarico tramite tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fattore
- Anti-emofilico ¬ Trasfusione di *99.06*
- Coagulazione ¬
- - Trasfusione
- - - di *99.06.00*
- - - di *99.06.99*
- - Trattamento di emofiliaci (emofilia congenita) con *99.06.10*
- Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o *99.28.13*

Favorire
- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intra oculare ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - Interventi
- - - per *12.59.00*
- - - per *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre
- Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Feed-back ritardato ¬ Valutazione con test di *95.43*

Fegato
- ALPPS prima fase) per preparare una resezione parziale del fegato (procedura in due fasi) ¬ Transezione del *50.3X.01*
- Ausiliario
- - Lasciando quello del paziente in situ ¬ Trapianto di *50.51*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di *50.51.10*
- - ¬ Trapianto
- - - di *50.51.00*
- - - di *50.51.99*
- Eccetto che per trapianto ¬ Resezione segmentale, altra o NAS resezione anatomica del *50.3X.08*
- Fegato split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.21*
- - ¬ Trapianto del *50.59.11*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.13*
- - Iniezione di alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.11*
- - Laser ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.14*
- - Omentoplastica ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.12*
- - - Riparazione del *50.69.12*
- - Sutura ¬

Fegato –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Sutura ¬ –*Continuazione*
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.10*
- - - Riparazione del *50.69.10*
- - Tamponamento ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.11*
- - - Riparazione del *50.69.11*
- - Termoterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.12*
- Organo intero
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.20*
- - ¬ Trapianto del *50.59.10*
- Procedura in due fasi) ¬ Transezione del fegato (ALPPS prima fase) per preparare una resezione parziale del *50.3X.01*
- Split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato, *50.59.21*
- - ¬ Trapianto del fegato, *50.59.11*
- Trapianto ¬ Altra o NAS resezione anatomica del *50.3X.18*
- ¬
- - Anastomosi di dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione
- - - Diagnostica del *50.11*
- - - Percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *50.11*
- - - Cielo aperto del *50.12*
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - Trans giugulare
- - - - del *50.13.00*
- - - - del *50.13.99*
- - - Transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Chiusura lacerazione
- - - del *50.61.00*
- - - del *50.61.99*
- - Distruzione
- - - Lesione
- - - - del *50.29.00*
- - - - del *50.29.99*
- - - Percutanea lesione
- - - - del *50.29.10*
- - - - del *50.29.19*
- - Incisione di ascesso del *50.0*
- - Iniezione di sostanza terapeutica nel *50.94*
- - Interventi
- - - sul *50.99.00*
- - - sul *50.99.99*
- - Liberazione di aderenza del *54.5*
- - Lobectomia del *50.3X.00*
- - Marsupializzazione di lesione del *50.21*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Procedura diagnostica sul *50.19*
- - Resezione a cuneo del *50.22*
- - Rimozione di calcolo dal *50.0*

Fegato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione
- - - del *50.69.00*
- - - del *50.69.99*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Trapianto
- - - del *50.59.00*
- - - del *50.59.99*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.24*

Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- Trans
- - Rettale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.40*
- - Vaginale ¬ Endo-sonografia degli organi sessuali *88.79.41*
- ¬
- - Castrazione *65.51*
- - Circoncisione *71.4*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi sessuali *92.27.10*
- - Interventi sull'apparato genitale *71.9*
- - Intervento di sterilizzazione *66.39*
- - Radiografia degli organi genitale *87.89*

Femorale
- Aortico ¬ Bypass aorto iliaco
- - - *39.25.10*
- - - *39.25.19*
- Arterie arto inferiore ¬ Arteriografia
- - delle *88.48.00*
- - delle *88.48.99*
- Comune superficiale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.10*
- - Profonda ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬

Femorale –*Continuazione*
- Comune superficiale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.10*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.10*
- Con
- - Artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea *81.47.60*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - Diafisi *79.35.12*
- - - Testa *79.35.10*
- Condilare con bottone rotuleo ¬
- - Impianto sostitutivo di scudo *81.54.41*
- - Primo impianto di scudo *81.54.26*
- - Rimozione di scudo *80.06.16*
- Femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo *78.65.04*
- Inserto
- - Coppa acetabolare protesi anca ¬
- - - Impianto sostitutivo di testa *81.52.55*
- - - Rimozione di testa *80.05.1D*
- - Protesi
- - - Anca ¬
- - - - Impianto sostitutivo
- - - - - Stelo, testa *81.52.5B*
- - - - - Testa *81.52.54*
- - - - Rimozione
- - - - - Stelo, testa *80.05.18*
- - - - - Testa *80.05.1C*
- - - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio ¬
- - - - Impianto sostitutivo dei componente tibiali o *81.54.44*
- - - - Rimozione dei componente tibiali o *80.06.1A*
- - - Totale speciale vincolata ginocchio ¬
- - - - Impianto sostitutivo dei componente tibiali o *81.54.45*
- - - - Rimozione dei componente tibiali o *80.06.1B*
- Mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento patello- *81.44.14*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da iliaco- *88.79.63*
- Profonda
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.11*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.11*

Femorale –*Continuazione*
- Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi anca ¬
- - Impianto sostitutivo
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare e testa *81.52.58*
- - - Stelo e testa *81.52.5A*
- - - Testa *81.52.53*
- - Rimozione
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare e testa *80.05.1G*
- - - Stelo e testa *80.05.17*
- - - Testa *80.05.1B*
- Vena
- - Arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*
- - Poplitea con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- ¬
- - *38.89*
- - *38.59*
- - *38.49*
- - *38.39*
- - *38.09*
- - *38.69*
- - Accorciamento del collo *78.25.19*
- - Allungamento del collo *78.35.10*
- - Bypass
- - - Aorto
- - - - - *39.25.12*
- - - - Iliaco
- - - - - - *39.25.00*
- - - - - - *39.25.99*
- - - Ilio
- - - - - *39.25.20*
- - - - - *39.25.22*
- - - - - *39.25.29*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo *77.35.11*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente del collo *78.25.11*
- - - Temporanea del collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica del collo *78.25.12*
- - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme del collo *77.25.10*
- - - De)rotativa del collo *77.35.10*
- - Riparazione della vena *39.59.82*
- - Sezione del collo *77.35.19*
- - Shunt bypass vascolare
- - - Axillo- *39.29.32*
- - - Succlavia- *39.29.31*

Femore
- Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.05.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - del *79.35.00*
- - - - del *79.35.99*
- - - Chiusa frattura
- - - - del *79.15.00*
- - - - del *79.15.20*
- - - - del *79.15.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *78.15.31*
- - - Chiusa di frattura del *78.15.30*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.35.13*
- - - Chiusa di frattura del *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del *81.47.60*
- Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Ginocchio e gamba (ossa) ¬ Radiografia del *88.27*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.75*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- - Corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno

Femore –*Continuazione*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno –*Continuazione*
- - del *78.15.00*
- - del *78.15.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.25*
- - - Chiusa di frattura del *79.05*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna
- - - del *78.55.00*
- - - del *78.55.99*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.15.13*
- - - Esplorazione trapanazione
- - - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - - ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- - - ¬ incisione
- - - - del *77.15.00*
- - - - del *77.15.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*
- ¬
- - Accorciamento
- - - del *78.25.00*
- - - del *78.25.99*
- - Allungamento
- - - del *78.35.00*
- - - del *78.35.99*
- - - Parto del *78.35.19*
- - Amputazione della gamba a livello del *84.17*
- - Asportazione locale lesione tessuto
- - - del *77.65.00*
- - - del *77.65.99*
- - Biopsia
- - - del *77.45.00*
- - - del *77.45.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parto del *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre parto del *78.25.21*
- - - Temporanea di altre parto del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre parto del *78.25.22*
- - Innesto
- - - Osseo
- - - - del *78.05.00*
- - - - del *78.05.99*
- - - Osteocondrale del *78.05.13*

Femore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.16*
- - - Stimolatore di crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del *79.95*
- - - Riparazione o plastica sul *78.45*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.85*
- - - Totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parto del *77.35.22*
- - - Cuneiforme
- - - - del *77.25.00*
- - - - del *77.25.99*
- - - - Resto del *77.25.20*
- - - De)rotativa di altre parto del *77.35.20*
- - Procedura diagnostica sul *78.85*
- - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa di epifisiolisi del *79.45*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - dal *78.65.00*
- - - dal *78.65.99*
- - - Femore, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sbrigliamento
- - - del *77.65.20*
- - - Frattura esposta del *79.65*
- - Sequestrectomia
- - - del *77.05.00*
- - - del *77.05.99*
- - Sezione
- - - del *77.35.00*
- - - del *77.35.99*
- - - Parto del *77.35.23*

Femoro
- Crurale ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.13*
- Pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.14*
- Peroneale ¬ Bypass *39.29*
- Popliteo ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.12*
- Tibiale
- - Anteriore) (posteriore) ¬ Bypass *39.29*
- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*

Femoro-femorale ¬
- Bypass crossover *39.29.33*
- Shunt o bypass vascolari *39.29.11*

Fenestrazione
- Aneurisma dissecante dell'aorta toracica ¬ *39.54*
- Cisti epatica * ¬ *50.21*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.3P*
- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 *39.78.3D*
- - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.48*
- - Toraco-addominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.2B*
- Combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.3E*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3F*
- - Toracica protesi tubolare con totale
- - - 3 diramazioni e *39.78.4A*
- - - 4 o più diramazioni e *39.78.4B*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 diramazioni e *39.78.2C*
- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2D*
- Con innesto cute vena
- - Canale semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Diramazione ¬
- - Impianto endovascolare
- - - Lembo nell'aorta addominale protesi tubolare aortica
- - - - Con *39.71.15*
- - - - Senza *39.71.14*
- - - Protesi aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aorto-iliaca, con *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaca, senza *39.71.10*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con *39.71.13*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza *39.71.12*
- - - - Toracica
- - - - - Con *39.73.11*
- - - - - Senza *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza *39.78.33*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, senza *39.78.31*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Diramazione ¬ –*Continuazione*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Toracica, protesi tubolare, senza *39.78.41*
- - - - Toraco-addominale, protesi tubolare, senza *39.78.21*
- - - Vaso pelvico, iliaca, protesi tubolare, senza *39.78.11*
- Guaina nervo ottico ¬
- - *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Orecchio interno
- - Iniziale ¬
- - - *20.61.00*
- - - *20.61.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- - ¬ Revisione
- - - di *20.62.00*
- - - di *20.62.99*
- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia
- - Con *22.2X.11*
- - Senza *22.2X.10*
- Toraco-pleurica per drenaggio ¬ *34.09*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortica protesi
- - - - - Tubolare, con 1 *39.78.3H*
- - - - - Tubolare, con 2 *39.78.3I*
- - - - - Tubolare, con 3 *39.78.3J*
- - - - - Tubolare, con 4 o più *39.78.3K*
- - - - Aorto bi
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.34*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 2 *39.78.35*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 3 *39.78.36*
- - - - - Iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più *39.78.37*
- - - Toracica protesi tubolare con
- - - - 1 *39.78.42*
- - - - 2 *39.78.43*
- - - - 3 o più *39.78.44*
- - - Toraco addominale protesi tubolare con
- - - - 1 *39.78.22*
- - - - 2 *39.78.23*
- - - - 3 *39.78.24*
- - - - 4 o più *39.78.25*
- - Vaso pelvico, iliaca, protesi tubolare, con *39.78.13*

Feresi
- Extracorporea ¬ Foto- *99.88*
- Terapeutica ¬ Foto- *99.88*

Ferita
- Addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*

Ferita –*Continuazione*
- Cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Infezione ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.90*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.18*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.98*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.17*
- - - Sbrigliamento asportativo di *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Asportativo
- - - - di *86.22.00*
- - - - di *86.22.99*
- - - Non asportativo di *86.28*
- Iperbarica) ¬ Ossigenazione di *93.59*
- Lacero-contusa endorale ¬ *24.32*
- Mediante cute suina ¬ Medicazione di *93.57*
- Operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di *12.83*
- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*
- Regione tiroidea
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esame ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*
- ¬
- - Applicazione di altra medicazione su *93.57.00*
- - Immobilizzazione pressione cura
- - - di *93.59.00*
- - - di *93.59.09*
- - Sostituzione
- - - Catetere in *97.15*
- - - Zaffamento (o tampone) o drenaggio di *97.16*

Ferro cavallo ¬
- Separazione di rene a *55.85*
- Sinfisotomia di rene a *55.85*

Fertilizzazione vitro IVF trasferimento ¬
- *69.92.30*

Fertilizzazione vitro IVF trasferimento ¬ –*Continuazione*
- *69.92.39*

Fessura
- Branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- - ¬
- - - Asportazione cisti vestigia
- - - - di *29.2X.00*
- - - - di *29.2X.99*
- - - Chiusura di fistola di *29.52*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- Eco guidata ¬
- - Cistoscopia *75.B1.15*
- - Distruzione di tessuto *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia *75.C4*
- Elettrodo cefalico) ¬ ECG *75.A1*
- Guidati da ecografia ¬ Interventi sul cuore *75.C8*
- Intra-peritoneale eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1.12*
- Sistemica di medicamento ¬ Somministrazione *75.C1*
- ¬
- - Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto *75.D1*
- - Monitoraggio trans-cervicale della saturazione di ossigeno *75.A2*
- - Pulsossimetria *75.A2*
- - Rotazione
- - - Con forcipe della testa *72.4*
- - - Manuale della testa *73.51*

Fetali
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Interventi *75.E*
- Invasiva
- - Fetoscopia ¬ Terapie *75.D*
- - Guidate da ecografia ¬ Terapie *75.C*

Feticidi ¬ Interventi *75.F*

Feticidio
- Mediante iniezione intra-cardiaca guidata da ecografia ¬ *75.F2*
- Selettivo gemello monocoriale
- - Eco-guidato ¬ *75.C7*
- - Fetoscopia ¬ *75.D3*

Feto
- Amnios ¬ Procedura diagnostica intraparto sul *75.A*
- Cavità peritoneale o extra-peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Eco
- - Guidata ¬
- - - Inserzione di shunt nel *75.C2*
- - - Instillazione locale di medicamento nel *75.C5*
- - - Puntura del *75.B1.13*
- - Guidati ¬ Interventi diagnostico sul *75.B1*
- Facilitare il parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Fetoscopia ¬ Interventi diagnostico sul *75.B2*
- ¬

Feto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia fetoscopica del *75.B2.21*
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*
- - Endoscopia diagnostica del *75.B2.11*
- - Intervento chirurgico utero aperto
- - - Asportazione di tessuto dal *75.E1*
- - - Riparazione plastica del *75.E2*
- - Laringoscopia e tracheoscopia del *75.B2.12*
- - Taglio cesareo ed estrazione del *74*

Fetoscopia ¬

- Feticidio selettivo di gemello monocoriale in *75.D3*
- Interventi diagnostico sul feto in *75.B2*
- Terapie fetali invasiva in *75.D*

Fetoscopica

- Bande [briglia] amniotica ¬ Sezione *75.D1*
- Cordone ombelicale ¬ Legatura *75.D1*
- Feto ¬ Biopsia *75.B2.21*
- Palloncino tracheale ¬ Inserzione e rimozione *75.D2*
- Tessuto fetale ¬ Distruzione e asportazione *75.D1*

Fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted *99.55*

FFP ¬

- Plasmaferesi terapeutica, con fresh frozen plasma (*99.71.11*
- Trasfusione di plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*

FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso frazionale [*37.2A.21*

Fibra

- Collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*
- Ottica
- - Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a *45.23*
- - Rigida con
- - - Agoaspirazione trans-bronchiale ¬ Broncoscopia (*33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (*33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ Broncoscopia (*33.24.12*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (*33.24.10*
- - - Lavaggio bronco-alveolare ¬ Broncoscopia (*33.24.11*
- - ¬ Broncoscopia con *33.22*
- Rete) ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibrosa

- Mammella ¬ Rimozione di area *85.21*
- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroso

- Necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, *78.0*
- Radio-ulnare ¬ Sutura dell'anello *81.93.20*

Fibula

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.22*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*
- Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - - - Semplice della diafisi della *78.17.22*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- - Fissazione interna
- - - Con
- - - - Chiodo endo
- - - - - Midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - - - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - - - Semplice della diafisi della *79.36.61*
- - - - - Tibia e *79.36.00*
- - - - - Tibia e *79.36.99*
- - - - Chiusa frattura
- - - - - Tibia e della *79.16.00*
- - - - - Tibia e della *79.16.99*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Distale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - - - Semplice della *78.17.25*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*

Fibula –*Continuazione*

- Distale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - - - - Aperta di frattura semplice della *79.36.72*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della tibia e della *77.77*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.21*
- - - - Semplice della *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - - Semplice della *79.36.50*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione fissatore esterno tibia
- - e della *78.17.00*
- - e della *78.17.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Diafisi della *79.26.21*
- - - - Tibia
- - - - - e della *79.26.00*
- - - - - e della *79.26.99*
- - - Chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna tibia
- - - e *78.57.00*
- - - e *78.57.99*
- - Sezione

Fibula –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- - - ¬ incisione tibia
- - - - e *77.17.00*
- - - - e *77.17.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*
- ¬
- - Accorciamento
- - - della *78.27.29*
- - - Tibia
- - - - e *78.27.00*
- - - - e *78.27.99*
- - Allungamento di tibia e *78.37*
- - Amputazione
- - - Caviglia a livello dei malleoli della tibia e *84.14*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione locale lesione tessuto
- - - della *77.67.11*
- - - Tibia
- - - - e *77.67.00*
- - - - e *77.67.99*
- - Biopsia tibia
- - - e *77.47.00*
- - - e *77.47.99*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva della *77.37.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Innesto
- - - Osseo tibia
- - - - e *78.07.00*
- - - - e *78.07.99*
- - - Osteocondrale della *78.07.23*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.19*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi
- - - Non specificati lesione
- - - - della *79.96.20*
- - - - Tibia
- - - - - e della *79.96.00*
- - - - - e della *79.96.99*
- - - Riparazione plastica
- - - - sulla *78.47.20*
- - - - Tibia

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione plastica –*Continuazione*
- - - - Tibia –*Continuazione*
- - - - - e *78.47.00*
- - - - - e *78.47.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale
- - - - della *77.87.11*
- - - - Tibia
- - - - - e della *77.87.00*
- - - - - e della *77.87.99*
- - - Totale
- - - - della *77.97.11*
- - - - Tibia
- - - - - e della *77.97.00*
- - - - - e della *77.97.99*
- - Osteoclasia della tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme
- - - - della *77.27.20*
- - - - Tibia
- - - - - e *77.27.00*
- - - - - e *77.27.99*
- - - De)rotativa della *77.37.20*
- - Procedura diagnostica sulla tibia e *78.87*
- - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi tibia
- - - - e *79.56.00*
- - - - e *79.56.99*
- - - Chiusa di epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione dispositivo impiantato tibia
- - - e *78.67.00*
- - - e *78.67.99*
- - - Fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento
- - - della *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*
- - Sequestrectomia tibia
- - - e *77.07.00*
- - - e *77.07.99*
- - Sezione
- - - della *77.37.29*
- - - Tibia
- - - - e *77.37.00*
- - - - e *77.37.99*

Fibulare prossimale
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.47*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.48*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro

Fibulare prossimale –*Continuazione*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.45*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.46*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.41*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.42*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio- *81.96.44*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.5B*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione tibio- *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio- *81.99.3B*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione tibio- *81.99.4B*
- - - - Strutture articolare, Articolazione tibio- *81.99.9A*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio- *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione tibio- *79.86.10*
- - Riparazione articolare Articolazione tibio
- - - - *81.96.40*
- - - - *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione tibio- *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione tibio- *80.76.21*

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Filipuntura ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Filleting ¬ Dito a martello: *77.56*

Filo
- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa frattura omero
- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.29*
- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.19*

Filo –*Continuazione*

- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*

- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.51*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

- - - Radio

- - - - Con *79.12.20*

- - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.10*

- - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.30*

- Endo midollare

- - Chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, *78.69.52*

- - Vite cerchiaggio dinamico

- - - Fissatore esterno

- - - - Fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: *78.67.01*

- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: *78.66.01*

- - - Placca

- - - - Con stabilità

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: *78.64.01*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: *78.69.31*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: *78.68.01*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: *78.69.41*

- - - - - Angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: *78.69.11*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: *78.63.01*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.01*

- - - - - Angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, *78.65.01*

- - - - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, *78.61.01*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura

Filo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*

- - ¬ Riduzione chiusa frattura –*Continuazione*

- - - Radio

- - - - Con fissazione interna con *79.12.21*

- - - - Distale, con fissazione interna con *79.12.11*

- - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.31*

- Filo endo midollare vite cerchiaggio dinamico placca

- - Con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: *78.65.01*

- - Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: *78.61.01*

- Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*

- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*

- Seta dall'ano ¬ Rimozione di *49.93*

- Setone) di fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*

- Terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di *03.59.11*

- Vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica: *78.69.21*

- Viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodo, *78.1*

- ¬

- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con *78.50.32*

- - Riduzione

- - - Aperta frattura semplice omero

- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.31*

- - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.11*

- - - Chiusa

- - - - Frattura

- - - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.17.19*

- - - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.13.19*

- - - - - Falangi delle mano, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.14.19*

- - - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.49*

- - - - - Fibula, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.59*

- - - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.29*

- - - - - Tibia, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.39*

- - - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), *79.17.29*

- - Riparazione

Filo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione –*Continuazione*

- - - Chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, stabilizzazione, con *34.79.21*

- - - Parete toracica

- - - - Chiusura secondaria di toracotomia, con *34.79.11*

- - - - Riduzione aperta di frattura sternale, con *34.79.31*

Filtrante ¬ Revisione di bolla *12.66*

Filtranti per ridurre la elevata pressione intra-oculare ¬ Interventi *12.69.10*

Filtro

- Anti emboli vena cava chirurgica ¬

- - Inserzione di *38.7X.11*

- - Rimozione di *38.7X.12*

- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*

- Atrio sinistro ¬ *37.90*

- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.53*

- Stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, *00.63*

- Vaso

- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*

- - Arto

- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*

- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*

- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*

- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*

- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

- Vena cava percutanea transluminale ¬

- - Inserzione di *38.7X.21*

- - Rimozione di *38.7X.22*

- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con *39.79.5*

Fimbrie nella parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Finestra

- Aorto-polmonare ¬ Intervento a *39.59*

- Ovale

- - Rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*

- Rotonda

- - Innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta, con sacca d'aria fra la *19.54*

- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Fino

- 1,2 GBq I-131

- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio-iodioterapia *92.28.03*

- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio-iodioterapia *92.28.02*

Fino –*Continuazione*

- 150 KVP] ¬ Radiazione per contatto [*92.21*
- 2
- - Campo irradiazione ¬
- - - Dispositivo di telecobaltoterapia, *92.23.01*
- - - Radioterapia
- - - - Con ortovoltaggio: *92.22.01*
- - - - Superficiale: *92.21.01*
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.25.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.24.11*
- - - - - Acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.24.21*
- - - Terapia con protoni
- - - - Guidata dalle immagini, *92.26.11*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.26.10*
- - Con sorveglianza
- - - Continua parte
- - - - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di emergenza, *93.95.30*
- - - - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di emergenza, *93.95.40*
- - - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica, di routine, *93.95.11*
- - Regione ¬ Inserzione impianto CAD
- - - Neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno frontale, *02.05.20*
- - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio, *76.92.20*
- - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica
- - - Emergenza, *93.95.20*
- - - Routine, *93.95.10*
- 20 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, da 7 a 13 giorni di trattamento, *93.A2.11*
- 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza anti-infettiva, *99.22.11*
- 300 kV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, *92.22.11*
- 41 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, da 14 a 20 giorni di trattamento, *93.A2.21*
- 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione, *89.1A.10*
- 60000
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H*
- 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, durata *99.B6.10*
- 83 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale, almeno 21 giorni di trattamento, *93.A2.31*
- Muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale *40.4*
- Riduzione

Fino –*Continuazione*

- Riduzione –*Continuazione*
- - Biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per *33.79.11*
- - Volume
- - - Secondo il numero di spirali ¬ Inserzione, sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per *33.79.2*
- - - ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per *33.79.1*

FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale (*88.91.11*

Fisica

- Medica, secondo il numero di giorni di trattamento e/o di unità terapeutica ¬ Riabilitazione precoce *93.89.2*
- Psichiatria * ¬ Terapia *94.2*
- ¬ Altra terapia *94.29*

Fisico

- Medico complesso
- - 7 giorni ¬ Trattamento *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento *99.B6.10*
- ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea, sotto stress *88.72.22*
- - - Toracica, sotto stress *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.15*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.12*

Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test funzionale *89.15.39*

Fisioterapia

- Combinata senza menzione die componente, NAS ¬ *93.38.90*
- Diagnostica ¬ *93.0*
- ¬
- - Altra *93.39.00*
- - Altra *93.39.99*

Fissare

- Protesi vascolari ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.4*
- Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.41*

Fissatore

- Circolare
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.64.01*
- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.62.01*
- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.69.21*

Fissatore –*Continuazione*

- Circolare –*Continuazione*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.63.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.67.01*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): *78.65.04*
- Con inserzione di chiodo, filo, viti nell'osso ¬ *78.1*
- Esterno
- - Carpo metacarpo Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.14.00*
- - - di *78.14.99*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*
- - Femore Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.15.00*
- - - di *78.15.99*
- - Fissatore circolare staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.64.01*
- - - Omero: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.62.01*
- - - Ossa pelvica: filo, vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.21*
- - - Radio e ulna: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.63.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.67.01*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di fissatore interno, *78.6*
- - Omero Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.12.00*
- - - di *78.12.99*
- - Ossa specificate escluse facciale Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.19.00*
- - - di *78.19.99*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Radio Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.13.00*
- - - di *78.13.99*
- - Rotula Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.16.00*
- - - di *78.16.99*
- - Scapola clavicola coste sterno Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.11.00*
- - - di *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ Applicazione di *78.10*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falangi
- - - - Mano: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.41*
- - - Femore: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, *78.65.01*
- - - Rotula: filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.66.01*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, *78.61.01*
- - Tarso metatarso Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.18.00*
- - - di *78.18.99*
- - Tibia fibula Riduzione frattura ¬ Applicazione
- - - di *78.17.00*
- - - di *78.17.99*
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperta frattura
- - - - - Acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - - Calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - - Carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - - Collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - - Coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - - Diafisi femorale con *78.15.20*
- - - - - Falangi dei piede con *78.19.31*
- - - - - Falangi delle mano con *78.19.11*
- - - - - Femore distale con *78.15.31*
- - - - - Omero con *78.12.91*
- - - - - Omero prossimale con *78.12.11*
- - - - - Ossa specificate con *78.19.91*
- - - - - Parto delle ossa pelvica con *78.19.22*
- - - - - Pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - - Pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parto della tibia con *78.17.16*
- - - - - Radio con *78.13.13*
- - - - - Radio distale con *78.13.12*
- - - - - Rotula con *78.16.11*
- - - - - Semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - - Semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - - Semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - - Semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - - Semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiusa frattura
- - - - - Calcagno con *78.18.10*
- - - - - Carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - - Coste e dello sterno con *78.11.20*
- - - - - Falangi dei piede con *78.19.30*
- - - - - Falangi delle mano con *78.19.10*
- - - - - Femore con *78.15.40*
- - - - - Femore distale con *78.15.30*
- - - - - Fibula con *78.17.27*
- - - - - Fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Omero con *78.12.90*
- - - - - Omero prossimale con *78.12.10*
- - - - - Ossa pelvica con *78.19.20*
- - - - - Ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Radio con *78.13.11*
- - - - - Radio distale con *78.13.10*
- - - - - Rotula con *78.16.10*
- - - - - Scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Tibia con *78.17.15*
- - - - - Tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Ulna con *78.13.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.69.52*
- Interno

Fissatore –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Fissatore esterno (invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione
- Apparecchio di fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Barra ad arco ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterna
- - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema ad anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura vertebrale con *03.53.11*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Glenoide artroscopica ¬
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interna
- - Carpo metacarpo senza riduzione frattura ¬
- - - *78.54.00*
- - - *78.54.99*
- - Con
- - - Chiodo endo midollare
- - - - Bloccaggio con
- - - - - Placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con *79.11.20*
- - - - - Placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con *79.11.10*
- - - - Placca stabilità
- - - - - Angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.30*
- - - - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero distale, con *79.31.30*
- - - - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero prossimale, con *79.31.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula, con *79.36.60*
- - - - - Chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.22*
- - - - - Chiusa di altra frattura della fibula, con *79.16.50*
- - - - - Chiusa di altra frattura della tibia, con *79.16.30*
- - - - - Chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.12*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Chiodo endo midollare –*Continuazione*
- - - - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - Chiusa di frattura della fibula distale, con *79.16.40*
- - - - - Chiusa di frattura della tibia prossimale, con *79.16.10*
- - - - - Chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.32*
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio dinamico
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.30*
- - - - Endo midollare
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.21*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.31*
- - - Placca
- - - - Con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con *79.36.62*
- - - - Stabilità angolare
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con *79.17.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.10*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano, con *79.14.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del calcagno e del talo, con *79.37.10*
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con *79.37.20*
- - - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.71*
- - - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.31*
- - - Staffe Blount
- - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.10*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.10*
- - - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale, con *79.36.13*
- - - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.70*
- - - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura
- - - - Calcagno mediante *79.17.11*
- - - - Omero
- - - - - Mediante *79.11.21*
- - - - - Prossimale mediante *79.11.11*
- - - - Radio
- - - - - Distale mediante *79.12.13*
- - - - - Mediante *79.12.23*
- - - - Tibia
- - - - - Mediante *79.16.31*
- - - - - Prossimale mediante *79.16.11*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vite
- - - - Filo cerchiaggio
- - - - - Dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con altra *79.11.29*
- - - - - Dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con altra *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.11*
- - Femore senza riduzione frattura ¬
- - - *78.55.00*
- - - *78.55.99*
- - Omero senza riduzione frattura ¬
- - - *78.52.00*
- - - *78.52.99*
- - Ossa
- - - Facciale ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Specificate senza riduzione frattura escluse facciale ¬
- - - - *78.59.00*
- - - - *78.59.99*
- - Osso
- - - Profilattica) ¬ *78.5*
- - - Sede non specificata senza riduzione frattura ¬
- - - - *78.50.00*
- - - - *78.50.99*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Radio ulna senza riduzione frattura ¬
- - - *78.53.00*
- - - *78.53.99*
- - Rotula senza riduzione frattura ¬
- - - *78.56.00*
- - - *78.56.99*
- - Scapola clavicola coste sterno senza riduzione frattura ¬
- - - *78.51.00*
- - - *78.51.99*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Con *79.30*
- - - - Senza *79.20*
- - - Chiusa frattura
- - - - Con *79.10*
- - - - Senza *79.00*
- - Tarso metatarso senza riduzione frattura ¬
- - - *78.58.00*
- - - *78.58.99*
- - Tibia fibula senza riduzione frattura ¬
- - - *78.57.00*
- - - *78.57.99*
- - Vite
- - - Filo ¬ Riduzione aperta frattura semplice omero
- - - - Distale, con altra *79.31.31*
- - - - Prossimale, con altra *79.31.11*
- - - Placca

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Vite –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.17.29*
- - - - Filo ¬
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra *79.16.59*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra *79.16.39*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra *79.17.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra *79.16.49*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra *79.16.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra *79.13.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano, con altra *79.14.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Chiusa di altra frattura del radio, con altra *79.12.29*
- - - - - Chiusa di frattura del radio distale, con altra *79.12.19*
- - - - - Chiusa di frattura dell'ulna, con altra *79.12.39*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta frattura
- - - - Acetabolo, con *79.39.20*
- - - - Calcagno e del talo, con altra *79.37.11*
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con *79.33.00*
- - - - - Con *79.33.99*
- - - - - Con altra *79.33.19*
- - - - - Senza *79.23*
- - - - Collo femorale e del femore prossimale, con *79.35.11*
- - - - Diafisi
- - - - - Femorale, con *79.35.12*
- - - - - Fibula, senza *79.26.21*
- - - - - Omero, senza *79.21.11*
- - - - - Tibia, senza *79.26.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con *79.34*
- - - - - Mano, senza *79.24*
- - - - - Piede, con *79.38*
- - - - - Piede, senza *79.28*
- - - - Femore
- - - - - Con *79.35.00*
- - - - - Con *79.35.99*
- - - - - Distale, con *79.35.13*
- - - - - Senza *79.25*
- - - - Fibula
- - - - - Distale, senza *79.26.22*
- - - - - Prossimale, senza *79.26.20*
- - - - Omero
- - - - - Con *79.31.00*
- - - - - Con *79.31.99*
- - - - - Distale, senza *79.21.12*
- - - - - Prossimale, senza *79.21.10*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - Omero –*Continuazione*
- - - - - Senza *79.21.00*
- - - - - Senza *79.21.99*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, senza *79.29.20*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.39.00*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.39.99*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, senza *79.29.00*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, senza *79.29.99*
- - - - Parto delle ossa pelvica, con *79.39.29*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.39.11*
- - - - - Clavicola e scapola, senza *79.29.11*
- - - - - Coste, con *79.39.14*
- - - - - Diafisi della fibula, con altra *79.36.63*
- - - - - Fibula distale, con *79.36.73*
- - - - - Fibula prossimale, con *79.36.51*
- - - - - Metatarso, con *79.37.30*
- - - - - Omero prossimale, con *79.31.12*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.12*
- - - - - Ossa tarsali, con altra *79.37.21*
- - - - - Parto della tibia, con *79.36.40*
- - - - - Parto dell'omero, con *79.31.90*
- - - - - Sterno, con *79.39.15*
- - - - - Tibia prossimale, con altra *79.36.14*
- - - - Radio
- - - - - Con *79.32.19*
- - - - - Distale, con *79.32.10*
- - - - - Distale, senza *79.22.10*
- - - - - Senza *79.22.19*
- - - - - Ulna, con *79.32.00*
- - - - - Ulna, con *79.32.99*
- - - - - Ulna, senza *79.22.00*
- - - - - Ulna, senza *79.22.99*
- - - - Rotula
- - - - - Con *79.39.40*
- - - - - Senza *79.29.30*
- - - - Semplice
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.39.10*
- - - - - Clavicola e scapola, senza *79.29.10*
- - - - - Corpo della tibia, con *79.36.20*
- - - - - Coste, con *79.39.12*
- - - - - Diafisi della fibula, con altra *79.36.61*
- - - - - Diafisi dell'omero, con *79.31.20*
- - - - - Fibula distale, con altra *79.36.72*
- - - - - Fibula prossimale, con *79.36.50*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, con *79.37.40*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.11*
- - - - - Sterno, con *79.39.13*
- - - - - Tibia distale, con altra *79.36.32*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura –*Continuazione*
- - - - Semplice –*Continuazione*
- - - - - Tibia prossimale, con altra *79.36.12*
- - - - Talo e calcagno, senza *79.27.10*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con *79.37.00*
- - - - - Con *79.37.99*
- - - - - Senza *79.27.00*
- - - - - Senza *79.27.99*
- - - - Testa femorale, con *79.35.10*
- - - - Tibia
- - - - - Distale, senza *79.26.12*
- - - - - Fibula, con *79.36.00*
- - - - - Fibula, con *79.36.99*
- - - - - Fibula, senza *79.26.00*
- - - - - Fibula, senza *79.26.99*
- - - - - Prossimale, senza *79.26.10*
- - - - Ulna
- - - - - Con *79.32.29*
- - - - - Senza *79.22.20*
- - - Chiusa frattura
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con *79.13.00*
- - - - - Con *79.13.99*
- - - - - Senza *79.03*
- - - - Clavicola e scapola, con *79.19.10*
- - - - Coste, con *79.19.11*
- - - - Falangi
- - - - - Mano senza *79.04*
- - - - - Mano, con *79.14.00*
- - - - - Mano, con *79.14.99*
- - - - - Piede senza *79.08*
- - - - - Piede, con *79.18*
- - - - Femore
- - - - - Con *79.15.00*
- - - - - Con *79.15.20*
- - - - - Con *79.15.99*
- - - - - Distale, con *79.15.10*
- - - - - Senza *79.05*
- - - - Omero
- - - - - Con *79.11.00*
- - - - - Con *79.11.99*
- - - - - Senza *79.01*
- - - - Ossa
- - - - - Pelvica, con *79.19.20*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.19.00*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, con *79.19.99*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciale, senza *79.09*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con *79.12.00*
- - - - - Con *79.12.99*
- - - - - Senza *79.02*
- - - - Rotula, con *79.19.30*
- - - - Sterno, con *79.19.12*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura –*Continuazione*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con *79.17.00*
- - - - - Con *79.17.99*
- - - - - Senza *79.07*
- - - - Tibia fibula
- - - - - Con *79.16.00*
- - - - - Con *79.16.99*
- - - - - Senza *79.06*
- Intestino
- - Crasso
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - - ¬ Altra *46.64*
- - Parete addominale ¬ *46.60*
- - Tenue
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Altra *46.62*
- Mandibola ¬ Rimozione di altro mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.62*
- Osso
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.11*
- - Dopo osteotomia per innesto o riposizione ossea ¬ *78.50.1*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi alla palpebra ¬ *08.99.10*
- Protesi ¬ Materiale sostituzione ossa cemento
- -) per *81.5*
- -) per *81.7*
- -) per *81.8*
- Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione di rene mobile ¬ *55.7*
- Temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacro-iliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talo-crurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*

Fissazione –*Continuazione*
- Temporanea –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- - - ¬ Artrorisi e *81.99.50*
- - ¬ Artrorisi e *81.99.59*
- Tendine alla mano, NAS ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo scroto ¬
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - Ausilii al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.61*
- - - ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.60*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di *92.29.69*
- Vagina
- - Con innesto o protesi ¬ Sospensione e *70.78*
- - ¬ Sospensione e *70.77*
- ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.60*

Fisso ¬ Inserzione di ponte *23.42*

Fistola
- Anale ¬
- - Chiusura di *49.73*
- - Drenaggio con filo (setone) di *49.99.10*
- - Lembo scorrevole con mucosa per *49.99.11*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.92*
- Arteriovenosa
- - Con
- - - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Legatura e sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi ¬ *39.27.10*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - ¬ Riparazione

Fistola –*Continuazione*
- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - di *36.99*
- - - di *39.53*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Bronco
- - Pleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- - Pleuro
- - - Cutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- - - Mediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Coledoco ¬ Riparazione di *51.72*
- Colon vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*
- - ¬ Riparazione
- - - di *70.72.00*
- - - di *70.72.99*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente ¬ interventi regione addominale
- - - Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - - Revisione di *54.99.40*
- - ¬ Creazione di *54.93*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune * ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- - ¬ Chiusura
- - - di *46.72.00*
- - - di *46.72.99*
- Esofagea, NAC ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna della trachea ¬ Chiusura di *31.72*
- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬ Chiusura di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- - ¬ Chiusura
- - - di altra *44.63.00*

Fistola –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - ¬ Chiusura –*Continuazione*
- - - di altra *44.63.99*
- Gastro
- - Colica ¬ Chiusura di *44.63*
- - Digiuno-colica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - - ¬ Chiusura
- - - - di *46.76.00*
- - - - di *46.76.99*
- - Tenue eccetto duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- - - ¬ Chiusura
- - - - di *46.74.00*
- - - - di *46.74.99*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oro-antrale ¬ Chiusura di *22.71*
- Peri-rettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Perilinfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- Pre auricolare seno pre auricolare
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.11*
- - Senza controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.10*
- - ¬ Asportazione
- - - di *18.21.00*
- - - di *18.21.99*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- - ¬ Riparazione
- - - di *70.73.00*
- - - di *70.73.99*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno para-nasale ¬ Chiusura di *22.71*

Fistola –*Continuazione*

- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toraco
- - Addominale ¬ Chiusura *34.83*
- - Gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- - Intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea
- - Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra-toracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- - ¬ Creazione di *31.95*
- Ureterale ¬ Chiusura
- - di altra *56.84.00*
- - di altra *56.84.99*
- Uretero
- - Intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale ¬ Chiusura
- - di altra *58.43.00*
- - di altra *58.43.99*
- Uretro
- - Perineale ¬ Creazione di *58.0*
- - Rettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- - - ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*
- Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica ¬ Riparazione
- - di altra *57.84.00*
- - di altra *57.84.99*
- Vescico
- - Cutanea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- - Intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- - Vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *57.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - Trans-vescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- Vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.72*

Fistola –*Continuazione*

- ¬
- - Esplorazione di *86.09*
- - Riparazione di aneurisma, di malformazioni arteriovenosa (MAV) o di *39.72*

Fistolectomia

- Bronco
- - Cutanea ¬ *33.42*
- - Esofagea ¬ *33.42*
- - Viscerale ¬ *33.42*
- Cervico
- - Sigmoidale ¬ *67.62*
- - Vescicale ¬ *57.84*
- Colecisto-gastro-enterica ¬ *51.93*
- Laringo-tracheale ¬ *31.62*
- Pancreas ¬ *52.95*
- Retto-vescico-vaginale ¬ *57.83*
- Scrotale ¬ *61.42*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretro-perineovescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale * ¬ *57.84*
- Vagino-vescicale ¬ *57.84*
- Vescico-sigmoido-vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione

- Dotto toracico ¬ *40.62*
- Esterna dell'esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Con iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - di *12.69.00*
- - - - di *12.69.99*
- - - Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- Seni para-nasali ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia della parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia

- Anale ¬ *49.12*
- Faringo-esofagea ¬ *29.53*
- Naso-labiale ¬ *21.82*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Oro-nasale ¬ *21.82*

Fistulografia

- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retro-peritoneale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Five-in-one

- Repair of knee * ¬ *81.42*
- ¬ Riparazione del ginocchio *81.42*

Flap vescicale ¬

- Creazione di cistostomia sovra-pubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia

- Arto inferiore, flebografia delle vena della gamba ¬ *88.66*
- Con mezzo contrasto
- - Femorale e di altre vena degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vena
- - - Capo e del collo ¬ *88.61*
- - - Intra
- - - - Addominale ¬ *88.65*
- - - - Toracica ¬
- - - - - *88.63.00*
- - - - - *88.63.99*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Impedenza ¬ *88.68*
- Vena
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Bacino, panoramica, bilaterale ¬ *88.67*
- - Cava
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *88.51*
- - - Superiore ¬ *88.63.10*
- - Gamba ¬ Flebografia dell'arto inferiore, *88.66*
- - Intra-cranica ¬ *88.61.10*
- ¬ *88.6*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile

- Artificiale
- - Lombare ¬ Protesi discale (*84.64*
- - Toracale ¬ Protesi discale (*84.63*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Con
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.21*
- Guida fluoroscopica con biopsia ¬ Broncofibroscopia (*33.27*
- Lombare ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.22*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, Endo-sonografia *88.74.20*
- ¬
- - Colonscopia con endoscopio a fibra ottica *45.23*

Flessibile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sigmoidoscopia con endoscopio *45.24*
- - Tracheo(bronco)scopia, strumento *31.42.11*

Flessore
- Mano ¬
- - Sutura
- - - Differita dei tendini *82.42*
- - - Tendini *82.44*
- - Tenoplastica di tendini *82.86.10*
- - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine *82.57.10*
- ¬
- - Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, Sezione del retinacolo dei *80.44.11*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina o angioscopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza
- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*
- ¬
- - Broncoscopia a *33.23.13*
- - Procedura terapeutica assistita mediante *00.99.70*

Fluoroscopia ¬
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Fluoroscopica
- Con biopsia ¬ Broncofibroscopia (flessibile) a guida *33.27*
- ¬ Con guida *55.04*

Flusso
- Aereo ¬ Valvola
- - Endo-bronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intra-bronchiale per dirottare il *33.71*
- Costante
- - Applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Pompa aria compressa ¬
- - - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.06.21*
- - - - Ventricolare, con *86.06.11*
- - - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - - Tecale ed epidurale con *86.08.21*
- - - - Ventricolare con *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- Ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*

Flusso –*Continuazione*
- Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di *37.2A.21*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*
- Sistema HFNC) di neonati e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto *96.A1.21*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vaso intracranico mediante stent(s) come deviatori di *39.72.13*

Flutter ¬ Es. *93.18.10*

Folgorazione
- Lesione
- - Scroto ¬ *61.3*
- - Uretrale ¬ *58.31*
- ¬ Distruzione di cute mediante *86.3*

Follicolo
- Con aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico gameti GIFT ¬ Puntura
- - del *69.92.20*
- - del *69.92.29*
- Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Interventi su *86*
- - Ricostruzione della palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*
- Tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Follow-up, NAS ¬ Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fonatoria
- Intervento
- - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi *31.99.11*
- - Stadi ¬ Inserzione di protesi *31.99.12*
- ¬
- - Rimozione di protesi *31.99.14*
- - Sostituzione di protesi *31.99.13*

Fondamentale del paziente ¬ Educazione *00.95.12*

Fondo
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- Cieco ¬ Resezione
- - Posteriore del retto, Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a *48.64.10*
- - Retto con enterostomia e chiusura a *48.69.10*
- Laparoscopica ¬
- - Legatura di varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.11*
- ¬
- - Legatura endoscopica di varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica di varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma con elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella
- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*
- ¬ Puntura sotto-durale (attraverso la *01.09*

Fontanellare ¬ Ecografia cerebrale trans- *88.71.12*

Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di Elettrodo nel *02.93*

Foramen ovale
- Pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe
- Alto
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- - ¬ Altro parto con *72.39*
- Basso
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.01*
- - Effetuato a livello del piano pelvico ¬ *72.0*
- - Livello 2 3
- - - Con episiotomia ¬ *72.11*
- - - Senza episiotomia ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Profondo
- - - Con episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- - - ¬ Altro parto con *72.19*
- - Senza episiotomia ¬ *72.09*
- - ¬ Altro parto con *72.09*
- Medio
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- - ¬ Altro parto con *72.29*
- Senza parto ¬ Applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*
- - - ¬ Applicazione di *72.6*
- ¬
- - Intervento di Piper con *72.6*
- - Tentativo
- - - di *73.3*
- - - Non riuscito di applicazione del *73.3*

Forma
- Onda artefatta del pace-maker ¬ Controllo della *89.46*
- Riabilitazione precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.4*

Forma –*Continuazione*

- Riabilitazione precoce –*Continuazione*

- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.5*

- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.6*

- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.7*

- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.8*

- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce interdisciplinare e altre *93.89.3*

- Shape Memory Alloy SMA Staples

- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.40*

- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4A*

- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4B*

- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4C*

- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4D*

- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.41*

- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.42*

- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.43*

- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.44*

- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.45*

- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.46*

- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.47*

Forma –*Continuazione*

- Shape Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.48*

- Somministrazione ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre *99.28.15*

- Trattamento

- - Allargato in blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.12*

- - Blocco ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.11*

Formazione

- Fistola arteriovenosa per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*

- Lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per *86.93*

- Opercolo cranico ¬ *02.03*

- Ortottica * ¬ *95.35*

- Retro-sternale di tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*

- Shunt arteriovenoso per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*

- Tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ *45.95*

Fornice vaginale ¬ Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno ¬

- Cellule staminali periferica ematopoietica allogenica

- - HLA-identiche, da *41.05.51*

- - Non HLA-identiche, da *41.05.41*

- Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale, da *41.06.04*

- Trasfusione

- - Cellule staminali di midollo osseo, da *41.00.05*

- - Linfociti da donatore, da *99.09.20*

Fornitura

- Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e *95.32*

- Occhiali ¬ Messa a punto e *95.31*

- Supporti per scarse capacità visive ¬ *95.33*

Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intra-cranico(i) attraverso *01.28*

Forza meccanica respiratoria

- Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*

- Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*

Forzata per sonda gastrica ¬ Alimentazione *96.35*

Forze

- Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*

- Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*

- Indiretta ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*

- Infissione ¬ *93.62*

Forze –*Continuazione*

- Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*

- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa

- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*

- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*

- Pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso alla *22.9X.21*

- Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fosse superficiali ¬ Interventi su *86*

Foto

- Chemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

- Coagulazione

- - Con

- - - Laser ¬ Riparazione

- - - - Distacco retinico mediante *14.54*

- - - - Lacerazione della retina mediante *14.34*

- - - Xenon-arc ¬ Riparazione

- - - - Distacco retinico mediante *14.53*

- - - - Lacerazione della retina mediante *14.33*

- - Laser ¬ Distruzione di lesione della cornea, mediante *11.49.10*

- - Tipo non specificato ¬

- - - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*

- - - Riparazione

- - - - Distacco retinico mediante *14.55*

- - - - Lacerazione della retina mediante *14.35*

- - ¬ Distruzione

- - - Iride per mezzo di *12.41*

- - - Lesione

- - - - Corioretinica mediante

- - - - - Laser- *14.24*

- - - - - Xenon arc *14.23*

- - - - Vagina, laser- *70.33.13*

- - - Tessuto o lesione della cervice mediante laser- *67.35*

- Feresi

- - Extracorporea ¬ *99.88*

- - Terapeutica ¬ *99.88*

Fotodinamica

- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.10*

- Lesione o tessuto del retto ¬ Terapia *48.35.21*

- ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto

- - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia *51.64.11*

- - Esofageo, Terapia *42.33.21*

Fotografia del fundus ¬ *95.11*

Fotoni

- Acceleratore lineare

- - Guidata immagini

- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*

- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*

Fotoni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Guidata immagini –*Continuazione*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Emi-corpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Non guidata immagini
- - - 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*
- - ¬ Teleradioterapia mediante
- - - *92.24.00*
- - - *92.24.09*
- Cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.00*
- Extra-cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.10*
- Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*
- Sorgente multiple, NAS ¬ Radiochirurgia con *92.32.00*
- Sorgenti multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico
- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*
- SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*
- ¬ Doppio assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia
- Misura allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.72*
- Neonato ¬ *99.83*
- ¬

Fototerapia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra *99.83*
- - Cheratectomia di lesione della cornea mediante *11.49.20*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.71*

Fowler * ¬ Intervento di *82.85*

Frammentazione
- Calcolo urinario ¬ *59.95*
- Meccanica di membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammenti
- Con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1
- - , due *76.66.21*
- - Tre o più *76.66.22*
- Disco ¬ Con aspirazione di *80.52*
- Frattura affossata del cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*
- Osseo affossato ¬ Elevazione di *03.53*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*

Frammento
- Con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1, un *76.66.20*
- Osseo necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - Omero glenoidea
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*
- - - Talo crurale
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.61*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.51*
- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di *81.96.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.11*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.41*

Frammento –*Continuazione*
- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.71*
- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.21*
- - - Articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.52*
- - - - - Sacro-iliaca, Rifissazione di *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.12*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.42*
- - - - Articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.72*
- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.22*
- - - Articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*
- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

Frattura
- Acetabolo
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.20*
- - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*
- Affossata cranio ¬
- - Decompressione di *02.02*
- - Riposizionamento di frammenti di *02.02*
- Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.25.20*
- Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.21.20*
- Calcagno
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.17.11*
- - Talo con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna

Frattura –*Continuazione*
- Calcagno –*Continuazione*
- - Talo con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*
- Carpo metacarpo
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.14.11*
- - - - Chiusa di *78.14.10*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di *79.33.00*
- - - - - Aperta di *79.33.19*
- - - - - Aperta di *79.33.99*
- - - - - Chiusa di *79.13.00*
- - - - - Chiusa di *79.13.99*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.23*
- - - Chiusa di *79.03*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.27.20*
- Centro-laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola e scapola, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*
- Collo femorale femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinata
- - Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.11*
- - Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Composta ¬ Sbrigliamento di *79.6*
- Con fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.30*
- - Chiusa di *79.10*
- Coste
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.11*
- - Sterno con fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *78.11.21*
- - - Chiusa di *78.11.20*
- Cranio ¬ Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*

Frattura –*Continuazione*
- Diafisi –*Continuazione*
- - Fibula, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Escluse facciale ¬ Fissazione interna ossa specificate senza riduzione
- - di *78.59.00*
- - di *78.59.99*
- Esposta
- - Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di *79.63*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore ¬ Sbrigliamento di *79.65*
- - Omero ¬ Sbrigliamento di *79.61*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciale ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di *79.62*
- - Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di *79.66*
- Faccia, NAS ¬ Riduzione di *76.70*
- Facciale ¬ riduzione
- - Aperta
- - - di *76.79.00*
- - - di *76.79.99*
- - Chiusa
- - - di *76.78.00*
- - - di *76.78.99*
- Falangi
- - Mano
- - - Con
- - - - Fissatore esterno
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.14.00*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.24*
- - - - Chiusa di *79.04*
- - Piede
- - - Con
- - - - Fissatore esterno
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - - Fissazione interna
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione

Frattura –*Continuazione*
- Falangi –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di *79.28*
- - - - Chiusa di *79.08*
- Femore
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - di *79.35.00*
- - - - - di *79.35.99*
- - - - Chiusa
- - - - - di *79.15.00*
- - - - - di *79.15.99*
- - - - - di altra *79.15.20*
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.15.31*
- - - - Chiusa di *78.15.30*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.35.13*
- - - - Chiusa di *79.15.10*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.25*
- - - Chiusa di *79.05*
- Fibula
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - - Fissazione interna
- - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*
- - Distale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Prossimale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.22.20*
- Laringe ¬ Riparazione di *31.64*
- Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *76.76.00*
- - - di *76.76.99*
- - Chiusa di *76.75*

Frattura –*Continuazione*
- Mascellare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale ¬ Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*
- Naso-etmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.12.91*
- - - - Chiusa di altra *78.12.90*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - - - - Vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - - ¬ Riduzione
- - - - - Aperta di *79.31.00*
- - - - - Aperta di *79.31.99*
- - - - - Chiusa di *79.11.00*
- - - - - Chiusa di *79.11.99*
- - Distale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.21*
- - Prossimale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con chiodo endo-midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*
- - - - - Con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.11.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.21.00*
- - - - di *79.21.99*
- - - Chiusa di *79.01*
- Orbita ¬ Riduzione
- - Aperta di altra *76.79.19*
- - Chiusa di *76.78.20*
- - Endoscopica di *76.78.21*
- Ossa
- - Pelvica
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Pelvica –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- - Specificate
- - - Con fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.19.91*
- - - - Chiusa di *78.19.90*
- - - Escluse facciale
- - - - Con fissazione
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*
- - - - - Interna, NAS ¬ Riduzione aperta di *79.39.00*
- - - - - Interna, NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.19.00*
- - - - Senza fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*
- - - - - Interna, NAS ¬ Riduzione aperta di *79.29.00*
- - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - - Chiusa di *76.78.10*
- - - Endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.20*
- Parto ossa pelvica con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*
- Pluriframmentaria
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.14*
- - Cranio ¬ Sbrigliamento di *02.02*
- - Diafisi fibula con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*
- - - Fissazione interna
- - - - Con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Fibula –*Continuazione*
- - - Distale con –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Ossa tarsali
- - - Con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - Parto
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - Tibia con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.15*
- - Tibia prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*
- - - Fissazione interna
- - - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- Polso ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.23.20*
- Processo
- - Alveolare
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione aperta di *76.77.10*
- - - ¬ Riduzione aperta
- - - - di *76.77.00*
- - - - di *76.77.99*
- - Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (trans-orale o dall'esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Con
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.13.13*

Frattura –*Continuazione*
- Radio –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di altra *78.13.11*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*
- - - - - Filo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di altra *79.32.19*
- - Distale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - - Con filo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - - - - Con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*
- - - - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.12.13*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.23*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - Ulna
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - di *79.32.00*
- - - - - di *79.32.99*
- - - - Chiusa
- - - - - di *79.12.00*
- - - - - di *79.12.99*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - di *79.22.00*
- - - - - di *79.22.99*
- - - - Chiusa di *79.02*
- Rotula
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.16.11*
- - - - Chiusa di *78.16.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.39.40*
- - - - Chiusa di *79.19.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.30*

Frattura –*Continuazione*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/ *93.38.6*
- Sede non specificata, ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.20.20*
- Semplice
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta
- - - Esterno) di *76.76.20*
- - - Trans-orale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.10*
- - - Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.12*
- - Diafisi
- - - Fibula con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale con fissazione interna
- - - - Con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - Prossimale con fissazione interna
- - - - Con chiodo endo-midollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*
- - Ossa tarsali metatarsali
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Ossa tarsali metatarsali –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.13*
- - Tibia
- - - Distale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - - - Con chiodo endo-midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione interna
- - - - - Con staffe (di Blount) o chiodo endo-midollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*
- - - - - Con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- Senza fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.20*
- - Chiusa di *79.00*
- Sternale
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di *34.79.31*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di *34.79.32*
- - ¬ riparazione parete toracica riduzione aperta
- - - di *34.79.30*
- - - di *34.79.39*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.12*
- Talo e calcagno, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.37.00*
- - - - di *79.37.99*
- - - Chiusa
- - - - di *79.17.00*
- - - - di *79.17.99*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - Aperta
- - - - di *79.27.00*
- - - - di *79.27.99*

Frattura –*Continuazione*
- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di *79.07*
- Testa femorale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.15*
- - - Fissazione interna
- - - - Con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*
- - Distale
- - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*
- - Fibula
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - di *79.36.00*
- - - - - di *79.36.99*
- - - - Chiusa
- - - - - di *79.16.00*
- - - - - di *79.16.99*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione
- - - - Aperta
- - - - - di *79.26.00*
- - - - - di *79.26.99*
- - - - Chiusa di *79.06*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.31*
- - Prossimale
- - - Con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.16.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*
- Turbinati ¬ *21.62*
- Ulna
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.20*
- - - Fissazione interna
- - - - Con
- - - - - Chiodo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*
- - - - - Filo endo-midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*
- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*

Frattura –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - - Vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.29*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.20*
- Vertebrale
- - Con fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di *03.53.11*
- - Senza osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di *03.53.10*
- Vertebrali ¬ Riduzione
- - di *03.53.00*
- - di *03.53.99*
- - Aperta di *03.53.20*
- Zigomatica malare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.72*
- - Chiusa di *76.71*
- ¬
- - Applicazione fissatore esterno
- - - Carpo metacarpo Riduzione
- - - - di *78.14.00*
- - - - di *78.14.99*
- - - Femore Riduzione
- - - - di *78.15.00*
- - - - di *78.15.99*
- - - Omero Riduzione
- - - - di *78.12.00*
- - - - di *78.12.99*
- - - Ossa specificate escluse facciale Riduzione
- - - - di *78.19.00*
- - - - di *78.19.99*
- - - Radio Riduzione
- - - - di *78.13.00*
- - - - di *78.13.99*
- - - Rotula Riduzione
- - - - di *78.16.00*
- - - - di *78.16.99*
- - - Scapola clavicola coste sterno Riduzione
- - - - di *78.11.00*
- - - - di *78.11.99*
- - - Tarso metatarso Riduzione
- - - - di *78.18.00*
- - - - di *78.18.99*
- - - Tibia fibula Riduzione
- - - - di *78.17.00*
- - - - di *78.17.99*
- - Fissazione interna
- - - Carpo metacarpo senza riduzione
- - - - di *78.54.00*
- - - - di *78.54.99*
- - - Femore senza riduzione
- - - - di *78.55.00*
- - - - di *78.55.99*
- - - Omero senza riduzione
- - - - di *78.52.00*
- - - - di *78.52.99*

Frattura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Osso sede non specificata senza riduzione
- - - - di *78.50.00*
- - - - di *78.50.99*
- - - Radio ulna senza riduzione
- - - - di *78.53.00*
- - - - di *78.53.99*
- - - Rotula senza riduzione
- - - - di *78.56.00*
- - - - di *78.56.99*
- - - Scapola clavicola coste sterno senza riduzione
- - - - di *78.51.00*
- - - - di *78.51.99*
- - - Tarso metatarso senza riduzione
- - - - di *78.58.00*
- - - - di *78.58.99*
- - - Tibia fibula senza riduzione
- - - - di *78.57.00*
- - - - di *78.57.99*
- - Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*
- - Riparazione di errata riduzione o mancato saldamento di *78.4*

Fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*

Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso *37.2A.21*

Frazionata
- Cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.20*
- - ¬ radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassica
- - - , *92.39.01*
- - - , *92.39.29*
- Extra cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.30*
- - ¬ radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassica
- - - , *92.39.11*
- - - , *92.39.39*

Frazionato nella mammella ¬ Innesto *85.82*

Frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra
- Coronarico cellule staminali
- - Con arricchimento di *36.99.12*
- - Senza arricchimento di *36.99.11*
- Miocardico cellule staminali
- - Con arricchimento di *37.99.12*
- - Senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia
- Labiale ¬ *27.41*
- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo
- Labiale ¬ Sezione del *27.91*
- Linguale ¬ Asportazione del *25.92*

Frenuloplastica ¬ *64.0*

Frenulotomia
- Labiale ¬ *27.91*
- Linguale ¬ *25.91*
- ¬ Incisione del pene, *64.92.10*

Frenzen ¬ Esame con occhiali di *95.03.10*

Frequenza
- Pace-maker ¬ Controllo di *89.45*
- ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.2*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬
- Plasmaferesi terapeutica, con *99.71.11*
- Trasfusione di plasma (incl. *99.07*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale
- Con
- - Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.31*
- - Tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del seno *22.42*
- Cresta alveolare con
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.20*
- - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*
- Esterna ¬ Senotomia *22.41.10*
- Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno *02.05.20*
- Huet) ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*
- Inserzione di drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*
- Intra-nasale ¬ Senotomia *22.41.11*
- Laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.22*
- Mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*

Frontale –*Continuazione*
- Secondo Beck) ¬ Puntura del seno *22.01.11*
- Senza obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.11*
- ¬
- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via trans- *07.64*
- - Antrotomia intra-nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.22*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Pituitaria, per via trans- *07.61*
- - - - Seno *22.42*
- - - Parziale dell'ipofisi, per via trans- *07.61*
- - - Totale dell'ipofisi per via trans- *07.64*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via trans- *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via trans- *07.13.11*
- - - Ipofisi trans
- - - - - *07.13.00*
- - - - - *07.13.99*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via trans- *07.13.12*
- - Crio ipofisectomia
- - - Completa, via trans- *07.64*
- - - Parziale, per via trans- *07.61*
- - Divisione della sella ipofisaria, per via trans- *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria, per via trans- *07.61*
- - Interventi sul seno *22.9X.12*
- - Ipofisectomia sub-totale, per via trans- *07.61*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura della parete del seno *76.79.20*
- - - Chiusa di frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*
- - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*
- - Riparazione
- - - Cranializzazione di parete dell'osso *22.79.11*
- - - Osso *22.79.10*
- - Senectomia
- - - *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Senotomia
- - - *22.41.00*
- - - *22.41.99*

Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo prelevato dalla *21.83*

Fronto
- Basale con lembo peduncolato ¬ Duraplastica *02.12.31*
- Laterale (Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*
- Nasale ¬ Ricostruzione del dotto *22.79*
- Orbitale per spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Frozen Plasma FFP ¬
- Plasmaferesi terapeutica, con fresh *99.71.11*
- Trasfusione di plasma (incl. Fresh *99.07*

Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: lattosio, *89.39.10*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Fundoplicatio
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago-gastroplastica, (Emi) *44.65.20*
- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago-gastrico, (Emi) *44.67.20*

Fundus
- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*
- ¬
- - Fotografia del *95.11*
- - Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico
- Epididimo
- - Dotto deferente ¬
- - - Biopsia del *63.01*
- - - Interventi sul *63.99*
- - - Procedura diagnostica sul *63.09*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*
- - - Riparazione del *63.59*
- - - Sutura di lacerazione del *63.51*
- ¬
- - Asportazione di varicocele e idrocele del *63.1*
- - Incisione del *63.93*
- - Legatura del *63.72*
- - Lisi di aderenza del *63.94*
- - Trapianto del *63.53*

Funicolocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.11*

Funzionale
- Articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Base neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico- *93.39.20*
- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*
- - Regione I-V ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*
- - Sopraomioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*
- Complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Disturbo sonno ¬ test
- - *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*

Funzionale –*Continuazione*

- FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test *89.15.39*
- Neurologici non invasivo ¬ test
- - *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Pace-maker, NAS ¬ Controllo *89.45*
- Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica *89.1A*
- Radioisotopico ¬
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ematopoietica studio
- - - - *92.05.00*
- - - - *92.05.09*
- - - Epatica e studio *92.02*
- - - Gastro-intestinale e studio *92.04*
- - - Renale e studio *92.03*
- - - Tiroidea e studio *92.01*
- - Splenogramma o studio *92.05*
- - Studio
- - - *92.09.00*
- - - *92.09.99*
- Sistema nervoso con test farmacologico ¬ Diagnostica *89.13.05*
- ¬
- - Esame metabolico
- - - *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Radioscopia *88.39.20*

Funzionalità vestibolare ¬

- Esame clinico della *95.44*
- Test
- - Audiometrici o della *95.46*
- - Termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore *37.99.23*
- Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione

- Facio orali
- - Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Gastrica, altra NAC ¬ *89.39.49*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocali ¬
- - Adattamento delle *93.70.13*
- - Compensazione delle *93.70.12*
- - Ripristino delle *93.70.11*
- Nasale ¬ Studio della *89.12*
- Renale mediante emodiafiltrazione continua
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.C*
- Respiratoria ¬ Pletismografia per misurazione della *89.38.11*
- Scambio gassoso

Funzione –*Continuazione*

- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intra cardiaco incluso
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.41*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.41*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.21*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.21*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.21*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.5*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.4*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.11*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.12*

Funzione –*Continuazione*

- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.11*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.33*
- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.33*
- - - Monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.6*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.32*

Funzione –*Continuazione*
- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.31*
- Sfintere
- - Esofageo inferiore
- - - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3C*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto
- - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.37*
- - - Laparoscopica ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.38*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3D*
- - - ¬
- - - - Intervento all'esofago, sistema anti-reflusso di assistenza alla *42.99.3*
- - - - Pace-maker per stimolazione elettrica della *42.99.3*
- - Esofago gastrico
- - - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.20*
- - - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.10*

Funzione –*Continuazione*
- Sfintere –*Continuazione*
- - Esofago gastrico –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi laparoscopico restaurare
- - - - la *44.67.00*
- - - - la *44.67.99*
- Uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non operatoria correlate alla *95.49*

Fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody
- - *81.08*
- - *81.38*

Fusione
- Artrodesi
- - Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, *77.58*
- - ¬ Dito
- - - Artiglio: *77.57*
- - - Martello: *77.56*
- C1-C2 mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carpo-radiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Cranio cervicale mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Elementi doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpo
- - Carpale ¬ *81.26*

Fusione –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Falangea ¬ *81.27*
- Metatarso-falangea ¬ *81.16*
- Occipitale C2 mediante tecnica
- - Anteriore, trans-orale o posteriore ¬ *81.31*
- - Trans-orale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarso-metatarsica ¬ *81.15*
- Tibio-tarsica ¬ *81.11*
- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi
- - Bilaterale con *78.49.4G*
- - Monolaterale con *78.49.4F*
- ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*

Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, allungamento del *64.44.10*

Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie

- Fusione
- - Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di *84.51*
- - ¬ Inserzione di *84.51*
- Intercorporee
- - 1 segmento ¬ Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.12*
- - 4 o più segmenti ¬ Inserzione di *84.51.13*

Galeale

- Faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub *86.93*
- ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con lembo *18.71.12*
- - Totale con lembo *18.71.22*

Galea-periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (encefalo- *02.51.15*

Gamba

- Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della *84.15*
- Caviglia ¬ Reimpianto
- - della *84.27.00*
- - della *84.27.99*
- Con sostituzione ¬ Resezione di arterie della *38.48.13*
- Intera ¬ Radiografia, *88.29*
- Livello del femore ¬ Amputazione della *84.17*
- Ossa) ¬ Radiografia del femore, ginocchio e *88.27*
- Piede ¬
- - Asportazione di arterie della *38.68.20*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1B*
- - Distruzione di nervo della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della *88.79.64*
- - Shunt o bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - Primaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervo della *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervo della *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervo della *04.3X.46*
- ¬
- - Adattamento di protesi della *84.47*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.76.28*
- - - Con lembo a isola su coscia e *86.76.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.76.38*
- - - Z su coscia e *86.76.58*

Gamba –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.28*
- - Decompressione o separazione di aderenza di nervo della *04.49.15*
- - Diagnostica per immagine di vaso(i) del braccio, della *00.23*
- - Ecografia duplex delle vena profonda della *88.79.74*
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle vena della *88.66*
- - Impianto di protesi della *84.48*
- - PCI
- - - Arterie della *00.4B.1A*
- - - Ramo collaterale epifasciale della *00.4B.33*
- - - Vaso artificiale della *00.4B.46*
- - - Vena della *00.4B.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.74.2A*
- - - Con lembo a isola su coscia e *86.74.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.74.38*
- - - Z su coscia e *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.18*
- - Plastica con lembo locale su coscia e *86.77.18*
- - Reimpianto
- - - della *84.27.12*
- - - di *84.27*
- - RMN di ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*

Gameti GIFT ¬

- Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intra-tubarico dei *69.92.24*
- Puntura follicolo con aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico
- - dei *69.92.20*
- - dei *69.92.29*

Gamma

- Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: *92.32.01*
- ¬ Irradiazione *92.32*

Gangli

- Cranico
- - Periferico, altro ¬ Altra gangliectomia di *04.06.99*
- - ¬ Distruzione del tratto intra-cranico di nervo e *04.2X.10*
- Intra-cranico ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferico ¬
- - Distruzione di altri nervo o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico

Gangli –*Continuazione*

- Pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico –*Continuazione*
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.17*
- Separazione di aderenza, NAS ¬ Altre decompressioni di nervo periferico o di *04.49.00*
- Simpatici ¬
- - Biopsia di nervo o *05.11*
- - Interventi su nervo o *05.89*
- - Procedura diagnostica sui nervo o sui *05.19*
- Spinali ¬ Asportazione distruzione
- - Lesione delle radice e dei *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle radice e dei *03.4X.12*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea agobiopsia nervo cranico periferico
- - - - o di *04.11.00*
- - - - o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto nervo cranico periferico
- - - - o dei *04.12.00*
- - - - o dei *04.12.99*
- - Decompressione o separazione di aderenza di altri nervo periferico o *04.49.99*
- - Distruzione nervo cranico periferico
- - - e di *04.2X.00*
- - - e di *04.2X.99*
- - Incisione del tratto intra-cranico di altri nervo cranico e *04.04.11*
- - Procedura diagnostica nervo cranico periferico
- - - o sui *04.19.00*
- - - o sui *04.19.99*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intra-cranico di altri nervo cranico e *04.03.11*

Gangliectomia

- Distruzione ganglio Gasser ¬
- - *04.05.00*
- - *04.05.99*
- Fascia [o guaina] tendinea (polso) ¬ *82.21*
- Gangli
- - Cranico o periferico, altro ¬ Altra *04.06.99*
- - Intra-cranico ¬ *04.06.10*
- - Periferico ¬ *04.06.20*
- Ganglio di Gasser ¬ *04.05.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*
- Simpatica, NAS ¬ *05.29*

Gangliectomie

- Nervo cranico o periferico, NAS ¬ Altre *04.06.00*
- ¬ Altre simpatectomie e *05.29*

Ganglio

- Gasser ¬
- - Distruzione del *04.05.20*
- - Gangliectomia

Ganglio –*Continuazione*

- Gasser ¬ –*Continuazione*

- - Gangliectomia –*Continuazione*

- - - del *04.05.10*

- - - Distruzione

- - - -) del *04.05.00*

- - - -) del *04.05.99*

- Guaina tendinea, eccetto della mano ¬ Asportazione di *83.31*

- Simpatico ¬

- - Iniezione in un nervo o *05.39*

- - Riparazione di nervo o *05.81*

- - Sezione di nervo o *05.0*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di anti-tossina della *99.58*

Gardner-Wells * ¬ Trazione con pinza di *93.41*

Gas

- Camera anteriore ¬ Iniezione

- - di *12.92.20*

- - di *12.92.29*

- ¬

- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

- - Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser ¬

- Distruzione del ganglio di *04.05.20*

- Gangliectomia

- - Distruzione ganglio

- - - di *04.05.00*

- - - di *04.05.99*

- - Ganglio di *04.05.10*

Gassosa ¬ Somministrazione di anti-tossina della gangrena *99.58*

Gassoso

- Endovasale intra cardiaco incluso

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.42*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.42*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.42*

- - - Sinistro

- - - - Percutanea ¬

- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.41*

- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.41*

- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.41*

- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.2*

- Extracorporeo

Gassoso –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*

- - Biventricolare

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.21*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.21*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.21*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.5*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.21*

- - Monoventricolare ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.4*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.11*

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.12*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.12*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.12*

- - - Sinistro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.11*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.11*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.11*

- Intracorporeo

- - Biventricolare

Gassoso –*Continuazione*

- Intracorporeo –*Continuazione*

- - Biventricolare –*Continuazione*

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.33*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.33*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.33*

- - Monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.6*

- - Ventricolo

- - - Destro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.32*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.32*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.32*

- - - Sinistro

- - - - Chirurgica cielo

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.31*

- - - - - Aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.31*

- - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.31*

- ¬

- - Isterosalpingografia con contrasto *87.82*

- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.12*

Gastrectomia

- Distale ¬ *43.6*

- Manica ¬ *43.89.4*

- Parziale

- - Asportazione

- - - 2/3) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.10*

- - - 4/5) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.20*

Gastrectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Atipica ¬ Altra *43.89.90*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Digiunale ¬
- - - - - *43.7X.00*
- - - - - *43.7X.99*
- - - - Duodenale ¬
- - - - - *43.6X.00*
- - - - - *43.6X.99*
- - - - Esofagea ¬ *43.5*
- - - Gastro-gastrostomia a bypass ¬ *43.89*
- - - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- - ¬
- - - Altra *43.89.00*
- - - Altra *43.89.99*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Subtotale ¬ *43.7X.20*
- Totale
- - Con interposizione intestinale ¬ *43.91*
- - ¬
- - - Altra *43.99*
- - - Esofago
- - - - Digiunostomia con *43.99*
- - - - Duodenostomia con *43.99*
- ¬ gastro digiunostomia senza
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric
- Banding
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.95.11*
- - Laparoscopica ¬ *44.95.12*
- Bypass
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop *44.39.11*
- - Laparoscopica ¬ Omega-loop *44.39.12*

Gastrica
- Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria *39.59.15*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.12*
- - Approccio endoscopico ¬
- - - Asportazione o distruzione di varici *43.41*
- - - Polipectomia *43.41*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.43*
- Endoscopica ¬
- - Chiusura di altra fistola *44.63.10*
- - Necrosectomia trans- *52.22.11*
- Laparoscopica ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.12*
- Palloncino ¬

Gastrica –*Continuazione*
- Palloncino ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di bolla *44.93*
- - Rimozione di bolla *44.94*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endo-sonografica ¬ Puntura trans- *52.09.21*
- Seguito
- - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - Intervento
- - - Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - - Laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Sonda) ¬ Analisi *89.39.40*
- ¬
- - *38.46*
- - *38.16*
- - Alimentazione
- - - Forzata per sonda *96.35*
- - - Sonda *96.35*
- - Anastomosi esofago- *42.52*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.12*
- - Chiusura
- - - Anastomosi *44.5*
- - - Fistola
- - - - *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - - Toraco- *34.83*
- - Cromoendoscopia *44.19.10*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.12*
- - Funzione *89.39.49*
- - Incisione dell'arteria *38.06.12*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso trans- *00.99.42*
- - Legatura a cielo aperto di varici *44.91*
- - Manometria *89.32.20*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.12*
- - Plastica del cardias esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Revisione anastomosi
- - - *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Riparazione
- - - *44.69*
- - - Arteria *39.59.63*
- - - Ernia ipo- *53.59*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.82*
- - - Ulcera *44.41*

Gastrico
- Chirurgica cielo aperto ¬

Gastrico –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass *45.91.11*
- - Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.31*
- - Riconversione di bypass *44.5X.51*
- - Rimozione di anello *44.97.11*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.11*
- - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.42*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Mini bypass *44.39.11*
- - Posa di anello *44.95.11*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio trans- *52.01.12*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans- *52.01.13*
- Con
- - Ansa omega
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.39.11*
- - - Laparoscopica ¬ Bypass *44.39.12*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo- *05.31.18*
- - Interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.22*
- - Intervento intra addominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.16*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.17*
- Distale canale comune common channel 100
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.21*
- - Laparoscopica ¬ Bypass *44.31.22*
- Dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di residuo *43.99.10*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.15*
- - Laparoscopica ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.16*
- Duodenale ¬
- - Controllo endoscopico sanguinamento
- - - *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago- *44.67.20*

Gastrico –*Continuazione*
- Esofagostomia ¬ Sostituzione di tubo naso- *97.01*
- Laparoscopica ¬
- - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass *45.91.12*
- - Mini bypass *44.39.12*
- - Posa di anello *44.95.12*
- - Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.32*
- - Riconversione di bypass *44.5X.52*
- - Rimozione di anello *44.97.12*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.12*
- - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.43*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.14*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago- *44.67.10*
- Prossimale
- - Ansa alimentare 150
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.11*
- - - Laparoscopica ¬ Bypass *44.31.12*
- - Dopo
- - - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Laparoscopica ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervento riconversione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Laparoscopica ¬ Bypass *44.31.14*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Rovesciato ¬ Formazione retro-sternale di tubo *42.58*
- Senza intervento intra-addominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.15*
- Sonda ¬
- - Impianto e sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione (senza sostituzione) di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulso di pacemaker *44.99.82*
- ¬
- - Bypass *44.31.99*
- - Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo- *05.31.17*
- - Inserzione di altro tubo naso- *96.07*
- - Interventi
- - - Creazione di sfintere esofago- *44.66*
- - - Laparoscopico restaurare funzione sfintere esofago
- - - - - *44.67.00*
- - - - - *44.67.99*
- - - Revisione in seguito a posa di anello *44.96.1*

Gastrico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - Inversione di diverticolo *44.69*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - Totale, ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Plastica del cardias *44.66*
- - Riduzione di volvolo *44.92*
- - Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) *44.97*
- - Sostituzione di port in seguito a posa di anello *44.96.18*

Gastro
- Colica ¬ Chiusura di fistola *44.63*
- Colico ¬
- - Asportazione di legamento *54.4*
- - Sutura di legamento *54.73*
- Digiuno-colica ¬ Chiusura di fistola *44.63*
- Digiunostomia
- - Percutanea [endoscopica] ¬ *44.32*
- - Senza gastrectomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - ¬
- - - Chiusura di *44.5*
- - - Dilatazione endoscopica in sede di *44.22*
- - - Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco-digiunale, anastomosi pancreatico-digiunale e *52.7*
- Duodenectomia totale ¬ *43.99*
- Duodenoscopia
- - EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofago- *45.16*
- - ¬ Esofago- *45.13.10*
- Duodenostomia ¬
- - Bypass con
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Chiusura di *44.5*
- Enterica ¬ Fistolectomia colecisto- *51.93*
- Enterostomia
- - Laparoscopica ¬ *44.38*
- - ¬
- - - Altra *44.39*
- - - Bypass con
- - - - *44.38*
- - - - *44.39*
- Intestinale
- - Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*
- - ¬
- - - Anastomosi fra dotto epatico e tratto *51.37*
- - - Manometria
- - - - *89.32.00*
- - - - *89.32.99*

Gastro –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Seriografia del tratto *87.62*
- Miotomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *42.7X.31*
- - Endoscopica ¬ Esofago- *42.7X.30*
- - Laparoscopica ¬ Esofago- *42.7X.32*
- Pilorectomia ¬ *43.6*

Gastrogastrostomia ¬ Bypass con
- *44.38*
- *44.39*

Gastro-gastrostomia a bypass ¬ Gastrectomia parziale con *43.89*

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastroplastica
- Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *44.65.20*
- Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago- *44.65.10*
- Verticale
- - Calibrata (GVC) ¬ *44.68*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.68.11*
- - Laparoscopica ¬ *44.68.10*
- ¬
- - *44.68*
- - Esofago
- - - - *44.65.00*
- - - - *44.65.99*

Gastroplasty VBG
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Vertical banded *44.68.11*
- Laparoscopica ¬ Vertical banded *44.68.10*

Gastroschisi
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*
- ¬ Riparazione
- - di *54.71.00*
- - di *54.71.99*

Gastroscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Trans-addominale ¬ *44.11*
- ¬ Altra *44.13*

Gastrostomia
- Digiunostomia ¬ Conversione endoscopica di *44.32*
- Intra-toracica ¬ Esofago- *42.52*
- Percutanea
- - Endoscopica] [PEG] ¬ *43.11*
- - Trans-addominale ¬ *43.11*
- Pre-sternale ¬ Esofago- *42.62*
- ¬
- - Altra *43.19*
- - Chiusura di *44.62*
- - Pancreatico-cisto- *52.4*
- - Sostituzione di tubo per *97.02*

Gastrotomia ¬
- *43.0*
- Controllo con *44.49*

Gel
- Anti-aderenza ¬ Applicazione di *99.77*
- Fino di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.11*

Gemelli siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di *84.92*
- ¬ Separazione di *84.93*

Gemello monocoriale
- Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di *75.C7*
- Fetoscopia ¬ Feticidio selettivo di *75.D3*

Generale ¬
- Esame obiettivo in anestesia *93.92.14*
- Trattamento
- - Articolatorio *93.61*
- - Manipolativo di osteopatia per mobilizzazione *93.61*

Generatore impulso
- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.21*
- - Rimozione di *39.8X.22*
- Circuito
- - Doppio neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬
- - - *86.95*
- - - *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ *86.97*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.10*
- - - - Sostituzione di *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.98.10*
- - - - Sostituzione di *86.98.20*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.10*
- - - - Sostituzione di *86.94.20*
- - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di *86.05*
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.11*
- - - - Sostituzione di *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *86.98.11*
- - - - Sostituzione di *86.98.21*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.11*
- - - - Sostituzione di *86.94.21*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.95.12*
- - - - Sostituzione di *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *86.98.12*
- - - - Sostituzione di *86.98.22*

Generatore impulso –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di *86.94.12*
- - - - Sostituzione di *86.94.22*
- - Sistema elettrodo
- - - Non specificato come ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione
- - - - di *86.95.00*
- - - - di *86.95.99*
- - - Ricaricabile, NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.00*
- - - Singolo
- - - - Non specificato
- - - - - Come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.99*
- - - - - Come ricaricabile, NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.00*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.97*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.99*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.13*
- - ¬ Inserzione sostituzione
- - - di altro *86.96.00*
- - - di altro *86.96.99*
- Pacemaker gastrico (incl. sonda) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- Stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per *86.09*

Genetica
- Allargata incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*
- ¬ Diagnostica
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*
- - Neuro pediatrica complessa con diagnostica
- - - *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*
- - Neurologica complessa con diagnostica
- - - *99.A6.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A6.13*

Gengiva
- Alveolo ¬ Altre Procedura sui denti, *24.19*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*
- ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto della *24.31*
- - Biopsia
- - - della *24.11.00*
- - - della *24.11.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*

Gengiva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi
- - - sulla *24.39.00*
- - - sulla *24.39.99*
- - Sutura di lacerazione della *24.32*

Gengivoplastica
- Con innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo o di tessuto molle ¬ *24.2*
- ¬
- - *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.28*
- Esterno maschile ¬ Ecografia dell'apparato *88.79.21*
- Femminile ¬
- - Interventi sull'apparato *71.9*
- - Radiografia degli organi *87.89*
- Maschile ¬
- - Interventi sull'apparato *64.99*
- - Radiografia degli organi *87.99*
- Natiche
- - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.17*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.15*
- - - Arretramento di tendini, Regione inguinale e *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - - Guaina tendinee, Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - - Tendine, Regione inguinale e *83.39.13*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Avanzamento di tendini, Regione inguinale e *83.71.15*
- - - Borsectomia, Regione inguinale e *83.5X.15*
- - - Borsotomia, Regione inguinale e *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e *83.89.25*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione inguinale e *86.84.17*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e *83.88.35*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e *83.19.35*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e *83.01.15*
- - - Fasciectomia, Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Fasciotomia, Regione inguinale e *83.14.15*
- - - Incisione
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.15*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Innesto
- - - - Fascia, Regione inguinale e *83.82.15*
- - - - Lembo
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e *83.82.45*
- - - - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e *83.82.35*
- - - - Tendineo, Regione inguinale e *83.81.15*
- - - Interventi
- - - - Muscolo, fasce e borsa, Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastica
- - - - - Fasce, Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Tendini, Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.16*
- - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Regione inguinale e *83.91.15*
- - - Miectomia, Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Mioplastica, Regione inguinale e *83.87.15*
- - - Miotomia, Regione inguinale e *83.02.15*
- - - Reinserzione di tendini, Regione inguinale e *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, Regione inguinale e *83.49.25*
- - - Revisione di plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.87*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, Regione inguinale e *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.19.15*
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.25*
- - - - Tessuti molli, Regione inguinale e *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, Regione inguinale e *83.62.15*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura –*Continuazione*
- - - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.61.15*
- - - - Muscolo o fasce, Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia, Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Tenodesi, Regione inguinale e *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscolo, Regione inguinale e *83.77.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.75.15*
- - - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e *83.76.15*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.76.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.76.26*
- - - Con lembo a isola sulla regione inguinale e *86.76.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.76.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.76.56*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.27*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.26*
- - - Sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - - - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e *86.22.27*
- - - - Regione inguinale e *86.22.17*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.17*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione inguinale e *86.78.36*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.74.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.74.27*
- - - Con lembo a isola sulla regione inguinale e *86.74.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.74.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.74.56*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.17*
- - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.16*
- - Plastica con lembo locale sulla regione inguinale e *86.77.16*
- - Reinserzione di muscolo, Regione inguinale e *83.74.15*

Genitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.97*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione inguinale e *86.78.16*
- - - Peduncolato o libero sulla regione inguinale e *86.78.46*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione inguinale e *86.78.26*

Genitografia ¬ Perineografia / vaginografia / *87.89*

Genitori
- 1 ora ¬ Consulenza prenatale specifica a *89.92*
- Bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. *93.59.74*

Genitourinario ¬ Altri esami non invasivo sul sistema *89.29*

Geriatrica
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.89.A1*
- Standardizzata ¬ Valutazione
- - *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci *93.89.B*

Geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutica ¬ Trattamento riabilitativo precoce *93.89.9*

Gessata ¬ Applicazione di Minerva *93.52*

Gessato ¬ Applicazione di corsetto *93.51*

Gesso
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*

Gestalt Test ¬ Test di Bender: Visual-Motor *94.02*

Gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.3*

Gettata cardiaca
- Mediante tecnica
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della *89.68*
- - ¬ Monitoraggio della *89.68*
- ¬ *92.05*

Getto acqua ¬
- Bisturi a *86.28*
- Dissettore a *86.28*

Ghette elettroniche ¬ *93.59*

Ghiandola

- Bartolino ¬
- - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - Asportazione o altra distruzione di cisti della *71.24*
- - Incisione di cisti della *71.22*
- - Interventi sulla *71.29*
- - Marsupializzazione di cisti della *71.23*
- Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto
- - Salivare ¬ Biopsia
- - - Agobiopsia] di *26.11*
- - - Aperta di *26.12*
- - Salivari
- - - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Incisione
- - - - - delle *26.0X.00*
- - - - - delle *26.0X.99*
- - - - Interventi
- - - - - su *26.99.00*
- - - - - su *26.99.99*
- - - - - Riparazione e di plastica su *26.49.00*
- - - - - Riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - - Procedura diagnostica sulle *26.19*
- Lacrimale ¬
- - Asportazione
- - - della *09.20*
- - - Lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- - Interventi sulla *09.3*
- Meibomio, NAS ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale ¬
- - Asportazione
- - - della *07.54*
- - - Parziale della *07.53*
- - Biopsia
- - - della *07.17.00*
- - - della *07.17.99*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - Stereotassica della *07.17.12*
- - Incisione della *07.52*
- - Interventi sulla *07.59*
- Salivare ¬
- - Asportazione
- - - di *26.30*
- - - di *26.3*
- - - Completa di *26.32*
- - - Lesione
- - - - di *26.29.00*
- - - - di *26.29.99*
- - - Parziale di *26.31*
- - Chiusura di fistola di *26.42*
- - Distruzione di *26.29.10*
- - Fistolizzazione di *26.49.10*

Ghiandola *–Continuazione*

- Salivare ¬ *–Continuazione*
- - Marsupializzazione di cisti di *26.21*
- - Sutura lacerazione
- - - di *26.41.00*
- - - di *26.41.99*
- Salivari ¬
- - Asportazione in blocco di lesione delle *26.32*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09*
- Sebacee ¬ Interventi sulle *86*
- Skene ¬ Sezione delle *71.3*
- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sudoripare ¬ Interventi sulle *86*
- Surrenale
- - Nervo e vaso surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*
- - ¬ Incisione della *07.41*
- Surrenali
- - Ipofisi, pineale e timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle *07.19*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Legatura di vaso delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione di nervo afferenti alle *07.42*

Ghiandolare

- Con mastopessia
- - Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.13*
- - ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.22*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.12*
- Senza ulteriori misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.21*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.11*

Ghigliottina

- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione aperta o a *84.10*
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*

Gialla ¬ Vaccinazione anti febbre *99.43*

Gibney ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

GIFT ¬

- Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intra-tubarico dei gameti (*69.92.24*
- Puntura follicolo con aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico gameti

GIFT ¬ *–Continuazione*

- Puntura follicolo con aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico gameti *–Continuazione*
- - (*69.92.20*
- - (*69.92.29*

Gigli ¬ Osteotomia con sega di *76.61*

Ginecomastia ¬ Mammectomia per *85.37*

Ginnastica pre-parto * ¬ *93.37*

Ginocchio

- Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Artroscopica
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.10*
- - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.18*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.20*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - Riparazione
- - - - del *81.47.90*
- - - - Legamento crociato del *81.45.19*
- - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - - Sutura capsula legamento parte arto inferiore Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.10*
- - - - Posteriore del *81.95.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - del *80.16.21*
- - Artroscopica del *80.16.11*
- Chirurgica cielo aperto
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- - ¬
- - - Condroabrasione del *81.47.21*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.17*
- - - Legamentoplastica del *81.47.31*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.21*
- - - Riparazione dei legamento crociato del *81.45.29*
- - - Sutura capsula legamento parte arto inferiore Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.11*
- - - - Posteriore del *81.95.13*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell'articolazione del *81.47.28*
- Five-in-one ¬ Riparazione del *81.42*

Ginocchio –*Continuazione*
- Gamba
- - Ossa) ¬ Radiografia del femore, *88.27*
- - ¬
- - - RMN di *88.94.14*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del *81.47.60*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - del *80.16.20*
- - Artroscopica del *80.16.10*
- Rotula e apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- Senz'altra specificazione ¬ Revisione di protesi del *81.55*
- ¬
- - Adattamento protesi
- - - Sopra del *84.45*
- - - Sotto del *84.46*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - - Sotto del *84.15*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica di resezione del *81.47.27*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia
- - - del *80.26.00*
- - - del *80.26.99*
- - - Diagnostica del *80.26.10*
- - Artrotomia
- - - del *80.16.00*
- - - del *80.16.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - del *80.96.00*
- - - - del *80.96.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi-lunare del *80.6*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Distruzione locale lesione articolazione
- - - - del *80.86.00*
- - - - del *80.86.99*
- - - Menisco del *80.6*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.36.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.36.10*
- - - Strutture articolare
- - - - del *80.36.00*
- - - - del *80.36.99*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di coscia e *86.89.1A*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Impianto
- - - Sostitutivo
- - - - Componente tibiali
- - - - - Femorale e dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *81.54.44*
- - - - - Femorale e dell'inserto di protesi totale speciale o vincolata del *81.54.45*
- - - - Inserto di protesi del *81.54.43*
- - - - Protesi totale
- - - - - Speciale del *81.54.32*
- - - - - Standard del *81.54.31*
- - - - - Vincolata del *81.54.33*
- - - Sostituto cartilagineo metallico individuale nel *81.47.26*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - del *80.46.00*
- - - del *80.46.99*
- - - Articolazione del *80.46.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare e sui menisco, Articolazione del *81.99.3A*
- - - - Strutture articolare, Articolazione del *81.99.82*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menisco, Articolazione del *81.99.4A*
- - Meniscectomia
- - - del *80.6X.00*
- - - del *80.6X.99*
- - PCI di vaso artificiale della coscia e del *00.4B.45*
- - Primo impianto protesi
- - - Cerniera del *81.54.23*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del *81.54.25*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del *81.54.25*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Speciale del *81.54.22*
- - - - Standard del *81.54.21*
- - - - Vincolata del *81.54.23*
- - Reimpianto a livello del *84.27.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione del *81.99.2A*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione
- - - - del *79.86.00*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta lussazione –*Continuazione*
- - - - del *79.86.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.26.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.76*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - - Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del *81.47.30*
- - Rimozione
- - - Componente tibiali femorale inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *80.06.1A*
- - - - Totale speciale o vincolata del *80.06.1B*
- - - Inserto di protesi del *80.06.18*
- - - Protesi
- - - - del *80.06.99*
- - - - Totale
- - - - - Speciale del *80.06.12*
- - - - - Standard del *80.06.11*
- - - - - Vincolata del *80.06.13*
- - Riparazione
- - - del *81.47.00*
- - - del *81.47.99*
- - - Legamento
- - - - Collaterale del *81.46*
- - - - Crociato
- - - - - del *81.45.00*
- - - - - del *81.45.99*
- - - Triade del *81.43*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia
- - - del *80.76.00*
- - - del *80.76.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione del *80.76.20*
- - Sostituzione totale del *81.54*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Giornaliero variabile
- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo *86.06.20*
- - - Ventricolare, con profilo *86.06.10*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo *86.08.20*
- - - Ventricolare, con profilo *86.08.10*
- ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo *00.98.10*

Girdlestone
- Primaria ¬ Resezione dell'anca secondo *81.40.33*

Girdlestone –*Continuazione*
- ¬ Intervento di *81.00*
Giugulare
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.32.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.12*
- Esterna interna ¬
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- Fegato ¬ Biopsia trans
- - - *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- Intra-epatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans- *39.11*
- ¬
- - Occlusione chirurgica della vena *38.82.21*
- - Riparazione della vena *39.59.34*
Giunto pielo-ureterale ¬ Dilatazione percutanea trans-renale del *55.05*
Giuntura uretro-vescicale ¬ Dilatazione di *58.6*
Giunzione
- Pielo-ureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretro-vescicale ¬ Plicatura della *59.3*
Glaucoma ¬
- Esame per *95.03*
- Impianto di drenaggio di *12.79.20*
- Interventi
- - per *12.79.00*
- - per *12.79.99*
- Rimozione di impianto dopo intervento per *16.98.25*
- Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- Tonografia, test di provocazione e altri test per il *95.26*
- Viscocanalostomia per *12.79.10*
Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*
Glenoide artroscopica ¬
- Plicatura capsulare con fissazione al *81.83.34*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*
Glenoidea
- Artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione omero- *81.83.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione omero- *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione omero- *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione omero- *81.83.30*
Glenoidea –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero- *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione omero- *81.83.14*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione omero- *80.11.13*
- - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.11.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione omero- *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro, articolazione omero- *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione omero- *81.83.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione omero- *81.83.35*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione omero- *81.83.11*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione omero- *81.83.15*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione omero- *80.11.12*
- - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.11.10*
- ¬
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione omero- *81.99.51*
- - Artrotomia dell'articolazione omero- *80.11.19*
- - Asportazione
- - - Articolazione omero- *80.91.11*
- - - Artroscopica dell'articolazione omero- *80.91.10*
- - - Cisti dell'articolazione omero- *80.81.11*
- - - Distruzione locale dell'articolazione omero- *80.81.19*
- - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione omero- *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione omero- *81.99.31*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione omero- *81.99.41*
- - - - Strutture articolare, Articolazione omero- *81.99.91*
- - Protesi *81.81*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione omero- *81.99.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione omero- *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione omero- *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione omero- *80.21.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione omero- *80.81.10*
- - Sinoviectomia, articolazione omero- *80.71.10*
Glenoideo
- Anteriore posteriore ¬
- - Plastica del margine *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del margine *81.82.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione del labbro *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del labbro *81.82.10*
Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*
Glomectomia della carotide ¬ *39.8*
Glomo
- Carotideo
- - Glomo vascolari ¬
- - - Asportazione del *39.8X.11*
- - - Esplorazione del *39.8X.10*
- - Seno carotideo glomo vascolari ¬ Interventi
- - - sul *39.8X.00*
- - - sul *39.8X.99*
- Vascolari ¬
- - Asportazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.10*
- - Interventi glomo carotideo seno carotideo
- - - e su altri *39.8X.00*
- - - e su altri *39.8X.99*
Glossectomia
- Parziale
- - Approccio trans
- - - Mandibolare
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - Orale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.19*
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- - - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬
- - - *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Radicale approccio trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - Orale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.19*

Glossectomia –*Continuazione*
- Radicale approccio trans –*Continuazione*
- - Orale –*Continuazione*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- - - ¬ *25.4X.10*
- Totale
- - Approccio trans
- - - Mandibolare
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - Orale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.19*
- - - - Ricostruzione con
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- - - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬
- - - *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- ¬
- - *25.3*
- - Emi- *25.2*

Glossofaringeo ¬ Sezione del nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide (endo-laringea) ¬ Plastica di allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale, carico di *89.39.51*
- Neonati ¬ Infusione di *99.18*

Gluteale
- Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell'arteria *85.89.25*
- Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell'arteria *85.89.24*

Gnatoplastica
- Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.11*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.10*

Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.2*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione uretro-vescicale di *59.4*

Gomito
- Artroscopica ¬

Gomito –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - del *80.12.21*
- - Artroscopica del *80.12.11*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia (delle ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Coltura tissutali prodotte vitro
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- Con
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di braccio e *86.4X.23*
- - Inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - del *80.12.20*
- - Artroscopica del *80.12.10*
- Protesi
- - Capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- - Estremità prossimale dell'ulna ¬ Altra riparazione del *81.85.32*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, Braccio e *83.85.12*
- - Arretramento di tendini, Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica
- - - Resezione del *81.85.21*
- - - Riparazione della spalla e del *81.8*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.54*
- - Artroscopia diagnostica del *80.22.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.02*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.92.99*
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.92.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.82.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione delle guaina tendinee, Braccio e *83.31.12*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.49.32*
- - Avanzamento di tendini, Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.32.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.32.10*
- - - Strutture articolare
- - - - del *80.32.00*
- - - - del *80.32.99*
- - Borsectomia, Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia, Braccio e *83.03.12*
- - Copertura di difetto della fascia, Braccio e *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e *83.19.22*
- - Distacco peduncolo dopo plastica
- - - Con lembo, Braccio e *83.19.32*
- - - Cutanea di braccio e *86.89.13*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Braccio e *83.01.12*
- - Fasciectomia, Braccio e *83.44.12*
- - Fasciotomia, Braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamento o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.12*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.09.92*
- - Innesto
- - - Fascia, Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Braccio e *83.82.42*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo, Braccio e *83.81.12*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, *81.99.34*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, *81.99.44*
- - - - Strutture articolare, *81.99.94*
- - - Muscolo, fasce e borsa, Braccio e *83.99.22*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Braccio e *83.89.92*
- - - - Muscolo, Braccio e *83.87.92*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastica –*Continuazione*
- - - - Tendini, Braccio e *83.88.92*
- - - Tendini, Braccio e *83.99.12*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Braccio e *83.91.12*
- - Miectomia, Braccio e *83.45.12*
- - Mioplastica, Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia, Braccio e *83.02.12*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.92.11*
- - Reimpianto a livello del *84.24.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.24*
- - - Sostituzione di protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.22.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.72*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, Braccio e *83.88.12*
- - Riparazione del *81.85*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.22*
- - - Tessuti molli, Braccio e *83.19.92*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.61.12*
- - - Muscolo o fasce, Braccio e *83.65.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.64.12*
- - Tendinectomia, Braccio e *83.42.12*
- - Tenodesi, Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Braccio e *83.77.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.75.12*
- - Trasposizione di tendini, Braccio e *83.76.12*

Gonioplastica per favorire la circolazione intra-oculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- Senza goniotomia ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomia

Goniopuntura –*Continuazione*
- ¬ Goniotomia –*Continuazione*
- - Con *12.53*
- - Senza *12.52*

Goniosinechie
- Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.31*
- ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- Con goniopuntura ¬ *12.53*
- Senza goniopuntura ¬ *12.52*
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*

Gorni ¬
- Iniezione o infusione di agente trombolitico, secondo il numero di *99.10*
- Isolamento protettivo in stanza speciale, secondo il numero di *99.84.5*
- Terapia dietetica multimodale, secondo il numero di *89.0A.4*

Gracile
- Artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.12*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.22*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.23*
- Incontinenza anale ¬ Trasposizione del muscolo *49.74*
- Sospensione uretro-vescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*
- ¬ Plastica
- - Miocutanea con lembo di *85.89.23*
- - Muscolocutanea con lembo di *85.89.23*

Gradini di Master ¬ Test da sforzo dei due *89.42*

Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Grafia con contrasto ¬ Altra bronco *87.32*

Graft
- Dispositivo(i) ¬ Stent *39.73*
- ¬
- - Con stent(s) o stent *39.50*
- - Stent
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*

Granulazione del cranio ¬ Rimozione di tessuto di *01.6*

Granuli risiformi nella fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti
- Secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.1*
- ¬ Trasfusione di *99.09*

Grasso ¬
- Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e *40.3*

Grasso ¬ –*Continuazione*
- Interventi su cuscinetti di *86*

Gravidanza
- Ectopica
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extra-tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intra-uterina ¬ Interruzione di *75.F1*
- Terapeutica * ¬ Interruzione di *69.51*
- Tubarica ¬ Salpingectomia con rimozione di *66.62*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento per interruzione di *69.01*
- - Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonati lattante seguito consumo materno
- - - Droghe e medicamento durante la *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la *99.BB.11*
- - Iniezione intra-amniotica per interruzione di *75.F1*
- - Isterotomia per interruzione di *74.91*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica dell'utero *88.78*
- Radiografia dell'utero *87.81*
- Ultrasonografia di utero non *88.79*

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Intervento secondo *84.16*

Groin dissection ¬ Radical *40.54*

Groves-Hey * ¬ Intervento di *81.45*

Gruppo
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia di *94.41*
- ¬ terapia
- - di *94.44*
- - Socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica,terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico ¬ Fenestrazione
- - della *04.08.00*
- - della *04.08.99*
- Tendinea
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione di *83.49.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Asportazione di *83.49.12*
- - - Esplorazione della *83.01.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Asportazione di *83.49.16*
- - - Esplorazione della *83.01.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Localizzazione ¬

Guaina –*Continuazione*
- Tendinea –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di *83.49.19*
- - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - Sutura di *83.61.19*
- - Mano ¬
- - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica nella *82.95*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬
- - - - Asportazione di *83.49.14*
- - - - Esplorazione della *83.01.14*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Asportazione di *83.49.15*
- - - Esplorazione della *83.01.15*
- - - Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Asportazione di *83.49.11*
- - - Esplorazione della *83.01.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬
- - - Asportazione di *83.49.10*
- - - Esplorazione della *83.01.10*
- - - Sutura di *83.61.10*
- - ¬
- - - Asportazione di *83.42*
- - - Esplorazione
- - - - della *83.01.00*
- - - - della *83.01.99*
- - - Incisione della fascia [o *83.01*
- - - Rimozione di corpo risiformi dalla *83.01*
- - - Sutura
- - - - di *83.61.00*
- - - - di *83.61.99*
- Tendinee
- - Avambraccio ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.13*
- - Braccio e gomito ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.16*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.19*
- - Mano
- - - Dita della mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- - - ¬
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di *82.39.10*
- - - - Plastica delle *82.89.10*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.15*
- - Spalla e ascella ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.11*

Guaina –*Continuazione*
- Tendinee –*Continuazione*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.10*
- - ¬ Asportazione lesione
- - - delle *83.31.00*
- - - delle *83.31.99*

Guancia
- Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa della *24.39.11*
- ¬ Asportazione della *27.49.10*

Guida
- Cieco ¬ Training all'uso di cani *93.76*
- Ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*
- Fluoroscopica
- - Con biopsia ¬ Broncofibroscopia (flessibile) a *33.27*
- - ¬ Con *55.04*

Guidata
- Ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione intra-cardiaca *75.F2*
- Immagini
- - 2 campo irradiazione ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.25.13*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.24.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.24.22*
- - - Terapia con protoni
- - - - , *92.26.21*
- - - - Non *92.26.20*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.25.12*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni
- - - - - Acceleratore lineare, *92.24.11*
- - - - - Acceleratore lineare, non *92.24.21*
- - - Terapia con protoni
- - - - , *92.26.11*
- - - - Non *92.26.10*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - , *92.25.14*
- - - - Non *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - , *92.24.13*
- - - - Non *92.24.23*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - , *92.25.15*
- - - - Non *92.25.24*

Guidata –*Continuazione*
- Immagini –*Continuazione*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - , *92.24.14*
- - - - Non *92.24.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa percutanea
- - - - - Agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.11*
- - - - - Agobiopsia] delle paratiroidi non *06.13.10*
- - - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva *71.11.11*
- - - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) *66.11.11*
- - - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) *70.24.11*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Cerebrale, *92.39.22*
- - - - - Irradiazione stereotassica, frazionata: Extra-cerebrale, *92.39.32*
- - - - Stereotassica seduta
- - - - - Unica: Cerebrale, *92.30.22*
- - - - - Unica: Extra-cerebrale, *92.30.32*
- - - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.11*
- Mediante immagine
- - IGS) ¬ Chirurgia *00.3*
- - ¬ Navigazione *00.3*
- Stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio *01.24.22*
- TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione *92.29.71*
- ¬
- - Amniocentesi eco- *75.B1.12*
- - Biopsia dei villi coriali eco- *75.B1.14*
- - Cistoscopia fetale eco- *75.B1.15*
- - Cordocentesi eco- *75.B1.11*
- - Distruzione di tessuto fetale eco- *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia fetale eco- *75.C4*
- - Funicolocentesi eco- *75.B1.11*
- - Inserzione di shunt nel feto eco- *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamento nel feto eco- *75.C5*
- - Modifica terapeutica del volume del liquido amniotico, eco- *75.C6*
- - Puntura
- - - Amnios eco- *75.B1.12*
- - - Feto eco- *75.B1.13*
- - Trasfusione
- - - Cordone ombelicale eco- *75.C1.11*
- - - Fetale intra-peritoneale eco- *75.C1.12*
- - - Intra-uterina eco- *75.C1*

Guidata –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Valvuloplastica con palloncino delle valvole cardiaca, eco- *75.C8.11*

- - Villocentesi eco- *75.B1.14*

Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali invasiva *75.C*

Guidati

- Ecografia ¬ Interventi sul cuore fetale *75.C8*

- Risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrato *00.99.32*

- ¬ Interventi diagnostico sul feto eco- *75.B1*

Guidato

- Ecografia (es. per puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento *88.79.51*

- Radiografia ¬ Intervento *88.90.30*

- Stereotassi ¬ Intervento *88.90.20*

- TAC ¬ Intervento *88.38.60*

- ¬ Feticidio selettivo di gemello monocoriale eco- *75.C7*

GVC) ¬ Gastroplastica verticale calibrata (*44.68*

Hallpyke, Epley e/o Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬

- Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione di dispositivo di trazione cervicale o *02.95*
- Trazione con dispositivo di *93.41*

Halsted * ¬ Intervento secondo *85.45*

Hampton ¬ Procedura di *45.92*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Harvest) di cellule staminali ¬ Aferesi (*99.79*

Hauser * ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Heart cuore artificiale ¬ Total artificial

- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Henley di trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Hey-Groves * ¬ Intervento di *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso varo di *80.48*

HFNC) di neonati e lattante ¬ Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema *96.A1.21*

Hibbs ¬ Intervento

- di *81.06*
- di *81.36*

Hip Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo

- " *81.51.13*
- " *81.51.23*

HIPEC] ¬ Chemio-ipertermia intra-peritoneale [*99.25.04*

His * ¬ Registrazione del fascio di *37.29*

HLA ¬ Diagnostica complessa

- Insufficienza midollare
- - Con tipizzazione *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione *99.A1.12*
- Malattie ematologiche maligne
- - Con tipizzazione *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione *99.A0.11*

HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica allogenica

- , *41.05.51*
- Non *41.05.41*

HLA-identico

- Diverso
- - 1 antigene
- - - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro, non *41.02.11*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore consanguineo, non *41.08.01*
- - 2 3 antigene aploide

HLA-identico –*Continuazione*

- Diverso –*Continuazione*
- - 2 3 antigene aploide –*Continuazione*
- - - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro, non *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro, da donatore consanguineo, non *41.08.02*
- Donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica
- - - - Coltivate in vitro, *41.08.21*
- - - - Non coltivate
- - - - - Vitro, *41.05.21*
- - - - - Vitro, non *41.05.01*
- - - Midollo osseo
- - - - Coltivate in vitro, *41.02.31*
- - - - Non coltivate in vitro, *41.03.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica
- - - - Coltivate in vitro, *41.08.31*
- - - - Non coltivate
- - - - - Vitro, *41.05.31*
- - - - - Vitro, non *41.05.11*
- - - Midollo osseo
- - - - Coltivate vitro
- - - - - , *41.02.41*
- - - - - Non *41.02.21*
- - - - Non coltivate
- - - - - Vitro, *41.03.31*
- - - - - Vitro, non *41.03.11*
- Non coltivate in vitro, da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo, non *41.03.01*

Holter ¬

- Inserzione di valvola trans-cranica (*02.2*
- Reinserzione di valvola (*02.42*

Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio contrasto (*87.64.20*

H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (*45.95*

Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia trans-peduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet) ¬ Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

I.v. ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.76.30*

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131

- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Radio iodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.05*
- - 5 GBq *92.28.07*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.03*
- Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*
- Senza somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Radio iodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.04*
- - 5 GBq *92.28.06*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.02*
- Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [*92.28.22*

IABP

- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Revisione (senza sostituzione) di contropulsatore aortico (*37.6C.81*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.81*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.81*
- Percutanea ¬
- - Revisione (senza sostituzione) di contropulsatore aortico (*37.6C.82*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.82*
- Percutaneo ¬ Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.82*

Iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica *44.66.11*

Ibrida ¬

- Resezione dell'aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- Terapia *00.99.80*

Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft *33.91.23*

Ibritumomab tiuxetano

- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] *92.28.20*

ICD con

- Induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di cisti (*62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di mola *68.0*

Idraulica

- Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi peniena *64.96*
- ¬
- - Inserzione reinserimento protesi peniena
- - - *64.97*
- - - Non *64.95*
- - Rimozione senza sostituzione di protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura di testa *73.8*

Idrocele

- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso *61.92*

Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ *63.1*

Idrossiapatite

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.83*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.82*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.25*

Igroma

- Cistico ¬ Asportazione
- - di *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*
- Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGRT) ¬ Regolazione dell'isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online- *92.26.21*

IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

IL-2) a dose bassa ¬ Trattamento con interleuchina-2 (*99.28*

ILA ¬

- Durata del trattamento, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist
- - (*37.6A.61*
- - (*37.6A.62*
- - (*37.6B.61*
- - (*37.6B.62*
- - (*37.6C.61*
- - (*37.6C.62*
- - (*37.6D.31*

Ilari mediastinica

- Riposo
- - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- - ¬ RMN di strutture *88.92.31*
- Sotto sforzo
- - Con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*
- - ¬ RMN di strutture *88.92.33*
- ¬ RMN strutture
- - *88.92.30*
- - *88.92.39*

Ileale

- Cistoscopia) ¬ Endoscopia del condotto *56.35*
- Continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica *57.87*
- Endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca *45.95*
- Impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento *56.89*
- Uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto *56.51.11*
- ¬
- - Costruzione di dotto *56.51*
- - Ileo-ureterostomia (secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento sul condotto *56.51*
- - Isolamento di ansa *45.51*
- - Radiografia di vescica *87.78*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo

- Anale diretta * ¬ Anastomosi *45.95*
- Cecectomia ¬ *45.72*
- Colectomia ¬ *45.73*
- Colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi *48.49*
- Colon stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Con diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell' *56.51*
- Cutaneostomia condotto ileale uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero- *56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, uretero- *56.51.11*
- Entectropia ¬ *46.99*
- Rettostomia ¬ *45.92*
- Sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*
- Sigma (vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale ¬ Resezione del cieco e dell' *45.72*
- Ureterostomia (secondo Bricker) (vescica ileale) ¬ *56.51*
- ¬
- - Anastomosi della vescica con segmento isolato dell' *57.87*
- - Decompressione chirurgica dell'intestino (es. per *46.99.10*
- - Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell' *45.17*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileostomia

- Ansa ¬ *46.01*
- Ante-toracica ¬ Esofago- *42.64*

Ileostomia –*Continuazione*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutanea
- - Con
- - - Interposizione intestinale condotto
- - - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero- *56.51.12*
- - - - ¬ Revisione di uretero- *56.52.10*
- - - Tasca intestinale derivazione urinaria continente ¬
- - - - Confezione di uretero- *56.51.30*
- - - - Revisione di uretero- *56.52.20*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero- *56.51.20*
- - Uretero ileo cutaneostomia condotto ileale uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero- *56.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero- *56.51.11*
- - ¬
- - - Confezione uretero
- - - - - *56.51.00*
- - - - - *56.51.99*
- - - - Ileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero- *56.51.20*
- - - Revisione uretero
- - - - - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- Permanente ¬ Altra *46.23*
- Tempi * ¬ *46.24*
- Temporanea ¬ *46.21*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*
- ¬
- - *46.20*
- - Apertura differita di *46.24*
- - Asportazione di mucosa ridondante di *45.33*

Iliaca
- Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione sacro- *80.89.20*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione sacro- *80.19.41*
- - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.31*
- Comune
- - Iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- - Renale ¬ Bypass epatica comune- *39.26*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria *38.36.17*
- - - Vena *38.37.12*
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto-mono- *39.78.32*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare protesi aorta addominale

Iliaca –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare protesi aorta addominale –*Continuazione*
- - - Aorto- *39.71.11*
- - - Protesi della biforcazione, aorto-bi- *39.71.13*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Arteria *39.57.48*
- - - - Vena *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione
- - - - Arteria *39.56.48*
- - - - Vena *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.12*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.37*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.38*
- Esterna ¬
- - Sutura della vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.35*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.36*
- Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione sacro- *80.19.40*
- - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.19.30*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.3C*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vena da *88.79.73*
- Protesi
- - Biforcazione
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3D*

Iliaca –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Biforcazione –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 1 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3C*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.37*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3E*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.3F*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, aorto-bi- *39.78.33*
- - Tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vaso pelvico, *39.78.11*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.31*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.32*
- Senza fenestrazione diramazione ¬
- - Impianto endovascolare protesi aorta addominale
- - - Aorto- *39.71.10*
- - - Protesi della biforcazione, aorto-bi- *39.71.12*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell'aorta addominale, protesi aorto-mono- *39.78.31*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.33*

Iliaca –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacro- *81.96.34*
- ¬
- - *38.57*
- - *38.46*
- - Artrodesi dell'articolazione sacro- *81.29.10*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.56*
- - Artrotomia dell'articolazione sacro- *80.19.49*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.18*
- - - Articolazione sacro- *80.99.21*
- - - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.99.20*
- - - Cisti dell'articolazione sacro- *80.89.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione sacro- *80.89.29*
- - - Vena *38.67.12*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.18*
- - Incisione
- - - Arteria *38.06.18*
- - - Capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione sacro- *80.49.20*
- - - Vena *38.07.12*
- - Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro- *81.92.24*
- - - Senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro- *81.92.14*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione sacro- *81.99.36*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Cartilagine articolare, Articolazione sacro- *81.99.46*
- - - - Strutture articolare, Articolazione sacro- *81.99.97*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, para-aortica, pelvica o *40.3X.23*
- - - Intervento indipendente, para-aortica, pelvica, otturatoria o *40.3X.13*
- - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.17*
- - Radiografia dell'articolazione sacro- *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione sacro- *81.99.26*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.68*
- - - Articolare Articolazione sacro
- - - - - *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - Vena *39.59.72*
- - Sbrigliamento dell'articolazione sacro- *80.89.21*

Iliaca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione sacro- *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione sacro- *80.79.21*
- - Sutura dell'arteria *39.31.88*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'-articolazione sacro- *88.38.41*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.19*

Iliaco
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.11*
- Femorale
- - Aortico ¬ Bypass aorto
- - - - *39.25.10*
- - - - *39.25.19*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da *88.79.63*
- - ¬ Bypass aorto
- - - - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.10*
- Pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, para-aortico, *40.11.10*
- Poplitea ¬ Bypass aorto- *39.25*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.29.30*
- - - Radicale linfonodo
- - - - *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - Bypass
- - - Aorto- *39.25.11*
- - - Ilio- *39.25.21*

Ilio
- Crurale ¬ Bypass *39.25.24*
- Femorale ¬ Bypass
- - *39.25.20*
- - *39.25.22*
- - *39.25.29*
- Iliaco ¬ Bypass *39.25.21*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.23*
- Tibiale ¬ Sezione di tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA arteria toracica interna ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.33*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.23*

IMA arteria toracica interna ¬ –*Continuazione*
- Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.33*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.23*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.23*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.23*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.33*

Imaging
- Articolazioni
- - Capo ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con *81.92.21*
- - - Senza *81.92.11*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con *81.92.22*
- - - - Senza *81.92.12*
- - - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con *81.92.24*
- - - - Senza *81.92.14*
- - - Toracica ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con *81.92.23*
- - - - Senza *81.92.13*
- - Non specificate ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.20*
- - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.29*
- ¬ Iniezione
- - Infusione

Imaging –*Continuazione*
- ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Anestetico nervo periferico terapia dolore
- - - - Con *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (*04.81.11*
- - - Medicamento
- - - - Articolazioni periferica
- - - - - Terapia del dolore con *81.92.32*
- - - - - Terapia del dolore senza *81.92.31*
- - - - Legamento muscolo
- - - - - Terapia del dolore, con *81.92.42*
- - - - - Terapia del dolore, senza procedura per immagini (*81.92.41*
- - Medicamento
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra sede, con *05.31.1B*
- - - Terapia dolore
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale, con *04.81.22*
- - - - - Cervicale, senza *04.81.21*
- - - - - Lombare, con *04.81.24*
- - - - - Toracica, con *04.81.23*
- - - - Sede della colonna vertebrale, con *04.81.25*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - Gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso ipo-gastrico), con *05.31.18*
- - - Tronco simpatico
- - - - Cervicale, con *05.31.12*
- - - - Lombare, con *05.31.16*
- - - - Toracico, con *05.31.14*

IMAT ¬ Radioterapia
- Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*
- - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Stereotassica seduta unica
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

IMCU secondo
- Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di terapia intermedia (*99.B8.1*
- - Età infantile in unità di terapia intermedia (*99.B8.2*
- Punto risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia intermedia (*99.B8.3*

Imene ¬
- Asportazione dell' *70.31*
- Incisione dell' *70.11*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenoplastica ¬ *70.76*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri con metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine
- Endovascolare
- - Ultrasuoni) di vaso sanguigno ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vaso
- - - Cerebrale extra-cranico ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Non specificati ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Periferico ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renale ¬ Diagnostica per *00.25*
- - - Specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Vaso
- - Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per *00.23*
- - Intra-toracico ¬ Diagnostica per *00.22*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- - Navigazione
- - - Guidata mediante *00.3*
- - - Senza *00.3*

Immagini
- 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.13*
- - - - Non guidata dalle *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.12*
- - - - Non guidata dalle *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.21*
- - - Non guidata dalle *92.26.20*
- Con valutazione 3D. ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*
- Endovascolare vaso coronarico tramite
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per *37.2A.11*
- Fino 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.12*
- - - - Non guidata dalle *92.25.21*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.11*
- - - - Non guidata dalle *92.24.21*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.11*
- - - Non guidata dalle *92.26.10*
- Imaging ¬ Iniezione infusione
- - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Medicamento in legamento e/o muscolo per terapia del dolore, senza procedura per *81.92.41*
- Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia

Immagini –*Continuazione*
- Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.14*
- - - Non guidata dalle *92.25.23*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.13*
- - - Non guidata dalle *92.24.23*
- Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.15*
- - - Non guidata dalle *92.25.24*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.14*
- - - Non guidata dalle *92.24.24*
- TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea agobiopsia paratiroidi
- - - - Guidata dalle *06.13.11*
- - - - Non guidata dalle *06.13.10*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, guidata dalle *92.39.22*
- - - - Extra-cerebrale, guidata dalle *92.39.32*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, guidata dalle *92.30.22*
- - - - Extra-cerebrale, guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.25.11*

Immobilizzazione
- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra apparecchiatura per *97.14*
- Pressione cura ferita ¬
- - Altra *93.59.00*
- - Altra *93.59.09*

Immunizzazione per allergia, altro ¬ *99.12.99*

Immunoassorbimento
- Extracorporeo
- - Colonna
- - - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - - Rigenerabile ¬ *99.76.11*

Immunoassorbimento –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*

- - ¬

- - - *99.76.00*

- - - *99.76.99*

- Va codificato ¬ Avvertenza: ogni *99.76*

Immunoistochimica preparato

- Citopatologico ¬ *89.85*

- Istologico ¬ *89.84*

Immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia allergica- *89.91.1*

Immunomodulatori

- Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*

- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*

- Intra

- - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.02*

- - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.04*

- - Tecale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.01*

- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*

- Sede ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.08*

- Vescica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.05*

- ¬

- - Immunoterapia, con *99.28.13*

- - Instillazione di materiale citotossico e *99.28.00*

Immunosoppressione

- Endo-venosa ¬ Altra immunoterapia, *99.28.14*

- Forma di somministrazione ¬ Altra immunoterapia, *99.28.15*

Immunoterapia

- Anti-neoplastica ¬ *99.28*

- Con

- - Anticorpi

- - - Modificato ¬ Altra *99.28.12*

- - - Non modificato ¬ Altra *99.28.11*

- - Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*

- Immunosoppressione

- - Endo-venosa ¬ Altra *99.28.14*

- - Forma di somministrazione ¬ Altra *99.28.15*

- ¬

- - Altra *99.28.10*

- - Altra *99.28.18*

Impedenza

- Elettrodo del pace-maker ¬ Controllo dell' *89.47*

- ¬

- - Audiometria ad *95.41*

- - Flebografia ad *88.68*

- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Impella

- Destro ¬

- - *37.6A.42*

Impella –*Continuazione*

- Destro ¬ –*Continuazione*

- - *37.6B.42*

- - *37.6C.42*

- Sinistro ¬

- - *37.6A.41*

- - *37.6B.41*

- - *37.6C.41*

Impiantabile

- AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico *89.49*

- Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*

- Infusione intra

- - Tecale epidurale

- - - Con

- - - - Flusso costante

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.21*

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.21*

- - - - Profilo giornaliero

- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.20*

- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.20*

- - - ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.11*

- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.21*

- - Ventricolare

- - - Con

- - - - Flusso costante

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.11*

- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.11*

- - - - Profilo giornaliero

- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.10*

- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.10*

- - - ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.10*

- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.20*

- Programmabile

- - Con flusso costante

- - - Applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*

- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*

- - ¬ Ricarica programmazione pompa infusione totalmente

- - - *00.98.00*

Impiantabile –*Continuazione*

- Programmabile –*Continuazione*

- - ¬ Ricarica programmazione pompa infusione totalmente –*Continuazione*

- - - *00.98.99*

- Sistema port) ¬ Inserzione, sostituzione, rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.10*

- Stimolazione

- - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.11*

- - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.10*

- ¬

- - Batteria *37.54*

- - Inserzione

- - - Pompa infusione totalmente

- - - - *86.06.00*

- - - - *86.06.99*

- - - Sostituzione rimozione dispositivo accesso vascolare totalmente

- - - - *86.07.00*

- - - - *86.07.99*

- - Revisione (senza sostituzione) di sistema di cateterismo a permanenza completamente *86.07.20*

- - Rimozione

- - - Impianto cocleare o di apparecchio acustico *20.99.30*

- - - Sistema di cateterismo a permanenza totalmente *86.07.30*

- - Sistema di controllo *37.54*

- - Sostituzione pompa infusione totalmente

- - - *86.08.00*

- - - *86.08.99*

- - Telescopio in miniatura *13.91*

Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente *37.54*

Impiantata

- Aorta

- - Addominale

- - - Aortica protesi tubolare

- - - - Con

- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3L*

- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3P*

- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3H*

- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3M*

- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3I*

- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3N*

- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3J*

- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3O*

- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3K*

- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3Q*

Impiantata –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Aortica protesi tubolare –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3R*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3G*
- - - Aorto bi iliaca protesi biforcazione
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.38*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.34*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.35*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.36*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3C*
- - - - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.37*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3E*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3F*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.33*
- - - Protesi aorto mono iliaca
- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.32*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.31*
- - Toracica protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.46*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.47*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.44*
- - - - Totale

Impiantata –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Toracica protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Totale –*Continuazione*
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.41*
- - Toraco addominale protesi tubolare
- - - Combinata con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.27*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.28*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.21*
- Cervicale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.66*
- Lombo-sacrale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.67*

Impiantata –*Continuazione*
- Vaso pelvico iliaca protesi tubolare
- - Con
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.11*
- ¬
- - Correzione di protesi discale precedentemente *84.69*
- - Tipo di protesi endovascolari *39.78*

Impiantato
- Carpo metacarpo
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.64.00*
- - - *78.64.99*
- Chirurgicamente camera posteriore ¬ Rimozione materiale
- - *14.6X.00*
- - *14.6X.99*
- Con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace-maker *37.20.11*
- Coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.11*
- Cuore ¬ Particolarità di dispositivo *39.A2*
- Falangi
- - Mano
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - Piede
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- Femore
- - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo): chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.08*

Impiantato –*Continuazione*

- Femore –*Continuazione*
- - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.65.00*
- - - *78.65.99*
- Fibula
- - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Invasivo) ¬ Inserzione di dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite di compressione dinamica, chiodo endo-midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.62.00*
- - - *78.62.99*
- Ossa
- - Pelvica
- - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- - Specificate
- - - Escluse facciale
- - - - Rimozione sostituto
- - - - - Osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - - Osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - - Osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - - Osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*
- - - - - Osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - - ¬ Rimozione
- - - - - Dispositivo *78.69.00*
- - - - - Dispositivo *78.69.99*

Impiantato –*Continuazione*

- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endo-midollare, chiodo endo-midollare, chiodo endo-midollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- Radio ulna
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.63.00*
- - - *78.63.99*
- Rotula
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - - ¬ Rimozione dispositivo
- - - - *78.61.00*
- - - - *78.61.99*
- - Filo, filo endo-midollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- Sede non specificata
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.60.00*
- - - *78.60.99*
- Stimolazione
- - Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.10*

Impiantato –*Continuazione*

- Stimolazione –*Continuazione*
- - Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.20*
- Talo calcagno
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- Tarso metatarso
- - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo
- - - *78.68.00*
- - - *78.68.99*
- Tibia
- - Chiodo endo-midollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - Filo (endo-midollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - - ¬ Rimozione dispositivo
- - - - *78.67.00*
- - - - *78.67.99*
- - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento ileale *56.89*
- ¬
- - Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- - Revisione o spostamento di tasca di pace-maker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- - Rimozione di cristallino *13.8*
- - Riprogrammazione neurostimolatore
- - - *00.97.00*
- - - *00.97.99*

Impianto

- Acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare

Impianto –*Continuazione*
- Acellulare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio clavicolare –*Continuazione*
- - - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.31*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.36*
- - - Omero glenoidea
- - - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.30*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.35*
- - - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.31*
- - - Talo
- - - - Calcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.35*
- - - - Crurale
- - - - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.30*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.34*
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Anca con inserzione di *81.40.20*
- - - - Ginocchio con inserzione di *81.47.25*
- - - - Gomito con inserzione di *81.85.20*
- - - Riparazione
- - - - Articolare
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.6C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.5C*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.1C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.4C*
- - - - - Articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.7C*
- - - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.2C*
- - - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.8C*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale
- - - Anca con inserzione di *81.40.21*
- - - Articolazione del ginocchio con inserzione di *81.47.28*
- Adattamento di protesi di arto NAS ¬ *84.40*
- Alloplastico di osso facciale ¬ *76.92*
- Ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ *20.99.10*
- Apparecchio
- - Acustico
- - - Conduzione ossea ¬ *20.95*
- - - Elettromagnetico ¬

Impianto –*Continuazione*
- Apparecchio –*Continuazione*
- - Acustico –*Continuazione*
- - - Elettromagnetico ¬ –*Continuazione*
- - - - *20.95.00*
- - - - *20.95.99*
- - Cardioversione o defibrillatore ¬ *37.8E*
- Arteria mammaria interna arteria toracica interna
- - Miocardio ¬ *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ *36.2*
- - Ventricolo ¬ *36.2*
- Artificiale dalla cornea ¬ Rimozione di *11.92*
- Barosensore ¬ *37.7A.51*
- Barra dinamica ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.72*
- Bottone rotuleo ¬ Primo *81.54.27*
- CAD
- - Mandibola riparazione plastica difetto
- - - Grande o complesso ¬ Inserzione di *76.43.12*
- - - Semplice ¬ Inserzione di *76.43.11*
- - Mascella riparazione plastica difetto
- - - Grande o complesso ¬ Inserzione di *76.92.31*
- - - Semplice ¬ Inserzione di *76.92.30*
- - Neurocranio
- - - Con interessamento
- - - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di *02.05.20*
- - - - Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di *02.05.30*
- - - Senza interessamento splancnocranio difetto
- - - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di *02.05.11*
- - - - Semplice ¬ Inserzione di *02.05.10*
- - Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - - 3 regione in poi ¬ Inserzione di *76.92.21*
- - - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di *76.92.20*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.25*
- Cocleare o di apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di *20.99.30*
- Collagene ¬ *59.72*
- Coltura tissutali prodotte vitro
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.15*

Impianto –*Continuazione*
- Coltura tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.21*
- - - Omero glenoidea
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.18*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.19*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.21*
- - - Talo crurale
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.18*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.19*
- - Artroscopica ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e *81.96.65*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e *81.96.55*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e *81.96.35*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e *81.96.15*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e *81.96.45*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e *81.96.75*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e *81.96.25*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e *81.96.85*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e *81.96.56*
- - - - - Sacro-iliaca, Innesto di cartilagine e *81.96.36*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e *81.96.16*
- - - - Articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e *81.96.76*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e *81.96.26*
- - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.17*

Impianto –*Continuazione*

- Componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell'anca, *81.52*
- Contemporaneo
- - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con *16.41*
- - ¬ Enucleazione del bulbo oculare con altro *16.42*
- Contropulsatore aortico IABP
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *37.6A.81*
- - Percutaneo ¬ *37.6A.82*
- Coppa di sostegno di protesi dell'anca ¬ Primo *81.52.31*
- Corpuscolo carotideo
- - Pace-maker ¬ *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ *39.8*
- Defibrillatore
- - Camera
- - - Doppia ¬ *37.8E.12*
- - - Singola
- - - - Con sensing atriale ¬ *37.8E.22*
- - - - ¬ *37.8E.11*
- - Con risincronizzazione (CRT-D) ¬ *37.8E.21*
- Dentale endosseo ¬ *23.6*
- Dente
- - Endosseo ¬ *23.5X.10*
- - Reimpianto e trapianto di dente ¬ *23.5X.12*
- - Subperiostale ¬ *23.5X.11*
- - ¬
- - - *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- Dispositivo
- - Interno allungamento ossa arti
- - - Con trazione cinetica ¬
- - - - *84.53.00*
- - - - *84.53.99*
- - - Senza specificazione (NAS) ¬ *84.54*
- - - ¬ *84.54*
- - ¬ Correzione endovascolare di lesione dell'aorta toracale con *39.73*
- Dopo intervento per glaucoma ¬ Rimozione di *16.98.25*
- Drenaggio di glaucoma ¬ *12.79.20*
- Elettrodo
- - Epicardio
- - - Mediante toracotomia e sternotomia, chirurgico a cielo aperto ¬ *37.7A.21*
- - - Toracoscopica ¬ *37.7A.23*
- - - Tramite accesso sottoxifoideo, chirurgico a cielo aperto ¬ *37.7A.22*
- - Sensori nel cuore ¬ *37.7A*
- - Shock
- - - Sottocutaneo
- - - - Impiego con sistema di defibrillazione sottocutaneo ¬ *37.7A.33*
- - - - ¬ *37.7A.32*
- - - Transvenoso ¬ *37.7A.31*
- - Transvenoso
- - - Atriale ¬ *37.7A.13*
- - - Ventricolare

Impianto –*Continuazione*

- Elettrodo –*Continuazione*
- - Transvenoso –*Continuazione*
- - - Ventricolare –*Continuazione*
- - - - Con sensing atriale ¬ *37.7A.12*
- - - - ¬ *37.7A.11*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *37.7A.14*
- Emettitori
- - Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.13*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.12*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.19*
- - - Multiplanari
- - - - Alto rateo di dose, intraoperatoria ¬ Brachiterapia con *92.29.24*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.2*
- Endo-sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con *16.31*
- Endoprotesi
- - Articolazione
- - - Base del pollice ¬ *81.74.10*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.60*
- - Articolazioni
- - - Dita della mano ¬ *81.71.10*
- - - Estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.95*
- - Totale articolazione temporomandibolare con componente
- - - Prefabbricati (L) ¬ *76.5X.70*
- - - Preparato con sistema CAD-CAM (L) ¬ *76.5X.71*
- Endoscopica ¬ Iniezione di *59.72*
- Endosseo con posa di distanziatore ¬ Esposizione di *24.99.10*
- Endovascolare
- - Lembo nell'aorta addominale protesi tubolare aortica
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.15*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.14*
- - Protesi
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aorto-iliaca, con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.10*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.13*
- - - - - Protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.12*

Impianto –*Continuazione*

- Endovascolare –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - ¬ *39.71.00*
- - - - - ¬ *39.71.99*
- - - - Toracica
- - - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.11*
- - - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.10*
- - - - - ¬ *39.73.00*
- - - - - ¬ *39.73.99*
- - - - Toraco-addominale, NAS ¬ *39.73.20*
- - - Vaso
- - - - Addominale ¬ *39.79.13*
- - - - Pelvico ¬ *39.79.12*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.11*
- - - - ¬
- - - - - *39.79.10*
- - - - - *39.79.19*
- Espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ *02.99.11*
- Gomito coltura tissutali prodotte vitro
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.15*
- Innesto
- - Libero con anastomosi microvascolare su labbro e bocca ¬ *27.57.10*
- - Peduncolato o libero su labbro e bocca, NAS ¬ *27.57.00*
- Inserzione
- - Elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi
- - - Arterie coronarie ¬ *92.27.31*
- - - Intraoperatoria ¬ *92.27.40*
- - - Organi sessuali femminile, NAS ¬ *92.27.10*
- - - Sede
- - - - Combinata intra-uterina e intra-vaginale ¬ *92.27.13*
- - - - Endoluminale ¬ *92.27.23*
- - - - Intra
- - - - - Uterina ¬ *92.27.11*
- - - - - Vaginale ¬ *92.27.12*
- - - - Intracavitaria ¬ *92.27.22*
- - - Superficie corporea
- - - - Sede di applicazione ¬ *92.27.00*
- - - - ¬ *92.27.21*
- - - Vaso ¬
- - - - *92.27.30*
- - - - *92.27.39*
- - Posizionamento o sostituzione di muscolo scheletrico: ¬ *83.92*
- Integrato di globo oculare ¬ *16.41*
- Intra-cranico ¬ Rimozione di *01.39.50*
- Lembo a distanza peduncolato su labbro e bocca ¬ *27.57.11*
- Materiale

Impianto –*Continuazione*

- Materiale –*Continuazione*
- - Alloplastico
- - - Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ *18.71.30*
- - - ¬ Ricostruzione totale del naso con *21.83.20*
- - Corpo vertebrale
- - - Con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.66*
- - - Senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.65*
- Matrice cutanea ¬ *86.67*
- Mini invasivo valvola
- - Aortica
- - - Transapicale ¬ *35.22.11*
- - - ¬
- - - - *35.22.10*
- - - - *35.22.19*
- - Polmonare ¬
- - - *35.26.10*
- - - *35.26.19*
- Oculare
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di *16.61.10*
- - Inserzione di innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di *16.62.20*
- - ¬
- - - Inserzione secondaria
- - - - di *16.61.00*
- - - - di *16.61.99*
- - - Revisione
- - - - di *16.62.10*
- - - - Reinserzione
- - - - - di *16.62.00*
- - - - - di *16.62.99*
- - - Sostituzione di *16.62.29*
- Orbitale ¬ Orbitotomia con inserzione di *16.02*
- Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con *19.56.10*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con *19.56.20*
- Pace-maker
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Con stimolazione anti-tachicardica ¬ *37.8A.22*
- - - - Senza stimolazione anti-tachicardica ¬ *37.8A.21*
- - - Singola ¬ *37.8A.11*
- - Con risincronizzazione (CRT-P) ¬ *37.8A.31*
- - Diaframmatico ¬ *34.85*
- - Intraoperatorio ¬ *39.64*
- - Permanente ¬ *37.8A*
- - Senza sonda transvenoso ¬ *37.8A.41*
- - VDD ¬ *37.8A.2*
- Palatino ¬ Inserzione d' *27.64*

Impianto –*Continuazione*

- Parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, *35.84*
- Patch epicardico ¬ *37.7A.41*
- Peritoneale ¬ Biopsia di *54.23*
- Petto
- - Carenato ¬ Riparazione (con *34.74*
- - Escavato ¬ Riparazione (con *34.74*
- Polytef ¬ *59.72*
- Protesi
- - Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con *19.56.11*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con *19.56.21*
- - Anca di superficie ¬ Primo *81.51.13*
- - Assenza di orecchio ¬ *18.71*
- - Biarticolata ¬ Primo *81.52.22*
- - Braccio ¬ *84.44*
- - Cerniera del ginocchio ¬ Primo *81.54.23*
- - Con impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza *19.56.10*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza *19.56.20*
- - Dentaria ¬ *23.6*
- - Gamba ¬ *84.48*
- - Mammaria
- - - Dopo mastectomia ¬ *85.53.10*
- - - ¬ *85.53*
- - Parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell'anca ¬ *81.52*
- - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno, senza *20.61.10*
- - Sfintere vescicale ¬ *58.93.11*
- - Slitta
- - - Bicondilare del ginocchio ¬ Primo *81.54.25*
- - - Unicondilare del ginocchio ¬ Primo *81.54.24*
- - Superficie
- - - Bicondilare del ginocchio ¬ Primo *81.54.25*
- - - Unicondilare del ginocchio ¬ Primo *81.54.24*
- - Totale
- - - Anca
- - - - Protesi speciale ¬ Primo *81.51.12*
- - - - ¬ Primo *81.51.11*
- - - Speciale del ginocchio ¬ Primo *81.54.22*
- - - Standard del ginocchio ¬ Primo *81.54.21*
- - - Vincolata del ginocchio ¬ Primo *81.54.23*
- - Unipolare ¬ Primo *81.52.21*
- - Vascolare valvolata valvola
- - - Aortica
- - - - Biologica ¬ *35.21.20*
- - - - Meccanica ¬ *35.22.30*

Impianto –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Vascolare valvolata valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare
- - - - Biologica ¬ *35.25.20*
- - - - Meccanica ¬ *35.26.20*
- - Verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, *78.41.30*
- - ¬
- - - Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo peduncolato, senza *85.89.11*
- - - Revisione di fenestrazione dell'orecchio interno, senza *20.62.10*
- - - Riparazione di valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o *35.20*
- Protesico
- - Cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di *20.99*
- - Derma ¬ *86.67*
- Ramo dell'aorta [ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- Registratore di eventi cardiaco ¬ *37.8C*
- Revisione
- - Rimozione
- - - Protesi di sfintere urinario, NAS ¬ *58.93.00*
- - - Stent(s) dell'uretra prostatica ¬ *60.99.3*
- - Sfintere anale artificiale ¬ *49.75*
- - Sostituzione
- - - Sostituto osseo parziale ¬
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.30*
- - - - Interventi sull'apparato muscoloscheletrico, *84.99.20*
- - - Stereotassica di catetere intra-cerebrale per infusione intra-ventricolare ¬ *02.99.14*
- Ricevitore cranio inserzione elettrodo coclea ¬
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- Rimozione
- - Menisco collagene
- - - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.94*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.93*
- - Sistema
- - - Catetere a palloncino per brachiterapia intra-cerebrale ¬ *02.99.50*
- - - Somministrazione farmacologica ¬
- - - - Artrotomia artroscopica
- - - - - Anca, *80.15.12*
- - - - - Articolazione sacro-iliaca, *80.19.32*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *80.19.12*
- - - - - Articolazione subtalare, *80.17.32*
- - - - - Articolazione talo-crurale, *80.17.12*
- - - - - Ginocchio, *80.16.12*
- - - - - Gomito, *80.12.12*

Impianto –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ –*Continuazione*
- - - - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*
- - - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.12*
- - - - - Polso, *80.13.12*
- - - - - Sede non specificata, *80.10.12*
- - - - - Sede specificata, *80.19.92*
- - - - - Sinfisi pubica, *80.19.52*
- - - - Incisione
- - - - - Calcagno senza sezione, *77.18.23*
- - - - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.12*
- - - - - Colonna vertebrale, *77.19.22*
- - - - - Coste e dello sterno, *77.11.22*
- - - - - Falangi dei piede, *77.19.42*
- - - - - Falangi delle mano, *77.19.12*
- - - - - Femore senza sezione, *77.15.12*
- - - - - Metatarso senza sezione, *77.18.43*
- - - - - Omero senza sezione, *77.12.12*
- - - - - Ossa del tarso senza sezione, *77.18.33*
- - - - - Ossa pelvica, *77.19.32*
- - - - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.12*
- - - - - Rotula senza sezione, *77.16.12*
- - - - - Scapola e della clavicola, *77.11.12*
- - - - - Talo senza sezione, *77.18.13*
- - - - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.12*
- - - - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.92*
- Rinforzo del tessuto in un'enterostomia ¬ Uso di *54.99.72*
- Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ Primo *81.54.26*
- Segmento anulare intrastromale della cornea ¬ *11.79.20*
- Semplice cemento osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con *02.06.30*
- Sintetico ¬ Rinoplastica di accrescimento con *21.85*
- Sistema
- - Anti reflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *42.99.35*
- - - Laparoscopica ¬ *42.99.36*
- - Assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale intra
- - - - - Cardiaco incluso), del ventricolo destro, percutaneo ¬ *37.6A.42*
- - - - - Cardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutaneo ¬ *37.6A.41*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.21*

Impianto –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.31*
- - - Respiratoria
- - - - Con pompa
- - - - - Con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6A.72*
- - - - - Con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ *37.6A.71*
- - - - - Con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ *37.6A.73*
- - - - - Con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6A.61*
- - - - - Con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ *37.6A.62*
- - - - - Con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutaneo ¬ *37.6A.A2*
- - - - - Con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ *37.6A.51*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extra-toracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6A.A1*
- - - - ¬ *37.6A*
- - Cardiaco integrale sostituzione
- - - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Defibrillazione sottocutaneo ¬ *37.8E.31*
- - Interno allungamento trasporto ossa
- - - Motorizzato ¬ *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ *84.53.10*
- - Somministrazione farmacologica

Impianto –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ *86.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia
- - - - Carpo metacarpo
- - - - - Con *77.04.11*
- - - - - Senza *77.04.10*
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Con *77.09.21*
- - - - - Senza *77.09.20*
- - - - Coste sterno
- - - - - Con *77.01.21*
- - - - - Senza *77.01.20*
- - - - Falangi
- - - - - Mano, con *77.09.11*
- - - - - Mano, senza *77.09.10*
- - - - - Piede, con *77.09.41*
- - - - - Piede, senza *77.09.40*
- - - - Femore
- - - - - Con *77.05.11*
- - - - - Senza *77.05.10*
- - - - Omero
- - - - - Con *77.02.11*
- - - - - Senza *77.02.10*
- - - - Ossa pelvica
- - - - - Con *77.09.31*
- - - - - Senza *77.09.30*
- - - - Radio ulna
- - - - - Con *77.03.11*
- - - - - Senza *77.03.10*
- - - - Rotula
- - - - - Con *77.06.11*
- - - - - Senza *77.06.10*
- - - - Scapola clavicola
- - - - - Con *77.01.11*
- - - - - Senza *77.01.10*
- - - - Tarso metatarso
- - - - - Con *77.08.11*
- - - - - Senza *77.08.10*
- - - - Tibia fibula
- - - - - Con *77.07.11*
- - - - - Senza *77.07.10*
- - - - Ulteriori ossa
- - - - - Specificate, con *77.09.91*
- - - - - Specificate, senza *77.09.90*
- - Stimolazione miocardica ¬ *37.9A*
- - Terapia adattabile dell'incontinenza ¬ *58.94.11*
- Sonda sistema anti reflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *42.99.37*
- - Laparoscopica ¬ *42.99.38*
- Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.27*
- Sostanze
- - Chemioterapica ¬ *00.10*
- - ¬ Riparazione occlusione mediante
- - - altri *39.72*

Impianto –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione occlusione mediante –*Continuazione*
- - - altri *39.79*
- Sostitutivo
- - Bottone rotuleo ¬ *81.54.42*
- - Componente tibiali femorale inserto protesi
- - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio ¬ *81.54.44*
- - - Totale speciale o vincolata del ginocchio ¬ *81.54.45*
- - Coppa sostegno
- - - Coppa acetabolare
- - - - Protesi dell'anca ¬ *81.52.57*
- - - - Testa femorale di protesi dell'anca ¬ *81.52.58*
- - - Protesi dell'anca ¬ *81.52.51*
- - Inserto
- - - Coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ *81.52.56*
- - - Protesi
- - - - Anca ¬ *81.52.52*
- - - - Ginocchio ¬ *81.54.43*
- - Protesi
- - - Anca di superficie ¬ *81.51.23*
- - - Biarticolata ¬ *81.52.42*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare ¬ *81.54.35*
- - - - Unicondilare ¬ *81.54.34*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare ¬ *81.54.35*
- - - - Unicondilare ¬ *81.54.34*
- - - Totale
- - - - Anca
- - - - - Protesi speciale ¬ *81.51.22*
- - - - - ¬ *81.51.21*
- - - - Speciale del ginocchio ¬ *81.54.32*
- - - - Standard del ginocchio ¬ *81.54.31*
- - - - Vincolata del ginocchio ¬ *81.54.33*
- - - Unipolare ¬ *81.52.41*
- - Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ *81.54.41*
- - Stelo testa femorale
- - - Inserto di protesi dell'anca ¬ *81.52.5B*
- - - Protesi dell'anca ¬ *81.52.5A*
- - Testa femorale
- - - Inserto
- - - - Coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ *81.52.55*
- - - - Protesi dell'anca ¬ *81.52.54*
- - - Protesi dell'anca ¬ *81.52.53*
- Sostituto cartilagineo metallico individuale nel ginocchio ¬ *81.47.26*
- Sostituzione
- - Apparecchio
- - - Acustico attivo
- - - - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ *20.95.11*
- - - - Senza interruzione della catena degli ossicino ¬ *20.95.10*

Impianto –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Apparecchio –*Continuazione*
- - - Protesico cocleare
- - - - Canale multiplo ¬ *20.98*
- - - - Singolo canale ¬ *20.97*
- - - - ¬ *20.96*
- - Elettrodo
- - - Attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.30*
- - - Forame ovale ¬ *02.93*
- - - Profondità ¬ *02.93*
- - - Subdurali a striscia ¬ *02.93*
- - Endoprotesi
- - - Articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo *81.96.97*
- - - Tumorale ¬ *84.49*
- - Generatore di impulso per l'-attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.20*
- - Grigliette subdurali ¬ *02.93*
- - Neuroprotesi
- - - Periferica ¬ *04.99.10*
- - - ¬ *02.99.40*
- - Pacemaker
- - - Cerebrale intra-cranico (neuro-pacemaker) ¬ *02.93*
- - - Gastrico (incl. sonda) ¬ *44.99.80*
- - Placchette epidurale ¬ *02.93*
- - Protesi della tuba di Falloppio ¬ *66.93*
- - Rene meccanico ¬ *55.97*
- - Ricevitore elettroencefalografico intra-cranico ¬ *02.93*
- - Sistema
- - - Cateterismo
- - - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.10*
- - - - Venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.11*
- - - Modulazione della contrattilità cardiaca (CCM) ¬ *37.9A.11*
- - - Terapia pressione negativa
- - - - Addome aperto ¬ *86.88.52*
- - - - Cute e sottocute o in altra sede ¬ *86.88.59*
- - - - Endo-rettale ¬ *86.88.53*
- - - - Profondo
- - - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ *86.88.50*
- - - - - Torace, mediastino e sterno ¬ *86.88.51*
- - Sonda di misura intra-cranica ¬ *02.99.30*
- Stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi cerebrale ¬ *02.99.12*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.92*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.96*
- Stronzio-ittrio, via trans-frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di *07.64*
- Tessuto adiposo ¬ *59.72*
- Trans-uretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ *60.99.2*

Impianto –*Continuazione*
- Uretra e/o nel collo vescicale ¬ Iniezione di *59.72*
- Vascolare ¬
- - Revisione di *39.49.20*
- - Rimozione di *39.49.22*
- - Sostituzione di *39.49.21*
- Vaso sanguigno nel miocardio ¬ *36.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.23*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.29*
- ¬
- - Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o *24.5*
- - Artroplastica articolazione
- - - Carpocarpale carpo metacarpale
- - - - Con
- - - - - *81.74.00*
- - - - - *81.74.99*
- - - - Senza *81.75*
- - - Metacarpo falangea interfalangea
- - - - Con
- - - - - *81.71.00*
- - - - - *81.71.99*
- - - - Senza *81.72*
- - Gengivoplastica con innesto o *24.2X.10*
- - Intervento di plastica sulla mano con altro innesto o *82.79*
- - Mentoplastica con innesto o *76.68*
- - Piombaggio sclerale con *14.41*
- - Riparazione endovascolare di un aneurisma dell'aorta addominale con *39.71*

Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo: costruzione e applicazione di applicatore non *92.27.72*

Impiego
- Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.11*
- Ausilio strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*
- Cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere, *39.72.35*
- Con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7B.33*
- Dispositivo fissare
- - Protesi vascolari ¬ *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ *00.9A.41*
- Endostapler per stentgraft ¬ *00.9A.41*
- Intraoperatorio della procedura ¬ *00.99.92*
- Laser

Impiego –*Continuazione*
- Laser –*Continuazione*
- - Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pace-maker o defibrillatore ¬ *39.A1.11*
- - ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.24*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo
- - Cornea con *11.0*
- - Intra oculare segmento anteriore occhio
- - - Con *12.01*
- - - Senza *12.02*
- Matrice intatta, acellulare, non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ *00.9A.28*
- Medio
- - 15 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.30*
- - - *93.89.40*
- - - *93.89.50*
- - - *93.89.60*
- - - *93.89.70*
- - - *93.89.80*
- - 20 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.31*
- - - *93.89.41*
- - - *93.89.51*
- - - *93.89.61*
- - - *93.89.71*
- - - *93.89.81*
- - 30 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.32*
- - - *93.89.42*
- - - *93.89.52*
- - - *93.89.62*
- - - *93.89.72*
- - - *93.89.82*
- - 40 unità terapeutica 30 settimanali ¬
- - - *93.89.33*
- - - *93.89.43*
- - - *93.89.53*
- - - *93.89.63*
- - - *93.89.73*
- - - *93.89.83*
- Membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenza ¬ *00.9A.31*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere
- - , *39.72.31*
- - , *39.72.32*
- - , *39.72.34*
- - , *39.72.39*
- Pace-maker defibrillatore
- - Con la possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.12*
- - RMN-compatibile ¬ *39.A2.11*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura vaso ¬
- - - *39.30.10*
- - - *39.30.19*
- - Con clip su vaso ¬ *39.30.12*

Impiego –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Endoscopico in interventi sul sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura su vaso ¬ *39.30.11*
- Stent ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.13*
- Suturatrice meccanica
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ *00.9A.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.13*
- - - Laparoscopica o toracoscopica ¬ *00.9A.14*
- Tagliafili ¬ *39.A1.12*
- Trasmittente per il monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.13*
- Tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere, *39.72.33*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.23*

Impostata ¬ Controllo ottimizzazione
- BiPAP precedentemente *93.90.22*
- CPAP precedentemente *93.90.12*

Impostazione iniziale
- BiPAP ¬ *93.90.21*
- CPAP ¬ *93.90.11*

Impulso
- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Carotideo con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell' *89.56*
- Circuito
- - Doppio neurostimolatore intra cranico spinale periferico ¬ Generatore
- - - d' *86.95*
- - - d' *86.98*
- - Semplice) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d' *86.94*
- - Unico) per neurostimolatore intra-cranico, spinale e periferico ¬ Generatore d' *86.97*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.98.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.20*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.10*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.20*
- - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di generatore di *86.05*
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬

Impulso –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Epidurale sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Non ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.21*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.11*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.21*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.98.22*
- - - Singolo non ricaricabile ¬
- - - - Inserzione di generatore d' *86.94.12*
- - - - Sostituzione di generatore d' *86.94.22*
- - Sistema elettrodo
- - - Non specificato come ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione generatore
- - - - d' *86.95.00*
- - - - d' *86.95.99*
- - - Ricaricabile, NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.00*
- - - Singolo
- - - - Non specificato
- - - - - Come ricaricabile, altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.94.99*
- - - - - Come ricaricabile, NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.94.00*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.97*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d' *86.98.99*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d' *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d' *86.99.13*
- - ¬ Inserzione sostituzione generatore
- - - d' *86.96.00*
- - - d' *86.96.99*
- Pacemaker gastrico (incl. sonda) ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Stimolatore talamico, nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di *86.09*

Inalatoria ¬ Anestesia *93.92.11*

Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione
- Con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante *89.38.27*
- Monossido di azoto, secondo la durata del trattamento ¬ *00.12*
- ¬ Terapia per *93.94*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore *92.29.51*

Incannulamento

- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico ¬ *52.92*

Incerottatura (strapping) (senza trazione) ¬ *93.59*

Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incisione

- Alveolo dentale ¬ Biopsia a cielo aperto (con *24.12.20*
- Ano ¬ Altra *49.93*
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.04.30*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.04.10*
- - Discendente ¬ *38.04.20*
- - ¬
- - - *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- Arteria
- - Ascellare ¬ *38.03.11*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Epatica ¬ *38.06.13*
- - Femorale
- - - Comune) (superficiale) ¬ *38.08.10*
- - - Profonda ¬ *38.08.11*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lombare ¬ *38.06.17*
- - Mesenterica ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Renale ¬ *38.06.15*
- - Splenica ¬ *38.06.14*
- Arterie
- - Addominale ¬
- - - *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬
- - - - *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Superiore, NAS ¬ *38.03.10*
- - Avambraccio ¬ *38.03.20*
- - Braccio ¬ *38.03.19*
- - Extra-cranica del capo e del collo ¬ *38.02.10*
- - Mano ¬ *38.03.21*
- - Toraciche ¬ *38.05.10*
- - Viscerali ¬
- - - *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.19.11*
- Ascesso
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Peri-anale ¬ *49.01*
- - Perirenale ¬ *59.09*
- Asportazione

Incisione –*Continuazione*

- Asportazione –*Continuazione*
- - Distruzione orecchio interno ¬
- - - Altra *20.79.00*
- - - Altra *20.79.99*
- - Setto congenito utero
- - - Isteroscopica
- - - - Con assistenza
- - - - - Ecografica ¬ *68.22.13*
- - - - - Laparoscopica ¬ *68.22.12*
- - - - Senza controllo ¬ *68.22.11*
- - - Vaginale ¬ *68.22.10*
- - - ¬
- - - - *68.22.00*
- - - - *68.22.99*
- Atrio ¬ *37.11*
- Bocca, struttura non specificata ¬ *27.92*
- Bronco ¬ *33.0*
- Calcagno senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.24*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.21*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.23*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.22*
- - ¬
- - - Altra *77.18.20*
- - - Altra *77.18.29*
- Canale
- - Uditivo esterno ¬ *18.02*
- - Vertebrale
- - - Drenaggio
- - - - Ematoma epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Empiema epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ *03.09.41*
- - - Midollo spinale e meningi spinali ¬ *03.09.4*
- Canalicoli lacrimale ¬ *09.52*
- Capsula articolare legamento cartilagine
- - Anca ¬ *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ *80.41.10*
- - - Sacro-iliaca ¬ *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ *80.47.20*
- - - Talo-crurale ¬ *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.46.20*
- - Asportazione legamento
- - - Mano ¬ *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ *80.44.20*
- - Caviglia ¬
- - - *80.47.00*
- - - *80.47.99*
- - Ginocchio ¬
- - - *80.46.00*

Incisione –*Continuazione*

- Capsula articolare legamento cartilagine –*Continuazione*
- - Ginocchio ¬ –*Continuazione*
- - - *80.46.99*
- - Gomito ¬ *80.42*
- - Interventi legamento
- - - Mano ¬ *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ *80.44.90*
- - Mano dita mano ¬
- - - *80.44.00*
- - - *80.44.99*
- - Piede dita piede ¬
- - - *80.48.00*
- - - *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione di legamento del carpo ¬ *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del carpo ¬ *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del carpo ¬ *80.43.10*
- - - ¬
- - - - *80.43.00*
- - - - *80.43.99*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.40*
- - - Specificata ¬
- - - - *80.49.00*
- - - - *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento del metacarpo ¬ *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessore ¬ *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.49.30*
- - Spalla ¬
- - - *80.41.00*
- - - *80.41.99*
- Cardiaca, NAS ¬ *37.10*
- Carpo metacarpo senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.14.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.14.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.14.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.14.11*
- - ¬
- - - Altra *77.14.00*
- - - Altra *77.14.99*
- Cerebrale
- - Evacuazione
- - - Ascesso intra-cerebrale ¬ Altre *01.39.11*
- - - Ematoma intra-cerebrale ¬ Altre *01.39.10*
- - - Liquido intra-cerebrale ¬ Altre *01.39.19*
- - - Stereotassica
- - - - Ascesso intra-cranico ¬ Altre *01.39.21*
- - - - Ematoma intra-cranico ¬ Altre *01.39.20*
- - - - Liquido intra-cranico ¬ Altre *01.39.29*
- - Rimozione di corpo estraneo intra-cerebrale ¬ Altre *01.39.30*

Incisione –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Altre *01.39.00*
- - - Altre *01.39.99*
- Cervice
- - Facilitare il parto ¬ *73.93*
- - ¬
- - - *69.95.00*
- - - *69.95.99*
- - - Biopsia endo-cervicale con *69.95.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'utero con *69.95.11*
- Cielo aperto) ¬ Biopsia di tuba di Falloppio mediante *66.11.20*
- Cisti
- - Ghiandola del Bartolino ¬ *71.22*
- - Lacrimale (con drenaggio) ¬ *09.0*
- Collo vescicale ¬ *57.91*
- Colonna vertebrale
- - Drenaggio ¬ *77.19.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.20*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.21*
- - ¬ Altra *77.19.29*
- Compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, *82.09.10*
- Con
- - Drenaggio
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.04.10*
- - - - Estremità
- - - - - Inferiore ¬ Altra *86.04.16*
- - - - - Superiore ¬ Altra *86.04.12*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Altra *86.04.15*
- - - - ¬
- - - - - Altra *86.04.00*
- - - - - Altra *86.04.99*
- - - Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra *86.04.17*
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione di ernia da *53.61*
- - Rimozione corpo estraneo cute tessuto sottocutaneo
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.05.10*
- - - Mano ¬ *86.05.14*
- - - Sede ¬ *86.05.19*
- - - ¬
- - - - *86.05.00*
- - - - *86.05.99*
- Congiuntiva ¬ Altra *10.1*
- Cornea
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Corneale ¬ Riparazione di deiscenza postoperatoria di *11.52*
- Coste sterno

Incisione –*Continuazione*
- Coste sterno –*Continuazione*
- - Drenaggio ¬ *77.11.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.11.20*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.11.21*
- Cute
- - Naso ¬ *21.1*
- - Tessuto sottocutaneo
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.09.50*
- - - ¬
- - - - Altra *86.09.00*
- - - - Altra *86.09.99*
- Dotto
- - Biliare
- - - Comune ¬ *51.51*
- - - ¬ *51.59*
- - Biliari per rimozione di occlusione ¬ *51.49*
- - Pancreatico ¬ Altra pancreatotomia, *52.09.11*
- Drenaggio
- - Dotto nasolacrimale, NAS ¬ *09.59*
- - Scroto tunica vaginale
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *61.0X.10*
- - - ¬
- - - - *61.0X.00*
- - - - *61.0X.99*
- - Seni cranico ¬ *01.21*
- - Spazio palmare o tenare ¬ *82.04*
- - Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ *28.0*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodeno ¬ *45.01*
- Endocardio ¬ *37.11*
- Epicardica, endo-cardica ed epimiocardica ¬ *37.11.10*
- Esofago
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *42.09.11*
- - Endoscopica ¬ Altra *42.09.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra *42.09.12*
- - ¬
- - - Altra *42.09.00*
- - - Altra *42.09.99*
- Falangi
- - Mano
- - - Drenaggio ¬ *77.19.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.11*
- - - ¬ Altra *77.19.19*
- - Piede
- - - Drenaggio ¬ *77.19.43*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.40*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.42*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.41*
- - - ¬ Altra *77.19.49*

Incisione –*Continuazione*
- Fascia
- - Guaina] tendinea ¬ *83.01*
- - Tendinea della mano ¬ *82.01*
- - ¬ *83.09*
- Femore senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione
- - - Collo femorale ¬ Altra *77.15.20*
- - - ¬ Altra *77.15.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.15.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.15.11*
- - ¬
- - - Altra *77.15.00*
- - - Altra *77.15.99*
- Funicolo spermatico ¬ *63.93*
- Gengiva
- - Osso alveolare ¬ *24.0*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto (con *24.11.20*
- Ghiandola
- - Dotto salivari
- - - Con asportazione di calcolo ¬ *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - *26.0X.00*
- - - - *26.0X.99*
- - Lacrimale ¬ *09.0*
- - Pineale ¬ *07.52*
- - Surrenale ¬ *07.41*
- Imene ¬ *70.11*
- Intercostale ¬ *34.09*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.03*
- - Tenue ¬ Altra *45.02*
- - ¬ *45.00*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Labbro ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.23.20*
- Laringe o trachea ¬ Altra *31.3*
- Linfocele ¬ *40.9X.20*
- Linfonodo
- - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.11*
- - Mediastinico, para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.10*
- Mammella
- - Con sezione della capsula per protesi mammaria ¬ *85.0X.10*
- - Cute) ¬ *85.0*
- - Senza ulteriori misura ¬ *85.0X.11*
- - ¬
- - - *85.0X.00*
- - - *85.0X.99*
- Margine palpebrale ¬ *08.01*
- Mastoide ¬ *20.21*
- Mediastino ¬ *34.1*
- Membrana dell'esofago ¬ *42.01*
- Meningi cerebrale

Incisione –*Continuazione*
- Meningi cerebrale –*Continuazione*
- - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ *01.31.11*
- - ¬
- - - *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- Metatarso senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.44*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.41*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.43*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.42*
- - ¬
- - - Altra *77.18.40*
- - - Altra *77.18.49*
- Midollo meningi spinali drenaggio
- - Ascesso intra-midollare ¬ *03.09.45*
- - Ematoma
- - - Intra-midollare ¬ *03.09.44*
- - - Subdurale ¬ *03.09.43*
- - Empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ *03.09.43*
- Miocardio ¬ *37.11*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.24.20*
- Naso ¬ *21.1*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Altra *04.04.32*
- - Cranico periferico ¬
- - - Altra *04.04.00*
- - - Altra *04.04.99*
- - Spalla ¬ Altra *04.04.31*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Altra *04.04.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Altra *04.04.10*
- Omero senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.12.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.12.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.12.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.12.11*
- - ¬
- - - Altra *77.12.00*
- - - Altra *77.12.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.09*
- - Medio ¬
- - - *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Ossa
- - Facciale ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.11.11*

Incisione –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Pelvica
- - - Drenaggio ¬ *77.19.33*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.30*
- - - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.32*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Altra *77.19.39*
- - Specificate escluse facciale senza sezione ¬
- - - Altra *77.19.00*
- - - Altra *77.19.99*
- - Tarso senza sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.32*
- - - ¬
- - - - Altra *77.18.30*
- - - - Altra *77.18.39*
- Osso
- - Facciale ¬
- - - Altra *76.09.00*
- - - Altra *76.09.99*
- - Senza sezione, sede non specificata ¬ Altra *77.10*
- Ostio ureterale ¬ *56.1X.0*
- Palato
- - Osseo ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.21.20*
- - ¬ *27.1*
- Palpebra ¬ Altra *08.09*
- Pancreas ¬ Altra pancreatotomia, *52.09.10*
- Parete
- - Addominale
- - - Drenaggio extra-peritoneale della parete addominale ¬ *54.0X.10*
- - - ¬
- - - - *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - Toracica
- - - Toracotomia per rimozione di corpo estraneo ¬ *34.01.10*
- - - ¬
- - - - *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- Pene
- - Frenulotomia ¬ *64.92.10*
- - Interventi sul prepuzio ¬ *64.92.20*
- - ¬
- - - *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- Percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari, *51.98.10*
- Peri-orbita ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o *22.9X.24*
- Peritoneo ¬ *54.95*

Incisione –*Continuazione*
- Piloro ¬ Dilatazione mediante *44.21*
- Plesso brachiale ¬ Altra *04.04.30*
- Pleura
- - Adesiolisi di polmone e parete toracica ¬ Altra *34.09.10*
- - ¬
- - - Altra *34.09.00*
- - - Altra *34.09.99*
- Polmone ¬ *33.1*
- Prostata ¬ *60.0*
- Punto lacrimale ¬ *09.51*
- Radio ulna senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.13.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.13.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.13.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.13.11*
- - ¬
- - - Altra *77.13.00*
- - - Altra *77.13.99*
- Regione tiroidea
- - Drenaggio ¬ *06.09.11*
- - Esplorazione ¬ *06.09.12*
- - Senza ulteriori misura ¬ *06.09.10*
- - ¬
- - - *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- Rocca petrosa ¬ *20.22*
- Rotula senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.16.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.16.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.16.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.16.11*
- - ¬
- - - Altra *77.16.00*
- - - Altra *77.16.99*
- Sacco
- - Endolinfatico ¬ *20.79*
- - Lacrimale ¬ *09.53*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno senza sezione ¬
- - - Altra *77.11.00*
- - - Altra *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ *77.11.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.11.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.11.11*
- Seni para-nasali ¬ *22.53*
- Seno pilonidale cisti
- - Sacro coccigea * ¬ *86.03*
- - ¬ *86.03*
- Setto
- - Anale ¬ *49.91*

Incisione –*Continuazione*
- Setto –*Continuazione*
- - Retto-vaginale ¬ *48.81*
- Sfintere pancreatico ¬ *51.82*
- Stenosi
- - Membranosa congenita dell'esofago * ¬ *42.01*
- - Rettale ¬ *48.91*
- Strutture linfatica ¬ *40.0*
- Talo senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.14*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.13*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.12*
- - ¬
- - - Altra *77.18.10*
- - - Altra *77.18.19*
- Tarso metatarso senza sezione ¬
- - Altra *77.18.00*
- - Altra *77.18.99*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.13.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.16*
- - Localizzazione ¬ *83.13.19*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.13.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.13.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.13.11*
- - Testa e collo ¬ *83.13.10*
- Tessuti
- - Molli
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.09.93*
- - - Braccio e gomito ¬ Altra *83.09.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.09.96*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.09.97*
- - - Mano
- - - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra *82.09.10*
- - - - ¬
- - - - - Altra *82.09.00*
- - - - - Altra *82.09.99*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.09.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.09.95*
- - - Spalla e ascella ¬ Altra *83.09.91*
- - - Testa e collo ¬ Altra *83.09.90*
- - - ¬
- - - - Altra *83.09.00*
- - - - Altra *83.09.99*
- - Peri-anale ¬ Altra *49.02*
- Tessuto
- - Peri
- - - Prostatico ¬ *60.81*
- - - Rettale ¬ *48.81*
- - - Uretrale ¬ *58.91*

Incisione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Peri –*Continuazione*
- - - Vescicale ¬ Altra *59.19*
- - Perirenale e peri-ureterale ¬ Altra *59.09*
- Testicolo ¬ *62.0*
- Tibia fibula senza sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.17.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.17.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.17.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.17.11*
- - ¬
- - - Altra *77.17.00*
- - - Altra *77.17.99*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ *07.95*
- - ¬ Altra *07.92*
- Timpano ¬ *20.0*
- Trans-uretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, *58.5X.10*
- Tratto
- - Extra-cranico di nervo cranico ¬ Altra *04.04.20*
- - Intra-cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ Altra *04.04.11*
- Tronco celiaco ¬ *38.06.11*
- Ugola
- - Palato molle ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.22.20*
- - ¬ *27.71*
- Ulteriori ossa specificate
- - Drenaggio ¬ *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.90*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.91*
- Uretere
- - Drenaggio ¬ *56.2*
- - Esplorazione ¬ *56.2*
- - Rimozione di calcolo ¬ *56.2*
- Uretra per rimozione di calcolo ¬ *58.0*
- Vagina e del cul-de-sac ¬ *70.1*
- Vaso
- - Arto superiore ¬
- - - *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Capo collo ¬
- - - *38.02.00*
- - - *38.02.99*
- - Intra-cranico ¬ *38.01*
- - Sede non specificata ¬ *38.00*
- - Toracici ¬
- - - *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Vena
- - Addominale
- - - Profonda ¬

Incisione –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Profonda ¬ –*Continuazione*
- - - - *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - ¬
- - - - *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬
- - - - *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Superiore ¬
- - - - *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - Ascellare ¬ *38.03.31*
- - Cava inferiore ¬ *38.07.11*
- - Extra cranica
- - - Capo collo ¬
- - - - *38.02.20*
- - - - *38.02.29*
- - - Profonda del capo e del collo ¬ *38.02.28*
- - Giugulare (esterna) (interna) ¬ *38.02.21*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- - Profonda arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.10*
- - - Superiore ¬ *38.03.38*
- - Toraciche
- - - Profonda ¬ *38.05.21*
- - - ¬
- - - - *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- Ventricolo ¬ *37.11*
- Vescica ¬ Lisi di aderenza intraluminali con *57.12*
- Vescicole seminali ¬ *60.72*
- Vie
- - Biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante *51.19.20*
- - Lacrimale ¬ Altra *09.59*
- Vulva perineo ¬
- - *71.0*
- - Altra *71.09*
- ¬
- - Biopsia
- - - Pene, mediante *64.11.11*
- - - Scroto o della tunica vaginale, mediante *61.11.11*
- - - Vaginale, mediante *70.24.20*
- - - Vulva mediante *71.11.20*
- - Broncoscopia mediante *33.21.10*
- - Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.10*
- - Drenaggio della vescica, senza *57.0*
- - Esofagoscopia operatoria mediante *42.21*
- - Estrazione
- - - Calcolo
- - - - Uretrale senza *58.6*
- - - - Vescica, senza *57.0*

Incisione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Estrazione –*Continuazione*
- - - Coagulo di sangue dalla vescica, senza *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla vescica, senza *57.0*
- - Interventi sul diaframma, *34.89.10*
- - Rimozione
- - - Calcolo dall'uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - Corpo estraneo
- - - - Ano con *49.93*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore eccetto il piede, senza *98.29*
- - - - - Superiore eccetto la mano, senza *98.27*
- - - - Congiuntiva per *10.0*
- - - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza *98.22*
- - - - Intraluminale
- - - - - Bocca, senza *98.01*
- - - - - Esofago senza *98.02*
- - - - - Faringe, senza *98.13*
- - - - - Intestino crasso, senza *98.04*
- - - - - Laringe, senza *98.14*
- - - - - Naso, senza *98.12*
- - - - - Orecchio, senza *98.11*
- - - - - Retto ed ano, senza *98.05*
- - - - - Stoma artificiale senza *98.18*
- - - - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza *98.03*
- - - - - Trachea e bronchi, senza *98.15*
- - - - - Uretra, senza *98.19*
- - - - - Utero, senza *98.16*
- - - - - Vagina, senza *98.17*
- - - - Mano, senza *98.26*
- - - - Mediante *06.09*
- - - - Piede, senza *98.28*
- - - - Scroto o pene senza *98.24*
- - - - Superficiale dall'occhio, senza *98.21*
- - - - Testa e collo, senza *98.22*
- - - - Tonsille e adenoidi mediante *28.91*
- - - - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza *98.25*
- - - - Uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - - Vulva, senza *98.23*
- - Riparazione di ernia da *53.51*
- - Tracheoscopia mediante *31.42.20*

Inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Inclusione
- Mantenimento paziente lista attesa trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.43*
- - - ¬ Rivalutazione, con *89.07.41*
- - Fegato ¬ Rivalutazione, con *89.07.44*
- - Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con *89.07.46*
- - Pancreas ¬ Rivalutazione, con *89.07.45*

Inclusione –*Continuazione*
- Mantenimento paziente lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.42*
- - Rene ¬ Rivalutazione, con *89.07.40*
- Paziente lista attesa trapianto
- - Cuore
- - - Polmone ¬ Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con *89.07.33*
- - - - - Senza *89.07.13*
- - - - Parziale, senza *89.07.23*
- - - ¬ Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con *89.07.31*
- - - - - Senza *89.07.11*
- - - - Parziale, senza *89.07.21*
- - Fegato ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.34*
- - - - Senza *89.07.14*
- - - Parziale, senza *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.36*
- - - - Senza *89.07.16*
- - - Parziale, senza *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.35*
- - - - Senza *89.07.15*
- - - Parziale, senza *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.32*
- - - - Senza *89.07.12*
- - - Parziale, senza *89.07.22*
- - Rene ¬ Valutazione
- - - Completa
- - - - Con *89.07.30*
- - - - Senza *89.07.10*
- - - Parziale, senza *89.07.20*

Incompatibile ¬
- Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente AB0- *99.79.11*
- Trapianto
- - Cadavere, AB0 *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, AB0 *00.91.21*
- - - Non apparentato, AB0 *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell' *58.94*
- Anale ¬ Trasposizione del muscolo gracile per *49.74*
- Stress, NAS ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinaria
- - Stress ¬ Altra riparazione per *59.79*
- - ¬
- - - Colpoplastica (Kelly) per *59.3*

Incontinenza –*Continuazione*
- Urinaria –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Intervento
- - - - Con fascetta per *59.74*
- - - - Oxford per *59.4*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.31*
- - Rimozione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.21*

Incudectomia, NAS ¬ *19.3*

Incudine
- Martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*
- ¬
- - Revisione
- - - Plastica della staffa (senza sostituzione dell' *19.29.13*
- - - Stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione dell'- *19.21*
- - Stapedectomia con protesi di *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi staffa
- Alloplastica (*19.19.11*
- Autologa (*19.19.10*

Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della pressione di *89.64*

Indagini genetica allargata incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento solo muscolo extra oculare
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*
- ¬ Interventi
- - di *15.19.20*
- - di *15.19.29*

Indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni medica e decisione sull' *89.07.99*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Inguinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Laparoscopica ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Maschio
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*

Indipendente –*Continuazione*

- Mediastinica e peri-bronchiale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*
- Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*
- ¬
- - Asportazione radicale linfonodo
- - - Ascellari quale intervento *40.51.10*
- - - Iliaco quale intervento *40.53.10*
- - - Intervento
- - - - *40.59.10*
- - - - *40.59.19*
- - - Mediastinico quale intervento *40.59.11*
- - - Peri-bronchiale quale intervento *40.59.12*
- - - Retro-peritoneale (para-aortico, para-cavali) e pelvico quale intervento *40.52.10*
- - Dissezione radicale dei linfonodo inguinali quale intervento *40.54.10*
- - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*
- - Instillazione stereotassica di medicamento quale intervento *02.99.13*
- - Legatura, asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento *38.59.10*
- - Linfadenectomia regionale intervento
- - - *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*

Indiretta

- Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - Bilaterale ernia inguinale
- - - *53.15*
- - - Diretta e l'altra *53.16*
- - Monolaterale di ernia inguinale *53.04*
- ¬
- - Calorimetria *89.39.22*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale
- - - - *53.12*
- - - - Diretta e l'altra *53.13*
- - - Monolaterale di ernia inguinale *53.02*
- - Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale

- Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausilii di fissazione e trattamento per radioterapia, blocco *92.29.65*
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia *94.34*
- Dose ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea brachiterapia pianificazione irradiazione
- - Radioterapia percutanea, con pianificazione *92.29.86*
- - Senza pianificazione *92.29.85*
- Ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo metallico *81.47.26*
- ¬ Altra psicoterapia *94.39.09*

Individuare aritmia) ¬ Test di provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo

- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*
- ¬ Protezione dell'ambiente da *99.84*

Indotta

- Microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) *99.85*
- ¬
- - Disintegrazione di calcolo mediante onda d'urto extracorporee *98.5*
- - Prostatectomia trans-uretrale laser- *60.21*

Induzione

- Aritmia ¬
- - Interrogazione sola senza
- - - *89.45*
- - - *89.49*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*
- - - Pace-maker impiantato, con *37.20.11*
- Chirurgica
- - Travaglio ¬ Altra *73.1*
- - ¬ *73.01*
- Medica del travaglio ¬ *73.4*
- Mezzo di dilatazione cervicale ¬ *73.1*
- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrana ¬ *73.01*

Inerte nella laringe o nelle corda vocali ¬ Iniezione di materiale *31.0*

Infantile

- Negligenza verso neonati lattante bambino adolescente diagnostica
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.10*
- Neonati e lattante ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma *99.1A*
- Procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.2*
- Unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

Infantili secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza

- 2 a 5 ore, con sorveglianza continua da parte di *93.95.31*
- Con sorveglianza continua da parte di *93.95.39*
- Fino a 2 ore, con sorveglianza continua da parte di *93.95.30*

Infermieristico complesso, secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.C1*

Infertilità ¬ Trattamento

- per *69.92.01*
- per *69.92.99*

Infettiva

- Durata del trattamento, NAS ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.10*
- Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.11*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di sostanza anti- *99.22.1*
- ¬ Iniezione sostanza anti
- - - *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - - *99.22.19*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio

- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.13*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.13*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.11*

Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.1*

Infezione

- Agente multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.5*
- Ustione
- - Capo eccetto labbra bocca ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.90*
- - Con inserzione sistema somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.27*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.18*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.98*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.17*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Asportativo ferita
- - - - , *86.22.00*
- - - - , *86.22.99*
- - - Non asportativo di ferita, *86.28*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.11*

Infundibolectomia ipofisaria, per via transfrontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia

- Con fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.11*
- Senza fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.10*

Infundibulectomia ¬

- *35.34*
- Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Infusionale parenterale specifica

- Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia *93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misura allergologica, dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica, terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente
- - Anti-neoplastico ¬ Iniezione o *99.25*
- - Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ Iniezione o *99.10*
- Amniotica ¬ *75.C6*
- Anestetico nervo periferico terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione / *04.81.12*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *04.81.11*
- - ¬ Iniezione
- - - / *04.81.10*
- - - / *04.81.19*
- BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato-encefalica tramite *00.19*
- Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, *36.04*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere permanente per *03.90.11*
- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa (attivato) ¬ *00.11*
- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*
- Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Enzimatica ¬ *36.04*
- Glucosio nei neonati ¬ *99.18*
- Intra

Infusione –*Continuazione*

- Intra –*Continuazione*
- - Tecale epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - - Con
- - - - Flusso costante
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.21*
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.21*
- - - - Profilo giornaliero
- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.20*
- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.20*
- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per *03.99.21*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di catetere per *03.99.40*
- - - - - Sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.11*
- - - - Rimozione
- - - - - Catetere per *03.99.41*
- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.21*
- - Ventricolare
- - - Con
- - - - Flusso costante
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.11*
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.11*
- - - - Profilo giornaliero
- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.10*
- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.10*
- - - ¬
- - - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra-cerebrale per *02.99.14*
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.10*
- - - - - Stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra-cerebrale per *01.29.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Catetere intra-cerebrale per *01.27.10*
- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.20*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*

Infusione –*Continuazione*

- Mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ *36.04*
- Medicamento
- - Articolazioni
- - - Colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging
- - - - - Articolazioni ¬ Iniezione/ *81.92.29*
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.21*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.22*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/ *81.92.24*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.23*
- - - - - Articolazioni non specificate ¬ Iniezione/ *81.92.20*
- - - - Senza imaging
- - - - - Articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.11*
- - - - - Articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.12*
- - - - - Articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ Iniezione/ *81.92.14*
- - - - - Articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.13*
- - - Periferica
- - - - Terapia dolore
- - - - - Con imaging ¬ Iniezione/ *81.92.32*
- - - - - Senza imaging ¬ Iniezione/ *81.92.31*
- - - - ¬ Iniezione
- - - - - / *81.92.30*
- - - - - / *81.92.39*
- - Legamento muscolo terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- - - ¬ Iniezione
- - - - / *81.92.40*
- - - - / *81.92.43*
- Parenterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinante ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra-tecale ed epidurale: catetere temporaneo per *03.90.10*
- Radiopeptidi ¬ Iniezione o *92.28*
- Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattante ¬ Iniezione, *99.1A*
- Sostanza
- - Modifica la permeabilità della barriera emato-encefalica ¬ *00.19*
- - Terapeutica profilattica ¬ Iniezione
- - - o *99.29.00*
- - - o *99.29.09*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Sostanze
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutica palliativa ¬ Inserzione catetere canale vertebrale
- - - per *03.90.00*

Infusione –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - Terapeutica palliativa ¬ Inserzione catetere canale vertebrale –*Continuazione*
- - - per *03.90.99*
- Totalmente impiantabile
- - Infusione intra
- - - Tecale epidurale
- - - - Con
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.21*
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.21*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.20*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.11*
- - - - - Rimozione di pompa di *86.09.21*
- - - Ventricolare
- - - - Con
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.11*
- - - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.11*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.10*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.10*
- - - - - Rimozione di pompa di *86.09.20*
- - Programmabile
- - - Con flusso costante
- - - - Applicazione intra-tecale e intra-ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- - - ¬ Ricarica programmazione pompa
- - - - di *00.98.00*
- - - - di *00.98.99*
- - ¬
- - - Inserzione pompa
- - - - di *86.06.00*
- - - - di *86.06.99*
- - - Sostituzione pompa
- - - - di *86.08.00*
- - - - di *86.08.99*
- Trombolitica intra-coronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento ¬
- Iniezione mammoplastica di *85.51*
- Mammoplastica
- - di *85.59*
- - di *85.5*

Ingrandimento ¬ –*Continuazione*
- Rinoplastica di *21.85*

Inguinale
- Chirurgica cielo aperto
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- - ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.14*
- Con
- - Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.21*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.17*
- - - Monolaterale di ernia *53.05*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*
- Diretta
- - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.14*
- - - Monolaterale di ernia *53.03*
- - Indiretta
- - - Con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.16*
- - - ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.13*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.11*
- - - Monolaterale di ernia *53.01*
- Genitale
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.28*
- - Natiche
- - - Con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione *83.85.25*
- - - - Allungamento
- - - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione *83.89.15*
- - - - - Muscolo o tendine, Regione *83.85.15*
- - - - Arretramento di tendini, Regione *83.72.15*
- - - - Asportazione
- - - - - Guaina tendinea, Regione *83.49.15*
- - - - - Lesione dei muscolo, Regione *83.32.13*
- - - - - Lesione delle guaina tendinee, Regione *83.31.15*
- - - - - Lesione di fascia, Regione *83.39.23*
- - - - - Lesione di tendine, Regione *83.39.13*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini, Regione *83.71.15*
- - - - Borsectomia, Regione *83.5X.15*
- - - - Borsotomia, Regione *83.03.15*
- - - - Copertura di difetto della fascia, Regione *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione *83.19.25*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione *83.01.15*
- - - - Fasciectomia, Regione *83.44.15*
- - - - Fasciotomia, Regione *83.14.15*
- - - - Incisione
- - - - - Tendine, Regione *83.13.15*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.09.95*
- - - - Innesto
- - - - - Fascia, Regione *83.82.15*
- - - - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione *83.82.45*
- - - - - Lembo muscolare o fasciale locale, Regione *83.82.25*
- - - - - Lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione *83.82.35*
- - - - - Tendineo, Regione *83.81.15*
- - - - Interventi
- - - - - Muscolo, fasce e borsa, Regione *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscolo, Regione *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, Regione *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, Regione *83.89.95*
- - - - - Tendini, Regione *83.99.15*
- - - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.16*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Regione *83.91.15*
- - - - Miectomia, Regione *83.45.15*
- - - - Mioplastica, Regione *83.87.15*
- - - - Miotomia, Regione *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini, Regione *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale, Regione *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della regione *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine, Regione *83.88.15*
- - - - Sezione
- - - - - Muscolo, Regione *83.19.15*
- - - - - Tendine, Regione *83.13.25*
- - - - - Tessuti molli, Regione *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Differita di tendini, Regione *83.62.15*
- - - - - Guaina tendinea, Regione *83.61.15*
- - - - - Muscolo o fasce, Regione *83.65.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, Regione *83.42.15*
- - - - Tenodesi, Regione *83.88.45*
- - - - Tenoplastica sostitutiva, Regione *83.88.25*
- - - - Trasferimento trapianto
- - - - - Muscolo, Regione *83.77.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.75.15*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Trasposizione di tendini, Regione *83.76.15*
- - ¬
- - - Ampia plastica
- - - - Allungamento sulla regione *86.76.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.26*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.46*
- - - - Trasposizione sulla regione *86.76.36*
- - - - Z sulla regione *86.76.56*
- - - Ampio
- - - - Innesto
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.27*
- - - - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.26*
- - - - Sbrigliamento asportativo
- - - - - Ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione *86.22.27*
- - - - - Ferita, infezione o ustione della regione *86.22.17*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della regione *86.89.17*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.36*
- - - Piccola plastica
- - - - Allungamento sulla regione *86.74.16*
- - - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.27*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.46*
- - - - Trasposizione sulla regione *86.74.36*
- - - - Z sulla regione *86.74.56*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.17*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione *86.63.16*
- - - Plastica con lembo locale sulla regione *86.77.16*
- - - Reinserzione di muscolo, Regione *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione della regione *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.26*
- Indiretta
- - Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.15*
- - - Monolaterale di ernia *53.04*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.12*

Inguinale –*Continuazione*
- Indiretta –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - Monolaterale di ernia *53.02*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione di linfonodo *40.24.20*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.15*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.20*
- ¬
- - Asportazione linfonodo
- - - *40.24.00*
- - - *40.24.99*
- - Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o *40.11.11*
- - Erniorrafia *53.00*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.10*
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.25*
- - Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.10*
- - - Monolaterale di ernia *53.00*

Inguinali
- Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54.11*
- Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54.10*
- ¬ Dissezione radicale dei linfonodo *40.54*

Inguine pavimento pelvico
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo-sacrale, *04.3X.46*
- ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo-sacrale, *04.49.14*

Inibitori dell'aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- Agente
- - Citotossico o tetraciclina ¬ *34.92*
- - Neurolitici
- - - Nervo simpatico ¬ *05.32*
- - - ¬ Distruzione di nervo periferico o cranico con *04.2*
- Alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del fegato mediante *50.29.11*
- Anestetico
- - Canale vertebrale
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - Analgesia ¬
- - - - - *04.81.00*
- - - - - *04.81.99*

Iniezione –*Continuazione*
- Anestetico –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Periferico –*Continuazione*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico analgesia ¬
- - - - *05.31.00*
- - - - *05.31.09*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Sinechie anteriore mediante *12.32*
- Camera anteriore ¬
- - *12.92.00*
- - Altra *12.92.99*
- Canale semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endo-arteriosa o instillazione di radioisotopi coniugati ¬ *92.28*
- Endoscopica nel retto e nei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.30*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaco
- - Canale vertebrale ¬
- - - *03.92.00*
- - - *03.92.99*
- - Citotossico nel canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas camera anteriore ¬
- - *12.92.20*
- - Altra *12.92.29*
- Impianto
- - Endoscopica ¬ *59.72*
- - Uretra e/o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Anti-neoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico, secondo il numero di gorni ¬ *99.10*
- - Anestetico nervo periferico terapia dolore
- - - Con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - - ¬
- - - - *04.81.10*
- - - - *04.81.19*
- - Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante *36.04*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Medicamento
- - - Articolazioni
- - - - Colonna vertebrale
- - - - - Terapia del dolore con imaging, altre articolazioni ¬ *81.92.29*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - - - Terapia del dolore con imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*
- - - - - Terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Terapia del dolore con imaging, articolazioni non specificate ¬ *81.92.20*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro-iliaca ¬ *81.92.14*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferica
- - - - - Terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - - - ¬ *81.92.30*
- - - - - ¬ *81.92.39*
- - - Legamento muscolo terapia dolore
- - - - Con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - - - ¬
- - - - - *81.92.40*
- - - - - *81.92.43*
- - Radiopeptidi ¬ *92.28*
- - Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattante ¬ *99.1A*
- - Sostanza terapeutica profilattica ¬
- - - *99.29.00*
- - - *99.29.09*
- - Sostanze radioimmunologiche ¬ *92.28*
- Inserzione di collagene o altro materiale di riempimento ¬ *86.02*
- Insufficienza ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.31*
- - Trans-uretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.30*
- - ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.32*
- Intestino
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra
- - Amniotica per interruzione di gravidanza ¬ *75.F1*

Iniezione –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Cardiaca
- - - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante *75.F2*
- - - Sostanze terapeutica ¬ *37.92*
- - Pleurica
- - - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- - - ¬
- - - - *34.92.00*
- - - - *34.92.99*
- - Tecale di steroidi ¬ *03.92*
- - Uterina ¬ Interruzione di gravidanza mediante *75.F1*
- Intravascolare sostanze sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcol ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica di ingrandimento ¬ *85.51*
- Materiale
- - Inerte nella laringe o nelle corda vocali ¬ *31.0*
- - Sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*
- Medicamento
- - Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.12*
- - Radice nervosa nervo vicini colonna vertebrale terapia dolore ¬
- - - *04.81.20*
- - - *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - Sede
- - - - Con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - - ¬ *05.31.1A*
- - - ¬ *05.31.1*
- - Terapia dolore
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - - Senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Lombare, con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica, con imaging ¬ *04.81.23*
- - - Sede della colonna vertebrale, con imaging ¬ *04.81.25*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- - Periferico, NAS ¬ *04.80*
- Orecchio interno ¬
- - *20.72.00*
- - *20.72.99*
- - Distruzione per *20.72.11*
- Pasta di teflon) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retro-bulbare di sostanze terapeutica ¬ *16.91*
- Sclerosante delle emorroidi * ¬ *49.42*

Iniezione –*Continuazione*
- Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - Gangli pre vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico
- - - Con imaging ¬ *05.31.18*
- - - ¬ *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ *05.31.12*
- - - - ¬ *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ *05.31.16*
- - - - ¬ *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ *05.31.14*
- - - - ¬ *05.31.13*
- Sostanza
- - Anti infettiva
- - - Durata del trattamento, NAS ¬ *99.22.10*
- - - Fino a 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ *99.22.1*
- - - ¬
- - - - *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - - *99.22.19*
- - Liquida camera anteriore ¬
- - - *12.92.10*
- - - Altra *12.92.19*
- - Terapeutica
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- Sostanze
- - Esclusi i neurolitici ¬ *04.89*
- - Terapeutica
- - - Articolazione legamento ¬
- - - - *81.92.00*
- - - - *81.92.09*
- - - Azione locale
- - - - Cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - - Interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Trachea ¬ *31.94*
- - - Borsa della mano ¬ *82.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borsa ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Rene ¬ Altre *55.96*
- - - Tendini della mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.32*

Iniezione –*Continuazione*
- Tatuaggio di lesione o difetto della cute ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Varici esofagee per via endoscopica ¬ *42.33*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Trans-uretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*
- ¬ Laringoplastica di medializzazione mediante *31.69.13*

Iniziale
- BiPAP ¬ Impostazione *93.90.21*
- CPAP ¬ Impostazione *93.90.11*
- ¬ Fenestrazione orecchio interno
- - (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- - Senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*

Inoculazioni ¬ Altre vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale ¬
- - *69.92.10*
- - *69.92.19*
- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un' *62.99.30*
- - Raccolta di sperma per *99.96*
- Intra
- - Peritoneale diretta (DIPI) ¬ *69.92.12*
- - Uterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale * ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico o protesi ¬ *70.95*
- Valvola in dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito ¬ Riparazione dispositivo
- Interspinoso(i) precedentemente *84.81*
- Peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*
- Sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*

Inserto
- Coppa acetabolare protesi anca ¬
- - Impianto sostitutivo
- - - di *81.52.56*
- - - Testa femorale, *81.52.55*
- - Rimozione
- - - di *80.05.1E*
- - - Testa femorale, *80.05.1D*
- Protesi
- - Anca ¬
- - - Impianto sostitutivo
- - - - di *81.52.52*
- - - - Stelo, testa femorale e *81.52.5B*

Inserto –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Anca ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto sostitutivo –*Continuazione*
- - - - Testa femorale e *81.52.54*
- - - Rimozione
- - - - di *80.05.1A*
- - - - Stelo, testa femorale e *80.05.18*
- - - - Testa femorale e *80.05.1C*
- - Ginocchio ¬
- - - Impianto sostitutivo di *81.54.43*
- - - Rimozione di *80.06.18*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio ¬
- - - Impianto sostitutivo dei componente tibiali o femorale e dell' *81.54.44*
- - - Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell' *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio ¬
- - - Impianto sostitutivo dei componente tibiali o femorale e dell' *81.54.45*
- - - Rimozione dei componente tibiali o femorale e dell' *80.06.1B*

Installazione
- Non invasiva di stimolatore di accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Locale di medicamento nel feto eco-guidata ¬ *75.C5*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ *99.28.04*
- - - Tecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Sede ¬ *99.28.08*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- - ¬ *99.28.00*
- Radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endo-arteriosa o *92.28*
- Radionuclidi aperti in articolazioni ¬ *92.28.01*
- Stereotassica di medicamento quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
- Midollare
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- Moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.31*
- - Trans-uretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.30*

Insufficienza –*Continuazione*
- Ostio ureterale –*Continuazione*
- - ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.32*
- Trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' *39.95.I1*

Insufflazione
- Acido borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutica nella tuba di Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - Con
- - - Aria ¬ *66.8*
- - - Colorante ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intarsio ¬ Ricostruzione di dente mediante *23.3*

Intatta, acellulare, non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ Impiego di matrice *00.9A.28*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*
- - ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Integrata (aEEG) ¬ EEG ad ampiezza *89.14.13*

Integrato
- Clinico-psicosomatico complesso ¬ Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare ¬ Impianto *16.41*
- ¬ Trattamento in blocco *94.7X.24*

Intelligenza
- Wechsler
- - Adulto ¬ Scala d' *94.01*
- - Bambino ¬ Scala d' *94.01*
- ¬ Test di *94.01*

Intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.10*
- IMAT ¬ Radioterapia
- - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Stereotassica seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - Extra-cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*

Intensità –*Continuazione*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.02*
- ¬
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio irradiazione stereotassica frazionata
- - - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica
- - - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - - Extra-cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.24*

Intensiva
- Allargata ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.21*
- Complessa
- - Età
- - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.2*
- - - Neonatale (procedura di base), secondo i punto risorse ¬ Terapia *99.B7.3*
- - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.1*
- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.20*
- Lungo termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.23*
- - ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.22*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.10*
- ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.20*

Intera ¬ Radiografia, gamba *88.29*

Interatriale
- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*
- ¬ Deflettore *35.91*

Interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar
- - - *81.06*
- - - *81.36*

Interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar
- - *81.08*
- - *81.38*

Intercorporea ¬ Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.11*
- - Ventrale, *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.21*
- - Ventrale, *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.11*
- - Ventrale, *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.21*
- - Ventrale, *81.63.22*
- 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale, *81.64.11*

Intercorporee
- 1 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.10*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.11*
- 3 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.12*
- 4 o più segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.13*

Intercostale
- Drenaggio
- - Toracico) (con lisi di aderenza) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*
- ¬ Incisione *34.09*

Intercosto-fascicolare di nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare
- Casi oncologici (tumor board) ¬ Colloquio *89.93*
- Forma riabilitazione precoce
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.4*
- - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.5*
- - 28 a massimo 34 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.6*
- - 35 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.7*
- - 42 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.8*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.3*
- Piede diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia *99.B5.4*
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*

Interessamento
- Neurocranio

Interessamento –*Continuazione*
- Neurocranio –*Continuazione*
- - 3 regione in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza *76.92.21*
- - Fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza *76.92.20*
- Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con *02.05.20*
- Regione dello splancnocranio, da 3 regione ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con *02.05.30*
- Splancnocranio
- - Con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione del neurocranio senza *02.06.20*
- - Difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza *02.05.10*

Interessante margine palpebrale
- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore ¬
- - Ricostruzione palpebra
- - - *08.73.00*
- - - *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- Con impianto ¬ Artroplastica articolazione metacarpo falangea
- - e *81.71.00*
- - e *81.71.99*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.67*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.68*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte vitro
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.65*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.66*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.61*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.62*
- - Spongioplastica subcondrale

Interfalangea –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.63*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.64*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5G*
- - - Asportazione dell'articolazione *80.98.13*
- - - Incisione di capsula articolare, legamento o cartilagine, articolazione *80.48.20*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgico cielo
- - - - - Aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4G*
- - - - - Aperto sulle strutture articolare, Articolazione *81.99.9G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2G*
- - - Riparazione articolare Articolazione
- - - - *81.96.60*
- - - - *81.96.69*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.30*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo-falangea e *81.72*
- ¬ Fusione *81.28*

Interfascicolare
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - Gamba plesso lombo sacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primaria

Interfascicolare –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Mano con sutura *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.12*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extra cranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*
- ¬
- - Innesto trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - - Con sutura
- - - - - *04.79.20*
- - - - - *04.79.29*
- - - - Spalla con sutura *04.79.23*
- - - - Tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - - Tratto extra-cranico di nervo cranico con sutura *04.79.21*
- - Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi, decompressione, sutura epineurale e *04.6X.75*

Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, *99.28.13*

Interleuchina ¬ Terapia con *99.28*

Interleuchina-2
- IL-2) a dose bassa ¬ Trattamento con *99.28*
- Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*

Intermedia IMCU secondo
- Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di terapia *99.B8.1*
- - Età infantile in unità di terapia *99.B8.2*
- Punto risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia *99.B8.3*

Intermittente
- Anticoagulazione con
- - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - : *39.95.B1*
- - - - Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - : *39.95.21*
- - - - Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - : *39.95.61*
- - - - Prolungata *39.95.63*

Intermittente –*Continuazione*
- Anticoagulazione con –*Continuazione*
- - Sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - : *39.95.B2*
- - - - Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi
- - - - : *39.95.22*
- - - - Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione
- - - - : *39.95.62*
- - - - Prolungata *39.95.64*
- Assistita meccanicamente (IPD) ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.11*
- IPPB] ¬ Respirazione a pressione positiva *93.91*
- ¬
- - Dispositivo a pressione *93.59*
- - Emodiafiltrazione: *39.95.B0*
- - Emodialisi
- - - : *39.95.20*
- - - Rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, prolungata *39.95.H1*
- - Emofiltrazione: *39.95.60*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell' insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I1*
- - Trazione scheletrica *93.43*

Intero
- 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.11*
- Addome
- - Superiore inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell'- *88.01.10*
- Componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato, organo *50.59.20*
- Testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.05*
- ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.24.03*
- - Tomografia a emissione di positroni del corpo *92.19.01*
- - Trapianto del fegato, organo *50.59.10*
- - Trasfusione sangue
- - - *99.03.00*
- - - *99.03.99*

Interposizione
- Colon ¬ Anastomosi esofagea
- - Intra-toracica con *42.55*
- - Pre-sternale con *42.65*
- Intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.21*
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.52.10*
- - Laparoscopica ¬ Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.22*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomia totale con *43.91*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea
- - Intra-toracica con *42.53*
- - Pre-sternale con *42.63*
- ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra-toracica con altra *42.58*
- - - Pre-sternale con *42.68*
- - Intervento di *69.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola senza induzione aritmia ¬
- *89.45*
- *89.49*

Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell'istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione
- Catena ossicino ¬ Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - Con *20.95.11*
- - Senza *20.95.10*
- Continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con *76.31.21*
- Gravidanza
- - Mediante iniezione intra-uterina ¬ *75.F1*
- - Terapeutica * ¬ *69.51*
- - ¬
- - - Dilatazione e raschiamento per *69.01*
- - - Iniezione intra-amniotica per *75.F1*
- - - Isterotomia per *74.91*

Interruzione –*Continuazione*
- Gravidanza –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per *69.51*
- Stereotassica di sistemi di vie encefalica ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.20*
- Vena cava ¬
- - *38.7X*
- - *38.7X.00*

Intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - *81.08*
- - *81.38*

Interspinosa ¬ Dispositivo
- Decompressione *84.80*
- Distrazione *84.80*

Interspinoso
- 1 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.20*
- 2 segmenti ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.21*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) *84.81*
- ¬
- - Inserzione sostituzione dispositivo
- - - (i) *84.80.00*
- - - (i) *84.80.99*
- - Revisione dispositivo
- - - (i) *84.81.00*
- - - (i) *84.81.20*
- - - (i) *84.81.99*

Interstiziale con impianto
- Emettitori
- - Permanente, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- - - - ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - Multiplanari ¬ Brachiterapia *92.29.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*

Interstiziale con impianto –*Continuazione*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari –*Continuazione*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia *92.29.29*

Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda *99.85*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬
- Inserzione di cannula *39.93*
- Revisione di cannula *39.94*
- Sostituzione di cannula *39.94*

Interventional Lung Assist ILA ¬
- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Durata del trattamento, *37.69.8*

Interventistica
- Allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Con
- - Dilatazione ¬ Sialoendoscopia *26.99.21*
- - Impiego di laser ¬ Sialoendoscopia *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia *26.99.23*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ Sialoendoscopia *26.99.22*
- ¬ Sialoendoscopia
- - *26.99.20*
- - *26.99.29*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Arterie ¬ Cateterismo *00.4B.1*
- Specifico localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vaso artificiale ¬ Cateterismo *00.4B.4*
- Vena
- - Epifasciale ¬ Cateterismo *00.4B.3*
- - ¬ Cateterismo *00.4B.2*

Interventricolare
- Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.53*
- Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.55*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*
- ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43*

Intervertebrale
- Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale
- - - (*81.03*
- - - (*81.33*
- - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale
- - - (*81.08*
- - - (*81.38*
- - Toracica toraco lombare Approccio dorsale
- - - (*81.05*
- - - (*81.35*
- Artrodesi ¬ Inserzione dispositivo
- - *84.51.00*
- - *84.51.99*
- Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di un disco *80.51.10*
- Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco *80.59.30*
- Lombare, NAS ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- Non specificata ¬ Asportazione o distruzione di disco *80.50*
- Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.20*
- Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco *80.59.10*
- Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di disco *84.63*
- Totale
- - Cervicale ¬ Sostituzione di disco *84.62*
- - Lombare ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- ¬
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - (*81.02*
- - - - (*81.32*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - (*81.06*
- - - - (*81.36*
- - - Toracica toraco lombare Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - (*81.04*
- - - - (*81.34*
- - Asportazione disco
- - - *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- - Chemio-nucleolisi *80.52*
- - Distruzione disco
- - - *80.59.00*

Intervertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione disco –*Continuazione*
- - - *80.59.99*
- - - Intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del disco *80.59.40*
- - Sostituzione disco
- - - *84.60*
- - - *84.62*

Intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione
- Dischi *80.51.11*
- Tre o più dischi *80.51.12*

Intestinale
- Artificiale, NAS ¬ Chiusura di stoma *46.50*
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Chiusura di fistola uretero- *56.84.10*
- - Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.21*
- - Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Con peduncolo ¬ Isolamento di lembo *45.50*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione *56.51.12*
- - ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione *56.52.10*
- Crasso-crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinaria continente ¬
- - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca *56.52.20*
- Endoscopica ¬ Sutura di altra lesione *46.79.20*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura di fistola uretero- *56.84.11*
- - Revisione anastomosi gastrica seguito
- - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.22*
- - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.22*
- - Sutura di altra lesione *46.79.22*
- Libero
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto *29.33.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto *29.4X.12*
- Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*

Intestinale –*Continuazione*
- Sede non specificata ¬ Biopsia *45.27*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia gastro- *92.04*
- Tenue-crasso ¬ Altra anastomosi *45.93*
- Tenue-tenue ¬ Anastomosi *45.91*
- ¬
- - Allargamento plastico dello stoma *46.40*
- - Anastomosi
- - - *45.90*
- - - Dotto epatico e tratto gastro- *51.37*
- - - Esofago a segmento *42.54*
- - - Uretero- *56.71*
- - Chiusura fistola toraco- *34.83*
- - Correzione di malrotazione *46.80*
- - Cromoendoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale con interposizione *43.91*
- - Inserzione di tubo naso- *96.08*
- - Inversione di segmento *45.50*
- - Isolamento di segmento *45.50*
- - Liberazione da tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*
- - Manometria gastro
- - - - *89.32.00*
- - - - *89.32.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi uretero- *56.72*
- - - Stoma *46.40*
- - Ricostruzione dello stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Riparazione di fistola vescico- *57.83*
- - Seriografia del tratto gastro- *87.62*
- - Sutura di altra lesione *46.79.10*
- - Trapianto
- - - *46.97.00*
- - - *46.97.99*

Intestinali aspecifica ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*

Intestino
- Chirurgica cielo aperto ¬
- - Iniezione nell' *46.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.61*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.51*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Endoloop e clipping dell' *46.99.21*
- - Interventi sull' *46.99.91*
- Crasso
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.11*
- - - Dilatazione dell' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *45.26*
- - Endoscopica ¬

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.10*
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.10*
- - - Dilatazione dell' *46.85.30*
- - Laparoscopica ¬
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.12*
- - - Dilatazione dell' *46.85.32*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell' *46.63*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.04*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell' *46.43.20*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.43.10*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di tumore dell' *45.43*
- - - - Locale lesione
- - - - - Tessuto dell' *45.41.00*
- - - - - Tessuto dell' *45.41.99*
- - - - Parziale
- - - - - dell' *45.79.00*
- - - - - dell' *45.79.99*
- - - - - Allargata dell' *45.79.29*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell' *45.25*
- - - Chiusura
- - - - Fistola
- - - - - dell' *46.76.00*
- - - - - dell' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale
- - - - - dell' *46.52.00*
- - - - - dell' *46.52.99*
- - - Confezione di tasca, *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell' *46.85*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica lesione
- - - - - Tessuto dell' *45.43.00*
- - - - - Tessuto dell' *45.43.99*
- - - - Lesione dell' *45.49*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.28.20*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.21*
- - - - Trans-addominale dell' *45.21*
- - - Esteriorizzazione dell' *46.03*
- - - Fissazione dell' *46.64*
- - - Incisione dell' *45.03*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.52*
- - - Manipolazione intra-addominale dell' *46.82*
- - - Manometria dell' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell' *45.42*
- - - Procedura diagnostica
- - - - sull' *45.28.00*
- - - - sull' *45.28.99*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione
- - - - Endoscopica
- - - - - Mucosa dell' *45.43.10*
- - - - - Sottomucosale dell'- *45.43.11*
- - - - Segmentaria
- - - - - dell' *45.79.10*
- - - - - Lesione traumatiche multiple dell' *45.71*
- - - - - Multipla dell' *45.71*
- - - - - Multipla dell' *45.79.11*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *46.94*
- - - - Stoma artificiale
- - - - - dell' *46.43.00*
- - - - - dell' *46.43.99*
- - - - Tasca, *46.79.51*
- - - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell' *46.43.12*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.04*
- - - Sutura di lacerazione dell' *46.75*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop e clipping dell' *46.99.20*
- - Iniezione nell' *46.99.30*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.60*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.50*
- - Interventi sull' *46.99.90*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.70*
- Ileo) ¬ Decompressione chirurgica dell' *46.99.10*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop e clipping dell' *46.99.22*
- - Iniezione nell' *46.99.32*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.62*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.52*
- - Interventi sull' *46.99.92*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.72*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.12*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell' *46.60*
- Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di esteriorizzazione dell' *46.03*
- Sede non specificata ¬ Procedura diagnostica
- - sull' *45.29.00*
- - sull' *45.29.99*
- Tenue
- - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell' *45.95*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.21*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell' *45.91.11*
- - - Laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell' *45.91.12*
- - Eccetto duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.12*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.33*
- - - - Chiusura fistola
- - - - - dell' *46.74.00*
- - - - - dell' *46.74.99*
- - - - Distruzione di lesione dell' *45.34*
- - - - Sutura di lacerazione dell' *46.73*
- - Endoscopica ¬
- - - Dilatazione dell' *46.85.20*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell' *46.99.63*
- - Interposizione ¬ Resezione dell' *45.51*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.22*
- - Moncone rettale ¬ Anastomosi dell' *45.92*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell' *45.63.10*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall' *98.03*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell' *46.41.20*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell' *45.63.10*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.41.10*
- - - Anastomosi esofagea
- - - - Intra-toracica con interposizione di *42.53*
- - - - Pre-sternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di lesione dell' *45.35.11*
- - - - Parte estroflessa di uno stoma artificiale dell' *46.41.12*
- - - Biopsia
- - - - Chirurgica dell' *45.15*
- - - - Chiusa [endoscopica] dell' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell' *45.15*
- - - Chiusura stoma
- - - - Artificiale
- - - - - dell' *46.51.00*
- - - - - dell' *46.51.99*
- - - - - Terminale dell' *46.51.20*
- - - - Doppia canna dell' *46.51.10*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Confezione di tasca, *46.79.40*
- - - Controllo endoscopico di sanguinamento dell' *45.35.21*
- - - Distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.21*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.19.10*
- - - Endoscopia
- - - - dell' *45.13.00*
- - - - dell' *45.13.99*
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.13.20*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.11*
- - - - Trans-addominale dell' *45.11*
- - - Esteriorizzazione dell' *46.01*
- - - Fissazione dell' *46.62*
- - - Incisione dell' *45.02*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.51*
- - - Manipolazione intra-addominale dell' *46.81*
- - - Neoconfezione di stoma artificiale dell' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell' *46.95*
- - - Plicatura secondo
- - - - Child-Philipps dell' *46.62*
- - - - Noble dell' *46.62*
- - - Procedura diagnostica sull' *45.19*
- - - Resezione
- - - - Parziale dell' *45.62*
- - - - Segmentaria
- - - - - Lesione traumatiche multiple dell' *45.61*
- - - - - Multipla dell' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.02*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *46.93*
- - - - Stoma artificiale
- - - - - dell' *46.41.00*
- - - - - dell' *46.41.99*
- - - - Tasca, *46.79.50*
- - - Rimozione totale
- - - - dell' *45.63.00*
- - - - dell' *45.63.99*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.57*
- - - Seriografia dell' *87.63*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.16*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.26*
- ¬
- - Allungamento dell' *46.79.39*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all' *51.39*
- - - Pancreas all' *52.96*
- - - Vescica all' *57.88*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all' *56.71.20*
- - Decompressione dell' *46.99.10*
- - Derivazione urinaria
- - - all' *56.71.00*
- - - all' *56.71.99*
- - Dilatazione
- - - dell' *46.85.00*
- - - dell' *46.85.99*
- - Endoloop e clipping dell' *47*
- - Esteriorizzazione dell' *46.03*
- - Incisione dell' *45.00*
- - Interventi
- - - sull' *46.99.00*
- - - sull' *46.99.99*
- - Liberazione di aderenza di *54.5*
- - Manipolazione intra-addominale dell' *46.80*
- - Plastica di allargamento e restringimento dell' *46.79.30*
- - Radiografia dell' *87.65*
- - Resezione di segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - Riparazione
- - - dell' *46.79.00*
- - - dell' *46.79.99*

Intra
- Addominale
- - Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.11*
- - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- - Arterie viscerali ¬ shunt bypass vascolari
- - - *39.26.10*
- - - *39.26.19*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.16*
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.30*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*
- - - ¬ Manipolazione *46.80*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.17*

Intra –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Arteriografia di altre arterie *88.47*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - - Colectomia totale
- - - - *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vena *88.65*
- - - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento *44.96.15*
- - - Shunt
- - - - Bypass vascolari
- - - - - *39.26.00*
- - - - - *39.26.99*
- - - - Venoso *39.1*
- Amniotica per interruzione di gravidanza ¬ Iniezione *75.F1*
- Arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*
- Articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione
- - - Artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- - - Corpo libero *76.5X.59*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - - Sacro-iliaca, asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - - Talo-crurale, asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.11*

Intra –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica –*Continuazione*
- - - - Polso, asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - - - Sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Ginocchio, Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di corpo libero *80.13.21*
- - - Sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.94*
- Bronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- Cardiaca
- - EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione *75.F2*
- - Sostanze terapeutica ¬ Iniezione *37.92*
- Cardiaco incluso
- - Ventricolo
- - - Destro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.42*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.42*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.42*
- - - Sinistro
- - - - Percutanea ¬
- - - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.41*
- - - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.41*
- - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.69.2*
- Carotideo con amobarbitale ¬ Test *89.10*
- Cerebrale
- - Infusione intra ventricolare ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica (senza sostituzione) di catetere *01.29.10*
- - - Rimozione di catetere *01.27.10*
- - Origine

Intra –*Continuazione*

- Cerebrale –*Continuazione*
- - Origine –*Continuazione*
- - - Cerebrale ¬
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.10*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.20*
- - - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.10*
- - - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.10*
- - - Extra cerebrale ¬
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.11*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.21*
- - - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.11*
- - - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.11*
- - ¬
- - - Impianto e rimozione di sistema di catetere a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - - Incisione cerebrale
- - - - Evacuazione
- - - - - Ascesso *01.39.11*
- - - - - Ematoma *01.39.10*
- - - - - Liquido *01.39.19*
- - - - Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.02*
- Coronarica ¬ Infusione trombolitica *36.04*
- Coronarico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*
- - ¬ Trapianto
- - - *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- Cranica ¬
- - Decompressione di nervo cranico, *04.42.10*
- - Ecografia duplex delle arterie *88.71.11*
- - Flebografia delle vena *88.61.10*
- - Impianto o sostituzione di sonda di misura *02.99.30*
- - Legatura e stripping di vena varicose *38.51*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione *01.16*
- - - Pressione *01.10*
- - Revisione (senza sostituzione) di sonda di misura *02.99.31*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.11*
- - - Vena *39.32.11*
- Cranico
- - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) *01.28*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di vaso *38.31*

Intra –*Continuazione*

- Cranico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.30*
- - - Liquido embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.12*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.10*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso *39.56.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.14*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di vaso *38.41*
- - - Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.77.62*
- - EC-IC) ¬ Bypass vascolare extra-cranico- *39.28*
- - Intra-cranico ¬ Bypass vascolare *39.2A*
- - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vaso *39.72.13*
- - Nervo
- - - Cranico
- - - - Gangli ¬
- - - - - Incisione del tratto *04.04.11*
- - - - - Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - - - ¬ Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - - - Cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- - Neuro-pacemaker) ¬ Impianto, sostituzione di pacemaker cerebrale *02.93*
- - Spinale periferico ¬ Generatore impulso circuito
- - - Doppio neurostimolatore
- - - - *86.95*
- - - - *86.98*
- - - Semplice) per neurostimolatore *86.94*
- - - Unico) per neurostimolatore *86.97*
- - Stereotassica sistema elettrodo
- - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.99.72*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.99.71*
- - ¬
- - - Asportazione di vaso *38.61*
- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) *39.77.40*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa vaso
- - - - - Sanguigno *01.18.10*

Intra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Chiusa vaso –*Continuazione*
- - - - - Sanguigno *01.18.19*
- - - - Cielo aperto
- - - - - Vaso sanguigno *01.18.20*
- - - - - Vaso sanguigno *01.18.29*
- - - - Stereotassica
- - - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - - Bypass vascolare intra-cranico- *39.2A*
- - - Clipping di aneurisma *39.51.11*
- - - Endarteriectomia dei vaso *38.11*
- - - Gangliectomia di gangli *04.06.10*
- - - Impianto, sostituzione di ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - - Incisione
- - - - Cerebrale Evacuazione
- - - - - Stereotassica di altro liquido *01.39.29*
- - - - - Stereotassica di ascesso *01.39.21*
- - - - - Stereotassica di ematoma *01.39.20*
- - - - Vaso *38.01*
- - - Inserzione
- - - - Percutanea
- - - - - Stent vascolare(i) *00.65.00*
- - - - - Stent vascolare(i) *00.65.99*
- - - - - Transluminale di microstent(s) vascolari *00.65.11*
- - - - Sostituzione elettrodo
- - - - - Neurostimolatore *02.93*
- - - - - Neurostimolatore *02.93.00*
- - - - - Neurostimolatore *02.93.99*
- - - - Stereotassica di catetere(i) *01.28*
- - - Interventi complesso sulle meningi cerebrale e sui vaso sanguigno *02.5*
- - - Intervento
- - - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) *39.77.99*
- - - - Percutaneo transluminale ed endovascolare su vaso(i) *39.77.00*
- - - Occlusione chirurgica di vaso *38.81*
- - - Puntura del compartimento *01.09*
- - - Resezione o asportazione di nervo *04.07.20*
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - *02.99.70*
- - - - *02.99.79*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *01.22*
- - - - Impianto *01.39.50*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.77.70*
- - - Riparazione
- - - - Aneurisma di vaso *39.52.11*
- - - - Vaso *39.59.31*
- - - Trombectomia percutanea
- - - - Rotazionale di vaso(i) *39.77.61*
- - - - Vaso

Intra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trombectomia percutanea –*Continuazione*
- - - - Vaso –*Continuazione*
- - - - - (i) *39.77.60*
- - - - - (i) *39.77.69*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) *39.77.50*
- Epatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt trans-giugulare *39.11*
- Fasciale laparoscopica secondo Semm ¬ Isterectomia *68.31*
- Mammaria ¬ Plastica di avanzamento *85.22*
- Midollare ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- - Incisione midollo meningi spinali drenaggio
- - - Ascesso *03.09.45*
- - - Ematoma *03.09.44*
- Miocardico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- - ¬ Trapianto *37.99.1*
- Nasale
- - Con
- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via *22.9X.24*
- - Esterno ¬ Interventi su più seni para-nasali, con approccio combinato *22.9X.25*
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Seni para-nasali ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- - - ¬ Antrotomia
- - - - *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - Parete mediale del seno mascellare ¬ Resezione *22.62.11*
- - Trans-mascellare ¬ Etmoidectomia, *22.63.11*
- - ¬
- - - Antrotomia
- - - - *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- - - Asportazione distruzione locale lesione
- - - - *21.31.00*
- - - - *21.31.99*

Intra –*Continuazione*
- Nasale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Senotomia frontale, *22.41.11*
- Oculare
- - Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- - Segmento anteriore occhio
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.00*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- - Telescopica ¬ Inserzione di protesi *13.91*
- - ¬
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - - Inserzione secondaria di cristallino *13.72*
- - - Interventi
- - - - Favorire circolazione
- - - - - *12.59.00*
- - - - - *12.59.99*
- - - - Filtranti per ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione *12.59.10*
- Pericardici o della colonna vertebrale, resezione di pericardio, atrio cardiaco, parete toracica, diaframma o esofago ¬ Criteri dell'allargamento sono: resezione di vaso *32.51.31*
- Pericardico ¬ Talcaggio *36.39*
- Peritoneale
- - Diretta (DIPI) ¬ Inseminazione *69.92.12*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione fetale *75.C1.12*
- - HIPEC] ¬ Chemio-ipertermia *99.25.04*
- - ¬
- - - Drenaggio di ascesso o ematoma *54.19*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.04*
- Peritoneizzazione ¬ Ureterolisi
- - Con *59.03.11*
- - Senza *59.03.10*
- Pleurica
- - Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*
- - ¬ Iniezione
- - - *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- Spinali
- - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno *03.99.10*
- - ¬
- - - Interventi su vaso sanguigno *03.99.19*
- - - Sezione delle radice dei nervo *03.1*
- Tecale
- - Epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*

Intra –*Continuazione*
- Tecale –*Continuazione*
- - Epidurale –*Continuazione*
- - - Catetere –*Continuazione*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - - Con
- - - - Flusso costante
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.21*
- - - - - Pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.21*
- - - - Profilo giornaliero
- - - - - Variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.20*
- - - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.20*
- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - - ¬
- - - - Revisione senza
- - - - - Sostituzione) di catetere per infusione *03.99.40*
- - - - - Sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.11*
- - - - Rimozione
- - - - - Catetere per infusione *03.99.41*
- - - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.21*
- - Intra ventricolare medicamento ¬
- - - Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- - Medicamento ¬ Applicazione *03.92.10*
- - Steroidi ¬ Iniezione *03.92*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.01*
- Toracica
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.11*
- - - Interposizione
- - - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*
- - - - ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.17*

Intra –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.15*
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia *42.51.10*
- - ¬
- - - Anastomosi esofagea *42.59*
- - - Copertura plastica anastomosi suture vascolari
- - - - *33.49.10*
- - - - *33.49.19*
- - - Esofago
- - - - Colostomia *42.56*
- - - - Enteranastomosi *42.54*
- - - - Gastrostomia *42.52*
- - - Esofago-esofagostomia
- - - - *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Flebografia con mezzo contrasto vena
- - - - *88.63.00*
- - - - *88.63.99*
- - - Linfangiografia *87.34*
- Toracico
- - Con innesto, NAS ¬ Bypass arterioso *39.23*
- - ¬
- - - Arteriografia di altri vaso *88.44*
- - - Diagnostica per immagine di vaso *00.22*
- - - Shunt o bypass vascolare *39.23*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vaso *00.22*
- Tubarico
- - Gameti GIFT ¬
- - - Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- - - Puntura follicolo con aspirazione ovulo trasferimento
- - - - *69.92.20*
- - - - *69.92.29*
- - Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento *69.92.32*
- Uterina
- - Con Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1*
- - Intra-vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede combinata *92.27.13*
- - Spirale * ¬ Inserzione *69.7*
- - ¬
- - - Cefalometria *88.78*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.11*
- - - Inseminazione *69.92.11*
- - - Interruzione di gravidanza mediante iniezione *75.F1*
- Uterino (IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo *69.7*

Intra –*Continuazione*
- Vaginale ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi sede
- - *92.27.12*
- - Combinata intra-uterina e *92.27.13*
- Ventricolare
- - Con
- - - Flusso costante pompa aria compressa ¬
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.11*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.11*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬
- - - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.10*
- - - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.10*
- - Medicamento ¬
- - - Adeguamento postoperatorio della dose intra-tecale e *00.98.12*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra-tecale e *00.98.11*
- - ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra-cerebrale per infusione *02.99.14*
- - - Revisione
- - - - Senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.10*
- - - - Stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra-cerebrale per infusione *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intra-cerebrale per infusione *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.20*

Intracapsulare cristallino
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*
- ¬ Altra estrazione *13.19*

Intracavitaria ¬
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.22*

Intracorporeo
- Biventricolare
- - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.33*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.33*

Intracorporeo –*Continuazione*

- Biventricolare –*Continuazione*

- - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.33*

- Monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.6*

- Ventricolo

- - Destro

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.32*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.32*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.32*

- - Sinistro

- - - Chirurgica cielo aperto toracica toracotomia Mini toracotomia sternotomia ¬

- - - - Revisione (senza sostituzione) di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.31*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.31*

- - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, Mini-toracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.31*

Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraluminale

- Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*

- Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*

- Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*

- Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*

- Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*

- Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*

- Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*

- Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*

- Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*

- Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*

- Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*

Intraluminale –*Continuazione*

- Uretere ¬ Lisi di aderenza *56.81*

- Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*

- Utero

- - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*

- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*

- Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*

Intraluminali

- Con incisione nella vescica ¬ Lisi di aderenza *57.12*

- Vagina ¬ Lisi di aderenza *70.13*

- ¬ Lisi

- - Aderenza uterina *68.21*

- - Trans-uretrale di aderenza *57.41*

Intraoperatori ¬ Esami neurofisiologico *00.94*

Intraoperatoria

- 300 kV - < 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*

- Con elettroni ¬ Radioterapia *92.41*

- Fino a 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*

- Intestino

- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*

- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*

- Marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*

- Sangue ¬ Raccolta *99.00*

- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*

- Temporanea con catetere palloncino ¬ Occlusione

- - *39.79.4*

- - *39.72.12*

- - *39.72.22*

- ¬

- - Angiografia vascolare a fluorescenza *88.59*

- - Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, *92.29.24*

- - Colangiografia *87.53*

- - Ecografia *88.79.50*

- - Gastroscopia *44.11*

- - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.40*

- - Procto-sigmoidoscopia *48.21*

- - Radiografia *88.39.10*

- - Risonanza magnetica nucleare

- - - *88.96*

- - - RMN, MRI, RMN] *88.96*

- - Roentgenterapia *92.22.19*

- - Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia *92.25.04*

- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, radioterapia *92.24.04*

Intraoperatorio

- Arterio-venoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*

Intraoperatorio –*Continuazione*

- Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*

- Nervo facciale ¬ Parotidectomia

- - Parziale

- - - Con monitoraggio *26.31.11*

- - - Senza monitoraggio *26.31.10*

- - Totale con risparmio nervo facciale

- - - Con monitoraggio *26.32.11*

- - - Senza monitoraggio *26.32.10*

- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*

- Procedura ¬ Impiego *00.99.92*

- SPY) ¬ Arteriogramma laser *88.59*

- ¬

- - Durata del monitoraggio neurofisiologico *00.94.3*

- - Impianto di pace-maker *39.64*

- - IONM (monitoraggio neurofisiologico *00.94*

- - Monitoraggio neurofisiologico *00.94.00*

- - Shunt temporaneo

- - - *39.29.80*

- - - *39.29.89*

Intraparto

- Feto e sull'amnios ¬ Procedura diagnostica *75.A*

- ¬ Amnioscopia, *75.A3*

Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo extra-oculare *15.7*

Intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento anulare *11.79.20*

Intravascolare

- Sostanze sclerosanti

- - Puntura diretta, mediante alcol ¬ Iniezione *39.92.11*

- - ¬ Iniezione *39.92*

- ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravascolari non coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni

- *00.01*

- *00.02*

- *00.03*

Intravenosa ¬ Colangiografia *87.52*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica di capezzolo *85.87.13*

Introitus ¬

- Allargamento dell' *71.09*

- Costruzione dell' *71.73*

Intubazione

- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.44*

- Tratto respiratorio ¬ Altra *96.05*

- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Invaginazione

- Intestinale * ¬ Riduzione di *46.80*

- Tratto digestivo

- - Con

- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*

- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*

Invaginazione –*Continuazione*

- Tratto digestivo –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*

- - ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasiva

- Con palloncino ¬ Riduzione chiusa frattura

- - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.17.11*

- - Omero

- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.11.21*

- - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.11.11*

- - Radio

- - - Distale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.12.13*

- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.12.23*

- - Tibia

- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.16.31*

- - - Prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini- *79.16.11*

- Direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (minimally *36.1D.12*

- Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione mini- *80.59.40*

- Epilessia ¬ Diagnostica video-EEG intensiva *89.19.20*

- Fetoscopia ¬ Terapie fetali *75.D*

- Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali *75.C*

- NIPPV) ¬ Ventilazione a pressione positiva non *93.90*

- NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata non

- - *37.20.00*

- - *37.20.99*

- Stimolatore di accrescimento osseo ¬ Installazione non *99.86*

- Tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.21*

- ¬

- - Diagnostica video-EEG intensiva non *89.19.10*

- - Tecnica mini- *00.99.40*

Invasivo

- Con

- - Arteria autologa

- - - Arteria

- - - - Addominale ¬

- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.34*

- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.34*

- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.24*

- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.24*

- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.24*

Invasivo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Arteria autologa –*Continuazione*

- - - Arteria –*Continuazione*

- - - - Addominale ¬ –*Continuazione*

- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.34*

- - - - Mammaria interna

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.32*

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.32*

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.22*

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.22*

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.22*

- - - - - Arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.32*

- - - - Radiale ¬

- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.31*

- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.31*

- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.21*

- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.21*

- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.21*

- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.31*

- - - - ¬

- - - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.35*

- - - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.35*

- - - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.25*

- - - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.25*

- - - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.25*

- - - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.35*

- - - Innesto libero arteria mammaria interna IMA arteria toracica interna ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.33*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.33*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.23*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.23*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.23*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.33*

- - Protesi vascolare ¬

- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.3A*

Invasivo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Protesi vascolare ¬ –*Continuazione*

- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.3A*

- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.2A*

- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.2A*

- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.2A*

- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.3A*

- - Vena autologa

- - - Con mesh esterno supporto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.37*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.37*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.27*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.27*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.27*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.37*

- - - Senza mesh esterno supporto ¬

- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.36*

- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.36*

- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.26*

- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.26*

- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.26*

- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.36*

- - Xeno trapianto ¬

- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, mini- *36.11.38*

- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.12.38*

- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.18.28*

- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1A.28*

- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini- *36.1B.28*

- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, mini- *36.13.38*

- Sistema genitourinario ¬ Altri esami non *89.29*

- Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*

- Tramite catetere ¬ Test elettrofisiologico *37.26*

- Valvola

- - Aortica

- - - Transapicale ¬ Impianto mini- *35.22.11*

- - - ¬ Impianto mini

- - - - - *35.22.10*

- - - - - *35.22.19*

- - Polmonare ¬ Impianto mini

- - - - *35.26.10*

Invasivo –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Polmonare ¬ Impianto mini –*Continuazione*
- - - - *35.26.19*
- ¬
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione di dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Interventi sulle valvole del cuore, mini- *35.99.20*
- - Misura esami non
- - - *89.39.00*
- - - *89.39.09*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno, fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore di crescita ossea (*78.6*
- - Test funzionale neurologici non
- - - *89.15.00*
- - - *89.15.99*

Inventario Multifasico della Personalità Minnesota ¬ Test di *94.02*

Inversione
- Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*
- Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterina
- - Post partum) ¬ Riduzione manuale di *75.94*
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertita corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo duro sinangiosi posa
- Arteria e della dura madre *02.51.13*
- Dura madre *02.51.12*

Invertito ¬ Riposizionamento manuale di utero *69.94*

Iodinata ¬ Studio con trioleina radio- *92.04*

Iodio
- 123, iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123, *92.01*
- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radio- *92.18.04*
- - Senza radio- *92.18.03*

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131
- I-131] tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.22*
- MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.21*

Iodioterapia
- 1 2 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.05*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.04*
- 5 GBq I-131

Iodioterapia –*Continuazione*
- 5 GBq I-131 –*Continuazione*
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.07*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.06*
- Fino 1,2 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.03*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radio- *92.28.02*

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬
- Asportazione
- - Cisti mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - Fistola mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - Tiroide linguale trans cervicale
- - - Con resezione mediana dello *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IONM (monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio) ¬ *00.94*

IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperbarica
- Emergenza
- - 2 5
- - - Con sorveglianza continua parte
- - - - Infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.31*
- - - - Medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.41*
- - - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.21*
- - Con sorveglianza continua parte
- - - Infermiere, altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.39*
- - - Medico, altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.49*
- - Fino 2
- - - Con sorveglianza continua parte
- - - - Infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.30*
- - - - Medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.40*
- - - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.20*
- Routine
- - Fino 2
- - - Con sorveglianza semplice ¬ Ossigenoterapia *93.95.11*
- - - Senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.10*
- - ¬ Ossigenoterapia *93.95.19*
- ¬ Ossigenazione
- - *93.95.00*
- - *93.95.99*
- - Ferita (*93.59*

Ipertermia
- Intra-peritoneale [HIPEC] ¬ Chemio- *99.25.04*
- Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonda interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ *99.85*
- Trattamento di tumore ¬ *99.85*

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipo
- Faringe ¬
- - Biopsia a cielo aperto dell' *29.12.20*
- - Endo-sonografia di bocca e *88.74.11*
- Faringoscopia ¬ *29.11*
- Gastrica ¬ Riparazione di ernia *53.59*
- Gastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli pre-vertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.17*

Ipofisaria
- Trans frontale ¬
- - Divisione della sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*
- ¬
- - *92.11*
- - Esplorazione della fossa *07.71*

Ipofisectomia
- Completa, via trans-frontale ¬ Crio- *07.64*
- Parziale, per via trans-frontale ¬ Crio- *07.61*
- Sub-totale, per via trans-frontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Ipofisi
- Non specificata ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell' *07.63*
- - - Totale dell' *07.69*
- - Biopsia dell' *07.15*
- Pineale e timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali, *07.19*
- Specificata ¬ Asportazione totale dell' *07.68*
- Trans
- - Frontale ¬
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell' *07.61*
- - - - Totale dell' *07.64*
- - - Biopsia
- - - - dell' *07.13.00*
- - - - dell' *07.13.99*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.13.10*
- - - - Cielo aperto dell' *07.13.11*
- - - - Stereotassica dell' *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell' *07.62*
- - - - Totale dell' *07.65*
- - - Biopsia

Ipofisi –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Sfenoidale ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - dell' *07.14.00*
- - - - dell' *07.14.99*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.14.10*
- - - - Cielo aperto dell' *07.14.11*
- - - - Stereotassica dell' *07.14.12*
- ¬
- - Aspirazione dell' *07.72*
- - Incisione dell' *07.72*
- - Interventi sull' *07.79*

Ipoglosso
- Facciale ¬ Anastomosi *04.71*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*
- ¬ Anastomosi accessorio- *04.73*

Iposensibilizzazione
- Veleno imenotteri con metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*
- ¬ Avvio
- - di *99.12.10*
- - di *99.12.19*

Ipospadia epispadia
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*
- ¬ Riparazione
- - di *58.45.00*
- - di *58.45.99*

Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell' *92.19.04*

Ipotermia
- Leggera 32 35°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.11*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcata 20 26°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.13*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.24*
- Moderata 26 32°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.12*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.23*
- Profonda 20°C ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.14*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.25*
- Sistemica
- - Chirurgia a cuore aperto ¬ *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea
- - CEC) convenzionale in *39.61.15*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.26*
- ¬

Ipotermia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *99.81.00*
- - *99.81.99*

IPPB] ¬ Respirazione a pressione positiva intermittente [*93.91*

Ippocampectomia ¬ Amigdalo- *01.39*

Iride
- Corpo ciliare sclera camera anteriore ¬ Procedura diagnostica
- - sull' *12.29.00*
- - sull' *12.29.99*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Foto-coagulazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione dell' *12.41*
- Prolassata ¬ Asportazione dell' *12.13*
- ¬
- - Asportazione di lesione dell' *12.42*
- - Biopsia dell' *12.22*
- - Discissione dell' *12.12*
- - Interventi sull' *12.97*

Iridectomia
- Basale) (periferica) (totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Altra *12.14*
- - Fistolizzazione della sclera con *12.65*
- - Termocauterizzazione della sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta della sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta della sclera con *12.61.11*
- - - Sclera con
- - - - *12.61.00*
- - - - *12.61.99*

Iridoclasia e iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica
- Mediante laser per favorire la circolazione intra-oculare ¬ *12.39.10*
- ¬
- - Altra *12.39.00*
- - Altra *12.39.99*

Iridotasi ¬ Iridoclasia e *12.63*

Iridotomia
- Con trasfissione ¬ *12.11*
- ¬
- - *12.12*
- - Altra *12.12*

Iris, NAS ¬ Lisi di aderenza dell' *12.33*

Irradiazione
- Brachiterapia
- - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.84*
- - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.83*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia

Irradiazione –*Continuazione*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.01*
- Con laser ¬ Distruzione di cute mediante *86.3*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.03*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.03*
- Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.02*
- Gamma ¬ *92.32*
- Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campo di *92.23.03*
- Mediante fusione immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.87*
- Pianificata ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campo di irradiazione o *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.23*
- Radioterapia
- - Esterna brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore
- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - Simulazione guidata TAC
- - - - Brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - - ¬ Simulazione di *92.29.70*
- - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.81*
- - Percutanea
- - - Brachiterapia
- - - - Pianificazione irradiazione
- - - - - Brachiterapia, complessa ¬ Pianificazione dell' *92.29.84*

Irradiazione –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - - Pianificazione irradiazione –*Continuazione*
- - - - - Brachiterapia, media ¬ Pianificazione dell' *92.29.83*
- - - - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell' *92.29.82*
- - - - - Mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.87*
- - - - - Mediante fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.88*
- - - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell' *92.29.81*
- - - - - Radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.86*
- - - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.85*
- - - - ¬ Pianificazione
- - - - - dell' *92.29.80*
- - - - - dell' *92.29.89*
- - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.86*
- Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.85*
- Stereotassica frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.20*
- - - ¬ radioterapia alto voltaggio
- - - - , *92.39.01*
- - - - , *92.39.29*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.30*
- - - ¬ radioterapia alto voltaggio
- - - - , *92.39.11*
- - - - , *92.39.39*
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - 3 a 4 campo di *92.23.02*
- - - Fino a 2 campo di *92.23.01*
- - Radioterapia
- - - Con ortovoltaggio
- - - - 2 campo di *92.22.02*

Irradiazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Con ortovoltaggio –*Continuazione*
- - - - Fino a 2 campo di *92.22.01*
- - - Superficiale
- - - - 2 campo di *92.21.02*
- - - - Fino a 2 campo di *92.21.01*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 campo di *92.25.13*
- - - - - Fino a 2 campo di *92.25.12*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 campo di *92.25.21*
- - - - - Immagini, più di 2 campo di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata immagini
- - - - - 2 campo di *92.24.12*
- - - - - Fino a 2 campo di *92.24.11*
- - - - Non guidata
- - - - - Immagini, fino a 2 campo di *92.24.21*
- - - - - Immagini, più di 2 campo di *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata immagini
- - - - 2 campo di *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campo di *92.26.11*
- - - Non guidata immagini
- - - - 2 campo di *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campo di *92.26.10*

Irreversibile ¬ Elettroporazione *00.99.31*

Irrigazione
- Camera anteriore
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬
- - - *12.91.10*
- - - Altra *12.91.19*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Corpo cavernoso ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- - ¬
- - - *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Sotto pressione), scrubbing, washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodo come: brushing, *86.28*
- ¬
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- - Terapia canalare con *23.71*

Ischiatica ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Isocentro sotto controllo del volume bersaglio mediante TAC/MRI/TAC Cone Beam o metodo ecografico (Online-IGRT) ¬ Regolazione dell' *92.26.21*

Isola
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.43*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.43*
- Capo eccetto labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.40*
- Collo ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.41*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.41*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.48*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.48*
- Mano ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.73.23*
- - Piccola plastica con lembo a *86.73.13*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.47*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.47*
- Parete toracica dorso ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.44*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.44*
- Piede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.4A*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.4A*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.45*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.74.45*
- - Inguinale genitale ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.46*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.74.46*
- Sede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.49*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.49*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.42*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.42*

Isolamento
- Aerosol, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.3*
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Contatto, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.1*
- Dopo contatto con malattie contagiose ¬ *99.84*
- Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.2*
- Lembo intestinale con peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo
- - Semplice, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.4*
- - Stanza speciale, secondo il numero di gorni ¬ *99.84.5*
- Segmento
- - Intestinale, NAS ¬ *45.50*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *45.52*
- - - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con *01.51.10*

Isolamento –*Continuazione*
- ¬
- - *99.84.00*
- - *99.84.09*
Isolata
- Arto ¬ Perfusione *39.97.10*
- Secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica anti-reflusso *56.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica anti-reflusso *56.74.11*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*
- ¬ Crossectomia (*38.59.30*
Isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della vescica con segmento *57.87*
Isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*
Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*
Isotopo
- Radioattivo
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquido ¬ Infusione d' *92.20*
- ¬ Radioterapia ad alto voltaggio: altri *92.23.08*
Ispessimento del setto ¬ Plastica del setto, *21.88.10*
Isterectomia
- Addominale
- - Radicale
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - Non specificata
- - - - Con linfadenectomia ¬ *68.69.11*
- - - - Senza linfadenectomia ¬ *68.69.10*
- - - - ¬
- - - - - *68.69*
- - - - - *68.69.99*
- - Subtotale altra e non precisata ¬ *68.39*
- - Totale
- - - Laparoscopica
- - - - Con salpingo
- - - - - Ovariectomia bilaterale ¬ *68.41.12*
- - - - - Ovariectomia monolaterale ¬ *68.41.11*
- - - - - Ovariectomia, altro ¬ *68.41.19*
- - - - - Ovariectomia, NAS ¬ *68.41.10*
- - - - ¬
- - - - - *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Non
- - - - Precisata
- - - - - Con salpingo-ovariectomia bilaterale ¬ *68.49.22*
- - - - - Con salpingo-ovariectomia monolaterale ¬ *68.49.21*
- - - - - Con salpingo-ovariectomia, altro ¬ *68.49.29*

Isterectomia –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Totale –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - Precisata –*Continuazione*
- - - - - Con salpingo-ovariectomia, NAS ¬ *68.49.20*
- - - - - Senza salpingo-ovariectomia ¬ *68.49.10*
- - - - Specificata, altro ¬ *68.49.09*
- Estesa ¬
- - *68.49*
- - *68.4*
- Intra-fasciale laparoscopica secondo Semm ¬ *68.31*
- Radicale
- - Modificata
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - ¬ *68.69*
- - Totale laparoscopica ¬ *68.61*
- Sopracervicale
- - Assistita laparoscopicamente ¬ *68.31*
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.39*
- Vaginale
- - Assistita laparoscopicamente LAVH
- - - Con salpingo ovariectomia
- - - - Bilaterale ¬ *68.51.22*
- - - - Monolaterale ¬ *68.51.21*
- - - - ¬
- - - - - *68.51.20*
- - - - - *68.51.29*
- - - Senza salpingo ovariectomia ¬
- - - - *68.51.10*
- - - - *68.51.19*
- - - ¬
- - - - *68.51.00*
- - - - *68.51.99*
- - Non specificata
- - - Con salpingo ovariectomia
- - - - Bilaterale ¬ *68.59.22*
- - - - Monolaterale ¬ *68.59.21*
- - - - ¬
- - - - - *68.59.20*
- - - - - *68.59.29*
- - - Senza salpingo ovariectomia ¬
- - - - *68.59.10*
- - - - *68.59.19*
- - Radicale
- - - Assistita laparoscopicamente (LARVH) ¬ *68.71*
- - - Non specificata ¬ *68.79*
- ¬
- - *68.9*
- - Non specificata *68.9*
Isterocolpectomia ¬ *68.79*
Isterografia percutanea ¬ *87.84*
Isteropessia ¬ *69.22*
Isterosalpingografia con contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*

Isterosalpingografia con contrasto –*Continuazione*
- Opaco ¬ *87.83*
Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*
Isteroscopia
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*
- ¬
- - *68.12.10*
- - *68.12.19*
Isteroscopica
- Con assistenza
- - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.13*
- - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.12*
- Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.11*
- ¬
- - Ablazione di endometrio per via *68.23*
- - Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, *68.29.15*
- - Divisione di sinechie endometriali, *68.21.11*
- - Enucleazione di mioma uterino, *68.29.25*
- - Miomectomia uterina, *68.29.35*
Isterotomia
- Interruzione di gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione di mola idatiforme ¬ *68.0*
- ¬
- - *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*
Istmectomia ¬
- *06.39*
- Tiroidectomia parziale, *06.39.14*
Istmo
- Aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell' *39.99.21*
- Porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell' *06.91*
- Uterino ¬ Cerchiaggio dell' *67.59*
Istografico
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione lesione
- - Maggiore palpebra
- - - Non tutto spessore
- - - - Con controllo *08.23.11*
- - - - Senza controllo *08.23.10*
- - - Tutto spessore
- - - - Con controllo *08.24.11*
- - - - Senza controllo *08.24.10*
- - Minore palpebra
- - - Con controllo *08.22.11*
- - - Senza controllo *08.22.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale lesione naso
- - - - Con controllo *21.32.11*

Istografico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione locale lesione naso –*Continuazione*
- - - - Senza controllo *21.32.10*
- - - Fistola pre auricolare seno pre auricolare
- - - - Con controllo *18.21.11*
- - - - Senza controllo *18.21.10*
- - - Lesione orecchio esterno meato uditivo esterno
- - - - Con controllo *18.29.11*
- - - - Senza controllo *18.29.10*
- - - Radicale lesione
- - - - Cute
- - - - - Avambraccio e della mano con controllo *86.4X.13*
- - - - - Capo con controllo *86.4X.10*
- - - - - Collo con controllo *86.4X.11*
- - - - - Estremità inferiore con controllo *86.4X.18*
- - - - - Localizzazione con controllo *86.4X.19*
- - - - - Regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo *86.4X.17*
- - - - Labbro con controllo *27.44.10*
- - - - Orecchio esterno
- - - - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, con controllo *18.31.11*
- - - - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare, senza controllo *18.31.10*
- - Resezione
- - - Naso
- - - - Parziale
- - - - - Con controllo *21.4X.11*
- - - - - Senza controllo *21.4X.10*
- - - - Subtotale
- - - - - Con controllo *21.4X.21*
- - - - - Senza controllo *21.4X.20*
- - - - Totale
- - - - - Con controllo *21.4X.31*
- - - - - Senza controllo *21.4X.30*
- - - Padiglione auricolare, totale, con controllo *18.39.11*
- - - Totale del padiglione auricolare, senza controllo *18.39.10*

Istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (*86.4X.31*

Istologico
- Pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.31*
- ¬
- - Immunoistochimica di preparato *89.84*
- - Patologia molecolare di preparato *89.86*

Istopatologico
- Estemporaneo (Mohs' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.30*
- ¬ Esame *89.82*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*

Istruzione –*Continuazione*
- Consulenza a familiari e ambiente sociale ¬ *93.70.20*
- Oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Ittrio, via trans-frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio- *07.64*

Ittrio-90
- Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ *92.28.20*
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con *92.28.32*

IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo intra-uterino (*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.12*

IVF trasferimento ¬ Fertilizzazione vitro
- (*69.92.30*
- (*69.92.39*

IVUS
- Vaso
- - Cerebrale extra-cranico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*37.2A.11*
- - Intra-toracico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renale ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.25*
- ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.2*

Jaboulay ¬ Intervento di *44.39*

Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell'arteria [*35.84*

Jones ¬ Applicazione di bendaggio di Robert *93.56*

Jones-Watson * ¬ Intervento secondo *81.49*

J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell'intestino tenue all'ano ¬ Formazione di tasca ileale endo-rettale (*45.95*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasai ¬

- Epato-porto-enterostomia (intervento di *51.37*
- Intervento di *51.37*

Keel o stent della laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ Colpoplastica (*59.3*

Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull'uretra secondo *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kessler * ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia * ¬ *93.1*

Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee * ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma *92.32.01*

KV

- 1 MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 *92.22.12*
- ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, fino a 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiazione

- Contatto [fino a 150 *92.21*
- Profonda [200-300 *92.22*

Labbra

- Bocca ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.76.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.76.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.76.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.76.50*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.10*
- - Incisione
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.05.10*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.09.50*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.74.20*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.10*
- - Plastica con lembo locale sul capo (eccetto *86.77.10*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.90*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto *86.78.20*
- ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita, infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto *86.22.20*

Labbro

- Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca
- - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*

Labbro –*Continuazione*

- Bocca –*Continuazione*
- - ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.76.40*
- - - Ampio innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - - Tutto spessore su *27.55.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - - Peduncolato o libero su *27.57.00*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Innesto
- - - - Cute su *27.56.99*
- - - - Lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - - - Tutto spessore su *27.56.00*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.74.40*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - - Tutto spessore su *27.55.10*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- - - Ricostruzione plastica
- - - - di *27.59.00*
- - - - di *27.59.99*
- Con
- - Cheratinociti coltivate ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione del *27.44.10*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Glenoideo artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.10*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- ¬
- - Ampia asportazione di lesione del *27.42*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.60*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto
- - - - del *27.43.00*
- - - - del *27.43.99*
- - - Radicale lesione
- - - - del *27.44.00*

Labbro –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale lesione –*Continuazione*
- - - - del *27.44.99*
- - Biopsia
- - - del *27.23.00*
- - - del *27.23.99*
- - - Chiusa (agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario per schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (congenita) del *27.54.10*
- - Lembo della lingua (al *25.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.50*
- - Riparazione schisi congenita
- - -) del *27.54.00*
- - -) del *27.54.99*
- - Sutura di lacerazione del *27.51*

Labbro leporino ¬ Ricostruzione plastica di *27.54*

Labiale ¬

- Fistulectomia naso- *21.82*
- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione del frenulo *27.91*

Labioplastica per schisi (congenita) del labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia trans

- Mastoidea ¬ *20.79.21*
- Timpanica ¬ *20.79.20*

Labirintico ¬

- Approccio alla base del cranio, trans- *01.24.37*
- Asportazione di neurinoma acustico, Approccio trans- *04.01.11*

Labirinto

- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Trans
- - Mastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*
- - Timpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*
- ¬
- - Asportazione di lesione del *20.79.10*
- - Chiusura di fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione per iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*

Laboratorio

- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica

Laboratorio –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Genetica ¬ Diagnostica –*Continuazione*
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.13*
- - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.13*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.13*
- - - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - - ¬ Diagnostica
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.11*
- - - - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*
- ¬ Diagnostica
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.11*
- - Neuro-pediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.11*

Lacerazione
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula di Tenone ¬ Riparazione di *15.7*
- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva ¬ Riparazione
- - di *10.6X.00*
- - di *10.6X.99*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.81*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Chiusura di *50.61.12*
- - - Sutura ¬ Chiusura di *50.61.10*
- - - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.61.11*
- - ¬ Chiusura
- - - di *50.61.00*
- - - di *50.61.99*
- Ferita della cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*

Lacerazione –*Continuazione*
- Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare ¬ Sutura
- - di *26.41.00*
- - di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto il duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.81*
- Muscolo extra-oculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano di vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero, NAS ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - Retto di vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data dell'uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - Tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale ¬ Sutura
- - - di *54.63*
- - - Parete addominale, Sutura di *54.63.10*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Parte della bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina

Lacerazione –*Continuazione*
- Retina –*Continuazione*
- - Con liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Foto coagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- - ¬ riparazione
- - - di *14.39.00*
- - - di *14.39.99*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto e della tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva o del perineo ¬ Sutura di *71.71*
- ¬
- - Anastomosi termino-terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell'uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (dopo *85.87.10*
- - - Miocardio (dopo *37.4X.20*
- - - Pericardio (dopo *37.4X.10*
- - - Peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*

Lacerazioni ureterali ¬ Sutura di *56.82*

Lacero-contusa endorale ¬ Ferita *24.32*

Lacrimale
- Con drenaggio) ¬ Incisione di cisti *09.0*
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *09.20*
- - - Lesione della ghiandola *09.21*
- - - Sacco e delle vie *09.6*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione di eversione del punto *09.71*
- - Incisione
- - - Canalicoli *09.52*
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*

Lacrimale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Vie *09.59*
- - Interventi
- - - Apparato *09.99*
- - - Ghiandola *09.3*
- - Manipolazioni vie
- - - *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Obliterazione del punto *09.91*
- - Procedura diagnostica sull'apparato *09.19*
- - Riparazione del punto *09.72*
- - Sostituzione di tubicino nelle vie *09.49.10*
- - Specillazione
- - - Canalicoli *09.42*
- - - Punto *09.41*

Ladd ¬
- Intervento di *54.95*
- Sezione delle briglia di *46.99.80*

Lama
- Laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*
- ¬ Angioplastica percutanea vaso
- - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) con *39.76.20*
- - Intra-cranico(i) con *39.77.20*

Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare
- Con autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*
- ¬ Altra cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea o incisione della peri-orbita ¬ Interventi su più seni para-nasali, per via intra-nasale, con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia
- Posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.14*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.24*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.15*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.25*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi- *03.09.16*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi- *03.09.26*
- ¬
- - Asportazione per mezzo di laminotomia o emi- *80.51*
- - Decompressione: *03.09*
- - Riapertura di pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia
- Emi laminectomia

Laminotomia –*Continuazione*
- Emi laminectomia –*Continuazione*
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - Toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - Toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - Toracica (mediante *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di *80.51*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*
- ¬ Decompressione: *03.09*

Langerhans ¬
- Auto-trapianto di cellule del *52.84*
- Etero-trapianto di cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule
- - - del *52.85*
- - - del *52.86*
- - Omologo di cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoscopia
- Accesso per interventi chirurgico (terapeutico) ¬ *54.21.20*
- Annessi uterino, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Con drenaggio ¬ Laparoscopia, *54.21.30*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia, *54.21.10*
- Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Con drenaggio ¬ *54.21.30*
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), per via laparoscopica [*40.29.82*
- ¬
- - *54.21.00*
- - *54.21.99*

Laparoscopica
- Con
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia monolaterale per via *65.41.10*
- - Salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.12*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.11*
- - - ¬ Isterectomia addominale totale
- - - - *68.41.10*
- - - - *68.41.19*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Trasferimento intra-tubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell'ovulo *69.92.24*
- Corso di altro intervento ¬ Appendicectomia *47.11*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*
- Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), per via *40.29.82*
- Lesione tessuto
- - Epatico ¬ Escissione *50.25*
- - Renale ¬ Escissione *55.34*
- - Vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Ovaio (drilling) ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via *57.99.16*
- Secondo Semm ¬ Isterectomia intra-fasciale *68.31*
- Stesso intervento ¬ Rimozione entrambe ovaie
- - per via *65.53*
- - Tube di Falloppio per via *65.63*
- Toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via *00.9A.14*
- ¬
- - Ampliamento della vescica, per via *57.87.41*
- - Appendicectomia *47.01*
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione
- - - - - Tube di Falloppio, per via *66.61.30*
- - - - - Tube di Falloppio, per via vaginale, con assistenza *66.61.21*
- - - - - Utero, per via *68.29.14*
- - - - - Utero, per via vaginale, con assistenza *68.29.13*
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.23*
- - - - - Ovaio per via *65.25*
- - - Linfonodo inguinale, per via *40.24.20*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia
- - - - - , per via *67.4X.24*
- - - - - Vaginale, con assistenza *67.4X.23*
- - - - Senza linfadenectomia
- - - - - , per via *67.4X.14*
- - - - - Vaginale, con assistenza *67.4X.13*
- - - Residuo gastrico dopo intervento bariatrico preliminare, per via *43.99.11*
- - Biopsia ovarica per via *65.13*
- - Bypass gastrico
- - - Con ansa a omega, per via *44.39.12*
- - - Distale, canale comune (common channel) ≤ 100 cm, per via *44.31.22*
- - - Prossimale
- - - - Ansa alimentare < 150 cm), per via *44.31.12*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass gastrico –*Continuazione*
- - - Prossimale –*Continuazione*
- - - - Dopo
- - - - - Bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervento di riconversione, per via *44.31.14*
- - Chiusura
- - - Difetto mesenterico su ernia interna, per via *46.99.94*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.12*
- - - - Gastrica, per via *44.63.12*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.12*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.12*
- - - - Uretero
- - - - - Intestinale, per via *56.84.11*
- - - - - Vaginale, per via *56.84.21*
- - - - Uretro-vaginale, per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale
- - - - Con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale
- - - - - Subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.23*
- - - - - Subtotale, senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.21*
- - - - Senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.11*
- - - Radicale
- - - - Con uretrectomia
- - - - - Donna, per via *57.71.41*
- - - - - Maschio, per via *57.71.21*
- - - - Senza uretrectomia
- - - - - Donna, per via *57.71.31*
- - - - - Maschio, per via *57.71.11*
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio, per via *57.71.51*
- - - Totale cistectomia semplice
- - - - Donna, per via *57.79.21*
- - - - Maschio, per via *57.79.11*
- - Cistoplastica riduttiva, per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Confezione
- - - Uretero-ileostomia cutanea, uretero-ileo-cutaneostomia [condotto ileale] o uretero-colo-cutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via *56.51.11*
- - - Ureterostomia cutanea, uretero-cutaneostomia e trans-uretero-cutaneostomia, per via *56.61.10*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in neovescica, per via *57.87.21*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico, per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.32*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione –*Continuazione*
- - - Intestino –*Continuazione*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.12*
- - - - Tenue, per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.12*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione di bypass gastrico, per via *45.91.12*
- - Diversione biliopancreatica stomaco
- - - Con switch duodenale [BPD-DS], per via *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro, per via *43.89.21*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.23*
- - - Gastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.13*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, per via *57.93.13*
- - Endo-sonografia della cavità addominale (per via *88.76.20*
- - Endoloop clipping
- - - Intestino, per via *46.99.22*
- - - Stomaco, per via *44.99.22*
- - Enucleazione mioma uterino
- - - , per via *68.29.24*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.23*
- - Epatectomia parziale Resezione
- - - Cuneo, per via *50.22.31*
- - - Endocisti, per via *50.22.21*
- - Esofago-gastro-miotomia, per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia
- - - , per via *42.7X.12*
- - - Faringo-cervicale, per via *42.7X.22*
- - Esplorazione per criptorchidismo, addominale, per via *62.99.12*
- - Gastric banding, per via *44.95.12*
- - Gastro-enterostomia *44.38*
- - Gastroplastica verticale, per via *44.68.10*
- - Impianto
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.36*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.38*
- - Incisione
- - - Asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.12*
- - - Esofago, per via *42.09.12*
- - Iniezione
- - - Intestino, per via *46.99.32*
- - - Stomaco, per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto pancreatico, per via *52.95.31*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.60*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Autoespandente nell'intestino, per via *46.99.62*
- - - - - Autoespandente nello stomaco, per via *44.99.62*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.30*
- - - - - Non autoespandente nell'intestino, per via *46.99.52*
- - - - - Non autoespandente nello stomaco, per via *44.99.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.31*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.32*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.51*
- - - - - Protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.41*
- - Interventi
- - - Intestino, per via *46.99.92*
- - - Laparoscopico restaurare funzione sfintere esofago gastrico
- - - - Emi)fundoplicatio, per via *44.67.20*
- - - - Plastica del cardias, per via *44.67.10*
- - - Vie biliari Inserzione sostituzione
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.54*
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.55*
- - - - Stent protesi
- - - - - Autoespandenti, per via *51.99.51*
- - - - - Autoespandenti, per via *51.99.53*
- - - - - Non autoespandenti, per via *51.99.31*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti, per via *51.99.52*
- - - - Uno stent
- - - - - Protesi) autoespandente, per via *51.99.50*
- - - - - Protesi) non autoespandente, per via *51.99.30*
- - Intervento di distensione della vescica, per via *57.99.42*
- - Isterectomia
- - - Addominale
- - - - Radicale *68.61*
- - - - Totale
- - - - - *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Radicale
- - - - Modificata *68.61*
- - - - Totale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura di varici del fondo, per via *44.49.21*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, inguinale, per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenza
- - - Ovaio tuba Falloppio
- - - - per via *65.81.00*
- - - - per via *65.81.99*
- - - - Peritoneo pelvico femminile, per via *65.81.10*
- - - Peri
- - - - Renale peri
- - - - - Ureterale per via *59.03.00*
- - - - - Ureterale per via *59.03.99*
- - - - Vescicale per via *59.12*
- - - Peritoneali per via *54.51*
- - Marsupializzazione di cisti ovarica per via *65.23*
- - Mini bypass gastrico, per via *44.39.12*
- - Miomectomia uterina
- - - , per via *68.29.34*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.33*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa dell'intestino tenue dopo intervento bariatrico preliminare, per via *45.91.12*
- - Omega-loop gastric bypass, per via *44.39.12*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia monolaterale per via *65.31*
- - Ovariotomia per via *65.01*
- - Plastica salpingo-ovarica per via *65.76*
- - Posa di anello gastrico, per via *44.95.12*
- - Procedura diagnostica sull'ovaio per via *65.14*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.10*
- - Re-sleeve resection, per via *43.89.45*
- - Reimpianto di ovaio per via *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell'ovaio per via *65.24*
- - Revisione
- - - Anastomosi gastrica seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - Diversione biliopancreatica [BPD], per via *44.5X.42*
- - - Senza sostituzione) di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3F*
- - - Tasca a seguito di bypass gastrico, per via *44.5X.32*
- - - Vescica, per via *57.99.33*
- - Riconversione
- - - Bypass gastrico, per via *44.5X.52*
- - - Diversione biliopancreatica (BPD), per via *44.5X.44*
- - Ricostruzione
- - - Plastica del dotto pancreatico, per via *52.95.60*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Vescica con ileo, colon o stomaco, per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Anello gastrico, per via *44.97.12*
- - - Calcolo dal dotto pancreatico, per via *52.95.11*
- - - Chirurgica
- - - - Calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.21*
- - - Entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento, per via *66.51.20*
- - - Ovaio
- - - - Residuo per via *65.54*
- - - - Tuba di Falloppio residuo per via *65.64*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.12*
- - - - Intestino, per via *46.99.72*
- - - - Stomaco, per via *44.99.72*
- - - Sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3B*
- - - Sonda di sistema anti-reflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3D*
- - Riparazione
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intra-addominale, per via *44.96.17*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.30*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.30*
- - - - Vescico
- - - - - Cutanea, per via *57.84.21*
- - - - - Vaginale, per via *57.84.13*
- - - Tuba Falloppio vaginale
- - - - , per via *66.79.30*
- - - - Con assistenza *66.79.21*
- - - Utero metroplastica
- - - - , per via *69.49.30*
- - - - Vaginale, con assistenza *69.49.21*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.12*
- - Salpingectomia
- - - Parziale
- - - - , per via *66.69.30*
- - - - Bilaterale
- - - - - , per via *66.63.30*
- - - - - Vaginale, con assistenza *66.63.21*
- - - - Vaginale, con assistenza *66.69.21*
- - - Totale monolaterale, per via *66.4X.20*
- - Salpingo ovariectomia monolaterale
- - - per via *65.41.00*
- - - per via *65.41.99*
- - Sclerotizzazione di varici del fondo, per via *44.49.11*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sleeve resection
- - - , per via *43.89.41*
- - - Dopo bendaggio gastrico, per via *43.89.43*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.14*
- - Sutura
- - - Lesione intestinale, per via *46.79.22*
- - - Semplice dell'ovaio per via *65.74*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario), per via *43.89.51*
- - Trattamento con iniezione della vescica, per via *57.99.23*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, per via *56.41.21*
- - Uretero
- - - Cistoneostomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo Lich-Gregoir), per via *56.74.11*
- - - Sigmoidostomia con confezione di tasca, per via *56.71.11*
- - Ureterotomia, per via *56.2X.40*
- - Vertical banded gastroplasty [VBG], per via *44.68.10*

Laparoscopicamente
- LARVH) ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita *68.71*
- LAVH
- - Con salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.21*
- - - ¬ Isterectomia vaginale assistita
- - - - *68.51.20*
- - - - *68.51.29*
- - Senza salpingo ovariectomia ¬ Isterectomia vaginale assistita
- - - *68.51.10*
- - - *68.51.19*
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita
- - - *68.51.00*
- - - *68.51.99*
- ¬ Isterectomia sopracervicale assistita *68.31*

Laparoscopico
- Restaurare funzione sfintere esofago gastrico
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- - ¬ Interventi
- - - *44.67.00*
- - - *44.67.99*
- ¬ Debulking *54.99.31*

Laparotomia
- Con drenaggio ¬ Altra laparotomia, *54.19.10*
- Controllo di emorragia ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*
- Esplorazione ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*

Laparotomia –*Continuazione*
- Laparotomia con drenaggio ¬ Altra *54.19.10*
- Recente
- - Laparotomia di second-look ¬ Riapertura di *54.12.10*
- - ¬ Riapertura
- - - di *54.12.00*
- - - di *54.12.99*
- Second-look ¬ Riapertura di laparotomia recente, *54.12.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica), chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- Svuotamento di ematoma ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*
- ¬
- - Altra *54.19.00*
- - Altra *54.19.99*

Larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione *86.4*

Largo) bronchiale ¬ Resezione (a manicotto *32.1*

Laringe
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione della trachea e costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Corda vocali ¬ Iniezione di materiale inerte nella *31.0*
- Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- - Tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Biopsia aperta della *31.45*
- - Incisione della *31.3*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione tessuto
- - - della *30.09.00*
- - - della *30.09.99*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura di fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Interventi sulla *31.98*
- - Lisi di aderenza della trachea o della *31.92*
- - Procedura diagnostica sulla *31.48*
- - Radiografia senza contrasto della *87.09*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel o stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione
- - - della *31.69.00*
- - - della *31.69.99*
- - - Frattura della *31.64*

Laringe –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura di lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*

Laringea ¬
- Asportazione
- - Cartilagine *30.29*
- - Parziale faringo- *30.29.20*
- Cordectomia, endo- *30.22.10*
- Dilatazione *31.98*
- Marsupializzazione di cisti *30.01*
- Plastica di allargamento della glottide (endo- *31.69.20*

Laringectomia
- Parziale
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Fronto-laterale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬
- - - Altra *30.29.00*
- - - Altra *30.29.99*
- Radicale
- - Con faringectomia
- - - Ricostruzione
- - - - Con
- - - - - Innesto intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - - Lembo peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - - Lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - - ¬ *30.4X.19*
- - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.10*
- - - Tiroidectomia
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - - Con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - - Con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- - - - - ¬ *30.4X.29*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - ¬
- - - *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Sopraglottica
- - Con asportazione della base della lingua ¬ Emi- *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ Emi- *30.1X.10*
- Totale
- - Con dissezione radicale dei linfonodo cervicale (con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ *30.4*

Laringectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Ricostruzione
- - - Con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - - Lembo
- - - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*
- - - ¬ *30.3X.19*
- - Senza ricostruzione ¬ *30.3X.10*
- - ¬
- - - *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - - *30.3*
- ¬ Emi
- - - *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*

Laringeo
- Tracheale ¬ Sostituzione di stent *31.93*
- ¬ Sezione del nervo *31.91*

Laringo
- Faringectomia
- - Con dissezione del collo ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Tracheale ¬ Fistolectomia *31.62*

Laringografia con contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica
- Medializzazione
- - Esterna ¬ *31.69.14*
- - Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- - Tiroplastica di tipo I ¬ *31.69.12*
- - ¬ *31.69.11*
- ¬ *31.69.10*

Laringoscopia
- Tracheoscopia
- - Feto ¬ *75.B2.12*
- - ¬
- - - *31.42.00*
- - - *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Laringostomia ¬
- Revisione di *31.63*
- Take-down di *31.62*

LARVH) ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita laparoscopicamente (*68.71*

Lasciando quello del paziente in situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario *50.51*

Lasciate esposta, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobile *19.54*

Laser
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*

Laser –*Continuazione*

- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.12*
- Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonda di pace-maker o defibrillatore ¬ Impiego di *39.A1.11*
- Endo-venosa di varici [EVLT] ¬ Terapia *38.59.51*
- Endoscopica
- - Anno e dei tessuti peri-anale ¬ Endomicroscopia *49.29.20*
- - Esofago ¬ Endomicroscopia *42.29.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endomicroscopia *45.28.20*
- - - Tenue ¬ Endomicroscopia *45.19.10*
- - Pancreas ¬ Endomicroscopia *52.19.10*
- - Rettosigmoide e dei tessuti peri-rettale ¬ Endomicroscopia *48.29.20*
- - Stomaco ¬ Endomicroscopia *44.19.20*
- - Vie biliari ¬ Endomicroscopia *51.19.30*
- Favorire la circolazione intra-oculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Foto coagulazione ¬ Distruzione
- - Lesione
- - - Corioretinica mediante *14.24*
- - - Vagina, *70.33.13*
- - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.35*
- Indotta ¬ Prostatectomia trans-uretrale *60.21*
- Intraoperatorio (SPY) ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale di vena varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Mezzo meccanico) ¬ Con *86.25*
- Microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio-ablazione) (elettro-coagulazione) (*37.33*
- Uterina nerve ablation (LUNA) ¬ *69.19*
- Vaso
- - Addominale ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Non coronarico(i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- ¬
- - Angioplastica percutanea vaso
- - - Extra-cranico(i)) pre-cerebrale(i) con *39.76.30*
- - - Intra-cranico(i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi, mediante *51.64.12*
- - - Esofageo, mediante *42.33.22*
- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- - Distruzione

Laser –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Cute mediante irradiazione con *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cornea, mediante foto-coagulazione *11.49.10*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*
- - - Non specificata in altra sede, distruzione effettuata con *80.59*
- - - Percutanea di lesione del fegato mediante *50.29.14*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Coronarie mediante angioplastica con *00.66.31*
- - - Vaso, angioplastica con *39.75.12*
- - Iridectomia (basale) (periferica) (totale) (mediante *12.14*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto-coagulazione con *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante foto-coagulazione con *14.34*
- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- - Sialoendoscopia interventistica con impiego di *26.99.24*
- - Tecnica *00.99.30*

Latenza del sonno (MSLT) ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale

- Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.16*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.17*
- Collo ¬ Asportazione
- - Cisti *29.2X.10*
- - Fistola *29.52*
- Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.11*
- Cresta alveolare
- - Con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.21*
- - - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e *76.65.22*
- Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale fronto- *30.29.22*
- Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parto molli per stabilizzare la rotula (retinacolo *81.47.60*
- Naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.11*
- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*

Laterale –*Continuazione*

- Termino-terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino- *39.42*
- Terzo medio faccia ¬ riduzione aperta frattura
- - *76.79.39*
- - Centro- *76.79.31*
- Trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo-sacrale, approccio ai processo *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo-sacrale, approccio ai processo *81.37*
- ¬
- - Approccio trans-pleurico, retro-pleurico e dorso- *03.09.29*
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale Approccio dorso
- - - - - *81.03*
- - - - - *81.33*
- - - Lombare lombo sacrale Approccio dorsale intervertebrale Approccio dorso
- - - - - *81.08*
- - - - - *81.38*
- - - Toracica toraco lombare Approccio dorsale intervertebrale Approccio dorso
- - - - - *81.05*
- - - - - *81.35*
- - Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino-terminale a termino- *39.42*
- - Orbitotomia con approccio *16.01*
- - Riduzione aperta di frattura della parete orbitaria *76.79.11*
- - Riparazione della palpebra, angolo mediale o *08.89.10*
- - Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.10*

Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con test di *95.43*

Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante

- Bambino
- - Adolescente diagnostica
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, *99.A5.10*
- - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, *99.A4*
- Seguito consumo materno
- - Droghe e medicamento durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e *99.BB.11*
- ¬

Lattante –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza respiratoria mediante cannula nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e *96.A1.21*
- - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamento di neonati e *99.BB*
- - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e *99.1A*
- - Ventilazione meccanica
- - - Assistenza respiratoria neonati
- - - - e *96.A1*
- - - - e *96.A1.99*
- - - Con pressione positiva continua nelle vie aereo e assistenza respiratoria di neonati e *96.A1.12*

Latte da seno in allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

Lattosio

- Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: *89.39.10*
- Lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di glucosio, *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, *89.39.51*

Lavaggio

- Articolare con drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca, *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, *80.11.12*
- - - - Sacro-iliaca, *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, *80.19.20*
- - - - Subtalare, *80.17.40*
- - - - Talo-crurale, *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca, *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, *80.11.10*
- - - - - Sacro-iliaca, *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, *80.19.10*
- - - - - Subtalare, *80.17.30*
- - - - - Talo-crurale, *80.17.10*
- - - - Ginocchio, *80.16.10*
- - - - Gomito, *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.10*
- - - - Polso, *80.13.10*
- - - - Sede
- - - - - Non specificata, *80.10.10*
- - - - - Specificata, *80.19.90*
- - - Ginocchio, *80.16.20*
- - - Gomito, *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, *80.18.20*
- - - Polso, *80.13.20*
- - - Sede specificata, *80.19.93*
- Bronchi e trachea ¬ Altro *96.56*

Lavaggio –*Continuazione*

- Bronco alveolare
- - Diagnostico (BAL) ¬ *33.24*
- - ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.11*
- Peritoneale
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni para-nasali per aspirazione o *22.01.10*
- Seni para nasali
- - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o *22.02*
- - ¬ Aspirazione e *22.00*
- ¬ Puntura seni para nasali aspirazione
- - o *22.01.00*
- - o *22.01.99*

LAVH

- Con salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.21*
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente
- - - (*68.51.20*
- - - (*68.51.29*
- Senza salpingo ovariectomia ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente
- - (*68.51.10*
- - (*68.51.19*
- ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente
- - (*68.51.00*
- - (*68.51.99*

LDL-aferesi ¬ *99.76.20*

Le Fort

- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo *76.69.40*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo *01.24.3C*
- - Intervento secondo *70.8*

Le Fort 1

- Frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.21*
- Frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.20*
- Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.22*

Le Fort II

- Avanzamento terzo medio faccia
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.21*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.20*
- Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.10*

Le Fort III avanzamento terzo medio faccia

- Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.40*

Le Fort III avanzamento terzo medio faccia –*Continuazione*

- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.30*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o *76.69.10*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.48*

Legamento

- Articolazioni carpale metacarpali ¬
- - Asportazione di *80.43.20*
- - Interventi su *80.43.90*
- - Sezione di *80.43.10*
- Arto superiore
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- - ¬ Sutura capsula
- - - o dei *81.93.00*
- - - o dei *81.93.99*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - Asportazione di *80.43.20*

Legamento –*Continuazione*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso –*Continuazione*
- - Interventi su *80.43.90*
- - Sezione di *80.43.10*
- Cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.10*
- - - Sacro-iliaca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.20*
- - - Talo-crurale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.20*
- - Asportazione legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.20*
- - Caviglia ¬ Incisione capsula articolare
- - - , *80.47.00*
- - - , *80.47.99*
- - Ginocchio ¬ Incisione capsula articolare
- - - , *80.46.00*
- - - , *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, *80.42*
- - Interventi legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.90*
- - Mano dita mano ¬ Incisione capsula articolare
- - - , *80.44.00*
- - - , *80.44.99*
- - Piede dita piede ¬ Incisione capsula articolare
- - - , *80.48.00*
- - - , *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.10*
- - - ¬ Incisione capsula articolare
- - - - , *80.43.00*
- - - - , *80.43.99*
- - Sede

Legamento –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, *80.40*
- - - Specificata ¬ Incisione capsula articolare
- - - - , *80.49.00*
- - - - , *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.30*
- - Spalla ¬ Incisione capsula articolare
- - - , *80.41.00*
- - - , *80.41.99*
- Caviglia e del piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Ginocchio ¬ Altra riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Mediale
- - - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del *81.42*
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o *81.96.91*
- Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.11*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - - ¬ riparazione
- - - - dei *81.45.00*
- - - - dei *81.45.99*
- - Posteriore ginocchio

Legamento –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- - Posteriore ginocchio –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.13*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4*
- Gastro colico ¬
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Mano
- - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - Legamento della mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Asportazione di altri *80.44.21*
- - - - Interventi su *80.44.91*
- - - Rifissazione ossea di legamento di mano, altri *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - Asportazione di *80.44.20*
- - Interventi su *80.44.90*
- - Sezione di *80.44.10*
- Muscolo terapia dolore
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- - ¬ Iniezione infusione medicamento
- - - in *81.92.40*
- - - in *81.92.43*
- Parte arto inferiore
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso
- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - - Laterale
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*
- - - - Mediale con
- - - - - Intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - - - Intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore ginocchio
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - - Posteriore ginocchio
- - - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*

Legamento –*Continuazione*
- Parte arto inferiore –*Continuazione*
- - ¬ Sutura capsula
- - - o del *81.95.00*
- - - o del *81.95.99*
- Patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (*81.44.14*
- Uterino ¬
- - Biopsia
- - - dei *68.15*
- - - Cielo aperto dei *68.14*
- - Plicatura di *69.22*
- ¬
- - Iniezione sostanze terapeutica articolazione
- - - o *81.92.00*
- - - o *81.92.09*
- - Liberazione capsula articolare aderente costrittiva articolazione
- - - , *80.44*
- - - , *80.48*
- - - , *80.49*
- - - , *80.4*

Legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
- Articolazione talo-crurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo- *81.49.33*
- Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato capsulo- *81.96.92*
- Clavicola ¬ Sutura dell'apparato *81.93.10*
- Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.18*
- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato capsulo- *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.16*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.17*
- Mediale con intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo- *81.95.15*
- Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell'apparato *81.93.21*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato capsulo- *81.83.39*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo- *81.83.49*

Legatura
- Alta della vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*

Legatura –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale ¬ Emorroidectomia, *49.46.11*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- Asportazione e stripping di vena varicose e vena perforante dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto di varici gastrica ¬ *44.91*
- Clampaggio
- - Bilaterale delle tube di Falloppio ¬ Altra *66.31*
- - Endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ *66.21*
- Connessione
- - Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Distruzione, resezione) ¬ Interventi su vaso sanguigno intra-spinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Deferente ¬
- - - *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo (di Stenone) ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ Altri interventi sulle emorroidi, *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.20*
- Fetoscopica del cordone ombelicale ¬ *75.D1*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Retto e dei tessuti peri-rettale ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione
- - Bilaterale tube Falloppio
- - - Con salpingectomia parziale ¬ Altra *66.32.10*
- - - ¬
- - - - Altra *66.32.00*
- - - - Altra *66.32.99*
- - Endoscopica bilaterale tube Falloppio
- - - Con salpingectomia parziale ¬ *66.22.10*
- - - ¬
- - - - *66.22.00*
- - - - *66.22.99*
- - ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vena varicose

Legatura –*Continuazione*
- Stripping vena varicose –*Continuazione*
- - Addominale ¬ *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore ¬
- - - - *38.59.00*
- - - - *38.59.99*
- - - Superiore ¬ *38.53*
- - Intra-cranica ¬ *38.51*
- - Sede non specificata ¬ *38.50*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- - Vaso del capo e del collo ¬ *38.52*
- Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬
- - *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vaso
- - Ghiandola surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatico periferico ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Sanguigno ¬ *38.8*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggera 32 35°C ¬ Circolazione extracorporea
- CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.11*
- Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.22*

Leggere ¬ Rimozione di catena *39.95.H*

Lembo
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a *86.75*
- Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento
- - Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*
- - ¬ Trasferimento di *86.74*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Con anastomosi microvascolare
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*

Lembo –*Continuazione*

- Con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - Muscolo fascia –*Continuazione*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - ¬ Mammoplastica tramite plastica con *85.89.2*
- Congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di *85.34.13*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.10*
- Cute uso donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo estremità inferiori e superiori, tronco eccetto la mammella, per formazione di *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- Distanza peduncolato
- - Avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.23*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.28*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.25*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.26*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.29*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.22*
- - ¬
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di *86.74*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*

Lembo –*Continuazione*

- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ *86.70*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con *18.71.12*
- - Totale con *18.71.22*
- Gracile ¬ Plastica
- - Miocutanea con *85.89.23*
- - Muscolocutanea con *85.89.23*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61*
- - ¬ ricostruzione palpebra con
- - - *08.69.00*
- - - *08.69.99*
- - - altro *08.69.19*
- Intestinale con peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Avambraccio ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.43*
- - - Piccola plastica con *86.74.43*
- - Capo eccetto labbro bocca ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.40*
- - - Piccola plastica con *86.74.40*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.41*
- - - Piccola plastica con *86.74.41*
- - Coscia gamba ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.48*
- - - Piccola plastica con *86.74.48*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica con *86.73.23*
- - - Piccola plastica con *86.73.13*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.47*
- - - Piccola plastica con *86.74.47*
- - Parete toracica dorso ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.44*
- - - Piccola plastica con *86.74.44*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.4A*
- - - Piccola plastica con *86.74.4A*
- - Regione
- - - Addominale ¬
- - - - Ampia plastica con *86.76.45*
- - - - Piccola plastica con *86.74.45*
- - - Inguinale genitale ¬
- - - - Ampia plastica con *86.76.46*
- - - - Piccola plastica con *86.74.46*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.49*
- - - Piccola plastica con *86.74.49*
- - Spalla braccio ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.42*
- - - Piccola plastica con *86.74.42*

Lembo –*Continuazione*

- Letto (autonomizzazione) ¬ Allestimento di *86.71*
- Libero
- - Con anastomosi microvascolare
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.13*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.10*
- - - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.18*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.30*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.16*
- - - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.12*
- - ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, *86.70*
- Lingua (al labbro) ¬ *25.59*
- Locale
- - Avambraccio ¬ Altra plastica con *86.77.13*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra plastica con *86.77.10*
- - Collo ¬ Altra plastica con *86.77.11*
- - Coscia e gamba ¬ Altra plastica con *86.77.18*
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - Mano ¬ Altra plastica con *86.73.29*
- - Natiche ¬ Altra plastica con *86.77.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra plastica con *86.77.14*
- - Piede ¬ Altra plastica con *86.77.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Altra plastica con *86.77.15*
- - - Inguinale e genitale ¬ Altra plastica con *86.77.16*
- - Sede ¬ Altra plastica con *86.77.19*
- - Spalla e braccio ¬ Altra plastica con *86.77.12*
- - ¬ Trasferimento
- - - di altro *86.77.00*
- - - di altro *86.77.99*
- Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.14*
- - - Totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.11*
- - ¬

Lembo –*Continuazione*
- Miocutaneo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.23*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans
- - - - - Mandibolare, ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - - Orale, ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - Radicale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - Totale approccio
- - - - - Trans-mandibolare, ricostruzione con *25.3X.43*
- - - - - Trans-orale, ricostruzione con *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.53*
- Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di *23.19*
- Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- Muscolare
- - Fasciale locale
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- - ¬ Mioplastica (*83.87*
- Muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo
- - Lembo trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, *86.70*
- - Peduncolato, senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.11*

Lembo –*Continuazione*
- Nell'aorta addominale protesi tubolare aortica
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.14*
- Omentale ¬ Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.33*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.39*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Libero
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.43*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro *86.78.40*
- - - Collo ¬ Trasferimento di altro *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro *86.78.48*
- - - Innesto cutaneo libero
- - - - Avambraccio ¬ Revisione di *86.75.13*
- - - - Capo ¬ Revisione di *86.75.10*
- - - - Collo ¬ Revisione di *86.75.11*
- - - - Estremità inferiore ¬ Revisione di *86.75.17*
- - - - Labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - - Mano ¬ Revisione di *86.75.14*
- - - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di *86.75.15*
- - - - Regione addominale ¬ Revisione di *86.75.16*
- - - - Sede ¬ Revisione di *86.75.19*
- - - - Spalla e braccio ¬ Revisione di *86.75.12*
- - - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - - Mano ¬ Trasferimento
- - - - di *86.73.00*
- - - - di altro *86.73.99*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di altro *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro *86.78.44*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro *86.78.46*
- - - Sede
- - - - Ampio ¬ Trasferimento di *86.76*
- - - - ¬ Trasferimento
- - - - - di *86.74.00*

Lembo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Sede –*Continuazione*
- - - - ¬ Trasferimento –*Continuazione*
- - - - - di *86.74.99*
- - - - - di altro *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.42*
- - - ¬ Revisione
- - - - di *86.75.00*
- - - - di *86.75.99*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- - ¬
- - - Avanzamento di *86.72*
- - - Duraplastica fronto-basale con *02.12.31*
- - - Laringectomia radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.14*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.24*
- Pelle e osso] ¬ Procedura cocked-hat [*82.69*
- Perforatore
- - DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ *85.89.21*
- - I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ *85.89.25*
- - S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ *85.89.24*
- - SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato
- - - Avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.28*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.40*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.26*
- - - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.22*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.23*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - ¬ Laringectomia –*Continuazione*
- - - Totale, ricostruzione con *30.3X.13*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Rotazione ¬ Trasferimento di *86.74*
- Scorrevole con mucosa per fistola anale ¬ *49.99.11*
- Scorrimento ¬ Trasferimento di *86.74*
- SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Tarso congiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.64*
- Testa e collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- Trasferito con anastomosi microchirurgica, lembo libero * ¬ Lembo fascio-cutaneo, lembo muscolocutaneo, *86.70*
- Tubo ¬ Trasferimento di *86.74*
- ¬
- - Allestimento a preparazione di innesto peduncolato o a *86.71*
- - Amputazione chiusa a *84.00*
- - Innesto peduncolato o a *86.70*
- - Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo, assottigliamento di innesto peduncolato o a *86.75*
- - Plastica con
- - - *86.78.00*
- - - *86.78.99*
- - Sbrigliamento di innesto peduncolato o a *86.75*
- - Sezione di peduncolo o *86.71*
- - Taglio parziale di peduncolo o *86.71*

Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di *95.32*

Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale fronto-laterale (*30.29.22*

Lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- Autonomizzazione) ¬ Allestimento di lembo dal suo *86.71*
- Elettrico programmabile per paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale, *93.39.12*
- Epatico ¬ Resezione del *51.22.12*
- Innesto tendini
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*

Letto –*Continuazione*
- Paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale, *93.39.13*
- Ungueale ¬ Plastica del *86.86*
- ¬ Educazione dei bambino costretti a *93.82*

Leuco-aferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucocit-aferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*

Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92*

Liberazione
- Aderenza
- - Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.10*
- Capsula articolare aderente costrittiva articolazione legamento ¬
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.4*
- Muscolo extra-oculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniena
- - - Liberazione di sinechie prepuziale ¬ *64.93.10*
- - - ¬
- - - - *64.93.00*
- - - - *64.93.99*
- - Prepuziale ¬
- - - *64.93*
- - - Liberazione di sinechie peniena, *64.93.10*
- Sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vaso periferico con *00.55.11*
- - ¬
- - - Inserzione stent vaso periferico
- - - - Con
- - - - - *00.55.00*
- - - - - *00.55.99*
- - - - Senza
- - - - - *39.90.00*

Liberazione –*Continuazione*
- Sostanza medicamentosa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione stent vaso periferico –*Continuazione*
- - - - Senza –*Continuazione*
- - - - - *39.90.99*
- - - Stent senza *00.63*
- Sostanze medicamentosa
- - Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con *36.07.11*
- - - Senza *36.06.11*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza *36.06.10*
- - ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con
- - - - *36.07.00*
- - - - *36.07.99*
- - - Senza *36.06*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto
- - Adiposo di innesto peduncolato o a lembo, assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ *86.75*
- - Cicatriziale dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - Endoscopica ¬ *04.43.10*
- - - ¬
- - - - *04.43.00*
- - - - *04.43.99*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere (per esplorazione) ¬ *56.99.10*
- ¬ Comprende l'utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia, dispositivo distale di protezione, filtro o stent con sistema di *00.63*

Lich-Gregoir
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Laparoscopica ¬ Uretero-cistoneostomia, plastica anti-reflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con *92.19.05*

Limbus chirurgica cielo aperto ¬
- Rifissazione del *81.83.41*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.20*

Limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitate ¬ Anamnesi e valutazione, definite *89.02*

Limitato ¬ Consulto, definito *89.06*

Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC) ¬ Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare

- Allargata ¬ Craniectomia *02.01*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.13*
- Guidata immagini
- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.13*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.12*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.12*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.11*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.14*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.13*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.15*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.14*
- - ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.01*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.03*
- - Emi corpo ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.02*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.02*
- Lacerazione delle palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*
- Laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.14*
- LINAC) ¬ Acceleratore *92.31*
- Mobile ¬ Quella con uso di acceleratore *92.41*
- Non guidata immagini
- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.22*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.22*
- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.21*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.21*
- - Irradiazione pianificata ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.23*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.23*
- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.24*
- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.24*
- Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore *92.25.04*

Lineare –*Continuazione*

- Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.04*
- ¬
- - Craniectomia *02.01*
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di estrazione *13.2*
- - Intervento secondo Panas (proctotomia *48.0*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore
- - - - *92.25.00*
- - - - *92.25.09*
- - - Mediante fotoni acceleratore
- - - - *92.24.00*
- - - - *92.24.09*
- - Uso di acceleratore *92.24*

Linfadenectomia

- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgica radicale moncone cervicale
- - Con *67.4X.21*
- - Senza *67.4X.11*
- Laparoscopica ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - Con *67.4X.24*
- - Senza *67.4X.14*
- Linfonodo sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.23.11*
- - - - Inguinale, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.24.11*
- - - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*
- Radicale
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬
- - - - Lobectomia polmone
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.23*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.13*
- - - - Pneumonectomia chirurgica
- - - - - Cielo aperto, con *32.51.23*
- - - - - Cielo aperto, senza *32.51.13*
- - - Bronco plastica
- - - - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.24*
- - - - Nonché dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.14*
- - - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.14*

Linfadenectomia –*Continuazione*

- Radicale –*Continuazione*
- - Con dilatazione –*Continuazione*
- - - Bronco plastica –*Continuazione*
- - - - Nonché dilatazione –*Continuazione*
- - - - - Angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.24*
- - - - - Angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.22*
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.13*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.22*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.12*
- - Pleurectomia della pleura viscerale ¬ *32.51.31*
- - Senza dilatazione bronco plastica angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con *32.42.21*
- - - - - Aperto, senza *32.42.11*
- - - - Toracoscopica, senza menzione di *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con *32.51.21*
- - - - Senza *32.51.11*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica cielo
- - - - - Aperto, con *32.42.20*
- - - - - Aperto, con *32.42.29*
- - - - Toracoscopica
- - - - - Con *32.41.20*
- - - - - Senza menzione di *32.41.10*
- - - - - Senza menzione di *32.41.19*
- - - Pneumonectomia chirurgica cielo aperto
- - - - Con *32.51.2*
- - - - Senza *32.51.1*
- Regionale
- - Corso intervento
- - - Ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - - ¬
- - - - *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - Intervento indipendente

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Regionale –*Continuazione*
- - Intervento indipendente –*Continuazione*
- - - Ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - - Laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - Mediastinica e peri-bronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- - - ¬
- - - - *40.3X.10*
- - - - *40.3X.19*
- Singola ¬ *40.29*
- Vaginale
- - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - Con *67.4X.23*
- - - Senza *67.4X.13*
- - ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - Con *67.4X.22*
- - - Senza *67.4X.12*
- ¬
- - Asportazione radicale moncone cervicale con
- - - *67.4X.20*
- - - *67.4X.29*
- - Isterectomia addominale radicale non specificata
- - - Con *68.69.11*
- - - Senza *68.69.10*

Linfangiografia intra-toracica ¬ *87.34*

Linfangioma
- Igroma cistico ¬ Asportazione di *40.29.70*
- ¬ Asportazione di *40.29*

Linfatica ¬
- Aspirazione di linfonodo o di altre strutture *40.19*
- Asportazione semplice strutture
- - *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Biopsia strutture
- - *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Incisione di strutture *40.0*
- Interventi strutture
- - *40.9X.00*
- - *40.9X.99*
- Pompa *93.66*
- Procedura diagnostica strutture
- - *40.19.00*
- - *40.19.99*

Linfatico
- Cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vaso *40.21.10*

Linfatico –*Continuazione*
- Incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell'area di drenaggio *40.3*
- Periferico ¬
- - Anastomosi di vaso *40.9*
- - Dilatazione di vaso *40.9*
- - Legatura di vaso *40.9*
- - Obliterazione di vaso *40.9*
- - Ricostruzione di vaso *40.9*
- - Riparazione di vaso *40.9*
- - Trapianto di vaso *40.9*
- ¬ Scintigrafia del sistema *92.16*

Linfedema
- Arti, NAS ¬ Correzione di *40.9*
- ¬
- - Anastomosi per correzione di *40.9X.10*
- - Drenaggio di *40.9X.30*

Linfocele ¬
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti
- 1 a 5 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.21*
- 6 e più concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.22*
- Donatore
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*
- - ¬
- - - Raccolta di *41.91.03*
- - - Trapianto di *99.09.00*

Linfocito-aferesi ¬ *99.79.05*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia
- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retro-peritoneale * ¬ *88.04*

Linfonodale
- Addominale con biopsia epatica
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*
- - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- - ¬ Asportazione stazioni
- - - *40.29.80*
- - - *40.29.89*
- Radicale, NAS ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodo
- Ascellare
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.23.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.23.10*
- - ¬ Asportazione
- - - di *40.23.00*
- - - di *40.23.99*
- Ascellari

Linfonodo –*Continuazione*
- Ascellari –*Continuazione*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Sopraclavicolari, mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella, muscolo e *85.47*
- - ¬ Asportazione radicale
- - - dei *40.51.00*
- - - dei *40.51.99*
- Cervicale
- - Con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con dissezione radicale dei *30.4*
- - Fino al muscolo e alle fascia profonda ¬ Resezione di *40.4*
- - Profondo ¬ Asportazione
- - - di *40.21.00*
- - - di *40.21.99*
- - Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale
- - di altri *40.59.20*
- - di altri *40.59.29*
- Iliaco
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- - ¬ Asportazione
- - - di *40.29.30*
- - - Radicale
- - - - dei *40.53.00*
- - - - dei *40.53.99*
- Inguinale
- - Chirurgica a cielo aperto, senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.24.11*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione di *40.24.20*
- - ¬ Asportazione
- - - di *40.24.00*
- - - di *40.24.99*
- Inguinali
- - Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei *40.54.11*
- - Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei *40.54.10*
- - ¬ Dissezione radicale dei *40.54*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale
- - di altri *40.59.10*
- - di altri *40.59.19*
- Mammario interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.22.10*
- - ¬ Asportazione
- - - di *40.22.00*
- - - di *40.22.99*
- Mediastinico

Linfonodo –*Continuazione*
- Mediastinico –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*
- - Para-aortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.29.12*
- - ¬ Asportazione
- - - di *40.29.10*
- - - di *40.29.19*
- Para-aortico ¬ Asportazione di *40.29.20*
- Peri
- - Aortico ¬ Asportazione radicale
- - - dei *40.52.00*
- - - dei *40.52.99*
- - Bronchiale
- - - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*
- - - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*
- Regionale
- - Ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscolo pettorali e *85.45*
- - Con asportazione dell'area di drenaggio linfatico incluso pelle, tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di *40.3*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - di *40.3X.00*
- - - - di *40.3X.09*
- - - - Allargata di *40.3*
- - - Mastectomia semplice con asportazione di *85.43*
- Retro peritoneale para aortico para cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.23.11*
- - - - Inguinale, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.24.11*
- - - Singoli linfonodo e vaso linfatico, cervicale, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.21.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del *40.19.10*
- Strutture linfatica ¬ Aspirazione di *40.19*
- Vaso linfatico cervicale

Linfonodo –*Continuazione*
- Vaso linfatico cervicale –*Continuazione*
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*
- ¬
- - Agobiopsia, puntura di *40.19*
- - Asportazione radicale
- - - di *40.50*
- - - di altri *40.59.00*
- - - di altri *40.59.99*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *40.11.20*

Lingua
- Labbro) ¬ Lembo della *25.59*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica
- - Descrittiva della *93.70.06*
- - Standardizzata della *93.70.07*
- ¬
- - Amputazione
- - - Parziale della *25.2*
- - - Radicale della *25.4*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *25.1*
- - Bendaggio a fascia della *25.59*
- - Biopsia
- - - Aperta della *25.02*
- - - Chiusa [agobiopsia] della *25.01*
- - - Cuneo della *25.02*
- - Emi-laringectomia, sopraglottica con asportazione della base della *30.1X.11*
- - Interventi
- - - sulla *25.99*
- - - Riparazione plastica
- - - - sulla *25.59.00*
- - - - sulla *25.59.99*
- - Lisi di aderenza della *25.93*
- - Plastica riduttiva della *25.59.11*
- - Procedura diagnostica sulla *25.09*
- - Ricostruzione plastica della *25.59.10*
- - Sutura di lacerazione della *25.51*
- - Trapianto di mucosa o cute sulla *25.59*

Linguaggio
- Eloquio deglutizione vocali ¬
- - Adattamento delle funzione di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzione di *93.70.12*
- - Ripristino delle funzione di *93.70.11*
- Terapia ¬ Altro training del *93.75*

Linguale
- Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento solco
- - *24.91.00*
- - *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Trans
- - Cervicale

Linguale –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Cervicale –*Continuazione*
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- - Orale ¬ Asportazione
- - - Tiroide *06.6X.10*
- - - Tonsilla *28.5X.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Frenulo *25.92*
- - - Tiroide
- - - - *06.6X.00*
- - - - *06.6X.99*
- - - Tonsilla
- - - - *28.5X.00*
- - - - *28.5X.99*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*

Lipidi ¬
- Calorimetria diretta con carico di glucosio, lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, lattosio o *89.39.51*

Lipiodol ¬ Radio-chemio-embolizzazione endovascolare selettiva con I-131- *92.28.31*

Lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del tessuto adiposo della coscia (*86.83*

Liquida
- Alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva *39.79*
- Camera anteriore ¬ Iniezione sostanza
- - *12.92.10*
- - *12.92.19*

Liquido
- Amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del *75.C6*
- Ascitico ¬
- - Inserzione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- - Revisione di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di catetere con pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.82*
- Camera anteriore ¬ Iniezione
- - di *12.92.11*
- - Medicamento *12.92.12*
- Cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.33*
- - Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - - Extra-cranico del capo e del collo con *39.72.22*
- - - Intra-cranico con *39.72.12*

Liquido –*Continuazione*
- Embolizzanti –*Continuazione*
- - Vaso
- - - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di vaso con *39.79.3*
- Epidurale
- - Motivi ¬
- - - Craniectomia, per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia, altro drenaggio di *01.24.16*
- - ¬ Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale, evacuazione di altro *01.39.19*
- - Cranico ¬ Altre incisione cerebrale, Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*
- Subdurale
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per drenaggio di *01.31.20*
- - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬
- - Infusione d'isotopo radioattivo *92.20*
- - Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriore mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquorale
- Derivazione di liquido cerebro-spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intra-tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- - ¬ Interventi sistema
- - - *03.99.29*
- - - Liquorale spinale
- - - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*

Liquorale –*Continuazione*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*
- ¬
- - Chiusura di fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sul sistema *02.99.10*
- - Revisione e rimozione di derivazioni *02.99.29*

Lisfranc ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi dell'articolazione di *81.15*

Lisi
- Aderenza
- - Congiuntiva palpebra
- - - Con congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - - ¬
- - - - *10.5X.00*
- - - - Altra *10.5X.99*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminale dell'uretere ¬ *56.81*
- - Intraluminali
- - - Con incisione nella vescica ¬ *57.12*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iris, NAS ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscolo
- - - Extra-oculari ¬ *15.7*
- - - Tendini fasce borsa
- - - - Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - - Localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - - - ¬
- - - - - *83.91.00*
- - - - - *83.91.99*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- - Ovaio tuba Falloppio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - Laparoscopica ¬
- - - - *65.81.00*
- - - - *65.81.99*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*

Lisi –*Continuazione*
- Aderenza –*Continuazione*
- - Ovaio tuba Falloppio –*Continuazione*
- - - Peritoneo pelvico femminile –*Continuazione*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - - Laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - ¬
- - - - Altra *65.89.00*
- - - - Altra *65.89.99*
- - Peri
- - - Renale peri ureterale
- - - - Laparoscopica ¬
- - - - - *59.03.00*
- - - - - *59.03.99*
- - - - ¬ Altra *59.02*
- - - Vescicale
- - - - Laparoscopica ¬ *59.12*
- - - - ¬ Altra *59.11*
- - Peritoneali
- - - Laparoscopica ¬ *54.51*
- - - ¬ Altra *54.59*
- - Trachea o della laringe ¬ *31.92*
- - Uterina intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- - ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- Goniosinechie
- - Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriore
- - - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - ¬
- - - - *12.32*
- - - - *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- - Vaginali ¬ *70.13*
- Trans-uretrale di aderenza intraluminali ¬ *57.41*

Lista attesa trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- - ¬

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa
- - - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.12*

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Polmone ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione
- - - Completa
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio ¬ Terapia con *94.22*

Litotomia ¬
- Cisto- *57.19*
- Cole- *51.04*
- Pancreato- *52.09*

Litotripsia
- Extracorporea
- - Colecisti e/o dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene, uretere e/o vescica ¬ *98.51*
- - Sedi ¬ *98.59*
- Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea
- - - Con *55.04.10*
- - - Senza *55.03.10*
- - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.11*
- ¬ Nefrostomia percutanea
- - Con
- - - *55.04.00*
- - - *55.04.99*
- - Senza
- - - *55.03.00*
- - - *55.03.99*

Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore in vasca ¬ Procedura con *98.5*

Littlewood * ¬ Intervento secondo *84.09*

Livello
- 2 3
- - Con episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.11*
- - Senza episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.19*
- - ¬ Forcipe basso a *72.1*
- Arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*
- C2 livello inferiore Approccio

Livello –*Continuazione*
- C2 livello inferiore Approccio –*Continuazione*
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - a *81.02*
- - - a *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - - a *81.03*
- - - a *81.33*
- Carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Cranio, NAS ¬ Débridement delle parto molli e dell'osso a *01.25*
- Femore ¬ Amputazione della gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto a *84.27.11*
- Gomito ¬ Reimpianto a *84.24.11*
- Inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi livello C2
- - - o a *81.02*
- - - o a *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi livello C2
- - - o a *81.03*
- - - o a *81.33*
- Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- Spinale ¬ Sezione delle vie lunghe a *03.29*
- ¬
- - Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo stesso *80.51*
- - Pressione d'aria a 2 *93.90*

Lobectomia
- Cerebrale
- - Tessuto tumorale intra cerebrale origine
- - - Cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Extra-cerebrale ¬ *01.53.11*
- - ¬
- - - *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Con
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.43*
- - - Bronco plastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.42*
- - Resezione segmentale dai lobo polmonari adiacente ¬ *32.4*
- Emi epatectomia resezione segmenti epatico
- - Eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.01*
- - Trapianto da vivente ¬ *50.3X.11*
- Epatica totale con parziale asportazione di altro lobo ¬ *50.3*
- Fegato NAC ¬ *50.3X.00*

Lobectomia –*Continuazione*
- Parziale ¬ *32.3*
- Polmone
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bi lobectomia
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Bronco plastica
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - - ¬
- - - - *32.42.40*
- - - - *32.42.49*
- - Chirurgica cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.23*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - - - Broncoplastica, con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*
- - - - ¬
- - - - - *32.42.20*
- - - - - *32.42.29*
- - - Senza linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.13*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.42.12*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.42.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*
- - - ¬
- - - - *32.42.00*
- - - - *32.42.99*
- - Toracoscopia ¬
- - - *32.41.00*
- - - *32.41.99*
- - Toracoscopica
- - - Con linfadenectomia radicale, NAS ¬ *32.41.20*
- - - Senza menzione linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.41.12*
- - - - - Broncoplastica ¬ *32.41.13*
- - - - - Broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.41.14*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*
- - - - ¬
- - - - - *32.41.10*
- - - - - *32.41.19*
- - ¬ Altra *32.49*
- Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, bi- *32.42.41*
- ¬ Lobectomia polmone bi
- - - *32.42.40*
- - - *32.42.49*

Lobo
- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*
- Polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*
- Tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*
- - ¬
- - Lobectomia epatica totale con parziale asportazione di altro *50.3*
- - Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro *06.2*

Lobotomia
- Multiple ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.12*
- Trattotomia
- - Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- - Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefalica ¬ *01.32.20*
- - Lobotomia multiple ¬ *01.32.12*
- - Transezione subpiale ¬ *01.32.11*
- - ¬
- - - *01.32.00*
- - - *01.32.99*

Localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che *92.18.01*

Localizzata del fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale PCI specifico localizzazione
- - Non specificata ¬ *00.4B.00*
- - ¬ *00.4B.09*
- Con
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.19*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.29*
- Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, *00.4B.00*
- Peritoneale ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a *54.95*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia
- - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.01*
- - Total body
- - - Con radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - - Senza radio-iodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- Specificata, escluse le ossa facciale ¬ Altra *78.39*

Localizzazione –*Continuazione*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.41*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.42*
- - ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra *83.89.19*
- - - Muscolo o tendine, Altra *83.85.19*
- - Ampio sbrigliamento asportativo ferita infezione ustione
- - - di altra *86.22.19*
- - - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra *86.22.29*
- - Arretramento di tendini, Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Altra *83.39.29*
- - - - Guaina tendinee, Altra *83.31.19*
- - - - Muscolo, Altra *83.32.19*
- - - - Tendine, Altra *83.39.19*
- - - Tessuti molli, Altra *83.49.39*
- - Avanzamento di tendini, Altra *83.71.19*
- - Borsectomia, Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia, Altra *83.03.19*
- - Chiusura pelle tessuto sottocutaneo
- - - di altra *86.59.00*
- - - di altra *86.59.99*
- - Copertura di difetto della fascia, Altra *83.89.29*
- - Creazione
- - - Letto per l'innesto di tendini, Altra *83.88.39*
- - - Tasca per generatore di impulso di stimolatore talamico, nuova *86.09*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra *83.19.29*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra *83.19.39*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Altra *83.01.19*
- - Fasciectomia, Altra *83.44.19*
- - Fasciotomia, Altra *83.14.19*
- - Incisione
- - - Tendine, Altra *83.13.19*
- - - Tessuti molli, Altra *83.09.97*
- - Innesto
- - - Fascia, Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Altra *83.82.47*
- - - - Muscolare o fasciale locale, Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra *83.82.39*
- - - Tendineo, Altra *83.81.19*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Altra *84.55.29*
- - Interventi

Localizzazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Muscolo, fasce e borsa, Altra *83.99.29*
- - - Plastica
- - - - Fasce, Altra *83.89.97*
- - - - Muscolo, Altra *83.87.97*
- - - - Tendini, Altra *83.88.97*
- - - Tendini, Altra *83.99.19*
- - Lisi di aderenza di muscolo, tendini, fasce e borsa, Altra *83.91.19*
- - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra *00.4B.09*
- - Miectomia, Altra *83.45.19*
- - Mioplastica, Altra *83.87.19*
- - Miotomia, Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscolo, Altra *83.74.19*
- - - Tendini, Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale, Altra *83.49.29*
- - Revisione del moncone di amputazione, Altra *84.3X.19*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra *83.09.19*
- - Rinforzo di tendine, Altra *83.88.19*
- - Sezione
- - - Muscolo, Altra *83.19.19*
- - - Tendine, Altra *83.13.29*
- - - Tessuti molli, Altra *83.19.97*
- - Sutura
- - - Differita
- - - - Pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.59.20*
- - - - Tendini, Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea, Altra *83.61.19*
- - - Muscolo o fasce, Altra *83.65.19*
- - - Tendini, Altra *83.64.19*
- - Tendinectomia, Altra *83.42.19*
- - Tenodesi, Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva, Altra *83.88.29*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo, Altra *83.77.19*
- - - Tendini, Altra *83.75.19*
- - Trasposizione di tendini, Altra *83.76.19*

Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) di altre *92.09.10*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell'apparato *93.38.41*

Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedica
- Con
- - Cannula tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- - Impiego di ausilio strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*

Logopedica –*Continuazione*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*
- ¬
- - Diagnostica
- - - *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Terapia
- - - *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria automatizzata come il *93.22.20*

Lombare
- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio anteriore
- - - , *81.06*
- - - , *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore
- - - , *81.08*
- - - , *81.38*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e dorso- *81.04*
- - - Rifusione dorsale o dorso- *81.34*
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi toracica toraco
- - - - *81.04*
- - - - *81.34*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi toracica toraco
- - - - *81.05*
- - - - *81.35*
- - Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e dorso- *81.05*
- - - Rifusione dorsale o dorso- *81.35*
- Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazioni colonna vertebrale terapia dolore
- - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.24*
- - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.14*
- Con imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.16*
- Lombo sacrale
- - Approccio
- - - Anteriore ¬

Lombare –*Continuazione*
- Lombo sacrale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Anteriore ¬ –*Continuazione*
- - - - Artrodesi delle vertebre *81.06*
- - - - Rifusione *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Posteriore ¬ Rifusione *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬
- - - - Artrodesi *81.07*
- - - - Rifusione *81.37*
- - Con approccio posteriore ¬ Artrodesi *81.08*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Rachicentesi) ¬ Puntura *03.31*
- Rimozione di mezzo di contrasto ¬ Puntura *03.31*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale
- - , *81.08*
- - , *81.38*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna
- - - *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Asportazione dell'arteria *38.66.17*
- - Discectomia cervicale, toracica, *80.51*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.64*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.17*
- - Incisione dell'arteria *38.06.17*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Protesi
- - - Artificiale totale del disco (flessibile), *84.65*
- - - Discale (flessibile) artificiale, *84.64*
- - Radiografia: colonna *87.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*
- - Simpatectomia *05.23*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale
- - - - *84.65*
- - - - Totale, *84.65*
- - - Nucleo polposo, *84.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.87*

Lombo
- Sacrale

Lombo –*Continuazione*
- Sacrale –*Continuazione*
- - Approccio
- - - Anteriore ¬
- - - - Artrodesi delle vertebre lombare e *81.06*
- - - - Rifusione lombare o *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi lombare
- - - - o *81.06*
- - - - o *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare
- - - - o *81.08*
- - - - o *81.38*
- - - Posteriore ¬ Rifusione lombare o *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬
- - - - Artrodesi lombare e *81.07*
- - - - Rifusione lombare o *81.37*
- - Con approccio posteriore ¬ Artrodesi lombare e *81.08*
- - Inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.16*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura
- - - - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervo del plesso *04.12.34*
- - - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.68*
- - - Distruzione di nervo del tronco e del plesso *04.2X.33*
- - - Inserzione protesi discale
- - - - Parziale, *84.64*
- - - - Totale, *84.65*
- - - Radiografia della colonna *87.24*
- - - Revisione
- - - - Protesi discale artificiale, *84.68.20*
- - - - Sostituzione protesi
- - - - - Discale artificiale, *84.68.00*
- - - - - Discale artificiale, *84.68.99*
- - - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.68*
- - - Sostituzione di protesi discale artificiale, *84.68.10*
- Subaracnoideo, NAS ¬ Shunt *03.79*

Lombotomia
- Esplorativa ¬ *55.01*
- ¬ Altri interventi sulla regione addominale, *54.99.60*

Longitudinale
- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*
- ¬ Legatura del seno *02.13*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Loop gastric bypass
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega- *44.39.11*
- Laparoscopica ¬ Omega- *44.39.12*

Lord ¬ Procedura secondo *49.49*

Lordosizzante
- Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Ludica ¬ Psicoterapia *94.36*

Ludwig ¬ Drenaggio d'angina di *27.0*

Lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal
- - *81.08*
- - *81.38*

LUNA) ¬ Laser uterina nerve ablation (*69.19*

Lung Assist ILA ¬
- Durata del trattamento, Interventional *37.69.8*
- Interventional
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Lunghe a livello spinale ¬ Sezione delle vie *03.29*

Lunghezza
- Muscolo tendini ¬ cambiamento
- - di *83.85.00*
- - di *83.85.99*
- Tendini e muscolo della mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo
- Protesi tumorale protesi CAD CAM ¬ Protesi stelo
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.23*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*

Lungo –*Continuazione*
- Termine –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - - Richiesta di assistenza psichiatrica a *94.52*
- - - Terapia socio-pediatrica, neuro-pediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.22*

Lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell'arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.87.00*
- - - di *79.87.99*
- - Chiusa di *79.77*
- Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro-tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.86.00*
- - - di *79.86.99*
- - Chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dita mano ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.84*
- - Chiusa di *79.74*
- Metatarso-falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero-glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dita piede ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.88.00*
- - - di *79.88.99*
- - Chiusa di *79.78*
- Polso ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.83.00*
- - - di *79.83.99*
- - Chiusa di *79.73*
- Radio-ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*

Lussazione –*Continuazione*

- Ricorrente spalla –*Continuazione*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- - ¬ Riparazione
- - - di *81.82.00*
- - - di *81.82.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.80*
- - - Chiusa di *79.70*
- - Specificata
- - - Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- - - ¬ Riduzione aperta
- - - - di *79.89.00*
- - - - di *79.89.99*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla ¬ Riduzione
- - Aperta
- - - di *79.81.00*
- - - di *79.81.99*
- - Chiusa di *79.71*
- Sterno-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo-calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio
- - Fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- - Tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2015, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 545 1500, 166 pagine, 22 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 532-1404-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 532-1403-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2012 – Tableaux standards, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 532-1402-05, 60 pagine, gratuito

Statistiques de la santé 2012, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1291-1200, 100 pagine, 23 franchi (IVA escl.)

Statistica delle cause di morte: La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, Neuchâtel 2013, n. di ordinazione: 1259-1000, 4 pagine, gratuito

Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1268-0800, 4 pagine, gratuito

Décès dus aux maladies infectieuses et au sida de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1411-0901, 8 pagine, gratuito

Décès dus aux cancers de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre, Neuchâtel 2014, n. di ordinazione: 1411-0902, 13 pagine, gratuito

Coûts des prises en charge hospitalières 2011, Neuchâtel 2013, n. di ordinazione: 1403-1100-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2015 pubblicato il 31.10.2014.

La versione pubblicata il novembre dell'indice alfabetico CHOP 2015 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1501

Ordinazioni
Tel.: 058 463 60 60
Fax: 058 463 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
35 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14232-5