



Santé

1188-1402

# CIM-10-GM 2014

Index systématique – Version française  
Volume 2 (chapitres XII–XXII)

La série «Statistique de la Suisse»  
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)  
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et généralités
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

# CIM-10-GM 2014

## Index systématique – Version française Volume 2 (chapitres XII–XXII)

**Rédaction** Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale.

**Editeur** Office fédéral de la statistique (OFS)

**Editeur:** Office fédéral de la statistique (OFS)

**Complément d'information:** Secrétariat de codage  
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

**Auteurs:** Office fédéral de la statistique (OFS)  
Traduction basée sur:  
CIM-10 GM 2014 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

**Réalisation:** Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

**Diffusion:** Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel  
tél. 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

**Numéro de commande:** 1188-1402

**Prix:** 37 francs (TVA excl.)

**Série:** Statistique de la Suisse

**Domaine:** 14 Santé

**Langue du texte original:** Allemand

**Traduction:** TranScript Übersetzungsgruppe GmbH / Nice Computing

**Page de couverture:** OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

**Graphisme/Layout:** Section DIAM, Prepress/Print

**Copyright:** Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2014 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)  
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.  
L'utilisation des versions française et italienne n'est autorisée que sur le territoire suisse.

**ISBN:** 978-3-303-14221-9

# TABLE DES MATIÈRES

---

Introduction

v

Index systématique

XII	MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE L00–L99	421
XIII	MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF M00–M99	449
XIV	MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE N00–N99	503
XV	GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE O00–O99	539
XVI	CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE P00–P96	575
XVIII	SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS R00–R99	647
XIX	LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CERTAINES AUTRES CONSEQUENCES DE CAUSES EXTERNES S00–T98	679
XX	CAUSES EXTERNES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE V01–Y84	803
XXI	FACTEURS INFLUANT SUR L'ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE Z00–Z99	815
XXII	CODES D'UTILISATION PARTICULIERE U00–U99	851



# Introduction

- Base de la classification** La présente version de la CIM-10-GM 2014 (CIM-10-GM (Classification internationale des maladies – 10<sup>e</sup> révision – German Modification) est l'adaptation 2014 de la version CIM-10-GM 2012 française. La traduction se base sur l'ICD-10-GM 2014 éditée par le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) en Allemagne (Etat au 20 septembre 2013).
- Validité** La version 2014 de la CIM-10-GM entrera en vigueur le 1.1.2015 en Suisse. A cette date, son application sera obligatoire pour tous les hôpitaux de soins somatiques aigus, les services de soins aigus et les maisons de naissances pour le codage des diagnostics dans le cadre de la statistique médicale des hôpitaux. La version allemande – ICD-10-GM 2014 – du DIMDI est la version de référence.
- Langues et formats disponibles** La CIM-10-GM 2014 est disponible en allemand auprès du DIMDI, ainsi qu'en français et en italien auprès de l'OFS. La version française de la CIM-10-GM 2014 est disponible aux formats PDF, ClAML, ASCII et imprimé. Les versions PDF, ClAML et ASCII peuvent être téléchargées directement sur le site de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).
- Codage des diagnostics** Le codage des diagnostics (principaux et secondaires) doit se faire selon les règles de codage suisses publiées par l'Office fédéral de la statistique (voir manuel de codage publié par l'OFS). Ces règles de codage sont élaborées afin de répondre aussi bien aux besoins épidémiologiques qu'aux besoins du système de rémunération SwissDRG (coût par cas). Pour plus de renseignements par rapport aux règles de codage en vigueur, la hotline pour les questions de codage médical de l'OFS reste à votre entière disposition (codeinfo@bfs.admin.ch).
- Remarques sur la mise en page/traduction** Une mise en page équivalente à la version allemande n'est malheureusement pas possible avec les outils de travail actuellement à disposition de l'OFS. Nous vous prions de nous excuser des désagréments engendrés. Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir nous informer des éventuelles erreurs/inconsistences dans le document afin que nous puissions en améliorer la qualité à l'avenir (codeinfo@bfs.admin.ch).
- Remerciements** Nous remercions vivement les différents experts qui nous ont aidés notamment dans le contrôle des traductions.



# **Chapitre XII**



# Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

**Excl.:** affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)  
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
réticulose lipomélanique (I89.8)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

## Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané  
L10-L14 Dermatoses bulleuses  
L20-L30 Dermatoses et eczémas  
L40-L45 Lésions papulo-squameuses  
L50-L54 Urticaire et érythème  
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation  
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau  
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

## Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14\* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs  
L45\* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs  
L54.\* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs  
L62.\* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs  
L86\* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs  
L99.\* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

## **Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- Excl.:** dermite infectée (L30.3)  
granulome pyogénique (L98.0)  
infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
  - érysipéloïde (A26.-)
  - infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
  - infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
  - molluscum contagiosum (B08.1)
  - mycoses (B35-B49)
  - pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
  - verrues virales (B07)
  - zona (B02.-)
- orgelet (H00.0)  
panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
  - lupique (L93.2)
  - récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
  - SAI (M79.3-)
- perlèche (due à):
- candidose (B37.-)
  - carence en riboflavine (E53.0)
  - SAI (K13.0)

### **L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson**

**Incl.:** Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson  
Syndrome de Lyell staphylococcique  
Maladie de Ritter von Rittershain  
Pemphigus épidémique du nouveau-né

**Excl.:** épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

**L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle**  
Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

**L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus**  
Atteinte de la muqueuse

### **L01.- Impétigo**

**Excl.:** impétigo herpétiforme (L40.1)  
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

**L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]**  
Impétigo de Bockhart

**L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses**

- L02.-** **Abcès cutané, furoncle et anthrax**  
*Incl.:* clou  
 furonculose  
*Excl.:* organes génitaux (externes) de:  
 • femme (N76.4)  
 • homme (N48.2, N49.-)  
 régions anale et rectale (K61.-)
- L02.0** **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**  
*Excl.:* bouche (K12.2-)  
 glande lacrymale (H04.0)  
 nez (J34.0)  
 orbite (H05.0)  
 oreille externe (H60.0)  
 paupière (H00.0)  
 sous-maxillaire (K12.21-K12.22)  
 tête [toute partie autre que la face] (L02.8)  
 voies lacrymales (H04.3)
- L02.1** **Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou**
- L02.2** **Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**  
 Aine  
 Dos [toute partie autre que la fesse]  
 Omphalic  
 Paroi:  
 • abdominale  
 • thoracique  
 Périnée  
*Excl.:* hanche (L02.4)  
 omphalite du nouveau-né (P38)  
 sein (N61)
- L02.3** **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**  
 Région fessière  
*Excl.:* sinus pilonidal avec abcès (L05.0)
- L02.4** **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**  
 Aisselle  
 Epaule  
 Hanche
- L02.8** **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**  
 Cuir chevelu  
 Tête [toute partie autre que la face]
- L02.9** **Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**  
 Furonculose SAI

**L03.- Phlegmon**

*Incl.:* lymphangite aiguë

*Excl.:* dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)

lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)

phlegmon (à) (de):

- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.20)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes de:
  - femme (N76.4)
  - homme (N48.2, N49.-)
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-)

**L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils**

Infection de l'ongle

Onychie

Paronychie

Périoronyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

**L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre**

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)

Creux axillaire

Main SAP

Poignet

Bras

Epaule

Avant-bras

*Excl.:* Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)

Pied SAP

Hanche

Région malléolaire

Cuisse

Jambe

*Excl.:* Orteils (L03.02)

**L03.2 Phlegmon de la face**

**L03.3 Phlegmon du tronc**

Aine

Dos [toute partie]

Ombilic

Paroi:

- abdominale
- thoracique

Périnée

*Excl.:* omphalite du nouveau-né (P38)

**L03.8 Phlegmon d'autres localisations**

Cuir chevelu  
Tête [toute partie autre que la face]

**L03.9 Phlegmon, sans précision**

**L04.- Lymphadénite aiguë**

*Incl.:* abcès (aigu)  
lymphadénite aiguë | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique

*Excl.:* adénopathies (R59.-)  
lymphadénite:  
• SAI (I88.9)  
• chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)  
• mésentérique, non spécifique (I88.0)  
lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficiência humaine [VIH] (B23.8)

**L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**

**L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc**

**L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**

Aisselle  
Epaule

**L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur**

Hanche

**L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations**

**L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision**

**L05.- Sinus pilonidal**

*Incl.:* fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)  
kyste  
Sinus sacré

**L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**

**L05.9 Sinus pilonidal sans abcès**

Kyste pilonidal SAI

**L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L08.0 Pyodermite**

Dermite:  
• gangréneuse  
• purulente  
• septique  
• suppurée

*Excl.:* pyodermite gangréneuse (L88)

**L08.1 Erythrasma**

**L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

## **Dermatoses bulleuses**

(L10-L14)

*Excl.:* épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)  
pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)  
syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

### **L10.- Pemphigus**

*Excl.:* pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

**L10.0 Pemphigus vulgaire**

**L10.1 Pemphigus végétant**

**L10.2 Pemphigus foliacé**

**L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]**

**L10.4 Pemphigus érythémateux**  
Syndrome de Senear-Usher

**L10.5 Pemphigus médicamenteux**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L10.8 Autres formes de pemphigus**

**L10.9 Pemphigus, sans précision**

### **L11.- Autres acantholyse**

**L11.0 Kératose folliculaire acquise**  
*Excl.:* kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

**L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]**

**L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse**

**L11.9 Acantholyse, sans précision**

### **L12.- Pemphigoïde**

*Excl.:* herpes gestationis (O26.4)  
impétigo herpétiforme (L40.1)

**L12.0 Pemphigoïde bulleux**

**L12.1 Pemphigoïde cicatriciel**  
Pemphigoïde muqueux bénin

**L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**  
Dermatite herpétiforme juvénile

**L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise**  
*Excl.:* épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

**L12.8 Autres pemphigoïdes**

**L12.9 Pemphigoïde, sans précision**

**L13.- Autres dermatoses bulleuses**

- L13.0 Dermite herpétiforme**  
Maladie de Duhring-Brocq
- L13.1 Pustulose sous-cornée**  
Maladie de Sneddon-Wilkinson
- L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**
- L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

**L14\* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs**

**Dermatoses et eczémas**

(L20-L30)

*Note:* Dans cette catégorie, les termes dermite et eczémas sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

dermite (de):

- gangréneuse (L08.0)
- factice (L98.1)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

xérodermie (L85.3)

**L20.- Dermite atopique**

*Excl.:* neurodermite circonscrite (L28.0)

- L20.0 Prurigo de Besnier**
- L20.8 Autres dermatites atopiques**  
Croûte de lait, endogène  
Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
  - intrinsèque (allergique)
  - plis de flexion NCA
- Névrodermite:
- atopique
  - diffuse
- L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision**

**L21.- Dermite séborrhéique**

*Incl.:* Dermite séborrhéique

*Excl.:* dermite infectée (L30.3)

- L21.0 Séborrhée de la tête**  
Croûte de lait
- L21.1 Dermite séborrhéique infantile**

**L21.8      Autres dermites séborrhéiques**

**L21.9      Dermite séborrhéique, sans précision**

**L22      Dermite fessière du nourrisson**

*Incl.:* Erythème fessier  
Rash fessier psoriasiforme  
Rougeurs des fesses

**L23.-      Dermite allergique de contact**

*Incl.:* eczéma allergique de contact

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)  
allergie SAI (T78.4)  
dermite (de):  
• SAI (L30.9)  
• contact (de):  
  • SAI (L25.9)  
  • irritante (L24.-)  
  • paupière (H01.1)  
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)  
• fessière du nourrisson (L22)  
• périorale (L71.0)  
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

**L23.0      Dermite allergique de contact due aux métaux**

Chrome  
Nickel

**L23.1      Dermite allergique de contact due aux adhésifs**

**L23.2      Dermite allergique de contact due aux cosmétiques**

**L23.3      Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

*Excl.:* dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)  
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L23.4      Dermite allergique de contact due aux teintures**

**L23.5      Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques**

Caoutchouc  
Ciment  
Insecticides  
Plastique

**L23.6      Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau**

*Excl.:* dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L23.7      Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments**

**L23.8      Dermite allergique de contact due à d'autres agents**

**L23.9      Dermite allergique de contact, cause non précisée**

Eczéma allergique de contact SAI

**L24.-**

**Dermite irritante de contact**

*Incl.:* Dermite non allergique de contact  
eczéma irritant de contact

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)  
allergie SAI (T78.4)  
dermite (de):

- SAI (L30.9)
- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
  - SAI (L25.9)
  - paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- eczéma de l'oreille externe (H60.5)

**L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents**

**L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses**

**L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants**

Solvants du groupe:

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

**L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques**

**L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

*Excl.:* dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)  
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques**

Ciment  
Insecticides

**L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau**

*Excl.:* dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments**

**L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents**

Teintures

**L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée**

Eczéma irritant de contact SAI

**L25.- Dermite de contact, sans précision**

*Incl.:* eczéma de contact, sans précision

*Excl.:* affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)  
allergie SAI (T78.4)  
dermite (de):  
• SAI (L30.9)  
• allergique de contact (L23.-)  
• contact de la paupière (H01.1)  
• due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)  
• irritante de contact (L24.-)  
• périorale (L71.0)  
eczéma de l'oreille externe (H60.5)

**L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques**

**L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

*Excl.:* dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)  
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

**L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures**

**L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques**

Ciment  
Insecticides

**L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau**

*Excl.:* dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

**L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments**

**L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents**

**L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée**

Dermite de contact (professionnelle) SAI  
Eczéma de contact (professionnel) SAI

**L26 Dermite exfoliatrice**

*Incl.:* Pityriasis rubra (Hebra)

*Excl.:* Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

**L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne**

*Excl.:* allergie SAI (T78.4)  
dermite de contact (L23-L25)  
effets secondaires (de):  
• SAI de médicaments (T88.7)  
• denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)  
réaction:  
• photoallergique à un médicament (L56.1)  
• phototoxique à un médicament (L56.0)  
urticaire (L50.-)

**L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

- L27.1 Eruption localisée due à des médicaments**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**  
*Excl.:* dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**
- L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**
- L28.- Lichen simplex chronique et prurigo**
- L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal]**  
Lichen SAI  
Névrodermite circonscrite
- L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**
- L28.2 Autres formes de prurigo**  
Prurigo (de):  
• SAI  
• Hebra  
• mitis  
Urticaire papuleuse
- L29.- Prurit**  
*Excl.:* excoriation névrotique (L98.1)  
prurit psychogène (F45.8)
- L29.0 Prurit anal**
- L29.1 Prurit scrotal**
- L29.2 Prurit vulvaire**
- L29.3 Prurit ano-génital, sans précision**
- L29.8 Autres prurits**
- L29.9 Prurit, sans précision**  
Démangeaison SAI
- L30.- Autres dermatites**  
*Excl.:* dermite (de):  
• avec peau sèche (L85.3)  
• contact (L23-L25)  
• stase (I83.1-I83.2)  
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**  
Candidide [lévuride]  
Dermatophytide  
Eczématide
- L30.3 Dermite infectée**  
Dermite eczématoïde infectieuse  
Eczéma surinfecté

- L30.4 Intertrigo érythémateux**
- L30.5 Pityriasis alba**
- L30.8 Autres dermites précisées**
- L30.9 Dermite, sans précision**  
Eczéma SAI

## Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

### **L40.- Psoriasis**

- L40.0 Psoriasis vulgaris**  
Psoriasis:
  - en plaques
  - nummulaire
- L40.1 Psoriasis pustuleuse généralisé**  
Impétigo herpétiforme  
Maladie de Von Zumbusch
- L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau**
- L40.3 Pustulose palmaire et plantaire**
- L40.4 Psoriasis en goutte**
- L40.5† Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3\*, M09.0-\*)**
- L40.8 Autres psoriasis**  
Psoriasis des plis de flexion
- L40.9 Psoriasis, sans précision**

### **L41.- Parapsoriasis**

*Excl.:* poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)

- L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu**  
Maladie de Mucha-Habermann
- L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique**  
Parapsoriasis en goutte
- L41.3 Parapsoriasis à petites plaques**
- L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques**
- L41.5 Parapsoriasis rétifforme**
- L41.8 Autres parapsoriasis**
- L41.9 Parapsoriasis, sans précision**

### **L42 Pityriasis rosé de Gibert**

**L43.-**

**Lichen plan**

*Excl.:* lichen plano-pilaire (L66.1)

**L43.0 Lichen plan hypertrophique**

**L43.1 Lichen plan bulleux**

**L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L43.3 Lichen plan subaigu (actif)**

Lichen plan tropical

**L43.8 Autres lichens plans**

**L43.9 Lichen plan, sans précision**

**L44.-**

**Autres lésions papulo-squameuses**

**L44.0 Pityriasis rubra pilaire**

**L44.1 Lichen nitidus**

**L44.2 Lichen strié**

**L44.3 Lichen ruber moniliforme**

**L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]**

**L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées**

**L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision**

**L45\***

**Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs**

**Urticaire et érythème**

(L50-L54)

*Excl.:* acné rosacée (L71.-)  
maladie de Lyme (A69.2)

**L50.-**

**Urticaire**

*Excl.:* dermite allergique de contact (L23.-)

œdème (de):

- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):

- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

**L50.0 Urticaire allergique**

**L50.1**      **Urticaire idiopathique**

**L50.2**      **Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**

**L50.3**      **Dermographisme**  
Dermographisme urticarien

**L50.4**      **Urticaire provoquée par vibration**

**L50.5**      **Urticaire cholinergique**

**L50.6**      **Urticaire de contact**

**L50.8**      **Autres formes d'urticaire**  
Urticaire:  
• chronique  
• récidivante périodique

**L50.9**      **Urticaire, sans précision**

**L51.-**      **Erythème polymorphe**

**L51.0**      **Erythème polymorphe non bulleux**

**L51.1**      **Erythème polymorphe bulleux**  
Syndrome de Stevens-Johnson

**L51.2.-**      **Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**

**L51.20**      Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle  
Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

**L51.21**      Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle  
Atteinte de la muqueuse

**L51.8**      **Autres formes d'érythème polymorphe**

**L51.9**      **Erythème polymorphe, sans précision**

**L52**      **Erythème noueux**

**L53.-**      **Autres formes d'érythème**

*Excl.:* érythème dû à (des):  
• agents externes en contact avec la peau (L23-L25)  
• feu (L59.0)  
intertrigo érythémateux (L30.4)

**L53.0**      **Erythème toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

*Excl.:* érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

**L53.1**      **Erythème annulaire centrifuge**

**L53.2**      **Erythème marginé discoïde de Besnier**

**L53.3**      **Autres formes d'érythème figuré chronique**

**L53.8**      **Autres formes précisées d'érythème**

**L53.9 Erythème, sans précision**  
Erythrodermie SAI  
Erythème SAI

**L54.\* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs**

**L54.0\*** Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

**L54.8\*** Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation  
(L55-L59)

**L55.- Coup de soleil**

**L55.0** Coup de soleil du premier degré

**L55.1** Coup de soleil du deuxième degré

**L55.2** Coup de soleil du troisième degré

**L55.8** Autres coups de soleil

**L55.9** Coup de soleil, sans précision

**L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets**

**L56.0** Réaction phototoxique à un médicament  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L56.1** Réaction photoallergique à un médicament  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L56.2** Dermite de photocontact [dermite de breloque]  
Dermite de breloque

**L56.3** Urticaire solaire

**L56.4** Lucite polymorphe

**L56.8** Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets

**L56.9** Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

- L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
- L57.0 Kératose actinique**  
Kératose:  
• SAI  
• sénile  
• solaire
- L57.1 Actinoréticulose**
- L57.2 Cutis rhomboidalis**  
Nuque rhomboïdale
- L57.3 Poïkilodermie de Civatte**
- L57.4 Cutis laxa senilis**  
Elastose sénile
- L57.5 Granulome actinique**
- L57.8 Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**  
Dermite solaire  
Peau de:  
• cultivateur  
• marin
- L57.9 Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**
- L58.- Radiodermite**
- L58.0 Radiodermite aiguë**
- L58.1 Radiodermite chronique**
- L58.9 Radiodermite, sans précision**
- L59.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.0 Erythème dû au feu [dermite due au feu]**  
Lésion thermique chronique
- L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**
- L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

## Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

*Excl.:* malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

### **L60.- Maladies des ongles**

*Excl.:* hippocratisme digital (R68.3)  
onychie et paronychie (L03.0-)

- L60.0 Ongle incarné**  
Unguis incarnatus
- L60.1 Onycholyse**
- L60.2 Onychogryphose**  
Onychogrypose
- L60.3 Dystrophie des ongles**
- L60.4 Lignes de Beau**
- L60.5 Syndrome des ongles jaunes**
- L60.8 Autres maladies des ongles**
- L60.9 Maladie des ongles, sans précision**

### **L62.\* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs**

- L62.0\* Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)**
- L62.8\* Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

### **L63.- Pelade**

- L63.0 Alopécie totale**  
Pelade décalvante
- L63.1 Pelade diffuse**
- L63.2 Ophiase**
- L63.8 Autres formes de pelade**
- L63.9 Pelade, sans précision**

### **L64.- Alopécie androgénique**

*Incl.:* alopécie masculine

- L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L64.8 Autres formes d'alopecie androgénique**
- L64.9 Alopécie androgénique, sans précision**

**L65.- Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

*Excl.:* trichotillomanie (F63.3)

**L65.0 Tégogène**

**L65.1 Anagène**

**L65.2 Alopécie mucineuse de Pinkus**

**L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

**L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**

Alopécie SAI

**L66.- Alopécie cicatricielle**

**L66.0 Pseudo-pelade [de Brocq]**

**L66.1 Lichen plano-pilaire**

Lichen plan folliculaire

**L66.2 Folliculite décalvante**

**L66.3 Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]**

**L66.4 Atrophoderma vermiciforme**

Folliculite érythémateuse réticulée

Érythème acnéiforme

**L66.8 Autres formes d'alopécie cicatricielle**

**L66.9 Alopécie cicatricielle, sans précision**

**L67.- Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

*Excl.:* aplasie moniliforme (Q84.1)

pili annulati (Q84.1)

tégogène (L65.0)

**L67.0 Trichorrhexie noueuse**

**L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux**

Canitie

Cheveux gris (prématurément)

Hétérochromie des cheveux

Poliose:

• SAI

• circonscrite, acquise

**L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

Fragilité capillaire

**L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

**L68.- Hypertrichose**

*Incl.:* développement excessif du système pileux

*Excl.:* hypertrichose congénitale (Q84.2)  
persistance du lanugo (Q84.2)

**L68.0 Hirsutisme**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L68.2 Hypertrichose localisée**

**L68.3 Polytrichie**

**L68.8 Autres formes d'hypertrichose**

**L68.9 Hypertrichose, sans précision**

**L70.- Acné**

*Excl.:* acné chéloïde (L73.0)

**L70.0 Acné vulgaire**

**L70.1 Acné conglobata**

**L70.2 Acné varioliforme**

Acné miliaire nécrosante

**L70.3 Acné tropicale**

**L70.4 Acné infantile**

**L70.5 Acné excoriée des jeunes filles**

**L70.8 Autres formes d'acné**

**L70.9 Acné, sans précision**

**L71.- Acné rosacée**

**L71.0 Dermite périorale**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**L71.1 Rhinophyma**

**L71.8 Autres formes d'acné rosacée**

**L71.9 Acné rosacée, sans précision**

**L72.- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L72.0 Kyste épidermique**

**L72.1 Kyste sébacé**

Kyste pileux

Kyste pileux

**L72.2 Stéatocystose multiple**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**L72.8**      **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

**L72.9**      **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

### **L73.-**      **Autres affections folliculaires**

**L73.0**      **Acné chéloïde**

**L73.1**      **Pseudofolliculite de la barbe**

**L73.2**      **Hidrosadénite suppurée**

**L73.8**      **Autres formes précisées d'affections folliculaires**

Sycosis de la barbe

**L73.9**      **Affection folliculaire, sans précision**

### **L74.-**      **Affections des glandes sudoripares exocrines**

*Excl.:* hyperhidrose (R61.-)

**L74.0**      **Miliaire rouge**

**L74.1**      **Miliaire cristalline**

**L74.2**      **Miliaire profonde**

Miliaire tropicale

**L74.3**      **Miliaire, sans précision**

**L74.4**      **Anhidrose**

Hypohidrose

**L74.8**      **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**

**L74.9**      **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**

Affection des glandes sudoripares SAI

### **L75.-**      **Affections des glandes sudoripares apocrines**

*Excl.:* dyshidrose [pompholyx] (L30.1)

hidrosadénite suppurée (L73.2)

**L75.0**      **Bromhidrose**

**L75.1**      **Chromhidrose**

**L75.2**      **Miliaire apocrine**

Maladie de Fox-Fordyce

**L75.8**      **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**

**L75.9**      **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané  
(L80-L99)

### **L80**      **Vitiligo**

- L81.- Autres anomalies de la pigmentation**  
*Excl.:* envie SAI (Q82.5)  
naevus - voir Index alphabétique  
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)
- L81.0 Hyperpigmentation post-inflammatoire**
- L81.1 Chloasma**  
Mélasme
- L81.2 Taches de rousseur**  
Éphélides
- L81.3 Taches café au lait**
- L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine**  
Lentigo
- L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs**
- L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**
- L81.7 Dermatose purpurique pigmentée**  
Angiome serpigineux  
Télangiectasie essentielle
- L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation**  
Pigmentation:  
• ferrique  
• par tatouage
- L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision**
- L82 Kératose séborrhéique**  
*Incl.:* Dermatose papuleuse noire  
Maladie de Leser-Trélat
- L83 Acanthosis nigricans**  
*Incl.:* Papillomatose confluyente et réticulée [Gougerot-Carteaud]
- L84 Cors et callosités**  
*Incl.:* Durillon  
Cor au pied
- L85.- Autres épaissements de l'épiderme**  
*Excl.:* affections hypertrophiques de la peau (L91.-)
- L85.0 Ichtyose acquise**  
*Excl.:* ichtyose congénitale (Q80.-)
- L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise**  
*Excl.:* kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)
- L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)**
- L85.3 Xérosis cutané**  
Dermite avec peau sèche
- L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme**  
Corne cutanée

**L85.9**      **Epaississement de l'épiderme, sans précision**

**L86\***      **Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)  
Xérodermie

**L87.-**      **Anomalies de l'élimination transépidermique**

*Excl.:* granulome annulaire (perforant) (L92.0)

**L87.0**      **Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]**

Hyperkératose folliculaire pénétrante

**L87.1**      **Collagénome perforant verruciforme**

**L87.2**      **Elastome perforant serpigneux**

**L87.8**      **Autres anomalies de l'élimination transépidermique**

**L87.9**      **Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision**

**L88**      **Pyodermite gangréneuse**

*Incl.:* Dermite gangréneuse  
Pyodermite phagédénique

*Excl.:* Dermite gangréneuse (L08.0)

**L89.-**      **Ulcère de décubitus et zone de pression**

*Note:* Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

*Incl.:* Escarre (de décubitus)  
Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

*Excl.:* ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:

- 0      Tête
- 1      Extrémité supérieure
- 2      Apophyse épineuse
- 3      Crête iliaque  
      Epine iliaque
- 4      Sacrum  
      Coccyx
- 5      Ischion
- 6      Trochanter
- 7      Talon
- 8      Autre localisation de l'extrémité inférieure
- 9      Autre localisation et localisation non précisée

**L89.0-**      **Ulcère de décubitus de 1er degré**

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

**L89.1-**      **Ulcère de décubitus de 2e degré**

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- phlyctène
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI

- L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré**  
Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent
- L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré**  
Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires )
- L89.9- Décubitus, degré non précisé**  
Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

**L90.- Affections atrophiques de la peau**

- L90.0 Lichen scléreux et atrophique**  
*Excl.:* lichen scléreux des organes génitaux externes:  
• femme (N90.4)  
• homme (N48.0)
- L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi**
- L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari**
- L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini**
- L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante**  
Maladie de Herxheimer
- L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées**  
Cicatrice:  
• SAI  
• adhérente (peau)  
Défiguration due à des cicatrices  
Difformité de la cicatrice ( Peau)  
*Excl.:* cicatrice:  
• chéloïde (L91.0)  
• hypertrophique (L91.0)
- L90.6 Stries atrophiques**
- L90.8 Autres affections atrophiques de la peau**
- L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision**

**L91.- Affections hypertrophiques de la peau**

- L91.0 Cicatrice hypertrophique**  
Chéloïde  
Cicatrice chéloïde  
*Excl.:* acné chéloïde (L73.0)  
cicatrice SAI (L90.5)
- L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau**
- L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

**L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

- Excl.:* granulome actinique (L57.5)
- L92.0 Granulome annulaire**  
Granulome annulaire perforant

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- L92.1** Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs  
*Excl.:* avec diabète sucré (E10-E14)
- L92.2** Granulome éosinophile de la peau
- L92.3** Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger
- L92.8** Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
- L92.9** Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

### **L93.-** Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

*Excl.:* lupus:

- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

- L93.0** Lupus érythémateux chronique  
Lupus érythémateux SAI
- L93.1** Lupus érythémateux cutané subaigu
- L93.2** Autres lupus érythémateux localisés  
Lupus érythémateux profond  
Panniculite lupique

### **L94.-** Autres affections localisées du tissu conjonctif

*Excl.:* affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

- L94.0** Sclérodermie localisée [morphée]  
Sclérodermie circonscrite
- L94.1** Sclérodermie linéaire  
Lésions en coup de sabre
- L94.2** Calcinosé cutanée
- L94.3** Sclérodactylie
- L94.4** Papules de Gottron
- L94.5** Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]
- L94.6** Aïnhum
- L94.8** Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif
- L94.9** Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision

**L95.- Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

*Excl.:* angéite d'hypersensibilité (M31.0)  
 angiome serpigineux (L81.7)  
 granulomatose de Wegener (M31.3)  
 maladie sérique (T80.6)  
 panniculite:  
 • SAI (M79.3-)  
 • affectant le cou et le dos (M54.0-)  
 • lupique (L93.2)  
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)  
 périartérite noueuse (M30.0)  
 purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)  
 urticaire (L50.-)  
 vascularite rhumatoïde (M05.2-)

**L95.0 Vascularite livédoïde**  
 Atrophie blanche (en plaques)

**L95.1 Erythema elevatum diutinum**

**L95.8 Autres vascularites limitées à la peau**

**L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision**

**L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

*Excl.:* gangrène (R02)  
 infections:  
 • de la peau (L00-L08)  
 • spécifiques classées en A00-B99  
 décubitus (L89.-)  
 ulcère (de):  
 • variqueux (I83.0, I83.2)  
 • ulcère artériel de jambe (I70.23)

**L98.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs**

**L98.0 Granulome pyogénique**

**L98.1 Dermite factice**  
 Excoriation névrotique  
 Artefacte

**L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**

**L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]**

**L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**

Ulcère:  
 • chronique cutané SAI  
 • cutané SAI  
 • tropical SAI

*Excl.:* gangrène (R02)  
 infections:  
 • de la peau (L00-L08)  
 • spécifiques classées en A00-B99

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

ulcère (de):

- membre inférieur NCA (L97)
- variqueux (I83.0, I83.2)

### **L98.5 Mucinoïse cutanée**

Mucinoïse en foyer

Mucinoïse érythémateuse réticulée

Myxoédématose lichéniforme

*Excl.:* mucinoïse focale orale (K13.7)  
myxoédème (E03.9)

### **L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

*Excl.:* hyalinoïse cutanéomuqueuse (E78.8)

### **L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

### **L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

## **L99.\* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**

### **L99.0\* Amylose cutanée (E85.-†)**

Amylose:

- lichéniforme
- maculaire

### **L99.1-\* Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)**

L99.11\* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12\* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13\* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14\* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

### **L99.8\* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

# **Chapitre XIII**



## Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
syndrome de loge musculaire (T79.6)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
  - M00-M03 Arthropathies infectieuses
  - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
  - M15-M19 Arthroses
  - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
  - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
  - M45-M49 Spondylopathies
  - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
  - M60-M63 Myopathies
  - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
  - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
  - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
  - M86-M90 Autres ostéopathies
  - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01.-\* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03.-\* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07.-\* Arthrites psoriasiques et entéropathiques
- M09.-\* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14.-\* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36.-\* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49.-\* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63.-\* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68.-\* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73.-\* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82.-\* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90.-\* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

### **Localisation dans le système musculo-squelétique**

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

#### **0 Sièges multiples**

##### **1 Région scapulaire**

articulation acromio-claviculaire  
articulation scapulo-humérale  
articulation sterno-claviculaire  
clavicule  
omoplate

##### **2 Bras humérus articulation du coude**

Humérus  
Articulation du coude

##### **3 Avant-bras cubitus articulation du poignet**

radius  
Cubitus  
Articulation du poignet

##### **4 Main carpe**

doigts articulations entre ces os  
métacarpe  
Métacarpe  
Articulations entre ces os

##### **5 Région pelvienne**

articulation hanche  
articulation sacro-iliaque  
bassin et cuisse  
fémur  
fesses

##### **6 Jambe péroné articulation du genou**

tibia  
Tibia  
Articulation du genou

##### **7 Cheville et métatarse**

articulation de la cheville  
orteils  
pied  
tarse  
autres articulations du pied

##### **8 Autres**

colonne vertébrale  
côtes  
cou  
crâne  
tête  
tronc

##### **9 Localisations non précisées**

## Arthropathies

(M00-M25)

*Incl.:* Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

## Arthropathies infectieuses

(M00-M03)

*Note:* Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
  - arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
  - arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

### **M00.- Arthrites à bactéries pyogènes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

#### **M00.0- Arthrite et polyarthrite à staphylocoques**

[0-9]

#### **M00.1- Arthrite et polyarthrite à pneumocoques**

[0-9]

#### **M00.2- Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques**

[0-9]

#### **M00.8- Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

#### **M00.9- Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision**

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

### **M01.-\* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrite (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-\*)
- sarcoïdose (M14.8\*)

#### **M01.0-\* Arthrite méningococcique (A39.8†)**

[0-9]

*Excl.:* arthrite post-méningococcique (M03.0-\*)

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

**M01.1-\* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**

[0-9]

*Excl.:* colonne vertébrale (M49.0-\*)

**M01.2-\* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**

[0-9]

**M01.3-\* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**

[0-9]

Arthrite (au cours de):

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

**M01.4-\* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)**

[0-9]

**M01.5-\* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**

[0-9]

Arthrite au cours de:

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

**M01.6-\*** Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

**M01.8-\*** Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

**M02.-** Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* rhumatisme articulaire aigu (I00)  
syndrome de Behçet (M35.2)

**M02.0-** Arthrite après dérivation intestinale

[0-9]

**M02.1-** Arthrite post-dysentérique

[0-9]

**M02.2-** Arthrite post-vaccinale

[0-9]

**M02.3-** Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

**M02.8-** Autres arthrites réactionnelles

[0-9]

**M02.9-** Arthrite réactionnelle, sans précision

[0-9]

**M03.-\*** Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-\*)

**M03.0-\*** Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

*Excl.:* arthrite méningococcique (M01.0-\*)

**M03.1-\*** Arthrite syphilitique post-infectieuse

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

*Excl.:* arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6\*)

**M03.2-\*** Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

*Excl.:* arthrites virales (M01.4-\*, M01.5-\*)

**M03.6-\*** Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

## Polyarthropathies inflammatoires

(M05-M14)

### **M05.- Polyarthrite rhumatoïde séropositive**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* atteinte vertébrale (M45.0-)  
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)  
rhumatisme articulaire aigu (I00)

### **M05.0- Syndrome de Felty**

[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

### **M05.1-† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0\*)**

[0-9]

### **M05.2- Vascularite rhumatoïde**

[0-9]

### **M05.3-† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**

[0-9]

Cardite (I52.8*)	} rhumatoïde
Endocardite (I39.-*)	
Myocardite (I41.8*)	
Myopathie (G73.7*)	
Péricardite (I32.8*)	
Polynévrite (G63.6*)	

### **M05.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**

[0-9]

### **M05.9- Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**

[0-9]

### **M06.- Autres polyarthrites rhumatoïdes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

### **M06.0- Polyarthrite rhumatoïde séronégative**

[0-9]

### **M06.1- Maladie de Still survenant chez l'adulte**

[0-9]

*Excl.:* maladie de Still SAI (M08.2-)

### **M06.2- Bursite rhumatoïde**

[0-9]

### **M06.3- Nodule rhumatoïde**

[0-9]

### **M06.4- Polyarthropathie inflammatoire**

[0-9]

*Excl.:* arthrite SAI (M13.0)

**M06.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**

[0-9]

**M06.9- Polyarthrite rhumatoïde, sans précision**

[0-9]

**M07.-\* Arthrites psoriasiques et entéropathiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-\*)**M07.0-\* Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

[0,4,7,9]

**M07.1-\* Arthrite mutilante (L40.5†)**

[0-9]

**M07.2\* Spondylite psoriasique (L40.5†)****M07.3-\* Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**

[0-9]

**M07.4-\* Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

[0-9]

**M07.5-\* Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

[0-9]

**M07.6-\* Autres arthrites entéropathiques**

[0-9]

**M08.- Arthrites juvéniles**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Incl.:* arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois*Excl.:* dermatomyosite juvénile (M33.0)  
syndrome de Felty (M05.0-)**M08.0- Polyarthrite chronique juvénile, type adulte**

[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

**M08.1- Spondylarthrite ankylosante juvénile**

[0-9]

*Excl.:* spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)**M08.2- Arthrite chronique juvénile avec début systémique**

[0-9]

Maladie de Still SAI

*Excl.:* maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)**M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire**

Polyarthrite juvénile chronique

Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]

S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

**M08.4- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire**

[0-9]

*Excl.:* évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**M08.7- Vasculite au cours d'arthrite juvénile**

[0-9]

**M08.8- Autres arthrites juvéniles**

[0-9]

**M08.9- Arthrite juvénile, sans précision**

[0-9]

**M09.\* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8\*)

**M09.0.\* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)**

[0-9]

**M09.1.\* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

[0-9]

**M09.2.\* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

[0-9]

**M09.8.\* Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

**M10.- Goutte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M10.0- Goutte idiopathique**

[0-9]

Bursite goutteuse

Goutte primitive

Tophus goutteux du cœur† (I43.8\*)

**M10.1- Goutte saturnine**

[0-9]

**M10.2- Goutte médicamenteuse**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M10.3- Goutte due à une altération de la fonction rénale**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

**M10.4- Autre goutte secondaire**

[0-9]

**M10.9- Goutte, sans précision**

[0-9]

**M11.- Autres arthropathies dues à des microcristaux**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M11.0- Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**

[0-9]

**M11.1- Chondrocalcinose familiale**

[0-9]

**M11.2- Autre chondrocalcinose**

[0-9]

Chondrocalcinose SAI

**M11.8- Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**

[0-9]

**M11.9- Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**

[0-9]

**M12.- Autres arthropathies spécifiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthropathie:

- SAI (M13.9-)
- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15-M19)

**M12.0- Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]**

[0-9]

**M12.1- Maladie de Kaschin-Beck**

[0-9]

**M12.2- Synovite villonodulaire (pigmentaire)**

[0-9]

**M12.3- Rhumatisme palindromique**

[0-9]

**M12.4- Hydarthrose intermittente**

[0-9]

**M12.5- Arthropathie traumatique**

[0-9]

*Excl.:* arthrose post-traumatique (de):

- SAI (M19.1-)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
- autres articulations uniques (M19.1-)

**M12.8- Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**

[0-9]

Arthropathie transitoire

**M13.- Autres arthrites**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrose (M15-M19)

**M13.0 Polyarthrite, sans précision**

**M13.1- Monoarthrite, non classée ailleurs**

[1-9]

**M13.8- Autres arthrites précisées**

[0-9]

Arthrite allergique

**M13.9- Arthrite, sans précision**

[0-9]

Arthropathie SAI

**M14.-\* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**

*Excl.:* arthropathie (au cours de):

- affections hématologiques (M36.2-M36.3\*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4\*)
- maladies tumorales (M36.1\*)

arthrite (au cours de):

- psoriasique et entéropathique (M07.-\*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-\*)
- spondylopathie neurologique (M49.4-\*)

**M14.0\* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**

Arthropathie goutteuse au cours de:

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

**M14.1\* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

**M14.2\* Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)**

*Excl.:* arthropathie nerveuse diabétique (M14.6\*)

**M14.3\* Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)**

Dermato-arthrose lipoïde

**M14.4\* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**

**M14.5\* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Arthropathie au cours de:

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

**M14.6\* Arthropathie neuropathique**

Arthropathie:

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

**M14.8\* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**

Arthrite au cours de:

- érythème:
  - noueux (L52†)
  - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

## Arthroses

(M15-M19)

*Note:* Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

*Excl.:* arthrose vertébrale (M47.-)

### **M15.- Polyarthrose**

*Incl.:* arthrose avec mention de plus d'une localisation

*Excl.:* atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

- M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée**
- M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)**
- M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)**
- M15.3 Arthrose secondaire multiple**  
Polyarthrose post-traumatique
- M15.4 (Ostéo)arthrose érosive**
- M15.8 Autres polyarthroses**
- M15.9 Polyarthrose, sans précision**  
Ostéoarthrite généralisée SAI

### **M16.- Coxarthrose [arthrose de la hanche]**

- M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale**
- M16.1 Autres coxarthroses primaires**  
Coxarthrose primaire:
  - SAI
  - unilatérale
- M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**
- M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques**  
Coxarthrose dysplasique:
  - SAI
  - unilatérale
- M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**

**M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques**

Coxarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

**M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales**

**M16.7 Autres coxarthroses secondaires**

Coxarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

**M16.9 Coxarthrose, sans précision**

**M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]**

**M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale**

**M17.1 Autres gonarthroses primaires**

Gonarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

**M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale**

**M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques**

Gonarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

**M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales**

**M17.5 Autres gonarthroses secondaires**

Gonarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

**M17.9 Gonarthrose, sans précision**

**M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne**

**M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

**M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

**M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**

**M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne**

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

**M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision**

**M19.- Autres arthroses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* arthrose vertébrale (M47.-)  
hallux rigidus (M20.2)  
polyarthrose (M15.-)

**M19.0- Arthrose primaire d'autres articulations**

[1-5,7-9]

Arthrose primaire SAI

**M19.1- Arthrose post-traumatique d'autres articulations**

[1-5,7-9]

Arthrose post-traumatique SAI

**M19.2- Autres arthroses secondaires**

[1-5,7-9]

Arthrose secondaire SAI

**M19.8- Autres arthroses précisées**

[1-5,7-9]

**M19.9- Arthrose, sans précision**

[1-5,7-9]

Autres affections articulaires

(M20-M25)

*Excl.:* articulations vertébrales (M40-M54)

**M20.- Déformations acquises des doigts et des orteils**

*Excl.:* absence:

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

**M20.0 Déformation de(s) doigt(s)**

Déformation en boutonnière et en col de cygne

*Excl.:* doigt "à ressort" (M65.3)  
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
hippocratisme digital (R68.3)

**M20.1 Hallux valgus (acquis)**

Oignon

**M20.2 Hallux rigidus**

**M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil**

Hallux varus

- M20.4**    **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**  
**M20.5**    **Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)**  
**M20.6**    **Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision**

**M21.-**    **Autres déformations acquises des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* absence:

- acquise de membre (Z89.-)
  - congénitale de membres (Q71-Q73)
- coxa plana (M91.2)  
déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)  
malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

**M21.0-**    **Déformation en valgus, non classée ailleurs**  
[0-9]

*Excl.:* metatarsus valgus (Q66.6)  
pied bot talus valgus (Q66.4)

**M21.1-**    **Déformation en varus, non classée ailleurs**  
[0-9]

*Excl.:* metatarsus varus (Q66.2)  
tibia vara (M92.5)

**M21.2-**    **Déformation en flexion**  
[0-9]

**M21.3-**    **Poignet ou pied tombant (acquis)**  
[0,3,7]

**M21.4**    **Pied plat [pes planus] (acquis)**  
*Excl.:* pied plat congénital (Q66.5)

**M21.5-**    **Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)**  
[0,4,7]

*Excl.:* Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

**M21.6**    **Autres déformations acquises de la cheville et du pied**  
*Excl.:* déformations des orteils (M20.1-M20.6)

**M21.7-**    **Inégalité des membres (acquise)**  
[0-7,9]

**M21.8-**    **Autres déformations précisées des membres**  
[0-6,9]

**M21.9-**    **Déformation acquise d'un membre, sans précision**  
[0-7,9]

**M22.-**    **Lésion de la rotule**

*Excl.:* luxation de la rotule (S83.0)

**M22.0**    **Luxation récidivante de la rotule**

**M22.1**    **Subluxation récidivante de la rotule**

**M22.2**    **Lésions fémoro-patellaires**

**M22.3**    **Autres lésions de la rotule**

**M22.4**    **Rotule chondromalacique**

**M22.8 Autres lésions de la rotule**

**M22.9 Lésion de la rotule, sans précision**

**M23.- Lésion interne du genou**

*Excl.:* ankylose (M24.6-)  
déformation du genou (M21.-)  
lésion de la rotule (M22.-)  
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)  
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)  
• rotule (M22.0-M22.1)  
ostéochondrite disséquante (M93.2)

**M23.0- Kyste du ménisque**

M23.00 Localisations multiples

M23.01 Corne antérieure du ménisque interne

M23.02 Corne postérieure du ménisque interne

M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.04 Corne antérieure du ménisque externe

M23.05 Corne postérieure du ménisque externe

M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.09 Ménisque SAI

**M23.1- Ménisque discoïde (congénital)**

M23.10 Localisations multiples

M23.13 Ménisque interne

M23.16 Ménisque externe

M23.19 Ménisque SAI

**M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**

Déchirure ancienne "en anse de seau"

M23.20 Localisations multiples

M23.21 Corne antérieure du ménisque interne

M23.22 Corne postérieure du ménisque interne

M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne

M23.24 Corne antérieure du ménisque externe

M23.25 Corne postérieure du ménisque externe

M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe

M23.29 Ménisque SAI

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

### **M23.3- Autres atteintes du ménisque**

Blocage  
Dégénérescence | du ménisque  
Ménisque détaché

- M23.30 Localisations multiples
- M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.39 Ménisque SAI

### **M23.4 Souris intra-articulaire du genou**

#### **M23.5- Instabilité chronique du genou**

- M23.50 Localisations multiples
- M23.51 Ligament croisé antérieur
- M23.52 Ligament croisé postérieur
- M23.53 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.54 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.57 Ligament capsulaire
- M23.59 Ligament non précisé

#### **M23.6- Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou**

- M23.60 Localisations multiples
- M23.61 Ligament croisé antérieur
- M23.62 Ligament croisé postérieur
- M23.63 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.64 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.67 Ligament capsulaire
- M23.69 Ligament non précisé

#### **M23.8- Autres lésions internes du genou**

Genou "à ressort"  
Laxité des ligaments du genou

- M23.80 Localisations multiples
- M23.81 Ligament croisé antérieur
- M23.82 Ligament croisé postérieur

- M23.83 ligament interne [Lig. tibial collatéral]  
 M23.84 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]  
 M23.87 Ligament capsulaire  
 M23.89 Ligament non précisé  
**M23.9- Lésion interne du genou, sans précision**  
 M23.90 Localisations multiples  
 M23.91 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne  
 M23.92 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne  
 M23.93 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne  
 M23.94 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe  
 M23.95 Corne postérieure du ménisque externe  
 M23.96 Partie autre et non précisée du ménisque externe  
 M23.97 Ligament capsulaire  
 M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

**M24.- Autres affections articulaires spécifiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* genou "à ressort" (M23.8-)  
 kyste (M67.4-)  
 lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)  
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques

**M24.0- Souris intra-articulaire**

[0-5,7-9]

*Excl.:* souris intra-articulaire du genou (M23.4)

**M24.1- Autres atteintes du cartilage articulaire**

[0-5,7-9]

*Excl.:* calcification métastatique (E83.58)  
 chondrocalcinose (M11.1-M11.2)  
 lésion interne du genou (M23.-)  
 ochronose (E70.2)

**M24.2- Lésion ligamentaire**

[0-5,7-9]

Instabilité:  
 • ligamentaire SAI  
 • secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire  
 Laxité ligamentaire SAI

*Excl.:* genou (M23.5-M23.8)  
 laxité ligamentaire familiale (M35.7)

- M24.3- Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**  
[0-9]  
*Excl.:* luxation ou subluxation d'une articulation:  
• congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)  
• lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques  
• récidivante (M24.4-)
- M24.4- Luxation et subluxation articulaires récidivantes**  
[0-9]  
*Excl.:* rotule (M22.0-M22.1)  
subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
- M24.5- Raideur articulaire par contracture**  
[0-9]  
*Excl.:* déformations acquises des membres (M20-M21)  
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)
- M24.6- Ankylose articulaire**  
[0-9]  
*Excl.:* rachis (M43.2-)  
raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)
- M24.7 Protrusion acétabulaire**
- M24.8- Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**  
[0-5,7-9]  
*Excl.:* syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)
- M24.9- Affection articulaire, sans précision**  
[0-5,7-9]
- M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs**  
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]  
*Excl.:* anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)  
calcification de:  
• bourse (M71.4-)  
• épaule (M75.3)  
• tendon (M65.2-)  
déformations classées en M20-M21  
difficulté à la marche (R26.2)
- M25.0- Hémarthrose**  
[0-9]  
*Excl.:* lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- M25.1- Fistule articulaire**  
[0-9]
- M25.2- Hyperlaxité articulaire**  
[0-9]
- M25.3- Autres instabilités articulaires**  
[0-9]  
*Excl.:* instabilité articulaire secondaire à:  
• ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)  
• retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

- M25.4- Epanchement articulaire**  
[0-9]  
*Excl.:* hydarthrose au cours du pian (A66.6)
- M25.5- Douleur articulaire**  
[0-9]
- M25.6- Raideur articulaire, non classée ailleurs**  
[0-9]
- M25.7- Ostéophyte**  
[0-9]
- M25.8- Autres affections articulaires précisées**  
[0-9]
- M25.9- Affection articulaire, sans précision**  
[0-9]  
Arthropathie SAI

## Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

*Incl.:* maladies:

- auto-immunes:
  - SAI
  - disséminées
- du collagène (vasculaire):
  - SAI
  - disséminées

*Excl.:* Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

### **M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées**

- M30.0 Périartérite noueuse**
- M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg-Strauss]**  
Angéite granulomateuse allergique
- M30.2 Périartérite juvénile**
- M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]**
- M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse**  
Syndrome de polyangéite extensive

### **M31.- Autres vasculopathies nécrosantes**

- M31.0 Angéite d'hypersensibilité**  
Syndrome de Goodpasture
- M31.1 Microangiopathie thrombotique**  
Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]
- M31.2 Granulome malin de la ligne médiane**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- M31.3 Granulomatose de Wegener**  
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]**
- M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale**
- M31.6 Autres artérites à cellules géantes**
- M31.7 Micropolyangéite microscopique**  
Polyartérite microscopique  
*Excl.:* Polyartérite noueuse (M30.0)
- M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées**  
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision**
- M32.- Lupus érythémateux disséminé**  
*Excl.:* lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)
- M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**  
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:  
• poumons (J99.1\*)  
• reins (N08.5\*, N16.4\*)  
Maladie de Libman-Sacks (I39.-\*)  
Péricardite lupique (I32.8\*)
- M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé**
- M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision**
- M33.- Dermatopolymyosite**
- M33.0 Dermatomyosite juvénile**
- M33.1 Autres dermatomyosites**
- M33.2 Polymyosite**
- M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision**
- M34.- Sclérose systémique**  
*Incl.:* sclérodermie  
*Excl.:* sclérodermie:  
• localisée (L94.0)  
• néonatale (P83.8)
- M34.0 Sclérose systémique progressive**
- M34.1 Syndrome CR(E)ST**  
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.
- M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M34.8 Autres formes de sclérose systémique**

Sclérose systémique avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1\*)
- myopathie† (G73.7\*)

**M34.9 Sclérose systémique, sans précision****M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif***Excl.:* collagénome perforant verruciforme (L87.1)**M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren**

Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1\*)
- kératoconjonctivite† (H19.3\*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4\*)
- myopathie† (G73.7\*)

*Excl.:* syndrome de l'œil sec (H04.1)**M35.1 Autres formes de passage**

Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]

*Excl.:* syndrome de polyangéite extensive (M30.8)**M35.2 Syndrome de Behçet****M35.3 Polymyalgie rhumatismale***Excl.:* polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)**M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)****M35.5 Fibrosclérose multiple****M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]***Excl.:* panniculite:

- SAI (M79.3-)
- lupique (L93.2)

**M35.7 Syndrome d'hypermobilité**

Laxité ligamentaire familiale

*Excl.:* instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)  
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)**M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif****M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**

Maladie (du):

- auto-immune (systémique) SAI
- collagène (vasculaire) SAI

**M36.-\* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs***Excl.:* arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-\*)**M36.0\* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)****M36.1\* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**

Arthropathie au cours de:

- histiocytose maligne (C96.8†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0-†)

- M36.2\***    **Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**
- M36.3\***    **Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**  
*Excl.:* arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4\*)
- M36.4\***    **Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**  
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)
- M36.8\***    **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**  
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:  
• hypogammaglobulinémie (D80.-†)  
• ochronose (E70.2†)

## Dorsopathies (M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0**    **Localisations multiples de la colonne vertébrale**
- 1**    **Région occipito-atloïdo-axoïdienne**
- 2**    **Région cervicale**
- 3**    **Région cervico-dorsale**
- 4**    **Région dorsale**
- 5**    **Région dorso-lombaire**
- 6**    **Région lombaire**
- 7**    **Région lombo-sacrée**
- 8**    **Région sacrée et sacro-coccygienne**
- 9**    **Localisation non précisée**

## Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

### **M40.-**    **Cyphose et lordose**

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

*Excl.:* cyphoscoliose (M41.-)  
cyphose et lordose:  
• après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)  
• congénitales (Q76.4)

### **M40.0-**    **Cyphose posturale**

[0-9]

*Excl.:* ostéochondrite vertébrale (M42.-)

**M40.1- Autres cyphoses secondaires**

[0-9]

**M40.2- Cyphoses autres et non précisées**

[0-9]

**M40.3- Syndrome du dos plat**

[0-9]

**M40.4- Autres lordoses**

[0-9]

Lordose:

- acquise
- posturale

**M40.5- Lordose, sans précision**

[0-9]

**M41.- Scoliose**

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

*Incl.:* cyphoscoliose

*Excl.:* après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)  
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)  
scoliose congénitale:  
• SAI (Q67.5)  
• due à une malformation osseuse (Q76.3)  
• posturale (Q67.5)

**M41.0- Scoliose idiopathique infantile**

[0-9]

**M41.1- Scoliose juvénile idiopathique**

[0-9]

Scoliose de l'adolescent

**M41.2- Autres scolioses idiopathiques**

[0-9]

**M41.3- Scoliose par anomalie dorsale**

[0-9]

**M41.4- Scoliose neuro-musculaire**

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

**M41.5- Autres formes de scoliose secondaire**

[0-9]

**M41.8- Autres formes de scoliose**

[0-9]

**M41.9- Scoliose, sans précision**

[0-9]

**M42.- Ostéochondrite vertébrale**

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

**M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile**

[0-9]

Maladie de:

- Calvé
- Scheuermann

*Excl.:* cyphose posturale (M40.0-)

**M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**

[0-9]

**M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision**

[0-9]

**M43.- Autres dorsopathies avec déformation**

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

*Excl.:* hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)

incurvation de la colonne vertébrale au cours de:

- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)

platyspondylie (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondylolisthésis congénital (Q76.21)

spondylolyse congénitale (Q76.22)

syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

**M43.0- Spondylolyse**

[0-9]

**M43.1- Spondylolisthésis**

[0-9]

**M43.2- Autres soudures vertébrales**

[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale

*Excl.:* arthrodèse (Z98.1)

pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

spondylarthrite ankylosante (M45.0-)

**M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie**

**M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes**

**M43.5- Autres subluxations vertébrales récidivantes**

[0,2-9]

*Excl.:* lésions biomécaniques NCA (M99.-)

**M43.6 Torticolis**

*Excl.:* torticolis:

- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

**M43.8- Autres dorsopathies avec déformation précisées**

[0-9]

*Excl.:* cyphose et lordose (M40.-)  
scoliose (M41.-)

**M43.9- Dorsopathie avec déformation, sans précision**

[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

## Spondylopathies

(M45-M49)

**M45.- Spondylarthrite ankylosante**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Incl.:* Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde  
Pelvi-spondylite rhumatismale  
Spondylarthrite axiale non radiologique

*Excl.:* arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)  
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)  
syndrome de Behçet (M35.2)

**M45.0- Spondylite ankylosante**

[0-9]

**M46.- Autres spondylopathies inflammatoires**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M46.0- Enthésopathie spinale**

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

**M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs**

**M46.2- Ostéomyélite vertébrale**

[0-9]

**M46.3- Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M46.4- Discite, sans précision**

[0-9]

**M46.5- Autres spondylopathies infectieuses**

[0-9]

**M46.8- Autres spondylopathies inflammatoires précisées**

[0-9]

**M46.9- Spondylopathie inflammatoire, sans précision**

[0-9]

**M47.- Spondylarthrose**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Incl.:* arthrose ou ostéoarthrite vertébrale  
dégénérescence des facettes articulaires

**M47.0-† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2\*)**

[0-9]

**M47.1- Autres spondylarthroses avec myélopathie**

[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2\*)

*Excl.:* subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

**M47.2- Autres spondylarthroses avec radiculopathie**

[0-9]

**M47.8- Autres spondylarthroses**

[0-9]

Spondylarthrose: |  
• cervicale | sans myélopathie ou radiculopathie  
• lombo-sacrée |  
• thoracique |

**M47.9- Spondylarthrose, sans précision**

[0-9]

**M48.- Autres spondylopathies**

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M48.0- Rétrécissement du canal médullaire**

[0-9]

Rétrécissement caudal

**M48.1- Hyperostose ankylosante [Forestier]**

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

**M48.2- Arthrose interépineuse**

[0-9]

Maladie de Bastrup

**M48.3- Spondylopathie traumatique**

[0-9]

**M48.4- Fracture vertébrale de fatigue**

[0-9]

Fracture vertébrale de stress

**M48.5- Tassement vertébral, non classé ailleurs**

[0-9]

Tassement vertébral SAI  
Vertèbre cunéiforme SAI

*Excl.:* lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques  
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

**M48.8- Autres spondylopathies précisées**

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur

**M48.9- Spondylopathie, sans précision**

[0-9]

**M49.\* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation avant M40]

*Excl.:* arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-\*, M09.-\*)

**M49.0-\* Tuberculose vertébrale (A18.0†)**

[0-9]

Mal de Pott

**M49.1-\* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)**

[0-9]

**M49.2-\* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)**

[0-9]

**M49.3-\* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

[0-9]

*Excl.:* spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4.-\*)

**M49.4-\* Spondylopathie neurologique**

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:  
• syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)  
• tabès (A52.1†)

**M49.5-\* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

**M49.8-\*** Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs  
[0-9]

## Autres dorsopathies (M50-M54)

*Excl.:* discite SAI (M46.4-)  
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

### **M50.-** Atteintes des disques cervicaux

*Incl.:* atteinte des disques:  
• cervicaux avec cervicalgie  
• cervico-dorsaux

**M50.0†** Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2\*)

**M50.1** Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie

*Excl.:* radiculite brachiale SAI (M54.13)

**M50.2** Autre hernie d'un disque cervical

**M50.3** Autre détérioration d'un disque cervical

**M50.8** Autres atteintes d'un disque cervical

**M50.9** Atteinte d'un disque cervical, sans précision

### **M51.-** Atteintes d'autres disques intervertébraux

*Incl.:* atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

**M51.0†** Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2\*)

**M51.1†** Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1\*)

Sciaticque due à une discopathie intervertébrale

*Excl.:* radiculite lombaire SAI (M54.16)

**M51.2** Hernie d'un autre disque intervertébral précisé

Lumbago dû à une hernie discale

**M51.3** Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

**M51.4** Nodules de Schmorl

**M51.8** Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral

**M51.9** Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision

### **M53.-** Autres dorsopathies, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

**M53.0** Syndrome cervico-céphalique

Syndrome sympathique cervical postérieur

- M53.1 Syndrome cervico-brachial**  
*Excl.:* atteintes des disques cervicaux (M50.-)  
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2- Instabilités vertébrales**  
[0-9]
- M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**  
Coccygodynie
- M53.8- Autres dorsopathies précisées**  
[0-9]
- M53.9- Dorsopathie, sans précision**  
[0-9]
- M54.- Dorsalgies**  
[Voir codage de la localisation avant M40]  
*Excl.:* Dorsalgie psychogène (F45.40)
- M54.0- Panniculite affectant le cou et le dos**  
[0-9]  
*Excl.:* panniculite:  
• SAI (M79.3-)  
• lupique (L93.2)  
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M54.1- Radiculopathie**  
[0-9]  
Névrite ou radiculite:  
• brachiale SAI  
• dorsale SAI  
• lombaire SAI  
• lombo-sacrée SAI  
Radiculite SAI  
*Excl.:* névralgie et névrite SAI (M79.2-)  
radiculopathie avec:  
• atteinte d'un disque:  
• cervical (M50.1)  
• lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)  
• spondylarthrose (M47.2-)
- M54.2 Cervicalgie**  
*Excl.:* cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)
- M54.3 Sciatique**  
*Excl.:* lésion du nerf sciatique (G57.0)  
sciatique:  
• avec lumbago (M54.4)  
• due à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- M54.4 Lumbago avec sciatique**  
*Excl.:* dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

**M54.5 Lomalgie basse**

Douleur lombaire  
Lumbago SAI  
Dorsalgie basse

*Excl.:* Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)  
lumbago:  
• avec sciatique (M54.4)  
• dû à une hernie discale (M51.2)

**M54.6 Rachialgies dorsales**

*Excl.:* dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

**M54.8- Autres dorsalgies**

[0-9]

**M54.9- Dorsalgie, sans précision**

[0-9]

Mal de dos SAI

**Affections des tissus mous  
(M60-M79)**

**Myopathies  
(M60-M63)**

*Excl.:* dermatopolymyosite (M33.-)  
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)  
myopathie au cours de:  
• amylose (E85.-)  
• lupus érythémateux disséminé (M32.-)  
• périartérite noueuse (M30.0)  
• polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)  
• sclérodermie (M34.-)  
• syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

**M60.- Myosite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M60.0- Myosite infectieuse**

[0-9]

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M60.1- Myosite interstitielle**

[0-9]

**M60.2- Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs**

[0-9]

*Excl.:* granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger  
(L92.3)

**M60.8- Autres myosites**

[0-9]

**M60.9- Myosite, sans précision**

[0-9]

**M61.- Calcification et ossification de muscles**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M61.0- Myosite ossifiante traumatique**

[0-9]

**M61.1- Myosite ossifiante progressive**

[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

**M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle**

[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

**M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures**

[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

**M61.4- Autres calcifications de muscles**

[0-9]

*Excl.:* calcification tendineuse (M65.2-)

- épaule (M75.3)

Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

**M61.5- Autres ossifications d'un muscle**

[0-9]

**M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision**

[0-9]

**M62.- Autres atteintes musculaires**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* crampe et spasme (R25.2)

myalgie (M79.1-)

myopathie:

- alcoolique (G72.1)

- médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

**M62.0- Diastasis musculaire**

[0-9]

**M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**

[0-9]

*Excl.:* déchirure (du):

- tendon (M66.-)

• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **M62.2- Infarcissement ischémique musculaire**

[0-9]

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique  
Syndrome de compartiment non traumatique

*Excl.:* contracture ischémique de Volkmann (T79.6)  
ischémie traumatique du muscle (T79.6)  
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)

### **M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)**

[0-9]

### **M62.4- Contracture musculaire**

[0-9]

*Excl.:* raideur articulaire par contracture (M24.5-)

### **M62.5- Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA

### **M62.6- Foulure musculaire**

[0-9]

*Excl.:* lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

### **M62.8- Autres atteintes musculaires précisées**

[0-9]

Hernie musculaire  
Hématome musculaire non traumatique

### **M62.9- Atteinte musculaire, sans précision**

[0-9]

## **M63.-\* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

*Excl.:* myopathies au cours de maladies:  
• endocriniennes (G73.5\*)  
• métaboliques (G73.6\*)

### **M63.0-\* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

[0-9]

Myosite au cours de:  
• lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)  
• syphilis (A51.4†, A52.7†)

### **M63.1-\* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs**

[0-9]

Myosite au cours de:  
• cysticercose (B69.8†)  
• schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)  
• toxoplasmose (B58.8†)  
• trichinose (B75†)

### **M63.2-\* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

**M63.3-\*** Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

**M63.8-\*** Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

## Atteintes des synoviales et des tendons

(M65-M68)

**M65.-** **Synovite et ténosynovite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)  
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques  
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

**M65.0-** **Abcès de la gaine du tendon**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

**M65.1-** **Autres (téno)synovites infectieuses**

[0-9]

**M65.2-** **Tendinite calcifiante**

[0,2-9]

*Excl.:* épaule (M75.3)  
tendinites précisées (M75-M77)

**M65.3** **Doigt "à ressort"**

Lésion tendineuse nodulaire

**M65.4** **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

**M65.8-** **Autres synovites et ténosynovites**

[0-9]

Hanche irritable

**M65.9-** **Synovite et ténosynovite, sans précision**

[0-9]

**M66.-** **Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Incl.:* les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

*Excl.:* déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques  
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

**M66.0** **Déchirure d'un kyste poplité**

**M66.1-** **Déchirure de la synoviale**

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

*Excl.:* déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

**M66.2- Déchirure spontanée des tendons extenseurs**

[0-9]

**M66.3- Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs**

[0-9]

**M66.4- Déchirure spontanée d'autres tendons**

[0-9]

**M66.5- Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision**

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

**M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon**

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

*Excl.:* fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)  
tendinite SAI (M77.9)  
xanthomatose tendineuse (E78.2)

**M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)**

**M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)**

[0-9]

*Excl.:* avec raideur articulaire (M24.5-)

**M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs**

[0-9]

*Excl.:* synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

**M67.3- Synovite transitoire**

[0-9]

Synovite toxique

*Excl.:* rhumatisme palindromique (M12.3-)

**M67.4- Kyste**

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

*Excl.:* kyste (de):  
• bourse séreuse (M71.2-M71.3)  
• dû au pian (A66.6)  
• synovial (M71.2-M71.3)

**M67.8- Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**

[0-9]

**M67.9- Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**

[0-9]

**M68.-\* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

**M68.0-\* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

[0-9]

Synovite ou ténosynovite:

- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

**M68.8-\*** Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs  
[0-9]

## Autres affections des tissus mous (M70-M79)

### **M70.-** Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

*Incl.:* affections des tissus mous d'origine professionnelle

*Excl.:* bursite (de):

- SAI (M71.9-)

- épaule (M75.5)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

Enthésopathies (M76-M77)

**M70.0** Synovite sèche de la main et du poignet

**M70.1** Bursite de la main

**M70.2** Bursite olécrânienne

**M70.3** Autres bursites du coude

**M70.4** Bursite prépatellaire

**M70.5** Autres bursites du genou

**M70.6** Bursite trochantérienne

Tendinite trochantérienne

**M70.7** Autres bursites de la hanche

Bursite ischiale

**M70.8** Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

**M70.9** Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

### **M71.-** Autres affections des bourses séreuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* bursite par sollicitation excessive (M70.-)

enthésopathies (M76-M77)

oignon (M20.1)

**M71.0-** Abscesses des bourses séreuses

[0-9]

**M71.1-** Autres bursites infectieuses

[0-9]

**M71.2** Kyste synovial poplité [Baker]

*Excl.:* avec déchirure (M66.0)

**M71.3-** Autres kystes des bourses séreuses

[0-9]

Kyste synovial SAI

*Excl.:* kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

**M71.4- Dépôts calciques dans une bourse séreuse**

[0,2-9]

*Excl.:* épaule (M75.3)

**M71.5- Autres bursites, non classées ailleurs**

[0,2-9]

*Excl.:* bursite (de):

- SAI (M71.9-)
- épaule (M75.5)
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

**M71.8- Autres affections des bourses séreuses précisées**

[0-9]

**M71.9- Affections des bourses séreuses, sans précision**

[0-9]

Bursite SAI

**M72.- Affections fibroblastiques**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

**M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**

**M72.1 Coussinet des phalanges [Knuckle pads]**

**M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire**

Fasciite plantaire

**M72.4- Fibromatose pseudo-sarcomateuse**

[0-9]

Fasciite nodulaire

**M72.6- Fasciite nécrosante**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**M72.8- Autres affections fibroblastiques**

[0-9]

Abcès de fascia

*Excl.:* fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- péri-rénale:
  - SAI (N13.5)
  - avec infection (N13.6)
- plantaire (M72.2)

**M72.9- Affection fibroblastique, sans précision**

[0-9]

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

**M73.-\* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M73.0-\* Bursite gonococcique (A54.4†)**

[0-9]

**M73.1-\* Bursite syphilitique (A52.7†)**

[0-9]

**M73.8-\* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

**M75.- Lésions de l'épaule***Excl.:* syndrome épaule-main (M89.0-)**M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule**Epaule bloquée  
Périarthrite de l'épaule**M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs**Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique  
Syndrome sus-épineux**M75.2 Tendinite du biceps****M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule**

Bursite calcifiante de l'épaule

**M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule****M75.5 Bursite de l'épaule****M75.8 Autres lésions de l'épaule****M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision****M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied***Note:* Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.*Excl.:* bursite par sollicitation excessive (M70.-)**M76.0 Tendinite de la région fessière****M76.1 Tendinite du psoas****M76.2 Exostose de la crête iliaque****M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]****M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]****M76.5 Tendinite rotulienne****M76.6 Tendinite du tendon d'Achille**

Bursite du tendon d'Achille

**M76.7 Tendinite péronière**

**M76.8**    **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**  
Syndrome de la loge tibiale antérieure  
Tendinite tibiale postérieure

**M76.9**    **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

**M77.-**    **Autres enthésopathies**

*Excl.:* bursite:  
• SAI (M71.9-)  
• par sollicitation excessive (M70.-)  
enthésopathie spinale (M46.0-)  
ostéophyte (M25.7-)

**M77.0**    **Apophysite interne du coude**

**M77.1**    **Epicondylite**  
Epicondylite des joueurs de tennis  
Tennis elbow

**M77.2**    **Périarthrite du poignet**

**M77.3**    **Exostose calcanéenne**

**M77.4**    **Métatarsalgie**  
*Excl.:* métatarsalgie de Morton (G57.6)

**M77.5**    **Autres enthésopathies du pied**

**M77.8**    **Autres enthésopathies, non classées ailleurs**

**M77.9**    **Enthésopathie, sans précision**  
Capsulite  
Exostose  
Périarthrite  
Tendinite

SAI
-----

**M79.-**    **Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]  
*Excl.:* Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

**M79.0-**    **Rhumatisme, sans précision**  
[0-9]  
*Excl.:* fibromyalgie (M79.70)  
fibrosite (M79.70)  
rhumatisme palindromique (M12.3-)

**M79.1-**    **Myalgie**  
[0-9]  
*Excl.:* myosite (M60.-)

**M79.2-**    **Névralgie et névrite, sans précision**  
[0-9]  
*Excl.:* mononévrites (G56-G58)  
radiculite:  
• SAI (M54.19)  
• brachiale SAI (M54.1-)  
• lombo-sacrée SAI (M54.17)  
sciatique (M54.3-M54.4)

**M79.3- Panniculite, sans précision**

[0-9]

*Excl.:* panniculite (du):

- cou et dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

**M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]**

[6]

**M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou**

[0-9]

*Excl.:* granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:

- cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
- mou (M60.2-)

**M79.6- Douleur au niveau d'un membre**

[0-7,9]

**M79.7- Fibromyalgie**

[0]

Fibromyosite

Fibrosite

Myofibrosite

Fibromyalgie juvénile

**M79.8- Autres affections précisées des tissus mous**  
[0-9]

**M79.9- Affection des tissus mous, sans précision**  
[0-9]

## Ostéopathies et chondropathies (M80-M94)

## Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

### **M80.- Ostéoporose avec fracture pathologique** [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Incl.:* tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

*Excl.:* fracture pathologique SAI (M84.4-)  
tassement vertébral SAI (M48.5-)  
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

**M80.0- Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique**  
[0-9]

**M80.1- Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**  
[0-9]

**M80.2- Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**  
[0-9]

**M80.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique**  
[0-9]

**M80.4- Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**  
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M80.5- Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**

[0-9]

**M80.8- Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**

[0-9]

**M80.9- Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**

[0-9]

**M81.- Ostéoporose sans fracture pathologique**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)

**M81.0- Ostéoporose post-ménopausique**

[0-9]

**M81.1- Ostéoporose après ovariectomie**

[0-9]

**M81.2- Ostéoporose d'inactivité**

[0-9]

*Excl.:* atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

**M81.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**

[0-9]

**M81.4- Ostéoporose médicamenteuse**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M81.5- Ostéoporose juvénile idiopathique**

[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique

**M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]**

[0,5-7,9]

Ostéoporose transitoire

*Excl.:* atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)

**M81.8- Autres ostéoporoses**

[0-9]

Ostéoporose sénile

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **M81.9- Ostéoporose, sans précision**

[0-9]

### **M82.-\* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

### **M82.0-\* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)**

[0-9]

### **M82.1-\* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)**

[0-9]

### **M82.8-\* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

### **M83.- Ostéomalacie de l'adulte**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* Ostéomalacie:

- rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)
- infantile et juvénile (E55.0)
- rachitisme (floride) (E55.0)
- hypophosphatémie (E83.30)
- rachitisme (floride), évolutif (E64.3)
- ostéodystrophie rénale (N25.0)

### **M83.0- Ostéomalacie puerpérale**

[0-9]

### **M83.1- Ostéomalacie sénile**

[0-9]

### **M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

### **M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**

[0-9]

### **M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium**

[0-9]

### **M83.5- Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M83.8- Autres ostéomalacies de l'adulte**

[0-9]

**M83.9- Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**

[0-9]

**M84.- Anomalie de la continuité osseuse**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M84.0- Fracture mal consolidée**

[0-9]

**M84.1- Fracture non consolidée [pseudarthrose]**

[0-9]

*Excl.:* pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

**M84.2- Retard de consolidation d'une fracture**

[0-9]

**M84.3- Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**

[0-9]

Fracture de marche SAI

*Excl.:* fracture vertébrale de stress (M48.4-)

**M84.4- Fracture pathologique, non classée ailleurs**

[0-9]

Fracture pathologique SAI

*Excl.:* Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-\*)  
fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)  
tassement vertébral NCA (M48.5-)

**M84.8- Autres anomalies de la continuité osseuse**

[0-9]

*Excl.:* lésions internes de genou (M23.-)

**M84.9- Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**

[0-9]

**M85.- Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Excl.:* dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)  
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)  
ostéopétrose (Q78.2)  
ostéopoikilose (Q78.8)

**M85.0- Dysplasie fibreuse (localisée)**

[0-9]

*Excl.:* dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

**M85.1- Ostéose fluorée**

[0-9]

**M85.2 Hyperostose du crâne**

**M85.3- Ostéïte condensante**

[0-9]

**M85.4- Kyste solitaire des os**

[0-9]

*Excl.:* kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

**M85.5- Kyste anévrismal des os**

[0-9]

*Excl.:* kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)

**M85.6- Autres kystes osseux**

[0-9]

*Excl.:* kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)  
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

**M85.8- Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

*Excl.:* hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)

**M85.9- Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**

[0-9]

## Autres ostéopathies

(M86-M90)

*Excl.:* ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

**M86.- Ostéomyélite**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* ostéomyélite (de) (due à):

- Salmonella (A01-A02)
- mâchoire (K10.2-)
- vertébrale (M46.2-)

**M86.0- Ostéomyélite hématogène aiguë**

[0-9]

**M86.1- Autres ostéomyélites aiguës**

[0-9]

**M86.2- Ostéomyélite subaiguë**

[0-9]

**M86.3- Ostéomyélite chronique multiple**

[0-9]

**M86.4- Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage**

[0-9]

**M86.5- Autres ostéomyélites hématogènes chroniques**

[0-9]

**M86.6- Autres ostéomyélites chroniques**

[0-9]

**M86.8- Autres ostéomyélites**

[0-9]

Abcès de Brodie

**M86.9- Ostéomyélite, sans précision**

[0-9]

Infection de l'os SAI  
Périostite sans mention d'ostéomyélite

**M87.- Ostéonécrose**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

*Incl.:* ostéonécrose ischémique

*Excl.:* ostéochondropathies (M91-M93)

Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

**M87.0- Ostéonécrose aseptique idiopathique**

[0-9]

**M87.1- Ostéonécrose médicamenteuse**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**M87.2- Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur**

[0-9]

**M87.3- Autres ostéonécroses secondaires**

[0-9]

**M87.8- Autres ostéonécroses**

[0-9]

**M87.9- Ostéonécrose, sans précision**

[0-9]

**M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M88.0 Maladie de Paget du crâne**

**M88.8- Maladie de Paget d'autres os**

[0-9]

**M88.9- Maladie osseuse de Paget, sans précision**

[0-9]

**M89.- Autres maladies osseuses**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M89.0- Algoneurodystrophie**

[0-9]

Atrophie de Sudeck-Leriche  
Dystrophie d'origine sympathique  
Syndrome épaule-main

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**M89.1- Arrêt épiphysaire**

[0-9]

**M89.2- Autres troubles de la croissance et du développement osseux**

[0-9]

**M89.3- Hypertrophie osseuse**

[0-9]

**M89.4- Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**

[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger  
Pachydermopériostose

**M89.5- Ostéolyse**

[0-9]

**M89.6- Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.  
*Excl.:* Syndrome post-poliomyélitique (G14)

**M89.8- Autres maladies osseuses précisées**

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles  
Ossification sous-périostique post-traumatique

**M89.9- Maladie osseuse, sans précision**

[0-9]

**M90.\* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M90.0.\* Tuberculose osseuse (A18.0†)**

[0-9]

*Excl.:* tuberculose vertébrale (M49.0-\*)

**M90.1.\* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

**M90.2.\* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

[0-9]

Ostéomyélite due à:  
• échinocoques (B67.2†)  
• gonocoques (A54.4†)  
• Salmonella (A02.2†)  
Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

**M90.3.\* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**

[0-9]

**M90.4.\* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**

[0-9]

**M90.5.\* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

**M90.6.\* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

**M90.7-\* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

[0-9]

*Excl.:* tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-\*)**M90.8-\* Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

## Chondropathies

## (M91-M94)

*Excl.:* chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)**M91.- Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin***Excl.:* épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)**M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin**

Ostéochondrite juvénile (de):

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

**M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]****M91.2 Coxa plana**

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

**M91.3 Pseudocoxalgie****M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

**M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision****M92.- Autres ostéochondrites juvéniles****M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

**M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

**M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main**

Ostéochondrite (juvénile) (de):

- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclair]

**M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur****M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

**M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**

Ostéochondrite (juvénile) de:  
• épiphyse supérieure du tibia [Blount]  
• tubercule tibial [Osgood-Schlatter]  
Tibia vara

**M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse**

Ostéochondrite (juvénile) de:  
• apophyse tibiale externe [Haglund]  
• astragale [Diaz]  
• calcanéum [Sever]  
• scaphoïde tarsien [Köhler]

**M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse**

Ostéochondrite (juvénile) de:  
• cinquième métatarsien [Iselin]  
• deuxième métatarsien [Freiberg]

**M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**

Apophysite du calcaneum

**M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite		précisée juvénile, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

**M93.- Autres ostéochondropathies**

*Excl.:* ostéochondrite vertébrale (M42.-)

**M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)**

**M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

**M93.2 Ostéochondrite disséquante**

**M93.8 Autres ostéochondropathies précisées**

**M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**

Apophysite		non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

**M94.- Autres affections du cartilage**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

**M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]**

Chondrite costale  
Costochondrite

**M94.1 Polychondrite récidivante**

**M94.2- Chondromalacie**

[0-9]

*Excl.:* rotule chondromalacique (M22.4)

**M94.3- Chondrolyse**

[0-9]

**M94.8- Autres affections précisées du cartilage**

[0-9]

*Excl.:* Lésion interne du genou (M23.-)

**M94.9- Affection du cartilage, sans précision**

[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif  
(M95-M99)

**M95.- Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

*Excl.:* absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)  
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)  
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
déformations acquises de membres (M20-M21)  
dorsopathies avec déformation (M40-M43)  
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

**M95.0 Déformation acquise du nez**

*Excl.:* déviation de la cloison nasale (J34.2)

**M95.1 Oreille "en chou-fleur"**

*Excl.:* autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

**M95.2 Autres déformations acquises de la tête**

**M95.3 Déformation acquise du cou**

**M95.4 Déformation acquise du thorax et des côtes**

**M95.5 Déformation acquise du bassin**

*Excl.:* soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

**M95.8 Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**

**M95.9 Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**

**M96.- Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*Excl.:* arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)  
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)  
troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)

**M96.0 Pseudarthrose après fusion ou arthrode**

**M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**

- M96.2**    **Cyphose après irradiation**
- M96.3**    **Cyphose après laminectomie**
- M96.4**    **Lordose après chirurgie**
- M96.5**    **Scoliose après irradiation**
- M96.6**    **Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**  
*Excl.:* Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)
- M96.8-**    **Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- M96.80    Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique
- M96.81    Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique
- M96.88    Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée thérapeutique  
          Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire
- M96.82    Guérison retardée du genou après fusion ou arthrodèse
- M96.9**    **Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**M99.-**

**Lésions biomécaniques, non classées ailleurs**

*Note:* Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0    Tête  
      lésion occipito-cervicale
- 1    Région cervicale  
      lésion cervico-dorsale
- 2    Région dorsale  
      lésion dorso-lombaire
- 3    Région lombaire  
      lésion lombo-sacrée
- 4    Région sacrée  
      lésion sacro-coccygienne  
      lésion sacro-iliaque
- 5    Région pelvienne  
      hanche  
      pubis
- 6    Membre inférieur
- 7    Membre supérieur  
      lésion acromio-claviculaire  
      lésion sterno-claviculaire
- 8    Cage dorsale  
      lésion costo-chondrale  
      lésion costo-vertébrale  
      lésion sterno-chondrale
- 9    Abdomen ou autre

- M99.0-      Dysfonctionnement segmentaire et somatique**  
[0-9]
- M99.1-      Subluxation complexe (vertébrale)**  
[0-4,9]
- M99.2-      Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**  
[0-4,9]
- M99.3-      Rétrécissement osseux du canal rachidien**  
[0-4,9]
- M99.4-      Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**  
[0-4,9]
- M99.5-      Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**  
[0-3,9]
- M99.6-      Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**  
[0-4,9]
- M99.7-      Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**  
[0-4,9]
- M99.8-      Autres lésions biomécaniques**  
[0-9]
- M99.9-      Lésion biomécanique, sans précision**  
[0-9]



# **Chapitre XIV**



## Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)  
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies  
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles  
N17-N19 Insuffisance rénale  
N20-N23 Lithiases urinaires  
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère  
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire  
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme  
N60-N64 Affections du sein  
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme  
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme  
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08.\* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs  
N16.\* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs  
N22.\* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs  
N29.\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs  
N33.\* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs  
N37.\* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs  
N51.\* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs  
N74.\* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs  
N77.\* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

### Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47! Incontinence récidivante

## Glomérulopathies

### (N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

- .0 Anomalies glomérulaires mineures**  
Minimal changes glomerulonephritis
- .1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**  
Glomérulonéphrite focale  
Hyalinose | segmentaire et focale  
Sclérose |
- .2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**
- .3 Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse**
- .4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**
- .5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**  
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI
- .6 Maladie à dépôt dense**  
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2
- .7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**  
Glomérulonéphrite extracapillaire
- .8 Autres modifications morphologiques**  
Glomérulonéphrite proliférative SAI
- .9 Type de modification morphologique non précisé**

#### **N00.- Syndrome néphritique aigu**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
glomérulopathie  
maladie rénale SAI | aiguë  
néphrite  
néphropathie

**Excl.:** néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)  
syndrome néphritique SAI (N05.-)

**N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
 glomérulopathie  
 néphrite

d'évolution rapide

**Excl.:** syndrome néphritique SAI (N05.-)**N02.- Hématurie récidivante et persistante**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** hématurie:  
 • avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00  
 • bénigne (de l'enfance) (familiale)

**Excl.:** Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)  
 hématurie SAI (R31)

**N03.- Syndrome néphritique chronique**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
 glomérulopathie  
 néphrite

chronique

**Excl.:** glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)  
 néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)  
 syndrome néphritique SAI (N05.-)

**N04.- Syndrome néphrotique**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** néphrose lipoïdique  
 syndrome néphrotique congénital

**N05.- Syndrome néphritique, sans précision**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** glomérulonéphrite  
 glomérulopathie  
 néphrite

SAI

néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00

**Excl.:** maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)  
 néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)  
 néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

**N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00

**Excl.:** protéinurie:  
 • SAI (R80)  
 • Bence Jones (R80)  
 • gestationnelle (O12.1)  
 • isolée SAI (R80)  
 • orthostatique SAI (N39.2)  
 • persistante SAI (N39.1)

**N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

*Excl.:* amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
  - rénale héréditaire (E85.0)
- ostéo-onychodysostose (Q87.2)  
syndrome d'Alport (Q87.8)

**N08.\* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs**

*Incl.:* néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

*Excl.:* maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.\*)

**N08.0\* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours de:

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

**N08.1\* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales**

Glomérulopathie au cours de:

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)

**N08.2\* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire**

Glomérulopathie au cours de:

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

**N08.3\* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)**

**N08.4\* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Glomérulopathie au cours de:

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

**N08.5\* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Glomérulopathie au cours de:

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

polyangite microscopique (M31.7)

Glomérulopathie au cours de:

- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

**N08.8\* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

## Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

**Incl.:** pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

**Excl.:** pyélo-urétérite kystique (N28.8)

### **N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë**

**Incl.:** Néphrite interstitielle infectieuse  
Pyélite  
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

### **N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique**

**Incl.:** néphrite interstitielle infectieuse  
pyélite  
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

#### **N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux**

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

**Excl.:** reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

#### **N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique**

Pyélonéphrite (chronique) associée à:

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale  
jonction pyélo-urétérale  
uretère

**Excl.:** uropathie obstructive (N13.-)

#### **N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques**

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

#### **N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision**

Néphrite interstitielle SAI  
Pyélite SAI  
Pyélonéphrite SAI

chronique

### **N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique**

**Incl.:** Néphrite interstitielle SAI  
Pyélite SAI  
Pyélonéphrite SAI

### **N13.- Uropathie obstructive et par reflux**

**Excl.:** anomalies congénitales obstructives du bassinet et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)  
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)  
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

#### **N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale**

**Excl.:** avec infection (N13.6)

#### **N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs**

**Excl.:** avec infection (N13.6)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale**

*Excl.:* avec infection (N13.6)

**N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision**

*Excl.:* avec infection (N13.6)

**N13.4 Hydro-uretère**

*Excl.:* avec infection (N13.6)

**N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose**

*Excl.:* avec infection (N13.6)

**N13.6 Pyonéphrose**

États mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral**

Reflux vésico-urétéral:

- SAI
- avec cicatrice

*Excl.:* pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

**N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux**

**N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision**

Obstruction urinaire SAI

**N14.-**

**Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

**N14.0 Néphropathie due à un analgésique**

**N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques**

**N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision**

**N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds**

**N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs**

**N15.-**

**Autres maladies rénales tubulo-interstitielles**

**N15.0 Néphropathie des Balkans**

Néphropathie endémique des Balkans

**N15.1- Abscès rénal et périrénal**

N15.10 Abscès rénal

N15.11 Abscès périrénal

**N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées**

**N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision**

Infection rénale SAI

*Excl.:* infection des voies urinaires SAI (N39.0)

**N16.\* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**

**N16.0\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**N16.1\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

**N16.2\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

**N16.3\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

**N16.4\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

**N16.5\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**

**N16.8\* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

## Insuffisance rénale

### (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

**Excl.:** atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-) insuffisance rénale:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome:

- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie:

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

#### **N17.- Insuffisance rénale aiguë**

*Incl.:* déficience rénale aiguë

#### **N17.0 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire**

Nécrose tubulaire:

- SAI
- aiguë
- rénale

#### **N17.1 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë**

Nécrose corticale:

- SAI
- aiguë
- rénale

#### **N17.2 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire**

Nécrose médullaire [papillaire]:

- SAI
- aiguë
- rénale

#### **N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës**

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

#### **N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans précision**

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

**N18.- Néphropathie chronique**

*Incl.:* glomérulonéphrite sclérosante diffuse  
 insuffisance rénale chronique  
 urémie chronique  
 Rétinite rénale† (H32.8\*)  
 urémique:  
 • Démence† (F02.8\*)  
 • Neuropathie† (G63.8\*)  
 • Péricardite† (I32.8\*)

Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé

**N18.1 Insuffisance rénale chronique, Stade 1**

Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> de surface corporelle ou plus

**N18.2 Insuffisance rénale chronique, Stade 2**

Taux de filtration glomérulaire de 60 à 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> de surface corporelle

**N18.3 Insuffisance rénale chronique, Stade 3**

Taux de filtration glomérulaire de 30 à 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> de surface corporelle

**N18.4 Insuffisance rénale chronique, Stade 4**

Taux de filtration glomérulaire de 15 à 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> de surface corporelle  
 Insuffisance rénale préterminale

**N18.5 Insuffisance rénale chronique, Stade 5**

Urémie chronique  
 Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse  
 Taux de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> de surface corporelle  
 Insuffisance rénale terminale

**N18.8- Autre néphropathie chronique**

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral  
 La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique, stade non précisé

**N18.9 Insuffisance rénale chronique, sans précision****N19 Insuffisance rénale, sans précision**

*Incl.:* Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique  
 Insuffisance rénale SAI  
 Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

*Excl.:* urémie du nouveau-né (P96.0)

## Lithiases urinaires

(N20-N23)

### **N20.-** Calcul du rein et de l'uretère

*Excl.:* avec hydronéphrose (N13.2)

#### **N20.0** Calcul du rein

Calcul:

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

#### **N20.1** Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

#### **N20.2** Calcul du rein avec calcul de l'uretère

#### **N20.9** Calcul urinaire, sans précision

### **N21.-** Calcul des voies urinaires inférieures

*Incl.:* avec cystite et urétrite

#### **N21.0** Calcul de la vessie

Calcul:

- dans un diverticule vésical
- vésical

*Excl.:* calcul coralliforme (N20.0)

#### **N21.1** Calcul de l'urètre

#### **N21.8** Autres calculs des voies urinaires inférieures

#### **N21.9** Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

### **N22.\*** Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

#### **N22.0\*** Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

#### **N22.8\*** Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

### **N23** Colique néphrétique, sans précision

## Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

*Excl.:* avec lithiase urinaire (N20-N23)

### **N25.- Affections dues à une tubulopathie**

*Excl.:* troubles métaboliques classés en E70-E90

#### **N25.0 Ostéodystrophie rénale**

Insuffisance staturale d'origine rénale  
Ostéodystrophie azotémique  
Rachitisme rénal  
Tubulopathies avec fuite phosphatée

#### **N25.1 Diabète insipide néphrogénique**

#### **N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie**

Acidose tubulaire SAI  
Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale  
Acidose tubulaire de type I [Syndrome de Lightwood-Albright]

#### **N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision**

### **N26 Rein scléreux, sans précision**

*Incl.:* Atrophie rénale (terminale)  
Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

*Excl.:* glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)  
petit rein de cause inconnue (N27.-)

### **N27.- Petit rein de cause inconnue**

#### **N27.0 Petit rein unilatéral**

#### **N27.1 Petit rein bilatéral**

#### **N27.9 Petit rein, sans précision**

**N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs**

*Excl.:* coudure et rétrécissement de l'uretère:

- avec hydronéphrose (N13.1)
- sans hydronéphrose (N13.5)
- hydro-uretère (N13.4)
- néphropathie:
  - aiguë SAI (N00.9)
  - chronique SAI (N03.9)

**N28.0 Ischémie et infarctus du rein**

Embolie  
Obstruction  
Occlusion  
Thrombose  
Infarctus rénal

de l'artère rénale

*Excl.:* rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):

- athérosclérose (I70.1)
- congénitale (Q27.1)

de l'artère rénale (partie extrarénale)

**N28.1 Kyste du rein, acquis**

Kyste du rein (multiple) (solitaire), acquis

*Excl.:* maladie kystique du rein (congénitale) (Q61.-)

**N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère**

Hypertrophie rénale  
Méga-uretère  
Néphroptose  
Pyélite  
Urétérite  
Urétéro-pyéélite  
Urétérocèle

kystique

**N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision**

Maladie rénale SAI  
Néphropathie SAI

*Excl.:* maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00-N08 (N05.-)

**N29.\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs**

**N29.0\* Syphilis tardive du rein (A52.7†)**

**N29.1\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Affections du rein et de l'uretère au cours de:

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

**N29.8\* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

## Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

*Excl.:* infection urinaire (complicant):

- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

### **N30.- Cystite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

*Excl.:* prostatocystite (N41.3)

### **N30.0 Cystite aiguë**

*Excl.:* cystite due à une irradiation (N30.4)  
trigonite (N30.3)

### **N30.1 Cystite interstitielle (chronique)**

### **N30.2 Autres cystites chroniques**

### **N30.3 Trigonite**

Urétro-trigonite

### **N30.4 Cystite due à une irradiation**

### **N30.8 Autres cystites**

Abcès de la vessie

### **N30.9 Cystite, sans précision**

### **N31.- Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie**

*Excl.:* dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)

incontinence urinaire:

- SAI (R32)
- précisée (N39.3-N39.4-)

vessie:

- automatique SAI (G95.80)

Enurésie

- non organique (F98.0)
- SAP (R32)

### **N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**

Instabilité du détrusor d'origine cérébrale

Vessie désinhibée d'origine centrale

### **N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**

Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome

### **N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**

Vessie neurogène:

- atonique (motrice) (sensorielle)
- autonome
- due à une neuropathie autonome
- due à un syndrome du cortex frontal
- après dénervation afférente chirurgicale
- non-réflexe

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **N31.8- Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie**

- N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement
- N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique  
Vessie paresseuse
- N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique  
Urgency
- N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire
- N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision**  
Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

### **N32.- Autres affections de la vessie**

*Excl.:* calcul de la vessie (N21.0)  
cystocèle (N81.1)  
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

### **N32.0 Obstruction du col de la vessie**

Dyssynergie du détrusor du col vésicale  
Sténose du col de la vessie (acquise)

### **N32.1 Fistule vésico-intestinale**

Fistule vésico-rectale

### **N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs**

*Excl.:* fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

### **N32.3 Diverticule de la vessie**

*Excl.:* calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

### **N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique**

### **N32.8 Autres affections précisées de la vessie**

Calcification de la vessie

Vessie:

- hyperactive
- spastique

### **N32.9 Affection de la vessie, sans précision**

### **N33.\* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs**

#### **N33.0\* Cystite tuberculeuse (A18.1†)**

#### **N33.8\* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

**N34.- Urétrite et syndrome urétral**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)  
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)  
uréthro-trigonite (N30.3)

**N34.0 Abcès urétral**

Abcès (de):

- glande de:
  - Cowper
  - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

*Excl.:* caroncule urétrale (N36.2)

**N34.1 Urétrite non spécifique**

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

**N34.2 Autres urétrites**

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- SAI
- post-ménopausique

**N34.3 Syndrome urétral, sans précision**

**N35.- Rétrécissement urétral**

*Excl.:* rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)

**N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique**

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

**N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs**

**N35.8 Autres rétrécissements urétraux**

**N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision**

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

**N36.- Autres affections de l'urètre**

**N36.0 Fistule urétrale**

Fausse voie urétrale

Fistule:

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

*Excl.:* fistule:

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

**N36.1 Diverticule urétral**

**N36.2 Caroncule urétrale**

### **N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale**

Prolapsus de l'urètre  
Urétrocèle chez l'homme

*Excl.:* Urétrocèle:  
• chez la femme (N81.0)  
• congénitale (Q64.7)

### **N36.8 Autres affections précisées de l'urètre**

### **N36.9 Affection de l'urètre, sans précision**

## **N37.\* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

### **N37.0\* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs**

Urétrite à Candida (B37.4†)

### **N37.8\* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs**

## **N39.- Autres affections de l'appareil urinaire**

*Excl.:* hématurie:  
• SAI (R31)  
• avec lésions morphologiques précisées (N02.-)  
• récidivante et persistante (N02.-)  
protéinurie SAI (R80)

### **N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

### **N39.1 Protéinurie persistante, sans précision**

*Excl.:* avec lésions morphologiques précisées (N06.-)  
compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

### **N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision**

*Excl.:* avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

### **N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

### **N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

*Excl.:* énurésie SAI (R32)  
incontinence urinaire:  
• SAI (R32)  
• non organique (F98.0)

### **N39.40 Incontinence réflexe**

### **N39.41 Incontinence par regorgement**

### **N39.42 Incontinence de pression**

### **N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale**

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

- N39.47! Incontinence récidivante
- N39.48 Autre incontinence urinaire précisée
- N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire**
- N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse
- N39.88 Autres affections précisées du système urinaire
- N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

## Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

### **N40 Hyperplasie de la prostate**

- Incl.:* Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)  
 Hyperplasie adénomateuse  
 Hyperplasie (bénigne)  
 Hypertrophie (bénigne) | de la prostate  
 Obstruction prostatique SAI  
 Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]
- Excl.:* Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)  
 Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)

### **N41.- Affections inflammatoires de la prostate**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N41.0 Prostatite aiguë**
- N41.1 Prostatite chronique**
- N41.2 Abscès de la prostate**
- N41.3 Prostatite-cystite**  
Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate
- N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate**
- N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision**  
Prostatite SAI

### **N42.- Autres affections de la prostate**

- N42.0 Calcul de la prostate**  
Lithiase prostatique
- N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques**
- N42.2 Atrophie de la prostate**
- N42.3 Dysplasie de la prostate**  
Dysplasie de bas grade de la prostate  
*Excl.:* Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)
- N42.8 Autres affections précisées de la prostate**

**N42.9 Affection de la prostate, sans précision**

**N43.- Hydrocèle et spermatocele**

*Incl.:* hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale

*Excl.:* hydrocèle congénitale (P83.5)

**N43.0 Hydrocèle enkystée**

**N43.1 Hydrocèle infectée**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N43.2 Autres hydrocèles**

**N43.3 Hydrocèle, sans précision**

**N43.4 Spermatocele**

**N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide**

**N44.0 Torsion du testicule**

Torsion:

- Epididyme
- Canal spermatique
- Testicule
- du testicule

**N44.1 Torsion hydatide**

**N45.- Orchite et épидидymite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès**

Abcès de l'épididyme ou du testicule

**N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès**

Epididymite SAI

Orchite SAI

**N46 Stérilité, chez l'homme**

*Incl.:* Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

**N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis**

*Incl.:* Prépuce:

- adhérent
- serré

**N48.- Autres affections de la verge**

**N48.0 Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

*Excl.:* carcinome in situ de la verge (D07.4)

**N48.1 Balano-posthite**

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge**

<p>Abcès Anthrax Furoncle Phlegmon Cavernite (de la verge)</p>	<p>des corps caverneux et de la verge</p>
--	---

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N48.3- Priapisme**

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

**N48.4 Impuissance d'origine organique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

*Excl.:* impuissance psychogène (F52.2)

**N48.5 Ulcère de la verge**

**N48.6 Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

**N48.8 Autres affections précisées de la verge**

<p>Atrophie Hypertrophie Thrombose</p>	<p>des corps caverneux et de la verge</p>
--	---

**N48.9 Affection de la verge, sans précision**

**N49.- Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* inflammation de la verge (N48.1-N48.2)  
orchite et épидидymite (N45.-)

**N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales**

Vésiculite SAI

**N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**

Déférentite

**N49.2 Affections inflammatoires du scrotum**

**N49.8- Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

Abcès Anthrax Furoncle Phlegmon		des organes génitaux non précisés de l'homme
--	--	--

### **N50.- Autres affections des organes génitaux de l'homme**

*Excl.:* torsion du testicule (N44.0)  
Torsion hydatide (N44.1)

### **N50.0 Atrophie du testicule**

### **N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**

Hématocèle SAI Hémorragie Thrombose		des organes génitaux de l'homme
---	--	---------------------------------

### **N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**

Atrophie Hypertrophie Œdème Ulcère		du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
---	--	---

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI  
Fistule uréthro-scrotale  
Rétrécissement de:

- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

### **N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

### **N51.\* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

### **N51.0\* Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs**

Prostatite (à):

- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

### **N51.1\* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs**

Epididymite (A56.1†) Orchite (A56.1†)		à Chlamydia
Epididymite (A54.2†) Orchite (A54.2†)		gonococcique

Orchite ourlienne (B26.0†)  
Tuberculose de:

- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

### **N51.2\* Balanite au cours de maladies classées ailleurs**

Balanite (à):

- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

**N51.8\* Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)

Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)

Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

**Affections du sein**

**(N60-N64)**

*Excl.:* associées à l'accouchement (O91-O92)

**N60.- Dysplasies mammaires bénignes**

*Incl.:* mastopathie fibrokystique

**N60.0 Kyste solitaire du sein**

Kyste du sein

**N60.1 Mastopathie kystique diffuse**

Maladie kystique du sein

*Excl.:* avec prolifération épithéliale (N60.3)

**N60.2 Adénofibrose du sein**

*Excl.:* adénofibrome du sein (D24)

**N60.3 Fibrosclérose du sein**

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

**N60.4 Ectasie des canaux galactophores**

**N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes**

**N60.9 Dysplasie mammaire bénigne, sans précision**

**N61 Affections inflammatoires du sein**

*Incl.:* Abscess (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:

- aréole

- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):

- SAI

- infectieuse

*Excl.:* mastite infectieuse néonatale (P39.0)

**N62 Hypertrophie mammaire**

*Incl.:* Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:

- SAI

- massive de la puberté

**N63 Tuméfaction mammaire, sans précision**

*Incl.:* Nodule(s) mammaire(s) SAI

- N64.- Autres affections du sein**
- N64.0 Fissure et fistule du mamelon**
- N64.1 Cytostéatonécrose du sein**  
Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein
- N64.2 Atrophie mammaire**
- N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement**
- N64.4 Mastodynie**
- N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein**  
Ecoulement par le mamelon  
Induration du sein  
Rétraction du mamelon
- N64.8 Autres affections précisées du sein**  
Galactocèle  
Subinvolution du sein (après lactation)
- N64.9 Affection du sein, sans précision**

## Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

*Excl.:* compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

### **N70.- Salpingite et ovarite**

*Incl.:* abcès (de):

- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne  
pyosalpinx  
salpingo-ovarite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N70.0 Salpingite et ovarite aiguës**
- N70.1 Salpingite et ovarite chroniques**  
Hydrosalpinx
- N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision**

### **N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col**

*Incl.:* abcès utérin  
endo(myo)métrite  
métrite  
myométrite  
pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus**

**N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus**

**N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision**

**N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus**

*Incl.:* Cervicite  
 Endocervicite | avec ou sans érosion ou ectropion  
 Exocervicite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

**N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu**

Abcès de:  
 • ligament large  
 • paramètre  
 Phlegmon pelvien chez la femme | précisé aigu

**N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques**

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

**N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision**

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

**N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme**

**N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme**

**N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision**

**N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**

*Excl.:* adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

**N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme**

**N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision**

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

**N74.-\* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs**

**N74.0\* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)**

**N74.1\* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)**

Endométrite tuberculeuse

**N74.2\* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)**

**N74.3\* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)**

**N74.4\* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)**

**N74.8\* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**N75.- Affection de la glande de Bartholin**

**N75.0 Kyste de la glande de Bartholin**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**N75.1**     **Abcès de la glande de Bartholin**

**N75.8**     **Autres affections de la glande de Bartholin**  
Bartholinite

**N75.9**     **Affection de la glande de Bartholin, sans précision**

**N76.-**     **Autres inflammations du vagin et de la vulve**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

**N76.0**     **Vaginite aiguë**

Vaginite SAI  
Vulvo-vaginite:  
• SAI  
• aiguë

**N76.1**     **Vaginite subaiguë et chronique**

Vulvo-vaginite:  
• chronique  
• subaiguë

**N76.2**     **Vulvite aiguë**

Vulvite SAI

**N76.3**     **Vulvite subaiguë et chronique**

**N76.4**     **Abcès de la vulve**

Furoncle de la vulve

**N76.5**     **Ulcération du vagin**

**N76.6**     **Ulcération de la vulve**

**N76.8-**     **Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve**

N76.80     Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88     Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

**N77.-\***     **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs**

**N77.0\***     **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de:  
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)  
• tuberculose (A18.1†)

**N77.1\***     **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:  
• candidose (B37.3†)  
• infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)  
• oxyurose (B80†)

**N77.8\***     **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

## Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

### **N80.- Endométriose**

- N80.0 Endométriose de l'utérus**  
Adénomyose
- N80.1 Endométriose de l'ovaire**
- N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3 Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5 Endométriose de l'intestin**
- N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8 Autres endométrioses**
- N80.9 Endométriose, sans précision**

### **N81.- Prolapsus génital**

- Excl.:* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)  
prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)  
prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0 Urétrécèle chez la femme**  
*Excl.:* urétrécèle (avec):  
• congénitale (Q64.7)  
• cystocèle (N81.1)  
• prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.1 Cystocèle**  
Colpocèle antérieure  
Cystocèle avec urétrécèle  
Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI  
*Excl.:* cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**  
Prolapsus (de):  
• col SAI  
• Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré
- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**  
Procidence SAI  
Prolapsus utérin de 3e et 4e degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**  
Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entérocèle vaginale**  
*Excl.:* entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**  
Prolapsus vaginal de la paroi postérieure  
*Excl.:* prolapsus rectal (K62.3)  
rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)

- N81.8    Autres prolapsus génitaux**  
Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien  
Insuffisance périnéale
- N81.9    Prolapsus génital, sans précision**
- N82.-    Fistules de l'appareil génital de la femme**  
*Excl.:* fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0    Fistule vésico-vaginale**
- N82.1    Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**  
Fistule:  
• cervico-vésicale  
• urétéro-vaginale  
• uréthro-vaginale  
• utéro-urétérale  
• utéro-vésicale
- N82.2    Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3    Fistule du vagin au côlon**  
Fistule recto-vaginale
- N82.4    Autres fistules intestino-génitales chez la femme**  
Fistule intestino-utérine
- N82.5    Fistule génito-cutanée chez la femme**  
Fistule:  
• périnéo-vaginale  
• utéro-pariétale
- N82.8    Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
- N82.9    Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N83.-    Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**  
*Excl.:* hydrosalpinx (N70.1)
- N83.0    Kyste folliculaire de l'ovaire**  
Kyste (de):  
• folliculaire hémorragique (de l'ovaire)  
• follicule de De Graaf
- N83.1    Kyste du corps jaune**  
Kyste hémorragique du corps jaune
- N83.2    Kystes de l'ovaire, autres et sans précision**  
Kyste rétentionnel | de l'ovaire  
Kyste simple |  
*Excl.:* kyste de l'ovaire:  
• au cours du développement (Q50.1)  
• tumoral (D27)  
syndrome ovarien polykystique (E28.2)
- N83.3    Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope**
- N83.4    Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope**

- N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope**  
Torsion (de):  
• hydatide de Morgagni  
• trompe surnuméraire
- N83.6 Hématosalpinx**  
*Excl.:* hématosalpinx avec:  
• hématocolpos (N89.7)  
• hématométrie (N85.7)
- N83.7 Hématome du ligament large**
- N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large**  
Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]
- N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision**
- N84.- Polype de l'appareil génital de la femme**  
*Excl.:* polype:  
• adénomateux (D28.-)  
• placentaire (O90.8)
- N84.0 Polype du corps de l'utérus**  
Polype de:  
• endomètre  
• utérus SAI  
*Excl.:* hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)
- N84.1 Polype du col de l'utérus**  
Polype muqueux du col
- N84.2 Polype du vagin**
- N84.3 Polype de la vulve**  
Polype des lèvres
- N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme**
- N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision**
- N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col**  
*Excl.:* affections:  
• inflammatoires de l'utérus (N71.-)  
• non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)  
polype du corps de l'utérus (N84.0)  
prolapus utérin (N81.-)  
endométriose (N80.-)
- N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre**  
Hyperplasie de l'endomètre:  
• SAI  
• glandulo-kystique  
• kystique  
• polypoïde
- N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre**  
Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

- N85.2 Hypertrophie de l'utérus**  
Gros utérus  
*Excl.:* hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.3 Subinvolution de l'utérus**  
*Excl.:* subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)
- N85.4 Malposition de l'utérus**  
Antéversion  
Rétroflexion | de l'utérus  
Rétroversion |  
*Excl.:* compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversion de l'utérus**  
*Excl.:* due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)  
inversion post-partum de l'utérus (O71.2)
- N85.6 Synéchie utérine**
- N85.7 Hématométrie**  
Hématosalpinx avec hématométrie  
*Excl.:* hématométrie avec hématoocolpos (N89.7)
- N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus**  
Atrophie acquise de l'utérus  
Fibrose de l'utérus SAI
- N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision**  
Affection de l'utérus SAI
- N86 Erosion et ectropion du col de l'utérus**  
*Incl.:* Eversion  
Ulçère trophique dû à un pessaire | du col de l'utérus  
*Excl.:* avec cervicite (N72)
- N87.- Dysplasie du col de l'utérus**  
*Excl.:* carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)
- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**  
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I
- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**  
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**  
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI  
*Excl.:* néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**
- N88.- Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**  
*Excl.:* affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)  
polype du col de l'utérus (N84.1)
- N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**

- N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**  
Adhérences du col de l'utérus  
*Excl.:* traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**  
*Excl.:* compliquant le travail (O65.5)
- N88.3 Béance du col de l'utérus**  
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte  
*Excl.:* affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)  
compliquant une grossesse (O34.3-)
- N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**  
*Excl.:* traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**
- N89.- Autres affections non inflammatoires du vagin**  
*Excl.:* carcinome in situ du vagin (D07.2)  
inflammation du vagin (N76.-)  
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)  
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
- N89.0 Dysplasie légère du vagin**  
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I
- N89.1 Dysplasie moyenne du vagin**  
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II
- N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**  
Dysplasie sévère du vagin SAI  
*Excl.:* néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4 Leucoplasie du vagin**
- N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**  
Adhérences du vagin  
Sténose du vagin  
*Excl.:* adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)
- N89.6 Anneau hyménal serré**  
Orifice hyménal étroit  
Rigidité de l'hymen  
*Excl.:* imperforation de l'hymen (Q52.3)
- N89.7 Hématocolpos**  
Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx
- N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**  
Déchirure ancienne du vagin  
Leucorrhée SAI  
Ulcère du vagin dû à un pessaire  
*Excl.:* déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)  
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

**N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**

**N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**

*Excl.:* carcinome in situ de la vulve (D07.1)  
inflammation de la vulve (N76.-)  
traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)

**N90.0 Dysplasie légère de la vulve**  
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I

**N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**  
Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II

**N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**  
Dysplasie sévère de la vulve SAI  
*Excl.:* néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)

**N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**

**N90.4 Leucoplasie de la vulve**  
Dystrophie | de la vulve  
Kraurosis

**N90.5 Atrophie de la vulve**  
Sténose de la vulve

**N90.6 Hypertrophie de la vulve**  
Hypertrophie des lèvres

**N90.7 Kyste de la vulve**

**N90.8- Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**  
Adhérences de la vulve  
Hypertrophie du clitoris

**N90.80 Mutilations génitales féminines, type non précisé**  
*Note:* Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.  
Female genital mutilation [MGF], type non précisé  
Mutilations génitales féminines SAI

**N90.81 Mutilations génitales féminines, type 1**  
*Note:* Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.  
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien  
Female genital mutilation [FGM], type 1

**N90.82 Mutilations génitales féminines, type 2**  
*Note:* Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.  
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes  
Female genital mutilation [FGM], type 2

- N90.83 Mutilations génitales féminines, type 3**  
*Note:* Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.  
 Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]  
 Female genital mutilation [FGM], type 3
- N90.84 Mutilations génitales féminines, type 4**  
*Note:* Sont exclues les suites d'interventions chirurgicales pour des raisons médicales et cosmétiques et d'autres mesures esthétiques, telles que les tatouages et les piercings.  
 Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements  
 Female genital mutilation [FGM], type 4
- N90.88 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**  
 Adhérences de la vulve  
 Hypertrophie du clitoris
- N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**

**N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée**

*Excl.:* dysfonction ovarienne (E28.-)

- N91.0 Aménorrhée primaire**  
 Absence de menstruation à la puberté.
- N91.1 Aménorrhée secondaire**  
 Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.
- N91.2 Aménorrhée, sans précision**  
 Absence de menstruation SAI
- N91.3 Oligoménorrhée primaire**  
 Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.
- N91.4 Oligoménorrhée secondaire**  
 Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.
- N91.5 Oligoménorrhée, sans précision**  
 Hypoménorrhée SAI

**N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie**

*Excl.:* saignements post-ménopausiques (N95.0)

- N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**  
 Ménorragie SAI  
 Polyménorrhée  
 Règles abondantes SAI
- N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier**  
 Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles  
 Ménométrorragie  
 Métrorragie  
 Saignements intermenstruels irréguliers
- N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté**  
 Ménorragie de la puberté  
 Saignements de la puberté  
 Saignements abondants de la ménarche

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- N92.3 Saignements de l'ovulation**  
Saignement régulier entre les règles
- N92.4 Saignements abondants de la préménopause**  
Ménorragie ou métrorragie:  
• climatérique  
• ménopausique  
• préclimatérique  
• préménopausique
- N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées**
- N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision**  
Règles irrégulières SAI  
Saignements irréguliers SAI  
*Excl.:* irrégularités menstruelles avec:  
• intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)  
• intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)
- N93.- Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin**  
*Excl.:* fausses règles (P54.6)  
hémorragie vaginale néonatale (P54.6)
- N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact**
- N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**  
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI
- N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**
- N94.- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.0 Douleurs intermenstruelles**
- N94.1 Dyspareunie**  
*Excl.:* dyspareunie psychogène (F52.6)
- N94.2 Vaginisme**  
*Excl.:* vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 Dysménorrhée primaire**
- N94.5 Dysménorrhée secondaire**
- N94.6 Dysménorrhée, sans précision**
- N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**

**N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la péri-ménopause**

*Excl.:* ménopause prématurée SAI (E28.3)  
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)  
• avec fracture pathologique (M80.0-)  
saignements abondants de la péri-ménopause (N92.4)  
urétrite post-ménopausique (N34.2)

**N95.0 Saignements post-ménopausiques**

*Excl.:* associés à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin**

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

*Excl.:* associés à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique**

Vaginite sénile (atrophique)

*Excl.:* associée à une ménopause artificielle (N95.3)

**N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle**

Syndrome survenant après une ménopause artificielle

**N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la péri-ménopause**

**N95.9 Trouble de la ménopause et de la péri-ménopause, sans précision**

**N96 Avortements à répétition**

*Incl.:* Examen ou soins chez une femme non enceinte  
Stérilité relative

*Excl.:* avec avortement en cours (O03-O06)  
femme actuellement enceinte (O26.2)

**N97.- Stérilité de la femme**

*Incl.:* incapacité de mener une grossesse à terme  
stérilité de la femme SAI

*Excl.:* stérilité relative (N96)

**N97.0 Stérilité associée à une anovulation**

**N97.1 Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

Imperméabilité	tubaire
Occlusion	
Sténose	

**N97.2 Stérilité d'origine utérine**

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus

Non-implantation de l'œuf

**N97.3 Stérilité d'origine cervicale**

**N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme**

**N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines**

**N97.9 Stérilité de la femme, sans précision**

**N98.- Complications de la fécondation artificielle**

**N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- N98.1    Hyperstimulation des ovaires**  
Hyperstimulation des ovaires:  
• SAI  
• associée à une ovulation induite
- N98.2    Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**
- N98.3    Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon**
- N98.8    Autres complications de la fécondation artificielle**  
Complications de l'insémination artificielle par:  
• conjoint [IAC]  
• donneur [IAD]
- N98.9    Complication de la fécondation artificielle, sans précision**

### Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

- N99.-    Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**  
*Excl.:* cystite due à une irradiation (N30.4)  
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)  
• avec fracture pathologique (M80.1-)  
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)
- N99.0    Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.1    Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Rétrécissement urétral après sondage
- N99.2    Adhérences vaginales post-opératoires**
- N99.3    Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4    Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5    Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**
- N99.8    Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9    Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

# **Chapitre XV**



## Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

**Note:** Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

**Excl.:** lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)  
 nécrose pituitaire post-partum (E23.0)  
 ostéomalacie puerpérale (M83.0-)  
 surveillance d'une grossesse:  
 • à haut risque (Z35.-)  
 • normale (Z34.-)  
 tétanos obstétrical (A34)  
 troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement  
 O09-O09 Durée de la grossesse  
 O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité  
 O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse  
 O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement  
 O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement  
 O80-O82 Accouchement  
 O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité  
 O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

### Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

O09.-! Durée de la grossesse

## Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

**Excl.:** poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

**Note:** Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

- .0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- .1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- .2 Incomplet, compliqué d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- .3 Incomplet, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-008.9
- .4 Incomplet, sans complication**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- .5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- .6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- .7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- .8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-O08.9
- .9 Complet ou sans précision, sans complication**

### **O00.- Grossesse extra-utérine**

*Incl.:* rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

#### **O00.0 Grossesse abdominale**

*Excl.:* soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

#### **O00.1 Grossesse tubaire**

Avortement tubaire  
Grossesse dans une trompe de Fallope  
Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

#### **O00.2 Grossesse ovarienne**

#### **O00.8 Autres grossesses extra-utérines**

Grossesse:  
• angulaire  
• cervicale  
• interstitielle  
• intraligamentaire

#### **O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision**

### **O01.- Môle hydatiforme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

*Excl.:* môle hydatiforme maligne (D39.2)

#### **O01.0 Môle hydatiforme classique**

Môle hydatiforme complète

#### **O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle**

#### **O01.9 Môle hydatiforme, sans précision**

Maladie trophoblastique SAI  
Môle vésiculaire SAI

### **O02.- Autres produits anormaux de la conception**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

*Excl.:* fœtus papyracé (O31.0)

#### **O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme**

Môle:  
• charnue  
• intra-utérine SAI  
Œuf pathologique

**O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero**

Mort fœtale précoce avec rétention

*Excl.:* avec:

- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

**O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés**

*Excl.:* avec:

- môle:
  - hydatiforme (O01.-)
  - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

**O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision**

**O03.- Avortement spontané**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

*Incl.:* fausse-couche

**O04.- Avortement médical**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

*Incl.:* avortement thérapeutique  
interruption de grossesse:

- légale
- thérapeutique

**O05.- Autres formes d'avortement**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**O06.- Avortement, sans précision**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

*Incl.:* avortement provoqué SAI

**O07.- Echec d'une tentative d'avortement**

*Incl.:* Echec d'une tentative d'avortement

*Excl.:* avortement incomplet (O03-O06)

**O07.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**

Avec les états en O08.0

**O07.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère**

Avec les états en O08.1

**O07.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie**

Avec les états en O08.2

**O07.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées**

Avec les états en O08.3-O08.9

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- O07.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication**  
Echec d'une tentative d'avortement médical SAI
- O07.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens**  
Avec les états en O08.0
- O07.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère**  
Avec les états en O08.1
- O07.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie**  
Avec les états en O08.2
- O07.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées**  
Avec les états en O08.3-O08.9
- O07.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication**  
Echec d'une tentative d'avortement SAI

### **O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

*Note:* Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

#### **O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Endométrite Ovarite Paramétrite Péritonite pelvienne Salpingite Salpingo-ovarite Syndrome infectieux		survenant après les états classés en O00-O07
--	--	--

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

*Excl.:* embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)  
infection des voies urinaires (O08.8)

#### **O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Afibrinogénémie Coagulation intravasculaire Syndrome de défibrination		survenant après les états classés en O00-O07
---	--	--

#### **O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Embolie (due à): <ul style="list-style-type: none"><li>• SAI</li><li>• caillot sanguin</li><li>• gazeuse</li><li>• liquide amniotique</li><li>• pulmonaire</li><li>• pyohémique</li><li>• savon</li><li>• septique ou septicopyohémique</li></ul>		survenant après les états classés en O00-O07
---	--	--

- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Choc (post-opératoire) |  
 Collapsus vasculaire | survenant après les états classés en O00-O07  
*Excl.:* Choc septique (R57.2)
- O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Anurie |  
 Insuffisance rénale (aiguë) |  
 Nécrose tubulaire | survenant après les états classés en O00-O07  
 Oligurie |  
 Urémie |
- O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07
- O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): |  
 • col de l'utérus |  
 • intestin | survenant après les états  
 • ligament large | classés en O00-O07  
 • tissu périurétral |  
 • utérus |  
 • vessie |
- O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**  
 Arrêt cardiaque |  
 Infection des voies urinaires | survenant après les états classés en O00-O07
- O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**  
 Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07

## Durée de la grossesse (O09-O09)

- O09.-!** **Durée de la grossesse**
- O09.0!** **Moins de 5 semaines révolues**  
 Moins de 35 jours révolus
- O09.1!** **5 à 13 semaines révolues**  
 35 à 91 jours révolus
- O09.2!** **14e semaine à 19 semaines révolues**  
 92e jour à 133 jours révolus
- O09.3!** **20e semaine à 25 semaines révolues**  
 134e jour à 175 jours révolus

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- O09.4!**    **26e semaine à 33 semaines révolues**  
176e jour à 231 jours révolus
- O09.5!**    **34e semaine à 36 semaines révolues**  
232e jour à 252 jours révolus
- O09.6!**    **37e semaine à 41 semaines révolues**  
253e jour à 287 jours révolus
- O09.7!**    **Plus de 41 semaines révolues**  
Plus de 287 jours révolus
- O09.9!**    **Non précisée**

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

- O10.-**    **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
*Incl.:* les états mentionnés avec protéinurie préexistante  
*Excl.:* états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)
- O10.0**    **Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1**    **Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2**    **Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3**    **Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4**    **Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9**    **Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

**O11** Hypertension chronique préexistante avec prééclampsie surajoutée compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

*Incl.:* Prééclampsie surajoutée dans:

- l'hypertension SAI
- les états hypertensifs préexistants

Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie  
Prééclampsie surajoutée

**O12.-** Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

**O12.0** Œdème gestationnel

**O12.1** Protéinurie gestationnelle

**O12.2** Œdème gestationnel avec protéinurie

**O13** Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]

*Incl.:* Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

**O14.-** Prééclampsie

*Excl.:* prééclampsie surajoutée (O11)

**O14.0** Prééclampsie légère à modérée

**O14.1** Prééclampsie sévère

**O14.2** Syndrome HELLP

Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

**O14.9** Prééclampsie, sans précision

**O15.-** Eclampsie

*Incl.:* convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

**O15.0** Eclampsie au cours de la grossesse

**O15.1** Eclampsie au cours du travail

**O15.2** Eclampsie au cours de la puerpéralité

**O15.9** Eclampsie, sans précision quant à la période

Eclampsie SAI

**O16** Hypertension de la mère, sans précision

## Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

**Note:** Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

**Excl.:** maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)  
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

### **O20.- Hémorragie du début de la grossesse**

**Excl.:** grossesse avec avortement (O00-O08)

#### **O20.0 Menace d'avortement**

Hémorragie due à une menace d'avortement

#### **O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse**

#### **O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision**

### **O21.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse**

#### **O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne**

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20<sup>ème</sup> semaine de gestation

#### **O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques**

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20<sup>ème</sup> semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

#### **O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse**

Vomissements importants commençant après la fin de la 20<sup>ème</sup> semaine de gestation

#### **O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse**

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

#### **O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision**

### **O22.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse**

**Excl.:** embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

les états mentionnés compliquant:

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

#### **O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**

Varices SAI au cours de la grossesse

#### **O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**

Varices de:

- périnée
  - vagin
  - vulve
- au cours de la grossesse

**O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**  
Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

**O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**  
Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

**O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse**

**O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**  
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

**O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse**

**O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision**

Phlébite	gestationnelle SAI
Phlébopathie	
Thrombose	

**O23.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse**

<i>Excl.:</i> maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3)	complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
gonorrhée (O98.2)	
infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3)	
syphilis (O98.1)	
tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)	

**O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse**

**O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse**

**O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse**

**O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

**O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse**

**O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse**

**O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision**  
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

**O24.- Diabète sucré au cours de la grossesse**

*Incl.:* au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O24.0 Diabète sucré préexistant, type 1**

**O24.1 Diabète sucré préexistant, type 2**

**O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition**

**O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision**

**O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse**  
Diabète sucré gestationnel SAI

**O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision**

**O25 Malnutrition au cours de la grossesse**

*Incl.:* Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

**O26.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**

- O26.0**    **Prise de poids excessive au cours de la grossesse**  
*Excl.:* œdème gestationnel (O12.0, O12.2)
- O26.1**    **Faible prise de poids au cours de la grossesse**
- O26.2**    **Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition**  
*Excl.:* au cours d'un avortement (O03-O06)  
          sans grossesse en cours (N96)
- O26.3**    **Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse**
- O26.4**    **Herpes gestationis**
- O26.5**    **Syndrome d'hypotension maternelle**  
          Syndrome hypotensif en position couchée
- O26.6**    **Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**  
          Cholestase (intrahépatique) au cours de la grossesse  
          Cholestase gravidique  
*Excl.:* syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)
- O26.7**    **Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**  
*Excl.:* écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)
- O26.8-**    **Autres affections précisées liées à la grossesse**
- O26.81    Néphropathie liée à la grossesse
- O26.82    Syndrome du canal carpien pendant la grossesse
- O26.83    Névrite périphérique pendant la grossesse Névralgie  
          Névralgie
- O26.88    Autres maladies non précisées associées à la grossesse  
          Épuisement et fatigue
- O26.9**    **Affection liée à la grossesse, sans précision**

**O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

- Excl.:* résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique  
          soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)
- O28.0**    **Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.1**    **Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.2**    **Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.3**    **Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**

- O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère**
- O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision**

**O29.-**

**Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

*Incl.:* complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

*Excl.:* complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

**O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI

Pneumonie par aspiration

Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse**

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

**O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse**

**O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

**O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**

**O29.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse**

**O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**

**O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision**

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement  
(O30-O48)

**O30.- Grossesse multiple**

*Excl.:* complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

**O30.0 Jumeaux**

**O30.1 Triplés**

**O30.2 Quadruplés**

**O30.8 Autres grossesses multiples**

**O30.9 Grossesse multiple, sans précision**

Gestation multiple SAI

**O31.- Complications spécifiques à une grossesse multiple**

*Excl.:* accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)  
jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)  
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)  
• avec dystocie (O64-O66)

**O31.0 Fœtus papyracé**

Fœtus compressus

**O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**

**O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**

**O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

*Excl.:* les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

**O32.0 Soins maternels pour position instable**

**O32.1 Soins maternels pour présentation du siège**

**O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique**

Présentation:

- oblique
- transverse

**O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**

**O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme**

Non-engagement de la tête

**O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**

**O32.6 Soins maternels pour présentation complexe**

**O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus**

**O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision**

**O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

*Excl.:* les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

**O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère**  
Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

**O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci**  
Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

**O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel**  
Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

**O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur**  
Rétrécissement de:  

<ul style="list-style-type: none"> <li>• cavité médiane (bassin)</li> <li>• détroit inférieur (bassin)</li> </ul>	entraînant une disproportion
---	------------------------------

**O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale**

**O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros**  
Disproportion:  

- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

**O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale**

**O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus**  

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ascite du fœtus</li> <li>Hydropisie du fœtus</li> <li>Jumeaux soudés</li> <li>Méningomyélocèle du fœtus</li> <li>Tératome sacro-coccygien du fœtus</li> <li>Tumeur du fœtus</li> </ul>	entraînant une disproportion
---	------------------------------

**O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines**

**O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision**  
Disproportion:  

- céphalo-pelvienne SAI
- fœto-pelvienne SAI

**O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens**

*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

*Excl.:* les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

**O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus**  
Soins maternels pour utérus:  

- bicorne
- double

- O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus**  
Soins maternels pour:  
• fibrome de l'utérus  
• polype du corps de l'utérus  
*Excl.:* soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)
- O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure**  
Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure  
*Excl.:* accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)
- O34.3- Soins maternels pour béance du col**  
Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes  
Soins maternels pour:  
• cerclage  
• opération de Shirodkar | avec ou sans mention de béance du col
- O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale
- O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes
- O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine
- O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé
- O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col**  
Soins maternels pour:  
• intervention chirurgicale antérieure sur le col  
• polype du col  
• rétrécissement ou sténose du col  
• tumeur du col
- O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide**  
Soins maternels pour:  
• incarceration  
• prolapsus  
• rétroversion | de l'utérus gravide
- O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin**  
Soins maternels pour:  
• cloisonnement du vagin  
• intervention chirurgicale antérieure sur le vagin  
• rétrécissement du vagin  
• sténose du vagin (acquise) (congénitale)  
• tumeur du vagin  
*Excl.:* soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)
- O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée**  
Soins maternels pour:  
• fibrose du périnée  
• intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve  
• périnée rigide  
• tumeur de la vulve  
*Excl.:* soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

- O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens**  
 Soins maternels pour:
- abdomen penduleux (ventre en besace)
  - colpocèle
  - plancher pelvien:
    - cicatriciel
    - rigide
  - rectocèle
- O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision**
- O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées**  
*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse  
*Excl.:* soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)
- O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus**  
 Soins maternels pour:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• anencéphalie</li> <li>• spina bifida</li> </ul> | (présumé(e)) du fœtus |
|--|-----------------------|
- Excl.:* anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus**
- O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus**  
*Excl.:* anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)
- O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère**  
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:
- cytomégalovirus
  - virus de la rubéole
- O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel**
- O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**  
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie  
*Excl.:* détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)
- O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**  
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- amniocentèse
  - biopsie
  - dispositif intra-utérin
  - examens hématologiques
  - intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**  
 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- listériose
  - toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**

- O36.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**  
*Incl.:* lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse  
*Excl.:* syndromes de transfusion placentaire (O43.0)  
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)
- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**  
Anticorps anti-D [Rh]  
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**  
Iso-immunisation:  
• SAI (avec anasarque fœto-placentaire)  
• ABO
- O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**  
Anasarque fœto-placentaire:  
• SAI  
• non associée à une iso-immunisation
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**  
*Excl.:* rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)
- O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**  
Soins maternels pour cause connue ou présumée de:  
• fœtus léger pour l'âge gestationnel  
• fœtus petit pour l'âge gestationnel  
• insuffisance du placenta
- O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**  
Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]
- O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**
- O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus**
- O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision**
- O40 Hydramnios**  
*Incl.:* Hydramnios
- O41.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes**  
*Excl.:* rupture prématurée des membranes (O42.-)
- O41.0 Oligoamnios**  
Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes
- O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes**  
Amnionite  
Chorio-amnionite  
Membranite  
Placentite
- O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**
- O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision**

**O42.- Rupture prématurée des membranes**

- O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures**
- O42.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures**  
*Excl.:* avec travail retardé par traitement (O42.2)
- O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours
- O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours
- O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement**
- O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision**

**O43.- Anomalies du placenta**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)  
 placenta praevia (O44.-)  
 soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

**O43.0 Syndromes de transfusion placentaire**

Transfusion (de):

- fœto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

**O43.1 Malformation du placenta**

Placenta:

- anormal SAI
- circumvallata

**O43.2- Adhérence pathologique du placenta**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:

- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20 Placenta accreta  
 Placenta adhaerens

O43.21 Placenta increta ou percreta

**O43.8 Autres anomalies du placenta**

Dysfonctionnement du placenta  
 Infarctus placentaire

**O43.9 Anomalie du placenta, sans précision**

**O44.- Placenta praevia**

*Note:* Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

**O44.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)**

Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

**O44.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle**  
*Excl.:* travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle

O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

### **O45.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]**

**O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O45.8 Autres décollements prématurés du placenta**

**O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision**

Hématome rétro-placentaire SAI

### **O46.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- début de la grossesse (O20.-)
  - durant l'accouchement NCA (O67.-)
- placenta praevia (O44.-)

**O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**

**O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision**

### **O47.- Faux travail**

**O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation**

**O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation**

**O47.9 Faux travail, sans précision**

### **O48 Grossesse prolongée**

*Incl.:* Naissance après terme

## Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

### **O60.- Travail prématuré avec accouchement**

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

#### **O60.0 Travail prématuré sans accouchement**

Travail prématuré:

- induit
- spontané

#### **O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré**

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne  
Travail prématuré avec accouchement SAI

#### **O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme**

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

#### **O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané**

Accouchement prématuré (par):

- induit
- césarienne, sans travail spontané

### **O61.- Echec du déclenchement du travail**

#### **O61.0 Echec du déclenchement médical du travail**

Echec du déclenchement (du travail) (par):

- ocytocique
- prostaglandines

#### **O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail**

Echec du déclenchement (du travail) par:

- chirurgie
- moyens mécaniques

#### **O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail**

#### **O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision**

### **O62.- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col**

#### **O62.0 Contractions initiales insuffisantes**

Dilatation insuffisante du col  
Hypotonie utérine primitive  
Inertie utérine pendant la phase de latence

#### **O62.1 Inertie utérine secondaire**

Arrêt de la phase active du travail  
Hypotonie utérine secondaire

#### **O62.2 Autres formes d'inertie utérine**

Atonie de l'utérus  
Faibles contractions  
Hypotonie utérine SAI  
Inertie utérine SAI  
Travail irrégulier

#### **O62.3 Travail trop rapide**

**O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**

Contractions:

- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):

- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

*Excl.:* dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)

**O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail**

**O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision**

**O63.- Travail prolongé**

*Excl.:* Accouchement retardé après:

- rupture artificielle des membranes (O75.5)
- rupture spontanée des membranes (O75.6)

**O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]**

**O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]**

**O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.**

**O63.9 Travail prolongé, sans précision**

Lenteur du travail SAI

**O64.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus**

**O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus**

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position:

- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

**O64.1 Dystocie due à une présentation du siège**

**O64.2 Dystocie due à une présentation de la face**

Présentation du menton

**O64.3 Dystocie due à une présentation du front**

**O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule**

Procidence d'un bras

*Excl.:* dystocie des épaules (O66.0)

épaule engagée (O66.0)

**O64.5 Dystocie due à une présentation complexe**

**O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales**

**O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision**

**O65.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère**

**O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne**

- O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci**
- O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**
- O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne**
- O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision**  
*Excl.:* dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)
- O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère**  
Dystocie due aux états mentionnés en O34.-
- O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère**
- O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision**

**O66.- Autres dystocies**

- O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules**  
Epaule engagée
- O66.1 Dystocie gémellaire**
- O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros**
- O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales**  
Dystocie due à:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ascite</li> <li>• hydropisie</li> <li>• méningomyélocèle</li> <li>• tératome sacro-coccygien</li> <li>• tumeur</li> </ul>	du fœtus
Dystocie due à:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fœtus hydrocéphale</li> <li>• jumeaux soudés</li> </ul>	
- O66.4 Echec de l'épreuve de travail, sans précision**  
Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne
- O66.5 Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision**  
Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne
- O66.8 Autres dystocies précisées**
- O66.9 Dystocie, sans précision**  
Dystocie:
  - SAI
  - fœtale SAI
  - maternelle SAI

**O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs**

*Excl.:* décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
  - précédant l'accouchement NCA (O46.-)
- placenta praevia (O44.-)

**O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation**

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

**O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement**

Hémorragie importante pendant l'accouchement

**O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**

**O68.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale**

*Incl.:* détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

**O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus**

Bradycardie

Irrégularité du rythme cardiaque | fœtale

Tachycardie

*Excl.:* présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

**O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique**

*Excl.:* anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

**O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique**

**O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**

Acidémie

Anomalie de l'équilibre acido-basique | fœtale

**O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale**

Signes de détresse fœtale:

- échographiques
- électrocardiographiques

**O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision**

**O69.- Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical**

**O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon**

**O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression**

**O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon**

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Compression du cordon SAI

Nœud du cordon

**O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon**

- O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon**  
Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon
- O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon**  
Contusion | du cordon  
Hématome |  
Thrombose des vaisseaux ombilicaux
- O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical**  
Enchevêtrement du cordon, sans compression
- O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision**

**O70.- Déchirure obstétricale du périnée**

*Incl.:* épisiotomie agrandie par déchirure

*Excl.:* déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)

**O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré**

Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):

- fourchette
- légère
- lèvres
- peau
- vagin
- vulve

Déchirure ou rupture des tissus périurétraux

au cours de l'accouchement

*Excl.:* déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)

**O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:

- muscles du:
  - périnée
  - vagin
- plancher pelvien

au cours de l'accouchement

*Excl.:* intéressant le sphincter anal (O70.2)

**O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:

- cloison recto-vaginale
- sphincter:
  - SAI
  - anal

au cours de l'accouchement

*Excl.:* intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)

**O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré**

Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse

- anale
- rectale

au cours de l'accouchement

**O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**

**O71.- Autres traumatismes obstétricaux**

*Incl.:* lésions par manœuvre instrumentale

**O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**  
Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail
- O71.2 Inversion post-partum de l'utérus**
- O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**  
Décollement annulaire du col de l'utérus
- O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**
- O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**  
Lésion obstétricale de:  
• urètre  
• vessie  
*Excl.:* déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)
- O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**  
Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) |  
Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) | obstétrical(e)  
Lésion du coccyx |
- O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**  
Hématome obstétrical de:  
• périnée  
• vagin  
• vulve
- O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**
- O72.- Hémorragie du post-partum**  
*Incl.:* hémorragie après expulsion du fœtus
- O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**  
Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta  
Rétention du placenta SAI  
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum**  
Hémorragie (du):  
• consécutive à la délivrance  
• post-partum (atonie utérine) SAI
- O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire**  
Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes  
Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement
- O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum**  
Afibrinogénémié |  
Fibrinolyse | du post-partum
- O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie**
- O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie**  
Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.
- O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie**  
Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

**074.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

*Incl.:* complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

**074.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement  
Syndrome de Mendelson

**074.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**074.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Arrêt cardiaque | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement  
Insuffisance cardiaque

**074.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**074.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement****074.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement****074.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement****074.7 Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement****074.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement****074.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision****075.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs**

*Excl.:* infection (O86.-) | puerpérale  
septicémie (O85)

**075.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement**

détresse maternelle

**075.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement**

Choc obstétrical

**075.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs****075.3 Autres infections au cours du travail**

Septicémie au cours du travail

**075.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**

Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un  
Arrêt cardiaque | acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement  
Insuffisance cardiaque | SAI

*Excl.:* complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)

déchirure (O90.0-O90.1) |  
hématome (O90.2) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)  
infection (O86.0)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- O75.5**    **Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**
- O75.6**    **Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes**  
*Excl.:* rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)
- O75.7**    **Accouchement par voie vaginale après une césarienne**
- O75.8**    **Autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
- O75.9**    **Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

### Accouchement

#### (O80-O82)

##### **O80**    **Accouchement unique et spontané**

*Incl.:* accouchement tout à fait normal  
cas avec assistance minimale ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie  
Accouchement spontané avec présentation en tête  
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

##### **O81**    **Accouchement unique par forceps et ventouse**

*Note:* Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.

*Excl.:* échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

##### **O82**    **Accouchement unique par césarienne**

*Note:* Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

### Complications principalement liées à la puerpéralité

#### (O85-O92)

*Note:* Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

*Excl.:* ostéomalacie puerpérale (M83.0-)  
tétanos obstétrical (A34)  
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

##### **O85**    **Fièvre puerpérale**

*Incl.:* Endométrite  
Péritonite  
septicémie

| puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)  
septicémie au cours du travail (O75.3)

**O86.- Autres infections puerpérales**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

*Excl.:* infection au cours du travail (O75.3)

**O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

**O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Cervicite		après accouchement
Vaginite		

**O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement**

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

**O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

**O86.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**

Infection puerpérale SAI

*Excl.:* fièvre puerpérale (O85)  
pyrexie au cours du travail (O75.2)

**O86.8 Autres infections puerpérales précisées****O87.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité**

*Incl.:* au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

*Excl.:* complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)  
embolie obstétricale (O88.-)

**O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité****O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**

Thrombophlébite pelvienne		post-partum
Thrombose veineuse profonde		

**O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité****O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

**O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**

Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

**O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**

Phlébite		puerpérale SAI
Phlébopathie		
Thrombose		

**O88.- Embolie obstétricale**

*Incl.:* embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

*Excl.:* embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

**O88.0 Embolie gazeuse obstétricale****O88.1 Embolie amniotique**

Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

**O88.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin**

O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale  
Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin  
Embolie puerpérale SAI  
Embolie obstétricale SAI

**O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**

**O88.8 Autres embolies obstétricales**  
Embolie graisseuse, obstétricale

**O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

*Incl.:* complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

**O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Collapsus pulmonaire par compression  
Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI  
Pneumonie par aspiration  
Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Arrêt cardiaque  
Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

**O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

**O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**

**O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**

**O89.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**

**O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

**O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

**O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs**

**O90.0 Rupture d'une suture de césarienne**

**O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**

Déchirure secondaire du périnée  
Rupture d'une suture de:  
• déchirure du périnée  
• épisiotomie

**O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale**

**O90.3 Myocardopathie au cours de la puerpéralité**

Etats mentionnés en I42.-

**O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum**  
Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement

**O90.5 Thyroïdite du post-partum**

**O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**  
Polype placentaire

**O90.9 Complication puerpérale, sans précision**

**O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement**

*Incl.:* les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

**O91.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement**

Abcès du mamelon:

- gestationnel
- puerpéral

**O91.1- Abcès du sein associé à l'accouchement**

Abcès:

- mammaire
  - subaréolaire
- Mastite purulente

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

**O91.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement**

Lymphangite du sein

Mastite:

- SAI
- interstitielle
- parenchymateuse

gestationnelle ou puerpérale

**O92.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement**

*Incl.:* les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

**O92.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement**

**O92.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement**

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

**O92.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision**

**O92.3- Agalactie**

Agalactie primaire

Échec de lactation

**O92.4- Hypogalactie**

**O92.5- Suppression de la lactation**

Agalactie:

- secondaire
- thérapeutique

- O92.6- Galactorrhée**  
*Excl.:* galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)
- O92.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision**  
Galactocèle puerpérale

**Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs  
(O94-O99)**

**O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**

*Note:* La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

*Excl.:* maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

**O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée**

*Incl.:* Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

**O96.- Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

- O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**
- O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**
- O96.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

**O97.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale**

Mort relevant (directement ou indirectement) d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

- O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**
- O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**
- O97.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision**

**O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

**Incl.:** les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

**Excl.:** infection (O86.-) | puerpérale  
 septicémie (O85) |  
 infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
 mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)  
 quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)  
 tétanos obstétrical (A34)

- O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en A15-A19
- O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en A50-A53
- O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en A54.-
- O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en A55-A64
- O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en B15-B19
- O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en A80-B09, B25-B34
- O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en B50-B64
- O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
 Etats en B20-B24
- O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

- O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
*Note:* Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.  
*Excl.:* lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)  
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)
- O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en D50-D64
- O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en D65-D89  
*Excl.:* hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en E00-E90  
*Excl.:* diabète sucré (O24.-)  
malnutrition (O25)  
thyroïdite du post-partum (O90.5)
- O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en F00-F99 et G00-G99  
*Excl.:* dépression postnatale (F53.0)  
névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)  
psychose puerpérale (F53.1)
- O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en I00-I99  
*Excl.:* complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:  
• grossesse (O22.-)  
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)  
embolie obstétricale (O88.-)  
myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)  
troubles hypertensifs (O10-O16)
- O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en J00-J99
- O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**  
Etats en K00-K93  
*Excl.:* hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)  
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)

**O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en L00-L99

*Excl.:* herpes gestationis (O26.4)

**O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99 et Q00-Q99 non classés ailleurs

Association d'états classés en O99.0-O99.7

*Excl.:* infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
  - voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
- insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)  
néphrite du post-partum (O90.8)  
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)



# **Chapitre XVI**



## Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

**Incl.:** les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

**Excl.:** lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)  
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)  
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)  
tétanos néonatal (A33)  
tumeurs (C00-D48)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- P00-P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement  
P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus  
P10-P15 Traumatismes obstétricaux  
P20-P29 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale  
P35-P39 Infections spécifiques de la période périnatale  
P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né  
P70-P74 Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né  
P75-P78 Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né  
P80-P83 Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né  
P90-P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

### Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- P75\* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

## Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

**Incl.:** les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

### **P00.- Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**

**Excl.:** fœtus et nouveau-né affectés par:

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)

### **P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies  
*Excl.:* infections (de):  
• appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)  
• spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64  
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**  
*Excl.:* césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)  
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)  
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)  
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère  
*Excl.:* fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)  
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par:  
• états classés en T80-T88  
• infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées  
• lupus érythémateux disséminé de la mère  
*Excl.:* anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)
- P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**
- P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère**
- P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col**
- P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes**
- P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**  
*Excl.:* oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)
- P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**  
Hydramnios

- P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine**  
Grossesse abdominale
- P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple**  
Grossesse:  
• gémellaire  
• trigémellaire
- P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**
- P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**  
Position instable  
Présentation (de):  
• face  
• siège  
• transverse  
Version externe  
avant le travail
- P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère**  
Avortement spontané, fœtus
- P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**
- P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes**
- P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia**
- P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**  
Décollement prématuré du placenta  
Hématome rétroplacentaire  
Hémorragie:  
• accidentelle  
• antepartum  
• de la mère  
Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical
- P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**  
Dysfonction  
Infarctus  
Insuffisance  
placentaire
- P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**  
Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**  
Circulaire  
Nœud  
Torsion  
du cordon ombilical

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- P02.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**  
Cordon court  
Procidence des vaisseaux du cordon  
*Excl.:* artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**  
Amnionite  
Membranite  
Placentite
- P02.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**
- P03.- Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**  
Bassin rétréci  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66  
Présentation occipito-postérieure persistante  
Présentation transverse
- P03.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**  
Rapidité de l'expulsion
- P03.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3  
Inertie utérine  
Travail hypertonique
- P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**  
Anomalies des tissus mous maternels  
Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6  
Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement  
Travail provoqué
- P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

- P04.- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**  
*Incl.:* effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire  
*Excl.:* ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)  
malformations congénitales (Q00-Q99)
- P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**  
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**  
Chimiothérapie du cancer  
Médicaments cytotoxiques  
*Excl.:* dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)  
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)  
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**  
*Excl.:* syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**  
*Excl.:* anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)  
symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
- P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**
- P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**
- P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**
- P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

## Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

- P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus**
- P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**  
Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.  
Léger pour l'âge gestationnel
- P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel**  
Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.  
Petit et léger pour l'âge gestationnel  
Petit pour l'âge gestationnel

**P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel**  
Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.

*Excl.:* malnutrition du fœtus, avec mention de:

- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

**P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision**  
Croissance fœtale retardée SAI

**P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs**

*Note:* Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

*Incl.:* les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

*Excl.:* faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

**P07.0- Poids extrêmement faible à la naissance**  
Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

**P07.1- Autres poids faibles à la naissance**  
De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

**P07.2 Immaturité extrême**  
Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

**P07.3 Autres enfants nés avant terme**  
28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).  
Prématurité SAI

**P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance**

*Note:* Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

*Incl.:* les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

**P08.0 Enfant exceptionnellement gros**  
Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

*Excl.:* syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

- P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**  
 Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.  
 Autres Heavy-or-large-for-dates  
*Excl.:* Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)  
 Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)  
 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)
- P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**  
 Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.  
 Postmaturité SAI

## Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

- P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**  
*Excl.:* hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:  
 • SAI (P52.9)  
 • due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
- P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical**  
 Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical  
*Excl.:* hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)
- P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**
- P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical**
- P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
- P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical**
- P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical**
- P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.- Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical**
- P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical**
- P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical**
- P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]**  
 Paralyse faciale due à un traumatisme obstétrical
- P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**
- P11.5- Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**  
 Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical
- P11.50 Avec paraplégie aiguë

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- P11.51 Avec paraplégie chronique
- P11.59 Non précisé  
Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie
- P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**
- P12.- Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical**
- P12.2 Hémorragie épicroânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical**
- P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**
- P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue**  
Incision pour prise d'échantillons  
Lésion due à la présence d'une électrode
- P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical**
- P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision**
- P13.- Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical**  
*Excl.:* traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)
- P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical**
- P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical**  
*Excl.:* céphalhématome (P12.0)
- P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical**
- P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical**
- P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical**
- P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical**
- P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision**
- P14.- Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical**
- P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical**  
paralysie du plexus brachial supérieur
- P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical**  
paralysie du plexus brachial inférieur
- P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical**
- P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical**
- P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical**
- P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision**

**P15.- Autres traumatismes obstétricaux**

- P15.0 Traumatisme obstétrical du foie**  
Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical
- P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate**  
Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical
- P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical**
- P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical**  
Glaucome traumatique | dû (due) à un traumatisme obstétrical  
Hémorragie sous-conjonctivale
- P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**  
Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical
- P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**
- P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale  
(P20-P29)

**P20.- Hypoxie intra-utérine**

*Incl.:* acidose  
anoxie  
asphyxie | fœtale ou intra-utérine  
détresse  
hypoxie  
anomalie du rythme cardiaque fœtal  
émission de méconium  
présence de méconium dans le liquide amniotique

*Excl.:* hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail**
- P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement**
- P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision**

**P21.- Asphyxie obstétricale**

*Note:* Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

*Excl.:* hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

**P21.0 Asphyxie obstétricale grave**

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

**P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée**

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

Asphyxie bleue

**P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision**

Anoxie

Asphyxie

Hypoxie

SAI

**P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né**

*Excl.:* insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

**P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né**

Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

**P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né**

**P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né**

**P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**

**P23.- Pneumopathie congénitale**

*Incl.:* pneumopathie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

*Excl.:* pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

**P23.0 Pneumopathie congénitale due à un agent viral**

*Excl.:* pneumopathie de la rubéole congénitale (P35.0)

**P23.1 Pneumopathie congénitale à Chlamydia**

**P23.2 Pneumopathie congénitale à staphylocoques**

**P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**

**P23.4 Pneumopathie congénitale à Escherichia coli**

**P23.5 Pneumopathie congénitale à Pseudomonas**

**P23.6 Pneumopathie congénitale due à d'autres agents bactériens**

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptocoques, sauf groupe B

**P23.8 Pneumopathie congénitale due à d'autres micro-organismes**

**P23.9 Pneumopathie congénitale, sans précision**

**P24.- Syndromes néonataux d'aspiration**

*Incl.:* pneumopathie néonatale résultant d'une aspiration

- P24.0 Aspiration néonatale de méconium**
- P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**  
Aspiration de liquor (amni)
- P24.2 Aspiration néonatale de sang**
- P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**
- P24.8 Autres syndromes néonataux d'aspiration**
- P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**  
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

**P25.- Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

- P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**
- P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**
- P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**
- P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**
- P25.8 Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

**P26.- Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

- P26.0 Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale**
- P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**
- P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**
- P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**

**P27.- Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

- P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity**  
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**
- P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**  
Fibrose pulmonaire congénitale  
Poumon de ventilation du nouveau-né
- P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**

**P28.- Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**

*Excl.:* malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

- P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né**  
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires  
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation  
Immaturité pulmonaire SAI

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**  
Atélectasie (de):
  - SAI
  - partielle
  - résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
  - secondaire
- P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né**  
*Excl.:* apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)
- P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**  
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
  - obstructive
  - SAI
  - centrale
- P28.4 Autres apnées du nouveau-né**  
Apnée du prématuré  
Apnée obstructive du nouveau-né  
*Excl.:* apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)
- P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**  
Coryza du nouveau-né  
Stridor congénital (laryngé) SAI  
*Excl.:* rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**
- P29.- Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**  
*Excl.:* malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1 Arythmie cardiaque néonatale**
- P29.2 Hypertension néonatale**
- P29.3 Persistance de la circulation fœtale**  
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né  
Obturation retardée du canal artériel
- P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

## Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

**Incl.:** infections acquises in utero ou pendant la naissance

**Excl.:** infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

infection gonococcique (A54.-)		congénitale
pneumonie (P23.-)		
syphilis (A50.-)		

maladies:

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
  - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
  - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
  - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)  
tétanos du nouveau-né (A33)

### **P35.- Maladies virales congénitales**

- P35.0 Syndrome de rubéole congénitale**  
Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus**
- P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**
- P35.3 Hépatite virale congénitale**
- P35.8 Autres maladies virales congénitales**  
Varicelle congénitale
- P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision**

### **P36.- Infection bactérienne du nouveau-né**

**Incl.:** septicémie congénitale

- P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B**
- P36.1 Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision**
- P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés**
- P36.3 Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision**
- P36.4 Infection du nouveau-né à Escherichia coli**
- P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies**
- P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né**
- P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision**

**P37.- Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales**

*Excl.:* diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (P78.3)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

Ophthalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

Syphilis congénitale (A50.-)

Tétanos néonatal (A33)

**P37.0 Tuberculose congénitale**

**P37.1 Toxoplasmose congénitale**

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

**P37.2 Listériose néonatale (disséminée)**

**P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum**

**P37.4 Autres formes de paludisme congénital**

**P37.5 Candidose néonatale**

**P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées**

**P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision**

**P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère**

**P39.- Autres infections spécifiques de la période périnatale**

**P39.0 Mastite infectieuse néonatale**

*Excl.:* engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)

mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

**P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales**

Conjonctivite néonatale à Chlamydia

Ophthalmie du nouveau-né SAI

*Excl.:* conjonctivite gonococcique (A54.3)

**P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs**

**P39.3 Infection néonatale des voies urinaires**

**P39.4 Infection néonatale de la peau**

Pyodermite néonatale

*Excl.:* pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

**P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**

**P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

## Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

*Excl.:* anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)  
maladie de:

- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)  
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

### **P50.- Perte de sang fœtal**

*Excl.:* anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

- P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon**
- P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**
- P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**
- P50.3 Hémorragie vers un jumeau**
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**
- P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**
- P50.8 Autres pertes de sang fœtal**
- P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**  
Hémorragie fœtale SAI

### **P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né**

*Excl.:* omphalite avec hémorragie légère (P38)

- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**  
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

### **P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

*Excl.:* hémorragie intracrânienne due à:

- traumatisme obstétrical (P10.-)
- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)

- P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né**  
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)
- P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né**  
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire
- P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né**  
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire
- P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**
- P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**

- P52.5** Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.6** Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.8** Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né
- P52.9** Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

**P53** **Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* Carence du nouveau-né en vitamine K

**P54.-** **Autres hémorragies néonatales**

*Excl.:* hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)  
perte de sang fœtal (P50.-)

- P54.0** **Hématémèse néonatale**  
*Excl.:* due à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.1** **Mélæna néonatal**  
*Excl.:* dû à déglutition de sang maternel (P78.2)
- P54.2** **Hémorragie rectale néonatale**
- P54.3** **Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales**
- P54.4** **Hémorragie surrénalienne néonatale**
- P54.5** **Hémorragie cutanée néonatale**  
Contusions  
Ecchymoses  
Hématome superficiel  
Pétéchies  
| du fœtus ou du nouveau-né  
*Excl.:* céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)  
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)
- P54.6** **Hémorragie vaginale néonatale**  
Fausses règles
- P54.8** **Autres hémorragies néonatales précisées**
- P54.9** **Hémorragie néonatale, sans précision**

**P55.-** **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né**

- P55.0** **Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né**
- P55.1** **Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né**
- P55.8** **Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né**
- P55.9** **Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

**P56.-** **Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique**

*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire:  
• SAI (P83.2)  
• non due à une maladie hémolytique (P83.2)

- P56.0** **Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation**

**P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision**

**P57.- Ictère nucléaire**

**P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation**

**P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire**  
*Excl.:* maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

**P57.9 Ictère nucléaire, sans précision**

**P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives**

*Excl.:* ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

**P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions**

**P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement**

**P58.2 Ictère néonatal dû à une infection**

**P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie**

**P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

**P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel**

**P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées**

**P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision**

**P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision**

*Excl.:* dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)  
ictère nucléaire (P57.-)

**P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme**

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

**P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"**

**P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision**

Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes

*Excl.:* hépatite virale congénitale (P35.3)

**P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation**

**P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées**

**P59.9 Ictère néonatal, sans précision**

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

**P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né**

*Incl.:* Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

**P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale**

*Excl.:* hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

- P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire**  
Thrombopénie néonatale due à:
- exsanguino-transfusion
  - iso-immunisation
  - thrombocytopénie maternelle idiopathique
- P61.1 Polycythémie du nouveau-né**
- P61.2 Anémie de la prématurité**
- P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal**
- P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**  
Anémie congénitale SAI
- P61.5 Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

**Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)**

*Incl.:* les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

**P70.- Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

- P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique**  
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 Diabète sucré néonatal**
- P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 Autres hypoglycémies néonatales**  
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

**P71.- Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**

- P71.0** Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache
- P71.1** Autres hypocalcémies du nouveau-né  
*Excl.:* hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2** Hypomagnésémie néonatale
- P71.3** Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium  
Tétanie néonatale SAI
- P71.4** Hypoparathyroïdie néonatale transitoire
- P71.8** Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
- P71.9** Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision

**P72.- Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né**

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)  
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)  
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0** Goitre néonatal, non classé ailleurs  
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale
- P72.1** Hyperthyroïdie transitoire néonatale  
Thyréotoxicose néonatale
- P72.2** Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs  
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8** Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né
- P72.9** Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision

**P74.- Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né**

- P74.0** Acidose métabolique tardive du nouveau-né
- P74.1** Déshydratation du nouveau-né
- P74.2** Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
- P74.3** Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
- P74.4** Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
- P74.5** Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8** Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9** Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né  
(P75-P78)

- P75\*** Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)
- P76.-** Autres occlusions intestinales du nouveau-né
- P76.0** Syndrome du bouchon méconial  
Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique  
*Excl.:* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)
- P76.1** Iléus transitoire du nouveau-né  
*Excl.:* maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2** Occlusion intestinale due à un lait épaissi
- P76.8** Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né  
*Excl.:* occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5
- P76.9** Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
- P77** Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
- P78.-** Autres affections périnatales de l'appareil digestif  
*Excl.:* hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)
- P78.0** Perforation intestinale périnatale  
Péritonite méconiale
- P78.1** Autres péritonites néonatales  
Péritonite néonatale SAI
- P78.2** Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel
- P78.3** Diarrhée non infectieuse néonatale  
Diarrhée néonatale SAI  
*Excl.:* Diarrhée néonatale SAI (A09.9)
- P78.8** Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif  
Cirrhose congénitale (du foie)  
Reflux oesophagien chez le nouveau-né  
Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né
- P78.9** Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision

## Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)

### **P80.- Hypothermie du nouveau-né**

#### **P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né**

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

*Excl.:* hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

#### **P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**

Hypothermie légère du nouveau-né

#### **P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision**

### **P81.- Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né**

#### **P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**

#### **P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**

#### **P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**

Fièvre du nouveau-né SAI

### **P83.- Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

*Excl.:* anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

croûte de lait (L21.0)

dermite fessière du nourrisson (L22)

infection néonatale de la peau (P39.4)

malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

#### **P83.0 Sclérème du nouveau-né**

#### **P83.1 Erythème toxique du nouveau-né**

#### **P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique**

Anasarque fœtoplacentaire SAI

#### **P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

#### **P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né**

Mastite non infectieuse du nouveau-né

#### **P83.5 Hydrocèle congénitale**

#### **P83.6 Polype ombilical du nouveau-né**

#### **P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**

Sclérodermie néonatale

Syndrome du bébé bronzé

Urticaire du nouveau-né

#### **P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

**Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale  
(P90-P96)**

**P90**

**Convulsions du nouveau-né**

*Excl.:* convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

**P91.-**

**Autres affections cérébrales du nouveau-né**

**P91.0**

**Ischémie cérébrale néonatale**

**P91.1**

**Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né**

**P91.2**

**Leucomalacie cérébrale néonatale**

**P91.3**

**Irritabilité cérébrale du nouveau-né**

**P91.4**

**Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né**

**P91.5**

**Coma du nouveau-né**

**P91.6**

**Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**

**P91.8-**

**Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**

**P91.80**

Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né

**P91.88**

Autres troubles cérébraux non précisés chez le nouveau-né

**P91.9**

**Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision**

**P92.-**

**Problèmes alimentaires du nouveau-né**

**P92.0**

**Vomissements du nouveau-né**

**P92.1**

**Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**

Rumination du nouveau-né

**P92.2**

**Alimentation lente du nouveau-né**

**P92.3**

**Sous-alimentation du nouveau-né**

**P92.4**

**Suralimentation du nouveau-né**

**P92.5**

**Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**

**P92.8**

**Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**

**P92.9**

**Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

**P93**

**Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né**

*Incl.:* Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

*Excl.:* ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

**P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

**P94.0 Myasthénie transitoire néonatale**

*Excl.:* myasthénie (G70.0)

**P94.1 Hypertonie congénitale**

**P94.2 Hypotonie congénitale**

Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

**P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**

**P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**

**P95 Mort fœtale de cause non précisée**

*Incl.:* Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

**P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**

**P96.0 Insuffisance rénale congénitale**

Urémie du nouveau-né

**P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère**

Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

Syndrome de sevrage néonatal

*Excl.:* réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

**P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**

**P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes**

Craniotabès du nouveau-né

**P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né**

*Excl.:* interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

**P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**

**P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**

**P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**

Débilité congénitale SAI



# **Chapitre XVII**



# Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

*Excl.:* erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

- Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
- Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
- Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
- Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
- Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
- Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
- Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
- Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
- Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
- Q80-Q89 Autres malformations congénitales
- Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

## Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

### **Q00.- Anencéphalie et malformations similaires**

#### **Q00.0 Anencéphalie**

Acéphalie  
Acrânie  
Anencéphalomyélie  
Hémianencéphalie  
Hémicéphalie

#### **Q00.1 Cranio-rachischisis**

#### **Q00.2 Inienéphalie**

### **Q01.- Encéphalocèle**

*Incl.:* encéphalomyélocèle  
hydro-encéphalocèle  
hydroméningocèle crânienne  
méningocèle cérébrale  
méningo-encéphalocèle

*Excl.:* syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

#### **Q01.0 Encéphalocèle frontale**

#### **Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale**

#### **Q01.2 Encéphalocèle occipitale**

#### **Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations**

**Q01.9 Encéphalocèle, sans précision**

**Q02 Microcéphalie**

*Incl.:* Hydromicrocéphalie  
Micro-encéphale

*Excl.:* syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q03.- Hydrocéphalie congénitale**

*Incl.:* hydrocéphalie du nouveau-né

*Excl.:* hydrocéphalie:

- acquise (G91.-)
  - avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
  - due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
- syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

**Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius**

Anomalie  
Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius  
Sténose

**Q03.1 Atésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie**

Syndrome de Dandy-Walker

**Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales**

**Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision**

**Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale**

*Excl.:* cyclopie (Q87.0)  
macrocéphalie (Q75.3)

**Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux**

Agénésie du corps calleux

**Q04.1 Arhinencéphalie**

**Q04.2 Holoprosencéphalie**

**Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**

Absence  
Agénésie  
Aplasia  
Hypoplasie | d'une partie de l'encéphale  
Agyrie  
Hydranencéphalie  
Lissencéphalie  
Microgyrie  
Pachygyrie

*Excl.:* malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

**Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**

**Q04.5 Mégalencéphalie**

**Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**

Porencéphalie  
Schizencéphalie

*Excl.:* kyste porencéphalique acquis (G93.0)

**Q04.8**    **Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale**  
 Macrogyrie

**Q04.9**    **Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision**  
 congénitale  
 • Anomalie  
 • Anomalies multiples  
 • Maladie ou lésion

| SAI de l'encéphale

**Q05.-**    **Spina bifida**

*Incl.:* hydroméningocèle (rachidienne)  
 méningocèle (rachidienne)  
 méningomyélocèle (spinal)  
 myélocèle  
 myéломéningocèle  
 rachischisis  
 spina bifida (aperta) (kystique)  
 syringomyélocèle

*Excl.:* spina bifida occulta (Q76.0)  
 syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

**Q05.0**    **Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie**

**Q05.1**    **Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**  
 Spina bifida:  
 • dorsal  
 • dorso-lombaire

| avec hydrocéphalie

**Q05.2**    **Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**  
 Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

**Q05.3**    **Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**

**Q05.4**    **Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**

**Q05.5**    **Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**

**Q05.6**    **Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**  
 Spina bifida:  
 • dorsal SAI  
 • dorso-lombaire SAI

**Q05.7**    **Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**  
 Spina bifida lombo-sacré SAI

**Q05.8**    **Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**  
*Excl.:* Sinus sacré dermique (L05.-)

**Q05.9**    **Spina bifida, sans précision**

**Q06.-**    **Autres malformations congénitales de la moelle épinière**

**Q06.0**    **Amyélie**

**Q06.1**    **Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**  
 Atélomyélie  
 Myélatélie  
 Myéلودysplasie de la moelle épinière

**Q06.2**    **Diastématomyélie**

**Q06.3**    **Autres malformations congénitales de la queue de cheval**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Q06.4 Hydromyélie**  
Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**  
Anomalie congénitale  
Maladie congénitale  
Lésion congénitale | SAI de la moelle épinière et des méninges
- Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux**  
*Excl.:* dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)  
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari**
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**  
Agénésie d'un nerf  
Anomalie d'un plexus nerveux  
Mâchoire à clignement  
Phénomène de Marcus Gunn
- Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision**  
Anomalie congénitale  
Maladie congénitale  
Lésion congénitale | SAI du système nerveux

## Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

- Excl.:* fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)  
malformation congénitale (de):
- glande:
    - parathyroïde (Q89.2)
    - thyroïde (Q89.2)
  - larynx (Q31.-)
  - lèvres NCA (Q38.0)
  - nez (Q30.-)
  - rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

- Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite**  
*Excl.:* cryptophtalmie SAI (Q11.2)  
syndrome cryptophtalmique (Q87.0)
- Q10.0 Ptosis congénital**
- Q10.1 Ectropion congénital**
- Q10.2 Entropion congénital**
- Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**  
Ablépharie  
Absence ou agénésie de:
  - cils
  - paupière

Blépharophimosis congénital  
 Colobome de la paupière  
 Malformation congénitale de la paupière SAI  
 Muscle oculaire surnuméraire  
 Paupière surnuméraire

**Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal**

Absence d'orifice lacrymal

**Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**

**Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

**Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**

**Q11.- Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie**

**Q11.0 Œil kystique**

**Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**

Agénésie | de l'œil  
 Aplasie |

**Q11.2 Microphthalmie**

Cryptophtalmie SAI  
 Dysplasie de l'œil  
 Hypoplasie de l'œil  
 Œil rudimentaire

*Excl.:* syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

**Q11.3 Macrophtalmie**

*Excl.:* macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

**Q12.- Malformations congénitales du cristallin**

**Q12.0 Cataracte congénitale**

**Q12.1 Luxation congénitale du cristallin**

**Q12.2 Colobome du cristallin**

**Q12.3 Aphakie congénitale**

**Q12.4 Sphérophakie**

**Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin**

**Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision**

**Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

**Q13.0 Colobome de l'iris**

Colobome SAI

**Q13.1 Absence d'iris**

Aniridie

**Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris**

Anisocorie congénitale  
Atrésie de la pupille  
Corectopie  
Ectopie pupillaire  
Malformation congénitale de l'iris SAI

**Q13.3 Opacité congénitale de la cornée**

**Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée**

Anomalie de Peter  
Malformation congénitale de la cornée SAI  
Microcornée

**Q13.5 Sclérotique bleue**

**Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil**

Anomalie de Rieger

**Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision**

**Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**

**Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré**

Opacité congénitale du corps vitré

**Q14.1 Malformation congénitale de la rétine**

Anévrisme congénital de la rétine

**Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique**

Colobome congénital de la papille optique

**Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde**

**Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil**

Colobome du fond de l'œil

**Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision**

**Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil**

*Excl.:* albinisme oculaire (E70.3)  
nystagmus congénital (H55)  
rétinite pigmentaire (H35.5)

**Q15.0 Glaucome congénital**

Buphtalmie  
Glaucome du nouveau-né  
Hydrophthalmie  
Kératoglobe congénital avec glaucome  
Macrocornée avec glaucome  
Macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital  
Mégaloconée avec glaucome

**Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil**

**Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision**

Anomalie congénitale de l'œil SAI

**Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition**

*Excl.:* surdit  cong nitale (H90.-)

- Q16.0 Absence cong nitale du pavillon de l'oreille**
- Q16.1 Absence, atr sie et r tr cissement cong nitaux du conduit auditif (externe)**  
Atr sie ou r tr cissement du m at auditif osseux
- Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**
- Q16.3 Malformation cong nitale des osselets**  
Coalescence des osselets
- Q16.4 Autres malformations cong nitaux de l'oreille moyenne**  
Malformation cong nitale de l'oreille moyenne SAI
- Q16.5 Malformation cong nitale de l'oreille interne**  
Anomalie de:  
• labyrinthe membraneux  
• organe de Corti
- Q16.9 Malformation cong nitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans pr cision**  
Absence cong nitale de l'oreille SAI

**Q17.- Autres malformations cong nitaux de l'oreille**

*Excl.:* fistule pr auriculaire (Q18.1)

- Q17.0 Pavillon surnum raire**  
Appendice pr auriculaire  
Lobule surnum raire  
Oreille surnum raire  
Polyotie  
Tragus accessoire
- Q17.1 Macrotie**
- Q17.2 Microtie**
- Q17.3 Autres d formations de l'oreille**  
Oreilles pointues
- Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**  
Position basse de l'oreille  
*Excl.:* pavillon cervical (Q18.2)
- Q17.5 Oreilles pro minentes**  
Oreille "chauve-souris"
- Q17.8 Autres malformations cong nitaux pr cis es de l'oreille**  
Absence cong nitale du lobe de l'oreille
- Q17.9 Malformation cong nitale de l'oreille, sans pr cision**  
Anomalie cong nitale de l'oreille SAI

- Q18.-** **Autres malformations congénitales de la face et du cou**  
*Excl.:* affections classées en Q67.0-Q67.4  
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
cyclopie (Q87.0)  
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)  
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)  
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)  
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)
- Q18.0** **Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**  
Vestiges branchiaux
- Q18.1** **Fistule et kyste préauriculaires**  
Fistule (du):  
• cervico-auriculaire  
• pavillon, congénitale  
Fistule et kyste préauriculaires
- Q18.2** **Autres malformations d'origine branchiale**  
Malformations de la fente branchiale SAI  
Otocéphalie  
Pavillon cervical
- Q18.3** **Cou palmé**  
Pterygium colli
- Q18.4** **Macrostomie**
- Q18.5** **Microstomie**
- Q18.6** **Macrocheilie**  
Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7** **Microcheilie**
- Q18.8** **Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**  
Fistule |  
Kyste | médian(e) de la face et du cou  
Sinus |
- Q18.9** **Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**  
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

## Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

- Q20.-** **Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**  
*Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)  
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
- Q20.0** **Tronc artériel commun**  
Persistance du tronc artériel
- Q20.1** **Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]**  
Syndrome de Taussig-Bing
- Q20.2** **Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]**

- Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante**  
 Dextroposition de l'aorte  
 Transposition des gros vaisseaux (complète)
- Q20.4 Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]**  
 Cœur triloculaire biauriculaire  
 Ventricule:  
 • commun  
 • unique
- Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante**  
 Inversion ventriculaire  
 Transposition:  
 • corrigée  
 • gauche
- Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques**  
 Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie
- Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques**
- Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision**
- Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques**  
*Excl.:* anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)
- Q21.0 Communication interventriculaire**
- Q21.1 Communication interauriculaire**  
 Malformation du sinus:  
 • coronaire  
 • veineux  
 Perméabilité ou persistance de:  
 • foramen ovale  
 • ostium secundum (type II)  
 Malformation du sinus veineux
- Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire**  
 Canal auriculo-ventriculaire commun  
 Malformation des replis endocardiques  
 Persistance de l'ostium primum (type I)
- Q21.3 Tétralogie de Fallot**  
 Communication interventriculaire avec sténose ou atésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**  
 Fistule aorto-pulmonaire  
 Malformation du septum aortique
- Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
- Q21.80 Pentalogie de Fallot
- Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques  
 Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger  
*Excl.:* Eisenmenger:  
 • complexe (I27.8)  
 • syndrome (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**  
 Communication (cardiaque) SAI

**Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide**

**Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**

**Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**

**Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**  
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire

**Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**  
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI

**Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**  
Atrésie de la valvule tricuspide

**Q22.5 Maladie d'Ebstein**

**Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**

**Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**

**Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

**Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

**Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**

Atrésie | aortique congénitale  
Sténose

*Excl.:* au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)  
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

**Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**  
Insuffisance aortique congénitale  
Valvule aortique bicuspidie

**Q23.2 Sténose mitrale congénitale**  
Atrésie mitrale congénitale

**Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**

**Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**  
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).

**Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

**Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**

**Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques**

*Excl.:* fibroélastose endocardique (I42.4)

**Q24.0 Dextrocardie**

*Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)  
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)  
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

**Q24.1 Lévo-cardie**

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

**Q24.2 Cœur triatrial**

- Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire**
- Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale**
- Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**  
Anévrisme congénital coronaire (artère)
- Q24.6 Bloc congénital du cœur**
- Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**  
Diverticule congénital du ventricule gauche  
Malformation congénitale du:  
• myocarde  
• péricarde  
Malposition du cœur  
Syndrome de Uhl
- Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision**  
Anomalie cardiaque | congénitale SAI  
Cardiopathie

**Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux**

- Q25.0 Perméabilité du canal artériel**  
Perméabilité du canal de Botal  
Persistance du canal artériel
- Q25.1 Coarctation de l'aorte**  
Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)
- Q25.2 Atrésie de l'aorte**
- Q25.3 Sténose de l'aorte**  
Sténose aortique supra-avulvaire  
*Excl.:* sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)
- Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte**  
Absence | Anévrisme | Dilatation | Aplasie | congénital(e) | de l'aorte  
Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)  
Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]  
Hypoplasie de l'aorte  
Persistance de:  
• arc aortique droit  
• convolution de l'arc aortique  
*Excl.:* hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
- Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire**
- Q25.6 Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire**  
Sténose supra-avulvaire de l'artère pulmonaire
- Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire**  
Agénésie | Anévrisme congénital | Anomalie | Hypoplasie | de l'artère pulmonaire  
Anévrisme pulmonaire artério-veineux  
Artère pulmonaire aberrante

**Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux**

**Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision**

**Q26.- Malformations congénitales des grandes veines**

**Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave**  
Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

**Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche**

**Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total**

**Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel**

**Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision**

**Q26.5 Retour veineux portal anormal**

**Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique**

**Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines**  
Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)  
Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos  
Persistance de la veine cardinale postérieure gauche  
Syndrome du cimenterre

**Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision**  
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

**Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique**

*Excl.:* anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)  
anomalies de:  
• artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)  
• vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)  
• vaisseaux coronaires (Q24.5)  
hémangiome et lymphangiome (D18.-)

**Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale**  
Artère ombilicale unique

**Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale**

**Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale**  
Artères rénales multiples  
Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

**Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique**  
Anévrisme artérioveineux

*Excl.:* anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)

**Q27.4 Phlébectasie congénitale**

**Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**  
Absence | d'une artère ou d'une veine NCA  
Atrésie |  
Anévrisme (périphérique) |  
Rétrécissement artériel | congénital(e)  
Varice |  
Artère sous-clavière aberrante

**Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision**  
Anomalie artérielle ou veineuse SAI

**Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire**

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

*Excl.:* anévrisme congénital:

- SAI (Q27.8)
- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)

**Q28.0- Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux**

Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

**Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux**

Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

**Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux**

Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

**Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux**

Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux

Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux

Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux

Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée

**Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**

Q28.80 Autre anévrisme congénital

Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire

Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.

**Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

## Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

### **Q30.- Malformations congénitales du nez**

*Excl.:* déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

#### **Q30.0 Atrésie des choanes**

Atrésie  
Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)

#### **Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**

Absence congénitale du nez

#### **Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**

#### **Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**

#### **Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**

Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face  
Nez surnuméraire

#### **Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**

### **Q31.- Malformations congénitales du larynx**

*Excl.:* stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

#### **Q31.0 Ptérygion du larynx**

Ptérygion du larynx:

- SAI
- glottique
- sous-glottique

#### **Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale**

#### **Q31.2 Hypoplasie du larynx**

#### **Q31.3 Laryngocèle**

#### **Q31.5 Laryngomalacie congénitale**

#### **Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx**

Absence  
Agénésie | de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien  
Atrésie  
Fissure (de):  
• cartilage thyroïdien  
• épiglotte  
• postérieure du cartilage cricoïde  
Sténose congénitale du larynx NCA

#### **Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**

### **Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches**

*Excl.:* bronchiectasie congénitale (Q33.4)

#### **Q32.0 Trachéomalacie congénitale**

**Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**

Anomalie du cartilage trachéal  
 Atrésie de la trachée  
 Dilatation  
 Malformation | congénitale de la trachée  
 Sténose  
 Trachéocèle congénitale

**Q32.2 Bronchomalacie congénitale**

**Q32.3 Sténose bronchique congénitale**

**Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches**

Absence  
 Agénésie  
 Atrésie  
 Malformation congénitale SAI | des bronches  
 Diverticule bronchique

**Q33.- Malformations congénitales du poumon**

**Q33.0 Poumon kystique congénital**

Maladie:  
 • kystique | congénitale du poumon  
 • polykystique  
 Poumon en nid d'abeille, congénital  
*Excl.:* affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

**Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire**

**Q33.2 Séquestration pulmonaire**

**Q33.3 Agénésie du poumon**  
 Absence de poumon (lobe)

**Q33.4 Bronchiectasie congénitale**

**Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire**

**Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon**  
*Excl.:* hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

**Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon**

**Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision**

**Q34.- Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**

**Q34.0 Anomalie de la plèvre**

**Q34.1 Kyste congénital du médiastin**

**Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire**  
 Atrésie du rinopharynx

**Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision**  
 Absence  
 Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires

## Fente labiale et fente palatine

### (Q35-Q37)

**Note:** Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

**Excl.:** syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

#### **Q35.- Fente palatine**

**Incl.:** fissure du palais  
palatoschisis

**Excl.:** fente labio-palatine (Q37.-)

#### **Q35.1 Fente de la voûte du palais**

Codes LAHS:

- - H - - - -

- - - - H - -

- - H - H - -

#### **Q35.3 Fente du voile du palais**

Codes LAHS:

- - - S - - -

Fente du voile du palais

#### **Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais**

Codes LAHS:

- - H S H - -

#### **Q35.7 Fente de la luette**

Codes LAHS:

- - - S - - -

#### **Q35.9 Fente du palais, sans précision**

#### **Q36.- Fente labiale**

**Incl.:** bec-de-lièvre  
cheiloschisis  
fissure labiale congénitale

**Excl.:** fente labio-palatine (Q37.-)

#### **Q36.0 Fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L - - - - - L

**Q36.1 Fente labiale médiane**

**Q36.9 Fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L - - - - -  
 - - - - - L

Fente labiale SAI

**Q37.- Fente labio-palatine**

**Q37.0 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais**

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

**Q37.1 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais**

Codes LAHS:

L A - - - - -  
 - - - - - A L

Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI

**Q37.2 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais**

Codes LAHS:

L - - S - - L

**Q37.3 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais**

Codes LAHS:

L - - S - - -  
 - - - S - - L

Fente labiale avec fente du voile du palais SAI

**Q37.4 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais**

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

**Q37.5 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais**

Codes LAHS:

L A H S - - -  
 - - - S H A L

Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI

**Q37.8 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision**

**Q37.9 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision**

Fente labio-palatine SAI

## Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

- Q38.-** **Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx**  
*Excl.:* macrostomie (Q18.4)  
microstomie (Q18.5)
- Q38.0** **Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**  
Fistule congénitale de la lèvre  
Malformation congénitale de la lèvre SAI  
Syndrome de Van der Woude  
*Excl.:* fente:  
• labiale (Q36.-)  
• labio-palatine (Q37.-)  
macrocheilie (Q18.6)  
microcheilie (Q18.7)
- Q38.1** **Ankyloglossie**  
Brièveté anormale du frein de la langue
- Q38.2** **Macroglossie (congénitale)**
- Q38.3** **Autres malformations congénitales de la langue**  
Adhérence  
Fissure  
Malformation SAI  
Aglossie  
Hypoglossie  
Hypoplasie de la langue  
Langue bifide  
Microglossie  
| congénitale de la langue
- Q38.4** **Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires**  
Absence  
Atrésie  
Fistule congénitale des glandes salivaires  
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires  
| de glandes ou de canaux salivaires
- Q38.5** **Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs**  
Absence de luvette  
Malformation congénitale du palais SAI  
Palais ogival  
*Excl.:* fente:  
• labio-palatine (Q37.-)  
• palatine (Q35.-)
- Q38.6** **Autres malformations congénitales de la bouche**  
Malformation congénitale de la bouche SAI
- Q38.7** **Poche pharyngée**  
Diverticule du pharynx  
*Excl.:* syndrome de la poche branchiale (D82.1)
- Q38.8** **Autres malformations congénitales du pharynx**  
Malformation congénitale du pharynx SAI

**Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage**

- Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule**  
Atrésie de l'œsophage SAI
- Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne**  
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne
- Q39.2 Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**  
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI
- Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**
- Q39.4 Ptérygion de l'œsophage**
- Q39.5 Dilatation congénitale de l'œsophage**
- Q39.6 Diverticule de l'œsophage**  
Poche œsophagienne
- Q39.8 Autres malformations congénitales de l'œsophage**  
Absence  
Dédoublément  
Déplacement congénital | de l'œsophage
- Q39.9 Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

**Q40.- Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures**

- Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore**  
Constriction  
Hypertrophie  
Rétrécissement | congénital(e) ou infantile du pylore  
Spasme  
Sténose
- Q40.1 Hernie hiatale congénitale**  
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien  
*Excl.:* hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**  
Dédoublément de l'estomac  
Déplacement congénital de l'estomac  
Diverticule congénital de l'estomac  
Estomac en sablier, congénital  
Mégalogastrie  
Microgastrie
- Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**
- Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**
- Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

**Q41.- Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle**

*Incl.:* obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI

Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.

*Excl.:* iléus méconial (E84.1)

**Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

**Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**

Imperforation du jéjunum

Syndrome de la pelure de pomme

**Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**

**Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**

**Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**

Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

**Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon**

*Incl.:* occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

**Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**

**Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**

Imperforation du rectum

**Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**

**Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**

Imperforation anale

**Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**

**Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**

**Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin**

**Q43.0 Diverticule de Meckel**

Persistance du canal:

- omphalo-mésentérique
- vitellin

**Q43.1 Maladie de Hirschsprung**

Aganglionose

Mégacôlon congénital (sans ganglion)

**Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**

Dilatation congénitale du côlon

**Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**

Adhérences [brides] congénitales:

- épiploïques anormales
- péritonéales

Malrotation du côlon  
 Membrane de Jackson  
 Mésentère universel  
 Rotation:  
 • absente  
 • incomplète  
 • insuffisante

du cæcum et du côlon

**Q43.4- Duplication de l'intestin**

Q43.40 Duplication de l'intestin grêle

Q43.41 Duplication du côlon

Q43.42 Duplication du rectum

Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée

**Q43.5 Ectopie de l'anus**

**Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus**

*Excl.:* avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)  
 fistule congénitale:  
 • recto-urétrale (Q64.7)  
 • recto-vaginale (Q52.2)  
 fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

**Q43.7 Persistance du cloaque**

Cloaque SAI

**Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**

Diverticule congénital de l'intestin  
 Diverticulite congénitale du côlon  
 Dolichocôlon  
 Méga-appendice  
 Mégaduodénum  
 Microcôlon  
 Syndrome de l'anse borgne, congénital  
 Transposition de:  
 • appendice  
 • côlon  
 • intestin

**Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**

**Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie**

**Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**

Absence congénitale de la vésicule biliaire

**Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**

Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI  
 Vésicule biliaire intrahépatique

**Q44.2 Atrésie des voies biliaires**

**Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**

**Q44.4 Kyste du cholédoque**

**Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires**

Canal hépatique surnuméraire

Duplication du canal:

- biliaire
- cystique

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

**Q44.6 Maladie kystique du foie**

Maladie fibrokystique du foie

**Q44.7 Autres malformations congénitales du foie**

Absence de foie

Hépatomégalie

Malformation du foie SAI

Foie surnuméraire

Syndrome d'Alagille

congénital(e)

**Q45.-**

**Autres malformations congénitales de l'appareil digestif**

*Excl.:* hernie:

- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

**Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas**

Absence congénitale du pancréas

**Q45.1 Pancréas annulaire**

**Q45.2 Kyste pancréatique congénital**

**Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique**

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

*Excl.:* diabète sucré:

- congénital (E10.-)
  - néonatal (P70.2)
- maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

**Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif**

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication

Malposition congénitale

des organes digestifs SAI

**Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

## Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

*Excl.:* syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)  
syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)  
testicule féminisant (E34.51)

### **Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges**

**Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)**  
*Excl.:* syndrome de Turner (Q96.-)

**Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement**

**Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire**

**Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire**  
Aplasia ovarienne  
Malformation congénitale de l'ovaire SAI  
Ovaire surnuméraire

**Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope**  
Kyste de la frange ovarienne

**Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large**  
Kyste (de):  
• canal de Gartner  
• épooophoron  
• paraovarien

**Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges**  
Absence  
Atrésie  
Présence en surnombre  
Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

### **Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**

**Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus**  
Absence congénitale de l'utérus

**Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin**

**Q51.2 Autres duplications de l'utérus**  
Utérus double SAI

**Q51.3 Utérus bicorne**

**Q51.4 Utérus unicorne**

**Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus**  
Absence congénitale du col de l'utérus

**Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus**

**Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire**

**Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**  
Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

**Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**

**Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme**

**Q52.0 Absence congénitale de vagin**

**Q52.1 Dédoublement du vagin**

Vagin cloisonné

*Excl.:* dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

**Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale**

*Excl.:* cloaque (Q43.7)

**Q52.3 Imperforation de l'hymen**

**Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin**

Kyste (du):

- canal de Nüeck, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

**Q52.5 Fusion de la vulve**

**Q52.6 Malformation congénitale du clitoris**

**Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve**

Absence

Kyste

Malformation SAI

congénital(e) de la vulve

**Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**

**Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision**

**Q53.- Cryptorchidie**

**Q53.0 Testicule en situation anormale**

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

**Q53.1 Cryptorchidie unilatérale**

**Q53.2 Cryptorchidie bilatérale**

**Q53.9 Cryptorchidie, sans précision**

Cryptorchidie SAI

**Q54.- Hypospadias**

*Excl.:* épispadias (Q64.0)

**Q54.0 Hypospadias balanique**

Hypospadias:

- coronal
- glandulaire

**Q54.1 Hypospadias pénien**

**Q54.2 Hypospadias pénoscrotal**

**Q54.3 Hypospadias périnéal**

**Q54.4 Chordée congénitale**

**Q54.8 Autres hypospadias**

**Q54.9 Hypospadias, sans précision**

**Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme**

*Excl.:* hydrocèle congénitale (P83.5)  
hypospadias (Q54.-)

**Q55.0 Absence et aplasie du testicule**  
Monorchidie

**Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**  
Fusion des testicules

**Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**  
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI  
Migration du testicule  
Polyorchidie  
Testicule rétractile

**Q55.3 Atrésie du canal déférent**

**Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**  
Absence ou aplasie de:  
• cordon spermatique  
• prostate  
Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI

**Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis**

**Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis**  
Courbure du pénis (latérale)  
Hypoplasie du pénis  
Malformation congénitale du pénis SAI

**Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**

**Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

**Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme**

*Excl.:* pseudo-hermaphrodisme:  
• avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)  
• féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)  
• masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

**Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs**  
Ovotestis

**Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs**  
Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

**Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs**  
Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

**Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**

**Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**  
Ambiguïté des organes génitaux

**Malformations congénitales de l'appareil urinaire  
(Q60-Q64)**

**Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal**

*Incl.:* absence congénitale de rein(s)  
atrophie rénale:  
• congénitale  
• infantile

- Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**
- Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale**
- Q60.2 Agénésie rénale, sans précision**
- Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale**
- Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale**
- Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision**
- Q60.6 Syndrome de Potter**

**Q61.- Maladies kystiques du rein**

*Excl.:* kyste acquis du rein (N28.1)  
syndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0 Kyste congénital unique du rein**  
Kyste du rein (congénital) (unique)
- Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif**  
Rein polykystique, type infantile
- Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant**  
Rein polykystique, type adulte
- Q61.3 Rein polykystique, sans précision**
- Q61.4 Dysplasie rénale**  
multikystique:  
• dysplasie rénale  
• rein (développement)  
• néphropathie  
*Excl.:* Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Kyste médullaire du rein**  
Rein en éponge SAI
- Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**  
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein  
Rein fibrokystique
- Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**  
Syndrome de Meckel-Gruber

**Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations  
congénitales de l'uretère**

- Q62.0 Hydronéphrose congénitale**

- Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**  
 Imperméabilité de l'uretère  
 Occlusion congénitale de:  
 • jonction pyélo-urétérale  
 • orifice vésico-urétéral  
 • uretère
- Q62.2 Méga-uretère congénital**  
 Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**  
 Urétérocèle congénitale
- Q62.4 Agénésie de l'uretère**  
 Absence d'uretère
- Q62.5 Duplication de l'uretère**  
 Uretère:  
 • double  
 • surnuméraire
- Q62.6 Malposition de l'uretère**  
 Déplacement  
 Déviation  
 Ectopie  
 Implantation anormale  
 de l'uretère ou de l'orifice urétéral
- Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**
- Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**  
 Anomalie de l'uretère SAI
- Q63.- Autres malformations congénitales du rein**  
*Excl.:* syndrome néphrotique congénital (N04.-)
- Q63.0 Rein surnuméraire**
- Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**
- Q63.2 Rein ectopique**  
 Déplacement congénital du rein  
 Malrotation du rein
- Q63.3 Rein hyperplasique et géant**
- Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**  
 Lithiase rénale congénitale
- Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**
- Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**
- Q64.0 Epispadias**  
*Excl.:* hypospadias (Q54.-)
- Q64.1 Exstrophie vésicale**  
 Ectopie vésicale  
 Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**

**Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose de l'urètre et du col de la vessie**

Imperméabilité de l'urètre  
 Occlusion du col de la vessie  
 Rétrécissement de:  
 • méat urinaire  
 • orifice vésico-urétral  
 • urètre

congénital(e)
---------------

**Q64.4 Malformation de l'ouraque**

Kyste Persistance Prolapsus	de l'ouraque
-----------------------------------	--------------

**Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**

**Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**

**Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**

Fistule recto-urétrale congénitale  
 Hernie congénitale de la vessie  
 Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI  
 Méat urinaire double  
 Prolapsus congénital de:  
 • méat urinaire  
 • urètre  
 • vessie (muqueuse)  
 Urètre double  
 Urètre |  
 Vessie | surnuméraire

**Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**

**Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'appareil urinaire  
 congénitale:  
 • Déformation | de l'appareil urinaire SAI

**Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles  
 (Q65-Q79)**

**Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche**

*Excl.:* hanche à ressort (R29.4)

**Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**

**Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**

**Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**

**Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**

**Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q65.6 Hanche instable**

- Hanche:
- luxable
  - subluxable

**Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche**

- Antéversion du col du fémur
- Coxa:
- valga | congénitale
  - vara |
- Dysplasie acétabulaire congénitale

**Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision**

**Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied**

- Excl.:* déformations en:
- valgus, acquises (M21.0-)
  - varus, acquises (M21.1-)
- malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

**Q66.0 Pied bot varus équin**

Pied bot SAI

**Q66.1 Pied bot talus varus**

**Q66.2 Metatarsus varus**

**Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**

Hallux varus congénital

**Q66.4 Pied bot talus valgus**

**Q66.5 Pied plat congénital**

- Pied plat:
- contracté
  - spastique (en valgus)

**Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**

Metatarsus valgus

**Q66.7 Pied creux**

**Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied**

- Astragale vertical
- Coalescence tarsale
- Orteil en marteau, congénital
- Pied bot:
- SAI
  - asymétrique

**Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**

**Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax**

- Excl.:* syndrome(s) (de):
- congénitaux malformatifs classés en Q87.-
  - Potter (Q60.6)

**Q67.0 Asymétrie faciale**

**Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression**

**Q67.2 Dolichocéphalie**

**Q67.3 Plagiocéphalie**

**Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**

Atrophie ou hypertrophie hémifaciale

Dépressions des os du crâne

Déviations congénitales de la cloison nasale

Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez

*Excl.:* anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)  
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

**Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis**

Scoliose congénitale:

• SAI

• posturale

*Excl.:* scoliose:

• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)

• idiopathique infantile (M41.0-)

**Q67.6 Thorax en entonnoir congénital**

**Q67.7 Thorax en carène congénital**

Thorax en bréchet congénital

**Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax**

Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

**Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles**

*Excl.:* malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

**Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien

Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)

Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

**Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main**

Hippocratisme digital congénital

Main en bêche (congénitale)

**Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou**

Genu recurvatum congénital

Luxation congénitale du genou

**Q68.3 Incurvation congénitale du fémur**

*Excl.:* antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné**

**Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision**

**Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées**

Anomalie morphologique congénitale de:

• avant-bras

• clavicule

• coude

• omoplate

Luxation congénitale de:

- coude
- épaule

**Q69.- Polydactylie**

- Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)**
- Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)**
- Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)**  
Gros orteil surnuméraire
- Q69.9 Polydactylie, sans précision**  
Polydactylie (main ou pied), sans précision

**Q70.- Syndactylie**

- Q70.0 Coalescence des doigts**  
Syndactylie complexe des doigts avec synostose
- Q70.1 Palmure des doigts**  
Simple syndactylie des doigts sans synostose
- Q70.2 Coalescence des orteils**  
Syndactylie complexe des orteils avec synostose
- Q70.3 Palmure des orteils**  
Simple syndactylie des orteils sans synostose
- Q70.4 Polysyndactylie**
- Q70.9 Syndactylie, sans précision**  
Coalescence des phalanges SAI

**Q71.- Raccourcissement du membre supérieur**

- Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
- Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente**
- Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main**
- Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)**
- Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius**  
Main bote radiale
- Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus**
- Q71.6 Main en pince de homard**
- Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**  
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

**Q72.- Raccourcissement du membre inférieur**

- Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
- Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied**
- Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**
- Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur**  
Anomalie du noyau céphalique fémoral
- Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia**
- Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné**
- Q72.7 Pied bifide**
- Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**  
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**
- Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé**
- Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**  
Amélie SAI
- Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**  
Phocomélie SAI
- Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**  
Ectromélie  
Hémimélie  
Raccourcissement  
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| SAI d'un (des) membre(s) SAI |  |
|------------------------------|--|
- Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)**  
*Excl.:* polydactylie (Q69.-)  
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)  
syndactylie (Q70.-)
- Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**  
Carpocypose [maladie de Madelung]  
Dysostose cléido-crânienne  
Macrodactylie (doigts)  
Malformation de Sprengel  
Os du carpe surnuméraire  
Pouce à trois phalanges  
Pseudarthrose congénitale de la clavicule  
Synostose radio-cubitale
- Q74.1 Malformation congénitale du genou**  
Absence congénitale de la rotule  
Genu valgum congénital  
Genu varum congénital  
Luxation congénitale de la rotule  
Rotule rudimentaire
- Excl.:* genu recurvatum congénital (Q68.2)  
luxation congénitale du genou (Q68.2)  
ostéo-onychodysostose (Q87.2)

**Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne**

Fusion de l'articulation sacro-iliaque  
 Malformation de: | congénitale  
 • articulation sacro-iliaque  
 • cheville

*Excl.:* antéversion du fémur (col) (Q65.8)

**Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple**

**Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)**

**Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision**

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

**Q75.-**

**Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face**

*Excl.:* anomalies:

- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
  - morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)
- malformation(s) (du):
- crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
    - anencéphalie (Q00.0)
    - encéphalocèle (Q01.-)
    - hydrocéphalie (Q03.-)
    - microcéphalie (Q02)
  - congénitale de la face SAI (Q18.-)
- syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

**Q75.0 Craniosynostose**

Acrocéphalie  
 Anomalie de suture des os du crâne  
 Oxycéphalie  
 Trigonocéphalie

**Q75.1 Dysostose crânio-faciale**

Maladie de Crouzon

**Q75.2 Hypertélorisme**

**Q75.3 Macrocéphalie**

**Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale**

Syndrome de:  
 • Franceschetti  
 • Treacher Collins

**Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire**

**Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face**

Absence congénitale d'os du crâne  
 Malformation congénitale du front  
 Platybasie

**Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision**

Anomalie de:  
 • crâne SAI  
 • os de la face SAI

- Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux**  
*Excl.:* anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)
- Q76.0 Spina bifida occulta**  
*Excl.:* méningocèle (rachidienne) (Q05.-)  
 spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)
- Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil**  
 Synostose cervicale
- Q76.2- Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux**  
*Excl.:* spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)  
 spondylolyse (acquise) (M43.0-)
- Q76.21 Spondylolisthésis congénital
- Q76.22 Spondylolyse congénitale
- Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale**  
 Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose
- Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**  
 Absence congénitale de vertèbres  
 Cyphose congénitale  
 Hémivertèbre [hémispondylie]  
 Lordose congénitale  
 Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée  
 Malformation du rachis  
 Platyspondylie  
 Synostose vertébrale congénitale  
 Vertèbre surnuméraire
- sans précision ou non associée à une scoliose
- Q76.5 Côte cervicale**  
 Côte surnuméraire cervicale
- Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes**  
 Absence de côtes  
 Coalescence des côtes | congénitale  
 Côte surnuméraire  
 Malformation congénitale d'une côte SAI  
*Excl.:* syndrome des côtes courtes (Q77.2)
- Q76.7 Anomalies congénitales du sternum**  
 Absence congénitale de sternum  
 Sternum bifide
- Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux**
- Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**
- Q77.- Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**  
*Excl.:* mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)
- Q77.0 Achondrogénésie**  
 Hypochondrogénésie
- Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore**

- Q77.2 Syndrome des côtes courtes**  
Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]
- Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée**
- Q77.4 Achondroplasie**  
Hypochondroplasie  
Ostéosclérose congénitale
- Q77.5 Dysplasie diastrophique**
- Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique**  
Syndrome d'Ellis-van Creveld
- Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire**
- Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis**
- Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision**

**Q78.- Autres ostéochondrodysplasies**

- Q78.0 Ostéogénèse imparfaite**  
Fragilité osseuse  
Ostéopsathyrose
- Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse**  
Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
- Q78.2 Ostéopétrose**  
Syndrome d'Albers-Schönberg
- Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive**  
Syndrome de Camurati-Engelmann
- Q78.4 Enchondromatose**  
Maladie d'Ollier  
Syndrome de Maffucci
- Q78.5 Dysplasie métaphysaire**  
Syndrome de Pyle
- Q78.6 Exostoses multiples congénitales**  
Aclasia diaphysaire
- Q78.8 Autres ostéochondrodysplasies précisées**  
Ostéopoïkilose
- Q78.9 Ostéochondrodysplasie, sans précision**  
Chondrodystrophie SAI  
Ostéodystrophie SAI

**Q79.- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs**

- Excl.:* torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale**  
*Excl.:* hernie hiatale congénitale (Q40.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme**  
Absence de diaphragme  
Eventration du diaphragme  
Malformation congénitale du diaphragme SAI
- Q79.2 Exomphale**  
Omphalocèle  
*Excl.:* hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**  
Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**  
*Excl.:* hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**  
Absence de:  
• muscle  
• tendon  
Amyotrophie congénitale  
Brides congénitales  
Brièveté congénitale d'un tendon  
Muscle surnuméraire  
Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**  
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

## Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80.- Ichtyose congénitale**  
*Excl.:* maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**  
Bébé collodion
- Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**

**Q81.- Epidermolyse bulleuse**

**Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple**

*Excl.:* syndrome de Cockayne (Q87.1)

**Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale**

Syndrome de Herlitz

**Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique**

**Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses**

**Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision**

**Q82.- Autres malformations congénitales de la peau**

*Excl.:* acrodermatitis enteropathica (E83.2)

kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)

porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)

syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

**Q82.0 Lymphœdème héréditaire**

**Q82.1 Xeroderma pigmentosum**

**Q82.2 Mastocytose**

Urticaire pigmentée

*Excl.:* mastocytose maligne (C96.2)

**Q82.3 Incontinentia pigmenti**

**Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)**

*Excl.:* syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q82.5 Nævus congénital non néoplasique**

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

*Excl.:* lentigo (L81.4)

nævus (à):

- SAI (D22.-)
- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- stellaire (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Naevus arachnéen (I78.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau**

Acrochordons  
Anomalies des dermatoglyphes  
Cutis laxa (hyperelastica)  
Kératose:  
• folliculaire [Darier-White]  
• palmoplantaire héréditaire  
Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]  
Plis palmaires anormaux

*Excl.:* syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

### **Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision**

### **Q83.- Malformations congénitales du sein**

*Excl.:* absence du muscle pectoral (Q79.8)

### **Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon**

### **Q83.1 Sein surnuméraire**

Sein surnuméraire

### **Q83.2 Absence de mamelon**

### **Q83.3 Mamelon accessoire**

Mamelon surnuméraire

### **Q83.8- Autres malformations congénitales du sein**

Q83.80 Seins tubéreux

Q83.88 Autres malformations congénitales du sein  
Hypoplasie mammaire

### **Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision**

### **Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères**

### **Q84.0 Alopécie congénitale**

Atrichie congénitale

### **Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs**

Aplasia moniliforme  
Monilethrix  
Pili annulati

*Excl.:* maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

### **Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux**

Hypertrichose congénitale  
Malformation congénitale des cheveux SAI  
Persistance du lanugo

### **Q84.3 Anonychie**

*Excl.:* ostéo-onychodysostose (Q87.2)

### **Q84.4 Leuconychie congénitale**

### **Q84.5 Hypertrophie des ongles**

Onychose congénitale  
Pachyonychie

**Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles**

Hippocratisme unguéal  
Koïlonychie  
Malformation congénitale des ongles SAI

**Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères**

Aplasia ectodermique congénitale

**Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision**

Déformation SAI  
Anomalie SAI

**Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs**

*Excl.:* ataxie téléangectasique [Louis-Bar] (G11.3)  
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

**Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)**

Maladie de von Recklinghausen

**Q85.1 Sclérose tubéreuse**

Epiloïa  
Maladie de Bourneville

**Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs**

Syndrome de:  
• Peutz-Jeghers  
• Sturge-Weber(-Dimitri)  
• von Hippel-Lindau

*Excl.:* syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

**Q85.9 Phacomatose, sans précision**

Hamartome SAI

**Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs**

*Excl.:* effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)  
hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

**Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)**

**Q86.1 Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne**

Syndrome de Meadow

**Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine**

**Q86.8- Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues**

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

- Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes**
- Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**  
Acrocéphalopolysyndactylie  
Acrocéphalosyndactylie [Apert]  
Cyclopie  
Syndrome (de):
  - cryptophtalmique
  - Goldenhar
  - Mœbius
  - oro-facio-digital
  - Pierre RobinVisage de siffleur
- Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**  
Syndrome de:
  - Aarskog
  - Cockayne
  - De Lange
  - Dubowitz
  - Noonan
  - Prader-Willi
  - Robinow-Silverman-Smith
  - Russell-Silver
  - Seckel
  - Smith-Lemli-Opitz*Excl.:* syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)
- Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**  
Syndrome de:
  - Holt-Oram
  - Klippel-Trénaunay-Weber
  - onycho-arthro-ostéodysplasie
  - Rubinstein-Taybi
  - sirénomélie
  - thrombopénie avec absence de radius
  - VATER
- Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal**  
Syndrome de:
  - Beckwith-Wiedemann
  - Sotos
  - Weaver
- Q87.4 Syndrome de Marfan**
- Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**
- Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**  
Syndrome de:
  - Alport
  - Laurence-Moon-Bardet-Biedl
  - Zellweger

**Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs**

- Q89.0 Malformations congénitales de la rate**  
 Asplénie (congénitale)  
 Splénomégalie congénitale  
*Excl.:* isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**  
*Excl.:* hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**  
 Kyste thyroglosse  
 Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde  
 Persistance du canal thyroglosse
- Q89.3 Situs inversus**  
 Dextrocardie avec situs inversus  
 Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus  
 Situs inversus ou transversus:  
 • abdominal  
 • thoracique  
 Transposition des viscères:  
 • abdominale  
 • thoracique  
*Excl.:* dextrocardie SAI (Q24.0)  
 lévocardie (Q24.1)
- Q89.4 Jumeaux soudés**  
 Craniopages  
 Dicéphales  
 Monstre double  
 Pygopages  
 Thoracopages
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**  
 Anomalies multiples congénitales SAI  
 Monstre SAI  
*Excl.:* syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**
- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision**  
 congénitale:  
 • Déformation SAI  
 • Anomalie SAI

## Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

**Q90.- Syndrome de Down**

- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique**
- Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q90.2 Trisomie 21, translocation**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**Q90.9**     **Syndrome de Down, sans précision**  
Trisomie 21 SAI

### **Q91.-**     **Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**

- Q91.0**     **Trisomie 18, non-disjonction méiotique**
- Q91.1**     **Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.2**     **Trisomie 18, translocation**
- Q91.3**     **Syndrome d'Edwards, sans précision**
- Q91.4**     **Trisomie 13, non-disjonction méiotique**
- Q91.5**     **Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q91.6**     **Trisomie 13, translocation**
- Q91.7**     **Syndrome de Patau, sans précision**

### **Q92.-**     **Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**

*Incl.:* translocations et insertions non équilibrées

*Excl.:* trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

- Q92.0**     **Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q92.1**     **Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q92.2**     **Trisomie partielle majeure**  
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
- Q92.3**     **Trisomie partielle mineure**  
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
- Q92.4**     **Duplications vues seulement à la prométaphase**
- Q92.5**     **Duplications avec autres réarrangements complexes**
- Q92.6**     **Chromosomes marqueurs supplémentaires**
- Q92.7**     **Triploïdie et polyploïdie**
- Q92.8**     **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**
- Q92.9**     **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**

### **Q93.-**     **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**

- Q93.0**     **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**
- Q93.1**     **Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**
- Q93.2**     **Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique**
- Q93.3**     **Délétion du bras court du chromosome 4**  
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4**     **Délétion du bras court du chromosome 5**

- Q93.5**    **Autres délétions partielles d'un chromosome**  
 Syndrome d'Angelman
- Q93.6**    **Délétions vues seulement à la prométaphase**
- Q93.7**    **Délétions avec autres réarrangements complexes**
- Q93.8**    **Autres délétions des autosomes**
- Q93.9**    **Délétion des autosomes, sans précision**
- Q95.-**    **Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**  
*Incl.:* translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées
- Q95.0**    **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**
- Q95.1**    **Inversion chromosomique chez un sujet normal**
- Q95.2**    **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.3**    **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.4**    **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**
- Q95.5**    **Sujet avec site autosomique fragile**
- Q95.8**    **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels**
- Q95.9**    **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**
- Q96.-**    **Syndrome de Turner**  
*Excl.:* syndrome de Noonan (Q87.1)
- Q96.0**    **Caryotype 45,X**
- Q96.1**    **Caryotype 46,X iso (Xq)**
- Q96.2**    **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**
- Q96.3**    **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**
- Q96.4**    **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**
- Q96.8**    **Autres formes du syndrome de Turner**
- Q96.9**    **Syndrome de Turner, sans précision**
- Q97.-**    **Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**  
*Excl.:* syndrome de Turner (Q96.-)
- Q97.0**    **Caryotype 47,XXX**
- Q97.1**    **Femme avec plus de trois chromosomes X**
- Q97.2**    **Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X**
- Q97.3**    **Femme avec un caryotype 46,XY**
- Q97.8**    **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin**
- Q97.9**    **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision**

**Q98.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs**

- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5 Caryotype 47,XXY
- Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision

**Q99.- Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

- Q99.0 **Chimère 46,XX/46,XY**  
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
- Q99.1 **Hermaphrodite vrai 46,XX**  
46,XX avec ovaire en bandelettes  
46,XY avec ovaire en bandelettes  
Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2 **Chromosome X fragile**  
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9 **Anomalie chromosomique, sans précision**

# **Chapitre XVIII**



## Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

- a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
- b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
- c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
- d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
- e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.
- f) Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d'importants problèmes pour la prise en charge médicale

**Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)  
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

R00-R09	Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
R10-R19	Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
R20-R23	Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
R25-R29	Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
R30-R39	Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
R40-R46	Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
R47-R49	Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
R50-R69	Symptômes et signes généraux
R70-R79	Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
R80-R82	Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
R83-R89	Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
R90-R94	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
R95-R99	Causes de mortalité mal définies et inconnues

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

R65.-!      Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

### Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

#### **R00.- Anomalies du rythme cardiaque**

*Excl.:* anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)  
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

#### **R00.0 Tachycardie, sans précision**

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

#### **R00.1 Bradycardie, sans précision**

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

#### **R00.2 Palpitations**

Perception des battements cardiaques

#### **R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées**

#### **R01.- Souffles et autres bruits cardiaques**

*Excl.:* ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

#### **R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins**

Souffle cardiaque fonctionnel

#### **R01.1 Souffle cardiaque, sans précision**

Bruit cardiaque SAI

#### **R01.2 Autres bruits cardiaques**

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

#### **R02 Gangrène, non classée ailleurs**

*Excl.:* gangrène (au cours de):

- athérosclérose (I70.24)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique  
pyodermite gangréneuse (L88)

**R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic**

- R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension**  
*Note:* Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.
- R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle**  
*Excl.:* hypotension (I95.-)  
 syndrome hypotensif de la mère (O26.5)  
 Hypotension orthostatique neurogène (G90.3)

**R04.- Hémorragie des voies respiratoires**

- R04.0 Epistaxis**  
 Hémorragie du nez  
 Saignement de nez
- R04.1 Hémorragie de la gorge**  
*Excl.:* hémoptysie (R04.2)
- R04.2 Hémoptysie**  
 Expectorations sanglantes  
 Toux avec hémorragie
- R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires**  
 Hémorragie pulmonaire SAI  
*Excl.:* hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)
- R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision**

**R05 Toux**

- Excl.:* toux:  
 • avec hémorragie (R04.2)  
 • psychogène (F45.33)

**R06.- Anomalies de la respiration**

- Excl.:* arrêt respiratoire (R09.2)  
 insuffisance respiratoire (J96.-)  
 (syndrome de) détresse respiratoire de:  
 • adulte (J80)  
 • nouveau-né (P22.-)  
 Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
- R06.0 Dyspnée**  
 Orthopnée  
 Essoufflement  
*Excl.:* tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)
- R06.1 Stridor**  
*Excl.:* laryngisme (striduleux) (J38.5)  
 stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**
- R06.3 Respiration périodique**  
 Dyspnée de Cheyne-Stokes
- R06.4 Hyperventilation**  
*Excl.:* hyperventilation psychogène (F45.33)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **R06.5 Respiration par la bouche**

Ronflement

*Excl.:* sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

### **R06.6 Hoquet**

*Excl.:* hoquet psychogène (F45.33)

### **R06.7 Eternuement**

### **R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées**

*Excl.:* apnée du:

- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-)
- sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

### **R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson**

ALTE (apparent life threatening event)

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

### **R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées**

Apnée, SAI

Sensation d'étouffement

Soupirs

## **R07.-**

### **Douleur au niveau de la gorge et du thorax**

*Excl.:* angine (aiguë) SAI (J02.9)

douleur du:

- cou (M54.2)
- sein (N64.4)
- dysphagie (R13.-)
- myalgie épidémique (B33.0)

### **R07.0 Douleur de la gorge**

### **R07.1 Douleur thoracique respiratoire**

Respiration douloureuse

### **R07.2 Douleur précordiale**

### **R07.3 Autres douleurs thoraciques**

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

### **R07.4 Douleur thoracique, sans précision**

## **R09.-**

### **Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**

*Excl.:* insuffisance respiratoire (J96.-)

(syndrome de) détresse respiratoire de:

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)
- Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

### **R09.0 Asphyxie**

*Excl.:* asphyxie (de) (due à):

- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- obstétricale (P21.-)
- traumatique (T71)

- R09.1 Inflammation de la plèvre**  
*Excl.:* pleurite avec épanchement (J90)
- R09.2 Arrêt respiratoire**  
 Insuffisance cardio-respiratoire
- R09.3 Expectoration anormale**  
 Anomalie de: |  
 • couleur | de l'expectoration  
 • odeur |  
 • quantité |  
 Expectoration excessive  
*Excl.:* expectorations sanglantes (R04.2)
- R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**  
 Bruits (artériels)  
 Frottements |  
 Percussion anormale | thoracique(s)  
 Tympanisme |  
 Pouls faible  
 Râles

## Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

- Excl.:* hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)  
 • nouveau-né (P54.0-P54.3)  
 occlusion intestinale (K56.-)  
 • nouveau-né (P76.-)  
 spasme du pylore (K31.3)  
 • congénital ou infantile (Q40.0)  
 Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)  
 Symptômes concernant les organes génitaux:  
 • de la femme (N94.-)  
 • de l'homme (N48-N50)

- R10.- Douleur abdominale et pelvienne**  
*Excl.:* colique néphrétique (N23)  
 dorsalgie (M54.-)  
 flatulence et troubles apparentés (R14)
- R10.0 Syndrome abdominal aigu**  
 Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)
- R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen**  
 Douleur épigastrique  
 Dyspepsie SAI  
*Excl.:* Dyspepsie fonctionnelle (K30)
- R10.2 Douleur pelvienne et périnéale**
- R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen**

**R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées**

Abdomen sensible SAI

Colique:

- SAI
- infantile

**R11 Nausées et vomissements**

*Excl.:* hématemèse (K92.0)

vomissements (du):

- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

Hématémèse néonatale (P54.0)

**R12 Pyrosis**

*Excl.:* Dyspepsie:

- fonctionnelle (K30)
- SAI (R10.1)

**R13.- Dysphagie**

**R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture**

**R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée**

**R13.9 Autres dysphagies, non précisées**

Troubles de la déglutition, SAI

**R14 Flatulence et troubles apparentés**

*Incl.:* Ballonnement

Distension abdominale (gazeuse)

Eructation

Météorisme

Tympanisme (abdominal) (intestinal)

*Excl.:* aérophagie psychogène (F45.31)

**R15 Incontinence des matières fécales**

*Incl.:* Encoprésie SAI

*Excl.:* origine non organique (F98.1)

**R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs**

**R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs**

Hépatomégalie SAI

**R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs**

Splénomégalie SAI

**R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**

Hépatosplénomégalie SAI

**R17 Ictère, sans précision**

*Excl.:* ictère néonatal (P55.-, P57-P59)

- R18**    **Ascite**  
*Incl.:* Epanchement péritonéal
- R19.-**    **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**  
*Excl.:* syndrome abdominal aigu (R10.0)
- R19.0**    **Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**  
 Tuméfaction diffuse ou généralisée:  
 • intra-abdominale SAI  
 • ombilicale  
 • pelvienne SAI  
*Excl.:* ascite (R18)  
 distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1**    **Bruits abdominaux anormaux**  
 Absence de bruits abdominaux  
 Bruits abdominaux excessifs
- R19.2**    **Péristaltisme apparent**  
 Hyperpéristaltisme
- R19.3**    **Contracture abdominale**  
*Excl.:* avec douleur abdominale intense (R10.0)
- R19.4**    **Modification du transit intestinal**  
*Excl.:* constipation (K59.0)  
 diarrhée fonctionnelle (K59.1)
- R19.5**    **Autres anomalies des matières fécales**  
 Coloration anormale  
 Mucus dans les selles  
 Sang occulte dans les selles  
 Selles volumineuses  
*Excl.:* mélaena (K92.1)  
 • néonatal (P54.1)
- R19.6**    **Haleine fétide**
- R19.8**    **Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

## Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

- R20.-**    **Troubles de la sensibilité cutanée**  
*Excl.:* anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)  
 troubles psychogènes (F45.8)
- R20.0**    **Anesthésie cutanée**
- R20.1**    **Hypoesthésie cutanée**
- R20.2**    **Paresthésie cutanée**  
 Fourmillements  
 Picotements  
 Sensation de piquûre  
*Excl.:* acroparesthésie (I73.8)

**R20.3 Hyperesthésie**

**R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés**

**R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques**

**R22.- Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

*Incl.:* nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

*Excl.:* adénopathies (R59.-)  
adiposité localisée (E65)  
épanchement articulaire (M25.4-)  
masse et tuméfaction:  
• intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)  
• mammaire (N63)  
œdème (R60.-)  
résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)  
tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

**R22.0 Tuméfaction et masse localisées, au niveau de la tête**

**R22.1 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du cou**

**R22.2 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du tronc**

**R22.3 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre supérieur**

**R22.4 Tuméfaction et masse localisées, au niveau du membre inférieur**

**R22.7 Tuméfaction et masse localisées, sièges multiples**

**R22.9 Tuméfaction et masse localisées, sans précision**

**R23.- Autres modifications de la peau**

**R23.0 Cyanose**

*Excl.:* acrocyanose (I73.8)  
crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)

**R23.1 Pâleur**

Peau froide et moite

**R23.2 Rougeur**

Rougeur excessive

*Excl.:* troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)

**R23.3 Ecchymoses spontanées**

Pétéchies

*Excl.:* ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)  
purpura (D69.-)

**R23.4 Modifications du tissu cutané**

Desquamation  
Exfoliation  
Induration

| de la peau

*Excl.:* épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)

**R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées**

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire  
(R25-R29)

**R25.- Mouvements involontaires anormaux**

*Excl.:* mouvements stéréotypés (F98.4)  
tics (F95.-)  
troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)

**R25.0 Mouvements anormaux de la tête**

**R25.1 Tremblement, sans précision**

*Excl.:* chorée SAI (G25.5)  
tremblement:  
• essentiel (G25.0)  
• hystérique (F44.4)  
• intentionnel (G25.2)

**R25.2 Crampe et spasme**

*Excl.:* spasme:  
• infantile (G40.4)  
• pédo-carpien (R29.0)

**R25.3 Fasciculation**

Contractions SAI

**R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**

**R26.- Anomalies de la démarche et de la motilité**

*Excl.:* ataxie:  
• SAI (R27.0)  
• héréditaire (G11.-)  
• locomotrice (syphilitique) (A52.1)  
syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

**R26.0 Démarche ataxique**

Démarche ébrieuse

**R26.1 Démarche paralytique**

Démarche spastique

**R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs**

**R26.3 Immobilité**

Confinement en fauteuil  
Grabataire

**R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées**

Démarche instable SAI

**R27.- Autres troubles de la coordination**

*Excl.:* ataxie héréditaire (G11.-)  
démarche ataxique (R26.0)  
vertige SAI (R42)

**R27.0 Ataxie, sans précision**

**R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés**

- R29.-** **Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**
- R29.0** **Tétanie**  
Spasme pédo-carpien  
*Excl.:* tétanie:  
• après thyroïdectomie (E89.2)  
• hystérique (F44.5)  
• néonatale (P71.3)  
• parathyroïdienne (E20.9)
- R29.1** **Méningisme**
- R29.2** **Réflexes anormaux**  
*Excl.:* réaction vaso-vagale ou syncope (R55)  
réflexe:  
• nauséux exagéré (J39.2)  
• pupillaire anormal (H57.0)
- R29.3** **Posture anormale**
- R29.4** **Hanche "à ressort"**  
Phénomène d'Ortolani  
*Excl.:* malformations congénitales de la hanche (Q65.-)  
Coxa saltans (M24.85)
- R29.5** **Négligence neurologique**  
Asomatognosie  
Négligence hémilatérale  
Hémiakinésie  
Héminégligence  
Négligence du côté gauche  
Extinction sensorielle  
Négligence sensorielle  
Négligence visuo-spatiale
- R29.6** **Chutes à répétition, non classées ailleurs**  
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires  
Tendance aux chutes chez la personne âgée  
*Excl.:* difficultés à la marche (R26.2)  
étourdissements et éblouissements (R42)  
syncope et collapsus (R55)  
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres
- R29.8** **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

## Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

- R30.-** **Douleur à la miction**  
*Excl.:* douleur psychogène (F45.34)

- R30.0** **Dysurie**  
Strangurie

**R30.1**      **Ténesme vésical**

**R30.9**      **Miction douloureuse, sans précision**  
Douleurs à la miction SAI

**R31**      **Hématurie, sans précision**  
*Excl.:* hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

**R32**      **Incontinence urinaire, sans précision**  
*Incl.:* Enurésie SAI  
*Excl.:* énurésie non organique (F98.0)  
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-  
N39.4)

**R33**      **Rétention d'urine**

**R34**      **Anurie et oligurie**  
*Excl.:* compliquant:  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

**R35**      **Polyurie**  
*Incl.:* Mictions fréquentes  
Nycturie  
*Excl.:* polyurie psychogène (F45.34)

**R36**      **Écoulement urétral**  
*Incl.:* Écoulement pénien  
Urétrorrhée

**R39.-**      **Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire**

**R39.0**      **Extravasation d'urine**

**R39.1**      **Autres troubles de la miction**  
Fractionnement de la miction  
Miction ralentie  
Troubles du jet urinaire

**R39.2**      **Urémie extrarénale**  
Urémie prérénale

**R39.8**      **Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés**

**Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement  
(R40-R46)**

*Excl.:* lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

**R40.- Somnolence, stupeur et coma**

*Excl.:* coma (du):

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

**R40.0 Somnolence**  
Assoupissement

**R40.1 Stupeur**  
Semi-coma [coma vigile]

*Excl.:* stupeur:

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

**R40.2 Coma, sans précision**  
Perte de conscience SAI

**R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience**

*Excl.:* troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

**R41.0 Désorientation, sans précision**  
Confusion SAI

*Excl.:* désorientation psychogène (F44.88)

**R41.1 Amnésie antérograde**

**R41.2 Amnésie rétrograde**

**R41.3 Autres formes d'amnésie**  
Amnésie SAI

*Excl.:* amnésie globale transitoire (G45.4-)

syndrome amnésique:

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

**R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés**

**R42 Etourdissements et éblouissements**

*Incl.:* Vertige SAI

*Excl.:* syndromes vertigineux (H81.-)

**R43.- Troubles de l'odorat et du goût**

- R43.0 Anosmie
- R43.1 Parosmie
- R43.2 Paragueusie
- R43.8 **Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés**  
Troubles associés de l'odorat et du goût

**R44.- Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales**

*Excl.:* troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

- R44.0 Hallucinations auditives
- R44.1 Hallucinations visuelles
- R44.2 Autres hallucinations
- R44.3 Hallucinations, sans précision
- R44.8 **Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés**

**R45.- Symptômes et signes relatifs à l'humeur**

- R45.0 **Nervosité**  
Tension nerveuse
- R45.1 **Agitation**
- R45.2 **Tristesse**  
Ennuis SAI
- R45.3 **Découragement et apathie**
- R45.4 **Irritabilité et colère**
- R45.5 **Hostilité**
- R45.6 **Violence physique**
- R45.7 **Etat de choc émotionnel et tension, sans précision**
- R45.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**  
Idées [tendances] suicidaires  
Pensées suicidaires  
*Excl.:* idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

**R46.- Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

- R46.0 **Hygiène personnelle très déficiente**
- R46.1 **Apparence personnelle bizarre**
- R46.2 **Comportement étrange et inexplicable**
- R46.3 **Suractivité**
- R46.4 **Lenteur et manque de réactivité**  
*Excl.:* stupeur (R40.1)

- R46.5**    **Caractère soupçonneux et évasif**
- R46.6**    **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**
- R46.7**    **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**
- R46.8**    **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**  
Négligence de soi SAI  
*Excl.:* Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi (R63.6)

## Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47-R49)

- R47.-**    **Troubles du langage, non classés ailleurs**  
*Excl.:* autisme (F84.0-F84.1)  
          bégaiement (F98.5)  
          bredouillement [langage précipité] (F98.6)  
          troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)
- R47.0**    **Dysphasie et aphasie**  
*Excl.:* aphasie progressive isolée (G31.0)
- R47.1**    **Dysarthrie et anarthrie**
- R47.8**    **Troubles du langage, autres et non précisés**
- R48.-**    **Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs**  
*Excl.:* troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)
- R48.0**    **Dyslexie et alexie**
- R48.1**    **Agnosie**
- R48.2**    **Apraxie**
- R48.8**    **Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés**  
Acalculie  
Agraphie
- R49.-**    **Troubles de la voix**  
*Excl.:* troubles psychogènes de la voix (F44.4)
- R49.0**    **Dysphonie**  
Enrouement
- R49.1**    **Aphonie**  
Perte de la voix
- R49.2**    **Hypernasalité et hyponasalité**
- R49.8**    **Troubles de la voix, autres et non précisés**  
Changement de timbre SAI

## Symptômes et signes généraux

(R50-R69)

### **R50.- Fièvre d'origine autre et inconnue**

*Excl.:* fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):

- nouveau-né (P81.9)
  - travail (O75.2)
- hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

### **R50.2 Fièvre due à des médicaments [Drug fever]**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

### **R50.8- Autres fièvres précisées**

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88 Autre fièvre précisée

Fièvre persistante

Fièvre avec frissons

### **R50.9 Fièvre, sans précision**

Hyperpyrexie SAI

Pyrexie SAI

*Excl.:* hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

### **R51 Céphalée**

*Incl.:* Douleur faciale SAI

*Excl.:* algie faciale atypique (G50.1)

migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)

névralgie du trijumeau (G50.0)

**R52.- Douleur, non classée ailleurs**

*Incl.:* douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

*Excl.:* céphalée (R51)  
colique néphrétique (N23)  
douleur (de):  
• abdominale (R10.-)  
• articulaire (M25.5-)  
• dent (K08.88)  
• dos (M54.9-)  
• épaule (M75.8)  
• gorge (R07.0)  
• langue (K14.6)  
• mammaire (N64.4)  
• membre (M79.6-)  
• oculaire (H57.1)  
• oreille (H92.0)  
• pelvienne et périnéale (R10.2)  
• psychogène (F45.40)  
• rachis (M54.-)  
• région lombaire (M54.5)  
• thoracique (R07.1-R07.4)  
Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

**R52.0 Douleur aiguë**

**R52.1 Douleur chronique irréductible**

**R52.2 Autres douleurs chroniques**

**R52.9 Douleur, sans précision**

Douleurs généralisées SAI

**R53 Malaise et fatigue**

*Incl.:* Altération de l'état général

Asthénie:

- SAI
  - chronique
- Fatigabilité  
Léthargie  
Asthénie SAI

*Excl.:* débilité:

- congénitale (P96.9)
  - sénile (R54)
- épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- asthénie sénile (R54)
  - chaleur (T67.-)
  - combat (F43.0)
  - exercice physique excessif (T73.3)
  - exposition aux éléments (T73.2)
  - grossesse (O26.88)
  - neurasthénie (F48.0)
- syndrome de fatigue (F48.0)
- post-virale (G93.3)

**R54**

**Sénilité**

*Incl.:* Sénescence  
Vieillesse  
Asthénie

| sans mention de psychose

*Excl.:* psychose sénile (F03)

**R55**

**Syncope et collapsus**

*Incl.:* Évanouissement  
Perte de connaissance

*Excl.:* asthénie neuro-circulatoire (F45.30)  
choc:  
• SAI (R57.9)  
• cardiogénique (R57.0)  
• compliquant ou consécutif à:  
  • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)  
  • travail et accouchement (O75.1)  
• post-opératoire (T81.1)  
crise de Stokes-Adams (I45.9)  
hypotension orthostatique (I95.1)  
• neurogène (G90.3)  
perte de conscience SAI (R40.2)  
syncope:  
• due à la chaleur (T67.1)  
• psychogène (F48.8)  
syndrome du sinus carotidien (G90.00)

**R56.-**

**Convulsions, non classées ailleurs**

*Excl.:* convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):  
• dissociatives (F44.5)  
• épilepsie (G40-G41)  
• nouveau-né (P90)

**R56.0**

**Convulsions fébriles**

**R56.8**

**Convulsions, autres et non précisées**

Crise (convulsive) SAI

**R57.-**

**Choc, non classé ailleurs**

*Excl.:* choc (dû à):  
• anaphylactique (dû à):  
  • SAI (T78.2)  
  • intolérance alimentaire (T78.0)  
  • sérum (T80.5)  
• anesthésique (T88.2)  
• compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)  
• électrique (T75.4)  
• foudre (T75.0)  
• obstétrical (O75.1)  
• post-opératoire (T81.1)  
• psychique (F43.0)  
• traumatique (T79.4)  
syndrome du choc toxique (A48.3)

**R57.0**

**Choc cardiogénique**

**R57.1**

**Choc hypovolémique**

**R57.2 Choc septique**

**R57.8 Autres chocs**  
Choc endotoxique

**R57.9 Choc, sans précision**  
Insuffisance circulatoire périphérique SAI

**R58 Hémorragie, non classée ailleurs**  
*Incl.:* Hémorragie SAI

**R59.- Adénopathies**  
*Incl.:* tuméfaction ganglionnaire  
*Excl.:* lymphadénite:  
• SAI (I88.9)  
• aiguë (L04.-)  
• chronique (I88.1)  
• mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

**R59.0 Adénopathies localisées**

**R59.1 Adénopathies généralisées**  
Lymphadénopathie SAI

**R59.9 Adénopathie, sans précision**

**R60.- Œdème, non classé ailleurs**  
*Excl.:* anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)  
ascite (R18)  
hydrothorax (J94.8)  
œdème (de):  
• angioneurotique (T78.3)  
• cérébral (G93.6)  
• cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)  
• gestationnel (O12.0)  
• héréditaire (Q82.0)  
• larynx (J38.4)  
• malnutrition (E40-E46)  
• nouveau-né (P83.3)  
• pharynx (J39.2)  
• pulmonaire (J81)  
• rhinopharynx (J39.2)

**R60.0 Œdème localisé**

**R60.1 Œdème généralisé**

**R60.9 Œdème, sans précision**  
Rétention liquidienne SAI

**R61.- Hyperhidrose**

**R61.0 Hyperhidrose localisée**

**R61.1 Hyperhidrose généralisée**

**R61.9 Hyperhidrose, sans précision**  
Hypersudation  
Sueurs nocturnes

**R62.- Retard du développement physiologique**

*Excl.:* puberté retardée (E30.0)

**R62.0 Maturation retardée**

Marche tardive

Retard de:

- stade de développement physiologique attendu
- langage

**R62.8 Autres retards du développement physiologique**

Infantilisme SAI

Retard (de):

- croissance
- physique
- pondéral

*Excl.:* retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

**R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision**

**R63.- Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

*Excl.:* boulimie SAI (F50.2)  
malnutrition (E40-E46)  
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

**R63.0 Anorexie**

Perte de l'appétit

*Excl.:* anorexie mentale (F50.0)  
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

**R63.1 Polydipsie**

Soif excessive

**R63.2 Polyphagie**

Alimentation excessive  
Suralimentation SAI

**R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**

Difficultés d'alimentation SAI

*Excl.:* problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)  
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

**R63.4 Perte de poids anormale**

**R63.5 Prise de poids anormale**

*Excl.:* obésité (E66.-)  
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

**R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi**

*Excl.:* Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)  
Mort par privation de nourriture (T73.0)  
Mort par privation de boisson (T73.1)  
Négligence de soi SAI (R46.8)

**R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**

**R64 Cachexie**

*Excl.:* marasme nutritionnel (E41)

**R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]**

*Note:* Coder en premier lieu la septicémie ou la maladie d'origine non infectieuse à l'origine du ayant déclenché le SIRS.

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

**R65.0! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques**

Septicémie sans complications organiques

Septicémie, SAI

SRIS d'origine infectieuse, SAI

**R65.1! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques**

Septicémie sévère

septicémie avec complications organiques

**R65.2! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques**

SIRS d'origine non infectieuse, SAI

**R65.3! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques**

**R65.9! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé**

**R68.- Autres symptômes et signes généraux**

**R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

*Excl.:* hypothermie (du) (due à):

- SAI (accidentelle) (T68)
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)

**R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

*Excl.:* irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)  
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

**R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision**

*Excl.:* hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)

sécheresse de la bouche due à:

- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

**R68.3 Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

*Excl.:* hippocratisme digital congénital (Q68.1)  
Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

**R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés**

**R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité**

*Incl.:* Maladie:

- SAI
- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

## Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

**Excl.:** affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)  
 anomalies (de):  
 • coagulation (D65-D68)  
 • examen prénatal systématique de la mère (O28.-)  
 • globules blancs, classés ailleurs (D70-D72)  
 • lipides (E78.-)  
 • plaquettes et thrombocytes (D69.-)  
 résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

### **R70.-** Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

**R70.0** Accélération de la vitesse de sédimentation

**R70.1** Viscosité plasmatique anormale

### **R71** Anomalies des globules rouges

**Incl.:** Anisocytose  
 Anomalie des hématies (de):  
 • morphologique SAI  
 • volume SAI  
 Poïkilocytose

**Excl.:** anémies (D50-D64)  
 polyglobulie (du):  
 • bénigne [familiale] (D75.0)  
 • essentielle (D45)  
 • SAI (D75.1)  
 • nouveau-né (P61.1)  
 • secondaire (D75.1)

### **R72** Anomalies des globules blancs, non classés ailleurs

**Incl.:** Formule leucocytaire anormale SAI

**Excl.:** leucocytose (D72.8)

### **R73.-** Augmentation de la glycémie

**Excl.:** diabète sucré (E10-E14)  
 • au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)  
 Hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)  
 néonatale (P70.0-P70.2)

**R73.0** Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

Diabète:  
 • chimique  
 • latent  
 Prédiabète  
 Tolérance altérée au glucose

**R73.9** Hyperglycémie, sans précision

### **R74.-** Anomalies des taux d'enzymes sériques

**R74.0** Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase

**R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**

Anomalies des taux de:

- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase:
  - acide
  - alcaline

**R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**

**R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

*Incl.:* Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

*Excl.:* infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)  
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

**R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques**

**R76.0 Augmentation du taux d'anticorps**

*Excl.:* iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)  
maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

**R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine**

Résultats anormaux au test de Mantoux

**R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis**

Réaction de Wassermann faussement positive

**R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques**

Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

**R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision**

**R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques**

*Excl.:* anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

**R77.0 Anomalie de l'albumine**

**R77.1 Anomalie de la globuline**

Hyperglobulinémie SAI

**R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine**

**R77.8- Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques**

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

**R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision**

**R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang**

*Excl.:* troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

**R78.0 Présence d'alcool dans le sang**

- R78.1 **Présence d'opiacé dans le sang**
- R78.2 **Présence de cocaïne dans le sang**
- R78.3 **Présence d'hallucinogène dans le sang**
- R78.4 **Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance**
- R78.5 **Présence d'une substance psychotrope dans le sang**
- R78.6 **Présence d'un produit stéroïdien dans le sang**
- R78.7 **Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang**
- R78.8 **Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang**  
Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang
- R78.9 **Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision**

**R79.-**

**Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang**

*Excl.:* anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)  
 hyperglycémie SAI (R73.9)  
 hyperuricémie asymptomatique (E79.0)  
 hypoglycémie SAI (E16.2)  
 • néonatale (P70.3-P70.4)  
 résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:  
 • acides aminés (E70-E72)  
 • hydrates de carbone (E73-E74)  
 • lipides (E75.-)  
 Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)

**R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang**

Taux anormal de:  
 • cobalt  
 • cuivre  
 • fer  
 • magnésium  
 • substance minérale NCA  
 • zinc

*Excl.:* anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)  
 carence alimentaire en minéraux (E58-E61)  
 hypomagnésémie néonatale (P71.2)  
 taux anormal de lithium (R78.8)

**R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang**

Taux anormal des gaz du sang

**R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision**

## Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

*Excl.:* résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
  - acides aminés (E70-E72)
  - hydrates de carbone (E73-E74)

### **R80**

#### **Protéinurie isolée**

*Incl.:* Albuminurie SAI

Protéinurie (de):

- SAI
- Bence Jones

*Excl.:* protéinurie:

- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

### **R81**

#### **Glycosurie**

*Excl.:* glycosurie rénale (E74.8)

### **R82.-**

#### **Autres résultats anormaux de l'examen des urines**

*Excl.:* hématurie (R31)

Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

### **R82.0**

#### **Chylurie**

*Excl.:* chylurie due à une filariose (B74.-)

### **R82.1**

#### **Myoglobinurie**

### **R82.2**

#### **Biliurie**

### **R82.3**

#### **Hémoglobinurie**

*Excl.:* hémoglobinurie:

- due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
- nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

### **R82.4**

#### **Acétonurie**

Cétonurie

### **R82.5**

#### **Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques**

Taux urinaires élevés de:

- acide indol-acétique
- catécholamines
- 17-cétostéroïdes
- stéroïdes

### **R82.6**

#### **Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicamenteuse**

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

### **R82.7**

#### **Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines**

Cultures positives

**R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines**

**R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés**

Cellules et cylindres dans les urines

Cristallurie

Mélanurie

**Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic**

(R83-R89)

*Excl.:* résultats:

- anormaux de l'examen (de):
  - prénatal systématique de la mère (O28.-)
  - sang, sans diagnostic (R70-R79)
  - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

**.0 Taux anormal d'enzymes**

**.1 Taux anormal d'hormones**

**.2 Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives**

**.3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**

**.4 Résultats immunologiques anormaux**

**.5 Résultats microbiologiques anormaux**

Cultures positives

**.6 Résultats cytologiques anormaux**

Frottis de Papanicolaou anormal

**.7 Résultats histologiques anormaux**

**.8 Autres résultats anormaux**

Résultats chromosomiques anormaux

**.9 Résultat anormal, sans précision**

**R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

*Incl.:* Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

*Excl.:* expectorations sanglantes (R04.2)

**R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

**Excl.:** anomalies des matières fécales (R19.5)

**R86.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal
- Spermatozoïdes anormaux

**Excl.:** azoospermie (N46)  
oligospermie (N46)

**R87.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

**Excl.:** carcinome in situ (D05-D07.3)  
dysplasie de:  
• col de l'utérus (N87.-)  
• vagin (N89.0-N89.3)  
• vulve (N90.0-N90.3)

**R89.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

**Incl.:** Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

## Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

**Incl.:** résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

**Excl.:** résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

### **R90.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

#### **R90.0 Lésion intracrânienne**

Image intracrânienne anormale

#### **R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Echoencéphalogramme anormal  
Affection de la substance blanche SAI

### **R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon**

**Incl.:** Masse pulmonaire SAI  
Nodule pulmonaire SAI

### **R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein**

### **R93.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps**

#### **R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs**

**Excl.:** lésion intracrânienne (R90.0)

#### **R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire**

Echocardiogramme anormal SAI  
Image cardiaque anormale

#### **R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires**

Vésicule biliaire exclue

#### **R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives**

#### **R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire**

Défaut de remplissage de:

- rein
- uretère
- vessie

**Excl.:** hypertrophie rénale (N28.8)

#### **R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal**

- R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres**  
*Excl.:* résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)
- R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire**  
*Excl.:* résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)
- R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées**  
Déviation médiastinale  
Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
- R94.- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles**  
*Incl.:* résultats anormaux de:
- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
  - scintigraphie
- R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central**  
Electro-encéphalogramme anormal [EEG]
- R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales**  
Anomalies (de):
- électromyogramme [EMG]
  - électro-oculogramme [EOG]
  - électrorétinogramme [ERG]
  - potentiels évoqués visuellement
  - réponse à une stimulation nerveuse
- R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires**  
Diminution de la capacité:
- respiratoire
  - vitale
- R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires**  
Anomalies (de):
- électrocardiogramme [ECG]
  - épreuves électrophysiologiques intracardiaques
  - phonocardiogramme
  - vectocardiogramme
- R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales**  
Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales
- R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**
- R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes**
- R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes**  
*Excl.:* anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)
- R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**  
Anomalie de:
- épreuves fonctionnelles (de):
    - spléniques
    - vessie
  - métabolisme de base

## Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

*Excl.:* mort:

- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

### **R95.-** Syndrome de la mort subite du nourrisson

*Incl.:* Sudden infant death syndrome [SIDS]

#### **R95.0** Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie

#### **R95.9** Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

### **R96.-** Autre mort subite de cause inconnue

*Excl.:* mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)  
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

#### **R96.0** Mort instantanée

Mort subite inexpliquée de l'adulte

*Excl.:* Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

#### **R96.1** Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue  
Décès sans signe de maladie

### **R98** Décès sans témoin

*Incl.:* Découverte d'un cadavre  
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

### **R99** Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

*Incl.:* Cause inconnue de mortalité  
Décès SAI



# **Chapitre XIX**



## Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

*Excl.:* traumatisme obstétrical:

- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
- mère (O70-O71)
- Fracture mal consolidée (M84.0-)
- Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
- Fracture pathologique (M84.4-)
- Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
- Fracture de stress (M84.3-)

**Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

S00-S09	Lésions traumatiques de la tête
S10-S19	Lésions traumatiques du cou
S20-S29	Lésions traumatiques du thorax
S30-S39	Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
S40-S49	Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
S50-S59	Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
S60-S69	Lésions traumatiques du poignet et de la main
S70-S79	Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
S80-S89	Lésions traumatiques du genou et de la jambe
S90-S99	Lésions traumatiques de la cheville et du pied
T00-T07	Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
T08-T14	Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
T15-T19	Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
T20-T32	Brûlures et corrosions
T20-T25	Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
T26-T28	Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
T29-T32	Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
T33-T35	Gelures
T36-T50	Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
T51-T65	Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
T66-T78	Effets de causes externes, autres et non précisés
T79-T79	Certaines complications précoces des traumatismes
T80-T88	Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
T89-T89	Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
T90-T98	Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

**Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:**

S01.83!	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S01.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
S01.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7-!	Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

S11.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S14.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83!	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83!	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

S91.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-!	Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-!	Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

**Lésion traumatique superficielle** comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

**Plaie ouverte** comprenant:

lacération

coupure

plaie perforante:

- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)

- SAI

morsure d'animal

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### Fracture comprenant:

fracture

fermée:

- fracture simple
- fracture impactée [engrenée]
- fracture avec saillie
- fissurée
- fracture en bois vert
- fracture avec enfoncement
- fracture linéaire
- fracture de marche
- fracture spiroïde
- fracture par torsion
- décollement épiphysaire traumatique
- fracture comminutive

avec ou sans retard de guérison

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation de cette catégorie dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

fracture de luxation

ouverte:

- fracture par empalement
- fracture avec corps étranger
- fracture infectée
- fracture compliquée
- fracture par perforation
- fracture par projectile

avec ou sans retard de guérison

**Excl.:** fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

### Luxation, entorse et foulure comprenant:

arrachement

entorse

lacération

traumatique:

- hémarthrose
- lacération
- rupture
- subluxation

articulation (capsule)  
cartilage  
ligament

entorse

foulure

### Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

**Lésion traumatique des vaisseaux sanguins** comprenant:

arrachement lacération section traumatique: • anévrisme ou fistule (artério-veineuse) • hématome artériel • rupture	des vaisseaux sanguins
---	------------------------

**Lésion traumatique de muscles et de tendons** comprenant:

arrachement lacération section rupture traumatique entorse déchirure musculaire	de fascias, de muscles et de tendons
--	--------------------------------------

**Ecrasement** comprenant:

syndrome d'écrasement  
broyage

**Amputation traumatique**

**Lésion traumatique des organes internes** comprenant:

lésion par souffle contusion ecchymose déchirure [traumatique] traumatique: • hématome [traumatique] • lacération • rupture [traumatique] • perforation [traumatique] • Ecrasement	organes internes
---	------------------

**Lésions traumatiques, autres et sans précision**

## Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

**Incl.:** lésions traumatiques de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- l'œil et de l'orbite
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

**Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)
- gelures (T33-T35)
- piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête**

**Excl.:** contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)  
contusion cérébrale en foyer (S06.31)  
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 Formation de vésicules (non thermiques)
- 3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

### **S00.0- Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu**

[0-5,8]

#### **S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire**

Sourcils  
Œil au beurre noir

**Excl.:** contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

#### **S00.2- Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire**

[0-4,8]

Région orbitaire

**Excl.:** lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

**S00.3- Blessure superficielle du nez**

[0-5,8]

**S00.4- Blessure superficielle de l'oreille**

[0-5,8]

**S00.5- Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale**

[0-5,8]

**S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête**

**S00.8- Blessure superficielle d'autres parties de la tête**

[0-5,8]

**S00.9- Blessure superficielle de la tête, partie non précisée**

[0-5,8]

**S01.- Plaie ouverte de la tête**

*Incl.:* Plaie ouverte de la tête SAI

Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne

Plaie ouverte en communication avec une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne. Ajouter T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

*Excl.:* amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)

décapitation (S18)

lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

**S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu**

Sourcils

*Excl.:* arrachement du cuir chevelu (S08.0)

**S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire**

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

**S01.2- Plaie ouverte du nez**

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

**S01.3- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif**

S01.30 Partie non précisée

Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Trompe auditif

S01.36 Osselets

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S01.37 Tympan  
*Excl.:* Rupture traumatique du tympan (S09.2)
- S01.38 Oreille interne  
Cochlée
- S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif
- S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire**
- S01.41 Joue
- S01.42 Région maxillaire supérieure
- S01.43 Région maxillaire inférieure
- S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire
- S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**  
*Excl.:* fracture dentaire (S02.5)  
luxation dentaire (S03.2)
- S01.50 Bouche, partie non précisée
- S01.51 Lèvre
- S01.52 Muqueuse de la joue
- S01.53 Gencive (processus alvéolaire)
- S01.54 Langue et plancher de la bouche
- S01.55 Palais
- S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale
- S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête**
- S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête**  
*Note:* Les codes S01.84 à S01.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-)
- S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête  
Visage SAI  
Menton  
Crâne  
Front SAI
- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne  
Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)
- S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires
- S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture

- S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade
- S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête  
Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante  
*Note:* Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

### S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

## S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S02 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

### S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:

- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

### S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

*Excl.:* orbite SAI (S02.8)  
plancher de l'orbite (S02.3)  
Os temporal, écaille (S02.0)

### S02.2 Fracture des os du nez

### S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

*Excl.:* orbite SAI (S02.8)  
toit de l'orbite (S02.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **S02.4 Fracture des os malaire et maxillaires**

Mâchoire supérieure  
Maxillaire supérieur  
Zygoma

### **S02.5 Fracture dentaire**

Dent cassée

*Excl.:* Fracture pathologique de dent (K08.81)

### **S02.6- Fracture du maxillaire inférieur**

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée

S02.61 Apophyse condylienne

S02.62 Sous-condylienne

S02.63 Apophyse coronoïde

S02.64 Branche maxillaire, SAI

S02.65 Angle maxillaire

S02.66 Symphyse maxillaire

S02.67 Partie alvéolaire

S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée

S02.69 Parties multiples

### **S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face**

### **S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face**

Alvéole (dentaire)  
Orbite SAI  
Palais

*Excl.:* plancher de l'orbite (S02.3)  
toit de l'orbite (S02.1)

### **S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée**

Visage SAI

## **S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête**

Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

### **S03.0 Luxation de la mâchoire**

Articulation temporo-mandibulaire  
Mâchoire (cartilage) (ménisque)  
Mandibule

### **S03.1 Luxation de la cloison du nez**

### **S03.2 Luxation dentaire**

### **S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête**

### **S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire**

Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

**S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête**

**S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens**

**S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques**

Chiasma optique  
Cortex visuel  
Nerf crânien II

**S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun**

Nerf crânien III

**S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique**

Nerf crânien IV

**S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau**

Nerf crânien V

**S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**

Nerf crânien VI

**S04.5 Lésion traumatique du nerf facial**

Nerf crânien VII

**S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif**

Nerf acoustique [N. stato-acoustique]  
Nerf auditif  
Nerf crânien VIII

**S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal**

Nerf crânien XI

**S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**

Nerf:  
• glossopharyngien [IX]  
• grand hypoglosse [XII]  
• olfactif [I]  
• pneumogastrique [X]

**S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**

**S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**

*Excl.:* fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)  
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)  
lésion traumatique (du):  
• nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)  
• nerf optique [II] (S04.0)  
plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)

**S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**

*Excl.:* corps étranger dans:  
• cornée (T15.0)  
• sac conjonctival (T15.1)

**S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite**

Hyphéma traumatique

*Excl.:* contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)  
œil au beurre noir (S00.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
- S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**  
Lacération de l'œil SAI
- S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**  
*Excl.:* rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
- S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**  
*Excl.:* rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)
- S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**  
Pénétration oculaire SAI
- S05.7 Arrachement de l'œil**  
Enucléation traumatique
- S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**  
Traumatisme du canal lacrymal
- S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**  
Lésion traumatique de l'œil SAI

### **S06.- Lésion traumatique intracrânienne**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S01.83 (plaie ouverte communicant avec une lésion intracrânienne) avec le code S06 pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

Pour les sous catégories S06.0-S06.6 et S06.8-S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7 pour indiquer une perte de connaissance.

- S06.0 Commotion**  
Commotion cérébrale
- S06.1 Œdème cérébral traumatique**
- S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse**  
Grosse atteinte du tissu cérébral
- S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI
- S06.21 Contusion cérébrale diffuse  
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse  
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples  
Plus de 5 ml de sang  
Hémorragies intracérébrales multiples
- S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses  
Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples
- S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer**  
Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral
- S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI
- S06.31 Contusion cérébrale circonscrite  
Jusqu'à 5 ml de sang
- S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite  
Jusqu'à 5 ml de sang

- S06.33 Hématome cérébral circonscrit  
Plus de 5 ml de sang  
Hémorragie intracérébrale  
Hématome intracérébral
- S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit  
Avec plus de 5 ml de sang  
Hémorragie intracérébelleuse  
Hémorragie cérébelleuse
- S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites  
Déchirure cérébrale et cérébelleuse
- S06.4 Hémorragie épidurale**  
Hématome épidural [extradural]  
Hémorragie extra-durale (traumatique)
- S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique**
- S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique**
- S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral**
- S06.70! Moins de 30 minutes
- S06.71! de 30 minutes à 24 heures
- S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur
- S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur
- S06.79! Durée non précisée
- S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes**  
Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:  
• cérébelleuse  
• intracrânienne SAI
- S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision**  
intracrânienne SAI  
Traumatisme cérébral SAI  
Lésion du tronc cérébral SAI  
*Excl.:* lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

**S07.- Ecrasement de la tête**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

- S07.0 Ecrasement de la face**
- S07.1 Ecrasement du crâne**
- S07.8 Ecrasement d'autres parties de la tête**
- S07.9 Ecrasement de la tête, partie non précisée**

**S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête**

- S08.0 Arrachement du cuir chevelu**
- S08.1 Amputation traumatique de l'oreille**

**S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête**

**S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**  
*Excl.:* décapitation (S18)

**S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision**

**S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**  
*Excl.:* lésion traumatique des vaisseaux sanguins:  
• cérébraux (S06.-)  
• précérébraux (S15.-)

**S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**

**S09.2 Rupture traumatique du tympan**

**S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête**  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

**S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête**

**S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision**  
Lésion traumatique de:  
• face SAI  
• nez SAI  
• oreille SAI

## Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

*Incl.:* lésions traumatiques de:  
• gorge  
• nuque  
• région sus-claviculaire

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets de corps étranger dans:  
• larynx (T17.3)  
• œsophage (T18.1)  
• pharynx (T17.2)  
• trachée (T17.4)  
fracture du rachis SAI (T08.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de:  
• moelle épinière SAI (T09.3)  
• tronc SAI (T09.-)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S10.- Lésion traumatique superficielle du cou**

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

**S10.0 Contusion de la gorge**

Larynx  
 Œsophage cervical  
 Pharynx  
 Trachée

**S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision**  
 [0-4,8]

**S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou**

**S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou**  
 [0-5,8]

**S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée**  
 [0-5,8]

**S11.- Plaie ouverte du cou**

*Incl.:* Plaie ouverte du cou SAI  
 Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

*Excl.:* décapitation (S18)

**S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée**

S11.01 Larynx

S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale  
 Trachée SAI

*Excl.:* : Trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

**S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**

**S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

*Excl.:* œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

**S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**

**S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou**

*Note:* Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Epiglotte  
 Cou SAI  
 Région supraclaviculaire

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S11.84!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.
- S11.85!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S11.86!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S11.87!** Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S11.88!** Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S11.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou  
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante  
*Note:* Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

### **S11.9** Plaie ouverte du cou, partie non précisée

#### **S12.-** Fracture du cou

*Incl.:* apophyse: |  
• épineuse |  
• transverse |  
arc: | cervical(e)  
• neural |  
• vertébral |  
rachis |  
vertèbre |

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S12 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

#### **S12.0** Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

#### **S12.1** Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

#### **S12.2-** Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

**S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales**

*Excl.:* Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-).  
Coder chaque fracture séparément.

**S12.8 Fracture d'autres parties du cou**

Cartilage cricoïde  
Cartilage thyroïde  
Larynx  
Os hyoïde  
Trachée

**S12.9 Fracture du cou, partie non précisée**

Fracture de:  
• rachis cervical SAI  
• vertèbre cervicale SAI

**S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou**

Utiliser un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle épinière

Utiliser le code supplémentaire de S12.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

*Excl.:* rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)  
Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)

**S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical**

**S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale**

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

**S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou**

**S13.3 Luxations multiples du cou**

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

### **S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical**

Articulation:

- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

"Coup du lapin"

Ligament longitudinal antérieur cervical

### **S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne**

Articulation (ligament):

- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

### **S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**

## **S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

### **S14.0 Commotion et œdème de la moelle cervicale**

### **S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

### **S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**

### **S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial**

### **S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou**

### **S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux**

### **S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

### **S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intacts et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70! Niveau SAI  
Moelle cervicale SAI

S14.71! C1

S14.72! C2

S14.73! C3

S14.74! C4

S14.75! C5

S14.76! C6

S14.77! C7

S14.78! C8

**S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou**

**S15.0- Lésion traumatique de la carotide**

S15.00 carotide, partie non précisée

S15.01 A. carotide commune

S15.02 A. carotide externe

S15.03 A. carotide interne

**S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale**

**S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe**

**S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne**

**S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou**

**S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou**

**S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou**

**S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou**

*Incl.:* Entorse/foulure et déchirure

**S17.- Ecrasement du cou**

*Note:* Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

**S17.0 Ecrasement du larynx et de la trachée**

**S17.8 Ecrasement d'autres parties du cou**

**S17.9 Ecrasement du cou, partie non précisée**

**S18 Amputation traumatique au niveau du cou**

*Incl.:* Décapitation

**S19.- Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision**

**S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

**S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou**

**S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision**

## Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

**Incl.:** Lésions traumatiques de:

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

**Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- région scapulaire (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax**

Pour la catégorie S20, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

#### **S20.0 Contusion du sein**

#### **S20.1- Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées**

[0-4,8]

#### **S20.2 Contusion du thorax**

#### **S20.3- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure**

[0-4,8]

#### **S20.4- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure**

[0-4,8]

#### **S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax**

#### **S20.8- Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax**

[0-5,8]

- Région costale
- Paroi thoracique SAI

**S21.- Plaie ouverte du thorax**

*Incl.:* Plaie thoracique ouverte sans précision  
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

*Excl.:* hémopneumothorax (S27.2) |  
hémothorax (S27.1) | traumatique  
pneumothorax (S27.0) |

**S21.0 Plaie ouverte du sein**

**S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure**

**S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure**

**S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique**

**S21.8- Plaie ouverte d'autres parties du thorax**

*Note:* : Les codes S21.84 à S21.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-)

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique  
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27).

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax  
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

**S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée**

Paroi thoracique SAI

**S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal**

*Incl.:* apophyse: |  
• épineuse | dorsal(e)  
• transverse |  
arc: |  
• neural |  
• vertébral |  
vertèbre |

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S22 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

*Excl.:* fracture de:  
• clavicule (S42.0-)  
• omoplate (S42.1-)

**S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale**

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

**S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal**

*Excl.:* Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-) . Coder chaque fracture séparément.

**S22.2 Fracture du sternum**

**S22.3- Fracture de côte**

S22.31 Fracture de la 1ère côte

*Excl.:* Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte  
Fracture de côte sans précision

**S22.4- Fractures multiples de côtes**

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte  
Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes  
*Excl.:* Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes  
*Excl.:* Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus  
*Excl.:* Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

**S22.5 Volet costal**

Coder aussi:

- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2)

**S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax**

**S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée**

**S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax**

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire dorsale

Utiliser un code supplémentaire de S22.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

*Excl.:* luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)  
 rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)  
 Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)

**S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal**

**S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale**

S23.10 Niveau non précisé  
 Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7

S23.14 D7/D2 et D8/D9

S23.15 D9/D10 et D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

**S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax**

**S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal**

**S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum**

**S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax**

**S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax**

*Excl.:* lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

**S24.0 Commotion et œdème de la moelle dorsale**

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

### **S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale**

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-).

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale

S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)

Syndrome de la corne postérieure

Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI

Syndrome de la corne antérieure

Syndrome médullaire central

### **S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal**

### **S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax**

### **S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax**

Ganglion:

- stellaire

- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque

- œsophagien

- pulmonaire

### **S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax**

### **S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax**

### **S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI  
Moelle dorsale SAI

S24.71! D1

S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5

S24.74! D6/D7

S24.75! D8/D9

S24.76! D10/D11

S24.77! D12

## **S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax**

### **S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique**

Aorte SAI

### **S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière**

- S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure**  
Veine cave SAI
- S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**
- S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon**
- S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux**
- S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax**
- S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**  
Artère ou veine mammaire  
Veine azygos
- S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**

**S26.- Lésion traumatique du cœur**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S26 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

- S26.0 Hémopéricarde traumatique**
- S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur**
- S26.81 Contusion cardiaque
- S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
- S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
- S26.88 Autre lésion du cœur
- S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision**

**S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83 (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S27 pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

*Excl.:* lésion traumatique de:

- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

- S27.0 Pneumothorax traumatique**
- S27.1 Hémothorax traumatique**
- S27.2 Hémopneumothorax traumatique**
- S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon**
- S27.31 Contusion et hématome du poumon
- S27.32 Déchirure du poumon
- S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision
- S27.4 Lésion traumatique des bronches**
- S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique**
- S27.6 Lésion traumatique de la plèvre**
- S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques**

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

### **S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés**

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage (partie thoracique)

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

### **S27.9 Lésion traumatique d'organes intrathoraciques non précisés**

## **S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax**

### **S28.0 Ecrasement du thorax**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* volet costal (S22.5)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

### **S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax**

*Excl.:* dissection transversale du thorax (T05.8)

## **S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision**

### **S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax**

### **S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

### **S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax**

### **S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision**

## Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

**Incl.:** aine  
anus  
fesse  
flanc  
organes génitaux externes  
paroi abdominale

**Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)  
effets dus à un corps étranger dans:  
• anus et rectum (T18.5)  
• appareil génito-urinaire (T19.-)  
• estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)  
fracture du rachis SAI (T08.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de:  
• dos SAI (T09.-)  
• moelle épinière SAI (T09.3)  
• tronc SAI (T09.-)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

### **S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**Excl.:** lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

#### **S30.0 Contusion des lombes et du bassin**

Fesse  
Région lombaire  
Région sacrée

#### **S30.1 Contusion de la paroi abdominale**

Aine  
Flanc  
Région iliaque  
Région inguinale  
Aine

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **S30.2 Contusion des organes génitaux externes**

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Périnée

Scrotum

Testicule

Vulve

*Excl.:* Vagin (S37.88)

### **S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

### **S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin** [0-5,8]

### **S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée**

[0-5,8]

### **S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin**

*Incl.:* Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin SAI

Plaie ouverte communiquant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou ralentissement de la cicatrisation.

*Excl.:* amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)  
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

### **S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin**

Fesse

Bassin

Périnée

Région sacrée

### **S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale**

Aine

Epigastre

Flanc

Région iliaque

Région inguinale

Région pubienne

### **S31.2 Plaie ouverte du pénis**

### **S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules**

### **S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve**

### **S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**

Vulve

*Excl.:* amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

### **S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

- S31.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**  
*Note:* Les codes S31.84 à S31.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-)
- S31.80 Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen  
Sphincter anal  
Anus  
Septum rectovaginal
- S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale  
Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)
- S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin  
Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin  
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

**S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin**

*Incl.:* apophyse:  
• épineuse  
• transverse  
arc: lombo-sacré(e)  
• neural  
• vertébral  
vertèbre

Utiliser un code supplémentaire S31.84-S31.89 avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

*Excl.:* fracture de la hanche SAI (S72.08)

**S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire**

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé  
Colonne lombaire SAI

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

**S32.1 Fracture du sacrum**

**S32.2 Fracture du coccyx**

**S32.3 Fracture de l'ilion**

**S32.4 Fracture de l'acétabulum**

**S32.5 Fracture du pubis**

**S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin**

**S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

S32.81 Ischion

S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.83 Bassin, partie non précisée

S32.89 Parties autres et multiples du bassin  
Fracture de compression latérale  
Fracture de Malgaigne  
Fracture en papillon  
Autres fractures complexes du bassin  
Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]

**S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin**

Utiliser un code supplémentaire de S31.84-S31.89 avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Utiliser un code supplémentaire de S32.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre lombaire. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

*Excl.:* lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)  
luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)  
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)  
Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)

**S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire**

**S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire**

S33.10 Niveau non précisé  
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

**S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne**

**S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

**S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne**

**S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire**

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

**S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**

**S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**

**S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S34.0 Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]**

**S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

**S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval**

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

### **S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré**

#### **S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**

Ganglion ou plexus cœliaque

Nerf splanchnique

Plexus:

- hypogastrique
- mésentérique (inférieur) (supérieur)

#### **S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**

#### **S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact ( p.ex. une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).

Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70! Niveau SAI  
Moelle lombaire SAI

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

#### **S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

### **S35.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

#### **S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale**

*Excl.:* aorte SAI (S25.0)

#### **S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure**

Veine hépatique

*Excl.:* veine cave SAI (S25.2)

**S35.2 Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique**

Artère:

- gastrique
- gastroduodénale
- hépatique
- mésentérique (inférieure) (supérieure)
- splénique

*Excl.:* Arrachement du hile splénique (S36.04)

**S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique**

Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

*Excl.:* Arrachement du hile splénique (S36.04)

**S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein**

Artère ou veine rénale

**S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques**

Artère ou veine iliaque

**S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Artère ou veine:

- ovarienne
- utérine
- hypogastrique

**S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

**S36.- Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

**S36.0- Lésion traumatique de la rate**

S36.00 Lésion de la rate, SAI

S36.01 Hématome splénique

S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme

S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme

S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate

Arrachement du hile splénique

*Excl.:* Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)  
Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)

S36.08 Autre lésion de la rate

**S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire**

S36.10 Lésion du foie, SAI

S36.11 Contusion et hématome du foie

S36.12 Déchirure hépatique, SAI

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- S36.13 Déchirure minime hépatique  
Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)
- S36.14 Déchirure hépatique modérée  
Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)
- S36.15 Déchirure hépatique majeure  
Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)  
Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes
- S36.16 Autre lésion du foie
- S36.17 Vésicule biliaire
- S36.18 Canal biliaire
- S36.2- Lésion traumatique du pancréas**
- S36.20 Partie non précisée
- S36.21 Tête
- S36.22 Corps
- S36.23 Queue
- S36.29 Autres parties et parties multiples
- S36.3 Lésion traumatique de l'estomac**
- S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle**
- S36.40 Intestin grêle, partie non précisée
- S36.41 Duodénum
- S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle
- S36.5- Lésion traumatique du côlon**
- S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée
- S36.51 Côlon ascendant
- S36.52 Côlon transverse
- S36.53 Côlon descendant
- S36.54 Côlon sigmoïde
- S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin
- S36.6 Lésion traumatique du rectum**
- S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux**
- S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux**
- S36.81 Péritoine
- S36.82 Mésentère

S36.83 Rétropéritoine

S36.88 Autres organes intra-abdominaux

**S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé**

**S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83 (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37 pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

*Excl.:* Péritoine (S36.81)  
Rétropéritoine (S36.83)

**S37.0- Lésion traumatique du rein**

S37.00 Lésion rénale non précisée

S37.01 Contusion et hématome de rein, SAI

S37.02 Déchirure de rein  
Déchirure de la capsule et du bassinet du rein  
Déchirure capsulaire

S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal  
Rupture de rein

**S37.1 Lésion traumatique de l'uretère**

**S37.2- Lésion traumatique de la vessie**

S37.20 Lésion de la vessie, non précisée

S37.21 Contusion de la vessie

S37.22 Rupture de la vessie  
Extrapéritonéale  
Intrapéritonéale

S37.28 Autres lésions de la vessie

**S37.3- Lésion traumatique de l'urètre**

S37.30 Sans autre précision

S37.31 Partie membraneuse

S37.32 Partie spongieuse

S37.33 Partie prostatique

S37.38 Autre partie

**S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire**

**S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope**

**S37.6 Lésion traumatique de l'utérus**

**S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires**

**S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires**

*Excl.:* Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81 Surrénale

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S37.82 Prostate
- S37.83 Vésicule séminale
- S37.84 Canal déférent
- S37.88 Autre organe du bassin
- S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé**

### **S38.- Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.

- S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes**
- S38.1 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes**
  - Lèvres (grandes) (petites)
  - Pénis
  - Scrotum
  - Testicule
  - Vulve
- S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**

*Excl.:* dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

### **S39.- Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**

- S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)**
- S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.

*Excl.:* lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
- S39.8- Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.80 Fracture du pénis  
Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
- S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin
- S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

## Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

**Incl.:** lésions traumatiques de:

- Bras
- Creux axillaire
- Epaule
- Région scapulaire

**Excl.:** atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

### **S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras**

**S40.0 Contusion de l'épaule et du bras**

**S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras**

**S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras**

S40.81 Abrasion

S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S40.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S40.88 Autre

**S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision**

### **S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras**

**Incl.:** Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

**Excl.:** amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

**S41.0 Plaie ouverte de l'épaule**

**S41.1 Plaie ouverte du bras**

**S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras**

**S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**

**Note:** Les codes S41.84 à S41.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire  
Creux axillaire  
Région de l'omoplate

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras  
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

### **S42.- Fracture de l'épaule et du bras**

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S42 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

#### **S42.0- Fracture de la clavicule**

S42.00 Partie non précisée  
clavicule SAI

S42.01 Tiers médial

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

#### **S42.1- Fracture de l'omoplate**

S42.10 Partie non précisée  
Omoplate SAI  
Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion  
Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

- S42.19 Multiples
- S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus**
- S42.20 Partie non précisée
- S42.21 Tête  
Epiphyse proximale  
Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale
- S42.22 Col chirurgical
- S42.23 Col anatomique
- S42.24 Grand tubercule
- S42.29 Parties autres et multiples  
Petit tubercule
- S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus**  
Bras SAI  
Fractures multiples de la diaphyse  
Humérus SAI
- S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus**  
*Excl.:* fracture du coude SAI (S52.00)
- S42.40 Partie non précisée  
Partie distale SAI
- S42.41 Supracondyloire
- S42.42 Epicondyle latéral
- S42.43 Epicondyle médial
- S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé  
Epiphyse distale
- S42.45 Transcondyloire (en T ou en Y)
- S42.49 Autres parties ou parties multiples  
Trochlée
- S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus**
- S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras**
- S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée**  
Fracture de l'épaule SAI
- S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire**  
Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
- S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]**  
Humérus proximal
- S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
- S43.01 Luxation antérieure de l'humérus

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S43.02 Luxation postérieure de l'humérus
- S43.03 Luxation inférieure de l'humérus
- S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule
- S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire**
- S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**  
Luxation de l'omoplate  
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
- S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**  
Coiffe des rotateurs  
Ligament coraco-huméral
- S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire**  
Ligament acromio-claviculaire
- S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**  
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

### **S44.-**

#### **Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras**

*Excl.:* lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**  
*Excl.:* nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**  
*Excl.:* nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**  
*Excl.:* nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
- S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané**
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

### **S45.-**

#### **Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**

*Excl.:* lésion traumatique de:

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**

- S45.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
- S45.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras
- S46.-** **Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras**  
*Incl.:* Entorse et déchirure  
*Excl.:* lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-) entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
- S46.0** Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs
- S46.1** Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps
- S46.2** Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps
- S46.3** Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
- S46.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.9** Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras
- S47** **Ecrasement de l'épaule et du bras**  
 Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).  
*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion  
 écrasement du coude (S57.0)
- S48.-** **Amputation traumatique de l'épaule et du bras**  
*Excl.:* amputation traumatique (de):  
 • au niveau du coude (S58.0)  
 • extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)
- S48.0** Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
- S48.1** Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
- S48.9** Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé
- S49.-** **Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision**
- S49.7** Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras  
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48
- S49.8** Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
- S49.9** Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

## Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

*Excl.:* atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de:  
• membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)  
• poignet et main (S60-S69)  
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

### **S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras**

*Excl.:* lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

#### **S50.0 Contusion du coude**

#### **S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras**

#### **S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras**

#### **S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras**

S50.81 Abrasion

S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre  
Autre plaie superficielle du coude

#### **S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision**

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

### **S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras**

*Incl.:* Plaie ouverte de l'avant-bras SAI  
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

(Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.)

*Excl.:* amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)  
plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

#### **S51.0 Plaie ouverte du coude**

#### **S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras**

#### **S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras**

*Note:* Les codes S51.84 à S51.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

- S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras  
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

### S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

### S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S52 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

*Excl.:* fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

### S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00 Partie non précisée  
Coude SAI  
Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

### S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée  
Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus**

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée  
Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius  
Fracture de Monteggia

### **S52.3- Fracture de la diaphyse du radius**

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée  
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus  
Fracture de Galeazzi

### **S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale**

### **S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius**

S52.50 Sans autre précision  
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension  
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion  
Fracture de Barton  
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples  
Fracture intra-articulaire

### **S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius**

### **S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras**

*Excl.:* fracture du cubitus et du radius:  
• diaphyses (S52.4)  
• extrémité inférieure (S52.6)

### **S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras**

Apophyse styloïde du cubitus  
Avant-bras distal sans précision  
Avant-bras proximal sans précision  
Extrémité inférieure du cubitus  
Tête du cubitus

### **S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**

## **S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude**

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

*Excl.:* Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

### **S53.0 Luxation de la tête radiale**

Articulation radio-humérale

*Excl.:* fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

- S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude**  
 Articulation cubito-humérale  
*Excl.:* Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)  
 luxation de la tête radiale seule (S53.0)
- S53.10 Sans autre précision
- S53.11 Antérieure
- S53.12 Postérieure
- S53.13 Médiane
- S53.14 Latérale
- S53.18 Autre
- S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**
- S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude**
- S53.4- Entorse et foulure du coude**
- S53.40 Partie non précisée
- S53.41 Ligament collatéral radial
- S53.42 Ligament collatéral cubital
- S53.43 Huméroradiale (articulation)
- S53.44 Humérocubitale (articulation)
- S53.48 Autre partie
- S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras**  
*Excl.:* lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)
- S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**  
 Nerf cubital SAI
- S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**  
 Nerf médian SAI
- S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**  
 Nerf radial SAI
- S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**
- S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**
- S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**  
*Excl.:* lésion traumatique de vaisseaux sanguins:  
 • au niveau du poignet et de la main (S65.-)  
 • brachiaux (S45.1-S45.2)
- S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**
- S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**

- S55.2** Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
- S55.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S55.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

**S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras**

*Incl.:* Entorses/foulures et déchirures

*Excl.:* lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)  
Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)

- S56.0** Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.1** Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.2** Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.3** Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras
- S56.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras
- S56.5** Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras
- S56.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras
- S56.8** Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

**S57.- Ecrasement de l'avant-bras**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S57.0** Ecrasement du coude
- S57.8** Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras
- S57.9** Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

**S58.- Amputation traumatique de l'avant-bras**

*Excl.:* amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

- S58.0** Amputation traumatique à dans l'articulation du coude
- S58.1** Amputation traumatique entre le coude et le poignet
- S58.9** Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

**S59.- Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision**

*Excl.:* lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

**S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

**S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras**

**S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision**

**Lésions traumatiques du poignet et de la main  
(S60-S69)**

*Excl.:* atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)  
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

**S60.- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main**

**S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Contusion de(s) doigt(s) SAI

*Excl.:* contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

**S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**

**S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main**

**S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main**

**S60.8- Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main**

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

**S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision**

**S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main**

*Incl.:* Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

*Excl.:* amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

**S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle**

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

*Excl.:* plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

- S61.1** Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
- S61.7** Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
- S61.8-** **Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main**  
*Note:* Les codes S61.84 à S61.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).
- S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main  
Paume de la main
- S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne  
*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main  
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation
- S61.9** **Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée**
- S62.-** **Fracture au niveau du poignet et de la main**  
Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S62 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.  
*Excl.:* fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)
- S62.0** **Fracture de l'os scaphoïde de la main**  
os naviculaire carpien ou tarsien
- S62.1-** **Fracture d'autre(s) os du carpe**
- S62.10 Carpe, sans précision

- S62.11 Os semi-lunaire
- S62.12 Os pyramidal
- S62.13 Os pisiforme
- S62.14 Os trapèze
- S62.15 Os trapézoïde
- S62.16 Grand os
- S62.17 Os crochu
- S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
- S62.2- Fracture du premier métacarpien**
- S62.20 Partie non précisée
- S62.21 Base  
Fracture de Bennett
- S62.22 Diaphyse
- S62.23 Col
- S62.24 Tête
- S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe**
- S62.30 Partie non précisée
- S62.31 Base
- S62.32 Diaphyse
- S62.33 Col
- S62.34 Tête
- S62.4 Fractures multiples des métacarpiens**
- S62.5- Fracture du pouce**
- S62.50 Partie non précisée
- S62.51 Phalange proximale
- S62.52 Phalange distale
- S62.6- Fracture d'un autre doigt**
- S62.60 Partie non précisée
- S62.61 Phalange proximale
- S62.62 Phalange médiane
- S62.63 Phalange distale
- S62.7 Fractures multiples de doigts**
- S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main**

**S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main**

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

*Excl.:* Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

**S63.0- Luxation du poignet**

- S63.00 Partie non précisée
- S63.01 (Articulation) radiocubitale
- S63.02 (Articulation) radiocarpienne
- S63.03 (Articulation) médiocarpienne
- S63.04 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.08 Autre

**S63.1- Luxation du doigt**

- S63.10 Partie non précisée
- S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.12 (Articulation) interphalangienne

**S63.2 Luxations multiples des doigts**

**S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**

Latéral, poignet

Ligament:

- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

**S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne**

Latéral

Palmaire

Ligament volaire

**S63.5- Entorse et foulure du poignet**

- S63.50 Partie non précisée
- S63.51 (Articulation) carpienne
- S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien
- S63.53 (Articulation) carpométacarpienne
- S63.58 Autres parties

**S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)**

- S63.60 Partie non précisée
- S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne
- S63.62 (Articulation) interphalangienne

S63.68 Autres parties

**S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**

**S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main**

**S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main**

**S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main**

**S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce**

**S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt**

**S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main**

**S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main**

**S65.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main**

**S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main**

**S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel**

**S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond**

**S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce**

**S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt**

**S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main**

**S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main**

**S66.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main**

*Incl.:* Entorse/foulure et déchirure

**S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

**S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

**S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main**

**S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- S66.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main

### **S67.-** Ecrasement du poignet et de la main

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S67.0** Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8** Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

### **S68.-** Amputation traumatique du poignet et de la main

- S68.0** Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
- S68.1** Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2** Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3** Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4** Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8** Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
- S68.9** Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

### **S69.-** Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- S69.7** Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
- S69.8** Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
- S69.9** Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

## Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

*Excl.:* atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)  
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

### **S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse**

**S70.0 Contusion de la hanche**

**S70.1 Contusion de la cuisse**

**S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse**

**S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse**

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88 Autre

**S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision**

### **S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse**

*Incl.:* Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation  
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

*Excl.:* amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

**S71.0 Plaie ouverte de la hanche**

**S71.1 Plaie ouverte de la cuisse**

**S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse**

**S71.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne**

*Note:* Les codes S71.84 à S71.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur  
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

### **S72.-**

#### **Fracture du fémur**

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S72 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

#### **S72.0- Fracture du col du fémur**

- S72.00 Partie non précisée
- S72.01 Intracapsulaire
- S72.02 Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire
- S72.03 Souscapitale
- S72.04 Mésocervicale  
Transcervicale SAI
- S72.05 Base  
Portion cervicotrochantérienne
- S72.08 Autre partie  
Tête du fémur SAI  
Fracture de la hanche SAI

#### **S72.1- Fracture du trochanter**

- S72.10 Trochanter sans précision  
Transtrochantérienne  
Grand trochanter  
Petit trochanter
- S72.11 Pertrochantérienne

- S72.2** Fracture sous-trochantérienne
- S72.3** Fracture de la diaphyse fémorale
- S72.4-** Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
  - S72.40 Partie non précisée
  - S72.41 Condyle (latéral) (médian)
  - S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire
  - S72.43 Supracondyloire
  - S72.44 Intercondyloire
- S72.7** Fractures multiples du fémur
- S72.8** Fracture d'autres parties du fémur
- S72.9** Fracture du fémur, partie non précisée

**S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche**

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S73.0 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

*Excl.:* Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

- S73.0-** Luxation de la hanche
  - S73.00 Sans autre précision
  - S73.01 Postérieure
  - S73.02 Antérieure
  - S73.08 Autre
- S73.1-** Entorse et foulure de la hanche
  - S73.10 Partie non précisée
  - S73.11 (Ligament) iliofémoral
  - S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire
  - S73.18 Autre partie

**S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**

- S74.0** Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.1** Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.2** Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.7** Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.8** Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S74.9** Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

**S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**

*Excl.:* artère poplitée (S85.0)

- S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale**
- S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse**  
*Excl.:* veine saphène interne SAI (S85.3)
- S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

**S76.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

*Incl.:* Entorse/foulure et déchirure

- S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche**
- S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps**  
Ligament rotulien
- S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse**
- S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse**
- S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse**
- S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**

**S77.- Ecrasement de la hanche et de la cuisse**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S77.0 Ecrasement de la hanche**
- S77.1 Ecrasement de la cuisse**
- S77.2 Ecrasement de la hanche et de la cuisse**

**S78.- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse**

*Excl.:* amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

- S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**
- S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou**
- S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé**

**S79.- Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision**

- S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78
- S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**
- S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

**Lésions traumatiques du genou et de la jambe  
(S80-S89)**

**Incl.:** fracture de la cheville et de la malléole  
Genou  
Jambe

**Excl.:** atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de:  
• cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)  
• membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe**

**Excl.:** lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

- S80.0 Contusion du genou**
- S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe**
- S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe**
- S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**
- S80.81 Abrasion
- S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S80.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S80.88 Autre
- S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision**

**S81.- Plaie ouverte de la jambe**

**Incl.:** Plaie ouverte de la jambe SAI  
Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

**Excl.:** amputation traumatique de la jambe (S88.-)  
plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

- S81.0 Plaie ouverte du genou**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

### **S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe**

### **S81.8- Plaie ouverte d'autres parties de la jambe**

*Note:* Les codes S81.84 à S81.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

*Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe  
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

### **S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée**

### **S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville**

*Incl.:* malléole

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S82 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

*Excl.:* fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

### **S82.0 Fracture de la rotule**

Rotule

### **S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**

Condyles

Extrémité proximale

Plateau tibial

Tête

Tubérosité antérieure

S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18 Autre

Partie proximale du tibia, isolé

Partie proximale du tibia, SAI

**S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia**

S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.28 Autre  
Tibia SAI  
Diaphyse du tibia, isolée  
Diaphyse du tibia, SAI

**S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**

*Excl.:* malléole interne (S82.5)

S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.38 Autre  
Fracture distale du tibia, isolée  
Fracture distale du tibia, SAI

**S82.4- Fracture du péroné seul**

*Excl.:* malléole externe (S82.6)  
péroné distal (S82.6)  
fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)

S82.40 Partie non précisée

S82.41 Partie proximale  
Col  
Tête

S82.42 Diaphyse  
Péroné SAI

S82.49 Multiple

**S82.5 Fracture de la malléole interne**

Tibia, impliquant:  
• cheville  
• malléole

**S82.6 Fracture de la malléole externe**

Péroné, impliquant:  
• cheville  
• malléole

**S82.7 Fractures multiples de la jambe**

*Excl.:* fracture du tibia et du péroné:  
• diaphyse (S82.21)  
• extrémité:  
• inférieure (S82.31)  
• supérieure (S82.11)

**S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe**

S82.81 Fracture bimalléolaire

S82.82 Fracture trimalléolaire

S82.88 Fracture d'une autre partie de la jambe  
Malléole SAI  
Cheville SAI

**S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**

**S83.-**

**Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou**

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

*Excl.:* déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)

lésion interne du genou (M23.-)

luxation du genou:

- ancienne (M24.3-)
- pathologique (M24.3-)
- récidivante (M24.4-)
- Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)

**S83.0 Luxation de la rotule**

**S83.1- Luxation du genou**

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal  
Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

**S83.2 Déchirure récente d'un ménisque**

Déchirure "en anse de seau" (de):

- SAI
- ménisque:
  - externe
  - interne

*Excl.:* déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

**S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou**

**S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)**

S83.40 Ligament latéral non précisé  
Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)  
Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)  
Déchirure partielle ou complète

**S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**

S83.50 Ligament croisé non précisé  
Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

- S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur  
Déchirure partielle ou complète
- S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur  
Déchirure partielle ou complète
- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**  
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments  
*Excl.:* ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**  
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

**S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe**

*Excl.:* lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**
- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

**S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**

*Excl.:* lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**
- S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**  
Veine saphène interne SAI
- S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**
- S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée**
- S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

**S86.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe**

*Incl.:* Entorses/foulures et déchirures

*Excl.:* lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

- S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille**
- S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe**

- S86.2** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

**S87.-** **Ecrasement de la jambe**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion  
écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

- S87.0** Ecrasement du genou
- S87.8** Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe

**S88.-** **Amputation traumatique de la jambe**

*Excl.:* amputation traumatique de:

- cheville et pied (S98.-)
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

- S88.0** Amputation traumatique au niveau du genou
- S88.1** Amputation traumatique entre le genou et la cheville
- S88.9** Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

**S89.-** **Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision**

*Excl.:* lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

- S89.7** Lésions traumatiques multiples de la jambe  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88
- S89.8** Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
- S89.9** Lésion traumatique de la jambe, sans précision

**Lésions traumatiques de la cheville et du pied  
(S90-S99)**

*Excl.:* atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)  
brûlures et corrosions (T20-T32)  
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**S90.-** **Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied**

- S90.0** Contusion de la cheville
- S90.1** Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle  
Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

- S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied**
- S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied**
- S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied**
- S90.81 Abrasion
- S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S90.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S90.88 Autre
- S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision**
- S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied**
- Incl.:* Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI  
Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
- Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
- Excl.:* amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)
- S91.0 Plaie ouverte de la cheville**
- S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle**  
Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI
- S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle**
- S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied**  
Talon  
Plaie ouverte du pied SAI
- S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied**
- S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied**
- Note:* Les codes S91.84 à S91.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).
- S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied
- S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied  
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
- Note:* Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied  
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied  
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied  
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne  
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied  
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied  
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante  
*Note:* Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

### **S92.- Fracture du pied, sauf la cheville**

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S92 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

*Excl.:* cheville (S82.-)  
malléole (S82.-)

#### **S92.0 Fracture du calcanéum**

Os du talon

#### **S92.1 Fracture de l'astragale**

Astragale

#### **S92.2- Fracture d'autres os du tarse**

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21 Os naviculaire du pied

S92.22 Os cuboïde

S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

S92.28 Autres os du tarse

#### **S92.3 Fracture d'os du métatarse**

#### **S92.4 Fracture du gros orteil**

#### **S92.5 Fracture d'un autre orteil**

#### **S92.7 Fractures multiples du pied**

#### **S92.9 Fracture du pied, sans précision**

### **S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied**

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

*Excl.:* Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

#### **S93.0 Luxation de la cheville**

Astragale

Extrémité inférieure de:

- péroné
- tibia

- Talon
- S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)**
- S93.10 Sans autre précision
- S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne
- S93.12 (Articulation) interphalangienne
- S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**
- S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied**
- S93.30 Partie non précisée
- S93.31 (os) tarse, articulation non précisée
- S93.32 (Articulation) médiotarsienne
- S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne
- S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée
- S93.38 Autre
- S93.4- Entorse et foulure de la cheville**  
*Excl.:* lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
- S93.40 Partie non précisée
- S93.41 Ligament deltoïde
- S93.42 Ligament calcanéopéronier
- S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal
- S93.48 Autres parties
- S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)**  
Articulation(s):
- interphalangienne(s)
  - métatarso-phalangienne(s)
- S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied**  
Ligament:
- tarsien
  - tarso-métatarsien
- S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied**
- S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe**
- S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne**
- S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied**  
Branche terminale externe du nerf tibial antérieur
- S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied**
- S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied**
- S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied**
- S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

**S95.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

*Excl.:* lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)

**S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied**

**S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied**

**S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied**

**S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

**S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**

**S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied**

**S96.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied**

*Incl.:* Entorses/foulures et déchirures

*Excl.:* lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)

**S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

**S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied**

**S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied**

**S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

**S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied**

**S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied**

**S97.- Ecrasement de la cheville et du pied**

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

*Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

**S97.0 Ecrasement de la cheville**

**S97.1 Ecrasement d'un (des) orteil(s)**

**S97.8 Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied**  
Ecrasement du pied SAI

**S98.- Amputation traumatique de la cheville et du pied**

**S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville**

**S98.1 Amputation traumatique d'un orteil**

- S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus**
- S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied**  
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied
- S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé**
- S99.- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**
- S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied**  
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98
- S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**
- S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

## Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

*Incl.:* atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps  
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
coup de soleil (L55.-)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

- T00.- Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps**
- T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou**  
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-  
*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin**  
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-  
*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**  
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
• membre(s) inférieur(s) (T00.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
- T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**  
Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

- T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**  
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3  
*Excl.:* avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)
- T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**
- T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**  
Abrasions  
Contusions  
Ecchymoses  
Hématomes  
Phlyctènes (non dues à la chaleur)  
Piqûres d'insecte (non venimeux) | multiples SAI
- T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps**  
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.  
*Excl.:* amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)
- T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou**  
Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-  
*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
- T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin**  
Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1  
*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)
- T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**  
Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
• membre(s) inférieur(s) (T01.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
- T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**  
Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
• membre(s) supérieur(s) (T01.6)  
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)
- T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)**  
Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3  
*Excl.:* avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)
- T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**
- T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**  
Coupures  
Lacérations  
Morsures d'animal  
Plaies punctiformes | multiples SAI

**T02.- Fractures de plusieurs parties du corps**

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

- 0 fermée
- 1 ouverte

**T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou**

[0,1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

**T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin**

[0,1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08

*Excl.:* associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

**T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur**

[0,1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10 d'un membre supérieur

*Excl.:* associées avec fractures de(s):

- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur**

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12 d'un membre inférieur

*Excl.:* associées avec fractures de(s):

- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs**

[0,1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10 précisées comme étant bilatérales

*Excl.:* associées avec fractures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs**

[0,1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12 précisées comme étant bilatérales

*Excl.:* associées avec fractures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

**T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**

[0,1]

*Excl.:* associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**T02.7-** Fractures du thorax avec fractures des lombes, du bassin et de(s) membre(s)  
[0,1]

**T02.8-** Fractures avec d'autres associations de parties du corps  
[0,1]

**T02.9-** Fractures multiples, sans précision  
[0,1]

### **T03.-** Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

**T03.0** Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou  
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.1** Luxations, entorses et foulures du thorax avec luxations, entorses et foulures des lombes et du bassin

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

**T03.2** Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.3** Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

**T03.4** Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

*Excl.:* associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)

**T03.8** Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps

**T03.9** Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision

### **T04.-** Ecrasements de plusieurs parties du corps

**T04.0** Ecrasement de la tête avec écrasement du cou

Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-

*Excl.:* avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)

**T04.1** Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes et du bassin

Ecrasement de:

- localisations classées en S28.- et S38.-
- tronc SAI

*Excl.:* avec atteinte de:

- autres parties du corps (T04.8)
- membres (T04.7)

- T04.2 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**  
 Ecrasement de:  
 • localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-  
 • membre supérieur SAI  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
 • membre(s) inférieur(s) (T04.4)  
 • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.3 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**  
 Ecrasement de:  
 • localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-  
 • membre inférieur SAI  
*Excl.:* avec atteinte de(s):  
 • membre(s) supérieur(s) (T04.4)  
 • thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.4 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**  
*Excl.:* avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
- T04.7 Ecrasement du thorax avec écrasement de l'abdomen, des lombes, du bassin et de(s) membre(s)**
- T04.8 Ecrasement d'autres associations de parties du corps**
- T04.9 Ecrasements multiples, sans précision**
- T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps**  
*Incl.:* arrachement de plusieurs parties du corps  
*Excl.:* amputation traumatique de:  
 • membre:  
 • inférieur SAI (T13.6)  
 • supérieur SAI (T11.6)  
 • tronc SAI (T09.6)  
 décapitation (S18)  
 plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)
- T05.0 Amputation traumatique des deux mains**
- T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**
- T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**
- T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**
- T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**
- T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**
- T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**
- T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**  
 Dissection transversale de:  
 • abdomen  
 • thorax
- T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**

- T06.-** **Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs**
- T06.0** **Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**  
Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-
- T06.1** **Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**
- T06.2** **Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**  
Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI  
*Excl.:* avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)
- T06.3** **Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**
- T06.4** **Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**
- T06.5** **Lésions traumatiques des organes intrathoraciques avec lésions traumatiques des organes intra-abdominaux et pelviens**
- T06.8** **Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**
- T07** **Lésions traumatiques multiples, sans précision**  
*Excl.:* lésion traumatique SAI (T14.9)

**Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps**  
**(T08-T14)**

*Excl.:* brûlures et corrosions (T20-T32)  
gelures (T33-T35)  
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)  
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

**T08.-** **Fracture du rachis, niveau non précisé**

[0,.1]

*Excl.:* fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrième positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

**.0** **fermée**

**.1** **ouverte**

**T09.-** **Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé**

*Excl.:* dissection transversale du tronc (T05.8)  
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)  
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

**T09.0-** **Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé**

T09.00 Type de lésion non précisée

- T09.01 Abrasion
- T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T09.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T09.05 Contusion
- T09.08 Autre
- T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé**  
Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.
- T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc**
- T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé**
- T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés**
- T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc**
- T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé**
- T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé**
- T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé**
- T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé**  
[.0,.1]
- Incl.:* Bras cassé SAI  
Fracture du bras SAI
- Excl.:* fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)
- Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.
- .0 fermée**
- .1 ouverte**
- T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé**  
*Excl.:* écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)  
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)  
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)
- T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.00 Type de lésion non précisée
- T11.01 Abrasion
- T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T11.05 Contusion

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T11.08 Autre
- T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**  
Amputation traumatique du bras SAI
- T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**
- T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**  
Lésion traumatique du bras SAI

### **T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé**

[0,.1]

*Incl.:* Jambe cassée SAI  
Fracture de la jambe SAI.

*Excl.:* fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrième positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

**.0** fermée

**.1** ouverte

### **T13.- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé**

*Excl.:* écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)  
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)  
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

#### **T13.0- Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé**

T13.00 Type de lésion non précisée

T13.01 Abrasion

T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T13.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T13.05 Contusion

T13.08 Autre

#### **T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé**

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

- T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé**  
Amputation traumatique de la jambe SAI
- T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé**
- T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé**  
Lésion traumatique de la jambe SAI

**T14.- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

*Excl.:* lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

**T14.0- Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée**

*Excl.:* lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

- T14.00 Type de lésion non précisée
- T14.01 Abrasion
- T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T14.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T14.05 Contusion
- T14.08 Autre

**T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée**

- |   |     |
|---|-----|
| Coupure                                       | SAI |
| Lacération                                    |     |
| Morsure d'animal                              |     |
| Plaie:  |     |
| • ouverte                                     |     |
| • punctiforme avec corps étranger (pénétrant) |     |

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

*Excl.:* amputation(s) traumatique(s):

- SAI (T14.7)
- multiples SAI (T05.9)
- plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

### T14.2- Fracture d'une partie du corps non précisée

[0,1]

Fracture:

- SAI
- avec:
  - déplacement SAI
  - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI

**Excl.:** fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

### T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Arrachement de

Entorse de

Foulure de

Lacération de

articulation (capsule) SAI

ligament SAI

Déchirure

Hémarthrose

Rupture

Subluxation

traumatique de

articulation (capsule) SAI

ligament SAI

**Excl.:** luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

### T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Hématomyélie

Lésion d'un nerf

Paralysie (transitoire)

Section d'un nerf

traumatique SAI

**Excl.:** lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

### T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique

Arrachement

Hématome artériel traumatique

Lacération

Lésion traumatique

Rupture traumatique

Section

de vaisseau(x) sanguin(s) SAI

**Excl.:** lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

### T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée

Arrachement

Lacération

Lésion traumatique

Rupture traumatique

Section

Entorses/foulures et déchirures

de muscle(s) et de tendon(s) SAI

**Excl.:** lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

- T14.7 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**  
 Amputation |  
 Ecrasement | traumatique SAI  
*Excl.:* amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)  
 écrasements multiples SAI (T04.9)  
 Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder  
 seulement selon le type de lésion.
- T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**
- T14.9 Lésion traumatique, sans précision**  
*Excl.:* lésions traumatiques multiples SAI (T07)

## Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

- Excl.:* corps étranger:
- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
  - laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
  - résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)
- écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

### **T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil**

- Excl.:* corps étranger dans une plaie pénétrante de:
- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
  - rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)
- rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

- T15.0 Corps étranger dans la cornée**
- T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival**
- T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**  
 Corps étranger dans le point lacrymal
- T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**

### **T16 Corps étranger dans l'oreille**

- Incl.:* Canal auditif

### **T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires**

- Incl.:* asphyxie due à un corps étranger  
 inhalation de liquides ou de vomissements SAI  
 suffocation par:
- aliments (régurgités)
  - mucus

- T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal**
- T17.1 Corps étranger dans une narine**  
 Nez SAI
- T17.2 Corps étranger dans le pharynx**  
 Gorge SAI  
 Rhinopharynx

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T17.3 Corps étranger dans le larynx**
- T17.4 Corps étranger dans la trachée**
- T17.5 Corps étranger dans les bronches**
- T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**  
Bronchioles  
Poumon
- T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

### **T18.- Corps étranger dans les voies digestives**

*Excl.:* corps étranger dans le pharynx (T17.2)

- T18.0 Corps étranger dans la bouche**
- T18.1 Corps étranger dans l'œsophage**
- T18.2 Corps étranger dans l'estomac**
- T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle**
- T18.4 Corps étranger dans le côlon**
- T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum**  
Jonction recto-sigmoïdienne
- T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives**
- T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée**  
Appareil digestif SAI  
Corps étranger avalé SAI

### **T19.- Corps étranger dans les voies génito-urinaires**

*Excl.:* complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)  
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

- T19.0 Corps étranger dans l'urètre**
- T19.1 Corps étranger dans la vessie**
- T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin**
- T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]**
- T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires**
- T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée**

## Brûlures et corrosions

### (T20-T32)

**Note:** Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

**Incl.:** brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à:

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement
- ébouillantage

**Excl.:** affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)  
coup de soleil (L55.-)  
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

## Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation

### (T20-T25)

**Incl.:** brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

#### **T20.-**

#### **Brûlure et corrosion de la tête et du cou**

**Incl.:** cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

**Excl.:** brûlure et corrosion (de):

- bouche et pharynx (T28.0)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

#### **T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé**

#### **T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou**

#### **T20.2- Brûlure du second degré de la tête et du cou**

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a  
Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

- T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou**  
**T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé**  
**T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou**  
**T20.6- Corrosion du second degré de la tête et du cou**  
T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a  
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision  
T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b  
**T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou**

**T21.- Brûlure et corrosion du tronc**

*Incl.:* aine  
anus  
dos [toute]  
flanc  
lèvre de la vulve (grande) (petite)  
paroi abdominale  
paroi thoracique  
pénis  
périnée  
région fessière  
région interscapulaire  
scrotum  
sein  
testicule  
vulve

*Excl.:* brûlure et corrosion de:  
• aisselle (T22.-)  
• région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

- 0 Tronc, partie non précisée  
1 Sein  
2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon  
3 Paroi abdominale  
Flanc  
Aine  
4 Dos [n'importe quelle partie]  
Siège  
Région interscapulaire  
5 Parties génitales (externes)  
Testicule  
Lèvre (grande) (petite)  
Pénis  
Périnée  
Scrotum  
Vulve  
9 Autre partie

**T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé**

**T21.1- Brûlure du premier degré du tronc**

- T21.2- Brûlure du tronc de degré 2a**  
*Note:* Une brûlure au degré 2b du tronc est codifiée en T21.8-.  
 Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.3- Brûlure du troisième degré du tronc**
- T21.4- Corrosion du tronc, degré non précisé**
- T21.5- Corrosion du premier degré du tronc**
- T21.6- Corrosion du tronc de degré 2a**  
*Note:* Une corrosion du tronc du degré 2a classé en T21.9-.  
 Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.7- Corrosion du troisième degré du tronc**
- T21.8- Brûlure du tronc degré 2b**
- T21.9- Corrosion du tronc degré 2b**
- T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**  
*Incl.:* aisselle  
 bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]  
 région scapulaire  
*Excl.:* brûlure et corrosion de:  
 • poignet et main seuls (T23.-)  
 • région interscapulaire (T21.-)  
 Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:
- |   |   |
|---|---|
| 0 | Partie non précisée                                       |
| 1 | Avant-bras et coude                                       |
| 2 | Bras et région de l'épaule<br>Épaule<br>Région scapulaire |
| 3 | Creux axillaire   |
- T22.0- Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.1- Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.2- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**  
*Note:* Une brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.8-.  
 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
- T22.3- Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.4- Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.5- Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.6- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**  
*Note:* Une corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du degré 2b est codifiée en T22.9-.  
 Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

**T22.7-** Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

**T22.8-** Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

**T22.9-** Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

### **T23.-** Brûlure et corrosion du poignet et de la main

*Incl.:* doigt (ongle)  
paume  
pouce (ongle)

**T23.0** Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé

**T23.1** Brûlure du premier degré du poignet et de la main

**T23.2-** Brûlure du second degré du poignet et de la main

T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a  
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b

**T23.3** Brûlure du troisième degré du poignet et de la main

**T23.4** Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé

**T23.5** Corrosion du premier degré du poignet et de la main

**T23.6-** Corrosion du second degré du poignet et de la main

T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a  
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b

**T23.7** Corrosion du troisième degré du poignet et de la main

### **T24.-** Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

*Incl.:* jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

*Excl.:* brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

**T24.0** Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

**T24.1** Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.2-** Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a  
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision

T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b

**T24.3** Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

**T24.4** Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé

**T24.5** Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

- T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b  
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
- T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

**T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied**

*Incl.:* orteil(s)

- T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied**
- T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a  
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
- T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied**
- T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a  
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision
- T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied**

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes  
(T26-T28)

**T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes**

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire**
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival**
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes**
- T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée**
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire**
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival**

**T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire**

**T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes**

**T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée**

**T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires**

**T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée**

**T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**  
*Excl.:* syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)

**T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires**  
Cavité thoracique

**T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée**

**T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée**

**T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons**

**T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires**

**T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée**

**T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes**

**T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx**

**T28.1 Brûlure de l'œsophage**

**T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives**

**T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes**

**T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision**

**T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx**

**T28.6 Corrosion de l'œsophage**

**T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives**

**T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes**

**T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision**

## Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

- T29.- Brûlures et corrosions de parties multiples du corps**  
*Incl.:* brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28  
 brûlures et corrosions du:
- premier degré [érythème]
  - Degré 2a [formation de vésicules]
  - Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
  - troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]
- T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**  
 Brûlures multiples SAI
- T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.2- Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**
- T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum  
 Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
- T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**
- T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**  
 Corrosions multiples SAI
- T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.6- Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**
- T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum  
 Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
- T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

**T30.- Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée**

*Incl.:* brûlures et corrosions du:

- premier degré [érythème]
- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

*Excl.:* brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

**T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Brûlure SAI

**T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**

Brûlure du premier degré SAI

**T30.2- Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**

T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé

Brûlure du 2ème degré SAI

Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée

T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée

**T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**

Brûlure du troisième degré SAI

**T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**

Corrosion SAI

**T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**

Corrosion du premier degré SAI

**T30.6- Corrosion du second degré, partie du corps non précisée**

T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée

Corrosion du 2ème degré sans précision

Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

**T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée**

Corrosion du troisième degré SAI

**T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte**

*Note:* Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré  
Pas de brûlure de 3ème degré
- 1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
- 2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
- 3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
- 4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
- 5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
- 6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
- 7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
- 8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré

9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

**T31.0-!** Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

**T31.1-!** Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0,1]

**T31.2-!** Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

**T31.3-!** Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

**T31.4-!** Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

**T31.5-!** Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

**T31.6-!** Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

**T31.7-!** Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

**T31.8-!** Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

**T31.9-!** Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

### **T32.-!** Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

*Note:* : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cette catégorie pour compléter les des catégories T20-T25 et T29.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré  
Pas de corrosion de 3ème degré
- 1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
- 2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
- 3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
- 4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
- 5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
- 6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
- 7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
- 8! 80-89 %de corrosion de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T32.0-!** Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps  
[0]
- T32.1-!** Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps  
[0,1]
- T32.2-!** Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps  
[0-2]
- T32.3-!** Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps  
[0-3]
- T32.4-!** Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps  
[0-4]
- T32.5-!** Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps  
[0-5]
- T32.6-!** Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps  
[0-6]
- T32.7-!** Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps  
[0-7]
- T32.8-!** Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps  
[0-8]
- T32.9-!** Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps  
[0-9]

## Gelures

### (T33-T35)

*Excl.:* hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

#### **T33.-** Gelure superficielle

*Incl.:* gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

*Excl.:* gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

- T33.0** Gelure superficielle de la tête
- T33.1** Gelure superficielle du cou
- T33.2** Gelure superficielle du thorax
- T33.3** Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin
- T33.4** Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras  
*Excl.:* gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)
- T33.5** Gelure superficielle du poignet et de la main
- T33.6** Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
- T33.7** Gelure superficielle du genou et de la jambe  
*Excl.:* gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
- T33.8** Gelure superficielle de la cheville et du pied

**T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées**

Gelure superficielle (de):

- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

**T34.- Gelure avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

**T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus**

**T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus**

**T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus**

**T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus**

**T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

**T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus**

**T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus**

**T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus**

*Excl.:* gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

**T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus**

**T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus**

Gelure avec nécrose des tissus (de):

- SAI
- membre inférieur SAI
- tronc SAI

**T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision**

**T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps**

Gelures superficielles multiples SAI

**T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus**

Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

**T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision**

**T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Gelure du tronc SAI

**T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision**

**T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision**

**T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision**

Gelures multiples SAI

**T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée**

Gelure SAI

## **Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)**

**Incl.:** substance administrée ou prise par erreur  
surdosage de ces substances

**Excl.:** abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)  
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée  
correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
  - de contact (L23-L25)
  - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)  
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)  
réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

### **T36.- Intoxication par antibiotiques systémiques**

**Excl.:** antibiotiques:

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

- T36.0 Pénicillines**
- T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines**
- T36.2 Groupe du chloramphénicol**
- T36.3 Macrolides**
- T36.4 Tétracyclines**
- T36.5 Aminosides**  
Streptomycine
- T36.6 Rifamycines**
- T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale**
- T36.8 Autres antibiotiques systémiques**
- T36.9 Antibiotique systémique, sans précision**

### **T37.- Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques**

**Excl.:** anti-infectieux:

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
  - nez, gorge et oreille (T49.6)
  - œil (T49.5)

- T37.0 Sulfamides**

- T37.1 Antimycobactériens**  
*Excl.:* rifamycines (T36.6)  
 streptomycine (T36.5)
- T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**  
*Excl.:* dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
- T37.3 Autres antiprotozoaires**
- T37.4 Anthelminthiques**
- T37.5 Antiviraux**  
*Excl.:* amantadine (T42.8)  
 cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**  
 Dérivés de l'hydroxyquinoléine  
*Excl.:* antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**
- T38.- Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**  
*Excl.:* hormones:  
 • ocytociques (T48.0)  
 • parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)  
 minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**  
*Excl.:* glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémiant oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**  
 Préparations contenant une seule et plusieurs substances
- T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs**  
 Associations et dérivés
- T38.6 Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**  
 Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**  
 Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**
- T39.- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux**
- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T39.3**     **Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4**     **Antirhumatismaux, non classés ailleurs**  
*Excl.:* glucocorticoïdes (T38.0)  
          salicylés (T39.0)
- T39.8**     **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
- T39.9**     **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**
- T40.-**     **Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]**  
*Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
- T40.0**     **Opium**
- T40.1**     **Héroïne**
- T40.2**     **Autres opioïdes**  
          Codéine  
          Morphine
- T40.3**     **Méthadone**
- T40.4**     **Autres narcotiques synthétiques**  
          Péthidine
- T40.5**     **Cocaïne**
- T40.6**     **Narcotiques, autres et sans précision**
- T40.7**     **Cannabis (dérivés)**
- T40.8**     **Lysergide [LSD]**
- T40.9**     **Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**  
          Mescaline  
          Psilocine  
          Psilocybine
- T41.-**     **Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques**  
*Excl.:* benzodiazépines (T42.4)  
          cocaïne (T40.5)  
          opioïdes (T40.0-T40.2)
- T41.0**     **Anesthésiques gazeux**  
*Excl.:* oxygène (T41.5)
- T41.1**     **Anesthésiques intraveineux**  
          Thiobarbituriques
- T41.2**     **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3**     **Anesthésiques locaux**
- T41.4**     **Anesthésique, sans précision**
- T41.5**     **Gaz thérapeutiques**  
          Dioxyde de carbone  
          Oxygène

## **T42.- Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens**

*Excl.:* intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

### **T42.0 Dérivés de l'hydantoïne**

#### **T42.1 Iminostilbènes**

Carbamazépine

#### **T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones**

#### **T42.3 Barbituriques**

*Excl.:* thiobarbituriques (T41.1)

#### **T42.4 Benzodiazépines**

#### **T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**

#### **T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**

Acide valproïque

Méthaqualone

*Excl.:* carbamazépine (T42.1)

#### **T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**

Somnifères:

- comprimé
  - médicament
  - potion
- SAI

#### **T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**

Amantadine

## **T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

*Excl.:* anorexigènes (T50.5)  
barbituriques (T42.3)  
benzodiazépines (T42.4)  
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)  
méthaqualone (T42.6)  
psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

### **T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**

#### **T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**

#### **T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés**

#### **T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**

#### **T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**

#### **T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés**

*Excl.:* rauwolfia (T46.5)

#### **T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus**

*Excl.:* cocaïne (T40.5)

#### **T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**

#### **T43.9 Médicament psychotrope, sans précision**

- T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome**
- T44.0 Anticholinestérasiques**
  - T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]**
  - T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs**
  - T44.3 Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**  
Papavérine
  - T44.4 Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs**  
Métaraminol
  - T44.5 Agents principalement bêta-symphomimétiques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* bêta-symphomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)
  - T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs**  
*Excl.:* alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)
  - T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs**
  - T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénurgiques et d'action centrale, non classés ailleurs**  
*Excl.:* clonidine (T46.5)  
guanéthidine (T46.5)
  - T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**  
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénurgiques
- T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs**
- T45.0 Médicaments antiallurgiques et antiémétiques**  
*Excl.:* neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)
  - T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**  
Antibiotiques antitumoraux  
Cytarabine  
*Excl.:* tamoxifène (T38.6)
  - T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**  
*Excl.:* acide nicotinique (dérivés) (T46.7)  
vitamine K (T45.7)
  - T45.3 Enzymes, non classées ailleurs**
  - T45.4 Fer et ses composés**
  - T45.5 Anticoagulants**
  - T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse**
  - T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**

- T45.8    Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**  
 Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes  
 Sang entier et produits du sang  
 Succédané du plasma  
*Excl.:* fer (T45.4)  
 immunoglobulines (T50.9)
- T45.9    Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**
- T46.-    Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**  
*Excl.:* métaraminol (T44.4)
- T46.0    Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**
- T46.1    Inhibiteurs calciques**
- T46.2    Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**  
*Excl.:* bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3    Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**  
 Dipyridamole  
*Excl.:* bêta-bloquants (T44.7)  
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4    Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**
- T46.5    Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**  
 Clonidine  
 Guanéthidine  
 Rauwolfia  
*Excl.:* bêta-bloquants (T44.7)  
 diurétiques (T50.0-T50.2)  
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.6    Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**
- T46.7    Vasodilatateurs périphériques**  
 Acide nicotinique (dérivés)  
*Excl.:* papavérine (T44.3)
- T46.8    Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**
- T46.9    Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**
- T47.-    Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.0    Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H<sub>2</sub>**
- T47.1    Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**
- T47.2    Laxatifs stimulants**
- T47.3    Laxatifs salins et osmotiques**
- T47.4    Autres laxatifs**  
 médicaments pour l'atonie intestinale

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T47.5** Médicaments facilitant la digestion
- T47.6** Antidiarrhéiques  
*Excl.:* antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
- T47.7** Emétiques
- T47.8** Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal
- T47.9** Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision
- T48.-** Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire
- T48.0** Ocytociques  
*Excl.:* œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
- T48.1** Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]
- T48.2** Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision
- T48.3** Antitussifs
- T48.4** Expectorants
- T48.5** Médicaments contre le coryza [rhume banal]
- T48.6** Antiasthmatiques, non classés ailleurs  
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme  
*Excl.:* agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)  
hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7** Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision
- T49.-** Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire  
*Incl.:* glucocorticoïdes à usage topique
- T49.0** Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
- T49.1** Antiprurigineux
- T49.2** Astringents et détergents locaux
- T49.3** Emollients, calmants et protecteurs
- T49.4** Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
- T49.5** Médicaments et préparations ophtalmologiques  
Anti-infectieux ophtalmiques
- T49.6** Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie  
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
- T49.7** Médicaments dentaires à usage topique
- T49.8** Autres topiques  
Spermicides

- T49.9**      **Topique, sans précision**
- T50.-**      **Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
- T50.0**      **Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**
- T50.1**      **Diurétiques de l'anse**
- T50.2**      **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**  
Acétazolamide
- T50.3**      **Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**  
Sels de réhydratation orale
- T50.4**      **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**  
Uricostatiques  
Uricosuriques
- T50.5**      **Anorexigènes**
- T50.6**      **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**  
Produits de désintoxication alcoolique
- T50.7**      **Analeptiques et antagonistes des opiacés**
- T50.8**      **Agents de diagnostic**
- T50.9**      **Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**  
Acidifiants  
Agents immunologiques  
Alcalinisants  
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés  
Immunoglobulines  
Lipotropes

## Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

*Excl.:* corrosions (T20-T32)  
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)  
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

- T51.-**      **Effet toxique de l'alcool**
- T51.0**      **Ethanol**  
Alcool éthylique  
*Excl.:* intoxication:  
• alcoolique pathologique (F10.0)  
• éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)  
ivresse (F10.0)
- T51.1**      **Méthanol**  
Alcool méthylique
- T51.2**      **2-Propanol**  
Alcool isopropylique

**T51.3 Huile de fusel**

Alcool:

- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

**T51.8 Autres alcools**

**T51.9 Alcool, sans précision**

**T52.- Effet toxique de solvants organiques**

*Excl.:* dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

**T52.0 Produits dérivés du pétrole**

Essence

Ether de pétrole

Kérosène [pétrole lampant]

Naphte de pétrole

Paraffine

White spirit

**T52.1 Benzène**

*Excl.:* dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)  
homologues du benzène (T52.2)

**T52.2 Homologues du benzène**

Toluène [méthylbenzène]

Xylène [diméthylbenzène]

**T52.3 Glycols**

**T52.4 Cétones**

**T52.8 Autres solvants organiques**

**T52.9 Solvant organique, sans précision**

**T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques**

**T53.0 Tétrachlorure de carbone**

Tétrachlorométhane

**T53.1 Chloroforme**

Trichlorométhane

**T53.2 Trichloréthylène**

Trichloroéthène

**T53.3 Tétrachloréthylène**

Perchloréthylène

Tétrachloroéthène

**T53.4 Dichlorométhane**

Chlorure de méthylène

**T53.5 Chlorofluorocarbures**

**T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**

**T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**

**T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

**T54.- Effet toxique de substances corrosives**

- T54.0** Phénol et homologues du phénol
- T54.1** Autres composés organiques corrosifs
- T54.2** Acides corrosifs et substances similaires  
Acide:
- chlorhydrique
  - sulfurique
- T54.3** Alcalis corrosifs et substances similaires  
Hydroxyde de:
- potassium [potasse]
  - sodium [soude]
- T54.9** Substance corrosive, sans précision

**T55 Effet toxique de savons et détergents****T56.- Effet toxique des métaux**

*Incl.:* fumées et vapeurs de métaux  
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

*Excl.:* arsenic et ses composés (T57.0)  
manganèse et ses composés (T57.2)

- T56.0** Plomb et ses composés
- T56.1** Mercure et ses composés
- T56.2** Chrome et ses composés
- T56.3** Cadmium et ses composés
- T56.4** Cuivre et ses composés
- T56.5** Zinc et ses composés
- T56.6** Etain et ses composés
- T56.7** Béryllium et ses composés
- T56.8** Autres métaux  
Thallium
- T56.9** Métal, sans précision

**T57.- Effet toxique d'autres substances non organiques**

- T57.0** Arsenic et ses composés
- T57.1** Phosphore et ses composés  
*Excl.:* insecticides organo-phosphorés (T60.0)
- T57.2** Manganèse et ses composés
- T57.3** Cyanure d'hydrogène
- T57.8** Autres substances non organiques précisées
- T57.9** Substance non organique, sans précision

**T58**      **Effet toxique du monoxyde de carbone**

*Incl.:* De toutes origines

**T59.-**    **Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées**

*Incl.:* pulseurs pour aérosols

*Excl.:* chlorofluorocarbures (T53.5)

- T59.0**      **Oxydes d'azote**
- T59.1**      **Dioxyde de soufre**
- T59.2**      **Formaldéhyde**
- T59.3**      **Gaz lacrymogène**
- T59.4**      **Chlore gazeux**
- T59.5**      **Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène**
- T59.6**      **Sulfure d'hydrogène**
- T59.7**      **Dioxyde de carbone**
- T59.8**      **Autres émanations, gaz et fumées précisés**
- T59.9**      **Emanation, gaz et fumée, sans précision**

**T60.-**    **Effet toxique de pesticides**

*Incl.:* produits de conservation du bois

- T60.0**      **Insecticides organo-phosphorés et carbamates**
- T60.1**      **Insecticides halogénés**  
*Excl.:* hydrocarbures chlorés (T53.-)
- T60.2**      **Autres insecticides**
- T60.3**      **Herbicides et fongicides**
- T60.4**      **Rodenticides**  
Thallium  
*Excl.:* strychnine et ses sels (T65.1)
- T60.8**      **Autres pesticides**
- T60.9**      **Pesticide, sans précision**

**T61.-**    **Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer**

*Excl.:* effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
  - cyanure d'hydrogène (T57.3)
  - cyanures (T65.0)
  - mercure (T56.1)
- intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)  
réaction allergique alimentaire telle que:
- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
  - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

- T61.0**      **Ciguatera**

- T61.1 Intoxication par poissons scombridés**  
Syndrome de type histaminique
- T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages**
- T61.8 Autres fruits de mer**
- T61.9 Fruit de mer non précisé**
- T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments**  
*Excl.:* effet toxique de contaminants tels que:  
  - aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
  - cyanure d'hydrogène (T57.3)
  - cyanures (T65.0)
  - mercure (T56.1)
 intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)  
 réaction allergique alimentaire telle que:  
  - choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
  - dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
  - gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)
- T62.0 Champignons ingérés**
- T62.1 Baies ingérées**
- T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées**
- T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments**
- T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision**
- T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux**
- T63.0 Venin de serpent**  
Venin de serpent marin
- T63.1 Venin d'autres reptiles**  
Venin de lézard
- T63.2 Venin de scorpion**
- T63.3 Venin d'araignée**
- T63.4 Venin d'autres arthropodes**  
Piqûre ou morsure d'insecte venimeux
- T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons**  
*Excl.:* intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)
- T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**  
Anémone de mer  
Coquillage  
Etoile de mer  
Méduse  
*Excl.:* intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)  
venin de serpent marin (T63.0)
- T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**  
Venin d'amphibien
- T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**

**T64** Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments

**T65.-** Effet toxique de substances autres et non précisées

**T65.0** Cyanures

*Excl.:* cyanure d'hydrogène (T57.3)

**T65.1** Strychnine et ses sels

**T65.2** Tabac et nicotine

**T65.3** Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues

Aniline [aminobenzène]

Nitrobenzène

Trinitrotoluène

**T65.4** Sulfure de carbone

**T65.5** Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

**T65.6** Peintures et teintures, non classées ailleurs

**T65.8** Effets toxiques d'autres substances précisées

**T65.9** Effet toxique d'une substance, sans précision

Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés  
(T66-T78)

**T66** Effets de rayonnements, sans précision

*Incl.:* Maladie des rayons

*Excl.:* effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

**T67.-** Effets de la chaleur et de la lumière

*Excl.:* affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)

brûlures (T20-T31)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

**T67.0** Coup de chaleur et insolation

Insolation

Thermoplégie

- T67.1**     **Syncope due à la chaleur**  
Collapsus dû à la chaleur
- T67.2**     **Crampes dues à la chaleur**
- T67.3**     **Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**  
*Excl.:* épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)
- T67.4**     **Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel**  
Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)
- T67.5**     **Epuisement dû à la chaleur, sans précision**  
Prostration due à la chaleur SAI
- T67.6**     **Fatigue transitoire due à la chaleur**
- T67.7**     **Œdème dû à la chaleur**
- T67.8**     **Autres effets de la chaleur et de la lumière**
- T67.9**     **Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

**T68**

**Hypothermie**

*Incl.:* Hypothermie accidentelle

*Excl.:* gelures (T33-T35)

hypothermie (du):

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

**T69.-**

**Autres effets d'une baisse de la température**

*Excl.:* gelures (T33-T35)

- T69.0**     **Main et pied d'immersion**  
Pied des tranchées
- T69.1**     **Engelures**
- T69.8**     **Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9**     **Effet d'une baisse de la température, sans précision**

**T70.-**

**Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**

- T70.0**     **Barotraumatisme de l'oreille**  
Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau  
Otite moyenne barotraumatique
- T70.1**     **Barotraumatisme des sinus**  
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante  
Sinusite barotraumatique
- T70.2**     **Effets de l'altitude, autres et non précisés**  
Anoxie due à l'altitude  
Barotraumatisme SAI  
Hypobaropathie  
Mal des montagnes  
Maladie de(s):  
• Alpes  
• Monge  
*Excl.:* polycythémie due à l'altitude (D75.1)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**  
Maladie de l'air comprimé  
Paralysie des plongeurs
- T70.4 Effets des fluides à haute pression**  
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**  
Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

### **T71 Asphyxie**

*Incl.:* Insuffisance d'oxygénation systémique due à:

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

*Excl.:* anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à:

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

syndrome de détresse respiratoire chez:

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.-)

### **T73.- Effets d'autres privations**

- T73.0 Effets de la faim**  
Famine  
Privation de nourriture
- T73.1 Effets de la soif**  
Privation d'eau
- T73.2 Epuisement dû aux éléments**
- T73.3 Epuisement dû à un effort intensif**  
Surmenage physique
- T73.8 Autres effets dus à une privation**
- T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**

### **T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements**

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

- T74.0 Délaissement et abandon**
- T74.1 Sévices physiques**  
Bébé ou enfant battu SAI  
Femme battue SAI
- T74.2 Sévices sexuels**
- T74.3 Sévices psychologiques**
- T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements**  
Toutes formes associées

**T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision**

Effets de sévices infligés à un | adulte SAI  
enfant SAI

**T75.- Effets d'autres causes externes**

*Excl.:* brûlures (électriques) (T20-T31)  
effets indésirables NCA (T78.-)

**T75.0 Effets de la foudre**

Choc par la foudre  
Frappé par la foudre SAI

**T75.1 Noyade et submersion non mortelle**

Crampe des nageurs  
Immersion

**T75.2 Effets des vibrations**

Syndrome de:  
• marteau-piqueur  
• vasospasme traumatique  
Vertige dû aux infra-sons

**T75.3 Mal des transports**

Mal de:  
• air  
• mer

**T75.4 Effets du courant électrique**

Choc dû au courant électrique  
Electrocution

**T75.8 Autres effets précisés de causes externes**

Effets de:  
• apesanteur  
• forces de gravité [G] anormales

**T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs**

*Note:* Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

*Excl.:* complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

**T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire**

**T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**

*Excl.:* dermatite:  
• d'origine alimentaire (L27.2)  
• due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)  
intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T78.2 Choc anaphylactique, sans précision**  
Anaphylaxie  
Choc allergique  
Réaction anaphylactique | SAI  
*Excl.:* choc anaphylactique dû à:  
• effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)  
• intolérance alimentaire (T78.0)  
• sérum (T80.5)
- T78.3 Œdème angioneurotique**  
Œdème de Quincke  
Urticaire géante  
*Excl.:* urticaire (L50.-)  
• sérique (T80.6)
- T78.4 Allergie, sans précision**  
Hypersensibilité  
Idiosyncrasie  
Réaction allergique | SAI  
*Excl.:* réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)  
type précisé de réaction allergique, telle que:  
• dermite (L23-L25, L27.-)  
• gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)  
• rhume des foins (J30.1)
- T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**
- T78.9 Effet indésirable, sans précision**  
*Excl.:* effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

## Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

- T79.- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**  
*Excl.:* complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)  
survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)  
syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte  
• (J80)  
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
- T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**  
*Excl.:* embolie gazeuse compliquant:  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)
- T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)**  
*Excl.:* embolie graisseuse compliquant:  
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)
- T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante**

- T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
- T79.4 Choc traumatique**  
Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme  
*Excl.:* choc:
  - anaphylactique:
    - SAI (T78.2)
    - dû à:
      - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
      - intolérance alimentaire (T78.0)
  - sérum (T80.5)
  - anesthésique (T88.2)
  - après foudre (T75.0)
  - compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
  - électrique (T75.4)
  - non traumatique NCA (R57.-)
  - obstétrical (O75.1)
  - post-opératoire (T81.1)
- T79.5 Anurie traumatique**  
Insuffisance rénale après écrasement  
Syndrome d'écrasement
- T79.6 Ischémie traumatique d'un muscle**  
Contracture ischémique de Volkmann  
Syndrome de loge musculaire  
*Excl.:* Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)
- T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique**  
*Excl.:* emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)
- T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**
- T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

## Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

**Excl.:** brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)  
complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)  
complications précisées classées ailleurs, telles que:

- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
- dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
- écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
- lymphœdème après mastectomie (I97.2)
- syndrome(s) (de):
  - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
  - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
  - post-laminectomie NCA (M96.1)
- troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)

effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)  
intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)  
tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:

- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)
- stomies (Z93.-)

### **T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

**Incl.:** Perfusion

**Excl.:** rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

#### **T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

#### **T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

Phlébite

Thrombo-embolie

Thrombophlébite

consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

**Excl.:** les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

#### **T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**

Infection

septicémie

consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

**Excl.:** les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO**  
 Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion  
 Transfusion de sang incompatible
- T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh**  
 Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion
- T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**  
*Excl.:* choc:
  - allergique SAI (T78.2)
  - anaphylactique:
    - SAI (T78.2)
    - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
- T80.6 Autres réactions sériques**  
 Eruption sérique  
 Intoxication (par):
  - protéines
  - sérique
 Maladie sérique  
 Urticaire sérique  
*Excl.:* hépatite sérique (B16.-)
- T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
- T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**  
 Réaction à une transfusion SAI
- T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**  
*Excl.:* complication après:
  - injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
  - vaccination (T88.0-T88.1)
 complications précisées classées ailleurs, telles que:
  - complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
  - dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
  - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
  - échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
  - effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)
- T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs**  
 Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
*Excl.:* hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)  
 hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

**T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs**

Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
 Collapsus

Choc postopératoire SAI

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

*Excl.:* choc:

- anaphylactique:
  - SAI (T78.2)
  - dû à:
    - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
    - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

**T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Perforation accidentelle de:

- nerf
- organe
- vaisseau sanguin

par | cathéter  
 | endoscope  
 | instrument  
 | sonde

au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

*Excl.:* au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)  
 lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)  
 perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

**T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs**

Déhiscence | d'une plaie opératoire  
 Rupture

*Excl.:* rupture d'une suture (de):  
 • césarienne (O90.0)  
 • obstétricale du périnée (O90.1)

**T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs**

Abcès de(s):  
 • intra-abdominal  
 • plaie  
 • sous-phrénique | après un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
 • sutures  
 Septicémie

*Excl.:* infection (due à):  
 • injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)  
 • Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)  
 • prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
 Adhérences |  
 Occlusion | due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une  
 Perforation | plaie opératoire  
*Excl.:* occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
- T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
 Péritonite:  
 • aseptique  
 • chimique
- T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**  
 Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA  
*Excl.:* embolie:  
 • compliquant:  
   • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)  
   • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)  
 • consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)  
 • due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)  
 • traumatique (T79.0)
- T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**  
 Complication d'un traitement par inhalation  
 Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
 Fistule post-opératoire persistante  
*Excl.:* hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)  
 hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
- T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- T82.- Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**  
*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**  
 Déplacement |  
 Fuite |  
 Malposition |  
 Obstruction mécanique | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque  
 Perforation |  
 Protrusion |  
 Rupture (mécanique) |
- T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**  
 Etats mentionnés en T82.0 dus à:  
 • électrodes  
 • générateur d'impulsions (pile)
- T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**  
 Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires**  
Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:  
• artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)  
• (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse**  
Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse  
*Excl.:* complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)
- T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**  
Etats mentionnés en T82.0 dus à:  
• appareil de type parapluie  
• ballonnet (contre-pulsation)  
• cathéter de perfusion  
• cœur artificiel  
• fistule artério-veineuse créée chirurgicalement  
• shunt artério-veineux créé chirurgicalement  
*Excl.:* complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)
- T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**
- T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**
- T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**  
Douleur  
Embolie  
Fibrose  
Hémorragie  
Sténose  
Thrombose
- |  |
|--|
| due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires |
|--|
- T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**
- T83.- Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires**  
*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**  
Déplacement  
Fuite  
Malposition  
Obstruction mécanique  
Perforation  
Protrusion  
Rupture (mécanique)
- |             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| sonde (de): | cystostomie<br>urétrale, à demeure |
|-------------|------------------------------------|
- T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires**  
Etats mentionnés en T83.0 dus à:  
• implant au niveau du sphincter urinaire  
• stimulateur urinaire électronique  
• tuteur urinaire
- T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire**  
Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire
- T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif**  
Etats mentionnés en T83.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

- T83.4**      **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital**  
Etats mentionnés en T83.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge
- T83.5**      **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**
- T83.6**      **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**
- T83.8**      **Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**  
Douleur  
Embolie  
Fibrose  
Hémorragie  
Sténose  
Thrombose      |      due à prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
- T83.9**      **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**
- T84.-**      **Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**  
*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)  
fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)
- T84.0**      **Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**  
Déplacement  
Fuite  
Malposition  
Obstruction mécanique  
Perforation  
Protrusion  
Rupture (mécanique)      |      dû (due) à une prothèse articulaire
- T84.1**      **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**  
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre
- T84.2**      **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**  
Etats mentionnés en T84.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os
- T84.3**      **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os**  
Etats mentionnés en T84.0 dus à:  
• greffe d'os  
• stimulateur osseux électronique
- T84.4**      **Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes**  
Etats mentionnés en T84.0 dus à une greffe de muscle et de tendon
- T84.5**      **Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**
- T84.6**      **Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**
- T84.7**      **Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

**T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose	dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
---	---

**T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**

**T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes**

*Excl.:* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

**T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**

Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)	
Déplacement Fuite Malposition Obstruction mécanique Perforation Protrusion Rupture (mécanique)	dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

**T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**

Etats mentionnés en T85.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:

- cerveau
- moelle épinière
- nerf périphérique

**T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire**

Etats mentionnés en T85.0 dus à une lentille intra-oculaire

**T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- greffe de cornée
- prothèse oculaire

**T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**

Etats mentionnés en T85.0 dus à une prothèse et un implant mammaires

**T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- appareil anti-reflux œsophagien
- prothèse des voies biliaires

**T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**

Etats mentionnés en T85.0 dus à:

- cathéter de:
  - dialyse intrapéritonéale
  - perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

*Excl.:* complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)

**T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**

- T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale
- T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
- T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes
- T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire  
*Excl.:* Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

**T85.8- Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**

Douleur Embolie Fibrose Hémorragie Sténose Thrombose	dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
---	---

- T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
  - T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire
  - T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire
  - T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs
- T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**  
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

**T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés**

*Note:* L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

**T86.0- Échec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte**

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01 et T86.02, pour indiquer chacun des organes atteints lors d'une maladie de du greffon contre l'hôte. La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de : Bone Marrow Transplant. 1995 Jun; 15(6):825-8).

- T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

### T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

*Note:* Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11\*, L99.12\*, L99.13\*)

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11\*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21\*)

### T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

*Note:* Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie aiguë GVHD de la peau, stade 1 à 4 (L99.11\*, L99.12\*, L99.13\*, L99.14\*)

Maladie aiguë GVHD du foie, stade 2 à 4 (K77.12\*, K77.13\*, K77.14\*)

Maladie aiguë GVHD du tractus digestif, stade 2 à 4 (K93.22\*, K93.23\*, K93.24\*)

T86.03 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme limitée

T86.04 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, forme étendue

T86.09 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision

### **T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein**

T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein

Rejet aigu d'une greffe de rein

Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë

T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein

Rejet chronique d'une greffe de rein

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique

T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe

T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé

- T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur**  
*Excl.:* complication de:  
 • prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)  
 • greffe cœur-poumon (T86.3)
- T86.3 Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon**
- T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**
- T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie  
 Rejet  
 Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation
- T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie  
 Rejet  
 Détérioration fonctionnelle | 29 jours et plus après la transplantation
- T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie
- T86.5- Échec et rejet d'une greffe de peau**
- T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau
- T86.51 Nécrose d'une greffe de peau
- T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau
- T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau
- T86.8- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés**
- T86.81 Greffe de poumon
- T86.82 Greffe de pancréas
- T86.83 Greffe de cornée de l'œil
- T86.88 Autres organes ou tissus greffés  
 Échec ou rejet de greffe de:  
 • Intestin  
 • Os
- T86.9 Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés**
- T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation**
- T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur**
- T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur**
- T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps**
- T87.3 Névrome sur moignon d'amputation**
- T87.4 Infection d'un moignon d'amputation**
- T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation**
- T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation**  
 Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)  
 Hématome  
 Œdème | au niveau d'un moignon d'amputation  
*Excl.:* syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

**T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

*Excl.:* complications après:

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
  - injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications dues à:
    - anesthésie au cours de:
      - grossesse (O29.-)
      - puerpéralité (O89.-)
      - travail et accouchement (O74.-)
    - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
    - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
  - dermates dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
  - intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

**T88.0 Infection consécutive à vaccination**

Septicémie consécutive à vaccination

**T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs**

Eruption consécutive à vaccination

- Excl.:* arthrite post-vaccinale (M02.2-)  
autres réactions sériques (T80.6)  
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)  
encéphalite post-vaccinale (G04.0)

**T88.2 Choc anesthésique**

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

- Excl.:* choc post-opératoire SAI (T81.1)  
complications d'une anesthésie (au cours de):
- grossesse (O29.-)
  - par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
  - puerpéralité (O89.-)
  - travail et accouchement (O74.-)

**T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**

**T88.4 Echec ou difficulté d'intubation**

**T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**

Hypothermie consécutive à une anesthésie

**T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**

*Excl.:* choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

**T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision**

Effet indésirable  
Hypersensibilité  
Idiosyncrasie  
Réaction allergique

dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

Hypersensibilité à un médicament SAI  
Réaction à un médicament SAI

*Excl.:* effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

**T88.8**    **Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**

**T88.9**    **Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**  
*Excl.:* effet indésirable SAI (T78.9)

## Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

### **T89.-**    **Autres complications précisées d'un traumatisme**

**T89.0-**    **Complications d'une plaie ouverte**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00    Sans précision

T89.01    Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02    Infection

T89.03    Autres  
          Traitement retardé  
          Guérison retardé

## Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

*Note:* Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

### **T90.-**    **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**

**T90.0**    **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S00.-

**T90.1**    **Séquelles de plaie ouverte de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S01.-

**T90.2**    **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**  
Séquelles de lésions classées en S02.-

**T90.3**    **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**  
Séquelles de lésions classées en S04.-

**T90.4**    **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**  
Séquelles de lésions classées en S05.-

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- T90.5**     **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**  
Séquelles de lésions classées en S06.-
- T90.8**     **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8
- T90.9**     **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S09.9
- T91.-**     **Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc**
- T91.0**     **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**  
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
- T91.1**     **Séquelles d'une fracture du rachis**  
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08
- T91.2**     **Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**  
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-
- T91.3**     **Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**  
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3
- T91.4**     **Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**  
Séquelles de lésions classées en S26-S27
- T91.5**     **Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**  
Séquelles de lésions classées en S36-S37
- T91.8**     **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**  
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
- T91.9**     **Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9
- T92.-**     **Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur**
- T92.0**     **Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
- T92.1**     **Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**  
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10
- T92.2**     **Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**  
Séquelles de lésions classées en S62.-
- T92.3**     **Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
- T92.4**     **Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
- T92.5**     **Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
- T92.6**     **Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
- T92.8**     **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8

**T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9

**T93.- Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur**

**T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

**T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur**  
Séquelles de lésions classées en S72.-

**T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12

**T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2

**T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3

**T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5

**T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6

**T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8

**T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9

**T94.- Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**

**T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**  
Séquelles de lésions classées en T00-T07

**T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**  
Séquelles de lésions classées en T14.-

**T95.- Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**

**T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête et du cou**  
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

**T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**  
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

**T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**  
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

**T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**  
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

**T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**  
Séquelles de lésions classées en T31-T32

## **Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014**

---

- T95.8**      **Séquelles d'autres brûlures, corrosions et gelures précisées**  
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9**      **Séquelles de brûlure, corrosion et gelure, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7
- T96**        **Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**  
*Incl.:* Séquelles d'intoxications classées en T36-T50
- T97**        **Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non  
médicinale**  
*Incl.:* Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65
- T98.-**      **Séquelles de causes externes, autres et sans précision**
- T98.0**      **Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**  
Séquelles d'effets classés en T15-T19
- T98.1**      **Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**  
Séquelles d'effets classés en T66-T78
- T98.2**      **Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**  
Séquelles de complications classées en T79.-
- T98.3**      **Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**  
Séquelles de complications classées en T80-T88

# **Chapitre XX**



## Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre XIX et Chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- V01-X59 Accidents
- X60-X84 Lésion auto-infligée
- X85-Y09 Agression
- Y10-Y34 Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
- Y35-Y36 Mesures judiciaires et faits de guerre
- Y40-Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux

### Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- V99! Accident de transport
- W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
- W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
- W87.-! Exposition à du courant électrique
- W91.-! Exposition aux rayonnements
- W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive
- W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif
- W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
- X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
- X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
- X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
- X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
- X84.-! Lésion auto-infligée délibérée
- Y09.-! Agression
- Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
- Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires
- Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre
- Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
- Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
- Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
- Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
- Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

**Accidents**  
**(V01-X59)**

**V99!**

**Accident de transport**

- Incl.:* Accident de bus  
Accident de train  
Accident de bicyclette  
Accident de piéton  
Accident de véhicule de livraison  
Accident de camion  
Accident de transport aérien  
Accident de moto  
Accident de tram  
Accident de voiture  
Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal  
Accident dû à un véhicule spécialisé  
Accident dû à un véhicule aquatique
- Excl.:* Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)  
Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9)  
Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9)  
Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)  
Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)  
Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9)  
Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport (immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9)  
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)  
Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

**W49.-!** Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

**W49.9!** Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Accident dû à:

- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau
- objet (jeté) (tombant)
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Aiguille à injection
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- Coup de couteau
- Outils

*Excl.:* Liquide corrosif (X49.9)

Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)

Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)

Exposition à du courant électrique (W87.9)

Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)

Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)

Chute liée à du verre (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

**W64.-!** Exposition à des forces mécaniques d'objets animés

**W64.9!** Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule  
piqûre d'insecte, non venimeux

Morsure animale (non venimeux)

Lésion due à une plante (non venimeuse)

*Excl.:* Morsure venimeuse (X29.9)

Etre atteint pas des objets (W49.9)

piqûre (venimeuse) (X29.9)

Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un  
autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

**W87.-!** Exposition à du courant électrique

**W87.9!** Accident dû au courant électrique

Electrocution

Brûlure due au courant électrique

*Excl.:* : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in  
incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

**W91.-! Exposition aux rayonnements**

**W91.9! Accident de radiation**

Exposition à :

- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle visible
- lumière artificielle ultraviolette
- irradiation aux rayons X

*Excl.:* Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)  
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

**W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive**

**W92.9! Accident dû à la chaleur artificielle**

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

*Excl.:* Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)  
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

**W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif**

**W93.9! Accident dû au froid artificiel**

Exposition à du froid artificiel excessif

*Excl.:* Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)  
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

**W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique**

**W94.9! Accident dû à un changement de pression atmosphérique**

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions météorologiques)

*Excl.:* Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)  
Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

**X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

**X19.9! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

Brûlure ou échaudage par:

- vapeur brûlante
- Brûlure ou échaudage par :
- liquides brûlants
  - Gaz brûlants
  - Objets brûlants
  - Nourriture brûlante
  - Autre matériel brûlant

*Excl.:* Exposition à:  
• Feu et flammes (X59.9)  
• Chaleur naturelle excessive (X59.9)  
Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de l'incendie d'une maison (X59.9)

**X29.-!** Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses

**X29.9!** Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux  
Lésion due à des plantes empoisonnées

*Excl.:* Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)  
Reptiles (non venimeux) (W64.9)  
Serpent (non venimeux) (W64.9)  
Animaux marins (non venimeux) (W64.9)  
Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

**X49.-!** Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

**X49.9!** Empoisonnement accidentel

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue  
Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament  
Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Médicament, drogue et autre substance biologique active
- Liquide corrosif
- Carburant halogéné
- Solvant organique
- Moyen antiparasitaire
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées

*Excl.:* Utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables sous X84.9, Y09.9, Y34.9  
Contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)  
Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)

**X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés**

**X59.9! Autre accident et accident non précisé**

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Aspiration

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Noyade et disparition

Exposition à:

- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil
- Chaleur ou froid naturel excessif

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Victime de :

- Coup de foudre
- Tremblement de terre
- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Inondation
- Tsunami
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme

Etranglement

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport  
intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)

**Excl.:** Exposition à ou inhalation de :

- Gaz liquide (W93.9)

- Glace sèche (W93.9)

Incendie volontaire (Y09.9)

Incendie causé par une explosion (W49.9)

Noyade et disparition due à:

- Accident de moyen de transport (V99)

- Accident dû à un véhicule aquatique (V99)

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)

Froid généré artificiellement (W93.9)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication  
d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Chute de :

- en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)

- Véhicules de transport (V99)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies  
respiratoires (W49.9)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)

Négligence ou abandon (Y09.9)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

## Lésion auto-infligée

(X60-X84)

### **X84.-!** Lésion auto-infligée délibérée

**X84.9!** Lésion auto-infligée délibérée  
Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)  
Suicide (tentative)

## Agression

(X85-Y09)

### **Y09.-!** Agression

**Y09.9!** Voies de fait/agression  
Mauvais traitement  
Viol  
Voies de fait/agression par :  
• Médicament  
• Agent chimique  
• Armes  
Homicide  
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière  
Négligence  
Accident de véhicule à moteur causé délibérément  
*Excl.:* Lésions dues à :  
• Mesure judiciaire (Y35.7)  
• Faits de guerre (Y36.9)

## Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées

(Y10-Y34)

### **Y34.-!** Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

**Y34.9!** Événement sans autre précision, circonstances indéterminées  
Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes  
*Excl.:* : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

## Mesures judiciaires et faits de guerre

(Y35-Y36)

### **Y35.-!** Lésion due à des mesures judiciaires

#### **Y35.7!** Lésion due à des mesures judiciaires

Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

### **Y36.-!** Lésions dues à des faits de guerre

#### **Y36.9!** Lésions dues à des faits de guerre

Lésion due à des troubles de l'ordre public

## Complications de soins médicaux et chirurgicaux

(Y40-Y84)

*Incl.:* Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure  
Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux  
complications dues à un appareillage médical  
incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux  
substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

*Excl.:* surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)

### **Y57.-!** Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments

#### **Y57.9!** Complications dues à des médicaments ou à des drogues

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

*Excl.:* Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

### **Y59.-!** Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives

#### **Y59.9!** Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

*Excl.:* Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

**Y69!** **Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux**

*Incl.:* Erreur de dosage

Substances contaminées

Mesures insuffisantes de précautions aseptiques

Corps étranger abandonné dans le corps par négligence

Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence

Rupture prématurée de traitement

*Excl.:* Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

**Y82.-!** **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques**

**Y82.8!** **Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux**

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

*Excl.:* Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

**Y84.-!** **Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure**

**Y84.9!** **Incidents dus à des mesures médicales, sans précision**

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

*Excl.:* Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)



# **Chapitre XXI**



## Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

**Note:** Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

- a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.
- b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

### Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

Z33!	Grossesse constatée fortuitement
Z37.-!	Résultat de l'accouchement
Z50.-!	Soins impliquant une rééducation
Z54.-!	Convalescence

## Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

*Note:* Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

*Excl.:* examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

### **Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

*Excl.:* examen à des fins administratives (Z02)  
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

#### **Z00.0 Examen médical général**

Bilan de santé SAI  
Examen périodique (annuel) (physique)

*Excl.:* examen de santé de:  
• nourrisson ou enfant (Z00.1)  
• sous-population définie (Z10)

#### **Z00.1 Examen de routine de l'enfant**

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

*Excl.:* surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

#### **Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance**

#### **Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance**

A la puberté

#### **Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs**

*Excl.:* examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

#### **Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu**

#### **Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique**

#### **Z00.8 Autres examens généraux**

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

### **Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté**

*Incl.:* examen de routine limité à un organe donné

*Excl.:* examen(s):  
• à des fins administratives (Z02)  
• pour suspicion de maladies (Z03.-)  
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

#### **Z01.0 Examen des yeux et de la vision**

*Excl.:* examen pour le permis de conduire (Z02)

#### **Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition**

#### **Z01.2 Examen dentaire**

#### **Z01.3 Mesure de la tension artérielle**

**Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)**

Examen pelvien (annuel) (périodique)  
Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

*Excl.:* examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)  
examen ou test de grossesse (Z32)

**Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation**

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
  - hypersensibilité
  - maladie bactérienne

**Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs**

Contrôle radiographique thoracique  
Mammographie de routine

**Z01.7 Examens de laboratoire**

**Z01.8- Autres examens spéciaux précisés**

*Note:* les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

**Z01.9 Examen spécial, sans précision**

**Z02**

**Examen médical et prise de contact à des fins administratives**

*Incl.:* Établissement d'un certificat médical

Examen avant embauche

Examen avant conscription

Examen en vue de:

- adoption
- inscription dans:
  - assurance
  - colonie de vacances
  - établissement de formation
  - établissement pénitentiaire
  - établissement résidentiel
  - immigration
  - mariage
  - naturalisation
  - obtention du permis de conduire
  - pratique sportive

*Excl.:* Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)

Examen général en série de:

- équipes sportives (Z10)
- membres des forces armées (Z10)
- résidents d'établissements institutionnels (Z10)

Examen de médecine du travail (Z10)

Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)

**Z03.-**

**Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies**

*Incl.:* personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

*Excl.:* sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

**Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose**

**Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne**

**Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement**

Mise en observation pour:

- activité répréhensible en bande
  - comportement asocial
  - pyromanie
  - vol à l'étalage
- sans trouble psychiatrique évident

**Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux**

**Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde**

**Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires**

**Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées**

Mise en observation pour suspicion de:

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

**Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies**

**Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision**

**Z04.-**

**Examen et mise en observation pour d'autres raisons**

*Incl.:* examen à des fins médico-légales

**Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport**

*Excl.:* après un accident de travail (Z04.2)

**Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail**

**Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident**

**Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

**Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées**

Demande d'expertise

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

*Excl.:* Présence de:

- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78.-)

**Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée**

Mise en observation SAI

**Z08.- Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne***Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)**Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne****Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de chimiothérapie (Z51.1)**Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne***Excl.:* Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)**Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne****Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision****Z09.- Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes***Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de):

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

**Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections***Excl.:* Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)**Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)**Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie****Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture****Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections****Z09.8.- Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**

Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe

Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies

**Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision****Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie***Incl.:* Examen général en série de:

- enfants scolarisés
  - équipes sportives
  - étudiants
  - membres des forces armées
  - résidents d'établissements institutionnels
- Examen de médecine du travail

*Excl.:* examen médical à des fins administratives (Z02)

**Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires**

*Incl.:* Méthodes spéciales pour l'exploration de:

- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- Protozooses et helminthiases
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] et autres maladies virales

**Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs**

**Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**

**Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**

**Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**

**Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**

*Excl.:* mammographie de routine (Z01.6)

**Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**

*Excl.:* test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)

**Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**

**Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**

**Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**

**Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

**Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques**

**Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

**Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré**

**Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**

**Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**

*Excl.:* examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)

**Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**

**Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**

**Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**

**Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**

Affections (des):

- dentaires
  - glandes endocrines et du métabolisme
- Maladies psychiques et troubles du comportement

*Excl.:* diabète sucré (Z13.1)

**Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

## Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

### **Z20.- Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles**

- Z20.0** Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales
- Z20.1** Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose
- Z20.2** Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- Z20.3** Sujets en contact avec et exposés à la rage
- Z20.4** Sujets en contact avec et exposés à la rubéole
- Z20.5** Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale
- Z20.6** Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]  
*Excl.:* infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7** Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations
- Z20.8** Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles
- Z20.9** Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée

### **Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

*Incl.:* Seropositivité au VIH SAI

*Excl.:* contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)  
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)  
Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)  
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

### **Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**

*Incl.:* sujet suspecté porteur

- Z22.0** Sujet porteur de typhoïde
- Z22.1** Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses
- Z22.2** Sujet porteur de diphtérie
- Z22.3** Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées  
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:
- méningocoques
  - staphylocoques
  - streptocoques
- Z22.4** Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel  
Sujet porteur de:
- blénorragie
  - syphilis
- Z22.5** Sujet porteur d'hépatite virale  
Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**Z22.6** Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]

**Z22.8** Sujet porteur d'autres maladies infectieuses

**Z22.9** Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

### **Z23.-** Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

*Excl.:* vaccination:  
• associée (Z27.-)  
• non faite (Z28)

**Z23.0** Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul

**Z23.1** Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]

**Z23.2** Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]

**Z23.3** Nécessité d'une vaccination contre la peste

**Z23.4** Nécessité d'une vaccination contre la tularémie

**Z23.5** Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul

**Z23.6** Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule

**Z23.7** Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule

**Z23.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

### **Z24.-** Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

*Excl.:* vaccination:  
• associée (Z27.-)  
• non faite (Z28)

**Z24.0** Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

**Z24.1** Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

**Z24.2** Nécessité d'une vaccination contre la rage

**Z24.3** Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

**Z24.4** Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

**Z24.5** Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

**Z24.6** Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

### **Z25.-** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

*Excl.:* vaccination:  
• associée (Z27.-)  
• non faite (Z28)

**Z25.0** Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

**Z25.1** Nécessité d'une vaccination contre la grippe

**Z25.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées

**Z26.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques***Excl.:* vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

**Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose****Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées****Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision**  
Nécessité d'une vaccination SAI**Z27.- Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses***Excl.:* vaccination non faite (Z28)**Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]****Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]****Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]****Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]****Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]****Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses****Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision****Z28 Vaccination non faite***Incl.:* Vaccination non effectuée en raison de:

- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

**Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques***Excl.:* chirurgie prophylactique (Z40.-)  
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)**Z29.0 Isolement**

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

**Z29.1 Immunothérapie prophylactique**

Administration d'immunoglobuline

**Z29.2- Autres mesures de chimiothérapie prophylactique**Antibiothérapie prophylactique  
Chimio prophylaxie**Z29.20 Chimiothérapie prophylactique locale****Z29.21 Chimiothérapie prophylactique systémique**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

**Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées**

**Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction

(Z30-Z39)

### **Z30.- Prise en charge d'une contraception**

**Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception**

Planification familiale SAI  
Première prescription de moyens contraceptifs

**Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**

**Z30.2 Stérilisation**

Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

**Z30.3 Extraction cataméniale**

Interruption de grossesse  
Régulation cataméniale

**Z30.4 Surveillance de contraceptifs**

Examen de routine pour entretien de la contraception  
Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

**Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**

Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

**Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception**

Spermogramme après vasectomie

**Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision**

### **Z31.- Mesures procréatives**

*Excl.:* complications de la fécondation artificielle (N98.-)

**Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**

**Z31.1 Insémination artificielle**

**Z31.2 Fécondation in vitro**

Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

**Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée**

**Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation**

Insufflation tubaire  
Spermogramme

*Excl.:* spermogramme après vasectomie (Z30.8)

**Z31.5 Conseil génétique**

**Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation**

- Z31.8**    **Autres mesures procréatives**
- Z31.9**    **Mesure procréative, sans précision**
- Z32**    **Examen et test de grossesse**
- Z33!**    **Grossesse constatée fortuitement**  
*Incl.:* Grossesse SAI
- Z34**    **Surveillance d'une grossesse normale**
- Z35.-**    **Surveillance d'une grossesse à haut risque**
- Z35.0**    **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**
- Z35.1**    **Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**  
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:  
• hydatiforme  
• vésiculaire  
*Excl.:* avortements à répétition:  
• sans mention de grossesse actuelle (N96)  
• soins au cours de la grossesse (O26.2)
- Z35.2**    **Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**  
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:  
• affections classées à O10-O92  
• morts néonatales  
• mort-nés
- Z35.3**    **Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**  
Grossesse dissimulée
- Z35.4**    **Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**  
*Excl.:* multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)
- Z35.5**    **Surveillance d'une primigeste âgée**
- Z35.6**    **Surveillance d'une primigeste très jeune**
- Z35.8**    **Surveillance d'autres grossesses à haut risque**  
Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux
- Z35.9**    **Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**
- Z36.-**    **Dépistage prénatal**  
*Excl.:* résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)  
soins prénatals de routine (Z34-Z35)
- Z36.0**    **Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**  
Amniocentèse  
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)
- Z36.1**    **Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**
- Z36.2**    **Autres dépistages prénatals par amniocentèse**
- Z36.3**    **Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**

**Z36.4**      **Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**

**Z36.5**      **Dépistage prénatal d'iso-immunisation**

**Z36.8**      **Autres dépistages prénatals**  
Dépistage d'hémoglobinopathie

**Z36.9**      **Dépistage prénatal, sans précision**

**Z37.-!**      **Résultat de l'accouchement**

*Note:* Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

**Z37.0!**      **Naissance unique, enfant vivant**

**Z37.1!**      **Naissance unique, enfant mort-né**

**Z37.2!**      **Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**

**Z37.3!**      **Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né**

**Z37.4!**      **Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés**

**Z37.5!**      **Autres naissances multiples, tous nés vivants**

**Z37.6!**      **Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants**

**Z37.7!**      **Autres naissances multiples, tous morts-nés**

**Z37.9!**      **Résultat de l'accouchement, sans précision**

Naissance:

- multiple SAI
- unique SAI

**Z38.-**      **Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance**

**Z38.0**      **Enfant unique, né à l'hôpital**

**Z38.1**      **Enfant unique, né hors d'un hôpital**

**Z38.2**      **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**  
Enfant né vivant SAI

**Z38.3**      **Jumeaux, nés à l'hôpital**

**Z38.4**      **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**

**Z38.5**      **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**

**Z38.6**      **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**

**Z38.7**      **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**

**Z38.8**      **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

**Z39.-**      **Soins et examens du post-partum**

**Z39.0**      **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**

Soins et mise en observation, cas sans complications

*Excl.:* soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique

- Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel**  
Surveillance de l'allaitement  
*Excl.:* troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum**

## Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

*Note:* Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

*Excl.:* examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

### **Z40.- Opération prophylactique**

- Z40.0- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**  
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique
- Z40.00 Glande mammaire [sein]
- Z40.01 Ovaire
- Z40.08 Autres
- Z40.8 Autres opérations prophylactiques**
- Z40.9 Opération prophylactique, sans précision**

### **Z41.- Thérapie sans raison médicale**

- Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques**  
Implant mammaire  
*Excl.:* chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
- Z41.2 Circoncision rituelle et de routine**
- Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale**  
Transplantation capillaire  
Perçage d'oreilles
- Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision**

**Z42.-**

**Soins de contrôle comprenant une opération plastique**

*Incl.:* chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme  
opération réparation d'un tissu cicatriciel

*Excl.:* chirurgie plastique:

- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

**Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou**

**Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein**

**Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc**

**Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures**

**Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures**

**Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps**

**Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision**

**Z43.-**

**Surveillance de stomies**

*Incl.:* enlèvement d'un cathéter  
nettoyage  
obturation  
passage de sonde ou de bougie  
réfection

*Excl.:* complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)  
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)  
stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

**Z43.0 Surveillance de trachéostomie**

**Z43.1 Surveillance de gastrostomie**

**Z43.2 Surveillance d'iléostomie**

**Z43.3 Surveillance de colostomie**

**Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif**

**Z43.5 Surveillance de cystostomie**

**Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires**

Néphrostomie  
Urétérostomie  
Urétrostomie

**Z43.7 Surveillance de vagin artificiel**

**Z43.8- Surveillance d'autres stomies**

Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88 Surveillance d'autres stomies

**Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée**

**Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe***Excl.:* présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)**Z44.0** Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)**Z44.1** Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)**Z44.2** Mise en place et ajustement d'un œil artificiel*Excl.:* complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)**Z44.3** Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein**Z44.8** Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe**Z44.9** Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé**Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne***Excl.:* mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique  
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)**Z45.0-** Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)

Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque

Cœur artificiel

Pompe:

• extracorporelle

• intracorporelle

• paracorporelle

Z45.08 Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)

**Z45.1** Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**Z45.2-** Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté

chirurgicalement

Système de port

Cathéter de Broviak®

Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé

**Z45.3** Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée

Prothèse (de):

• cochléaire

• conduction osseuse

**Z45.8-** Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur

Stimulateur sacré radiculaire

Z45.81 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur diaphragmatique

Z45.82 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments

Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal

Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés

**Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**

### **Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils**

*Excl.:* mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique  
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)  
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

**Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**

**Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**

**Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**

**Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**

**Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique**

**Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux**  
Gastrostomie

**Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire**

**Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique**

Armature	orthopédique(s)
Ceinture	
Chaussures	
Corset	

**Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés**  
Fauteuil roulant

**Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision**

### **Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)  
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)  
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

**Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation**

Enlèvement de:

- broche
- plaque
- tringle
- vis
- tringle

*Excl.:* enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

**Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés**

Changement, vérification ou enlèvement de:

- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

**Z47.9 Soins de contrôle orthopédique, sans précision**

**Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux**

*Excl.:* examen de contrôle après:

- chirurgie (Z09.0)
  - traitement d'une fracture (Z09.4)
- mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)  
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)  
surveillance de stomies (Z43.-)

**Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux**

Changement de pansement  
Ablation de sutures

**Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés**

**Z48.9 Soin de contrôle chirurgical, sans précision**

**Z49.- Surveillance d'une dialyse**

*Incl.:* préparation d'une dialyse et traitement

**Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse**

Anastomose

**Z49.1 Dialyse extra-corporelle**

Dialyse (rénale) SAI

**Z49.2 Autres dialyses**

Dialyse péritonéale

**Z50.-! Soins impliquant une rééducation**

*Excl.:* conseils (Z70-Z71)

**Z50.0! Rééducation des cardiaques**

**Z50.1! Autres thérapies physiques**

Exercices thérapeutiques et curatifs

**Z50.2! Sevrage d'alcool**

**Z50.3! Rééducation des drogués et après abus de médicaments**

**Z50.4! Psychothérapie, non classée ailleurs**

**Z50.5! Rééducation du langage**

**Z50.6! Education de la vision [orthoptique]**

**Z50.7! Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**

**Z50.8! Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**

Rééducation après tabagisme  
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

**Z50.9! Soin impliquant une rééducation, sans précision**

Rééducation SAI

**Z51.- Autres soins médicaux**

*Excl.:* examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

**Z51.0 Séance de radiothérapie**

Application thérapeutique de substances radioactives

**Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Z51.2    Autres formes de chimiothérapie**  
Chimiothérapie d'entretien SAI  
Traitement cytostatique de maladies non malignes  
*Excl.:* Chimio prophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.-)
- Z51.3    Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
- Z51.4    Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**  
*Excl.:* soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5    Soins palliatifs**
- Z51.6    Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8-    Autres formes précisées de soins médicaux**  
*Excl.:* prise en charge pendant les vacances (Z75.8)
- Z51.81    Aphérèse
- Z51.82    Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
- Z51.83    Traitement de substitution aux opiacés  
Traitement de substitution à la méthadone
- Z51.88    Autres traitements médicaux précisés
- Z51.9    Soin médical, sans précision**
- Z52.-    Donneurs d'organes et de tissus**  
*Excl.:* examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0-    Donneur de sang**
- Z52.00    Donneur de sang entier
- Z52.01    Donneur de cellules souches
- Z52.08    Donneur d'autres composants du sang  
Lymphocytes  
Thrombocytes
- Z52.1    Donneur de peau**
- Z52.2    Donneur d'os**
- Z52.3    Donneur de moelle osseuse**
- Z52.4    Donneur de rein**
- Z52.5    Donneur de cornée**
- Z52.6    Donneur de foie**
- Z52.7    Donneur de cœur**
- Z52.8-    Donneur d'autres organes et tissus**
- Z52.80    Donneur de poumons
- Z52.88    Donneur d'autres organes et tissus  
Donneur de sperme
- Z52.9    Donneur d'organe ou de tissu non précisés**  
Donneur SAI

**Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués**

*Incl.:* Vaccination non effectuée en raison de:

- croyances
- pression du groupe
- contre-indication
- raisons indépendantes du patient

*Excl.:* vaccination non faite (Z28)

**Z54.-! Convalescence**

**Z54.0! Convalescence après intervention chirurgicale**

**Z54.1! Convalescence après radiothérapie**

**Z54.2! Convalescence après chimiothérapie**

**Z54.3! Convalescence après psychothérapie**

**Z54.4! Convalescence après traitement d'une fracture**

**Z54.7! Convalescence après traitements combinés**

Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4

**Z54.8! Convalescence après un autre traitement**

**Z54.9! Convalescence après un traitement non précisé**

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales  
(Z55-Z65)

**Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation**

*Incl.:* Analphabétisme

Faible niveau de lecture et d'écriture

Enseignement inadéquat

Mauvaise adaptation éducative

Echec aux examens

Scolarisation inexistante ou inaccessible

Difficultés avec les enseignants et les autres élèves

Mauvais résultats scolaires

*Excl.:* troubles du développement psychologique (F80-F89)

**Z56**

**Difficultés liées à l'emploi et au chômage**

*Incl.:* Chômage, sans précisions  
Changement d'emploi  
Rythme de travail pénible  
Menace de perte d'emploi  
Mauvaise adaptation au travail  
Travail en équipe  
Conditions de travail difficiles  
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues

*Excl.:* difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)  
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

**Z57**

**Exposition professionnelle à des facteurs de risque**

*Incl.:* Température extrême  
Bruit  
Vibrations  
Poussières et autres impuretés dans l'air  
Rayonnements  
Substances toxiques agricoles et industrielles

**Z58**

**Difficultés liées à l'environnement physique**

*Incl.:* Pollution du sol  
Bruit  
Pollution de l'air  
Rayonnements  
Approvisionnement insuffisant en eau potable  
Pollution de l'eau

*Excl.:* exposition professionnelle (Z57)

**Z59**

**Difficultés liées au logement et aux conditions économiques**

*Incl.:* Pauvreté extrême  
Logement inadéquat  
Alimentation défectueuse  
Faibles revenus  
Sans abri  
Difficulté liée à la vie en institution  
Couverture sociale et secours insuffisants  
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire

*Excl.:* Séjour ou éducation en institution (Z62)  
Malnutrition (E40-E46)  
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)  
Effets de la faim (T73.0)  
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)  
Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)

**Z60**

**Difficultés liées à l'environnement social**

*Incl.:* Personne vivant seule  
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie  
Situation parentale atypique  
Syndrome du nid vide  
Difficultés liées à l'acculturation  
Exclusion ou rejet sociaux  
Cible d'une discrimination ou d'une persécution

**Z61**

**Difficultés liées à une enfance malheureuse**

*Incl.:* Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance  
Départ du foyer pendant l'enfance  
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance  
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant  
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant  
Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance  
Perte de relation affective pendant l'enfance

*Excl.:* syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

**Z62**

**Autres difficultés liées à l'éducation**

*Incl.:* Surprotection parentale  
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant  
Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire  
Séjour et éducation en institution  
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation  
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

*Excl.:* Mauvais traitements (T74.-)

**Z63**

**Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale**

*Incl.:* Absence d'un des membres de la famille  
Dislocation de la famille par séparation ou divorce  
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents  
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire  
Soutien familial inadéquat  
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins  
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille

*Excl.:* difficultés liées à:  
• éducation (Z62)  
• enfance malheureuse (Z61)  
Mauvais traitements (T74.-)

**Z64.-**

**Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales**

**Z64.0**

**Difficultés liées à une grossesse non désirée**

*Excl.:* surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

**Z64.1**

**Difficultés liées à une multiparité**

*Excl.:* surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

**Z64.8**

**Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales**

Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles  
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles  
Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux

*Excl.:* Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

**Z65**

**Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales**

*Incl.:* Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités  
Emprisonnement et autres formes de privation de liberté  
Incarcération  
Procédure de garde ou d'entretien d'enfants  
Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures  
Difficultés liées à une libération de prison  
Procès  
Poursuites pénales  
Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal

*Excl.:* lésion traumatique récente - voir Index alphabétique  
Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)

**Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs  
(Z70-Z76)**

**Z70**

**Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité**

*Incl.:* Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité

*Excl.:* conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

**Z71**

**Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs**

*Incl.:* Conseil:  
• à propos de la consanguinité  
• à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]  
• à propos du tabagisme  
Conseil et surveillance pour:  
• alcoolisme  
• abus de médicaments ou toxicomanie  
• Conseil et surveillance diététiques  
• Conseil médical, sans précisions  
• Consultation pour l'explication de résultats d'examen  
• Personne consultant pour le compte d'un tiers  
• Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

*Excl.:* Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)  
Conseil en matière de sexualité (Z70)  
Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)  
Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)  
Mesures de réadaptation pour:  
• alcoolisme (Z50.2)  
• pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)  
• tabagisme (Z50.8)

**Z72.- Difficultés liées au mode de vie**

*Excl.:* difficultés liées à (aux):

- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73)

**Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues**

*Excl.:* Dépendance à l'alcool (F10.2)

Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16 , F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

Dépendance à la nicotine (F17.2)

**Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie**

Participation à des jeux de hasard ou des paris

Manque d'exercice physique

Comportement sexuel à risques

Comportement auto-destructeur

Régime et habitudes alimentaires inadéquats

*Excl.:* Troubles de l'alimentation (F50.-)

Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Alimentation défectueuse (Z65)

Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)

Jeu compulsif et pathologie (F63.0)

**Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision**

**Z73**

**Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie**

*Incl.:* Accentuation de certains traits de la personnalité

Surmenage [« burn-out »]

Limites imposées aux activités par une incapacité

Stress physique ou mental, non précisé

Manque de repos ou de loisirs

Conflit de rôle social, non classé ailleurs

Stress, non classé ailleurs

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs

Etat d'épuisement total

*Excl.:* difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)

**Z74.-**

**Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

*Excl.:* dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

**Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte**

**Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène**

**Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins**

**Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente**

**Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins**

**Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision**

**Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

*Excl.:* Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)  
Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)  
Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

- 0 Rein
- 4 Rein-pancréas
- 5 Pancréas
- 6 Intestin grêle
- 7 Foie [hépatique]
- 8 Autres organes
- 9 Organe non précisé

**Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement**

**Z75.6- Inscription pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)**

**Z75.7- Inscription pour transplantation d'organe au niveau d'urgence HU (High Urgency)**

**Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches  
Soins à domicile non disponibles  
Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide  
Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté

*Excl.:* Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

**Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**

**Z76.- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**

**Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance**

Renouvellement d'une ordonnance pour:

- appareil
- lunettes
- médicaments

*Excl.:* délivrance d'un certificat médical (Z02)  
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

**Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**

**Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

**Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**

**Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins**

*Excl.:* sans abri (Z59)

**Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**

**Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

## Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

*Excl.:* dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)  
examen de contrôle (Z08-Z09)  
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)  
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

### **Z80.- Antécédents familiaux de tumeur maligne**

#### **Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs**

Etats mentionnés en C15-C26

#### **Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**

Etats mentionnés en C33-C34

#### **Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

#### **Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**

Etats mentionnés en C50.-

#### **Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**

Etats mentionnés en C51-C63

#### **Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**

Etats mentionnés en C64-C68

#### **Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie**

Etats mentionnés en C91-C95

#### **Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

#### **Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

#### **Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**

Etats mentionnés en C80.-

### **Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement**

*Incl.:* Maladies relevant de la classification sous F00-F99

**Z82**

**Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité**

*Incl.:* Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)  
Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)  
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)  
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)  
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)  
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)  
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

**Z83.-**

**Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques**

*Excl.:* sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

**Z83.1**

**Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires**

Etats mentionnés en A00-B94, B99

**Z83.2**

**Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**

Etats mentionnés en D50-D89

**Z83.3**

**Antécédents familiaux de diabète sucré**

Etats mentionnés en E10-E14, O24

**Z83.4**

**Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

**Z83.5**

**Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**

Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

*Excl.:* antécédents familiaux de:  
• cécité et perte de vision (Z82)  
• surdité et perte d'audition (Z82)

**Z83.6**

**Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**

Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99

*Excl.:* antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

**Z83.7**

**Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**

Etats mentionnés en K00-K93

**Z84.-**

**Antécédents familiaux d'autres affections**

**Z84.0**

**Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Etats mentionnés en L00-L99

**Z84.1**

**Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère**

Etats mentionnés en N00-N29

**Z84.2**

**Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire**

Etats mentionnés en N30-N99

**Z84.3**

**Antécédents familiaux de consanguinité**

**Z84.8**

**Antécédents familiaux d'autres affections précisées**

**Z85.-**

**Antécédents personnels de tumeur maligne**

*Excl.:* examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)  
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs**  
Etats mentionnés en C15-C26
- Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**  
Etats mentionnés en C33-C34
- Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques**  
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein**  
Etats mentionnés en C50.-
- Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux**  
Etats mentionnés en C51-C63
- Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**  
Etats mentionnés en C64-C68
- Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**  
Etats mentionnés en C91-C95
- Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**  
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**  
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
- Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**  
Etats mentionnés en C80.-

**Z86.-**

**Antécédents personnels de certaines autres maladies**

*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**  
Etats mentionnés en D00-D48  
*Excl.:* tumeurs malignes (Z85.-)
- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**  
Etats mentionnés en A00-B89, B99  
*Excl.:* séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**  
Etats mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**  
Etats mentionnés en E00-E90

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**  
Etats mentionnés en F10-F19  
*Excl.:* dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)  
difficultés liées à l'usage de:  
• alcool (Z72.0)  
• tabac (Z72.0)  
• médicaments ou drogues (Z72.0)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**  
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**  
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**  
Etats mentionnés en I00-I99  
*Excl.:* infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)  
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)  
syndrome post-infarctus (I24.1)
- Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies**  
*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**  
Etats mentionnés en J00-J99
- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**  
Etats mentionnés en K00-K93
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**  
Etats mentionnés en L00-L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**  
Etats mentionnés en M00-M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**  
Etats mentionnés en N00-N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**  
Etats mentionnés en O00-O99  
Antécédents personnels de maladie trophoblastique  
*Excl.:* avortements à répétition (N96)  
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)
- Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**  
Etats mentionnés en P00-P96
- Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**  
Etats mentionnés en Q00-Q99
- Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**  
Etats mentionnés en S00-T98  
*Excl.:* antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)

**Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques**

- Z88.0** Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
- Z88.1** Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques
- Z88.2** Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
- Z88.3** Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux
- Z88.4** Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
- Z88.5** Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
- Z88.6** Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
- Z88.7** Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin
- Z88.8** Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques
- Z88.9** Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

**Z89.- Absence acquise d'un membre**

*Incl.:* perte d'un membre:

- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

*Excl.:* absence congénitale de membres (Q71-Q73)  
déformation de membres (M20-M21)

- Z89.0** Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale
- Z89.1** Absence acquise de main et poignet
- Z89.2** Absence acquise d'un membre supérieur au-dessus du poignet  
Bras SAI
- Z89.3** Absence acquise des deux membres supérieurs [tout niveau]  
Absence acquise de doigt(s), bilatérale
- Z89.4** Absence acquise de pied et cheville  
Orteil(s)
- Z89.5** Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous
- Z89.6** Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou  
Jambe SAI
- Z89.7** Absence acquise des deux membres inférieurs [tout niveau, sauf orteils seuls]  
*Excl.:* Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)
- Z89.8** Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]
- Z89.9** Absence acquise de membre, sans précision

**Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs**

*Incl.:* perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

*Excl.:* absence:

- congénitale - voir Index alphabétique
- postopératoire de:
  - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
  - rate (D73.0)
  - pancréas (E13.-)

**Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou**

Larynx  
Nez  
Œil

*Excl.:* dent (K08.1)

**Z90.1 Absence acquise de sein(s)**

**Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]**

**Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac**

**Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif**

**Z90.5 Absence acquise de rein**

**Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires**

**Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)**

**Z90.8 Absence acquise d'autres organes**

**Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs**

*Excl.:* antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)  
exposition (à):

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

**Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques**

*Excl.:* antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

**Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**

**Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**

Hygiène personnelle défaillante  
Abus, sans précision  
Services SAI  
Maltraitance, sans précisions  
Parasuicide  
Traumatisme psychique  
Automutilation et autres blessures physiques  
Autoempoisonnement  
Cycle veille-sommeil anormal  
Tentative de suicide

*Excl.:* Troubles du sommeil (G47.-)

**Z92.- Antécédents personnels de traitement médical**

**Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**

*Excl.:* Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)

- Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**  
Aspirine
- Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation**  
Radiothérapie  
*Excl.:* exposition (à des):  
• professionnelle à des rayonnements (Z65)  
• rayonnements dans l'environnement physique (Z65)
- Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**  
*Excl.:* états post-chirurgicaux (Z98.-)  
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)  
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)  
stomies (Z93.-)
- Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur**
- Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**  
Antécédents de contraception  
Antécédents de mesures de réadaptation  
*Excl.:* Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)  
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)
- Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**
- Z93.- Stomies**  
*Excl.:* stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)
- Z93.0 Trachéostomie**
- Z93.1 Gastrostomie**
- Z93.2 Iléostomie**
- Z93.3 Colostomie**
- Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif**
- Z93.5 Cystostomie**
- Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire**  
Néphrostomie  
Urétérostomie  
Urétrostomie
- Z93.8- Autres stomies**
- Z93.80 Existence d'une thoracostomie
- Z93.88 Existence d'autres stomies
- Z93.9 Stomie, sans précision**
- Z94.- Greffe d'organe et de tissu**  
*Incl.:* organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue  
*Excl.:* complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique  
présence de:  
• greffe vasculaire (Z95.-)  
• valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)
- Z94.0 Greffe de rein**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

- Z94.1 Greffe du cœur**  
*Excl.:* remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)
- Z94.2 Greffe de poumon**
- Z94.3 Greffe de cœur et poumon**
- Z94.4 Greffe de foie**
- Z94.5 Greffe de peau**  
Greffe de peau autogène
- Z94.6 Greffe d'os**
- Z94.7 Greffe de cornée**
- Z94.8- Autres greffes d'organes et de tissus**
- Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle
- Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
- Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus  
Intestin  
Pancréas
- Z94.9 Greffe d'organe et de tissu, sans précision**
- Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**  
*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)
- Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique**  
Présence de:
- défibrillateur cardiaque
  - défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
  - stimulateur cardiaque
  - stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- Excl.:* Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)  
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**  
Présence de prothèse de l'artère coronaire  
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI
- Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
- Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire  
Cœur artificiel  
Pompe:
- extracorporelle
  - intracorporelle
  - paracorporelle

Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale  
Cathéter de Broviac®  
Système de port

Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires  
Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs  
Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI

**Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

**Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)  
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

**Z96.0 Présence d'implants urogénitaux**

**Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin**  
Pseudophakie

**Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiolologiques**  
Appareil acoustique de conduction osseuse  
Cochlée  
Etrier  
Trompe d'Eustache  
Tube(s) de myringotomie [diabolo]

**Z96.3 Présence d'un larynx artificiel**

**Z96.4 Présence d'implants endocriniens**  
Pompe à insuline

**Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**

**Z96.6 Présence d'implants d'articulations orthopédiques**  
Remplacement de l'articulation de:  
• doigt  
• hanche (partielle) (totale)

**Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux**  
Plaque crânienne

**Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés**

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

**Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision**

**Z97.- Présence d'autres appareils**

*Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)  
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)  
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

**Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**

**Z97.8 Présence d'autres appareils précisés**

Appareil auditif externe

Lunettes

Lentilles de contact

Œil artificiel

Pessaire contraceptif (intra-utérin)

Prothèse dentaire (complète)(partielle)

*Excl.:* Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)

**Z98.-**

**Autres états post-chirurgicaux**

*Excl.:* complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir

Index alphabétique

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

**Z98.0 Dérivation intestinale et anastomose**

**Z98.1 Arthrodèse**

**Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien**

Dérivation du LCR

**Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés**

**Z99.-**

**Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs**

*Note:* Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

**Z99.0 Dépendance de longue durée envers un aspirateur**

**Z99.1 Dépendance de longue durée envers un respirateur**

**Z99.2 Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale**

Dialyse au long cours dans l'insuffisance rénale

**Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant**

**Z99.4 Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel**

**Z99.8 Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires**

**Z99.9 Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé**

# **Chapitre XXII**



## Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

### Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00-U49	Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
U50-U52	Limitation fonctionnelle
U55-U55	Inscription pour transplantation d'organe
U60-U61	Définition des stades de l'infection par le VIH
U69-U69	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80-U85	Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
U99-U99	Codes non attribués

### Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

U60.-!	Catégories cliniques de l'infection par le VIH
U61.-!	Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
U69.-!	Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
U80.-!	Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
U81!	Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
U82.-!	Mycobactéries résistants aux antituberculeux (de première ligne)
U83!	Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
U84!	Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
U85!	Virus de l'immunodéficience humaine résistants aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
U99.-!	Code U99 non affecté

## Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués (U00-U49)

### **U04.-** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

**U04.9** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

### **U06.-** Codes non attribués U06

*Note:* L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes informatiques. La présente spécification de la catégorie U06 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U06.0** Code U06.0 non affecté

**U06.1** Code U06.1 non affecté

**U06.2** Code U06.2 non affecté

**U06.3** Code U06.3 non affecté

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**U06.4** Code U06.4 non affecté

**U06.5** Code U06.5 non affecté

**U06.6** Code U06.6 non affecté

**U06.7** Code U06.7 non affecté

**U06.8** Code U06.8 non affecté

**U06.9** Code U06.9 non affecté

### **U07.-** Code U07 non affecté

*Note:* L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

**U07.0** Code U07.0 non affecté

**U07.1** Code U07.1 non affecté

**U07.2** Code U07.2 non affecté

**U07.3** Code U07.3 non affecté

**U07.4** Code U07.4 non affecté

**U07.5** Code U07.5 non affecté

**U07.6** Code U07.6 non affecté

**U07.7** Code U07.7 non affecté

**U07.8** Code U07.8 non affecté

**U07.9** Code U07.9 non affecté

## Limitation fonctionnelle

(U50-U52)

### **U50.-** Limitation fonctionnelle motrice

*Note:* Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

#### **U50.0-** Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

#### **U50.1-** Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

**U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne**

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

**U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère**

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

**U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère**

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

**U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère**

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

**U51.-**

**Limitation fonctionnelle cognitive**

*Note:* Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure <sup>TM</sup>, MMSE: Mini Mental State Examination).

**U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive**

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

**U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne**

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

**U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère**

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

**U52.- Index de Barthel en début de réadaptation**

*Note:* Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

- U52.0 Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus**
- U52.1 Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points**
- U52.2 Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points**
- U52.3 Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points**

Inscription pour transplantation d'organe  
(U55-U55)

**U55.- Inscription pour transplantation d'organe**

*Excl.:* Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)

Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

**U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque**

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

**U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire**

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

**U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons**

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

## Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

**Note:** : Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

### **U60.-!** Catégories cliniques de l'infection par le VIH

**Note:** La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

- U60.1!** **Catégorie A**  
Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]
- U60.2!** **Catégorie B**  
Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C
- U60.3!** **Catégorie C**  
Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)
- U60.9!** **Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée**

### **U61.-!** Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

**Note:** La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4 +/-) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

- U61.1!** **Catégorie 1**  
500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) et plus par microlitre de sang
- U61.2!** **Catégorie 2**  
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.3!** **Catégorie 3**  
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) par microlitre de sang
- U61.9!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+/-) non précisé**

## Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)

### **U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers**

#### **U69.0-! Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe**

U69.00! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus

*Note:* On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les observations correspondent aux critères des CDC et qui se déclare au plus tôt 48 heures après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un hôpital.

La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

#### **U69.1-! Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières**

U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing

*Note:* Ce code sert à l'application des dispositions du Code de la santé (§ 52 SGB V, limitation des prestations en cas de faute de l'assuré) et il doit obligatoirement être indiqué.

U69.11! Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis

U69.12! Troubles provisoires de la coagulation sanguine

#### **U69.2-! Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières**

*Note:* Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

U69.20! Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]

U69.21! Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

#### **U69.3-! Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances**

U69.30! Consommation d'héroïne par voie intraveineuse

U69.31! Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse

## Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

*Note:* Les codes suivants doivent être utilisés quand le micro-organisme en question est résistant à un ou plusieurs des groupes de substances indiqués.

- U80.-!** **Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**
- U80.0-!** **Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones**  
Staphylocoque doré résistant à la méthicilline
- U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]  
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones
- U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
- U80.1-!** **Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline  
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines
- U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
- U80.2-!** **Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides  
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines  
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides
- U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
- U80.3-!** **Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.30! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides  
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines  
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides
- U80.31! Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides
- U80.4!** **Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamases [résistance ESBL]**

## Classification internationale des Maladies - ICD-10 2014

---

**U80.5!** Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine

**U80.6!** Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam  
*Excl.:* Burkholderia (U80.7)  
Stenotrophomonas (U80.7)

**U80.7!** Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

### **U81!** Bactéries multirésistantes aux antibiotiques

*Note:* Mise en évidence d'une sensibilité pour seulement deux groupes d'antibiotiques au maximum.

*Excl.:* Mycobactéries (U82.-)

### **U82.-!** Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

**U82.0!** Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne

*Excl.:* Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1)

**U82.1!** Tuberculose multirésistante [MDR-TB]

*Note:* Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

**U82.2!** Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne

### **U83!** Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

### **U84!** Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques

### **U85!** Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

*Incl.:* HIV-1  
HIV-2

## Codes non attribués

(U99-U99)

### **U99.-!** Code U99 non affecté

*Note:* Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être utilisés par ailleurs que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

**U99.0!** Code U99.0 non attribué

**U99.1! Code U99.1 non attribué**  
**U99.2! Code U99.2 non attribué**  
**U99.3! Code U99.3 non attribué**  
**U99.4! Code U99.4 non attribué**  
**U99.5! Code U99.5 non attribué**  
**U99.6! Code U99.6 non attribué**  
**U99.7! Code U99.7 non attribué**  
**U99.8! Code U99.8 non attribué**  
**U99.9! Code U99.9 non attribué**

# Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

## *Moyen de diffusion*

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie

Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)

## *Contact*

058 463 60 11

info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

058 463 60 60

order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse [www.statistique.admin.ch](http://www.statistique.admin.ch) → Services → Les publications de Statistique suisse

## Santé

**Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2015**, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 544-1500, 166 pages, 22 francs (TVA excl.)

**Statistique médicale des hôpitaux 2012 – Tableaux standards**, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1404-05, 60 pages, gratuit

**Statistique des hôpitaux 2012 – Tableaux standards**, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1403-05, 40 pages, gratuit

**Statistique des institutions médico-sociales 2012 – Tableaux standards**, Résultats définitifs, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 532-1402-05, 60 pages, gratuit

**Statistiques de la santé 2012**, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1291-1200, 100 pages, 23 francs (TVA excl.)

**Statistique des causes de décès: La mortalité en Suisse et les principales causes de décès**, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1258-1000, 4 pages, gratuit

**Epidémiologie du cancer. Le mélanome de la peau: état des lieux et prévention**, Neuchâtel 2012, numéro de commande: 1268-0800, 4 pages, gratuit

**Décès dus aux maladies infectieuses et au sida de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre**, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0901, 8 pages, gratuit

**Décès dus aux cancers de 1970 à 2009: évolution d'une génération à l'autre**, Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1411-0902, 13 pages, gratuit

**Coûts des prises en charge hospitalières 2011**, Neuchâtel 2013, numéro de commande: 1403-1100-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2012 de l'index systématique de la CIM-10-GM en français et la traduction de l'ICD-10-GM 2014 éditée par le *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. La CIM-10-GM 2014 entrera en vigueur en Suisse le 1.1.2015.

À l'OFS, elle est disponible en 2 langues (français et italien) et dans différents formats (PDF, ASCII, ClaML et version imprimée). Les versions PDF, ASCII et ClaML peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS.

**N° de commande**

1188-1402

**Commandes**

Tél. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

E-mail: [order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch)

**Prix**

37 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14221-9